

# AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

## VERBALE DI GARA

Seduta del 07.11.2018

per l'affidamento del servizio di: "Fornitura misuratori di portata ad ultrasuoni"  
Importo del servizio di fornitura € 264.500,00 di cui oneri di sicurezza da rischio interferenziale pari ad euro 500,00 con eventuale opzione di prosecuzione per ulteriori € 140.000,00 di cui oneri per la sicurezza da rischio interferenziale pari ad euro 300,00 per un totale complessivo di € 404.500,00 oltre I.V.A. - **Progetto n. 18119 - Codice CIG n. 7635236C0F.**

\*\*\*\*\*

Questo giorno di mercoledì 7 (sette) del mese di ottobre 2018 alle ore 11,00 in una sala dell'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., in Via 11 Settembre, n. 24 il seggio di gara, in pubblica seduta, sotto la presidenza del Dirigente dell'Area Approvvigionamenti-Clienti dott.ssa Paola Bersani ed alla presenza dei componenti ing. Giovanni Lepore Responsabile Tecnico dell'Area Impianti e TLC e RUP nella presente procedura, e della signora Marina Vanini dell'Area Approvvigionamenti-Clienti, nella duplice veste di componente e di segretario, si è riunito per procedere alle operazioni relative alla gara in oggetto.

E' presente il rappresentante della società B.M. Tecnologie Industriali S.r.l., sig. Michele Nicolè, giusta delega del legale rappresentante della stessa sig. Claudio Bonello rilasciata in data 05.11.2018.

**Premesso** che con Delibera del Consiglio d'Amministrazione di Azienda Gardesana Servizi S.p.a. n. 51/6 del 19.09.2018 è stata approvata la documentazione tecnica predisposta dall'Ufficio Impianti/TLC relativa al servizio di "Fornitura di misuratori di portata ad ultrasuoni" – progetto 18119 e, contestualmente, è stata approvata l'indizione di una procedura di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da esperirsi con il sistema del miglior ribasso, trattandosi di fornitura caratterizzata da elevata ripetitività, sull'Elenco Prezzi posto a base di gara di €



264.500,00 di cui € 264.000,00 per la fornitura ed € 500,00 per oneri da rischio interferenziale non soggetti a ribasso con eventuale opzione di prosecuzione per ulteriori € 140.000,00, da precedersi da pubblicazione di “Avviso Esplorativo – Indagine di mercato;

- **che** l’Avviso Esplorativo prot. n. 6669/18 del 27.09.2018, è stato pubblicato sul Profilo del Committente alla voce “Società Trasparente” – Bandi di gara e contratti - Bandi in corso”, sull’“Albo Pretorio on line” - area riservata dell’Azienda e sul sito “Servizi Contratti Pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per il periodo dal 27.09.2018 all’11.10.2018;

- **che** alla scadenza del giorno 11 ottobre 2018 fissata per la presentazione delle richieste di partecipazione, alla pec aziendale [acquisti@pec.ags.vr.it](mailto:acquisti@pec.ags.vr.it), sono pervenute n. 11 manifestazioni di interesse e n. 1 manifestazione di interesse è pervenuta all’indirizzo pec istituzionale [ags@pec.ags.vr.it](mailto:ags@pec.ags.vr.it), per un totale di 12 manifestazioni di interesse;

- **che** in data 16.10.2018 il Seggio costituito per l’esame delle manifestazioni di interesse si è riunito, in seduta pubblica, per esaminare la documentazione presentata dalle 12 ditte ai fini della partecipazione delle stesse alla successiva procedura di gara per l’affidamento del servizio di “Fornitura misuratori di portata ad ultrasuoni” – progetto 18119;

- **che** il Seggio di esame delle richieste di partecipazione alla manifestazione di interesse, terminata la verifica delle istanze, ammetteva tutte 12 le ditte partecipanti alla successiva fase di gara;

- **che** con lettera prot. n. 7299/2018 del 17.10.2018 sono state invitate tutte le 12 ditte ammesse, a formulare la loro migliore offerta per l’affidamento del servizio in parola che sarebbe avvenuta con l’applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sull’Elenco Prezzi posto a base di gara con esclusione automatica dalla gara delle offerte che avrebbero presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 8



del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. previo sorteggio pubblico del metodo per l'individuazione della predetta soglia dell'anomalia secondo quanto stabilito dall'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- **che** la scadenza determinata dalla lettera di invito per la presentazione delle offerte all'Ufficio Protocollo dell'Azienda, è stata fissata entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 6 novembre 2018, mentre la data di apertura delle offerte in seduta pubblica è stata fissata alle ore 11,00 del giorno 7 novembre 2018;

- **che** con successiva lettera prot. n. 7559/18 del 26.10.2018 questa Azienda chiedeva alle ditte invitate una quotazione integrativa e facoltativa per l'eventuale fornitura e installazione di una tipologia di misuratore a ultrasuoni a batteria non rilevante ai fini dell'aggiudicazione.

**Considerato** che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte sono pervenute al protocollo dell'Azienda Gardesana Servizi S.p.A. n. 2 offerte.

#### **Tutto ciò premesso**

il Presidente del Seggio di gara, dott.ssa Paola Bersani, dichiara aperta la seduta per l'affidamento del servizio di "Fornitura misuratori di portata ad ultrasuoni" - Importo del servizio € 264.500,00 (duecentosessantaquattromilacinquecento/00) - Progetto n. 18119 - CIG n. 7635236C0F e comunica che le ditte che hanno presentato offerta risultano essere le seguente:

- 1) B.M. Tecnologie Industriali S.r.l. di Rubano (PD);
- 2) AC.MO S.r.l. di Modena.

I componenti del Seggio di Gara, prima di dar corso alla procedura, dichiarano di non trovarsi in condizione di incompatibilità nei confronti dei concorrenti, così come desunti dalle buste contenenti le offerte.

Il Presidente del Seggio di gara, constatata la regolarità dei sigilli e delle date di consegna delle offerte delle ditte, dà ordine che siano aperti i plichi secondo l'ordine in cui sono pervenuti.



Tutti i componenti del Seggio di gara firmano i plichi contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica.

Il Seggio di gara procede all'apertura delle buste ed all'esame dei documenti in esse contenuti, accantonando per il momento le buste delle offerte economiche delle ditte partecipanti.

Si procede alla verifica della documentazione amministrativa costituita dalla ricevuta del versamento del contributo ANAC di 35,00 € dovuto in base alla delibera dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 15 febbraio 2010, dall'istanza di ammissione alla procedura, nonché dal modello DGUE – Documento di gara unico Europeo.

Dall'esame della documentazione amministrativa presentata dalle concorrenti, risulta che la ditta B.M. Tecnologie Industriali S.r.l. ha rispettato le condizioni previste dalla lettera di invito ed ha correttamente compilato la documentazione richiesta, mentre, la ditta AC.MO S.r.l., sebbene abbia rispettato le condizioni previste dalla lettera di invito, in sede di compilazione del Modello DGUE ha erroneamente interpretato l'ultima dichiarazione contenuta alla sezione C della parte III del Modello DGUE ed ha fornito una risposta che risulta ..... in contrasto con il contenuto delle altre dichiarazioni.

Il seggio di gara, constatata l'anomalia della dichiarazione e, supponendo che la ditta fosse incorsa in un mero errore interpretativo, per poter dar corso alle operazioni di gara anche in relazione all'esigenza di aggiudicare la fornitura in oggetto in tempi celeri, decide di contattare telefonicamente la ditta AC.MO S.r.l. di Bologna, la quale conferma di aver erroneamente inteso la domanda contenuta nella sezione C, parte III del Modello DGUE.

Pertanto, al fine di dar seguito alle successive procedure di gara, il seggio chiede alla ditta AC.MO S.r.l. di Bologna di trasmettere immediatamente, a mezzo posta certificata, la pagina 8 del modello DGUE correttamente compilata.



La ditta AC.MO S.r.l. con pec acquisita al protocollo aziendale al n. 7795/18 del 07.11.2018 trasmette l'integrazione documentale.

Il seggio di gara, completata la verifica della documentazione amministrativa anche alla luce dell'integrazione documentale inviata dalla ditta AC.MO S.r.l., constata che entrambe le ditte partecipanti hanno rispettato le condizioni previste dalla lettera di invito e le ammette.

Il Seggio di gara, dopo essere venuto a conoscenza dei nominativi delle ditte concorrenti, riconferma di non trovarsi in condizione di incompatibilità con i soggetti offerenti.

Il Seggio di gara, a questo punto, prendendo atto che le concorrenti ammesse sono in numero inferiore a 5, comunica che l'aggiudicazione avverrà a favore della concorrente che avrà offerto il maggior ribasso sull'Elenco Prezzi posto a base di gara, in quanto, non può essere applicato l'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ossia procedere al sorteggio del metodo di calcolo per la determinazione della soglia dell'anomalia.

Si procede, quindi, con l'apertura della busta contenente l'offerta economica dalla quale risulta la seguente situazione:

N.	DITTE	RIBASSO OFFERTO
1	BM TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL	36,200%
2	AC.MO SRL	33,428%

Dal contenuto delle buste economiche il Seggio di gara apprende che la ditta B.M. Tecnologie Industriali S.r.l. ha presentato apposita quotazione integrativa facoltativa in conformità a quanto richiesto da questa azienda con lettera prot. n. 7559/18 del 26.10.2018, contrariamente la ditta AC.MO S.r.l. ha ommesso di presentare tale ulteriore quotazione integrativa facoltativa non vincolante ai fini dell'aggiudicazione.



Il Seggio di gara comunica che la ditta B.M. Tecnologie Industriali S.r.l. di Rubano (PD) ha offerto un ribasso percentuale del 36,200% sull'Elenco prezzi posto a base di gara.

Data l'entità del ribasso offerto che risulta essere molto elevato, l'offerta viene ritenuta ex lege sospetta di anomalia, circostanza che impone l'avvio del subprocedimento di verifica della congruità ai sensi dell'art. 97 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Presidente del Seggio di gara comunica che si procederà a richiedere alla ditta B.M. Tecnologie Industriali S.r.l. di Rubano (PD) le spiegazioni sulle voci che concorrono alla composizione dell'offerta.

Il Seggio di gara si aggiorna ad una nuova seduta riservata che verrà fissata dopo che saranno pervenute le spiegazioni da parte della ditta.

La seduta viene tolta alle ore 12,00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL COMPONENTE

IL SEGRETARIO - COMPONENTE



# AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

## VERBALE DI GARA

Seduta n. 2 del 28.12.2018

per l'affidamento del servizio di: "Fornitura di misuratori di portata ad ultrasuoni" - Importo € 264.500,00 di cui € 264.000,00 per il servizio ed € 500,00 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso con eventuale opzione di prosecuzione per ulteriori € 140.000,00 di cui oneri per la sicurezza da rischio interferenziale pari ad € 300,00 per un totale complessivo di € 404.500,00 - **Progetto n. 18119 - CODICE CIG N. 7635236C0F**

\*\*\*\*\*

Questo giorno di venerdì 28 (ventotto) dicembre 2018 alle ore 10,00 in una sala dell'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., in Via 11 Settembre n. 24 il Seggio di Gara, in seduta riservata, alla presenza del Dirigente dell'Area Approvvigionamenti-Clienti dott.ssa Paola Bersani e dei testimoni ing. Giovanni Lepore Tecnico dell'Area Impianti TLC e della signora Marina Vanini dell'Area Approvvigionamenti-Clienti, nella duplice veste di testimone e segretario, tutti dipendenti di AGS stessa, si è riunito per procedere alla validazione della verifica effettuata dal RUP relativa alla congruità dell'offerta sospetta di anomalia e della congruità della manodopera indicata nell'offerta medesima della società "B.M. Tecnologie Industriali S.r.l." di Rubano (PD), prima classificata nella procedura in oggetto con un ribasso del 36,20% sull'elenco prezzi posto a base di gara, a seguito di richiesta di giustificazioni sui prezzi o sui costi, inviata con lettera protocollo n. 7943/18 del 13.11.2018 e con successiva lettera di richiesta di integrazione delle giustificazioni prot. n. 8607/18 del 10.12.2018.

**Premesso** che con Delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 51/6 del 19.09.2018 è stata approvata la documentazione tecnica relativa al servizio di: "Fornitura misuratori di portata ad ultrasuoni" - progetto 18119 e,



*[Handwritten signature]*

contestualmente, è stata approvata l'indizione di una procedura di gara ai sensi dell'art 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da precedersi da pubblicazione di "Avviso esplorativo – Indagine di mercato" e da esperirsi con l'applicazione del criterio del miglior ribasso, trattandosi di fornitura caratterizzata da elevata ripetitività, sull'elenco prezzi posto a base di gara dell'importo di € 264.500,00 di cui 264.000,00 per il servizio, soggetti a ribasso d'asta ed € 500,00 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso d'asta, con eventuale opzione di prosecuzione dell'importo ulteriore di € 140.000,00;


- **che** l'Avviso Esplorativo prot. n. 6669/18 del 27.09.2018, è stato pubblicato sul Profilo del Committente alla voce "Società Trasparente" – Bandi di gara e contratti - Bandi in corso", sull'"Albo Pretorio on line" - area riservata dell'Azienda e sul sito "Servizi Contratti Pubblici" del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per il periodo dal 27.09.2018 all'11.10.2018;

- **che** alla scadenza del giorno 11 ottobre 2018 fissata per la presentazione delle richieste di partecipazione, alla pec aziendale [acquisti@pec.ags.vr.it](mailto:acquisti@pec.ags.vr.it), sono pervenute n. 11 manifestazioni di interesse e n. 1 manifestazione di interesse è pervenuta all'indirizzo pec istituzionale [ags@pec.ags.vr.it](mailto:ags@pec.ags.vr.it), per un totale di 12 manifestazioni di interesse;

- **che** in data 16.10.2018 il Seggio costituito per l'esame delle manifestazioni di interesse si è riunito, in seduta pubblica, per esaminare la documentazione presentata dalle 12 ditte ai fini della partecipazione delle stesse alla successiva procedura di gara per l'affidamento del servizio di "Fornitura misuratori di portata ad ultrasuoni" – progetto 18119;

- **che** il Seggio di esame delle richieste di partecipazione alla manifestazione di interesse, terminata la verifica delle istanze, ammetteva tutte 12 le ditte partecipanti alla successiva fase di gara;

- **che** con lettera prot. n. 7299/2018 del 17.10.2018 sono state invitate tutte le 12 ditte ammesse, a formulare la loro migliore offerta per l'affidamento del





servizio in parola che sarebbe avvenuta con l'applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sull'Elenco Prezzi posto a base di gara con esclusione automatica dalla gara delle offerte che avrebbero presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. previo sorteggio pubblico del metodo per l'individuazione della predetta soglia dell'anomalia secondo quanto stabilito dall'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- **che** con successiva lettera prot. n. 7559/18 del 26.10.2018 questa Azienda chiedeva alle ditte invitate la quotazione per la fornitura e l'installazione di una tipologia di misuratore con caratteristiche di base presenti nel capitolato d'oneri, ma dotato di protezione IP68 anziché IP65 con modem integrato per la trasmissione dei dati senza che questa quotazione vada ad incidere sul risultato di aggiudicazione;

- **che** entro il termine delle ore 12,00 del giorno 6 novembre 2018, fissato dalla lettera di invito per la presentazione delle offerte all'Ufficio Protocollo dell'Azienda, sono pervenute n. 2 offerte e precisamente:

- 1) B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI di Rubano (PD);
- 2) AC.MO S.r.l. di Roma;

- **che**, a seguito dell'apertura delle buste amministrative, il Seggio di gara verificato il rispetto delle condizioni di partecipazione da parte di entrambi i concorrenti, constatava un errore interpretativo commesso dalla società AC.MO S.r.l. di Roma in quanto l'ultima dichiarazione contenuta nella sezione C della parte III del DGUE risultava essere in contrasto con il contenuto delle altre dichiarazioni;

- **che**, il Seggio di gara, constatata l'anomalia della dichiarazione, supponendo che la ditta fosse incorsa in un mero errore interpretativo e per poter dar corso alle operazioni di gara, anche in relazione all'esigenza di aggiudicare la fornitura in oggetto, contattava telefonicamente la ditta AC.MO. S.r.l. di Roma

TW

*[Handwritten signature]*



la quale, dopo aver appreso dell'errore interpretativo commesso, trasmetteva tempestivamente la pagina 8 del DGUE correttamente compilata, tale dichiarazione integrativa veniva acquisita al protocollo aziendale al n. 7795/18 del 07.11.2018;

- **che** alla luce della dichiarazione integrativa resa dalla ditta AC.MO S.r.l. di Roma entrambe le società venivano ammesse alla successiva fase di gara;

- **che** il Seggio di gara a questo punto prendeva atto che le concorrenti ammesse erano in numero inferiore a 5 e, pertanto, comunicava che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta in favore della concorrente offerente il maggior ribasso sull'Elenco prezzi posto a base di gara, in quanto non poteva essere applicato l'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- **che** a seguito di apertura delle buste contenenti le offerte economiche è risultata la seguente situazione:

N.	DITTE	RIBASSO OFFERTO
1	B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL	36,200%
2	AC.MO. SRL	33,428%

- **che** il Seggio di gara dal contenuto delle buste economiche apprendeva che la ditta "B.M. Tecnologie Industriali S.r.l." oltre all'offerta economica principale allegava come richiesto da questa Azienda con lettera prot. n. 7559/18 del 26.10.18 apposita quotazione, non rilevante ai fini dell'aggiudicazione, dei misuri di portata con caratteristiche di base presenti nel capitolato d'oneri, ma dotato di protezione IP68 anziché IP65 con modem integrato per la trasmissione dei dati integrativa pari e che, di contro, la ditta AC.MO. S.r.l. ometteva tale ulteriore quotazione integrativa;

- **che** il Seggio di gara, in relazione agli esiti delle offerte pervenute, preso atto che l'offerta contenente il miglior ribasso percentuale risultava essere quella presentata dalla ditta "B.M. Tecnologie Industriali S.r.l." di Rubano (PD), con

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



un ribasso percentuale del 36,20% sull'Elenco prezzi posto a base di gara, considerato che tale offerta veniva ritenuta ex lege sospetta di anomalia per l'entità del ribasso offerto che risultava essere molto elevato, disponeva, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, la verifica della congruità dei prezzi offerti dalla ditta medesima ai sensi dell'art. 97 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- **che** con lettera pec prot. n. 7943/18 del 13.11.2018, la ditta "B.M. Tecnologie Industriali S.r.l." di Rubano (PD) è stata invitata a presentare entro il termine perentorio del giorno 28.11.2018 all'indirizzo pec aziendale giustificazioni relative ai prezzi o ai costi proposti nell'offerta al fine di poter effettuare un giudizio tecnico, sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta medesima;

- **che** la ditta "B.M. Tecnologie Industriali S.r.l." di Rubano (PD), con pec acquisita al protocollo di Azienda Gardesana Servizi S.p.A. in data 23.11.2018 al n. 8196/18, pertanto entro il termine perentorio del 28.11.2018 previsto dalla lettera di richiesta congruità dei prezzi, ha inviato le proprie giustificazioni/spiegazioni a corredo dell'offerta considerata anormalmente bassa;

- **che** a seguito di un'analisi delle giustificazioni effettuata dal RUP, le stesse sono state ritenute non esaustive, pertanto, con lettera prot. n. 8607/18 del 10.12.2018 veniva trasmessa alla ditta una richiesta di integrazione delle giustificazioni presentate in data 23.11.2018 con cui si chiedeva di fornire, entro il termine del 27.12.2018, maggiori dettagli in riferimento all'analisi del costo di tutti i prodotti presenti nell'elenco prezzi, nonché l'utile realizzabile in relazione a ciascun prodotto fornito;

- **che** la ditta "B.M. Tecnologie Industriali S.r.l." di Rubano (PD) ha trasmesso le informazioni integrative richieste con pec acquisita al protocollo aziendale al n. 9131/18 del 20.12.2018;



- **che** le giustificazioni e le successive integrazioni richieste sono state esaminate dal RUP.

### **Tutto ciò premesso**

Il Seggio di gara, riunitosi, procede all'esame della relazione redatta dal RUP acquisita al protocollo aziendale in data 28.12.2018 al n. 9249/18 relativa alla verifica delle giustificazioni riferite all'offerta considerata anomala presentata dalla ditta "B.M. Tecnologie Industriali S.r.l." di Rubano (PD)," nella quale viene spiegato che, a seguito di un'analisi di carattere tecnico dei singoli elementi di cui si compone l'offerta e della relativa incidenza sulla medesima, considerata nel suo insieme, è stato ritenuto che le giustificazioni addotte dalla ditta siano soddisfacenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e che la medesima, seppur sospetta di anomalia, è nel suo complesso attendibile e trova rispondenza sia nella realtà del mercato che in quella aziendale, in quanto la concorrente ha dimostrato:

- a) che le analisi dei prezzi fornita a seguito di richiesta di integrazione delle giustificazioni di congruità trovano congruenza con l'offerta presentata in sede di gara, soprattutto in relazione al fatto che la ditta "B.M. Tecnologie Industriali S.r.l." produce quasi tutti gli strumenti presenti nell'elenco prezzi e, quindi, ha dei costi di acquisto riconducibili ai soli materiali;
- b) che la ditta in relazione ai prezzi offerti a questo Ente aggiudicatore è nelle condizioni di operare ottenendo un utile di impresa.

Per quanto riguarda la congruità della manodopera, il RUP, dopo un'attenta analisi delle singole voci componenti il monte ore lavorativo e il costo della manodopera previsto per l'esecuzione del servizio oggetto di appalto, oltre ai costi aziendali della sicurezza afferenti l'esercizio dell'attività svolta dalla ditta "B.M. Tecnologie Industriali S.r.l. ritiene che pure queste giustificazioni siano esaustive.

Pertanto, il RUP a fronte della valutazioni, delle precisazioni e dei chiarimenti presentati dalla ditta, conclude la propria relazione affermando che le




giustificazioni prodotte dalla "B.M. Tecnologie Industriali S.r.l." di Rubano (PD) risultano sufficienti a dimostrare sia la congruità dell'offerta presentata in sede di gara, che la congruità della manodopera indicata nell'offerta medesima. Il Seggio di gara, alla luce di quanto sopra, prende atto dell'analisi effettuata dal RUP in merito alle giustificazioni ed alle successive integrazioni presentate dalla ditta "B.M. Tecnologie Industriali S.r.l." di Rubano (PD) e propone l'aggiudicazione alla medesima.

Il Seggio di Gara rimette il presente verbale alla Direzione aziendale competente per i provvedimenti di approvazione della proposta di aggiudicazione.

La seduta viene pertanto tolta alle ore 10,30.

Verbale letto, approvato e sottoscritto


IL DIRIGENTE



IL TESTIMONE



IL TESTIMONE-SEGRETARIO





Prot. N. ....  
(da citare sempre nella risposta)

Il .....

#### ESITO GARA

**OGGETTO:** Procedura di gara per l'affidamento del servizio di: "Fornitura di misuratori di portata ad ultrasuoni" – **Progetto 18119.**  
Importo € 264.500,00 di cui € 239.000,00 per il servizio, € 25.000,00 quale importo stimato per la manodopera per un importo complessivo di € 264.000,00 soggetto a ribasso oltre ad € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso con eventuale opzione di prosecuzione per ulteriori € 140.000,00 per un importo totale pari ad € 404.500,00 – **Codice CIG n. 7635236C0F**

**Amministrazione aggiudicatrice:** Azienda Gardesana Servizi S.p.A. – Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (VR).

**Procedura di aggiudicazione:** Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, preceduta dalla pubblicazione di un "Avviso Esplorativo – Indagine di mercato".

**Natura dell'Appalto:** Servizio avente ad oggetto "Fornitura di misuratori di portata ad ultrasuoni".

**Data aggiudicazione dell'appalto:** 18.01.2019

**Criteri di aggiudicazione:** Applicazione del criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 c. 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 previo sorteggio pubblico del metodo per l'individuazione della predetta soglia dell'anomalia secondo quanto stabilito dall'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con facoltà di esclusione automatica delle offerte se il numero delle medesime ammesse è inferiore a 10.

**Numero ditte che hanno manifestato interesse n. 12**

**Numero ditte ammesse ed invitate alla successiva procedura di gara: n. 12**

**Numero di offerte ricevute: n. 2**

**Ammesse n. 2**

**Escluse:** n. 0

**Offerta massima** sconto 36,20 %

**Offerta minima** sconto 33,428 %

**Ribasso di aggiudicazione** 36,20 %

Non potendo applicare l'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero procedere al sorteggio del metodo di calcolo per la determinazione della soglia dell'anomalia, in quanto le ditte concorrenti sono in numero inferiore a 5, la gara è stata aggiudicata alla ditta che ha offerto il maggior ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

**Ditta Aggiudicataria:** B.M. Tecnologie Industriali S.r.l. con sede a Rubano (PD) – Via dell'Industria n. 12.

**Importo di aggiudicazione:** € 168.932,00 oltre I.V.A. con possibilità per l'Ente aggiudicatore di esercitare un'eventuale opzione di prosecuzione per ulteriori 140.000,00 € alle medesime condizioni di aggiudicazione.

**Organismo responsabile delle procedure di ricorso:** TAR VENETO - Via Castello 5527  
CAP 30122 VENEZIA.

Peschiera del Garda, 18.01.2019

IL DIRIGENTE  
APPROVVIGIONAMENTI-CLIENTI  
(dott.ssa Paola Bersani)



**A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .**

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) - TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it  
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299  
NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – MAIL idrico@ags.vr.it

**Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001 e ISO 14001**