

DETERMINAZIONE N° 73/2020 del 03.06.2020

OGGETTO: Servizio di redazione della relazione geologica e ambientale per la caratterizzazione geologica, geotecnica, sismica ed ambientale dei terreni interessati dagli interventi previsti nell'ambito del progetto "Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel Bacino del Lago di Garda – Sponda Veronese" – Progetto 17103.
Approvazione del certificato di conformità del servizio.

IL DIRETTORE GENERALE

in virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017 e in data 11.12.2018

Premesso che con Determina del Direttore Generale n. 44/2019 del 07.03.2019 è stata approvata la documentazione predisposta dagli uffici tecnici relativa al servizio di redazione della relazione geologica e ambientale per la caratterizzazione geologica, geotecnica, sismica ed ambientale dei terreni interessati dagli interventi previsti nell'ambito del progetto di "riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda collettore fognario del lago di Garda - sponda veronese" e, contestualmente, è stata indetta una procedura di gara da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa improntata al miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, previa pubblicazione di "avviso – indagine di mercato" sul profilo del committente, dell'importo di € 176.800,00;

- **che** a seguito di esperimento delle procedure di gara telematica, dai verbali è risultata migliore offerta quella presentata dal costituendo "RTI SINERGEO S.r.l. – GE GROUND ENGINEERING S.r.l. con capogruppo SINERGEO S.r.l." di Vicenza con il punteggio totale di 81,393 su 100, al netto del ribasso offerto del 47,00% per un importo pari ad € 93.704,00 oltre IVA giusta Determina del Direttore Generale n. 118/2019 del 18.06.2019;

- **che** con il "RTI SINERGEO S.r.l. – GE GROUND ENGINEERING S.r.l. con capogruppo SINERGEO S.r.l." di Vicenza è stato sottoscritto il contratto d'appalto n. 516/2019 di prot. contr. del 28.10.2019 per l'importo di € 93.704,00;

- **che** il termine contrattuale previsto per la consegna della relazione geologica è stato fissato in 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo e pertanto entro il 28.11.2019.

Considerato che in data 26 e 27.11.2019, pertanto entro i termini previsti da contratto, il “RTI SINERGEO S.r.l. – GE GROUND ENGINEERING S.r.l. con capogruppo SINERGEO S.r.l.” di Vicenza ha provveduto a consegnare la documentazione tecnica acquisita al protocollo aziendale rispettivamente al n. 8960 del 28.11.2019 ed al n. 9007 del 28.11.2019;

- **che** AGS, seguito della documentazione consegnata dal RTI, ha chiesto, con nota protocollo n. 9212/19 del 06.12.2019 delle integrazioni a quanto prodotto;

- **che** pertanto il “RTI SINERGEO S.r.l. – GE GROUND ENGINEERING S.r.l. con capogruppo SINERGEO S.r.l.” di Vicenza a seguito di tali integrazioni richieste ha trasmesso, in data 12.12.2019 la revisione della documentazione tecnica acquisita al protocollo aziendale al n. 9364/19 del 13.12.2019.

Considerato che in data 15.05.2020 è stato redatto dal RUP, ing. Carlo Alberto Voi, il Certificato di conformità del servizio, acquisito al protocollo aziendale al n. 3822/2020 dal quale risulta che gli elaborati prodotti dal “RTI SINERGEO S.r.l. – GE GROUND ENGINEERING S.r.l. con capogruppo SINERGEO S.r.l.” di Vicenza relativi al servizio di “redazione della relazione geologica e ambientale per la caratterizzazione geologica, geotecnica, sismica ed ambientale dei terreni interessati dagli interventi previsti nel progetto di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda: collettore fognario del Lago di Garda – Sponda Veronese” – progetto 17103, sono conformi a quanto previsto dalla documentazione di gara e dalle prescrizioni contrattuali e che il servizio è stato svolto dal RTI a regola d’arte.

Ritenuto quindi di provvedere all’approvazione del Certificato di conformità del servizio redatto dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Carlo Alberto Voi in data 15.05.2020 oltre ad approvare la liquidazione del compenso spettante al “RTI SINERGEO S.r.l. – GE GROUND ENGINEERING S.r.l. con capogruppo SINERGEO S.r.l.” di Vicenza nella seguente misura:

- primo acconto pari al 60 % dell’importo contrattuale;
- secondo acconto pari al 30% dell’importo contrattuale all’approvazione del progetto definitivo da parte del Consiglio di Bacino ATO V.se;
- saldo pari al 10 % dell’importo contrattuale all’esito favorevole della validazione del progetto relativo agli “Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel Bacino del Lago di Garda – Sponda Veronese” di cui la relazione geologica ambientale in oggetto è parte integrante ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs 50/2016.

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di prendere atto che in data 26 e 27.11.2019, pertanto entro i termini previsti da contratto, il “RTI SINERGEO S.r.l. – GE GROUND ENGINEERING S.r.l. con capogruppo SINERGEO S.r.l.” di Vicenza ha trasmesso all’Azienda la relazione geologica e ambientale per la caratterizzazione geologica, geotecnica, sismica ed ambientale dei terreni interessati dagli interventi previsti nell’ambito del progetto “Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel Bacino del Lago di Garda – Sponda Veronese” – Progetto 17103 e che tale documentazione è stata acquisita al protocollo aziendale rispettivamente al n. 8960 del 28.11.2019 ed al n. 9007 del 28.11.2019;
- 3) di prendere inoltre atto che, a seguito di integrazioni richieste da AGS, il “RTI SINERGEO S.r.l. – GE GROUND ENGINEERING S.r.l. con capogruppo SINERGEO S.r.l.” di Vicenza ha trasmesso la documentazione tecnica revisionata in data 12.12.2019, acquisita al protocollo aziendale al n. 9364/19 del 13.12.2019;
- 4) di approvare, per le motivazioni sopra esposte il Certificato di conformità del servizio redatto in data 15.05.2020 dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Carlo Alberto Voi, dal quale risulta che gli elaborati tecnici prodotti dal “RTI SINERGEO S.r.l. – GE GROUND ENGINEERING S.r.l. con capogruppo SINERGEO S.r.l.” di Vicenza relativi al servizio di “redazione della relazione geologica e ambientale per la caratterizzazione geologica, geotecnica, sismica ed ambientale dei terreni interessati dagli interventi previsti nel progetto di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda: collettore fognario del Lago di Garda – Sponda Veronese” – progetto 17103, sono conformi a quanto previsto dalla documentazione di gara e dalle prescrizioni contrattuali e che il servizio è stato svolto dal RTI a regola d’arte;
- 5) di approvare la liquidazione del compenso spettante al RTI “RTI SINERGEO S.r.l. – GE GROUND ENGINEERING S.r.l. al “RTI SINERGEO S.r.l. – GE GROUND ENGINEERING S.r.l. con capogruppo SINERGEO S.r.l.” di Vicenza nella seguente misura:
 - primo acconto pari al 60 % dell’importo contrattuale;
 - secondo acconto pari al 30% dell’importo contrattuale all’approvazione del progetto definitivo da parte del Consiglio di Bacino ATO V.se;
 - saldo pari al 10 % dell’importo contrattuale all’esito favorevole della validazione del progetto relativo agli “Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel Bacino del Lago di Garda – Sponda Veronese” di cui la relazione geologica ambientale in oggetto è parte integrante ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs 50/2016.

IL RUP PROPONENTE
(ing. Carlo Alberto Voi)

Visto per la regolarità
Il Dirigente Area Approvvigionamenti-Clienti
(dott.ssa Paola Bersani)

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Carlo Alberto Voi)

Peschiera del Garda, li 03.06.2020

AAC/PB/mv