

## ELENCO PREZZI

| CODICE      | DESCRIZIONE                                                                            | U.M. | PREZZO |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 01AGS       | PREZZIARIO AGS                                                                         |      |        |
| 01          | MATERIALI AGS (COMPRESSE spese generali e utile dell'impresa)                          |      |        |
| 01.02       | TUBAZIONI (COMPRESSE spese generali e utile dell'impresa)                              |      |        |
| 01.02.01    | TUBI IN PEAD MULTISTRATO PE100-RC TIPO 2 PN 16                                         |      |        |
| 01.02.01.01 | TUBI IN PEAD MULTISTRATO PE100-RC TIPO 2 PN 16 DE mm 40<br>(Euro tre/44 )              | m    | 3,44   |
| 01.02.01.02 | TUBI IN PEAD MULTISTRATO PE100-RC TIPO 2 PN 16 DE mm 50<br>(Euro cinque/26 )           | m    | 5,26   |
| 01.02.01.03 | TUBI IN PEAD MULTISTRATO PE100-RC TIPO 2 PN 16 DE mm 63<br>(Euro otto/30 )             | m    | 8,30   |
| 01.02.01.04 | TUBI IN PEAD MULTISTRATO PE100-RC TIPO 2 PN 16 DE mm 75<br>(Euro dieci/33 )            | m    | 10,33  |
| 01.02.01.05 | TUBI IN PEAD MULTISTRATO PE100-RC TIPO 2 PN 16 DE mm 90<br>(Euro quindici/00 )         | m    | 15,00  |
| 01.02.01.06 | TUBI IN PEAD MULTISTRATO PE100-RC TIPO 2 PN 16 DE mm 110<br>(Euro ventidue/17 )        | m    | 22,17  |
| 01.02.01.07 | TUBI IN PEAD MULTISTRATO PE100-RC TIPO 2 PN 16 DE mm 125<br>(Euro ventotto/73 )        | m    | 28,73  |
| 01.02.01.08 | TUBI IN PEAD MULTISTRATO PE100-RC TIPO 2 PN 16 DE mm 160<br>(Euro quarantaquattro/44 ) | m    | 44,44  |
| 01.02.01.09 | TUBI IN PEAD MULTISTRATO PE100-RC TIPO 2 PN 16 DE mm 200<br>(Euro sessantanove/30 )    | m    | 69,30  |
| 01.02.01.10 | TUBI IN PEAD MULTISTRATO PE100-RC TIPO 2 PN 16 DE mm 225<br>(Euro ottantasette/70 )    | m    | 87,70  |
| 01.02.01.11 | TUBI IN PEAD MULTISTRATO PE100-RC TIPO 2 PN 16 DE mm 250                               | m    | 107,87 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE      | DESCRIZIONE                                                                                       | U.M. | PREZZO |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 01.02.01.12 | (Euro centosette/87 )<br>TUBI IN PEAD MULTISTRATO PE100-RC TIPO 2 PN 16 DE mm 280<br>.....        | m    | 135,18 |
| 01.02.01.13 | (Euro centotrentacinque/18 )<br>TUBI IN PEAD MULTISTRATO PE100-RC TIPO 2 PN 16 DE mm 315<br>..... | m    | 171,11 |
| 01.02.01.14 | (Euro centosettantuno/11 )<br>TUBI IN PEAD MULTISTRATO PE100-RC TIPO 2 PN 16 DE mm 355<br>.....   | m    | 217,27 |
| 01.02.02    | (Euro duecentodiciassette/27 )<br>TUBI IN PEAD MULTISTRATO PE100-RC TIPO 2 PN 25<br>.....         |      |        |
| 01.02.02.01 | TUBI IN PEAD MULTISTRATO PE100-RC TIPO 2 PN 25 DE mm 90<br>.....                                  | m    | 18,46  |
| 01.02.02.02 | (Euro diciotto/46 )<br>TUBI IN PEAD MULTISTRATO PE100-RC TIPO 2 PN 25 DE mm 110<br>.....          | m    | 27,62  |
| 01.02.02.03 | (Euro ventisette/62 )<br>TUBI IN PEAD MULTISTRATO PE100-RC TIPO 2 PN 25 DE mm 125<br>.....        | m    | 35,52  |
| 01.02.02.04 | (Euro trentacinque/52 )<br>TUBI IN PEAD MULTISTRATO PE100-RC TIPO 2 PN 25 DE mm 160<br>.....      | m    | 54,42  |
| 01.02.02.05 | (Euro cinquantaquattro/42 )<br>TUBI IN PEAD MULTISTRATO PE100-RC TIPO 2 PN 25 DE mm 200<br>.....  | m    | 85,10  |
| 01.02.03    | (Euro ottantacinque/10 )<br>TUBI IN PEAD CORAZZATO PE100-RC PLUS TIPO 3 PN 16<br>.....            |      |        |
| 01.02.03.01 | TUBI IN PEAD CORAZZATO PE100-RC PLUS TIPO 3 PN 16 DE mm 90<br>.....                               | m    | 20,16  |
| 01.02.03.02 | (Euro venti/16 )<br>TUBI IN PEAD CORAZZATO PE100-RC PLUS TIPO 3 PN 16 DE mm 110<br>.....          | m    | 29,60  |
| 01.02.03.03 | (Euro ventinove/60 )<br>TUBI IN PEAD CORAZZATO PE100-RC PLUS TIPO 3 PN 16 DE mm 125<br>.....      | m    | 38,06  |
| 01.02.03.04 | (Euro trentotto/06 )<br>TUBI IN PEAD CORAZZATO PE100-RC PLUS TIPO 3 PN 16 DE mm 160               |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE      | DESCRIZIONE                                                                | U.M. | PREZZO |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|             | .....<br>(Euro sessantuno/70 )                                             | m    | 61,70  |
| 01.02.03.05 | TUBI IN PEAD CORAZZATO PE100-RC PLUS TIPO 3 PN 16 DE mm 200                |      |        |
|             | .....<br>(Euro novantanove/19 )                                            | m    | 99,19  |
| 01.02.03.06 | TUBI IN PEAD CORAZZATO PE100-RC PLUS TIPO 3 PN 16 DE mm 225                |      |        |
|             | .....<br>(Euro centoventitre/39 )                                          | m    | 123,39 |
| 01.02.03.07 | TUBI IN PEAD CORAZZATO PE100-RC PLUS TIPO 3 PN 16 DE mm 250                |      |        |
|             | .....<br>(Euro centoquarantanove/19 )                                      | m    | 149,19 |
| 01.02.04    | TUBI IN PEAD MULTISTRATO PE100-RC PLUS TIPO 2 PN 10 PER FOGNATURA          |      |        |
| 01.02.04.01 | TUBI IN PEAD MULTISTRATO PE100-RC PLUS TIPO 2 PER FOGNATURA PN10 DE mm 90  |      |        |
|             | .....<br>(Euro dieci/25 )                                                  | m    | 10,25  |
| 01.02.04.02 | TUBI IN PEAD MULTISTRATO PE100-RC PLUS TIPO 2 PER FOGNATURA PN10 DE mm 110 |      |        |
|             | .....<br>(Euro quindici/19 )                                               | m    | 15,19  |
| 01.02.04.03 | TUBI IN PEAD MULTISTRATO PE100-RC PLUS TIPO 2 PER FOGNATURA PN10 DE mm 125 |      |        |
|             | .....<br>(Euro diciannove/46 )                                             | m    | 19,46  |
| 01.02.04.04 | TUBI IN PEAD MULTISTRATO PE100-RC PLUS TIPO 2 PER FOGNATURA PN10 DE mm 160 |      |        |
|             | .....<br>(Euro trenta/13 )                                                 | m    | 30,13  |
| 01.02.04.05 | TUBI IN PEAD MULTISTRATO PE100-RC PLUS TIPO 2 PER FOGNATURA PN10 DE mm 200 |      |        |
|             | .....<br>(Euro quarantasei/95 )                                            | m    | 46,95  |
| 01.02.04.06 | TUBI IN PEAD MULTISTRATO PE100-RC PLUS TIPO 2 PER FOGNATURA PN10 DE mm 225 |      |        |
|             | .....<br>(Euro cinquantanove/54 )                                          | m    | 59,54  |
| 01.02.04.07 | TUBI IN PEAD MULTISTRATO PE100-RC PLUS TIPO 2 PER FOGNATURA PN10 DE mm 250 |      |        |
|             | .....<br>(Euro settantatre/00 )                                            | m    | 73,00  |
| 01.02.04.08 | TUBI IN PEAD MULTISTRATO PE100-RC PLUS TIPO 2 PER FOGNATURA PN10 DE mm 280 |      |        |
|             | .....<br>(Euro novantuno/66 )                                              | m    | 91,66  |
| 01.02.04.09 | TUBI IN PEAD MULTISTRATO PE100-RC PLUS TIPO 2 PER FOGNATURA PN10 DE mm 315 |      |        |
|             | .....                                                                      | m    | 116,12 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE      | DESCRIZIONE                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 01.02.04.10 | (Euro centosedici/12 )<br>TUBI IN PEAD MULTISTRATO PE100-RC PLUS TIPO 2 PER FOGNATURA PN10 DE mm 355<br>.....                                         | m    | 147,76 |
| 01.02.05    | (Euro centoquarantasette/76 )<br>TUBI IN GHISA PER ACQUA - GIUNTO ANTISFILO TIPO VRS-T CON INSERTI SCORREVOLI E CORDONE DI SALDATURA<br>.....         |      |        |
| 01.02.05.01 | TUBI IN GHISA PER ACQUA - GIUNTO ANTISFILO TIPO VRS-T CON INSERTI SCORREVOLI E CORDONE DI SALDATURA DN 90 mm<br>.....                                 | m    | 74,24  |
| 01.02.05.02 | (Euro settantaquattro/24 )<br>TUBI IN GHISA PER ACQUA - GIUNTO ANTISFILO TIPO VRS-T CON INSERTI SCORREVOLI E CORDONE DI SALDATURA DN 100 mm<br>.....  | m    | 77,86  |
| 01.02.05.03 | (Euro settantasette/86 )<br>TUBI IN GHISA PER ACQUA - GIUNTO ANTISFILO TIPO VRS-T CON INSERTI SCORREVOLI E CORDONE DI SALDATURA DN 125 mm<br>.....    | m    | 89,21  |
| 01.02.05.04 | (Euro ottantanove/21 )<br>TUBI IN GHISA PER ACQUA - GIUNTO ANTISFILO TIPO VRS-T CON INSERTI SCORREVOLI E CORDONE DI SALDATURA DN 150 mm<br>.....      | m    | 104,59 |
| 01.02.05.05 | (Euro centoquattro/59 )<br>TUBI IN GHISA PER ACQUA - GIUNTO ANTISFILO TIPO VRS-T CON INSERTI SCORREVOLI E CORDONE DI SALDATURA DN 200 mm<br>.....     | m    | 137,56 |
| 01.02.05.06 | (Euro centotrentasette/56 )<br>TUBI IN GHISA PER ACQUA - GIUNTO ANTISFILO TIPO VRS-T CON INSERTI SCORREVOLI E CORDONE DI SALDATURA DN 250 mm<br>..... | m    | 178,27 |
| 01.02.05.07 | (Euro centosettantotto/27 )<br>TUBI IN GHISA PER ACQUA - GIUNTO ANTISFILO TIPO VRS-T CON INSERTI SCORREVOLI E CORDONE DI SALDATURA DN 300 mm<br>..... | m    | 224,55 |
| 01.03       | (Euro duecentoventiquattro/55 )<br>RACCORDERIA IN POLIETILENE ELETTRISALDABILE (COMPRESSE spese generali e utile dell'impresa)<br>.....               |      |        |
| 01.03.02    | RACCORDERIA ELETTRISALDABILE - Gomiti elettrosaldabili<br>.....                                                                                       |      |        |
| 01.03.02.01 | GOMITO fino al De 40 mm ELETTRISALDABILE PN16<br>.....                                                                                                | n    | 21,33  |
| 01.03.02.02 | (Euro ventuno/33 )<br>GOMITO De 50 mm ELETTRISALDABILE PN16<br>.....                                                                                  | n    | 31,32  |



## ELENCO PREZZI

| CODICE      | DESCRIZIONE                                            | U.M. | PREZZO |
|-------------|--------------------------------------------------------|------|--------|
| 01.03.02.03 | (Euro trentuno/32 )                                    | n    | 35,70  |
|             | GOMITO De 63 mm ELETTROSALDABILE PN16                  |      |        |
| 01.03.02.04 | (Euro trentacinque/70 )                                | n    | 48,65  |
|             | GOMITO De 75 mm ELETTROSALDABILE PN16                  |      |        |
| 01.03.02.05 | (Euro quarantotto/65 )                                 | n    | 56,22  |
|             | GOMITO De 90 mm ELETTROSALDABILE PN16                  |      |        |
| 01.03.02.06 | (Euro ottantasette/78 )                                | n    | 87,78  |
|             | GOMITO De 110 mm ELETTROSALDABILE PN16                 |      |        |
| 01.03.02.07 | (Euro centoquindici/08 )                               | n    | 115,08 |
|             | GOMITO De 125 mm ELETTROSALDABILE PN16                 |      |        |
| 01.03.02.08 | (Euro centoottantotto/62 )                             | n    | 188,62 |
|             | GOMITO De 160 mm ELETTROSALDABILE PN16                 |      |        |
| 01.03.02.09 | (Euro trecentotrentotto/09 )                           | n    | 338,09 |
|             | GOMITO De 200 mm ELETTROSALDABILE PN16                 |      |        |
| 01.03.02.10 | (Euro quattrocentodiciassette/58 )                     | n    | 417,58 |
|             | GOMITO De 225 mm ELETTROSALDABILE PN16                 |      |        |
| 01.03.02.11 | (Euro cinquecentoquaranta/97 )                         | n    | 540,97 |
|             | GOMITO De 250 mm ELETTROSALDABILE PN16                 |      |        |
| 01.03.03    | RACCORDERIA ELETTROSALDABILE - Giunto a T              |      |        |
| 01.03.03.01 | (Euro trentadue/37 )                                   | n    | 32,37  |
|             | GIUNTO A TI 90° fino al De 40 mm ELETTROSALDABILE PN16 |      |        |
| 01.03.03.02 | (Euro trentatre/57 )                                   | n    | 33,57  |
|             | GIUNTO A TI 90° del De 50 mm ELETTROSALDABILE PN16     |      |        |
| 01.03.03.03 |                                                        | n    | 34,64  |
|             | GIUNTO A TI 90° del De 65 mm ELETTROSALDABILE PN16     |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE      | DESCRIZIONE                                               | U.M. | PREZZO |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------|--------|
| 01.03.03.04 | (Euro trentaquattro/64 )                                  |      |        |
|             | GIUNTO A TI 90° del De 75 mm ELETTRISALDABILE PN16        | n    | 52,90  |
| 01.03.03.05 | (Euro cinquantadue/90 )                                   |      |        |
|             | GIUNTO A TI 90° del De 90 mm ELETTRISALDABILE PN16        | n    | 61,58  |
| 01.03.03.06 | (Euro sessantuno/58 )                                     |      |        |
|             | GIUNTO A TI 90° del De 110 mm ELETTRISALDABILE PN16       | n    | 84,23  |
| 01.03.03.07 | (Euro ottantaquattro/23 )                                 |      |        |
|             | GIUNTO A TI 90° del De 125 mm ELETTRISALDABILE PN16       | n    | 113,87 |
| 01.03.03.08 | (Euro centotredici/87 )                                   |      |        |
|             | GIUNTO A TI 90° del De 160 mm ELETTRISALDABILE PN16       | n    | 183,88 |
| 01.03.03.09 | (Euro centoottantatre/88 )                                |      |        |
|             | GIUNTO A TI 90° del De 200 mm ELETTRISALDABILE PN16       | n    | 339,27 |
| 01.03.03.10 | (Euro trecentotrentanove/27 )                             |      |        |
|             | GIUNTO A TI 90° del De 225 mm ELETTRISALDABILE PN16       | n    | 433,02 |
| 01.03.03.11 | (Euro quattrocentotrentatre/02 )                          |      |        |
|             | GIUNTO A TI 90° del De 250 mm ELETTRISALDABILE PN16       | n    | 564,71 |
| 01.03.04    | (Euro cinquecentosessantaquattro/71 )                     |      |        |
|             | RACCORDERIA ELETTRISALDABILE - RIDUZIONI elettrosaldabili |      |        |
| 01.03.04.01 |                                                           |      |        |
|             | RIDUZIONE De 40/25-32 mm ELETTRISALDABILE PN16            | n    | 21,64  |
| 01.03.04.02 | (Euro ventuno/64 )                                        |      |        |
|             | RIDUZIONE De 50/32-40 mm ELETTRISALDABILE PN16            | n    | 23,73  |
| 01.03.04.03 | (Euro ventitre/73 )                                       |      |        |
|             | RIDUZIONE De 63/32-40-50 mm ELETTRISALDABILE PN16         | n    | 25,98  |
| 01.03.04.04 | (Euro venticinque/98 )                                    |      |        |
|             | RIDUZIONE De 75/63-50 mm ELETTRISALDABILE PN16            | n    | 38,43  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE      | DESCRIZIONE                                                                                                | U.M. | PREZZO |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 01.03.04.05 | (Euro trentotto/43 )<br>RIDUZIONE De 90/75-63-50 mm ELETTRISALDABILE PN16<br>.....<br>(Euro cinquanta/91 ) | n    | 50,91  |
| 01.03.04.06 | RIDUZIONE De 110/63-75-90 mm ELETTRISALDABILE PN16<br>.....<br>(Euro cinquantasette/54 )                   | n    | 57,54  |
| 01.03.04.07 | RIDUZIONE De 125/63-90-110 mm ELETTRISALDABILE PN16<br>.....<br>(Euro novantatre/71 )                      | n    | 93,71  |
| 01.03.04.08 | RIDUZIONE De 160/90-110-125 mm ELETTRISALDABILE PN16<br>.....<br>(Euro novantadue/52 )                     | n    | 92,52  |
| 01.03.04.09 | RIDUZIONE De 200/160 mm ELETTRISALDABILE PN16<br>.....<br>(Euro duecentosettantasei/42 )                   | n    | 276,42 |
| 01.03.04.10 | RIDUZIONE De 225/160-200 mm ELETTRISALDABILE PN16<br>.....<br>(Euro trecentotrentanove/27 )                | n    | 339,27 |
| 01.03.04.11 | RIDUZIONE De 250/160-200-225 mm ELETTRISALDABILE PN16<br>.....<br>(Euro quattrocentodieci/48 )             | n    | 410,48 |
| 01.03.05    | RACCORDERIA ELETTRISALDABILE - TAPPO elettrosaldabili<br>.....                                             |      |        |
| 01.03.05.01 | TAPPO fino al De 40 mm ELETTRISALDABILE PN16<br>.....<br>(Euro quattordici/94 )                            | n    | 14,94  |
| 01.03.05.02 | TAPPO De 50 mm ELETTRISALDABILE PN16<br>.....<br>(Euro diciannove/89 )                                     | n    | 19,89  |
| 01.03.05.03 | TAPPO De 63 mm ELETTRISALDABILE PN16<br>.....<br>(Euro ventitre/73 )                                       | n    | 23,73  |
| 01.03.05.04 | TAPPO De 75 mm ELETTRISALDABILE PN16<br>.....<br>(Euro trentasette/84 )                                    | n    | 37,84  |
| 01.03.05.05 | TAPPO De 90 mm ELETTRISALDABILE PN16<br>.....                                                              | n    | 46,52  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE      | DESCRIZIONE                                              | U.M. | PREZZO |
|-------------|----------------------------------------------------------|------|--------|
| 01.03.05.06 | (Euro quarantasei/52 )                                   |      |        |
|             | TAPPO De 110 mm ELETTRISALDABILE PN16                    | n    | 61,58  |
| 01.03.05.07 | (Euro sessantuno/58 )                                    |      |        |
|             | TAPPO De 125 mm ELETTRISALDABILE PN16                    | n    | 76,64  |
| 01.03.05.08 | (Euro settantasei/64 )                                   |      |        |
|             | TAPPO De 160 mm ELETTRISALDABILE PN16                    | n    | 105,58 |
| 01.03.05.09 | (Euro centocinque/58 )                                   |      |        |
|             | TAPPO De 200 mm ELETTRISALDABILE PN16                    | n    | 195,75 |
| 01.03.05.10 | (Euro centonovantacinque/75 )                            |      |        |
|             | TAPPO De 225 mm ELETTRISALDABILE PN16                    | n    | 236,08 |
| 01.03.05.11 | (Euro duecentotrentasei/08 )                             |      |        |
|             | TAPPO De 250 mm ELETTRISALDABILE PN16                    | n    | 309,62 |
| 01.03.06    | (Euro trecentonove/62 )                                  |      |        |
|             | RACCORDERIA ELETTRISALDABILE - PRESA elettrosaldabile    |      |        |
| 01.03.06.01 |                                                          |      |        |
|             | PRESA De 63 mm PN16 - collare di presa elettrosaldabile  | n    | 33,57  |
| 01.03.06.02 | (Euro trentatre/57 )                                     |      |        |
|             | PRESA De 75 mm PN16 - collare di presa elettrosaldabile  | n    | 33,57  |
| 01.03.06.03 | (Euro trentatre/57 )                                     |      |        |
|             | PRESA De 90 mm PN16 - collare di presa elettrosaldabile  | n    | 38,91  |
| 01.03.06.04 | (Euro trentotto/91 )                                     |      |        |
|             | PRESA De 110 mm PN16 - collare di presa elettrosaldabile | n    | 42,23  |
| 01.03.06.05 | (Euro quarantadue/23 )                                   |      |        |
|             | PRESA De 125 mm PN16 - collare di presa elettrosaldabile | n    | 49,72  |
| 01.03.06.06 | (Euro quarantanove/72 )                                  |      |        |
|             | PRESA De 160 mm PN16 - collare di presa elettrosaldabile | n    | 76,64  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE      | DESCRIZIONE                                                                                                          | U.M. | PREZZO |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 01.03.06.07 | (Euro settantasei/64 )<br>PRESA De 200 mm PN16 - collare di presa elettrosaldabile<br>.....<br>(Euro novantadue/52 ) | n    | 92,52  |
| 01.03.06.08 | PRESA De 225 mm PN16 - collare di presa elettrosaldabile<br>.....<br>(Euro novantasei/07 )                           | n    | 96,07  |
| 01.03.06.09 | PRESA De 250 mm PN16 - collare di presa elettrosaldabile<br>.....<br>(Euro centoquarantaquattro/73 )                 | n    | 144,73 |
| 01.03.06.10 | TEE De 63x20-25-32 mm PN16 - per formazione di presa in carica<br>.....<br>(Euro venticinque/98 )                    | n    | 25,98  |
| 01.03.06.11 | TEE De 63x40-63 mm PN16 - per formazione di presa in carica<br>.....<br>(Euro trentatre/57 )                         | n    | 33,57  |
| 01.04       | RACCORDERIA IN POLIETILENE A SALDARE (COMPRESSE spese generali e utile dell'impresa)<br>.....                        |      |        |
| 01.04.01    | RACCORDERIA A SALDARE IN POLIETILENE - GOMITO a saldare<br>.....                                                     |      |        |
| 01.04.01.01 | GOMITO A SALDARE fino al De 75 mm PN16<br>.....<br>(Euro dieci/70 )                                                  | n    | 10,70  |
| 01.04.01.02 | GOMITO A SALDARE fino al De 90 mm PN16<br>.....<br>(Euro tredici/59 )                                                | n    | 13,59  |
| 01.04.01.03 | GOMITO A SALDARE fino al De 110 mm PN16<br>.....<br>(Euro ventisei/41 )                                              | n    | 26,41  |
| 01.04.01.04 | GOMITO A SALDARE fino al De 125 mm PN16<br>.....<br>(Euro trentotto/26 )                                             | n    | 38,26  |
| 01.04.01.05 | GOMITO A SALDARE fino al De 160 mm PN16<br>.....<br>(Euro cinquantasei/32 )                                          | n    | 56,32  |
| 01.04.01.06 | GOMITO A SALDARE fino al De 200 mm PN16<br>.....<br>(Euro novanta/40 )                                               | n    | 90,40  |
| 01.04.01.07 | GOMITO A SALDARE fino al De 225 mm PN16                                                                              |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE      | DESCRIZIONE                                                      | U.M. | PREZZO |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 01.04.01.08 | .....<br>(Euro centosedici/20 )                                  | n    | 116,20 |
|             | GOMITO A SALDARE fino al De 250 mm PN16                          |      |        |
| 01.04.01.09 | .....<br>(Euro centosessantuno/51 )                              | n    | 161,51 |
|             | GOMITO A SALDARE fino al De 280 mm PN16                          |      |        |
| 01.04.01.10 | .....<br>(Euro trecentoquarantanove/67 )                         | n    | 349,67 |
|             | GOMITO A SALDARE fino al De 315 mm PN16                          |      |        |
| 01.04.02    | .....<br>(Euro trecentoquarantanove/67 )                         | n    | 349,67 |
|             | RACCORDERIA A SALDARE IN POLIETILENE - GIUNTO A TI 90° a saldare |      |        |
| 01.04.02.01 | .....<br>(Euro dodici/45 )                                       | n    | 12,45  |
|             | GIUNTO A TI 90° A SALDARE fino al De 75 mm PN16                  |      |        |
| 01.04.02.02 | .....<br>(Euro diciannove/73 )                                   | n    | 19,73  |
|             | GIUNTO A TI 90° A SALDARE De 90 mm PN16                          |      |        |
| 01.04.02.03 | .....<br>(Euro ventinove/07 )                                    | n    | 29,07  |
|             | GIUNTO A TI 90° A SALDARE De 110 mm PN16                         |      |        |
| 01.04.02.04 | .....<br>(Euro quarantaquattro/18 )                              | n    | 44,18  |
|             | GIUNTO A TI 90° A SALDARE De 125 mm PN16                         |      |        |
| 01.04.02.05 | .....<br>(Euro ottantuno/52 )                                    | n    | 81,52  |
|             | GIUNTO A TI 90° A SALDARE De 160 mm PN16                         |      |        |
| 01.04.02.06 | .....<br>(Euro centoquarantuno/17 )                              | n    | 141,17 |
|             | GIUNTO A TI 90° A SALDARE De 200 mm PN16                         |      |        |
| 01.04.02.07 | .....<br>(Euro centonovanta/06 )                                 | n    | 190,06 |
|             | GIUNTO A TI 90° A SALDARE De 225 mm PN16                         |      |        |
| 01.04.02.08 | .....<br>(Euro duecentottantatre/26 )                            | n    | 283,26 |
|             | GIUNTO A TI 90° A SALDARE De 250 mm PN16                         |      |        |
| 01.04.02.09 | .....<br>(Euro duecentottantatre/26 )                            | n    | 493,66 |
|             | GIUNTO A TI 90° A SALDARE De 280mm PN16                          |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE      | DESCRIZIONE                                                                                                         | U.M. | PREZZO |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 01.04.02.10 | (Euro quattrocentonovantatre/66 )<br>GIUNTO A TI 90° A SALDARE De 315 mm PN16<br>.....<br>(Euro cinquecentosei/56 ) | n    | 506,56 |
| 01.04.03    | RACCORDERIA A SALDARE - RIDUZIONI a saldare<br>.....                                                                |      |        |
| 01.04.03.01 | RIDUZIONE A SALDARE fino al De 75/32-40-50-63 mm PN16<br>.....<br>(Euro sei/91 )                                    | n    | 6,91   |
| 01.04.03.02 | RIDUZIONE A SALDARE De 90/50-63-75 mm PN16<br>.....<br>(Euro nove/26 )                                              | n    | 9,26   |
| 01.04.03.03 | RIDUZIONE A SALDARE De 110/50-63-75-90 mm PN16<br>.....<br>(Euro dodici/30 )                                        | n    | 12,30  |
| 01.04.03.04 | RIDUZIONE A SALDARE De 125/63-75-90-110 mm PN16<br>.....<br>(Euro diciassette/30 )                                  | n    | 17,30  |
| 01.04.03.05 | RIDUZIONE A SALDARE De 160/90-110-125 mm PN16<br>.....<br>(Euro trentadue/71 )                                      | n    | 32,71  |
| 01.04.03.06 | RIDUZIONE A SALDARE De 200/160 mm PN16<br>.....<br>(Euro quarantanove/26 )                                          | n    | 49,26  |
| 01.04.03.07 | RIDUZIONE A SALDARE De 225/110-160-200 mm PN16<br>.....<br>(Euro sessantasette/18 )                                 | n    | 67,18  |
| 01.04.03.08 | RIDUZIONE A SALDARE De 250/200-225 mm PN16<br>.....<br>(Euro sei/91 )                                               | n    | 6,91   |
| 01.04.03.09 | RIDUZIONE A SALDARE De 315/225-250 mm PN16<br>.....<br>(Euro centonovantasei/01 )                                   | n    | 196,01 |
| 01.04.04    | RACCORDERIA A SALDARE IN POLIETILENE - TAPPO a saldare<br>.....                                                     |      |        |
| 01.04.04.01 | TAPPO A SALDARE fino al De 75 mm PN16<br>.....<br>(Euro otto/80 )                                                   | n    | 8,80   |
| 01.04.04.02 | TAPPO A SALDARE De 90 mm PN16                                                                                       |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE         | DESCRIZIONE                                          | U.M. | PREZZO |
|----------------|------------------------------------------------------|------|--------|
| 01.04.04.03    | .....<br>(Euro dieci/78 )                            | n    | 10,78  |
|                | TAPPO A SALDARE De 110 mm PN16                       |      |        |
| 01.04.04.04    | .....<br>(Euro sedici/25 )                           | n    | 16,25  |
|                | TAPPO A SALDARE De 125 mm PN16                       |      |        |
| 01.04.04.05    | .....<br>(Euro diciotto/22 )                         | n    | 18,22  |
|                | TAPPO A SALDARE De 160 mm PN16                       |      |        |
| 01.04.04.06    | .....<br>(Euro trenta/44 )                           | n    | 30,44  |
|                | TAPPO A SALDARE De 200 mm PN16                       |      |        |
| 01.04.04.07    | .....<br>(Euro cinquantanove/65 )                    | n    | 59,65  |
|                | TAPPO A SALDARE De 225 mm PN16                       |      |        |
| 01.04.04.08    | .....<br>(Euro settantaquattro/01 )                  | n    | 74,01  |
|                | TAPPO A SALDARE De 250 mm PN16                       |      |        |
| 01.04.04.09    | .....<br>(Euro ottanta/15 )                          | n    | 80,15  |
|                | TAPPO A SALDARE De 280 mm PN16                       |      |        |
| 01.04.04.10    | .....<br>(Euro centodieci/47 )                       | n    | 102,47 |
|                | TAPPO A SALDARE De 315 mm PN16                       |      |        |
| 01.04.05       | .....<br>(Euro centoottantadue/69 )                  | n    | 182,69 |
|                | RACCORDERIA - CARTELLA a saldare - FLANGE IN ACCIAIO |      |        |
| 01.04.05.01    | CARTELLA A SALDARE                                   |      |        |
| 01.04.05.01.01 | .....<br>(Euro sette/36 )                            | n    | 7,36   |
|                | CARTELLA A SALDARE fino al De 75 mm PN16             |      |        |
| 01.04.05.01.02 | .....<br>(Euro nove/71 )                             | n    | 9,71   |
|                | CARTELLA A SALDARE De 90 mm PN16                     |      |        |
| 01.04.05.01.03 | .....<br>(Euro tredici/35 )                          | n    | 13,35  |
|                | CARTELLA A SALDARE De 110 mm PN16                    |      |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE         | DESCRIZIONE                                                              | U.M. | PREZZO |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 01.04.05.01.04 | CARTELLA A SALDARE De 125 mm PN16<br>.....<br>(Euro tredici/89 )         | n    | 13,89  |
| 01.04.05.01.05 | CARTELLA A SALDARE De 160 mm PN16<br>.....<br>(Euro ventidue/62 )        | n    | 22,62  |
| 01.04.05.01.06 | CARTELLA A SALDARE De 200 mm PN16<br>.....<br>(Euro quarantuno/98 )      | n    | 41,98  |
| 01.04.05.01.07 | CARTELLA A SALDARE De 225 mm PN16<br>.....<br>(Euro quarantacinque/23 )  | n    | 45,23  |
| 01.04.05.01.08 | CARTELLA A SALDARE De 250 mm PN16<br>.....<br>(Euro sessantanove/15 )    | n    | 69,15  |
| 01.04.05.01.09 | CARTELLA A SALDARE De 280 mm PN16<br>.....<br>(Euro centouno/55 )        | n    | 101,55 |
| 01.04.05.01.10 | CARTELLA A SALDARE De 315 mm PN16<br>.....<br>(Euro centodiciannove/09 ) | n    | 119,09 |
| 01.04.05.02    | FLANGE IN ACCIAIO<br>.....                                               |      |        |
| 01.04.05.02.01 | Flange piane DN 50/63 mm<br>.....<br>(Euro ventitre/39 )                 | cad  | 23,39  |
| 01.04.05.02.02 | Flange piane DN 65/75 mm<br>.....<br>(Euro ventotto/26 )                 | cad  | 28,26  |
| 01.04.05.02.03 | Flange piane DN 80/90 mm<br>.....<br>(Euro trentadue/55 )                | cad  | 32,55  |
| 01.04.05.02.04 | Flange piane DN 100/110-125 mm<br>.....<br>(Euro quaranta/33 )           | cad  | 40,33  |
| 01.04.05.02.05 | Flange piane DN 150/160 mm<br>.....<br>(Euro sessantotto/54 )            | cad  | 68,54  |
| 01.04.05.02.06 | Flange piane DN 200/200-225 mm                                           |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE         | DESCRIZIONE                                                                    | U.M. | PREZZO |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 01.04.05.02.07 | .....<br>(Euro ottantaquattro/07 )                                             | cad  | 84,07  |
|                | Flange piane DN 250/250-280 mm                                                 |      |        |
| 01.04.05.02.08 | .....<br>(Euro centosedici/03 )                                                | cad  | 116,03 |
|                | Flange piane DN 300/315 mm                                                     |      |        |
| 01.04.05.02.09 | .....<br>(Euro centoquarantacinque/70 )                                        | cad  | 145,70 |
|                | Flange piane DN 350/355 mm                                                     |      |        |
| 01.04.06       | .....<br>(Euro duecentocinquantadue/32 )                                       | cad  | 252,32 |
|                | RACCORDI DI TRANSIZIONE PE-OTTONE                                              |      |        |
| 01.04.06.01    | .....<br>(Euro quindici/77 )                                                   | n    | 15,77  |
|                | Raccordi di transizione PE-Ottone del diam. fino 1"                            |      |        |
| 01.04.06.02    | .....<br>(Euro venticinque/50 )                                                | n    | 25,50  |
|                | Raccordi di transizione PE-Ottone del diam. 1"1/4                              |      |        |
| 01.04.06.03    | .....<br>(Euro trentadue/67 )                                                  | n    | 32,67  |
|                | Raccordi di transizione PE-Ottone del diam. 1"1/2                              |      |        |
| 01.04.06.04    | .....<br>(Euro trentanove/05 )                                                 | n    | 39,05  |
|                | Raccordi di transizione PE-Ottone del diam. 2"                                 |      |        |
| 01.04.06.05    | .....<br>(Euro ottantatre/68 )                                                 | n    | 83,68  |
|                | Raccordi di transizione PE-Ottone del diam. 2"1/2                              |      |        |
| 01.05          | COLLARI DI RIPARAZIONE - FASCE (COMPRESSE spese generali e utile dell'impresa) |      |        |
| 01.05.01       | .....<br>(Euro quattordici/34 )                                                | cad  | 14,34  |
|                | Collari fino al Ø 76 mm PN16 - 1 TIRANTE per riparazioni                       |      |        |
| 01.05.02       | .....<br>(Euro centoquattro/72 )                                               | cad  | 104,72 |
|                | Collari tra Ø 68-98 mm PN16 - 3 TIRANTI per riparazioni                        |      |        |
| 01.05.03       | .....<br>(Euro centotredici/93 )                                               | cad  | 113,93 |
|                | Collari tra Ø 98-126 mm PN16 - 3 TIRANTI per riparazioni                       |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                        | U.M. | PREZZO |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 01.05.04 | Collari tra Ø 126-162 mm PN16 - 3 TIRANTI per riparazioni<br>.....<br>(Euro centoventitre/94 )     | cad  | 123,94 |
| 01.05.05 | Collari tra Ø 162-198 mm PN16 - 3 TIRANTI per riparazioni<br>.....<br>(Euro centotrentanove/84 )   | cad  | 139,84 |
| 01.05.06 | Collari tra Ø 198-234 mm PN16 - 3 TIRANTI per riparazioni<br>.....<br>(Euro centocinquantatre/92 ) | cad  | 153,92 |
| 01.05.07 | Collari tra Ø 234-255 mm PN16 - 3 TIRANTI per riparazioni<br>.....<br>(Euro centosettantuno/16 )   | cad  | 171,16 |
| 01.05.08 | Collari tra Ø 260-285 mm PN16 - 3 TIRANTI per riparazioni<br>.....<br>(Euro centonovantanove/05 )  | cad  | 199,05 |
| 01.05.09 | Collari tra Ø 285-328 mm PN16 - 3 TIRANTI per riparazioni<br>.....<br>(Euro duecentotrenta/11 )    | cad  | 230,11 |
| 01.06    | GIUNTO UNIVERSALE (COMPRESSE spese generali e utile dell'impresa)<br>.....                         |      |        |
| 01.06.01 | GIUNTO UNIVERSALE DN fino a DN 65 mm PN16<br>.....<br>(Euro ottantasei/34 )                        | cad  | 86,34  |
| 01.06.02 | GIUNTO UNIVERSALE DN 80 mm PN16<br>.....<br>(Euro centocinque/25 )                                 | cad  | 105,25 |
| 01.06.03 | GIUNTO UNIVERSALE DN 100 mm PN16<br>.....<br>(Euro centoquindici/12 )                              | cad  | 115,12 |
| 01.06.04 | GIUNTO UNIVERSALE DN 125 mm PN16<br>.....<br>(Euro centotrentadue/39 )                             | cad  | 132,39 |
| 01.06.05 | GIUNTO UNIVERSALE DN 150 mm PN16<br>.....<br>(Euro centosessanta/34 )                              | cad  | 160,34 |
| 01.06.06 | GIUNTO UNIVERSALE DN 200 mm PN16<br>.....<br>(Euro centoottantanove/12 )                           | cad  | 189,12 |
| 01.06.07 | GIUNTO UNIVERSALE DN 225 mm PN16                                                                   |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE      | DESCRIZIONE                                                                 | U.M. | PREZZO |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 01.06.08    | .....<br>(Euro trecentosei/70 )                                             | cad  | 306,70 |
|             | GIUNTO UNIVERSALE DN 250 mm PN16                                            |      |        |
| 01.06.09    | .....<br>(Euro trecentotrentatre/01 )                                       | cad  | 333,01 |
|             | GIUNTO UNIVERSALE DN 300 mm PN16                                            |      |        |
| 01.07       | .....<br>(Euro quattrocentootto/22 )                                        | cad  | 408,22 |
|             | GIUNTO UNIVERSALE FLANGIATO (COMPRESSE spese generali e utile dell'impresa) |      |        |
| 01.07.01    | .....<br>(Euro ottantadue/23 )                                              | cad  | 82,23  |
|             | GIUNTO UNIVERSALE FLANGIATO DN fino a 65 mm PN16                            |      |        |
| 01.07.02    | .....<br>(Euro novantasette/03 )                                            | cad  | 97,03  |
|             | GIUNTO UNIVERSALE FLANGIATO DN 80 mm PN16                                   |      |        |
| 01.07.03    | .....<br>(Euro centosette/71 )                                              | cad  | 107,71 |
|             | GIUNTO UNIVERSALE FLANGIATO DN 100 mm PN16                                  |      |        |
| 01.07.04    | .....<br>(Euro centoquaranta/60 )                                           | cad  | 140,60 |
|             | GIUNTO UNIVERSALE FLANGIATO DN 125 mm PN16                                  |      |        |
| 01.07.05    | .....<br>(Euro centoquarantaquattro/72 )                                    | cad  | 144,72 |
|             | GIUNTO UNIVERSALE FLANGIATO DN 150 mm PN16                                  |      |        |
| 01.07.06    | .....<br>(Euro duecentootto/86 )                                            | cad  | 208,86 |
|             | GIUNTO UNIVERSALE FLANGIATO DN 200 mm PN16                                  |      |        |
| 01.07.07    | .....<br>(Euro trecentoquattordici/92 )                                     | cad  | 314,92 |
|             | GIUNTO UNIVERSALE FLANGIATO DN 250 mm PN16                                  |      |        |
| 01.07.08    | .....<br>(Euro quattrocentotrentotto/33 )                                   | cad  | 438,33 |
|             | GIUNTO UNIVERSALE FLANGIATO DN 300 mm PN16                                  |      |        |
| 01.08       | MULTI/JOINT (COMPRESSE spese generali e utile dell'impresa)                 |      |        |
| 01.08.01    | BIGIUNTO ANTISFILO TIPO MULTI/JOINT                                         |      |        |
| 01.08.01.01 | BIGIUNTO ANTISFILO TIPO MULTI/JOINT De 63-90 mm                             | n    | 408,31 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE      | DESCRIZIONE                                                                                                                  | U.M. | PREZZO   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 01.08.01.02 | (Euro quattrocentootto/31 )<br>BIGIUNTO ANTISFILO TIPO MULTI/JOINT De 84-105 mm<br>.....<br>(Euro trecentosettantasette/48 ) | n    | 377,48   |
| 01.08.01.03 | BIGIUNTO ANTISFILO TIPO MULTI/JOINT De 104-132 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentoquaranta/63 )                                | n    | 440,63   |
| 01.08.01.04 | BIGIUNTO ANTISFILO TIPO MULTI/JOINT De 132-155 mm<br>.....<br>(Euro settecentoventiquattro/09 )                              | n    | 724,09   |
| 01.08.01.05 | BIGIUNTO ANTISFILO TIPO MULTI/JOINT De 154-192 mm<br>.....<br>(Euro settecentocinquantesette/90 )                            | n    | 757,90   |
| 01.08.01.06 | BIGIUNTO ANTISFILO TIPO MULTI/JOINT De 192-232 mm<br>.....<br>(Euro millecentoottantasei/77 )                                | n    | 1.186,77 |
| 01.08.01.07 | BIGIUNTO ANTISFILO TIPO MULTI/JOINT De 230-268 mm<br>.....<br>(Euro millequattrocentotrenta/62 )                             | n    | 1.430,62 |
| 01.08.01.08 | BIGIUNTO ANTISFILO TIPO MULTI/JOINT De 267-310 mm<br>.....<br>(Euro millequattrocentotrenta/62 )                             | n    | 1.430,62 |
| 01.08.01.09 | BIGIUNTO ANTISFILO TIPO MULTI/JOINT De 315-356 mm<br>.....<br>(Euro milleseicentosessantaquattro/14 )                        | n    | 1.664,14 |
| 01.08.01.10 | BIGIUNTO ANTISFILO TIPO MULTI/JOINT De 352-393 mm<br>.....<br>(Euro quattromilacinquantacinque/33 )                          | n    | 4.055,33 |
| 01.08.01.11 | BIGIUNTO ANTISFILO TIPO MULTI/JOINT De 392-433 mm<br>.....<br>(Euro quattromilatrecentosessantanove/66 )                     | n    | 4.369,66 |
| 01.08.02    | GIUNTO FLANGIATO ANTISFILO TIPO MULTI/JOINT<br>.....                                                                         |      |          |
| 01.08.02.01 | GIUNTO FLANGIATO ANTISFILO TIPO MULTI/JOINT De 63-90 mm<br>.....<br>(Euro trecentoventi/20 )                                 | n    | 320,20   |
| 01.08.02.02 | GIUNTO FLANGIATO ANTISFILO TIPO MULTI/JOINT De 84-105 mm<br>.....                                                            | n    | 356,91   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE      | DESCRIZIONE                                                                                                                                 | U.M. | PREZZO   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 01.08.02.03 | (Euro trecentocinquantasei/91 )<br>GIUNTO FLANGIATO ANTISFILO TIPO MULTI/JOINT De 104-132 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentoventicinque/74 ) | n    | 425,74   |
| 01.08.02.04 | GIUNTO FLANGIATO ANTISFILO TIPO MULTI/JOINT De 132-155 mm<br>.....<br>(Euro seicentosessantotto/32 )                                        | n    | 668,32   |
| 01.08.02.05 | GIUNTO FLANGIATO ANTISFILO TIPO MULTI/JOINT De 154-192 mm<br>.....<br>(Euro seicentoventicinque/69 )                                        | n    | 625,69   |
| 01.08.02.06 | GIUNTO FLANGIATO ANTISFILO TIPO MULTI/JOINT De 192-232 mm<br>.....<br>(Euro novecentoquarantaquattro/43 )                                   | n    | 944,43   |
| 01.08.02.07 | GIUNTO FLANGIATO ANTISFILO TIPO MULTI/JOINT De 267-310 mm<br>.....<br>(Euro millecentonovantuno/19 )                                        | n    | 1.191,19 |
| 01.08.02.08 | GIUNTO FLANGIATO ANTISFILO TIPO MULTI/JOINT De 315-356 mm<br>.....<br>(Euro millequattrocentosessantuno/43 )                                | n    | 1.461,43 |
| 01.08.02.09 | GIUNTO FLANGIATO ANTISFILO TIPO MULTI/JOINT De 352-393 mm<br>.....<br>(Euro tremilatrecentonove/19 )                                        | n    | 3.309,19 |
| 01.08.02.10 | BIGIUNTO ANTISFILO TIPO MULTI/JOINT De 392-433 mm<br>.....<br>(Euro tremilacinquecentottanta/91 )                                           | n    | 3.580,91 |
| 01.09       | RACCORDERIA IN OTTONE (COMPRESSE spese generali e utile dell'impresa)<br>.....                                                              |      |          |
| 01.09.01    | RACCORDERIA IN OTTONE - TOFF<br>.....                                                                                                       |      |          |
| 01.09.01.01 | Raccordo in ottone TOFF fino a Ø 3/4"<br>.....<br>(Euro cinque/72 )                                                                         | n    | 5,72     |
| 01.09.01.02 | Raccordo in ottone TOFF Ø 1"<br>.....<br>(Euro otto/43 )                                                                                    | n    | 8,43     |
| 01.09.01.03 | Raccordo in ottone TOFF Ø 1"1/4<br>.....<br>(Euro tredici/39 )                                                                              | n    | 13,39    |
| 01.09.01.04 | Raccordo in ottone TOFF Ø 1"1/2                                                                                                             |      |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE      | DESCRIZIONE                                                | U.M.   | PREZZO   |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 01.09.01.05 | .....<br>(Euro diciannove/34 )                             | n      | 19,34    |
|             | Raccordo in ottone TOFF Ø 2"                               |        |          |
| 01.09.01.06 | .....<br>(Euro trenta/94 )                                 | n      | 30,94    |
|             | Raccordo in ottone TOFF Ø 2"1/2                            |        |          |
| 01.09.01.07 | .....<br>(Euro cinquantasei/64 )                           | n      | 56,64    |
|             | Raccordo in ottone TOFF Ø 3"                               |        |          |
| 01.09.02    | .....<br>(Euro ottantotto/69 )                             | n      | 88,69    |
|             | RACCORDERIA IN OTTONE - BIGIUNTO                           |        |          |
| 01.09.02.01 | .....<br>(Euro dieci/43 )                                  | n      | 10,43    |
|             | Raccordo in ottone BIGIUNTO fino a Ø 3/4"                  |        |          |
| 01.09.02.02 | .....<br>(Euro quindici/52 )                               | n      | 15,52    |
|             | Raccordo in ottone BIGIUNTO Ø 1"                           |        |          |
| 01.09.02.03 | .....<br>(Euro ventidue/33 )                               | n      | 22,33    |
|             | Raccordo in ottone BIGIUNTO Ø 1"1/4                        |        |          |
| 01.09.02.04 | .....<br>(Euro ventidue/33 )                               | n      | 22,33    |
|             | Raccordo in ottone BIGIUNTO Ø 1"1/2                        |        |          |
| 01.09.02.05 | .....<br>(Euro quarantanove/62 )                           | n      | 49,62    |
|             | Raccordo in ottone BIGIUNTO Ø 2"                           |        |          |
| 01.09.02.06 | .....<br>(Euro centododici/52 )                            | n      | 112,52   |
|             | Raccordo in ottone BIGIUNTO Ø 2"1/2                        |        |          |
| 01.09.02.07 | .....<br>(Euro centocinquantacinque/65 )                   | n      | 155,65   |
|             | Raccordo in ottone BIGIUNTO Ø 3"                           |        |          |
| 02          | NOLI AGS ( (COMPRESSE spese generali e utile dell'impresa) |        |          |
| 02.01       | .....<br>(Euro duemilacentoquarantanove/99 )               | giorno | 2.149,99 |
|             | NOLO DI CATENARIA CON OPERATORE                            |        |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE      | DESCRIZIONE                                                                                                                                          | U.M. | PREZZO |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 02.02       | NOLO DI CASSERI METALLICI AUTOAFFONDANTI                                                                                                             | m    | 47,19  |
|             | .....<br>(Euro quarantasette/19 )                                                                                                                    |      |        |
| 03          | OPERE FINITE AGS (COMPRESSE spese generali e utile dell'impresa)                                                                                     |      |        |
| 03.01       | SCAVI (COMPRESSE spese generali e utile dell'impresa)                                                                                                |      |        |
| 03.01.01    | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CON MEZZI SPECIALI - Catenaria                                                                                             | m    | 51,52  |
|             | .....<br>(Euro cinquantuno/52 )                                                                                                                      |      |        |
| 03.01.02    | COMPENSO PER ARMATURA DELLO SCAVO CON CASSERO AUTOAFFONDANTE                                                                                         | m    | 89,29  |
|             | .....<br>(Euro ottantanove/29 )                                                                                                                      |      |        |
| 03.01.03    | INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA DEMOLIZIONE                                                                                  |      |        |
| 03.01.03.01 | Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)                                                                                         | t    | 17,77  |
|             | .....<br>(Euro diciassette/77 )                                                                                                                      |      |        |
| 03.01.03.02 | Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) | m³   | 10,49  |
|             | .....<br>(Euro dieci/49 )                                                                                                                            |      |        |
| 03.02       | TUBAZIONI (COMPRESSE spese generali e utile dell'impresa)                                                                                            |      |        |
| 03.02.02    | TUBAZIONI IN PEAD PER ACQUEDOTTO PE100 RC PLUS TIPO 2 PN25 (SDR 7,4)                                                                                 |      |        |
| 03.02.02.01 | Fornitura e posa TUBI IN PEAD PER ACQUEDOTTO PE100 RC PLUS TIPO 2 PN25 De mm 90                                                                      | m    | 27,90  |
|             | .....<br>(Euro ventisette/90 )                                                                                                                       |      |        |
| 03.02.02.02 | Fornitura e posa TUBI IN PEAD PER ACQUEDOTTO PE100 RC PLUS TIPO 2 PN25 De mm 110                                                                     | m    | 35,80  |
|             | .....<br>(Euro trentacinque/80 )                                                                                                                     |      |        |
| 03.02.02.03 | Fornitura e posa TUBI IN PEAD PER ACQUEDOTTO PE100 RC PLUS TIPO 2 PN25 De mm 125                                                                     | m    | 47,71  |
|             | .....<br>(Euro quarantasette/71 )                                                                                                                    |      |        |
| 03.02.02.04 | Fornitura e posa TUBI IN PEAD PER ACQUEDOTTO PE100 RC PLUS TIPO 2 PN25 De mm 160                                                                     | m    | 69,66  |
|             | .....<br>(Euro sessantanove/66 )                                                                                                                     |      |        |
| 03.02.02.05 | Fornitura e posa TUBI IN PEAD PER ACQUEDOTTO PE100 RC PLUS TIPO 2 PN25 De mm 200                                                                     | m    | 102,53 |
|             | .....<br>(Euro centodue/53 )                                                                                                                         |      |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE      | DESCRIZIONE                                                                                                                | U.M. | PREZZO |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 03.02.03    | TUBAZIONI IN PEAD CORAZZATO PER ACQUEDOTTO PE100 RC PLUS TIPO 3 PN16 (SDR 11)                                              |      |        |
| 03.02.03.01 | Fornitura e posa TUBI IN PEAD CORAZZATO PE100 PER ACQUEDOTTO RC PLUS TIPO 3 PN16 De mm 90<br>(Euro ventinove/36 )          | m    | 29,36  |
| 03.02.03.02 | Fornitura e posa TUBI IN PEAD CORAZZATO PE100 PER ACQUEDOTTO RC PLUS TIPO 3 PN16 De mm 110<br>(Euro trentasette/51 )       | m    | 37,51  |
| 03.02.03.03 | Fornitura e posa TUBI IN PEAD CORAZZATO PE100 PER ACQUEDOTTO RC PLUS TIPO 3 PN16 De mm 125<br>(Euro quarantanove/92 )      | m    | 49,92  |
| 03.02.03.04 | Fornitura e posa TUBI IN PEAD CORAZZATO PE100 PER ACQUEDOTTO RC PLUS TIPO 3 PN16 De mm 160<br>(Euro settantacinque/97 )    | m    | 75,97  |
| 03.02.03.05 | Fornitura e posa TUBI IN PEAD CORAZZATO PE100 PER ACQUEDOTTO RC PLUS TIPO 3 PN16 De mm 200<br>(Euro centoquattordici/75 )  | m    | 114,75 |
| 03.02.03.06 | Fornitura e posa TUBI IN PEAD CORAZZATO PE100 PER ACQUEDOTTO RC PLUS TIPO 3 PN16 De mm 225<br>(Euro centotrentacinque/59 ) | m    | 135,59 |
| 03.02.03.07 | Fornitura e posa TUBI IN PEAD CORAZZATO PE100 PER ACQUEDOTTO RC PLUS TIPO 3 PN16 De mm 250<br>(Euro centocinquantasei/39 ) | m    | 156,39 |
| 03.02.04    | TUBAZIONI IN PEAD PER FOGNATURA PE100 RC PLUS TIPO 2 PN10 (SDR 17)                                                         |      |        |
| 03.02.04.01 | Fornitura e posa TUBI IN PEAD PER FOGNATURA PE100 RC PLUS TIPO 2 PN10 De mm 90<br>(Euro diciannove/63 )                    | m    | 19,63  |
| 03.02.04.02 | Fornitura e posa TUBI IN PEAD PER FOGNATURA PE100 RC PLUS TIPO 2 PN10 De mm 110<br>(Euro ventitre/32 )                     | m    | 23,32  |
| 03.02.04.03 | Fornitura e posa TUBI IN PEAD PER FOGNATURA PE100 RC PLUS TIPO 2 PN10 De mm 125<br>(Euro trentuno/61 )                     | m    | 31,61  |
| 03.02.04.04 | Fornitura e posa TUBI IN PEAD PER FOGNATURA PE100 RC PLUS TIPO 2 PN10 De mm 160<br>(Euro quarantacinque/03 )               | m    | 45,03  |
| 03.02.04.05 | Fornitura e posa TUBI IN PEAD PER FOGNATURA PE100 RC PLUS TIPO 2 PN10 De mm 200                                            | m    | 63,91  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE      | DESCRIZIONE                                                                                                                   | U.M. | PREZZO |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 03.02.04.06 | (Euro sessantatre/91 )<br>Fornitura e posa TUBI IN PEAD PER FOGNATURA PE100 RC PLUS TIPO 2 PN10 De mm 225<br>.....            | m    | 73,21  |
| 03.02.04.07 | (Euro settantatre/21 )<br>Fornitura e posa TUBI IN PEAD PER FOGNATURA PE100 RC PLUS TIPO 2 PN10 De mm 250<br>.....            | m    | 83,79  |
| 03.02.04.08 | (Euro ottantatre/79 )<br>Fornitura e posa TUBI IN PEAD PER FOGNATURA PE100 RC PLUS TIPO 2 PN10 De mm 280<br>.....             | m    | 113,06 |
| 03.02.04.09 | (Euro centotredici/06 )<br>Fornitura e posa TUBI IN PEAD PER FOGNATURA PE100 RC PLUS TIPO 2 PN10 De mm 315<br>.....           | m    | 122,45 |
| 03.02.04.10 | (Euro centoventidue/45 )<br>Fornitura e posa TUBI IN PEAD PER FOGNATURA PE100 RC PLUS TIPO 2 PN10 De mm 355<br>.....          | m    | 146,13 |
| 03.02.05    | FORNITURA E POSA TUBI PER ACQUA - GIUNTO ANTISFILO TIPO VRS-T CON INSERTI SCORREVOLI E CORDONE DI SALDATURA<br>.....          |      |        |
| 03.02.05.01 | FORNITURA E POSA TUBI PER ACQUA - GIUNTO ANTISFILO TIPO VRS-T CON INSERTI SCORREVOLI E CORDONE DI SALDATURA DN 80mm<br>.....  | m    | 84,93  |
| 03.02.05.02 | FORNITURA E POSA TUBI PER ACQUA - GIUNTO ANTISFILO TIPO VRS-T CON INSERTI SCORREVOLI E CORDONE DI SALDATURA DN 100mm<br>..... | m    | 91,23  |
| 03.02.05.03 | FORNITURA E POSA TUBI PER ACQUA - GIUNTO ANTISFILO TIPO VRS-T CON INSERTI SCORREVOLI E CORDONE DI SALDATURA DN 125mm<br>..... | m    | 105,25 |
| 03.02.05.04 | FORNITURA E POSA TUBI PER ACQUA - GIUNTO ANTISFILO TIPO VRS-T CON INSERTI SCORREVOLI E CORDONE DI SALDATURA DN 150mm<br>..... | m    | 123,30 |
| 03.02.05.05 | FORNITURA E POSA TUBI PER ACQUA - GIUNTO ANTISFILO TIPO VRS-T CON INSERTI SCORREVOLI E CORDONE DI SALDATURA DN 200mm<br>..... | m    | 161,61 |
| 03.02.05.06 | FORNITURA E POSA TUBI PER ACQUA - GIUNTO ANTISFILO TIPO VRS-T CON INSERTI SCORREVOLI E CORDONE DI SALDATURA DN 250mm<br>..... | m    | 205,01 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE      | DESCRIZIONE                                                                                                                                               | U.M. | PREZZO |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 03.02.05.07 | (Euro duecentocinque/01 )<br>FORNITURA E POSA TUBI PER ACQUA - GIUNTO ANTISILO TIPO VRS-T CON INSERTI SCORREVOLI E CORDONE DI SALDATURA DN 300mm<br>..... | m    | 259,30 |
| 03.02.06    | (Euro duecentocinquantanove/30 )<br>TUBAZIONI IN PEAD PER FOGNATURA PE100 RC PLUS TIPO 2 PN16 (SDR 11)<br>.....                                           |      |        |
| 03.02.06.01 | Fornitura e posa TUBI IN PEAD PER FOGNATURA PE100 RC PLUS TIPO 2 PN16 De mm 90<br>.....                                                                   | m    | 23,21  |
| 03.02.06.02 | (Euro ventitre/21 )<br>Fornitura e posa TUBI IN PEAD PER FOGNATURA PE100 RC PLUS TIPO 2 PN16 De mm 110<br>.....                                           | m    | 29,68  |
| 03.02.06.03 | (Euro ventinove/68 )<br>Fornitura e posa TUBI IN PEAD PER FOGNATURA PE100 RC PLUS TIPO 2 PN16 De mm 125<br>.....                                          | m    | 40,01  |
| 03.02.06.04 | (Euro quaranta/01 )<br>Fornitura e posa TUBI IN PEAD PER FOGNATURA PE100 RC PLUS TIPO 2 PN16 De mm 160<br>.....                                           | m    | 55,82  |
| 03.02.06.05 | (Euro cinquantacinque/82 )<br>Fornitura e posa TUBI IN PEAD PER FOGNATURA PE100 RC PLUS TIPO 2 PN16 De mm 200<br>.....                                    | m    | 84,49  |
| 03.02.06.06 | (Euro ottantaquattro/49 )<br>Fornitura e posa TUBI IN PEAD PER FOGNATURA PE100 RC PLUS TIPO 2 PN16 De mm 225<br>.....                                     | m    | 101,29 |
| 03.02.06.07 | (Euro centouno/29 )<br>Fornitura e posa TUBI IN PEAD PER FOGNATURA PE100 RC PLUS TIPO 2 PN16 De mm 250<br>.....                                           | m    | 114,93 |
| 03.02.06.08 | (Euro centoquattordici/93 )<br>Fornitura e posa TUBI IN PEAD PER FOGNATURA PE100 RC PLUS TIPO 2 PN16 De mm 280<br>.....                                   | m    | 154,30 |
| 03.02.06.09 | (Euro centocinquantaquattro/30 )<br>Fornitura e posa TUBI IN PEAD PER FOGNATURA PE100 RC PLUS TIPO 2 PN16 De mm 315<br>.....                              | m    | 187,11 |
| 03.02.06.10 | (Euro centoottantasette/11 )<br>Fornitura e posa TUBI IN PEAD PER FOGNATURA PE100 RC PLUS TIPO 2 PN16 De mm 355<br>.....                                  | m    | 239,30 |
| 03.04       | (Euro duecentotrentanove/30 )<br>ALLACCI (COMPRESSE spese generali e utile dell'impresa)<br>.....                                                         |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE         | DESCRIZIONE                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 03.04.01       | RETE IDRICA (COMPRESSE spese generali e utile dell'impresa)                                                                    |                |          |
| 03.04.01.01    | Ricollegamento allaccio esistente su nuova linea acquedotto – TUBO IN PEAD DN fino a 1"1/4 PN16<br>(Euro seicentosettanta/79 ) | Cadauno        | 670,79   |
| 03.04.01.02    | Ricollegamento allaccio esistente su nuova linea acquedotto – TUBO IN PEAD DN 1"1/2 - 2" PN16<br>(Euro settecentoquindici/88 ) | Cadauno        | 715,88   |
| 03.04.02       | RETE FOGNARIA (COMPRESSE spese generali e utile dell'impresa)                                                                  |                |          |
| 03.04.02.01    | COSTRUZIONE DI ALLACCIO senza pozzetto con tubo in PVC DN 160 mm L. fino a 5 m<br>(Euro milleottocentosedici/09 )              | Cadauno        | 1.816,09 |
| 03.04.02.02    | COSTRUZIONE DI ALLACCIO senza pozzetto con tubo in PVC DN 200 mm L. fino a 5 m<br>(Euro millenovecentouno/73 )                 | Cadauno        | 1.901,73 |
| 03.05          | RINTERRI (COMPRESSE spese generali e utile dell'impresa)                                                                       |                |          |
| 03.05.01       | Rinterro di scavi con CON SABBIA RICICLATA eseguito con mezzi meccanici<br>(Euro diciannove/14 )                               | m <sup>3</sup> | 19,14    |
| 03.05.02       | Fondazione stradale con TOUT-VENANT RICICLATO<br>(Euro sedici/53 )                                                             | m <sup>3</sup> | 16,53    |
| 03.05.03       | Fornitura e stesa di MISTO GRANULARE STABILIZZATO RICICLATO<br>(Euro ventidue/28 )                                             | m <sup>3</sup> | 22,28    |
| 03.05.04       | Rinterro di scavi con GHIAINO eseguito con mezzi meccanici<br>(Euro trentasei/47 )                                             | m <sup>3</sup> | 36,47    |
| 03.06          | INTERVENTI DI MANUTENZIONE (COMPRESSE spese generali e utile dell'impresa)                                                     |                |          |
| 03.06.01       | RETE IDRICA                                                                                                                    |                |          |
| 03.06.01.01    | RIPARAZIONI ACQUEDOTTO SU STRADA BIANCA                                                                                        |                |          |
| 03.06.01.01.01 | Riparazione acquedotto con 1 collare del DN fino a mm 65, su STRADA BIANCA<br>(Euro quattrocentoventicinque/75 )               | Cadauno        | 425,75   |
| 03.06.01.01.02 | Riparazione acquedotto con 2 bigiuntii del DN fino a mm 65, sostituzione tubo L fino a m 1,50, su STRADA BIANCA                | Cadauno        | 540,86   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                | U.M.    | PREZZO |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 03.06.01.01.03 | (Euro cinquecentoquaranta/86 )<br>Sovrapprezzo art. 03.06.01.01.02 con 2 bigiunti del DN fino a mm 65 e lunghezza oltre m 1,5, STRADA BIANCA<br>.....                      | m       | 185,28 |
| 03.06.01.01.04 | (Euro centoottantacinque/28 )<br>Riparazione acquedotto con 1 collare del DN compreso tra 75 e 110 mm, suSTRADA BIANCA<br>.....                                            | Cadauno | 551,72 |
| 03.06.01.01.05 | (Euro cinquecentocinquantuno/72 )<br>Riparazione acquedotto con 2 bigiuntii del DN compreso tra 75 e 110 mm, sostituzione tubo L fino a m 1,50, su STRADA BIANCA<br>.....  | Cadauno | 719,55 |
| 03.06.01.01.06 | (Euro settecentodiciannove/55 )<br>Sovrapprezzo art. 03.06.01.01.05 con 2 bigiunti del DN compreso tra 75 e 110 mm e lunghezza oltre m 1,5, su STRADA BIANCA<br>.....      | m       | 225,25 |
| 03.06.01.01.07 | (Euro duecentoventicinque/25 )<br>Riparazione acquedotto con 1 collare del DN oltre mm 110, su STRADA BIANCA<br>.....                                                      | Cadauno | 570,94 |
| 03.06.01.01.08 | (Euro cinquecentosettanta/94 )<br>Riparazione acquedotto con 2 bigiuntii del DN oltre mm 110, sostituzione tubo L fino a m 1,50, su STRADA BIANCA<br>.....                 | Cadauno | 832,18 |
| 03.06.01.01.09 | (Euro ottocentotrentadue/18 )<br>Sovrapprezzo art. 03.06.01.01.08 con 2 bigiunti del DN oltre mm 110 e lunghezza oltre m 1,5, su STRADA BIANCA<br>.....                    | m       | 247,44 |
| 03.06.01.02    | (Euro duecentoquarantasette/44 )<br>RIPARAZIONI ACQUEDOTTO SU STRADA COMUNALE ASFALTATA<br>.....                                                                           |         |        |
| 03.06.01.02.01 | Riparazione acquedotto con 1 collare del DN fino a mm 65, su STRADA COMUNALE ASFALTATA<br>.....                                                                            | Cadauno | 574,88 |
| 03.06.01.02.02 | (Euro cinquecentosettantaquattro/88 )<br>Riparazione acquedotto con 2 bigiuntii del DN fino a mm 65, sostituzione tubo L fino a m 1,50, STRADA COMUNALE ASFALTATA<br>..... | Cadauno | 689,99 |
| 03.06.01.02.03 | (Euro seicentottantanove/99 )<br>Sovrapprezzo art. 03.06.01.02.02 con 2 bigiunti del DN fino a mm 65 e lunghezza oltre m 1,5, STRADA COMUNALE ASFALTATA<br>.....           | m       | 254,25 |
| 03.06.01.02.04 | (Euro duecentocinquantaquattro/25 )<br>Riparazione acquedotto con 1 collare del DN compreso tra 75 e 110 mm, su STRADA COMUNALE ASFALTATA<br>.....                         | Cadauno | 742,05 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                      | U.M.    | PREZZO   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 03.06.01.02.05 | (Euro settecentoquarantadue/05 )<br>Riparazione acquedotto con 2 bigiuntii del DN compreso tra 75 e 110 mm, sostituzione tubo L fino a m 1,50, su STRADA COMUNALE ASFALTATA<br>.....<br>(Euro novecentonove/88 ) | Cadauno | 909,88   |
| 03.06.01.02.06 | Sovrapprezzo art. 03.06.01.02.05 con 2 bigiunti del DN compreso tra 75 e 110 mm e lunghezza oltre m 1,5, su STRADA COMUNALE ASFALTATA<br>.....<br>(Euro trecentoquattordici/80 )                                 | m       | 314,80   |
| 03.06.01.02.07 | Riparazione acquedotto con 1 collare del DN oltre mm 110, su STRADA COMUNALE ASFALTATA<br>.....<br>(Euro settecentosessantuno/27 )                                                                               | Cadauno | 761,27   |
| 03.06.01.02.08 | Riparazione acquedotto con 2 bigiuntii del DN oltre mm 110, sostituzione tubo L fino a m 1,50, su STRADA COMUNALE ASFALTATA<br>.....<br>(Euro milleventidue/51 )                                                 | Cadauno | 1.022,51 |
| 03.06.01.02.09 | Sovrapprezzo art. 03.06.01.02.08 con 2 bigiunti del DN oltre mm 110 e lunghezza oltre m 1,5, su STRADA COMUNALE ASFALTATA<br>.....<br>(Euro trecentotrentasei/99 )                                               | m       | 336,99   |
| 03.06.01.03    | RIPARAZIONI ACQUEDOTTO SU STRADA REGIONALE/ANAS ASFALTATA<br>.....                                                                                                                                               |         |          |
| 03.06.01.03.01 | Riparazione acquedotto con 1 collare del DN fino a mm 65, su STRADA COMUNALE REGIONALE/ANAS ASFALTATA<br>.....<br>(Euro settecentocinquante/34 )                                                                 | Cadauno | 753,34   |
| 03.06.01.03.02 | Riparazione acquedotto con 2 bigiuntii del DN fino a mm 65, sostituzione tubo L fino a m 1,50, su STRADA REGIONALE/ANAS ASFALTATA<br>.....<br>(Euro ottocentosessantotto/45 )                                    | Cadauno | 868,45   |
| 03.06.01.03.03 | Sovrapprezzo art. 03.06.01.03.02 con 2 bigiunti del DN fino a mm 65 e lunghezza oltre m 1,5, su STRADA REGIONALE/ANAS ASFALTATA<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquante/53 )                                     | m       | 451,53   |
| 03.06.01.03.04 | Riparazione acquedotto con 1 collare del DN compreso tra 75 e 110 mm, su STRADA REGIONALE/ANAS ASFALTATA<br>.....<br>(Euro ottocentoottanta/27 )                                                                 | Cadauno | 880,27   |
| 03.06.01.03.05 | Riparazione acquedotto con 2 bigiuntii del DN compreso tra 75 e 110 mm, sostituzione tubo L fino a m 1,50, su STRADA REGIONALE/ANAS ASFALTATA<br>.....<br>(Euro millecentotrentanove/90 )                        | Cadauno | 1.139,90 |
| 03.06.01.03.06 | Sovrapprezzo art. 03.06.01.03.05 con 2 bigiunti del DN compreso tra 75 e 110 mm e lunghezza oltre m 1,5, su STRADA REGIONALE/ANAS ASFALTATA                                                                      |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE         | DESCRIZIONE                                                                                                                       | U.M.    | PREZZO   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                | .....<br>(Euro quattrocentoventotto/80 )                                                                                          | m       | 428,80   |
| 03.06.01.03.07 | Riparazione acquedotto con 1 collare del DN oltre mm 110, su STRADA REGIONALE/ANAS ASFALTATA                                      |         |          |
|                | .....<br>(Euro novecentoottantanove/87 )                                                                                          | Cadauno | 989,87   |
| 03.06.01.03.08 | Riparazione acquedotto con 2 bigiuntii del DN oltre mm 110, sostituzione tubo L fino a m 1,50, su STRADA REGIONALE/ANAS ASFALTATA |         |          |
|                | .....<br>(Euro milleduecentotottantatre/36 )                                                                                      | Cadauno | 1.283,36 |
| 03.06.01.03.09 | Sovrapprezzo art. 03.06.01.03.08 con 2 bigiunti del DN oltre mm 110 e lunghezza oltre m 1,5, su STRADA REGIONALE/ANAS ASFALTATA   |         |          |
|                | .....<br>(Euro quattrocentocinquanta/99 )                                                                                         | m       | 450,99   |
| 03.06.01.04    | MESSA IN QUOTA SINGOLO CHIUSINO                                                                                                   |         |          |
| 03.06.01.04.01 | Messa in quota singolo chiusino                                                                                                   |         |          |
|                | .....<br>(Euro cinquecentouno/47 )                                                                                                | Cadauno | 501,47   |
| 03.06.01.04.02 | Messa in quota con sostituzione singolo chiusino                                                                                  |         |          |
|                | .....<br>(Euro settecentosessantotto/85 )                                                                                         | Cadauno | 768,85   |
| 03.06.02       | RETE FOGNARIA (COMPRESSE spese generali e utile dell'impresa)                                                                     |         |          |
| 03.06.02.01    | FORMAZIONE DI BY-PASS                                                                                                             |         |          |
|                | .....<br>(Euro millecinquecento/00 )                                                                                              | giorno  | 1.500,00 |
| 03.06.02.02    | INTERVENTI DI RIPARAZIONE TUBAZIONI FOGNARIE                                                                                      |         |          |
| 03.06.02.02.01 | Riparazione fognatura con 2 giunti del DN fino a mm 200, sostituzione tubo L fino a m 1,50, su STRADA BIANCA                      |         |          |
|                | .....<br>(Euro ottocentoquaranta/99 )                                                                                             | Cadauno | 840,99   |
| 03.06.02.02.02 | Sovrapprezzo art. 03.06.02.02.01 con 2 bigiunti del DN fino a mm 200 e lunghezza oltre m 1,5, su STRADA BIANCA                    |         |          |
|                | .....<br>(Euro duecentoventidue/22 )                                                                                              | m       | 222,22   |
| 03.06.02.02.03 | Riparazione fognatura con 2 giunti del DN fino a mm 200, sostituzione tubo L fino a m 1,50, su STRADA COMUNALE ASFALTATA          |         |          |
|                | .....<br>(Euro milleventotto/16 )                                                                                                 | Cadauno | 1.028,16 |
| 03.06.02.02.04 | Sovrapprezzo art. 03.06.02.02.03 con 2 bigiunti del DN fino a mm 200 e lunghezza oltre m 1,5, su STRADA COMUNALE ASFALTATA        |         |          |
|                | .....                                                                                                                             | m       | 308,13   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                                                      | U.M.    | PREZZO   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                    | (Euro trecentootto/13 )                                                                                                          |         |          |
| 03.06.02.02.05     | Riparazione fognatura con 2 giunti del DN fino a mm 200, sostituzione tubo L fino a m 1,50, su STRADA REGIONALE/ANAS ASFALTATA   | Cadauno | 1.048,16 |
|                    | (Euro millequarantotto/16 )                                                                                                      |         |          |
| 03.06.02.02.06     | Sovrapprezzo art. 03.06.02.02.05 con 2 bigiunti del DN fino a mm 200 e lunghezza oltre m 1,5, su STRADA REGIONALE/ANAS ASFALTATA | m       | 326,37   |
|                    | (Euro trecentoventisei/37 )                                                                                                      |         |          |
| 03.07              | OPERE ELETTRICHE (COMPRESSE spese generali e utile dell'impresa)                                                                 |         |          |
| 03.07.01           | CABINE ALLOGGIAMENTO QUADRI ELETTRICI                                                                                            |         |          |
| 03.07.01.01        | Cabina alloggiamento quadri 1,80x0,56x1,70                                                                                       | a corpo | 3.200,45 |
|                    | (Euro tremiladuecento/45 )                                                                                                       |         |          |
| 03.07.01.02        | Cabina alloggiamento quadri 1,20x0,56x1,70                                                                                       | a corpo | 2.799,45 |
|                    | (Euro duemilasettecentonovantanove/45 )                                                                                          |         |          |
| A_VEN25-RU         | MANODOPERA (COMPRESSE spese generali e utile dell'impresa)                                                                       |         |          |
| A_VEN25-RU.01      | MANODOPERA EDILE                                                                                                                 |         |          |
| A_VEN25-RU.01.01   | OPERAIO 4° LIVELLO EDILE                                                                                                         |         |          |
| A_VEN25-RU.01.01.a | OPERAIO 4° LIVELLO EDILE                                                                                                         | h       | 44,20    |
|                    | (Euro quarantaquattro/20 )                                                                                                       |         |          |
| A_VEN25-RU.01.01.b | OPERAIO 4° LIVELLO EDILE - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati                               | h       | 4,53     |
|                    | (Euro quattro/53 )                                                                                                               |         |          |
| A_VEN25-RU.01.01.c | OPERAIO 4° LIVELLO EDILE - sovrapprezzo lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati                                   | h       | 1,94     |
|                    | (Euro uno/94 )                                                                                                                   |         |          |
| A_VEN25-RU.01.01.d | OPERAIO 4° LIVELLO EDILE - sovrapprezzo lavoro festivo                                                                           | h       | 7,27     |
|                    | (Euro sette/27 )                                                                                                                 |         |          |
| A_VEN25-RU.01.01.e | OPERAIO 4° LIVELLO EDILE - sovrapprezzo lavoro festivo straordinario                                                             | h       | 8,89     |
|                    | (Euro otto/89 )                                                                                                                  |         |          |
| A_VEN25-RU.01.01.f | OPERAIO 4° LIVELLO EDILE - sovrapprezzo lavoro festivo notturno                                                                  |         |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                    | .....<br>(Euro otto/08 )                                                                              | h    | 8,08   |
| A_VEN25-RU.01.02   | OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE                                                                           |      |        |
|                    | .....                                                                                                 |      |        |
| A_VEN25-RU.01.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE                                                                           |      |        |
|                    | .....<br>(Euro quarantuno/78 )                                                                        | h    | 41,78  |
| A_VEN25-RU.01.02.b | OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati |      |        |
|                    | .....<br>(Euro quattro/40 )                                                                           | h    | 4,40   |
| A_VEN25-RU.01.02.c | OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE - sovrapprezzo lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati     |      |        |
|                    | .....<br>(Euro uno/88 )                                                                               | h    | 1,88   |
| A_VEN25-RU.01.02.d | OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE - sovrapprezzo lavoro festivo                                             |      |        |
|                    | .....<br>(Euro sette/07 )                                                                             | h    | 7,07   |
| A_VEN25-RU.01.02.e | OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE - sovrapprezzo lavoro festivo straordinario                               |      |        |
|                    | .....<br>(Euro otto/64 )                                                                              | h    | 8,64   |
| A_VEN25-RU.01.02.f | OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE - sovrapprezzo lavoro festivo notturno                                    |      |        |
|                    | .....<br>(Euro sette/86 )                                                                             | h    | 7,86   |
| A_VEN25-RU.01.03   | OPERAIO QUALIFICATO EDILE                                                                             |      |        |
|                    | .....                                                                                                 |      |        |
| A_VEN25-RU.01.03.a | OPERAIO QUALIFICATO EDILE                                                                             |      |        |
|                    | .....<br>(Euro trentotto/67 )                                                                         | h    | 38,67  |
| A_VEN25-RU.01.03.b | OPERAIO QUALIFICATO EDILE - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati   |      |        |
|                    | .....<br>(Euro quattro/06 )                                                                           | h    | 4,06   |
| A_VEN25-RU.01.03.c | OPERAIO QUALIFICATO EDILE - sovrapprezzo lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati       |      |        |
|                    | .....<br>(Euro uno/75 )                                                                               | h    | 1,75   |
| A_VEN25-RU.01.03.d | OPERAIO QUALIFICATO EDILE - sovrapprezzo lavoro festivo                                               |      |        |
|                    | .....<br>(Euro sei/53 )                                                                               | h    | 6,53   |
| A_VEN25-RU.01.03.e | OPERAIO QUALIFICATO EDILE - sovrapprezzo lavoro festivo straordinario                                 |      |        |
|                    | .....                                                                                                 | h    | 7,97   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                        | U.M. | PREZZO |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| A_VEN25-RU.01.03.f | (Euro sette/97 )<br>OPERAIO QUALIFICATO EDILE - sovrapprezzo lavoro festivo notturno<br>.....                                                                      | h    | 7,25   |
| A_VEN25-RU.01.04   | (Euro sette/25 )<br>OPERAIO COMUNE EDILE<br>.....                                                                                                                  |      |        |
| A_VEN25-RU.01.04.a | OPERAIO COMUNE EDILE<br>.....                                                                                                                                      | h    | 34,57  |
| A_VEN25-RU.01.04.b | (Euro trentaquattro/57 )<br>OPERAIO COMUNE EDILE - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati<br>.....                                | h    | 3,61   |
| A_VEN25-RU.01.04.c | (Euro tre/61 )<br>OPERAIO COMUNE EDILE - sovrapprezzo lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati<br>.....                                              | h    | 1,54   |
| A_VEN25-RU.01.04.d | (Euro uno/54 )<br>OPERAIO COMUNE EDILE - sovrapprezzo lavoro festivo<br>.....                                                                                      | h    | 5,81   |
| A_VEN25-RU.01.04.e | (Euro cinque/81 )<br>OPERAIO COMUNE EDILE - sovrapprezzo lavoro festivo straordinario<br>.....                                                                     | h    | 7,08   |
| A_VEN25-RU.01.04.f | (Euro sette/08 )<br>OPERAIO COMUNE EDILE - sovrapprezzo lavoro festivo notturno<br>.....                                                                           | h    | 6,45   |
| A_VEN25-RU.02      | (Euro sei/45 )<br>MANODOPERA IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA<br>.....                                                                                              |      |        |
| A_VEN25-RU.02.02   | OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA<br>.....                                                                                                     |      |        |
| A_VEN25-RU.02.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA<br>.....                                                                                                     | h    | 43,07  |
| A_VEN25-RU.02.02.b | (Euro quarantatre/07 )<br>OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati<br>..... | h    | 6,50   |
| A_VEN25-RU.02.02.c | (Euro sei/50 )<br>OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA - sovrapprezzo lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati<br>.....             | h    | 3,25   |
| A_VEN25-RU.02.02.d | (Euro tre/25 )<br>OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA - sovrapprezzo lavoro festivo                                                              |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                   | U.M. | PREZZO |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                     | .....<br>(Euro dieci/84 )                                                                                                     | h    | 10,84  |
| A_VEN25-RU.02.02.e  | OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA - sovrapprezzo lavoro festivo straordinario                             |      |        |
|                     | .....<br>(Euro undici/92 )                                                                                                    | h    | 11,92  |
| A_VEN25-RU.02.02.f  | OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA - sovrapprezzo lavoro festivo notturno                                  |      |        |
|                     | .....<br>(Euro tredici/00 )                                                                                                   | h    | 13,00  |
| A_VEN25-RU.02.03    | OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA                                                                           |      |        |
| A_VEN25-RU.02.03.a  | OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA                                                                           |      |        |
|                     | .....<br>(Euro trentasei/67 )                                                                                                 | h    | 36,67  |
| A_VEN25-RU.02.03.b  | OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati |      |        |
|                     | .....<br>(Euro cinque/54 )                                                                                                    | h    | 5,54   |
| A_VEN25-RU.02.03.c  | OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA - sovrapprezzo lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati     |      |        |
|                     | .....<br>(Euro due/77 )                                                                                                       | h    | 2,77   |
| A_VEN25-RU.02.03.d  | OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA - sovrapprezzo lavoro festivo                                             |      |        |
|                     | .....<br>(Euro nove/25 )                                                                                                      | h    | 9,25   |
| A_VEN25-RU.02.03.e  | OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA - sovrapprezzo lavoro festivo straordinario                               |      |        |
|                     | .....<br>(Euro dieci/17 )                                                                                                     | h    | 10,17  |
| A_VEN25-RU.02.03.f  | OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA - sovrapprezzo lavoro festivo notturno                                    |      |        |
|                     | .....<br>(Euro undici/09 )                                                                                                    | h    | 11,09  |
| A_VEN25-RU.03       | MANODOPERA MARITTIMA                                                                                                          |      |        |
| A_VEN25-RU.03.01    | SOMMOZZATORE                                                                                                                  |      |        |
| A_VEN25-RU.03.01.00 | SOMMOZZATORE COMPRESA ATTREZZATURA                                                                                            |      |        |
|                     | .....<br>(Euro ottantasei/97 )                                                                                                | h    | 86,97  |
| A_VEN25-RU.03.02    | MARINAIO                                                                                                                      |      |        |
| A_VEN25-RU.03.02.a  | MARINAIO CONDUCENTE                                                                                                           |      |        |
|                     | .....                                                                                                                         | h    | 37,86  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                                                                        | U.M. | PREZZO |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| A_VEN25-RU.03.02.b | (Euro trentasette/86 )<br>MARINAIO ASSISTENTE<br>.....                                                                                             | h    | 32,19  |
| A_VEN25-RU.04      | (Euro trentadue/19 )<br>MANODOPERA ELETTRICISTA<br>.....                                                                                           |      |        |
| A_VEN25-RU.04.02   | OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA<br>.....                                                                                                        |      |        |
| A_VEN25-RU.04.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA<br>.....                                                                                                        | h    | 43,07  |
| A_VEN25-RU.04.02.b | (Euro quarantatre/07 )<br>OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari<br>avvicendati<br>..... | h    | 6,50   |
| A_VEN25-RU.04.02.c | (Euro sei/50 )<br>OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA - sovrapprezzo lavoro notturno compreso in turni regolari<br>avvicendati<br>.....             | h    | 3,25   |
| A_VEN25-RU.04.02.d | (Euro tre/25 )<br>OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA - sovrapprezzo lavoro festivo<br>.....                                                        | h    | 10,84  |
| A_VEN25-RU.04.02.e | (Euro dieci/84 )<br>OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA - sovrapprezzo lavoro festivo straordinario<br>.....                                        | h    | 11,92  |
| A_VEN25-RU.04.02.f | (Euro undici/92 )<br>OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA - sovrapprezzo lavoro festivo notturno<br>.....                                            | h    | 13,00  |
| A_VEN25-RU.04.03   | (Euro tredici/00 )<br>OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA<br>.....                                                                                    |      |        |
| A_VEN25-RU.04.03.a | OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA<br>.....                                                                                                          | h    | 36,67  |
| A_VEN25-RU.04.03.b | (Euro trentasei/67 )<br>OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari<br>avvicendati<br>.....     | h    | 5,54   |
| A_VEN25-RU.04.03.c | (Euro cinque/54 )<br>OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA - sovrapprezzo lavoro notturno compreso in turni regolari<br>avvicendati<br>.....            | h    | 2,77   |
|                    | (Euro due/77 )                                                                                                                                     |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                                                                             | U.M. | PREZZO |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| A_VEN25-RU.04.03.d | OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA - sovrapprezzo lavoro festivo<br>.....<br>(Euro nove/25 )                                                              | h    | 9,25   |
| A_VEN25-RU.04.03.e | OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA - sovrapprezzo lavoro festivo straordinario<br>.....<br>(Euro dieci/17 )                                               | h    | 10,17  |
| A_VEN25-RU.04.03.f | OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA - sovrapprezzo lavoro festivo notturno<br>.....<br>(Euro undici/09 )                                                   | h    | 11,09  |
| A_VEN25-RU.05      | MANODOPERA IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA<br>.....                                                                                                        |      |        |
| A_VEN25-RU.05.02   | OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA<br>.....                                                                                             |      |        |
| A_VEN25-RU.05.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA<br>.....<br>(Euro quarantatre/07 )                                                                   | h    | 43,07  |
| A_VEN25-RU.05.02.b | OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati<br>.....<br>(Euro sei/50 ) | h    | 6,50   |
| A_VEN25-RU.05.02.c | OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA - sovrapprezzo lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati<br>.....<br>(Euro tre/25 )     | h    | 3,25   |
| A_VEN25-RU.05.02.d | OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA - sovrapprezzo lavoro festivo<br>.....<br>(Euro dieci/84 )                                           | h    | 10,84  |
| A_VEN25-RU.05.02.e | OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA - sovrapprezzo lavoro festivo straordinario<br>.....<br>(Euro undici/92 )                            | h    | 11,92  |
| A_VEN25-RU.05.02.f | OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA - sovrapprezzo lavoro festivo notturno<br>.....<br>(Euro tredici/00 )                                | h    | 13,00  |
| A_VEN25-RU.05.03   | OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA<br>.....                                                                                               |      |        |
| A_VEN25-RU.05.03.a | OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA<br>.....<br>(Euro trentasei/67 )                                                                       | h    | 36,67  |
| A_VEN25-RU.05.03.b | OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati<br>.....                     | h    | 5,54   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| A_VEN25-RU.05.03.c  | (Euro cinque/54 )<br>OPERARIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA - sovrapprezzo lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati<br>.....<br>(Euro due/77 )                                                                                        | h    | 2,77   |
| A_VEN25-RU.05.03.d  | OPERARIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA - sovrapprezzo lavoro festivo<br>.....<br>(Euro nove/25 )                                                                                                                                                    | h    | 9,25   |
| A_VEN25-RU.05.03.e  | OPERARIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA - sovrapprezzo lavoro festivo straordinario<br>.....<br>(Euro dieci/17 )                                                                                                                                     | h    | 10,17  |
| A_VEN25-RU.05.03.f  | OPERARIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA - sovrapprezzo lavoro festivo notturno<br>.....<br>(Euro undici/09 )                                                                                                                                         | h    | 11,09  |
| A_VEN25-RU.06       | MANODOPERA VARIA<br>.....                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| A_VEN25-RU.06.01    | OPERATORE DELLA VIABILITÀ<br>.....                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| A_VEN25-RU.06.01.00 | OPERATORE DELLA VIABILITÀ<br>.....<br>(Euro quaranta/29 )                                                                                                                                                                                                      | h    | 40,29  |
| A_VEN25-RU.06.02    | TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO<br>.....                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| A_VEN25-RU.06.02.a  | TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO SENIOR<br>.....<br>(Euro novantotto/00 )                                                                                                                                                                                        | h    | 98,00  |
| A_VEN25-RU.06.02.b  | TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO JUNIOR<br>.....<br>(Euro sessantuno/38 )                                                                                                                                                                                        | h    | 61,38  |
| A_VEN25-RU.06.03    | DIRIGENTE TECNICO B.C.M.<br>.....                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| A_VEN25-RU.06.03.00 | DIRIGENTE TECNICO B.C.M.<br>.....<br>(Euro sessantatre/25 )                                                                                                                                                                                                    | h    | 63,25  |
| A_VEN25-RU.06.04    | SOVRAPPREZZO DEL 10% AI COSTI DELLA MANODOPERA PER INTERVENTI IN ADIACENZA A STRADE APERTE AL TRAFFICO .Sovrapprezzo del.....l 30.04.1992 e smi); - procedure di allestimento e disallestimento di cantiere temporaneo stradale come da DM 10/07/2002<br>..... |      |        |
| A_VEN25-RU.06.04.00 | SOVRAPPREZZO DEL 10% AI COSTI DELLA MANODOPERA PER INTERVENTI IN ADIACENZA A STRADE APERTE AL TRAFFICO<br>.....<br>(Euro zero/13 )                                                                                                                             | %    | 0,13   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                               | U.M. | PREZZO |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| A_VEN25-RU.06.05    | Impiegato tecnico diplomato (Geometra o equipollente)                                                                                                                                     |      |        |
| A_VEN25-RU.06.05.00 | Impiegato tecnico diplomato (Geometra o equipollente)<br>(Euro cinquantasei/84 )                                                                                                          | h    | 56,84  |
| A_VEN25-RU.07       | MANODOPERA IN QUOTA                                                                                                                                                                       |      |        |
| A_VEN25-RU.07.01    | MANODOPERA IN QUOTA                                                                                                                                                                       |      |        |
| A_VEN25-RU.07.01.00 | OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE<br>(Euro cinquantacinque/23 )                                                                                                                            | h    | 55,23  |
| A_VEN25-RU.08       | RESTAURATORE DEI BENI CULTURALI                                                                                                                                                           |      |        |
| A_VEN25-RU.08.01    | TECNICO LAUREATO RESTAURATORE                                                                                                                                                             |      |        |
| A_VEN25-RU.08.01.00 | TECNICO LAUREATO RESTAURATORE CON QUALIFICA DI RESTAURATORE INSERITO NELL'APPOSITO ELENCO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA CULTURA<br>(Euro centotredici/85 )                          | h    | 113,85 |
| A_VEN25-RU.08.02    | TECNICO DIPLOMATO RESTAURATORE                                                                                                                                                            |      |        |
| A_VEN25-RU.08.02.00 | TECNICO DIPLOMATO RESTAURATORE CON RUOLO DI ASSISTENTE CON QUALIFICA DI RESTAURATORE ED INSERITO NELL'APPOSITO ELENCO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA CULTURA<br>(Euro cinquanta/22 ) | h    | 50,22  |
| A_VEN25-RU.09       | MANODOPERA AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO                                                                                                                                                     |      |        |
| A_VEN25-RU.09.01    | OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)                                                                                                                                  |      |        |
| A_VEN25-RU.09.01.a  | OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)<br>(Euro quaranta/18 )                                                                                                           | h    | 40,18  |
| A_VEN25-RU.09.02    | OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)                                                                                                                                        |      |        |
| A_VEN25-RU.09.02.a  | OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)<br>(Euro trentotto/30 )                                                                                                                | h    | 38,30  |
| A_VEN25-RU.09.03    | OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)                                                                                                                                          |      |        |
| A_VEN25-RU.09.03.a  | OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)<br>(Euro trentacinque/07 )                                                                                                               | h    | 35,07  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                      | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A          | MATERIALI (COMPRESSE spese generali e utile dell'impresa)                                                        |      |        |
| B_VEN25-PR-A.01       | CEMENTI E LEGANTI                                                                                                |      |        |
| B_VEN25-PR-A.01.01    | OSSIDO DI CALCIO                                                                                                 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.01.01.00 | OSSIDO DI CALCIO                                                                                                 | q    | 16,14  |
|                       | (Euro sedici/14 )                                                                                                |      |        |
| B_VEN25-PR-A.01.02    | CEMENTO IN SACCHI TIPO 325                                                                                       |      |        |
| B_VEN25-PR-A.01.02.00 | CEMENTO IN SACCHI TIPO 325                                                                                       | q    | 24,52  |
|                       | (Euro ventiquattro/52 )                                                                                          |      |        |
| B_VEN25-PR-A.01.03    | GESSO COMUNE                                                                                                     |      |        |
| B_VEN25-PR-A.01.03.00 | GESSO COMUNE                                                                                                     | q    | 25,74  |
|                       | (Euro venticinque/74 )                                                                                           |      |        |
| B_VEN25-PR-A.01.04    | BENTONITE                                                                                                        |      |        |
| B_VEN25-PR-A.01.04.00 | BENTONITE                                                                                                        | q    | 30,54  |
|                       | (Euro trenta/54 )                                                                                                |      |        |
| B_VEN25-PR-A.01.05    | AGGREGATO MINERALE .Aggregato minerale al quarzo corindone, additivi speciali ed ossidi coloranti                |      |        |
| B_VEN25-PR-A.01.05.00 | AGGREGATO MINERALE                                                                                               | kg   | 0,23   |
|                       | (Euro zero/23 )                                                                                                  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.01.06    | AGGREGATO METALLICO .Aggregato metallico di selezionata granulometria e additivi coadiuvanti ed ossidi coloranti |      |        |
| B_VEN25-PR-A.01.06.00 | AGGREGATO METALLICO                                                                                              | kg   | 2,33   |
|                       | (Euro due/33 )                                                                                                   |      |        |
| B_VEN25-PR-A.01.07    | AGGREGATO MINERALE .Aggregato minerale al quarzo corindone additivi disperdenti ed ossidi coloranti              |      |        |
| B_VEN25-PR-A.01.07.00 | AGGREGATO MINERALE AL QUARZO CORINDONE                                                                           | kg   | 0,51   |
|                       | (Euro zero/51 )                                                                                                  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.01.08    | ADDITIVI                                                                                                         |      |        |
| B_VEN25-PR-A.01.08.a  | ADDITIVO SUPERFLUIDIFICANTE PER CALCESTRUZZO                                                                     |      |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                        | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                       | .....<br>(Euro sei/65 )                                                                                            | l              | 6,65   |
| B_VEN25-PR-A.01.08.b  | RIGENERANTE BITUME ESISTENTE                                                                                       |                |        |
|                       | .....<br>(Euro due/02 )                                                                                            | kg             | 2,02   |
| B_VEN25-PR-A.01.08.c  | ATTIVANTE DI ADESIONE PER CONGLOMERATI BITUMINOSI                                                                  |                |        |
|                       | .....<br>(Euro tre/43 )                                                                                            | kg             | 3,43   |
| B_VEN25-PR-A.01.08.d  | IMPREGNANTE COSTITUITO DA SOLUZIONE DI SILICATI DI SODIO MODIFICATI BIOCHIMICAMENTE ECOLOGICO NON TOSSICO INCOLORE |                |        |
|                       | .....<br>(Euro venti/43 )                                                                                          | l              | 20,43  |
| B_VEN25-PR-A.01.08.e  | IMPERMEABILIZZANTE CALCESTRUZZI - ADDITIVO PER CRISTALLIZZAZIONE DELLE STRUTTURE                                   |                |        |
|                       | .....<br>(Euro sette/35 )                                                                                          | kg             | 7,35   |
| B_VEN25-PR-A.01.09    | CEMENTO IN SACCHI TIPO 425                                                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.01.09.00 | CEMENTO IN SACCHI TIPO 425                                                                                         |                |        |
|                       | .....<br>(Euro ventisei/83 )                                                                                       | q              | 26,83  |
| B_VEN25-PR-A.01.10    | CEMENTO OSMOTICO                                                                                                   |                |        |
| B_VEN25-PR-A.01.10.00 | CEMENTO OSMOTICO                                                                                                   |                |        |
|                       | .....<br>(Euro uno/44 )                                                                                            | kg             | 1,44   |
| B_VEN25-PR-A.01.11    | RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA E CATALIZZATORE                                                                          |                |        |
| B_VEN25-PR-A.01.11.00 | RESINA EPOSSIDICA LIQUIDA E CATALIZZATORE                                                                          |                |        |
|                       | .....<br>(Euro cinque/59 )                                                                                         | kg             | 5,59   |
| B_VEN25-PR-A.02       | INERTI                                                                                                             |                |        |
| B_VEN25-PR-A.02.01    | SABBIA                                                                                                             |                |        |
| B_VEN25-PR-A.02.01.a  | SABBIA di cava lavata e vagliata                                                                                   |                |        |
|                       | .....<br>(Euro trentasette/95 )                                                                                    | m <sup>3</sup> | 37,95  |
| B_VEN25-PR-A.02.01.b  | SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10                                                                                 |                |        |
|                       | .....<br>(Euro trentasette/56 )                                                                                    | m <sup>3</sup> | 37,56  |
| B_VEN25-PR-A.02.01.c  | SABBIA di fiume lavata e vagliata                                                                                  |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                     | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|
|                       | .....<br>(Euro trentasette/95 )                 | m <sup>3</sup> | 37,95  |
| B_VEN25-PR-A.02.01.d  | SABBIA silicea per sabbiatura e idrodemolizione |                |        |
|                       | .....<br>(Euro uno/14 )                         | kg             | 1,14   |
| B_VEN25-PR-A.02.01.e  | SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm                    |                |        |
|                       | .....<br>(Euro trentatre/61 )                   | m <sup>3</sup> | 33,61  |
| B_VEN25-PR-A.02.01.f  | SABBIA fine tipo ticino                         |                |        |
|                       | .....<br>(Euro zero/47 )                        | kg             | 0,47   |
| B_VEN25-PR-A.02.01.g  | SABBIA di campo                                 |                |        |
|                       | .....<br>(Euro ventitre/73 )                    | m <sup>3</sup> | 23,73  |
| B_VEN25-PR-A.02.01.h  | SABBIA di quarzo                                |                |        |
|                       | .....<br>(Euro zero/87 )                        | kg             | 0,87   |
| B_VEN25-PR-A.02.01.i  | SABBIA DI FRANTOIO 0-4 mm                       |                |        |
|                       | .....<br>(Euro ventitre/45 )                    | m <sup>3</sup> | 23,45  |
| B_VEN25-PR-A.02.02    | POLVERE DI MARMO IN SACCHI                      |                |        |
| B_VEN25-PR-A.02.02.00 | POLVERE DI MARMO IN SACCHI                      |                |        |
|                       | .....<br>(Euro zero/25 )                        | kg             | 0,25   |
| B_VEN25-PR-A.02.03    | MISTO                                           |                |        |
| B_VEN25-PR-A.02.03.a  | MISTO DI CAVA                                   |                |        |
|                       | .....<br>(Euro ventinove/40 )                   | m <sup>3</sup> | 29,40  |
| B_VEN25-PR-A.02.03.b  | MISTO GRANULARE STABILIZZATO                    |                |        |
|                       | .....<br>(Euro ventisette/68 )                  | m <sup>3</sup> | 27,68  |
| B_VEN25-PR-A.02.03.c  | MISTO GHIAIONE DI FIUME LAVATO                  |                |        |
|                       | .....<br>(Euro ventinove/40 )                   | m <sup>3</sup> | 29,40  |
| B_VEN25-PR-A.02.03.d  | MISTO GHIAIA DI CAVA                            |                |        |
|                       | .....<br>(Euro ventinove/10 )                   | m <sup>3</sup> | 29,10  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.02.03.e | MISTO CIOTTOLI DI FIUME<br>.....<br>(Euro tredici/84 )                                                                                                                                                                                                      | t              | 13,84  |
| B_VEN25-PR-A.02.03.f | MISTO PIETrame PER RIEMPIMENTO GABBIONATE TIPO TESTA DI CAVALLO<br>.....<br>(Euro tredici/84 )                                                                                                                                                              | t              | 13,84  |
| B_VEN25-PR-A.02.03.g | MISTO PIETrame PRIVO DI IMPURITA' PER LA FORMAZIONE DI CANALETTE IN PIETrame MISTO A LEGNAME<br>.....<br>(Euro ventiquattro/77 )                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 24,77  |
| B_VEN25-PR-A.02.03.h | MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME<br>.....<br>(Euro ventiquattro/53 )                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 24,53  |
| B_VEN25-PR-A.02.03.i | MISTO MATERIALE A2-6 O A2-7 CON PERMEABILITA' SCARSA O NULLA PER LA FORMAZIONE DI RILEVATI SPONDALI E MODIFICA ARGINI<br>.....<br>(Euro quattordici/16 )                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 14,16  |
| B_VEN25-PR-A.02.03.l | MISTO MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3, COMPRESA LA CAVATURA, L'INDENNITA' DI CAVA, IL CARICO, IL TRASPORTO A QUALSIASI DISTANZA STRADALE E LO SCARICO DEL MATERIALE<br>.....<br>(Euro ventiquattro/53 ) | m <sup>3</sup> | 24,53  |
| B_VEN25-PR-A.02.03.m | MISTO GHIAINO GRANULOMETRIA 7÷15 mm<br>.....<br>(Euro trentuno/40 )                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 31,40  |
| B_VEN25-PR-A.02.03.n | PIETRISCO PER DRENAGGI PEZZATURA 50 - 70 mm<br>.....<br>(Euro trenta/36 )                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 30,36  |
| B_VEN25-PR-A.02.04   | TERRA<br>.....                                                                                                                                                                                                                                              |                |        |
| B_VEN25-PR-A.02.04.a | TERRA Terra sciolta<br>.....<br>(Euro venticinque/81 )                                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 25,81  |
| B_VEN25-PR-A.02.04.b | TERRA Grezza da cava<br>.....<br>(Euro trenta/98 )                                                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 30,98  |
| B_VEN25-PR-A.02.04.c | TERRA Ghiaietto e pietrischetto tipo macadam<br>.....<br>(Euro ventinove/25 )                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 29,25  |
| B_VEN25-PR-A.02.05   | PIETrame COMPATTO NON GELIVO<br>.....                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.02.05.a | PIETrame COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 10 a 50 kg                                                                                                                                                                                                        |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                       | U.M.           | PREZZO |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.02.05.b   | .....<br>(Euro quindici/13 )                                                                                                                      | t              | 15,13  |
|                        | PIETrame COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 51 a 200 kg                                                                                             |                |        |
| B_VEN25-PR-A.02.05.c   | .....<br>(Euro diciassette/46 )                                                                                                                   | t              | 17,46  |
|                        | PIETrame COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 201 a 500 kg                                                                                            |                |        |
| B_VEN25-PR-A.02.05.cc  | .....<br>(Euro diciassette/71 )                                                                                                                   | t              | 17,71  |
|                        | PIETrame COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 350 a 800 kg                                                                                            |                |        |
| B_VEN25-PR-A.02.05.ccc | .....<br>(Euro diciassette/87 )                                                                                                                   | t              | 17,87  |
|                        | PIETrame COMPATTO NON GELIVO Pezzatura da 400 a 600 kg                                                                                            |                |        |
| B_VEN25-PR-A.02.05.d   | .....<br>(Euro ventuno/62 )                                                                                                                       | t              | 21,62  |
|                        | PIETrame COMPATTO NON GELIVO massi in pietra naturale trachitica con faccia in vista bocciardata del peso tra i 20 e i 40 kg                      |                |        |
| B_VEN25-PR-A.02.05.e   | .....<br>(Euro trecentoventicinque/80 )                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 325,80 |
|                        | PIETrame COMPATTO NON GELIVO massi in pietra calcarea per la formazione di scogliera a sagoma squadrata                                           |                |        |
| B_VEN25-PR-A.02.05.f   | .....<br>(Euro quarantanove/88 )                                                                                                                  | t              | 49,88  |
|                        | PIETrame COMPATTO NON GELIVO Sassi calcarei scelti per muri a facciavista per muri tipo opera incerta                                             |                |        |
| B_VEN25-PR-A.02.05.g   | .....<br>(Euro ottantatre/27 )                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 83,27  |
|                        | PIETrame COMPATTO NON GELIVO proveniente da cave di pietra granitica. Pezzatura da 50 kg per formazione di selciato.                              |                |        |
| B_VEN25-PR-A.02.05.h   | .....<br>(Euro novantuno/27 )                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 91,27  |
|                        | PIETrame COMPATTO NON GELIVO proveniente da cave di pietra porfirica. Pezzatura da 50 kg per formazione di selciato.                              |                |        |
| B_VEN25-PR-A.02.05.i   | .....<br>(Euro novantuno/69 )                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 91,69  |
|                        | PIETrame COMPATTO NON GELIVO proveniente da cave di pietra calcarea. Pezzatura da 50 kg per formazione di selciato.                               |                |        |
| B_VEN25-PR-A.02.05.l   | .....<br>(Euro ottantanove/76 )                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 89,76  |
|                        | PIETrame COMPATTO NON GELIVO proveniente da cave di pietra porfirica per la formazione di paramenti facciavista per uno spessore minimo di 33 cm. |                |        |
| B_VEN25-PR-A.02.05.l   | .....<br>(Euro centodiciannove/68 )                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 119,68 |
|                        | PIETrame COMPATTO NON GELIVO proveniente da cave di pietra porfirica per la formazione di paramenti facciavista per uno spessore minimo di 33 cm. |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                              | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.02.05.m | PIETrame COMPATTO NON GELIVO proveniente da cave di pietra granitica per la formazione di paramenti facciavista per uno spessore minimo di 33 cm.<br>.....<br>(Euro centotrentanove/63 ) | m <sup>3</sup> | 139,63 |
| B_VEN25-PR-A.02.05.n | PIETrame COMPATTO NON GELIVO proveniente da cave di pietra calcarea per la formazione di paramenti facciavista per uno spessore minimo di 33 cm.<br>.....<br>(Euro centodiciannove/68 )  | m <sup>3</sup> | 119,68 |
| B_VEN25-PR-A.02.05.o | PIETrame COMPATTO NON GELIVO in massi ciclopici con pezzatura non inferiore a mc 0,80<br>.....<br>(Euro quarantuno/56 )                                                                  | t              | 41,56  |
| B_VEN25-PR-A.02.05.p | PIETrame COMPATTO NON GELIVO in massi in pietra calcarea per la formazione di scogliera squadrata con 3 facce.<br>.....<br>(Euro cinquantotto/18 )                                       | t              | 58,18  |
| B_VEN25-PR-A.02.05.q | MASSI DA SCOGLIERA DI PRIMA CATEGORIA (300÷1000 kg)<br>.....<br>(Euro trentaquattro/45 )                                                                                                 | t              | 34,45  |
| B_VEN25-PR-A.02.05.r | MASSI DA SCOGLIERA DI SECONDA CATEGORIA (1001÷3000 kg)<br>.....<br>(Euro trentasei/61 )                                                                                                  | t              | 36,61  |
| B_VEN25-PR-A.02.05.s | MASSI DA SCOGLIERA DI TERZA CATEGORIA (30001÷6000 kg)<br>.....<br>(Euro quaranta/52 )                                                                                                    | t              | 40,52  |
| B_VEN25-PR-A.02.05.t | MASSI DA SCOGLIERA DI QUARTA CATEGORIA (6001÷10000 kg)<br>.....<br>(Euro cinquantasei/80 )                                                                                               | t              | 56,80  |
| B_VEN25-PR-A.02.05.u | PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA PORFIRICA<br>.....<br>(Euro ottantatre/86 )                                                           | m <sup>3</sup> | 83,86  |
| B_VEN25-PR-A.02.05.v | PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA GRANITICA<br>.....<br>(Euro ottantasei/35 )                                                           | m <sup>3</sup> | 86,35  |
| B_VEN25-PR-A.02.05.w | PIETrame COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA CALCAREA<br>.....<br>(Euro ottantaquattro/53 )                                                        | m <sup>3</sup> | 84,53  |
| B_VEN25-PR-A.02.05.x | MASSI CALCAREI > 60kg<br>.....<br>(Euro diciannove/75 )                                                                                                                                  | t              | 19,75  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.02.05.y  | SASSI calcarei spaccati di cava dimensioni 12-18 cm per selciati forniti in cantiere<br>.....<br>(Euro quarantuno/96 )                                                                                                                                       | t              | 41,96  |
| B_VEN25-PR-A.02.06    | MATERIALE DA RILEVATO RICICLATO .Materiale da rilevato costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale<br>.....                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.02.06.00 | MATERIALE DA RILEVATO RICICLATO<br>.....<br>(Euro undici/57 )                                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 11,57  |
| B_VEN25-PR-A.02.07    | MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO .Materiale misto tout-venant, costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale<br>.....                |                |        |
| B_VEN25-PR-A.02.07.00 | MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO<br>.....<br>(Euro dodici/41 )                                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 12,41  |
| B_VEN25-PR-A.02.08    | MATERIALE GRANULARE STABILIZZATO RICICLATO .Materiale granulare stabilizzato costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.02.08.00 | MATERIALE GRANULARE STABILIZZATO RICICLATO<br>.....<br>(Euro diciassette/87 )                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 17,87  |
| B_VEN25-PR-A.02.09    | SABBIA DI RICICLO .Sabbia costituita da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale<br>.....                                                                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.02.09.00 | SABBIA DI RICICLO<br>.....<br>(Euro quattordici/89 )                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 14,89  |
| B_VEN25-PR-A.02.10    | MATERIALE DI FONDAZIONE CON SCORIE DI ALTOFORNO .Materiale di fondazione costituito da una miscela, di appropriata granulometria, di scorie di fusione provenienti da impianto di trattamento, loppa d'altoforno, acqua ed attivante di presa<br>.....       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.02.10.00 | MATERIALE DI FONDAZIONE CON SCORIE DI ALTOFORNO<br>.....<br>(Euro trentuno/44 )                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 31,44  |
| B_VEN25-PR-A.02.11    | MISTO CEMENTATO .Misto cementato con cemento R=325 e inerti naturali/riciclati costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria.<br>.....                                                                                     |                |        |
| B_VEN25-PR-A.02.11.00 | MISTO CEMENTATO in ragione di 100 kg di cemento per m <sup>3</sup> di inerti naturali<br>.....<br>(Euro sessantuno/55 )                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 61,55  |
| B_VEN25-PR-A.02.11.01 | MISTO CEMENTATO in ragione di 60 kg di cemento per m <sup>3</sup> di inerti naturali<br>.....<br>(Euro quarantasette/82 )                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 47,82  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                       | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.02.11.02 | MISTO CEMENTATO in ragione di 100 kg di cemento per m³ di inerti riciclati<br>.....<br>(Euro quarantanove/97 )                                    | m³   | 49,97  |
| B_VEN25-PR-A.02.11.03 | MISTO CEMENTATO in ragione di 60 kg di cemento per m³ di inerti riciclati<br>.....<br>(Euro trentanove/85 )                                       | m³   | 39,85  |
| B_VEN25-PR-A.02.12    | ARGILLA ESPANSA .Argilla espansa granulometria 8÷20 mm<br>.....                                                                                   |      |        |
| B_VEN25-PR-A.02.12.00 | ARGILLA ESPANSA GRANULOMETRIA 8÷20 mm<br>.....<br>(Euro centoottantadue/48 )                                                                      | m³   | 182,48 |
| B_VEN25-PR-A.02.13    | FIBRE POLIMERICHE STRUTTURALI<br>.....                                                                                                            |      |        |
| B_VEN25-PR-A.02.13.00 | FIBRE POLIMERICHE STRUTTURALI per calcestruzzo fibrorinforzato<br>.....<br>(Euro ventisei/79 )                                                    | kg   | 26,79  |
| B_VEN25-PR-A.03       | MATERIALI LAPIDEI<br>.....                                                                                                                        |      |        |
| B_VEN25-PR-A.03.01    | CORDONATE DI TRACHITE RETTE .Cordonate di trachite rette, con spigolo smussato e piano bocciardato<br>.....                                       |      |        |
| B_VEN25-PR-A.03.01.a  | CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 10x20<br>.....<br>(Euro trentotto/30 )                                                                     | m    | 38,30  |
| B_VEN25-PR-A.03.01.b  | CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 12x20<br>.....<br>(Euro quarantadue/30 )                                                                   | m    | 42,30  |
| B_VEN25-PR-A.03.01.c  | CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 15x20<br>.....<br>(Euro quarantasei/94 )                                                                   | m    | 46,94  |
| B_VEN25-PR-A.03.02    | CORDONATE DI TRACHITE CURVE .Cordonate di trachite curve con raggio compreso tra cm 100 e 200, con spigolo smussato e piano bocciardato.<br>..... |      |        |
| B_VEN25-PR-A.03.02.a  | CORDONATE DI TRACHITE CURVE sezione cm 10x20<br>.....<br>(Euro centoquarantasei/90 )                                                              | m    | 146,90 |
| B_VEN25-PR-A.03.02.b  | CORDONATE DI TRACHITE CURVE sezione cm 12x20<br>.....<br>(Euro centosessantacinque/27 )                                                           | m    | 165,27 |
| B_VEN25-PR-A.03.02.c  | CORDONATE DI TRACHITE CURVE sezione cm 15x20<br>.....<br>(Euro centoottantatre/63 )                                                               | m    | 183,63 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                   | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.03.03   | CUBETTI DI PORFIDO                                                                                            |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.03.a | CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 4/6 cm<br>(Euro ventinove/34 )                                           | m <sup>2</sup> | 29,34  |
| B_VEN25-PR-A.03.03.b | CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 6/8 cm<br>(Euro trentanove/52 )                                          | m <sup>2</sup> | 39,52  |
| B_VEN25-PR-A.03.03.c | CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 8/10 cm<br>(Euro cinquantuno/03 )                                        | m <sup>2</sup> | 51,03  |
| B_VEN25-PR-A.03.03.d | CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 10/12 cm<br>(Euro cinquantuno/03 )                                       | m <sup>2</sup> | 51,03  |
| B_VEN25-PR-A.03.03.e | CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 12/15 cm<br>(Euro sessantaquattro/55 )                                   | m <sup>2</sup> | 64,55  |
| B_VEN25-PR-A.03.03.f | CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 14/18 cm<br>(Euro ottantuno/85 )                                         | m <sup>2</sup> | 81,85  |
| B_VEN25-PR-A.03.03.g | CUBETTI IN PORFIDO Cubetti di marmo bianco di Carrara spessore di circa 4/6 cm<br>(Euro trentanove/92 )       | m <sup>2</sup> | 39,92  |
| B_VEN25-PR-A.03.03.h | CUBETTI IN PORFIDO Cubetti di marmo bianco di Carrara spessore di circa 6/8 cm<br>(Euro cinquantatre/31 )     | m <sup>2</sup> | 53,31  |
| B_VEN25-PR-A.03.03.i | CUBETTI IN PORFIDO Cubetti di marmo bianco di Carrara spessore di circa 8/10 cm<br>(Euro sessantaquattro/64 ) | m <sup>2</sup> | 64,64  |
| B_VEN25-PR-A.03.04   | SMOLLEI IN PORFIDO .Smoller in porfido con lunghezza almeno 10 cm e spess.3/7 cm                              |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.04.a | SMOLLERI IN PORFIDO Per pavimentazioni<br>(Euro trentaquattro/96 )                                            | m <sup>2</sup> | 34,96  |
| B_VEN25-PR-A.03.04.b | SMOLLERI IN PORFIDO Per rivestimento<br>(Euro trentasei/22 )                                                  | m <sup>2</sup> | 36,22  |
| B_VEN25-PR-A.03.05   | BINDERI IN PORFIDO                                                                                            |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.05.a | BINDERI IN PORFIDO aventi lunghezza di circa 15-30, larghezza di circa cm 10 e spessore 8/10 cm               |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                      | .....<br>(Euro otto/13 )                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 8,13   |
| B_VEN25-PR-A.03.05.b | BINDERI IN PORFIDO aventi lunghezza di circa 15-30, larghezza di circa cm 12 e spessore 10/150 cm<br>.....<br>(Euro undici/89 )            | m <sup>2</sup> | 11,89  |
| B_VEN25-PR-A.03.05.c | BINDERI IN PORFIDO aventi lunghezza di circa 20-40, larghezza di circa cm 12 e spessore 15/20 cm<br>.....<br>(Euro quindici/65 )           | m <sup>2</sup> | 15,65  |
| B_VEN25-PR-A.03.05.d | BINDERI IN PORFIDO aventi lunghezza di circa 20-40, larghezza di circa cm 14 e spessore 15/20 cm<br>.....<br>(Euro quindici/65 )           | m <sup>2</sup> | 15,65  |
| B_VEN25-PR-A.03.05.e | BINDERI IN PORFIDO lunghezza di circa 15-30, larghezza di circa 10 cm e spessore 4/6 cm su palette da 100 ml<br>.....<br>(Euro cinque/63 ) | m              | 5,63   |
| B_VEN25-PR-A.03.05.f | BINDERI IN PORFIDO lunghezza di circa 15-30, larghezza di circa 10 cm e spessore 5/8 cm su palette da 100 ml<br>.....<br>(Euro sei/26 )    | m              | 6,26   |
| B_VEN25-PR-A.03.06   | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 5 CM .Cordonate in porfido spessore cm 5 lunghezza a correre ed altezza di cm 20/23<br>.....                 |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.06.a | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 5 CM Testa a spacco<br>.....<br>(Euro diciassette/52 )                                                       | m              | 17,52  |
| B_VEN25-PR-A.03.06.b | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 5 CM testa segata<br>.....<br>(Euro venticinque/03 )                                                         | m              | 25,03  |
| B_VEN25-PR-A.03.06.c | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 5 CM testa fiammata<br>.....<br>(Euro trentuno/92 )                                                          | m              | 31,92  |
| B_VEN25-PR-A.03.06.d | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 5 CM testa segata e bocciardata<br>.....<br>(Euro trentacinque/67 )                                          | m              | 35,67  |
| B_VEN25-PR-A.03.07   | CORDONATE IN PORFIDO SEPSSORE 6 CM .Cordonate in porfido spessore cm 6 lunghezza a correre ed altezza di cm 20/23<br>.....                 |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.07.a | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 6 CM Testa a spacco<br>.....<br>(Euro diciassette/52 )                                                       | m              | 17,52  |
| B_VEN25-PR-A.03.07.b | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 6 CM Testa segata                                                                                            | m              | 25,03  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                       | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                      | (Euro venticinque/03 )                                                                                            |      |        |
| B_VEN25-PR-A.03.07.c | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 6 CM Testa fiammata                                                                 | m    | 31,92  |
|                      | (Euro trentuno/92 )                                                                                               |      |        |
| B_VEN25-PR-A.03.07.d | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 6 CM Testa segata e bocciardata                                                     | m    | 35,67  |
|                      | (Euro trentacinque/67 )                                                                                           |      |        |
| B_VEN25-PR-A.03.08   | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 7 CM .Cordonate in porfido spessore cm 7 lunghezza a correre ed altezza di cm 20/25 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.03.08.a | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 7 CM Testa a spacco                                                                 | m    | 21,28  |
|                      | (Euro ventuno/28 )                                                                                                |      |        |
| B_VEN25-PR-A.03.08.b | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 7 CM Testa segata                                                                   | m    | 27,54  |
|                      | (Euro ventisette/54 )                                                                                             |      |        |
| B_VEN25-PR-A.03.08.c | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 7 CM Testa fiammata                                                                 | m    | 33,80  |
|                      | (Euro trentatre/80 )                                                                                              |      |        |
| B_VEN25-PR-A.03.08.d | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 7 CM Testa segata e bocciardata                                                     | m    | 36,31  |
|                      | (Euro trentasei/31 )                                                                                              |      |        |
| B_VEN25-PR-A.03.09   | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 8 CM .Cordonate in porfido spessore cm 8 lunghezza a correre ed altezza di cm 20/25 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.03.09.a | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 8 CM Testa a spacco                                                                 | m    | 31,92  |
|                      | (Euro trentuno/92 )                                                                                               |      |        |
| B_VEN25-PR-A.03.09.b | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 8 CM Testa segata                                                                   | m    | 35,05  |
|                      | (Euro trentacinque/05 )                                                                                           |      |        |
| B_VEN25-PR-A.03.09.c | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 8 CM Testa fiammata                                                                 | m    | 43,82  |
|                      | (Euro quarantatre/82 )                                                                                            |      |        |
| B_VEN25-PR-A.03.09.d | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 8 CM Testa segata e bocciardata                                                     | m    | 46,31  |
|                      | (Euro quarantasei/31 )                                                                                            |      |        |
| B_VEN25-PR-A.03.10   | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 10 CM .Cordonate in porfido spessore cm 10 lunghezza a correre ed altezza di cm 23  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.03.10.a | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 10 CM Testa a spacco                                                                |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                      | U.M. | PREZZO |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                      | .....<br>(Euro trentasette/55 )                                                                                  | m    | 37,55  |
| B_VEN25-PR-A.03.10.b | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 10 CM Testa segata                                                                 |      |        |
|                      | .....<br>(Euro quarantasei/31 )                                                                                  | m    | 46,31  |
| B_VEN25-PR-A.03.10.c | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 10 CM Testa fiammata                                                               |      |        |
|                      | .....<br>(Euro cinquantatre/83 )                                                                                 | m    | 53,83  |
| B_VEN25-PR-A.03.10.d | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 10 CM Testa segata e bocciardata                                                   |      |        |
|                      | .....<br>(Euro cinquantasette/58 )                                                                               | m    | 57,58  |
| B_VEN25-PR-A.03.10.e | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 10 CM Testa piano cava e lati segati per 15 cm                                     |      |        |
|                      | .....<br>(Euro quarantuno/93 )                                                                                   | m    | 41,93  |
| B_VEN25-PR-A.03.11   | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 12 CM .Cordonate in porfido spessore cm 12 lunghezza a correre ed altezza di cm 23 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.03.11.a | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 12 CM Testa a spacco                                                               |      |        |
|                      | .....<br>(Euro quarantadue/57 )                                                                                  | m    | 42,57  |
| B_VEN25-PR-A.03.11.b | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 12 CM Testa segata                                                                 |      |        |
|                      | .....<br>(Euro cinquantuno/95 )                                                                                  | m    | 51,95  |
| B_VEN25-PR-A.03.11.c | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 12 CM Testa fiammata                                                               |      |        |
|                      | .....<br>(Euro cinquantotto/82 )                                                                                 | m    | 58,82  |
| B_VEN25-PR-A.03.11.d | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 12 CM Testa segata e bocciardata                                                   |      |        |
|                      | .....<br>(Euro sessantuno/96 )                                                                                   | m    | 61,96  |
| B_VEN25-PR-A.03.11.e | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 12 CM Testa piano cava e lati segati per 15 cm                                     |      |        |
|                      | .....<br>(Euro quarantacinque/06 )                                                                               | m    | 45,06  |
| B_VEN25-PR-A.03.12   | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 15 CM .Cordonate in porfido spessore cm 15 lunghezza a correre ed altezza di cm 23 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.03.12.a | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 15 CM Testa a spacco                                                               |      |        |
|                      | .....<br>(Euro cinquantasei/34 )                                                                                 | m    | 56,34  |
| B_VEN25-PR-A.03.12.b | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 15 CM Testa segata                                                                 |      |        |
|                      | .....                                                                                                            | m    | 56,34  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.03.12.c  | (Euro cinquantasei/34 )<br>CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 15 CM Testa fiammata<br>.....<br>(Euro sessantacinque/10 )                                                                                                                                             | m              | 65,10  |
| B_VEN25-PR-A.03.12.d  | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 15 CM Testa segata e bocciardata<br>.....<br>(Euro sessantasette/60 )                                                                                                                                                             | m              | 67,60  |
| B_VEN25-PR-A.03.12.e  | CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE 15 CM Testa piano cava e lati segati per 15 cm<br>.....<br>(Euro cinquantasette/58 )                                                                                                                                              | m              | 57,58  |
| B_VEN25-PR-A.03.13    | VOLTATESTA PER PASSI CARRAI .Volatesta per passi carrai in porfido costituiti da elementi terminali monolitici a base rettangolare ed aventi il piano superiore a quarto di cerchio<br>.....                                                                    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.13.a  | VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN PORFIDO Elemento terminale da 40x40 cm<br>.....<br>(Euro centoottantasette/76 )                                                                                                                                                  | Cadauno        | 187,76 |
| B_VEN25-PR-A.03.13.b  | VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN PORFIDO Elemento terminale da 50x50 cm<br>.....<br>(Euro duecentodiciannove/06 )                                                                                                                                                 | Cadauno        | 219,06 |
| B_VEN25-PR-A.03.14    | SOGLIE PER PASSI CARRAI .Soglie per passi carrai in porfido costituite da piastre a correre dello spessore di cm 6-10<br>.....                                                                                                                                  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.14.a  | SOGLIE PER PASSI CARRAI IN PORFIDO Larghezza di 40 cm<br>.....<br>(Euro cinquanta/07 )                                                                                                                                                                          | m              | 50,07  |
| B_VEN25-PR-A.03.14.b  | SOGLIE PER PASSI CARRAI IN PORFIDO Larghezza di 50 cm<br>.....<br>(Euro sessanta/07 )                                                                                                                                                                           | m              | 60,07  |
| B_VEN25-PR-A.03.15    | CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI .Ciotoli di fiume per pavimentazioni tipo "codoli" della pezzatura 6/8 cm di colore bianco lavati<br>.....                                                                                                                  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.15.00 | CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI<br>.....<br>(Euro ventisette/32 )                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 27,32  |
| B_VEN25-PR-A.03.16    | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM .Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 m o sup.....ano sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffiatura, mastichatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.16.a  | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Granito bianco Montorfano<br>.....<br>(Euro centonovantanove/25 )                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 199,25 |
| B_VEN25-PR-A.03.16.b  | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Granito sardo rosa                                                                                                                                                                                                            |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                               | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.03.16.c | .....<br>(Euro centotredici/98 )                          | m <sup>2</sup> | 113,98 |
|                      | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Granito sardo grigio    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.16.d | .....<br>(Euro centoventiquattro/67 )                     | m <sup>2</sup> | 124,67 |
|                      | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Granito rosa di Baveno  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.16.e | .....<br>(Euro centoottantadue/49 )                       | m <sup>2</sup> | 182,49 |
|                      | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Granito verde Mergozzo  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.16.f | .....<br>(Euro duecentoventidue/24 )                      | m <sup>2</sup> | 222,24 |
|                      | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Granito rosso Argentina |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.16.g | .....<br>(Euro duecentodue/37 )                           | m <sup>2</sup> | 202,37 |
|                      | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Granito nero Brasile    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.16.h | .....<br>(Euro duecentosettantatre/56 )                   | m <sup>2</sup> | 273,56 |
|                      | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Granito rosso Imperiale |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.16.i | .....<br>(Euro centocinquantaquattro/51 )                 | m <sup>2</sup> | 154,51 |
|                      | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Granito rosso Balmoral  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.16.l | .....<br>(Euro trecentoventicinque/23 )                   | m <sup>2</sup> | 325,23 |
|                      | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Granito nero di Svezia  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.16.m | .....<br>(Euro centonovantadue/44 )                       | m <sup>2</sup> | 192,44 |
|                      | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Africa Impala           |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.16.n | .....<br>(Euro duecentosettantatre/56 )                   | m <sup>2</sup> | 273,56 |
|                      | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Labrador scuro          |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.16.o | .....<br>(Euro duecentonovantadue/71 )                    | m <sup>2</sup> | 292,71 |
|                      | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Labrador azzurro        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.16.p | .....<br>(Euro centosessantadue/62 )                      | m <sup>2</sup> | 162,62 |
|                      | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Serizzo di Valmasino    |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.03.16.q | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Serizzo Ghiandone<br>.....<br>(Euro centotrentotto/04 )                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 138,04 |
| B_VEN25-PR-A.03.16.r | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Serizzo di Antigorio<br>.....<br>(Euro centoquattro/79 )                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 104,79 |
| B_VEN25-PR-A.03.16.s | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Sienite di Balma e Biella<br>.....<br>(Euro centosettantuno/65 )                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 171,65 |
| B_VEN25-PR-A.03.16.t | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Serpentino Valmalenco<br>.....<br>(Euro centoquarantaquattro/55 )                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 144,55 |
| B_VEN25-PR-A.03.16.u | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Porfido viola Valcamonica<br>.....<br>(Euro trecentoquattro/88 )                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 304,88 |
| B_VEN25-PR-A.03.16.v | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM beola grigia e ghiandonata<br>.....<br>(Euro centosettantanove/50 )                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 179,50 |
| B_VEN25-PR-A.03.16.w | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Pietra Piasentina<br>.....<br>(Euro trecentocinquantadue/07 )                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 352,07 |
| B_VEN25-PR-A.03.16.x | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Beola bianca<br>.....<br>(Euro duecentoquarantadue/91 )                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 242,91 |
| B_VEN25-PR-A.03.16.y | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Dorato Valmalenco<br>.....<br>(Euro duecentodiciassette/07 )                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 217,07 |
| B_VEN25-PR-A.03.16.z | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Pietra di Luserna<br>.....<br>(Euro duecento/10 )                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 200,10 |
| B_VEN25-PR-A.03.17   | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM .Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 1,20x0,60 ml o sup.....ano sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.17.a | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Granito bianco Montorfano<br>.....<br>(Euro duecentocinquantasei/68 )                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 256,68 |
| B_VEN25-PR-A.03.17.b | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Granito sardo rosa<br>.....<br>(Euro centoquarantotto/17 )                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 148,17 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.03.17.c | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Granito sardo grigio<br>.....<br>(Euro centosessantatre/35 )          | m <sup>2</sup> | 163,35 |
| B_VEN25-PR-A.03.17.d | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Granito rosa di Baveno<br>.....<br>(Euro duecentoquarantuno/21 )      | m <sup>2</sup> | 241,21 |
| B_VEN25-PR-A.03.17.e | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Granito verde Mergozzo<br>.....<br>(Euro duecentoquarantuno/21 )      | m <sup>2</sup> | 241,21 |
| B_VEN25-PR-A.03.17.f | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Granito rosso Argentina<br>.....<br>(Euro duecentoottantacinque/47 )  | m <sup>2</sup> | 285,47 |
| B_VEN25-PR-A.03.17.g | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Granito nero Brasile<br>.....<br>(Euro duecentosessantacinque/61 )    | m <sup>2</sup> | 265,61 |
| B_VEN25-PR-A.03.17.h | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Granito rosso Imperiale<br>.....<br>(Euro trecentocinquantesette/77 ) | m <sup>2</sup> | 357,77 |
| B_VEN25-PR-A.03.17.i | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Granito rosso Balmoral<br>.....<br>(Euro duecentocinquantadue/62 )    | m <sup>2</sup> | 252,62 |
| B_VEN25-PR-A.03.17.l | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Granito nero di Svezia<br>.....<br>(Euro quattrocentodiciannove/20 )  | m <sup>2</sup> | 419,20 |
| B_VEN25-PR-A.03.17.m | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Africa Impala<br>.....<br>(Euro duecentoquarantacinque/73 )           | m <sup>2</sup> | 245,73 |
| B_VEN25-PR-A.03.17.n | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Labrador scuro<br>.....<br>(Euro trecentocinquantanove/25 )           | m <sup>2</sup> | 359,25 |
| B_VEN25-PR-A.03.17.o | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Labrador azzurro<br>.....<br>(Euro trecentoottantuno/25 )             | m <sup>2</sup> | 381,25 |
| B_VEN25-PR-A.03.17.p | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Serizzo di Valmasino<br>.....<br>(Euro duecentoundici/41 )            | m <sup>2</sup> | 211,41 |
| B_VEN25-PR-A.03.17.q | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Serizzo Ghiandone<br>.....                                            | m <sup>2</sup> | 175,40 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.03.17.r | (Euro centosettantacinque/40 )<br>LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Serizzo di Antigorio<br>.....<br>(Euro centotrentacinque/51 )                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 135,51 |
| B_VEN25-PR-A.03.17.s | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Sienite di Balma e Biella<br>.....<br>(Euro duecentoventi/44 )                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 220,44 |
| B_VEN25-PR-A.03.17.t | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Serpentino Valmalenco<br>.....<br>(Euro centoottantasette/90 )                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 187,90 |
| B_VEN25-PR-A.03.17.u | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Porfido viola Valcamonica<br>.....<br>(Euro quattrocentotré/17 )                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 403,17 |
| B_VEN25-PR-A.03.17.v | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM beola grigia e ghiandonata<br>.....<br>(Euro duecentotrentuno/94 )                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 231,94 |
| B_VEN25-PR-A.03.17.w | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Pietra Piasentina<br>.....<br>(Euro quattrocentosessantanove/02 )                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 469,02 |
| B_VEN25-PR-A.03.17.x | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Beola bianca<br>.....<br>(Euro trecentodiciannove/74 )                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 319,74 |
| B_VEN25-PR-A.03.17.y | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Dorato Valmalenco<br>.....<br>(Euro duecentoottantatre/52 )                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 283,52 |
| B_VEN25-PR-A.03.17.z | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Pietra di Luserna<br>.....<br>(Euro duecentocinquantanove/11 )                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 259,11 |
| B_VEN25-PR-A.03.18   | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM .Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o sup.....ano sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, mastichatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.18.a | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Travertino chiaro Rapolano<br>.....<br>(Euro duecentoventuno/38 )                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 221,38 |
| B_VEN25-PR-A.03.18.b | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Travertino scuro Rapolano<br>.....<br>(Euro duecentoventuno/38 )                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 221,38 |
| B_VEN25-PR-A.03.18.c | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Travertino corrente Romano<br>.....                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 235,15 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.03.18.d | (Euro duecentotrentacinque/15 )<br>LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Travertino chiaro Romano<br>.....<br>(Euro duecentotrentacinque/15 )                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 235,15 |
| B_VEN25-PR-A.03.18.e | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Travertino scuro Romano<br>.....<br>(Euro duecentotrentacinque/15 )                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 235,15 |
| B_VEN25-PR-A.03.18.f | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Travertino chiaro Navona<br>.....<br>(Euro trecentonovantanove/79 )                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 399,79 |
| B_VEN25-PR-A.03.18.h | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Peperino grigio<br>.....<br>(Euro centoottantatre/05 )                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 183,05 |
| B_VEN25-PR-A.03.18.i | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Peperino rosato<br>.....<br>(Euro duecentosettanta/82 )                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 270,82 |
| B_VEN25-PR-A.03.18.l | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Trachite gialla<br>.....<br>(Euro centoquarantotto/17 )                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 148,17 |
| B_VEN25-PR-A.03.18.m | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Zovonite gialla e grigia<br>.....<br>(Euro centoquarantotto/17 )                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 148,17 |
| B_VEN25-PR-A.03.18.n | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Lava grigia<br>.....<br>(Euro centosessantasei/58 )                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 166,58 |
| B_VEN25-PR-A.03.18.o | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Santaflora<br>.....<br>(Euro duecentoventinove/65 )                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 229,65 |
| B_VEN25-PR-A.03.18.r | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Pietra dorata<br>.....<br>(Euro duecentodue/22 )                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 202,22 |
| B_VEN25-PR-A.03.19   | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM .Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o sup.....ano sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatoria ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.19.a | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Travertino chiaro Rapolano Travertino chiaro Rapolano<br>.....<br>(Euro duecentosettantadue/56 )                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 272,56 |
| B_VEN25-PR-A.03.19.b | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Travertino scuro Rapolano Travertino scuro Rapolano<br>.....                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 272,56 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                        | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.03.19.c | (Euro duecentosettantadue/56 )<br>LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Travertino corrente Romano Travertino corrente Romano<br>.....<br>(Euro duecentonovantuno/71 ) | m <sup>2</sup> | 291,71 |
| B_VEN25-PR-A.03.19.d | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Travertino chiaro Romano Travertino chiaro Romano<br>.....<br>(Euro duecentonovantuno/71 )                                       | m <sup>2</sup> | 291,71 |
| B_VEN25-PR-A.03.19.e | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Travertino scuro Romano Travertino scuro Romano<br>.....<br>(Euro cinquecentoventidue/22 )                                       | m <sup>2</sup> | 522,22 |
| B_VEN25-PR-A.03.19.f | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Travertino chiaro Navona Travertino chiaro Navona<br>.....<br>(Euro cinquecentoventidue/22 )                                     | m <sup>2</sup> | 522,22 |
| B_VEN25-PR-A.03.19.g | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Pietra di Vicenza Pietra di Vicenza<br>.....<br>(Euro centosettantadue/08 )                                                      | m <sup>2</sup> | 172,08 |
| B_VEN25-PR-A.03.19.h | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Peperino grigio Peperino grigio<br>.....<br>(Euro duecentotrentasette/42 )                                                       | m <sup>2</sup> | 237,42 |
| B_VEN25-PR-A.03.19.i | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Peperino rosato Peperino rosato<br>.....<br>(Euro trecentosessanta/35 )                                                          | m <sup>2</sup> | 360,35 |
| B_VEN25-PR-A.03.19.l | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Trachite gialla<br>.....<br>(Euro centonovantasei/95 )                                                                           | m <sup>2</sup> | 196,95 |
| B_VEN25-PR-A.03.19.m | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Zovonite gialla e grigia Zovonite gialla e grigia<br>.....<br>(Euro centonovantasei/95 )                                         | m <sup>2</sup> | 196,95 |
| B_VEN25-PR-A.03.19.n | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Lava grigia Lava grigia<br>.....<br>(Euro centonovantadue/93 )                                                                   | m <sup>2</sup> | 192,93 |
| B_VEN25-PR-A.03.19.o | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Santaflora Santaflora<br>.....<br>(Euro duecentoottantatre/52 )                                                                  | m <sup>2</sup> | 283,52 |
| B_VEN25-PR-A.03.19.p | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Pietra dacia rosso-venato Pietra dacia rosso-venato<br>.....<br>(Euro settantadue/27 )                                           | m <sup>2</sup> | 72,27  |
| B_VEN25-PR-A.03.19.q | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Pietra dacia rosa o grigio-verde Pietra dacia rosa o grigio-verde                                                                |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|                      | .....<br>(Euro settantadue/27 )                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 72,27    |
| B_VEN25-PR-A.03.19.r | LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 3 CM Pietra dorata Pietra dorata                                                                                                                                                                                         |                |          |
|                      | .....<br>(Euro duecentosessantaquattro/27 )                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 264,27   |
| B_VEN25-PR-A.03.20   | MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 2 CM .Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m.....ano sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo |                |          |
| B_VEN25-PR-A.03.20.a | MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 2 CM Bianco Carrara qualità corrente                                                                                                                                                                              |                |          |
|                      | .....<br>(Euro centonovantasei/72 )                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 196,72   |
| B_VEN25-PR-A.03.20.b | MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 2 CM Bianco Carrara qualità buona                                                                                                                                                                                 |                |          |
|                      | .....<br>(Euro duecentosettantanove/05 )                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 279,05   |
| B_VEN25-PR-A.03.20.c | MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 2 CM Bianco statuario venato                                                                                                                                                                                      |                |          |
|                      | .....<br>(Euro millecentoventuno/26 )                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 1.121,26 |
| B_VEN25-PR-A.03.20.d | MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 2 CM Bianco tipo P prod. Garfagnana                                                                                                                                                                               |                |          |
|                      | .....<br>(Euro quattrocentoquarantasette/20 )                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 447,20   |
| B_VEN25-PR-A.03.20.e | MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 2 CM Lasa bianco                                                                                                                                                                                                  |                |          |
|                      | .....<br>(Euro ottocentoottantadue/73 )                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 882,73   |
| B_VEN25-PR-A.03.20.f | MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 2 CM Lasa bianco venato corrente                                                                                                                                                                                  |                |          |
|                      | .....<br>(Euro cinquecentosettantacinque/40 )                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 575,40   |
| B_VEN25-PR-A.03.20.g | MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 2 CM Biancone Verona e Asiago                                                                                                                                                                                     |                |          |
|                      | .....<br>(Euro centotrentatre/57 )                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 133,57   |
| B_VEN25-PR-A.03.20.h | MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 2 CM Arabescato Faniello d'Arni                                                                                                                                                                                   |                |          |
|                      | .....<br>(Euro duecentosedici/82 )                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 216,82   |
| B_VEN25-PR-A.03.20.i | MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 2 CM Biancone rosso Asiago in lastre da spessore 30 cm medio                                                                                                                                                      |                |          |
|                      | .....<br>(Euro cinquanta/66 )                                                                                                                                                                                                                         | t              | 50,66    |
| B_VEN25-PR-A.03.21   | MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 3 CM .Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m.....ano sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo |                |          |
| B_VEN25-PR-A.03.21.a | MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 3 CM Bianco Carrara qualità corrente                                                                                                                                                                              |                |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 258,78   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| B_VEN25-PR-A.03.21.b | (Euro duecentocinquantotto/78 )<br>MARMİ BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 3 CM Bianco Carrara qualità buona                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 374,04   |
| B_VEN25-PR-A.03.21.c | (Euro trecentosettantaquattro/04 )<br>MARMİ BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 3 CM Bianco statuario venato                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 1.551,22 |
| B_VEN25-PR-A.03.21.d | (Euro millecinquacentocinquantuno/22 )<br>MARMİ BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 3 CM Bianco tipo P prod. Garfagnana                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 581,81   |
| B_VEN25-PR-A.03.21.e | (Euro cinquecentoottantuno/81 )<br>MARMİ BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 3 CM Lasa bianco                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 1.224,68 |
| B_VEN25-PR-A.03.21.f | (Euro milleduecentoventiquattro/68 )<br>MARMİ BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 3 CM Lasa bianco venato corrente                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 794,42   |
| B_VEN25-PR-A.03.21.g | (Euro settecentonovantaquattro/42 )<br>MARMİ BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 3 CM Biancone Verona e Asiago                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 168,23   |
| B_VEN25-PR-A.03.21.h | (Euro centosessantotto/23 )<br>MARMİ BIANCHI E VENATI IN LASTRE DA 3 CM Arabescatoı Faniello d'Arni                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 281,87   |
| B_VEN25-PR-A.03.22   | MARMİ BARDIGLI IN LASTRE DA 2 CM .Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o supe.....ano sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo |                |          |
| B_VEN25-PR-A.03.22.a | (Euro duecentoottantuno/87 )<br>MARMİ BARDIGLI IN LASTRE DA 2 CM Bardiglietto Carrara                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 104,79   |
| B_VEN25-PR-A.03.22.b | (Euro centoquattro/79 )<br>MARMİ BARDIGLI IN LASTRE DA 2 CM Bardiglietto Carfagnana                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 121,06   |
| B_VEN25-PR-A.03.22.c | (Euro centoventuno/06 )<br>MARMİ BARDIGLI IN LASTRE DA 2 CM Bardiglio Cappella imperiale                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 325,70   |
| B_VEN25-PR-A.03.22.d | (Euro trecentoventicinque/70 )<br>MARMİ BARDIGLI IN LASTRE DA 2 CM Nuvolato Appuano                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 174,79   |
| B_VEN25-PR-A.03.23   | (Euro centosettantaquattro/79 )<br>MARMİ BARDIGLI IN LASTRE DA 3 CM .Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o supe.....ano sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri   |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                      | sistemi di consolidamento e rinforzo                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.23.a | MARMI BARDIGLI IN LASTRE DA 3 CM Bardigietto Carrara<br>(Euro centotrentasette/33 )                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 137,33 |
| B_VEN25-PR-A.03.23.b | MARMI BARDIGLI IN LASTRE DA 3 CM Bardigietto Carfagnana<br>(Euro centocinquantacinque/39 )                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 155,39 |
| B_VEN25-PR-A.03.23.c | MARMI BARDIGLI IN LASTRE DA 3 CM Bardiglio Cappella imperiale<br>(Euro quattrocentotrentasette/16 )                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 437,16 |
| B_VEN25-PR-A.03.23.d | MARMI BARDIGLI IN LASTRE DA 3 CM Nuvolato Appuano<br>(Euro duecentoventicinque/85 )                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 225,85 |
| B_VEN25-PR-A.03.24   | MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 2 CM .Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o.....ano sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, mastichatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.24.a | MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 2 CM Olivo<br>(Euro settantadue/27 )                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 72,27  |
| B_VEN25-PR-A.03.24.b | MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 2 CM Chiampo porfirico e ondagata viola<br>(Euro centotrenta/86 )                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 130,86 |
| B_VEN25-PR-A.03.24.c | MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 2 CM Chiampo paglierino perlato<br>(Euro centoquarantaquattro/60 )                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 144,60 |
| B_VEN25-PR-A.03.24.d | MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 2 CM Botticino nuvolato e fiorito<br>(Euro centotrenta/86 )                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 130,86 |
| B_VEN25-PR-A.03.24.e | MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 2 CM Botticino classico<br>(Euro centoquarantasette/33 )                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 147,33 |
| B_VEN25-PR-A.03.24.f | MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 2 CM Trani chiaro e scuro<br>(Euro centocinquantadue/82 )                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 152,82 |
| B_VEN25-PR-A.03.24.g | MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 2 CM Filetto rosso<br>(Euro centoquarantuno/86 )                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 141,86 |
| B_VEN25-PR-A.03.24.h | MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 2 CM Serpeggiante classico                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 257,09 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.03.24.i | (Euro duecentocinquantesette/09 )<br>MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 2 CM Bronzetto Verona<br>.....<br>(Euro novanta/35 )                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 90,35  |
| B_VEN25-PR-A.03.24.l | MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 2 CM Perlato di Sicilia<br>.....<br>(Euro centosessantasei/55 )                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 166,55 |
| B_VEN25-PR-A.03.24.m | MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 2 CM Perlato Tirreno Royal<br>.....<br>(Euro centosettantadue/04 )                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 172,04 |
| B_VEN25-PR-A.03.24.n | MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 2 CM Crevola palissandro<br>.....<br>(Euro duecentoquarantuno/99 )                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 241,99 |
| B_VEN25-PR-A.03.25   | MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 3 CM .Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o.....ano sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.25.a | MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 3 CM Olivo<br>.....<br>(Euro novantatre/96 )                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 93,96  |
| B_VEN25-PR-A.03.25.b | MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 3 CM Chiampo porfirico e ondagata viola<br>.....<br>(Euro centosessantacinque/49 )                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 165,49 |
| B_VEN25-PR-A.03.25.c | MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 3 CM Chiampo paglierino perlato<br>.....<br>(Euro centoottantaquattro/70 )                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 184,70 |
| B_VEN25-PR-A.03.25.d | MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 3 CM Botticino nuvolato e fiorito<br>.....<br>(Euro centosessanta/00 )                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 160,00 |
| B_VEN25-PR-A.03.25.e | MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 3 CM Botticino classico<br>.....<br>(Euro centoottantatre/05 )                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 183,05 |
| B_VEN25-PR-A.03.25.f | MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 3 CM Trani chiaro e scuro<br>.....<br>(Euro centonovantasette/31 )                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 197,31 |
| B_VEN25-PR-A.03.25.g | MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 3 CM Filetto rosso<br>.....<br>(Euro centoottantuno/96 )                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 181,96 |
| B_VEN25-PR-A.03.25.h | MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 3 CM Serpeggiante classico<br>.....                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 330,13 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.03.25.i | (Euro trecentotrenta/13 )<br>MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 3 CM Bronzetto Verona<br>.....<br>(Euro centodiciassette/44 )                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 117,44 |
| B_VEN25-PR-A.03.25.l | MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 3 CM Perlato di Sicilia<br>.....<br>(Euro duecentonove/94 )                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 209,94 |
| B_VEN25-PR-A.03.25.m | MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 3 CM Perlato Tirreno Royal<br>.....<br>(Euro duecentodiciassette/63 )                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 217,63 |
| B_VEN25-PR-A.03.25.n | MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE DA 3 CM Crevola palissandro<br>.....<br>(Euro trecentoventisette/67 )                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 327,67 |
| B_VEN25-PR-A.03.26   | MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE DA 2 CM .Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml.....ano sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.26.a | MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE DA 2 CM Aurisina chiaro e fiorito<br>.....<br>(Euro centoquattordici/82 )                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 114,82 |
| B_VEN25-PR-A.03.26.b | MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE DA 2 CM Repen chiaro<br>.....<br>(Euro centosessantacinque/49 )                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 165,49 |
| B_VEN25-PR-A.03.26.c | MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE DA 2 CM Repen scuro<br>.....<br>(Euro centoventisei/47 )                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 126,47 |
| B_VEN25-PR-A.03.26.d | MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE DA 2 CM Fior di pesco Carnico extra<br>.....<br>(Euro centosessantacinque/49 )                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 165,49 |
| B_VEN25-PR-A.03.26.e | MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE DA 2 CM Moncervetto<br>.....<br>(Euro centoventisei/65 )                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 126,65 |
| B_VEN25-PR-A.03.26.f | MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE DA 2 CM Fior di pesco Carnico<br>.....<br>(Euro centoventidue/86 )                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 122,86 |
| B_VEN25-PR-A.03.27   | MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE DA 3 CM .Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml.....ano sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.27.a | MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE DA 3 CM Aurisina chiaro e fiorito<br>.....                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 148,60 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.03.27.b | (Euro centoquarantotto/60 )<br>MARM E PIETRE GRIGIE IN LASTRE DA 3 CM Repen chiaro                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 256,68 |
| B_VEN25-PR-A.03.27.c | (Euro duecentocinquantasei/68 )<br>MARM E PIETRE GRIGIE IN LASTRE DA 3 CM Repen scuro                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 209,40 |
| B_VEN25-PR-A.03.27.d | (Euro duecentonove/40 )<br>MARM E PIETRE GRIGIE IN LASTRE DA 3 CM Fior di pesco Carnico extra                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 273,56 |
| B_VEN25-PR-A.03.27.e | (Euro duecentosettantatre/56 )<br>MARM E PIETRE GRIGIE IN LASTRE DA 3 CM Moncervetto                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 124,67 |
| B_VEN25-PR-A.03.27.f | (Euro centoventiquattro/67 )<br>MARM E PIETRE GRIGIE IN LASTRE DA 3 CM Fior di pesco Carnico                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 160,81 |
| B_VEN25-PR-A.03.28   | (Euro centosessanta/81 )<br>MARM ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 2 CM .Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o .....ano sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.28.a | (Euro centosedici/52 )<br>MARM ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 2 CM Rosso di Asiago                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 116,52 |
| B_VEN25-PR-A.03.28.b | (Euro centoquarantatre/54 )<br>MARM ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 2 CM Rosso Magnaboschi                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 143,54 |
| B_VEN25-PR-A.03.28.c | (Euro centoquarantatre/54 )<br>MARM ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 2 CM Rosso Verona                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 118,20 |
| B_VEN25-PR-A.03.28.d | (Euro centodiciotto/20 )<br>MARM ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 2 CM Rosso Levante                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 216,14 |
| B_VEN25-PR-A.03.28.e | (Euro duecentosedici/14 )<br>MARM ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 2 CM Rosso Collemandina                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 260,19 |
| B_VEN25-PR-A.03.28.f | (Euro duecentosessanta/19 )<br>MARM ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 2 CM Rosa Portogallo tonalità media                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 260,19 |
| B_VEN25-PR-A.03.29   | (Euro duecentosessanta/19 )<br>MARM ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 3 CM .Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o .....ano sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri                                   |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                      | sistemi di consolidamento e rinforzo                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.29.a | MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 3 CM Rosso di Asiago<br>(Euro centocinquantuno/98 )                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 151,98 |
| B_VEN25-PR-A.03.29.b | MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 3 CM Rosso Magnaboschi<br>(Euro centosettantotto/98 )                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 178,98 |
| B_VEN25-PR-A.03.29.c | MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 3 CM Rosso Verona<br>(Euro centocinquantacinque/35 )                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 155,35 |
| B_VEN25-PR-A.03.29.d | MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 3 CM Rosso Levante<br>(Euro duecentosessantasei/80 )                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 266,80 |
| B_VEN25-PR-A.03.29.e | MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 3 CM Rosso Collemandina<br>(Euro trecentotrentasei/07 )                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 336,07 |
| B_VEN25-PR-A.03.29.f | MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE DA 3 CM Rosa Portogallo tonalità media<br>(Euro trecentosettantuno/51 )                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 371,51 |
| B_VEN25-PR-A.03.30   | MARMI VERDI IN LASTRE DA 2 CM .Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superio.....ano sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.30.a | MARMI VERDI IN LASTRE DA 2 CM Verde Alpi<br>(Euro duecentotrentasei/40 )                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 236,40 |
| B_VEN25-PR-A.03.30.b | MARMI VERDI IN LASTRE DA 2 CM Verde Issoire Guatemala e India<br>(Euro duecentoquarantatre/92 )                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 243,92 |
| B_VEN25-PR-A.03.30.c | MARMI VERDI IN LASTRE DA 2 CM Verde Gonari Cipollino<br>(Euro duecentotrentasei/40 )                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 236,40 |
| B_VEN25-PR-A.03.31   | MARMI VERDI IN LASTRE DA 3 CM .Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superio.....ano sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.31.a | MARMI VERDI IN LASTRE DA 3 CM Verde Alpi<br>(Euro duecentonovantacinque/52 )                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 295,52 |
| B_VEN25-PR-A.03.31.b | MARMI VERDI IN LASTRE DA 3 CM Verde Issoire Guatemala e India                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 312,59 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.03.31.c  | (Euro trecentododici/59 )<br>MARMİ VERDI İN LASTRE DA 3 CM Verde Gonari Cipollino<br>.....<br>(Euro duecentocinquantatre/29 )                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 253,29 |
| B_VEN25-PR-A.03.32    | MARMİ GIALLI İN LASTRE DA 2 CM .Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superiori.....e limitati interventi di stuccatura, graffatura, mastichatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo. Giallo Siena<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.32.00 | MARMİ GIALLI İN LASTRE DA 2 CM<br>.....<br>(Euro seicentodiciassette/94 )                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 617,94 |
| B_VEN25-PR-A.03.33    | MARMİ GIALLI İN LASTRE DA 3 CM .Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superiori.....e limitati interventi di stuccatura, graffatura, mastichatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo. Giallo Siena<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.33.00 | MARMİ GIALLI İN LASTRE DA 3 CM<br>.....<br>(Euro ottocentoquattro/05 )                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 804,05 |
| B_VEN25-PR-A.03.34    | MARMİ NERI İN LASTRE DA 2 CM .Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superiori.....e limitati interventi di stuccatura, graffatura, mastichatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo<br>.....                 |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.34.a  | MARMİ NERI İN LASTRE DA 2 CM Portargento<br>.....<br>(Euro centocinquantacinque/39 )                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 155,39 |
| B_VEN25-PR-A.03.34.b  | MARMİ NERI İN LASTRE DA 2 CM Portoro<br>.....<br>(Euro seicentodiciassette/94 )                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 617,94 |
| B_VEN25-PR-A.03.34.c  | MARMİ NERI İN LASTRE DA 2 CM Nero Piemonte<br>.....<br>(Euro novantacinque/76 )                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 95,76  |
| B_VEN25-PR-A.03.35    | MARMİ NERI İN LASTRE DA 3 CM .Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superiori.....e limitati interventi di stuccatura, graffatura, mastichatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo<br>.....                 |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.35.a  | MARMİ NERI İN LASTRE DA 3 CM Portargento<br>.....<br>(Euro duecentodue/37 )                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 202,37 |
| B_VEN25-PR-A.03.35.b  | MARMİ NERI İN LASTRE DA 3 CM Portoro<br>.....<br>(Euro ottocentoquattro/05 )                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 804,05 |
| B_VEN25-PR-A.03.35.c  | MARMİ NERI İN LASTRE DA 3 CM Nero Piemonte<br>.....<br>(Euro centoventotto/28 )                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 128,28 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.03.36   | MARMI BRECCIATI IN LASTRE DA 2 CM .Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o sup.....ano sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.36.a | MARMI BRECCIATI IN LASTRE DA 2 CM Calacatta<br>(Euro duecentottantasette/07 )                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 287,07 |
| B_VEN25-PR-A.03.36.b | MARMI BRECCIATI IN LASTRE DA 2 CM Arabescato Vagli di 1^<br>(Euro duecentosettantotto/63 )                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 278,63 |
| B_VEN25-PR-A.03.36.c | MARMI BRECCIATI IN LASTRE DA 2 CM Arabescato rosso Orobico<br>(Euro centotrentuno/71 )                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 131,71 |
| B_VEN25-PR-A.03.36.d | MARMI BRECCIATI IN LASTRE DA 2 CM Breccia Aurora<br>(Euro centodiciotto/20 )                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 118,20 |
| B_VEN25-PR-A.03.36.e | MARMI BRECCIATI IN LASTRE DA 2 CM Breccia Aurora oniciata<br>(Euro centoquattordici/82 )                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 114,82 |
| B_VEN25-PR-A.03.37   | MARMI BRECCIATI IN LASTRE DA 3 CM .Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o sup.....ano sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.37.a | MARMI BRECCIATI IN LASTRE DA 3 CM Calacatta<br>(Euro trecentoottantotto/38 )                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 388,38 |
| B_VEN25-PR-A.03.37.b | MARMI BRECCIATI IN LASTRE DA 3 CM Arabescato Vagli di 1^<br>(Euro trecentosettantuno/51 )                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 371,51 |
| B_VEN25-PR-A.03.37.c | MARMI BRECCIATI IN LASTRE DA 3 CM Arabescato rosso Orobico<br>(Euro centosessantotto/86 )                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 168,86 |
| B_VEN25-PR-A.03.37.d | MARMI BRECCIATI IN LASTRE DA 3 CM Breccia Aurora<br>(Euro centocinquantuno/98 )                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 151,98 |
| B_VEN25-PR-A.03.37.e | MARMI BRECCIATI IN LASTRE DA 3 CM Breccia Aurora oniciata<br>(Euro centoquarantacinque/22 )                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 145,22 |
| B_VEN25-PR-A.03.38   | SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA .Sovrapprezzo alle lavorazioni precedenti per lucidatura a piombo in laboratorio delle lastre levigate per metro quadrato di lastra lucidata                                                                              |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.38.a | SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola                                                                                                                                                            |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                       | .....<br>(Euro ventitre/64 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 23,64  |
| B_VEN25-PR-A.03.38.b  | SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciat                                                                                                                                                        |                |        |
|                       | .....<br>(Euro sedici/04 )                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 16,04  |
| B_VEN25-PR-A.03.39    | SOVRAPPREZZO PER BOCCIARDATURA .Sovrapprezzo alle lavorazioni precedenti per lavorazione a bocciarda meccanica in laboratorio delle lastre levigate per metro quadrato di lastra bocciardata                                                          |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.39.a  | SOVRAPPREZZO PER BOCCIARDATURA Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola                                                                                                                                                         |                |        |
|                       | .....<br>(Euro venticinque/34 )                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 25,34  |
| B_VEN25-PR-A.03.39.b  | SOVRAPPREZZO PER BOCCIARDATURA Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciat                                                                                                                                                     |                |        |
|                       | .....<br>(Euro ventitre/64 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 23,64  |
| B_VEN25-PR-A.03.40    | SOVRAPPREZZO PER SPACCO TERMICO O FIAMMATURA .Sovrapprezzo alle lavorazioni precedenti per lavorazione a spacco termico .....astra lavorata. Granito, serizzo, diorite, sienite, serpentino, porfido, beola, travertino, peperino e pietra di Vicenza |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.40.00 | SOVRAPPREZZO FIAMMATURA                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
|                       | .....<br>(Euro ventuno/96 )                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 21,96  |
| B_VEN25-PR-A.03.41    | LUCIDATURA IN OPERA .Lucidatura in opera di pavimento eseguito con lastre grezze di sega o frullo nate per un minimo di 25 mq per ogni pavimento o per pavimenti allo stesso piano del fabbricato, compresa la stuccatura                             |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.41.a  | LUCIDATURA IN OPERA Marmi in genere grezzi di sega                                                                                                                                                                                                    |                |        |
|                       | .....<br>(Euro trentuno/23 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 31,23  |
| B_VEN25-PR-A.03.41.b  | LUCIDATURA IN OPERA Pietre dure grezze di sega                                                                                                                                                                                                        |                |        |
|                       | .....<br>(Euro settanta/93 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 70,93  |
| B_VEN25-PR-A.03.41.c  | LUCIDATURA IN OPERA Trachite                                                                                                                                                                                                                          |                |        |
|                       | .....<br>(Euro trentadue/93 )                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 32,93  |
| B_VEN25-PR-A.03.41.d  | LUCIDATURA IN OPERA Pietre dure spianate frullonate                                                                                                                                                                                                   |                |        |
|                       | .....<br>(Euro cinquantacinque/74 )                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 55,74  |
| B_VEN25-PR-A.03.42    | SOVRAPPREZZO PER TAGLI DIVERSI DI PEDATE NELLA MISURA DEL 25% .Sovrapprezzo alle lavorazioni sulle pedate, per la realizzazione di pedate a ventaglio teste rette, misurate in superficie sul minore rettangolo circoscritto. Nella misura del 25%.   |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.42.00 | SOVRAPPREZZO PER TAGLI DIVERSI NELLA MISURA DEL 25%                                                                                                                                                                                                   |                |        |
|                       | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | %              | 0,32   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.03.43    | (Euro zero/32 )<br>GRANIGLIA DI MARMO .Graniglia di marmo, derivante dalla frantumazione di marmi, con colori e dimensioni di vario genere |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.43.00 | GRANIGLIA DI MARMO<br>(Euro tredici/41 )                                                                                                   | q              | 13,41  |
| B_VEN25-PR-A.03.44    | PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE                                                                                                        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.44.a  | PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 5 cm<br>(Euro centosessantadue/06 )                                                         | m <sup>2</sup> | 162,06 |
| B_VEN25-PR-A.03.44.b  | PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 8 cm<br>(Euro duecentoventuno/22 )                                                          | m <sup>2</sup> | 221,22 |
| B_VEN25-PR-A.03.44.c  | PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 10 cm<br>(Euro duecentosessantanove/31 )                                                    | m <sup>2</sup> | 269,31 |
| B_VEN25-PR-A.03.44.d  | PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE GRIGIA ANTIACIDA 15x15 cm - spessore 12 cm<br>(Euro centodiciannove/49 )                               | m <sup>2</sup> | 119,49 |
| B_VEN25-PR-A.03.44.e  | PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE GRIGIA ANTIACIDA 40x40 cm - spessore 12 cm<br>(Euro centocinquanta/47 )                                | m <sup>2</sup> | 150,47 |
| B_VEN25-PR-A.03.44.f  | PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE GRIGIA ANTIACIDA 40x80 cm - spessore 12 cm<br>(Euro duecentottantaquattro/07 )                         | m <sup>2</sup> | 284,07 |
| B_VEN25-PR-A.03.44.g  | PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE MISTA CALDA/GRIGIA 40x80 cm - spessore 12 cm<br>(Euro cinquecentotrentotto/08 )                        | m <sup>2</sup> | 538,08 |
| B_VEN25-PR-A.03.44.h  | PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE MISTA CALDA/GRIGIA 40x80 cm - spessore 8 cm<br>(Euro quattrocentocinquantatre/74 )                     | m <sup>2</sup> | 453,74 |
| B_VEN25-PR-A.03.44.i  | PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE MISTA CALDA/GRIGIA 40x80 cm - spessore 6 cm<br>(Euro trecentottantasette/41 )                          | m <sup>2</sup> | 387,41 |
| B_VEN25-PR-A.03.44.j  | PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE MISTA CALDA/GRIGIA 35x70 cm - spessore 12 cm<br>(Euro cinquecentoquattro/09 )                          | m <sup>2</sup> | 504,09 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                      | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.03.44.k  | LASTRE DI TRACHITE - spessore 30 cm<br>.....<br>(Euro trecentoventidue/32 )      | m <sup>2</sup> | 322,32 |
| B_VEN25-PR-A.03.44.l  | MACIGNI IN TRACHITE - spessore 5÷12 cm<br>.....<br>(Euro trecentoventi/69 )      | m <sup>2</sup> | 320,69 |
| B_VEN25-PR-A.03.45    | PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO<br>.....                                               |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.45.a  | MACIGNI IN PORFIDO - spessore 8÷12 cm<br>.....<br>(Euro centosettantanove/12 )   | m <sup>2</sup> | 179,12 |
| B_VEN25-PR-A.03.45.b  | LASTRE IN PORFIDO - spessore 2÷6 cm<br>.....<br>(Euro ventuno/83 )               | m <sup>2</sup> | 21,83  |
| B_VEN25-PR-A.03.45.c  | LASTRE IN PORFIDO - spessore 3÷5 cm<br>.....<br>(Euro venti/82 )                 | m <sup>2</sup> | 20,82  |
| B_VEN25-PR-A.03.45.d  | LASTRE IN PORFIDO - spessore 4÷6 cm<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/50 )      | m <sup>2</sup> | 54,50  |
| B_VEN25-PR-A.03.45.e  | LASTRE IN PORFIDO - spessore 8÷12 cm<br>.....<br>(Euro quarantatre/01 )          | m <sup>2</sup> | 43,01  |
| B_VEN25-PR-A.03.45.f  | LASTRE IN PORFIDO - spessore 10÷20 cm<br>.....<br>(Euro centosessantatre/49 )    | m <sup>2</sup> | 163,49 |
| B_VEN25-PR-A.03.45.g  | LASTRE IN PORFIDO - spessore 20÷30 cm<br>.....<br>(Euro duecentosettantadue/48 ) | m <sup>2</sup> | 272,48 |
| B_VEN25-PR-A.03.46    | PIETRA CALCAREA BIANCA<br>.....                                                  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.46.00 | PIETRA CALCAREA BIANCA<br>.....<br>(Euro cinquecentotredici/59 )                 | t              | 513,59 |
| B_VEN25-PR-A.03.47    | PIETRA D'ISTRIA<br>.....                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.03.47.a  | PIETRA D'ISTRIA<br>.....<br>(Euro ottocentonove/60 )                             | t              | 809,60 |
| B_VEN25-PR-A.03.47.b  | POLVERE DI PIETRA D'ISTRIA                                                       |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.           | PREZZO   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|                       | .....<br>(Euro zero/16 )                                                                                                                                                                                                                      | kg             | 0,16     |
| B_VEN25-PR-A.03.48    | MARMO ROSSO DI VERONA                                                                                                                                                                                                                         |                |          |
| B_VEN25-PR-A.03.48.00 | MARMO ROSSO DI VERONA                                                                                                                                                                                                                         |                |          |
|                       | .....<br>(Euro settecentocinquantatre/23 )                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 753,23   |
| B_VEN25-PR-A.03.49    | LASTRE DI PIETRA ARENARIA                                                                                                                                                                                                                     |                |          |
| B_VEN25-PR-A.03.49.00 | LASTRE DI PIETRA ARENARIA                                                                                                                                                                                                                     |                |          |
|                       | .....<br>(Euro cinquanta/94 )                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 50,94    |
| B_VEN25-PR-A.03.50    | CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO                                                                                                                                                                                                             |                |          |
| B_VEN25-PR-A.03.50.a  | CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 10 x 15                                                                                                                                                                |                |          |
|                       | .....<br>(Euro venticinque/24 )                                                                                                                                                                                                               | m              | 25,24    |
| B_VEN25-PR-A.03.50.b  | CORDONATE IN GRANITO DEL TRENTINO SEGATE SU PIANI E FIANCHI sezione cm 10 x 25                                                                                                                                                                |                |          |
|                       | .....<br>(Euro trentaquattro/22 )                                                                                                                                                                                                             | m              | 34,22    |
| B_VEN25-PR-A.03.51    | MENSOLE IN PIETRA                                                                                                                                                                                                                             |                |          |
| B_VEN25-PR-A.03.51.00 | MENSOLE IN PIETRA                                                                                                                                                                                                                             |                |          |
|                       | .....<br>(Euro tremilatrecentocinquantadue/25 )                                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 3.352,25 |
| B_VEN25-PR-A.03.52    | Copertina in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato per briglie con lunghezza a correre, entranza come indicato nei tipi, spessore di cm 30. Con entranza fissa composta da più conci |                |          |
| B_VEN25-PR-A.03.52.00 | COPERTINA IN PORFIDO DEL TRENTINO PER BRIGLIE SP.30 CM                                                                                                                                                                                        |                |          |
|                       | .....<br>(Euro duecentosedici/32 )                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 216,32   |
| B_VEN25-PR-A.04       | LATERIZI E BLOCCHI                                                                                                                                                                                                                            |                |          |
| B_VEN25-PR-A.04.01    | MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25                                                                                                                                                                                                                 |                |          |
| B_VEN25-PR-A.04.01.00 | MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25                                                                                                                                                                                                                 |                |          |
|                       | .....<br>(Euro zero/80 )                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno        | 0,80     |
| B_VEN25-PR-A.04.02    | BIMATTONI                                                                                                                                                                                                                                     |                |          |
| B_VEN25-PR-A.04.02.00 | BIMATTONI DA CM 12X12X25                                                                                                                                                                                                                      |                |          |
|                       | .....                                                                                                                                                                                                                                         | Cadauno        | 0,89     |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.04.02.a | (Euro zero/89 )<br>BIMATTONI DA CM 12X19X25<br>.....<br>(Euro uno/24 )                     | Cadauno | 1,24   |
| B_VEN25-PR-A.04.03   | MATTONI FORATI<br>.....                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.03.a | MATTONI FORATI da cm 8x25x25<br>.....<br>(Euro zero/80 )                                   | Cadauno | 0,80   |
| B_VEN25-PR-A.04.03.b | MATTONI FORATI da cm 12x25x25<br>.....<br>(Euro uno/08 )                                   | Cadauno | 1,08   |
| B_VEN25-PR-A.04.04   | BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO<br>.....                                         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.04.a | BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO DIM. 5X25X60<br>.....<br>(Euro due/23 )          | Cadauno | 2,23   |
| B_VEN25-PR-A.04.04.b | BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO DIM. 8X25X60<br>.....<br>(Euro due/90 )          | Cadauno | 2,90   |
| B_VEN25-PR-A.04.04.c | BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO DIM. 10X25X60<br>.....<br>(Euro tre/86 )         | Cadauno | 3,86   |
| B_VEN25-PR-A.04.04.d | BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO DIM. 12X25X60<br>.....<br>(Euro quattro/43 )     | Cadauno | 4,43   |
| B_VEN25-PR-A.04.04.e | BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO DIM. DIM. 15X25X60<br>.....<br>(Euro cinque/40 ) | Cadauno | 5,40   |
| B_VEN25-PR-A.04.04.f | BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO DIM. 20X25X60<br>.....<br>(Euro sette/32 )       | Cadauno | 7,32   |
| B_VEN25-PR-A.04.04.g | BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO DIM. 24X25X60<br>.....<br>(Euro sette/32 )       | Cadauno | 7,32   |
| B_VEN25-PR-A.04.04.h | BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO DIM. 30X25X60<br>.....<br>(Euro otto/88 )        | Cadauno | 8,88   |
| B_VEN25-PR-A.04.04.i | BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO DIM. 40X25X50                                    |         |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                      | .....<br>(Euro undici/20 )                                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 11,20  |
| B_VEN25-PR-A.04.05   | BLOCCHI SEMIPIENI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA                                                                                                                                                                                                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.05.a | BLOCCHI SEMIPIENI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA - DIM. 50X20X20<br>.....<br>(Euro tre/07 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 3,07   |
| B_VEN25-PR-A.04.05.b | BLOCCHI SEMIPIENI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA - DIM. 50X20X25<br>.....<br>(Euro quattro/66 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 4,66   |
| B_VEN25-PR-A.04.05.c | BLOCCHI SEMIPIENI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA - DIM. 50X20X30<br>.....<br>(Euro cinque/02 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 5,02   |
| B_VEN25-PR-A.04.05.d | BLOCCHI SEMIPIENI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA - DIM. 50X20X35<br>.....<br>(Euro cinque/97 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 5,97   |
| B_VEN25-PR-A.04.06   | BLOCCHI DI LATERIZIO SEMIPIENI PORTANTI .Blocchi semipieni di laterizio comune a faccia liscia, certificati CAM, con den.....canica caratteristica parallela ai fori maggiore o uguale a 10 N/mm2, perpendicolare ai fori maggiore o uguale a 2N/mm2. |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.06.a | BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO FACCIA LISCIA DIM. cm. 20x25x19<br>.....<br>(Euro due/53 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 2,53   |
| B_VEN25-PR-A.04.06.b | BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO FACCIA LISCIA DIM. cm. 20x30x19<br>.....<br>(Euro tre/04 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 3,04   |
| B_VEN25-PR-A.04.06.c | BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO FACCIA LISCIA DIM. cm. 25x30x19<br>.....<br>(Euro tre/58 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 3,58   |
| B_VEN25-PR-A.04.07   | BLOCCHI DI LATERIZIO - TAMPONAMENTO .Blocchi di laterizio comune a faccia liscia ad uso solo tamponamento, certificati C.....canica caratteristica parallela ai fori maggiore o uguale a 10 N/mm2, perpendicolare ai fori maggiore o uguale a 2N/mm2. |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.07.a | BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO PER TAMPONAMENTO da cm 20x19x25<br>.....<br>(Euro due/34 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 2,34   |
| B_VEN25-PR-A.04.07.b | BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO PER TAMPONAMENTO da cm 25x19x30<br>.....<br>(Euro tre/39 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 3,39   |
| B_VEN25-PR-A.04.08   | BLOCCHI DI CALCESTRUZZO SEMIPIENI                                                                                                                                                                                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.08.a | BLOCCHI DI CALCESTRUZZO SEMIPIENI 20X50X20                                                                                                                                                                                                            |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                 | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                       | .....<br>(Euro due/69 )                                                                                                                                                                                     | Cadauno        | 2,69   |
| B_VEN25-PR-A.04.08.b  | BLOCCHI DI CALCESTRUZZO SEMIPIENI 20X50X25                                                                                                                                                                  |                |        |
|                       | .....<br>(Euro tre/19 )                                                                                                                                                                                     | Cadauno        | 3,19   |
| B_VEN25-PR-A.04.08.c  | BLOCCHI DI CALCESTRUZZO SEMIPIENI 20X50X30                                                                                                                                                                  |                |        |
|                       | .....<br>(Euro tre/86 )                                                                                                                                                                                     | Cadauno        | 3,86   |
| B_VEN25-PR-A.04.08.d  | BLOCCHETTI IN CALCESTRUZZO DEL TIPO "BASALTON"                                                                                                                                                              |                |        |
|                       | .....<br>(Euro duecentoquattro/40 )                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 204,40 |
| B_VEN25-PR-A.04.09    | PIGNATTE PER SOLAIO                                                                                                                                                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.04.09.a  | PIGNATTE PER SOLAIO da cm 16x25x48                                                                                                                                                                          |                |        |
|                       | .....<br>(Euro due/30 )                                                                                                                                                                                     | Cadauno        | 2,30   |
| B_VEN25-PR-A.04.09.b  | PIGNATTE PER SOLAIO da cm 20x25x48                                                                                                                                                                          |                |        |
|                       | .....<br>(Euro due/78 )                                                                                                                                                                                     | Cadauno        | 2,78   |
| B_VEN25-PR-A.04.09.c  | PIGNATTE PER SOLAIO da cm 24x25x48                                                                                                                                                                          |                |        |
|                       | .....<br>(Euro tre/82 )                                                                                                                                                                                     | Cadauno        | 3,82   |
| B_VEN25-PR-A.04.10    | BLOCCHETTI DI CEMENTO VIBRATO DA CM 20X20X50                                                                                                                                                                |                |        |
| B_VEN25-PR-A.04.10.00 | BLOCCHETTI DI CEMENTO VIBRATO DA CM 20X20X50                                                                                                                                                                |                |        |
|                       | .....<br>(Euro due/28 )                                                                                                                                                                                     | Cadauno        | 2,28   |
| B_VEN25-PR-A.04.11    | BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI DA CM 12,5X25X25                                                                                                                                                              |                |        |
| B_VEN25-PR-A.04.11.00 | BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI DA CM 12,5X25X25                                                                                                                                                              |                |        |
|                       | .....<br>(Euro uno/95 )                                                                                                                                                                                     | Cadauno        | 1,95   |
| B_VEN25-PR-A.04.12    | BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO A "T" .Blocchi semipieni di laterizio alveolato a "T", densità apparente (esclusi i fori) 800 kg/mc; foratura minore 45% conducibilità termica apparente 0.21 W/mK |                |        |
| B_VEN25-PR-A.04.12.a  | BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO A "T" DIM. CM15/23X25X34                                                                                                                                           |                |        |
|                       | .....<br>(Euro due/83 )                                                                                                                                                                                     | Cadauno        | 2,83   |
| B_VEN25-PR-A.04.12.b  | BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO A "T" DIM. CM8,5/17X25X34                                                                                                                                          |                |        |
|                       | .....                                                                                                                                                                                                       | Cadauno        | 2,31   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.04.12.c | (Euro due/31 )<br>BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO A "T" DIM. CM10/20X25X34<br>.....<br>(Euro due/11 )                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 2,11   |
| B_VEN25-PR-A.04.13   | BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO RETTANGOLARE .Blocchi semipieni di laterizio alveolato rettangolare, densità apparente (esclusi i fori) 800 kg/mc; foratura minore 45% conducibilità termica apparente 0.21 W/mK.<br>.....                                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.13.a | BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO RETTANGOLARE DIM. CM 17X50X25<br>.....<br>(Euro tre/82 )                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 3,82   |
| B_VEN25-PR-A.04.13.b | BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO RETTANGOLARE DIM. CM 20X50X25<br>.....<br>(Euro tre/92 )                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 3,92   |
| B_VEN25-PR-A.04.13.c | BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO RETTANGOLARE DIM. CM 24X30X25<br>.....<br>(Euro due/54 )                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 2,54   |
| B_VEN25-PR-A.04.13.d | BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO RETTANGOLARE DIM. CM 30X19X25<br>.....<br>(Euro due/54 )                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 2,54   |
| B_VEN25-PR-A.04.13.e | BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO RETTANGOLARE DIM. CM 35X19X25<br>.....<br>(Euro tre/43 )                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 3,43   |
| B_VEN25-PR-A.04.13.f | BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO RETTANGOLARE DIM. CM 38X19X25<br>.....<br>(Euro tre/82 )                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 3,82   |
| B_VEN25-PR-A.04.13.g | BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO AD INCASTRO DIM. CM 30X24X25<br>.....<br>(Euro tre/18 )                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 3,18   |
| B_VEN25-PR-A.04.13.h | BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO AD INCASTRO DIM. CM 35X24X25<br>.....<br>(Euro quattro/28 )                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 4,28   |
| B_VEN25-PR-A.04.13.i | BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO AD INCASTRO DIM. CM 38X24X25<br>.....<br>(Euro quattro/77 )                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 4,77   |
| B_VEN25-PR-A.04.14   | BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO PER MURATURA ARMATA .Blocchi semipieni di laterizio alveolato, certificati CAM .....a apparente 0.20 W/mK; resistenza meccanica caratteristica parallela ai fori $\geq 10$ N/mm <sup>2</sup> , perpendicolare ai fori $\geq 2$ N/mm <sup>2</sup><br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.14.a | BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO PER MURATURA ARMATA DIM. CM 25X15X49<br>.....                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 6,15   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.04.14.b  | (Euro sei/15 )<br>BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO PER MURATURA ARMATA DIM. CM 30X15X44<br>.....<br>(Euro sei/19 )                                                                                                                                     | Cadauno | 6,19   |
| B_VEN25-PR-A.04.14.c  | BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO PER MURATURA ARMATA DIM. CM 35X15X33<br>.....<br>(Euro cinque/53 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 5,53   |
| B_VEN25-PR-A.04.15    | SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE .Sistema modulare a doppie lastre parallele dello spessore minimo di cm 5, re.....cole filettate complete di bullone, poste a 2/3 dell'altezza del manufatto idonee al fissaggio dei puntelli di sostegno.<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.15.00 | SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5<br>.....<br>(Euro settantotto/92 )                                                                                                                                                    | m²      | 78,92  |
| B_VEN25-PR-A.04.15.a  | SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5 Blocchi cavi in conglomerato di argilla espansa da cm 20x20x50<br>.....<br>(Euro due/25 )                                                                                             | Cadauno | 2,25   |
| B_VEN25-PR-A.04.15.b  | SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5 Blocchi cassero in conglomerati di legno cemento, densità apparente (esclusi i fori) 500 kg/mc<br>.....<br>(Euro cinque/21 )                                                          | Cadauno | 5,21   |
| B_VEN25-PR-A.04.15.c  | SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5 Blocchi cassero in conglomerati di legno cemento, densità apparente (esclusi i fori) 500 kg/mc<br>.....<br>(Euro sei/63 )                                                             | Cadauno | 6,63   |
| B_VEN25-PR-A.04.16    | TAVELLE FORATE IN LATERIZIO COMUNE .Tavelle forate in laterizio comune delle dimensioni di cui alla norma UNI 2105.<br>.....                                                                                                                                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.16.a  | TAVELLE FORATE IN LATERIZIO COMUNE DIM 50X25X3 CM<br>.....<br>(Euro uno/72 )                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 1,72   |
| B_VEN25-PR-A.04.16.b  | TAVELLE FORATE IN LATERIZIO COMUNE DIM 50X25X4 CM<br>.....<br>(Euro due/16 )                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 2,16   |
| B_VEN25-PR-A.04.17    | TAVELLE FORATE IN LATERIZIO ESTRUSO .Tavelle forate in laterizio estruso con massa normale di cui alla norma UNI 8942<br>.....                                                                                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.17.a  | TAVELLE FORATE IN LATERIZIO ESTRUSO DIM. CM 33X25X8<br>.....<br>(Euro zero/78 )                                                                                                                                                                                | Cadauno | 0,78   |
| B_VEN25-PR-A.04.17.b  | TAVELLE FORATE IN LATERIZIO ESTRUSO DIM. CM 50X25X6<br>.....                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 1,19   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.04.17.c  | (Euro uno/19 )<br>TAVELLE FORATE IN LATERIZIO ESTRUSO DIM. CM 50X25X8<br>.....<br>(Euro uno/24 )                                                                                                                                                                 | Cadauno        | 1,24   |
| B_VEN25-PR-A.04.17.d  | TAVELLE FORATE IN LATERIZIO ESTRUSO DIM. CM 33X25X12<br>.....<br>(Euro uno/19 )                                                                                                                                                                                  | Cadauno        | 1,19   |
| B_VEN25-PR-A.04.18    | BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO AUTOCLAVATO REI 120 .Blocchi di calcestruzzo cellulare espanso autoclavato, densità apparente 500 kg/mc; resistenza al fuoco intonacato REI 120'; potere fonoisolante intonacato 39 dB. Dimensioni 50x25x8 cm<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.04.18.00 | BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO<br>.....<br>(Euro zero/90 )                                                                                                                                                                                            | Cadauno        | 0,90   |
| B_VEN25-PR-A.04.19    | BLOCCHI IN CALCESTRUZZO AUTOCLAVATO REI 180 .Blocchi di calcestruzzo cellulare espanso autoclavato, densità apparente 500 kg/mc; resistenza al fuoco intonacato REI 180'; potere fonoisolante intonacato 40dB.<br>.....                                          |                |        |
| B_VEN25-PR-A.04.19.a  | BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO AUTOCLAVATO REI 180 Dimensioni 33x25x10 CM<br>.....<br>(Euro zero/80 )                                                                                                                                                 | Cadauno        | 0,80   |
| B_VEN25-PR-A.04.19.b  | BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO AUTOCLAVATO REI 180 Dimensioni 33x25x12 CM<br>.....<br>(Euro zero/90 )                                                                                                                                                 | Cadauno        | 0,90   |
| B_VEN25-PR-A.04.19.c  | BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO AUTOCLAVATO REI 180 Dimensioni 50X25X5 CM<br>.....<br>(Euro zero/86 )                                                                                                                                                  | Cadauno        | 0,86   |
| B_VEN25-PR-A.04.20    | TAVELLE FORATE DIM. CM 3X25X40<br>.....                                                                                                                                                                                                                          |                |        |
| B_VEN25-PR-A.04.20.00 | TAVELLE FORATE DIM. CM 3X25X40<br>.....<br>(Euro sette/92 )                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 7,92   |
| B_VEN25-PR-A.04.21    | TAVELLE FORATE IN LATERIZIO ESTRUSO .Tavelle forate in laterizio estruso con massa alveolata di cui alla norma UNI 8942, spessore 8 cm, densità apparente 750 kg/mc, resistenza al fuoco intonacata REI 120', potere fonoisolante intonacata 41 dB<br>.....      |                |        |
| B_VEN25-PR-A.04.21.a  | TAVELLE LAVORATE IN LATERIZIO ESTRUSO DIM. CM 42X25X8<br>.....<br>(Euro uno/72 )                                                                                                                                                                                 | Cadauno        | 1,72   |
| B_VEN25-PR-A.04.21.b  | TAVELLE LAVORATE IN LATERIZIO ESTRUSO DIM. CM 45X25X12<br>.....<br>(Euro uno/91 )                                                                                                                                                                                | Cadauno        | 1,91   |
| B_VEN25-PR-A.04.22    | TAVELLONI DA CM 6                                                                                                                                                                                                                                                |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                       | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.04.22.00 | TAVELLONI DA CM 6<br>(Euro undici/74 )                                            | m <sup>2</sup> | 11,74  |
| B_VEN25-PR-A.04.27    | TEGOLE BITUMINOSE GRANIGLIATE                                                     |                |        |
| B_VEN25-PR-A.04.27.00 | TEGOLE BITUMINOSE GRANIGLIATE NORMALI OD A CODA DI CASTORO<br>(Euro ventidue/62 ) | m <sup>2</sup> | 22,62  |
| B_VEN25-PR-A.04.28    | TEGOLE BITUMINOSE RIVESTITE DA UNA LAMINA DI RAME                                 |                |        |
| B_VEN25-PR-A.04.28.00 | TEGOLE LAMINA<br>(Euro cinquantaquattro/88 )                                      | m <sup>2</sup> | 54,88  |
| B_VEN25-PR-A.04.29    | LASTRE ONDULATE DI CARTONFELTRO BITUMATO SOTTOCOPPO                               |                |        |
| B_VEN25-PR-A.04.29.00 | LASTRE ONDULATE DI CARTONFELTRO BITUMATO SOTTOCOPPO<br>(Euro cinque/69 )          | m <sup>2</sup> | 5,69   |
| B_VEN25-PR-A.04.30    | TEGOLE CURVE                                                                      |                |        |
| B_VEN25-PR-A.04.30.00 | TEGOLE CURVE<br>(Euro zero/56 )                                                   | Cadauno        | 0,56   |
| B_VEN25-PR-A.04.31    | TEGOLE DI CEMENTO COLORATE CON GRANULATO DI QUARZO                                |                |        |
| B_VEN25-PR-A.04.31.00 | TEGOLE DI CEMENTO COLORATE CON GRANULATO DI QUARZO<br>(Euro uno/27 )              | Cadauno        | 1,27   |
| B_VEN25-PR-A.04.32    | COLMI PER TEGOLE MARSIGLIESI                                                      |                |        |
| B_VEN25-PR-A.04.32.00 | COLMI PER TEGOLE MARSIGLIESI<br>(Euro quattro/72 )                                | m              | 4,72   |
| B_VEN25-PR-A.04.33    | COLMI PER TEGOLE CURVE                                                            |                |        |
| B_VEN25-PR-A.04.33.00 | COLMI PER TEGOLE CURVE<br>(Euro uno/59 )                                          | m              | 1,59   |
| B_VEN25-PR-A.04.34    | COLMI PER TEGOLE COLORATE                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.04.34.00 | COLMI PER TEGOLE COLORATE                                                         |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                      | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|--------------------------------------------------|---------|--------|
|                      | .....<br>(Euro sei/01 )                          | m       | 6,01   |
| B_VEN25-PR-A.04.35   | TEGOLE IN LATERIZIO MARSIGLIESI                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.35.a | TEGOLE MARSIGLIESI COLORE NATURALE               |         |        |
|                      | .....<br>(Euro uno/13 )                          | Cadauno | 1,13   |
| B_VEN25-PR-A.04.35.b | TEGOLE MARSIGLIESI ANTICIZZATE                   |         |        |
|                      | .....<br>(Euro uno/43 )                          | Cadauno | 1,43   |
| B_VEN25-PR-A.04.35.c | TEGOLE MARSIGLIESI ARDESIATE O TESTA DI MORO     |         |        |
|                      | .....<br>(Euro uno/95 )                          | Cadauno | 1,95   |
| B_VEN25-PR-A.04.35.d | TEGOLE MARSIGLIESI CAM COLORE NATURALE           |         |        |
|                      | .....<br>(Euro uno/24 )                          | Cadauno | 1,24   |
| B_VEN25-PR-A.04.35.e | TEGOLE MARSIGLIESI CAM ANTICIZZATE               |         |        |
|                      | .....<br>(Euro uno/54 )                          | Cadauno | 1,54   |
| B_VEN25-PR-A.04.35.f | TEGOLE MARSIGLIESI CAM ARDESIATE O TESTA DI MORO |         |        |
|                      | .....<br>(Euro due/15 )                          | Cadauno | 2,15   |
| B_VEN25-PR-A.04.36   | TEGOLE IN LATERIZIO PORTOGHESI                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.36.a | TEGOLE PORTIGHESE COLORE NATURALE                |         |        |
|                      | .....<br>(Euro uno/13 )                          | Cadauno | 1,13   |
| B_VEN25-PR-A.04.36.b | TEGOLE PORTOGHESE ANTICIZZATE                    |         |        |
|                      | .....<br>(Euro uno/43 )                          | Cadauno | 1,43   |
| B_VEN25-PR-A.04.36.c | TEGOLE PORTOGHESE ARDESIATE O TESTA DI MORO      |         |        |
|                      | .....<br>(Euro uno/95 )                          | Cadauno | 1,95   |
| B_VEN25-PR-A.04.36.d | TEGOLE PORTIGHESE CAM COLORE NATURALE            |         |        |
|                      | .....<br>(Euro uno/24 )                          | Cadauno | 1,24   |
| B_VEN25-PR-A.04.36.e | TEGOLE PORTOGHESE CAM ANTICIZZATE                |         |        |
|                      | .....<br>(Euro uno/54 )                          | Cadauno | 1,54   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                             | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.04.36.f | TEGOLE PORTOGHESE CAM ARDESIATE O TESTA DI MORO<br>.....<br>(Euro due/15 )                              | Cadauno | 2,15   |
| B_VEN25-PR-A.04.37   | TEGOLE IN LATERIZIO ANTIGELIVE DA 11 A 13 PEZZI A M2<br>.....                                           |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.37.a | TEGOLE ANTIGELIVE DA 11 A 13 PEZZI A M2 COLORE NATURALE<br>.....<br>(Euro uno/34 )                      | Cadauno | 1,34   |
| B_VEN25-PR-A.04.37.b | TEGOLE ANTIGELIVE DA 11 A 13 PEZZI A M2 COLORE ANTICHIZZATO<br>.....<br>(Euro uno/71 )                  | Cadauno | 1,71   |
| B_VEN25-PR-A.04.37.c | TEGOLE ANTIGELIVE DA 11 A 13 PEZZI A M2 COLORE ARDESIATO O TESTA DI MORO<br>.....<br>(Euro due/34 )     | Cadauno | 2,34   |
| B_VEN25-PR-A.04.37.d | TEGOLE ANTIGELIVE CAM DA 11 A 13 PEZZI A M2 COLORE NATURALE<br>.....<br>(Euro uno/48 )                  | Cadauno | 1,48   |
| B_VEN25-PR-A.04.37.e | TEGOLE ANTIGELIVE CAM DA 11 A 13 PEZZI A M2 COLORE ANTICHIZZATO<br>.....<br>(Euro uno/88 )              | Cadauno | 1,88   |
| B_VEN25-PR-A.04.37.f | TEGOLE ANTIGELIVE CAM DA 11 A 13 PEZZI A M2 COLORE ARDESIATO O TESTA DI MORO<br>.....<br>(Euro due/58 ) | Cadauno | 2,58   |
| B_VEN25-PR-A.04.38   | TEGOLE IN LATERIZIO PIANE<br>.....                                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.38.a | TEGOLE PIANE COLORE NATURALE<br>.....<br>(Euro due/59 )                                                 | Cadauno | 2,59   |
| B_VEN25-PR-A.04.38.b | TEGOLE PIANE ANTICHIZZATE<br>.....<br>(Euro tre/10 )                                                    | Cadauno | 3,10   |
| B_VEN25-PR-A.04.38.c | TEGOLE PIANE ARDESIATE O TESTA DI MORO<br>.....<br>(Euro tre/59 )                                       | Cadauno | 3,59   |
| B_VEN25-PR-A.04.38.d | TEGOLE PIANE CAM COLORE NATURALE<br>.....<br>(Euro due/85 )                                             | Cadauno | 2,85   |
| B_VEN25-PR-A.04.38.e | TEGOLE PIANE CAM ANTICHIZZATE<br>.....                                                                  | Cadauno | 3,40   |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                              | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.04.38.f | (Euro tre/40 )<br>TEGOLE PIANE CAM ARDESIATE O TESTA DI MORO<br>.....                    | Cadauno | 3,92   |
| B_VEN25-PR-A.04.39   | (Euro tre/92 )<br>COPPO IN LATERIZIO COMUNE<br>.....                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.39.a | COPPO COMUNE COLORE NATURALE<br>.....                                                    | Cadauno | 0,86   |
| B_VEN25-PR-A.04.39.b | (Euro zero/86 )<br>COPPO COMUNE COLORE ANTICHIZZATO<br>.....                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.39.c | (Euro uno/24 )<br>COPPO COMUNE ARDESIATO O TESTA DI MORO<br>.....                        | Cadauno | 2,38   |
| B_VEN25-PR-A.04.39.d | (Euro due/38 )<br>COPPO COMUNE CAM COLORE NATURALE<br>.....                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.39.e | (Euro zero/96 )<br>COPPO COMUNE CAM COLORE ANTICHIZZATO<br>.....                         | Cadauno | 1,35   |
| B_VEN25-PR-A.04.39.f | (Euro uno/35 )<br>COPPO COMUNE CAM ARDESIATO O TESTA DI MORO<br>.....                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.40   | (Euro due/85 )<br>COPPO IN LATERIZIO PLUS PESO SUPERIORE AI 2,2 KG<br>.....              | Cadauno | 0,97   |
| B_VEN25-PR-A.04.40.a | COPPO PLUS COLORE NATURALE PESO SUPERIORE AI 2,2 KG<br>.....                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.40.b | (Euro zero/97 )<br>COPPO PLUS COLORE NATURALE PESO SUPERIORE AI 2,2 KG con foro<br>..... | Cadauno | 1,05   |
| B_VEN25-PR-A.04.40.c | (Euro uno/05 )<br>COPPO PLUS COLORE ANTICHIZZATO PESO SUPERIORE AI 2,2 KG<br>.....       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.40.d | (Euro uno/37 )<br>COPPO PLUS ARDESIATO O TESTA DI MORO PESO SUPERIORE AI 2,2 KG<br>..... | Cadauno | 1,97   |
| B_VEN25-PR-A.04.40.e | (Euro uno/97 )<br>COPPO PLUS CAM COLORE NATURALE PESO SUPERIORE AI 2,2 KG                |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                             | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                      | .....<br>(Euro uno/06 )                                                 | Cadauno | 1,06   |
| B_VEN25-PR-A.04.40.f | COPPO PLUS CAM COLORE ANTICHIZZATO PESO SUPERIORE AI 2,2 KG             |         |        |
|                      | .....<br>(Euro uno/51 )                                                 | Cadauno | 1,51   |
| B_VEN25-PR-A.04.40.g | COPPO PLUS CAM ARDESIATO O TESTA DI MORO PESO SUPERIORE AI 2,2 KG       |         |        |
|                      | .....<br>(Euro due/38 )                                                 | Cadauno | 2,38   |
| B_VEN25-PR-A.04.41   | COPPO IN LATERIZIO ANTIGELIVO PESO SUPERIORE AI 2,2 KG                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.41.a | COPPO ANTIGELIVO COLORE NATURALE PESO SUPERIORE AI 2,2 KG               |         |        |
|                      | .....<br>(Euro uno/14 )                                                 | Cadauno | 1,14   |
| B_VEN25-PR-A.04.41.b | COPPO ANTIGELIVO COLORE NATURALE PESO SUPERIORE AI 2,2 KG con foro      |         |        |
|                      | .....<br>(Euro uno/23 )                                                 | Cadauno | 1,23   |
| B_VEN25-PR-A.04.41.c | COPPO ANTIGELIVO COLORE ANTICHIZZATO PESO SUPERIORE AI 2,2 KG           |         |        |
|                      | .....<br>(Euro uno/53 )                                                 | Cadauno | 1,53   |
| B_VEN25-PR-A.04.41.d | COPPO ANTIGELIVO ARDESIATO O TESTA DI MORO PESO SUPERIORE AI 2,2 KG     |         |        |
|                      | .....<br>(Euro due/15 )                                                 | Cadauno | 2,15   |
| B_VEN25-PR-A.04.41.e | COPPO ANTIGELIVO CAM COLORE NATURALE PESO SUPERIORE AI 2,2 KG           |         |        |
|                      | .....<br>(Euro uno/25 )                                                 | Cadauno | 1,25   |
| B_VEN25-PR-A.04.41.f | COPPO ANTIGELIVO CAM COLORE ANTICHIZZATO PESO SUPERIORE AI 2,2 KG       |         |        |
|                      | .....<br>(Euro uno/70 )                                                 | Cadauno | 1,70   |
| B_VEN25-PR-A.04.41.g | COPPO ANTIGELIVO CAM ARDESIATO O TESTA DI MORO PESO SUPERIORE AI 2,2 KG |         |        |
|                      | .....<br>(Euro due/58 )                                                 | Cadauno | 2,58   |
| B_VEN25-PR-A.04.42   | COPPO IN LATERIZIO ANTISCIVOLO CON DENTELLO O FORO                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.42.a | COPPO ANTISCIVOLO D/F COLORE NATURALE                                   |         |        |
|                      | .....<br>(Euro uno/34 )                                                 | Cadauno | 1,34   |
| B_VEN25-PR-A.04.42.b | COPPO ANTISCIVOLO D/F COLORE ANTICHIZZATO                               |         |        |
|                      | .....<br>(Euro uno/62 )                                                 | Cadauno | 1,62   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                          | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.04.42.c | COPPO ANTISCIVOLO D/F ANTIGELIVO<br>.....<br>(Euro uno/75 )                          | Cadauno | 1,75   |
| B_VEN25-PR-A.04.42.d | COPPO ANTISCIVOLO CAM D/F COLORE NATURALE<br>.....<br>(Euro uno/48 )                 | Cadauno | 1,48   |
| B_VEN25-PR-A.04.42.e | COPPO ANTISCIVOLO CAM D/F COLORE ANTICHIZZATO<br>.....<br>(Euro uno/80 )             | Cadauno | 1,80   |
| B_VEN25-PR-A.04.42.f | COPPO ANTISCIVOLO CAM D/F ANTIGELIVO<br>.....<br>(Euro uno/91 )                      | Cadauno | 1,91   |
| B_VEN25-PR-A.04.43   | COPPINO IN LATERIZIO<br>.....                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.43.a | COPPINO TIROLO ANTICATO CON FORO<br>.....<br>(Euro uno/85 )                          | Cadauno | 1,85   |
| B_VEN25-PR-A.04.43.b | COPPINO TIROLO CON DENTELLO<br>.....<br>(Euro uno/91 )                               | Cadauno | 1,91   |
| B_VEN25-PR-A.04.44   | COLMO IN LATERIZIO PER TEGOLE<br>.....                                               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.44.a | COLMO PER TEGOLE COLORE NATURALE<br>.....<br>(Euro tre/55 )                          | Cadauno | 3,55   |
| B_VEN25-PR-A.04.44.b | COLMO PER TEGOLE COLORE ANTICHIZZATO<br>.....<br>(Euro otto/64 )                     | Cadauno | 8,64   |
| B_VEN25-PR-A.04.44.c | COLMO PER TEGOLE ANTIGELIVO<br>.....<br>(Euro dieci/32 )                             | Cadauno | 10,32  |
| B_VEN25-PR-A.04.44.d | COLMO PER TEGOLE GRANDE COLORE NATURALE<br>.....<br>(Euro tre/55 )                   | Cadauno | 3,55   |
| B_VEN25-PR-A.04.44.e | COLMO PER TEGOLE GRANDE COLORE ANTICHIZZATO / ANTIGELIVO<br>.....<br>(Euro otto/73 ) | Cadauno | 8,73   |
| B_VEN25-PR-A.04.44.f | COLMO PER TEGOLE CAM COLORE NATURALE<br>.....                                        | Cadauno | 3,92   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                             | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.04.44.g | (Euro tre/92 )<br>COLMO PER TEGOLE CAM COLORE ANTICHIZZATO<br>.....<br>(Euro nove/50 )  | Cadauno | 9,50   |
| B_VEN25-PR-A.04.44.h | COLMO PER TEGOLE CAM ANTIGELIVO<br>.....<br>(Euro undici/33 )                           | Cadauno | 11,33  |
| B_VEN25-PR-A.04.44.i | COLMO PER TEGOLE CAM GRANDE COLORE NATURALE<br>.....<br>(Euro tre/92 )                  | Cadauno | 3,92   |
| B_VEN25-PR-A.04.44.l | COLMO PER TEGOLECAM GRANDE COLORE ANTICHIZZATO / ANTIGELIVO<br>.....<br>(Euro nove/61 ) | Cadauno | 9,61   |
| B_VEN25-PR-A.04.45   | COLMO IN LATERIZIO PER COPPI<br>.....                                                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.45.a | COLMO PER COPPO COLORE NATURALE<br>.....<br>(Euro tre/55 )                              | Cadauno | 3,55   |
| B_VEN25-PR-A.04.45.b | COLMO PER COPPO COLORE ANTICHIZZATO<br>.....<br>(Euro otto/64 )                         | Cadauno | 8,64   |
| B_VEN25-PR-A.04.45.c | COLMO PER COPPO ANTIGELIVO<br>.....<br>(Euro dieci/32 )                                 | Cadauno | 10,32  |
| B_VEN25-PR-A.04.45.d | COLMO PER COPPO CAM COLORE NATURALE<br>.....<br>(Euro tre/92 )                          | Cadauno | 3,92   |
| B_VEN25-PR-A.04.45.e | COLMO PER COPPO CAM COLORE ANTICHIZZATO<br>.....<br>(Euro nove/50 )                     | Cadauno | 9,50   |
| B_VEN25-PR-A.04.45.f | COLMO PER COPPO CAM ANTIGELIVO<br>.....<br>(Euro undici/33 )                            | Cadauno | 11,33  |
| B_VEN25-PR-A.04.46   | ELEMENTO IN LATERIZIO SOTTO COLMO (SCAGLIE)<br>.....                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.46.a | ELEMENTO SOTTO COLMO (SCAGLIE) DI COLORE ROSSO<br>.....<br>(Euro quattro/31 )           | Cadauno | 4,31   |
| B_VEN25-PR-A.04.46.b | ELEMENTO SOTTO COLMO (SCAGLIE) DI COLORE ANTICATO                                       |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                      | .....<br>(Euro sei/06 )                                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 6,06   |
| B_VEN25-PR-A.04.47   | ACCESSORI VARI A COMPLEMENTO DEI MANTI DI COPERTURA - GRIGLIE .Griglia di ventilazione e di protezione contro la nidific.....ca verniciata a polvere, spessore 15/10, con profilo sagomato con la stessa sagoma dell'elemento da copertura utilizzato |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.47.a | Griglia per tegole senza listello di ventilazione<br>.....<br>(Euro quattordici/84 )                                                                                                                                                                  | m       | 14,84  |
| B_VEN25-PR-A.04.47.b | Griglia per tegole con listello di ventilazione<br>.....<br>(Euro quindici/91 )                                                                                                                                                                       | m       | 15,91  |
| B_VEN25-PR-A.04.47.c | Griglia per coppi senza listello di ventilazione<br>.....<br>(Euro quindici/72 )                                                                                                                                                                      | m       | 15,72  |
| B_VEN25-PR-A.04.47.d | Griglia per coppi con listello di ventilazione<br>.....<br>(Euro sedici/81 )                                                                                                                                                                          | m       | 16,81  |
| B_VEN25-PR-A.04.48   | ACCESSORI VARI A COMPLEMENTO DEI MANTI DI COPERTURA - GANCI .Gancio fermacoppo in piattina o filo di inox brunito AISI 304                                                                                                                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.48.a | Gancio di partenza da 75 mm<br>.....<br>(Euro zero/22 )                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 0,22   |
| B_VEN25-PR-A.04.48.b | Gancio ad esse da 90 mm<br>.....<br>(Euro zero/22 )                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 0,22   |
| B_VEN25-PR-A.04.48.c | Gancio rompitratta da 207 mm<br>.....<br>(Euro zero/27 )                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 0,27   |
| B_VEN25-PR-A.04.48.d | Gancio a filo da 125 mm<br>.....<br>(Euro zero/27 )                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 0,27   |
| B_VEN25-PR-A.04.49   | ACCESSORI VARI A COMPLEMENTO DEI MANTI DI COPERTURA - VITERIA .Viteria zincata per il fissaggio degli elementi da copertura                                                                                                                           |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.49.a | Vite zn autoperforante 4,8x45 mm con guarnizione incorporata<br>.....<br>(Euro zero/37 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 0,37   |
| B_VEN25-PR-A.04.49.b | Vite zn truciolare 5x25 mm<br>.....                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 0,18   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                               | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.04.49.c | (Euro zero/18 )<br>Vite zn autofilettante 4,2x75 mm con guarnizione incorporata<br>.....                                                                                                                                                                  | Cadauno | 0,37   |
| B_VEN25-PR-A.04.49.d | (Euro zero/37 )<br>Vite zn autofilettante 5,5x100 mm<br>.....                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 0,37   |
| B_VEN25-PR-A.04.50   | ACCESSORI VARI A COMPLEMENTO DEI MANTI DI COPERTURA - LISTELLI .Listelli portacoppo<br>.....                                                                                                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.50.a | Listello in legno di abete autoclavato di sezione 3x4 cm<br>.....                                                                                                                                                                                         | m       | 2,93   |
| B_VEN25-PR-A.04.50.b | (Euro due/93 )<br>Listello in metallo skinpassato di spessore 1,0 mm asolato e piegato ad omega<br>.....                                                                                                                                                  | m       | 8,22   |
| B_VEN25-PR-A.04.50.c | (Euro otto/22 )<br>Listello in metallo skinpassato di spessore 1,0 mm asolato, piegato ad omega e con culle porta coppo ad interasse di 20 cm<br>.....                                                                                                    | m       | 11,27  |
| B_VEN25-PR-A.04.51   | (Euro undici/27 )<br>ACCESSORI VARI A COMPLEMENTO DEI MANTI DI COPERTURA - SOTTO COLMO VENTILATO .Elementi sottocolmo<br>.....                                                                                                                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.51.a | Elemento sottocolmo microperforato senza tessuto, in rotoli plissettati in alluminio accoppiato preverniciato in Al/Pet, larghezza di 400 mm, munito di strisce laterali adesive a base butilica da 40 mm ricoperte da pellicola PET trasparente<br>..... | m       | 14,84  |
| B_VEN25-PR-A.04.51.b | (Euro quattordici/84 )<br>Barra in acciaio inox AISI 430 di spessore 0,8 mm, munita di fasce laterali in alluminio plissettato 8079H00 di spessore 1,5 mm con bordo frangi acqua e striscia adesiva in butilico sul bordo esterno<br>.....                | m       | 62,57  |
| B_VEN25-PR-A.04.51.c | (Euro sessantadue/57 )<br>Barra in acciaio inox AISI 430 di spessore 0,8 mm, munita di bandelle laterali in alluminio plissettato 8079H00 di spessore 1,5 mm con bordo frangi acqua e striscia adesiva in butilico sul bordo esterno<br>.....             | m       | 62,57  |
| B_VEN25-PR-A.04.52   | ACCESSORI VARI A COMPLEMENTO DEI MANTI DI COPERTURA - STAFFE .Staffe di sostegno<br>.....                                                                                                                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.52.a | Staffa porta listello in acciaio zincato<br>.....                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 2,33   |
| B_VEN25-PR-A.04.52.b | (Euro due/33 )<br>Staffa di sostegno in acciaio inox AISI430 regolabile in altezza mediante cavallotti<br>.....                                                                                                                                           | Cadauno | 4,11   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                      | (Euro quattro/11 )                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.53   | ACCESSORI VARI A COMPLEMENTO DEI MANTI DI COPERTURA - GUARNIZIONI .Guarnizioni e sigillanti                                                                                                                                                                                         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.53.a | Guarnizione punto chiodo/vite formato 50x50 mm spessore 4 mm, per chiudere il passaggio su membrane                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 0,52   |
|                      | (Euro zero/52 )                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.53.b | Sigillante siliconico per esterni resistente agli UV                                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 11,69  |
|                      | (Euro undici/69 )                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.59   | MATTONI PIENI UNI IN LATERIZIO CAM                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.59.a | MATTONI PIENI UNI IN LATERIZIO CAM, dimensioni 5,5x12x25 cm                                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 0,80   |
|                      | (Euro zero/80 )                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.60   | BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM .Blocchi semipieni di laterizio alveolato rettangolare e ad incastro, certificati CAM, densità apparente (esclusi i fori) 800 kg/mc; foratura minore 45% conducibilità termica apparente 0.21 W/mK                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.60.a | BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM AD INCASTRO DIM. CM 30X24X25                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 3,50   |
|                      | (Euro tre/50 )                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.60.b | BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM AD INCASTRO DIM. CM 35X24X25                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 4,71   |
|                      | (Euro quattro/71 )                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.60.c | BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM AD INCASTRO DIM. CM 38X24X25                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 5,25   |
|                      | (Euro cinque/25 )                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.60.d | BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM AD INCASTRO DIM. CM 45X24X25                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 5,81   |
|                      | (Euro cinque/81 )                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.61   | BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM PER MURATURA ARMATA .Blocchi semipieni di laterizio alveolato, certificati .....a apparente 0.20 W/mK; resistenza meccanica caratteristica parallela ai fori $\geq 10 \text{ N/mm}^2$ , perpendicolare ai fori $\geq 2 \text{ N/mm}^2$ |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.61.a | BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM PER MURATURA ARMATA DIM. CM 25X15X49                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 6,76   |
|                      | (Euro sei/76 )                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.61.b | BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM PER MURATURA ARMATA DIM. CM 30X15X44                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 6,81   |
|                      | (Euro sei/81 )                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.61.c | BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM PER MURATURA ARMATA DIM. CM 35X15X33                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 6,07   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                      | (Euro sei/07 )                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.62   | BLOCCHI DI LATERIZIO CAM PER TAMPONAMENTO .Blocchi di laterizio comune a faccia liscia ad uso solo tamponamento, certifi.....canica caratteristica parallela ai fori maggiore o uguale a 10 N/mm2, perpendicolare ai fori maggiore o uguale a 2N/mm2. |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.62.a | BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO CAM PER TAMPONAMENTO da cm 20x19x25                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 2,34   |
|                      | (Euro due/34 )                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.62.b | BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO CAM PER TAMPONAMENTO da cm 25x19x30                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 3,39   |
|                      | (Euro tre/39 )                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.63   | MATTONI FORATI CAM                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.63.a | MATTONI FORATI CAM da cm 8x25x25                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 0,80   |
|                      | (Euro zero/80 )                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.63.b | MATTONI FORATI CAM da cm 12x25x25                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 1,08   |
|                      | (Euro uno/08 )                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.64   | BLOCCHI CAM IN CLS E ARGILLA ESPANSA                                                                                                                                                                                                                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.64.a | BLOCCHI CAM IN CLS E ARGILLA ESPANSA - dim. 8x20x50 cm                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 2,73   |
|                      | (Euro due/73 )                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.64.b | BLOCCHI CAM IN CLS E ARGILLA ESPANSA - dim. 12x20x50 cm                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 3,16   |
|                      | (Euro tre/16 )                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.65   | LATERIZI PER OPERE DI RESTAURO                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.65.a | MATTONI PIENI 5,5X12X25 FATTI A MANO                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 2,06   |
|                      | (Euro due/06 )                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.65.b | MATTONI PIENI 5,5X12X25 FATTI A MANO PER MURATURA FACCIA A VISTA                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 2,95   |
|                      | (Euro due/95 )                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.65.c | COPPI VECCHI                                                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 2,14   |
|                      | (Euro due/14 )                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.04.65.d | MATTONI DI RECUPERO                                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 1,73   |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                    | U.M.           | PREZZO   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|                      | (Euro uno/73 )                                                                                                 |                |          |
| B_VEN25-PR-A.05      | LEGNAMI                                                                                                        |                |          |
|                      | .....                                                                                                          |                |          |
| B_VEN25-PR-A.05.01   | ABETE                                                                                                          |                |          |
|                      | .....                                                                                                          |                |          |
| B_VEN25-PR-A.05.01.a | ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50                                                                     | m <sup>3</sup> | 613,30   |
|                      | (Euro seicentotredici/30 )                                                                                     |                |          |
|                      | .....                                                                                                          |                |          |
| B_VEN25-PR-A.05.01.b | ABETE in tavolame di spessore mm 25                                                                            | m <sup>3</sup> | 653,85   |
|                      | (Euro seicentocinquantatre/85 )                                                                                |                |          |
|                      | .....                                                                                                          |                |          |
| B_VEN25-PR-A.05.01.c | ABETE per sottomisure                                                                                          | m <sup>3</sup> | 514,97   |
|                      | (Euro cinquecentoquattordici/97 )                                                                              |                |          |
|                      | .....                                                                                                          |                |          |
| B_VEN25-PR-A.05.01.d | ABETE in murali a spigolo                                                                                      | m <sup>3</sup> | 632,37   |
|                      | (Euro seicentotrentadue/37 )                                                                                   |                |          |
|                      | .....                                                                                                          |                |          |
| B_VEN25-PR-A.05.01.e | ABETE in travi uso Trieste                                                                                     | m <sup>3</sup> | 524,99   |
|                      | (Euro cinquecentoventiquattro/99 )                                                                             |                |          |
|                      | .....                                                                                                          |                |          |
| B_VEN25-PR-A.05.01.f | ABETE in travatura massiccia spigolata e impregnati per orditura principale                                    | m <sup>3</sup> | 877,77   |
|                      | (Euro ottocentosettantasette/77 )                                                                              |                |          |
|                      | .....                                                                                                          |                |          |
| B_VEN25-PR-A.05.01.g | ABETE in travatura massiccia spigolata piallati e impregnati per orditura secondaria                           | m <sup>3</sup> | 948,94   |
|                      | (Euro novecentoquarantotto/94 )                                                                                |                |          |
|                      | .....                                                                                                          |                |          |
| B_VEN25-PR-A.05.01.h | ABETE in travatura lamellare a norma UNI EN 14080 spigolata piallati e impregnati per orditura primaria        | m <sup>3</sup> | 1.517,97 |
|                      | (Euro millecinquecentodiciassette/97 )                                                                         |                |          |
|                      | .....                                                                                                          |                |          |
| B_VEN25-PR-A.05.01.i | ABETE perline in legno d'abete di larghezza 120- 140mm piallate smussate, maschiate, bisellate. Spessore 16    | m <sup>2</sup> | 18,81    |
|                      | (Euro diciotto/81 )                                                                                            |                |          |
|                      | .....                                                                                                          |                |          |
| B_VEN25-PR-A.05.01.l | ABETE perline in legno d'abete di larghezza 120- 140mm piallate smussate, maschiate, bisellate. Spessore 22    | m <sup>2</sup> | 21,25    |
|                      | (Euro ventuno/25 )                                                                                             |                |          |
|                      | .....                                                                                                          |                |          |
| B_VEN25-PR-A.05.01.m | ABETE perline in legno d'abete di larghezza 120- 140mm piallate smussate, maschiate e impregnate con antitarlo | m <sup>2</sup> | 22,54    |
|                      | .....                                                                                                          |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                            | U.M.           | PREZZO   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| B_VEN25-PR-A.05.01.n  | (Euro ventidue/54 )<br>ABETE perline in legno d'abete di larghezza 120- 140mm piallate smussate, maschiate, bisellate e impregnate<br>.....            | m <sup>2</sup> | 25,86    |
| B_VEN25-PR-A.05.01.o  | (Euro venticinque/86 )<br>ABETE tavolato in pannello multistrato comune<br>.....                                                                       | m <sup>3</sup> | 1.484,41 |
| B_VEN25-PR-A.05.01.p  | (Euro millequattrocentottantaquattro/41 )<br>ABETE tavolato in pannello multistrato marino trattato con resine fenoliche resistenti all'acqua<br>..... | m <sup>3</sup> | 1.484,41 |
| B_VEN25-PR-A.05.01.q  | (Euro novecentosessanta/81 )<br>LARICE tavolato in larice spigolato piallato e impregnato, spess. 20 mm<br>.....                                       | m <sup>3</sup> | 960,81   |
| B_VEN25-PR-A.05.01.qa | (Euro novecentosessanta/81 )<br>LARICE tavolato in larice spigolato piallato e impregnato, spess. 25 mm<br>.....                                       | m <sup>3</sup> | 960,81   |
| B_VEN25-PR-A.05.01.qb | (Euro milleduecentouno/00 )<br>LARICE tavolato in larice spigolato piallato e impregnato, spess. 30 mm<br>.....                                        | m <sup>3</sup> | 1.201,00 |
| B_VEN25-PR-A.05.01.qc | (Euro millecinquacentotrentasette/29 )<br>LARICE tavolato in larice spigolato piallato e impregnato, spess. 40 mm<br>.....                             | m <sup>3</sup> | 1.537,29 |
| B_VEN25-PR-A.05.01.qd | (Euro millecinquacentotrentasette/29 )<br>LARICE tavolato in larice spigolato piallato e impregnato, spess. 50 mm<br>.....                             | m <sup>3</sup> | 1.537,29 |
| B_VEN25-PR-A.05.01.r  | (Euro ottantanove/22 )<br>ABETE piallatura di spigolati in abete<br>.....                                                                              | m <sup>3</sup> | 89,22    |
| B_VEN25-PR-A.05.01.s  | (Euro ottocentoquarantanove/79 )<br>ABETE tavolato in pannello multistrato orientato trattato con resine fenoliche resistenti all'acqua<br>.....       | m <sup>3</sup> | 849,79   |
| B_VEN25-PR-A.05.02    | TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI<br>.....                                                                                                               |                |          |
| B_VEN25-PR-A.05.02.00 | (Euro quattrecentosettantuno/43 )<br>TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI<br>.....                                                                          | m <sup>3</sup> | 471,43   |
| B_VEN25-PR-A.05.02.a  | TAVOLE IN ABETE per costruzioni spessore 25 mm<br>.....                                                                                                | m <sup>3</sup> | 471,43   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.05.02.b  | (Euro quattrocentosettantuno/43 )<br>TAVOLE IN ABETE per costruzioni spessore 30 mm<br>.....<br>(Euro seicentosessanta/87 )                                                                             | m <sup>3</sup> | 660,87 |
| B_VEN25-PR-A.05.02.c  | TAVOLE IN ABETE per costruzioni spessore 40 mm<br>.....<br>(Euro settecentosettantuno/02 )                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 771,02 |
| B_VEN25-PR-A.05.02.d  | TAVOLE IN ABETE per costruzioni spessore 50 mm<br>.....<br>(Euro settecentosettantuno/02 )                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 771,02 |
| B_VEN25-PR-A.05.03    | PANNELLI ISOLANTI IN FIBRE SELEZIONATE DI LANA DI LEGNO MINERALIZZATE CON MAGNESIO .Pannelli isolanti in fibre selezionate di lana di legno mineralizzate con magnesio dello spessore di 35 mm<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.05.03.00 | PANNELLI ISOLANTI IN FIBRE SELEZIONATE DI LANA DI LEGNO MINERALIZZATE CON MAGNESIO<br>.....<br>(Euro ventidue/69 )                                                                                      | m <sup>2</sup> | 22,69  |
| B_VEN25-PR-A.05.04    | PANNELLI ISOLANTI IN FIBRE SELEZIONATE DI LANA DI LEGNO MINERALIZZATE CON CEMENTO .Pannelli isolanti in fibre selezionate di lana di legno mineralizzate con cemento dello spessore di 35 mm<br>.....   |                |        |
| B_VEN25-PR-A.05.04.00 | PANNELLI ISOLANTI IN FIBRE SELEZIONATE DI LANA DI LEGNO MINERALIZZATE CON CEMENTO<br>.....<br>(Euro tredici/55 )                                                                                        | m <sup>2</sup> | 13,55  |
| B_VEN25-PR-A.05.05    | CASSEFORME PER PILASTRI IN CARTONE .Casseforme per pilastri a sezione circolare 150-1200 mm in cartone accoppiato di 4/12 mm e provvisti di filo per disarmo con apertura a cerniera<br>.....           |                |        |
| B_VEN25-PR-A.05.05.a  | CASSEFORME PER PILASTRI IN CARTONE Faccia a vista standard spiralato<br>.....<br>(Euro otto/45 )                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 8,45   |
| B_VEN25-PR-A.05.05.b  | CASSEFORME PER PILASTRI IN CARTONE Faccia a vista liscio<br>.....<br>(Euro quindici/43 )                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 15,43  |
| B_VEN25-PR-A.05.05.c  | CASSEFORME PER PILASTRI IN CARTONE Faccia a vista alta qualità senza bolle<br>.....<br>(Euro ventuno/91 )                                                                                               | m <sup>2</sup> | 21,91  |
| B_VEN25-PR-A.05.06    | PALI IN LEGNO<br>.....                                                                                                                                                                                  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.05.06.a  | PALI DI ACACIA<br>.....<br>(Euro trecentoquarantotto/09 )                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 348,09 |
| B_VEN25-PR-A.05.06.b  | PALI DI QUERCIA E/O ROVERE                                                                                                                                                                              |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                            | U.M.           | PREZZO   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|                       | .....<br>(Euro cinquecentocinquantasei/60 )                                                            | m <sup>3</sup> | 556,60   |
| B_VEN25-PR-A.05.06.c  | PALI DI DEMERARA GREENHEART                                                                            |                |          |
|                       | .....<br>(Euro milleottocentotrentaquattro/25 )                                                        | m <sup>3</sup> | 1.834,25 |
| B_VEN25-PR-A.05.07    | TRAVATURE PER COSTRUZIONI                                                                              |                |          |
|                       | .....                                                                                                  |                |          |
| B_VEN25-PR-A.05.07.a  | TRAVI IN LARICE                                                                                        |                |          |
|                       | .....<br>(Euro novecentocinquantadue/73 )                                                              | m <sup>3</sup> | 952,73   |
| B_VEN25-PR-A.05.07.b  | TRAVI IN ROVERE                                                                                        |                |          |
|                       | .....<br>(Euro milleseicentoquarantasei/23 )                                                           | m <sup>3</sup> | 1.646,23 |
| B_VEN25-PR-A.05.07.c  | TRAVI IN ABETE                                                                                         |                |          |
|                       | .....<br>(Euro duemilasettecentoquarantadue/49 )                                                       | m <sup>3</sup> | 2.742,49 |
| B_VEN25-PR-A.05.07.d  | TRAVI DI AZOBÈ                                                                                         |                |          |
|                       | .....<br>(Euro duemilaseicentoquarantaquattro/34 )                                                     | m <sup>3</sup> | 2.644,34 |
| B_VEN25-PR-A.05.07.e  | TRAVI IN YELLOW BALAU                                                                                  |                |          |
|                       | .....<br>(Euro seimilacinquecentoquarantatre/81 )                                                      | m <sup>3</sup> | 6.543,81 |
| B_VEN25-PR-A.05.08    | Paletti di pino Ø 10 cm .Paletti di pino Ø 10 cm trafilati e trattati in autoclave con sali metallici, |                |          |
|                       | .....                                                                                                  |                |          |
| B_VEN25-PR-A.05.08.00 | Paletti di pino Ø 10 cm                                                                                |                |          |
|                       | .....<br>(Euro dodici/49 )                                                                             | m              | 12,49    |
| B_VEN25-PR-A.05.09    | Segatura bianca                                                                                        |                |          |
|                       | .....                                                                                                  |                |          |
| B_VEN25-PR-A.05.09.00 | Segatura bianca                                                                                        |                |          |
|                       | .....<br>(Euro due/78 )                                                                                | kg             | 2,78     |
| B_VEN25-PR-A.06       | ISOLAMENTI - COIBENTI – GIUNTI                                                                         |                |          |
|                       | .....                                                                                                  |                |          |
| B_VEN25-PR-A.06.01    | VERMICULITE CONFEZIONATA IN SACCHI                                                                     |                |          |
|                       | .....                                                                                                  |                |          |
| B_VEN25-PR-A.06.01.00 | VERMICULITE CONFEZIONATA IN SACCHI                                                                     |                |          |
|                       | .....<br>(Euro trecentonovantatre/52 )                                                                 | m <sup>3</sup> | 393,52   |
| B_VEN25-PR-A.06.02    | POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE                                                                          |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                    | U.M.                | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.06.02.a  | POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE Tipo normale con densità kg/mc 20<br>(Euro duecentotré/35 )                                      | m <sup>3</sup>      | 203,35 |
| B_VEN25-PR-A.06.02.b  | POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE Tipo normale con densità kg/mc 30<br>(Euro duecentodieci/71 )                                    | m <sup>3</sup>      | 210,71 |
| B_VEN25-PR-A.06.03    | MATERASSINO IN LANA DI ROCCIA .Materassino di lana di roccia trapuntato con filo di vetro di densità kg/mc 22 di spessore cm 5 |                     |        |
| B_VEN25-PR-A.06.03.00 | MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA<br>(Euro dieci/94 )                                                                              | m <sup>2</sup>      | 10,94  |
| B_VEN25-PR-A.06.04    | GUAINA ARDESIATA ARMATA .Guaina ardesiata armata di colore rosso o grigio con velo vetro spessore mm 4                         |                     |        |
| B_VEN25-PR-A.06.04.00 | GUAINA ARDESIATA ARMATA<br>(Euro otto/45 )                                                                                     | m <sup>2</sup>      | 8,45   |
| B_VEN25-PR-A.06.05    | GUAINA ARMATA                                                                                                                  |                     |        |
| B_VEN25-PR-A.06.05.a  | GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 3<br>(Euro sei/65 )                                                                | m <sup>2</sup>      | 6,65   |
| B_VEN25-PR-A.06.05.b  | GUAINA ARMATA con poliestere di spessore mm 4<br>(Euro otto/22 )                                                               | m <sup>2</sup>      | 8,22   |
| B_VEN25-PR-A.06.05.c  | GUAINA ARMATA con T.N.T di spessore mm 4<br>(Euro otto/06 )                                                                    | m <sup>2</sup>      | 8,06   |
| B_VEN25-PR-A.06.06    | POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE                                                                                            |                     |        |
| B_VEN25-PR-A.06.06.a  | POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE di densità kg/mc 30÷35 di densità kg/mc 30÷35<br>(Euro uno/91 )                            | m <sup>2</sup> x cm | 1,91   |
| B_VEN25-PR-A.06.06.b  | POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE di densità kg/mc 40÷45 di densità kg/mc 40÷45<br>(Euro due/66 )                            | m <sup>2</sup> x cm | 2,66   |
| B_VEN25-PR-A.06.06.c  | POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE di densità kg/mc 50÷55 di densità kg/mc 50÷55<br>(Euro tre/69 )                            | m <sup>2</sup> x cm | 3,69   |
| B_VEN25-PR-A.06.06.d  | POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE polistirene espanso per formazione di giunti elastici spessore                             |                     |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                       | 10 mm altezza 100 mm<br>.....<br>(Euro zero/11 )                                                                                                                                                                                                      | m² x cm | 0,11   |
| B_VEN25-PR-A.06.08    | PRIMER<br>.....                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.06.08.a  | PRIMER di attacco<br>.....<br>(Euro due/21 )                                                                                                                                                                                                          | kg      | 2,21   |
| B_VEN25-PR-A.06.08.b  | PRIMER bituminoso<br>.....<br>(Euro otto/73 )                                                                                                                                                                                                         | kg      | 8,73   |
| B_VEN25-PR-A.06.08.c  | PRIMER Emulsione bituminosa idrosolubile<br>.....<br>(Euro sette/70 )                                                                                                                                                                                 | kg      | 7,70   |
| B_VEN25-PR-A.06.08.d  | PRIMER Epossidico promotore di adesione per riprese di getto<br>.....<br>(Euro dodici/74 )                                                                                                                                                            | kg      | 12,74  |
| B_VEN25-PR-A.06.09    | PROFILATI WATERSTOP 1,5 KG .Profilati Waterstop in PVC con peso per metro pari a kg 1,500 e larghezza pari a cm 20<br>.....                                                                                                                           |         |        |
| B_VEN25-PR-A.06.09.00 | PROFILATI KG 1,500<br>.....<br>(Euro cinque/46 )                                                                                                                                                                                                      | m       | 5,46   |
| B_VEN25-PR-A.06.10    | PROFILATI WATERSTOP 5 KG .Profilati Waterstop in PVC flessibile con peso per metro pari a kg 5,000 e larghezza pari a cm 33<br>.....                                                                                                                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.06.10.00 | PROFILATI WATERSTOP 5 KG<br>.....<br>(Euro diciannove/61 )                                                                                                                                                                                            | m       | 19,61  |
| B_VEN25-PR-A.06.11    | GUARNIZIONE IDROESPANDEnte IN GOMMA NATURALE .Guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili di dimensioni mm 20x10 armato con rete di acciaio<br>.....                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.06.11.00 | GUARNIZIONE IDROESPANDEnte IN GOMMA NATURALE<br>.....<br>(Euro quarantotto/90 )                                                                                                                                                                       | m       | 48,90  |
| B_VEN25-PR-A.06.12    | CORDOLO IDROESPANSIVO .Cordolo idroespansivo composto da bentonite di sodio e gomma butilica di dimensioni mm 20x25<br>.....                                                                                                                          |         |        |
| B_VEN25-PR-A.06.12.00 | CORDOLO IDROESPANSIVO<br>.....<br>(Euro dodici/23 )                                                                                                                                                                                                   | m       | 12,23  |
| B_VEN25-PR-A.06.13    | GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) PER AUMENTO CAPACITA' PORTANTE DEI TERRENI .Geotessuti ad alta resistenza in polies.....eno un'etichetta identificativa contenente il tipo di prodotto ed il codice di produzione secondo la norma EN ISO 10320. |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.06.13.a  | .....<br>GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 100 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza<br>.....<br>(Euro tre/95 )     | m <sup>2</sup> | 3,95   |
| B_VEN25-PR-A.06.13.b  | .....<br>GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 120 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza<br>.....<br>(Euro quattro/44 ) | m <sup>2</sup> | 4,44   |
| B_VEN25-PR-A.06.13.c  | .....<br>GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 150 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza<br>.....<br>(Euro quattro/73 ) | m <sup>2</sup> | 4,73   |
| B_VEN25-PR-A.06.13.d  | .....<br>GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 200 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza<br>.....<br>(Euro cinque/74 )  | m <sup>2</sup> | 5,74   |
| B_VEN25-PR-A.06.13.e  | .....<br>GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 300 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza<br>.....<br>(Euro sette/88 )   | m <sup>2</sup> | 7,88   |
| B_VEN25-PR-A.06.13.f  | .....<br>GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 400 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza<br>.....<br>(Euro dieci/49 )   | m <sup>2</sup> | 10,49  |
| B_VEN25-PR-A.06.14    | GUAINA IN PVC .Guaina in PVC armato dello spessore di mm 1 per strati di separazione<br>.....                                                           |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.14.00 | GUAINA IN PVC<br>.....<br>(Euro uno/27 )                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 1,27   |
| B_VEN25-PR-A.06.15    | RETINA IN MATERIALE FERROSO .Retina in materiale ferroso per la segnalazione di reti acquedottistiche da inserirsi nello scavo<br>.....                 |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.15.00 | RETINA IN MATERIALE FERROSO<br>.....<br>(Euro uno/48 )                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1,48   |
| B_VEN25-PR-A.06.16    | DILUENTE AL NITRO<br>.....                                                                                                                              |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.16.00 | DILUENTE AL NITRO<br>.....<br>(Euro quattro/73 )                                                                                                        | l              | 4,73   |
| B_VEN25-PR-A.06.17    | FONDO IMPREGNANTE<br>.....                                                                                                                              |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.17.00 | FONDO IMPREGNANTE                                                                                                                                       |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.06.18    | .....<br>(Euro uno/73 )<br>MEMBRANA BUGNATA .Membrana bugnata con profilo a rilievi troncoconici o similari in polietilene estruso ad alta densità del peso minimo 550 g/mq e spessore del profilo 8 mm                                                | kg             | 1,73   |
| B_VEN25-PR-A.06.18.00 | MEMBRANA BUGNATA<br>.....<br>(Euro cinque/68 )                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 5,68   |
| B_VEN25-PR-A.06.19    | LASTRE ONDULATE IN CARTONE BITUMATO .Lastre ondulate in cartone bitumato dello spessore di circa 6 mm.                                                                                                                                                 |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.19.00 | LASTRE ONDULATE IN CARTONE BITUMATO<br>.....<br>(Euro sei/50 )                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 6,50   |
| B_VEN25-PR-A.06.20    | GEOTESSUTI AD ALTA RESISTENZA IN POLIVINILALCOL O EQUIVALENTE PER CONTATTO CON TERRENI STABILIZZATI A CALCE O CEMENTO .F.....eno un'etichetta identificativa contenente il tipo di prodotto ed il codice di produzione secondo la norma EN ISO 10320.  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.20.a  | GEOTESSUTI AD ALTA RESISTENZA IN POLIVINILALCOL O EQUIVALENTE Resistenza 130 kN/m deformazione minore al 6% senza tolleranza<br>.....<br>(Euro otto/74 )                                                                                               | m <sup>2</sup> | 8,74   |
| B_VEN25-PR-A.06.20.b  | GEOTESSUTI AD ALTA RESISTENZA IN POLIVINILALCOL O EQUIVALENTE Resistenza 250 kN/m deformazione minore al 6% senza tolleranza GEOTESSUTI AD ALTA RESISTENZA IN<br>.....<br>(Euro quattordici/24 )                                                       | m <sup>2</sup> | 14,24  |
| B_VEN25-PR-A.06.20.c  | GEOTESSUTI AD ALTA RESISTENZA IN POLIVINILALCOL O EQUIVALENTE Resistenza 400 kN/m deformazione minore al 6% senza tolleranza<br>.....<br>(Euro venti/08 )                                                                                              | m <sup>2</sup> | 20,08  |
| B_VEN25-PR-A.06.21    | GEOCOMPOSITI DRENANTI .Fornitura di geocomposito per la realizzazione di un sistema di drenaggio per applicazioni in vert.....6. La produzione del geocomposito deve essere effettuata da aziende operanti sotto regime di certificazione EN ISO 9001. |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.21.a  | GEOCOMPOSITI DRENANTI Con spessore minimo di 6,1 mm<br>.....<br>(Euro nove/17 )                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 9,17   |
| B_VEN25-PR-A.06.21.b  | GEOCOMPOSITI DRENANTI Con spessore minimo di 7,6 mm<br>.....<br>(Euro undici/35 )                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 11,35  |
| B_VEN25-PR-A.06.21.c  | GEOCOMPOSITI DRENANTI Con spessore minimo di 12 mm<br>.....<br>(Euro tredici/22 )                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 13,22  |
| B_VEN25-PR-A.06.23    | GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI .Giunti di dilatazione per pavimenti sia interni che esterni, costituiti da profili .....erforate, profilo centrale ad H pure in alluminio e guarnizione elastica in neoprene intercambiabile resistente all'usura |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                          | U.M. | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| B_VEN25-PR-A.06.23.a  | GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI - Lunghezza visibile del profilo 63 mm<br>(Euro settantaquattro/69 )                                                             | m    | 74,69    |
| B_VEN25-PR-A.06.23.b  | GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI - Lunghezza visibile del profilo 76 mm<br>(Euro centosei/08 )                                                                    | m    | 106,08   |
| B_VEN25-PR-A.06.23.c  | GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI - Lunghezza visibile del profilo 100 mm<br>(Euro centoquarantacinque/16 )                                                        | m    | 145,16   |
| B_VEN25-PR-A.06.23.d  | GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI - Lunghezza visibile del profilo 140 mm<br>(Euro duecentouno/00 )                                                                | m    | 201,00   |
| B_VEN25-PR-A.06.23.e  | GIUNTO DI DILATAZIONE FISSO<br>(Euro centoundici/32 )                                                                                                                | m    | 111,32   |
| B_VEN25-PR-A.06.23.f  | GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA - ESCURSIONE 50 mm<br>(Euro ottocentosette/07 )                                                                                | m    | 807,07   |
| B_VEN25-PR-A.06.23.g  | GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA - ESCURSIONE 80 mm<br>(Euro novecentoquattro/48 )                                                                              | m    | 904,48   |
| B_VEN25-PR-A.06.23.h  | GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA - ESCURSIONE 120 mm<br>(Euro milleseicento/23 )                                                                                | m    | 1.600,23 |
| B_VEN25-PR-A.06.23.i  | GIUNTO SOTTOPAVIMENTAZIONE<br>(Euro seicentosei/69 )                                                                                                                 | m    | 606,69   |
| B_VEN25-PR-A.06.23.j  | GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA<br>(Euro quattrocentodiciassette/45 )                                                                                                 | m    | 417,45   |
| B_VEN25-PR-A.06.24    | CORDONE TAGLIAFUOCO REI 180 .Cordone tagliafuoco REI 180 costituito da cordone in fibre minerali refrattarie rivestite con treccia in fibra di vetro diametro 160 mm |      |          |
| B_VEN25-PR-A.06.24.00 | CORDONE TAGLIAFUOCO REI 180<br>(Euro dodici/88 )                                                                                                                     | m    | 12,88    |
| B_VEN25-PR-A.06.25    | SIGILLANTE TAGLIAFUOCO ELASTOMERICO .Sigillante tagliafuoco elastomerico con caratteristiche di alta resistenza termica. In cartuccia; diametro cordone 18 mm        |      |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                   | U.M.           | PREZZO   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| B_VEN25-PR-A.06.25.00 | SIGILLANTE TAGLIAFUOCO ELASTOMERICO<br>.....<br>(Euro tredici/78 )                                                                                                            | m              | 13,78    |
| B_VEN25-PR-A.06.26    | PANNELLI TAGLIAFUOCO .Dispositivo tagliafuoco con caratteristiche EI 120 costituito da pannelli in espanso ignifugo con rivestimento esterno in lamina di alluminio.<br>..... |                |          |
| B_VEN25-PR-A.06.26.a  | PANNELLI TAGLIAFUOCO Dimensioni del giunto da 50 mm a 75 mm<br>.....<br>(Euro ottanta/48 )                                                                                    | m              | 80,48    |
| B_VEN25-PR-A.06.26.b  | PANNELLI TAGLIAFUOCO Dimensioni del giunto da 75 mm a 100 mm<br>.....<br>(Euro novantasei/57 )                                                                                | m              | 96,57    |
| B_VEN25-PR-A.06.27    | PROFILI COPRIGIUNTO VINILICI .Profili coprigiunto costituiti da elementi estrusi in PVC rigido stabile alla luce nel colore a scelta della D.L.<br>.....                      |                |          |
| B_VEN25-PR-A.06.27.a  | PROFILI COPRIGIUNTO VINILICI Profilo per pavimento larghezza visibile da 70 mm<br>.....<br>(Euro otto/63 )                                                                    | m              | 8,63     |
| B_VEN25-PR-A.06.27.b  | PROFILI COPRIGIUNTO VINILICI Profilo per facciata larghezza visibile da 70 mm<br>.....<br>(Euro millecentoottantaquattro/60 )                                                 | m              | 1.184,60 |
| B_VEN25-PR-A.06.28    | NASTRO SEPARATORE .Nastro separatore per tavolati e tramezze in laterizio, in agglomerato di trucioli di gomma dello spessore di mm 10<br>.....                               |                |          |
| B_VEN25-PR-A.06.28.00 | NASTRO SEPARATORE<br>.....<br>(Euro cinque/22 )                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 5,22     |
| B_VEN25-PR-A.06.29    | FOGLI SOTTOZAVORRA .Fogli sottozavorra in polietilene nerofumo o trasparenti del peso di 200 gr/mq e spessore 0.2 mm<br>.....                                                 |                |          |
| B_VEN25-PR-A.06.29.00 | FOGLI SOTTOZAVORRA<br>.....<br>(Euro cinque/22 )                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 5,22     |
| B_VEN25-PR-A.06.30    | TELI DI POLIETILENE .Teli di polietilene estrusi colorati a bassa densità 900 kg/mc e resistenza alla diffusione del vapore 450000 u<br>.....                                 |                |          |
| B_VEN25-PR-A.06.30.a  | TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.2.<br>.....<br>(Euro uno/42 )                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 1,42     |
| B_VEN25-PR-A.06.30.b  | TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.3.<br>.....<br>(Euro uno/91 )                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 1,91     |
| B_VEN25-PR-A.06.30.c  | TELI DI POLIETILENE Spessore mm 0.4.                                                                                                                                          |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.06.31   | .....<br>(Euro due/83 )<br>CARTONFELTRO BITUMATO .Cartonfeltro bitumato cilindrato con armatura in cartalana impregnata di bitume distillato e con finitura superficiale liscia                                                                                | m <sup>2</sup> | 2,83   |
| B_VEN25-PR-A.06.31.a | .....<br>CARTONFELTRO BITUMATO Peso 500 gr/mq.<br>.....<br>(Euro uno/90 )                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 1,90   |
| B_VEN25-PR-A.06.31.b | .....<br>CARTONFELTRO BITUMATO Peso 1000 gr/mq.<br>.....<br>(Euro due/59 )                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 2,59   |
| B_VEN25-PR-A.06.32   | .....<br>MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO 10 °C .Membrana bituminosa impermeabile BPP per strutture interrato, prefabbric.....a longitudinale 80 N/5mm;- carico rottura trasversale 60 N/5mm;- allungamento rottura 50 %;- flessibilità freddo -10 °C. |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.32.a | .....<br>MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO- 10 °C. Spessore 3 mm.antiradice<br>.....<br>(Euro nove/36 )                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 9,36   |
| B_VEN25-PR-A.06.32.b | .....<br>MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO- 10 °C. Spessore 4 mm. antiradice<br>.....<br>(Euro dieci/66 )                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 10,66  |
| B_VEN25-PR-A.06.32.c | .....<br>MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO- 10 °C. Spessore 5 mm. antiradice<br>.....<br>(Euro otto/60 )                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 8,60   |
| B_VEN25-PR-A.06.33   | .....<br>MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO 20 °C .Membrana bituminosa impermeabile BPE per coperture inclinate o piane anc.....a longitudinale 80 N/5mm;- carico rottura trasversale 40 N/5mm;- allungamento rottura 40 %;- flessibilità freddo -20 °C. |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.33.a | .....<br>MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO - 20 °C. Spessore 3,5 mm.<br>.....<br>(Euro undici/76 )                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 11,76  |
| B_VEN25-PR-A.06.33.b | .....<br>MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO - 20 °C. Spessore 4 mm.<br>.....<br>(Euro dodici/21 )                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 12,21  |
| B_VEN25-PR-A.06.34   | .....<br>DOPPIA MEMBRANA ARDESIATA .Doppia membrana ardesiata impermeabile BPE per coperture piane carrabili soggette ad un caric.....ura longitudinale 80 N/5mm;- carico rottura trasversale 40 N/5mm;- llungamento rottura 40 %;- flessibilità freddo -10 °C |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.34.a | .....<br>DOPPIA MEMBRANA Spessore 3+3 mm. ARDESIATA<br>.....<br>(Euro diciassette/00 )                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 17,00  |
| B_VEN25-PR-A.06.34.b | .....<br>DOPPIA MEMBRANA Spessore 4+4 mm. ARDESIATA<br>.....                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 18,65  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                      | (Euro diciotto/65 )                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.35   | ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN MESCOLO DI GOMMA DI SEUGHERO .Isolazione acustica su solai formata da stuoie preconfez.....i gomma ossidata e granulato di sughero, impregnata con lattice speciale e fissata su supporto in cartonfeltro bitumato. |                |        |
|                      | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.35.a | ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN MESCOLO GOMMA SUGHERO Spessore 6 mm.                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 9,96   |
|                      | (Euro nove/96 )                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.35.b | ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN MESCOLO GOMMA SUGHERO Spessore 8 mm.                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 11,39  |
|                      | (Euro undici/39 )                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.35.c | ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN MESCOLO GOMMA SUGHERO Spessore 10 mm.                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 12,42  |
|                      | (Euro dodici/42 )                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.36   | ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE DI GOMMA OSSIDATA .Isolazione acustica su solai formata da stuoie preconfezionate in aggl.....ilacciatura di gomma ossidata, impregnata con lattice speciale fissata su supporto in cartonfeltro bitumato. (ISOLGOMMA) |                |        |
|                      | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.36.a | ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN GOMMA OSSIDATA Spessore 5 mm.                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 12,57  |
|                      | (Euro dodici/57 )                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.36.b | ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN GOMMA OSSIDATA Spessore 7 mm.                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 14,94  |
|                      | (Euro quattordici/94 )                                                                                                                                                                                                                                |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.36.c | ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN GOMMA OSSIDATA Spessore 8 mm.                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 17,56  |
|                      | (Euro diciassette/56 )                                                                                                                                                                                                                                |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.36.d | ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN GOMMA OSSIDATA Spessore 10 mm.                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 20,28  |
|                      | (Euro venti/28 )                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.37   | ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN POLIETILENE .Isolazione acustica su solai formata da stuoie in polietilene espanso a cellule chiuse.                                                                                                                |                |        |
|                      | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.37.a | ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN POLIETILENE Spessore 3 mm.                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 9,61   |
|                      | (Euro nove/61 )                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.37.b | ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN POLIETILENE Spessore 5 mm.                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 13,28  |
|                      | (Euro tredici/28 )                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.37.c | ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN POLIETILENE Spessore 10 mm.                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 18,22  |
|                      | (Euro diciotto/22 )                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.06.38    | ISOLAZIONE ACUSTICA CON PANNELLI IN LANA DI VETRO .Isolazione acustica su solai formata da pannelli in lana di vetro densità 85 kg/m³ rivestiti con carta kraft bitumata.                                                                             |      |        |
| B_VEN25-PR-A.06.38.a  | ISOLAZIONE ACUSTICA CON PANNELLI IN LANA DI VETRO Spessore 15 mm.<br>(Euro quattordici/94 )                                                                                                                                                           | m²   | 14,94  |
| B_VEN25-PR-A.06.38.b  | ISOLAZIONE ACUSTICA CON PANNELLI IN LANA DI VETRO Spessore 20 mm.<br>(Euro sedici/60 )                                                                                                                                                                | m²   | 16,60  |
| B_VEN25-PR-A.06.39    | ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE MULTISTRATO .Isolazione acustica su solai formata da stuoie multistrato costituite da polietilene espanso a cellule chiuse e membrana bituminosa accoppiata.                                                           |      |        |
| B_VEN25-PR-A.06.39.a  | ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE MULTISTRATO Spessore 4.5 mm<br>(Euro quarantatre/10 )                                                                                                                                                                  | m²   | 43,10  |
| B_VEN25-PR-A.06.39.b  | ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE MULTISTRATO Spessore 5.5 mm<br>(Euro quarantasei/41 )                                                                                                                                                                  | m²   | 46,41  |
| B_VEN25-PR-A.06.40    | IMPERMEABILIZZAZIONE .Impermeabilizzazione realizzata in sotterraneo con fogli di PVC flessibilizzato ottenuto per estru.....8202/12; piegatura a freddo (mandrino da 2 mm)<= -35° C UNI8202/15; impermeabilità all'acqua 6h con 0,5 MPa uni 8202/21. |      |        |
| B_VEN25-PR-A.06.40.00 | IMPERMEABILIZZAZIONE<br>(Euro ventuno/16 )                                                                                                                                                                                                            | m²   | 21,16  |
| B_VEN25-PR-A.06.41    | LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| B_VEN25-PR-A.06.41.a  | LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm<br>(Euro quattro/38 )                                                                                                                                                                      | m²   | 4,38   |
| B_VEN25-PR-A.06.41.b  | LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 13 mm idrorepellenti<br>(Euro dieci/88 )                                                                                                                                                           | m²   | 10,88  |
| B_VEN25-PR-A.06.41.c  | LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 13 mm antincendio<br>(Euro nove/49 )                                                                                                                                                               | m²   | 9,49   |
| B_VEN25-PR-A.06.41.d  | LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 15 mm antincendio<br>(Euro undici/26 )                                                                                                                                                             | m²   | 11,26  |
| B_VEN25-PR-A.06.41.e  | LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 13 mm antincendio classe "0"<br>(Euro ventidue/72 )                                                                                                                                                | m²   | 22,72  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.06.43    | MEMBRANA IN HDPE LAMINATA IN LDPE CON FUNZIONE I IMPERMEABILIZZAZIONE A ANTIINQUINAMENTO .Fornitura di geomembrana flessib.....mbrana dovrà essere resistente ai raggi UV, ai microrganismi ed alle sostanze chimiche normalmente presenti nei terreni. |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.43.a  | MEMBRANA IN HDPE LAMINATA LDPE CON FUNZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE E ANTINQUINAMENTO Spessore 0,4 mm.                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 4,49   |
|                       | (Euro quattro/49 )                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.43.b  | MEMBRANA IN HDPE LAMINATA LDPE CON FUNZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE E ANTINQUINAMENTO Spessore 0,6 mm.                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 6,58   |
|                       | (Euro sei/58 )                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.44    | IMPERMEABILIZZAZIONI CON MATERASSINI BENTONITICI CON BENTONITE SODICA .Fornitura di geocomposito bentonitico per la real.....iale dal cantiere e, se si rendesse necessario, demolizione delle opere costruite a totale carico ed onere dell'impresa.   |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.44.a  | IMPERMEABILIZZAZIONI CON MATERASSINI BENTONITICI CON BENTONITE SODICA Spessore a secco 5,0 mm.                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 8,41   |
|                       | (Euro otto/41 )                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.44.b  | IMPERMEABILIZZAZIONI CON MATERASSINI BENTONITICI CON BENTONITE SODICA Spessore a secco 8,0 mm.                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 11,60  |
|                       | (Euro undici/60 )                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.45    | IMPERMEABILIZZAZIONE CON MATERASSINI BETONITI CON BENTONITE CALCIC .Fornitura di geocomposito bentonitico o equivalente,.....iale dal cantiere e, se si rendesse necessario, demolizione delle opere costruite a totale carico ed onere dell'impresa.   |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.45.a  | IMPERMEABILIZZAZIONI CON MATERASSINI BENTONITICI CON BENTONITE CALCICA Spessore a secco maggiore di 10 mm                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 14,70  |
|                       | (Euro quattordici/70 )                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.45.b  | IMPERMEABILIZZAZIONI CON MATERASSINI BENTONITICI CON BENTONITE CALCICA Spessore a secco maggiore di 10 mm, strato superficiale antiscivolo del terreno di riporto                                                                                       | m <sup>2</sup> | 16,18  |
|                       | (Euro sedici/18 )                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.46    | MATERASSO CON STRUTTURA RIGIDA E CONTINUA .Fornitura di materasso flessibile iniettabile, costituito da due geotessili t.....iale dal cantiere e, se si rendesse necessario, demolizione delle opere costruite a totale carico ed onere dell'impresa.   |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.46.00 | MATERASSO CON STRUTTURA RIGIDA E CONTINUA Spessore variabile da 12 a 14 cm                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 23,30  |
|                       | (Euro ventitre/30 )                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.47    | MATERASSO CON STRUTTURA FLESSIBILE E CONTINUA .Fornitura di materasso flessibile iniettabile, costituito da due geotessili.....iale dal cantiere e, se si rendesse necessario, demolizione delle opere costruite a totale carico ed onere dell'impresa. |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.47.00 | MATERASSO CON STRUTTURA FLESSIBILE CONTINUA SPESS. MAX 14 CM                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 25,03  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.06.48    | (Euro venticinque/03 )<br>MATERASSO CON STRUTTURA PERMEABILE .Fornitura di materasso flessibile iniettabile costituito da due geotessili tessuti u.....iale dal cantiere e, se si rendesse necessario, demolizione delle opere costruite a totale carico ed onere dell'impresa. |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.48.00 | MATERASSO CON STRUTTURA PERMEABILE Spessore max 10 cm<br>(Euro diciassette/63 )                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 17,63  |
| B_VEN25-PR-A.06.49    | GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE ANTISCIVOLAMENTO .Fornitura di geogriglia tridimensionale, come rinforzo antiscivolamento di .....etta identificativa secondo la norma UNI EN ISO 10320 con relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito.                           |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.49.a  | GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE ANTISCIVOLAMENTO Resistenza a trazione minima non inferiore a 30 kN/m nella direzione longitudinale<br>(Euro otto/35 )                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 8,35   |
| B_VEN25-PR-A.06.49.b  | GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE ANTISCIVOLAMENTO Resistenza a trazione minima non inferiore a 40 kN/m nella direzione longitudinale<br>(Euro nove/29 )                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 9,29   |
| B_VEN25-PR-A.06.49.c  | GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE ANTISCIVOLAMENTO Resistenza a trazione minima non inferiore a 60 kN/m nella direzione longitudinale<br>(Euro dieci/07 )                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 10,07  |
| B_VEN25-PR-A.06.49.d  | GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE ANTISCIVOLAMENTO Resistenza a trazione minima non inferiore a 90 kN/m nella direzione longitudinale<br>(Euro dodici/51 )                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 12,51  |
| B_VEN25-PR-A.06.49.e  | GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE ANTISCIVOLAMENTO Resistenza a trazione minima non inferiore a 120 kN/m nella direzione longitudinale<br>(Euro tredici/85 )                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 13,85  |
| B_VEN25-PR-A.06.49.f  | GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE ANTISCIVOLAMENTO Resistenza a trazione minima non inferiore a 150 kN/m nella direzione longitudinale<br>(Euro quindici/75 )                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 15,75  |
| B_VEN25-PR-A.06.49.g  | GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE ANTISCIVOLAMENTO Resistenza a trazione minima non inferiore a 200 kN/m nella direzione longitudinale<br>(Euro diciotto/10 )                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 18,10  |
| B_VEN25-PR-A.06.49.h  | GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE ANTISCIVOLAMENTO Resistenza a trazione minima non inferiore a 250 kN/m nella direzione longitudinale<br>(Euro diciannove/37 )                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 19,37  |
| B_VEN25-PR-A.06.50    | TRINCEA DRENANTE PREFABBRICATA .Fornitura di trincea drenante costituita da una lamina in HDPE cuspidata su entrambi i l.....e, con gradiente idraulico unitario, non inferiore a 0,95 l/m/s (tolleranza +/-0,1                                                                 |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                       | l/m/s) secondo la norma EN ISO 12958.                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.50.a  | TRINCEA DRENANTE PREFABBRICATA Per altezza netta della trincea di 75 cm<br>(Euro dieci/87 )                                                                                                                                                             | m              | 10,87  |
| B_VEN25-PR-A.06.50.b  | TRINCEA DRENANTE PREFABBRICATA Per altezza netta della trincea di 100 cm<br>(Euro quattordici/32 )                                                                                                                                                      | m              | 14,32  |
| B_VEN25-PR-A.06.50.c  | TRINCEA DRENANTE PREFABBRICATA Per altezza netta della trincea di 220 cm<br>(Euro ventinove/75 )                                                                                                                                                        | m              | 29,75  |
| B_VEN25-PR-A.06.50.d  | TRINCEA DRENANTE PREFABBRICATA Per altezza netta della trincea di 440 cm<br>(Euro cinquantacinque/57 )                                                                                                                                                  | m              | 55,57  |
| B_VEN25-PR-A.06.51    | GEOGRIGLIA DI RINFORZO CONGLOMERATI BITUMINOSI .Fornitura di griglia composita flessibile per il rinforzo dei conglomerati.....iale dal cantiere e, se si rendesse necessario, demolizione delle opere costruite a totale carico ed onere dell'impresa. |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.51.00 | GEOGRIGLIA IN POLIESTERE DI RINFORZO CONGLOMERATI BITUMINOSI. RESISTENZA 50 KN/M.<br>(Euro cinque/87 )                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 5,87   |
| B_VEN25-PR-A.06.52    | GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE IN POLIESTERE PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE RESISTENZA 30KN/M .Fornitura di geogriglia tridi.....iale dal cantiere e, se si rendesse necessario, demolizione delle opere costruite a totale carico ed onere dell'impresa.   |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.52.00 | GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE IN POLIESTERE PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE RESISTENZA 30 KN/M<br>(Euro otto/35 )                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 8,35   |
| B_VEN25-PR-A.06.53    | GEOCOMPOSITO GEOGRIGLIA IN POLIPROPILENE- GEOTESSILE NON TESSUTO IN POLIPROPILENE/POLIESTERE PER SEPARAZIONE, FILTRAZION.....iale dal cantiere e, se si rendesse necessario, demolizione delle opere costruite a totale carico ed onere dell'impresa.   |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.53.b  | GEOCOMPOSITO GEOGRIGLIA IN POLIPROPILENE – GEOTESSILE NON TESSUTO IN POLIPROPILENE PER RINFORZO CA Resistenza minima senza tolleranza pari a 30 kN/m<br>(Euro sette/10 )                                                                                | m <sup>2</sup> | 7,10   |
| B_VEN25-PR-A.06.53.c  | GEOCOMPOSITO GEOGRIGLIA IN POLIPROPILENE – GEOTESSILE NON TESSUTO IN POLIPROPILENE PER RINFORZO CA Resistenza minima senza tolleranza pari a 40 kN/m<br>(Euro otto/03 )                                                                                 | m <sup>2</sup> | 8,03   |
| B_VEN25-PR-A.06.54    | GEOCOMPOSITO GEOGRIGLIA IN POLIESTERE – GEOTESSILE NON TESSUTO .Fornitura di geogriglia composita di maglia 35x35 mm rea.....iale dal cantiere e, se si rendesse necessario, demolizione delle opere costruite a totale carico ed onere dell'impresa.   |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.54.a  | GEOCOMPOSITO GEOGRIGLIA IN POLIPROPILENE – GEOTESSILE NON TESSUTO Geocomposito avente resistenza minima senza tolleranza pari a 40 kN/m                                                                                                                 |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                      | .....<br>(Euro otto/03 )                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 8,03   |
| B_VEN25-PR-A.06.54.b | GEOCOMPOSITO GEORIGRIGLIA IN POLIPROPILENE – GEOTESSILE NON TESSUTO Geocomposito avente resistenza minima senza tolleranza pari a 65 kN/m                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 9,06   |
|                      | .....<br>(Euro nove/06 )                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.55   | BLOCCHI IN CLS SPLITTATI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IN TERRA RINFORZATA RIVESTITE .Fornitura di elementi in cls per i..... alla compressione > 20 MPa. Assorbimento medio < 6%. Peso in volume > 2200 kg/m3. Antigelifità conforme norma UNI 7087.  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.55.a | BLOCCHI IN CLS. SPLITTATI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IN TERRA RINFORZATA RIVESTITE BLOCCHI PER LA REALIZZAZIONE DEL RIVESTIMENTO FRONTALE                                                                                                           | Cadauno        | 13,00  |
|                      | .....<br>(Euro tredici/00 )                                                                                                                                                                                                                            |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.55.b | BLOCCHI IN CLS. SPLITTATI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IN TERRA RINFORZATA RIVESTITE BLOCCHI PER LA REALIZZAZIONE DELLE COPERTINE                                                                                                                     | Cadauno        | 8,89   |
|                      | .....<br>(Euro otto/89 )                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.56   | PANNELLI IN EPS BIANCO .Pannelli isolanti di polistirene espanso sinterizzato EPS 150 T bianco, marcati CE in conformità.....sistenza a trazione 150 kPa. Conducibilità termica dichiarata secondo la norma EN 12667 ?D pari ad almeno 0,035 W/(m K).  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.56.a | PANNELLI IN EPS BIANCO Trasmittanza fino a 0.35 W/mqK spessore 10 cm                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 24,33  |
|                      | .....<br>(Euro ventiquattro/33 )                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.56.b | PANNELLI IN EPS BIANCO Trasmittanza fino a 0.25 W/mqK spessore 14 cm                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 34,05  |
|                      | .....<br>(Euro trentaquattro/05 )                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.56.c | PANNELLI IN EPS BIANCO Trasmittanza fino a 0.19 W/mqK spessore 18 cm                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 43,77  |
|                      | .....<br>(Euro quarantatre/77 )                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.57   | PANNELLI IN EPS GRIGIO .Pannelli isolanti di polistirene espanso sinterizzato EPS 150 T grigio, marcati CE in conformità.....sistenza a trazione 150 kPa. Conducibilità termica dichiarata secondo la norma EN 12667 ? D pari ad almeno 0,031 W/(m K). |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.57.a | PANNELLI IN EPS GRIGIO Trasmittanza fino a 0.30 W/mqK spessore 10 cm                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 28,96  |
|                      | .....<br>(Euro ventotto/96 )                                                                                                                                                                                                                           |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.57.b | PANNELLI IN EPS GRIGIO Trasmittanza fino a 0.21 W/mqK spessore 14 cm                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 40,54  |
|                      | .....<br>(Euro quaranta/54 )                                                                                                                                                                                                                           |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.57.c | PANNELLI IN EPS GRIGIO Trasmittanza fino a 0.17 W/mqK spessore 18 cm                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 52,12  |
|                      | .....<br>(Euro cinquantadue/12 )                                                                                                                                                                                                                       |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.06.58    | PANNELLI IN LANA DI ROCCIA .Pannelli isolanti di lana di roccia, marcati CE in conformità alla norma UNI EN 13163, densi.....solanti termici e acustici). Conducibilità termica dichiarata secondo la norma EN 12667 ?D pari ad almeno 0,035 W/(m K). |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.58.a  | PANNELLI IN LANA DI ROCCIA Trasmittanza fino a 0.35 W/mqK spessore 10 cm<br>(Euro trentuno/12 )                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 31,12  |
| B_VEN25-PR-A.06.58.b  | PANNELLI IN LANA DI ROCCIA Trasmittanza fino a 0.25 W/mqK spessore 14 cm<br>(Euro quarantatre/57 )                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 43,57  |
| B_VEN25-PR-A.06.58.c  | PANNELLI IN LANA DI ROCCIA Trasmittanza fino a 0.19 W/mqK spessore 18 cm<br>(Euro cinquantasei/00 )                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 56,00  |
| B_VEN25-PR-A.06.59    | ADESIVO E RASANTE .Malta minerale bianca, eco-compatibile, idonea per l'incollaggio e la rasatura ad alta resistenza dei.....lanti ad uso cappotto esterno, conducibilità termica minima 0,47 W/(mK) Reazione al fuoco classe A1 secondo l'EN 13501-1 |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.59.00 | ADESIVO E RASANTE<br>(Euro zero/81 )                                                                                                                                                                                                                  | kg             | 0,81   |
| B_VEN25-PR-A.06.60    | RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI .Rete di armatura in fibra di vetro resistente idonea per il rinforzo di rasatur.....isolanti a cappotto ed evitare lo scorrimento delle lastre, peso non inferiore a 160 g/mq e spessore inferiore ad 1 mm.  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.60.00 | RETE DI ARMATURA PER ISOLAMENTI TERMICI<br>(Euro uno/51 )                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 1,51   |
| B_VEN25-PR-A.06.61    | TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO .Tasselli universali ad espansione con vite in acciaio co.....llo o incassato. I tasselli di lunghezza hanno lunghezza variabile a seconda dello spessore dei pannelli da posizionare. |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.61.a  | TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 140 mm<br>(Euro zero/80 )                                                                                                                                             | Cadauno        | 0,80   |
| B_VEN25-PR-A.06.61.b  | TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 175 mm<br>(Euro uno/11 )                                                                                                                                              | Cadauno        | 1,11   |
| B_VEN25-PR-A.06.61.c  | TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 215 mm<br>(Euro uno/56 )                                                                                                                                              | Cadauno        | 1,56   |
| B_VEN25-PR-A.06.61.d  | TASSELLI UNIVERSALI CON VITE IN ACCIAIO PER SISTEMI A CAPPOTTO Lunghezza minima 270 mm<br>(Euro uno/80 )                                                                                                                                              | Cadauno        | 1,80   |
| B_VEN25-PR-A.06.62    | FONDO INTERMEDIO UNIFORMANTE .Fondo intermedio uniformante organico minerale per la preparazione di fondi prima del cicl.....itivo, per regolarizzare imperfezioni, colmare cavillature stabilizzate e                                                |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.06.62.00 | uniformare gli assorbimenti. Interni, esterni.<br>.....<br>FONDO INTERMEDIO UNIFORMANTE<br>.....<br>(Euro sette/97 )                                                                                                                                 | l              | 7,97   |
| B_VEN25-PR-A.06.63    | RIVESTIMENTO INTONACHINO ACRILICO ESTERNO .Rivestimento minerale fibrato a base di resine acriliche e silossani, ad elevata protezione contro gli agenti atmosferici, l'inquinamento e batteri, funghi e alghe. Colori da mazzetta a scelta<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.63.00 | RIVESTIMENTO INTONACHINO ACRILICO ESTERNO<br>.....<br>(Euro tre/71 )                                                                                                                                                                                 | kg             | 3,71   |
| B_VEN25-PR-A.06.64    | LASTRE IN GESSO RIVESTITO CAM A BORDI ASSOTTIGLIATI<br>.....                                                                                                                                                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.64.00 | LASTRE IN GESSO RIVESTITO CAM A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm<br>.....<br>(Euro uno/70 )                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 1,70   |
| B_VEN25-PR-A.06.65    | PANNELLI ISOLANTI CAM IN FIBRE SELEZIONATE DI LANA DI LEGNO MINERALIZZATE CON MAGNESIO<br>.....                                                                                                                                                      |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.65.00 | PANNELLI ISOLANTI CAM IN FIBRE SELEZIONATE DI LANA DI LEGNO MINERALIZZATE CON MAGNESIO - con pannelli da 600X600 mm<br>.....<br>(Euro cinque/41 )                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 5,41   |
| B_VEN25-PR-A.06.66    | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE .Pannelli in sughero naturale, rispondente ai CAM, conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009<br>.....                                        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.66.a  | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 110/130 kg/mc, sp. 2 cm<br>.....<br>(Euro trentotto/24 )                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 38,24  |
| B_VEN25-PR-A.06.66.b  | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 110/130 kg/mc, sp. 4 cm<br>.....<br>(Euro settantasei/49 )                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 76,49  |
| B_VEN25-PR-A.06.66.c  | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 110/130 kg/mc, sp. 6 cm<br>.....<br>(Euro centoquattordici/76 )                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 114,76 |
| B_VEN25-PR-A.06.66.d  | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 110/130 kg/mc, sp. 8 cm<br>.....<br>(Euro centocinquantatre/01 )                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 153,01 |
| B_VEN25-PR-A.06.66.e  | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 110/130 kg/mc, sp. 10 cm<br>.....<br>(Euro centonovantuno/26 )                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 191,26 |
| B_VEN25-PR-A.06.66.f  | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 110/130 kg/mc, sp. 12 cm                                                                                                                                                                    |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                      | .....<br>(Euro duecentoventinove/51 )                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 229,51 |
| B_VEN25-PR-A.06.66.g | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 110/130 kg/mc, sp. 14 cm                                                                                                                                                                     |                |        |
|                      | .....<br>(Euro duecentosessantasette/74 )                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 267,74 |
| B_VEN25-PR-A.06.66.h | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 150/180 kg/mc, sp. 2 cm                                                                                                                                                                      |                |        |
|                      | .....<br>(Euro quarantatre/72 )                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 43,72  |
| B_VEN25-PR-A.06.66.i | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 150/180 kg/mc, sp. 3 cm                                                                                                                                                                      |                |        |
|                      | .....<br>(Euro sessantaquattro/48 )                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 64,48  |
| B_VEN25-PR-A.06.66.l | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 300/350 kg/mc, sp. 4 mm                                                                                                                                                                      |                |        |
|                      | .....<br>(Euro trentatre/12 )                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 33,12  |
| B_VEN25-PR-A.06.66.m | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 300/350 kg/mc, sp. 10 mm                                                                                                                                                                     |                |        |
|                      | .....<br>(Euro quarantasette/77 )                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 47,77  |
| B_VEN25-PR-A.06.66.n | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SUGHERO NATURALE - densità 300/350 kg/mc, sp. 20 mm                                                                                                                                                                     |                |        |
|                      | .....<br>(Euro ottantotto/20 )                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 88,20  |
| B_VEN25-PR-A.06.67   | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) .Pannelli di polistirene espanso estrus.....FC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.67.a | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 4 cm                                                                                                                                                            |                |        |
|                      | .....<br>(Euro dieci/21 )                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 10,21  |
| B_VEN25-PR-A.06.67.b | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 6 cm                                                                                                                                                            |                |        |
|                      | .....<br>(Euro quindici/32 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 15,32  |
| B_VEN25-PR-A.06.67.c | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 8 cm                                                                                                                                                            |                |        |
|                      | .....<br>(Euro venti/43 )                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 20,43  |
| B_VEN25-PR-A.06.67.d | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 10 cm                                                                                                                                                           |                |        |
|                      | .....<br>(Euro venticinque/53 )                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 25,53  |
| B_VEN25-PR-A.06.67.e | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 12 cm                                                                                                                                                           |                |        |
|                      | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 30,65  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.06.67.f | (Euro trenta/65 )<br>PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 14 cm<br>.....<br>(Euro trentacinque/75 )                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 35,75  |
| B_VEN25-PR-A.06.67.g | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 16 cm<br>.....<br>(Euro quaranta/86 )                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 40,86  |
| B_VEN25-PR-A.06.67.h | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 18 cm<br>.....<br>(Euro quarantacinque/97 )                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 45,97  |
| B_VEN25-PR-A.06.67.i | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 20 cm<br>.....<br>(Euro cinquantuno/07 )                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 51,07  |
| B_VEN25-PR-A.06.67.l | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 22 cm<br>.....<br>(Euro cinquantasei/18 )                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 56,18  |
| B_VEN25-PR-A.06.67.m | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS), sp. 24 cm<br>.....<br>(Euro sessantuno/29 )                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 61,29  |
| B_VEN25-PR-A.06.68   | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) .Pannelli di polistirene espanso s.....me alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.68.a | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS), sp. 4 cm<br>.....<br>(Euro undici/57 )                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 11,57  |
| B_VEN25-PR-A.06.68.b | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS), sp. 6 cm<br>.....<br>(Euro diciassette/38 )                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 17,38  |
| B_VEN25-PR-A.06.68.c | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS), sp. 8 cm<br>.....<br>(Euro ventitre/16 )                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 23,16  |
| B_VEN25-PR-A.06.68.d | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS), sp. 10 cm<br>.....                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 28,96  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.06.68.e | (Euro ventotto/96 )<br>PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS),<br>sp. 12 cm<br>.....<br>(Euro trentaquattro/74 )                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 34,74  |
| B_VEN25-PR-A.06.68.f | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS),<br>sp. 14 cm<br>.....<br>(Euro quaranta/54 )                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 40,54  |
| B_VEN25-PR-A.06.68.g | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS),<br>sp. 16 cm<br>.....<br>(Euro quarantasei/32 )                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 46,32  |
| B_VEN25-PR-A.06.68.h | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS),<br>sp. 18 cm<br>.....<br>(Euro cinquantadue/12 )                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 52,12  |
| B_VEN25-PR-A.06.68.i | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS),<br>sp. 20 cm<br>.....<br>(Euro cinquantasette/90 )                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 57,90  |
| B_VEN25-PR-A.06.68.l | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS),<br>sp. 22 cm<br>.....<br>(Euro sessantatre/71 )                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 63,71  |
| B_VEN25-PR-A.06.68.m | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS),<br>sp. 24 cm<br>.....<br>(Euro sessantanove/49 )                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 69,49  |
| B_VEN25-PR-A.06.69   | PANNELLI ISOLANTI CAM IN POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) .Pannelli isolanti in<br>poliuretano espanso rigido (PU/PI.....), resistenza a trazione perpendicolare alle facce > 50 kPa, conformi<br>alla norma UNI EN 13165, dimensioni 1.200 x 600 mm.<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.69.a | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro<br>saturato o mineralizzato specifico per applicazioni a cappotto, λD=0,027 W/mK, sp. 2 cm<br>.....<br>(Euro nove/18 )                                  | m <sup>2</sup> | 9,18   |
| B_VEN25-PR-A.06.69.b | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro<br>saturato o mineralizzato specifico per applicazioni a cappotto, λD<=0,028 W/mK, sp. 4 cm<br>.....<br>(Euro quattordici/28 )                          | m <sup>2</sup> | 14,28  |
| B_VEN25-PR-A.06.69.c | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro<br>saturato o mineralizzato specifico per applicazioni a cappotto, λD<=0,028 W/mK, sp. 6 cm<br>.....                                                    | m <sup>2</sup> | 18,72  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.06.69.d | (Euro diciotto/72 )<br>Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato o mineralizzato specifico per applicazioni a cappotto, $\lambda D \leq 0,026$ W/mK, sp. 8 cm       | m <sup>2</sup> | 25,52  |
| B_VEN25-PR-A.06.69.e | (Euro venticinque/52 )<br>Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato o mineralizzato specifico per applicazioni a cappotto, $\lambda D \leq 0,026$ W/mK, sp. 10 cm   | m <sup>2</sup> | 31,50  |
| B_VEN25-PR-A.06.69.f | (Euro trentasei/55 )<br>Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato o mineralizzato specifico per applicazioni a cappotto, $\lambda D = 0,025$ W/mK, sp. 12 cm        | m <sup>2</sup> | 36,55  |
| B_VEN25-PR-A.06.69.g | (Euro quarantuno/77 )<br>Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato o mineralizzato specifico per applicazioni a cappotto, $\lambda D = 0,025$ W/mK, sp. 14 cm       | m <sup>2</sup> | 41,77  |
| B_VEN25-PR-A.06.69.h | (Euro quarantaquattro/09 )<br>Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato o mineralizzato specifico per applicazioni a cappotto, $\lambda D = 0,025$ W/mK, sp. 16 cm  | m <sup>2</sup> | 44,09  |
| B_VEN25-PR-A.06.69.i | (Euro cinquantaquattro/05 )<br>Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato o mineralizzato specifico per applicazioni a cappotto, $\lambda D = 0,024$ W/mK, sp. 18 cm | m <sup>2</sup> | 54,05  |
| B_VEN25-PR-A.06.69.l | (Euro cinquantanove/09 )<br>Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato o mineralizzato specifico per applicazioni a cappotto, $\lambda D = 0,024$ W/mK, sp. 20 cm    | m <sup>2</sup> | 59,09  |
| B_VEN25-PR-A.06.70   | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN IDRATI DI SILICATI DI CALCIO .Pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM                                                               |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.70.a | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN IDRATI DI SILICATI DI CALCIO, sp. 4 cm                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 5,02   |
| B_VEN25-PR-A.06.70.b | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN IDRATI DI SILICATI DI CALCIO, sp. 6 cm                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 7,54   |
| B_VEN25-PR-A.06.70.c | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN IDRATI DI SILICATI DI CALCIO, sp. 8 cm                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 10,04  |
| B_VEN25-PR-A.06.70.d | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN IDRATI DI SILICATI DI CALCIO, sp. 10 cm                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 12,55  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.06.70.e | (Euro dodici/55 )<br>PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN IDRATI DI SILICATI DI CALCIO, sp. 12 cm<br>.....                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 15,07  |
| B_VEN25-PR-A.06.70.f | (Euro quindici/07 )<br>PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN IDRATI DI SILICATI DI CALCIO, sp. 14 cm<br>.....                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 17,57  |
| B_VEN25-PR-A.06.70.g | (Euro diciassette/57 )<br>PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN IDRATI DI SILICATI DI CALCIO, sp. 16 cm<br>.....                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 20,09  |
| B_VEN25-PR-A.06.70.h | (Euro venti/09 )<br>PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN IDRATI DI SILICATI DI CALCIO, sp. 18 cm<br>.....                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 22,61  |
| B_VEN25-PR-A.06.70.i | (Euro ventidue/61 )<br>PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN IDRATI DI SILICATI DI CALCIO, sp. 20 cm<br>.....                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 25,11  |
| B_VEN25-PR-A.06.71   | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 110/120 kg/mc .Pannelli in lana di roccia, rispondente ai CAM, conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.71.a | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 110/120 kg/mc, sp. 4 cm<br>.....                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 16,08  |
| B_VEN25-PR-A.06.71.b | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 110/120 kg/mc, sp. 6 cm<br>.....                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 24,11  |
| B_VEN25-PR-A.06.71.c | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 110/120 kg/mc, sp. 8 cm<br>.....                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 32,14  |
| B_VEN25-PR-A.06.71.d | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 110/120 kg/mc, sp. 10 cm<br>.....                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 40,19  |
| B_VEN25-PR-A.06.71.e | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 110/120 kg/mc, sp. 12 cm<br>.....                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 48,22  |
| B_VEN25-PR-A.06.71.f | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 110/120 kg/mc, sp. 14 cm<br>.....                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 56,25  |
| B_VEN25-PR-A.06.71.g | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 80/90 kg/mc, sp. 4 cm<br>.....                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 12,45  |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                   | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.06.71.h | (Euro dodici/45 )                                                             | m <sup>2</sup> | 18,67  |
|                      | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 80/90 kg/mc, sp. 6 cm  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.71.i | (Euro diciotto/67 )                                                           | m <sup>2</sup> | 24,88  |
|                      | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 80/90 kg/mc, sp. 8 cm  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.71.l | (Euro ventiquattro/88 )                                                       | m <sup>2</sup> | 31,12  |
|                      | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 80/90 kg/mc, sp. 10 cm |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.71.m | (Euro trentasette/33 )                                                        | m <sup>2</sup> | 37,33  |
|                      | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 80/90 kg/mc, sp. 12 cm |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.71.n | (Euro quarantatre/57 )                                                        | m <sup>2</sup> | 43,57  |
|                      | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 80/90 kg/mc, sp. 14 cm |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.71.o | (Euro quarantanove/78 )                                                       | m <sup>2</sup> | 49,78  |
|                      | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 80/90 kg/mc, sp. 16 cm |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.71.p | (Euro cinquantasei/00 )                                                       | m <sup>2</sup> | 56,00  |
|                      | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 80/90 kg/mc, sp. 18 cm |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.71.q | (Euro sessantadue/23 )                                                        | m <sup>2</sup> | 62,23  |
|                      | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI ROCCIA - densità 80/90 kg/mc, sp. 20 cm |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.72   | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 55 kg/mc                | m <sup>2</sup> | 13,47  |
| B_VEN25-PR-A.06.72.a | (Euro tredici/47 )                                                            |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.72.b | (Euro venti/23 )                                                              | m <sup>2</sup> | 20,23  |
|                      | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 55 kg/mc, sp. 6 cm      |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.72.c | (Euro ventisei/97 )                                                           | m <sup>2</sup> | 26,97  |
|                      | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 55 kg/mc, sp. 8 cm      |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.72.d |                                                                               | m <sup>2</sup> | 33,70  |
|                      | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 55 kg/mc, sp. 10 cm     |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                      | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.06.72.e | (Euro trentatre/70 )<br>PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 55 kg/mc, sp. 12 cm<br>.....<br>(Euro quaranta/44 )                                                                | m <sup>2</sup> | 40,44  |
| B_VEN25-PR-A.06.72.f | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 55 kg/mc, sp. 14 cm<br>.....<br>(Euro quarantasette/18 )                                                                                   | m <sup>2</sup> | 47,18  |
| B_VEN25-PR-A.06.72.g | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 55 kg/mc, sp. 16 cm<br>.....<br>(Euro cinquantatre/93 )                                                                                    | m <sup>2</sup> | 53,93  |
| B_VEN25-PR-A.06.72.h | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 55 kg/mc, sp. 18 cm<br>.....<br>(Euro sessanta/67 )                                                                                        | m <sup>2</sup> | 60,67  |
| B_VEN25-PR-A.06.72.i | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 55 kg/mc, sp. 20 cm<br>.....<br>(Euro sessantasette/40 )                                                                                   | m <sup>2</sup> | 67,40  |
| B_VEN25-PR-A.06.72.l | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 55 kg/mc, sp. 22 cm<br>.....<br>(Euro settantaquattro/14 )                                                                                 | m <sup>2</sup> | 74,14  |
| B_VEN25-PR-A.06.72.m | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 80 kg/mc, sp. 4 cm<br>.....<br>(Euro diciassette/10 )                                                                                      | m <sup>2</sup> | 17,10  |
| B_VEN25-PR-A.06.72.n | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 80 kg/mc, sp. 6 cm<br>.....<br>(Euro venticinque/67 )                                                                                      | m <sup>2</sup> | 25,67  |
| B_VEN25-PR-A.06.72.o | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 80 kg/mc, sp. 8 cm<br>.....<br>(Euro trentaquattro/22 )                                                                                    | m <sup>2</sup> | 34,22  |
| B_VEN25-PR-A.06.72.p | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 80 kg/mc, sp. 10 cm<br>.....<br>(Euro quarantadue/77 )                                                                                     | m <sup>2</sup> | 42,77  |
| B_VEN25-PR-A.06.72.q | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 80 kg/mc, sp. 12 cm<br>.....<br>(Euro cinquantuno/33 )                                                                                     | m <sup>2</sup> | 51,33  |
| B_VEN25-PR-A.06.72.r | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN LANA DI VETRO - densità 80 kg/mc, sp. 14 cm<br>.....<br>(Euro cinquantanove/89 )                                                                                   | m <sup>2</sup> | 59,89  |
| B_VEN25-PR-A.06.73   | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA .Pannelli in schiuma di resina fenolica espansa, rispon.....ucibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                        | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                       | classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1                                                                                               |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.73.a  | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 4 cm<br>(Euro ventiquattro/33 )                                              | m <sup>2</sup> | 24,33  |
| B_VEN25-PR-A.06.73.b  | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 6 cm<br>(Euro trentacinque/43 )                                              | m <sup>2</sup> | 35,43  |
| B_VEN25-PR-A.06.73.c  | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 8 cm<br>(Euro quarantasette/25 )                                             | m <sup>2</sup> | 47,25  |
| B_VEN25-PR-A.06.73.d  | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 10 cm<br>(Euro cinquantanove/06 )                                            | m <sup>2</sup> | 59,06  |
| B_VEN25-PR-A.06.73.e  | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 12 cm<br>(Euro settanta/88 )                                                 | m <sup>2</sup> | 70,88  |
| B_VEN25-PR-A.06.73.f  | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 14 cm<br>(Euro ottantadue/68 )                                               | m <sup>2</sup> | 82,68  |
| B_VEN25-PR-A.06.73.g  | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 16 cm<br>(Euro novantaquattro/50 )                                           | m <sup>2</sup> | 94,50  |
| B_VEN25-PR-A.06.73.h  | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 18 cm<br>(Euro centosei/31 )                                                 | m <sup>2</sup> | 106,31 |
| B_VEN25-PR-A.06.73.i  | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 2 cm<br>(Euro tredici/89 )                                                   | m <sup>2</sup> | 13,89  |
| B_VEN25-PR-A.06.73.l  | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 3 cm<br>(Euro diciannove/68 )                                                | m <sup>2</sup> | 19,68  |
| B_VEN25-PR-A.06.73.m  | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 5 cm<br>(Euro ventotto/96 )                                                  | m <sup>2</sup> | 28,96  |
| B_VEN25-PR-A.06.74    | GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO .Guaina in poliestere rinforzato in fibre di vetro impregnata di resina fotoindurente per il relining di tubazioni |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.74.00 | GUAINA IN POLIESTERE RINFORZATO                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 122,98 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                           | U.M.            | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|                       | (Euro centoventidue/98 )                                                              |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.06.75    | GEOTESSUTI DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI                              |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.06.75.a  | GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 22 KN/m  | m <sup>2</sup>  | 1,33   |
|                       | (Euro uno/33 )                                                                        |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.06.75.b  | GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 45 KN/m  | m <sup>2</sup>  | 2,19   |
|                       | (Euro due/19 )                                                                        |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.06.75.c  | GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 65 KN/m  | m <sup>2</sup>  | 2,59   |
|                       | (Euro due/59 )                                                                        |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.06.75.d  | GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 90 KN/m  | m <sup>2</sup>  | 4,12   |
|                       | (Euro quattro/12 )                                                                    |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.06.75.e  | GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 110 KN/m | m <sup>2</sup>  | 5,09   |
|                       | (Euro cinque/09 )                                                                     |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.06.76    | RESINA POLIURETANICA                                                                  |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.06.76.00 | RESINA POLIURETANICA                                                                  | l               | 18,34  |
|                       | (Euro diciotto/34 )                                                                   |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.06.77    | SCHIUMA POLIURETANICA                                                                 |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.06.77.a  | SCHIUMA POLIURETANICA IMPERMEABILIZZANTE                                              | l               | 16,10  |
|                       | (Euro sedici/10 )                                                                     |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.06.77.b  | SCHIUMA POLIURETANICA MORBIDA PER STAMPI                                              | l               | 65,55  |
|                       | (Euro sessantacinque/55 )                                                             |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.06.78    | CORDONE IN POLIETILENE                                                                |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.06.78.a  | CORDONE IN POLIETILENE Ø50 mm                                                         | m <sup>3</sup>  | 2,13   |
|                       | (Euro due/13 )                                                                        |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.06.79    | NEOPRENE                                                                              |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.06.79.a  | NEOPRENE 25 mm                                                                        | dm <sup>3</sup> | 18,44  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.            | PREZZO |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.06.79.b | (Euro diciotto/44 )<br>NEOPRENE 35 mm                                                                                                                                                                                                                                           | dm <sup>3</sup> | 22,43  |
| B_VEN25-PR-A.06.80   | (Euro ventidue/43 )<br>GUAINA ELASTOMETRICA                                                                                                                                                                                                                                     |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.06.80.a | GUAINA ELASTOMETRICA sp. 1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup>  | 5,92   |
| B_VEN25-PR-A.06.80.b | (Euro cinque/92 )<br>GUAINA ELASTOMETRICA sp. 2,00 mm                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup>  | 8,56   |
| B_VEN25-PR-A.06.81   | (Euro otto/56 )<br>ADESIVO A BASE EPOSSIDICA                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.06.81.a | ADESIVO A BASE EPOSSIDICA                                                                                                                                                                                                                                                       | kg              | 41,99  |
| B_VEN25-PR-A.06.82   | (Euro quarantuno/99 )<br>Sigillante elastico per la riparazione di crepe, sia verticali che orizzontali, verniciabile/tinteggiabile tipo PATTEX Acryl1 Muri e Fessure o equivalente                                                                                             |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.06.82.a | Sigillante elastico per la riparazione di crepe, sia verticali che orizzontali, verniciabile/tinteggiabile tipo PATTEX Acryl1 Muri e Fessure o equivalente                                                                                                                      | kg              | 5,86   |
| B_VEN25-PR-A.06.83   | (Euro cinque/86 )<br>Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro .Pannelli .....di resistenza alla diffusione del vapore acqueo $\mu = 30-100$ , conformi alla norma UNI EN 13165, dimensioni 1.200 x 600 mm. |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.06.83.a | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro, $\lambda D \leq 0,028$ W/mK, sp. 4 cm                                                                                                                            | m <sup>2</sup>  | 14,53  |
| B_VEN25-PR-A.06.83.b | (Euro quattordici/53 )<br>Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro, $\lambda D \leq 0,028$ W/mK, sp. 6 cm                                                                                                  | m <sup>2</sup>  | 19,71  |
| B_VEN25-PR-A.06.83.c | (Euro diciannove/71 )<br>Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro, $\lambda D \leq 0,026$ W/mK, sp. 8 cm                                                                                                   | m <sup>2</sup>  | 25,02  |
| B_VEN25-PR-A.06.83.d | (Euro venticinque/02 )<br>Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro, $\lambda D \leq 0,026$ W/mK, sp. 10 cm                                                                                                 | m <sup>2</sup>  | 30,78  |
|                      | (Euro trenta/78 )                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.06.83.e | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro, $\lambda D \leq 0,025$ W/mK, sp. 12 cm<br>.....<br>(Euro trentacinque/88 )                                                                               | m <sup>2</sup> | 35,88  |
| B_VEN25-PR-A.06.83.f | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro, $\lambda D \leq 0,025$ W/mK, sp. 14 cm<br>.....<br>(Euro quarantuno/04 )                                                                                 | m <sup>2</sup> | 41,04  |
| B_VEN25-PR-A.06.84   | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato ..... di resistenza alla diffusione del vapore acqueo $\mu = 30-100$ , conformi alla norma UNI EN 13165, dimensioni 1.200 x 600 mm.<br>.....   |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.84.a | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato e sulla faccia inferiore con velo di vetro, $\lambda D \leq 0,028$ W/mK, sp. 4 cm<br>.....<br>(Euro sedici/27 )                                | m <sup>2</sup> | 16,27  |
| B_VEN25-PR-A.06.84.b | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato e sulla faccia inferiore con velo di vetro, $\lambda D \leq 0,028$ W/mK, sp. 6 cm<br>.....<br>(Euro ventuno/44 )                               | m <sup>2</sup> | 21,44  |
| B_VEN25-PR-A.06.84.c | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato e sulla faccia inferiore con velo di vetro, $\lambda D \leq 0,026$ W/mK, sp. 8 cm<br>.....<br>(Euro ventisette/10 )                            | m <sup>2</sup> | 27,10  |
| B_VEN25-PR-A.06.84.d | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato e sulla faccia inferiore con velo di vetro, $\lambda D \leq 0,026$ W/mK, sp. 10 cm<br>.....<br>(Euro trentadue/59 )                            | m <sup>2</sup> | 32,59  |
| B_VEN25-PR-A.06.84.e | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato e sulla faccia inferiore con velo di vetro, $\lambda D \leq 0,025$ W/mK, sp. 12 cm<br>.....<br>(Euro trentasette/62 )                          | m <sup>2</sup> | 37,62  |
| B_VEN25-PR-A.06.84.f | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato e sulla faccia inferiore con velo di vetro, $\lambda D \leq 0,025$ W/mK, sp. 14 cm<br>.....<br>(Euro quarantatre/55 )                          | m <sup>2</sup> | 43,55  |
| B_VEN25-PR-A.06.85   | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con multistrato gas impermeabile..... resistenza alla diffusione del vapore acqueo $\mu = 100-5000$ , conformi alla norma UNI EN 13165, dimensioni 1.200 x 600 mm.<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.85.a | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con multistrato gas impermeabile, $\lambda D = 0,022$ W/mK, sp. 4 cm<br>.....<br>(Euro tredici/76 )                                                                         | m <sup>2</sup> | 13,76  |
| B_VEN25-PR-A.06.85.b | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con multistrato gas impermeabile, $\lambda D = 0,022$ W/mK, sp. 6 cm<br>.....                                                                                               | m <sup>2</sup> | 19,04  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                      | (Euro diciannove/04 )                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.85.c | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con multistrato gas impermeabile, $\lambda D=0,022$ W/mK, sp. 8 cm                                                                                             | m <sup>2</sup> | 23,88  |
|                      | .....<br>(Euro ventitre/88 )                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.85.d | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con multistrato gas impermeabile, $\lambda D=0,022$ W/mK, sp. 10 cm                                                                                            | m <sup>2</sup> | 29,79  |
|                      | .....<br>(Euro ventinove/79 )                                                                                                                                                                                                                              |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.85.e | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con multistrato gas impermeabile, $\lambda D=0,022$ W/mK, sp. 12 cm                                                                                            | m <sup>2</sup> | 35,00  |
|                      | .....<br>(Euro trentacinque/00 )                                                                                                                                                                                                                           |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.85.f | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con multistrato gas impermeabile, $\lambda D=0,022$ W/mK, sp. 14 cm                                                                                            | m <sup>2</sup> | 40,29  |
|                      | .....<br>(Euro quaranta/29 )                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.86   | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con multistrato gas impermeabile di resistenza alla diffusione del vapore acqueo $\mu > 50.000$ , conformi alla norma UNI EN 13165, dimensioni 1.200 x 600 mm. |                |        |
|                      | .....                                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.86.a | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con multistrato gas impermeabile a base alluminio, $\lambda D=0,022$ W/mK, sp. 4 cm                                                                            | m <sup>2</sup> | 15,03  |
|                      | .....<br>(Euro quindici/03 )                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.86.b | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con multistrato gas impermeabile a base alluminio, $\lambda D=0,022$ W/mK, sp. 6 cm                                                                            | m <sup>2</sup> | 20,29  |
|                      | .....<br>(Euro venti/29 )                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.86.c | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con multistrato gas impermeabile a base alluminio, $\lambda D=0,022$ W/mK, sp. 8 cm                                                                            | m <sup>2</sup> | 25,52  |
|                      | .....<br>(Euro venticinque/52 )                                                                                                                                                                                                                            |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.86.d | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con multistrato gas impermeabile a base alluminio, $\lambda D=0,022$ W/mK, sp. 10 cm                                                                           | m <sup>2</sup> | 30,87  |
|                      | .....<br>(Euro trenta/87 )                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.86.e | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con multistrato gas impermeabile a base alluminio, $\lambda D=0,022$ W/mK, sp. 12 cm                                                                           | m <sup>2</sup> | 36,15  |
|                      | .....<br>(Euro trentasei/15 )                                                                                                                                                                                                                              |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.86.f | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con multistrato gas impermeabile a base alluminio, $\lambda D=0,022$ W/mK, sp. 14 cm                                                                           | m <sup>2</sup> | 41,49  |
|                      | .....                                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                               | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                      | (Euro quarantuno/49 )                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.87   | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con lamine di alluminio goff....i resistenza alla diffusione del vapore acqueo $\mu > 200.000$ , conformi alla norma UNI EN 13165, dimensioni 1.200 x 600 mm. |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.87.a | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con lamine di alluminio goffrato, $\lambda D = 0,022$ W/mK, sp. 4 cm                                                                                          | m <sup>2</sup> | 17,12  |
|                      | (Euro diciassette/12 )                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.87.b | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con lamine di alluminio goffrato, $\lambda D = 0,022$ W/mK, sp. 6 cm                                                                                          | m <sup>2</sup> | 22,52  |
|                      | (Euro ventidue/52 )                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.87.c | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con lamine di alluminio goffrato, $\lambda D = 0,022$ W/mK, sp. 8 cm                                                                                          | m <sup>2</sup> | 27,37  |
|                      | (Euro ventisette/37 )                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.87.d | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con lamine di alluminio goffrato, $\lambda D = 0,022$ W/mK, sp. 10 cm                                                                                         | m <sup>2</sup> | 33,14  |
|                      | (Euro trentatre/14 )                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.87.e | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con lamine di alluminio goffrato, $\lambda D = 0,022$ W/mK, sp. 12 cm                                                                                         | m <sup>2</sup> | 38,97  |
|                      | (Euro trentotto/97 )                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.88   | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro addizion....di resistenza alla diffusione del vapore acqueo $\mu = 30-100$ , conformi alla norma UNI EN 13165, dimensioni 1.200 x 600 mm. |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.88.a | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro addizionato con grafite e sulla faccia inferiore con velo di vetro, $\lambda D \leq 0,028$ W/mK, sp. 4 cm                                 | m <sup>2</sup> | 24,44  |
|                      | (Euro ventiquattro/44 )                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.88.b | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro addizionato con grafite e sulla faccia inferiore con velo di vetro, $\lambda D = 0,026$ W/mK, sp. 6 cm                                    | m <sup>2</sup> | 29,21  |
|                      | (Euro ventinove/21 )                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.88.c | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro addizionato con grafite e sulla faccia inferiore con velo di vetro, $\lambda D = 0,026$ W/mK, sp. 8 cm                                    | m <sup>2</sup> | 34,67  |
|                      | (Euro trentaquattro/67 )                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.88.d | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro addizionato con grafite e sulla faccia inferiore con velo di vetro, $\lambda D \leq 0,026$ W/mK, sp. 10 cm                                | m <sup>2</sup> | 40,20  |
|                      | (Euro quaranta/20 )                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.88.e | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro                                                                                                                                           |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                       | addizionato con grafite e sulla faccia inferiore con velo di vetro, $\lambda D = 0,025 \text{ W/mK}$ , sp. 12 cm<br>.....<br>(Euro quarantacinque/67 )                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 45,67  |
| B_VEN25-PR-A.06.89    | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con lamine di alluminio goff.....enza alla diffusione del vapore acqueo $\mu > 50000$ , conformi alla norma UNI EN 13165, dimensioni 280-420 x 2.400-3.900 mm.<br>.....                                             |                |        |
| B_VEN25-PR-A.06.89.a  | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con lamine di alluminio goff.....li dotata di correntini metallici preforati per ventilazione e fissaggio elementi di copertura, $\lambda D = 0,022 \text{ W/mK}$ , sp. 6 cm<br>.....<br>(Euro trentotto/82 )       | m <sup>2</sup> | 38,82  |
| B_VEN25-PR-A.06.89.b  | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con lamine di alluminio goff.....li dotata di correntini metallici preforati per ventilazione e fissaggio elementi di copertura, $\lambda D = 0,022 \text{ W/mK}$ , sp. 8 cm<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/92 ) | m <sup>2</sup> | 44,92  |
| B_VEN25-PR-A.06.89.c  | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con lamine di alluminio goff.....i dotata di correntini metallici preforati per ventilazione e fissaggio elementi di copertura, $\lambda D = 0,022 \text{ W/mK}$ , sp. 10 cm<br>.....<br>(Euro cinquanta/42 )       | m <sup>2</sup> | 50,42  |
| B_VEN25-PR-A.06.89.d  | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con lamine di alluminio goff.....i dotata di correntini metallici preforati per ventilazione e fissaggio elementi di copertura, $\lambda D = 0,022 \text{ W/mK}$ , sp. 12 cm<br>.....<br>(Euro cinquantacinque/66 ) | m <sup>2</sup> | 55,66  |
| B_VEN25-PR-A.06.89.e  | Pannelli isolanti in poliuretano espanso rigido (PU/PIR/PUR) rivestiti su entrambe le facce con lamine di alluminio goff.....i dotata di correntini metallici preforati per ventilazione e fissaggio elementi di copertura, $\lambda D = 0,022 \text{ W/mK}$ , sp. 14 cm<br>.....<br>(Euro sessantuno/12 )      | m <sup>2</sup> | 61,12  |
| B_VEN25-PR-A.07       | MATERIALI PER OPERE A VERDE<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.01    | TERRENO VEGETALE<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.01.00 | TERRENO VEGETALE<br>.....<br>(Euro trentadue/26 )                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 32,26  |
| B_VEN25-PR-A.07.02    | SEMENTI PER ERBE PRATIVE .Sementi per erbe prative (festuca rubra rubra 15%, festuca pratensis 30%, poa pratensis 25%, arrenaterum eliatius 15%, trifolium repens 15%)<br>.....                                                                                                                                 |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.02.00 | SEMENTI PER ERBE PRATIVE<br>.....<br>(Euro dieci/35 )                                                                                                                                                                                                                                                           | kg             | 10,35  |
| B_VEN25-PR-A.07.03    | SEMENTI SELEZIONATI .Sementi selezionate di specie arbustive autoctone<br>.....                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                              | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.07.03.00 | SEMENTI SELEZIONATI<br>.....<br>(Euro sessantaquattro/97 )               | kg      | 64,97  |
| B_VEN25-PR-A.07.04    | PIANTINE .Piantine di specie arbustive od arboree a radice nuda<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.07.04.00 | PIANTINE<br>.....<br>(Euro uno/99 )                                      | Cadauno | 1,99   |
| B_VEN25-PR-A.07.05    | LIGNISULFONATO DA PROCESSO KRAFT<br>.....                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.07.05.00 | LIGNISULFONATO DA PROCESSO KRAFT<br>.....<br>(Euro tre/87 )              | kg      | 3,87   |
| B_VEN25-PR-A.07.06    | ADDITTIVO .Additivo unico in eccipiente idrico<br>.....                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.07.06.00 | ADDITTIVO<br>.....<br>(Euro quattro/48 )                                 | kg      | 4,48   |
| B_VEN25-PR-A.07.07    | CONCIME LIQUIDO .Concime liquido per sostegno inorganico NPK<br>.....    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.07.07.00 | CONCIME LIQUIDO<br>.....<br>(Euro uno/13 )                               | l       | 1,13   |
| B_VEN25-PR-A.07.08    | CONCIME<br>.....                                                         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.07.08.a  | CONCIME organico<br>.....<br>(Euro due/02 )                              | kg      | 2,02   |
| B_VEN25-PR-A.07.08.b  | CONCIME chimico<br>.....<br>(Euro due/87 )                               | kg      | 2,87   |
| B_VEN25-PR-A.07.09    | RESINA COLLANTE<br>.....                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.07.09.00 | RESINA COLLANTE<br>.....<br>(Euro quattro/69 )                           | kg      | 4,69   |
| B_VEN25-PR-A.07.10    | NUTRISOL<br>.....                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.07.10.00 | NUTRISOL<br>.....<br>(Euro nove/16 )                                     | kg      | 9,16   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.07.11    | NUTRISOL EMULSIONE BITUMINOSA .Nutrisol emulsione bituminosa al 50% per fissaggio strato di paglia                                                                                                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.07.11.00 | NUTRISOL EMULSIONE BITUMINOSA<br>(Euro sei/12 )                                                                                                                                                                                                       | kg      | 6,12   |
| B_VEN25-PR-A.07.12    | PAGLIA .Paglia di frumento con steli lunghi almeno 50 cm                                                                                                                                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.07.12.00 | PAGLIA<br>(Euro tre/06 )                                                                                                                                                                                                                              | kg      | 3,06   |
| B_VEN25-PR-A.07.13    | TALEE DI SALICE                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.07.13.00 | TALEE DI SALICE<br>(Euro uno/15 )                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 1,15   |
| B_VEN25-PR-A.07.14    | PALETTI IN CASTAGNO .Paletti di castagno del diametro in testa di cm 5 lunghezza 0.70-0.80 m                                                                                                                                                          |         |        |
| B_VEN25-PR-A.07.14.00 | PALETTI DI CASTAGNO<br>(Euro due/53 )                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 2,53   |
| B_VEN25-PR-A.07.15    | FILAGNE DI CASTAGNO                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.07.15.00 | FILAGNE DI CASTAGNO<br>(Euro uno/16 )                                                                                                                                                                                                                 | m       | 1,16   |
| B_VEN25-PR-A.07.16    | FASCINA .fascina composta da 5 verghe fissate al terreno con picchetti di legno questi esclusi                                                                                                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.07.16.00 | FASCINA<br>(Euro quattro/26 )                                                                                                                                                                                                                         | m       | 4,26   |
| B_VEN25-PR-A.07.17    | GABBIONI METALLICI                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.07.17.a  | GABBIONI METALLICI Fornitura di gabbioni in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il Regolamento 3.....Alluminio (ZN.AL5%) con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq in accordo a quanto previsto dalla UNI EN 10244-2:2023. | kg      | 4,53   |
| B_VEN25-PR-A.07.17.b  | GABBIONI METALLICI Fornitura di gabbioni in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il Regolamento 3.....Alluminio (ZN.AL5%) con un quantitativo non inferiore a 255gr/mq in accordo a quanto previsto dalla UNI EN 10244-2:2023. | kg      | 4,96   |
| B_VEN25-PR-A.07.17.e  | GABBIONI METALLICI Fornitura di gabbioni in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il Regolamento 3..... da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore                                  |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                       | <p>nominale non inferiore a 0,5 mm.</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinque/54 )</p>                                                                                                                                                                                                        | kg             | 5,54   |
| B_VEN25-PR-A.07.17.i  | <p>GABBIONI METALLICI PLASTIFICATI - ELEMENTI DI ALTEZZA 1 m</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquantatre/19 )</p>                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 53,19  |
| B_VEN25-PR-A.07.17.j  | <p>GABBIONI METALLICI PLASTIFICATI - ELEMENTI DI ALTEZZA 0,5 m</p> <p>.....</p> <p>(Euro settantotto/37 )</p>                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 78,37  |
| B_VEN25-PR-A.07.19    | <p>RIVESTIMENTO FLESIBILE CON MATERASSINI METALLICI .Fornitura di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche .....ul filo non inferiore a 215 g/mq o con punti metallici di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mm<sup>2</sup></p> <p>.....</p> |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.19.00 | <p>RIVESTIMENTO FLESSIBILE CON MATERASSINI METALLICI</p> <p>.....</p> <p>(Euro due/45 )</p>                                                                                                                                                                                          | kg             | 2,45   |
| B_VEN25-PR-A.07.20    | <p>FILO DI FERRO ZINCATO MM 2</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.20.00 | <p>FILO DI FERRO ZINCATO MM 2</p> <p>.....</p> <p>(Euro tre/66 )</p>                                                                                                                                                                                                                 | kg             | 3,66   |
| B_VEN25-PR-A.07.21    | <p>MULCH .Mulch formato da miscela di torba bionda, torba scura e paglia</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                            |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.21.00 | <p>MULCH</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinque/34 )</p>                                                                                                                                                                                                                                   | kg             | 5,34   |
| B_VEN25-PR-A.07.22    | <p>PALI SCORTECCIATI .pali scortecciati in larice, pino marittimo, castagno o altra essenza legnosa dalle medesime caratteristiche.....lla testa fino a 12.5 cm ed una lunghezza pari a ml 3.00. Misurazione a pie' d'opera mediante i diametri delle estremità</p> <p>.....</p>     |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.22.b  | <p>PALI SCORTECCIATI Pali in castagno</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattrocentoquarantadue/75 )</p>                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 442,75 |
| B_VEN25-PR-A.07.22.c  | <p>PALI SCORTECCIATI Pali in abete, larice, pino marittimo</p> <p>.....</p> <p>(Euro trecentoquarantuno/55 )</p>                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 341,55 |
| B_VEN25-PR-A.07.23    | <p>GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E PROTEZIONE .Fornitura di geotessili non tessuti anticontaminanti e..... operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e sovrapposizioni.</p> <p>.....</p>            |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.23.a  | <p>STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 100 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 6 KN/m</p> <p>.....</p> <p>(Euro uno/59 )</p>                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 1,59   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.07.23.b | STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 150 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 10 KN/m<br>.....<br>(Euro due/35 )                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 2,35   |
| B_VEN25-PR-A.07.23.c | STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 200 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 14 KN/m<br>.....<br>(Euro tre/19 )                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 3,19   |
| B_VEN25-PR-A.07.23.d | STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 300 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 21 KN/m<br>.....<br>(Euro quattro/78 )                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 4,78   |
| B_VEN25-PR-A.07.23.e | STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 400 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 27 KN/m<br>.....<br>(Euro sei/38 )                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 6,38   |
| B_VEN25-PR-A.07.23.f | STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 500 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 32 KN/m<br>.....<br>(Euro sette/73 )                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 7,73   |
| B_VEN25-PR-A.07.23.g | STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 600 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 40 KN/m<br>.....<br>(Euro nove/26 )                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 9,26   |
| B_VEN25-PR-A.07.23.h | STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 700 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 45 KN/m<br>.....<br>(Euro dieci/58 )                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 10,58  |
| B_VEN25-PR-A.07.23.i | STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 800 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 50 KN/m<br>.....<br>(Euro dodici/07 )                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 12,07  |
| B_VEN25-PR-A.07.23.l | STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 1000 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 60 KN/m<br>.....<br>(Euro quattordici/71 )                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 14,71  |
| B_VEN25-PR-A.07.23.m | STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 1200 g/mq – RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 70 KN/m<br>.....<br>(Euro diciassette/65 )                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 17,65  |
| B_VEN25-PR-A.07.24   | GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE .Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in poliprop.....etta identificativa secondo la norma UNI EN ISO 10320 con relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito.<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.24.a | GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 110 GR/MQ.                                                                                                              |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                       | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                      | .....<br>(Euro due/62 )                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 2,62   |
| B_VEN25-PR-A.07.24.b | GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 135 GR/MQ. |                |        |
|                      | .....<br>(Euro due/87 )                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 2,87   |
| B_VEN25-PR-A.07.24.c | GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 185 GR/MQ. |                |        |
|                      | .....<br>(Euro tre/43 )                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 3,43   |
| B_VEN25-PR-A.07.24.d | GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 240 GR/MQ. |                |        |
|                      | .....<br>(Euro tre/98 )                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 3,98   |
| B_VEN25-PR-A.07.24.e | GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 280 GR/MQ. |                |        |
|                      | .....<br>(Euro quattro/53 )                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 4,53   |
| B_VEN25-PR-A.07.24.f | GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 380 GR/MQ. |                |        |
|                      | .....<br>(Euro cinque/96 )                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 5,96   |
| B_VEN25-PR-A.07.25   | BIOSTUOIA                                                                                                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.25.a | BIOSTUOIA CON FILM DI CELLULOSA DI GR PER MQ 600 CIRCA                                                                                            |                |        |
|                      | .....<br>(Euro due/07 )                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 2,07   |
| B_VEN25-PR-A.07.25.b | BIOSTUOIA CON FILM DI CELLULOSA DI GR PER MQ 640 CIRCA                                                                                            |                |        |
|                      | .....<br>(Euro due/69 )                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 2,69   |
| B_VEN25-PR-A.07.25.c | BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI                                                                                                                       |                |        |
|                      | .....<br>(Euro tredici/61 )                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 13,61  |
| B_VEN25-PR-A.07.25.d | BIOSTUOIA BIORETE IN FIBRE DI COCCO 400 gr/mq                                                                                                     |                |        |
|                      | .....<br>(Euro quattro/44 )                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 4,44   |
| B_VEN25-PR-A.07.25.e | BIOSTUOIA BIORETE IN FIBRE DI COCCO 700 gr/mq                                                                                                     |                |        |
|                      | .....<br>(Euro cinque/72 )                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 5,72   |
| B_VEN25-PR-A.07.25.g | BIOSTUOIA IN PAGLIA                                                                                                                               |                |        |
|                      | .....                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 2,05   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.07.26    | (Euro due/05 )<br>GEOCELLE .Geocelle antierosione per trattenimento terreni. Struttura tridimensionale a celle esagonali costituite da 6 l.....La resistenza a trazione della geocella assemblata deve essere attorno a kN/m 5.1 nella direzione di maggior resistenza. |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.26.00 | GEOCELLE<br>(Euro diciotto/94 )                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 18,94  |
| B_VEN25-PR-A.07.27    | GRAFFE METALLICHE                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.27.00 | GRAFFE METALLICHE<br>(Euro zero/06 )                                                                                                                                                                                                                                    | Cadauno        | 0,06   |
| B_VEN25-PR-A.07.28    | GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE .Fornitura di geogriglia monodirezionale a maglia quadrata/rettangolare costituita da filamen..... i geosintetici e basato su 5 campioni secondo la normativa UNI EN ISO 10319:2015, per ogni lotto di produzione fornito.                   |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.28.a  | GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 35 KN/M<br>(Euro quattro/21 )                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 4,21   |
| B_VEN25-PR-A.07.28.b  | GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 55 KN/M<br>(Euro quattro/91 )                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 4,91   |
| B_VEN25-PR-A.07.28.c  | GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 80 KN/M<br>(Euro sei/17 )                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 6,17   |
| B_VEN25-PR-A.07.28.d  | GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 110 KN/M<br>(Euro sette/45 )                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 7,45   |
| B_VEN25-PR-A.07.28.e  | GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 150 KN/M<br>(Euro nove/02 )                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 9,02   |
| B_VEN25-PR-A.07.28.f  | GEOGRIGLIA MONODIREZIONALE GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 200 KN/M<br>(Euro dieci/49 )                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 10,49  |
| B_VEN25-PR-A.07.29    | CASSERI PER TERRE RINFORZATE .Fornitura di cassero in rete metallica piegato alla pendenza di progetto, idoneo a fare da..... alle strutture in terra rinforzata, comprensivi di tiranti (almeno 7 per cassero) e picchetti (almeno tre per cassero).                   |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.29.00 | CASSERI PER TERRE RINFORZATE<br>(Euro sessantadue/07 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno        | 62,07  |
| B_VEN25-PR-A.07.30    | FISSAGGI IN FERRO .Fissaggi in ferro tondino B450C piegato ad "U" delle lunghezze e dimensioni come da                                                                                                                                                                  |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                       | disegni progettuali, compresi tagli, sfridi ecc.<br>.....                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.30.00 | FISSAGGI IN FERRO<br>.....<br>(Euro zero/44 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno        | 0,44   |
| B_VEN25-PR-A.07.31    | TUBAZIONI IN PVC MICROFESSURATO .Tubazioni in pvc dn 85 microfessurato rivestito per piezometri del tipo aperto.<br>.....                                                                                                                                      |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.31.00 | TUBAZIONI IN PVC MICROFESSURATO<br>.....<br>(Euro cinque/16 )                                                                                                                                                                                                  | m              | 5,16   |
| B_VEN25-PR-A.07.32    | STUOIA TRIDIMENSIONALE GRIMPANTE PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE .Fornitura di stuoia tridimensionale come rivestimento p.....ne della stuoia tridimensionale deve essere effettuata da aziende operanti sotto regime di certificazione ISO 9001:2000.<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.32.a  | STUOIA TRIDIMENSIONALE GRIMPANTE PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE GEORETE DELLO SPESSORE DI MM 16 AVENTE PESO MINIMO DI GR PER MQ 500<br>.....<br>(Euro nove/26 )                                                                                                | m <sup>2</sup> | 9,26   |
| B_VEN25-PR-A.07.32.b  | STUOIA TRIDIMENSIONALE GRIMPANTE PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE GEORETE DELLO SPESSORE DI MM 18 AVENTE PESO MINIMO DI GR PER MQ 700<br>.....<br>(Euro undici/70 )                                                                                              | m <sup>2</sup> | 11,70  |
| B_VEN25-PR-A.07.33    | GEOGRIGLIE BIDIREZIONALI PER IL RINFORZO TERRENI .Fornitura di geogriglia bidirezionale a maglia quadrata/rettangolare c.....iale dal cantiere e, se si rendesse necessario, demolizione delle opere costruite a totale carico ed onere dell'impresa.<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.33.a  | GEOGRIGLIE BIDIREZIONALI PER RINFORZO TERRENI GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE IN AMBEDUE LE DIREZIONI PARI AD ALMENO 40 KN/M<br>.....<br>(Euro sei/25 )                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 6,25   |
| B_VEN25-PR-A.07.33.b  | GEOGRIGLIE BIDIREZIONALI PER RINFORZO TERRENI GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 65 KN/M<br>.....<br>(Euro otto/25 )                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 8,25   |
| B_VEN25-PR-A.07.33.c  | GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE in agave<br>.....<br>(Euro dodici/68 )                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 12,68  |
| B_VEN25-PR-A.07.34    | GEOCOMPOSITO TRIDIMENSIONALE DRENANTE .Geocomposito tridimensionale drenante costituito da monofilamenti di polipropilene accoppiato con due geotessili non tessuti formati da una massa aerica non superiore a gr 140 per mq<br>.....                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.34.00 | GEOCOMPOSITO TRIDIMENSIONALE DRENANTE<br>.....<br>(Euro quattordici/28 )                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 14,28  |
| B_VEN25-PR-A.07.35    | GEOCOMPOSITO .Geocomposito avente le seguenti funzioni: drenaggio (UNI EN 13252-2016), filtrazione delle acque, protezion.....essere dotato di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) sviluppata in                                                        |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                      | applicazione della norma UNI EN ISO 14025:2010                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.35.a | .....<br>GEOCOMPOSITO sotto una pressione di kPa 25 intorno a l/s x m 2.5.<br>.....<br>(Euro sedici/47 )                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 16,47  |
| B_VEN25-PR-A.07.35.b | .....<br>GEOCOMPOSITO sotto una pressione di kPa 25 intorno a l/s x m 1.5.<br>.....<br>(Euro tredici/51 )                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 13,51  |
| B_VEN25-PR-A.07.36   | TUBO MICROFESSURATO .Tubo microfessurato strutturato in PEAD a doppia parete, corrugato esternamente e liscio internamen.....unzioni fra le barre di tubo avverranno a mezzo di appositi bicchieri di giunzione corredati da guarnizione elastomerica |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.36.a | .....<br>TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 63.<br>.....<br>(Euro due/20 )                                                                                                                                                                       | m              | 2,20   |
| B_VEN25-PR-A.07.36.b | .....<br>TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 75.<br>.....<br>(Euro due/40 )                                                                                                                                                                       | m              | 2,40   |
| B_VEN25-PR-A.07.36.c | .....<br>TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 90.<br>.....<br>(Euro tre/21 )                                                                                                                                                                       | m              | 3,21   |
| B_VEN25-PR-A.07.36.d | .....<br>TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 110.<br>.....<br>(Euro quattro/39 )                                                                                                                                                                  | m              | 4,39   |
| B_VEN25-PR-A.07.36.e | .....<br>TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 125.<br>.....<br>(Euro sei/00 )                                                                                                                                                                      | m              | 6,00   |
| B_VEN25-PR-A.07.36.f | .....<br>TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 140.<br>.....<br>(Euro sette/15 )                                                                                                                                                                    | m              | 7,15   |
| B_VEN25-PR-A.07.36.g | .....<br>TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 160.<br>.....<br>(Euro dieci/21 )                                                                                                                                                                    | m              | 10,21  |
| B_VEN25-PR-A.07.36.h | .....<br>TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 200.<br>.....<br>(Euro quindici/15 )                                                                                                                                                                 | m              | 15,15  |
| B_VEN25-PR-A.07.37   | CONCIME AMMENDANTE COMPOSTATO VERDE .Concime Ammendante compostato verde con marchio di qualità Compost Veneto. Prodotto.....proprietà fisiche, meccaniche e biologiche del terreno, avente le caratteristiche indicate dalla DGRV 568/05 e ss.mm.ii. |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.37.a | .....<br>CONCIME AMMENDANTE COMPOSTATO VERDE Sfuso<br>.....                                                                                                                                                                                           | kg             | 0,04   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.07.37.b  | (Euro zero/04 )<br>CONCIME AMMENDANTE COMPOSTATO VERDE Pellettato<br>.....<br>(Euro zero/14 )                                                                                                                                                                  | kg             | 0,14   |
| B_VEN25-PR-A.07.38    | CONCIME AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO .Concime Ammendante compostato misto con marchio di qualità Compost Veneto. Prodotto.....proprietà fisiche, meccaniche e biologiche del terreno, avente le caratteristiche indicate dalla DGRV 568/05 e ss.mm.ii.<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.38.a  | CONCIME AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO Sfuso<br>.....<br>(Euro zero/04 )                                                                                                                                                                                          | kg             | 0,04   |
| B_VEN25-PR-A.07.38.b  | CONCIME AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO Pellettato<br>.....<br>(Euro zero/14 )                                                                                                                                                                                     | kg             | 0,14   |
| B_VEN25-PR-A.07.39    | GEOCOMPOSITO ANTIEROSIVO E ANTINUTRIA .Fornitura su sponde di corsi d'acqua di geocomposito, ANTIEROSIONE e ANTINUTRIA S.....tà della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001 da un organismo terzo indipendente.<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.39.00 | GEOCOMPOSITO ANTIEROSIVO E ANTINUTRIA<br>.....<br>(Euro ventisette/40 )                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 27,40  |
| B_VEN25-PR-A.07.40    | PROTEZIONE ANTINUTRIA/ANTIGAMBERO .Fornitura su sponde di corsi d'acqua di geocomposito, ANTIEROSIONE e ANTINUTRIA CON S.....tta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla UNI EN ISO 9001:2015 da un organismo terzo indipendente<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.40.00 | GEOCOMPOSITO ANTINUTRIA/ANTIGAMBERO PROTEZIONE ANTINUTRIA/ANTIGAMBERO<br>.....<br>(Euro ventisette/40 )                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 27,40  |
| B_VEN25-PR-A.07.41    | GEOGRIGLIE MONODIREZIONALI PER RINFORZO TERRENI .Fornitura di geogriglia monodirezionale a maglia quadrata/rettangolare ..... i geosintetici e basato su 5 campioni secondo la normativa UNI EN ISO 10319:2015, per ogni lotto di produzione fornito.<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.41.a  | GEOGRIGLIE MONODIREZIONALI PER RINFORZO TERRENI PER TERRENI STABILIZZATI GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 55 KN/M<br>.....<br>(Euro sei/76 )                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 6,76   |
| B_VEN25-PR-A.07.41.b  | GEOGRIGLIE MONODIREZIONALI PER RINFORZO TERRENI PER TERRENI STABILIZZATI GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 55 KN/M<br>.....<br>(Euro otto/96 )                                                                                                | m <sup>2</sup> | 8,96   |
| B_VEN25-PR-A.07.41.c  | GEOGRIGLIE MONODIREZIONALI PER RINFORZO TERRENI PER TERRENI STABILIZZATI GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 80 KN/M<br>.....<br>(Euro dieci/04 )                                                                                               | m <sup>2</sup> | 10,04  |
| B_VEN25-PR-A.07.41.d  | GEOGRIGLIE MONODIREZIONALI PER RINFORZO TERRENI PER TERRENI STABILIZZATI GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 110 KN/M                                                                                                                           |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                      | .....<br>(Euro tredici/00 )                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 13,00  |
| B_VEN25-PR-A.07.41.e | GEOGRIGLIE MONODIREZIONALI PER RINFORZO TERRENI PER TERRENI STABILIZZATI GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 150 KN/M                                                                                                                  |                |        |
|                      | .....<br>(Euro sedici/93 )                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 16,93  |
| B_VEN25-PR-A.07.41.f | GEOGRIGLIE MONODIREZIONALI PER RINFORZO TERRENI PER TERRENI STABILIZZATI GEOGRIGLIA CON RESISTENZA A TRAZIONE PRINCIPALE DI 200 KN/M                                                                                                                  |                |        |
|                      | .....<br>(Euro venti/16 )                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 20,16  |
| B_VEN25-PR-A.07.42   | GABBIONI ELETTROSALDATI .Gabbionate prefinito a montaggio rapido, marcate CE conformemente al Regolamento UE 305/2011, d.....i prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011. Valutati cadauno con dimensioni LxPxH in cm |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.42.a | GABBIONI ELETTROSALDATI Dimensioni 100x100x100, peso minimo 1,4 t                                                                                                                                                                                     |                |        |
|                      | .....<br>(Euro novantadue/00 )                                                                                                                                                                                                                        | Cadauno        | 92,00  |
| B_VEN25-PR-A.07.42.b | GABBIONI ELETTROSALDATI Dimensioni 150x100x100, peso minimo 2,1 t                                                                                                                                                                                     |                |        |
|                      | .....<br>(Euro centoventuno/21 )                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno        | 121,21 |
| B_VEN25-PR-A.07.42.c | GABBIONI ELETTROSALDATI Dimensioni 200x100x50, peso minimo 1,4 t                                                                                                                                                                                      |                |        |
|                      | .....<br>(Euro centonove/52 )                                                                                                                                                                                                                         | Cadauno        | 109,52 |
| B_VEN25-PR-A.07.42.d | GABBIONI ELETTROSALDATI Dimensioni 200x50x100, peso minimo 1,4 t                                                                                                                                                                                      |                |        |
|                      | .....<br>(Euro centonove/52 )                                                                                                                                                                                                                         | Cadauno        | 109,52 |
| B_VEN25-PR-A.07.42.e | GABBIONI ELETTROSALDATI Dimensioni 200x100x100, peso minimo 2,8 t                                                                                                                                                                                     |                |        |
|                      | .....<br>(Euro centotrentuno/42 )                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno        | 131,42 |
| B_VEN25-PR-A.07.43   | GABBIONI ELETTROSALDATI PREFINITI .Gabbionate prefinito riempite di pietrame in stabilimento, marcate CE conformemente a.....ormemente alla norma EN 13383-1, compattato mediante piastra vibrante per consentire il maggior costipamento possibile.  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.43.a | GABBIONI ELETTROSALDATI PREFINITI Dimensioni 100x100x100, peso minimo 1,4 t                                                                                                                                                                           |                |        |
|                      | .....<br>(Euro centosettantacinque/23 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno        | 175,23 |
| B_VEN25-PR-A.07.43.b | GABBIONI ELETTROSALDATI PREFINITI Dimensioni 150x100x100, peso minimo 2,1 t                                                                                                                                                                           |                |        |
|                      | .....<br>(Euro duecentoundici/74 )                                                                                                                                                                                                                    | Cadauno        | 211,74 |
| B_VEN25-PR-A.07.43.c | GABBIONI ELETTROSALDATI PREFINITI Dimensioni 200x100x50, peso minimo 1,4 t                                                                                                                                                                            |                |        |
|                      | .....<br>(Euro centoottantadue/54 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno        | 182,54 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                        | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.07.43.d  | GABBIONI ELETTROSALDATI PREFINITI Dimensioni 200x50x100, peso minimo 1,4 t<br>.....<br>(Euro centoottantanove/83 )                                 | Cadauno | 189,83   |
| B_VEN25-PR-A.07.43.e  | GABBIONI ELETTROSALDATI PREFINITI Dimensioni 200x100x100, peso minimo 2,8 t<br>.....<br>(Euro duecentocinquantacinque/56 )                         | Cadauno | 255,56   |
| B_VEN25-PR-A.07.44    | PROTETTIVI PER ELEMENTI LIGNEI<br>.....                                                                                                            |         |          |
| B_VEN25-PR-A.07.44.a  | SMALTO AD ACQUA<br>.....<br>(Euro trentasette/92 )                                                                                                 | l       | 37,92    |
| B_VEN25-PR-A.07.44.b  | ANTIPARASSITARIO FUNGHICIDA<br>.....<br>(Euro ventitre/76 )                                                                                        | l       | 23,76    |
| B_VEN25-PR-A.07.44.c  | PITTURA INTRUMESCENTE PROTETTIVA RESISTENZA AL FUOCO REI 120<br>.....<br>(Euro ottantasei/18 )                                                     | l       | 86,18    |
| B_VEN25-PR-A.07.45    | PRODOTTO FITOSANITARIO<br>.....                                                                                                                    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.07.45.01 | PRODOTTO FITOSANITARIO ENDOTERAPICO REGISTRATO PER CONIFERE E LATIFOGIE<br>.....<br>(Euro centoventisei/50 )                                       | l       | 126,50   |
| B_VEN25-PR-A.07.45.02 | PRODOTTO FITOSANITARIO INSETTICIDA/FUNGICIDA<br>.....<br>(Euro settantaquattro/77 )                                                                | l       | 74,77    |
| B_VEN25-PR-A.07.45.03 | PRODOTTO FITOSANITARIO ERBICIDA SELETTIVO<br>.....<br>(Euro trentasette/38 )                                                                       | l       | 37,38    |
| B_VEN25-PR-A.07.45.04 | PRODOTTO FITOSANITARIO ERBICIDA<br>.....<br>(Euro diciotto/70 )                                                                                    | l       | 18,70    |
| B_VEN25-PR-A.07.45.05 | PRODOTTO FITOSANITARIO ENDOTERAPICO REGISTRATO PER PALME<br>.....<br>(Euro tremilasettecentotrentuno/75 )                                          | l       | 3.731,75 |
| B_VEN25-PR-A.07.46    | PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE CON PUNTA, LUNGHEZZA 3 M, DIAMETRO 8 CM<br>.....                       |         |          |
| B_VEN25-PR-A.07.46.00 | PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE CON PUNTA, LUNGHEZZA 3 M, DIAMETRO 8 CM<br>.....<br>(Euro ventuno/51 ) | Cadauno | 21,51    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                              | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.07.47    | ANALISI DEL TERRENO PRESSO LABORATORIO                                                                                                                                   |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.47.00 | ANALISI DEL TERRENO PRESSO LABORATORIO<br>(Euro duecentosessantasei/69 )                                                                                                 | Cadauno        | 266,69 |
| B_VEN25-PR-A.07.48    | ETICHETTA                                                                                                                                                                |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.48.01 | ETICHETTA IN PLASTICA LEGGERA COMPLETA DI GRAFFETTE<br>(Euro zero/57 )                                                                                                   | n.             | 0,57   |
| B_VEN25-PR-A.07.48.02 | ETICHETTA IN PLASTICA PESANTE COMPLETA DI GRAFFETTE<br>(Euro uno/61 )                                                                                                    | n.             | 1,61   |
| B_VEN25-PR-A.07.48.03 | ETICHETTA IN ALLUMINIO COMPLETA DI CHIODI DI FISSAGGIO<br>(Euro due/01 )                                                                                                 | n.             | 2,01   |
| B_VEN25-PR-A.07.49    | RETINO IN PLASTICA CONTENITIVO                                                                                                                                           |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.49.00 | RETINO IN PLASTICA CONTENITIVO<br>(Euro zero/16 )                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 0,16   |
| B_VEN25-PR-A.07.50    | FIBRE DI LEGNO CON LUNGHEZZA MEDIA DI 1 cm                                                                                                                               |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.50.00 | FIBRE DI LEGNO CON LUNGHEZZA MEDIA DI 1 cm<br>(Euro tre/80 )                                                                                                             | kg             | 3,80   |
| B_VEN25-PR-A.07.51    | MISCELA DI MATERIALI VULCANICI ( POMICI E LAPILLO), AMMENDANTE ORGANICO, CONCIMI COMPLESSI CON AZOTO A CESSIONE CONTROLLATA                                              |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.51.01 | MISCELA DI MATERIALI VULCANICI ( POMICI E LAPILLO), AMMENDANTE ORGANICO, CONCIMI COMPLESSI CON AZOTO A CESSIONE CONTROLLATA SACCO 33 l<br>(Euro quindici/10 )            | Cadauno        | 15,10  |
| B_VEN25-PR-A.07.51.02 | MISCELA DI MATERIALI VULCANICI ( POMICI E LAPILLO), AMMENDANTE ORGANICO, CONCIMI COMPLESSI CON AZOTO A CESSIONE CONTROLLATA IN BIG BAG<br>(Euro duecentosessantadue/37 ) | m <sup>3</sup> | 262,37 |
| B_VEN25-PR-A.07.52    | ELETTROVALVOLA IN LINEA 24V-50Hz CON SOLENOIDE E APRIBILE MANUALMENTE, PRESSIONE 1-10 bar                                                                                |                |        |
| B_VEN25-PR-A.07.52.01 | ELETTROVALVOLA IN LINEA 24V-50Hz CON SOLENOIDE E APRIBILE MANUALMENTE, PRESSIONE 1-10 bar, D=3/4"                                                                        | Cadauno        | 38,71  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                 | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.07.52.02 | (Euro trentotto/71 )<br>ELETTRORVALVOLA IN LINEA 24V-50Hz CON SOLENOIDE E APRIBILE MANUALMENTE, PRESSIONE 1-10 bar, D=1"<br>.....<br>(Euro quarantadue/96 ) | Cadauno | 42,96  |
| B_VEN25-PR-A.07.52.03 | ELETTRORVALVOLA IN LINEA 24V-50Hz CON SOLENOIDE E APRIBILE MANUALMENTE, PRESSIONE 1-10 bar, D=1 1/2"<br>.....<br>(Euro centoundici/46 )                     | Cadauno | 111,46 |
| B_VEN25-PR-A.07.52.04 | ELETTRORVALVOLA IN LINEA PER SISTEMI A BATTERIA 9V, D=3/4"<br>.....<br>(Euro sessantuno/93 )                                                                | Cadauno | 61,93  |
| B_VEN25-PR-A.07.52.05 | ELETTRORVALVOLA IN LINEA PER SISTEMI A BATTERIA 9V, D=1"<br>.....<br>(Euro centoundici/22 )                                                                 | Cadauno | 111,22 |
| B_VEN25-PR-A.07.52.06 | ELETTRORVALVOLA IN LINEA PER SISTEMI A BATTERIA 9V, SOLENOIDE BISTABILE, REGOLATORE DI FLUSSO, D=1 1/2"<br>.....<br>(Euro centocinquante/14 )               | Cadauno | 153,14 |
| B_VEN25-PR-A.07.53    | COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 1" x 3/4"<br>.....                                                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.07.53.01 | COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 1" x 3/4"x3<br>.....<br>(Euro trentanove/73 )                                                                                   | Cadauno | 39,73  |
| B_VEN25-PR-A.07.53.02 | COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 1" x 3/4"x4<br>.....<br>(Euro quarantasette/06 )                                                                                | Cadauno | 47,06  |
| B_VEN25-PR-A.07.54    | FILTRO PER IRRIGAZIONE D=1"<br>.....                                                                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.07.54.01 | FILTRO PER IRRIGAZIONE D=1"<br>.....<br>(Euro quindici/03 )                                                                                                 | Cadauno | 15,03  |
| B_VEN25-PR-A.07.55    | IRRIGATORE STATICO A SCOMPARSA, GITTATA 0,8/7m, D=1/2", REGOLAZIONE ROTAZIONE 360/180/90°, SOLLEVAMENTO 10cm<br>.....                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.07.55.01 | IRRIGATORE STATICO A SCOMPARSA, GITTATA 0,8/7m, D=1/2", REGOLAZIONE ROTAZIONE 360/180/90°, SOLLEVAMENTO 10cm<br>.....<br>(Euro dieci/75 )                   | Cadauno | 10,75  |
| B_VEN25-PR-A.07.55.02 | IRRIGATORE STATICO A SCOMPARSA, GITTATA 0,5/5m, 360/180/90°, REGOLATORE DI PRESSIONE, D=1/2", SOLLEVAMENTO 15cm<br>.....                                    | Cadauno | 22,45  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.07.55.03 | (Euro ventidue/45 )<br>IRRIGATORE STATICO A SCOMPARSA, GITTATA 0,5/5m, REGOLATORE DI PRESSIONE, D=1/2", SOLLEVAMENTO 30cm<br>.....<br>(Euro ventisei/54 )                                                                                                      | Cadauno | 26,54  |
| B_VEN25-PR-A.07.56    | Irrigatore dinamico pop-up .Irrigatore dinamico pop-up media gittata in resina, a scomparsa. Compreso il picchettamento,.....N10). Regolazione e collaudo. Altezza di sollevamento 10 cm. pressione esercizio 1,7 - 3,5 bar, portata da 0,1 a 1 mc/h.<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.07.56.01 | IRRIGATORE DINAMICO POP-UP GITTATA 3-10 m.<br>.....<br>(Euro diciassette/49 )                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 17,49  |
| B_VEN25-PR-A.07.56.02 | IRRIGATORE DINAMICO POP-UP GITTATA 7-15 m.<br>.....<br>(Euro ventiquattro/83 )                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 24,83  |
| B_VEN25-PR-A.07.57    | POZZETTO PER ELETTROVALVOLE IRRIGAZIONE<br>.....                                                                                                                                                                                                               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.07.57.01 | POZZETTO PER ELETTROVALVOLE IRRIGAZIONE Dim.=53x40x30<br>.....<br>(Euro ventitre/81 )                                                                                                                                                                          | Cadauno | 23,81  |
| B_VEN25-PR-A.07.57.02 | POZZETTO PER ELETTROVALVOLE IRRIGAZIONE Dim.=64x50x30<br>.....<br>(Euro trentasette/58 )                                                                                                                                                                       | Cadauno | 37,58  |
| B_VEN25-PR-A.07.58    | Programmatore irrigatore 220V con display a cristalli liquidi .Programmatore 220V con display a cristalli liquidi, tempi..... Programmazione giornaliera e settimanale, funzione rain-stop, batteria a tampone da 9V, trasformatore esterno incluso.<br>.....  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.07.58.01 | PROGRAMMATORE IRRIGAZIONE 220V 4 zone<br>.....<br>(Euro centoquarantasette/45 )                                                                                                                                                                                | Cadauno | 147,45 |
| B_VEN25-PR-A.07.58.02 | PROGRAMMATORE IRRIGAZIONE 220V 6 zone<br>.....<br>(Euro centocinquantotto/68 )                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 158,68 |
| B_VEN25-PR-A.07.59    | Programmatore elettronico a batteria 9 V. Trasmissione dati bluetooth. Involucro stagno IP68. Memoria tampone. Possibilità di programmazione centralizzata da remoto 4 stazioni<br>.....                                                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.07.59.01 | PROGRAMMATORE A BATTERIA 9V PROGRAMMABILE DA REMOTO BLUETOOTH, IP68 4 zone<br>.....<br>(Euro duecentonove/89 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 209,89 |
| B_VEN25-PR-A.07.60    | SENSORE PIOGGIA ad imbibizione<br>.....                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.07.60.01 | SENSORE PIOGGIA ad imbibizione<br>.....                                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 29,50  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.07.63    | (Euro ventinove/50 )<br>Ala gocciolante di superficie,autocompensante, marrone o nera, diam. 16 mm, spessore 1,1 mm spaziatura gocciolatori: 50 cm, portata: 1,6 // 2,3 l/h                                                                           |         |        |
| B_VEN25-PR-A.07.63.01 | ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE SPAZIATURA 50 cm, D=16 mm<br>(Euro uno/08 )                                                                                                                                                                           | m       | 1,08   |
| B_VEN25-PR-A.07.63.02 | ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE SPAZIATURA 33 cm, D=16 mm<br>(Euro uno/86 )                                                                                                                                                                           | m       | 1,86   |
| B_VEN25-PR-A.07.64    | PIANTE IN ZOLLA (Acer negundo, Melia azedarach, Populus alba, Populus bolleana, Populus simonii, Populus pyramidalis, Salix alba, Salix babylonica)                                                                                                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.07.64.01 | PIANTE IN ZOLLA (Acer negundo, Melia azedarach, Populus alba, Populus bolleana, Populus simonii, Populus pyramidalis, Salix alba, Salix babylonica) CIRC. FUSTO 10 ÷ 12 cm<br>(Euro novantasette/94 )                                                 | Cadauno | 97,94  |
| B_VEN25-PR-A.07.64.02 | PIANTE IN ZOLLA (Acer negundo, Melia azedarach, Populus alba, Populus bolleana, Populus simonii, Populus pyramidalis, Salix alba, Salix babylonica) CIRC. FUSTO 12 ÷ 14 cm<br>(Euro centocinquantasei/71 )                                            | Cadauno | 156,71 |
| B_VEN25-PR-A.07.64.03 | PIANTE IN ZOLLA (Acer negundo, Melia azedarach, Populus alba, Populus bolleana, Populus simonii, Populus pyramidalis, Salix alba, Salix babylonica) CIRC. FUSTO 14 ÷ 16 cm<br>(Euro centoottantanove/35 )                                             | Cadauno | 189,35 |
| B_VEN25-PR-A.07.64.04 | PIANTE IN ZOLLA (Acer negundo, Melia azedarach, Populus alba, Populus bolleana, Populus simonii, Populus pyramidalis, Salix alba, Salix babylonica) CIRC. FUSTO 16 ÷ 18 cm<br>(Euro duecentosessantuno/17 )                                           | Cadauno | 261,17 |
| B_VEN25-PR-A.07.64.05 | PIANTE IN ZOLLA (Acer negundo, Melia azedarach, Populus alba, Populus bolleana, Populus simonii, Populus pyramidalis, Salix alba, Salix babylonica) CIRC. FUSTO 18 ÷ 20 cm<br>(Euro trecentosei/88 )                                                  | Cadauno | 306,88 |
| B_VEN25-PR-A.07.64.06 | PIANTE IN ZOLLA (Acer negundo, Melia azedarach, Populus alba, Populus bolleana, Populus simonii, Populus pyramidalis, Salix alba, Salix babylonica) CIRC. FUSTO 20 ÷ 25 cm<br>(Euro trecentosessantacinque/64 )                                       | Cadauno | 365,64 |
| B_VEN25-PR-A.07.64.07 | PIANTE IN ZOLLA (Acer negundo, Melia azedarach, Populus alba, Populus bolleana, Populus simonii, Populus pyramidalis, Salix alba, Salix babylonica) CIRC. FUSTO 25 ÷ 30 cm<br>(Euro quattrocentocinquanta/52 )                                        | Cadauno | 450,52 |
| B_VEN25-PR-A.07.65    | PIANTE IN ZOLLA (Acer saccharinum, etc.) .PIANTE IN ZOLLA (Acer saccharinum, Ailanthus altissima, Alnus in varietà, Betu.....axinifolia, Sophora japonica, Sophora japonica regent, Tamarix in varietà, Taxodium, Tilia in varietà, Ulmus in varietà) |         |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.07.65.01 | PIANTE IN ZOLLA (Acer saccharinum, Ailanthus altissima, Alnus in varietà, Betula alba, Broussonetia papyrifera, Catalpa .....onica, Sophora japonica regent, Tamarix in varietà, Taxodium, Tilia in varietà, Ulmus in varietà) CIRC. FUSTO 10 ÷ 12 cm<br><br>.....<br>(Euro centodiciassette/53 )         | Cadauno | 117,53 |
| B_VEN25-PR-A.07.65.02 | PIANTE IN ZOLLA (Acer saccharinum, Ailanthus altissima, Alnus in varietà, Betula alba, Broussonetia papyrifera, Catalpa .....onica, Sophora japonica regent, Tamarix in varietà, Taxodium, Tilia in varietà, Ulmus in varietà) CIRC. FUSTO 12 ÷ 14 cm<br><br>.....<br>(Euro centosettantasei/29 )         | Cadauno | 176,29 |
| B_VEN25-PR-A.07.65.03 | PIANTE IN ZOLLA (Acer saccharinum, Ailanthus altissima, Alnus in varietà, Betula alba, Broussonetia papyrifera, Catalpa .....onica, Sophora japonica regent, Tamarix in varietà, Taxodium, Tilia in varietà, Ulmus in varietà) CIRC. FUSTO 14 ÷ 16 cm<br><br>.....<br>(Euro duecentoventuno/99 )          | Cadauno | 221,99 |
| B_VEN25-PR-A.07.65.04 | PIANTE IN ZOLLA (Acer saccharinum, Ailanthus altissima, Alnus in varietà, Betula alba, Broussonetia papyrifera, Catalpa .....onica, Sophora japonica regent, Tamarix in varietà, Taxodium, Tilia in varietà, Ulmus in varietà) CIRC. FUSTO 16 ÷ 18 cm<br><br>.....<br>(Euro duecentoottanta/75 )          | Cadauno | 280,75 |
| B_VEN25-PR-A.07.65.05 | PIANTE IN ZOLLA (Acer saccharinum, Ailanthus altissima, Alnus in varietà, Betula alba, Broussonetia papyrifera, Catalpa .....onica, Sophora japonica regent, Tamarix in varietà, Taxodium, Tilia in varietà, Ulmus in varietà) CIRC. FUSTO 18 ÷ 20 cm<br><br>.....<br>(Euro trecentocinquantadue/58 )     | Cadauno | 352,58 |
| B_VEN25-PR-A.07.65.06 | PIANTE IN ZOLLA (Acer saccharinum, Ailanthus altissima, Alnus in varietà, Betula alba, Broussonetia papyrifera, Catalpa .....onica, Sophora japonica regent, Tamarix in varietà, Taxodium, Tilia in varietà, Ulmus in varietà) CIRC. FUSTO 20 ÷ 25 cm<br><br>.....<br>(Euro quattrocentoventiquattro/41 ) | Cadauno | 424,41 |
| B_VEN25-PR-A.07.65.07 | PIANTE IN ZOLLA (Acer saccharinum, Ailanthus altissima, Alnus in varietà, Betula alba, Broussonetia papyrifera, Catalpa .....onica, Sophora japonica regent, Tamarix in varietà, Taxodium, Tilia in varietà, Ulmus in varietà) CIRC. FUSTO 25 ÷ 30 cm<br><br>.....<br>(Euro cinquecentoventotto/87 )      | Cadauno | 528,87 |
| B_VEN25-PR-A.07.66    | PIANTE IN ZOLLA (Acer buergerianum, ecc.) .PIANTE IN ZOLLA (Acer buergerianum, Acer campestre, Acer freemanii, Acer ginna.....arietà, Sophora japonica Pyramidalis, Sophora japonica Pendula, Ulmus glabra Pendula/ montana Globosum, Zelkova serrata)<br><br>.....                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.07.66.01 | PIANTE IN ZOLLA (Acer buergerianum, Acer campestre, Acer freemanii, Acer ginnala, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus,.....a Pyramidalis, Sophora japonica Pendula, Ulmus glabra Pendula/ montana Globosum, Zelkova serrata) CIRC. FUSTO 10 ÷ 12 cm<br><br>.....<br>(Euro centoquarantatre/64 )         | Cadauno | 143,64 |
| B_VEN25-PR-A.07.66.02 | PIANTE IN ZOLLA (Acer buergerianum, Acer campestre, Acer freemanii, Acer ginnala, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus,.....a Pyramidalis, Sophora japonica Pendula, Ulmus glabra Pendula/ montana Globosum, Zelkova serrata) CIRC. FUSTO 12 ÷ 14 cm<br><br>.....<br>(Euro duecentodue/41 )              | Cadauno | 202,41 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.07.66.03 | PIANTE IN ZOLLA (Acer buergerianum, Acer campestre, Acer freemanii, Acer ginnala, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus,.....a Pyramidalis, Sophora japonica Pendula, Ulmus glabra Pendula/ montana Globosum, Zelkova serrata) CIRC. FUSTO 14 ÷ 16 cm<br>.....<br>(Euro duecentoquarantotto/12 )         | Cadauno | 248,12 |
| B_VEN25-PR-A.07.66.04 | PIANTE IN ZOLLA (Acer buergerianum, Acer campestre, Acer freemanii, Acer ginnala, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus,.....a Pyramidalis, Sophora japonica Pendula, Ulmus glabra Pendula/ montana Globosum, Zelkova serrata) CIRC. FUSTO 16 ÷ 18 cm<br>.....<br>(Euro trecentotrentanove/53 )          | Cadauno | 339,53 |
| B_VEN25-PR-A.07.66.05 | PIANTE IN ZOLLA (Acer buergerianum, Acer campestre, Acer freemanii, Acer ginnala, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus,.....a Pyramidalis, Sophora japonica Pendula, Ulmus glabra Pendula/ montana Globosum, Zelkova serrata) CIRC. FUSTO 18 ÷ 20 cm<br>.....<br>(Euro quattrocentoundici/34 )          | Cadauno | 411,34 |
| B_VEN25-PR-A.07.66.06 | PIANTE IN ZOLLA (Acer buergerianum, Acer campestre, Acer freemanii, Acer ginnala, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus,.....a Pyramidalis, Sophora japonica Pendula, Ulmus glabra Pendula/ montana Globosum, Zelkova serrata) CIRC. FUSTO 20 ÷ 25 cm<br>.....<br>(Euro quattrocentosettanta/11 )        | Cadauno | 470,11 |
| B_VEN25-PR-A.07.66.07 | PIANTE IN ZOLLA (Acer buergerianum, Acer campestre, Acer freemanii, Acer ginnala, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus,.....a Pyramidalis, Sophora japonica Pendula, Ulmus glabra Pendula/ montana Globosum, Zelkova serrata) CIRC. FUSTO 25 ÷ 30 cm<br>.....<br>(Euro cinquecentocinquantaquattro/99 ) | Cadauno | 554,99 |
| B_VEN25-PR-A.07.67    | Pianta "Tamerix", a piè d'opera<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 23,81  |
| B_VEN25-PR-A.07.67.00 | Pianta "Tamerix", a piè d'opera<br>.....<br>(Euro ventitre/81 )                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |
| B_VEN25-PR-A.07.68    | Pianta di ammophila littoralis (ammofila)<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.07.68.00 | Pianta di ammophila littoralis (ammofila)<br>.....<br>(Euro uno/24 )                                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 1,24   |
| B_VEN25-PR-A.07.69    | Pianta di vegetazione alofila ( Spartina maritima, Puccinellia palustris, Artrocneum fruticosum, Juncus maritimus, Halimione Portulacoides, Limonium serotinum ) a piè d'opera<br>.....                                                                                                                  | Cadauno | 2,15   |
| B_VEN25-PR-A.07.69.00 | Pianta di vegetazione alofila ( Spartina maritima, Puccinellia palustris, Artrocneum fruticosum, Juncus maritimus, Halimione Portulacoides, Limonium serotinum ) a piè d'opera<br>.....<br>(Euro due/15 )                                                                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.08       | MATERIALI METALLICI<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.08.01    | ACCIAIO IN BARRE .Acciaio in barre ad aderenza migliorata per cemento armato<br>.....                                                                                                                                                                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.08.01.b  | ACCIAIO tipo B450C controllato                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                       | .....<br>(Euro uno/64 )                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,64   |
| B_VEN25-PR-A.08.02    | RETE ELETTROSALDATA .Rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata per cemento armato tipo B450C controllato                                                                                                                                 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.08.02.00 | RETE ELETTROSALDATA tipo B450C                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,76   |
|                       | .....<br>(Euro uno/76 )                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| B_VEN25-PR-A.08.03    | TRAVI - TUBI                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |
| B_VEN25-PR-A.08.03.a  | TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,63   |
|                       | .....<br>(Euro uno/63 )                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| B_VEN25-PR-A.08.03.b  | TRAVI - TUBI tipo S275 EN 10210                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,70   |
|                       | .....<br>(Euro uno/70 )                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| B_VEN25-PR-A.08.03.c  | TRAVI - TUBI tipo S355 EN 10210                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,80   |
|                       | .....<br>(Euro uno/80 )                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| B_VEN25-PR-A.08.03.d  | TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,80   |
|                       | .....<br>(Euro uno/80 )                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| B_VEN25-PR-A.08.03.e  | TRAVI - TUBI tipo 500/550                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,06   |
|                       | .....<br>(Euro due/06 )                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| B_VEN25-PR-A.08.03.f  | TUBI E BARRE ACCIAIO tipo 950/1050                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,49   |
|                       | .....<br>(Euro due/49 )                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| B_VEN25-PR-A.08.04    | Sovraprezzo per ferro d'armatura CAM .Sovraprezzo per la fornitura di ferro d'armatura (barre e reti) riciclato CAM per.....re i requisiti previsti dal decreto del ministero della transizione ecologica n° 183 del 6/8/2022 e successive modifiche |      |        |
| B_VEN25-PR-A.08.04.00 | Sovraprezzo per ferro d'armatura CAM                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,01   |
|                       | .....<br>(Euro zero/01 )                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| B_VEN25-PR-A.08.06    | PANNELLI E TARGHE .Pannelli e targhe di qualsiasi figura e/o scritta in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10                                                                                                                              |      |        |
| B_VEN25-PR-A.08.06.00 | PANNELLI E TARGHE                                                                                                                                                                                                                                    | m²   | 182,03 |
|                       | .....<br>(Euro centottantadue/03 )                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| B_VEN25-PR-A.08.07    | PALANCOLE METALLICHE                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.08.07.00 | .....<br>PALANCOLE METALLICHE<br>.....<br>(Euro uno/78 )                                                                                                                                                                                    | kg      | 1,78   |
| B_VEN25-PR-A.08.07.01 | .....<br>PALANCOLE METALLICHE PROFILO A DOPPIO T<br>.....<br>(Euro due/57 )                                                                                                                                                                 | kg      | 2,57   |
| B_VEN25-PR-A.08.08    | .....<br>TUBO<br>.....                                                                                                                                                                                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.08.08.a  | .....<br>TUBO Tubo forma metallico per la formazione di pali in c.a. e sostegno di scavo a vuoto.<br>.....<br>(Euro tre/15 )                                                                                                                | kg      | 3,15   |
| B_VEN25-PR-A.08.08.b  | .....<br>TUBO Lamiera di acciaio ondulata e zincata.<br>.....<br>(Euro due/45 )                                                                                                                                                             | kg      | 2,45   |
| B_VEN25-PR-A.08.09    | .....<br>LAMIERINO IN ACCIAIO .Lamierino di acciaio per la formazione di controcamicie tubolari di idoneo spessore, compresa la sagomatura o calandratura, il fissaggio o la saldatura per dare la controcamicia fornita in opera.<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.08.09.00 | .....<br>LAMIERINO DI ACCIAIO<br>.....<br>(Euro tre/83 )                                                                                                                                                                                    | kg      | 3,83   |
| B_VEN25-PR-A.08.10    | .....<br>PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI .Paletti, piantoni e saette per recinzioni costituiti da profilati in acciaio a T plastificati colori a scelta della D.L.<br>.....                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.08.10.a  | .....<br>PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI paletti altezza cm 125<br>.....<br>(Euro quattro/92 )                                                                                                                                     | Cadauno | 4,92   |
| B_VEN25-PR-A.08.10.b  | .....<br>PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI paletti altezza cm 175<br>.....<br>(Euro sei/91 )                                                                                                                                         | Cadauno | 6,91   |
| B_VEN25-PR-A.08.10.c  | .....<br>PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI paletti altezza cm 235<br>.....<br>(Euro undici/75 )                                                                                                                                      | Cadauno | 11,75  |
| B_VEN25-PR-A.08.10.d  | .....<br>PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI saetta altezza cm 150<br>.....<br>(Euro sei/03 )                                                                                                                                          | Cadauno | 6,03   |
| B_VEN25-PR-A.08.10.e  | .....<br>PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI tendifilo per recinzioni<br>.....<br>(Euro zero/92 )                                                                                                                                      | Cadauno | 0,92   |
| B_VEN25-PR-A.08.11    | .....<br>RETI METALLICHE PLASTIFICATE .Reti metalliche plastificate di colore a scelta della D.L. a maglia romboidale da mm 50x50<br>.....                                                                                                  |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.08.11.a  | .....<br>RETI METALLICHE PLASTIFICATE Altezza cm 100.<br>.....<br>(Euro quattro/07 )                                                                                                                                                                           | m              | 4,07   |
| B_VEN25-PR-A.08.11.b  | RETI METALLICHE PLASTIFICATE Altezza cm 150<br>.....<br>(Euro quattro/68 )                                                                                                                                                                                     | m              | 4,68   |
| B_VEN25-PR-A.08.11.c  | RETI METALLICHE PLASTIFICATE Altezza cm 175.<br>.....<br>(Euro cinque/55 )                                                                                                                                                                                     | m              | 5,55   |
| B_VEN25-PR-A.08.11.d  | RETI METALLICHE PLASTIFICATE Altezza cm 200<br>.....<br>(Euro cinque/89 )                                                                                                                                                                                      | m              | 5,89   |
| B_VEN25-PR-A.08.12    | ARMATURA METALLICA .Armatura metallica per scavi a pozzo di qualsiasi e forma o dimensione atta a proteggere da qualsiasi le pareti di scavo<br>.....                                                                                                          |                |        |
| B_VEN25-PR-A.08.12.00 | ARMATURA METALLICA<br>.....<br>(Euro ventisei/74 )                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 26,74  |
| B_VEN25-PR-A.08.13    | TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI .Tiranti di ancoraggio attivi di tipo permanente formati da 2 a 8 trefoli di acciaio armoni..... libera del tirante, la piastra di ancoraggio e le boccole metalliche antisfilamento per la tesatura dei singoli trefoli<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.08.13.a  | TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI fino a 30 ton<br>.....<br>(Euro venticinque/65 )                                                                                                                                                                                  | m              | 25,65  |
| B_VEN25-PR-A.08.13.b  | TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI da 31 ton fino a 50 ton.<br>.....<br>(Euro trentadue/08 )                                                                                                                                                                         | m              | 32,08  |
| B_VEN25-PR-A.08.13.c  | TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI da 51 ton fino a 75 ton<br>.....<br>(Euro quarantuno/06 )                                                                                                                                                                         | m              | 41,06  |
| B_VEN25-PR-A.08.13.d  | TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI da 76 ton fino a 100 ton<br>.....<br>(Euro sessantaquattro/15 )                                                                                                                                                                   | m              | 64,15  |
| B_VEN25-PR-A.08.13.e  | TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI da 101 ton fino a 125 ton<br>.....<br>(Euro settantasei/98 )                                                                                                                                                                      | m              | 76,98  |
| B_VEN25-PR-A.08.14    | TIRANTI DI TIPO PROVVISORIALE .Tiranti attivi di tipo provvisoriale in trefoli d'acciaio avente una durata di servizio i.....sizione dei trefoli, tubetti di iniezione di piastra di ripartizione, testa e boccole antisfilamento dei singoli trefoli<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.08.14.a  | TIRANTI ATTIVI DI TIPO PROVVISORIALE per tensione fino a 30 ton                                                                                                                                                                                                |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.08.14.b | .....<br>(Euro venti/53 )                                                                                                             | m    | 20,53  |
|                      | TIRANTI ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO per tensione fino a 45 ton                                                                         |      |        |
| B_VEN25-PR-A.08.14.c | .....<br>(Euro ventotto/23 )                                                                                                          | m    | 28,23  |
|                      | TIRANTI ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO per tensione fino a 60 ton                                                                         |      |        |
| B_VEN25-PR-A.08.14.d | .....<br>(Euro trentotto/49 )                                                                                                         | m    | 38,49  |
|                      | TIRANTI ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO per tensione fino a 75 ton                                                                         |      |        |
| B_VEN25-PR-A.08.14.e | .....<br>(Euro quarantotto/75 )                                                                                                       | m    | 48,75  |
|                      | TIRANTI ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO per tensione fino a 90 ton                                                                         |      |        |
| B_VEN25-PR-A.08.15   | .....<br>(Euro sessantaquattro/15 )                                                                                                   | m    | 64,15  |
|                      | FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN FIBRE TESSILI .Funi in trefoli d'acciaio zincato ad alta resistenza- nuove-<br>ed anima in fibre tessili. |      |        |
| B_VEN25-PR-A.08.15.a | .....<br>(Euro quattro/57 )                                                                                                           | m    | 4,57   |
|                      | FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN FIBRE TESSILI con diametro di mm 8                                                                        |      |        |
| B_VEN25-PR-A.08.15.b | .....<br>(Euro sei/26 )                                                                                                               | m    | 6,26   |
|                      | FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN FIBRE TESSILI con diametro di mm 10                                                                       |      |        |
| B_VEN25-PR-A.08.15.c | .....<br>(Euro otto/39 )                                                                                                              | m    | 8,39   |
|                      | FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN FIBRE TESSILI con diametro di mm 12                                                                       |      |        |
| B_VEN25-PR-A.08.15.d | .....<br>(Euro dieci/75 )                                                                                                             | m    | 10,75  |
|                      | FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN FIBRE TESSILI con diametro di mm 14                                                                       |      |        |
| B_VEN25-PR-A.08.15.e | .....<br>(Euro tredici/50 )                                                                                                           | m    | 13,50  |
|                      | FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN FIBRE TESSILI con diametro di mm 16                                                                       |      |        |
| B_VEN25-PR-A.08.15.f | .....<br>(Euro sedici/88 )                                                                                                            | m    | 16,88  |
|                      | FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN FIBRE TESSILI con diametro di mm 18                                                                       |      |        |
| B_VEN25-PR-A.08.15.g | .....<br>(Euro diciannove/15 )                                                                                                        | m    | 19,15  |
|                      | FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN FIBRE TESSILI con diametro di mm 20                                                                       |      |        |
| B_VEN25-PR-A.08.15.h | FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN FIBRE TESSILI con diametro di mm 22                                                                       |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                               | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                       | .....<br>(Euro ventidue/30 )                                                                                              | m    | 22,30  |
| B_VEN25-PR-A.08.15.i  | FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN FIBRE TESSILI con diametro di mm 24                                                           |      |        |
|                       | .....<br>(Euro venticinque/87 )                                                                                           | m    | 25,87  |
| B_VEN25-PR-A.08.16    | FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO .Funi in trefoli d'acciaio zincato ad alta resistenza- nuove- ed anima in acciaio     |      |        |
| B_VEN25-PR-A.08.16.a  | FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 8                                                                     |      |        |
|                       | .....<br>(Euro cinque/78 )                                                                                                | m    | 5,78   |
| B_VEN25-PR-A.08.16.b  | FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 10                                                                    |      |        |
|                       | .....<br>(Euro sette/78 )                                                                                                 | m    | 7,78   |
| B_VEN25-PR-A.08.16.c  | FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 12                                                                    |      |        |
|                       | .....<br>(Euro dieci/60 )                                                                                                 | m    | 10,60  |
| B_VEN25-PR-A.08.16.d  | FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 14                                                                    |      |        |
|                       | .....<br>(Euro tredici/26 )                                                                                               | m    | 13,26  |
| B_VEN25-PR-A.08.16.e  | FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 16                                                                    |      |        |
|                       | .....<br>(Euro sedici/38 )                                                                                                | m    | 16,38  |
| B_VEN25-PR-A.08.16.f  | FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 18                                                                    |      |        |
|                       | .....<br>(Euro diciannove/48 )                                                                                            | m    | 19,48  |
| B_VEN25-PR-A.08.16.g  | FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 20                                                                    |      |        |
|                       | .....<br>(Euro ventiquattro/45 )                                                                                          | m    | 24,45  |
| B_VEN25-PR-A.08.16.h  | FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 22                                                                    |      |        |
|                       | .....<br>(Euro ventotto/77 )                                                                                              | m    | 28,77  |
| B_VEN25-PR-A.08.16.i  | FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 24                                                                    |      |        |
|                       | .....<br>(Euro trentatre/17 )                                                                                             | m    | 33,17  |
| B_VEN25-PR-A.08.17    | CHIODI PER ANCORAGGI .Chiodi per ancoraggi di piastre, travi, reti zincate, pannelli di fune metallica in acciaio B 450 C |      |        |
| B_VEN25-PR-A.08.17.00 | CHIODI PER ANCORAGGI                                                                                                      |      |        |
|                       | .....                                                                                                                     | kg   | 1,28   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.08.17.a | (Euro uno/28 )<br>CHIODI AUTOPERFORANTI - 150 kN < CARICO DI SNERVAMENTO <180 kN<br>.....<br>(Euro sedici/63 ) | m       | 16,63  |
| B_VEN25-PR-A.08.17.b | CHIODI AUTOPERFORANTI - 180 kN < CARICO DI SNERVAMENTO <230 kN<br>.....<br>(Euro diciotto/60 )                 | m       | 18,60  |
| B_VEN25-PR-A.08.17.c | CHIODI AUTOPERFORANTI - 230 kN < CARICO DI SNERVAMENTO <260 kN<br>.....<br>(Euro venti/62 )                    | m       | 20,62  |
| B_VEN25-PR-A.08.17.d | CHIODI AUTOPERFORANTI - 260kN < CARICO DI SNERVAMENTO <280 kN<br>.....<br>(Euro ventitre/28 )                  | m       | 23,28  |
| B_VEN25-PR-A.08.17.e | CHIODI AUTOPERFORANTI - 280kN < CARICO DI SNERVAMENTO <300 kN<br>.....<br>(Euro ventisei/31 )                  | m       | 26,31  |
| B_VEN25-PR-A.08.17.f | CHIODI AUTOPERFORANTI - 300kN < CARICO DI SNERVAMENTO <400 kN<br>.....<br>(Euro trentatre/52 )                 | m       | 33,52  |
| B_VEN25-PR-A.08.17.g | CHIODI AUTOPERFORANTI - 400kN < CARICO DI SNERVAMENTO <430 kN<br>.....<br>(Euro trentasei/05 )                 | m       | 36,05  |
| B_VEN25-PR-A.08.17.h | CHIODI AUTOPERFORANTI - 430kN < CARICO DI SNERVAMENTO <525 kN<br>.....<br>(Euro trentasei/69 )                 | m       | 36,69  |
| B_VEN25-PR-A.08.17.i | CHIODI AUTOPERFORANTI - 525 kN < CARICO DI SNERVAMENTO <630 kN<br>.....<br>(Euro quarantacinque/41 )           | m       | 45,41  |
| B_VEN25-PR-A.08.17.j | CHIODI AUTOPERFORANTI - 630kN < CARICO DI SNERVAMENTO <785 kN<br>.....<br>(Euro cinquantasei/99 )              | m       | 56,99  |
| B_VEN25-PR-A.08.17.k | CHIODI AUTOPERFORANTI - 785 kN < CARICO DI SNERVAMENTO <940 kN<br>.....<br>(Euro sessantasei/92 )              | m       | 66,92  |
| B_VEN25-PR-A.08.18   | REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE<br>.....                                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.08.18.a | REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE con diametro di mm 8<br>.....                                                 | Cadauno | 0,52   |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.08.18.b | (Euro zero/52 )<br>REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE con diametro di mm 10<br>.....<br>(Euro zero/70 ) | Cadauno | 0,70   |
| B_VEN25-PR-A.08.18.c | REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE con diametro di mm 12<br>.....<br>(Euro zero/83 )                    | Cadauno | 0,83   |
| B_VEN25-PR-A.08.18.d | REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE con diametro di mm 14<br>.....<br>(Euro uno/08 )                     | Cadauno | 1,08   |
| B_VEN25-PR-A.08.18.e | REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE con diametro di mm 16<br>.....<br>(Euro uno/43 )                     | Cadauno | 1,43   |
| B_VEN25-PR-A.08.18.f | REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE con diametro di mm 18<br>.....<br>(Euro uno/81 )                     | Cadauno | 1,81   |
| B_VEN25-PR-A.08.18.g | REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE con diametro di mm 20<br>.....<br>(Euro due/26 )                     | Cadauno | 2,26   |
| B_VEN25-PR-A.08.18.h | REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE con diametro di mm 22<br>.....<br>(Euro due/83 )                     | Cadauno | 2,83   |
| B_VEN25-PR-A.08.18.i | REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE con diametro di mm 24<br>.....<br>(Euro quattro/50 )                 | Cadauno | 4,50   |
| B_VEN25-PR-A.08.19   | MORSETTI ZINCATI PER FUNI<br>.....                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.08.19.a | MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 8<br>.....<br>(Euro zero/85 )                            | Cadauno | 0,85   |
| B_VEN25-PR-A.08.19.b | MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 10<br>.....<br>(Euro uno/14 )                            | Cadauno | 1,14   |
| B_VEN25-PR-A.08.19.c | MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 12<br>.....<br>(Euro uno/56 )                            | Cadauno | 1,56   |
| B_VEN25-PR-A.08.19.d | MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 14<br>.....                                              | Cadauno | 1,99   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                   | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.08.19.e  | (Euro uno/99 )<br>MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 16<br>.....<br>(Euro due/26 )                                                                                                                                  | Cadauno        | 2,26   |
| B_VEN25-PR-A.08.19.f  | MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 18<br>.....<br>(Euro due/97 )                                                                                                                                                    | Cadauno        | 2,97   |
| B_VEN25-PR-A.08.19.g  | MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 20<br>.....<br>(Euro tre/11 )                                                                                                                                                    | Cadauno        | 3,11   |
| B_VEN25-PR-A.08.19.h  | MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 22<br>.....<br>(Euro tre/55 )                                                                                                                                                    | Cadauno        | 3,55   |
| B_VEN25-PR-A.08.19.i  | MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 24<br>.....<br>(Euro quattro/54 )                                                                                                                                                | Cadauno        | 4,54   |
| B_VEN25-PR-A.08.20    | RETE METALLICA ZINCATA<br>.....                                                                                                                                                                                               |                |        |
| B_VEN25-PR-A.08.20.00 | RETE METALLICA ZINCATA a doppia torsione per il consolidamento superficiale di versanti costituita da rete esagonale metallica a doppia torsione filo mm 2,7mm maglia cm 8x10 protezione ZN-AL<br>.....<br>(Euro quattro/69 ) | kg             | 4,69   |
| B_VEN25-PR-A.08.20.01 | RETE METALLICA ZINCATA a tripla torsione con maglia 16x16 mm filo 0.7 mm<br>.....<br>(Euro due/99 )                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 2,99   |
| B_VEN25-PR-A.08.21    | GOLFARI FEMMINA .Golfari femmina secondo le norme DIN 582 ad occhio circolare.<br>.....                                                                                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.08.21.a  | GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 8<br>.....<br>(Euro uno/56 )                                                                                                                                                               | Cadauno        | 1,56   |
| B_VEN25-PR-A.08.21.b  | GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 10<br>.....<br>(Euro uno/82 )                                                                                                                                                              | Cadauno        | 1,82   |
| B_VEN25-PR-A.08.21.c  | GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 12<br>.....<br>(Euro due/54 )                                                                                                                                                              | Cadauno        | 2,54   |
| B_VEN25-PR-A.08.21.d  | GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 14<br>.....<br>(Euro tre/11 )                                                                                                                                                              | Cadauno        | 3,11   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.08.21.e  | GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 16<br>.....<br>(Euro tre/49 )                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 3,49   |
| B_VEN25-PR-A.08.21.f  | GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 18<br>.....<br>(Euro quattro/68 )                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 4,68   |
| B_VEN25-PR-A.08.21.g  | GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 20<br>.....<br>(Euro sei/16 )                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 6,16   |
| B_VEN25-PR-A.08.21.h  | GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 22<br>.....<br>(Euro sette/37 )                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 7,37   |
| B_VEN25-PR-A.08.21.i  | GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 24<br>.....<br>(Euro undici/31 )                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 11,31  |
| B_VEN25-PR-A.08.22    | TASSELLO D'INCASTRO METALLICO .Tassello d'incastro meccanico per tiranti in barre tipo GM20 con resistenza a trazione di 9830 kg<br>.....                                                                                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.08.22.00 | TASSELLO D'INCASTRO MECCANICO<br>.....<br>(Euro otto/51 )                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 8,51   |
| B_VEN25-PR-A.08.23    | SOSTEGNI PER SEGNALI STRADALI IN ACCIAIO ZINCATO .Sostegni per segnali verticali in acciaio zincato completi di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione<br>.....                                                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.08.23.a  | SOSTEGNI PER SEGNALI VERTICALI IN ACCIAIO ZINCATO del diametro di mm 48 e spessore mm 2.8.<br>.....<br>(Euro quattro/41 )                                                                                                                                     | m       | 4,41   |
| B_VEN25-PR-A.08.23.b  | SOSTEGNI PER SEGNALI VERTICALI IN ACCIAIO ZINCATO del diametro di mm 60 e spessore mm 3<br>.....<br>(Euro cinque/05 )                                                                                                                                         | m       | 5,05   |
| B_VEN25-PR-A.08.23.c  | SOSTEGNI PER SEGNALI VERTICALI IN ACCIAIO ZINCATO del diametro di mm 90 e spessore mm 3.5<br>.....<br>(Euro dieci/08 )                                                                                                                                        | m       | 10,08  |
| B_VEN25-PR-A.08.24    | CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA .Controtelaio prefabbricato rettilineo dello spessore grezzo esterno fino a 80 mm id.....ti, n° 2 carrelli a quattro ruote con due cuscinetti a sfera rivestiti di nylon elasticizzato con portata massima 80 kg.<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.08.24.a  | CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA dimensioni nette di passaggio 90x210 cm<br>.....<br>(Euro centosessantotto/62 )                                                                                                                                            | Cadauno | 168,62 |
| B_VEN25-PR-A.08.24.b  | CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA dimensioni nette di passaggio 120x210 cm<br>.....                                                                                                                                                                          | Cadauno | 269,57 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.08.25    | (Euro duecentosessantanove/57 )<br>PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO .Profili metallici in acciaio zincato nervato ad U o a C per supporto cartongesso                                                                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.08.25.00 | PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO<br>.....<br>(Euro uno/49 )                                                                                                                                                                                          | m       | 1,49   |
| B_VEN25-PR-A.08.26    | PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO .Profili metallici in acciaio zincato nervato ad U per guida di supporto cartongesso                                                                                                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.08.26.00 | PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO<br>.....<br>(Euro due/68 )                                                                                                                                                                                 | m       | 2,68   |
| B_VEN25-PR-A.08.27    | STUCCO PER CARTONGESSO                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.08.27.00 | STUCCO PER CARTONGESSO<br>.....<br>(Euro due/35 )                                                                                                                                                                                                              | kg      | 2,35   |
| B_VEN25-PR-A.08.28    | SUPPORTI METALLICI PER SOSTEGNO SU TAVOLATO IN CARTONGESSO                                                                                                                                                                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.08.28.a  | SUPPORTI METALLICI PER SOSTEGNO SU TAVOLATO IN CARTONGESSO per tazza WC<br>.....<br>(Euro centoquattro/83 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 104,83 |
| B_VEN25-PR-A.08.28.b  | SUPPORTI METALLICI PER SOSTEGNO SU TAVOLATO IN CARTONGESSO per Bidet<br>.....<br>(Euro settantasette/89 )                                                                                                                                                      | Cadauno | 77,89  |
| B_VEN25-PR-A.08.28.c  | SUPPORTI METALLICI PER SOSTEGNO SU TAVOLATO IN CARTONGESSO per lavabo<br>.....<br>(Euro ottantatre/87 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 83,87  |
| B_VEN25-PR-A.08.28.d  | SUPPORTI METALLICI PER SOSTEGNO SU TAVOLATO IN CARTONGESSO per carico generico<br>.....<br>(Euro diciannove/23 )                                                                                                                                               | Cadauno | 19,23  |
| B_VEN25-PR-A.08.31    | Manufatti in ghisa sferoidale quali caditoie, chiusini e griglie .Manufatti in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, qua.....re la marcatura EN 124 sulla superficie superiore e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto.          |         |        |
| B_VEN25-PR-A.08.31.c  | MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE QUALI CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE - VALUTAZIONE AL kg<br>.....<br>(Euro quattro/93 )                                                                                                                                            | kg      | 4,93   |
| B_VEN25-PR-A.08.37    | BARRE AUTOPERFORANTI PASSIVE .Tiranti di ancoraggio autoperforanti ad uso geotecnico di tipo passivo, in barra cava. L'a.....28 a 51mm ed avente un carico di rottura da 220 a 800 kN esclusi tutti i pezzi speciali (punte, manicotti, piastre ecc.)<br>..... |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.08.37.a | BARRE AUTO PERFORANTI PASSIVE autoperforanti R28 R=220KN<br>.....<br>(Euro otto/40 )                                                                                            | m       | 8,40   |
| B_VEN25-PR-A.08.37.b | BARRE AUTO PERFORANTI PASSIVE autoperforanti R32L R=280KN<br>.....<br>(Euro dieci/18 )                                                                                          | m       | 10,18  |
| B_VEN25-PR-A.08.37.c | BARRE AUTO PERFORANTI PASSIVE autoperforanti R32P R=360KN<br>.....<br>(Euro dodici/18 )                                                                                         | m       | 12,18  |
| B_VEN25-PR-A.08.37.d | BARRE AUTO PERFORANTI PASSIVE autoperforanti R38 R=500KN<br>.....<br>(Euro diciassette/18 )                                                                                     | m       | 17,18  |
| B_VEN25-PR-A.08.37.e | BARRE AUTO PERFORANTI PASSIVE autoperforanti R51 R=800KN<br>.....<br>(Euro ventinove/99 )                                                                                       | m       | 29,99  |
| B_VEN25-PR-A.08.38   | TUBI E TRAVI IN ACCIAIO PER ARMATURA MICROPALI<br>.....                                                                                                                         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.08.38.a | TUBI E TRAVI IN ACCIAIO PER ARMATURA MICROPALI Tubi in acciaio S355 di primo impiego con saldatura longitudinale<br>.....<br>(Euro uno/71 )                                     | kg      | 1,71   |
| B_VEN25-PR-A.08.38.b | TUBI E TRAVI IN ACCIAIO PER ARMATURA MICROPALI Tubi in acciaio S355 di primo impiego senza saldatura longitudinale<br>.....<br>(Euro due/39 )                                   | kg      | 2,39   |
| B_VEN25-PR-A.08.38.c | TUBI E TRAVI IN ACCIAIO PER ARMATURA MICROPALI Travi IPE<br>.....<br>(Euro uno/80 )                                                                                             | kg      | 1,80   |
| B_VEN25-PR-A.08.38.d | TUBI E TRAVI IN ACCIAIO PER ARMATURA MICROPALI tubi valvolati per tutta la lunghezza con coppie di valvole ogni 50cm ed opportuni manicotti in gomma<br>.....<br>(Euro tre/21 ) | kg      | 3,21   |
| B_VEN25-PR-A.08.38.e | TUBI E TRAVI IN ACCIAIO PER ARMATURA MICROPALI maggiorazione per filettature e manicotti nella misura del 22,5%<br>.....<br>(Euro zero/29 )                                     | %       | 0,29   |
| B_VEN25-PR-A.08.38.f | VALVOLATURA E MANICOTTO IN GOMMA PER MICROPALI<br>.....<br>(Euro cinque/14 )                                                                                                    | Cadauno | 5,14   |
| B_VEN25-PR-A.08.38.g | TUBO IN VETRORESINA FINISTRATO DA 60 MM PER MICROPALI E TIRANTI<br>.....                                                                                                        | m       | 11,51  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.08.38.h  | (Euro undici/51 )<br>DISTANZIATORI PER IL CENTRAMENTO DELL'ARMATURA IN ACCIAIO PER MICROPALI                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 3,31   |
| B_VEN25-PR-A.08.39    | (Euro tre/31 )<br>RIPARTITORI A U IN ACCIAIO .Ripartitori ad "U" in acciaio in quadri 10x10 mm                                                                                                                                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.08.39.00 | RIPARTITORI AD "U" IN ACCIAIO                                                                                                                                                                                                                                                               | kg      | 5,95   |
| B_VEN25-PR-A.08.40    | (Euro cinque/95 )<br>RONDELLE IN ACCIAIO ZINCATO .Rondelle in acciaio zincato diametro esterno 48 mm foro interno 14 mm, spessore 4 mm                                                                                                                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.08.40.00 | RONDELLE IN ACCIAIO ZINCATO                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 0,54   |
| B_VEN25-PR-A.08.41    | (Euro zero/54 )<br>CADITOIA STRADALE VERTICALE IN ACCIAIO CORTEN 30/10 .Caditoia Stradale verticale in grado di supportare un peso concentr.....eristiche come da disegni esecutivi, con cinque file di fori, rettangolari 35 x 35 mm nella griglia frontale rimovibile.                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.08.41.00 | CADITOIA STRADALE VERTICALE IN ACCIAIO CORTEN 30/10                                                                                                                                                                                                                                         | m²      | 466,91 |
| B_VEN25-PR-A.08.42    | (Euro quattrocentosessantasei/91 )<br>BARRIERA STRADALE ZINCATA .Fornitura di acciaio per barriere stradali di sicurezza di qualsiasi tipologia e classe per b.....retta posa della barriera. La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta. |         |        |
| B_VEN25-PR-A.08.42.01 | ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - DOPPIA ONDA                                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 58,76  |
| B_VEN25-PR-A.08.42.02 | (Euro cinquantotto/76 )<br>ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - TRIPLA ONDA                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 111,52 |
| B_VEN25-PR-A.08.42.09 | (Euro centoundici/52 )<br>ELEMENTO TERMINALE INTERRATO IN ACCIAIO ZINCATO PER BARRIERE LATERALI                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 215,86 |
| B_VEN25-PR-A.08.42.10 | (Euro duecentoquindici/86 )<br>PEZZI SPECIALI DI RACCORDO PER BARRIERE DI SICUREZZA                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 415,22 |
| B_VEN25-PR-A.08.42.b  | (Euro quattrocentoquindici/22 )<br>BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo laterale doppia onda – Classe N2                                                                                                                                                                            | m       | 45,31  |
| B_VEN25-PR-A.08.42.c  | (Euro quarantacinque/31 )<br>BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo laterale doppia onda – Classe H1                                                                                                                                                                                  |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                             | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                      | .....<br>(Euro sessantadue/66 )                                                                         | m       | 62,66  |
| B_VEN25-PR-A.08.42.d | BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo laterale doppia o tripla onda – Classe H2                  |         |        |
|                      | .....<br>(Euro centoventisei/50 )                                                                       | m       | 126,50 |
| B_VEN25-PR-A.08.42.f | BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo laterale tripla onda – Classe H3                           |         |        |
|                      | .....<br>(Euro centosettantuno/50 )                                                                     | m       | 171,50 |
| B_VEN25-PR-A.08.42.g | BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo ponte doppia onda – Classe H2                              |         |        |
|                      | .....<br>(Euro centoquarantatre/91 )                                                                    | m       | 143,91 |
| B_VEN25-PR-A.08.42.h | BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo ponte doppia onda – Classe H2 senza corrimano - verniciata |         |        |
|                      | .....<br>(Euro centosessantasei/68 )                                                                    | m       | 166,68 |
| B_VEN25-PR-A.08.42.i | BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo ponte doppia onda – Classe H2 con corrimano                |         |        |
|                      | .....<br>(Euro centosessantadue/36 )                                                                    | m       | 162,36 |
| B_VEN25-PR-A.08.42.m | BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo ponte tripla onda – Classe H3                              |         |        |
|                      | .....<br>(Euro duecentoventisei/78 )                                                                    | m       | 226,78 |
| B_VEN25-PR-A.08.42.n | BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo ponte tripla onda – Classe H4                              |         |        |
|                      | .....<br>(Euro duecentonovantasette/41 )                                                                | m       | 297,41 |
| B_VEN25-PR-A.08.42.o | BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera spartitraffico doppia onda – Classe H1                           |         |        |
|                      | .....<br>(Euro centoventisei/50 )                                                                       | m       | 126,50 |
| B_VEN25-PR-A.08.42.p | BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera spartitraffico doppia onda – Classe H2                           |         |        |
|                      | .....<br>(Euro centoquarantasette/59 )                                                                  | m       | 147,59 |
| B_VEN25-PR-A.08.42.q | BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera spartitraffico doppia onda – Classe H3                           |         |        |
|                      | .....<br>(Euro trecentosedici/26 )                                                                      | m       | 316,26 |
| B_VEN25-PR-A.08.42.r | BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera spartitraffico doppia onda – Classe H4                           |         |        |
|                      | .....<br>(Euro trecentoventisei/79 )                                                                    | m       | 326,79 |
| B_VEN25-PR-A.08.42.s | BARRIERA STRADALE ZINCATA terminale a manina o tubo bordo laterale e bordo ponte                        |         |        |
|                      | .....<br>(Euro cinquecentocinquanta/28 )                                                                | Cadauno | 550,28 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.08.42.t | BARRIERA STRADALE ZINCATA terminale spartitraffico<br>.....<br>(Euro milleseicentonovanta/89 )                                                                                                                                                                 | Cadauno | 1.690,89 |
| B_VEN25-PR-A.08.42.u | BARRIERA STRADALE ZINCATA terminale interrato<br>.....<br>(Euro seicentottantacinque/21 )                                                                                                                                                                      | Cadauno | 685,21   |
| B_VEN25-PR-A.08.42.v | BARRIERA STRADALE ZINCATA raccordi speciali di qualsiasi tipologia<br>.....<br>(Euro duemilacentocinquantotto/95 )                                                                                                                                             | m       | 2.158,95 |
| B_VEN25-PR-A.08.42.z | BARRIERA STRADALE ZINCATA Per barriera bordo laterale tripla onda – Classe H4<br>.....<br>(Euro duecentotto/67 )                                                                                                                                               | m       | 208,67   |
| B_VEN25-PR-A.08.43   | BARRIERA STRADALE IN ACCIAIO-LEGNO .Fornitura di acciaio per barriere stradali di sicurezza di qualsiasi tipologia e cla.....retta posa della barriera. La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.08.43.a | BARRIERA STRADALE ACCIAIO-LEGNO Per barriera bordo laterale – Classe N2<br>.....<br>(Euro ottantasette/72 )                                                                                                                                                    | m       | 87,72    |
| B_VEN25-PR-A.08.43.b | BARRIERA STRADALE ACCIAIO-LEGNO Per barriera bordo laterale – Classe H2<br>.....<br>(Euro centoventidue/79 )                                                                                                                                                   | m       | 122,79   |
| B_VEN25-PR-A.08.43.c | BARRIERA STRADALE ACCIAIO-LEGNO Per barriera bordo ponte – Classe H2<br>.....<br>(Euro centotrentuno/57 )                                                                                                                                                      | m       | 131,57   |
| B_VEN25-PR-A.08.43.d | BARRIERA STRADALE ACCIAIO-LEGNO Elementi terminali sospesi<br>.....<br>(Euro duecentouno/74 )                                                                                                                                                                  | Cadauno | 201,74   |
| B_VEN25-PR-A.08.43.e | BARRIERA STRADALE ACCIAIO-LEGNO Elementi terminali interrati<br>.....<br>(Euro quattrocentottantadue/42 )                                                                                                                                                      | m       | 482,42   |
| B_VEN25-PR-A.08.43.f | BARRIERE STRADALI PEZZO SPECIALE INIZIALE * mista legno acciaio<br>.....<br>(Euro cinquecentosettanta/69 )                                                                                                                                                     | Cadauno | 570,69   |
| B_VEN25-PR-A.08.44   | PANNELLI IN RETE DI FUNE .Pannelli di rete metallica in fune in possesso di certificazione CVT (Certificato di Valutazio.....(UNI EN 12385-4:2008), galvanizzate con lega eutettica Zinco - 5% Alluminio in conformità a UNI EN 10244-2:2023 Classe A<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.08.44.a | PANNELLI IN RETE DI FUNE Pannelli con orditura di acciaio formata da funi diam 8 mm maglia 25x25 cm, con fune perimetrale diam 12 mm e connessione tra pannelli e ancoraggi con fune diam 10 mm<br>.....<br>(Euro quarantuno/56 )                              | m²      | 41,56    |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.08.44.b | PANNELLI IN RETE DI FUNE Pannelli con orditura di acciaio formata da funi diam 8 mm maglia 30x30 cm, con fune perimetrale diam 12 mm e connessione tra pannelli e ancoraggi con fune diam 10 mm<br>.....<br>(Euro trentasei/46 )                               | m <sup>2</sup> | 36,46  |
| B_VEN25-PR-A.08.44.c | PANNELLI IN RETE DI FUNE Pannelli con orditura di acciaio formata da funi diam 10 mm maglia 25x25 cm, con fune perimetrale diam 14 mm e connessione tra pannelli e ancoraggi con fune diam 12 mm<br>.....<br>(Euro quarantotto/98 )                            | m <sup>2</sup> | 48,98  |
| B_VEN25-PR-A.08.45   | PANNELLI IN RETE METALLICA AD ANELLI CONCATENATI .Pannelli di rete metallica ad anelli concatenati con n. 4 punti di con.....l'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per mq di rete effettivamente stesa.<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.08.45.a | PANNELLI IN RETE METALLICA AD ANELLI CONCATENATI resistenza a trazione 200 KN/m e a punzonamento di 450 kN<br>.....<br>(Euro trentanove/13 )                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 39,13  |
| B_VEN25-PR-A.08.45.b | PANNELLI IN RETE METALLICA AD ANELLI CONCATENATI resistenza a trazione 200 KN/m e a punzonamento di 500 kN<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/21 )                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 44,21  |
| B_VEN25-PR-A.08.46   | BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA .Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, prodotta in regi.....A non dovranno essere presenti condizioni ostative alla installazione di questi moduli a difesa dell'area da proteggere.<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.08.46.a | BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe "II" >500 kJ- Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL ≥ 50% dell'altezza nominale<br>.....<br>(Euro novanta/16 )                                              | m <sup>2</sup> | 90,16  |
| B_VEN25-PR-A.08.46.b | BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe "III" >1000 kJ- Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL ≥ 50% dell'altezza nominale<br>.....<br>(Euro centodiciassette/39 )                                   | m <sup>2</sup> | 117,39 |
| B_VEN25-PR-A.08.46.c | BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe "IV" >1500 kJ - Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL ≥ 50% dell'altezza nominale<br>.....<br>(Euro centoventisei/51 )                                      | m <sup>2</sup> | 126,51 |
| B_VEN25-PR-A.08.46.d | BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe "V" >2000 kJ - Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL ≥ 50% dell'altezza nominale<br>.....<br>(Euro centoquarantuno/96 )                                     | m <sup>2</sup> | 141,96 |
| B_VEN25-PR-A.08.46.e | BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe "VI" >3000 kJ - Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL ≥ 50% dell'altezza nominale<br>.....<br>(Euro centosettantotto/68 )                                   | m <sup>2</sup> | 178,68 |
| B_VEN25-PR-A.08.46.f | BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe "VIII" >4500 kJ - Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL ≥ 50% dell'altezza nominale<br>.....                                                                | m <sup>2</sup> | 232,52 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|                      | (Euro duecentotrentadue/52 )                                                                                                                                                                                                                          |                |          |
| B_VEN25-PR-A.08.46.g | BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe "VIII" >8000 kJ - Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL $\geq$ 50% dell'altezza nominale                                                           | m <sup>2</sup> | 498,66   |
|                      | (Euro quattrocentonovantotto/66 )                                                                                                                                                                                                                     |                |          |
| B_VEN25-PR-A.08.46.h | BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA SENZA CONTROVENTI DI MONTE Assorbimento di energia classe "0" >100 kJ - Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL $\geq$ 50% dell'altezza nominale                                    | m <sup>2</sup> | 70,55    |
|                      | (Euro settanta/55 )                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |
| B_VEN25-PR-A.08.46.i | BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA SENZA CONTROVENTI DI MONTE Assorbimento di energia classe "II" >500 kJ - Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL $\geq$ 50% dell'altezza nominale                                   | m <sup>2</sup> | 116,85   |
|                      | (Euro centosedici/85 )                                                                                                                                                                                                                                |                |          |
| B_VEN25-PR-A.08.46.j | BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe "VIII" >10.000 kJ - Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL $\geq$ 50% dell'altezza nominale                                                         | m <sup>2</sup> | 587,95   |
|                      | (Euro cinquecentoottantasette/95 )                                                                                                                                                                                                                    |                |          |
| B_VEN25-PR-A.08.47   | BARRIERE FERMANEVE .Barriera fermaneve, del tipo in pannelli triangolari di rete in fune, prodotta in regime di qualità .....atamente accompagnati dalla Marcatura CE o in alternativa Certificato di Idoneità Tecnica del Servizio Tecnico Centrale. |                |          |
| B_VEN25-PR-A.08.47.a | BARRIERE FERMANEVE Per altezza di neve Dk 2.5m, n=2.5 (€/m)                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 571,06   |
|                      | (Euro cinquecentosettantuno/06 )                                                                                                                                                                                                                      |                |          |
| B_VEN25-PR-A.08.47.b | BARRIERE FERMANEVE Per altezza di neve Dk 3.0m, n=2.5 (€/m)                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 653,31   |
|                      | (Euro seicentocinquantatre/31 )                                                                                                                                                                                                                       |                |          |
| B_VEN25-PR-A.08.47.c | BARRIERE FERMANEVE Per altezza di neve Dk 3.5m, n=2.5 (€/m)                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 872,63   |
|                      | (Euro ottocentosettantadue/63 )                                                                                                                                                                                                                       |                |          |
| B_VEN25-PR-A.08.47.d | BARRIERE FERMANEVE Per altezza di neve Dk 4.0m, n=2.5 (€/m)                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 1.012,85 |
|                      | (Euro milledodici/85 )                                                                                                                                                                                                                                |                |          |
| B_VEN25-PR-A.08.47.e | BARRIERE FERMANEVE Per altezza neve Dk 2.5m, n=3.2 (€/m)                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 658,66   |
|                      | (Euro seicentocinquantotto/66 )                                                                                                                                                                                                                       |                |          |
| B_VEN25-PR-A.08.47.f | BARRIERE FERMANEVE Per altezza di neve Dk 3.0m, n=3.2 (€/m)                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 769,18   |
|                      | (Euro settecentosessantanove/18 )                                                                                                                                                                                                                     |                |          |
| B_VEN25-PR-A.08.47.g | BARRIERE FERMANEVE Per altezza di neve Dk 3.5m, n=3.2 (€/m)                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 974,39   |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                | U.M.           | PREZZO   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| B_VEN25-PR-A.08.47.h | (Euro novecentosettantaquattro/39 )<br>BARRIERE FERMANEVE Per altezza di neve Dk 4.0m, n=3.2 (€/m)<br>.....<br>(Euro millenovantanove/06 ) | m <sup>2</sup> | 1.099,06 |
| B_VEN25-PR-A.08.47.i | BARRIERE FERMANEVE Per altezza di neve Dk 2.5m, n=2.4-3.2 esterna<br>.....<br>(Euro trecentoottantaquattro/61 )                            | m              | 384,61   |
| B_VEN25-PR-A.08.47.j | BARRIERE FERMANEVE Per altezza di neve Dk 2.5m, n=2.4-3.2 interna<br>.....<br>(Euro trecentoquarantanove/65 )                              | m              | 349,65   |
| B_VEN25-PR-A.08.47.k | BARRIERE FERMANEVE Per altezza di neve Dk 3.0m, n=2.4-3.2 esterna<br>.....<br>(Euro seicentoquarantuno/03 )                                | m              | 641,03   |
| B_VEN25-PR-A.08.47.l | BARRIERE FERMANEVE Per altezza di neve Dk 3.0m, n=2.4-3.2 interna<br>.....<br>(Euro cinquecentosettantuno/10 )                             | m              | 571,10   |
| B_VEN25-PR-A.08.47.m | BARRIERE FERMANEVE Per altezza di neve Dk 3.5m, n=2.4-3.2 esterna<br>.....<br>(Euro ottocentoottantacinque/78 )                            | m              | 885,78   |
| B_VEN25-PR-A.08.47.n | BARRIERE FERMANEVE Per altezza di neve Dk 3.5m, n=2.4-3.2 interna<br>.....<br>(Euro seicentoquarantuno/03 )                                | m              | 641,03   |
| B_VEN25-PR-A.08.47.o | BARRIERE FERMANEVE Per altezza di neve Dk 4.0m, n=2.4-3.2 esterna<br>.....<br>(Euro millecenotette/23 )                                    | m              | 1.107,23 |
| B_VEN25-PR-A.08.47.p | BARRIERE FERMANEVE Per altezza di neve Dk 4.0m, n=2.4-3.2 interna<br>.....<br>(Euro novecentosettantanove/03 )                             | m              | 979,03   |
| B_VEN25-PR-A.08.47.q | STRUTTURA FERMANEVE MONOANCORAGGIO ESTERNA Dk 2.5m<br>.....<br>(Euro milleseicentoventidue/24 )                                            | Cadauno        | 1.622,24 |
| B_VEN25-PR-A.08.47.r | STRUTTURA FERMANEVE MONOANCORAGGIO INTERNA Dk 2.5m<br>.....<br>(Euro millequattrocentoquarantuno/99 )                                      | Cadauno        | 1.441,99 |
| B_VEN25-PR-A.08.47.s | STRUTTURA FERMANEVE MONOANCORAGGIO ESTERNA Dk 3.0m<br>.....<br>(Euro duemilatrecentoquarantatre/22 )                                       | Cadauno        | 2.343,22 |
| B_VEN25-PR-A.08.47.t | STRUTTURA FERMANEVE MONOANCORAGGIO INTERNA Dk 3.0m                                                                                         |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                      | .....<br>(Euro duemilacentosessantadue/99 )                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 2.162,99 |
| B_VEN25-PR-A.08.47.u | STRUTTURA FERMANEVE MONOANCORAGGIO ESTERNA Dk 3.5m<br>.....<br>(Euro duemilasettecentosessantatre/81 )                                                                                                                                                | Cadauno | 2.763,81 |
| B_VEN25-PR-A.08.47.v | STRUTTURA FERMANEVE MONOANCORAGGIO INTERNA Dk 3.5m<br>.....<br>(Euro duemilacinquecentoottantatre/56 )                                                                                                                                                | Cadauno | 2.583,56 |
| B_VEN25-PR-A.08.47.x | STRUTTURA FERMANEVE MONOANCORAGGIO ESTERNA Dk 4.0m<br>.....<br>(Euro tremilacentoventiquattro/31 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 3.124,31 |
| B_VEN25-PR-A.08.47.y | STRUTTURA FERMANEVE MONOANCORAGGIO INTERNA Dk 4.0m<br>.....<br>(Euro duemilaottocentoottantatre/97 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 2.883,97 |
| B_VEN25-PR-A.08.48   | ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO .Ancoraggio in doppia fune spiroidale UNI 12385-10 classe >= 1570 o simil.....ornitura comprende radance, manicotti e tutti gli elementi atti a realizzare l'ancoraggio in doppia fune come descritto. |         |          |
| B_VEN25-PR-A.08.48.a | ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO Con doppia fune dn 12mm – per ancoraggi Rak≥200 KN<br>.....<br>(Euro trentasette/46 )                                                                                                                  | m       | 37,46    |
| B_VEN25-PR-A.08.48.b | ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO Con doppia fune dn Mm – per ancoraggi Rak≥280 KN<br>.....<br>(Euro quarantasette/63 )                                                                                                                  | m       | 47,63    |
| B_VEN25-PR-A.08.48.c | ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO Con doppia fune dn 16mm – per ancoraggi Rak≥360 KN<br>.....<br>(Euro cinquantasei/90 )                                                                                                                 | m       | 56,90    |
| B_VEN25-PR-A.08.48.d | ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO Con doppia fune dn 18mm – per ancoraggi Rak≥460 KN<br>.....<br>(Euro sessantuno/91 )                                                                                                                   | m       | 61,91    |
| B_VEN25-PR-A.08.48.e | ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO Con doppia fune dn 20mm – per ancoraggi Rak≥570 KN<br>.....<br>(Euro sessantasei/58 )                                                                                                                  | m       | 66,58    |
| B_VEN25-PR-A.08.48.f | ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO Con doppia fune dn 22mm – per ancoraggi Rak≥690 KN<br>.....<br>(Euro settantotto/32 )                                                                                                                  | m       | 78,32    |
| B_VEN25-PR-A.08.48.g | ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO Con doppia fune dn 24mm – per ancoraggi                                                                                                                                                                |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                             | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                       | Rak $\geq$ 820 KN<br>.....<br>(Euro novanta/47 )                                                        | m    | 90,47  |
| B_VEN25-PR-A.08.48.h  | ANCORAGGIO IN FUNE SINGOLA A TREFOLI DIAM.12 mm AMZ<br>.....<br>(Euro quattro/98 )                      | m    | 4,98   |
| B_VEN25-PR-A.08.48.i  | ANCORAGGIO IN FUNE SINGOLA A TREFOLI DIAM.16 mm AMZ<br>.....<br>(Euro sette/11 )                        | m    | 7,11   |
| B_VEN25-PR-A.08.48.j  | ANCORAGGIO IN FUNE SINGOLA A TREFOLI DIAM.18 mm AMZ<br>.....<br>(Euro dieci/22 )                        | m    | 10,22  |
| B_VEN25-PR-A.08.48.k  | ANCORAGGIO IN FUNE SINGOLA A TREFOLI DIAM.20 mm AMZ<br>.....<br>(Euro dodici/97 )                       | m    | 12,97  |
| B_VEN25-PR-A.08.48.l  | ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE A TREFOLI DIAM.16 mm AMZ<br>.....<br>(Euro undici/71 )                        | m    | 11,71  |
| B_VEN25-PR-A.08.48.m  | ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE A TREFOLI DIAM.18 mm AMZ<br>.....<br>(Euro sedici/70 )                        | m    | 16,70  |
| B_VEN25-PR-A.08.48.n  | ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE A TREFOLI DIAM.20 mm AMZ<br>.....<br>(Euro diciannove/70 )                    | m    | 19,70  |
| B_VEN25-PR-A.08.48.o  | ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE A TREFOLI DIAM.22 mm AMZ<br>.....<br>(Euro venticinque/55 )                   | m    | 25,55  |
| B_VEN25-PR-A.08.49    | GRIGLIA ZINCATA<br>.....                                                                                |      |        |
| B_VEN25-PR-A.08.49.00 | GRIGLIA ZINCATA - MAGLIA 15x76 mm<br>.....<br>(Euro tre/90 )                                            | kg   | 3,90   |
| B_VEN25-PR-A.08.50    | ACCESSORI DI POSA PER ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI<br>.....                                           |      |        |
| B_VEN25-PR-A.08.50.a  | PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO PER CAPPOTTO - Larghezza profilo 60/80 mm<br>.....<br>(Euro sette/45 ) | m    | 7,45   |
| B_VEN25-PR-A.08.50.b  | PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO PER CAPPOTTO - Larghezza profilo 90/120 mm<br>.....                    | m    | 11,54  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.08.50.c | (Euro undici/54 )<br>PROFILI DI PARTENZA IN ALLUMINIO PER CAPPOTTO - Larghezza profilo 140/200 mm<br>.....              | m              | 19,70  |
| B_VEN25-PR-A.08.50.d | (Euro diciannove/70 )<br>PROFILO TERMINALE IN ALLUMINIO, lunghezza 2,5 m, sp. 80/100 mm<br>.....                        | m              | 18,52  |
| B_VEN25-PR-A.08.50.e | (Euro diciotto/52 )<br>PARASPIGOLI IN ALLUMINIO CON RETE PER CAPPOTTO<br>.....                                          | m              | 2,16   |
| B_VEN25-PR-A.08.51   | (Euro due/16 )<br>MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA<br>.....                                                |                |        |
| B_VEN25-PR-A.08.51.a | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA preverniciata in acciaio zincato<br>.....                                 | m <sup>2</sup> | 26,72  |
| B_VEN25-PR-A.08.51.b | (Euro ventisei/72 )<br>MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA preverniciata in alluminio<br>.....                | m <sup>2</sup> | 44,09  |
| B_VEN25-PR-A.08.51.c | (Euro quarantaquattro/09 )<br>MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA in rame<br>.....                            | m <sup>2</sup> | 132,27 |
| B_VEN25-PR-A.08.51.d | (Euro centotrentadue/27 )<br>MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA in zinco titanio<br>.....                    | m <sup>2</sup> | 146,97 |
| B_VEN25-PR-A.08.52   | (Euro centoquarantasei/97 )<br>MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA GRECATA<br>.....                                 |                |        |
| B_VEN25-PR-A.08.52.a | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA GRECATA preverniciata in acciaio zincato<br>.....                               | m <sup>2</sup> | 29,40  |
| B_VEN25-PR-A.08.52.b | (Euro ventinove/40 )<br>MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA GRECATA preverniciata in alluminio<br>.....             | m <sup>2</sup> | 47,03  |
| B_VEN25-PR-A.08.53   | (Euro quarantasette/03 )<br>MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO<br>.....                      |                |        |
| B_VEN25-PR-A.08.53.a | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO preverniciato sviluppo 12 cm<br>.....                     | m <sup>2</sup> | 7,35   |
| B_VEN25-PR-A.08.53.b | (Euro sette/35 )<br>MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO preverniciato sviluppo 25 cm<br>..... | m <sup>2</sup> | 10,28  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                  | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.08.53.c | (Euro dieci/28 )<br>MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO preverniciato sviluppo 33 cm<br>.....<br>(Euro undici/75 ) | m <sup>2</sup> | 11,75  |
| B_VEN25-PR-A.08.53.d | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO preverniciato sviluppo 40 cm<br>.....<br>(Euro quattordici/70 )                | m <sup>2</sup> | 14,70  |
| B_VEN25-PR-A.08.53.e | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO preverniciato sviluppo 50 cm<br>.....<br>(Euro sedici/43 )                     | m <sup>2</sup> | 16,43  |
| B_VEN25-PR-A.08.53.f | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO preverniciato sviluppo 67 cm<br>.....<br>(Euro ventitre/52 )                   | m <sup>2</sup> | 23,52  |
| B_VEN25-PR-A.08.53.g | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO preverniciato sviluppo 100 cm<br>.....<br>(Euro trentotto/08 )                 | m <sup>2</sup> | 38,08  |
| B_VEN25-PR-A.08.54   | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI RAME<br>.....                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.08.54.a | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI RAME sviluppo 12 cm<br>.....<br>(Euro trenta/73 )                                   | m <sup>2</sup> | 30,73  |
| B_VEN25-PR-A.08.54.b | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI RAME sviluppo 25 cm<br>.....<br>(Euro trentotto/08 )                                | m <sup>2</sup> | 38,08  |
| B_VEN25-PR-A.08.54.c | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI RAME sviluppo 33 cm<br>.....<br>(Euro quarantadue/09 )                              | m <sup>2</sup> | 42,09  |
| B_VEN25-PR-A.08.54.d | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI RAME sviluppo 40 cm<br>.....<br>(Euro cinquantadue/78 )                             | m <sup>2</sup> | 52,78  |
| B_VEN25-PR-A.08.54.e | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI RAME sviluppo 50 cm<br>.....<br>(Euro sessantasei/13 )                              | m <sup>2</sup> | 66,13  |
| B_VEN25-PR-A.08.54.f | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI RAME sviluppo 67 cm<br>.....<br>(Euro ottantotto/18 )                               | m <sup>2</sup> | 88,18  |
| B_VEN25-PR-A.08.54.g | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI RAME sviluppo 100 cm<br>.....                                                       | m <sup>2</sup> | 132,27 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                 | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                      | (Euro centotrentadue/27 )                                                                                                   |                |        |
| B_VEN25-PR-A.08.55   | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.08.55.a | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX sviluppo 12,5 cm<br>.....<br>(Euro otto/82 )          | m <sup>2</sup> | 8,82   |
| B_VEN25-PR-A.08.55.b | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX sviluppo 25 cm<br>.....<br>(Euro sedici/17 )          | m <sup>2</sup> | 16,17  |
| B_VEN25-PR-A.08.55.c | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX sviluppo 33 cm<br>.....<br>(Euro ventidue/05 )        | m <sup>2</sup> | 22,05  |
| B_VEN25-PR-A.08.55.d | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX sviluppo 50 cm<br>.....<br>(Euro trentaquattro/07 )   | m <sup>2</sup> | 34,07  |
| B_VEN25-PR-A.08.55.e | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX sviluppo 67 cm<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/76 ) | m <sup>2</sup> | 44,76  |
| B_VEN25-PR-A.08.55.f | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX sviluppo 100 cm<br>.....<br>(Euro sessantasei/13 )    | m <sup>2</sup> | 66,13  |
| B_VEN25-PR-A.08.56   | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO                                                                     |                |        |
| B_VEN25-PR-A.08.56.a | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 12,5 cm<br>.....<br>(Euro dodici/69 )        | m <sup>2</sup> | 12,69  |
| B_VEN25-PR-A.08.56.b | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 25 cm<br>.....<br>(Euro diciassette/37 )     | m <sup>2</sup> | 17,37  |
| B_VEN25-PR-A.08.56.c | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 33 cm<br>.....<br>(Euro diciannove/77 )      | m <sup>2</sup> | 19,77  |
| B_VEN25-PR-A.08.56.d | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 40 cm<br>.....<br>(Euro ventiquattro/72 )    | m <sup>2</sup> | 24,72  |
| B_VEN25-PR-A.08.56.e | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 50 cm<br>.....<br>(Euro ventisei/72 )        | m <sup>2</sup> | 26,72  |
| B_VEN25-PR-A.08.56.f | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 67 cm                                        |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                       | .....<br>(Euro trentasei/75 )                                                           | m <sup>2</sup> | 36,75  |
| B_VEN25-PR-A.08.56.g  | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN ALLUMINIO preverniciato sviluppo 100 cm   |                |        |
|                       | .....<br>(Euro sessantadue/79 )                                                         | m <sup>2</sup> | 62,79  |
| B_VEN25-PR-A.08.57    | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ZINCO-TITANIO                  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.08.57.a  | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ZINCO-TITANIO sviluppo 12,5 cm |                |        |
|                       | .....<br>(Euro trentatre/80 )                                                           | m <sup>2</sup> | 33,80  |
| B_VEN25-PR-A.08.57.b  | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ZINCO-TITANIO sviluppo 25 cm   |                |        |
|                       | .....<br>(Euro quarantuno/82 )                                                          | m <sup>2</sup> | 41,82  |
| B_VEN25-PR-A.08.57.c  | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ZINCO-TITANIO sviluppo 33 cm   |                |        |
|                       | .....<br>(Euro quarantasette/03 )                                                       | m <sup>2</sup> | 47,03  |
| B_VEN25-PR-A.08.57.d  | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ZINCO-TITANIO sviluppo 40 cm   |                |        |
|                       | .....<br>(Euro cinquantasette/99 )                                                      | m <sup>2</sup> | 57,99  |
| B_VEN25-PR-A.08.57.e  | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ZINCO-TITANIO sviluppo 50 cm   |                |        |
|                       | .....<br>(Euro settantadue/69 )                                                         | m <sup>2</sup> | 72,69  |
| B_VEN25-PR-A.08.57.f  | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ZINCO-TITANIO sviluppo 67 cm   |                |        |
|                       | .....<br>(Euro novantasei/86 )                                                          | m <sup>2</sup> | 96,86  |
| B_VEN25-PR-A.08.57.g  | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA IN LAMIERA DI ZINCO-TITANIO sviluppo 100 cm  |                |        |
|                       | .....<br>(Euro centoquarantasei/97 )                                                    | m <sup>2</sup> | 146,97 |
| B_VEN25-PR-A.08.58    | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA SAGOMATA IN PIOMBO                           |                |        |
| B_VEN25-PR-A.08.58.00 | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LATTONERIA SAGOMATA IN PIOMBO                           |                |        |
|                       | .....<br>(Euro centonovantuno/07 )                                                      | m <sup>2</sup> | 191,07 |
| B_VEN25-PR-A.08.59    | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - ACCESSORI                                               |                |        |
| B_VEN25-PR-A.08.59.a  | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - GRAFFE E NASTRI                                         |                |        |
|                       | .....<br>(Euro tre/95 )                                                                 | m <sup>2</sup> | 3,95   |
| B_VEN25-PR-A.08.59.b  | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CAPPUCINA in zinco-titanio                              |                |        |
|                       | .....                                                                                   | Cadauno        | 73,48  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                   | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.08.59.c | (Euro settantatre/48 )<br>MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CAPPUCINA in acciaio inox<br>.....<br>(Euro cinquantotto/78 )       | Cadauno        | 58,78  |
| B_VEN25-PR-A.08.59.d | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CAPPUCINA in acciaio zincato preverniciato<br>.....<br>(Euro quarantasei/77 )                 | Cadauno        | 46,77  |
| B_VEN25-PR-A.08.59.e | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - CICOGNE, COLLARINI, GANCI PER LATTONERIE A FISSAGGIO INDIRETTO<br>.....<br>(Euro cinque/34 )  | m              | 5,34   |
| B_VEN25-PR-A.08.59.f | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - COLMO VENTILATO in acciaio preverniciato<br>.....<br>(Euro sessantasei/80 )                   | m              | 66,80  |
| B_VEN25-PR-A.08.59.g | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - COLMO VENTILATO in rame<br>.....<br>(Euro centotrentatre/61 )                                 | m              | 133,61 |
| B_VEN25-PR-A.08.59.h | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - COLMO VENTILATO in zinco-titanio<br>.....<br>(Euro centosessantasette/02 )                    | m              | 167,02 |
| B_VEN25-PR-A.08.59.i | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - COLMO VENTILATO in alluminio preverniciato<br>.....<br>(Euro centotredici/57 )                | m              | 113,57 |
| B_VEN25-PR-A.08.59.l | MANTO DI COPERTURA IN METALLO - STUOIA ANTIROMBO<br>.....<br>(Euro sette/21 )                                                 | m <sup>2</sup> | 7,21   |
| B_VEN25-PR-A.08.60   | CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD<br>.....                                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.08.60.a | CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio zincato preverniciato<br>.....<br>(Euro nove/02 ) | kg             | 9,02   |
| B_VEN25-PR-A.08.60.b | CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di rame<br>.....<br>(Euro ventotto/63 )                      | kg             | 28,63  |
| B_VEN25-PR-A.08.60.c | CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di zinco-titanio<br>.....<br>(Euro venti/96 )                | kg             | 20,96  |
| B_VEN25-PR-A.08.60.d | CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di alluminio<br>.....                                        | kg             | 19,32  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                        | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.08.60.e | (Euro diciannove/32 )<br>CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di acciaio inox<br>..... | kg      | 24,67  |
| B_VEN25-PR-A.08.60.f | (Euro ventiquattro/67 )<br>ACCESSORI PER FISSAGGIO CANALI DI GRONDA<br>.....                                       | m       | 11,36  |
| B_VEN25-PR-A.08.60.g | (Euro undici/36 )<br>ACCESSORI PER FISSAGGIO PLUVIALI<br>.....                                                     | m       | 5,74   |
| B_VEN25-PR-A.08.61   | TERMINALI PER PLUVIALI<br>.....                                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.08.61.a | TERMINALI PER PLUVIALI - Collare Ø 80 mm in acciaio zincato<br>.....                                               | Cadauno | 1,81   |
| B_VEN25-PR-A.08.61.b | TERMINALI PER PLUVIALI - Collare Ø 100 mm in acciaio zincato<br>.....                                              | Cadauno | 3,34   |
| B_VEN25-PR-A.08.61.c | TERMINALI PER PLUVIALI - Collare Ø 120 mm in acciaio zincato<br>.....                                              | Cadauno | 5,07   |
| B_VEN25-PR-A.08.61.d | TERMINALI PER PLUVIALI - Collare Ø 80 mm in rame<br>.....                                                          | Cadauno | 6,31   |
| B_VEN25-PR-A.08.61.e | TERMINALI PER PLUVIALI - Collare Ø 100 mm in rame<br>.....                                                         | Cadauno | 7,48   |
| B_VEN25-PR-A.08.61.f | TERMINALI PER PLUVIALI - Collare Ø 120 mm in rame<br>.....                                                         | Cadauno | 11,36  |
| B_VEN25-PR-A.08.61.g | TERMINALI PER PLUVIALI - Collare Ø 80 mm in acciaio inox<br>.....                                                  | Cadauno | 6,94   |
| B_VEN25-PR-A.08.61.h | TERMINALI PER PLUVIALI - Collare Ø 100 mm in acciaio inox<br>.....                                                 | Cadauno | 10,16  |
| B_VEN25-PR-A.08.61.i | TERMINALI PER PLUVIALI - Collare Ø 120 mm in acciaio inox<br>.....                                                 | Cadauno | 13,54  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                         | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.08.61.l | (Euro tredici/54 )                                                  | Cadauno | 3,81   |
|                      | TERMINALI PER PLUVIALI - Voluta aggraffata Ø 80 in acciaio zincato  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.08.61.m | (Euro tre/81 )                                                      | Cadauno | 4,47   |
|                      | TERMINALI PER PLUVIALI - Voluta aggraffata Ø 100 in acciaio zincato |         |        |
| B_VEN25-PR-A.08.61.n | (Euro quattro/47 )                                                  | Cadauno | 6,31   |
|                      | TERMINALI PER PLUVIALI - Voluta aggraffata Ø 120 in acciaio zincato |         |        |
| B_VEN25-PR-A.08.61.o | (Euro sei/31 )                                                      | Cadauno | 13,56  |
|                      | TERMINALI PER PLUVIALI - Voluta aggraffata Ø 80 in rame             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.08.61.p | (Euro diciassette/10 )                                              | Cadauno | 17,10  |
|                      | TERMINALI PER PLUVIALI - Voluta aggraffata Ø 100 in rame            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.08.61.q | (Euro venti/52 )                                                    | Cadauno | 20,52  |
|                      | TERMINALI PER PLUVIALI - Voluta aggraffata Ø 120 in rame            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.08.61.r | (Euro nove/02 )                                                     | Cadauno | 9,02   |
|                      | TERMINALI PER PLUVIALI - Voluta aggraffata Ø 80 in acciaio inox     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.08.61.s | (Euro dieci/28 )                                                    | Cadauno | 10,28  |
|                      | TERMINALI PER PLUVIALI - Voluta aggraffata Ø 100 in acciaio inox    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.08.61.t | (Euro dieci/28 )                                                    | Cadauno | 10,28  |
|                      | TERMINALI PER PLUVIALI - Voluta aggraffata Ø 120 in acciaio inox    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.08.61.u | (Euro due/00 )                                                      | m       | 2,00   |
|                      | TERMINALI PER PLUVIALI - ACCESSORI PER FISSAGGIO                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.08.62   | ELEMENTI PARANEVE                                                   | Cadauno | 3,49   |
| B_VEN25-PR-A.08.62.a | MORSETTO PER GRIGLIA PARANEVE                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.08.62.b | (Euro tre/49 )                                                      | m       | 33,45  |
|                      | GRIGLIA PARANEVE ZINCATA h 150 mm                                   |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                          | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.08.62.c | (Euro trentatre/45 )<br>PIASTRA FERMANEVE in acciaio zincato a 2 fori $\varnothing$ 3/4"<br>.....<br>(Euro nove/49 ) | Cadauno | 9,49   |
| B_VEN25-PR-A.08.62.d | PIASTRA FERMANEVE in acciaio zincato a 1 foro $\varnothing$ 3/4"<br>.....<br>(Euro sei/78 )                          | Cadauno | 6,78   |
| B_VEN25-PR-A.08.62.e | PIASTRA FERMANEVE in rame a 1 foro $\varnothing$ 3/4"<br>.....<br>(Euro quaranta/68 )                                | Cadauno | 40,68  |
| B_VEN25-PR-A.08.62.f | PIASTRA FERMANEVE in alluminio a 1 foro $\varnothing$ 3/4"<br>.....<br>(Euro nove/73 )                               | Cadauno | 9,73   |
| B_VEN25-PR-A.08.62.g | TUBO FERMANEVE in acciaio zincato $\varnothing$ 3/4"<br>.....<br>(Euro tre/81 )                                      | m       | 3,81   |
| B_VEN25-PR-A.08.62.h | TUBO FERMANEVE in rame $\varnothing$ 3/4"<br>.....<br>(Euro ventisei/98 )                                            | m       | 26,98  |
| B_VEN25-PR-A.08.62.i | TUBO FERMANEVE in alluminio $\varnothing$ 3/4"<br>.....<br>(Euro nove/63 )                                           | m       | 9,63   |
| B_VEN25-PR-A.08.62.l | NASO PARANEVE zincato preverniciato per tegole<br>.....<br>(Euro uno/29 )                                            | Cadauno | 1,29   |
| B_VEN25-PR-A.08.62.m | NASO PARANEVE zincato preverniciato per coppi<br>.....<br>(Euro uno/51 )                                             | Cadauno | 1,51   |
| B_VEN25-PR-A.08.62.n | NASO PARANEVE in rame per tegole<br>.....<br>(Euro sei/65 )                                                          | Cadauno | 6,65   |
| B_VEN25-PR-A.08.62.o | NASO PARANEVE in rame per coppi<br>.....<br>(Euro sei/74 )                                                           | Cadauno | 6,74   |
| B_VEN25-PR-A.08.62.p | ACCESSORI PER FISSAGGIO PARANEVE<br>.....<br>(Euro zero/90 )                                                         | m       | 0,90   |
| B_VEN25-PR-A.08.63   | INFERRIATE METALLICHE                                                                                                |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                         | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.08.63.a | INFERRIATE IN FERRO a disegno semplice<br>(Euro sette/11 )                          | kg      | 7,11     |
| B_VEN25-PR-A.08.63.b | INFERRIATE IN FERRO a lavorazione complessa<br>(Euro otto/48 )                      | kg      | 8,48     |
| B_VEN25-PR-A.08.63.c | INFERRIATE IN FERRO BATTUTO a disegno semplice<br>(Euro undici/26 )                 | kg      | 11,26    |
| B_VEN25-PR-A.08.63.d | INFERRIATE IN FERRO BATTUTO a lavorazione complessa<br>(Euro diciassette/19 )       | kg      | 17,19    |
| B_VEN25-PR-A.08.68   | BITTE IN GHISA SFEROIDALE                                                           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.08.68.a | BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 5 ton<br>(Euro duecentotrentaquattro/95 )            | Cadauno | 234,95   |
| B_VEN25-PR-A.08.68.b | BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 10 ton<br>(Euro trecentocinquanta/23 )               | Cadauno | 350,23   |
| B_VEN25-PR-A.08.68.c | BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 20 ton<br>(Euro settecentoottantadue/55 )            | Cadauno | 782,55   |
| B_VEN25-PR-A.08.68.d | BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 40 ton<br>(Euro millecinquacentotre/19 )             | Cadauno | 1.503,19 |
| B_VEN25-PR-A.08.68.e | BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 50 ton<br>(Euro duemilaottocentotantasei/69 )        | Cadauno | 2.886,69 |
| B_VEN25-PR-A.08.68.f | BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 80 ton<br>(Euro cinquemilasettecentosettantatre/42 ) | Cadauno | 5.773,42 |
| B_VEN25-PR-A.08.68.g | BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 100 ton<br>(Euro seimilatrecentoquarantanove/88 )    | Cadauno | 6.349,88 |
| B_VEN25-PR-A.08.68.h | BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 150 ton<br>(Euro novemilaottocentotredici/14 )       | Cadauno | 9.813,14 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                             | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| B_VEN25-PR-A.08.68.i  | BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 200 ton<br>.....<br>(Euro diecimilaseicentosettantasette/80 )            | Cadauno | 10.677,80 |
| B_VEN25-PR-A.08.68.j  | BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 300 ton<br>.....<br>(Euro undicimilaottocentosedici/18 )                 | Cadauno | 11.816,18 |
| B_VEN25-PR-A.08.68.k  | BITTE A COLONNA IN GHISA SFEROIDALE - Da 50 ton<br>.....<br>(Euro quattromilatrecentotrentadue/26 )     | Cadauno | 4.332,26  |
| B_VEN25-PR-A.08.68.l  | BITTE A COLONNA IN GHISA SFEROIDALE - Da 100 ton<br>.....<br>(Euro seimilatrecentocinquantaquattro/23 ) | Cadauno | 6.354,23  |
| B_VEN25-PR-A.08.68.m  | BITTE A COLONNA IN GHISA SFEROIDALE - Da 250 ton<br>.....<br>(Euro dodicimilasettecentoquattro/07 )     | Cadauno | 12.704,07 |
| B_VEN25-PR-A.08.69    | ACCIAIO INOX<br>.....                                                                                   |         |           |
| B_VEN25-PR-A.08.69.a  | PROFILATI IN ACCIAIO AISI 316L controllato<br>.....<br>(Euro dieci/20 )                                 | kg      | 10,20     |
| B_VEN25-PR-A.08.69.b  | BARRE E RETE ELETTROSALDATA ACCIAIO INOX AUSTENITICO AISI 316L<br>.....<br>(Euro dieci/70 )             | kg      | 10,70     |
| B_VEN25-PR-A.08.69.c  | Staffette, tondi, zanche e minuteria varia in acciaio inox 316L<br>.....<br>(Euro dodici/49 )           | kg      | 12,49     |
| B_VEN25-PR-A.08.69.d  | PROFILATI IN ACCIAIO AISI 304 controllato<br>.....<br>(Euro sette/84 )                                  | kg      | 7,84      |
| B_VEN25-PR-A.08.70    | LOCULO IN ALLUMINIO<br>.....                                                                            |         |           |
| B_VEN25-PR-A.08.70.a  | LOCULO IN ALLUMINIO, dimensioni mm 700 x 700 x 2250<br>.....<br>(Euro cinquecentoquarantadue/46 )       | Cadauno | 542,46    |
| B_VEN25-PR-A.08.70.b  | LOCULO IN ALLUMINIO, dimensioni mm 300 x 300 x 700<br>.....<br>(Euro sessantanove/47 )                  | Cadauno | 69,47     |
| B_VEN25-PR-A.08.71    | MONTANTI IN ALLUMINIO<br>.....                                                                          |         |           |
| B_VEN25-PR-A.08.71.00 | MONTANTI IN ALLUMINIO                                                                                   |         |           |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.08.72    | .....<br>(Euro quattro/01 )<br>BARRIERA STRADALE IN CALCESTRUZZO                                                                                                                                                                                              | kg      | 4,01     |
| B_VEN25-PR-A.08.72.a  | .....<br>BARRIERA IN CALCESTRUZZO RIBASSATA<br>.....<br>(Euro cinquantatre/31 )                                                                                                                                                                               | m       | 53,31    |
| B_VEN25-PR-A.08.72.b  | .....<br>BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO - H2 BORDO PONTE CON MANCORRENTE<br>.....<br>(Euro duecentododici/09 )                                                                                                                                             | Cadauno | 212,09   |
| B_VEN25-PR-A.08.73    | .....<br>Fender tipo Trelleborg mod. SD 300 dim. 300x125x135 mm                                                                                                                                                                                               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.08.73.00 | .....<br>Fender tipo Trelleborg mod. SD 300 dim. 300x125x135 mm - oneri doganali compresi<br>.....<br>(Euro milleduecentoquarantacinque/67 )                                                                                                                  | m       | 1.245,67 |
| B_VEN25-PR-A.08.74    | .....<br>ACCIAIO CORTEN presagomato franco cantiere                                                                                                                                                                                                           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.08.74.00 | .....<br>ACCIAIO CORTEN presagomato franco cantiere<br>.....<br>(Euro quattro/43 )                                                                                                                                                                            | kg      | 4,43     |
| B_VEN25-PR-A.08.75    | .....<br>Sovraprezzo per impiego di acciaio autoprotetto (Corten) S335J2W .Sovraprezzo alla fornitura e posa di strutture in car.....N 10029 con classe di tolleranza minima A. Saldature per tutte le classi di esecuzione fino a ExC4 secondo UNI EN 1090-2 |         |          |
| B_VEN25-PR-A.08.75.a  | .....<br>Sovraprezzo per impiego di acciaio autoprotetto (Corten) S335J2W su strutture pesanti<br>.....<br>(Euro uno/01 )                                                                                                                                     | kg      | 1,01     |
| B_VEN25-PR-A.08.75.b  | .....<br>Sovraprezzo per impiego di acciaio autoprotetto (Corten) S335J2W su strutture leggere<br>.....<br>(Euro uno/20 )                                                                                                                                     | kg      | 1,20     |
| B_VEN25-PR-A.08.76    | .....<br>Profilati in alluminio lega 6060                                                                                                                                                                                                                     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.08.76.00 | .....<br>Profilati in alluminio lega 6060<br>.....<br>(Euro sei/33 )                                                                                                                                                                                          | kg      | 6,33     |
| B_VEN25-PR-A.09       | .....<br>PREFABBRICATI                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |
| B_VEN25-PR-A.09.01    | .....<br>TRAVETTI .Travetti in cemento armato prefabbricati con armatura a traliccio e fondo in laterizio                                                                                                                                                     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.09.01.a  | .....<br>TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 4,5<br>.....<br>(Euro sette/27 )                                                                                                                                                                              | m       | 7,27     |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                 | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.09.01.b | TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 5,5<br>.....<br>(Euro sette/48 )                                                                                                                                     | m              | 7,48   |
| B_VEN25-PR-A.09.01.c | TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 7,5<br>.....<br>(Euro otto/70 )                                                                                                                                      | m              | 8,70   |
| B_VEN25-PR-A.09.01.d | TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 2<br>.....<br>(Euro cinque/00 )                                                                                                                                      | m              | 5,00   |
| B_VEN25-PR-A.09.01.e | TRAVETTI per sovraccarico fino a Kn/mq 3,5<br>.....<br>(Euro sei/02 )                                                                                                                                       | m              | 6,02   |
| B_VEN25-PR-A.09.02   | ELEMENTI DI LATERIZIO PREFABBRICATI<br>.....                                                                                                                                                                |                |        |
| B_VEN25-PR-A.09.02.a | ELEMENTI DI LATERIZIO PREFABBRICATI da 16x25x(48+12+48)<br>.....<br>(Euro cinque/20 )                                                                                                                       | Cadauno        | 5,20   |
| B_VEN25-PR-A.09.02.b | ELEMENTI DI LATERIZIO PREFABBRICATI da 20x25x(48+12+48)<br>.....<br>(Euro cinque/60 )                                                                                                                       | Cadauno        | 5,60   |
| B_VEN25-PR-A.09.02.c | ELEMENTI DI LATERIZIO PREFABBRICATI da 24x25x(48+12+48)<br>.....<br>(Euro sei/22 )                                                                                                                          | Cadauno        | 6,22   |
| B_VEN25-PR-A.09.03   | LASTRE PREFABBRICATE .Lastre prefabbricate in cemento armato vibrato (predalles) dello spessore di cm 4 con elementi di alleggerimento in polistirolo annegati parzialmente nel getto della lastra<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.09.03.a | LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 450 e luce di calcolo fino a 4 mt<br>.....<br>(Euro trentatre/89 )                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 33,89  |
| B_VEN25-PR-A.09.03.b | LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 550 e luce di calcolo fino a 4 mt<br>.....<br>(Euro trentacinque/23 )                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 35,23  |
| B_VEN25-PR-A.09.03.c | LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 750 e luce di calcolo fino a 4 mt<br>.....<br>(Euro trentasette/95 )                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 37,95  |
| B_VEN25-PR-A.09.03.d | LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 450 e luce di calcolo fino da 4 a 5 mt<br>.....<br>(Euro trentacinque/23 )                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 35,23  |
| B_VEN25-PR-A.09.03.e | LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 550 e luce di calcolo fino da 4 a 5 mt<br>.....                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 37,95  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                               | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.09.03.f | (Euro trentasette/95 )<br>LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 750 e luce di calcolo fino da 4 a 5 mt<br>.....                                      | m <sup>2</sup> | 39,30  |
| B_VEN25-PR-A.09.03.g | (Euro trentanove/30 )<br>LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 450 e luce di calcolo fino da 5 a 6 mt<br>.....                                       | m <sup>2</sup> | 37,95  |
| B_VEN25-PR-A.09.03.h | (Euro trentasette/95 )<br>LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 550 e luce di calcolo fino da 5 a 6 mt<br>.....                                      | m <sup>2</sup> | 40,66  |
| B_VEN25-PR-A.09.03.i | (Euro quaranta/66 )<br>LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 750 e luce di calcolo fino da 5 a 6 mt<br>.....                                         | m <sup>2</sup> | 42,02  |
| B_VEN25-PR-A.09.03.l | (Euro quarantadue/02 )<br>LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 450 e luce di calcolo fino da 6 a 7 mt<br>.....                                      | m <sup>2</sup> | 40,66  |
| B_VEN25-PR-A.09.03.m | (Euro quaranta/66 )<br>LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 550 e luce di calcolo fino da 6 a 7 mt<br>.....                                         | m <sup>2</sup> | 43,36  |
| B_VEN25-PR-A.09.03.n | (Euro quarantatre/36 )<br>LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 750 e luce di calcolo fino da 6 a 7 mt<br>.....                                      | m <sup>2</sup> | 44,72  |
| B_VEN25-PR-A.09.03.o | (Euro quarantaquattro/72 )<br>LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 450 e luce di calcolo fino da 7 a 8 mt<br>.....                                  | m <sup>2</sup> | 44,72  |
| B_VEN25-PR-A.09.03.p | (Euro quarantaquattro/72 )<br>LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 550 e luce di calcolo fino da 7 a 8 mt<br>.....                                  | m <sup>2</sup> | 47,42  |
| B_VEN25-PR-A.09.03.q | (Euro quarantasette/42 )<br>LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 750 e luce di calcolo fino da 7 a 8 mt<br>.....                                    | m <sup>2</sup> | 51,50  |
| B_VEN25-PR-A.09.04   | (Euro cinquantuno/50 )<br>LASTRE PREFABBRICATE kg/mq 750 e luce di calcolo fino da 7 a 8 mt<br>.....                                      | m <sup>2</sup> | 51,50  |
| B_VEN25-PR-A.09.04.a | SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI .Solai a pannelli alveolari prefabbricati in calcestruzzo precompresso autoportanti<br>.....                   |                |        |
| B_VEN25-PR-A.09.04.a | SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 20, lunghezza m 6.00-8.00, per sovraccarichi kg/mq 500-800<br>.....                              | m <sup>2</sup> | 65,44  |
| B_VEN25-PR-A.09.04.b | (Euro sessantacinque/44 )<br>SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 22, lunghezza m 6.00-8.00, per sovraccarichi kg/mq 500-800<br>..... | m <sup>2</sup> | 68,16  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                               | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.09.04.c | (Euro sessantotto/16 )<br>SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 24,lunghezza m 6.50-9.50, per sovraccarichi kg/mq 500-1200<br>.....    | m <sup>2</sup> | 71,19  |
| B_VEN25-PR-A.09.04.d | (Euro settantuno/19 )<br>SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 28,lunghezza m 6.50-9.50, per sovraccarichi kg/mq 500-1200<br>.....     | m <sup>2</sup> | 77,30  |
| B_VEN25-PR-A.09.04.e | (Euro settantasette/30 )<br>SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 30,lunghezza m 7.50-11.00, per sovraccarichi kg/mq 600-1400<br>..... | m <sup>2</sup> | 80,96  |
| B_VEN25-PR-A.09.04.f | (Euro ottanta/96 )<br>SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 32,lunghezza m 7.50-11.00, per sovraccarichi kg/mq 600-1400<br>.....       | m <sup>2</sup> | 87,63  |
| B_VEN25-PR-A.09.04.g | (Euro ottantasette/63 )<br>SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 36,lunghezza m 8,00-12.00, per sovraccarichi kg/mq 700-1500<br>.....  | m <sup>2</sup> | 91,89  |
| B_VEN25-PR-A.09.04.h | (Euro novantuno/89 )<br>SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 40,lunghezza m 8,00-12.00, per sovraccarichi kg/mq 700-1500<br>.....     | m <sup>2</sup> | 95,52  |
| B_VEN25-PR-A.09.04.i | (Euro novantacinque/52 )<br>SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI di altezza cm 42,lunghezza m 9.50-13.50, per sovraccarichi kg/mq 800-1800<br>..... | m <sup>2</sup> | 101,60 |
| B_VEN25-PR-A.09.05   | (Euro centouno/60 )<br>POZZETTO CIRCOLARE DN 100 CM .Pozzetto circolare in calcestruzzo vibrocompresso del diametro di cm 100<br>.....    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.09.05.a | POZZETTO CIRCOLARE DN 100 CM elemento di base di altezza mm 800 per condotte mm 200-350<br>.....                                          | Cadauno        | 567,85 |
| B_VEN25-PR-A.09.05.b | (Euro cinquecentosessantasette/85 )<br>POZZETTO CIRCOLARE DN 100 CM elemento di base di altezza mm 800 per condotte mm 400-600<br>.....   | Cadauno        | 702,69 |
| B_VEN25-PR-A.09.05.c | (Euro settecentodieci/69 )<br>POZZETTO CIRCOLARE DN 100 CM elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 600<br>.....                   | Cadauno        | 141,96 |
| B_VEN25-PR-A.09.05.d | (Euro centoquarantuno/96 )<br>POZZETTO CIRCOLARE DN 100 CM elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 850<br>.....                   | Cadauno        | 191,63 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.09.05.e | (Euro centonovantuno/63 )<br>POZZETTO CIRCOLARE DN 100 CM elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 1100<br>.....<br>(Euro duecentoventotto/91 ) | Cadauno | 228,91 |
| B_VEN25-PR-A.09.05.f | POZZETTO CIRCOLARE DN 100 CM elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 1350<br>.....<br>(Euro duecentosettantatre/29 )                           | Cadauno | 273,29 |
| B_VEN25-PR-A.09.05.g | POZZETTO CIRCOLARE DN 100 CM elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 1600<br>.....<br>(Euro trecentoquattordici/09 )                           | Cadauno | 314,09 |
| B_VEN25-PR-A.09.05.h | POZZETTO CIRCOLARE DN 100 CM elemento raggiungi quota di altezza mm 50<br>.....<br>(Euro ventisei/81 )                                                 | Cadauno | 26,81  |
| B_VEN25-PR-A.09.05.i | POZZETTO CIRCOLARE DN 100 CM elemento raggiungi quota di altezza mm 100<br>.....<br>(Euro trentacinque/66 )                                            | Cadauno | 35,66  |
| B_VEN25-PR-A.09.05.l | POZZETTO CIRCOLARE DN 100 CM elemento raggiungi quota di altezza mm 200<br>.....<br>(Euro quarantasette/73 )                                           | Cadauno | 47,73  |
| B_VEN25-PR-A.09.05.m | POZZETTO CIRCOLARE DN 100 CM Soletta piana diametro cm80<br>.....<br>(Euro centonovantotto/74 )                                                        | Cadauno | 198,74 |
| B_VEN25-PR-A.09.05.n | POZZETTO CIRCOLARE DN 100 CM Soletta piana diametro cm 100<br>.....<br>(Euro duecentotrentanove/57 )                                                   | Cadauno | 239,57 |
| B_VEN25-PR-A.09.05.o | POZZETTO CIRCOLARE DN 100 CM elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 1850<br>.....<br>(Euro trecentocinquantatre/12 )                          | h       | 353,12 |
| B_VEN25-PR-A.09.06   | POZZETTO CIRCOLARE DN 120 CM .Pozzetto circolare in calcestruzzo vibrocompresso del diametro di cm 120<br>.....                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.06.a | POZZETTO CIRCOLARE DN 120 CM elemento di base di altezza mm 800 per condotte mm 200-350<br>.....<br>(Euro settecentoottantaquattro/33 )                | Cadauno | 784,33 |
| B_VEN25-PR-A.09.06.b | POZZETTO CIRCOLARE DN 120 CM elemento di base di altezza mm 800 per condotte mm 400-600<br>.....<br>(Euro ottocentonovantadue/94 )                     | Cadauno | 892,94 |
| B_VEN25-PR-A.09.06.c | POZZETTO CIRCOLARE DN 120 CM elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 600<br>.....                                                              | Cadauno | 163,26 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.09.06.d | (Euro centosessantatre/26 )<br>POZZETTO CIRCOLARE DN 120 CM elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 850<br>.....<br>(Euro duecentoquattro/08 )                                                                                                         | Cadauno | 204,08   |
| B_VEN25-PR-A.09.06.e | POZZETTO CIRCOLARE DN 120 CM elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 1100<br>.....<br>(Euro duecentoquarantaquattro/89 )                                                                                                                               | Cadauno | 244,89   |
| B_VEN25-PR-A.09.06.f | POZZETTO CIRCOLARE DN 120 CM elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 1350<br>.....<br>(Euro trecentosei/99 )                                                                                                                                           | Cadauno | 306,99   |
| B_VEN25-PR-A.09.06.g | POZZETTO CIRCOLARE DN 120 CM elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 1600<br>.....<br>(Euro trecentocinquantuno/34 )                                                                                                                                   | Cadauno | 351,34   |
| B_VEN25-PR-A.09.06.i | POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO gradini antiscivolo in acciaio rivestito in polietilene<br>.....<br>(Euro sedici/14 )                                                                                                                        | Cadauno | 16,14    |
| B_VEN25-PR-A.09.06.l | POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO SOLETTA DIAMETRO CM 120<br>.....<br>(Euro duecentosettantacinque/06 )                                                                                                                                        | Cadauno | 275,06   |
| B_VEN25-PR-A.09.06.m | POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 1850<br>.....<br>(Euro trecentonovantanove/27 )                                                                                                              | Cadauno | 399,27   |
| B_VEN25-PR-A.09.07   | FOSSA IMHOFF .Fossa Imhoff semplice o ad anelli in calcestruzzo prefabbricato, completo di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi con volumi di sedimentazione e digestione come da progettazione<br>.....                      |         |          |
| B_VEN25-PR-A.09.07.a | FOSSA IMHOFF capacità litri 2000<br>.....<br>(Euro milleottantuno/12 )                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 1.081,12 |
| B_VEN25-PR-A.09.07.b | FOSSA IMHOFF caoacità litri 4500<br>.....<br>(Euro millecinquacentocinquantanove/80 )                                                                                                                                                                          | Cadauno | 1.559,80 |
| B_VEN25-PR-A.09.07.c | FOSSA IMHOFF capacità litri 7000<br>.....<br>(Euro duemilasettecentoottantacinque/97 )                                                                                                                                                                         | Cadauno | 2.785,97 |
| B_VEN25-PR-A.09.08   | PALI PREFABBRICATI TRONCOCONICI .Pali piloti prefabbricati in conglomerato cementizio armato centrifugato C40/50 a sezio..... compreso l'armatura longitudinale d'acciaio B450C, la spirale in acciaio e la puntazza metallica. Lunghezza fino a 18m.<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.09.08.a | PALI PREFABBRICATI TRONCOCONICI L=5÷8 m                                                                                                                                                                                                                        |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.09.08.b | .....<br>(Euro ottantanove/82 )                                                                                                                                                                                                                       | m       | 89,82  |
|                      | PALI PREFABBRICATI TRONCOCONICI L=8÷10 m                                                                                                                                                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.08.c | .....<br>(Euro novantadue/98 )                                                                                                                                                                                                                        | m       | 92,98  |
|                      | PALI PREFABBRICATI TRONCOCONICI L=10÷12 m                                                                                                                                                                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.08.d | .....<br>(Euro novantacinque/55 )                                                                                                                                                                                                                     | m       | 95,55  |
|                      | PALI PREFABBRICATI TRONCOCONICI L=12÷14 m                                                                                                                                                                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.08.e | .....<br>(Euro centootto/79 )                                                                                                                                                                                                                         | m       | 108,79 |
|                      | PALI PREFABBRICATI TRONCOCONICI L=14÷16 m                                                                                                                                                                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.09   | .....<br>(Euro centoventitre/97 )                                                                                                                                                                                                                     | m       | 123,97 |
|                      | PALI PREFABBRICATI CILINDRICI .Pali piloti prefabbricati in conglomerato cementizio armato centrifugato C40/50 a sezione.....assiale da sopportare. Compreso l'armatura longitudinale d'acciaio B450C, la spirale in acciaio e la puntazza metallica. |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.09.a | .....<br>(Euro novantacinque/55 )                                                                                                                                                                                                                     | m       | 95,55  |
|                      | PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 330 mm lunghezza fino a 14 metri                                                                                                                                                                           |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.09.b | .....<br>(Euro centodiciannove/56 )                                                                                                                                                                                                                   | m       | 119,56 |
|                      | PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 420 mm lunghezze fino a 16 metri                                                                                                                                                                           |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.09.c | .....<br>(Euro centotrentatre/56 )                                                                                                                                                                                                                    | m       | 133,56 |
|                      | PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 500 mm lunghezze fino a 18 metri                                                                                                                                                                           |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.09.d | .....<br>(Euro centonovantotto/61 )                                                                                                                                                                                                                   | m       | 198,61 |
|                      | PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Per diametro 600 mm lunghezze fino a 16 metri                                                                                                                                                                           |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.09.e | .....<br>(Euro centoottantadue/16 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 182,16 |
|                      | PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Giunto rapido per pali dn330mm per lunghezze oltre 16m                                                                                                                                                                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.09.f | .....<br>(Euro duecentoquarantasei/68 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 246,68 |
|                      | PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Giunto rapido per pali dn420mm per lunghezze oltre 16m                                                                                                                                                                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.09.g | .....<br>(Euro trecentoventisei/37 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 326,37 |
|                      | PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Giunto rapido per pali dn500mm per lunghezze oltre 16m                                                                                                                                                                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.09.h | PALI PREFABBRICATI CILINDRICI Giunto rapido per pali dn600mm per lunghezze oltre 16m                                                                                                                                                                  |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                   | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                       | .....<br>(Euro quattrocentoottantotto/29 )                                                                                                                                                                    | Cadauno | 488,29 |
| B_VEN25-PR-A.09.10    | PALANCOLA PREFABBRICATA                                                                                                                                                                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.10.a  | PALANCOLA PREFABBRICATA - SEZIONE 20x30 cm L < 7 m<br>.....<br>(Euro trentaquattro/66 )                                                                                                                       | m       | 34,66  |
| B_VEN25-PR-A.09.10.b  | PALANCOLA PREFABBRICATA - SEZIONE 35x43 cm L < 12 m<br>.....<br>(Euro centoquarantasei/74 )                                                                                                                   | m       | 146,74 |
| B_VEN25-PR-A.09.10.c  | PALANCOLA PREFABBRICATA - SEZIONE 50x50 cm L < 12 m<br>.....<br>(Euro centonovantatre/55 )                                                                                                                    | m       | 193,55 |
| B_VEN25-PR-A.09.11    | PALI GETTATI IN OPERA .Pali gettati in opera entro cassaforma metallica (tuboforma) munita sul fondo di eventuale fondello a perdere in acciaio, Rck>= 250 kg/cmq esclusa la fornitura del ferro di armatura. |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.11.a  | PALI GETTATI IN OPERA Con tubo forma di diametro esterno dai 350 a 360 mm.<br>.....<br>(Euro centotrentatre/55 )                                                                                              | m       | 133,55 |
| B_VEN25-PR-A.09.11.b  | PALI GETTATI IN OPERA Con tubo forma di diametro esterno dai 410 a 430 mm.<br>.....<br>(Euro centocinquantadue/63 )                                                                                           | m       | 152,63 |
| B_VEN25-PR-A.09.11.c  | PALI GETTATI IN OPERA Con tubo forma di diametro esterno dai 500 a 520 mm.<br>.....<br>(Euro centonovanta/79 )                                                                                                | m       | 190,79 |
| B_VEN25-PR-A.09.11.d  | PALI GETTATI IN OPERA Con tubo forma di diametro esterno dai 600 a 620 mm.<br>.....<br>(Euro duecentotrentatre/19 )                                                                                           | m       | 233,19 |
| B_VEN25-PR-A.09.12    | BARRIERA SPARTITRAFFICO .Barriera spartitraffico tipo New Jersey di altezza non inferiore a m 1,00 e base non inferiore a cm 60 realizzato in conglomerato cementizio armato di classe Rck 350 kg/cmq         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.12.00 | BARRIERA SPARTITRAFFICO<br>.....<br>(Euro settantasette/84 )                                                                                                                                                  | m       | 77,84  |
| B_VEN25-PR-A.09.13    | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE .Cordonate di calcestruzzo rette, con spigolo smussato e piano bocciardato                                                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.13.a  | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Sezione cm 10x20<br>.....<br>(Euro tredici/55 )                                                                                                                               | m       | 13,55  |
| B_VEN25-PR-A.09.13.b  | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Sezione cm 12x20<br>.....                                                                                                                                                     | m       | 17,37  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.09.13.c | (Euro diciassette/37 )<br>CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Sezione cm 15x20<br>.....<br>(Euro ventiquattro/36 )                                                                                                                                             | m              | 24,36  |
| B_VEN25-PR-A.09.13.d | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck $\geq$ 30 N/mm <sup>2</sup> in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 8/10 h=25 cm<br>.....<br>(Euro otto/40 )                                                                       | m              | 8,40   |
| B_VEN25-PR-A.09.13.e | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck $\geq$ 30 N/mm <sup>2</sup> in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 10/12 h=20 cm.<br>.....<br>(Euro dieci/80 )                                                                    | m              | 10,80  |
| B_VEN25-PR-A.09.13.f | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck $\geq$ 30 N/mm <sup>2</sup> in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 12/15 h=25 cm.<br>.....<br>(Euro undici/99 )                                                                   | m              | 11,99  |
| B_VEN25-PR-A.09.13.g | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck $\geq$ 30 N/mm <sup>2</sup> in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 12/15 h=30 cm.<br>.....<br>(Euro undici/99 )                                                                   | m              | 11,99  |
| B_VEN25-PR-A.09.13.h | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Imbocchi per canalette ad embrice in calcestruzzo prefabbricato<br>.....<br>(Euro quarantasette/67 )                                                                                                                       | Cadauno        | 47,67  |
| B_VEN25-PR-A.09.13.i | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Canalette a embrice in conglomerato cementizio vibrato avente Rck $\geq$ 25 N/mm <sup>2</sup> delle dimensioni Minime 50/39x15 cm<br>.....<br>(Euro diciassette/12 )                                                       | m              | 17,12  |
| B_VEN25-PR-A.09.13.l | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Elemento prefabbricato in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezioni trapezoidali o ad elle e spessore minimo di cm 6.<br>.....<br>(Euro cinquantotto/29 ) | m <sup>2</sup> | 58,29  |
| B_VEN25-PR-A.09.13.m | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate con calcestruzzo Rck $\geq$ 30N/mm <sup>2</sup> per copertura cunicoli, drenaggi. Canalette e cunettoni. Dello spessore fino a 5 cm<br>.....<br>(Euro trentacinque/41 )    | m <sup>2</sup> | 35,41  |
| B_VEN25-PR-A.09.13.n | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate con calcestruzzo Rck $\geq$ 30N/mm <sup>2</sup> per copertura cunicoli, drenaggi. Canalette e cunettoni. Dello spessore da 5 a 8cm<br>.....<br>(Euro cinquantatre/61 )     | m <sup>2</sup> | 53,61  |
| B_VEN25-PR-A.09.13.o | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate con calcestruzzo Rck $\geq$ 30N/mm <sup>2</sup> per copertura cunicoli, drenaggi. Canalette e cunettoni. Dello spessore da 8 a 12 cm<br>.....                              | m <sup>2</sup> | 75,66  |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.09.13.p | (Euro settantacinque/66 )<br>CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate con calcestruzzo Rck>=30N/mm <sup>2</sup> per copertura cunicoli, drenaggi. Canalette e cunettoni. Dello spessore oltre i 12cm<br>.....<br>(Euro ottantatre/96 ) | m <sup>2</sup> | 83,96  |
| B_VEN25-PR-A.09.13.q | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Plinti per recinzioni prefabbricati in cls delle dimensioni di cm 30x30/14x14 e h=48 cm con foro avente superficie di almeno cmq 25<br>.....<br>(Euro quattordici/62 )                                                                        | m <sup>2</sup> | 14,62  |
| B_VEN25-PR-A.09.13.r | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordoli spartitraffico 40 cm h=8/25 cm<br>.....<br>(Euro dieci/27 )                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 10,27  |
| B_VEN25-PR-A.09.13.s | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordolo ANAS<br>.....<br>(Euro dodici/35 )                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 12,35  |
| B_VEN25-PR-A.09.14   | CORDONATE I CALCESTRUZZO CURVE .Cordonate di calcestruzzo curve con raggio compreso tra cm 100 e 200, con spigolo smussato e piano bocciardato<br>.....                                                                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.09.14.a | CORDONATE IN CALCESTRUZZO CURVE Sezione cm 10x20<br>.....<br>(Euro diciassette/77 )                                                                                                                                                                                           | m              | 17,77  |
| B_VEN25-PR-A.09.14.b | CORDONATE IN CALCESTRUZZO CURVE Sezione cm 12x20<br>.....<br>(Euro ventuno/86 )                                                                                                                                                                                               | m              | 21,86  |
| B_VEN25-PR-A.09.14.c | CORDONATE IN CALCESTRUZZO CURVE Sezione cm 15x20<br>.....<br>(Euro ventisette/17 )                                                                                                                                                                                            | m              | 27,17  |
| B_VEN25-PR-A.09.15   | POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO .Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato debolmente armato. Serie leggera per carichi non stradali.<br>.....                                                                                                                            |                |        |
| B_VEN25-PR-A.09.15.a | POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 30PER30 h=30 e spessore cm 4<br>.....<br>(Euro tredici/50 )                                                                                                                                                                   | Cadauno        | 13,50  |
| B_VEN25-PR-A.09.15.b | POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 40PER40 h=40 e spessore cm 4.5<br>.....<br>(Euro diciannove/03 )                                                                                                                                                              | Cadauno        | 19,03  |
| B_VEN25-PR-A.09.15.c | POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 50PER50 h=50 e spessore cm 5<br>.....<br>(Euro ventisette/32 )                                                                                                                                                                | Cadauno        | 27,32  |
| B_VEN25-PR-A.09.15.d | POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 60PER60 h=60 e spessore cm 6<br>.....                                                                                                                                                                                         | Cadauno        | 41,13  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                  | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.09.15.e | (Euro quarantuno/13 )<br>POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 70PER70 h=70 e spessore cm 7<br>.....<br>(Euro cinquantacinque/12 )                                 | Cadauno | 55,12  |
| B_VEN25-PR-A.09.15.f | POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 80PER80 h=80 e spessore cm 7<br>.....<br>(Euro ottantuno/58 )                                                                | Cadauno | 81,58  |
| B_VEN25-PR-A.09.15.g | POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 100PER100 h=100 e spess. cm 8<br>.....<br>(Euro centocinquantadue/70 )                                                       | Cadauno | 152,70 |
| B_VEN25-PR-A.09.15.h | POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 120PER120 h=120 e spess. cm 10<br>.....<br>(Euro duecentosessantatre/98 )                                                    | Cadauno | 263,98 |
| B_VEN25-PR-A.09.15.i | POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 150PER150 h=150 e spess. cm 15<br>.....<br>(Euro cinquecentosessantotto/47 )                                                 | Cadauno | 568,47 |
| B_VEN25-PR-A.09.15.j | POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 50x50 h=50 - SIFONATO<br>.....<br>(Euro quaranta/14 )                                                                        | Cadauno | 40,14  |
| B_VEN25-PR-A.09.16   | PROLUNGA PER POZZETTOPREFABBRICATO LEGGERO .Prolunga per pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato, debolmente armato. Serie leggera per carichi non stradali.<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.16.a | PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 40x40 h=40 e spessore cm 4<br>.....<br>(Euro ventidue/77 )                                                      | Cadauno | 22,77  |
| B_VEN25-PR-A.09.16.b | PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 50x50 h=50 e spessore cm 5<br>.....<br>(Euro trentacinque/42 )                                                  | Cadauno | 35,42  |
| B_VEN25-PR-A.09.16.c | PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 60x60 h=50 e spessore cm 6<br>.....<br>(Euro quarantuno/75 )                                                    | Cadauno | 41,75  |
| B_VEN25-PR-A.09.16.d | PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 60x60 h=60 e spessore cm 6<br>.....<br>(Euro quarantotto/07 )                                                   | Cadauno | 48,07  |
| B_VEN25-PR-A.09.16.e | PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 80x60 h=50 e spessore cm 6<br>.....<br>(Euro sessantanove/58 )                                                  | Cadauno | 69,58  |
| B_VEN25-PR-A.09.16.f | PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 120x60 h=50 spessore 10<br>.....                                                                                | Cadauno | 113,85 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.09.16.g | (Euro centotredici/85 )<br>PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 150x60 h=50 spessore maggiore 10<br>.....<br>(Euro centotrentadue/83 ) | Cadauno | 132,83 |
| B_VEN25-PR-A.09.16.h | PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 180x60 h=50 spessore maggiore 10<br>.....<br>(Euro centosessantaquattro/45 )                      | Cadauno | 164,45 |
| B_VEN25-PR-A.09.16.i | PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 200x60 h=50 spessore maggiore 10<br>.....<br>(Euro duecentoquarantasei/68 )                       | Cadauno | 246,68 |
| B_VEN25-PR-A.09.16.m | PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 70x70 h=75 e spessore cm 7<br>.....<br>(Euro cinquantanove/67 )                                   | Cadauno | 59,67  |
| B_VEN25-PR-A.09.16.o | PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 80x80 h=50 e spessore cm 7<br>.....<br>(Euro settantuno/42 )                                      | Cadauno | 71,42  |
| B_VEN25-PR-A.09.16.p | PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 80x80 h=85 e spessore cm 7<br>.....<br>(Euro ottantotto/15 )                                      | Cadauno | 88,15  |
| B_VEN25-PR-A.09.16.q | PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 100x100 h=25 e spessore cm 8<br>.....<br>(Euro sessantatre/15 )                                   | Cadauno | 63,15  |
| B_VEN25-PR-A.09.16.r | PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 100x100 h=50 e spessore cm 8<br>.....<br>(Euro novantanove/87 )                                   | Cadauno | 99,87  |
| B_VEN25-PR-A.09.16.s | PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 100x100 h=105 e spessore cm 8<br>.....<br>(Euro centoventotto/42 )                                | Cadauno | 128,42 |
| B_VEN25-PR-A.09.16.t | PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 120x120 h=50 e spessore cm 10<br>.....<br>(Euro centosessantatre/51 )                             | Cadauno | 163,51 |
| B_VEN25-PR-A.09.16.u | PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 120x120 h=125 e spessore cm 10<br>.....<br>(Euro duecentoottantadue/71 )                          | Cadauno | 282,71 |
| B_VEN25-PR-A.09.16.v | PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 150x150 h=50 e spessore cm 15<br>.....                                                            | Cadauno | 282,73 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                      | (Euro duecentoottantadue/73 )                                                                                                                                                                                                                         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.17   | SIGILLO NORMALE PER POZZETTI .Sigillo normale per pozzetti in calcestruzzo vibrato, debolmente armato. Serie leggera per carichi non stradali                                                                                                         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.17.a | SIGILLO NORMALE PER POZZETTI dimensioni 30x30 dim. 40x40 spess. 5 cm<br>.....<br>(Euro otto/17 )                                                                                                                                                      | Cadauno | 8,17   |
| B_VEN25-PR-A.09.17.b | SIGILLO NORMALE PER POZZETTI dimensioni 40x40 dim. 50x50 spess. 6 cm<br>.....<br>(Euro dieci/27 )                                                                                                                                                     | Cadauno | 10,27  |
| B_VEN25-PR-A.09.17.c | SIGILLO NORMALE PER POZZETTI dimensioni 50x50 dim. 60x60 spess. 7 cm<br>.....<br>(Euro quattordici/31 )                                                                                                                                               | Cadauno | 14,31  |
| B_VEN25-PR-A.09.17.d | SIGILLO NORMALE PER POZZETTI dimensioni 60x60 dim.70x70 spess. 8 cm<br>.....<br>(Euro venti/47 )                                                                                                                                                      | Cadauno | 20,47  |
| B_VEN25-PR-A.09.17.e | SIGILLO NORMALE PER POZZETTI dimensioni 70x70 dim. 80x80 spess. 11 cm<br>.....<br>(Euro cinquantotto/81 )                                                                                                                                             | Cadauno | 58,81  |
| B_VEN25-PR-A.09.17.f | SIGILLO NORMALE PER POZZETTI dimensioni 80x80 dim. 90x90 spess. 11 cm<br>.....<br>(Euro sessantadue/34 )                                                                                                                                              | Cadauno | 62,34  |
| B_VEN25-PR-A.09.17.g | SIGILLO NORMALE PER POZZETTI dimensioni 100x100 dim. 110x110 spess. 11 cm<br>.....<br>(Euro ottantatre/65 )                                                                                                                                           | Cadauno | 83,65  |
| B_VEN25-PR-A.09.18   | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA .Fondo per la realiz..... e la guarnizione (SBR) di tenuta tra gli elementi prefabbricati, resistente alle acque reflue, sempre a norme DIN 4060. |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.18.a | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 80 entrata e uscita in linea DN 150 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentonovantasei/28 )                                    | Cadauno | 596,28 |
| B_VEN25-PR-A.09.18.b | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 80 entrata e uscita in linea DN 200 mm<br>.....<br>(Euro seicentosessantacinque/43 )                                   | Cadauno | 665,43 |
| B_VEN25-PR-A.09.18.c | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 80 entrata e uscita in linea DN 250 mm<br>.....<br>(Euro settecentosettantadue/35 )                                    | Cadauno | 772,35 |
| B_VEN25-PR-A.09.18.d | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO                                                                                                                                                                    |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                              | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                      | CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 150 mm<br>.....<br>(Euro seicentotredici/40 )                                                                                               | Cadauno | 613,40   |
| B_VEN25-PR-A.09.18.e | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 200 mm<br>.....<br>(Euro settecentocinque/31 )           | Cadauno | 705,31   |
| B_VEN25-PR-A.09.18.f | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 250 mm<br>.....<br>(Euro settecentonovantatre/26 )       | Cadauno | 793,26   |
| B_VEN25-PR-A.09.18.g | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 300 mm<br>.....<br>(Euro ottocentoottantuno/62 )         | Cadauno | 881,62   |
| B_VEN25-PR-A.09.18.h | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 400 mm<br>.....<br>(Euro millecentoottantotto/95 )       | Cadauno | 1.188,95 |
| B_VEN25-PR-A.09.18.i | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 500 mm<br>.....<br>(Euro milletrecentosessantadue/58 )   | Cadauno | 1.362,58 |
| B_VEN25-PR-A.09.18.l | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 600 mm<br>.....<br>(Euro millecinquacentoottantasei/34 ) | Cadauno | 1.586,34 |
| B_VEN25-PR-A.09.18.m | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 150 mm<br>.....<br>(Euro ottocentosettantasette/05 )     | Cadauno | 877,05   |
| B_VEN25-PR-A.09.18.n | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 200 mm<br>.....<br>(Euro novecentoventiquattro/58 )      | Cadauno | 924,58   |
| B_VEN25-PR-A.09.18.o | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 250 mm<br>.....<br>(Euro novecentosettantasei/06 )       | Cadauno | 976,06   |
| B_VEN25-PR-A.09.18.p | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 300 mm<br>.....<br>(Euro milletrentanove/82 )            | Cadauno | 1.039,82 |
| B_VEN25-PR-A.09.18.q | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO                                                                                                                                       |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                      | CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 400 mm<br>.....<br>(Euro milleduecentonovantasette/28 )                                                                                                                           | Cadauno | 1.297,28 |
| B_VEN25-PR-A.09.18.r | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 500 mm<br>.....<br>(Euro millequattrocentosessantasette/12 )                                   | Cadauno | 1.467,12 |
| B_VEN25-PR-A.09.18.s | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 600 mm<br>.....<br>(Euro milleseicentonovantadue/96 )                                          | Cadauno | 1.692,96 |
| B_VEN25-PR-A.09.19   | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN CURVA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O VIBROCOMPRESSO CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA .Fond.....0 e la garnizione (SBR) di tenuta tra gli elementi prefabbricati, resistente alle acque reflue, sempre a norme DIN 4060.<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.09.19.a | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN CURVA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 80 entrata e uscita in curva DN 150 mm<br>.....<br>(Euro seicentoventisei/86 )                                                                 | Cadauno | 626,86   |
| B_VEN25-PR-A.09.19.b | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN CURVA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 80 entrata e uscita in curva DN 200 mm<br>.....<br>(Euro settecentosessantuno/64 )                                                             | Cadauno | 761,64   |
| B_VEN25-PR-A.09.19.c | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN CURVA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 80 entrata e uscita in curva DN 250 mm<br>.....<br>(Euro ottocentosettantuno/19 )                                                              | Cadauno | 871,19   |
| B_VEN25-PR-A.09.19.d | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN CURVA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in curva DN 150 mm<br>.....<br>(Euro seicentonovantasette/36 )                                                            | Cadauno | 697,36   |
| B_VEN25-PR-A.09.19.e | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN CURVA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in curva DN 200 mm<br>.....<br>(Euro settecentonovantuno/71 )                                                             | Cadauno | 791,71   |
| B_VEN25-PR-A.09.19.f | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN CURVA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in curva DN 250 mm<br>.....<br>(Euro novecentodiciannove/83 )                                                             | Cadauno | 919,83   |
| B_VEN25-PR-A.09.19.g | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN CURVA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in curva DN 300 mm<br>.....<br>(Euro millenove/27 )                                                                       | Cadauno | 1.009,27 |
| B_VEN25-PR-A.09.19.h | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN CURVA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in curva DN 400 mm                                                                                                        | Cadauno | 1.358,28 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.09.19.i | (Euro milletrecentocinquantotto/28 )<br>FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN CURVA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in curva DN 500 mm                                                                                        | Cadauno | 1.533,99 |
| B_VEN25-PR-A.09.19.l | (Euro millecinequecentotrentatre/99 )<br>FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN CURVA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in curva DN 600 mm                                                                                       | Cadauno | 1.757,92 |
| B_VEN25-PR-A.09.19.m | (Euro millesettecentocinquantasette/92 )<br>FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN CURVA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in curva DN 150 mm                                                                                    | Cadauno | 915,43   |
| B_VEN25-PR-A.09.19.n | (Euro novecentoquindici/43 )<br>FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN CURVA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in curva DN 200 mm                                                                                                | Cadauno | 967,43   |
| B_VEN25-PR-A.09.19.o | (Euro novecentosessantasette/43 )<br>FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN CURVA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in curva DN 250 mm                                                                                           | Cadauno | 1.015,36 |
| B_VEN25-PR-A.09.19.p | (Euro millequindici/36 )<br>FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN CURVA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in curva DN 300 mm                                                                                                    | Cadauno | 1.079,73 |
| B_VEN25-PR-A.09.19.q | (Euro millesettantanove/73 )<br>FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN CURVA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in curva DN 400 mm                                                                                                | Cadauno | 1.338,23 |
| B_VEN25-PR-A.09.19.r | (Euro milletrecentotrentotto/23 )<br>FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN CURVA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in curva DN 500 mm                                                                                           | Cadauno | 1.568,69 |
| B_VEN25-PR-A.09.19.s | (Euro millecinequecentosessantotto/69 )<br>FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN CURVA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE O CON RIVESTIMENTO IN VETRORESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in curva DN 600 mm                                                                                     | Cadauno | 1.809,06 |
| B_VEN25-PR-A.09.20   | (Euro milleottocentonove/06 )<br>FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA .Fondo per la realizzazione di pozzetto prefabbricato in ca..... e la guarnizione (SBR) di tenuta tra gli elementi prefabbricati, resistente alle acque reflue, sempre a norme DIN 4060. |         |          |
| B_VEN25-PR-A.09.20.a | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 80 entrata e uscita in linea DN 200 mm                                                                                                                                                                        | Cadauno | 452,34   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                               | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.09.20.b | (Euro quattrocentocinquantadue/34 )<br>FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 80 entrata e uscita in linea DN 250 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquantacinque/98 ) | Cadauno | 455,98 |
| B_VEN25-PR-A.09.20.c | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 80 entrata e uscita in linea DN 300 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentosessantatre/32 )                                            | Cadauno | 463,32 |
| B_VEN25-PR-A.09.20.d | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 150 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentodue/47 )                                                    | Cadauno | 502,47 |
| B_VEN25-PR-A.09.20.e | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 200 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentoventitre/72 )                                               | Cadauno | 523,72 |
| B_VEN25-PR-A.09.20.f | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 250 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentoventotto/05 )                                               | Cadauno | 528,05 |
| B_VEN25-PR-A.09.20.g | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 300 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentoquaranta/62 )                                               | Cadauno | 540,62 |
| B_VEN25-PR-A.09.20.h | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 400 mm<br>.....<br>(Euro seicentosettantadue/40 )                                               | Cadauno | 672,40 |
| B_VEN25-PR-A.09.20.i | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 150 mm<br>.....<br>(Euro seicentotrentadue/59 )                                                 | Cadauno | 632,59 |
| B_VEN25-PR-A.09.20.l | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 200 mm<br>.....<br>(Euro seicentocinquantacinque/04 )                                           | Cadauno | 655,04 |
| B_VEN25-PR-A.09.20.m | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 250 mm<br>.....<br>(Euro seicentocinquantotto/50 )                                              | Cadauno | 658,50 |
| B_VEN25-PR-A.09.20.n | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 300 mm<br>.....                                                                                 | Cadauno | 666,28 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.09.20.o | (Euro seicentosessantasei/28 )<br>FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 400 mm<br>.....<br>(Euro seicentoottantaquattro/49 )                                                               | Cadauno | 684,49 |
| B_VEN25-PR-A.09.20.p | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 500 mm<br>.....<br>(Euro settecentocinquante/52 )                                                                                                    | Cadauno | 753,52 |
| B_VEN25-PR-A.09.20.q | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 600 mm<br>.....<br>(Euro ottocentotrentanove/57 )                                                                                                    | Cadauno | 839,57 |
| B_VEN25-PR-A.09.20.r | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN LINEA CON RIVESTIMENTO IN RESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 800 mm<br>.....<br>(Euro ottocentoottantuno/63 )                                                                                                     | Cadauno | 881,63 |
| B_VEN25-PR-A.09.21   | FONDO POZZETTO CIRCOLARE IN CURVA CON RIVESTIMENTO IN RESINA .Fondo per la realizzazione di pozzetto prefabbricato in ca.....0 e la garnizione (SBR) di tenuta tra gli elementi prefabbricati, resistente alle acque reflue, sempre a norme DIN 4060.<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.21.a | FONDO POZZETTO CIRCOLARE CON RIVESTITO IN RESINA diam.int.cm 80 entrata e uscita in linea DN 200 mm<br>.....<br>(Euro quattrecentosessantuno/51 )                                                                                                              | Cadauno | 461,51 |
| B_VEN25-PR-A.09.21.b | FONDO POZZETTO CIRCOLARE CON RIVESTITO IN RESINA diam.int.cm 80 entrata e uscita in linea DN 250 mm<br>.....<br>(Euro quattrecentosessantatre/32 )                                                                                                             | Cadauno | 463,32 |
| B_VEN25-PR-A.09.21.c | FONDO POZZETTO CIRCOLARE CON RIVESTITO IN RESINA diam.int.cm 80 entrata e uscita in linea DN 300 mm<br>.....<br>(Euro quattrecentosettanta/24 )                                                                                                                | Cadauno | 470,24 |
| B_VEN25-PR-A.09.21.d | FONDO POZZETTO CIRCOLARE CON RIVESTITO IN RESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 150 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentododici/83 )                                                                                                                  | Cadauno | 512,83 |
| B_VEN25-PR-A.09.21.e | FONDO POZZETTO CIRCOLARE CON RIVESTITO IN RESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 200 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentotrentatre/56 )                                                                                                               | Cadauno | 533,56 |
| B_VEN25-PR-A.09.21.f | FONDO POZZETTO CIRCOLARE CON RIVESTITO IN RESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 250 mm<br>.....                                                                                                                                                  | Cadauno | 537,19 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.09.21.g | (Euro cinquecentotrentasette/19 )<br>FONDO POZZETTO CIRCOLARE CON RIVESTITO IN RESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 300 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentoquarantanove/72 )                                                              | Cadauno | 549,72 |
| B_VEN25-PR-A.09.21.h | FONDO POZZETTO CIRCOLARE CON RIVESTITO IN RESINA diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 400 mm<br>.....<br>(Euro seicentoottantasette/51 )                                                                                                      | Cadauno | 687,51 |
| B_VEN25-PR-A.09.21.i | FONDO POZZETTO CIRCOLARE CON RIVESTITO IN RESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 150 mm<br>.....<br>(Euro seicentoquarantasei/23 )                                                                                                       | Cadauno | 646,23 |
| B_VEN25-PR-A.09.21.l | FONDO POZZETTO CIRCOLARE CON RIVESTITO IN RESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 200 mm<br>.....<br>(Euro seicentosessantotto/84 )                                                                                                       | Cadauno | 668,84 |
| B_VEN25-PR-A.09.21.m | FONDO POZZETTO CIRCOLARE CON RIVESTITO IN RESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 250 mm<br>.....<br>(Euro seicentosettantuno/80 )                                                                                                        | Cadauno | 671,80 |
| B_VEN25-PR-A.09.21.n | FONDO POZZETTO CIRCOLARE CON RIVESTITO IN RESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 300 mm<br>.....<br>(Euro seicentosettantanove/05 )                                                                                                      | Cadauno | 679,05 |
| B_VEN25-PR-A.09.21.o | FONDO POZZETTO CIRCOLARE CON RIVESTITO IN RESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 400 mm<br>.....<br>(Euro settecento/06 )                                                                                                                | Cadauno | 700,06 |
| B_VEN25-PR-A.09.21.p | FONDO POZZETTO CIRCOLARE CON RIVESTITO IN RESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 500 mm<br>.....<br>(Euro settecentosettanta/99 )                                                                                                        | Cadauno | 770,99 |
| B_VEN25-PR-A.09.21.q | FONDO POZZETTO CIRCOLARE CON RIVESTITO IN RESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 600 mm<br>.....<br>(Euro settecentoottantadue/55 )                                                                                                      | Cadauno | 782,55 |
| B_VEN25-PR-A.09.21.r | FONDO POZZETTO CIRCOLARE CON RIVESTITO IN RESINA diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 800 mm<br>.....<br>(Euro novecentosessantanove/50 )                                                                                                     | Cadauno | 969,50 |
| B_VEN25-PR-A.09.22   | POZZETTO PER CADITOIA .Pozzetto prefabbricato in cls precompresso delle dimensioni di cm 55PER55PER110, sifonato complet.....ia, imbuto di raccordo, portacestello, cestello, piastrene portasifone e elemento di fondo con sifone a sezione quadrata |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.09.22.00 | POZZETTO PER CADITOIA<br>.....<br>(Euro trecentoquarantotto/24 )                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 348,24 |
| B_VEN25-PR-A.09.23    | ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI .Pozzetto prefabbricato Elemento monolitico troncoconico di diam.....tta di accesso al pozzetto. La riduzione stessa dovrà essere predisposta con il foro per il posizionamento del chiusino.<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.23.a  | ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 80 altezza cm 40<br>.....<br>(Euro centosessantadue/03 )                                                                                                                                   | Cadauno | 162,03 |
| B_VEN25-PR-A.09.23.b  | ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 80 altezza cm 65<br>.....<br>(Euro duecentoquattro/12 )                                                                                                                                    | Cadauno | 204,12 |
| B_VEN25-PR-A.09.23.c  | ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 80 altezza cm 90<br>.....<br>(Euro duecentotrentacinque/80 )                                                                                                                               | Cadauno | 235,80 |
| B_VEN25-PR-A.09.23.d  | ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 100 altezza cm 60<br>.....<br>(Euro centoottantasette/74 )                                                                                                                                 | Cadauno | 187,74 |
| B_VEN25-PR-A.09.23.e  | ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 100 altezza cm 85<br>.....<br>(Euro duecentoquaranta/79 )                                                                                                                                  | Cadauno | 240,79 |
| B_VEN25-PR-A.09.23.f  | ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 100 altezza cm 110<br>.....<br>(Euro duecentoottantaquattro/57 )                                                                                                                           | Cadauno | 284,57 |
| B_VEN25-PR-A.09.23.g  | ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 120 altezza cm 60<br>.....<br>(Euro duecentodieci/55 )                                                                                                                                     | Cadauno | 210,55 |
| B_VEN25-PR-A.09.23.h  | ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 120 altezza cm 85<br>.....<br>(Euro duecentosettanta/23 )                                                                                                                                  | Cadauno | 270,23 |
| B_VEN25-PR-A.09.23.i  | ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 120 altezza cm 110<br>.....<br>(Euro trecentosedici/29 )                                                                                                                                   | Cadauno | 316,29 |
| B_VEN25-PR-A.09.23.l  | ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 120 altezza cm 135<br>.....<br>(Euro trecentosettantaquattro/82 )                                                                                                                          | Cadauno | 374,82 |
| B_VEN25-PR-A.09.23.m  | ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 120 altezza cm 160<br>.....<br>(Euro quattrocentoquarantasette/09 )                                                                                                                        | Cadauno | 447,09 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.09.23.n | ELEMENTI MONOLITICI TRONCOCONICI PER POZZETTI CIRCOLARI diam.int.cm 120 altezza cm 185<br>.....<br>(Euro quattrocentonovantaquattro/43 )                                                                                                                       | Cadauno | 494,43 |
| B_VEN25-PR-A.09.24   | CASSONETTO PREFABBRICATO .Cassonetto prefabbricato isolante per il contenimento di gelosia avvolgibile costituito da cas.....iera zincata dello spessore di 6/10 di mm e diametro di 60 mm, supporti a sfere e puleggia, guide ad U e zanchelaterali.<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.24.a | CASSONETTO PREFABBRICATO Larghezza esterna 25 cm.<br>.....<br>(Euro cinquantotto/72 )                                                                                                                                                                          | Cadauno | 58,72  |
| B_VEN25-PR-A.09.24.b | CASSONETTO PREFABBRICATO Larghezza esterna 30 cm.<br>.....<br>(Euro cinquantanove/25 )                                                                                                                                                                         | Cadauno | 59,25  |
| B_VEN25-PR-A.09.24.c | CASSONETTO PREFABBRICATO Larghezza esterna 35 cm.<br>.....<br>(Euro sessantadue/39 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 62,39  |
| B_VEN25-PR-A.09.25   | CANNE FUMARIE QUADRATE O RETTANGOLARI<br>.....                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.25.a | CANNE FUMARIE QUADRATE O RETTANGOLARI area interna cmq 225<br>.....<br>(Euro trenta/30 )                                                                                                                                                                       | m       | 30,30  |
| B_VEN25-PR-A.09.25.b | CANNE FUMARIE QUADRATE O RETTANGOLARI area interna cmq 400<br>.....<br>(Euro quaranta/11 )                                                                                                                                                                     | m       | 40,11  |
| B_VEN25-PR-A.09.25.c | CANNE FUMARIE QUADRATE O RETTANGOLARI area interna cmq 700<br>.....<br>(Euro cinquantasette/86 )                                                                                                                                                               | m       | 57,86  |
| B_VEN25-PR-A.09.26   | COMIGNOLI PER CANNE FUMARIE IN LATERIZIO<br>.....                                                                                                                                                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.26.a | COMIGNOLI PER CANNE FUMARIE INCOMIGNOLI PER CANNE FUMARIE IN LATERIZIO di sezione cm 15x15 - 20x20 di sezione cm 15x15 - 20x20<br>.....<br>(Euro ottantaquattro/05 )                                                                                           | Cadauno | 84,05  |
| B_VEN25-PR-A.09.26.b | COMIGNOLI PER CANNE FUMARIE INCOMIGNOLI PER CANNE FUMARIE IN LATERIZIO di sezione cm 17x42 di sezione cm 17x42<br>.....<br>(Euro centoventitre/73 )                                                                                                            | Cadauno | 123,73 |
| B_VEN25-PR-A.09.27   | CANNE FUMARIE IN CLS E ARGILLA ESPANSA A 1 CONDOTTO<br>.....                                                                                                                                                                                                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.27.a | CANNE FUMARIE IN CLS E ARGILLA ESPANSA A 1 CONDOTTO sezione interna cm 15x20<br>.....<br>(Euro dodici/32 )                                                                                                                                                     | m       | 12,32  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.09.27.b | CANNE FUMARIE IN CLS E ARGILLA ESPANSA A 1 CONDOTTO sezione interna cm 20x30<br>.....<br>(Euro sedici/81 )                                                                     | m       | 16,81  |
| B_VEN25-PR-A.09.27.c | CANNE FUMARIE IN CLS E ARGILLA ESPANSA A 1 CONDOTTO sezione interna cm 30x40<br>.....<br>(Euro ventisette/99 )                                                                 | m       | 27,99  |
| B_VEN25-PR-A.09.28   | CANNE FUMARIE IN CLA E ARGILLA ESPANSA A 2 CONDOTTI<br>.....                                                                                                                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.28.a | CANNE FUMARIE IN CLA E ARGILLA ESPANSA A 2 CONDOTTI sezione interna cm 25x40<br>.....<br>(Euro venti/53 )                                                                      | m       | 20,53  |
| B_VEN25-PR-A.09.28.b | CANNE FUMARIE IN CLA E ARGILLA ESPANSA A 2 CONDOTTI sezione interna cm 25x48<br>.....<br>(Euro venticinque/07 )                                                                | m       | 25,07  |
| B_VEN25-PR-A.09.29   | CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 1 CONDOTTO<br>.....                                                                                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.29.a | CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 1 CONDOTTO sezione interna cm 15x20 - kg/m 45<br>.....<br>(Euro undici/23 )                                                        | m       | 11,23  |
| B_VEN25-PR-A.09.29.b | CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 1 CONDOTTO sezione interna cm 20x30 - kg/m 60<br>.....<br>(Euro quindici/80 )                                                      | m       | 15,80  |
| B_VEN25-PR-A.09.30   | CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 2 CONDOTTI<br>.....                                                                                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.30.a | CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 2 CONDOTTI dimensioni esterne cm 25x50, condotto principale cm 15x26, condotto secondario cm 15x12<br>.....<br>(Euro ventisei/10 ) | m       | 26,10  |
| B_VEN25-PR-A.09.30.b | CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 2 CONDOTTI dimensioni esterne cm 30x50, condotto principale cm 20x28, condotto secondario cm 20x10<br>.....<br>(Euro trentuno/69 ) | m       | 31,69  |
| B_VEN25-PR-A.09.31   | CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 2 CONDOTTI<br>.....                                                                                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.31.a | CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 2 CONDOTTI dimensioni nterne cm 16x20 interne<br>.....<br>(Euro quarantasei/69 )                                                   | Cadauno | 46,69  |
| B_VEN25-PR-A.09.31.b | CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 2 CONDOTTI dimensioni interne cm 20x30<br>.....<br>(Euro cinquantasette/67 )                                                       | Cadauno | 57,67  |
| B_VEN25-PR-A.09.31.c | CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 2 CONDOTTI dimensioni interne cm 25x40                                                                                             |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                         | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                      | .....<br>(Euro settantatre/24 )                                                     | Cadauno | 73,24  |
| B_VEN25-PR-A.09.31.d | CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 2 CONDOTTI dimensioni interne cm 30x40  |         |        |
|                      | .....<br>(Euro settantasei/82 )                                                     | Cadauno | 76,82  |
| B_VEN25-PR-A.09.32   | CANNE FUMARIE CIRCOLARI IN REFRATTARIO                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.32.a | CANNE FUMARIE CIRCOLARI IN REFRATTARIO diametro interno cm 12                       |         |        |
|                      | .....<br>(Euro trentasette/14 )                                                     | m       | 37,14  |
| B_VEN25-PR-A.09.32.b | CANNE FUMARIE CIRCOLARI IN REFRATTARIO diametro interno cm 20                       |         |        |
|                      | .....<br>(Euro settantasette/42 )                                                   | m       | 77,42  |
| B_VEN25-PR-A.09.32.c | CANNE FUMARIE CIRCOLARI IN REFRATTARIO diametro interno cm 30                       |         |        |
|                      | .....<br>(Euro centoventidue/68 )                                                   | m       | 122,68 |
| B_VEN25-PR-A.09.32.d | CANNE FUMARIE CIRCOLARI IN REFRATTARIO diametro interno cm 40                       |         |        |
|                      | .....<br>(Euro duecentocinque/37 )                                                  | m       | 205,37 |
| B_VEN25-PR-A.09.33   | CANNE DI ESALAZIONE IN PVC PESANTE                                                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.33.a | CANNE DI ESALAZIONE IN PVC diametro interno mm 63 diametro interno mm 63            |         |        |
|                      | .....<br>(Euro uno/16 )                                                             | m       | 1,16   |
| B_VEN25-PR-A.09.33.b | CANNE DI ESALAZIONE IN PVC diametro interno mm 125 diametro interno mm 125          |         |        |
|                      | .....<br>(Euro tre/33 )                                                             | m       | 3,33   |
| B_VEN25-PR-A.09.33.c | CANNE DI ESALAZIONE IN PVC diametro interno mm 200 diametro interno mm 200          |         |        |
|                      | .....<br>(Euro otto/40 )                                                            | m       | 8,40   |
| B_VEN25-PR-A.09.34   | CANNE FUMARIE E/O DI ESALAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 MONOPARETE                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.34.a | CANNE FUMARIE E/O DI ESALAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 MONOPARETE diametro mm 113 |         |        |
|                      | .....<br>(Euro quarantanove/68 )                                                    | m       | 49,68  |
| B_VEN25-PR-A.09.34.b | CANNE FUMARIE E/O DI ESALAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 MONOPARETE diametro mm 130 |         |        |
|                      | .....<br>(Euro sessantatre/52 )                                                     | m       | 63,52  |
| B_VEN25-PR-A.09.34.c | CANNE FUMARIE E/O DI ESALAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 MONOPARETE diametro mm 140 |         |        |
|                      | .....                                                                               | m       | 66,60  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.09.34.d | (Euro sessantasei/60 )<br>CANNE FUMARIE E/O DI ESALAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 MONOPARETE diametro mm 160<br>.....<br>(Euro settantotto/99 )                                                                                                               | m       | 78,99  |
| B_VEN25-PR-A.09.34.e | CANNE FUMARIE E/O DI ESALAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 MONOPARETE diametro mm 180<br>.....<br>(Euro ottantatre/65 )                                                                                                                                          | m       | 83,65  |
| B_VEN25-PR-A.09.34.f | CANNE FUMARIE E/O DI ESALAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 MONOPARETE diametro mm 200<br>.....<br>(Euro novantasei/04 )                                                                                                                                          | m       | 96,04  |
| B_VEN25-PR-A.09.35   | COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE<br>.....                                                                                                                                                                                                                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.35.a | COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE Canna da 113 mm<br>.....<br>(Euro ventitre/48 )                                                                                                                                                                            | m       | 23,48  |
| B_VEN25-PR-A.09.35.b | COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE Canna da 130 mm<br>.....<br>(Euro ventisei/62 )                                                                                                                                                                            | m       | 26,62  |
| B_VEN25-PR-A.09.35.c | COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE Canna da 140 mm<br>.....<br>(Euro ventotto/44 )                                                                                                                                                                            | m       | 28,44  |
| B_VEN25-PR-A.09.35.d | COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE Canna da 160 mm<br>.....<br>(Euro trentadue/94 )                                                                                                                                                                           | m       | 32,94  |
| B_VEN25-PR-A.09.35.e | COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE Canna da 180 mm<br>.....<br>(Euro trentasei/57 )                                                                                                                                                                           | m       | 36,57  |
| B_VEN25-PR-A.09.35.f | COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE Canna da 200 mm<br>.....<br>(Euro quarantatre/57 )                                                                                                                                                                         | m       | 43,57  |
| B_VEN25-PR-A.09.36   | POZZETTI STRADALI .Pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore adeguato.....atti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l'innesto di tubazioni.<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.36.a | POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 40x40 cm h=40 cm<br>.....<br>(Euro ventisette/64 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 27,64  |
| B_VEN25-PR-A.09.36.b | POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 50x50 cm h=50 cm<br>.....<br>(Euro quarantuno/48 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 41,48  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.09.36.c | POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 60x60 cm h=60 cm<br>.....<br>(Euro sessantatre/25 )                                                                                                                                                                       | Cadauno | 63,25    |
| B_VEN25-PR-A.09.36.d | POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 80x80 cm h=80 cm<br>.....<br>(Euro centoquarantuno/00 )                                                                                                                                                                   | Cadauno | 141,00   |
| B_VEN25-PR-A.09.36.e | POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 100x100 cm h=100 cm<br>.....<br>(Euro duecentoundici/51 )                                                                                                                                                                 | Cadauno | 211,51   |
| B_VEN25-PR-A.09.36.f | POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 120x120 cm h=120 cm<br>.....<br>(Euro seicentoottantaquattro/23 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 684,23   |
| B_VEN25-PR-A.09.36.g | POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 150x150 cm h=150 cm<br>.....<br>(Euro millesettantotto/20 )                                                                                                                                                               | Cadauno | 1.078,20 |
| B_VEN25-PR-A.09.36.h | POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 175x175 cm h=175 cm<br>.....<br>(Euro milleseicentosettantanove/49 )                                                                                                                                                      | Cadauno | 1.679,49 |
| B_VEN25-PR-A.09.36.i | POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 200x200 cm h=200 cm<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentoottantotto/12 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 2.488,12 |
| B_VEN25-PR-A.09.36.j | POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 50x70 cm h=50 cm<br>.....<br>(Euro cinquantasei/12 )                                                                                                                                                                      | Cadauno | 56,12    |
| B_VEN25-PR-A.09.36.k | POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 100x120 cm h=100 cm<br>.....<br>(Euro duecentoquarantatre/89 )                                                                                                                                                            | Cadauno | 243,89   |
| B_VEN25-PR-A.09.36.l | POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 100x150 cm h=150 cm<br>.....<br>(Euro cinquecentonovantadue/31 )                                                                                                                                                          | Cadauno | 592,31   |
| B_VEN25-PR-A.09.36.m | POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 150x200 cm h=200 cm<br>.....<br>(Euro millequattrocentoottanta/78 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 1.480,78 |
| B_VEN25-PR-A.09.36.n | POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 200x250 cm h=200 cm<br>.....<br>(Euro duemilacinquecentocinquantacinque/07 )                                                                                                                                              | Cadauno | 2.555,07 |
| B_VEN25-PR-A.09.37   | PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI .Prolunghe per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore .....atti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l'innesto di tubazioni.<br>..... |         |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                               | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.09.37.a | PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 40x40 cm h=40 cm<br>.....<br>(Euro ventisette/64 )                     | Cadauno | 27,64    |
| B_VEN25-PR-A.09.37.b | PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 50x50 cm h=50 cm<br>.....<br>(Euro quarantuno/48 )                     | Cadauno | 41,48    |
| B_VEN25-PR-A.09.37.c | PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 60x60 cm h=60 cm<br>.....<br>(Euro sessantatre/25 )                    | Cadauno | 63,25    |
| B_VEN25-PR-A.09.37.d | PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 80x80 cm h=80 cm<br>.....<br>(Euro centoquarantuno/00 )                | Cadauno | 141,00   |
| B_VEN25-PR-A.09.37.e | PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 100x100 cm h=100 cm<br>.....<br>(Euro duecentoundici/51 )              | Cadauno | 211,51   |
| B_VEN25-PR-A.09.37.f | PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 120x120 cm h=120 cm<br>.....<br>(Euro trecentotrentuno/76 )            | Cadauno | 331,76   |
| B_VEN25-PR-A.09.37.g | PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 150x150 cm h=150 cm<br>.....<br>(Euro settecentocinquantuno/63 )       | Cadauno | 751,63   |
| B_VEN25-PR-A.09.37.h | PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 175x175 cm h=175 cm<br>.....<br>(Euro duemilatrentotto/86 )            | Cadauno | 2.038,86 |
| B_VEN25-PR-A.09.37.i | PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 200x200 cm h=200 cm<br>.....<br>(Euro duemilanovecentotrentasette/36 ) | Cadauno | 2.937,36 |
| B_VEN25-PR-A.09.37.j | PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 50x70 cm h=50 cm<br>.....<br>(Euro cinquantotto/08 )                   | Cadauno | 58,08    |
| B_VEN25-PR-A.09.37.k | PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 100x120 cm h=100 cm<br>.....<br>(Euro duecentotrentadue/28 )           | Cadauno | 232,28   |
| B_VEN25-PR-A.09.37.l | PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 100x150 cm h=100 cm<br>.....<br>(Euro trecentoquarantotto/42 )         | Cadauno | 348,42   |
| B_VEN25-PR-A.09.37.m | PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 150x200 cm h=100 cm<br>.....                                           | Cadauno | 522,63   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.09.37.n | (Euro cinquecentoventidue/63 )<br>PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 200x250 cm h=100 cm<br>.....<br>(Euro novecentosessantatre/96 )                                                                                         | Cadauno | 963,96 |
| B_VEN25-PR-A.09.38   | COPERCHI PER POZZETTI STRADALI .Coperchi per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018 e conformi alla norma UNI EN 1917.<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.38.a | COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 40x40 cm<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/94 )                                                                                                                          | Cadauno | 54,94  |
| B_VEN25-PR-A.09.38.b | COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 50x50 cm<br>.....<br>(Euro sessanta/13 )                                                                                                                                  | Cadauno | 60,13  |
| B_VEN25-PR-A.09.38.c | COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 60x60 cm<br>.....<br>(Euro settantotto/80 )                                                                                                                               | Cadauno | 78,80  |
| B_VEN25-PR-A.09.38.d | COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 80x80 cm<br>.....<br>(Euro centotrentaquattro/77 )                                                                                                                        | Cadauno | 134,77 |
| B_VEN25-PR-A.09.38.e | COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 100x100 cm<br>.....<br>(Euro centosettantadue/79 )                                                                                                                        | Cadauno | 172,79 |
| B_VEN25-PR-A.09.38.f | COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 120x120 cm<br>.....<br>(Euro duecentocinquantatre/99 )                                                                                                                    | Cadauno | 253,99 |
| B_VEN25-PR-A.09.38.g | COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 150x150 cm<br>.....<br>(Euro trecentoquarantadue/11 )                                                                                                                     | Cadauno | 342,11 |
| B_VEN25-PR-A.09.38.h | COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 175x175 cm<br>.....<br>(Euro cinquecentodiciotto/36 )                                                                                                                     | Cadauno | 518,36 |
| B_VEN25-PR-A.09.38.i | COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 200x200 cm<br>.....<br>(Euro ottocentotto/64 )                                                                                                                            | Cadauno | 808,64 |
| B_VEN25-PR-A.09.38.j | COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 50x70 cm<br>.....<br>(Euro trentaquattro/84 )                                                                                                                             | Cadauno | 34,84  |
| B_VEN25-PR-A.09.38.k | COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 100x120 cm<br>.....                                                                                                                                                       | Cadauno | 207,89 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.09.38.l | (Euro duecentosette/89 )<br>COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 150x100 cm<br>.....<br>(Euro duecentotrentadue/28 )                                                                                                             | Cadauno | 232,28 |
| B_VEN25-PR-A.09.38.m | COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 150x200 cm<br>.....<br>(Euro trecentosette/17 )                                                                                                                                             | Cadauno | 307,17 |
| B_VEN25-PR-A.09.38.n | COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 200x250 cm<br>.....<br>(Euro seicentonovantasei/84 )                                                                                                                                        | Cadauno | 696,84 |
| B_VEN25-PR-A.09.39   | PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE .Plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e d.....0, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, conformi alle Norme Tecniche per le costruzioni DM 17/01/2018.<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.39.a | PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Con h=60 cm<br>.....<br>(Euro centosessantaquattro/15 )                                                                                                                                                                       | Cadauno | 164,15 |
| B_VEN25-PR-A.09.39.b | PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Con h=90 cm<br>.....<br>(Euro centonovanta/07 )                                                                                                                                                                               | Cadauno | 190,07 |
| B_VEN25-PR-A.09.39.c | PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Con h=110 cm<br>.....<br>(Euro trecentodiciannove/67 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 319,67 |
| B_VEN25-PR-A.09.39.d | PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Con h=70 cm<br>.....<br>(Euro centoquarantasei/15 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 146,15 |
| B_VEN25-PR-A.09.40   | CANALETTE AD EMBRICE PREFABBRICATE<br>.....                                                                                                                                                                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.40.a | CANALETTE AD EMBRICE PREFABBRICATE<br>.....<br>(Euro quindici/36 )                                                                                                                                                                                             | m       | 15,36  |
| B_VEN25-PR-A.09.40.b | CANALETTE AD EMBRICE PREFABBRICATE - IMBOCCHI<br>.....<br>(Euro quarantadue/76 )                                                                                                                                                                               | Cadauno | 42,76  |
| B_VEN25-PR-A.09.41   | CANALETTE SCOLO ACQUE METEORICHE<br>.....                                                                                                                                                                                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.09.41.a | CUNETTA ALLA FRANCESE DI TIPO PREFABBRICATO LUNGHEZZA 50 X H25 LARGHEZZA 50 SP 10 cm<br>.....<br>(Euro venti/91 )                                                                                                                                              | Cadauno | 20,91  |
| B_VEN25-PR-A.09.41.b | CUNETTA PREFABBRICATA MAXI                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                      | .....<br>(Euro novantadue/91 )                                                                                                                                                                                                                           | Cadauno        | 92,91  |
| B_VEN25-PR-A.09.42   | PANNELLO DRENANTE AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE/MECCANICHE .Pannello drenante prefabbricato ad alte prestazioni idrauliche.....ssuto non tessuto ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato da utilizzare con funzione di drenaggio. |                |        |
|                      | .....                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.09.42.a | PANNELLO DRENANTE AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE/MECCANICHE DALLE DIMENSIONI DI 2,00x0,50x0,30m                                                                                                                                                          |                |        |
|                      | .....<br>(Euro quarantaquattro/93 )                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno        | 44,93  |
|                      | .....                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.09.42.b | PANNELLO DRENANTE AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE/MECCANICHE DALLE DIMENSIONI DI 2,00x1,00x0,30m                                                                                                                                                          |                |        |
|                      | .....<br>(Euro settantotto/85 )                                                                                                                                                                                                                          | Cadauno        | 78,85  |
|                      | .....                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.09.45   | LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP .Solaio piano a lastra autoportante in conglomerato cementizio armato precompresso classe C40.....ntizio classe C25/30 dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 4.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare    |                |        |
|                      | .....                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.09.45.a | LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq, luce da 9 m a 10 m                                                                                                                                                                            |                |        |
|                      | .....<br>(Euro cinquantuno/76 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 51,76  |
|                      | .....                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.09.45.b | LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq, luce da 9 m a 10 m                                                                                                                                                                            |                |        |
|                      | .....<br>(Euro cinquantatre/55 )                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 53,55  |
|                      | .....                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.09.45.c | LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq, luce da 9 m a 10 m                                                                                                                                                                            |                |        |
|                      | .....<br>(Euro cinquantacinque/18 )                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 55,18  |
|                      | .....                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.09.45.d | LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq, luce da 10 m a 11 m                                                                                                                                                                           |                |        |
|                      | .....<br>(Euro cinquantasei/00 )                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 56,00  |
|                      | .....                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.09.45.e | LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq, luce da 10 m a 11 m                                                                                                                                                                           |                |        |
|                      | .....<br>(Euro cinquantasette/90 )                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 57,90  |
|                      | .....                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.09.45.f | LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq, luce da 10 m a 11 m                                                                                                                                                                           |                |        |
|                      | .....<br>(Euro cinquantanove/67 )                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 59,67  |
|                      | .....                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.09.45.g | LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq, luce da 11 m a 12 m                                                                                                                                                                           |                |        |
|                      | .....<br>(Euro sessanta/23 )                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 60,23  |
|                      | .....                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.09.45.h | LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq, luce da 11 m a 12 m                                                                                                                                                                           |                |        |
|                      | .....<br>(Euro sessantuno/99 )                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 61,99  |
|                      | .....                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.09.45.i | LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq, luce da 11 m a 12 m<br>.....<br>(Euro sessantatre/62 )                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 63,62  |
| B_VEN25-PR-A.09.45.j | LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq, luce da 12 m a 13 m<br>.....<br>(Euro sessantaquattro/31 )                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 64,31  |
| B_VEN25-PR-A.09.45.k | LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq, luce da 12 m a 13 m<br>.....<br>(Euro sessantasei/07 )                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 66,07  |
| B_VEN25-PR-A.09.45.l | LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq, luce da 12 m a 13 m<br>.....<br>(Euro sessantasette/70 )                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 67,70  |
| B_VEN25-PR-A.09.45.m | LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq, luce da 13 m a 14 m<br>.....<br>(Euro sessantotto/66 )                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 68,66  |
| B_VEN25-PR-A.09.45.n | LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq, luce da 13 m a 14 m<br>.....<br>(Euro settanta/17 )                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 70,17  |
| B_VEN25-PR-A.09.45.o | LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq, luce da 13 m a 14 m<br>.....<br>(Euro settantadue/08 )                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 72,08  |
| B_VEN25-PR-A.09.45.p | LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq, luce da 14 m a 15 m<br>.....<br>(Euro settantadue/62 )                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 72,62  |
| B_VEN25-PR-A.09.45.q | LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq, luce da 14 m a 15 m<br>.....<br>(Euro settantaquattro/38 )                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 74,38  |
| B_VEN25-PR-A.09.45.r | LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq, luce da 14 m a 15 m<br>.....<br>(Euro settantasei/03 )                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 76,03  |
| B_VEN25-PR-A.09.46   | TEGOLO TIPO "TT" IN CAP .Tegoli tipo TT per solaio autoportante in conglomerato cementizio armato e precompresso classe C40/50 costituito da con superficie inferiore liscia da cassero metallico, spigoli smussati e superficie superiore staggata<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.09.46.a | TEGOLO TIPO "TT" IN CAP altezza 0,35 m<br>.....<br>(Euro cinquantacinque/58 )                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 55,58  |
| B_VEN25-PR-A.09.46.b | TEGOLO TIPO "TT" IN CAP altezza 0,50 m<br>.....<br>(Euro cinquantanove/13 )                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 59,13  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.09.46.c  | TEGOLO TIPO "TT" IN CAP altezza 0,60 m<br>.....<br>(Euro sessantadue/12 )                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 62,12  |
| B_VEN25-PR-A.09.46.d  | TEGOLO TIPO "TT" IN CAP altezza 0,80 m<br>.....<br>(Euro sessantacinque/54 )                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 65,54  |
| B_VEN25-PR-A.09.46.e  | TEGOLO TIPO "TT" IN CAP altezza 1,00 m<br>.....<br>(Euro sessantanove/07 )                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 69,07  |
| B_VEN25-PR-A.09.47    | TRAVE IN CAP TIPO T o L .Travi piane alleggerite, del tipo a T rovescia od L, in conglomerato cementizio armato e precompresso classe C40/50 con superfici a vista lisce da cassero metallico<br>.....                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.09.47.a  | TRAVE IN CAP a T rovescia altezza 30+50x60 cm<br>.....<br>(Euro duecentoquarantasei/60 )                                                                                                                                                                       | m              | 246,60 |
| B_VEN25-PR-A.09.47.b  | TRAVE IN CAP a T rovescia altezza 30+65x60 cm<br>.....<br>(Euro duecentosettantasette/95 )                                                                                                                                                                     | m              | 277,95 |
| B_VEN25-PR-A.09.47.c  | TRAVE IN CAP a T rovescia altezza 30+80x60 cm<br>.....<br>(Euro trecentosedici/09 )                                                                                                                                                                            | m              | 316,09 |
| B_VEN25-PR-A.09.47.d  | TRAVE IN CAP a L altezza 30+50x60 cm<br>.....<br>(Euro duecentoventotto/90 )                                                                                                                                                                                   | m              | 228,90 |
| B_VEN25-PR-A.09.47.e  | TRAVE IN CAP a L altezza 30+65x60 cm<br>.....<br>(Euro duecentocinquantaquattro/77 )                                                                                                                                                                           | m              | 254,77 |
| B_VEN25-PR-A.09.47.f  | TRAVE IN CAP a L altezza 30+80x60 cm<br>.....<br>(Euro duecentosettantanove/30 )                                                                                                                                                                               | m              | 279,30 |
| B_VEN25-PR-A.09.48    | TRAVE IN CAP TIPO I .Travi piane, del tipo ad I, in conglomerato cementizio armato e precompresso classe C40/50 con superfici a vista lisce da cassero metallico<br>.....                                                                                      |                |        |
| B_VEN25-PR-A.09.48.00 | TRAVE IN CAP TIPO I dimensioni 50x100 cm<br>.....<br>(Euro centoventisette/40 )                                                                                                                                                                                | m              | 127,40 |
| B_VEN25-PR-A.09.49    | PANNELLI PREFABBRICATI COMUNI .Pannelli prefabbricati piani per tamponamento esterno, dello spessore come da calcoli sta.....se C28/35 ed armati con ferro tondino B450C ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata di ripartizione. Spessore 80 mm<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.09.49.00 | PANNELLI PREFABBRICATI COMUNI, spessore 80 mm<br>.....                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 32,30  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.09.50    | (Euro trentadue/30 )<br>PANNELLI PREFABBRICATI ALLEGGERITI .Pannelli prefabbricati piani per tamponamento esterno, dello spessore come da calcol.....se C28/35 ed armati con ferro tondino B450C ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata di ripartizione. Spessore 80 mm |                |        |
| B_VEN25-PR-A.09.50.a  | PANNELLI PREFABBRICATI ALLEGGERITI - Spessore 16 cm<br>(Euro novantotto/91 )                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 98,91  |
| B_VEN25-PR-A.09.50.b  | PANNELLI PREFABBRICATI ALLEGGERITI - Spessore 18 cm<br>(Euro centoquattro/78 )                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 104,78 |
| B_VEN25-PR-A.09.50.c  | PANNELLI PREFABBRICATI ALLEGGERITI - Spessore 20 cm<br>(Euro centodieci/64 )                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 110,64 |
| B_VEN25-PR-A.09.50.d  | PANNELLI PREFABBRICATI ALLEGGERITI - Spessore 24 cm<br>(Euro centosedici/48 )                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 116,48 |
| B_VEN25-PR-A.09.51    | PANNELLI PREFABBRICATI A TAGLIO TERMICO .Pannelli prefabbricati a taglio termico per tamponamento esterno, dello spessore.....spessore di 80 mm costituito da pannelli rigidi in schiume di polistirene espanso sinterizzato della densità di 30 kg/m3                        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.09.51.a  | PANNELLI PREFABBRICATI A TAGLIO TERMICO - spessore cm 20<br>(Euro settantatre/03 )                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 73,03  |
| B_VEN25-PR-A.09.51.b  | PANNELLI PREFABBRICATI A TAGLIO TERMICO - spessore cm 24<br>(Euro ottanta/39 )                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 80,39  |
| B_VEN25-PR-A.09.52    | CONTROTUBO FLESSIBILE IN PPS                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.09.52.00 | CONTROTUBO FLESSIBILE IN PPS<br>(Euro dieci/52 )                                                                                                                                                                                                                              | m              | 10,52  |
| B_VEN25-PR-A.09.53    | PALI PILOTI ESAGONALI IN C.A.P                                                                                                                                                                                                                                                |                |        |
| B_VEN25-PR-A.09.53.00 | PALI PILOTI ESAGONALI IN C.A.P<br>(Euro settantaquattro/38 )                                                                                                                                                                                                                  | m              | 74,38  |
| B_VEN25-PR-A.10       | TUBAZIONI POLIETILENE                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.10.02    | TUBI IN PEAD PE80 PN5 .Tubi in polietilene ad alta densità PE 80 (sigma 63) idonee per il trasporto di acqua potabile e .....essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001 e certificate da istituto terzo.                         |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.10.02.a | TUBI IN PEAD PE80 PN 5 del diametro di 160 mm<br>.....<br>(Euro diciassette/84 )                                                                                                                                                                               | m    | 17,84  |
| B_VEN25-PR-A.10.02.b | TUBI IN PEAD PE80 PN 5 del diametro di 180 mm<br>.....<br>(Euro ventidue/16 )                                                                                                                                                                                  | m    | 22,16  |
| B_VEN25-PR-A.10.02.c | TUBI IN PEAD PE80 PN 5 del diametro di 200 mm<br>.....<br>(Euro ventisette/53 )                                                                                                                                                                                | m    | 27,53  |
| B_VEN25-PR-A.10.02.d | TUBI IN PEAD PE80 PN 5 del diametro di 225 mm<br>.....<br>(Euro trentaquattro/96 )                                                                                                                                                                             | m    | 34,96  |
| B_VEN25-PR-A.10.02.e | TUBI IN PEAD PE80 PN 5 del diametro di 250 mm<br>.....<br>(Euro quarantasei/53 )                                                                                                                                                                               | m    | 46,53  |
| B_VEN25-PR-A.10.02.f | TUBI IN PEAD PE80 PN 5 del diametro di 280 mm<br>.....<br>(Euro cinquantotto/10 )                                                                                                                                                                              | m    | 58,10  |
| B_VEN25-PR-A.10.02.g | TUBI IN PEAD PE80 PN 5 del diametro di 315 mm<br>.....<br>(Euro settantatre/89 )                                                                                                                                                                               | m    | 73,89  |
| B_VEN25-PR-A.10.02.h | TUBI IN PEAD PE80 PN 5 del diametro di 355 mm<br>.....<br>(Euro novantasette/01 )                                                                                                                                                                              | m    | 97,01  |
| B_VEN25-PR-A.10.02.i | TUBI IN PEAD PE80 PN 5 del diametro di 400 mm<br>.....<br>(Euro centoventidue/93 )                                                                                                                                                                             | m    | 122,93 |
| B_VEN25-PR-A.10.03   | TUBI IN PEAD PE 80 PN8 .Tubi in polietilene ad alta densità PE 80 (sigma 63) idonee per il trasporto di acqua potabile e.....essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001 e certificate da istituto terzo.<br>..... |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.03.a | TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 50 mm<br>.....<br>(Euro due/87 )                                                                                                                                                                                        | m    | 2,87   |
| B_VEN25-PR-A.10.03.b | TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 63 mm<br>.....<br>(Euro sei/88 )                                                                                                                                                                                        | m    | 6,88   |
| B_VEN25-PR-A.10.03.c | TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 75 mm<br>.....<br>(Euro sette/65 )                                                                                                                                                                                      | m    | 7,65   |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                           | U.M. | PREZZO |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.10.03.d | TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 90 mm<br>.....<br>(Euro dieci/52 )             | m    | 10,52  |
| B_VEN25-PR-A.10.03.e | TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 110 mm<br>.....<br>(Euro quindici/50 )         | m    | 15,50  |
| B_VEN25-PR-A.10.03.f | TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 125 mm<br>.....<br>(Euro diciannove/71 )       | m    | 19,71  |
| B_VEN25-PR-A.10.03.g | TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 140 mm<br>.....<br>(Euro ventiquattro/87 )     | m    | 24,87  |
| B_VEN25-PR-A.10.03.h | TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 160 mm<br>.....<br>(Euro trentuno/56 )         | m    | 31,56  |
| B_VEN25-PR-A.10.03.i | TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 180 mm<br>.....<br>(Euro quarantatre/50 )      | m    | 43,50  |
| B_VEN25-PR-A.10.03.l | TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 200 mm<br>.....<br>(Euro quarantotto/96 )      | m    | 48,96  |
| B_VEN25-PR-A.10.03.m | TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 225 mm<br>.....<br>(Euro sessantasei/00 )      | m    | 66,00  |
| B_VEN25-PR-A.10.03.n | TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 250 mm<br>.....<br>(Euro settantasei/13 )      | m    | 76,13  |
| B_VEN25-PR-A.10.03.o | TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 280 mm<br>.....<br>(Euro centouno/77 )         | m    | 101,77 |
| B_VEN25-PR-A.10.03.p | TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 315 mm<br>.....<br>(Euro centoventuno/29 )     | m    | 121,29 |
| B_VEN25-PR-A.10.03.q | TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 355 mm<br>.....<br>(Euro centosessantatre/92 ) | m    | 163,92 |
| B_VEN25-PR-A.10.03.r | TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 400 mm<br>.....                                | m    | 186,35 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                      | (Euro centoottantasei/35 )                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.04   | TUBI IN PEAD PE80 PN 12,5 .Tubi in polietilene ad alta densità PE 80 (sigma 63) idonee per il trasporto di acqua potabil.....essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001 e certificate da istituto terzo. |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.04.a | TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 20 mm                                                                                                                                                                                                       | m    | 0,80   |
|                      | (Euro zero/80 )                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.04.b | TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 25 mm                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,11   |
|                      | (Euro uno/11 )                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.04.c | TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 32 mm                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,71   |
|                      | (Euro uno/71 )                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.04.d | TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 40 mm                                                                                                                                                                                                       | m    | 2,49   |
|                      | (Euro due/49 )                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.04.e | TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 50 mm                                                                                                                                                                                                       | m    | 4,77   |
|                      | (Euro quattro/77 )                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.04.f | TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 63 mm                                                                                                                                                                                                       | m    | 7,56   |
|                      | (Euro sette/56 )                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.04.g | TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 75 mm                                                                                                                                                                                                       | m    | 10,90  |
|                      | (Euro dieci/90 )                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.04.h | TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 90 mm                                                                                                                                                                                                       | m    | 15,69  |
|                      | (Euro quindici/69 )                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.04.i | TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 110 mm                                                                                                                                                                                                      | m    | 23,24  |
|                      | (Euro ventitre/24 )                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.04.l | TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 125 mm                                                                                                                                                                                                      | m    | 29,26  |
|                      | (Euro ventinove/26 )                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.04.m | TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 140 mm                                                                                                                                                                                                      | m    | 36,53  |
|                      | (Euro trentasei/53 )                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.04.n | TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 160 mm                                                                                                                                                                                                      | m    | 43,24  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.10.04.o | (Euro quarantatre/24 )<br>TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 180 mm<br>.....<br>(Euro cinquantasei/43 )                                                                                                                                                 | m    | 56,43  |
| B_VEN25-PR-A.10.04.p | TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 200 mm<br>.....<br>(Euro sessantasette/53 )                                                                                                                                                                          | m    | 67,53  |
| B_VEN25-PR-A.10.04.q | TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 225 mm<br>.....<br>(Euro novantasette/37 )                                                                                                                                                                           | m    | 97,37  |
| B_VEN25-PR-A.10.04.r | TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 250 mm<br>.....<br>(Euro centoquattro/25 )                                                                                                                                                                           | m    | 104,25 |
| B_VEN25-PR-A.10.04.s | TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 280 mm<br>.....<br>(Euro centotrentadue/37 )                                                                                                                                                                         | m    | 132,37 |
| B_VEN25-PR-A.10.04.t | TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 315 mm<br>.....<br>(Euro centosessantasei/71 )                                                                                                                                                                       | m    | 166,71 |
| B_VEN25-PR-A.10.04.u | TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 355 mm<br>.....<br>(Euro duecentodiciannove/98 )                                                                                                                                                                     | m    | 219,98 |
| B_VEN25-PR-A.10.04.v | TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 400 mm<br>.....<br>(Euro duecentottantotto/08 )                                                                                                                                                                      | m    | 288,08 |
| B_VEN25-PR-A.10.05   | TUBI IN PEAD PE80 PN 25 .Tubi in polietilene ad alta densità PE 80 (sigma 63) idonee per il trasporto di acqua potabile .....essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001 e certificate da istituto terzo.<br>..... |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.05.a | TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 50 mm<br>.....<br>(Euro sei/05 )                                                                                                                                                                                       | m    | 6,05   |
| B_VEN25-PR-A.10.05.b | TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 63 mm<br>.....<br>(Euro nove/49 )                                                                                                                                                                                      | m    | 9,49   |
| B_VEN25-PR-A.10.05.c | TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 75 mm<br>.....<br>(Euro tredici/47 )                                                                                                                                                                                   | m    | 13,47  |
| B_VEN25-PR-A.10.05.d | TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 90 mm<br>.....                                                                                                                                                                                                         | m    | 19,28  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                          | U.M. | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.10.05.e | (Euro diciannove/28 )<br>TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 110 mm<br>.....<br>(Euro ventotto/91 )                                                                                                              | m    | 28,91  |
| B_VEN25-PR-A.10.05.f | TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 125 mm<br>.....<br>(Euro trentasette/24 )                                                                                                                                    | m    | 37,24  |
| B_VEN25-PR-A.10.05.g | TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 140 mm<br>.....<br>(Euro quarantasei/77 )                                                                                                                                    | m    | 46,77  |
| B_VEN25-PR-A.10.05.h | TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 160 mm<br>.....<br>(Euro sessantuno/00 )                                                                                                                                     | m    | 61,00  |
| B_VEN25-PR-A.10.05.i | TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 180 mm<br>.....<br>(Euro settantasette/00 )                                                                                                                                  | m    | 77,00  |
| B_VEN25-PR-A.10.05.l | TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 200 mm<br>.....<br>(Euro novantacinque/36 )                                                                                                                                  | m    | 95,36  |
| B_VEN25-PR-A.10.05.m | TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 225 mm<br>.....<br>(Euro centoventi/61 )                                                                                                                                     | m    | 120,61 |
| B_VEN25-PR-A.10.05.n | TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 250 mm<br>.....<br>(Euro centoquarantotto/83 )                                                                                                                               | m    | 148,83 |
| B_VEN25-PR-A.10.05.o | TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 280 mm<br>.....<br>(Euro centoottantasei/63 )                                                                                                                                | m    | 186,63 |
| B_VEN25-PR-A.10.05.p | TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 315 mm<br>.....<br>(Euro duecentotrentasei/26 )                                                                                                                              | m    | 236,26 |
| B_VEN25-PR-A.10.05.q | TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 355 mm<br>.....<br>(Euro duecentonovantanove/67 )                                                                                                                            | m    | 299,67 |
| B_VEN25-PR-A.10.05.r | TUBI IN PEAD PE80 PN 25 del diametro di 400 mm<br>.....<br>(Euro trecentosessantuno/76 )                                                                                                                             | m    | 361,76 |
| B_VEN25-PR-A.10.06   | TUBI IN PEAD PE 100 PN 6 .Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 (sigma 80) idonee per il trasporto di acqua potabil.....essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001 |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                              | U.M. | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                      | e certificate da istituto terzo.                                                                         |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.06.a | .....<br>TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 160 mm<br>.....<br>(Euro diciassette/84 )       | m    | 17,84  |
| B_VEN25-PR-A.10.06.b | .....<br>TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 180 mm<br>.....<br>(Euro ventidue/16 )          | m    | 22,16  |
| B_VEN25-PR-A.10.06.c | .....<br>TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 200 mm<br>.....<br>(Euro ventisette/53 )        | m    | 27,53  |
| B_VEN25-PR-A.10.06.d | .....<br>TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 225 mm<br>.....<br>(Euro trentaquattro/96 )     | m    | 34,96  |
| B_VEN25-PR-A.10.06.e | .....<br>TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 250 mm<br>.....<br>(Euro quarantasei/53 )       | m    | 46,53  |
| B_VEN25-PR-A.10.06.f | .....<br>TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 280 mm<br>.....<br>(Euro cinquantotto/10 )      | m    | 58,10  |
| B_VEN25-PR-A.10.06.g | .....<br>TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 315 mm<br>.....<br>(Euro settantatre/89 )       | m    | 73,89  |
| B_VEN25-PR-A.10.06.h | .....<br>TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 355 mm<br>.....<br>(Euro novantasette/01 )      | m    | 97,01  |
| B_VEN25-PR-A.10.06.i | .....<br>TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 400 mm<br>.....<br>(Euro centoventidue/93 )     | m    | 122,93 |
| B_VEN25-PR-A.10.06.l | .....<br>TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 450 mm<br>.....<br>(Euro centotrentasette/75 )  | m    | 137,75 |
| B_VEN25-PR-A.10.06.m | .....<br>TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 500 mm<br>.....<br>(Euro centosessantanove/94 ) | m    | 169,94 |
| B_VEN25-PR-A.10.06.n | .....<br>TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 560 mm<br>.....<br>(Euro duecentododici/96 )    | m    | 212,96 |
| B_VEN25-PR-A.10.06.o | TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 630 mm                                                   |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.10.06.p | .....<br>(Euro duecentosessantataneve/84 )                                                                                                                                                                                                            | m    | 269,84 |
|                      | TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 710 mm                                                                                                                                                                                                |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.06.q | .....<br>(Euro trecentoquarantatre/49 )                                                                                                                                                                                                               | m    | 343,49 |
|                      | TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 800 mm                                                                                                                                                                                                |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.06.r | .....<br>(Euro quattrocentotrentacinque/10 )                                                                                                                                                                                                          | m    | 435,10 |
|                      | TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 900 mm                                                                                                                                                                                                |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.06.s | .....<br>(Euro cinquecentocinquantadue/46 )                                                                                                                                                                                                           | m    | 552,46 |
|                      | TUBI IN PEAD PE100 PN 6 del diametro esterno di 1'000 mm                                                                                                                                                                                              |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.07   | .....<br>(Euro seicentosettantasette/52 )                                                                                                                                                                                                             | m    | 677,52 |
|                      | TUBI IN PEAD PE100 PN 10 .Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 (sigma 80) idonee per il trasporto di acqua potabil.....essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001 e certificate da istituto terzo. |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.07.a | .....<br>(Euro due/87 )                                                                                                                                                                                                                               | m    | 2,87   |
|                      | TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 50 mm                                                                                                                                                                                                |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.07.b | .....<br>(Euro quattro/58 )                                                                                                                                                                                                                           | m    | 4,58   |
|                      | TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 63 mm                                                                                                                                                                                                |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.07.c | .....<br>(Euro sei/44 )                                                                                                                                                                                                                               | m    | 6,44   |
|                      | TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 75 mm                                                                                                                                                                                                |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.07.d | .....<br>(Euro nove/25 )                                                                                                                                                                                                                              | m    | 9,25   |
|                      | TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 90 mm                                                                                                                                                                                                |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.07.e | .....<br>(Euro tredici/83 )                                                                                                                                                                                                                           | m    | 13,83  |
|                      | TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 110 mm                                                                                                                                                                                               |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.07.f | .....<br>(Euro sedici/91 )                                                                                                                                                                                                                            | m    | 16,91  |
|                      | TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 125 mm                                                                                                                                                                                               |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.07.g | .....<br>(Euro ventuno/29 )                                                                                                                                                                                                                           | m    | 21,29  |
|                      | TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 140 mm                                                                                                                                                                                               |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.07.h | TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 160 mm                                                                                                                                                                                               |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                             | U.M. | PREZZO |
|----------------------|---------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.10.07.i | .....<br>(Euro ventisette/78 )                          | m    | 27,78  |
|                      | TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 180 mm |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.07.l | .....<br>(Euro trentacinque/19 )                        | m    | 35,19  |
|                      | TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 200 mm |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.07.m | .....<br>(Euro quarantatre/50 )                         | m    | 43,50  |
|                      | TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 225 mm |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.07.n | .....<br>(Euro cinquantacinque/09 )                     | m    | 55,09  |
|                      | TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 250 mm |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.07.o | .....<br>(Euro sessantasette/64 )                       | m    | 67,64  |
|                      | TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 280 mm |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.07.p | .....<br>(Euro ottantaquattro/94 )                      | m    | 84,94  |
|                      | TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 315 mm |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.07.q | .....<br>(Euro centosette/53 )                          | m    | 107,53 |
|                      | TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 355 mm |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.07.r | .....<br>(Euro centoquarantasette/23 )                  | m    | 147,23 |
|                      | TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 400 mm |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.07.s | .....<br>(Euro centoottantasei/35 )                     | m    | 186,35 |
|                      | TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 450 mm |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.07.t | .....<br>(Euro duecentootto/29 )                        | m    | 208,29 |
|                      | TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 500 mm |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.07.u | .....<br>(Euro duecentocinquantasette/40 )              | m    | 257,40 |
|                      | TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 560 mm |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.07.v | .....<br>(Euro trecentoventidue/50 )                    | m    | 322,50 |
|                      | TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 630 mm |      |        |
|                      | .....<br>(Euro quattrocentootto/41 )                    | m    | 408,41 |
|                      |                                                         |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| B_VEN25-PR-A.10.07.w | TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 710 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentodiciannove/00 )                                                                                                                                                           | m    | 519,00   |
| B_VEN25-PR-A.10.07.x | TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 800 mm<br>.....<br>(Euro seicentocinquantotto/13 )                                                                                                                                                            | m    | 658,13   |
| B_VEN25-PR-A.10.07.y | TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 900 mm<br>.....<br>(Euro ottocentotrentadue/47 )                                                                                                                                                              | m    | 832,47   |
| B_VEN25-PR-A.10.07.z | TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 1'000 mm<br>.....<br>(Euro milleventotto/90 )                                                                                                                                                                 | m    | 1.028,90 |
| B_VEN25-PR-A.10.08   | TUBI IN PEAD PE100 PN 16 .Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 (sigma 80) idonee per il trasporto di acqua potabil..... essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001 e certificate da istituto terzo<br>..... |      |          |
| B_VEN25-PR-A.10.08.a | TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 20 mm<br>.....<br>(Euro zero/87 )                                                                                                                                                                             | m    | 0,87     |
| B_VEN25-PR-A.10.08.b | TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 25 mm<br>.....<br>(Euro uno/32 )                                                                                                                                                                              | m    | 1,32     |
| B_VEN25-PR-A.10.08.c | TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 32 mm<br>.....<br>(Euro due/05 )                                                                                                                                                                              | m    | 2,05     |
| B_VEN25-PR-A.10.08.d | TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 40 mm<br>.....<br>(Euro tre/11 )                                                                                                                                                                              | m    | 3,11     |
| B_VEN25-PR-A.10.08.e | TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 50 mm<br>.....<br>(Euro quattro/77 )                                                                                                                                                                          | m    | 4,77     |
| B_VEN25-PR-A.10.08.f | TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 63 mm<br>.....<br>(Euro sette/56 )                                                                                                                                                                            | m    | 7,56     |
| B_VEN25-PR-A.10.08.g | TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 75 mm<br>.....<br>(Euro dieci/90 )                                                                                                                                                                            | m    | 10,90    |
| B_VEN25-PR-A.10.08.h | TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 90 mm<br>.....<br>(Euro quindici/69 )                                                                                                                                                                         | m    | 15,69    |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                       | U.M. | PREZZO |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.10.08.i | TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 110 mm<br>.....<br>(Euro ventitre/24 )           | m    | 23,24  |
| B_VEN25-PR-A.10.08.l | TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 125 mm<br>.....<br>(Euro ventinove/26 )          | m    | 29,26  |
| B_VEN25-PR-A.10.08.m | TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 140 mm<br>.....<br>(Euro trentasei/53 )          | m    | 36,53  |
| B_VEN25-PR-A.10.08.n | TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 160 mm<br>.....<br>(Euro quarantatre/24 )        | m    | 43,24  |
| B_VEN25-PR-A.10.08.o | TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 180 mm<br>.....<br>(Euro cinquantasei/43 )       | m    | 56,43  |
| B_VEN25-PR-A.10.08.p | TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 200 mm<br>.....<br>(Euro sessantasette/53 )      | m    | 67,53  |
| B_VEN25-PR-A.10.08.q | TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 225 mm<br>.....<br>(Euro novantasette/37 )       | m    | 97,37  |
| B_VEN25-PR-A.10.08.r | TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 250 mm<br>.....<br>(Euro centoquattro/25 )       | m    | 104,25 |
| B_VEN25-PR-A.10.08.s | TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 280 mm<br>.....<br>(Euro centotrentadue/37 )     | m    | 132,37 |
| B_VEN25-PR-A.10.08.t | TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 315 mm<br>.....<br>(Euro centosessantasei/71 )   | m    | 166,71 |
| B_VEN25-PR-A.10.08.u | TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 355 mm<br>.....<br>(Euro duecentodiciannove/98 ) | m    | 219,98 |
| B_VEN25-PR-A.10.08.v | TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 400 mm<br>.....<br>(Euro duecentoottantotto/08 ) | m    | 288,08 |
| B_VEN25-PR-A.10.08.w | TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 450 mm<br>.....                                  | m    | 376,07 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.10.08.x | (Euro trecentosettantasei/07 )<br>TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 500 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentosessantaquattro/05 )                                                                                                          | m    | 464,05 |
| B_VEN25-PR-A.10.08.y | TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 560 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentoottantuno/51 )                                                                                                                                                   | m    | 581,51 |
| B_VEN25-PR-A.10.08.z | TUBI IN PEAD PE100 PN 16 del diametro esterno di 630 mm<br>.....<br>(Euro settecentotrentasei/43 )                                                                                                                                                    | m    | 736,43 |
| B_VEN25-PR-A.10.09   | TUBI IN PEAD PE100 PN 25 .Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 (sigma 80) idonee per il trasporto di acqua potabil.....essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001 e certificate da istituto terzo. |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.09.a | TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 20 mm<br>.....<br>(Euro uno/09 )                                                                                                                                                                     | m    | 1,09   |
| B_VEN25-PR-A.10.09.b | TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 25 mm<br>.....<br>(Euro uno/14 )                                                                                                                                                                     | m    | 1,14   |
| B_VEN25-PR-A.10.09.c | TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 32 mm<br>.....<br>(Euro due/52 )                                                                                                                                                                     | m    | 2,52   |
| B_VEN25-PR-A.10.09.d | TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 40 mm<br>.....<br>(Euro tre/77 )                                                                                                                                                                     | m    | 3,77   |
| B_VEN25-PR-A.10.09.e | TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 50 mm<br>.....<br>(Euro sei/05 )                                                                                                                                                                     | m    | 6,05   |
| B_VEN25-PR-A.10.09.f | TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 63 mm<br>.....<br>(Euro nove/49 )                                                                                                                                                                    | m    | 9,49   |
| B_VEN25-PR-A.10.09.g | TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 75 mm<br>.....<br>(Euro tredici/47 )                                                                                                                                                                 | m    | 13,47  |
| B_VEN25-PR-A.10.09.h | TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 90 mm<br>.....<br>(Euro diciannove/28 )                                                                                                                                                              | m    | 19,28  |
| B_VEN25-PR-A.10.09.i | TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 110 mm<br>.....                                                                                                                                                                                      | m    | 28,91  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                               | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.10.09.l | (Euro ventotto/91 )<br>TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 125 mm<br>.....<br>(Euro trentasette/24 )                                                                                         | m    | 37,24  |
| B_VEN25-PR-A.10.09.m | TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 140 mm<br>.....<br>(Euro quarantasei/77 )                                                                                                                | m    | 46,77  |
| B_VEN25-PR-A.10.09.n | TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 160 mm<br>.....<br>(Euro sessantuno/00 )                                                                                                                 | m    | 61,00  |
| B_VEN25-PR-A.10.09.o | TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 180 mm<br>.....<br>(Euro settantasette/00 )                                                                                                              | m    | 77,00  |
| B_VEN25-PR-A.10.09.p | TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 200 mm<br>.....<br>(Euro novantacinque/36 )                                                                                                              | m    | 95,36  |
| B_VEN25-PR-A.10.09.q | TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 225 mm<br>.....<br>(Euro centoventi/61 )                                                                                                                 | m    | 120,61 |
| B_VEN25-PR-A.10.09.r | TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 250 mm<br>.....<br>(Euro centoquarantotto/83 )                                                                                                           | m    | 148,83 |
| B_VEN25-PR-A.10.09.s | TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 280 mm<br>.....<br>(Euro centoottantasei/63 )                                                                                                            | m    | 186,63 |
| B_VEN25-PR-A.10.09.t | TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 315 mm<br>.....<br>(Euro duecentotrentasei/26 )                                                                                                          | m    | 236,26 |
| B_VEN25-PR-A.10.09.u | TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 355 mm<br>.....<br>(Euro duecentonovantanove/67 )                                                                                                        | m    | 299,67 |
| B_VEN25-PR-A.10.09.v | TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 400 mm<br>.....<br>(Euro trecentosessantuno/76 )                                                                                                         | m    | 361,76 |
| B_VEN25-PR-A.10.09.w | TUBI IN PEAD PE100 PN 25 del diametro esterno di 450 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentosessantadue/71 )                                                                                                    | m    | 462,71 |
| B_VEN25-PR-A.10.10   | TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 .Tubi in polietilene ad alta densità per condotte di scarico interrate non in pressione, .....à SN espressa in kN/m2; valore SDR; diametro esterno e spessore della parete |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                      | espresse in mm; data e turno di produzione.                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.10.a | .....<br>TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 160 mm<br>.....<br>(Euro diciannove/80 )                                                                                                                                              | m    | 19,80  |
| B_VEN25-PR-A.10.10.b | .....<br>TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 200 mm<br>.....<br>(Euro ventinove/96 )                                                                                                                                               | m    | 29,96  |
| B_VEN25-PR-A.10.10.c | .....<br>TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 250 mm<br>.....<br>(Euro quarantasette/12 )                                                                                                                                           | m    | 47,12  |
| B_VEN25-PR-A.10.10.d | .....<br>TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 315 mm<br>.....<br>(Euro settantaquattro/84 )                                                                                                                                         | m    | 74,84  |
| B_VEN25-PR-A.10.10.e | .....<br>TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 355 mm<br>.....<br>(Euro novantasette/42 )                                                                                                                                            | m    | 97,42  |
| B_VEN25-PR-A.10.10.f | .....<br>TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 400 mm<br>.....<br>(Euro centodiciannove/78 )                                                                                                                                         | m    | 119,78 |
| B_VEN25-PR-A.10.10.g | .....<br>TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 450 mm<br>.....<br>(Euro centocinquantanove/40 )                                                                                                                                      | m    | 159,40 |
| B_VEN25-PR-A.10.10.h | .....<br>TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 500 mm<br>.....<br>(Euro centonovantasei/58 )                                                                                                                                         | m    | 196,58 |
| B_VEN25-PR-A.10.10.i | .....<br>TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 630 mm<br>.....<br>(Euro trecentododici/54 )                                                                                                                                          | m    | 312,54 |
| B_VEN25-PR-A.10.10.l | .....<br>TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 800 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentodue/79 )                                                                                                                                          | m    | 502,79 |
| B_VEN25-PR-A.10.11   | TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 .Tubi in polietilene ad alta densità per condotte di scarico interrate non in pressione, .....à SN espressa in kN/m2; valore SDR; diametro esterno e spessore della parete espresse in mm; data e turno di produzione. |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.11.a | .....<br>TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 160 mm<br>.....<br>(Euro ventiquattro/14 )                                                                                                                                            | m    | 24,14  |
| B_VEN25-PR-A.10.11.b | .....<br>TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 200 mm<br>.....                                                                                                                                                                       | m    | 36,85  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.10.11.c | (Euro trentasei/85 )<br>TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 250 mm<br>.....                                                                                                                                                                                               | m    | 57,65  |
| B_VEN25-PR-A.10.11.d | (Euro cinquantasette/65 )<br>TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 315 mm<br>.....                                                                                                                                                                                          | m    | 91,61  |
| B_VEN25-PR-A.10.11.e | (Euro novantuno/61 )<br>TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 355 mm<br>.....                                                                                                                                                                                               | m    | 122,40 |
| B_VEN25-PR-A.10.11.f | (Euro centoventidue/40 )<br>TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 400 mm<br>.....                                                                                                                                                                                           | m    | 150,91 |
| B_VEN25-PR-A.10.11.g | (Euro centocinquanta/91 )<br>TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 450 mm<br>.....                                                                                                                                                                                          | m    | 196,38 |
| B_VEN25-PR-A.10.11.h | (Euro centonovantasei/38 )<br>TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 500 mm<br>.....                                                                                                                                                                                         | m    | 241,69 |
| B_VEN25-PR-A.10.11.i | (Euro duecentoquarantuno/69 )<br>TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 630 mm<br>.....                                                                                                                                                                                      | m    | 384,12 |
| B_VEN25-PR-A.10.11.l | (Euro trecentoottantaquattro/12 )<br>TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 800 mm<br>.....                                                                                                                                                                                  | m    | 619,69 |
| B_VEN25-PR-A.10.13   | (Euro seicentodiciannove/69 )<br>TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO-CLASSE 90 KN/MQ .Tubazioni e relativi pezzi speciali per fognature in fibrocemento senza amianto, conformi alla norma CEN 588 della classe 90 kN/m², completi di manicotti e relativi anelli in materiale elastometrico.<br>..... |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.13.a | TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 90 kn/m2 DN 350 mm<br>.....                                                                                                                                                                                                        | m    | 66,98  |
| B_VEN25-PR-A.10.13.b | (Euro sessantasei/98 )<br>TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 90 kn/m2 DN 400 mm<br>.....                                                                                                                                                                              | m    | 85,48  |
| B_VEN25-PR-A.10.13.c | (Euro ottantacinque/48 )<br>TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 90 kn/m2 DN 450 mm<br>.....                                                                                                                                                                            | m    | 106,59 |
| B_VEN25-PR-A.10.13.d | (Euro centosei/59 )<br>TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 90 kn/m2 DN 500 mm<br>.....                                                                                                                                                                                 | m    | 130,73 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.10.13.e | (Euro centotrenta/73 )<br>TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 90 kn/m2 DN 600 mm<br>.....<br>(Euro centosettantaquattro/06 )                                                                                                                             | m    | 174,06 |
| B_VEN25-PR-A.10.14   | TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO - CLASSE 120 KN/MQ .Tubazioni e relativi pezzi speciali per fognature in fibrocemento, senza amianto, conformi alla norma CEN 588, della classe 120 kn/m <sup>2</sup> , completi di manicotti e relativi anelli in materiale elastometrico.<br>..... |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.14.a | TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 kn/m2 DN 200 mm<br>.....<br>(Euro trentacinque/00 )                                                                                                                                                              | m    | 35,00  |
| B_VEN25-PR-A.10.14.b | TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 kn/m2 DN 250 mm<br>.....<br>(Euro quarantotto/44 )                                                                                                                                                               | m    | 48,44  |
| B_VEN25-PR-A.10.14.c | TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 kn/m2 DN 300 mm<br>.....<br>(Euro cinquantasette/06 )                                                                                                                                                            | m    | 57,06  |
| B_VEN25-PR-A.10.14.d | TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 kn/m2 DN 350 mm<br>.....<br>(Euro settantasei/76 )                                                                                                                                                               | m    | 76,76  |
| B_VEN25-PR-A.10.14.e | TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 kn/m2 DN 400 mm<br>.....<br>(Euro novantasette/65 )                                                                                                                                                              | m    | 97,65  |
| B_VEN25-PR-A.10.14.f | TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 kn/m2 DN 450 mm<br>.....<br>(Euro centoventi/48 )                                                                                                                                                                | m    | 120,48 |
| B_VEN25-PR-A.10.14.g | TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 kn/m2 DN 500 mm<br>.....<br>(Euro centoquarantasei/39 )                                                                                                                                                          | m    | 146,39 |
| B_VEN25-PR-A.10.14.h | TUBAZIONI E RELATIVI PREZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 kn/m2 DN 600 mm<br>.....<br>(Euro centonovantatre/00 )                                                                                                                                                           | m    | 193,00 |
| B_VEN25-PR-A.10.15   | TUBI IN PEAD PE100RC TIPO 1 PN 6 .Tubi in polietilene alta densità PE100-RC, a parete solida tipo 1, prodotta con resine.....ale PN espressa in bar; valore SDR; diametro esterno e spessore della parete espresse in mm; data e turno di produzione.<br>.....                 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.15.a | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 160<br>.....<br>(Euro diciotto/14 )                                                                                                                                                                              | m    | 18,14  |
| B_VEN25-PR-A.10.15.b | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 180<br>.....                                                                                                                                                                                                     | m    | 22,55  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                | U.M. | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.10.15.c | (Euro ventidue/55 )                                                        |      |        |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 200<br>..... | m    | 28,01  |
| B_VEN25-PR-A.10.15.d | (Euro ventotto/01 )                                                        |      |        |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 225<br>..... | m    | 35,15  |
| B_VEN25-PR-A.10.15.e | (Euro trentacinque/15 )                                                    |      |        |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 250<br>..... | m    | 43,55  |
| B_VEN25-PR-A.10.15.f | (Euro quarantatre/55 )                                                     |      |        |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 280<br>..... | m    | 54,31  |
| B_VEN25-PR-A.10.15.g | (Euro cinquantaquattro/31 )                                                |      |        |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 315<br>..... | m    | 69,20  |
| B_VEN25-PR-A.10.15.h | (Euro sessantanove/20 )                                                    |      |        |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 355<br>..... | m    | 87,45  |
| B_VEN25-PR-A.10.15.i | (Euro ottantasette/45 )                                                    |      |        |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 400<br>..... | m    | 110,84 |
| B_VEN25-PR-A.10.15.l | (Euro centodieci/84 )                                                      |      |        |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 450<br>..... | m    | 140,15 |
| B_VEN25-PR-A.10.15.m | (Euro centoquaranta/15 )                                                   |      |        |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 500<br>..... | m    | 172,89 |
| B_VEN25-PR-A.10.15.n | (Euro centosettantadue/89 )                                                |      |        |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 560<br>..... | m    | 216,67 |
| B_VEN25-PR-A.10.15.o | (Euro duecentosedici/67 )                                                  |      |        |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 630<br>..... | m    | 274,56 |
| B_VEN25-PR-A.10.15.p | (Euro duecentosettantaquattro/56 )                                         |      |        |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 710<br>..... | m    | 349,48 |
| B_VEN25-PR-A.10.15.q | (Euro trecentoquarantanove/48 )                                            |      |        |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 800          |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.10.15.r | .....<br>(Euro quattrocentoquarantadue/64 )                                                                                                                                                                                                           | m    | 442,64 |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 900                                                                                                                                                                                     | m    | 562,05 |
| B_VEN25-PR-A.10.15.s | .....<br>(Euro cinquecentosessantadue/05 )                                                                                                                                                                                                            | m    | 690,80 |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 6 Diametro nominale Dn- Od mm 1000                                                                                                                                                                                    | m    | 690,80 |
| B_VEN25-PR-A.10.16   | .....<br>(Euro seicentonovanta/80 )                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,32   |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 .Tubi in polietilene alta densità PE100-RC, a parete solida tipo 1, prodotta con resi.....ale PN espressa in bar; valore SDR; diametro esterno e spessore della parete espresse in mm; data e turno di produzione. | m    | 1,90   |
| B_VEN25-PR-A.10.16.a | .....<br>(Euro uno/32 )                                                                                                                                                                                                                               | m    | 3,01   |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 32                                                                                                                                                                                      | m    | 4,31   |
| B_VEN25-PR-A.10.16.b | .....<br>(Euro uno/90 )                                                                                                                                                                                                                               | m    | 6,05   |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 40                                                                                                                                                                                      | m    | 8,69   |
| B_VEN25-PR-A.10.16.c | .....<br>(Euro tre/01 )                                                                                                                                                                                                                               | m    | 12,93  |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 50                                                                                                                                                                                      | m    | 16,47  |
| B_VEN25-PR-A.10.16.d | .....<br>(Euro quattro/31 )                                                                                                                                                                                                                           | m    | 20,72  |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 63                                                                                                                                                                                      | m    |        |
| B_VEN25-PR-A.10.16.e | .....<br>(Euro sei/05 )                                                                                                                                                                                                                               | m    |        |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 75                                                                                                                                                                                      | m    |        |
| B_VEN25-PR-A.10.16.f | .....<br>(Euro otto/69 )                                                                                                                                                                                                                              | m    |        |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 90                                                                                                                                                                                      | m    |        |
| B_VEN25-PR-A.10.16.g | .....<br>(Euro dodici/93 )                                                                                                                                                                                                                            | m    |        |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 110                                                                                                                                                                                     | m    |        |
| B_VEN25-PR-A.10.16.h | .....<br>(Euro sedici/47 )                                                                                                                                                                                                                            | m    |        |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 125                                                                                                                                                                                     | m    |        |
| B_VEN25-PR-A.10.16.i | .....<br>(Euro venti/72 )                                                                                                                                                                                                                             | m    |        |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 140                                                                                                                                                                                     | m    |        |
| B_VEN25-PR-A.10.16.l | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 160                                                                                                                                                                                     |      |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                       | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.10.16.m  | .....<br>(Euro venticinque/49 )                                   | m    | 25,49  |
|                       | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 180 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.16.n  | .....<br>(Euro trentadue/19 )                                     | m    | 32,19  |
|                       | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 200 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.16.o  | .....<br>(Euro trentanove/73 )                                    | m    | 39,73  |
|                       | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 225 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.16.p  | .....<br>(Euro cinquanta/37 )                                     | m    | 50,37  |
|                       | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 250 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.16.q  | .....<br>(Euro sessantuno/77 )                                    | m    | 61,77  |
|                       | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 280 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.16.r  | .....<br>(Euro ottantadue/12 )                                    | m    | 82,12  |
|                       | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 315 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.16.s  | .....<br>(Euro centoquattro/01 )                                  | m    | 104,01 |
|                       | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 355 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.16.t  | .....<br>(Euro centotrentadue/41 )                                | m    | 132,41 |
|                       | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 400 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.16.u  | .....<br>(Euro centocinquantotto/04 )                             | m    | 158,04 |
|                       | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 450 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.16.v  | .....<br>(Euro centonovantadue/80 )                               | m    | 192,80 |
|                       | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 500 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.16.z  | .....<br>(Euro duecentosessantuno/92 )                            | m    | 261,92 |
|                       | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 560 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.16.za | .....<br>(Euro trecentoventotto/09 )                              | m    | 328,09 |
|                       | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 630 |      |        |
|                       | .....<br>(Euro quattrocentoquindici/53 )                          | m    | 415,53 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| B_VEN25-PR-A.10.16.zb | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 710<br>.....<br>(Euro cinquecentoventotto/01 )                                                                                                                                          | m    | 528,01   |
| B_VEN25-PR-A.10.16.zc | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 800<br>.....<br>(Euro seicentosessantanove/59 )                                                                                                                                         | m    | 669,59   |
| B_VEN25-PR-A.10.16.zd | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 900<br>.....<br>(Euro ottocentoquarantasei/96 )                                                                                                                                         | m    | 846,96   |
| B_VEN25-PR-A.10.16.ze | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 10 Diametro nominale Dn-Od mm 1000<br>.....<br>(Euro milletrecentoventi/31 )                                                                                                                                          | m    | 1.320,31 |
| B_VEN25-PR-A.10.17    | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 .Tubi in polietilene alta densità PE100-RC, a parete solida tipo 1, prodotta con re.....ale PN espressa in bar; valore SDR; diametro esterno e spessore della parete espresse in mm; data e turno di produzione. |      |          |
| B_VEN25-PR-A.10.17.a  | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 20<br>.....<br>(Euro zero/68 )                                                                                                                                                        | m    | 0,68     |
| B_VEN25-PR-A.10.17.aa | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 500<br>.....<br>(Euro trecentodiciotto/93 )                                                                                                                                           | m    | 318,93   |
| B_VEN25-PR-A.10.17.ab | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 560<br>.....<br>(Euro trecentonovantanove/93 )                                                                                                                                        | m    | 399,93   |
| B_VEN25-PR-A.10.17.ac | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 630<br>.....<br>(Euro cinquecentocinque/70 )                                                                                                                                          | m    | 505,70   |
| B_VEN25-PR-A.10.17.ad | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 710<br>.....<br>(Euro seicentoquarantadue/47 )                                                                                                                                        | m    | 642,47   |
| B_VEN25-PR-A.10.17.ae | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 800<br>.....<br>(Euro ottocentoquindici/47 )                                                                                                                                          | m    | 815,47   |
| B_VEN25-PR-A.10.17.b  | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 25<br>.....<br>(Euro uno/04 )                                                                                                                                                         | m    | 1,04     |
| B_VEN25-PR-A.10.17.c  | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 32<br>.....<br>(Euro uno/57 )                                                                                                                                                         | m    | 1,57     |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                              | U.M. | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.10.17.d | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 40<br>.....<br>(Euro due/45 )            | m    | 2,45   |
| B_VEN25-PR-A.10.17.e | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 50<br>.....<br>(Euro tre/74 )            | m    | 3,74   |
| B_VEN25-PR-A.10.17.f | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 63<br>.....<br>(Euro cinque/91 )         | m    | 5,91   |
| B_VEN25-PR-A.10.17.g | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 75<br>.....<br>(Euro sette/72 )          | m    | 7,72   |
| B_VEN25-PR-A.10.17.h | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 90<br>.....<br>(Euro undici/02 )         | m    | 11,02  |
| B_VEN25-PR-A.10.17.i | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 110<br>.....<br>(Euro sedici/36 )        | m    | 16,36  |
| B_VEN25-PR-A.10.17.l | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 125<br>.....<br>(Euro ventuno/09 )       | m    | 21,09  |
| B_VEN25-PR-A.10.17.m | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 140<br>.....<br>(Euro ventisei/44 )      | m    | 26,44  |
| B_VEN25-PR-A.10.17.n | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 160<br>.....<br>(Euro trentaquattro/55 ) | m    | 34,55  |
| B_VEN25-PR-A.10.17.o | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 180<br>.....<br>(Euro quarantatre/83 )   | m    | 43,83  |
| B_VEN25-PR-A.10.17.p | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 200<br>.....<br>(Euro cinquantatre/83 )  | m    | 53,83  |
| B_VEN25-PR-A.10.17.q | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 225<br>.....<br>(Euro sessantotto/36 )   | m    | 68,36  |
| B_VEN25-PR-A.10.17.r | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 250<br>.....                             | m    | 84,19  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.10.17.s  | (Euro ottantaquattro/19 )<br>TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 280<br>.....<br>(Euro cento/02 )                                                                                                                                  | m    | 100,02 |
| B_VEN25-PR-A.10.17.t  | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 315<br>.....<br>(Euro centoventisei/66 )                                                                                                                                                       | m    | 126,66 |
| B_VEN25-PR-A.10.17.u  | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 355<br>.....<br>(Euro centosessanta/66 )                                                                                                                                                       | m    | 160,66 |
| B_VEN25-PR-A.10.17.v  | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 400<br>.....<br>(Euro duecentoquattro/64 )                                                                                                                                                     | m    | 204,64 |
| B_VEN25-PR-A.10.17.z  | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 450<br>.....<br>(Euro duecentocinquantotto/19 )                                                                                                                                                | m    | 258,19 |
| B_VEN25-PR-A.10.18    | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 .Tui in polietilene alta densità PE100-RC, a parete solida tipo 1, prodotta con resin.....ale PN espressa in bar; valore SDR; diametro esterno e spessore della parete espresse in mm; data e turno di produzione.<br>..... |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.18.a  | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 20<br>.....<br>(Euro uno/00 )                                                                                                                                                                    | m    | 1,00   |
| B_VEN25-PR-A.10.18.aa | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 500<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquantatre/34 )                                                                                                                                              | m    | 453,34 |
| B_VEN25-PR-A.10.18.ab | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 560<br>.....<br>(Euro cinquecentosessantasei/19 )                                                                                                                                                | m    | 566,19 |
| B_VEN25-PR-A.10.18.ac | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 630<br>.....<br>(Euro settecentodiciotto/65 )                                                                                                                                                    | m    | 718,65 |
| B_VEN25-PR-A.10.18.b  | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 25<br>.....<br>(Euro uno/49 )                                                                                                                                                                    | m    | 1,49   |
| B_VEN25-PR-A.10.18.c  | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 32<br>.....<br>(Euro due/39 )                                                                                                                                                                    | m    | 2,39   |
| B_VEN25-PR-A.10.18.d  | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 40<br>.....                                                                                                                                                                                      | m    | 3,54   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                       | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.10.18.e | (Euro tre/54 )                                                    |      |        |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 50  | m    | 5,45   |
| B_VEN25-PR-A.10.18.f | (Euro cinque/45 )                                                 |      |        |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 63  | m    | 8,61   |
| B_VEN25-PR-A.10.18.g | (Euro otto/61 )                                                   |      |        |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 75  | m    | 12,25  |
| B_VEN25-PR-A.10.18.h | (Euro dodici/25 )                                                 |      |        |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 90  | m    | 17,79  |
| B_VEN25-PR-A.10.18.i | (Euro diciassette/79 )                                            |      |        |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 110 | m    | 26,40  |
| B_VEN25-PR-A.10.18.l | (Euro ventisei/40 )                                               |      |        |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 125 | m    | 28,61  |
| B_VEN25-PR-A.10.18.m | (Euro ventotto/61 )                                               |      |        |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 140 | m    | 35,77  |
| B_VEN25-PR-A.10.18.n | (Euro trentacinque/77 )                                           |      |        |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 160 | m    | 46,19  |
| B_VEN25-PR-A.10.18.o | (Euro quarantasei/19 )                                            |      |        |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 180 | m    | 60,96  |
| B_VEN25-PR-A.10.18.p | (Euro sessanta/96 )                                               |      |        |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 200 | m    | 72,02  |
| B_VEN25-PR-A.10.18.q | (Euro settantadue/02 )                                            |      |        |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 225 | m    | 95,15  |
| B_VEN25-PR-A.10.18.r | (Euro novantacinque/15 )                                          |      |        |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 250 | m    | 112,19 |
| B_VEN25-PR-A.10.18.s | (Euro centododici/19 )                                            |      |        |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 280 |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.10.18.t  | .....<br>(Euro centoquarantasei/65 )                                                                                                                                                                                                                  | m    | 146,65 |
|                       | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 315                                                                                                                                                                                     |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.18.u  | .....<br>(Euro centosettantasette/71 )                                                                                                                                                                                                                | m    | 177,71 |
|                       | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 355                                                                                                                                                                                     |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.18.v  | .....<br>(Euro duecentotrentacinque/76 )                                                                                                                                                                                                              | m    | 235,76 |
|                       | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 400                                                                                                                                                                                     |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.18.z  | .....<br>(Euro duecentoottantacinque/02 )                                                                                                                                                                                                             | m    | 285,02 |
|                       | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 16 Diametro nominale Dn-Od mm 450                                                                                                                                                                                     |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.19    | .....<br>(Euro trecentosessantasette/27 )                                                                                                                                                                                                             | m    | 367,27 |
|                       | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 .Tubi in polietilene alta densità PE100-RC, a parete solida tipo 1, prodotta con resi.....ale PN espressa in bar; valore SDR; diametro esterno e spessore della parete espresse in mm; data e turno di produzione. |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.19.a  | .....<br>(Euro uno/43 )                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,43   |
|                       | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 20                                                                                                                                                                                      |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.19.aa | .....<br>(Euro quattrocentosessantatre/75 )                                                                                                                                                                                                           | m    | 463,75 |
|                       | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 500                                                                                                                                                                                     |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.19.b  | .....<br>(Euro due/25 )                                                                                                                                                                                                                               | m    | 2,25   |
|                       | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 25                                                                                                                                                                                      |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.19.c  | .....<br>(Euro tre/45 )                                                                                                                                                                                                                               | m    | 3,45   |
|                       | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 32                                                                                                                                                                                      |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.19.d  | .....<br>(Euro cinque/36 )                                                                                                                                                                                                                            | m    | 5,36   |
|                       | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 40                                                                                                                                                                                      |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.19.e  | .....<br>(Euro otto/59 )                                                                                                                                                                                                                              | m    | 8,59   |
|                       | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 50                                                                                                                                                                                      |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.19.f  | .....<br>(Euro undici/14 )                                                                                                                                                                                                                            | m    | 11,14  |
|                       | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 63                                                                                                                                                                                      |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.19.g  | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 75                                                                                                                                                                                      |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                       | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.10.19.h | .....<br>(Euro quindici/96 )                                      | m    | 15,96  |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 90  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.19.i | .....<br>(Euro ventitre/76 )                                      | m    | 23,76  |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 110 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.19.l | .....<br>(Euro trenta/73 )                                        | m    | 30,73  |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 125 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.19.m | .....<br>(Euro trentotto/54 )                                     | m    | 38,54  |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 140 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.19.n | .....<br>(Euro quarantuno/29 )                                    | m    | 41,29  |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 160 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.19.o | .....<br>(Euro cinquanta/27 )                                     | m    | 50,27  |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 180 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.19.p | .....<br>(Euro sessantatre/49 )                                   | m    | 63,49  |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 200 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.19.q | .....<br>(Euro settantotto/58 )                                   | m    | 78,58  |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 225 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.19.r | .....<br>(Euro centootto/08 )                                     | m    | 108,08 |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 250 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.19.s | .....<br>(Euro centoventidue/40 )                                 | m    | 122,40 |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 280 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.19.t | .....<br>(Euro centoquarantanove/79 )                             | m    | 149,79 |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 315 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.19.u | .....<br>(Euro centoottantaquattro/29 )                           | m    | 184,29 |
|                      | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 355 |      |        |
|                      | .....<br>(Euro duecentoquarantotto/67 )                           | m    | 248,67 |
|                      |                                                                   |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.10.19.v | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 400<br>.....<br>(Euro duecentonovantasette/19 )                                                                                                                                                  | m    | 297,19 |
| B_VEN25-PR-A.10.19.z | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 20 Diametro nominale Dn-Od mm 450<br>.....<br>(Euro trecentosettantasei/17 )                                                                                                                                                   | m    | 376,17 |
| B_VEN25-PR-A.10.20   | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 .Tubazione in polietilene alta densità PE100-RC, a parete solida tipo 1, prodotta con.....ale PN espressa in bar; valore SDR; diametro esterno e spessore della parete espresse in mm; data e turno di produzione.<br>..... |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.20.a | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 125<br>.....<br>(Euro quaranta/64 )                                                                                                                                                              | m    | 40,64  |
| B_VEN25-PR-A.10.20.b | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 140<br>.....<br>(Euro cinquantuno/06 )                                                                                                                                                           | m    | 51,06  |
| B_VEN25-PR-A.10.20.c | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 160<br>.....<br>(Euro sessantasette/48 )                                                                                                                                                         | m    | 67,48  |
| B_VEN25-PR-A.10.20.d | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 180<br>.....<br>(Euro ottantasei/50 )                                                                                                                                                            | m    | 86,50  |
| B_VEN25-PR-A.10.20.e | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 200<br>.....<br>(Euro centocinque/69 )                                                                                                                                                           | m    | 105,69 |
| B_VEN25-PR-A.10.20.f | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 225<br>.....<br>(Euro centotrentacinque/11 )                                                                                                                                                     | m    | 135,11 |
| B_VEN25-PR-A.10.20.g | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 250<br>.....<br>(Euro centosessantaquattro/69 )                                                                                                                                                  | m    | 164,69 |
| B_VEN25-PR-A.10.20.h | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 280<br>.....<br>(Euro duecentonove/23 )                                                                                                                                                          | m    | 209,23 |
| B_VEN25-PR-A.10.20.i | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 315<br>.....<br>(Euro duecentosessantuno/45 )                                                                                                                                                    | m    | 261,45 |
| B_VEN25-PR-A.10.20.l | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 355<br>.....<br>(Euro trecentotrentacinque/73 )                                                                                                                                                  | m    | 335,73 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.10.20.m | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 400<br>.....<br>(Euro quattrocentoventi/83 )                                                                                                                                                     | m       | 420,83   |
| B_VEN25-PR-A.10.20.n | TUBI IN PEAD PE100-RC TIPO 1 PN 25 Diametro nominale Dn-Od mm 450<br>.....<br>(Euro cinquecentoventitre/53 )                                                                                                                                                   | m       | 523,53   |
| B_VEN25-PR-A.10.21   | POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1,50 M .Pozzetto in polietilene ID 1000 di altezza pari a 1,5 m costituito da una ba.....ca anche in presenza di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale dell'acqua e la spinta del terreno.<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.10.21.a | POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN160<br>.....<br>(Euro millesettantatre/39 )                                                                                                                                              | Cadauno | 1.073,39 |
| B_VEN25-PR-A.10.21.b | POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN250<br>.....<br>(Euro millecetosei/58 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 1.106,58 |
| B_VEN25-PR-A.10.21.c | POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN315<br>.....<br>(Euro milleduecentodiciassette/25 )                                                                                                                                      | Cadauno | 1.217,25 |
| B_VEN25-PR-A.10.21.d | POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN338<br>.....<br>(Euro milleduecentosettantadue/58 )                                                                                                                                      | Cadauno | 1.272,58 |
| B_VEN25-PR-A.10.21.e | POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN400<br>.....<br>(Euro milletrecentoventisette/90 )                                                                                                                                       | Cadauno | 1.327,90 |
| B_VEN25-PR-A.10.21.f | POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN452<br>.....<br>(Euro millequattrocentotrentotto/57 )                                                                                                                                    | Cadauno | 1.438,57 |
| B_VEN25-PR-A.10.21.g | POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN500<br>.....<br>(Euro millecinqecentoquarantanove/22 )                                                                                                                                   | Cadauno | 1.549,22 |
| B_VEN25-PR-A.10.21.h | POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN565<br>.....<br>(Euro millesettecentoquattordici/20 )                                                                                                                                    | Cadauno | 1.714,20 |
| B_VEN25-PR-A.10.21.i | POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN630<br>.....<br>(Euro millesettecentosettanta/56 )                                                                                                                                       | Cadauno | 1.770,56 |
| B_VEN25-PR-A.10.21.l | POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN701<br>.....<br>(Euro milleottocentoventicinque/88 )                                                                                                                                     | Cadauno | 1.825,88 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.10.21.m | POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN800<br>.....<br>(Euro milleottocentottantuno/19 )                                                                                                                                        | Cadauno | 1.881,19 |
| B_VEN25-PR-A.10.22   | POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=2,00 M .Pozzetto in polietilene ID 1000 di altezza pari a 2,0 m costituito da una ba.....ca anche in presenza di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale dell'acqua e la spinta del terreno.<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.10.22.a | POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=2.00 M Con due allacci in linea DN935<br>.....<br>(Euro milleduecentosettantadue/58 )                                                                                                                                      | Cadauno | 1.272,58 |
| B_VEN25-PR-A.10.22.b | POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=2.00 M Con due allacci in linea DN1000<br>.....<br>(Euro milleduecentosettantadue/58 )                                                                                                                                     | Cadauno | 1.272,58 |
| B_VEN25-PR-A.10.22.c | POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=2.00 M Con due allacci in linea DN1200<br>.....<br>(Euro milleottocentoventicinque/88 )                                                                                                                                    | Cadauno | 1.825,88 |
| B_VEN25-PR-A.10.22.d | POZZETTO IN POLIETILENE ID 1000 E H=2.00 M Elemento di prolunga con gradini di altezza pari a 0.50 m<br>.....<br>(Euro cinquecentoventitre/10 )                                                                                                                | Cadauno | 523,10   |
| B_VEN25-PR-A.10.23   | POZZETTO IN POLIETILENE ID 800 EH=1,50 M .Pozzetto in polietilene ID 800 di altezza pari a 1,5 m costituito da una base .....ca anche in presenza di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale dell'acqua e la spinta del terreno.<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.10.23.a | POZZETTO IN POLIETILENE ID 800 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN160<br>.....<br>(Euro novecentoquaranta/59 )                                                                                                                                              | Cadauno | 940,59   |
| B_VEN25-PR-A.10.23.b | POZZETTO IN POLIETILENE ID 800 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN250<br>.....<br>(Euro novecentonovantacinque/93 )                                                                                                                                         | Cadauno | 995,93   |
| B_VEN25-PR-A.10.23.c | POZZETTO IN POLIETILENE ID 800 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN315<br>.....<br>(Euro millecinquantuno/27 )                                                                                                                                               | Cadauno | 1.051,27 |
| B_VEN25-PR-A.10.23.d | POZZETTO IN POLIETILENE ID 800 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN338<br>.....<br>(Euro millecetosei/58 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 1.106,58 |
| B_VEN25-PR-A.10.23.e | POZZETTO IN POLIETILENE ID 800 E H=1.50 M Con due allacci in linea DN400<br>.....<br>(Euro milleduecentodiciassette/25 )                                                                                                                                       | Cadauno | 1.217,25 |
| B_VEN25-PR-A.10.24   | POZZETTO IN POLIETILENE ID 800 E H=1,80 M .Pozzetto in polietilene ID 800 di altezza pari a 1,8 m costituito da una base.....ca anche in presenza di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale dell'acqua e la spinta del terreno.<br>..... |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.10.24.a | POZZETTO IN POLIETILENE ID 800 E H=1.80 M Con due allacci in linea DN800<br>.....<br>(Euro milleventinove/13 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 1.029,13 |
| B_VEN25-PR-A.10.24.b | POZZETTO IN POLIETILENE ID 800 E H=1.80 M Con due allacci in linea DN935<br>.....<br>(Euro millecentosessantuno/92 )                                                                                                                                           | Cadauno | 1.161,92 |
| B_VEN25-PR-A.10.24.c | POZZETTO IN POLIETILENE ID 800 E H=1.80 M Con due allacci in linea DN1000<br>.....<br>(Euro millecentosessantuno/92 )                                                                                                                                          | Cadauno | 1.161,92 |
| B_VEN25-PR-A.10.24.d | POZZETTO IN POLIETILENE ID 800 E H=1.80 M Con due allacci in linea DN1200<br>.....<br>(Euro millesettecentoquindici/20 )                                                                                                                                       | Cadauno | 1.715,20 |
| B_VEN25-PR-A.10.24.e | POZZETTO IN POLIETILENE ID 800 E H=1.80 M Elemento di prolunga con gradini di altezza pari a 0,50 m<br>.....<br>(Euro quattrocentonove/43 )                                                                                                                    | Cadauno | 409,43   |
| B_VEN25-PR-A.10.25   | POZZETTO IN POLIETILENE ID 600 E H=1,00 M .Pozzetto in polietilene ID 600 di altezza pari a 1,0 m costituito da una base.....ca anche in presenza di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale dell'acqua e la spinta del terreno.<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.10.25.a | POZZETTO IN POLIETILENE ID 600 E H=1.00 M Con due allacci in linea DN160<br>.....<br>(Euro quattrocentoquarantadue/62 )                                                                                                                                        | Cadauno | 442,62   |
| B_VEN25-PR-A.10.25.b | POZZETTO IN POLIETILENE ID 600 E H=1.00 M Con due allacci in linea DN200<br>.....<br>(Euro quattrocentosessantaquattro/77 )                                                                                                                                    | Cadauno | 464,77   |
| B_VEN25-PR-A.10.25.c | POZZETTO IN POLIETILENE ID 600 E H=1.00 M Con due allacci in linea DN250<br>.....<br>(Euro quattrocentonovasette/97 )                                                                                                                                          | Cadauno | 497,97   |
| B_VEN25-PR-A.10.25.d | POZZETTO IN POLIETILENE ID 600 E H=1.00 M Con due allacci in linea DN315<br>.....<br>(Euro cinquecentoventi/10 )                                                                                                                                               | Cadauno | 520,10   |
| B_VEN25-PR-A.10.25.e | POZZETTO IN POLIETILENE ID 600 E H=1.00 M Elemento di prolunga con gradini di altezza pari a 0,50 m<br>.....<br>(Euro duecentoventuno/32 )                                                                                                                     | Cadauno | 221,32   |
| B_VEN25-PR-A.10.26   | POZZETTO IN POLIETILENE ID 500 E H=0,75 M .Pozzetto in polietilene ID 500 di altezza pari a 0,75 m costituito da una bas.....ca anche in presenza di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale dell'acqua e la spinta del terreno.<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.10.26.a | POZZETTO IN POLIETILENE ID 500 E H=0.75 M Con due allacci in linea DN125<br>.....<br>(Euro duecentosettantasei/66 )                                                                                                                                            | Cadauno | 276,66   |
| B_VEN25-PR-A.10.26.b | POZZETTO IN POLIETILENE ID 500 E H=0.75 M Con due allacci in linea DN160                                                                                                                                                                                       |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                      | .....<br>(Euro duecentosettantasei/66 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 276,66 |
| B_VEN25-PR-A.10.26.c | POZZETTO IN POLIETILENE ID 500 E H=0.75 M Con due allacci in linea DN200                                                                                                                                                                              |         |        |
|                      | .....<br>(Euro duecentoottantasette/72 )                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 287,72 |
| B_VEN25-PR-A.10.26.d | POZZETTO IN POLIETILENE ID 500 E H=0.75 M Con due allacci in linea DN250                                                                                                                                                                              |         |        |
|                      | .....<br>(Euro duecentoottantasette/72 )                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 287,72 |
| B_VEN25-PR-A.10.26.e | POZZETTO IN POLIETILENE ID 500 E H=0.75 M Elemento di prolunga con gradini di altezza pari a 0,50 m                                                                                                                                                   |         |        |
|                      | .....<br>(Euro duecentodieci/24 )                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 210,24 |
| B_VEN25-PR-A.10.27   | POZZETTO IN POLIETILENE ID 400 E H=0,75 M .Pozzetto in polietilene ID 400 di altezza pari a 0,75 m costituito da una bas.....ca anche in presenza di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale dell'acqua e la spinta del terreno. |         |        |
| B_VEN25-PR-A.10.27.a | POZZETTO IN POLIETILENE ID 400 E H=0.75 M Con due allacci in linea DN125                                                                                                                                                                              |         |        |
|                      | .....<br>(Euro duecentoventuno/32 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 221,32 |
| B_VEN25-PR-A.10.27.b | POZZETTO IN POLIETILENE ID 400 E H=0.75 M Con due allacci in linea DN160                                                                                                                                                                              |         |        |
|                      | .....<br>(Euro duecentoventuno/32 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 221,32 |
| B_VEN25-PR-A.10.27.c | POZZETTO IN POLIETILENE ID 400 E H=0.75 M Con due allacci in linea DN200                                                                                                                                                                              |         |        |
|                      | .....<br>(Euro duecentocinquantaquattro/51 )                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 254,51 |
| B_VEN25-PR-A.10.27.d | POZZETTO IN POLIETILENE ID 400 E H=0.75 M Elemento di prolunga con gradini di altezza pari a 0,50 m                                                                                                                                                   |         |        |
|                      | .....<br>(Euro ventisette/67 )                                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 27,67  |
| B_VEN25-PR-A.10.28   | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO – CLASSE A .Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, p.....eciali. Classe di rigidità anulare calcolate secondo la norma EN ISO 9969:2008. Classe A (= 8 KN/m2) equivalente ad SN8. |         |        |
| B_VEN25-PR-A.10.28.a | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 300 mm                                                                                                                                                                 |         |        |
|                      | .....<br>(Euro centotrentadue/27 )                                                                                                                                                                                                                    | m       | 132,27 |
| B_VEN25-PR-A.10.28.b | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 400 mm                                                                                                                                                                 |         |        |
|                      | .....<br>(Euro centotrentanove/24 )                                                                                                                                                                                                                   | m       | 139,24 |
| B_VEN25-PR-A.10.28.c | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 500 mm                                                                                                                                                                 |         |        |
|                      | .....<br>(Euro centoottanta/44 )                                                                                                                                                                                                                      | m       | 180,44 |
| B_VEN25-PR-A.10.28.d | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 600 mm                                                                                                                                                                 |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                            | U.M. | PREZZO   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| B_VEN25-PR-A.10.28.e | .....<br>(Euro duecentocinquanta/63 )                                                  | m    | 250,63   |
|                      | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 700 mm  | m    | 300,74   |
| B_VEN25-PR-A.10.28.f | .....<br>(Euro trecento/74 )                                                           | m    | 300,74   |
|                      | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 800 mm  | m    | 317,44   |
| B_VEN25-PR-A.10.28.g | .....<br>(Euro trecentodiciassette/44 )                                                | m    | 317,44   |
|                      | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 900 mm  | m    | 379,99   |
| B_VEN25-PR-A.10.28.h | .....<br>(Euro trecentosettantanove/99 )                                               | m    | 379,99   |
|                      | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1000 mm | m    | 399,98   |
| B_VEN25-PR-A.10.28.i | .....<br>(Euro trecentonovantanove/98 )                                                | m    | 399,98   |
|                      | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1100 mm | m    | 488,10   |
| B_VEN25-PR-A.10.28.l | .....<br>(Euro quattrocentoottantotto/10 )                                             | m    | 488,10   |
|                      | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1200 mm | m    | 621,53   |
| B_VEN25-PR-A.10.28.m | .....<br>(Euro seicentoventuno/53 )                                                    | m    | 621,53   |
|                      | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1300 mm | m    | 740,92   |
| B_VEN25-PR-A.10.28.n | .....<br>(Euro settecentoquaranta/92 )                                                 | m    | 740,92   |
|                      | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1400 mm | m    | 822,02   |
| B_VEN25-PR-A.10.28.o | .....<br>(Euro ottocentoventidue/02 )                                                  | m    | 822,02   |
|                      | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1500 mm | m    | 917,26   |
| B_VEN25-PR-A.10.28.p | .....<br>(Euro novecentodiciassette/26 )                                               | m    | 917,26   |
|                      | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1600 mm | m    | 1.020,96 |
| B_VEN25-PR-A.10.28.q | .....<br>(Euro milleventi/96 )                                                         | m    | 1.020,96 |
|                      | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1800 mm | m    | 1.697,60 |
| B_VEN25-PR-A.10.28.r | .....<br>(Euro milleseicentonovantasette/60 )                                          | m    | 1.697,60 |
|                      | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 2000 mm | m    | 2.233,23 |
|                      | .....<br>(Euro duemiladuecentotrentatre/23 )                                           | m    | 2.233,23 |
|                      |                                                                                        |      |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| B_VEN25-PR-A.10.28.s | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 2200 mm<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentosessantatre/22 )                                                                                                          | m    | 2.463,22 |
| B_VEN25-PR-A.10.28.t | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 2400 mm<br>.....<br>(Euro duemilasettecentodiciassette/27 )                                                                                                            | m    | 2.717,27 |
| B_VEN25-PR-A.10.28.u | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 2600 mm<br>.....<br>(Euro tremilasettecentoottantasette/85 )                                                                                                           | m    | 3.787,85 |
| B_VEN25-PR-A.10.28.v | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 2800 mm<br>.....<br>(Euro quattromilaquattrocentoquaranta/87 )                                                                                                         | m    | 4.440,87 |
| B_VEN25-PR-A.10.28.z | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 3000 mm<br>.....<br>(Euro quattromilaseicentotrentasette/82 )                                                                                                          | m    | 4.637,82 |
| B_VEN25-PR-A.10.29   | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO – CLASSE B .Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, p.....iali. Classe di rigidità anulare calcolate secondo la norma EN ISO 9969:2008. Classe B (= 12 KN/m2) equivalente ad SN12. |      |          |
| B_VEN25-PR-A.10.29.a | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 300 mm<br>.....<br>(Euro centoquarantotto/14 )                                                                                                                         | m    | 148,14   |
| B_VEN25-PR-A.10.29.b | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 400 mm<br>.....<br>(Euro centocinquantacinque/92 )                                                                                                                     | m    | 155,92   |
| B_VEN25-PR-A.10.29.c | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 500 mm<br>.....<br>(Euro duecento/49 )                                                                                                                                 | m    | 200,49   |
| B_VEN25-PR-A.10.29.d | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 600 mm<br>.....<br>(Euro duecentosettantotto/48 )                                                                                                                      | m    | 278,48   |
| B_VEN25-PR-A.10.29.e | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 700 mm<br>.....<br>(Euro trecentocinquanta/86 )                                                                                                                        | m    | 350,86   |
| B_VEN25-PR-A.10.29.f | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 800 mm<br>.....<br>(Euro trecentosettantacinque/93 )                                                                                                                   | m    | 375,93   |
| B_VEN25-PR-A.10.29.g | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 900 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentosettantanove/50 )                                                                                                                 | m    | 479,50   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                 | U.M. | PREZZO   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| B_VEN25-PR-A.10.29.h | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1000 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentoquattro/75 )            | m    | 504,75   |
| B_VEN25-PR-A.10.29.i | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1100 mm<br>.....<br>(Euro seicentottanta/29 )                | m    | 680,29   |
| B_VEN25-PR-A.10.29.l | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1200 mm<br>.....<br>(Euro seicentonovantasei/71 )            | m    | 696,71   |
| B_VEN25-PR-A.10.29.m | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1300 mm<br>.....<br>(Euro ottocentodiciotto/71 )             | m    | 818,71   |
| B_VEN25-PR-A.10.29.n | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1400 mm<br>.....<br>(Euro ottocentottantasette/20 )          | m    | 887,20   |
| B_VEN25-PR-A.10.29.o | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1500 mm<br>.....<br>(Euro novecentonovantadue/46 )           | m    | 992,46   |
| B_VEN25-PR-A.10.29.p | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1600 mm<br>.....<br>(Euro millecentoquarantacinque/93 )      | m    | 1.145,93 |
| B_VEN25-PR-A.10.29.q | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1800 mm<br>.....<br>(Euro milleottocentoquaranta/66 )        | m    | 1.840,66 |
| B_VEN25-PR-A.10.29.r | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 2000 mm<br>.....<br>(Euro duemilatrecentodiciannove/21 )     | m    | 2.319,21 |
| B_VEN25-PR-A.10.29.s | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 2200 mm<br>.....<br>(Euro duemilasettecentottantanove/03 )   | m    | 2.789,03 |
| B_VEN25-PR-A.10.29.t | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 2400 mm<br>.....<br>(Euro duemilanovecentosessantasette/02 ) | m    | 2.967,02 |
| B_VEN25-PR-A.10.29.u | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 2600 mm<br>.....<br>(Euro quattromilacentosessantuno/00 )    | m    | 4.161,00 |
| B_VEN25-PR-A.10.29.v | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 2800 mm<br>.....                                             | m    | 4.720,71 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | PREZZO   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| B_VEN25-PR-A.10.29.z | (Euro quattromilasettecentoventi/71 )<br>TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 3000 mm<br>.....<br>(Euro cinquemiladuecentonovanta/81 )                                                                              | m    | 5.290,81 |
| B_VEN25-PR-A.10.30   | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO – CLASSE C .Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio, p.....ali. Classe di rigidità anulare calcolate secondo la norma EN ISO 9969:2008. Classe C (= 16 KN/m2) equivalente ad SN16.<br>..... |      |          |
| B_VEN25-PR-A.10.30.a | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE Diametro interno 300 mm<br>.....<br>(Euro centocinquantotto/72 )                                                                                                                                  | m    | 158,72   |
| B_VEN25-PR-A.10.30.b | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 400 mm<br>.....<br>(Euro centosessantasette/08 )                                                                                                                               | m    | 167,08   |
| B_VEN25-PR-A.10.30.c | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 500 mm<br>.....<br>(Euro duecentodiciassette/20 )                                                                                                                              | m    | 217,20   |
| B_VEN25-PR-A.10.30.d | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 600 mm<br>.....<br>(Euro trecento/74 )                                                                                                                                         | m    | 300,74   |
| B_VEN25-PR-A.10.30.e | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 700 mm<br>.....<br>(Euro trecentosettantotto/72 )                                                                                                                              | m    | 378,72   |
| B_VEN25-PR-A.10.30.f | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 800 mm<br>.....<br>(Euro quattrocento/99 )                                                                                                                                     | m    | 400,99   |
| B_VEN25-PR-A.10.30.g | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 900 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentosessantanove/98 )                                                                                                                          | m    | 569,98   |
| B_VEN25-PR-A.10.30.h | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1000 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentonovantanove/98 )                                                                                                                          | m    | 599,98   |
| B_VEN25-PR-A.10.30.i | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1100 mm<br>.....<br>(Euro seicentonovantotto/81 )                                                                                                                              | m    | 698,81   |
| B_VEN25-PR-A.10.30.l | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1200 mm<br>.....<br>(Euro ottocentouno/98 )                                                                                                                                    | m    | 801,98   |
| B_VEN25-PR-A.10.30.m | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1300 mm<br>.....                                                                                                                                                               | m    | 916,88   |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| B_VEN25-PR-A.10.30.n | (Euro novecentosedici/88 )<br>TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1400 mm<br>.....<br>(Euro milleventidue/52 )                                                             | m    | 1.022,52 |
| B_VEN25-PR-A.10.30.o | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1500 mm<br>.....<br>(Euro millecentocinquantadue/85 )                                                                                  | m    | 1.152,85 |
| B_VEN25-PR-A.10.30.p | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1600 mm<br>.....<br>(Euro milleduecentosessanta/83 )                                                                                   | m    | 1.260,83 |
| B_VEN25-PR-A.10.30.q | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1800 mm<br>.....<br>(Euro duemilasettantaquattro/18 )                                                                                  | m    | 2.074,18 |
| B_VEN25-PR-A.10.30.r | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 2000 mm<br>.....<br>(Euro duemilaseicentoventitre/89 )                                                                                 | m    | 2.623,89 |
| B_VEN25-PR-A.10.30.s | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 2200 mm<br>.....<br>(Euro tremilaventisette/27 )                                                                                       | m    | 3.027,27 |
| B_VEN25-PR-A.10.30.t | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 2400 mm<br>.....<br>(Euro tremilacentonovantotto/10 )                                                                                  | m    | 3.198,10 |
| B_VEN25-PR-A.10.30.u | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 2600 mm<br>.....<br>(Euro quattromilacinquecentotrentaquattro/14 )                                                                     | m    | 4.534,14 |
| B_VEN25-PR-A.10.30.v | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 2800 mm<br>.....<br>(Euro cinquemila/58 )                                                                                              | m    | 5.000,58 |
| B_VEN25-PR-A.10.30.z | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 3000 mm<br>.....<br>(Euro cinquemilasettecentocinquantasette/24 )                                                                      | m    | 5.757,24 |
| B_VEN25-PR-A.10.31   | TUBI CORRUGATI PASSACAVI .Tubi corrugati in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEI EN 61386-24, marchiati CE e con resistenza allo schiacciamento di 450 N.<br>..... |      |          |
| B_VEN25-PR-A.10.31.a | TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 40 mm<br>.....<br>(Euro uno/24 )                                                                                                                                            | m    | 1,24     |
| B_VEN25-PR-A.10.31.b | TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 50 mm<br>.....                                                                                                                                                              | m    | 1,57     |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.10.31.c | (Euro uno/57 )                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
|                      | TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 63 mm                                                                                                                                                                                                       | m    | 2,16   |
| B_VEN25-PR-A.10.31.d | (Euro due/16 )                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
|                      | TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 75 mm                                                                                                                                                                                                       | m    | 2,56   |
| B_VEN25-PR-A.10.31.e | (Euro due/56 )                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
|                      | TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 90 mm                                                                                                                                                                                                       | m    | 3,38   |
| B_VEN25-PR-A.10.31.f | (Euro tre/38 )                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
|                      | TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 110 mm                                                                                                                                                                                                      | m    | 4,52   |
| B_VEN25-PR-A.10.31.g | (Euro quattro/52 )                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
|                      | TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 125 mm                                                                                                                                                                                                      | m    | 5,68   |
| B_VEN25-PR-A.10.31.h | (Euro cinque/68 )                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                      | TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 160 mm                                                                                                                                                                                                      | m    | 9,03   |
| B_VEN25-PR-A.10.31.i | (Euro nove/03 )                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
|                      | TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm                                                                                                                                                                                                      | m    | 17,66  |
| B_VEN25-PR-A.10.32   | (Euro diciassette/66 )                                                                                                                                                                                                                                |      |        |
|                      | TUBI IN PEAD PE 100 PN16 SDR 11 PAS 1075 TIPO 2 .Fornitura di tubazione in polietilene alta densità PE100, prodotta con ..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |      |        |
| B_VEN25-PR-A.10.32.a |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
|                      | Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 50 mm, tipo 2                                                                                                                                                                                                     | m    | 4,69   |
| B_VEN25-PR-A.10.32.b | (Euro quattro/69 )                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
|                      | Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 63 mm, tipo 2                                                                                                                                                                                                     | m    | 5,57   |
| B_VEN25-PR-A.10.32.c | (Euro cinque/57 )                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                      | Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 75 mm, tipo 2                                                                                                                                                                                                     | m    | 9,11   |
| B_VEN25-PR-A.10.32.d | (Euro nove/11 )                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
|                      | Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 90 mm, tipo 2                                                                                                                                                                                                     | m    | 11,01  |
| B_VEN25-PR-A.10.32.e | (Euro undici/01 )                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                      | Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 110 mm, tipo 2                                                                                                                                                                                                    | m    | 16,45  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                        | U.M. | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.10.32.f | (Euro sedici/45 )                                  |      |        |
|                      | Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 125 mm, tipo 2 | m    | 21,13  |
| B_VEN25-PR-A.10.32.g | (Euro ventuno/13 )                                 |      |        |
|                      | Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 140 mm, tipo 2 | m    | 28,51  |
| B_VEN25-PR-A.10.32.h | (Euro ventotto/51 )                                |      |        |
|                      | Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 160 mm, tipo 2 | m    | 32,89  |
| B_VEN25-PR-A.10.32.i | (Euro trentadue/89 )                               |      |        |
|                      | Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 180 mm, tipo 2 | m    | 42,05  |
| B_VEN25-PR-A.10.32.l | (Euro quarantadue/05 )                             |      |        |
|                      | Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 200 mm, tipo 2 | m    | 54,40  |
| B_VEN25-PR-A.10.32.m | (Euro cinquantaquattro/40 )                        |      |        |
|                      | Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 225 mm, tipo 2 | m    | 70,84  |
| B_VEN25-PR-A.10.32.n | (Euro settanta/84 )                                |      |        |
|                      | Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 250 mm, tipo 2 | m    | 83,49  |
| B_VEN25-PR-A.10.32.o | (Euro ottantatre/49 )                              |      |        |
|                      | Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 280 mm, tipo 2 | m    | 107,53 |
| B_VEN25-PR-A.10.32.p | (Euro centosette/53 )                              |      |        |
|                      | Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 315 mm, tipo 2 | m    | 145,77 |
| B_VEN25-PR-A.10.32.q | (Euro centoquarantacinque/77 )                     |      |        |
|                      | Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 355 mm, tipo 2 | m    | 196,43 |
| B_VEN25-PR-A.10.32.r | (Euro centonovantasei/43 )                         |      |        |
|                      | Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 400 mm, tipo 2 | m    | 231,79 |
| B_VEN25-PR-A.10.32.s | (Euro duecentotrentuno/79 )                        |      |        |
|                      | Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 450 mm, tipo 2 | m    | 319,18 |
| B_VEN25-PR-A.10.32.t | (Euro trecentodiciannove/18 )                      |      |        |
|                      | Tubo PEAD PE 100 SDR11 PAS 1075, DE 500 mm, tipo 2 |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                      | .....<br>(Euro trecentosessanta/82 )                                                                                                                                                                                                                  | m       | 360,82 |
| B_VEN25-PR-A.10.33   | MANICOTTI ELETTROSALDABILI IN PEAD .Fornitura di manicotti elettrosaldabili in pead PE 100, conformi alla norma UNI EN 1.....lla giunzione mediante elettrofusione di tubazioni per il trasporto di acqua potabile per il consumo umano. PN fino a 25 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.10.33.a | Manicotto elettrosaldabile per tubo in polietilene DE 50 mm<br>.....<br>(Euro cinque/74 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 5,74   |
| B_VEN25-PR-A.10.33.b | Manicotto elettrosaldabile per tubo in polietilene DE 63 mm<br>.....<br>(Euro cinque/88 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 5,88   |
| B_VEN25-PR-A.10.33.c | Manicotto elettrosaldabile per tubo in polietilene DE 75 mm<br>.....<br>(Euro otto/22 )                                                                                                                                                               | Cadauno | 8,22   |
| B_VEN25-PR-A.10.33.d | Manicotto elettrosaldabile per tubo in polietilene DE 90 mm<br>.....<br>(Euro dieci/12 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 10,12  |
| B_VEN25-PR-A.10.33.e | Manicotto elettrosaldabile per tubo in polietilene DE 110 mm<br>.....<br>(Euro dodici/14 )                                                                                                                                                            | Cadauno | 12,14  |
| B_VEN25-PR-A.10.33.f | Manicotto elettrosaldabile per tubo in polietilene DE 125 mm<br>.....<br>(Euro sedici/70 )                                                                                                                                                            | Cadauno | 16,70  |
| B_VEN25-PR-A.10.33.g | Manicotto elettrosaldabile per tubo in polietilene DE 180 mm<br>.....<br>(Euro diciannove/23 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 19,23  |
| B_VEN25-PR-A.10.33.h | Manicotto elettrosaldabile per tubo in polietilene DE 200 mm<br>.....<br>(Euro ventiquattro/04 )                                                                                                                                                      | Cadauno | 24,04  |
| B_VEN25-PR-A.10.33.i | Manicotto elettrosaldabile per tubo in polietilene DE 225 mm<br>.....<br>(Euro trenta/36 )                                                                                                                                                            | Cadauno | 30,36  |
| B_VEN25-PR-A.10.33.l | Manicotto elettrosaldabile per tubo in polietilene DE 250 mm<br>.....<br>(Euro trentasette/95 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 37,95  |
| B_VEN25-PR-A.10.33.m | Manicotto elettrosaldabile per tubo in polietilene DE 280 mm<br>.....<br>(Euro quarantasette/74 )                                                                                                                                                     | Cadauno | 47,74  |
| B_VEN25-PR-A.10.33.n | Manicotto elettrosaldabile per tubo in polietilene DE 315 mm                                                                                                                                                                                          |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                       | .....<br>(Euro ottantuno/82 )                                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 81,82  |
| B_VEN25-PR-A.11       | TUBAZIONI GRES                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.11.01    | TUBI IN GRES .Tubi in gres, prodotti in stabilimenti operanti in regime di qualità aziendale secondo la norma EN ISO 900.....bia firmato l'accordo di Cooperazione Europea per l'Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. |         |        |
| B_VEN25-PR-A.11.01.a  | TUBI IN GRES Classe 160 KN/mq - Diametro 200 mm                                                                                                                                                                                                       | m       | 37,05  |
|                       | .....<br>(Euro trentasette/05 )                                                                                                                                                                                                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.11.01.b  | TUBI IN GRES Classe 160 KN/mq - Diametro 250 mm                                                                                                                                                                                                       | m       | 62,09  |
|                       | .....<br>(Euro sessantadue/09 )                                                                                                                                                                                                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.11.01.c  | TUBI IN GRES Classe 160 KN/mq - Diametro 300 mm                                                                                                                                                                                                       | m       | 83,65  |
|                       | .....<br>(Euro ottantatre/65 )                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.11.01.d  | TUBI IN GRES Classe 160 KN/mq - Diametro 350 mm                                                                                                                                                                                                       | m       | 118,95 |
|                       | .....<br>(Euro centodiciotto/95 )                                                                                                                                                                                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.11.01.e  | TUBI IN GRES Classe 160 KN/mq - Diametro 400 mm                                                                                                                                                                                                       | m       | 154,85 |
|                       | .....<br>(Euro centocinquantaquattro/85 )                                                                                                                                                                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.11.01.f  | TUBI IN GRES Classe 120 KN/mq - Diametro 500 mm                                                                                                                                                                                                       | m       | 208,32 |
|                       | .....<br>(Euro duecentootto/32 )                                                                                                                                                                                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.11.01.g  | TUBI IN GRES Classe 95 KN/mq - Diametro 600 mm                                                                                                                                                                                                        | m       | 278,70 |
|                       | .....<br>(Euro duecentosettantotto/70 )                                                                                                                                                                                                               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.11.02    | TUBI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE .Tubi in gres a bicchiere, conformi alla norma UNI EN295, dotati di anelli in poliur.....bia firmato l'accordo di Cooperazione Europea per l'Accreditamento secondo le norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. |         |        |
| B_VEN25-PR-A.11.02.00 | TUBI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE Classe 240 KN/mq - Diametro 150 mm                                                                                                                                                                                | m       | 43,68  |
|                       | .....<br>(Euro quarantatre/68 )                                                                                                                                                                                                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.11.02.a  | TUBI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE Classe 240 KN/mq - Diametro 200 mm                                                                                                                                                                                | m       | 56,84  |
|                       | .....<br>(Euro cinquantasei/84 )                                                                                                                                                                                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.11.02.b  | TUBI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE Classe 240 KN/mq - Diametro 250 mm                                                                                                                                                                                | m       | 77,63  |
|                       | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.11.02.c | (Euro settantasette/63 )<br>TUBI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE Classe 240 KN/mq - Diametro 300 mm<br>.....<br>(Euro centoundici/37 )                                                                                                                       | m    | 111,37 |
| B_VEN25-PR-A.11.02.d | TUBI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE Classe 200 KN/mq - Diametro 400 mm<br>.....<br>(Euro centoottantasette/21 )                                                                                                                                             | m    | 187,21 |
| B_VEN25-PR-A.11.02.e | TUBI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE Classe 160 KN/mq - Diametro 500 mm<br>.....<br>(Euro duecentosettantasette/30 )                                                                                                                                         | m    | 277,30 |
| B_VEN25-PR-A.11.02.f | TUBI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE Classe 160 KN/mq - Diametro 600 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentotrentasei/37 )                                                                                                                                         | m    | 436,37 |
| B_VEN25-PR-A.11.03   | FONDELLI IN GRES .Fornitura di fondelli in gres, secondo norme UNI EN 295, 1/2 di circonferenza (180°).<br>Prodotti in stab.....bia firmato l'accordo di Cooperazione Europea per l'Accreditamento secondo le norme<br>UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45000. |      |        |
| B_VEN25-PR-A.11.03.a | FONDELLI IN GRES diametro mm 200<br>.....<br>(Euro ventitre/63 )                                                                                                                                                                                            | m    | 23,63  |
| B_VEN25-PR-A.11.03.b | FONDELLI IN GRES diametro mm 250<br>.....<br>(Euro venticinque/64 )                                                                                                                                                                                         | m    | 25,64  |
| B_VEN25-PR-A.11.03.c | FONDELLI IN GRES diametro mm 300<br>.....<br>(Euro trentaquattro/19 )                                                                                                                                                                                       | m    | 34,19  |
| B_VEN25-PR-A.11.03.d | FONDELLI IN GRES diametro mm 350<br>.....<br>(Euro quarantatre/74 )                                                                                                                                                                                         | m    | 43,74  |
| B_VEN25-PR-A.11.03.e | FONDELLI IN GRES diametro mm 400<br>.....<br>(Euro cinquanta/44 )                                                                                                                                                                                           | m    | 50,44  |
| B_VEN25-PR-A.11.03.f | FONDELLI IN GRES diametro mm 450<br>.....<br>(Euro sessantadue/16 )                                                                                                                                                                                         | m    | 62,16  |
| B_VEN25-PR-A.11.03.g | FONDELLI IN GRES diametro mm 500<br>.....<br>(Euro ottantatre/96 )                                                                                                                                                                                          | m    | 83,96  |
| B_VEN25-PR-A.11.03.h | FONDELLI IN GRES diametro mm 600<br>.....                                                                                                                                                                                                                   | m    | 115,62 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.11.03.i | (Euro centoquindici/62 )<br>FONDELLI IN GRES diametro mm 700                                                                                                                                                                                          | m    | 139,09 |
| B_VEN25-PR-A.12      | (Euro centotrentanove/09 )<br>TUBAZIONI IN PVC                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.01   | TUBI IN PVC-U SN 4. .Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per fognature e scarichi civili e industriali .....SN 4 espressa in kN/m2, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.01.a | TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 110 mm                                                                                                                                                                                                          | m    | 8,61   |
| B_VEN25-PR-A.12.01.b | TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 125 mm                                                                                                                                                                                                          | m    | 9,70   |
| B_VEN25-PR-A.12.01.c | TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 160 mm                                                                                                                                                                                                          | m    | 14,74  |
| B_VEN25-PR-A.12.01.d | TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 200 mm                                                                                                                                                                                                          | m    | 22,54  |
| B_VEN25-PR-A.12.01.e | TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 250 mm                                                                                                                                                                                                          | m    | 28,69  |
| B_VEN25-PR-A.12.01.f | TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 315 mm                                                                                                                                                                                                          | m    | 45,46  |
| B_VEN25-PR-A.12.01.g | TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 355 mm                                                                                                                                                                                                          | m    | 54,58  |
| B_VEN25-PR-A.12.01.h | TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 400 mm                                                                                                                                                                                                          | m    | 64,46  |
| B_VEN25-PR-A.12.01.i | TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 450 mm                                                                                                                                                                                                          | m    | 85,20  |
| B_VEN25-PR-A.12.01.l | TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 500 mm                                                                                                                                                                                                          | m    | 111,72 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.12.01.m | TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 630 mm<br>.....<br>(Euro centoottantaquattro/45 )                                                                                                                                                                        | m    | 184,45 |
| B_VEN25-PR-A.12.01.n | TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 710 mm<br>.....<br>(Euro trecentoventuno/11 )                                                                                                                                                                            | m    | 321,11 |
| B_VEN25-PR-A.12.01.o | TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 800 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentonove/29 )                                                                                                                                                                           | m    | 409,29 |
| B_VEN25-PR-A.12.01.p | TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 900 mm<br>.....<br>(Euro trecentotrentasette/06 )                                                                                                                                                                        | m    | 337,06 |
| B_VEN25-PR-A.12.01.q | TUBI IN PVC-U SN4 diametro esterno di 1000 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentosessantacinque/53 )                                                                                                                                                                | m    | 465,53 |
| B_VEN25-PR-A.12.02   | TUBI IN PVC-U SN8 .Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per fognature e scarichi civili e industriali in.....SN 8 espressa in kN/m2, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011.<br>..... |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.02.a | TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 110 mm<br>.....<br>(Euro otto/61 )                                                                                                                                                                                       | m    | 8,61   |
| B_VEN25-PR-A.12.02.b | TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 125 mm<br>.....<br>(Euro undici/07 )                                                                                                                                                                                     | m    | 11,07  |
| B_VEN25-PR-A.12.02.c | TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 160 mm<br>.....<br>(Euro diciassette/72 )                                                                                                                                                                                | m    | 17,72  |
| B_VEN25-PR-A.12.02.d | TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 200 mm<br>.....<br>(Euro ventisette/11 )                                                                                                                                                                                 | m    | 27,11  |
| B_VEN25-PR-A.12.02.e | TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 250 mm<br>.....<br>(Euro trentatre/76 )                                                                                                                                                                                  | m    | 33,76  |
| B_VEN25-PR-A.12.02.f | TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 315 mm<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/71 )                                                                                                                                                                           | m    | 54,71  |
| B_VEN25-PR-A.12.02.g | TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 355 mm<br>.....<br>(Euro sessantasei/16 )                                                                                                                                                                                | m    | 66,16  |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                | U.M. | PREZZO |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.12.02.h | TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 400 mm<br>.....<br>(Euro settantotto/51 )                            | m    | 78,51  |
| B_VEN25-PR-A.12.02.i | TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 450 mm<br>.....<br>(Euro centootto/49 )                              | m    | 108,49 |
| B_VEN25-PR-A.12.02.l | TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 500 mm<br>.....<br>(Euro centoventidue/53 )                          | m    | 122,53 |
| B_VEN25-PR-A.12.02.m | TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 630 mm<br>.....<br>(Euro duecentoquarantadue/59 )                    | m    | 242,59 |
| B_VEN25-PR-A.12.03   | TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC)<br>.....                                                   |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.03.a | TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) tubazioni in pvc dn 160<br>.....<br>(Euro quattordici/37 ) | m    | 14,37  |
| B_VEN25-PR-A.12.03.b | TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 110 mm<br>.....<br>(Euro cinque/78 )              | m    | 5,78   |
| B_VEN25-PR-A.12.03.c | TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 125 mm<br>.....<br>(Euro sette/93 )               | m    | 7,93   |
| B_VEN25-PR-A.12.03.d | TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 160 mm<br>.....<br>(Euro dodici/17 )              | m    | 12,17  |
| B_VEN25-PR-A.12.03.e | TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 200 mm<br>.....<br>(Euro diciassette/63 )         | m    | 17,63  |
| B_VEN25-PR-A.12.03.f | TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 250 mm<br>.....<br>(Euro ventotto/41 )            | m    | 28,41  |
| B_VEN25-PR-A.12.03.g | TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 315 mm<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/72 )     | m    | 44,72  |
| B_VEN25-PR-A.12.03.h | TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 400 mm<br>.....<br>(Euro settantuno/78 )          | m    | 71,78  |
| B_VEN25-PR-A.12.03.i | TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) diametro 500 mm                                            |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                      | .....<br>(Euro centosedici/29 )                                                                                                                                                                                                                       | m    | 116,29 |
| B_VEN25-PR-A.12.04   | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 .Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata con profilo alveolare.....ta secondo EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.04.a | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 diametro esterno 110 mm                                                                                                                                                                                        | m    | 5,92   |
|                      | .....<br>(Euro cinque/92 )                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.04.b | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 diametro esterno 125 mm                                                                                                                                                                                        | m    | 7,68   |
|                      | .....<br>(Euro sette/68 )                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.04.c | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 diametro esterno 160 mm                                                                                                                                                                                        | m    | 12,46  |
|                      | .....<br>(Euro dodici/46 )                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.04.d | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 diametro esterno 200 mm                                                                                                                                                                                        | m    | 23,45  |
|                      | .....<br>(Euro ventitre/45 )                                                                                                                                                                                                                          |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.04.e | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 diametro esterno 250 mm                                                                                                                                                                                        | m    | 29,79  |
|                      | .....<br>(Euro ventinove/79 )                                                                                                                                                                                                                         |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.04.f | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 diametro esterno 315 mm                                                                                                                                                                                        | m    | 47,15  |
|                      | .....<br>(Euro quarantasette/15 )                                                                                                                                                                                                                     |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.04.g | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 diametro esterno 355 mm                                                                                                                                                                                        | m    | 63,93  |
|                      | .....<br>(Euro sessantatre/93 )                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.04.h | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 diametro esterno 400 mm                                                                                                                                                                                        | m    | 73,89  |
|                      | .....<br>(Euro settantatre/89 )                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.04.i | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 diametro esterno 450 mm                                                                                                                                                                                        | m    | 102,98 |
|                      | .....<br>(Euro centodue/98 )                                                                                                                                                                                                                          |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.04.l | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 diametro esterno 500 mm                                                                                                                                                                                        | m    | 126,78 |
|                      | .....<br>(Euro centoventisei/78 )                                                                                                                                                                                                                     |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.04.m | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 diametro esterno 630 mm                                                                                                                                                                                        | m    | 202,01 |
|                      | .....<br>(Euro duecentodue/01 )                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.04.n | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 diametro esterno 800 mm                                                                                                                                                                                        |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                      | .....<br>(Euro duecentoottantadue/22 )                                                                                                                                                                                                                | m    | 282,22 |
| B_VEN25-PR-A.12.04.o | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 diametro esterno 1000 mm                                                                                                                                                                                       |      |        |
|                      | .....<br>(Euro quattrocentosessantasei/46 )                                                                                                                                                                                                           | m    | 466,46 |
| B_VEN25-PR-A.12.05   | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 .Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata con profilo alveolar.....ta secondo EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.05.a | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 diametro esterno 200 mm                                                                                                                                                                                       |      |        |
|                      | .....<br>(Euro trentacinque/48 )                                                                                                                                                                                                                      | m    | 35,48  |
| B_VEN25-PR-A.12.05.b | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 diametro esterno 250 mm                                                                                                                                                                                       |      |        |
|                      | .....<br>(Euro quarantatre/63 )                                                                                                                                                                                                                       | m    | 43,63  |
| B_VEN25-PR-A.12.05.c | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 diametro esterno 315 mm                                                                                                                                                                                       |      |        |
|                      | .....<br>(Euro settantadue/37 )                                                                                                                                                                                                                       | m    | 72,37  |
| B_VEN25-PR-A.12.05.d | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 diametro esterno 400 mm                                                                                                                                                                                       |      |        |
|                      | .....<br>(Euro centoquattro/34 )                                                                                                                                                                                                                      | m    | 104,34 |
| B_VEN25-PR-A.12.05.e | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 diametro esterno 500 mm                                                                                                                                                                                       |      |        |
|                      | .....<br>(Euro centosettantuno/28 )                                                                                                                                                                                                                   | m    | 171,28 |
| B_VEN25-PR-A.12.05.f | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 diametro esterno 630 mm                                                                                                                                                                                       |      |        |
|                      | .....<br>(Euro duecentosettantacinque/31 )                                                                                                                                                                                                            | m    | 275,31 |
| B_VEN25-PR-A.12.05.g | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 diametro esterno 800 mm                                                                                                                                                                                       |      |        |
|                      | .....<br>(Euro cinquecentosedici/69 )                                                                                                                                                                                                                 | m    | 516,69 |
| B_VEN25-PR-A.12.06   | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 .Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata con profilo alveolare.....ta secondo EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.06.a | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 diametro esterno 200 mm                                                                                                                                                                                        |      |        |
|                      | .....<br>(Euro diciannove/33 )                                                                                                                                                                                                                        | m    | 19,33  |
| B_VEN25-PR-A.12.06.b | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 diametro esterno 250 mm                                                                                                                                                                                        |      |        |
|                      | .....<br>(Euro ventiquattro/45 )                                                                                                                                                                                                                      | m    | 24,45  |
| B_VEN25-PR-A.12.06.c | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 diametro esterno 315 mm                                                                                                                                                                                        |      |        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 39,00  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                      | (Euro trentanove/00 )                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.06.d | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 diametro esterno 400 mm                                                                                                                                                                                        | m    | 55,28  |
|                      | (Euro cinquantacinque/28 )                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.06.e | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 diametro esterno 500 mm                                                                                                                                                                                        | m    | 93,99  |
|                      | (Euro novantatre/99 )                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.06.f | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 diametro esterno 630 mm                                                                                                                                                                                        | m    | 155,11 |
|                      | (Euro centocinquantacinque/11 )                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.06.g | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 diametro esterno 800 mm                                                                                                                                                                                        | m    | 328,48 |
|                      | (Euro trecentoventotto/48 )                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.06.h | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 diametro esterno 1000 mm                                                                                                                                                                                       | m    | 525,23 |
|                      | (Euro cinquecentoventicinque/23 )                                                                                                                                                                                                                     |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.06.i | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 diametro esterno 1200 mm                                                                                                                                                                                       | m    | 641,17 |
|                      | (Euro seicentoquarantuno/17 )                                                                                                                                                                                                                         |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.07   | Tubazioni PVC-U SN8 UNI EN 1401 a gravità "cristallo di ghiaccio" .Fornitura di tubazioni in PVC-U rigido non plastifica.....dotti da aziende operanti in regime di Assicurazione di Qualità secondo UNI EN ISO 9001 e certificate da Istituto Terzo. |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.07.a | Tubazioni PVC-U SN8 UNI EN 1401 a gravità DE 110 mm "cristallo di ghiaccio"                                                                                                                                                                           | m    | 8,42   |
|                      | (Euro otto/42 )                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.07.b | Tubazioni PVC-U SN8 UNI EN 1401 a gravità DE 125 mm "cristallo di ghiaccio"                                                                                                                                                                           | m    | 8,88   |
|                      | (Euro otto/88 )                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.07.c | Tubazioni PVC-U SN8 UNI EN 1401 a gravità DE 160 mm "cristallo di ghiaccio"                                                                                                                                                                           | m    | 14,62  |
|                      | (Euro quattordici/62 )                                                                                                                                                                                                                                |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.07.d | Tubazioni PVC-U SN8 UNI EN 1401 a gravità DE 200 mm "cristallo di ghiaccio"                                                                                                                                                                           | m    | 24,67  |
|                      | (Euro ventiquattro/67 )                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.07.e | Tubazioni PVC-U SN8 UNI EN 1401 a gravità DE 250 mm "cristallo di ghiaccio"                                                                                                                                                                           | m    | 33,93  |
|                      | (Euro trentatre/93 )                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.07.f | Tubazioni PVC-U SN8 UNI EN 1401 a gravità DE 315 mm "cristallo di ghiaccio"                                                                                                                                                                           | m    | 54,99  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.12.07.g | (Euro cinquantaquattro/99 )<br>Tubazioni PVC-U SN8 UNI EN 1401 a gravità DE 355 mm "cristallo di ghiaccio"                                                                                                                                            | m    | 72,75  |
| B_VEN25-PR-A.12.07.h | (Euro settantadue/75 )<br>Tubazioni PVC-U SN8 UNI EN 1401 a gravità DE 400 mm "cristallo di ghiaccio"                                                                                                                                                 | m    | 90,17  |
| B_VEN25-PR-A.12.07.i | (Euro centodiciassette/01 )<br>Tubazioni PVC-U SN8 UNI EN 1401 a gravità DE 450 mm "cristallo di ghiaccio"                                                                                                                                            | m    | 117,01 |
| B_VEN25-PR-A.12.07.l | (Euro centotrentadue/27 )<br>Tubazioni PVC-U SN8 UNI EN 1401 a gravità DE 500 mm "cristallo di ghiaccio"                                                                                                                                              | m    | 132,27 |
| B_VEN25-PR-A.12.07.m | (Euro duecentoquarantacinque/21 )<br>Tubazioni PVC-U SN8 UNI EN 1401 a gravità DE 630 mm "cristallo di ghiaccio"                                                                                                                                      | m    | 245,21 |
| B_VEN25-PR-A.12.08   | TUBI IN PVC-A PN10 .Tubi in lega polimerica PVC-A idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, con clas..... PN 10 espressa in bar, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.08.a | TUBI IN PVC-A PN10 diametro esterno 110 mm<br>(Euro tredici/22 )                                                                                                                                                                                      | m    | 13,22  |
| B_VEN25-PR-A.12.08.b | TUBI IN PVC-A PN10 diametro esterno 160 mm<br>(Euro ventotto/12 )                                                                                                                                                                                     | m    | 28,12  |
| B_VEN25-PR-A.12.08.c | TUBI IN PVC-A PN10 diametro esterno 200 mm<br>(Euro quarantatre/47 )                                                                                                                                                                                  | m    | 43,47  |
| B_VEN25-PR-A.12.08.d | TUBI IN PVC-A PN10 diametro esterno 250 mm<br>(Euro sessantasette/80 )                                                                                                                                                                                | m    | 67,80  |
| B_VEN25-PR-A.12.08.e | TUBI IN PVC-A PN10 diametro esterno 315 mm<br>(Euro centootto/23 )                                                                                                                                                                                    | m    | 108,23 |
| B_VEN25-PR-A.12.08.f | TUBI IN PVC-A PN10 diametro esterno 400 mm<br>(Euro centoottantatre/31 )                                                                                                                                                                              | m    | 183,31 |
| B_VEN25-PR-A.12.09   | TUBI IN PVC-A PN16 .Tubi in lega polimerica PVC-A idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, con clas..... PN 16 espressa in bar, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione                                       |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                      | accreditato secondo UNI CEI EN 45011.                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.09.a | .....<br>TUBI IN PVC-A PN16 diametro esterno 110 mm<br>.....<br>(Euro diciannove/99 )                                                                                                                                                                 | m    | 19,99  |
| B_VEN25-PR-A.12.09.b | .....<br>TUBI IN PVC-A PN16 diametro esterno 160 mm<br>.....<br>(Euro quarantuno/72 )                                                                                                                                                                 | m    | 41,72  |
| B_VEN25-PR-A.12.09.c | .....<br>TUBI IN PVC-A PN16 diametro esterno 200 mm<br>.....<br>(Euro sessantacinque/24 )                                                                                                                                                             | m    | 65,24  |
| B_VEN25-PR-A.12.09.d | .....<br>TUBI IN PVC-A PN16 diametro esterno 250 mm<br>.....<br>(Euro centouno/59 )                                                                                                                                                                   | m    | 101,59 |
| B_VEN25-PR-A.12.09.e | .....<br>TUBI IN PVC-A PN16 diametro esterno 315 mm<br>.....<br>(Euro centosessantadue/31 )                                                                                                                                                           | m    | 162,31 |
| B_VEN25-PR-A.12.09.f | .....<br>TUBI IN PVC-A PN16 diametro esterno 400 mm<br>.....<br>(Euro duecentosettantacinque/86 )                                                                                                                                                     | m    | 275,86 |
| B_VEN25-PR-A.12.10   | TUBI IN PVC-U PN10 .Tubi in PVC-U idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, con classe di pressione ..... PN 10 espressa in bar, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.10.a | .....<br>TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 40 mm<br>.....<br>(Euro uno/39 )                                                                                                                                                                         | m    | 1,39   |
| B_VEN25-PR-A.12.10.b | .....<br>TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 50 mm<br>.....<br>(Euro due/20 )                                                                                                                                                                         | m    | 2,20   |
| B_VEN25-PR-A.12.10.c | .....<br>TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 63 mm<br>.....<br>(Euro tre/43 )                                                                                                                                                                         | m    | 3,43   |
| B_VEN25-PR-A.12.10.d | .....<br>TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 75 mm<br>.....<br>(Euro quattro/93 )                                                                                                                                                                     | m    | 4,93   |
| B_VEN25-PR-A.12.10.e | .....<br>TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 90 mm<br>.....<br>(Euro sei/45 )                                                                                                                                                                         | m    | 6,45   |
| B_VEN25-PR-A.12.10.f | .....<br>TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 110 mm,<br>.....                                                                                                                                                                                         | m    | 7,83   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                               | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.12.10.g | (Euro sette/83 )                                          |      |        |
|                      | TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 125 mm                | m    | 10,06  |
| B_VEN25-PR-A.12.10.h | (Euro dieci/06 )                                          |      |        |
|                      | TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 140 mm                | m    | 12,69  |
| B_VEN25-PR-A.12.10.i | (Euro dodici/69 )                                         |      |        |
|                      | TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 160 mm                | m    | 16,62  |
| B_VEN25-PR-A.12.10.l | (Euro sedici/62 )                                         |      |        |
|                      | TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 180 mm                | m    | 21,95  |
| B_VEN25-PR-A.12.10.m | (Euro ventuno/95 )                                        |      |        |
|                      | TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 200 mm spess. 7,7 mm  | m    | 25,70  |
| B_VEN25-PR-A.12.10.n | (Euro venticinque/70 )                                    |      |        |
|                      | TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 225 mm spess. 8,6 mm  | m    | 32,33  |
| B_VEN25-PR-A.12.10.o | (Euro trentadue/33 )                                      |      |        |
|                      | TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 250 mm spess. 9,6 mm  | m    | 40,10  |
| B_VEN25-PR-A.12.10.p | (Euro quaranta/10 )                                       |      |        |
|                      | TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 280 mm spess. 10,7 mm | m    | 53,07  |
| B_VEN25-PR-A.12.10.q | (Euro cinquantatre/07 )                                   |      |        |
|                      | TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 315 mm spess. 12,1 mm | m    | 64,08  |
| B_VEN25-PR-A.12.10.r | (Euro sessantaquattro/08 )                                |      |        |
|                      | TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 355 mm spess. 13,6 mm | m    | 90,03  |
| B_VEN25-PR-A.12.10.s | (Euro novanta/03 )                                        |      |        |
|                      | TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 400 mm spess. 15,3 mm | m    | 114,62 |
| B_VEN25-PR-A.12.10.t | (Euro centoquattordici/62 )                               |      |        |
|                      | TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 450 mm spess. 17,2 mm | m    | 175,38 |
| B_VEN25-PR-A.12.10.u | (Euro centosettantacinque/38 )                            |      |        |
|                      | TUBI IN PVC-U PN10 diametro esterno 500 mm spess. 19,1 mm |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                      | .....<br>(Euro centoottanta/19 )                                                                                                                                                                                                                      | m    | 180,19 |
| B_VEN25-PR-A.12.11   | TUBI IN PVC-U PN16 .Tubi in PVC-U idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, con classe di pressione ..... PN 16 espressa in bar, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. |      |        |
|                      | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.11.a | TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 40 mm                                                                                                                                                                                                             | m    | 2,11   |
|                      | .....<br>(Euro due/11 )                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.11.b | TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 50 mm                                                                                                                                                                                                             | m    | 3,25   |
|                      | .....<br>(Euro tre/25 )                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.11.c | TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 63 mm                                                                                                                                                                                                             | m    | 5,17   |
|                      | .....<br>(Euro cinque/17 )                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.11.d | TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 75 mm                                                                                                                                                                                                             | m    | 7,34   |
|                      | .....<br>(Euro sette/34 )                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.11.e | TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 90 mm                                                                                                                                                                                                             | m    | 9,64   |
|                      | .....<br>(Euro nove/64 )                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.11.f | TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 110 mm                                                                                                                                                                                                            | m    | 11,83  |
|                      | .....<br>(Euro undici/83 )                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.11.g | TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 125 mm                                                                                                                                                                                                            | m    | 15,07  |
|                      | .....<br>(Euro quindici/07 )                                                                                                                                                                                                                          |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.11.h | TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 140 mm                                                                                                                                                                                                            | m    | 18,91  |
|                      | .....<br>(Euro diciotto/91 )                                                                                                                                                                                                                          |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.11.i | TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 160 mm                                                                                                                                                                                                            | m    | 24,68  |
|                      | .....<br>(Euro ventiquattro/68 )                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.11.l | TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 180 mm                                                                                                                                                                                                            | m    | 33,07  |
|                      | .....<br>(Euro trentatre/07 )                                                                                                                                                                                                                         |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.11.m | TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 200 mm                                                                                                                                                                                                            | m    | 38,60  |
|                      | .....<br>(Euro trentotto/60 )                                                                                                                                                                                                                         |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.11.n | TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 225 mm                                                                                                                                                                                                            |      |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.12.11.o | .....<br>(Euro quarantotto/92 )                                                                                                                                                                                                                       | m    | 48,92  |
|                      | TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 225 mm                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.11.p | .....<br>(Euro sessanta/06 )                                                                                                                                                                                                                          | m    | 60,06  |
|                      | TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 280 mm                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.11.q | .....<br>(Euro settantanove/94 )                                                                                                                                                                                                                      | m    | 79,94  |
|                      | TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 315 mm                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.11.r | .....<br>(Euro novantasei/01 )                                                                                                                                                                                                                        | m    | 96,01  |
|                      | TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 355 mm                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.11.s | .....<br>(Euro centotrentasei/09 )                                                                                                                                                                                                                    | m    | 136,09 |
|                      | TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 400 mm                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.11.t | .....<br>(Euro centosettantadue/38 )                                                                                                                                                                                                                  | m    | 172,38 |
|                      | TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 450 mm                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.11.u | .....<br>(Euro duecentocinquantotto/97 )                                                                                                                                                                                                              | m    | 258,97 |
|                      | TUBI IN PVC-U PN16 diametro esterno 500 mm                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.12   | .....<br>(Euro duecentottantadue/28 )                                                                                                                                                                                                                 | m    | 282,28 |
|                      | TUBI IN PVC-U PN20 .Tubi in PVC-U idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, con classe di pressione ..... PN 20 espressa in bar, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.12.a | .....<br>(Euro due/53 )                                                                                                                                                                                                                               | m    | 2,53   |
|                      | TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 40 mm                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.12.b | .....<br>(Euro quattro/14 )                                                                                                                                                                                                                           | m    | 4,14   |
|                      | TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 50 mm                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.12.c | .....<br>(Euro sei/57 )                                                                                                                                                                                                                               | m    | 6,57   |
|                      | TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 63 mm                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.12.d | .....<br>(Euro nove/18 )                                                                                                                                                                                                                              | m    | 9,18   |
|                      | TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 75 mm                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.12.e | TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 90 mm                                                                                                                                                                                                             |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.12.12.f | .....<br>(Euro dodici/17 )                                                                                                                                                                                                                            | m    | 12,17  |
|                      | TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 110 mm                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.12.g | .....<br>(Euro quattordici/98 )                                                                                                                                                                                                                       | m    | 14,98  |
|                      | TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 125 mm                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.12.h | .....<br>(Euro diciannove/29 )                                                                                                                                                                                                                        | m    | 19,29  |
|                      | TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 140 mm                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.12.i | .....<br>(Euro ventiquattro/24 )                                                                                                                                                                                                                      | m    | 24,24  |
|                      | TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 160 mm                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.12.l | .....<br>(Euro trentuno/59 )                                                                                                                                                                                                                          | m    | 31,59  |
|                      | TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 180 mm                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.12.m | .....<br>(Euro quarantaquattro/68 )                                                                                                                                                                                                                   | m    | 44,68  |
|                      | TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 200 mm                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.12.n | .....<br>(Euro quarantanove/28 )                                                                                                                                                                                                                      | m    | 49,28  |
|                      | TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 225 mm                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.12.o | .....<br>(Euro sessantadue/48 )                                                                                                                                                                                                                       | m    | 62,48  |
|                      | TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 250 mm                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.12.p | .....<br>(Euro settantasette/17 )                                                                                                                                                                                                                     | m    | 77,17  |
|                      | TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 280 mm                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.12.q | .....<br>(Euro centosette/73 )                                                                                                                                                                                                                        | m    | 107,73 |
|                      | TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 315 mm                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.12.r | .....<br>(Euro centotrentasei/89 )                                                                                                                                                                                                                    | m    | 136,89 |
|                      | TUBI IN PVC-U PN20 diametro esterno 355 mm                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.13   | TUBI IN PVC-U PN6 .Tubi in PVC-U idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, con classe di pressione P.....e PN 6 espressa in bar, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.13.a | .....<br>(Euro uno/13 )                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,13   |
|                      | TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 40 mm                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.13.b | TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 50 mm                                                                                                                                                                                                              |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                               | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.12.13.c | .....<br>(Euro uno/54 )                   | m    | 1,54   |
|                      | TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 63 mm  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.13.d | .....<br>(Euro due/37 )                   | m    | 2,37   |
|                      | TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 75 mm  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.13.e | .....<br>(Euro tre/26 )                   | m    | 3,26   |
|                      | TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 90 mm  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.13.f | .....<br>(Euro quattro/53 )               | m    | 4,53   |
|                      | TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 110 mm |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.13.g | .....<br>(Euro cinque/41 )                | m    | 5,41   |
|                      | TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 125 mm |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.13.h | .....<br>(Euro sette/06 )                 | m    | 7,06   |
|                      | TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 140 mm |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.13.i | .....<br>(Euro otto/88 )                  | m    | 8,88   |
|                      | TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 160 mm |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.13.l | .....<br>(Euro undici/47 )                | m    | 11,47  |
|                      | TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 180 mm |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.13.m | .....<br>(Euro quindici/15 )              | m    | 15,15  |
|                      | TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 200 mm |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.13.n | .....<br>(Euro diciassette/58 )           | m    | 17,58  |
|                      | TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 225 mm |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.13.o | .....<br>(Euro ventidue/97 )              | m    | 22,97  |
|                      | TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 250 mm |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.13.p | .....<br>(Euro ventisette/88 )            | m    | 27,88  |
|                      | TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 280 mm |      |        |
|                      | .....<br>(Euro trentasei/63 )             | m    | 36,63  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.12.13.q | TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 315 mm<br>.....<br>(Euro quarantatre/57 )                                                                                                                                                                          | m    | 43,57  |
| B_VEN25-PR-A.12.13.r | TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 355 mm<br>.....<br>(Euro sessanta/99 )                                                                                                                                                                             | m    | 60,99  |
| B_VEN25-PR-A.12.13.s | TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 400 mm<br>.....<br>(Euro settantasette/41 )                                                                                                                                                                        | m    | 77,41  |
| B_VEN25-PR-A.12.13.t | TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 450 mm<br>.....<br>(Euro centoventidue/55 )                                                                                                                                                                        | m    | 122,55 |
| B_VEN25-PR-A.12.13.u | TUBI IN PVC-U PN6 diametro esterno 500 mm<br>.....<br>(Euro centonovantuno/14 )                                                                                                                                                                       | m    | 191,14 |
| B_VEN25-PR-A.12.14   | TUBI IN PVC-O PN16 .Tubi in PVC- O ad orientazione molecolare idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizza..... PN 16 espressa in bar, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.14.a | TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 90 mm<br>.....<br>(Euro undici/27 )                                                                                                                                                                               | m    | 11,27  |
| B_VEN25-PR-A.12.14.b | TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 110 mm<br>.....<br>(Euro quattordici/98 )                                                                                                                                                                         | m    | 14,98  |
| B_VEN25-PR-A.12.14.c | TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 125 mm<br>.....<br>(Euro diciotto/28 )                                                                                                                                                                            | m    | 18,28  |
| B_VEN25-PR-A.12.14.d | TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 140 mm<br>.....<br>(Euro diciannove/87 )                                                                                                                                                                          | m    | 19,87  |
| B_VEN25-PR-A.12.14.e | TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 160 mm<br>.....<br>(Euro venticinque/97 )                                                                                                                                                                         | m    | 25,97  |
| B_VEN25-PR-A.12.14.f | TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 200 mm<br>.....<br>(Euro trentanove/10 )                                                                                                                                                                          | m    | 39,10  |
| B_VEN25-PR-A.12.14.g | TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 225 mm<br>.....<br>(Euro cinquantatre/94 )                                                                                                                                                                        | m    | 53,94  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.12.14.h | TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 250 mm<br>.....<br>(Euro sessantacinque/72 )                                                                                                                                                                               | m    | 65,72  |
| B_VEN25-PR-A.12.14.i | TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 315 mm<br>.....<br>(Euro centodieci/47 )                                                                                                                                                                                   | m    | 102,47 |
| B_VEN25-PR-A.12.14.l | TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 355 mm<br>.....<br>(Euro centoquarantacinque/30 )                                                                                                                                                                          | m    | 145,30 |
| B_VEN25-PR-A.12.14.m | TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 400 mm<br>.....<br>(Euro centosettantotto/95 )                                                                                                                                                                             | m    | 178,95 |
| B_VEN25-PR-A.12.14.n | TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 450 mm<br>.....<br>(Euro duecentotrentatre/22 )                                                                                                                                                                            | m    | 233,22 |
| B_VEN25-PR-A.12.14.o | TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 500 mm<br>.....<br>(Euro duecentoottantanove/75 )                                                                                                                                                                          | m    | 289,75 |
| B_VEN25-PR-A.12.14.p | TUBI IN PVC-O PN16 diametro esterno 630 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentosessantaquattro/87 )                                                                                                                                                                  | m    | 464,87 |
| B_VEN25-PR-A.12.15   | TUBI IN PVC-O PN20 .Tubi in PVC- O ad orientazione molecolare idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizza..... PN 16 espressa in bar, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011.<br>..... |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.15.a | TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 90 mm<br>.....<br>(Euro dodici/85 )                                                                                                                                                                                        | m    | 12,85  |
| B_VEN25-PR-A.12.15.b | TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 110 mm<br>.....<br>(Euro sedici/17 )                                                                                                                                                                                       | m    | 16,17  |
| B_VEN25-PR-A.12.15.c | TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 125 mm<br>.....<br>(Euro venti/54 )                                                                                                                                                                                        | m    | 20,54  |
| B_VEN25-PR-A.12.15.d | TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 140 mm<br>.....<br>(Euro ventitre/47 )                                                                                                                                                                                     | m    | 23,47  |
| B_VEN25-PR-A.12.15.e | TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 160 mm<br>.....<br>(Euro trenta/89 )                                                                                                                                                                                       | m    | 30,89  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.12.15.f | TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 200 mm<br>.....<br>(Euro quarantacinque/46 )                                                                                                                                                                               | m    | 45,46  |
| B_VEN25-PR-A.12.15.g | TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 225 mm<br>.....<br>(Euro sessantuno/10 )                                                                                                                                                                                   | m    | 61,10  |
| B_VEN25-PR-A.12.15.h | TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 250 mm<br>.....<br>(Euro ottanta/43 )                                                                                                                                                                                      | m    | 80,43  |
| B_VEN25-PR-A.12.15.i | TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 315 mm<br>.....<br>(Euro centotrentasette/38 )                                                                                                                                                                             | m    | 137,38 |
| B_VEN25-PR-A.12.15.l | TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 355 mm<br>.....<br>(Euro centosettantasei/25 )                                                                                                                                                                             | m    | 176,25 |
| B_VEN25-PR-A.12.15.m | TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 400 mm<br>.....<br>(Euro duecentonove/89 )                                                                                                                                                                                 | m    | 209,89 |
| B_VEN25-PR-A.12.15.n | TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 450 mm<br>.....<br>(Euro duecentosettantotto/15 )                                                                                                                                                                          | m    | 278,15 |
| B_VEN25-PR-A.12.15.o | TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 500 mm<br>.....<br>(Euro trecentoquarantuno/33 )                                                                                                                                                                           | m    | 341,33 |
| B_VEN25-PR-A.12.15.p | TUBI IN PVC-O PN20 diametro esterno 630 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentosettantadue/65 )                                                                                                                                                                      | m    | 472,65 |
| B_VEN25-PR-A.12.16   | TUBI IN PVC-O PN25 .Tubi in PVC- O ad orientazione molecolare idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizza..... PN 16 espressa in bar, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011.<br>..... |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.16.a | TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 90 mm<br>.....<br>(Euro diciassette/10 )                                                                                                                                                                                   | m    | 17,10  |
| B_VEN25-PR-A.12.16.b | TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 110 mm<br>.....<br>(Euro ventuno/87 )                                                                                                                                                                                      | m    | 21,87  |
| B_VEN25-PR-A.12.16.c | TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 125 mm<br>.....<br>(Euro ventiquattro/79 )                                                                                                                                                                                 | m    | 24,79  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.12.16.d | TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 140 mm<br>.....<br>(Euro trenta/09 )                                                                                                                                                                              | m    | 30,09  |
| B_VEN25-PR-A.12.16.e | TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 160 mm<br>.....<br>(Euro trentanove/23 )                                                                                                                                                                          | m    | 39,23  |
| B_VEN25-PR-A.12.16.f | TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 200 mm<br>.....<br>(Euro sessantuno/62 )                                                                                                                                                                          | m    | 61,62  |
| B_VEN25-PR-A.12.16.g | TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 225 mm<br>.....<br>(Euro settantasette/38 )                                                                                                                                                                       | m    | 77,38  |
| B_VEN25-PR-A.12.16.h | TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 250 mm<br>.....<br>(Euro centodieci/33 )                                                                                                                                                                          | m    | 102,33 |
| B_VEN25-PR-A.12.16.i | TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 315 mm<br>.....<br>(Euro centosessantaquattro/10 )                                                                                                                                                                | m    | 164,10 |
| B_VEN25-PR-A.12.16.l | TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 355 mm<br>.....<br>(Euro duecentodiciannove/93 )                                                                                                                                                                  | m    | 219,93 |
| B_VEN25-PR-A.12.16.m | TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 400 mm<br>.....<br>(Euro duecentocinquantaquattro/36 )                                                                                                                                                            | m    | 258,36 |
| B_VEN25-PR-A.12.16.n | TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 450 mm<br>.....<br>(Euro trecentoquarantacinque/71 )                                                                                                                                                              | m    | 345,71 |
| B_VEN25-PR-A.12.16.o | TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 500 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentoquattro/94 )                                                                                                                                                                 | m    | 404,94 |
| B_VEN25-PR-A.12.16.p | TUBI IN PVC-O PN25 diametro esterno 630 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentocinquantesette/73 )                                                                                                                                                           | m    | 557,73 |
| B_VEN25-PR-A.12.17   | TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN4 .Tubi in PVC-U rigido non plastificato a triplo strato per fognature e scarichi civili.....ta secondo EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.17.a | TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN4 diametro esterno 110 mm<br>.....<br>(Euro undici/55 )                                                                                                                                                               | m    | 11,55  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.12.17.b | TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN4 diametro esterno 125 mm<br>.....<br>(Euro tredici/17 )                                                                                                                                                              | m    | 13,17  |
| B_VEN25-PR-A.12.17.c | TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN4 diametro esterno 160 mm<br>.....<br>(Euro diciannove/59 )                                                                                                                                                           | m    | 19,59  |
| B_VEN25-PR-A.12.17.d | TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN4 diametro esterno 200 mm<br>.....<br>(Euro trenta/06 )                                                                                                                                                               | m    | 30,06  |
| B_VEN25-PR-A.12.17.e | TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN4 diametro esterno 250 mm<br>.....<br>(Euro trentotto/17 )                                                                                                                                                            | m    | 38,17  |
| B_VEN25-PR-A.12.17.f | TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN4 diametro esterno 315 mm<br>.....<br>(Euro sessanta/21 )                                                                                                                                                             | m    | 60,21  |
| B_VEN25-PR-A.12.17.g | TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN4 diametro esterno 400 mm<br>.....<br>(Euro ottantacinque/58 )                                                                                                                                                        | m    | 85,58  |
| B_VEN25-PR-A.12.17.h | TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN4 diametro esterno 500 mm<br>.....<br>(Euro centotrentotto/18 )                                                                                                                                                       | m    | 138,18 |
| B_VEN25-PR-A.12.17.i | TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN4 diametro esterno 630 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquantasette/20 )                                                                                                                                           | m    | 457,20 |
| B_VEN25-PR-A.12.18   | TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN8 .Tubi in PVC-U rigido non plastificato a triplo strato per fognature e scarichi civili.....ta secondo EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.18.a | TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 110 mm<br>.....<br>(Euro undici/55 )                                                                                                                                                               | m    | 11,55  |
| B_VEN25-PR-A.12.18.b | TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 125 mm<br>.....<br>(Euro quindici/31 )                                                                                                                                                             | m    | 15,31  |
| B_VEN25-PR-A.12.18.c | TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 160 mm<br>.....<br>(Euro ventitre/31 )                                                                                                                                                             | m    | 23,31  |
| B_VEN25-PR-A.12.18.d | TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 200 mm<br>.....<br>(Euro trentacinque/88 )                                                                                                                                                         | m    | 35,88  |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.12.18.e | TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 250 mm<br>.....<br>(Euro quarantasette/70 )                                                                                                                                                                 | m    | 47,70  |
| B_VEN25-PR-A.12.18.f | TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 315 mm<br>.....<br>(Euro settantasei/87 )                                                                                                                                                                   | m    | 76,87  |
| B_VEN25-PR-A.12.18.g | TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 400 mm<br>.....<br>(Euro centonove/01 )                                                                                                                                                                     | m    | 109,01 |
| B_VEN25-PR-A.12.18.h | TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 500 mm<br>.....<br>(Euro centosessantotto/28 )                                                                                                                                                              | m    | 168,28 |
| B_VEN25-PR-A.12.18.i | TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 630 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentosette/88 )                                                                                                                                                              | m    | 507,88 |
| B_VEN25-PR-A.12.19   | TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN16 .Tubi in PVC-U rigido non plastificato a triplo strato per fognature e scarichi civil.....ata secondo EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011<br>..... |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.19.a | TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 110 mm<br>.....<br>(Euro sedici/19 )                                                                                                                                                                       | m    | 16,19  |
| B_VEN25-PR-A.12.19.b | TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 125 mm<br>.....<br>(Euro diciassette/55 )                                                                                                                                                                  | m    | 17,55  |
| B_VEN25-PR-A.12.19.c | TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 160 mm<br>.....<br>(Euro ventiquattro/58 )                                                                                                                                                                 | m    | 24,58  |
| B_VEN25-PR-A.12.19.d | TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 200 mm<br>.....<br>(Euro trentanove/56 )                                                                                                                                                                   | m    | 39,56  |
| B_VEN25-PR-A.12.19.e | TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 250 mm<br>.....<br>(Euro sessantanove/58 )                                                                                                                                                                 | m    | 69,58  |
| B_VEN25-PR-A.12.19.f | TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 315 mm<br>.....<br>(Euro centododici/38 )                                                                                                                                                                  | m    | 112,38 |
| B_VEN25-PR-A.12.19.g | TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 400 mm<br>.....<br>(Euro centosessantuno/81 )                                                                                                                                                              | m    | 161,81 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | PREZZO |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.12.19.h | TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 500 mm<br>.....<br>(Euro duecentosessantacinque/87 )                                                                                                                                                      | m    | 265,87 |
| B_VEN25-PR-A.12.19.i | TUBI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 630 mm<br>.....<br>(Euro seicentoottantadue/28 )                                                                                                                                                          | m    | 682,28 |
| B_VEN25-PR-A.12.20   | TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN8 .Tubi in Polipropilene ad Alto Modulo (PP-HM) con parete a triplo strato esen.....e SN espressa in kN/m2, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011.<br>..... |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.20.a | TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 125 mm<br>.....<br>(Euro tredici/81 )                                                                                                                                                              | m    | 13,81  |
| B_VEN25-PR-A.12.20.b | TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 160 mm<br>.....<br>(Euro ventuno/59 )                                                                                                                                                              | m    | 21,59  |
| B_VEN25-PR-A.12.20.c | TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 200 mm<br>.....<br>(Euro trentasei/36 )                                                                                                                                                            | m    | 36,36  |
| B_VEN25-PR-A.12.20.d | TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 250 mm<br>.....<br>(Euro cinquantotto/57 )                                                                                                                                                         | m    | 58,57  |
| B_VEN25-PR-A.12.20.e | TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 315 mm<br>.....<br>(Euro ottantanove/33 )                                                                                                                                                          | m    | 89,33  |
| B_VEN25-PR-A.12.20.f | TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 400 mm<br>.....<br>(Euro centoquarantatre/05 )                                                                                                                                                     | m    | 143,05 |
| B_VEN25-PR-A.12.20.g | TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN8 diametro esterno 500 mm<br>.....<br>(Euro centosettanta/66 )                                                                                                                                                        | m    | 170,66 |
| B_VEN25-PR-A.12.21   | TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN12 .Tubi in Polipropilene ad Alto Modulo (PP-HM) con parete a triplo strato ese.....e SN espressa in kN/m2, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011.<br>..... |      |        |
| B_VEN25-PR-A.12.21.a | TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN12 diametro esterno 160 mm<br>.....<br>(Euro ventisette/40 )                                                                                                                                                          | m    | 27,40  |
| B_VEN25-PR-A.12.21.b | TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN12 diametro esterno 200 mm<br>.....<br>(Euro quarantacinque/08 )                                                                                                                                                      | m    | 45,08  |
| B_VEN25-PR-A.12.21.c | TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN12 diametro esterno 250 mm                                                                                                                                                                                            |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.12.21.d | .....<br>(Euro settantadue/14 )                                                                                                                                                                                                                       | m       | 72,14  |
|                      | TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN12 diametro esterno 315 mm                                                                                                                                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.12.21.e | .....<br>(Euro centoundici/80 )                                                                                                                                                                                                                       | m       | 111,80 |
|                      | TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN12 diametro esterno 400 mm                                                                                                                                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.12.21.f | .....<br>(Euro centosettantotto/90 )                                                                                                                                                                                                                  | m       | 178,90 |
|                      | TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN12 diametro esterno 500 mm                                                                                                                                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.12.22   | .....<br>(Euro duecentosessantanove/45 )                                                                                                                                                                                                              | m       | 269,45 |
|                      | TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN16 .Tubi in Polipropilene ad Alto Modulo (PP-HM) con parete a triplo strato ese.....e SN espressa in kN/m2, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011.  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.12.22.a | .....<br>(Euro cinquantuno/59 )                                                                                                                                                                                                                       | m       | 51,59  |
|                      | TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 200 mm                                                                                                                                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.12.22.b | .....<br>(Euro ottantacinque/13 )                                                                                                                                                                                                                     | m       | 85,13  |
|                      | TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 250 mm                                                                                                                                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.12.22.c | .....<br>(Euro centoventicinque/53 )                                                                                                                                                                                                                  | m       | 125,53 |
|                      | TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 315 mm                                                                                                                                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.12.22.d | .....<br>(Euro centonovantasei/21 )                                                                                                                                                                                                                   | m       | 196,21 |
|                      | TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 400 mm                                                                                                                                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.12.22.e | .....<br>(Euro trecentootto/75 )                                                                                                                                                                                                                      | m       | 308,75 |
|                      | TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 500 mm                                                                                                                                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.12.23   | POZZETTO IN POLIPROPILENE .Pozzetto d'ispezione a tenuta per fognature costituito da elemento di base in polipropilene e.....ovranno essere a norma UNI EN 681-1, e dovranno garantire la tenuta in pressione a 0.5 bar, ed in depressione a 0.3 bar. |         |        |
| B_VEN25-PR-A.12.23.a | .....<br>(Euro centododici/04 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 112,04 |
|                      | POZZETTO IN POLIPROPILENE diam. Interno 315 mm DN 160 mm                                                                                                                                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.12.23.b | .....<br>(Euro centoventi/20 )                                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 120,20 |
|                      | POZZETTO IN POLIPROPILENE diam. Interno 315 mm DN 200 mm                                                                                                                                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.12.23.c | POZZETTO IN POLIPROPILENE diam. Interno 400 mm DN 160 mm                                                                                                                                                                                              |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                         | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.12.23.d | .....<br>(Euro centoventitre/17 )                                                                                                                                                                   | Cadauno | 123,17 |
|                      | POZZETTO IN POLIPROPILENE diam. Interno 400 mm DN 200 mm                                                                                                                                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.12.23.e | .....<br>(Euro centotrenta/88 )                                                                                                                                                                     | Cadauno | 130,88 |
|                      | POZZETTO IN POLIPROPILENE prolunga per pozzetto diam. Interno 315 mm                                                                                                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.12.23.f | .....<br>(Euro trentaquattro/21 )                                                                                                                                                                   | m       | 34,21  |
|                      | POZZETTO IN POLIPROPILENE prolunga per pozzetto diam. Interno 400 mm                                                                                                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.12.23.g | .....<br>(Euro quarantotto/59 )                                                                                                                                                                     | m       | 48,59  |
|                      | POZZETTO IN POLIPROPILENE piastra di ripartizione in cls                                                                                                                                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.12.25   | .....<br>(Euro quindici/46 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 15,46  |
|                      | RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC .Raccordi e pezzi speciali in cloruro di polivinile, di tipo pesante, per scarichi interrati civili ed industriali, rispondenti alle norme UNI 7447-87 tipo 303/1. |         |        |
| B_VEN25-PR-A.12.25.a | .....<br>(Euro sei/25 )                                                                                                                                                                             | Cadauno | 6,25   |
|                      | RACCORDI E PEZZI SPECIALI curve manicotti raccordi diam. 110 mm                                                                                                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.12.25.b | .....<br>(Euro otto/03 )                                                                                                                                                                            | Cadauno | 8,03   |
|                      | RACCORDI E PEZZI SPECIALI curve manicotti raccordi diam. 125 mm                                                                                                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.12.25.c | .....<br>(Euro sedici/57 )                                                                                                                                                                          | Cadauno | 16,57  |
|                      | RACCORDI E PEZZI SPECIALI curve manicotti raccordi diam. 160 mm                                                                                                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.12.25.d | .....<br>(Euro ventotto/51 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 28,51  |
|                      | RACCORDI E PEZZI SPECIALI curve manicotti raccordi diam. 200 mm                                                                                                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.12.25.e | .....<br>(Euro settantotto/59 )                                                                                                                                                                     | Cadauno | 78,59  |
|                      | RACCORDI E PEZZI SPECIALI curve manicotti raccordi diam. 250 mm                                                                                                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.12.25.f | .....<br>(Euro sette/74 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 7,74   |
|                      | RACCORDI E PEZZI SPECIALI deviazioni 110 mm                                                                                                                                                         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.12.25.g | .....<br>(Euro undici/68 )                                                                                                                                                                          | Cadauno | 11,68  |
|                      | RACCORDI E PEZZI SPECIALI deviazioni diam. 125 mm                                                                                                                                                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.12.25.h | .....<br>(Euro undici/68 )                                                                                                                                                                          | Cadauno | 11,68  |
|                      | RACCORDI E PEZZI SPECIALI deviazioni diam. 160 mm                                                                                                                                                   |         |        |
|                      |                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 21,83  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.12.25.i | (Euro ventuno/83 )<br>RACCORDI E PEZZI SPECIALI deviazioni diam. 200 mm                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 36,87  |
| B_VEN25-PR-A.12.25.l | (Euro trentasei/87 )<br>RACCORDI E PEZZI SPECIALI deviazioni diam. 250 mm                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 99,30  |
| B_VEN25-PR-A.12.25.m | (Euro novantanove/30 )<br>RACCORDI E PEZZI SPECIALI innesto a sella 160 mm                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 22,54  |
| B_VEN25-PR-A.12.25.n | (Euro ventidue/54 )<br>RACCORDI E PEZZI SPECIALI innesto a sella 200 mm                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 39,14  |
| B_VEN25-PR-A.12.25.o | (Euro trentanove/14 )<br>RACCORDI E PEZZI SPECIALI innesto a sella 250 mm                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 42,34  |
| B_VEN25-PR-A.12.25.p | (Euro quarantadue/34 )<br>RACCORDI E PEZZI SPECIALI tappi diam. 110 mm                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 3,62   |
| B_VEN25-PR-A.12.25.q | (Euro tre/62 )<br>RACCORDI E PEZZI SPECIALI tappi diam. 125 mm                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 4,72   |
| B_VEN25-PR-A.12.25.r | (Euro quattro/72 )<br>RACCORDI E PEZZI SPECIALI tappi diam. 160 mm                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 7,22   |
| B_VEN25-PR-A.12.25.s | (Euro sette/22 )<br>RACCORDI E PEZZI SPECIALI tappi diam. 200 mm                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 12,97  |
| B_VEN25-PR-A.12.25.t | (Euro dodici/97 )<br>RACCORDI E PEZZI SPECIALI tappi diam. 250 mm                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 31,11  |
| B_VEN25-PR-A.12.26   | (Euro trentuno/11 )<br>Tubazione in polipropilene monostrato PP-R 80 PN20 SDR6, compresi pezzi speciali .Tubazione in polipropilene monostrato .....dei fluidi caldi e freddi, fluidi aggressivi per iimpianti idrosanitari, di riscaldamento, irrigazione e aria compressa. |         |        |
| B_VEN25-PR-A.12.26.a | Tubazione in polipropilene monostrato PP-R 80 Ø20 in barre o rotolo                                                                                                                                                                                                          | m       | 2,18   |
| B_VEN25-PR-A.12.26.b | (Euro due/18 )<br>Tubazione in polipropilene monostrato PP-R 80 Ø25 in barre o rotolo                                                                                                                                                                                        | m       | 4,02   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.12.26.c | (Euro quattro/02 )<br>Tubazione in polipropilene monostrato PP-R 80 Ø32 in barre<br>.....<br>(Euro sei/63 )                                                                                                                                                    | m       | 6,63   |
| B_VEN25-PR-A.12.26.d | Tubazione in polipropilene monostrato PP-R 80 Ø40 in barre<br>.....<br>(Euro dieci/60 )                                                                                                                                                                        | m       | 10,60  |
| B_VEN25-PR-A.12.26.e | Tubazione in polipropilene monostrato PP-R 80 Ø50 in barre<br>.....<br>(Euro quindici/74 )                                                                                                                                                                     | m       | 15,74  |
| B_VEN25-PR-A.12.26.f | Tubazione in polipropilene monostrato PP-R 80 Ø63 in barre<br>.....<br>(Euro venticinque/30 )                                                                                                                                                                  | m       | 25,30  |
| B_VEN25-PR-A.12.26.g | Tubazione in polipropilene monostrato PP-R 80 Ø75 in barre<br>.....<br>(Euro trentasei/41 )                                                                                                                                                                    | m       | 36,41  |
| B_VEN25-PR-A.12.26.h | Tubazione in polipropilene monostrato PP-R 80 Ø90 in barre<br>.....<br>(Euro cinquantatre/23 )                                                                                                                                                                 | m       | 53,23  |
| B_VEN25-PR-A.12.26.i | Tubazione in polipropilene monostrato PP-R 80 Ø110 in barre<br>.....<br>(Euro settantotto/16 )                                                                                                                                                                 | m       | 78,16  |
| B_VEN25-PR-A.13      | TUBAZIONI IN GHISA<br>.....                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.13.01   | FORNITURA DI GUARNIZIONE ANTISFILAMENTO PER CONDOTTE E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE .Guarnizione elastomerica anti..... 681-1 e EN 545. Le guarnizioni per il trasporto di acque potabili dovranno essere conformi al DM n° 174 del 06/04/2004.<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.13.01.a | GUARNIZIONI ANTISFILAMENTO PER CONDOTTE IN GHISA DN 80<br>.....<br>(Euro ventisette/88 )                                                                                                                                                                       | Cadauno | 27,88  |
| B_VEN25-PR-A.13.01.b | GUARNIZIONI ANTISFILAMENTO PER CONDOTTE IN GHISA DN 100<br>.....<br>(Euro trentatre/04 )                                                                                                                                                                       | Cadauno | 33,04  |
| B_VEN25-PR-A.13.01.c | GUARNIZIONI ANTISFILAMENTO PER CONDOTTE IN GHISA DN 125<br>.....<br>(Euro quaranta/45 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 40,45  |
| B_VEN25-PR-A.13.01.d | GUARNIZIONI ANTISFILAMENTO PER CONDOTTE IN GHISA DN 150<br>.....<br>(Euro quarantatre/01 )                                                                                                                                                                     | Cadauno | 43,01  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.13.01.e | GUARNIZIONI ANTISFILAMENTO PER CONDOTTE IN GHISA DN 200<br>.....<br>(Euro settantacinque/90 )                                                                                                                                                                  | Cadauno | 75,90  |
| B_VEN25-PR-A.13.01.f | GUARNIZIONI ANTISFILAMENTO PER CONDOTTE IN GHISA DN 250<br>.....<br>(Euro centoundici/32 )                                                                                                                                                                     | Cadauno | 111,32 |
| B_VEN25-PR-A.13.01.g | GUARNIZIONI ANTISFILAMENTO PER CONDOTTE IN GHISA DN 300<br>.....<br>(Euro centotrentaquattro/09 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 134,09 |
| B_VEN25-PR-A.13.01.h | GUARNIZIONI ANTISFILAMENTO PER CONDOTTE IN GHISA DN 350<br>.....<br>(Euro centoquarantasei/74 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 146,74 |
| B_VEN25-PR-A.13.01.i | GUARNIZIONI ANTISFILAMENTO PER CONDOTTE IN GHISA DN 400<br>.....<br>(Euro centocinquantuno/80 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 151,80 |
| B_VEN25-PR-A.13.01.l | GUARNIZIONI ANTISFILAMENTO PER CONDOTTE IN GHISA DN 450<br>.....<br>(Euro centocinquantasei/86 )                                                                                                                                                               | Cadauno | 156,86 |
| B_VEN25-PR-A.13.01.m | GUARNIZIONI ANTISFILAMENTO PER CONDOTTE IN GHISA DN 500<br>.....<br>(Euro centosessantasei/98 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 166,98 |
| B_VEN25-PR-A.13.01.n | GUARNIZIONI ANTISFILAMENTO PER CONDOTTE IN GHISA DN 600<br>.....<br>(Euro centosettantaquattro/57 )                                                                                                                                                            | Cadauno | 174,57 |
| B_VEN25-PR-A.13.01.o | GUARNIZIONI ANTISFILAMENTO PER CONDOTTE IN GHISA DN 700<br>.....<br>(Euro centosettantanove/63 )                                                                                                                                                               | Cadauno | 179,63 |
| B_VEN25-PR-A.13.02   | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO RINFORZATO .Fornitura di tubazioni DN 60-1000 mm in ghisa sferoidale per a.....40 bar DN 350 - 600 30 bar DN 700 – 1000 25 bar Deviazioni angolari permesse dal giunto: DN 60 – 300 5° DN 350 – 1000 4°<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.13.02.a | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 60 mm<br>.....<br>(Euro cinquantacinque/79 )                                                                                                                                                       | m       | 55,79  |
| B_VEN25-PR-A.13.02.b | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 80 mm<br>.....<br>(Euro cinquantanove/05 )                                                                                                                                                         | m       | 59,05  |
| B_VEN25-PR-A.13.02.c | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 100 mm<br>.....<br>(Euro sessantasette/25 )                                                                                                                                                        | m       | 67,25  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.13.02.d | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 125mm<br>.....<br>(Euro settantasette/63 )                                                                                                                                                         | m    | 77,63  |
| B_VEN25-PR-A.13.02.e | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 150 mm<br>.....<br>(Euro ottantatre/55 )                                                                                                                                                           | m    | 83,55  |
| B_VEN25-PR-A.13.02.f | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 200 mm<br>.....<br>(Euro centosette/59 )                                                                                                                                                           | m    | 107,59 |
| B_VEN25-PR-A.13.02.g | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 250 mm<br>.....<br>(Euro centocinquantesette/67 )                                                                                                                                                  | m    | 157,67 |
| B_VEN25-PR-A.13.02.h | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 300 mm<br>.....<br>(Euro centoottantanove/81 )                                                                                                                                                     | m    | 189,81 |
| B_VEN25-PR-A.13.02.i | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 350 mm<br>.....<br>(Euro duecentoquaranta/41 )                                                                                                                                                     | m    | 240,41 |
| B_VEN25-PR-A.13.02.j | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 400 mm<br>.....<br>(Euro duecentoottantuno/23 )                                                                                                                                                    | m    | 281,23 |
| B_VEN25-PR-A.13.02.k | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 450 mm<br>.....<br>(Euro trecentoventotto/08 )                                                                                                                                                     | m    | 328,08 |
| B_VEN25-PR-A.13.02.l | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 500 mm<br>.....<br>(Euro trecentosessantaquattro/35 )                                                                                                                                              | m    | 364,35 |
| B_VEN25-PR-A.13.02.m | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 600 mm<br>.....<br>(Euro trecentonovantotto/48 )                                                                                                                                                   | m    | 398,48 |
| B_VEN25-PR-A.13.02.n | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 700 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentosessantaquattro/89 )                                                                                                                                          | m    | 464,89 |
| B_VEN25-PR-A.13.03   | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI .Fornitura di tubazioni DN 60-600 mm.....deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: DN 60 – 1505° DN 200 – 2504° DN 300 – 350 3° DN 400 – 6002°<br>..... |      |        |
| B_VEN25-PR-A.13.03.a | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 60 mm<br>.....                                                                                                                                                          | m    | 72,97  |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                               | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.13.03.b | (Euro settantadue/97 )<br>TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 80 mm<br>.....<br>(Euro settantatre/98 ) | m    | 73,98  |
| B_VEN25-PR-A.13.03.c | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 100 mm<br>.....<br>(Euro settantasei/62 )                          | m    | 76,62  |
| B_VEN25-PR-A.13.03.d | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 125 mm<br>.....<br>(Euro centodue/03 )                             | m    | 102,03 |
| B_VEN25-PR-A.13.03.e | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 150 mm<br>.....<br>(Euro centodieci/19 )                           | m    | 110,19 |
| B_VEN25-PR-A.13.03.f | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 200 mm<br>.....<br>(Euro centocinquantasei/16 )                    | m    | 156,16 |
| B_VEN25-PR-A.13.03.g | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 250 mm<br>.....<br>(Euro duecentonove/70 )                         | m    | 209,70 |
| B_VEN25-PR-A.13.03.h | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 300 mm<br>.....<br>(Euro duecentocinquantotto/78 )                 | m    | 258,78 |
| B_VEN25-PR-A.13.03.i | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 350 mm<br>.....<br>(Euro trecentoquaranta/70 )                     | m    | 340,70 |
| B_VEN25-PR-A.13.03.j | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 400 mm<br>.....<br>(Euro trecentonovantadue/78 )                   | m    | 392,78 |
| B_VEN25-PR-A.13.03.k | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 450 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentonovantasette/73 )             | m    | 497,73 |
| B_VEN25-PR-A.13.03.l | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 500 mm<br>.....                                                    | m    | 545,68 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.13.03.m | (Euro cinquecentoquarantacinque/68 )<br>TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI DN 600 mm<br>.....<br>(Euro seicentonovantatre/69 )                                                                                | m    | 693,69 |
| B_VEN25-PR-A.13.04   | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON RIVESTIMENTO MINIMALE .Condotte in ghisa sferoidale secondo norma UNI EN 545-10 03. I .....= 50 bar dn 250 = 43 bar dn 300 = 40 bar dn 350 = 35 bar dn 400 = 32 bar dn 450 = 30 bar dn 500 = 30 bar dn 600 = 30 bar<br>..... |      |        |
| B_VEN25-PR-A.13.04.a | TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 60 mm<br>.....<br>(Euro sessantuno/37 )                                                                                                                                                                             | m    | 61,37  |
| B_VEN25-PR-A.13.04.b | TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 80 mm<br>.....<br>(Euro sessantadue/60 )                                                                                                                                                                            | m    | 62,60  |
| B_VEN25-PR-A.13.04.c | TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 100 mm<br>.....<br>(Euro sessantatre/38 )                                                                                                                                                                           | m    | 63,38  |
| B_VEN25-PR-A.13.04.d | TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 125 mm<br>.....<br>(Euro ottantasei/56 )                                                                                                                                                                            | m    | 86,56  |
| B_VEN25-PR-A.13.04.e | TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 150 mm<br>.....<br>(Euro novantatre/13 )                                                                                                                                                                            | m    | 93,13  |
| B_VEN25-PR-A.13.04.f | TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 200 mm<br>.....<br>(Euro centotrenta/54 )                                                                                                                                                                           | m    | 130,54 |
| B_VEN25-PR-A.13.04.g | TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 250 mm<br>.....<br>(Euro centosettantacinque/72 )                                                                                                                                                                   | m    | 175,72 |
| B_VEN25-PR-A.13.04.h | TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 300 mm<br>.....<br>(Euro duecentodieci/08 )                                                                                                                                                                         | m    | 210,08 |
| B_VEN25-PR-A.13.04.i | TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 350 mm<br>.....<br>(Euro duecentoottantasei/59 )                                                                                                                                                                    | m    | 286,59 |
| B_VEN25-PR-A.13.04.j | TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 400 mm<br>.....<br>(Euro trecentoventidue/61 )                                                                                                                                                                      | m    | 322,61 |
| B_VEN25-PR-A.13.04.k | TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 500 mm                                                                                                                                                                                                              |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | PREZZO |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                      | .....<br>(Euro quattrocentodue/31 )                                                                                                                                                                                                                           | m    | 402,31 |
| B_VEN25-PR-A.13.04.l | TUBI IN GHISA CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 600 mm                                                                                                                                                                                                             |      |        |
|                      | .....<br>(Euro quattrocentoquarantotto/34 )                                                                                                                                                                                                                   | m    | 448,34 |
| B_VEN25-PR-A.13.05   | MANICOTTO IN POLIETILENE PER TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO MINIMALE PER TERRENI<br>MEDIAMENTE AGGRESSIVI .Manicotto non aderenti.....senza di falda). Conforme alla norma ISO 8180.<br>Spessore 200 micron per i tubi DN 60-1100, 400 micron per i DN 1200-2000. |      |        |
| B_VEN25-PR-A.13.05.a | MANICOTTO IN POLIETILENE CON RIVESTIMENTO MINIMALE PER TERRENI MEDIAMENTE AGGRESSIVI<br>DN 60-100 mm Sp. 200 micron                                                                                                                                           |      |        |
|                      | .....<br>(Euro cinque/28 )                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 5,28   |
| B_VEN25-PR-A.13.05.b | MANICOTTO IN POLIETILENE CON RIVESTIMENTO MINIMALE PER TERRENI MEDIAMENTE AGGRESSIVI<br>DN 125-150 mm Sp. 200 micron                                                                                                                                          |      |        |
|                      | .....<br>(Euro sei/77 )                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 6,77   |
| B_VEN25-PR-A.13.05.c | MANICOTTO IN POLIETILENE CON RIVESTIMENTO MINIMALE PER TERRENI MEDIAMENTE AGGRESSIVI<br>DN 200 mm Sp. 200 micron                                                                                                                                              |      |        |
|                      | .....<br>(Euro otto/80 )                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 8,80   |
| B_VEN25-PR-A.13.05.d | MANICOTTO IN POLIETILENE CON RIVESTIMENTO MINIMALE PER TERRENI MEDIAMENTE AGGRESSIVI<br>DN 250-300 mm Sp. 200 micron                                                                                                                                          |      |        |
|                      | .....<br>(Euro quattordici/89 )                                                                                                                                                                                                                               | m    | 14,89  |
| B_VEN25-PR-A.13.05.e | MANICOTTO IN POLIETILENE CON RIVESTIMENTO MINIMALE PER TERRENI MEDIAMENTE AGGRESSIVI<br>DN 350-400 mm Sp. 200 micron                                                                                                                                          |      |        |
|                      | .....<br>(Euro diciassette/60 )                                                                                                                                                                                                                               | m    | 17,60  |
| B_VEN25-PR-A.13.05.f | MANICOTTO IN POLIETILENE CON RIVESTIMENTO MINIMALE PER TERRENI MEDIAMENTE AGGRESSIVI<br>DN 450-500 mm Sp. 200 micron                                                                                                                                          |      |        |
|                      | .....<br>(Euro venti/30 )                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 20,30  |
| B_VEN25-PR-A.13.05.g | MANICOTTO IN POLIETILENE CON RIVESTIMENTO MINIMALE PER TERRENI MEDIAMENTE AGGRESSIVI<br>DN 600 mm Sp. 200 micron                                                                                                                                              |      |        |
|                      | .....<br>(Euro ventuno/66 )                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 21,66  |
| B_VEN25-PR-A.13.06   | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI .Fornitura di<br>tubazioni in ghisa sferoidale, .....% zinco - 15 % alluminio, con successiva vernice epossidica di finitura<br>secondo quanto indicato nella norma EN 545:2010.   |      |        |
| B_VEN25-PR-A.13.06.a | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI DN 80 mm                                                                                                                                                                           |      |        |
|                      | .....<br>(Euro novantaquattro/19 )                                                                                                                                                                                                                            | m    | 94,19  |
| B_VEN25-PR-A.13.06.b | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI DN 100 mm                                                                                                                                                                          |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                      | .....<br>(Euro centouno/52 )                                                                                                                                                                                                                          | m    | 101,52 |
| B_VEN25-PR-A.13.06.c | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI DN 125 mm                                                                                                                                                                  |      |        |
|                      | .....<br>(Euro centotrentuno/10 )                                                                                                                                                                                                                     | m    | 131,10 |
| B_VEN25-PR-A.13.06.d | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI DN 150 mm                                                                                                                                                                  |      |        |
|                      | .....<br>(Euro centoquarantasette/14 )                                                                                                                                                                                                                | m    | 147,14 |
| B_VEN25-PR-A.13.06.e | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI DN 200 mm                                                                                                                                                                  |      |        |
|                      | .....<br>(Euro centoottantacinque/87 )                                                                                                                                                                                                                | m    | 185,87 |
| B_VEN25-PR-A.13.06.f | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI DN 250 mm                                                                                                                                                                  |      |        |
|                      | .....<br>(Euro duecentoquarantasette/67 )                                                                                                                                                                                                             | m    | 247,67 |
| B_VEN25-PR-A.13.06.g | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI DN 300 mm                                                                                                                                                                  |      |        |
|                      | .....<br>(Euro trecentodue/82 )                                                                                                                                                                                                                       | m    | 302,82 |
| B_VEN25-PR-A.13.06.h | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI DN 350 mm                                                                                                                                                                  |      |        |
|                      | .....<br>(Euro quattrocentoquarantacinque/86 )                                                                                                                                                                                                        | m    | 445,86 |
| B_VEN25-PR-A.13.06.i | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI DN 400 mm                                                                                                                                                                  |      |        |
|                      | .....<br>(Euro quattrocentosettantatre/78 )                                                                                                                                                                                                           | m    | 473,78 |
| B_VEN25-PR-A.13.06.j | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI DN 450 mm                                                                                                                                                                  |      |        |
|                      | .....<br>(Euro seicentonove/95 )                                                                                                                                                                                                                      | m    | 609,95 |
| B_VEN25-PR-A.13.06.k | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI DN 500 mm                                                                                                                                                                  |      |        |
|                      | .....<br>(Euro seicentotrentotto/91 )                                                                                                                                                                                                                 | m    | 638,91 |
| B_VEN25-PR-A.13.06.l | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI DN 600 mm                                                                                                                                                                  |      |        |
|                      | .....<br>(Euro ottocentocinquantatre/69 )                                                                                                                                                                                                             | m    | 853,69 |
| B_VEN25-PR-A.13.07   | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI – RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE .Fornitura di tubazioni ..... della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Lunghezza utile delle tubazioni: 6 m. |      |        |
| B_VEN25-PR-A.13.07.a | TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI – RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 80 mm                                                                                                                                         |      |        |
|                      | .....<br>(Euro centoventotto/83 )                                                                                                                                                                                                                     | m    | 128,83 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                      | U.M. | PREZZO |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.13.07.b | TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI – RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 100 mm<br>.....<br>(Euro centotrentasette/23 )           | m    | 137,23 |
| B_VEN25-PR-A.13.07.c | TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI – RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 125 mm<br>.....<br>(Euro centocinquantatre/50 )          | m    | 153,50 |
| B_VEN25-PR-A.13.07.d | TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI – RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 150 mm<br>.....<br>(Euro centosessantatre/32 )           | m    | 163,32 |
| B_VEN25-PR-A.13.07.e | TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI – RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 200 mm<br>.....<br>(Euro duecentoventicinque/06 )        | m    | 225,06 |
| B_VEN25-PR-A.13.07.f | TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI – RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 250 mm<br>.....<br>(Euro duecentonovantatre/66 )         | m    | 293,66 |
| B_VEN25-PR-A.13.07.g | TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI – RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 300 mm<br>.....<br>(Euro trecentosettantatre/48 )        | m    | 373,48 |
| B_VEN25-PR-A.13.07.h | TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI – RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 350 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentoottantuno/04 )      | m    | 481,04 |
| B_VEN25-PR-A.13.07.i | TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI – RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 400 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentosettantaquattro/01 ) | m    | 574,01 |
| B_VEN25-PR-A.13.07.j | TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI – RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 450 mm<br>.....<br>(Euro seicentosessantotto/96 )        | m    | 668,96 |
| B_VEN25-PR-A.13.07.k | TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI – RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 500 mm<br>.....<br>(Euro settecentosessantatre/21 )      | m    | 763,21 |
| B_VEN25-PR-A.13.07.l | TUBAZIONI IN GHISA PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI – RIVESTIMENTO IN ZINCO E POLIETILENE DN 600 mm<br>.....<br>(Euro ottocentoottantadue/05 )        | m    | 882,05 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | PREZZO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.13.08   | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI .Fornitura di Tuba..... della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex C.M.S. N° 102 del 2/12/78). Lunghezza utile delle tubazioni: 6 m. |      |        |
| B_VEN25-PR-A.13.08.a | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 80 mm<br><br>(Euro centocinquantaquattro/58 )                                                                                                 | m    | 154,58 |
| B_VEN25-PR-A.13.08.b | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 100 mm<br><br>(Euro centosessantaquattro/67 )                                                                                                 | m    | 164,67 |
| B_VEN25-PR-A.13.08.c | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 125 mm<br><br>(Euro centoottantaquattro/18 )                                                                                                  | m    | 184,18 |
| B_VEN25-PR-A.13.08.d | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 150 mm<br><br>(Euro centonovantacinque/99 )                                                                                                   | m    | 195,99 |
| B_VEN25-PR-A.13.08.e | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 200 mm<br><br>(Euro duecentosettanta/06 )                                                                                                     | m    | 270,06 |
| B_VEN25-PR-A.13.08.f | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 250 mm<br><br>(Euro trecentocinquantadue/40 )                                                                                                 | m    | 352,40 |
| B_VEN25-PR-A.13.08.g | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 300 mm<br><br>(Euro quattrocentoquarantotto/16 )                                                                                              | m    | 448,16 |
| B_VEN25-PR-A.13.08.h | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 350 mm<br><br>(Euro cinquecentosettantasette/24 )                                                                                             | m    | 577,24 |
| B_VEN25-PR-A.13.08.i | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 400 mm<br><br>(Euro seicentoottantotto/81 )                                                                                                   | m    | 688,81 |
| B_VEN25-PR-A.13.08.j | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 450 mm<br><br>(Euro ottocentodue/73 )                                                                                                         | m    | 802,73 |
| B_VEN25-PR-A.13.08.k | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 500 mm                                                                                                                                        |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.13.08.I  | .....<br>(Euro novecentoquindici/83 )                                                                                                                                                                                                                 | m       | 915,83   |
|                       | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI DN 600 mm                                                                                                                                       | m       | 1.058,45 |
| B_VEN25-PR-A.13.09    | .....<br>(Euro millecinquantotto/45 )                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
|                       | RACCORDI PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO MECCANICO E CONTROFLANGIA .Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale prodotti in stab..... ogni classe di PN superiore. Il prezzo non include le guarnizioni piane elastomeriche e la bulloneria per il montaggio. |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.09.01 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 60x60 mm                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 186,33   |
|                       | .....<br>(Euro centoottantasei/33 )                                                                                                                                                                                                                   |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.09.02 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 100x100 mm                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 260,29   |
|                       | .....<br>(Euro duecentosessanta/29 )                                                                                                                                                                                                                  |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.09.03 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 125x125 mm                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 278,93   |
|                       | .....<br>(Euro duecentosettantotto/93 )                                                                                                                                                                                                               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.09.04 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 150x150 mm                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 342,30   |
|                       | .....<br>(Euro trecentoquarantadue/30 )                                                                                                                                                                                                               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.09.05 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 200x200 mm                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 537,54   |
|                       | .....<br>(Euro cinquecentotrentasette/54 )                                                                                                                                                                                                            |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.09.06 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 250x250 mm                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 1.107,28 |
|                       | .....<br>(Euro millecenotette/28 )                                                                                                                                                                                                                    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.09.07 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 300x300 mm                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 1.418,52 |
|                       | .....<br>(Euro millequattrocentodiciotto/52 )                                                                                                                                                                                                         |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.09.08 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 350x350 mm                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 1.788,25 |
|                       | .....<br>(Euro millesettecentoottantotto/25 )                                                                                                                                                                                                         |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.09.09 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 400x400 mm                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 2.166,95 |
|                       | .....<br>(Euro duemilacentosessantasei/95 )                                                                                                                                                                                                           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.09.10 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 450x450 mm                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 2.669,39 |
|                       | .....<br>(Euro duemilaseicentosessantanove/39 )                                                                                                                                                                                                       |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.13.09.11 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 500x500 mm<br>.....<br>(Euro tremilacentotrentanove/86 )         | Cadauno | 3.139,86 |
| B_VEN25-PR-A.13.09.12 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 600x600 mm<br>.....<br>(Euro quattromiladuecentonovantanove/61 ) | Cadauno | 4.299,61 |
| B_VEN25-PR-A.13.09.13 | Curva a due bicchieri 1/4 DN 60 mm<br>.....<br>(Euro centocinquantatre/03 )                                    | Cadauno | 153,03   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.14 | Curva a due bicchieri 1/4 DN 80 mm<br>.....<br>(Euro centottantatre/30 )                                       | Cadauno | 183,30   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.15 | Curva a due bicchieri 1/4 DN 100 mm<br>.....<br>(Euro centonovantotto/49 )                                     | Cadauno | 198,49   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.16 | Curva a due bicchieri 1/4 DN 125 mm<br>.....<br>(Euro duecentoquattordici/62 )                                 | Cadauno | 214,62   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.17 | Curva a due bicchieri 1/4 DN 150 mm<br>.....<br>(Euro duecentocinquantacinque/57 )                             | Cadauno | 255,57   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.18 | Curva a due bicchieri 1/4 DN 200 mm<br>.....<br>(Euro trecentosettantacinque/29 )                              | Cadauno | 375,29   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.19 | Curva a due bicchieri 1/4 DN 250 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentottantatre/94 )                                | Cadauno | 583,94   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.20 | Curva a due bicchieri 1/4 DN 300 mm<br>.....<br>(Euro settecentosessantatre/88 )                               | Cadauno | 763,88   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.21 | Curva a due bicchieri 1/4 DN 350 mm<br>.....<br>(Euro milleseicentoquarantacinque/50 )                         | Cadauno | 1.645,50 |
| B_VEN25-PR-A.13.09.22 | Curva a due bicchieri 1/4 DN 400 mm<br>.....<br>(Euro millenovecentosei/52 )                                   | Cadauno | 1.906,52 |
| B_VEN25-PR-A.13.09.23 | Curva a due bicchieri 1/4 DN 450 mm<br>.....                                                                   | Cadauno | 2.389,17 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.13.09.24 | (Euro duemilatrecentoottantanove/17 )<br>Curva a due bicchieri 1/4 DN 500 mm<br>.....<br>(Euro duemilanovecentosessantasei/40 ) | Cadauno | 2.966,40 |
| B_VEN25-PR-A.13.09.25 | Curva a due bicchieri 1/4 DN 600 mm<br>.....<br>(Euro quattromilacentosessantotto/73 )                                          | Cadauno | 4.168,73 |
| B_VEN25-PR-A.13.09.26 | Curva a due bicchieri 1/8 DN 60 mm<br>.....<br>(Euro centoquarantotto/21 )                                                      | Cadauno | 148,21   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.27 | Curva a due bicchieri 1/8 DN 80 mm<br>.....<br>(Euro centoottantanove/79 )                                                      | Cadauno | 189,79   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.28 | Curva a due bicchieri 1/8 DN 100 mm<br>.....<br>(Euro centonovantotto/49 )                                                      | Cadauno | 198,49   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.29 | Curva a due bicchieri 1/8 DN 125 mm<br>.....<br>(Euro duecentoquattordici/62 )                                                  | Cadauno | 214,62   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.30 | Curva a due bicchieri 1/8 DN 150 mm<br>.....<br>(Euro duecentocinquantacinque/57 )                                              | Cadauno | 255,57   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.31 | Curva a due bicchieri 1/8 DN 200 mm<br>.....<br>(Euro trecentosettantacinque/29 )                                               | Cadauno | 375,29   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.32 | Curva a due bicchieri 1/8 DN 250 mm<br>.....<br>(Euro seicentoventitre/53 )                                                     | Cadauno | 623,53   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.33 | Curva a due bicchieri 1/8 DN 300 mm<br>.....<br>(Euro ottocentoquindici/74 )                                                    | Cadauno | 815,74   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.34 | Curva a due bicchieri 1/8 DN 350 mm<br>.....<br>(Euro milletrecentosessantasette/83 )                                           | Cadauno | 1.367,83 |
| B_VEN25-PR-A.13.09.35 | Curva a due bicchieri 1/8 DN 400 mm<br>.....<br>(Euro millecinquacentosessantanove/66 )                                         | Cadauno | 1.569,66 |
| B_VEN25-PR-A.13.09.36 | Curva a due bicchieri 1/8 DN 450 mm                                                                                             |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.13.09.37 | .....<br>(Euro millenovecentotrentotto/04 )    | Cadauno | 1.938,04 |
|                       | Curva a due bicchieri 1/8 DN 500 mm            |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.09.38 | .....<br>(Euro duemiladuecentosessantasei/51 ) | Cadauno | 2.266,51 |
|                       | Curva a due bicchieri 1/8 DN 600 mm            |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.09.39 | .....<br>(Euro tremilacentonovantaquattro/53 ) | Cadauno | 3.194,53 |
|                       | Curva a due bicchieri 1/16 DN 60 mm            |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.09.40 | .....<br>(Euro centoquarantatre/19 )           | Cadauno | 143,19   |
|                       | Curva a due bicchieri 1/16 DN 80 mm            |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.09.41 | .....<br>(Euro centoottantanove/79 )           | Cadauno | 189,79   |
|                       | Curva a due bicchieri 1/16 DN 100 mm           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.09.42 | .....<br>(Euro centoottantacinque/70 )         | Cadauno | 185,70   |
|                       | Curva a due bicchieri 1/16 DN 125 mm           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.09.43 | .....<br>(Euro duecentoquattordici/62 )        | Cadauno | 214,62   |
|                       | Curva a due bicchieri 1/16 DN 150 mm           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.09.44 | .....<br>(Euro duecentosettantatre/16 )        | Cadauno | 273,16   |
|                       | Curva a due bicchieri 1/16 DN 200 mm           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.09.45 | .....<br>(Euro trecentosettantacinque/29 )     | Cadauno | 375,29   |
|                       | Curva a due bicchieri 1/16 DN 250 mm           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.09.46 | .....<br>(Euro cinquecentottantatre/94 )       | Cadauno | 583,94   |
|                       | Curva a due bicchieri 1/16 DN 300 mm           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.09.47 | .....<br>(Euro settecentosessantatre/88 )      | Cadauno | 763,88   |
|                       | Curva a due bicchieri 1/16 DN 350 mm           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.09.48 | .....<br>(Euro milleduecentoquarantotto/83 )   | Cadauno | 1.248,83 |
|                       | Curva a due bicchieri 1/16 DN 400 mm           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.09.48 | .....<br>(Euro millecinquacentotrenta/80 )     | Cadauno | 1.530,80 |
|                       |                                                |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                               | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.13.09.49 | Curva a due bicchieri 1/16 DN 450 mm<br>.....<br>(Euro milleottocentosessantaquattro/41 ) | Cadauno | 1.864,41 |
| B_VEN25-PR-A.13.09.50 | Curva a due bicchieri 1/16 DN 500 mm<br>.....<br>(Euro duemilatrentotto/80 )              | Cadauno | 2.038,80 |
| B_VEN25-PR-A.13.09.51 | Curva a due bicchieri 1/16 DN 600 mm<br>.....<br>(Euro duemilaottocentododici/11 )        | Cadauno | 2.812,11 |
| B_VEN25-PR-A.13.09.52 | Curva a due bicchieri 1/32 DN 60 mm<br>.....<br>(Euro centoquarantotto/21 )               | Cadauno | 148,21   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.53 | Curva a due bicchieri 1/32 DN 80 mm<br>.....<br>(Euro centoottantanove/79 )               | Cadauno | 189,79   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.54 | Curva a due bicchieri 1/32 DN 100 mm<br>.....<br>(Euro centonovantotto/49 )               | Cadauno | 198,49   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.55 | Curva a due bicchieri 1/32 DN 125 mm<br>.....<br>(Euro duecentoquattordici/62 )           | Cadauno | 214,62   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.56 | Curva a due bicchieri 1/32 DN 150 mm<br>.....<br>(Euro duecentosettantatre/16 )           | Cadauno | 273,16   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.57 | Curva a due bicchieri 1/32 DN 200 mm<br>.....<br>(Euro trecentosettantacinque/29 )        | Cadauno | 375,29   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.58 | Curva a due bicchieri 1/32 DN 250 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentottantatre/94 )          | Cadauno | 583,94   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.59 | Curva a due bicchieri 1/32 DN 300 mm<br>.....<br>(Euro settecentosessantatre/88 )         | Cadauno | 763,88   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.60 | Curva a due bicchieri 1/32 DN 350 mm<br>.....<br>(Euro millecentotrentacinque/50 )        | Cadauno | 1.135,50 |
| B_VEN25-PR-A.13.09.61 | Curva a due bicchieri 1/32 DN 400 mm<br>.....                                             | Cadauno | 1.638,38 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                            | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.13.09.62 | (Euro milleseicentotrentotto/38 )<br>Curva a due bicchieri 1/32 DN 450 mm<br>.....<br>(Euro milleseicentosestanta/95 ) | Cadauno | 1.670,95 |
| B_VEN25-PR-A.13.09.63 | Curva a due bicchieri 1/32 DN 500 mm<br>.....<br>(Euro millesettecentoquarantadue/17 )                                 | Cadauno | 1.742,17 |
| B_VEN25-PR-A.13.09.64 | Curva a due bicchieri 1/32 DN 600 mm<br>.....<br>(Euro duemilacentosessantasette/53 )                                  | Cadauno | 2.167,53 |
| B_VEN25-PR-A.13.09.65 | Ti a tre bicchieri DN 100x100 mm<br>.....<br>(Euro trecentonovantaquattro/67 )                                         | Cadauno | 394,67   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.66 | Ti a tre bicchieri DN 150x150 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentotrenta/83 )                                              | Cadauno | 530,83   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.67 | Ti a tre bicchieri DN 200x200 mm<br>.....<br>(Euro settecentosessantuno/16 )                                           | Cadauno | 761,16   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.68 | Riduzione a due bicchieri DN 80x60 mm<br>.....<br>(Euro centosessantasette/59 )                                        | Cadauno | 167,59   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.69 | Riduzione a due bicchieri DN 100x80 mm<br>.....<br>(Euro duecentodue/88 )                                              | Cadauno | 202,88   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.70 | Riduzione a due bicchieri DN 125x100 mm<br>.....<br>(Euro duecentoventotto/55 )                                        | Cadauno | 228,55   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.71 | Riduzione a due bicchieri DN 150x125 mm<br>.....<br>(Euro duecentoottantatre/44 )                                      | Cadauno | 283,44   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.72 | Riduzione a due bicchieri DN 200x150 mm<br>.....<br>(Euro trecentosettantasei/44 )                                     | Cadauno | 376,44   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.73 | Riduzione a due bicchieri DN 250x200 mm<br>.....<br>(Euro seicentocinquantanove/14 )                                   | Cadauno | 659,14   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.74 | Riduzione a due bicchieri DN 300x250 mm                                                                                |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                  | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                       | .....<br>(Euro settecentosel/59 )                                                            | Cadauno | 706,59   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.75 | Riduzione a due bicchieri DN 350x300 mm<br>.....<br>(Euro millecentosettantacinque/94 )      | Cadauno | 1.175,94 |
| B_VEN25-PR-A.13.09.76 | Riduzione a due bicchieri DN 400x350 mm<br>.....<br>(Euro milletrecentoquarantanove/19 )     | Cadauno | 1.349,19 |
| B_VEN25-PR-A.13.09.77 | Riduzione a due bicchieri DN 450x400 mm<br>.....<br>(Euro millesettecentoventiquattro/57 )   | Cadauno | 1.724,57 |
| B_VEN25-PR-A.13.09.78 | Riduzione a due bicchieri DN 500x450 mm<br>.....<br>(Euro duemilacinquantadue/94 )           | Cadauno | 2.052,94 |
| B_VEN25-PR-A.13.09.79 | Riduzione a due bicchieri DN 600x500 mm<br>.....<br>(Euro duemilasettecentoquarantanove/69 ) | Cadauno | 2.749,69 |
| B_VEN25-PR-A.13.09.80 | Manicotti a due bicchieri DN 60 mm<br>.....<br>(Euro centocinquantasette/53 )                | Cadauno | 157,53   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.81 | Manicotti a due bicchieri DN 80 mm<br>.....<br>(Euro centosessantaquattro/34 )               | Cadauno | 164,34   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.82 | Manicotti a due bicchieri DN 100 mm<br>.....<br>(Euro centosettantasette/01 )                | Cadauno | 177,01   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.83 | Manicotti a due bicchieri DN 125 mm<br>.....<br>(Euro centoottantaquattro/77 )               | Cadauno | 184,77   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.84 | Manicotti a due bicchieri DN 150 mm<br>.....<br>(Euro duecentoquarantacinque/83 )            | Cadauno | 245,83   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.85 | Manicotti a due bicchieri DN 200 mm<br>.....<br>(Euro trecentotrentatre/81 )                 | Cadauno | 333,81   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.86 | Manicotti a due bicchieri DN 250 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentoquarantatre/51 )            | Cadauno | 543,51   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.13.09.87 | Manicotti a due bicchieri DN 300 mm<br>.....<br>(Euro seicentoquarantasette/10 )      | Cadauno | 647,10   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.88 | Manicotti a due bicchieri DN 350 mm<br>.....<br>(Euro milleottantacinque/33 )         | Cadauno | 1.085,33 |
| B_VEN25-PR-A.13.09.89 | Manicotti a due bicchieri DN 400 mm<br>.....<br>(Euro milleduecentotrentaquattro/70 ) | Cadauno | 1.234,70 |
| B_VEN25-PR-A.13.09.90 | Manicotti a due bicchieri DN 450 mm<br>.....<br>(Euro millecinquacentotrentuno/43 )   | Cadauno | 1.531,43 |
| B_VEN25-PR-A.13.09.91 | Manicotti a due bicchieri DN 500 mm<br>.....<br>(Euro millesettecentosedici/20 )      | Cadauno | 1.716,20 |
| B_VEN25-PR-A.13.09.92 | Manicotti a due bicchieri DN 600 mm<br>.....<br>(Euro duemiladuecentocinquantuno/00 ) | Cadauno | 2.251,00 |
| B_VEN25-PR-A.13.09.93 | Tazze flangia bicchiere DN 60 mm<br>.....<br>(Euro centodiciassette/32 )              | Cadauno | 117,32   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.94 | Tazze flangia bicchiere DN 80 mm<br>.....<br>(Euro centoventisette/47 )               | Cadauno | 127,47   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.95 | Tazze flangia bicchiere DN 100 mm<br>.....<br>(Euro centotrenta/61 )                  | Cadauno | 130,61   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.96 | Tazze flangia bicchiere DN 125 mm<br>.....<br>(Euro centoquarantaquattro/24 )         | Cadauno | 144,24   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.97 | Tazze flangia bicchiere DN 150 mm<br>.....<br>(Euro centosettantasei/70 )             | Cadauno | 176,70   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.98 | Tazze flangia bicchiere DN 200 mm<br>.....<br>(Euro duecentoquarantacinque/63 )       | Cadauno | 245,63   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.99 | Tazze flangia bicchiere DN 250 mm<br>.....                                            | Cadauno | 354,34   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.13.09.100 | (Euro trecentocinquantaquattro/34 )<br>Tazze flangia bicchiere DN 300 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentotrentatre/01 )                                                                                                                                 | Cadauno | 433,01   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.101 | Tazze flangia bicchiere DN 350 mm<br>.....<br>(Euro settecentonovanta/59 )                                                                                                                                                                            | Cadauno | 790,59   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.102 | Tazze flangia bicchiere DN 400 mm<br>.....<br>(Euro novecentocinquantanove/86 )                                                                                                                                                                       | Cadauno | 959,86   |
| B_VEN25-PR-A.13.09.103 | Tazze flangia bicchiere DN 450 mm<br>.....<br>(Euro millesettantatre/39 )                                                                                                                                                                             | Cadauno | 1.073,39 |
| B_VEN25-PR-A.13.09.104 | Tazze flangia bicchiere DN 500 mm<br>.....<br>(Euro milletrecentoquindici/66 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 1.315,66 |
| B_VEN25-PR-A.13.09.105 | Tazze flangia bicchiere DN 600 mm<br>.....<br>(Euro milleseicentoquarantuno/31 )                                                                                                                                                                      | Cadauno | 1.641,31 |
| B_VEN25-PR-A.13.10     | RACCORDI PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO A FLANGIA .Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale prodotti in stabilimento certifi.....ccordi muniti di flange sono riferiti pressione PN 10. Applicare un sovrapprezzo del 7% per ogni classe di PN superiore. |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.01  | Piatti di chiusura DN 80 mm<br>.....<br>(Euro quindici/33 )                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 15,33    |
| B_VEN25-PR-A.13.10.02  | Piatti di chiusura DN 100 mm<br>.....<br>(Euro diciannove/11 )                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 19,11    |
| B_VEN25-PR-A.13.10.03  | Piatti di chiusura DN 125 mm<br>.....<br>(Euro ventitre/78 )                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 23,78    |
| B_VEN25-PR-A.13.10.04  | Piatti di chiusura DN 150 mm<br>.....<br>(Euro ventidue/14 )                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 22,14    |
| B_VEN25-PR-A.13.10.05  | Piatti di chiusura DN 200 mm<br>.....<br>(Euro trenta/63 )                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 30,63    |
| B_VEN25-PR-A.13.10.06  | Piatti di chiusura DN 250 mm<br>.....                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 278,08   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.13.10.07 | (Euro duecentosettantotto/08 )<br>Piatti di chiusura DN 300 mm<br>.....<br>(Euro trecentocinquantadue/25 ) | Cadauno | 352,25   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.08 | Piatti di chiusura DN 350 mm<br>.....<br>(Euro trecentoottantanove/22 )                                    | Cadauno | 389,22   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.09 | Piatti di chiusura DN 400 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentosettantadue/21 )                                 | Cadauno | 572,21   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.10 | Piatti di chiusura DN 450 mm<br>.....<br>(Euro seicentotrentaquattro/64 )                                  | Cadauno | 634,64   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.11 | Piatti di chiusura DN 500 mm<br>.....<br>(Euro novecento/05 )                                              | Cadauno | 900,05   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.12 | Piatti di chiusura DN 600 mm<br>.....<br>(Euro milleduecentotrentatre/65 )                                 | Cadauno | 1.233,65 |
| B_VEN25-PR-A.13.10.13 | Imbocchi DN 80 mm<br>.....<br>(Euro ottantanove/55 )                                                       | Cadauno | 89,55    |
| B_VEN25-PR-A.13.10.14 | Imbocchi DN 100 mm<br>.....<br>(Euro novantadue/17 )                                                       | Cadauno | 92,17    |
| B_VEN25-PR-A.13.10.15 | Imbocchi DN 125 mm<br>.....<br>(Euro centosette/88 )                                                       | Cadauno | 107,88   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.16 | Imbocchi DN 150 mm<br>.....<br>(Euro centotrentuno/76 )                                                    | Cadauno | 131,76   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.17 | Imbocchi DN 200 mm<br>.....<br>(Euro centoottantaquattro/55 )                                              | Cadauno | 184,55   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.18 | Imbocchi DN 250 mm<br>.....<br>(Euro quattrocenotrentatotto/51 )                                           | Cadauno | 448,51   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.19 | Imbocchi DN 300 mm                                                                                         |         |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                      | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.13.10.20 | .....<br>(Euro cinquecentodiciotto/16 )          | Cadauno | 518,16   |
|                       | Imbocchi DN 350 mm                               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.21 | .....<br>(Euro ottocentoundici/43 )              | Cadauno | 811,43   |
|                       | Imbocchi DN 400 mm                               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.22 | .....<br>(Euro ottocentonovantasette/64 )        | Cadauno | 897,64   |
|                       | Imbocchi DN 450 mm                               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.23 | .....<br>(Euro novecentoquindici/03 )            | Cadauno | 915,03   |
|                       | Imbocchi DN 500 mm                               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.24 | .....<br>(Euro millecentonovantasei/58 )         | Cadauno | 1.196,58 |
|                       | Imbocchi DN 600 mm                               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.25 | .....<br>(Euro millequattrocentosessantatre/25 ) | Cadauno | 1.463,25 |
|                       | Imbocchi di ancoraggio e di tenuta DN 200 mm     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.26 | .....<br>(Euro trecentottantotto/44 )            | Cadauno | 388,44   |
|                       | Imbocchi di ancoraggio e di tenuta DN 250 mm     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.27 | .....<br>(Euro seicentoquarantaquattro/33 )      | Cadauno | 644,33   |
|                       | Imbocchi di ancoraggio e di tenuta DN 300 mm     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.28 | .....<br>(Euro ottocentoventi/45 )               | Cadauno | 820,45   |
|                       | Imbocchi di ancoraggio e di tenuta DN 350 mm     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.29 | .....<br>(Euro novecentotrentasei/20 )           | Cadauno | 936,20   |
|                       | Imbocchi di ancoraggio e di tenuta DN 400 mm     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.30 | .....<br>(Euro milletrecentoventicinque/35 )     | Cadauno | 1.325,35 |
|                       | Imbocchi di ancoraggio e di tenuta DN 450 mm     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.31 | .....<br>(Euro millecinquacentododici/85 )       | Cadauno | 1.512,85 |
|                       | Imbocchi di ancoraggio e di tenuta DN 500 mm     |         |          |
|                       | .....<br>(Euro millesettecentosette/75 )         | Cadauno | 1.707,75 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                  | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.13.10.32 | Imbocchi di ancoraggio e di tenuta DN 600 mm<br>.....<br>(Euro duemilacinquecentotrenta/28 ) | Cadauno | 2.530,28 |
| B_VEN25-PR-A.13.10.33 | Curva a due flange 1/4 DN 80 mm<br>.....<br>(Euro centoquindici/22 )                         | Cadauno | 115,22   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.34 | Curva a due flange 1/4 DN 100 mm<br>.....<br>(Euro centotrentacinque/95 )                    | Cadauno | 135,95   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.35 | Curva a due flange 1/4 DN 125 mm<br>.....<br>(Euro centosessantasette/69 )                   | Cadauno | 167,69   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.36 | Curva a due flange 1/4 DN 150 mm<br>.....<br>(Euro duecentosei/97 )                          | Cadauno | 206,97   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.37 | Curva a due flange 1/4 DN 200 mm<br>.....<br>(Euro trecentotrentadue/14 )                    | Cadauno | 332,14   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.38 | Curva a due flange 1/4 DN 250 mm<br>.....<br>(Euro ottocento/44 )                            | Cadauno | 800,44   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.39 | Curva a due flange 1/4 DN 300 mm<br>.....<br>(Euro novecentosettantaquattro/73 )             | Cadauno | 974,73   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.40 | Curva a due flange 1/4 DN 350 mm<br>.....<br>(Euro duemiladuecentoventisette/97 )            | Cadauno | 2.227,97 |
| B_VEN25-PR-A.13.10.41 | Curva a due flange 1/4 DN 400 mm<br>.....<br>(Euro duemilaottocentotrentotto/19 )            | Cadauno | 2.838,19 |
| B_VEN25-PR-A.13.10.42 | Curva a due flange 1/4 DN 450 mm<br>.....<br>(Euro tremilacentosessantatre/21 )              | Cadauno | 3.163,21 |
| B_VEN25-PR-A.13.10.43 | Curva a due flange 1/4 DN 500 mm<br>.....<br>(Euro tremilaquattrocentosettantuno/68 )        | Cadauno | 3.471,68 |
| B_VEN25-PR-A.13.10.44 | Curva a due flange 1/4 DN 600 mm<br>.....                                                    | Cadauno | 4.820,12 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.13.10.45 | (Euro quattromilaottocentoventi/12 )<br>Curva a due flange 1/8 DN 80 mm<br>.....<br>(Euro centoundici/65 ) | Cadauno | 111,65   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.46 | Curva a due flange 1/8 DN 100 mm<br>.....<br>(Euro centotrentadue/08 )                                     | Cadauno | 132,08   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.47 | Curva a due flange 1/8 DN 125 mm<br>.....<br>(Euro centoottantaquattro/97 )                                | Cadauno | 184,97   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.48 | Curva a due flange 1/8 DN 150 mm<br>.....<br>(Euro centoottantaquattro/97 )                                | Cadauno | 184,97   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.49 | Curva a due flange 1/8 DN 200 mm<br>.....<br>(Euro duecentoottantotto/67 )                                 | Cadauno | 288,67   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.50 | Curva a due flange 1/8 DN 250 mm<br>.....<br>(Euro settecentodieci/82 )                                    | Cadauno | 702,82   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.51 | Curva a due flange 1/8 DN 300 mm<br>.....<br>(Euro novecentosettanta/85 )                                  | Cadauno | 970,85   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.52 | Curva a due flange 1/8 DN 350 mm<br>.....<br>(Euro millecenodieci/16 )                                     | Cadauno | 1.110,16 |
| B_VEN25-PR-A.13.10.53 | Curva a due flange 1/8 DN 400 mm<br>.....<br>(Euro milleduecentocinquanta/30 )                             | Cadauno | 1.250,30 |
| B_VEN25-PR-A.13.10.54 | Curva a due flange 1/8 DN 450 mm<br>.....<br>(Euro millesettecentocinquantotto/51 )                        | Cadauno | 1.758,51 |
| B_VEN25-PR-A.13.10.55 | Curva a due flange 1/8 DN 500 mm<br>.....<br>(Euro duemilatrecentoquarantasette/79 )                       | Cadauno | 2.347,79 |
| B_VEN25-PR-A.13.10.56 | Curva a due flange 1/8 DN 600 mm<br>.....<br>(Euro tremilanovanta/21 )                                     | Cadauno | 3.090,21 |
| B_VEN25-PR-A.13.10.57 | Curva a due flange 1/16 DN 80 mm                                                                           |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                      | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.13.10.58 | .....<br>(Euro centodiciassette/00 )             | Cadauno | 117,00   |
|                       | Curva a due flange 1/16 DN 100 mm                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.59 | .....<br>(Euro centoventidue/24 )                | Cadauno | 122,24   |
|                       | Curva a due flange 1/16 DN 125 mm                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.60 | .....<br>(Euro centocinquanta/93 )               | Cadauno | 150,93   |
|                       | Curva a due flange 1/16 DN 150 mm                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.61 | .....<br>(Euro centocinquanta/93 )               | Cadauno | 150,93   |
|                       | Curva a due flange 1/16 DN 200 mm                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.62 | .....<br>(Euro trecentotrentadue/14 )            | Cadauno | 332,14   |
|                       | Curva a due flange 1/16 DN 250 mm                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.63 | .....<br>(Euro cinquecentosessantuno/00 )        | Cadauno | 561,00   |
|                       | Curva a due flange 1/16 DN 300 mm                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.64 | .....<br>(Euro ottocentodiciannove/82 )          | Cadauno | 819,82   |
|                       | Curva a due flange 1/16 DN 350 mm                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.65 | .....<br>(Euro millequarantuno/03 )              | Cadauno | 1.041,03 |
|                       | Curva a due flange 1/16 DN 400 mm                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.66 | .....<br>(Euro milleduecentoquarantotto/00 )     | Cadauno | 1.248,00 |
|                       | Curva a due flange 1/16 DN 450 mm                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.67 | .....<br>(Euro millecinquacentocinquantadue/90 ) | Cadauno | 1.552,90 |
|                       | Curva a due flange 1/16 DN 500 mm                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.68 | .....<br>(Euro millesettecentosessantasette/21 ) | Cadauno | 1.767,21 |
|                       | Curva a due flange 1/16 DN 600 mm                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.69 | .....<br>(Euro duemilacinquecentotrentadue/77 )  | Cadauno | 2.532,77 |
|                       | Curva a due flange 1/32 DN 80 mm                 |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.69 | .....<br>(Euro centoventuno/92 )                 | Cadauno | 121,92   |
|                       |                                                  |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                       | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.13.10.70 | Curva a due flange 1/32 DN 100 mm<br>.....<br>(Euro centotrentatre/33 )           | Cadauno | 133,33   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.71 | Curva a due flange 1/32 DN 125 mm<br>.....<br>(Euro centoquarantuno/50 )          | Cadauno | 141,50   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.72 | Curva a due flange 1/32 DN 150 mm<br>.....<br>(Euro centocinquantatre/03 )        | Cadauno | 153,03   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.73 | Curva a due flange 1/32 DN 200 mm<br>.....<br>(Euro trecentoquaranta/51 )         | Cadauno | 340,51   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.74 | Curva a due flange 1/32 DN 250 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentoquarantuno/20 )    | Cadauno | 541,20   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.75 | Curva a due flange 1/32 DN 300 mm<br>.....<br>(Euro settecentotrentacinque/91 )   | Cadauno | 735,91   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.76 | Curva a due flange 1/32 DN 350 mm<br>.....<br>(Euro novecentouno/10 )             | Cadauno | 901,10   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.77 | Curva a due flange 1/32 DN 400 mm<br>.....<br>(Euro milleventitre/02 )            | Cadauno | 1.023,02 |
| B_VEN25-PR-A.13.10.78 | Curva a due flange 1/32 DN 450 mm<br>.....<br>(Euro milletrecentotrentasei/71 )   | Cadauno | 1.336,71 |
| B_VEN25-PR-A.13.10.79 | Curva a due flange 1/32 DN 500 mm<br>.....<br>(Euro milleseicentotrentotto/26 )   | Cadauno | 1.638,26 |
| B_VEN25-PR-A.13.10.80 | Curva a due flange 1/32 DN 600 mm<br>.....<br>(Euro millenovecentoottantadue/03 ) | Cadauno | 1.982,03 |
| B_VEN25-PR-A.13.10.81 | TI a tre flange DN 80x80 mm<br>.....<br>(Euro centosettantasei/18 )               | Cadauno | 176,18   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.82 | TI a tre flange DN 100x100 mm<br>.....                                            | Cadauno | 186,65   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                 | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|---------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.13.10.83 | (Euro centoottantasei/65 )                  | Cadauno | 238,81   |
|                       | TI a tre flange DN 125x125 mm               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.84 | (Euro duecentotrentotto/81 )                | Cadauno | 286,57   |
|                       | TI a tre flange DN 150x150 mm               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.85 | (Euro duecentottantasei/57 )                | Cadauno | 424,31   |
|                       | TI a tre flange DN 200x200 mm               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.86 | (Euro quattrocentoventiquattro/31 )         | Cadauno | 933,67   |
|                       | TI a tre flange DN 250x250 mm               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.87 | (Euro novecentotrentatre/67 )               | Cadauno | 1.199,81 |
|                       | TI a tre flange DN 300x300 mm               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.88 | (Euro millecentonovantanove/81 )            | Cadauno | 1.500,43 |
|                       | TI a tre flange DN 350x350 mm               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.89 | (Euro millecinquecento/43 )                 | Cadauno | 1.807,85 |
|                       | TI a tre flange DN 400x400 mm               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.90 | (Euro milleottocentosette/85 )              | Cadauno | 2.655,53 |
|                       | TI a tre flange DN 450x450 mm               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.91 | (Euro duemilaseicentocinquantacinque/53 )   | Cadauno | 5.967,89 |
|                       | TI a tre flange DN 500x500 mm               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.92 | (Euro cinquemilanovecentosessantasette/89 ) | Cadauno | 123,07   |
|                       | TI a tre flange DN 600x600 mm               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.93 | (Euro centoventitre/07 )                    | Cadauno | 142,55   |
|                       | Riduzioni flangiate DN 80x65 mm             |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.94 | (Euro centoquarantadue/55 )                 | Cadauno |          |
|                       | Riduzioni flangiate DN 100x80 mm            |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.95 | Riduzioni flangiate DN 125x100 mm           |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                 | U.M.    | PREZZO   |
|------------------------|---------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.13.10.96  | .....<br>(Euro centocinquantacinque/96 )    | Cadauno | 155,96   |
|                        | Riduzioni flangiate DN 150x125 mm           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.97  | .....<br>(Euro centosessantasette/27 )      | Cadauno | 167,27   |
|                        | Riduzioni flangiate DN 200x150 mm           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.98  | .....<br>(Euro duecentoventotto/97 )        | Cadauno | 228,97   |
|                        | Riduzioni flangiate DN 250x200 mm           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.99  | .....<br>(Euro quattrocentonovantanove/19 ) | Cadauno | 499,19   |
|                        | Riduzioni flangiate DN 300x250 mm           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.100 | .....<br>(Euro seicentotrentacinque/36 )    | Cadauno | 635,36   |
|                        | Riduzioni flangiate DN 350x300 mm           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.101 | .....<br>(Euro ottocentonovantatre/87 )     | Cadauno | 893,87   |
|                        | Riduzioni flangiate DN 400x350 mm           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.102 | .....<br>(Euro milleventuno/87 )            | Cadauno | 1.021,87 |
|                        | Riduzioni flangiate DN 450x400 mm           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.103 | .....<br>(Euro milleseicentotrentanove/73 ) | Cadauno | 1.639,73 |
|                        | Manicotti a 2 flange DN 80 mm               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.104 | .....<br>(Euro settantasei/58 )             | Cadauno | 76,58    |
|                        | Manicotti a 2 flange DN 100 mm              |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.105 | .....<br>(Euro ottantaquattro/16 )          | Cadauno | 84,16    |
|                        | Manicotti a 2 flange DN 125 mm              |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.106 | .....<br>(Euro novantanove/00 )             | Cadauno | 99,00    |
|                        | Manicotti a 2 flange DN 150 mm              |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.107 | .....<br>(Euro centouno/16 )                | Cadauno | 101,16   |
|                        | Manicotti a 2 flange DN 200 mm              |         |          |
|                        | .....<br>(Euro centoquaranta/98 )           | Cadauno | 140,98   |
|                        |                                             |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                | U.M.    | PREZZO   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.13.10.108 | Manicotti a 2 flange DN 250 mm<br>.....<br>(Euro duecentonovanta/46 )                      | Cadauno | 290,46   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.109 | Manicotti a 2 flange DN 300 mm<br>.....<br>(Euro trecentosessantuno/21 )                   | Cadauno | 361,21   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.110 | Manicotti a 2 flange DN 350 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentocinquantesette/65 )            | Cadauno | 557,65   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.111 | Manicotti a 2 flange DN 400 mm<br>.....<br>(Euro seicentoventidue/35 )                     | Cadauno | 622,35   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.112 | Manicotti a 2 flange DN 450 mm<br>.....<br>(Euro novecentocinquantuno/98 )                 | Cadauno | 951,98   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.113 | Manicotti a 2 flange DN 500 mm<br>.....<br>(Euro milletrecentoventicinque/16 )             | Cadauno | 1.325,16 |
| B_VEN25-PR-A.13.10.114 | Manicotti a 2 flange DN 600 mm<br>.....<br>(Euro millecinquecentoquattordici/93 )          | Cadauno | 1.514,93 |
| B_VEN25-PR-A.13.10.115 | Manicotti di ancoraggio e tenuta DN 80 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentodieci/94 )         | Cadauno | 410,94   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.116 | Manicotti di ancoraggio e tenuta DN 100 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquantesei/17 ) | Cadauno | 456,17   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.117 | Manicotti di ancoraggio e tenuta DN 125 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentodiciassette/39 )   | Cadauno | 517,39   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.118 | Manicotti di ancoraggio e tenuta DN 150 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentotrentadue/68 )     | Cadauno | 532,68   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.119 | Manicotti di ancoraggio e tenuta DN 200 mm<br>.....<br>(Euro settecentoventicinque/79 )    | Cadauno | 725,79   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.120 | Manicotti di ancoraggio e tenuta DN 250 mm<br>.....                                        | Cadauno | 926,08   |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                               | U.M.    | PREZZO   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.13.10.121 | (Euro novecentoventisei/08 )<br>Manicotti di ancoraggio e tenuta DN 300 mm<br>.....<br>(Euro millecentoquarantasette/43 ) | Cadauno | 1.147,43 |
| B_VEN25-PR-A.13.10.122 | Manicotti di ancoraggio e tenuta DN 350 mm<br>.....<br>(Euro millecinquacentotredici/13 )                                 | Cadauno | 1.513,13 |
| B_VEN25-PR-A.13.10.123 | Manicotti di ancoraggio e tenuta DN 400 mm<br>.....<br>(Euro milleottocentoundici/81 )                                    | Cadauno | 1.811,81 |
| B_VEN25-PR-A.13.10.124 | Manicotti di ancoraggio e tenuta DN 450 mm<br>.....<br>(Euro duemilacentonovanta/45 )                                     | Cadauno | 2.190,45 |
| B_VEN25-PR-A.13.10.125 | Manicotti di ancoraggio e tenuta DN 500 mm<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentoottantadue/08 )                           | Cadauno | 2.482,08 |
| B_VEN25-PR-A.13.10.126 | Manicotti di ancoraggio e tenuta DN 600 mm<br>.....<br>(Euro tremiladuecentoventotto/99 )                                 | Cadauno | 3.228,99 |
| B_VEN25-PR-A.13.10.127 | Croci a quattro flange DN 80x80 mm<br>.....<br>(Euro centodiciassette/06 )                                                | Cadauno | 117,06   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.128 | Croci a quattro flange DN 100x100 mm<br>.....<br>(Euro centoquarantatre/91 )                                              | Cadauno | 143,91   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.129 | Croci a quattro flange DN 125x125 mm<br>.....<br>(Euro centoottanta/54 )                                                  | Cadauno | 180,54   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.130 | Croci a quattro flange DN 150x150 mm<br>.....<br>(Euro duecentotrentotto/82 )                                             | Cadauno | 238,82   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.131 | Croci a quattro flange DN 200x200 mm<br>.....<br>(Euro trecentotrentasei/79 )                                             | Cadauno | 336,79   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.132 | Croci a quattro flange DN 250x250 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentosettantotto/52 )                                        | Cadauno | 578,52   |
| B_VEN25-PR-A.13.10.133 | Croci a quattro flange DN 300x300 mm                                                                                      |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.13.10.134 | .....<br>(Euro ottocentodiciassette/32 )                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 817,32   |
|                        | Croci a quattro flange DN 350x350 mm                                                                                                                                                                                                                  |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.10.135 | .....<br>(Euro milleduecentoquattordici/88 )                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 1.214,88 |
|                        | Croci a quattro flange DN 400x400 mm                                                                                                                                                                                                                  |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.11.01  | .....<br>(Euro millecinquacentonovasette/20 )                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 1.597,20 |
|                        | RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI .Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale prodotti in stabil.....vrapprezzo del 7 % per ogni classe di PN superiore. Nel prezzo unitario è compresa la guarnizione e l'anello con inserti |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.11.02  | .....<br>(Euro centonovasette/15 )                                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 197,15   |
|                        | TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 80x80 mm                                                                                                                                                                                                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.11.03  | .....<br>(Euro duecentoquarantaquattro/60 )                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 244,60   |
|                        | TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 100x100 mm                                                                                                                                                                                              |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.11.04  | .....<br>(Euro duecentosettantanove/46 )                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 279,46   |
|                        | TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 125x125 mm                                                                                                                                                                                              |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.11.05  | .....<br>(Euro duecentonovanta/29 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 290,29   |
|                        | TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 150x150 mm                                                                                                                                                                                              |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.11.06  | .....<br>(Euro quattrocentoquattordici/02 )                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 414,02   |
|                        | TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 200x200 mm                                                                                                                                                                                              |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.11.07  | .....<br>(Euro settecentonovasette/72 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 797,72   |
|                        | TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 250x250 mm                                                                                                                                                                                              |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.11.08  | .....<br>(Euro milleventisei/10 )                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 1.026,10 |
|                        | TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 300x300 mm                                                                                                                                                                                              |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.11.09  | .....<br>(Euro ottantaquattro/81 )                                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 84,81    |
|                        | Tazze flangia bicchiere DN 80 mm                                                                                                                                                                                                                      |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.11.10  | .....<br>(Euro ottantotto/25 )                                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 88,25    |
|                        | Tazze flangia bicchiere DN 100 mm                                                                                                                                                                                                                     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.11.10  | Tazze flangia bicchiere DN 125 mm                                                                                                                                                                                                                     |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                 | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.13.11.11 | .....<br>(Euro centoventuno/58 )            | Cadauno | 121,58 |
|                       | Tazze flangia bicchiere DN 150 mm           |         |        |
| B_VEN25-PR-A.13.11.12 | .....<br>(Euro centotrentaquattro/57 )      | Cadauno | 134,57 |
|                       | Tazze flangia bicchiere DN 200 mm           |         |        |
| B_VEN25-PR-A.13.11.13 | .....<br>(Euro centosettantuno/48 )         | Cadauno | 171,48 |
|                       | Tazze flangia bicchiere DN 250 mm           |         |        |
| B_VEN25-PR-A.13.11.14 | .....<br>(Euro duecentocinquantotto/93 )    | Cadauno | 258,93 |
|                       | Tazze flangia bicchiere DN 300 mm           |         |        |
| B_VEN25-PR-A.13.11.15 | .....<br>(Euro trecentosettantanove/07 )    | Cadauno | 379,07 |
|                       | Curva a due bicchieri 1/4 DN 80 mm          |         |        |
| B_VEN25-PR-A.13.11.16 | .....<br>(Euro centotrentotto/92 )          | Cadauno | 138,92 |
|                       | Curva a due bicchieri 1/4 DN 100 mm         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.13.11.17 | .....<br>(Euro centoquaranta/38 )           | Cadauno | 140,38 |
|                       | Curva a due bicchieri 1/4 DN 125 mm         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.13.11.18 | .....<br>(Euro centonovantanove/12 )        | Cadauno | 199,12 |
|                       | Curva a due bicchieri 1/4 DN 150 mm         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.13.11.19 | .....<br>(Euro duecentoventi/68 )           | Cadauno | 220,68 |
|                       | Curva a due bicchieri 1/4 DN 200 mm         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.13.11.20 | .....<br>(Euro duecentoottantatre/14 )      | Cadauno | 283,14 |
|                       | Curva a due bicchieri 1/4 DN 250 mm         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.13.11.21 | .....<br>(Euro quattrocenotrentacinque/53 ) | Cadauno | 495,53 |
|                       | Curva a due bicchieri 1/4 DN 300 mm         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.13.11.22 | .....<br>(Euro seicentosessantasei/73 )     | Cadauno | 666,73 |
|                       | Curva a due bicchieri 1/8 DN 80 mm          |         |        |
|                       | .....<br>(Euro centotrentotto/92 )          | Cadauno | 138,92 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.13.11.23 | Curva a due bicchieri 1/8 DN 100 mm<br>.....<br>(Euro centoquaranta/38 )              | Cadauno | 140,38 |
| B_VEN25-PR-A.13.11.24 | Curva a due bicchieri 1/8 DN 125 mm<br>.....<br>(Euro centonovantanove/12 )           | Cadauno | 199,12 |
| B_VEN25-PR-A.13.11.25 | Curva a due bicchieri 1/8 DN 150 mm<br>.....<br>(Euro duecentoventi/68 )              | Cadauno | 220,68 |
| B_VEN25-PR-A.13.11.26 | Curva a due bicchieri 1/8 DN 200 mm<br>.....<br>(Euro duecentoottantatre/14 )         | Cadauno | 283,14 |
| B_VEN25-PR-A.13.11.27 | Curva a due bicchieri 1/8 DN 250 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentonovantacinque/53 )  | Cadauno | 495,53 |
| B_VEN25-PR-A.13.11.28 | Curva a due bicchieri 1/8 DN 300 mm<br>.....<br>(Euro seicentosessantasei/73 )        | Cadauno | 666,73 |
| B_VEN25-PR-A.13.11.29 | Curva a due bicchieri 1/16 DN 80 mm<br>.....<br>(Euro centotrentanove/05 )            | Cadauno | 139,05 |
| B_VEN25-PR-A.13.11.30 | Curva a due bicchieri 1/16 DN 100 mm<br>.....<br>(Euro centoquaranta/38 )             | Cadauno | 140,38 |
| B_VEN25-PR-A.13.11.31 | Curva a due bicchieri 1/16 DN 125 mm<br>.....<br>(Euro centonovantanove/12 )          | Cadauno | 199,12 |
| B_VEN25-PR-A.13.11.32 | Curva a due bicchieri 1/16 DN 150 mm<br>.....<br>(Euro duecentoventi/68 )             | Cadauno | 220,68 |
| B_VEN25-PR-A.13.11.33 | Curva a due bicchieri 1/16 DN 200 mm<br>.....<br>(Euro duecentoottantatre/14 )        | Cadauno | 283,14 |
| B_VEN25-PR-A.13.11.34 | Curva a due bicchieri 1/16 DN 250 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentonovantacinque/53 ) | Cadauno | 495,53 |
| B_VEN25-PR-A.13.11.35 | Curva a due bicchieri 1/16 DN 300 mm<br>.....                                         | Cadauno | 666,73 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                  | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.13.11.36 | (Euro seicentosessantasei/73 )<br>Curva a due bicchieri 1/32 DN 80 mm<br>.....<br>(Euro centotrentanove/05 ) | Cadauno | 139,05 |
| B_VEN25-PR-A.13.11.37 | Curva a due bicchieri 1/32 DN 100 mm<br>.....<br>(Euro centoquaranta/38 )                                    | Cadauno | 140,38 |
| B_VEN25-PR-A.13.11.38 | Curva a due bicchieri 1/32 DN 125 mm<br>.....<br>(Euro centonovantanove/12 )                                 | Cadauno | 199,12 |
| B_VEN25-PR-A.13.11.39 | Curva a due bicchieri 1/32 DN 150 mm<br>.....<br>(Euro duecentoventi/68 )                                    | Cadauno | 220,68 |
| B_VEN25-PR-A.13.11.40 | Curva a due bicchieri 1/32 DN 200 mm<br>.....<br>(Euro duecentoottantatre/14 )                               | Cadauno | 283,14 |
| B_VEN25-PR-A.13.11.41 | Curva a due bicchieri 1/32 DN 250 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentonovantacinque/53 )                        | Cadauno | 495,53 |
| B_VEN25-PR-A.13.11.42 | Curva a due bicchieri 1/32 DN 300 mm<br>.....<br>(Euro seicentosessantasei/73 )                              | Cadauno | 666,73 |
| B_VEN25-PR-A.13.11.43 | TI a tre bicchieri DN 80x80 mm<br>.....<br>(Euro duecentotrentotto/41 )                                      | Cadauno | 238,41 |
| B_VEN25-PR-A.13.11.44 | TI a tre bicchieri DN 100x100 mm<br>.....<br>(Euro duecentosessantasette/91 )                                | Cadauno | 267,91 |
| B_VEN25-PR-A.13.11.45 | TI a tre bicchieri DN 125x125 mm<br>.....<br>(Euro trecentoquarantaquattro/40 )                              | Cadauno | 344,40 |
| B_VEN25-PR-A.13.11.46 | TI a tre bicchieri DN 150x150 mm<br>.....<br>(Euro trecentosettanta/96 )                                     | Cadauno | 370,96 |
| B_VEN25-PR-A.13.11.47 | TI a tre bicchieri DN 200x200 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentoundici/26 )                                    | Cadauno | 511,26 |
| B_VEN25-PR-A.13.11.48 | Riduzione a due bicchieri DN 80x60 mm                                                                        |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                  | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.13.11.49 | .....<br>(Euro centotrentatre/32 )           | Cadauno | 133,32 |
|                       | Riduzione a due bicchieri DN 100x80 mm       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.13.11.50 | .....<br>(Euro centosessantadue/74 )         | Cadauno | 162,74 |
|                       | Riduzione a due bicchieri DN 125x80 mm       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.13.11.51 | .....<br>(Euro centonovantuno/18 )           | Cadauno | 191,18 |
|                       | Riduzione a due bicchieri DN 125x100 mm      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.13.11.52 | .....<br>(Euro centonovantotto/59 )          | Cadauno | 198,59 |
|                       | Riduzione a due bicchieri DN 125x100 mm      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.13.11.53 | .....<br>(Euro duecentoventotto/09 )         | Cadauno | 228,09 |
|                       | Riduzione a due bicchieri DN 150x100 mm      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.13.11.54 | .....<br>(Euro duecentocinquantaquattro/70 ) | Cadauno | 254,70 |
|                       | Riduzione a due bicchieri DN 150x125 mm      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.13.11.55 | .....<br>(Euro duecentosessantasei/47 )      | Cadauno | 266,47 |
|                       | Riduzione a due bicchieri DN 200x100 mm      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.13.11.56 | .....<br>(Euro duecentosettantotto/39 )      | Cadauno | 278,39 |
|                       | Riduzione a due bicchieri DN 200x125 mm      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.13.11.57 | .....<br>(Euro duecentonovantaquattro/78 )   | Cadauno | 294,78 |
|                       | Riduzione a due bicchieri DN 200x150 mm      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.13.11.58 | .....<br>(Euro cinquecentootto/50 )          | Cadauno | 508,50 |
|                       | Riduzione a due bicchieri DN 250x125 mm      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.13.11.59 | .....<br>(Euro cinquecentotrentacinque/93 )  | Cadauno | 535,93 |
|                       | Riduzione a due bicchieri DN 250x150 mm      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.13.11.60 | .....<br>(Euro seicento/84 )                 | Cadauno | 600,84 |
|                       | Riduzione a due bicchieri DN 300x150 mm      |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.13.11.61 | Riduzione a due bicchieri DN 300x200 mm<br>.....<br>(Euro seicentotrentaquattro/30 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 634,30   |
| B_VEN25-PR-A.13.11.62 | Riduzione a due bicchieri DN 300x250 mm<br>.....<br>(Euro seicentosettantanove/46 )                                                                                                                                                                            | Cadauno | 679,46   |
| B_VEN25-PR-A.13.12    | RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE E ALTE PRESSIONI .Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale prodotti in.....compresa la guarnizione e l'anello dell'antisfilamento. La foratura di eventuali flange è conforme alla Norma EN 1092-2.<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.12.01 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 150x100 mm<br>.....<br>(Euro duecentosettantuno/53 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 271,53   |
| B_VEN25-PR-A.13.12.02 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 200x150 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentoquarantacinque/82 )                                                                                                                                                     | Cadauno | 445,82   |
| B_VEN25-PR-A.13.12.03 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 250x100 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentonovantatre/79 )                                                                                                                                                          | Cadauno | 593,79   |
| B_VEN25-PR-A.13.12.04 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 250x150 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentosessantatre/09 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 563,09   |
| B_VEN25-PR-A.13.12.05 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 250x200 mm<br>.....<br>(Euro seicentotredici/60 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 613,60   |
| B_VEN25-PR-A.13.12.06 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 300x150 mm<br>.....<br>(Euro settecentoquarantotto/42 )                                                                                                                                                          | Cadauno | 748,42   |
| B_VEN25-PR-A.13.12.07 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 300x200 mm<br>.....<br>(Euro ottocentosette/96 )                                                                                                                                                                 | Cadauno | 807,96   |
| B_VEN25-PR-A.13.12.08 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 300x250 mm<br>.....<br>(Euro ottocentosessantacinque/22 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 865,22   |
| B_VEN25-PR-A.13.12.09 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 400x200 mm<br>.....<br>(Euro millecentoquarantotto/61 )                                                                                                                                                          | Cadauno | 1.148,61 |
| B_VEN25-PR-A.13.12.10 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 400x300 mm<br>.....<br>(Euro millesettecentoottantotto/10 )                                                                                                                                                      | Cadauno | 1.788,10 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                  | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.13.12.11 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 500x300 mm<br>.....<br>(Euro duemilasettanta/45 )              | Cadauno | 2.070,45 |
| B_VEN25-PR-A.13.12.12 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 500x400 mm<br>.....<br>(Euro duemilasettecentoquattordici/07 ) | Cadauno | 2.714,07 |
| B_VEN25-PR-A.13.12.13 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia DN 600x500 mm<br>.....<br>(Euro duemilaseicentonove/25 )          | Cadauno | 2.609,25 |
| B_VEN25-PR-A.13.12.14 | Tazze flangia bicchiere DN 100 mm<br>.....<br>(Euro duecentosei/65 )                                         | Cadauno | 206,65   |
| B_VEN25-PR-A.13.12.15 | Tazze flangia bicchiere DN 150 mm<br>.....<br>(Euro duecentoventinove/65 )                                   | Cadauno | 229,65   |
| B_VEN25-PR-A.13.12.16 | Tazze flangia bicchiere DN 200 mm<br>.....<br>(Euro trecentoottantadue/09 )                                  | Cadauno | 382,09   |
| B_VEN25-PR-A.13.12.17 | Tazze flangia bicchiere DN 250 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentoquarantasette/20 )                            | Cadauno | 547,20   |
| B_VEN25-PR-A.13.12.18 | Tazze flangia bicchiere DN 300 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentosettantotto/61 )                              | Cadauno | 578,61   |
| B_VEN25-PR-A.13.12.19 | Tazze flangia bicchiere DN 400 mm<br>.....<br>(Euro milletrecentonovantuno/07 )                              | Cadauno | 1.391,07 |
| B_VEN25-PR-A.13.12.20 | Tazze flangia bicchiere DN 500 mm<br>.....<br>(Euro duemilasettecentoottanta/47 )                            | Cadauno | 2.780,47 |
| B_VEN25-PR-A.13.12.21 | Tazze flangia bicchiere DN 600 mm<br>.....<br>(Euro tremilacentosettantanove/96 )                            | Cadauno | 3.179,96 |
| B_VEN25-PR-A.13.12.22 | Curva a due bicchieri 1/4 DN 100 mm<br>.....<br>(Euro duecentoquarantadue/55 )                               | Cadauno | 242,55   |
| B_VEN25-PR-A.13.12.23 | Curva a due bicchieri 1/4 DN 150 mm<br>.....                                                                 | Cadauno | 278,78   |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                             | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.13.12.24 | (Euro duecentosettantotto/78 )<br>Curva a due bicchieri 1/4 DN 200 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquantesette/01 ) | Cadauno | 457,01   |
| B_VEN25-PR-A.13.12.25 | Curva a due bicchieri 1/4 DN 250 mm<br>.....<br>(Euro seicentosettantotto/13 )                                          | Cadauno | 678,13   |
| B_VEN25-PR-A.13.12.26 | Curva a due bicchieri 1/4 DN 300 mm<br>.....<br>(Euro novecentotrentadue/75 )                                           | Cadauno | 932,75   |
| B_VEN25-PR-A.13.12.27 | Curva a due bicchieri 1/4 DN 400 mm<br>.....<br>(Euro duemilacinquecentosettantesette/05 )                              | Cadauno | 2.577,05 |
| B_VEN25-PR-A.13.12.28 | Curva a due bicchieri 1/4 DN 500 mm<br>.....<br>(Euro quattromiladuecentosettantadue/54 )                               | Cadauno | 4.272,54 |
| B_VEN25-PR-A.13.12.29 | Curva a due bicchieri 1/4 DN 600 mm<br>.....<br>(Euro seimilaquattrocentonovantasei/14 )                                | Cadauno | 6.496,14 |
| B_VEN25-PR-A.13.12.30 | Curva a due bicchieri 1/8 DN 100 mm<br>.....<br>(Euro duecentouno/48 )                                                  | Cadauno | 201,48   |
| B_VEN25-PR-A.13.12.31 | Curva a due bicchieri 1/8 DN 150 mm<br>.....<br>(Euro duecentosettantadue/56 )                                          | Cadauno | 272,56   |
| B_VEN25-PR-A.13.12.32 | Curva a due bicchieri 1/8 DN 200 mm<br>.....<br>(Euro trecentonovantasei/82 )                                           | Cadauno | 396,82   |
| B_VEN25-PR-A.13.12.33 | Curva a due bicchieri 1/8 DN 250 mm<br>.....<br>(Euro seicentosessantuno/70 )                                           | Cadauno | 661,70   |
| B_VEN25-PR-A.13.12.34 | Curva a due bicchieri 1/8 DN 300 mm<br>.....<br>(Euro ottocentosettantanove/83 )                                        | Cadauno | 879,83   |
| B_VEN25-PR-A.13.12.35 | Curva a due bicchieri 1/8 DN 400 mm<br>.....<br>(Euro duemilaquattro/06 )                                               | Cadauno | 2.004,06 |
| B_VEN25-PR-A.13.12.36 | Curva a due bicchieri 1/8 DN 500 mm                                                                                     |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                        | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.13.12.37 | .....<br>(Euro tremilacinquecentocinquantadue/97 ) | Cadauno | 3.552,97 |
|                       | Curva a due bicchieri 1/8 DN 600 mm                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.12.38 | .....<br>(Euro cinquemilatrentadue/01 )            | Cadauno | 5.032,01 |
|                       | Curva a due bicchieri 1/12 DN 100 mm               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.12.39 | .....<br>(Euro duecentodue/37 )                    | Cadauno | 202,37   |
|                       | Curva a due bicchieri 1/12 DN 150 mm               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.12.40 | .....<br>(Euro duecentosessantacinque/89 )         | Cadauno | 265,89   |
|                       | Curva a due bicchieri 1/12 DN 200 mm               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.12.41 | .....<br>(Euro quattrocentotredici/07 )            | Cadauno | 413,07   |
|                       | Curva a due bicchieri 1/12 DN 250 mm               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.12.42 | .....<br>(Euro seicentosettantotto/00 )            | Cadauno | 678,00   |
|                       | Curva a due bicchieri 1/12 DN 300 mm               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.12.43 | .....<br>(Euro ottocentoventitre/81 )              | Cadauno | 823,81   |
|                       | Curva a due bicchieri 1/12 DN 400 mm               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.12.44 | .....<br>(Euro milleottocentosessantacinque/31 )   | Cadauno | 1.865,31 |
|                       | Curva a due bicchieri 1/12 DN 500 mm               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.12.45 | .....<br>(Euro duemiladuecentosessantasette/31 )   | Cadauno | 2.267,31 |
|                       | Curva a due bicchieri 1/12 DN 600 mm               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.12.46 | .....<br>(Euro quattromilaseicentotre/55 )         | Cadauno | 4.603,55 |
|                       | Curva a due bicchieri 1/16 DN 100 mm               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.12.47 | .....<br>(Euro centonovantasei/28 )                | Cadauno | 196,28   |
|                       | Curva a due bicchieri 1/16 DN 150 mm               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.12.48 | .....<br>(Euro duecentocinquantesette/83 )         | Cadauno | 257,83   |
|                       | Curva a due bicchieri 1/16 DN 200 mm               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.12.48 | .....<br>(Euro trecentoottantatre/94 )             | Cadauno | 383,94   |
|                       |                                                    |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.13.12.49 | Curva a due bicchieri 1/16 DN 250 mm<br>.....<br>(Euro seicentotrentasette/18 )            | Cadauno | 637,18   |
| B_VEN25-PR-A.13.12.50 | Curva a due bicchieri 1/16 DN 300 mm<br>.....<br>(Euro settecentonovantanove/64 )          | Cadauno | 799,64   |
| B_VEN25-PR-A.13.12.51 | Curva a due bicchieri 1/16 DN 400 mm<br>.....<br>(Euro millesettecentosessantaquattro/40 ) | Cadauno | 1.764,40 |
| B_VEN25-PR-A.13.12.52 | Curva a due bicchieri 1/16 DN 500 mm<br>.....<br>(Euro duemilaseicentoquarantanove/18 )    | Cadauno | 2.649,18 |
| B_VEN25-PR-A.13.12.53 | Curva a due bicchieri 1/16 DN 600 mm<br>.....<br>(Euro quattromiladuecentonovanta/01 )     | Cadauno | 4.290,01 |
| B_VEN25-PR-A.13.12.54 | Curva a due bicchieri 1/32 DN 100 mm<br>.....<br>(Euro centonovantacinque/24 )             | Cadauno | 195,24   |
| B_VEN25-PR-A.13.12.55 | Curva a due bicchieri 1/32 DN 150 mm<br>.....<br>(Euro duecentocinquantotto/06 )           | Cadauno | 258,06   |
| B_VEN25-PR-A.13.12.56 | Curva a due bicchieri 1/32 DN 200 mm<br>.....<br>(Euro trecentosettantotto/17 )            | Cadauno | 378,17   |
| B_VEN25-PR-A.13.12.57 | Curva a due bicchieri 1/32 DN 250 mm<br>.....<br>(Euro seicentoquarantanove/62 )           | Cadauno | 649,62   |
| B_VEN25-PR-A.13.12.58 | Curva a due bicchieri 1/32 DN 300 mm<br>.....<br>(Euro settecentoottantotto/47 )           | Cadauno | 788,47   |
| B_VEN25-PR-A.13.12.59 | Curva a due bicchieri 1/32 DN 400 mm<br>.....<br>(Euro milleseicentotrentadue/67 )         | Cadauno | 1.632,67 |
| B_VEN25-PR-A.13.12.60 | Curva a due bicchieri 1/32 DN 500 mm<br>.....<br>(Euro millenovecentocinquantotto/97 )     | Cadauno | 1.958,97 |
| B_VEN25-PR-A.13.12.61 | Curva a due bicchieri 1/32 DN 600 mm<br>.....                                              | Cadauno | 4.083,72 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.13.12.62 | (Euro quattromilaottantatre/72 )<br>TI a tre bicchieri DN 100x100 mm<br>.....<br>(Euro trecentonovantatre/36 )                                                                                                                                        | Cadauno | 393,36   |
| B_VEN25-PR-A.13.12.63 | TI a tre bicchieri DN 200x200 mm<br>.....<br>(Euro novecentonove/75 )                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 909,75   |
| B_VEN25-PR-A.13.12.64 | TI a tre bicchieri DN 250x250 mm<br>.....<br>(Euro millecentoventicinque/82 )                                                                                                                                                                         | Cadauno | 1.125,82 |
| B_VEN25-PR-A.13.12.65 | TI a tre bicchieri DN 300x300 mm<br>.....<br>(Euro millecinquacentocinquantacinque/46 )                                                                                                                                                               | Cadauno | 1.555,46 |
| B_VEN25-PR-A.13.13    | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI .Fornitura di Tubazioni DN 100-1000 mm in ghis.....stero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. Lunghezza tubazioni: 6m fino al DN600, 7m dal DN700 al DN1000. |         |          |
| B_VEN25-PR-A.13.13.a  | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 100 mm<br>.....<br>(Euro centoquattordici/31 )                                                                                                       | m       | 114,31   |
| B_VEN25-PR-A.13.13.b  | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 125 mm<br>.....<br>(Euro centoquarantasette/06 )                                                                                                     | m       | 147,06   |
| B_VEN25-PR-A.13.13.c  | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 150 mm<br>.....<br>(Euro centocinquantotto/71 )                                                                                                      | m       | 158,71   |
| B_VEN25-PR-A.13.13.d  | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 200 mm<br>.....<br>(Euro duecentodue/73 )                                                                                                            | m       | 202,73   |
| B_VEN25-PR-A.13.13.e  | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 250 mm<br>.....<br>(Euro duecentosessantasei/88 )                                                                                                    | m       | 266,88   |
| B_VEN25-PR-A.13.13.f  | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 300 mm<br>.....<br>(Euro trecentoventiquattro/98 )                                                                                                   | m       | 324,98   |
| B_VEN25-PR-A.13.13.g  | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 350 mm                                                                                                                                               |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.13.13.h | .....<br>(Euro quattrocentoottantasette/01 )                                                                                                                                                                                                          | m    | 487,01 |
|                      | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 400 mm                                                                                                                                               | m    | 517,06 |
| B_VEN25-PR-A.13.13.i | .....<br>(Euro cinquecentodiciassette/06 )                                                                                                                                                                                                            | m    | 681,43 |
|                      | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 450 mm                                                                                                                                               | m    | 710,26 |
| B_VEN25-PR-A.13.13.j | .....<br>(Euro seicentoottantuno/43 )                                                                                                                                                                                                                 | m    | 940,74 |
|                      | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 500 mm                                                                                                                                               | m    | 127,30 |
| B_VEN25-PR-A.13.13.k | .....<br>(Euro settecentodieci/26 )                                                                                                                                                                                                                   | m    | 172,13 |
|                      | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 600 mm                                                                                                                                               | m    | 208,93 |
| B_VEN25-PR-A.13.14   | .....<br>(Euro novecentoquaranta/74 )                                                                                                                                                                                                                 | m    | 286,22 |
|                      | TUBI IN GHISA PER IRRIGAZIONE .Fornitura di condotte in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 545-2010. Rivestite .....quanto prescritto dalla UNI 9163 e similari. La PFA massima non dovrà essere inferiore a quanto indicato dal produttore. | m    | 320,85 |
| B_VEN25-PR-A.13.14.a | .....<br>(Euro novantatre/57 )                                                                                                                                                                                                                        | m    | 395,58 |
|                      | TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER IRRIGAZIONE DN 150 mm                                                                                                                                                                                                    | m    |        |
| B_VEN25-PR-A.13.14.b | .....<br>(Euro centoventisette/30 )                                                                                                                                                                                                                   | m    |        |
|                      | TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER IRRIGAZIONE DN 200 mm                                                                                                                                                                                                    | m    |        |
| B_VEN25-PR-A.13.14.c | .....<br>(Euro centosettantadue/13 )                                                                                                                                                                                                                  | m    |        |
|                      | TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER IRRIGAZIONE DN 250 mm                                                                                                                                                                                                    | m    |        |
| B_VEN25-PR-A.13.14.d | .....<br>(Euro duecentootto/93 )                                                                                                                                                                                                                      | m    |        |
|                      | TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER IRRIGAZIONE DN 300 mm                                                                                                                                                                                                    | m    |        |
| B_VEN25-PR-A.13.14.e | .....<br>(Euro duecentoottantasei/22 )                                                                                                                                                                                                                | m    |        |
|                      | TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER IRRIGAZIONE DN 350 mm                                                                                                                                                                                                    | m    |        |
| B_VEN25-PR-A.13.14.f | .....<br>(Euro trecentoventi/85 )                                                                                                                                                                                                                     | m    |        |
|                      | TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER IRRIGAZIONE DN 400 mm                                                                                                                                                                                                    | m    |        |
| B_VEN25-PR-A.13.14.g | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | m    |        |
|                      | TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER IRRIGAZIONE DN 450 mm                                                                                                                                                                                                    | m    |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.13.14.h | (Euro trecentonovantacinque/58 )<br>TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER IRRIGAZIONE DN 500 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentotrentanove/64 )                                                                                                                  | m    | 439,64 |
| B_VEN25-PR-A.13.14.i | TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER IRRIGAZIONE DN 600 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentocinquantasei/04 )                                                                                                                                                     | m    | 556,04 |
| B_VEN25-PR-A.13.15   | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA' .Fornitura di tubazioni DN 80-600 mm in ghisa sferoidale per fognatura a gravità .....metallizzazione e successiva vernice acrilica rossa. Lunghezza utile delle tubazioni: DN 80 ÷ 600 6 m DN 700 ÷ 1000 7 m. |      |        |
| B_VEN25-PR-A.13.15.a | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA' O BASSE PRESSIONI DN 80 mm<br>.....<br>(Euro settantasette/03 )                                                                                                                                                | m    | 77,03  |
| B_VEN25-PR-A.13.15.b | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA' O BASSE PRESSIONI DN 100 mm<br>.....<br>(Euro ottantaquattro/29 )                                                                                                                                              | m    | 84,29  |
| B_VEN25-PR-A.13.15.c | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA' O BASSE PRESSIONI DN 125 mm<br>.....<br>(Euro novantotto/67 )                                                                                                                                                  | m    | 98,67  |
| B_VEN25-PR-A.13.15.d | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA' O BASSE PRESSIONI DN 150 mm<br>.....<br>(Euro centoquattordici/86 )                                                                                                                                            | m    | 114,86 |
| B_VEN25-PR-A.13.15.e | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA' O BASSE PRESSIONI DN 200 mm<br>.....<br>(Euro centoquarantotto/66 )                                                                                                                                            | m    | 148,66 |
| B_VEN25-PR-A.13.15.f | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA' O BASSE PRESSIONI DN 250 mm<br>.....<br>(Euro centoottantotto/54 )                                                                                                                                             | m    | 188,54 |
| B_VEN25-PR-A.13.15.g | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA' O BASSE PRESSIONI DN 300 mm<br>.....<br>(Euro duecentoventicinque/55 )                                                                                                                                         | m    | 225,55 |
| B_VEN25-PR-A.13.15.h | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA' O BASSE PRESSIONI DN 350 mm<br>.....<br>(Euro trecentocinquantotto/50 )                                                                                                                                        | m    | 358,50 |
| B_VEN25-PR-A.13.15.i | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA' O BASSE PRESSIONI DN 400 mm<br>.....<br>(Euro trecentonovantatre/97 )                                                                                                                                          | m    | 393,97 |
| B_VEN25-PR-A.13.15.j | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA' O BASSE PRESSIONI DN 450 mm<br>.....                                                                                                                                                                           | m    | 495,36 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.13.15.k | (Euro quattrocentonovantacinque/36 )<br>TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA' O BASSE PRESSIONI DN 500 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentonove/82 )                                                                                                     | m    | 509,82 |
| B_VEN25-PR-A.13.15.l | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA A GRAVITA' O BASSE PRESSIONI DN 600 mm<br>.....<br>(Euro seicentotrentacinque/08 )                                                                                                                                        | m    | 635,08 |
| B_VEN25-PR-A.13.16   | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI .Fornitura di tubazioni DN 80-600 mm in ghisa .....nio 400 g/m2 applicato per metallizzazione e successiva vernice acrilica all'acqua. Lunghezza utile delle tubazioni 6 m. |      |        |
| B_VEN25-PR-A.13.16.a | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 80 mm<br>.....<br>(Euro novanta/99 )                                                                                                                 | m    | 90,99  |
| B_VEN25-PR-A.13.16.b | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 100 mm<br>.....<br>(Euro novantotto/35 )                                                                                                             | m    | 98,35  |
| B_VEN25-PR-A.13.16.c | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 125 mm<br>.....<br>(Euro centoquindici/87 )                                                                                                          | m    | 115,87 |
| B_VEN25-PR-A.13.16.d | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 150 mm<br>.....<br>(Euro centotrentacinque/58 )                                                                                                      | m    | 135,58 |
| B_VEN25-PR-A.13.16.e | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 200 mm<br>.....<br>(Euro centosettantotto/58 )                                                                                                       | m    | 178,58 |
| B_VEN25-PR-A.13.16.f | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 250 mm<br>.....<br>(Euro duecentotrentasette/97 )                                                                                                    | m    | 237,97 |
| B_VEN25-PR-A.13.16.g | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 300 mm<br>.....<br>(Euro duecentonovanta/65 )                                                                                                        | m    | 290,65 |
| B_VEN25-PR-A.13.16.h | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 350 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentotrentacinque/60 )                                                                                               | m    | 435,60 |
| B_VEN25-PR-A.13.16.i | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti                                                                                                                                                                   |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                      | metallici DN 400 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentonovantadue/33 )                                                                                                                                                                                     | m    | 492,33 |
| B_VEN25-PR-A.13.16.j | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 450 mm<br>.....<br>(Euro seicentotré/94 )                                                                                                            | m    | 603,94 |
| B_VEN25-PR-A.13.16.k | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 500 mm<br>.....<br>(Euro seicentootto/63 )                                                                                                           | m    | 608,63 |
| B_VEN25-PR-A.13.16.l | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA O BASSE PRESSIONI CON GIUNTO ANTISFILAMENTO con inserti metallici DN 600 mm<br>.....<br>(Euro settecentoottantasette/08 )                                                                                                 | m    | 787,08 |
| B_VEN25-PR-A.13.17   | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI .Fornitura di tubazioni DN 80-600 mm in ghisa .....luminio 400 g/m2 applicato per metallizzazione e successiva vernice acrilica rossa. Lunghezza utile delle tubazioni 6 m. |      |        |
| B_VEN25-PR-A.13.17.a | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI a doppia camera DN 100 mm<br>.....<br>(Euro centoventuno/04 )                                                                                                               | m    | 121,04 |
| B_VEN25-PR-A.13.17.b | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI a doppia camera DN 125 mm<br>.....<br>(Euro centoquarantatre/73 )                                                                                                           | m    | 143,73 |
| B_VEN25-PR-A.13.17.c | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI a doppia camera DN 150 mm<br>.....<br>(Euro centocinquantasei/37 )                                                                                                          | m    | 156,37 |
| B_VEN25-PR-A.13.17.d | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI a doppia camera DN 200 mm<br>.....<br>(Euro duecentocinque/84 )                                                                                                             | m    | 205,84 |
| B_VEN25-PR-A.13.17.e | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI a doppia camera DN 250 mm<br>.....<br>(Euro duecentosettantaquattro/44 )                                                                                                    | m    | 274,44 |
| B_VEN25-PR-A.13.17.f | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI a doppia camera DN 300 mm<br>.....<br>(Euro trecentotrentaquattro/96 )                                                                                                      | m    | 334,96 |
| B_VEN25-PR-A.13.17.g | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI a doppia camera DN 350 mm                                                                                                                                                   | m    | 502,29 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.13.17.h | (Euro cinquecentodue/29 )<br>TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI a doppia camera DN 400 mm                                                                                                                      | m    | 567,73 |
| B_VEN25-PR-A.13.17.i | (Euro cinquecentosessantasette/73 )<br>TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI a doppia camera DN 450 mm                                                                                                            | m    | 696,48 |
| B_VEN25-PR-A.13.17.j | (Euro seicentonovantasei/48 )<br>TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI a doppia camera DN 500 mm                                                                                                                  | m    | 701,85 |
| B_VEN25-PR-A.13.17.k | (Euro settecentouno/85 )<br>TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI a doppia camera DN 600 mm                                                                                                                       | m    | 907,76 |
| B_VEN25-PR-A.13.18   | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI .Fornitura di tubazioni DN 100-600 mm in ghisa .....luminio 400 g/m2 applicato per metallizzazione e successiva vernice acrilica rossa. Lunghezza utile delle tubazioni 6 m. |      |        |
| B_VEN25-PR-A.13.18.a | (Euro centoventiquattro/82 )<br>TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI a doppia camera con cordone saldato DN 100 mm                                                                                                | m    | 124,82 |
| B_VEN25-PR-A.13.18.b | (Euro centocinquantacinque/08 )<br>TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI a doppia camera con cordone saldato DN 125 mm                                                                                             | m    | 155,08 |
| B_VEN25-PR-A.13.18.c | (Euro centosessantaquattro/16 )<br>TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI a doppia camera con cordone saldato DN 150 mm                                                                                             | m    | 164,16 |
| B_VEN25-PR-A.13.18.d | (Euro duecentosedici/05 )<br>TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI a doppia camera con cordone saldato DN 200 mm                                                                                                   | m    | 216,05 |
| B_VEN25-PR-A.13.18.e | (Euro duecentoottantotto/14 )<br>TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI a doppia camera con cordone saldato DN 250 mm                                                                                               | m    | 288,14 |
| B_VEN25-PR-A.13.18.f | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI a doppia camera con cordone saldato DN 300 mm                                                                                                                                | m    | 351,83 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | PREZZO |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.13.18.g | (Euro trecentocinquantuno/83 )<br>TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI a doppia camera con cordone saldato DN 350 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentoventisette/57 )                                                | m    | 527,57 |
| B_VEN25-PR-A.13.18.h | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI a doppia camera con cordone saldato DN 400 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentonovantasei/09 )                                                                                  | m    | 596,09 |
| B_VEN25-PR-A.13.18.i | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI a doppia camera con cordone saldato DN 450 mm<br>.....<br>(Euro settecentotrentuno/28 )                                                                                     | m    | 731,28 |
| B_VEN25-PR-A.13.18.j | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI a doppia camera con cordone saldato DN 500 mm<br>.....<br>(Euro settecentotrentasette/04 )                                                                                  | m    | 737,04 |
| B_VEN25-PR-A.13.18.k | TUBI IN GHISA PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI a doppia camera con cordone saldato DN 600 mm<br>.....<br>(Euro novecentocinquantatre/15 )                                                                                  | m    | 953,15 |
| B_VEN25-PR-A.13.19   | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA .Fornitura di tubazioni in ghisa sferoida.....essere pari a: DN/OD 75 – 160 25 bar. Le deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: DN/OD 75 – 160 6°. |      |        |
| B_VEN25-PR-A.13.19.a | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA DN 75 mm<br>.....<br>(Euro cinquanta/73 )                                                                                                                              | m    | 50,73  |
| B_VEN25-PR-A.13.19.b | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA DN 90 mm<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/45 )                                                                                                                       | m    | 54,45  |
| B_VEN25-PR-A.13.19.c | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA DN 110 mm<br>.....<br>(Euro cinquantanove/83 )                                                                                                                         | m    | 59,83  |
| B_VEN25-PR-A.13.19.d | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA DN 125 mm<br>.....<br>(Euro settantasette/72 )                                                                                                                         | m    | 77,72  |
| B_VEN25-PR-A.13.19.e | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA DN 140 mm<br>.....                                                                                                                                                     | m    | 80,01  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.13.19.f | (Euro ottanta/01 )<br>TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA DN 160 mm<br>.....<br>(Euro novantaquattro/74 )                                                                                                            | m    | 94,74  |
| B_VEN25-PR-A.13.20   | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA .Fornitura di tuba.....essere pari a: DN/OD 75 – 160 16 bar. Le deviazioni angolari permesse dal giunto saranno le seguenti: DN/OD 75 – 160 6°.<br>..... |      |        |
| B_VEN25-PR-A.13.20.a | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA DN 75 mm<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/91 )                                                                                                         | m    | 54,91  |
| B_VEN25-PR-A.13.20.b | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA DN 90 mm<br>.....<br>(Euro sessantuno/96 )                                                                                                               | m    | 61,96  |
| B_VEN25-PR-A.13.20.c | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA DN 110 mm<br>.....<br>(Euro settantatre/28 )                                                                                                             | m    | 73,28  |
| B_VEN25-PR-A.13.20.d | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA DN 125 mm<br>.....<br>(Euro ottantotto/32 )                                                                                                              | m    | 88,32  |
| B_VEN25-PR-A.13.20.e | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA DN 140 mm<br>.....<br>(Euro novantuno/09 )                                                                                                               | m    | 91,09  |
| B_VEN25-PR-A.13.20.f | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA DN 160 mm<br>.....<br>(Euro centosette/55 )                                                                                                              | m    | 107,55 |
| B_VEN25-PR-A.13.23   | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE .Fornitura di Tubazioni DN 60-600 mm in ghisa sf.....ressione: DN 60 – 300 40 bar DN 350 - 600 30 bar Deviazioni angolari permesse dal giunto: DN 60 – 300 5° DN 350 – 600 4°<br>..... |      |        |
| B_VEN25-PR-A.13.23.a | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 60 mm<br>.....<br>(Euro sessantacinque/98 )                                                                                                                                         | m    | 65,98  |
| B_VEN25-PR-A.13.23.b | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 80 mm<br>.....<br>(Euro sessantasette/31 )                                                                                                                                          | m    | 67,31  |
| B_VEN25-PR-A.13.23.c | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 100 mm<br>.....                                                                                                                                                                     | m    | 68,16  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                   | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.13.23.d | (Euro sessantotto/16 )<br>TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 125 mm<br>.....<br>(Euro novantatre/08 ) | m    | 93,08  |
| B_VEN25-PR-A.13.23.e | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 150 mm<br>.....<br>(Euro cento/14 )                                | m    | 100,14 |
| B_VEN25-PR-A.13.23.f | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 200 mm<br>.....<br>(Euro centoquaranta/35 )                        | m    | 140,35 |
| B_VEN25-PR-A.13.23.g | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 250 mm<br>.....<br>(Euro centoottantotto/95 )                      | m    | 188,95 |
| B_VEN25-PR-A.13.23.h | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 300 mm<br>.....<br>(Euro duecentoventicinque/89 )                  | m    | 225,89 |
| B_VEN25-PR-A.13.23.i | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 350 mm<br>.....<br>(Euro trecentootto/15 )                         | m    | 308,15 |
| B_VEN25-PR-A.13.23.j | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 400 mm<br>.....<br>(Euro trecentoquarantasei/90 )                  | m    | 346,90 |
| B_VEN25-PR-A.13.23.k | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 450 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentotrentadue/58 )                | m    | 432,58 |
| B_VEN25-PR-A.13.23.l | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 500 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentoottantadue/09 )               | m    | 482,09 |
| B_VEN25-PR-A.13.23.m | TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO INIBENTE LA BIOCORROSIONE DN 600 mm<br>.....<br>(Euro seicentodieci/44 )                        | m    | 610,44 |
| B_VEN25-PR-A.14      | TUBAZIONI IN ACCIAIO<br>.....                                                                                                                 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.14.02   | TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO .Tubazioni in acciaio zincato per il convogliamento di acque potabili<br>.....                                   |      |        |
| B_VEN25-PR-A.14.02.a | TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1/2 "<br>.....<br>(Euro quattro/62 )                                                                    | m    | 4,62   |
| B_VEN25-PR-A.14.02.b | TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 3/4"                                                                                                    |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.14.02.c  | .....<br>(Euro cinque/64 )                                                                                                                                                                                                                             | m    | 5,64   |
|                       | TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1"                                                                                                                                                                                                               | m    | 8,29   |
| B_VEN25-PR-A.14.02.d  | .....<br>(Euro otto/29 )                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
|                       | TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1" 1/4"                                                                                                                                                                                                          | m    | 10,36  |
| B_VEN25-PR-A.14.02.e  | .....<br>(Euro dieci/36 )                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
|                       | TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1" 1/2                                                                                                                                                                                                           | m    | 11,85  |
| B_VEN25-PR-A.14.02.f  | .....<br>(Euro undici/85 )                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
|                       | TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 2 "                                                                                                                                                                                                              | m    | 16,29  |
| B_VEN25-PR-A.14.03    | .....<br>(Euro sedici/29 )                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
|                       | RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO .Fornitura di raccordi e pezzi speciali in acciaio, conformi all'indicazione dell'a..... del D.P.R. n. 207/2010, per condotte acqua/gas, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 10224, o EN 10208 grezzi (esterno e interno)  | kg   | 13,35  |
| B_VEN25-PR-A.14.03.00 | .....<br>(Euro tredici/35 )                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
|                       | RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO                                                                                                                                                                                                                   | m    | 46,60  |
| B_VEN25-PR-A.14.04    | .....<br>(Euro quarantasei/60 )                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
|                       | TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO .Fornitura di tubazioni in acciaio zincato conformi all'.....4 del D.P.R. n. 207/2010,per condotte acqua/gas, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 10224, o EN 10208 grezzi (esterno e interno) | m    | 51,93  |
| B_VEN25-PR-A.14.04.a  | .....<br>(Euro cinquantuno/93 )                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
|                       | TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 80                                                                                                                                                                              | m    | 65,87  |
| B_VEN25-PR-A.14.04.b  | .....<br>(Euro sessantacinque/87 )                                                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                       | TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 100                                                                                                                                                                             | m    | 85,49  |
| B_VEN25-PR-A.14.04.c  | .....<br>(Euro ottantacinque/49 )                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
|                       | TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 125                                                                                                                                                                             | m    | 123,78 |
| B_VEN25-PR-A.14.04.d  | .....<br>(Euro centoventitre/78 )                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
|                       | TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 150                                                                                                                                                                             | m    | 176,51 |
| B_VEN25-PR-A.14.04.e  | .....<br>(Euro centoventitre/78 )                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
|                       | TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 200                                                                                                                                                                             | m    |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                            | U.M. | PREZZO   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| B_VEN25-PR-A.14.04.g | (Euro centosettantasei/51 )<br>TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 250              | m    | 242,94   |
| B_VEN25-PR-A.14.04.h | (Euro duecentoquarantadue/94 )<br>TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 300           | m    | 296,07   |
| B_VEN25-PR-A.14.04.i | (Euro duecentonovantasei/07 )<br>TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 350            | m    | 384,27   |
| B_VEN25-PR-A.14.04.l | (Euro trecentoottantaquattro/27 )<br>TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 400        | m    | 422,65   |
| B_VEN25-PR-A.14.04.m | (Euro quattrocentoventidue/65 )<br>TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 450          | m    | 493,84   |
| B_VEN25-PR-A.14.04.n | (Euro quattrocentonovantatre/84 )<br>TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 500        | m    | 547,43   |
| B_VEN25-PR-A.14.04.o | (Euro cinquecentoquarantasette/43 )<br>TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 600      | m    | 799,78   |
| B_VEN25-PR-A.14.04.p | (Euro settecentonovantanove/78 )<br>TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 700         | m    | 943,92   |
| B_VEN25-PR-A.14.04.q | (Euro novecentoquarantatre/92 )<br>TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 800          | m    | 1.086,85 |
| B_VEN25-PR-A.14.04.r | (Euro milleottantasei/85 )<br>TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 900               | m    | 1.230,39 |
| B_VEN25-PR-A.14.04.s | (Euro milleduecentotrenta/39 )<br>TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 1000          | m    | 1.499,87 |
| B_VEN25-PR-A.14.04.t | (Euro millequattrocentonovantanove/87 )<br>TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 1200 | m    | 1.660,98 |
| B_VEN25-PR-A.14.04.u | (Euro millesecientosessanta/98 )<br>TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO DN mm 1400        | m    |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | PREZZO   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| B_VEN25-PR-A.14.05   | .....<br>(Euro millenovecentoquarantotto/05 )<br>TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO .Tubazioni in a.....strato secondo norme UNI EN 10224 conformi all'indicazione dell'art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, grezze interne. | m    | 1.948,05 |
| B_VEN25-PR-A.14.05.a | .....<br>TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 65<br>.....<br>(Euro quarantuno/50 )                                                                                                                                           | m    | 41,50    |
| B_VEN25-PR-A.14.05.b | .....<br>TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 80<br>.....<br>(Euro quarantacinque/34 )                                                                                                                                       | m    | 45,34    |
| B_VEN25-PR-A.14.05.c | .....<br>TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 100<br>.....<br>(Euro sessanta/13 )                                                                                                                                            | m    | 60,13    |
| B_VEN25-PR-A.14.05.d | .....<br>TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 125<br>.....<br>(Euro settantadue/03 )                                                                                                                                         | m    | 72,03    |
| B_VEN25-PR-A.14.05.e | .....<br>TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 150<br>.....<br>(Euro ottantotto/21 )                                                                                                                                          | m    | 88,21    |
| B_VEN25-PR-A.14.05.f | .....<br>TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 200<br>.....<br>(Euro centotrenta/89 )                                                                                                                                         | m    | 130,89   |
| B_VEN25-PR-A.14.05.g | .....<br>TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 250<br>.....<br>(Euro centoquaranta/55 )                                                                                                                                       | m    | 140,55   |
| B_VEN25-PR-A.14.05.h | .....<br>TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 300<br>.....<br>(Euro centosessantasei/55 )                                                                                                                                    | m    | 166,55   |
| B_VEN25-PR-A.14.05.i | .....<br>TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 350<br>.....<br>(Euro duecentodieci/18 )                                                                                                                                       | m    | 210,18   |
| B_VEN25-PR-A.14.05.l | .....<br>TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 400<br>.....                                                                                                                                                                   | m    | 244,30   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                        | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.14.05.m | (Euro duecentoquarantaquattro/30 )<br>TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 450<br>.....<br>(Euro duecentoottantotto/77 ) | m       | 288,77 |
| B_VEN25-PR-A.14.05.n | TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN mm 500<br>.....<br>(Euro trecentoventi/66 )                                            | m       | 320,66 |
| B_VEN25-PR-A.14.06   | MANICOTTI TERMORETRAIBILI .Manicotti termoretrabili per il ripristino delle zone di giunzione per le tubazioni in acciaio saldato.<br>.....                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.14.06.a | MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 65<br>.....<br>(Euro tredici/18 )                                                                                                                                  | Cadauno | 13,18  |
| B_VEN25-PR-A.14.06.b | MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 80<br>.....<br>(Euro quindici/84 )                                                                                                                                 | Cadauno | 15,84  |
| B_VEN25-PR-A.14.06.c | MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 100<br>.....<br>(Euro diciannove/18 )                                                                                                                              | Cadauno | 19,18  |
| B_VEN25-PR-A.14.06.d | MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 125<br>.....<br>(Euro ventuno/86 )                                                                                                                                 | Cadauno | 21,86  |
| B_VEN25-PR-A.14.06.e | MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 150<br>.....<br>(Euro ventiquattro/44 )                                                                                                                            | Cadauno | 24,44  |
| B_VEN25-PR-A.14.06.f | MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 200<br>.....<br>(Euro trentadue/28 )                                                                                                                               | Cadauno | 32,28  |
| B_VEN25-PR-A.14.06.g | MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 250<br>.....<br>(Euro trentacinque/22 )                                                                                                                            | Cadauno | 35,22  |
| B_VEN25-PR-A.14.06.h | MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 300<br>.....<br>(Euro cinquantatre/23 )                                                                                                                            | Cadauno | 53,23  |
| B_VEN25-PR-A.14.06.i | MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 350<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/21 )                                                                                                                        | Cadauno | 54,21  |
| B_VEN25-PR-A.14.06.l | MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 400                                                                                                                                                                |         |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.14.06.m | .....<br>(Euro sessanta/25 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 60,25  |
|                      | MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 450                                                                                                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.14.06.n | .....<br>(Euro sessantacinque/24 )                                                                                                                                              | Cadauno | 65,24  |
|                      | MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 500                                                                                                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.14.06.o | .....<br>(Euro ottantuno/54 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 81,54  |
|                      | MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 600                                                                                                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.14.06.p | .....<br>(Euro novanta/12 )                                                                                                                                                     | Cadauno | 90,12  |
|                      | MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 700                                                                                                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.14.06.q | .....<br>(Euro novantasei/60 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 96,60  |
|                      | MANICOTTI TERMORETRAIBILI DN mm 800                                                                                                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.14.07   | .....<br>(Euro cento/16 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 100,16 |
|                      | TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO .Tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno in polietilene doppio strato estruso a calza conformi alle norme UNI 9099 rinforzato        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.14.07.a | .....<br>(Euro nove/93 )                                                                                                                                                        | m       | 9,93   |
|                      | TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1/2 "                                                                                                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.14.07.b | .....<br>(Euro undici/95 )                                                                                                                                                      | m       | 11,95  |
|                      | TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 3/4 "                                                                                                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.14.07.c | .....<br>(Euro tredici/00 )                                                                                                                                                     | m       | 13,00  |
|                      | TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1 "                                                                                                                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.14.07.d | .....<br>(Euro sedici/47 )                                                                                                                                                      | m       | 16,47  |
|                      | TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1 " 1/4                                                                                                                                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.14.07.e | .....<br>(Euro diciassette/84 )                                                                                                                                                 | m       | 17,84  |
|                      | TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1 " 1/2                                                                                                                                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.14.07.f | .....<br>(Euro ventitre/00 )                                                                                                                                                    | m       | 23,00  |
|                      | TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 2"                                                                                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.14.08   | TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO .Tubazioni i.....polietilene triplo strato, secondo norme UNI 9099, |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                        | U.M. | PREZZO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                      | rivestimento interno con resina epossidica idonea all'uso alimentare.                                              |      |        |
| B_VEN25-PR-A.14.08.a | TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN 65  | m    | 43,25  |
|                      | (Euro quarantatre/25 )                                                                                             |      |        |
| B_VEN25-PR-A.14.08.b | TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN 80  | m    | 47,24  |
|                      | (Euro quarantasette/24 )                                                                                           |      |        |
| B_VEN25-PR-A.14.08.c | TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN 100 | m    | 62,63  |
|                      | (Euro sessantadue/63 )                                                                                             |      |        |
| B_VEN25-PR-A.14.08.d | TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN 125 | m    | 75,07  |
|                      | (Euro settantacinque/07 )                                                                                          |      |        |
| B_VEN25-PR-A.14.08.e | TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN 150 | m    | 91,93  |
|                      | (Euro novantuno/93 )                                                                                               |      |        |
| B_VEN25-PR-A.14.08.f | TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN 200 | m    | 136,40 |
|                      | (Euro centotrentasei/40 )                                                                                          |      |        |
| B_VEN25-PR-A.14.08.g | TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN 250 | m    | 146,47 |
|                      | (Euro centoquarantasei/47 )                                                                                        |      |        |
| B_VEN25-PR-A.14.08.h | TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN 300 | m    | 173,62 |
|                      | (Euro centosettantatre/62 )                                                                                        |      |        |
| B_VEN25-PR-A.14.08.i | TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN 350 | m    | 219,02 |
|                      | (Euro duecentodiciannove/02 )                                                                                      |      |        |
| B_VEN25-PR-A.14.08.l | TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN 400 | m    | 254,57 |
|                      | (Euro duecentocinquantaquattro/57 )                                                                                |      |        |
| B_VEN25-PR-A.14.08.m | TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN 450 | m    | 300,92 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.14.08.n | (Euro trecento/92 )<br>TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO DN 500<br>.....<br>(Euro trecentotrentaquattro/16 )                                                                         | m    | 334,16 |
| B_VEN25-PR-A.14.09   | TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON GIUNTO A BICCHIERE E GUARNIZIONE .Tubazioni in acciaio saldato.....o alimentare, con giunto a bicchiere dotato di guarnizione e dispositivo antisfilamento, in barre da 6,00 m o da 12,00 m<br>..... |      |        |
| B_VEN25-PR-A.14.09.a | TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON GIUNTO A BICCHIERE E GUARNIZIONE di diam. DN 80 PN 16 (barre da 6 m )<br>.....<br>(Euro novantasei/00 )                                                                                              | m    | 96,00  |
| B_VEN25-PR-A.14.09.b | TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON GIUNTO A BICCHIERE E GUARNIZIONE di diam. DN 80 PN 16 (barre da 12 m )<br>.....<br>(Euro settantadue/67 )                                                                                            | m    | 72,67  |
| B_VEN25-PR-A.14.09.c | TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON GIUNTO A BICCHIERE E GUARNIZIONE di diam. DN 100 PN 40 (barre da 6 m )<br>.....<br>(Euro centoventotto/94 )                                                                                          | m    | 128,94 |
| B_VEN25-PR-A.14.09.d | TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON GIUNTO A BICCHIERE E GUARNIZIONE di diam. DN 100 PN 16 (barre da 12 m )<br>.....<br>(Euro centouno/52 )                                                                                              | m    | 101,52 |
| B_VEN25-PR-A.14.09.e | TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON GIUNTO A BICCHIERE E GUARNIZIONE di diam. DN 125 PN 16 (barre da 6 m )<br>.....<br>(Euro centotrentatre/24 )                                                                                         | m    | 133,24 |
| B_VEN25-PR-A.14.09.f | TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON GIUNTO A BICCHIERE E GUARNIZIONE di diam. DN 125 PN 16 (barre da 12 m )<br>.....<br>(Euro centotre/15 )                                                                                              | m    | 103,15 |
| B_VEN25-PR-A.14.09.g | TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON GIUNTO A BICCHIERE E GUARNIZIONE di diam. DN 125 PN 40 (barre da 6 m )<br>.....<br>(Euro centosettantacinque/68 )                                                                                    | m    | 175,68 |
| B_VEN25-PR-A.14.09.h | TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON GIUNTO A BICCHIERE E GUARNIZIONE di diam. DN 125 PN 40 (barre da 12 m )<br>.....<br>(Euro centotrentatre/53 )                                                                                        | m    | 133,53 |
| B_VEN25-PR-A.14.09.i | TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON GIUNTO A BICCHIERE E GUARNIZIONE di diam. DN 200 PN 40 (barre da 6 m )<br>.....                                                                                                                      | m    | 239,84 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.14.09.l | (Euro duecentotrentanove/84 )<br>TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON GIUNTO A BICCHIERE E GUARNIZIONE di diam. DN 200 PN 40 (barre da 12 m )<br>.....                                                                                                                     | m    | 183,05 |
| B_VEN25-PR-A.14.09.m | (Euro centoottantatre/05 )<br>TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON GIUNTO A BICCHIERE E GUARNIZIONE di diam. DN 250 PN 40 (barre da 6 m )<br>.....                                                                                                                         | m    | 314,74 |
| B_VEN25-PR-A.14.09.n | (Euro trecentoquattordici/74 )<br>TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON GIUNTO A BICCHIERE E GUARNIZIONE di diam. DN 250 PN 40 (barre da 12 m )<br>.....                                                                                                                    | m    | 236,58 |
| B_VEN25-PR-A.14.09.o | (Euro duecentotrentasei/58 )<br>TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON GIUNTO A BICCHIERE E GUARNIZIONE di diam. DN 300 PN 40 (barre da 6 m )<br>.....                                                                                                                       | m    | 384,34 |
| B_VEN25-PR-A.14.09.p | (Euro trecentoottantaquattro/34 )<br>TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON GIUNTO A BICCHIERE E GUARNIZIONE di diam. DN 300 PN 40 (barre da 12 m )<br>.....                                                                                                                 | m    | 288,55 |
| B_VEN25-PR-A.14.10   | (Euro duecentoottantotto/55 )<br>TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO E INTERNO IN MA.....la norma EN 12068:2002. I tubi devono essere forniti con testate chiuse e protette da appositi tappi in plastica forati.<br>..... | m    |        |
| B_VEN25-PR-A.14.10.a | TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA DN 80 mm<br>.....                                                                                                                                        | m    | 37,76  |
| B_VEN25-PR-A.14.10.b | (Euro trentasette/76 )<br>TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA DN 100 mm<br>.....                                                                                                             | m    | 44,09  |
| B_VEN25-PR-A.14.10.c | (Euro quarantaquattro/09 )<br>TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA DN 125 mm<br>.....                                                                                                         | m    | 51,80  |
| B_VEN25-PR-A.14.10.d | (Euro cinquantuno/80 )<br>TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA DN 150 mm<br>.....                                                                                                             | m    | 58,51  |
| B_VEN25-PR-A.14.10.e | (Euro cinquantotto/51 )<br>TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA DN 200 mm<br>.....                                                                                                            | m    | 72,55  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.14.10.f | (Euro settantadue/55 )<br>TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA DN 250 mm<br>.....<br>(Euro novantotto/67 )                                                   | m    | 98,67  |
| B_VEN25-PR-A.14.10.g | TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA DN 300 mm<br>.....<br>(Euro centotrentadue/00 )                                                                         | m    | 132,00 |
| B_VEN25-PR-A.14.10.h | TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA DN 350 mm<br>.....<br>(Euro centosessantuno/06 )                                                                        | m    | 161,06 |
| B_VEN25-PR-A.14.10.i | TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA DN 400 mm<br>.....<br>(Euro centoottantasei/82 )                                                                        | m    | 186,82 |
| B_VEN25-PR-A.14.10.l | TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA DN 450 mm<br>.....<br>(Euro duecentodiciannove/53 )                                                                     | m    | 219,53 |
| B_VEN25-PR-A.14.10.m | TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA DN 500 mm<br>.....<br>(Euro duecentocinquanta/47 )                                                                      | m    | 250,47 |
| B_VEN25-PR-A.14.10.n | TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA DN 600 mm<br>.....<br>(Euro trecentosettantanove/50 )                                                                   | m    | 379,50 |
| B_VEN25-PR-A.14.10.o | TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA DN 700 mm<br>.....<br>(Euro seicentosette/20 )                                                                          | m    | 607,20 |
| B_VEN25-PR-A.14.10.p | TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA DN 800 mm<br>.....<br>(Euro settecentotrentasei/23 )                                                                    | m    | 736,23 |
| B_VEN25-PR-A.14.11   | PEZZI SPECIALI DA SALDARE IN ACCIAIO PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO E IN.....saldatura. La fornitura deve essere completa di nastri o manicotti termo-restringenti conformi alla norma EN 12068:2002.<br>..... |      |        |
| B_VEN25-PR-A.14.11.a | PEZZI SPECIALI DA SALDARE PER CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA.<br>.....                                                                                                               | kg   | 10,63  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                               | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.15      | (Euro dieci/63 )<br>TUBAZIONI CLS                                                                         |      |        |
| B_VEN25-PR-A.15.01   | TUBI IN CLS .Tubi in cls vibrocompresso con giunto a mezzo spessore, normale o forato                     |      |        |
| B_VEN25-PR-A.15.01.a | TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 30  | m    | 11,22  |
|                      | (Euro undici/22 )                                                                                         |      |        |
| B_VEN25-PR-A.15.01.b | TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 40  | m    | 13,59  |
|                      | (Euro tredici/59 )                                                                                        |      |        |
| B_VEN25-PR-A.15.01.c | TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 50  | m    | 18,47  |
|                      | (Euro diciotto/47 )                                                                                       |      |        |
| B_VEN25-PR-A.15.01.d | TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 60  | m    | 24,81  |
|                      | (Euro ventiquattro/81 )                                                                                   |      |        |
| B_VEN25-PR-A.15.01.e | TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 80  | m    | 34,53  |
|                      | (Euro trentaquattro/53 )                                                                                  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.15.01.f | TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 100 | m    | 54,23  |
|                      | (Euro cinquantaquattro/23 )                                                                               |      |        |
| B_VEN25-PR-A.15.01.g | TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 120 | m    | 102,22 |
|                      | (Euro centodue/22 )                                                                                       |      |        |
| B_VEN25-PR-A.15.01.h | TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 150 | m    | 197,95 |
|                      | (Euro centonovantasette/95 )                                                                              |      |        |
| B_VEN25-PR-A.15.01.i | TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO di diametro mm 150                                          | m    | 17,23  |
|                      | (Euro diciassette/23 )                                                                                    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.15.01.l | TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO di diametro mm 200                                          | m    | 19,47  |
|                      | (Euro diciannove/47 )                                                                                     |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                        | U.M. | PREZZO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.15.01.m | TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO di diametro mm 300 e spessore mm 46<br>.....<br>(Euro venticinque/02 )                                               | m    | 25,02  |
| B_VEN25-PR-A.15.01.n | TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO di diametro mm 400 e spessore mm 52<br>.....<br>(Euro ventotto/06 )                                                  | m    | 28,06  |
| B_VEN25-PR-A.15.01.o | TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO di diametro mm 500 e spessore mm 60<br>.....<br>(Euro trentacinque/71 )                                              | m    | 35,71  |
| B_VEN25-PR-A.15.01.p | TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO di diametro mm 600 e spessore mm 68<br>.....<br>(Euro quarantasette/92 )                                             | m    | 47,92  |
| B_VEN25-PR-A.15.01.q | TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO di diametro mm 800 e spessore mm 84<br>.....<br>(Euro settantasette/17 )                                             | m    | 77,17  |
| B_VEN25-PR-A.15.01.r | TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO di diametro mm 1000 e spessore mm 116<br>.....<br>(Euro centocinque/21 )                                             | m    | 105,21 |
| B_VEN25-PR-A.15.01.s | TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO di diametro mm 1200 e spessore mm 125<br>.....<br>(Euro centocinquantanove/79 )                                      | m    | 159,79 |
| B_VEN25-PR-A.15.01.t | TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO di diametro mm 1400 e spessore mm 155<br>.....<br>(Euro duecentoventinove/31 )                                       | m    | 229,31 |
| B_VEN25-PR-A.15.02   | TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE .Tubi in cls (vibrocompressi o vibrocentrifugati) non armati con giunti a bicchiere e conformi alle norme UNI EN 1916.<br>..... |      |        |
| B_VEN25-PR-A.15.02.a | TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 30<br>.....<br>(Euro trentuno/47 )                                                                   | m    | 31,47  |
| B_VEN25-PR-A.15.02.b | TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 40<br>.....<br>(Euro trentasette/22 )                                                                | m    | 37,22  |
| B_VEN25-PR-A.15.02.c | TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 50<br>.....<br>(Euro quarantasette/22 )                                                              | m    | 47,22  |
| B_VEN25-PR-A.15.02.d | TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 60<br>.....<br>(Euro sessantadue/96 )                                                                | m    | 62,96  |
| B_VEN25-PR-A.15.02.e | TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 80                                                                                                   |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                               | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                      | .....<br>(Euro novantaquattro/43 )                                        | m       | 94,43  |
| B_VEN25-PR-A.15.02.f | TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 100         |         |        |
|                      | .....<br>(Euro centoquarantatre/10 )                                      | m       | 143,10 |
| B_VEN25-PR-A.15.02.g | TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 120         |         |        |
|                      | .....<br>(Euro duecentoquattordici/63 )                                   | m       | 214,63 |
| B_VEN25-PR-A.15.02.h | TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 140         |         |        |
|                      | .....<br>(Euro trecentoquattordici/80 )                                   | m       | 314,80 |
| B_VEN25-PR-A.15.03   | ANELLO DI TENUTA IN GOMMA                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.15.03.a | ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 30     |         |        |
|                      | .....<br>(Euro cinque/67 )                                                | Cadauno | 5,67   |
| B_VEN25-PR-A.15.03.b | ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 40     |         |        |
|                      | .....<br>(Euro otto/11 )                                                  | Cadauno | 8,11   |
| B_VEN25-PR-A.15.03.c | ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 50     |         |        |
|                      | .....<br>(Euro nove/78 )                                                  | Cadauno | 9,78   |
| B_VEN25-PR-A.15.03.d | ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 60     |         |        |
|                      | .....<br>(Euro dodici/52 )                                                | Cadauno | 12,52  |
| B_VEN25-PR-A.15.03.e | ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 80     |         |        |
|                      | .....<br>(Euro diciassette/12 )                                           | Cadauno | 17,12  |
| B_VEN25-PR-A.15.03.f | ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 100    |         |        |
|                      | .....<br>(Euro venti/02 )                                                 | Cadauno | 20,02  |
| B_VEN25-PR-A.15.03.g | ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 120    |         |        |
|                      | .....<br>(Euro ventinove/21 )                                             | Cadauno | 29,21  |
| B_VEN25-PR-A.15.03.h | ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 140    |         |        |
|                      | .....<br>(Euro trentacinque/02 )                                          | Cadauno | 35,02  |
| B_VEN25-PR-A.15.03.i | ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per scatolari con dimensioni interne 120x100 cm |         |        |
|                      | .....                                                                     | Cadauno | 41,73  |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.15.03.l | (Euro quarantuno/73 )<br>ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per scatolari con dimensioni interne 120x100 cm<br>.....<br>(Euro sessantadue/01 )                                                                                                                          | Cadauno | 62,01  |
| B_VEN25-PR-A.15.03.m | ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per scatolari con dimensioni interne 160x100 cm<br>.....<br>(Euro cinquantotto/44 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 58,44  |
| B_VEN25-PR-A.15.03.n | ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per scatolari con dimensioni interne 200x160 cm<br>.....<br>(Euro sessantasei/79 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 66,79  |
| B_VEN25-PR-A.15.03.o | ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per scatolari con dimensioni interne 200x200 cm<br>.....<br>(Euro novantuno/83 )                                                                                                                                                     | Cadauno | 91,83  |
| B_VEN25-PR-A.15.03.p | ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con DN 140<br>.....<br>(Euro trentatre/38 )                                                                                                                                                                            | Cadauno | 33,38  |
| B_VEN25-PR-A.15.04   | TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE .Tubi in cls armati vibrocompressi o vibrocentrifugato di sezione circolare e .....conformi alle norme UNI EN 1916, DIN 4035 e calcolati per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018.<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.15.04.a | TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 30<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/95 )                                                                                                                                                | m       | 54,95  |
| B_VEN25-PR-A.15.04.b | TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 40<br>.....<br>(Euro sessantuno/50 )                                                                                                                                                      | m       | 61,50  |
| B_VEN25-PR-A.15.04.c | TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 50<br>.....<br>(Euro sessantotto/56 )                                                                                                                                                     | m       | 68,56  |
| B_VEN25-PR-A.15.04.d | TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 60<br>.....<br>(Euro ottantasei/25 )                                                                                                                                                      | m       | 86,25  |
| B_VEN25-PR-A.15.04.e | TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 80<br>.....<br>(Euro centoventidue/67 )                                                                                                                                                   | m       | 122,67 |
| B_VEN25-PR-A.15.04.f | TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 100<br>.....<br>(Euro centosettantuno/05 )                                                                                                                                                | m       | 171,05 |
| B_VEN25-PR-A.15.04.g | TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 120<br>.....                                                                                                                                                                              | m       | 230,17 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.15.04.h | (Euro duecentotrenta/17 )<br>TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 140<br>.....<br>(Euro trecentoventi/59 )                                                                                                                     | m    | 320,59 |
| B_VEN25-PR-A.15.05   | TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE E BASE PIANA .Tubazioni in cls armato vibrocompressi o vibrocentrifugato di se..... calcolati per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018, conformi alle norme DIN 4035 e UNI EN 1916<br>..... |      |        |
| B_VEN25-PR-A.15.05.a | TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE E BASE PIANA del diametro interno di cm 30<br>.....<br>(Euro settantasette/28 )                                                                                                                                      | m    | 77,28  |
| B_VEN25-PR-A.15.05.b | TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE E BASE PIANA del diametro interno di cm 40<br>.....<br>(Euro ottantotto/74 )                                                                                                                                         | m    | 88,74  |
| B_VEN25-PR-A.15.05.c | TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE E BASE PIANA del diametro interno di cm 50<br>.....<br>(Euro cento/19 )                                                                                                                                              | m    | 100,19 |
| B_VEN25-PR-A.15.05.d | TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE E BASE PIANA del diametro interno di cm 60<br>.....<br>(Euro centoventi/23 )                                                                                                                                         | m    | 120,23 |
| B_VEN25-PR-A.15.05.e | TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE E BASE PIANA del diametro interno di cm 80<br>.....<br>(Euro centosettantuno/74 )                                                                                                                                    | m    | 171,74 |
| B_VEN25-PR-A.15.05.f | TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE E BASE PIANA del diametro interno di cm 100<br>.....<br>(Euro duecentocinquantuno/89 )                                                                                                                               | m    | 251,89 |
| B_VEN25-PR-A.15.05.g | TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE E BASE PIANA del diametro interno di cm 120<br>.....<br>(Euro trecentoventinove/17 )                                                                                                                                 | m    | 329,17 |
| B_VEN25-PR-A.15.05.h | TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE E BASE PIANA del diametro interno di cm 140<br>.....<br>(Euro quattrocentosettantadue/28 )                                                                                                                           | m    | 472,28 |
| B_VEN25-PR-A.15.06   | TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE E BASE PIANA .Tubi di cls (vibrocompressi o vibrocentrifugati) non armati con giunti a bicchiere e base di appoggio piana, conformi alle norme UNI EN 1916.<br>.....                                                        |      |        |
| B_VEN25-PR-A.15.06.a | TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE E BASE PIANA del diametro interno di cm 30<br>.....<br>(Euro quaranta/06 )                                                                                                                                                  | m    | 40,06  |
| B_VEN25-PR-A.15.06.b | TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE E BASE PIANA del diametro interno di cm 40<br>.....                                                                                                                                                                         | m    | 47,22  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | PREZZO   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                      | (Euro quarantasette/22 )                                                                                                                                                                                                                             |      |          |
| B_VEN25-PR-A.15.06.c | TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE E BASE PIANA del diametro interno di cm 50                                                                                                                                                                        | m    | 60,11    |
|                      | (Euro sessanta/11 )                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |
| B_VEN25-PR-A.15.06.d | TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE E BASE PIANA del diametro interno di cm 60                                                                                                                                                                        | m    | 80,14    |
|                      | (Euro ottanta/14 )                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |
| B_VEN25-PR-A.15.06.e | TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE E BASE PIANA del diametro interno di cm 80                                                                                                                                                                        | m    | 114,47   |
|                      | (Euro centoquattordici/47 )                                                                                                                                                                                                                          |      |          |
| B_VEN25-PR-A.15.06.f | TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE E BASE PIANA del diametro interno di cm 100                                                                                                                                                                       | m    | 171,71   |
|                      | (Euro centosettantuno/71 )                                                                                                                                                                                                                           |      |          |
| B_VEN25-PR-A.15.06.g | TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE E BASE PIANA del diametro interno di cm 120                                                                                                                                                                       | m    | 257,57   |
|                      | (Euro duecentocinquantesette/57 )                                                                                                                                                                                                                    |      |          |
| B_VEN25-PR-A.15.06.h | TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE E BASE PIANA del diametro interno di cm 140                                                                                                                                                                       | m    | 377,75   |
|                      | (Euro trecentosettantesette/75 )                                                                                                                                                                                                                     |      |          |
| B_VEN25-PR-A.15.07   | TUBAZIONI SCATOLARI .Tubazioni scatolari prefabbricate in C.A. vibrocomprese a sezione rettangolare, disposte orizzonta..... essere conformi alle norme UNI EN 14844, e calcolati per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. |      |          |
| B_VEN25-PR-A.15.07.a | TUBAZIONI SCATOLARI dimensioni interne 100x80 cm                                                                                                                                                                                                     | m    | 304,62   |
|                      | (Euro trecentoquattro/62 )                                                                                                                                                                                                                           |      |          |
| B_VEN25-PR-A.15.07.b | TUBAZIONI SCATOLARI dimensioni interne 120x100 cm                                                                                                                                                                                                    | m    | 386,65   |
|                      | (Euro trecentoottantasei/65 )                                                                                                                                                                                                                        |      |          |
| B_VEN25-PR-A.15.07.c | TUBAZIONI SCATOLARI dimensioni interne 150x150 cm                                                                                                                                                                                                    | m    | 585,82   |
|                      | (Euro cinquecentoottantacinque/82 )                                                                                                                                                                                                                  |      |          |
| B_VEN25-PR-A.15.07.d | TUBAZIONI SCATOLARI dimensioni interne 160x100 cm                                                                                                                                                                                                    | m    | 492,11   |
|                      | (Euro quattrocentonovantadue/11 )                                                                                                                                                                                                                    |      |          |
| B_VEN25-PR-A.15.07.e | TUBAZIONI SCATOLARI dimensioni interne 200x160 cm                                                                                                                                                                                                    | m    | 749,87   |
|                      | (Euro settecentoquarantanove/87 )                                                                                                                                                                                                                    |      |          |
| B_VEN25-PR-A.15.07.f | TUBAZIONI SCATOLARI dimensioni interne 200x200 cm                                                                                                                                                                                                    | m    | 1.148,23 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                      | (Euro millecentoquarantotto/23 )                                                                                                                                                                                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.15.08   | RIVESTIMENTO IN RESINA EPOSSIDICA .Rivestimento interno di tubazioni e pozzetti in cls con resina epossidica resistente all'abrasione e alle acque reflue                                                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.15.08.a | RIVESTIMENTO IN RESINA EPOSSIDICA per tubazioni 300 micron                                                                                                                                                                                            | m²      | 11,28  |
|                      | (Euro undici/28 )                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.15.08.b | RIVESTIMENTO IN RESINA EPOSSIDICA per tubazioni 600 micron                                                                                                                                                                                            | m²      | 14,04  |
|                      | (Euro quattordici/04 )                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.15.08.c | RIVESTIMENTO IN RESINA EPOSSIDICA per pozzetti 300 micron                                                                                                                                                                                             | m²      | 20,38  |
|                      | (Euro venti/38 )                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.15.08.d | RIVESTIMENTO IN RESINA EPOSSIDICA per pozzetti 600 micron                                                                                                                                                                                             | m²      | 26,70  |
|                      | (Euro ventisei/70 )                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16      | ORGANI DI MANOVRA                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16.01   | SARACINESCA IN GHISA A DUE BICCHIERI CON CUNEO GOMMATO PFA16 BAR .Fornitura di saracinesche a due bicchieri, compatibili..... dovranno essere conformi al trasporto di acqua potabile secondo DM174 del 6/4/2004 per le parti applicabili (ex CM102). |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16.01.a | SARACINESCA IN GHISA A DUE BICCHIERI CON CUNEO GOMMATO PFA16 BAR DN65/OD75                                                                                                                                                                            | Cadauno | 375,76 |
|                      | (Euro trecentosettantacinque/76 )                                                                                                                                                                                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16.01.b | SARACINESCA IN GHISA A DUE BICCHIERI CON CUNEO GOMMATO PFA16 BAR DN80/OD90                                                                                                                                                                            | Cadauno | 426,44 |
|                      | (Euro quattrocentoventisei/44 )                                                                                                                                                                                                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16.01.c | SARACINESCA IN GHISA A DUE BICCHIERI CON CUNEO GOMMATO PFA16 BAR DN100/OD110                                                                                                                                                                          | Cadauno | 492,84 |
|                      | (Euro quattrocentonovantadue/84 )                                                                                                                                                                                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16.01.d | SARACINESCA IN GHISA A DUE BICCHIERI CON CUNEO GOMMATO PFA16 BAR DN125/OD125                                                                                                                                                                          | Cadauno | 658,86 |
|                      | (Euro seicentocinquantotto/86 )                                                                                                                                                                                                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16.01.e | SARACINESCA IN GHISA A DUE BICCHIERI CON CUNEO GOMMATO PFA16 BAR DN150/OD160                                                                                                                                                                          | Cadauno | 873,85 |
|                      | (Euro ottocentosettantatre/85 )                                                                                                                                                                                                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16.02   | ACCESSORI PER CONDOTTE                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16.02.a | ACCESSORI PER CONDOTTE di diametro mm 300                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 6,12   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|--------------------------------------------|---------|--------|
|                      | (Euro sei/12 )                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16.02.b | ACCESSORI PER CONDOTTE di diametro mm 400  | Cadauno | 7,31   |
|                      | .....<br>(Euro sette/31 )                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16.02.c | ACCESSORI PER CONDOTTE di diametro mm 500  | Cadauno | 9,46   |
|                      | .....<br>(Euro nove/46 )                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16.02.d | ACCESSORI PER CONDOTTE di diametro mm 600  | Cadauno | 10,84  |
|                      | .....<br>(Euro dieci/84 )                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16.02.e | ACCESSORI PER CONDOTTE di diametro mm 800  | Cadauno | 20,32  |
|                      | .....<br>(Euro venti/32 )                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16.02.f | ACCESSORI PER CONDOTTE di diametro mm 1000 | Cadauno | 25,69  |
|                      | .....<br>(Euro venticinque/69 )            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16.02.g | ACCESSORI PER CONDOTTE di diametro mm 1200 | Cadauno | 29,71  |
|                      | .....<br>(Euro ventinove/71 )              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16.02.h | ACCESSORI PER CONDOTTE di diametro mm 1400 | Cadauno | 32,33  |
|                      | .....<br>(Euro trentadue/33 )              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16.03   | GUARNIZIONI IN NEOPRENE                    |         |        |
|                      | .....                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16.03.a | GUARNIZIONI IN NEOPRENE di diametro mm 40  | Cadauno | 1,67   |
|                      | .....<br>(Euro uno/67 )                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16.03.b | GUARNIZIONI IN NEOPRENE di diametro mm 50  | Cadauno | 1,82   |
|                      | .....<br>(Euro uno/82 )                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16.03.c | GUARNIZIONI IN NEOPRENE di diametro mm 65  | Cadauno | 2,02   |
|                      | .....<br>(Euro due/02 )                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16.03.d | GUARNIZIONI IN NEOPRENE di diametro mm 80  | Cadauno | 2,35   |
|                      | .....<br>(Euro due/35 )                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16.03.e | GUARNIZIONI IN NEOPRENE di diametro mm 100 | Cadauno | 3,33   |
|                      | .....                                      |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.16.03.f | (Euro tre/33 )<br>GUARNIZIONI IN NEOPRENE di diametro mm 125<br>.....                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 3,49   |
|                      | (Euro tre/49 )                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16.03.g | GUARNIZIONI IN NEOPRENE di diametro mm 150<br>.....                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 3,73   |
|                      | (Euro tre/73 )                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16.03.h | GUARNIZIONI IN NEOPRENE di diametro mm 200<br>.....                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 4,78   |
|                      | (Euro quattro/78 )                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16.03.i | GUARNIZIONI IN NEOPRENE di diametro mm 250<br>.....                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 5,81   |
|                      | (Euro cinque/81 )                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16.03.l | GUARNIZIONI IN NEOPRENE di diametro mm 300<br>.....                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 7,26   |
|                      | (Euro sette/26 )                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16.04   | BULLONI IN ACCIAIO INOX TIPO A2 DIN 933 - INSIEME DI VITI, DADI E RONDELLE<br>.....                                                                                                                                                                            | Cadauno | 1,15   |
| B_VEN25-PR-A.16.04.a | BULLONI IN ACCIAIO INOX TIPO A2 M16X65<br>.....                                                                                                                                                                                                                |         |        |
|                      | (Euro uno/15 )                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16.04.b | BULLONI IN ACCIAIO INOX TIPO A2 M16X90<br>.....                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 1,59   |
|                      | (Euro uno/59 )                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16.04.c | BULLONI IN ACCIAIO INOX TIPO A2 M16X100<br>.....                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 1,77   |
|                      | (Euro uno/77 )                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16.04.d | BULLONI IN ACCIAIO INOX TIPO A2 M20X80<br>.....                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 2,21   |
|                      | (Euro due/21 )                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16.04.e | BULLONI IN ACCIAIO INOX TIPO A2 M24X90<br>.....                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 3,24   |
|                      | (Euro tre/24 )                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16.04.f | BULLONI IN ACCIAIO INOX TIPO A2 M24X120<br>.....                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 4,31   |
|                      | (Euro quattro/31 )                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16.05   | TELO DI RETE ANTIROCCIA .Fornitura di telo di rete antiroccia per protezione condotte interrato, realizzato con polimeri.....tudinale maggiore od uguale a 620 kg/m ed una riduzione di spessore a compressione (p=10 kg/cm²) minore od uguale a 30%.<br>..... |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| B_VEN25-PR-A.16.05.00 | TELO DI RETE ANTIROCCIA<br>.....<br>(Euro nove/34 )                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 9,34     |
| B_VEN25-PR-A.16.06    | IDRANTE STRADALE .Fornitura di idrante stradale tipo soprassuolo a scarico automatico costruito secondo la normativa UNI.....te chiuso 21 Bar, a idrante aperto 24 Bar, in esercizio 16 Bar - H. 850 mm parte soprassuolo H 1000 mm parte sottosuolo.<br>..... |                |          |
| B_VEN25-PR-A.16.06.a  | IDRANTE STRADALE senza dispositivo rottura acc. DN 80 mm 2 attacchi UNI 70<br>.....<br>(Euro ottocentoventuno/88 )                                                                                                                                             | Cadauno        | 821,88   |
| B_VEN25-PR-A.16.06.b  | IDRANTE STRADALE senza dispositivo rottura acc. DN 80 mm 2 attacchi UNI 70e<br>.....<br>(Euro novecentoventitre/27 )                                                                                                                                           | Cadauno        | 923,27   |
| B_VEN25-PR-A.16.06.c  | IDRANTE STRADALE senza dispositivo rottura acc. DN 100mm 2 attacchi UNI 70<br>.....<br>(Euro novecentoottanta/55 )                                                                                                                                             | Cadauno        | 980,55   |
| B_VEN25-PR-A.16.06.d  | IDRANTE STRADALE senza dispositivo rottura acc. DN 100mm 2 attacchi UNI 70e<br>.....<br>(Euro millecenonove/16 )                                                                                                                                               | Cadauno        | 1.109,16 |
| B_VEN25-PR-A.16.06.e  | IDRANTE STRADALE con dispositivo rottura acc. DN 50mm 2 attacchi UNI 45<br>.....<br>(Euro ottocentodiciannove/02 )                                                                                                                                             | Cadauno        | 819,02   |
| B_VEN25-PR-A.16.06.f  | IDRANTE STRADALE con dispositivo rottura acc. DN 50mm 2 attacchi UNI 45 motopompa UNI 70<br>.....<br>(Euro novecentododici/91 )                                                                                                                                | Cadauno        | 912,91   |
| B_VEN25-PR-A.16.06.g  | IDRANTE STRADALE con dispositivo rottura acc. DN 70mm 2 attacchi UNI 70 o 2 attacchi UNI 45<br>.....<br>(Euro milleventi/84 )                                                                                                                                  | Cadauno        | 1.020,84 |
| B_VEN25-PR-A.16.06.h  | IDRANTE STRADALE con dispositivo rottura acc. DN 70mm 2 attacchi UNI 70 motopompa UNI 100<br>.....<br>(Euro millecenocinquantasei/35 )                                                                                                                         | Cadauno        | 1.156,35 |
| B_VEN25-PR-A.16.06.i  | IDRANTE STRADALE con dispositivo rottura acc. DN 80mm 2 attacchi UNI 70<br>.....<br>(Euro milleventinove/60 )                                                                                                                                                  | Cadauno        | 1.029,60 |
| B_VEN25-PR-A.16.06.l  | IDRANTE STRADALE con dispositivo rottura acc. DN 80mm 2 attacchi UNI 70e<br>.....<br>(Euro millecenotsei/56 )                                                                                                                                                  | Cadauno        | 1.106,56 |
| B_VEN25-PR-A.16.06.m  | IDRANTE STRADALE con dispositivo rottura acc. DN 100mm 2 attacchi UNI 70<br>.....<br>(Euro millecenoottantanove/42 )                                                                                                                                           | Cadauno        | 1.189,42 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.16.06.n | IDRANTE STRADALE con dispositivo rottura acc. DN 100mm 2 attacchi UNI 70e<br>.....<br>(Euro milleduecentonovantaquattro/11 )                                                                                                                                   | Cadauno | 1.294,11 |
| B_VEN25-PR-A.16.07   | IDRANTE STRADALE MONOTUBO .Fornitura di idrante soprassuolo monotubo, dispositivo di manovra a pentagono UNI 9845, colon.....ternamente colore rosso RAL 3000, collaudo di pressatura idrostatica ad idrante chiusa 21 bar e a idrante aperto 24 bar.<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.16.07.a | IDRANTE STRADALE MONOTUBO DN 50 2 sbocchi UNI 45<br>.....<br>(Euro cinquecentocinque/19 )                                                                                                                                                                      | Cadauno | 505,19   |
| B_VEN25-PR-A.16.07.b | IDRANTE STRADALE MONOTUBO DN 50 2 sbocchi UNI 45 attacco motopompa UNI 70<br>.....<br>(Euro cinquecentoottantadue/33 )                                                                                                                                         | Cadauno | 582,33   |
| B_VEN25-PR-A.16.07.c | IDRANTE STRADALE MONOTUBO DN 65 2 sbocchi UNI 70 o 2 sbocchi UNI 45<br>.....<br>(Euro seicentocinquanta/75 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 650,75   |
| B_VEN25-PR-A.16.07.d | IDRANTE STRADALE MONOTUBO DN 65 2 sbocchi UNI 70 attacco motopompa UNI 100<br>.....<br>(Euro settecentosessantadue/54 )                                                                                                                                        | Cadauno | 762,54   |
| B_VEN25-PR-A.16.07.e | IDRANTE STRADALE MONOTUBO DN 80 2 sbocchi UNI 70<br>.....<br>(Euro seicentonovantaquattro/84 )                                                                                                                                                                 | Cadauno | 694,84   |
| B_VEN25-PR-A.16.07.f | IDRANTE STRADALE MONOTUBO DN 80 2 sbocchi UNI 70 attacco motopompa UNI 100<br>.....<br>(Euro settecentonovantotto/54 )                                                                                                                                         | Cadauno | 798,54   |
| B_VEN25-PR-A.16.07.g | FORNITURA FRANCO CANTIERE DI IDRANTE SOPRASSUOLO MONOTUBO DN 100 2 sbocchi UNI 70<br>.....<br>(Euro ottocentootto/93 )                                                                                                                                         | Cadauno | 808,93   |
| B_VEN25-PR-A.16.07.h | IDRANTE STRADALE MONOTUBO DN 100 2 sbocchi UNI 70 attacco motopompa UNI 100<br>.....<br>(Euro novecentoventi/68 )                                                                                                                                              | Cadauno | 920,68   |
| B_VEN25-PR-A.16.08   | IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO .Fornitura franco cantiere di idrante stradale sottosuolo in ghisa GG 25, attacco a baionett.....pellotto di manovra unificato manovrabile con chiave, anelli di tenuta e perno in ottone, flangia di base UNI EN 1092-1.<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.16.08.a | IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO DN 50 UNI 45 filettato H=490 mm<br>.....<br>(Euro duecentoottantacinque/47 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 285,47   |
| B_VEN25-PR-A.16.08.b | IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO DN 50 UNI 45 baionetta H=490 mm<br>.....<br>(Euro duecentoottantacinque/47 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 285,47   |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.16.08.c | IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO DN 65 UNI 70 filettato H=490mm<br>.....<br>(Euro trecentosettantasei/46 )                                                                                                                                                          | Cadauno | 376,46 |
| B_VEN25-PR-A.16.08.d | IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO DN 65 UNI 70 baionetta H=490mm<br>.....<br>(Euro trecentosettantasei/46 )                                                                                                                                                          | Cadauno | 376,46 |
| B_VEN25-PR-A.16.08.e | IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO DN 80 UNI 70 filettato H=490mm<br>.....<br>(Euro trecentonovanta/48 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 390,48 |
| B_VEN25-PR-A.16.08.f | IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO DN 80 UNI 70 baionetta H=490mm<br>.....<br>(Euro trecentonovanta/04 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 390,04 |
| B_VEN25-PR-A.16.09   | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE .Fornitura saracinesca flangiata a cuneo go.....noltre senso di chiusura, anno e mese di produzione, numero di serie e norma EN1074. Saracinesca fornita ad albero nudo.<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.16.09.a | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 40 mm<br>.....<br>(Euro centonovantasette/49 )                                                                                                                                 | Cadauno | 197,49 |
| B_VEN25-PR-A.16.09.b | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 50 mm<br>.....<br>(Euro duecentododici/34 )                                                                                                                                    | Cadauno | 212,34 |
| B_VEN25-PR-A.16.09.c | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 65 mm<br>.....<br>(Euro duecentoventicinque/45 )                                                                                                                               | Cadauno | 225,45 |
| B_VEN25-PR-A.16.09.d | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 80 mm<br>.....<br>(Euro duecentocinquantacinque/15 )                                                                                                                           | Cadauno | 255,15 |
| B_VEN25-PR-A.16.09.e | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 100 mm<br>.....<br>(Euro duecentonovantasette/11 )                                                                                                                             | Cadauno | 297,11 |
| B_VEN25-PR-A.16.09.f | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 125 mm<br>.....<br>(Euro quattrocento/22 )                                                                                                                                     | Cadauno | 400,22 |
| B_VEN25-PR-A.16.09.g | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 150 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquanta/90 )                                                                                                                            | Cadauno | 450,90 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.16.09.h | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE Dn 200 mm<br>.....<br>(Euro novecentosessantaquattro/71 )                                                                                                                         | Cadauno | 964,71   |
| B_VEN25-PR-A.16.09.i | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 250 mm<br>.....<br>(Euro milletrecentoottantaquattro/16 )                                                                                                                      | Cadauno | 1.384,16 |
| B_VEN25-PR-A.16.09.j | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 300 mm<br>.....<br>(Euro millenovecentonovantacinque/85 )                                                                                                                      | Cadauno | 1.995,85 |
| B_VEN25-PR-A.16.09.k | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 350 mm<br>.....<br>(Euro tremilatrecentoventiquattro/09 )                                                                                                                      | Cadauno | 3.324,09 |
| B_VEN25-PR-A.16.09.l | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 400 mm<br>.....<br>(Euro cinquemilatrecentocinquantasei/64 )                                                                                                                   | Cadauno | 5.356,64 |
| B_VEN25-PR-A.16.10   | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE .Fornitura di saracinesca flangiata a cuneo .....noltre senso di chiusura, anno e mese di produzione, numero di serie e norma EN1074. Saracinesca fornita ad albero nudo.<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.16.10.a | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 40 mm<br>.....<br>(Euro duecentonove/72 )                                                                                                                                       | Cadauno | 209,72   |
| B_VEN25-PR-A.16.10.b | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 50 mm<br>.....<br>(Euro duecentoquindici/85 )                                                                                                                                   | Cadauno | 215,85   |
| B_VEN25-PR-A.16.10.c | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 65 mm<br>.....<br>(Euro duecentotrentaquattro/71 )                                                                                                                              | Cadauno | 234,71   |
| B_VEN25-PR-A.16.10.d | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 80 mm<br>.....<br>(Euro duecentocinquantotto/65 )                                                                                                                               | Cadauno | 258,65   |
| B_VEN25-PR-A.16.10.e | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 100 mm<br>.....<br>(Euro trecentouno/82 )                                                                                                                                       | Cadauno | 301,82   |
| B_VEN25-PR-A.16.10.f | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 125 mm                                                                                                                                                                          |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                      | .....<br>(Euro quattrocentosei/17 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 406,17   |
| B_VEN25-PR-A.16.10.g | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 150 mm                                                                                                                                                                 |         |          |
|                      | .....<br>(Euro quattrocentocinquantotto/23 )                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 458,23   |
| B_VEN25-PR-A.16.10.h | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 200 mm                                                                                                                                                                 |         |          |
|                      | .....<br>(Euro millenovantasette/54 )                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 1.097,54 |
| B_VEN25-PR-A.16.10.i | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 250 mm                                                                                                                                                                 |         |          |
|                      | .....<br>(Euro millecinquacentotre/00 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 1.503,00 |
| B_VEN25-PR-A.16.10.j | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 300 mm                                                                                                                                                                 |         |          |
|                      | .....<br>(Euro duemilanovantotto/96 )                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 2.098,96 |
| B_VEN25-PR-A.16.11   | SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO .Fornitura di saracinesca flangiata a corpo piatto a cuneo gommato.....ISO5752-15, flangiatura EN1092-2, materiali conformi al trasporto acqua potabile secondo DM174 per le parti applicabili. |         |          |
| B_VEN25-PR-A.16.11.a | SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO DN 40 mm                                                                                                                                                                                        |         |          |
|                      | .....<br>(Euro centosettantotto/26 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 178,26   |
| B_VEN25-PR-A.16.11.b | SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO DN 50 mm                                                                                                                                                                                        |         |          |
|                      | .....<br>(Euro centonovantadue/24 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 192,24   |
| B_VEN25-PR-A.16.11.c | SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO DN 65 mm                                                                                                                                                                                        |         |          |
|                      | .....<br>(Euro duecentodue/73 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 202,73   |
| B_VEN25-PR-A.16.11.d | SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO DN 80 mm                                                                                                                                                                                        |         |          |
|                      | .....<br>(Euro duecentoventinove/83 )                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 229,83   |
| B_VEN25-PR-A.16.11.e | SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO DN 100 mm                                                                                                                                                                                       |         |          |
|                      | .....<br>(Euro duecentosessantasei/52 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 266,52   |
| B_VEN25-PR-A.16.11.f | SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO DN 125 mm                                                                                                                                                                                       |         |          |
|                      | .....<br>(Euro trecentosessanta/02 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 360,02   |
| B_VEN25-PR-A.16.11.g | SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO DN 150 mm                                                                                                                                                                                       |         |          |
|                      | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 405,47   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.16.11.h | (Euro quattrocentocinque/47 )<br>SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO DN 200 mm<br>.....<br>(Euro ottocentosessantotto/60 )                                                                                                                   | Cadauno | 868,60   |
| B_VEN25-PR-A.16.11.i | SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO DN 250 mm<br>.....<br>(Euro milleduecentoquarantasei/10 )                                                                                                                                                | Cadauno | 1.246,10 |
| B_VEN25-PR-A.16.11.j | SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO DN 300 mm<br>.....<br>(Euro millesettecentonovantacinque/74 )                                                                                                                                            | Cadauno | 1.795,74 |
| B_VEN25-PR-A.16.11.k | SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO DN 350 mm<br>.....<br>(Euro duemilanovecentonovantatre/77 )                                                                                                                                              | Cadauno | 2.993,77 |
| B_VEN25-PR-A.16.11.l | SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO DN 400 mm<br>.....<br>(Euro quattromilaottocentoventitre/60 )                                                                                                                                            | Cadauno | 4.823,60 |
| B_VEN25-PR-A.16.12   | SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE .Fornitura di saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale a corpo..... di esercizio PFA 16 (1,6Mpa). Saracinesche conformi al trasporto acqua potabile secondo DM174 per le parti applicabili.<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.16.12.a | SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE DN 40 mm<br>.....<br>(Euro centoottantotto/75 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 188,75   |
| B_VEN25-PR-A.16.12.b | SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE DN 50 mm<br>.....<br>(Euro centonovantaquattro/86 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 194,86   |
| B_VEN25-PR-A.16.12.c | SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE DN 65 mm<br>.....<br>(Euro duecentoundici/47 )                                                                                                                                                            | Cadauno | 211,47   |
| B_VEN25-PR-A.16.12.d | SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE DN 80 mm<br>.....<br>(Euro duecentotrentadue/44 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 232,44   |
| B_VEN25-PR-A.16.12.e | SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE DN 100 mm<br>.....<br>(Euro duecentosettantuno/76 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 271,76   |
| B_VEN25-PR-A.16.12.f | SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE DN 125 mm<br>.....<br>(Euro trecentosessantacinque/27 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 365,27   |
| B_VEN25-PR-A.16.12.g | SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE DN 150 mm<br>.....                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 412,44   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.16.12.h | (Euro quattrocentododici/44 )<br>SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE DN 200 mm<br>.....<br>(Euro novecentoottantasette/45 )                                                                                                                   | Cadauno | 987,45   |
| B_VEN25-PR-A.16.12.i | SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE DN 250 mm<br>.....<br>(Euro milletrecentocinquanta/96 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 1.350,96 |
| B_VEN25-PR-A.16.12.j | SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE DN 300 mm<br>.....<br>(Euro milleottocentonovantasei/24 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 1.896,24 |
| B_VEN25-PR-A.16.13   | SARACINESCA IN GHISA CON CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE PFA 25 .Fornitura di saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale,..... di esercizio PFA 25 (2,5Mpa). Saracinesche conformi al trasporto acqua potabile secondo DM174 per le parti applicabili.<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.16.13.a | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE PFA25 DN 40 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentosedici/75 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 416,75   |
| B_VEN25-PR-A.16.13.b | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE PFA25 DN 50 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentosettantanove/51 )                                                                                                                                              | Cadauno | 479,51   |
| B_VEN25-PR-A.16.13.c | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE PFA25 DN 65 mm<br>.....<br>(Euro seicentosei/31 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 606,31   |
| B_VEN25-PR-A.16.13.d | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE PFA25 DN 80 mm<br>.....<br>(Euro settecentoquarantaquattro/59 )                                                                                                                                             | Cadauno | 744,59   |
| B_VEN25-PR-A.16.13.e | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE PFA25 DN 100 mm<br>.....<br>(Euro novecentodiciotto/58 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 918,58   |
| B_VEN25-PR-A.16.13.f | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE PFA25 DN 125 mm<br>.....<br>(Euro milleduecentotrentotto/08 )                                                                                                                                               | Cadauno | 1.238,08 |
| B_VEN25-PR-A.16.13.g | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE PFA25 DN 150 mm<br>.....<br>(Euro milletrecentonovantadue/39 )                                                                                                                                              | Cadauno | 1.392,39 |
| B_VEN25-PR-A.16.13.h | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE PFA25 DN 200 mm<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentocinquantasei/67 )                                                                                                                                      | Cadauno | 2.456,67 |
| B_VEN25-PR-A.16.13.i | SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE PFA25 DN 250 mm<br>.....                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 2.927,13 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.16.13.j | (Euro duemilanovecentoventisette/13 )<br>SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO E CORPO OVALE PFA25 DN 300 mm<br>.....<br>(Euro quattromilacinquecentosessantuno/99 )                                                                                            | Cadauno | 4.561,99 |
| B_VEN25-PR-A.16.14   | SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A TENUTA METALLICA .Fornitura di saracinesca a tenuta metallica in ghisa grigia a corpo piat.....orata a norme UNI 2277 – PFA 10, pressioni nominali e di prova a norme UNI 1284. Pressione di esercizio PFA 6 (0,6 Mpa).<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.16.14.a | SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A TENUTA METALLICA DN 40 mm<br>.....<br>(Euro ottantaquattro/00 )                                                                                                                                                                  | Cadauno | 84,00    |
| B_VEN25-PR-A.16.14.b | SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A TENUTA METALLICA DN 50 mm<br>.....<br>(Euro novantacinque/53 )                                                                                                                                                                   | Cadauno | 95,53    |
| B_VEN25-PR-A.16.14.c | SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A TENUTA METALLICA DN 65 mm<br>.....<br>(Euro centodieci/80 )                                                                                                                                                                      | Cadauno | 110,80   |
| B_VEN25-PR-A.16.14.d | SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A TENUTA METALLICA DN 80 mm<br>.....<br>(Euro centotrentanove/61 )                                                                                                                                                                 | Cadauno | 139,61   |
| B_VEN25-PR-A.16.14.e | SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A TENUTA METALLICA DN 100 mm<br>.....<br>(Euro centosettantaquattro/43 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 174,43   |
| B_VEN25-PR-A.16.14.f | SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A TENUTA METALLICA DN 125 mm<br>.....<br>(Euro duecentoventuno/67 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 221,67   |
| B_VEN25-PR-A.16.14.g | SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A TENUTA METALLICA DN 150 mm<br>.....<br>(Euro duecentoottantasette/64 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 287,64   |
| B_VEN25-PR-A.16.14.h | SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A TENUTA METALLICA DN 200 mm<br>.....<br>(Euro quattrecentosessanta/09 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 460,09   |
| B_VEN25-PR-A.16.14.i | SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A TENUTA METALLICA DN 250 mm<br>.....<br>(Euro seicentoottantacinque/58 )                                                                                                                                                          | Cadauno | 685,58   |
| B_VEN25-PR-A.16.14.l | SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A TENUTA METALLICA DN 300 mm<br>.....<br>(Euro milleotto/13 )                                                                                                                                                                      | Cadauno | 1.008,13 |
| B_VEN25-PR-A.16.15   | SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA10 .Fornitura di saracinesca a tenuta metallica in ghisa.....iata e forata a norme UNI 2277, pressioni nominali e di prova a norme UNI                                                         |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                      | 1284. Pressione di esercizio PFA 10 (1,0 Mpa).                                                                                                                                                                                                        |         |          |
| B_VEN25-PR-A.16.15.a | SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 10 DN 40 mm<br>(Euro novantuno/26 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 91,26    |
| B_VEN25-PR-A.16.15.b | SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 10 DN 50 mm<br>(Euro novantotto/08 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 98,08    |
| B_VEN25-PR-A.16.15.c | SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 10 DN 65 mm<br>(Euro centocinquantatre/17 )                                                                                                                                          | Cadauno | 153,17   |
| B_VEN25-PR-A.16.15.d | SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 10 DN 80 mm<br>(Euro centosettantasei/44 )                                                                                                                                           | Cadauno | 176,44   |
| B_VEN25-PR-A.16.15.e | SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 10 DN 100 mm<br>(Euro duecentotrentadue/70 )                                                                                                                                         | Cadauno | 232,70   |
| B_VEN25-PR-A.16.15.f | SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 10 DN 125 mm<br>(Euro duecentoottantasei/23 )                                                                                                                                        | Cadauno | 286,23   |
| B_VEN25-PR-A.16.15.g | SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 10 DN 150 mm<br>(Euro quattrocentoventi/31 )                                                                                                                                         | Cadauno | 420,31   |
| B_VEN25-PR-A.16.15.h | SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 10 DN 200 mm<br>(Euro seicentoottantaquattro/58 )                                                                                                                                    | Cadauno | 684,58   |
| B_VEN25-PR-A.16.15.i | SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 10 DN 250 mm<br>(Euro novecentonovanta/47 )                                                                                                                                          | Cadauno | 990,47   |
| B_VEN25-PR-A.16.15.l | SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 10 DN 300 mm<br>(Euro milletrecentoquarantotto/59 )                                                                                                                                  | Cadauno | 1.348,59 |
| B_VEN25-PR-A.16.16   | SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 16 .Fornitura di saracinesca a tenuta metallica in ghis.....iata e forata a norme UNI 2277, pressioni nominali e di prova a norme UNI 1284. Pressione di esercizio PFA 16 (1,6 Mpa). |         |          |
| B_VEN25-PR-A.16.16.a | SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 16 DN 40 mm<br>(Euro centodieci/68 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 102,68   |
| B_VEN25-PR-A.16.16.b | SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 16 DN 50 mm                                                                                                                                                                          | Cadauno | 110,12   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.16.16.c | (Euro centodieci/12 )<br>SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 16 DN 65 mm<br>.....<br>(Euro centosessantanove/79 )                                                                                                                 | Cadauno | 169,79   |
| B_VEN25-PR-A.16.16.d | SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 16 DN 80 mm<br>.....<br>(Euro centonovantotto/93 )                                                                                                                                            | Cadauno | 198,93   |
| B_VEN25-PR-A.16.16.e | SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 16 DN 100 mm<br>.....<br>(Euro duecentosessantanove/94 )                                                                                                                                      | Cadauno | 269,94   |
| B_VEN25-PR-A.16.16.f | SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 16 DN 125 mm<br>.....<br>(Euro trecentoquarantacinque/66 )                                                                                                                                    | Cadauno | 345,66   |
| B_VEN25-PR-A.16.16.g | SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 16 DN 150 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentosettantatre/11 )                                                                                                                                   | Cadauno | 473,11   |
| B_VEN25-PR-A.16.16.h | SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 16 DN 200 mm<br>.....<br>(Euro novecentosessantatre/92 )                                                                                                                                      | Cadauno | 963,92   |
| B_VEN25-PR-A.16.16.i | SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 16 DN 250 mm<br>.....<br>(Euro milletrecentocinquantatre/01 )                                                                                                                                 | Cadauno | 1.353,01 |
| B_VEN25-PR-A.16.16.l | SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE PFA 16 DN 300 mm<br>.....<br>(Euro duemilacinquantotto/14 )                                                                                                                                       | Cadauno | 2.058,14 |
| B_VEN25-PR-A.16.17   | VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET .Fornitura di valvola di ritegno a Clapet, corpo e coperchio in ghisa sferoidale. Otturatore.....58-1. Collaudo EN12266 ed EN1074. Materiali conformi al trasporto acqua potabile secondo DM174 per le parti applicabili.<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.16.17.a | VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET DN 40 mm<br>.....<br>(Euro centoventicinque/82 )                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 125,82   |
| B_VEN25-PR-A.16.17.b | VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET DN 50 mm<br>.....<br>(Euro centocinquantuno/22 )                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 151,22   |
| B_VEN25-PR-A.16.17.c | VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET DN 65 mm<br>.....<br>(Euro duecentotredici/92 )                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 213,92   |
| B_VEN25-PR-A.16.17.d | VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET DN 80 mm<br>.....                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 244,20   |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.16.17.e | (Euro duecentoquarantaquattro/20 )<br>VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET DN 100 mm<br>.....<br>(Euro trecentoquindici/78 )                                                                                                                                            | Cadauno | 315,78   |
| B_VEN25-PR-A.16.17.f | VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET DN 125 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentodiciotto/66 )                                                                                                                                                                              | Cadauno | 418,66   |
| B_VEN25-PR-A.16.17.g | VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET DN 150 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentosessantatre/87 )                                                                                                                                                                            | Cadauno | 563,87   |
| B_VEN25-PR-A.16.17.h | VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET DN 200 mm<br>.....<br>(Euro novecentoventidue/79 )                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 922,79   |
| B_VEN25-PR-A.16.17.i | VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET DN 250 mm<br>.....<br>(Euro milletrecentoquarantasei/78 )                                                                                                                                                                          | Cadauno | 1.346,78 |
| B_VEN25-PR-A.16.17.j | VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET DN 300 mm<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentosettantadue/59 )                                                                                                                                                                    | Cadauno | 2.472,59 |
| B_VEN25-PR-A.16.17.m | VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET DN 350 mm<br>.....<br>(Euro tremilanovecentoventotto/87 )                                                                                                                                                                          | Cadauno | 3.928,87 |
| B_VEN25-PR-A.16.17.n | VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET DN 400 mm<br>.....<br>(Euro cinquemilacentosessantuno/81 )                                                                                                                                                                         | Cadauno | 5.161,81 |
| B_VEN25-PR-A.16.18   | FORNITURA DI VALVOLA DI RITEGNO A PALLA IN GHISA .Valvola di ritegno (non ritorno) a palla, idonea al contatto con acqua.....zione senza necessità di rimuovere la valvola dalla linea. - Possibilità di installazione sia verticale che orizzontale.<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.16.18.a | Fornitura di valvola di ritegno a palla DN 80 in ghisa<br>.....<br>(Euro duecentoquaranta/35 )                                                                                                                                                                 | Cadauno | 240,35   |
| B_VEN25-PR-A.16.18.b | Fornitura di valvola di ritegno a palla DN 100 in ghisa<br>.....<br>(Euro duecentoottantaquattro/63 )                                                                                                                                                          | Cadauno | 284,63   |
| B_VEN25-PR-A.16.19   | VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICA .Fornitura di valvola combinata di regolazione di livello automat.....rme alla Circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/78, galleggiante in acciaio inox; stelo otturatore, leve,<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.16.19.a | VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICA DN 40 mm<br>.....                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 2.092,82 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| B_VEN25-PR-A.16.19.b | (Euro duemilanovantadue/82 )<br>VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICA DN 50 mm<br>.....                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 2.155,93  |
| B_VEN25-PR-A.16.19.c | (Euro duemilacentocinquantacinque/93 )<br>VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICA DN 65 mm<br>.....                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 2.539,58  |
| B_VEN25-PR-A.16.19.d | (Euro duemilacinquecentotrentanove/58 )<br>VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICA DN 80 mm<br>.....                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 2.979,83  |
| B_VEN25-PR-A.16.19.e | (Euro duemilanovecentosettantanove/83 )<br>VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICA DN 100 mm<br>.....                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 3.359,60  |
| B_VEN25-PR-A.16.19.f | (Euro tremilatrecentocinquantanove/60 )<br>VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICA DN 125 mm<br>.....                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 5.014,12  |
| B_VEN25-PR-A.16.19.g | (Euro cinquemilaquattordici/12 )<br>VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICA DN 150 mm<br>.....                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 5.554,12  |
| B_VEN25-PR-A.16.19.h | (Euro cinquemilacinquecentocinquantaquattro/12 )<br>VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICA DN 200 mm<br>.....                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 9.386,29  |
| B_VEN25-PR-A.16.19.i | (Euro novemilatrecentoottantasei/29 )<br>VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICA DN 250 mm<br>.....                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 10.559,80 |
| B_VEN25-PR-A.16.20   | (Euro diecimilacinquecentocinquantanove/80 )<br>SFIATO DI DEGASAGGIO .Fornitura di sfiato automatico di degasaggio a singola funzione con galleggiante guidato. Diametri..... del galleggiante alla pressione minima di 0,5 bar; oltre che documentazione relativa al ciclo di verniciatura adottato.<br>..... |         |           |
| B_VEN25-PR-A.16.20.a | SFIATO DI DEGASAGGIO ¾<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 117,24    |
| B_VEN25-PR-A.16.20.b | (Euro centodiciassette/24 )<br>SFIATO DI DEGASAGGIO 1"<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 124,96    |
| B_VEN25-PR-A.16.20.c | (Euro centoventiquattro/96 )<br>SFIATO DI DEGASAGGIO DN 40-50-65 mm<br>.....                                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 163,51    |
| B_VEN25-PR-A.16.20.d | (Euro centosessantatre/51 )<br>SFIATO DI DEGASAGGIO DN 80 mm<br>.....                                                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 211,34    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.16.20.e | (Euro duecentoundici/34 )<br>SFIATO DI DEGASAGGIO DN 100 mm<br>.....<br>(Euro duecentoundici/34 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 211,34   |
| B_VEN25-PR-A.16.21   | SFIATO A DOPPIA FUNZIONE .Fornitura di sfiato automatico a doppia funzione per lo svuotamento o il riempimento della con..... del galleggiante alla pressione minima di 0,5 bar; oltre che documentazione relativa al ciclo di verniciatura adottato.<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.16.21.a | SFIATO A DOPPIA FUNZIONE DN 50 mm<br>.....<br>(Euro duecentosei/73 )                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 206,73   |
| B_VEN25-PR-A.16.21.b | SFIATO A DOPPIA FUNZIONE DN 65 mm<br>.....<br>(Euro duecentosei/73 )                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 206,73   |
| B_VEN25-PR-A.16.21.c | SFIATO A DOPPIA FUNZIONE DN 80 mm<br>.....<br>(Euro trecentosedici/26 )                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 316,26   |
| B_VEN25-PR-A.16.22   | SFIATO A TRIPLA FUNZIONE .Fornitura di sfiato automatico a tripla funzione per il degasaggio e lo svuotamento o il riemp..... del galleggiante alla pressione minima di 0,5 bar; oltre che documentazione relativa al ciclo di verniciatura adottato.<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.16.22.a | SFIATO A TRIPLA FUNZIONE DN 50 mm<br>.....<br>(Euro trecentotrentaquattro/76 )                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 334,76   |
| B_VEN25-PR-A.16.22.b | SFIATO A TRIPLA FUNZIONE DN 65 mm<br>.....<br>(Euro trecentocinquantaquattro/82 )                                                                                                                                                                              | Cadauno | 354,82   |
| B_VEN25-PR-A.16.22.c | SFIATO A TRIPLA FUNZIONE DN 80 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentoquarantaquattro/29 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 444,29   |
| B_VEN25-PR-A.16.22.d | SFIATO A TRIPLA FUNZIONE DN 100 mm<br>.....<br>(Euro seicentotrentadue/51 )                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 632,51   |
| B_VEN25-PR-A.16.22.e | SFIATO A TRIPLA FUNZIONE DN 150 mm<br>.....<br>(Euro millecentoquarantanove/32 )                                                                                                                                                                               | Cadauno | 1.149,32 |
| B_VEN25-PR-A.16.22.f | SFIATO A TRIPLA FUNZIONE DN 200 mm<br>.....<br>(Euro milletrecentosessantacinque/29 )                                                                                                                                                                          | Cadauno | 1.365,29 |
| B_VEN25-PR-A.16.22.g | SFIATO A TRIPLA FUNZIONE DN 250 mm<br>.....                                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 1.542,69 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.16.22.h | (Euro millecinquecentoquarantadue/69 )<br>SFIATO A TRIPLA FUNZIONE DN 300 mm<br>.....<br>(Euro duemilanovantotto/07 )                                                                                                                                          | Cadauno | 2.098,07 |
| B_VEN25-PR-A.16.23   | SFIATO A TRIPLA FUNZIONE PFA 40 BAR .Fornitura di sfiato in ghisa a doppio galleggiante, corpo e coperchio in ghisa GG 2.....iva al ciclo di verniciatura adottato. Attacco flangiato a norme UNI EN 1092-1. Pressione di esercizio PFA 40 (4,0 Mpa).<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.16.23.a | SFIATO A TRIPLA FUNZIONE PFA 40 BAR DN 50 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentoottantasette/48 )                                                                                                                                                                   | Cadauno | 487,48   |
| B_VEN25-PR-A.16.23.b | SFIATO A TRIPLA FUNZIONE PFA 40 BAR DN 80 mm<br>.....<br>(Euro seicentonovantatre/02 )                                                                                                                                                                         | Cadauno | 693,02   |
| B_VEN25-PR-A.16.23.c | SFIATO A TRIPLA FUNZIONE PFA 40 BAR DN 100 mm<br>.....<br>(Euro ottocentosette/93 )                                                                                                                                                                            | Cadauno | 807,93   |
| B_VEN25-PR-A.16.23.d | SFIATO A TRIPLA FUNZIONE PFA 40 BAR DN 150 mm<br>.....<br>(Euro millequattrocentotrentasette/85 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 1.437,85 |
| B_VEN25-PR-A.16.23.e | SFIATO A TRIPLA FUNZIONE PFA 40 BAR DN 200 mm<br>.....<br>(Euro duemilatredici/74 )                                                                                                                                                                            | Cadauno | 2.013,74 |
| B_VEN25-PR-A.16.23.f | SFIATO A TRIPLA FUNZIONE PFA 40 BAR DN 250 mm<br>.....<br>(Euro quattromiladue/74 )                                                                                                                                                                            | Cadauno | 4.002,74 |
| B_VEN25-PR-A.16.23.g | SFIATO A TRIPLA FUNZIONE PFA 40 BAR DN 300 mm<br>.....<br>(Euro quattromilaottocentoottantuno/90 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 4.881,90 |
| B_VEN25-PR-A.16.24   | SFIATO A TRIPLA FUNZIONE PFA 64 BAR .Fornitura franco cantiere di sfiato in ghisa a doppio galleggiante, corpo e coperch.....tiva al ciclo di verniciatura adottato. Attacco flangiato a norme UNI EN 1092-1. Pressione di esercizio PFA 64 (6,4Mpa).<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.16.24.a | SFIATO A TRIPLA FUNZIONE PFA 64 BAR DN 50 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentoquaranta/24 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 540,24   |
| B_VEN25-PR-A.16.24.b | SFIATO A TRIPLA FUNZIONE PFA 64 BAR DN 80 mm<br>.....<br>(Euro ottocentocinquantesette/25 )                                                                                                                                                                    | Cadauno | 857,25   |
| B_VEN25-PR-A.16.24.c | SFIATO A TRIPLA FUNZIONE PFA 64 BAR DN 100 mm<br>.....                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 1.039,00 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.16.25    | (Euro milletrentanove/00 )<br>SFIATO A TRIPLA FUNZIONE CON SARACINESCA INCORPORATA .Fornitura di sfiato automatico a tripla funzione tipo Ventex o equ.....i 0,5 bar; oltre che documentazione relativa al ciclo di verniciatura adottato.Rivestimento conforme alla norma EN14901. |         |          |
| B_VEN25-PR-A.16.25.a  | SFIATO A TRIPLA FUNZIONE CON SARACINESCA INCORPORATA DN 50 mm<br>(Euro ottocentosessantasei/99 )                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 866,99   |
| B_VEN25-PR-A.16.25.b  | SFIATO A TRIPLA FUNZIONE CON SARACINESCA INCORPORATA DN 65 mm<br>(Euro ottocentosessantasei/99 )                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 866,99   |
| B_VEN25-PR-A.16.25.c  | SFIATO A TRIPLA FUNZIONE CON SARACINESCA INCORPORATA DN 80 mm<br>(Euro millecenotocinquantatre/93 )                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 1.153,93 |
| B_VEN25-PR-A.16.25.d  | SFIATO A TRIPLA FUNZIONE CON SARACINESCA INCORPORATA DN 100 mm<br>(Euro millecenotocinquantatre/93 )                                                                                                                                                                                | Cadauno | 1.153,93 |
| B_VEN25-PR-A.16.25.e  | SFIATO A TRIPLA FUNZIONE CON SARACINESCA INCORPORATA DN 150 mm<br>(Euro duemilaottocentocinquantatre/99 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 2.853,99 |
| B_VEN25-PR-A.16.25.f  | SFIATO A TRIPLA FUNZIONE CON SARACINESCA INCORPORATA DN 200 mm<br>(Euro quattromilatrecentosedici/46 )                                                                                                                                                                              | Cadauno | 4.316,46 |
| B_VEN25-PR-A.16.26    | VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE .Fornitura di Valvola a farfalla biflangiata manuale per il sezionamento dell'acq.....fusione,codice prodotto. Disponibile anche nelle versioni da interrare, motorizzata o predisposta per la motorizzazione.                               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.16.26.01 | VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE DN150 PN10<br>(Euro millesettecentotredici/90 )                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 1.713,90 |
| B_VEN25-PR-A.16.26.02 | VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE DN150 PN16<br>(Euro millesettecentotredici/90 )                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 1.713,90 |
| B_VEN25-PR-A.16.26.03 | VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE DN150 PN25<br>(Euro millesettecentonovantaquattro/34 )                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 1.794,34 |
| B_VEN25-PR-A.16.26.04 | VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE DN200 PN10<br>(Euro millenovecentoventicinque/82 )                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 1.925,82 |
| B_VEN25-PR-A.16.26.05 | VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE DN200 PN16                                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 1.959,84 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.16.26.06 | (Euro millenovecentocinquantanove/84 )<br>VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE DN200 PN25<br>.....<br>(Euro duemilasettantadue/77 ) | Cadauno | 2.072,77 |
| B_VEN25-PR-A.16.26.07 | VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE DN250 PN10<br>.....<br>(Euro duemilacentocinquantanove/38 )                                    | Cadauno | 2.159,38 |
| B_VEN25-PR-A.16.26.08 | VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE DN250 PN16<br>.....<br>(Euro duemilacentoottantacinque/69 )                                    | Cadauno | 2.185,69 |
| B_VEN25-PR-A.16.26.09 | VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE DN250 PN25<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentosettantatre/40 )                               | Cadauno | 2.473,40 |
| B_VEN25-PR-A.16.26.10 | VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE DN300 PN10<br>.....<br>(Euro duemilatrecentosessantatre/58 )                                   | Cadauno | 2.363,58 |
| B_VEN25-PR-A.16.26.11 | VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE DN300 PN16<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentosettantotto/05 )                               | Cadauno | 2.478,05 |
| B_VEN25-PR-A.16.26.12 | VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE DN300 PN25<br>.....<br>(Euro duemilanovecentoquarantotto/27 )                                  | Cadauno | 2.948,27 |
| B_VEN25-PR-A.16.26.13 | VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE DN350 DN10<br>.....<br>(Euro duemilanovecentocinquantasette/57 )                               | Cadauno | 2.957,57 |
| B_VEN25-PR-A.16.26.14 | VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE DN350 PN16<br>.....<br>(Euro tremiladuecentoventicinque/17 )                                   | Cadauno | 3.225,17 |
| B_VEN25-PR-A.16.26.15 | VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE DN350 PN25<br>.....<br>(Euro tremilaottocentoottantaquattro/12 )                               | Cadauno | 3.884,12 |
| B_VEN25-PR-A.16.26.16 | VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE DN400 PN10<br>.....<br>(Euro tremilanovantacinque/23 )                                         | Cadauno | 3.095,23 |
| B_VEN25-PR-A.16.26.17 | VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE DN400 PN16<br>.....<br>(Euro tremilaquattrocentoottantotto/14 )                                | Cadauno | 3.488,14 |
| B_VEN25-PR-A.16.26.18 | VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE DN400 PN25                                                                                     |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                            | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------|-----------|
| B_VEN25-PR-A.16.26.19 | .....<br>(Euro quattromilasettecentoottantacinque/94 ) | Cadauno | 4.785,94  |
|                       | VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE DN450 PN10      |         |           |
| B_VEN25-PR-A.16.26.20 | .....<br>(Euro quattromiladuecentoottantasette/84 )    | Cadauno | 4.287,84  |
|                       | VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE DN450 PN16      |         |           |
| B_VEN25-PR-A.16.26.21 | .....<br>(Euro quattromilaseicentocinquantanove/10 )   | Cadauno | 4.659,10  |
|                       | VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE DN450 PN25      |         |           |
| B_VEN25-PR-A.16.26.22 | .....<br>(Euro seimilaquattrocentocinquantasei/52 )    | Cadauno | 6.456,52  |
|                       | VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE DN500 PN10      |         |           |
| B_VEN25-PR-A.16.26.23 | .....<br>(Euro quattromilatrecentoquarantasei/63 )     | Cadauno | 4.346,63  |
|                       | VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE DN500 PN16      |         |           |
| B_VEN25-PR-A.16.26.24 | .....<br>(Euro quattromilasettecentoventi/97 )         | Cadauno | 4.720,97  |
|                       | VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE DN500 PN25      |         |           |
| B_VEN25-PR-A.16.26.25 | .....<br>(Euro settemilacinquecentotrentaquattro/67 )  | Cadauno | 7.534,67  |
|                       | VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE DN600 PN10      |         |           |
| B_VEN25-PR-A.16.26.26 | .....<br>(Euro cinquemilatrecentonovantacinque/38 )    | Cadauno | 5.395,38  |
|                       | VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE DN600 PN16      |         |           |
| B_VEN25-PR-A.16.26.27 | .....<br>(Euro settemilacentosettantadue/70 )          | Cadauno | 7.172,70  |
|                       | VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE DN600 PN25      |         |           |
| B_VEN25-PR-A.16.26.28 | .....<br>(Euro novemilanovecentodiciannove/90 )        | Cadauno | 9.919,90  |
|                       | VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE DN700 PN10      |         |           |
| B_VEN25-PR-A.16.26.29 | .....<br>(Euro ottomilatrecentoquarantanove/85 )       | Cadauno | 8.349,85  |
|                       | VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE DN700 PN16      |         |           |
| B_VEN25-PR-A.16.26.30 | .....<br>(Euro novemilasettecentosette/98 )            | Cadauno | 9.707,98  |
|                       | VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE DN700 PN25      |         |           |
|                       | .....<br>(Euro diciassettemilasettecentonovantuno/78 ) | Cadauno | 17.791,78 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| B_VEN25-PR-A.16.26.31 | VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE DN800 PN10<br>.....<br>(Euro undicimiladuecentosei/88 )                                                                                                                                                                 | Cadauno | 11.206,88 |
| B_VEN25-PR-A.16.26.32 | VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE DN800 PN16<br>.....<br>(Euro quindicimilaseicentottantaquattro/98 )                                                                                                                                                     | Cadauno | 15.684,98 |
| B_VEN25-PR-A.16.26.33 | VALVOLA A FARFALLA BIFLANGIATA MANUALE DN800 PN25<br>.....<br>(Euro ventitremlaquattrocentocinque/27 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 23.405,27 |
| B_VEN25-PR-A.16.27    | COLLARE DI DERIVAZIONE .Collare di derivazione per tubazioni in ghisa, acciaio e cemento amianto (solamente per impianti..... originale o in copia conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia<br>..... |         |           |
| B_VEN25-PR-A.16.27.a  | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN30 (DE MIN.40-50) DERIVAZIONE 3/4"<br>.....<br>(Euro diciassette/14 )                                                                      | Cadauno | 17,14     |
| B_VEN25-PR-A.16.27.a1 | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN350 (DE MIN.356-384) DERIVAZIONE 3"(2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro centosette/96 )                                                            | Cadauno | 107,96    |
| B_VEN25-PR-A.16.27.a2 | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN350 (DE MIN.356-384) DERIVAZIONE 4"(2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro centoventidue/19 )                                                         | Cadauno | 122,19    |
| B_VEN25-PR-A.16.27.a3 | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN350 (DE MIN.356-384) DERIVAZIONE 5"(2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro centotrentaquattro/13 )                                                    | Cadauno | 134,13    |
| B_VEN25-PR-A.16.27.a4 | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN400 (DE MIN.425-458) DERIVAZIONE 1 1/4"(2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro centoquattro/60 )                                                      | Cadauno | 104,60    |
| B_VEN25-PR-A.16.27.a5 | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN400 (DE MIN.425-458) DERIVAZIONE 1" 1/2(2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro centosei/97 )                                                          | Cadauno | 106,97    |
| B_VEN25-PR-A.16.27.a6 | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN400 (DE MIN.425-458) DERIVAZIONE 2"(2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro centosette/65 )                                                            | Cadauno | 107,65    |
| B_VEN25-PR-A.16.27.a7 | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN400 (DE MIN.425-458) DERIVAZIONE 2" 1/2 (2 STAFFE)<br>.....                                                                                | Cadauno | 110,88    |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                  | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.16.27.a8  | (Euro centodieci/88 )<br>COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN400 (DE MIN.425-458) DERIVAZIONE 3"(2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro centodieci/88 ) | Cadauno | 110,88 |
| B_VEN25-PR-A.16.27.a9  | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN400 (DE MIN.425-458) DERIVAZIONE 4" (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro centoquarantotto/65 )                   | Cadauno | 148,65 |
| B_VEN25-PR-A.16.27.a10 | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN400 (DE MIN.425-458) DERIVAZIONE 5"(2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro centotrentaquattro/13 )                  | Cadauno | 134,13 |
| B_VEN25-PR-A.16.27.a11 | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN450 (DE MIN.475-516) DERIVAZIONE 2"(2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro centoquarantadue/97 )                    | Cadauno | 142,97 |
| B_VEN25-PR-A.16.27.a12 | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN450 (DE MIN.475-516) DERIVAZIONE 1 1/2 (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro centoquarantadue/97 )                | Cadauno | 142,97 |
| B_VEN25-PR-A.16.27.a13 | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN450 (DE MIN.475-516) DERIVAZIONE 3"(2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro centoquarantadue/97 )                    | Cadauno | 142,97 |
| B_VEN25-PR-A.16.27.a14 | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN450 (DE MIN.475-516) DERIVAZIONE 4"(2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro centocinquantadue/32 )                   | Cadauno | 152,32 |
| B_VEN25-PR-A.16.27.a15 | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN450 (DE MIN.475-516) DERIVAZIONE 5"(2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro centocinquantadue/61 )                   | Cadauno | 152,61 |
| B_VEN25-PR-A.16.27.a16 | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN500 (DE MIN.530-570) DERIVAZIONE 2"(2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro centoquarantasei/82 )                    | Cadauno | 146,82 |
| B_VEN25-PR-A.16.27.a17 | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN500 (DE MIN.530-570) DERIVAZIONE 2 1/2 (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro centoquarantasei/82 )                | Cadauno | 146,82 |
| B_VEN25-PR-A.16.27.a18 | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN500 (DE MIN.530-570) DERIVAZIONE 3"(2 STAFFE)<br>.....                                                   | Cadauno | 146,82 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                | U.M.    | PREZZO |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.16.27.a19   | (Euro centoquarantasei/82 )<br>COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN500 (DE MIN.530-570) DERIVAZIONE 4"(2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro centocinquantanove/66 ) | Cadauno | 159,66 |
| B_VEN25-PR-A.16.27.a20   | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN500 (DE MIN.530-570) DERIVAZIONE 5"(2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro centosessantadue/10 )                                  | Cadauno | 162,10 |
| B_VEN25-PR-A.16.27.a21   | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN600 (DE MIN.530-570) DERIVAZIONE 2" (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro centoottantuno/22 )                                   | Cadauno | 181,22 |
| B_VEN25-PR-A.16.27.a22   | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN600 (DE MIN.530-570) DERIVAZIONE 2" 1/2 (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro centoottantuno/22 )                               | Cadauno | 181,22 |
| B_VEN25-PR-A.16.27.a23   | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN600 (DE MIN.530-570) DERIVAZIONE 3"(2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro centoottantuno/22 )                                    | Cadauno | 181,22 |
| B_VEN25-PR-A.16.27.a24   | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN600 (DE MIN.530-570) DERIVAZIONE 4"(2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro trecentonovantaquattro/54 )                            | Cadauno | 394,54 |
| B_VEN25-PR-A.16.27.a25   | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN600 (DE MIN.530-570) DERIVAZIONE 5"(2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro trecentonovantasei/82 )                                | Cadauno | 396,82 |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aa    | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN90 (DE MIN.102-112) DERIVAZIONE 1"(2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro ventisette/53 )                                         | Cadauno | 27,53  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaa   | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN150 (DE MIN.218-234) DERIVAZIONE 1" 1/4 (1 STAFFE)<br>.....<br>(Euro quarantasei/63 )                                  | Cadauno | 46,63  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaaa  | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN200 (DE MIN.218-234) DERIVAZIONE 1" 1/4 (1 STAFFE)<br>.....<br>(Euro quaranta/66 )                                     | Cadauno | 40,66  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaaaa | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN250 (DE MIN.272-286) DERIVAZIONE 1" 1/4 (2 STAFFE)<br>.....                                                            | Cadauno | 61,18  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                               | U.M.    | PREZZO |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaaab | (Euro sessantuno/18 )<br>COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN250 (DE MIN.272-286) DERIVAZIONE 1" 1/2 (1 STAFFE)<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/34 )    | Cadauno | 44,34  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaaac | (Euro sessantatre/57 )<br>COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN250 (DE MIN.272-286) DERIVAZIONE 1" 1/2 (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro sessantatre/57 )       | Cadauno | 63,57  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaaad | (Euro quarantasei/50 )<br>COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN250 (DE MIN.272-286) DERIVAZIONE 2" (1 STAFFE)<br>.....<br>(Euro quarantasei/50 )           | Cadauno | 46,50  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaaae | (Euro cinquantanove/63 )<br>COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN250 (DE MIN.272-286) DERIVAZIONE 2" (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro cinquantanove/63 )       | Cadauno | 59,63  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaaaf | (Euro ottantaquattro/26 )<br>COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN250 (DE MIN.272-286) DERIVAZIONE 2" 1/2 (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro ottantaquattro/26 ) | Cadauno | 84,26  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaaag | (Euro ottantaquattro/26 )<br>COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN250 (DE MIN.272-286) DERIVAZIONE 3" (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro ottantaquattro/26 )     | Cadauno | 84,26  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaaah | (Euro novantadue/04 )<br>COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN250 (DE MIN.272-286) DERIVAZIONE 4" (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro novantadue/04 )             | Cadauno | 92,04  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaaai | (Euro cinquantasei/58 )<br>COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN300 (DE MIN.332-344) DERIVAZIONE 1" 1/4 (1 STAFFE)<br>.....<br>(Euro cinquantasei/58 )     | Cadauno | 56,58  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaaal | (Euro settantasei/61 )<br>COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN300 (DE MIN.332-344) DERIVAZIONE 1" 1/4 (1 STAFFE)<br>.....<br>(Euro settantasei/61 )       | Cadauno | 76,61  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaaam | (Euro cinquantotto/89 )<br>COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN300 (DE MIN.332-344) DERIVAZIONE 1" 1/2 (1 STAFFE)<br>.....<br>(Euro cinquantotto/89 )     | Cadauno | 58,89  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaaan | .....<br>COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN300 (DE MIN.332-344) DERIVAZIONE 1" 1/2 (2 STAFFE)<br>.....                                                  | Cadauno | 79,68  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                       | U.M.    | PREZZO |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaaao | (Euro settantanove/68 )<br>COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN300 (DE MIN.332-344) DERIVAZIONE 2" (1 STAFFE)<br>.....<br>(Euro cinquantasei/58 ) | Cadauno | 56,58  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaaap | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN300 (DE MIN.332-344) DERIVAZIONE 2" (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro settantasei/61 )                             | Cadauno | 76,61  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaaq  | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN300 (DE MIN.332-344) DERIVAZIONE 2" 1/2 (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro novantotto/77 )                          | Cadauno | 98,77  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaaar | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN300 (DE MIN.332-344) DERIVAZIONE 3"(2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro novantotto/77 )                               | Cadauno | 98,77  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaaas | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN300 (DE MIN.332-344) DERIVAZIONE 4" (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro centonove/78 )                               | Cadauno | 109,78 |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaaat | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN350 (DE MIN.356-384) DERIVAZIONE 1" 1/4 (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro ottantaquattro/70 )                      | Cadauno | 84,70  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaaau | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN350 (DE MIN.356-384) DERIVAZIONE 1" 1/2 (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro ottantotto/09 )                          | Cadauno | 88,09  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaaav | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN350 (DE MIN.356-384) DERIVAZIONE 2"(2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro ottantaquattro/70 )                           | Cadauno | 84,70  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaaaz | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN350 (DE MIN.356-384) DERIVAZIONE 2" 1/2 (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro centosette/94 )                          | Cadauno | 107,94 |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaab  | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN200 (DE MIN.218-234) DERIVAZIONE 1" 1/4 (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro cinquantatre/37 )                        | Cadauno | 53,37  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaac  | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN200 (DE MIN.218-234) DERIVAZIONE 2"(1 STAFFE)<br>.....                                                        | Cadauno | 44,81  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                          | U.M.    | PREZZO |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaad | (Euro quarantaquattro/81 )<br>COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN200 (DE MIN.218-234) DERIVAZIONE 2" (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro cinquantasei/58 ) | Cadauno | 56,58  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaae | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN200 (DE MIN.218-234) DERIVAZIONE 2" 1/2 (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro settantanove/82 )                           | Cadauno | 79,82  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaaf | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN200 (DE MIN.218-234) DERIVAZIONE 3" (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro ottantuno/66 )                                  | Cadauno | 81,66  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaag | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN200 (DE MIN.218-234) DERIVAZIONE 4" (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro ottantotto/87 )                                 | Cadauno | 88,87  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaah | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN225 (DE MIN.245-260) DERIVAZIONE 3/4 (1 STAFFE)<br>.....<br>(Euro trentanove/61 )                                | Cadauno | 39,61  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaai | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN225 (DE MIN.245-260) DERIVAZIONE 1" (1 STAFFE)<br>.....<br>(Euro trentanove/61 )                                 | Cadauno | 39,61  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaal | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN225 (DE MIN.245-260) DERIVAZIONE 1" 1/4(1 STAFFE)<br>.....<br>(Euro quarantadue/20 )                             | Cadauno | 42,20  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaam | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN225 (DE MIN.245-260) DERIVAZIONE 1" 1/4 (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro cinquantasei/58 )                           | Cadauno | 56,58  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaan | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN225 (DE MIN.245-260) DERIVAZIONE 1" 1/2 (1STAFFE)<br>.....<br>(Euro quarantatre/72 )                             | Cadauno | 43,72  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaao | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN225 (DE MIN.245-260) DERIVAZIONE 1" 1/2 (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro cinquantotto/89 )                           | Cadauno | 58,89  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaap | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN225 (DE MIN.245-260) DERIVAZIONE 2"(1 STAFFE)<br>.....                                                           | Cadauno | 45,88  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                         | U.M.    | PREZZO |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaaq | (Euro quarantacinque/88 )<br>COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN225 (DE MIN.245-260) DERIVAZIONE 2" (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro cinquantasei/58 ) | Cadauno | 56,58  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaar | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN225 (DE MIN.245-260) DERIVAZIONE 2" 1/2 (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro ottantadue/36 )                            | Cadauno | 82,36  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaas | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN225 (DE MIN.245-260) DERIVAZIONE 3" (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro ottantatre/79 )                                | Cadauno | 83,79  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaat | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN225 (DE MIN.245-260) DERIVAZIONE 4" (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro ottantotto/87 )                                | Cadauno | 88,87  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaau | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN250 (DE MIN.272-286) DERIVAZIONE 3/4" (1 STAFFE)<br>.....<br>(Euro quaranta/38 )                                | Cadauno | 40,38  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaav | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN250 (DE MIN.272-286) DERIVAZIONE 1" (1 STAFFE)<br>.....<br>(Euro quaranta/38 )                                  | Cadauno | 40,38  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaaz | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN250 (DE MIN.272-286) DERIVAZIONE 1" 1/4 (1 STAFFE)<br>.....<br>(Euro quarantadue/66 )                           | Cadauno | 42,66  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aab  | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN150 (DE MIN.168-184) DERIVAZIONE 1" 1/2 (1 STAFFE)<br>.....<br>(Euro trentuno/81 )                              | Cadauno | 31,81  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aac  | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN150 (DE MIN.168-184) DERIVAZIONE 2" (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro trentatre/04 )                                 | Cadauno | 33,04  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aad  | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN150 (DE MIN.168-184) DERIVAZIONE 2" 1/2 (1 STAFFE)<br>.....<br>(Euro quarantasei/65 )                           | Cadauno | 46,65  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aae  | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN150 (DE MIN.168-184) DERIVAZIONE 2" 1/2 (2 STAFFE)<br>.....                                                     | Cadauno | 65,13  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                        | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaf | (Euro sessantacinque/13 )<br>COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN150 (DE MIN.168-184) DERIVAZIONE 3" (1 STAFFE)<br>.....<br>(Euro quarantasei/16 ) | Cadauno | 46,16  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aag | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN175 (DE MIN.190-205) DERIVAZIONE 3/4 (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro trenta/13 )                                  | Cadauno | 30,13  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aah | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN175 (DE MIN.190-205) DERIVAZIONE 3/4 (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro trentatre/32 )                               | Cadauno | 33,32  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aai | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN175 (DE MIN.190-205) DERIVAZIONE 1" (1 STAFFE)<br>.....<br>(Euro trenta/13 )                                   | Cadauno | 30,13  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aal | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN175 (DE MIN.190-205) DERIVAZIONE 1" 1/4 (1 STAFFE)<br>.....<br>(Euro trentatre/32 )                            | Cadauno | 33,32  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aam | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN175 (DE MIN.190-205) DERIVAZIONE 1" 1/4 (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro quarantasette/56 )                        | Cadauno | 47,56  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aan | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN175 (DE MIN.190-205) DERIVAZIONE 1" 1/2 (1 STAFFE)<br>.....<br>(Euro trentatre/32 )                            | Cadauno | 33,32  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aao | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN175 (DE MIN.190-205) DERIVAZIONE 1" 1/2 (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro quarantasette/56 )                        | Cadauno | 47,56  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aap | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN175 (DE MIN.190-205) DERIVAZIONE 2" (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro cinquanta/46 )                                | Cadauno | 50,46  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaq | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN175 (DE MIN.190-205) DERIVAZIONE 2" (1 STAFFE)<br>.....<br>(Euro quarantasette/25 )                            | Cadauno | 47,25  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aar | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN175 (DE MIN.190-205) DERIVAZIONE 2" 1/2 (1 STAFFE)<br>.....                                                    | Cadauno | 34,71  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.16.27.aas | (Euro trentaquattro/71 )<br>COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN175 (DE MIN.190-205) DERIVAZIONE 2" 1/2 (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro sessantasei/21 ) | Cadauno | 66,21  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aat | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN175 (DE MIN.190-205) DERIVAZIONE 3" (1 STAFFE)<br>.....<br>(Euro quarantanove/99 )                                | Cadauno | 49,99  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aau | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN175 (DE MIN.190-205) DERIVAZIONE 3" (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro quarantanove/99 )                                | Cadauno | 49,99  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aav | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN200 (DE MIN.218-234) DERIVAZIONE 3/4 (1 STAFFE)<br>.....<br>(Euro trentotto/82 )                                  | Cadauno | 38,82  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aaz | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN200 (DE MIN.218-234) DERIVAZIONE 1" (1 STAFFE)<br>.....<br>(Euro trentotto/82 )                                   | Cadauno | 38,82  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.ab  | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN90 (DE MIN.102-112) DERIVAZIONE 1" 1/4<br>.....<br>(Euro trenta/58 )                                              | Cadauno | 30,58  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.ac  | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN90 (DE MIN.102-112) DERIVAZIONE 1" 1/2<br>.....<br>(Euro trentuno/81 )                                            | Cadauno | 31,81  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.ad  | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN90 (DE MIN.102-112) DERIVAZIONE 2"<br>.....<br>(Euro trentatre/04 )                                               | Cadauno | 33,04  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.ae  | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN100 (DE MIN.112-126) DERIVAZIONE 3/4<br>.....<br>(Euro ventisette/53 )                                            | Cadauno | 27,53  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.af  | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN100 (DE MIN.112-126) DERIVAZIONE 1<br>.....<br>(Euro ventisette/53 )                                              | Cadauno | 27,53  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.ag  | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN100 (DE MIN.112-126) DERIVAZIONE 1" 1/4<br>.....                                                                  | Cadauno | 30,58  |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                      | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.16.27.ah | (Euro trenta/58 )<br>COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN100 (DE MIN.112-126) DERIVAZIONE 1" 1/2<br>.....<br>(Euro trentuno/81 ) | Cadauno | 31,81  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.ai | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN100 (DE MIN.112-126) DERIVAZIONE 2<br>.....<br>(Euro trentadue/28 )                          | Cadauno | 32,28  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.al | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN125 (DE MIN.140-154) DERIVAZIONE 3/4<br>.....<br>(Euro ventisette/53 )                       | Cadauno | 27,53  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.am | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN125 (DE MIN.140-154) DERIVAZIONE 1<br>.....<br>(Euro ventisette/53 )                         | Cadauno | 27,53  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.an | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN125 (DE MIN.140-154) DERIVAZIONE 1" 1/4<br>.....<br>(Euro trentuno/49 )                      | Cadauno | 31,49  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.ao | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN125 (DE MIN.140-154) DERIVAZIONE 1" 1/2<br>.....<br>(Euro trentadue/73 )                     | Cadauno | 32,73  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.ap | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN125 (DE MIN.140-154) DERIVAZIONE 2"<br>.....<br>(Euro trentaquattro/86 )                     | Cadauno | 34,86  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.aq | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN125 (DE MIN.140-154) DERIVAZIONE 2" 1/2<br>.....<br>(Euro quarantacinque/88 )                | Cadauno | 45,88  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.ar | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN125 (DE MIN.140-154) DERIVAZIONE 3/4"<br>.....<br>(Euro quarantacinque/11 )                  | Cadauno | 45,11  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.as | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN150 (DE MIN.168-184) DERIVAZIONE 3/4<br>.....<br>(Euro ventisette/97 )                       | Cadauno | 27,97  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.at | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN150 (DE MIN.168-184) DERIVAZIONE 1"<br>.....                                                 | Cadauno | 27,97  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                          | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.16.27.au | (Euro ventisette/97 )<br>COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN150 (DE MIN.168-184) DERIVAZIONE 1" 1/4<br>.....<br>(Euro trentuno/97 ) | Cadauno | 31,97  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.av | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN150 (DE MIN.168-184) DERIVAZIONE 1" 1/4 (2 STAFFE)<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/81 )        | Cadauno | 44,81  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.az | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN150 (DE MIN.168-184) DERIVAZIONE 1" 1/2 (1 STAFFE)<br>.....<br>(Euro trentatre/19 )              | Cadauno | 33,19  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.b  | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN40 (DE MIN.48-55) DERIVAZIONE 3/4<br>.....<br>(Euro diciotto/87 )                                | Cadauno | 18,87  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.c  | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN40 (DE MIN.48-55) DERIVAZIONE 1"<br>.....<br>(Euro diciotto/87 )                                 | Cadauno | 18,87  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.d  | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN50 (DE MIN.60-68) DERIVAZIONE 3/4<br>.....<br>(Euro diciannove/87 )                              | Cadauno | 19,87  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.e  | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN50 (DE MIN.60-68) DERIVAZIONE 1"<br>.....<br>(Euro diciannove/87 )                               | Cadauno | 19,87  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.f  | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN50 (DE MIN.60-68) DERIVAZIONE 1" 1/4<br>.....<br>(Euro venticinque/69 )                          | Cadauno | 25,69  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.g  | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN50 (DE MIN.60-68) DERIVAZIONE 1" 1/2<br>.....<br>(Euro ventisei/75 )                             | Cadauno | 26,75  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.h  | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN60 (DE MIN.72-80) DERIVAZIONE 3/4"<br>.....<br>(Euro ventisette/69 )                             | Cadauno | 27,69  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.i  | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN60 (DE MIN.72-80) DERIVAZIONE 1"<br>.....                                                        | Cadauno | 28,74  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                       | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.16.27.l | (Euro ventotto/74 )<br>COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN60 (DE MIN.72-80) DERIVAZIONE 1" 1/4<br>.....<br>(Euro ventisette/69 ) | Cadauno | 27,69  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.m | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN60 (DE MIN.72-80) DERIVAZIONE 1 1/2"<br>.....<br>(Euro ventotto/74 )                          | Cadauno | 28,74  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.n | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN70 (DE MIN.76-84) DERIVAZIONE 3/4"<br>.....<br>(Euro venticinque/98 )                         | Cadauno | 25,98  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.o | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN70 (DE MIN.76-84) DERIVAZIONE 1"<br>.....<br>(Euro venticinque/98 )                           | Cadauno | 25,98  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.p | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN70 (DE MIN.76-84) DERIVAZIONE 1" 1/4<br>.....<br>(Euro ventotto/44 )                          | Cadauno | 28,44  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.q | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN70 (DE MIN.76-84) DERIVAZIONE 1" 1/2<br>.....<br>(Euro ventinove/51 )                         | Cadauno | 29,51  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.r | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN80 (DE MIN.88-104) DERIVAZIONE 3/4"<br>.....<br>(Euro ventisei/91 )                           | Cadauno | 26,91  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.s | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN80 (DE MIN.88-104) DERIVAZIONE 1"<br>.....<br>(Euro ventisei/91 )                             | Cadauno | 26,91  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.t | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN80 (DE MIN.88-104) DERIVAZIONE 1 1/4"<br>.....<br>(Euro ventinove/21 )                        | Cadauno | 29,21  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.u | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN80 (DE MIN.88-104) DERIVAZIONE 1" 1/2<br>.....<br>(Euro trenta/42 )                           | Cadauno | 30,42  |
| B_VEN25-PR-A.16.27.v | COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN80 (DE MIN.88-104) DERIVAZIONE 2"<br>.....                                                    | Cadauno | 32,11  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.16.27.z | (Euro trentadue/11 )<br>COLLARI DI DERIVAZIONE PER ACQUA POTABILE DA TUBAZIONI IN ACCIAIO, GHISA E CEMENTO AMIANTO COLLARE DI DERIVAZIONE DN90 (DE MIN.102-112) DERIVAZIONE 3/4"                                                                                                         | Cadauno | 27,53    |
| B_VEN25-PR-A.16.28   | (Euro ventisette/53 )<br>RACCORDERIA PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO .Raccorderia per realizzazione allacciamenti di acquedotto, con d.....altro materiale di consumo necessario per realizzazione dell'allaccio secondo gli schemi costruttivi dell' Ente Gestore;           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.16.28.a | RACCORDERIA PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO per allacci da 1"                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 401,97   |
| B_VEN25-PR-A.16.28.b | (Euro quattrecentouno/97 )<br>RACCORDERIA PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO per allacci da 1" 1/4                                                                                                                                                                               | Cadauno | 436,92   |
| B_VEN25-PR-A.16.28.c | (Euro quattrecentotrentasei/92 )<br>RACCORDERIA PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO per allacci da 1" 1/2                                                                                                                                                                         | Cadauno | 506,82   |
| B_VEN25-PR-A.16.28.d | (Euro cinquecentosei/82 )<br>RACCORDERIA PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO per allacci da 2"                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 533,05   |
| B_VEN25-PR-A.16.29   | (Euro cinquecentotrentatre/05 )<br>VALVOLA RIDUTTRICE DI PRESSIONE .Valvola RIDUTTRICE di pressione a deformazione elastica, corpo in ghisa con rivestiment.....nza dei prodotti provenienti dai Paesi Terzi ai sensi regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. |         |          |
| B_VEN25-PR-A.16.29.a | VALVOLA RIDUTTRICE DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 50 mm                                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 2.222,47 |
| B_VEN25-PR-A.16.29.b | (Euro duemiladuecentoventidue/47 )<br>VALVOLA RIDUTTRICE DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 80 mm                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 2.283,03 |
| B_VEN25-PR-A.16.29.c | (Euro duemiladuecentoottantatre/03 )<br>VALVOLA RIDUTTRICE DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 100 mm                                                                                                                                                                                | Cadauno | 2.600,88 |
| B_VEN25-PR-A.16.29.d | (Euro duemilaseicento/88 )<br>VALVOLA RIDUTTRICE DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 150 mm                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 3.484,25 |
| B_VEN25-PR-A.16.29.e | (Euro tremilaquattrocentoottantaquattro/25 )<br>VALVOLA RIDUTTRICE DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 200 mm                                                                                                                                                                        | Cadauno | 4.521,43 |
| B_VEN25-PR-A.16.29.f | (Euro quattromilacinquecentoventuno/43 )<br>VALVOLA RIDUTTRICE DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 250 mm                                                                                                                                                                            | Cadauno | 7.424,58 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.16.30    | (Euro settemilaquattrocentoventiquattro/58 )<br>ELEMENTI PER IDRANTE                                                                                                                                                                                   |                |        |
| B_VEN25-PR-A.16.30.a  | TESTA DI IDRANTE<br>(Euro quarantacinque/54 )                                                                                                                                                                                                          | Cadauno        | 45,54  |
| B_VEN25-PR-A.16.30.b  | LIMITATORE DI PORTATA<br>(Euro venticinque/93 )                                                                                                                                                                                                        | Cadauno        | 25,93  |
| B_VEN25-PR-A.17       | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.01    | PIASTRELLE IN CERAMICA MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA SMALTATE .Piastrille ceramiche monocottura di prima scelta, estruse, .....glio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.01.00 | PIASTRELLE IN CERAMICA MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA SMALTATE<br>(Euro trenta/58 )                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 30,58  |
| B_VEN25-PR-A.17.02    | PIASTRELLE IN CERAMICA MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA NON SMALTATE .Piastrille ceramiche di prima scelta, estruse, non smal.....lio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.02.00 | PIASTRELLE IN CERAMICA MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA NON SMALTATE<br>(Euro ventotto/96 )                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 28,96  |
| B_VEN25-PR-A.17.03    | PIASTRELLE IN CERAMICA MONOCOTTURA PRESSATE A SECCO SMALTATE .Piastrille ceramiche monocottura di prima scelta, pressate.....lio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.03.00 | PIASTRELLE IN CERAMICA MONOCOTTURA PRESSATE A SECCO SMALTATE<br>(Euro diciotto/29 )                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 18,29  |
| B_VEN25-PR-A.17.04    | PIASTRELLE IN CERAMICA MONOCOTTURA PRESSATE A SECCO NON SMALTATE .Piastrille ceramiche di prima scelta, pressate a secco.....glio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.04.a  | PIASTRELLE DI CERAMICA PRESSATE A SECCO NON SMALTATE Finitura superficiale grezza<br>(Euro tredici/52 )                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 13,52  |
| B_VEN25-PR-A.17.04.b  | PIASTRELLE DI CERAMICA PRESSATE A SECCO NON SMALTATE Finitura superficiale levigata<br>(Euro cinquantacinque/94 )                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 55,94  |
| B_VEN25-PR-A.17.04.c  | PIASTRELLE DI CERAMICA PRESSATE A SECCO NON SMALTATE Finitura superficiale strutturata.                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 15,93  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.17.04.d  | (Euro quindici/93 )<br>PIASTRELLE DI CERAMICA PRESSATE A SECCO NON SMALTATE Finitura superficiale antiscivolo.<br>.....<br>(Euro diciotto/75 )                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 18,75  |
| B_VEN25-PR-A.17.05    | BATTISCOPIA IN PIASTRELLE CERAMICHE .Battiscopa costituito da piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta di altezza.....le norme UNI EN, di forma rettangolare con bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L.<br>.....  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.05.00 | BATTISCOPIA IN PIASTRELLE CERAMICHE H 80 MM<br>.....<br>(Euro diciannove/68 )                                                                                                                                                                                    | m              | 19,68  |
| B_VEN25-PR-A.17.06    | BATTISCOPIA IN PIASTRELLE CERAMICHE NON SMALTATE .Battiscopa costituito da piastrelle ceramiche di prima scelta, estruse,.....le norme UNI EN, di forma rettangolare con bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L.<br>.....  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.06.00 | BATTISCOPIA IN PIASTRELLE CERAMICHE NON SMALTATE<br>.....<br>(Euro diciassette/71 )                                                                                                                                                                              | m              | 17,71  |
| B_VEN25-PR-A.17.07    | BATTISCOPIA IN PIASTRELLE DI CERAMICA PRESSATE A SECCO SMALTATE .Battiscopa costituito da piastrelle ceramiche monocottura.....le norme UNI EN, di forma rettangolare con bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L.<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.07.00 | BATTISCOPIA IN PIASTRELLE DI CERAMICA PRESSATE A SECCO SMALTATE<br>.....<br>(Euro undici/51 )                                                                                                                                                                    | m              | 11,51  |
| B_VEN25-PR-A.17.08    | BATTISCOPIA IN PIASTRELLE CERAMICHE PRESSATE A SECCO NON SMALTATE .Battiscopa costituito da piastrelle ceramiche di prima.....le norme UNI EN, di forma rettangolare con bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L.<br>.....  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.08.a  | BATTISCOPIA IN PIASTRELLE CERAMICHE PRESSATE A SECCO NON SMALTATE Finitura superficiale grezza.<br>.....<br>(Euro tredici/93 )                                                                                                                                   | m              | 13,93  |
| B_VEN25-PR-A.17.08.b  | BATTISCOPIA IN PIASTRELLE CERAMICHE PRESSATE A SECCO NON SMALTATE Finitura superficiale grezza e bordo inferiore sguscio.<br>.....<br>(Euro venticinque/22 )                                                                                                     | m              | 25,22  |
| B_VEN25-PR-A.17.08.c  | BATTISCOPIA IN PIASTRELLE CERAMICHE PRESSATE A SECCO NON SMALTATE Finitura superficiale levigata.<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/11 )                                                                                                                         | m              | 44,11  |
| B_VEN25-PR-A.17.09    | QUADRONI PREFABBRICATI PRESSATI-FINITURA A PAVE' .Quadroni prefabbricati pressati in conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni 50x50x4 e con finitura superficiale a pavè tipo porfido dritto o circolare.<br>.....                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.09.00 | QUADRONI PREFABBRICATI PRESSATI FINITURA A PAVE'<br>.....                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 15,74  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.17.10    | (Euro quindici/74 )<br>QUADRONI PREFABBRICATI PRESSATI – FINITURA IN GHIAINO DI FIUME LAVATO .Quadroni prefabbricati pressati in conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni 50x50x4 e con finitura superficiale in ghiaino di fiume lavato                  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.10.00 | QUADRONI PREFABBRICATI PRESSATI FINITURA IN GHIAINO DI FIUME LAVATO<br>(Euro dieci/61 )                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 10,61  |
| B_VEN25-PR-A.17.11    | MATTONELLE O MASSELLI AUTOBLOCCANTI .Mattonelle o masselli autobloccanti prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato.....ioni comunemente in commercio, rispondenti alla norma UNI 9065, grigi o colorati con ossido di ferro a scelta della D.L.            |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.11.00 | MATTONELLE O MASSELLI AUTOBLOCCANTI<br>(Euro ventiquattro/48 )                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 24,48  |
| B_VEN25-PR-A.17.12    | PIASTRE GRIGLIE .Piastr grigliate autobloccanti prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni 40-50x60-50x9-12.                                                                                                                               |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.12.00 | PIASTRE GRIGLIE<br>(Euro ventisei/51 )                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 26,51  |
| B_VEN25-PR-A.17.13    | SUPPORTI A PIANTA CIRCOLARE .Supporti a pianta circolare in materia plastica per supporto quadroni in conglomerato cementizio vibrato.                                                                                                                            |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.13.00 | SUPPORTI A PIANTA CIRCOLARE<br>(Euro due/48 )                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 2,48   |
| B_VEN25-PR-A.17.14    | PAVIMENTO IN LEGNO VERNICIATO IN OPERA .Pavimento in legno verniciato in opera, costituito da lamelle a mosaico dello spessore di 20 mm, posate su carta forata a rete tessile. Coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996 n° 503. |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.14.a  | PAVIMENTO IN LEGNO VERNICIATO IN OPERA rovere prima scelta<br>(Euro quarantatre/40 )                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 43,40  |
| B_VEN25-PR-A.17.14.b  | PAVIMENTO IN LEGNO VERNICIATO IN OPERA rovere fiammato<br>(Euro trentaquattro/98 )                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 34,98  |
| B_VEN25-PR-A.17.15    | PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO .Pavimento in legno prefinito comunemente denominato lamparquet, costituito da tavolette seccate e dimensioni di circa 40-60x200x300 mm. Coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996 n° 503            |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.15.a  | PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO rovere prima scelta<br>(Euro sessanta/82 )                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 60,82  |
| B_VEN25-PR-A.17.15.b  | PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO rovere fiammato                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 53,72  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.17.15.c  | (Euro cinquantatre/72 )<br>PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO aformosia prima scelta<br>.....<br>(Euro centootto/66 )                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 108,66 |
| B_VEN25-PR-A.17.15.d  | PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO doussiè prima scelta<br>.....<br>(Euro cinquantotto/81 )                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 58,81  |
| B_VEN25-PR-A.17.15.e  | PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO iroko prima scelta<br>.....<br>(Euro cinquantatre/81 )                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 53,81  |
| B_VEN25-PR-A.17.15.f  | PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO teak prima scelta<br>.....<br>(Euro centootto/66 )                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 108,66 |
| B_VEN25-PR-A.17.16    | PIASTRELLE IN GRES .Fornitura di piastrelle in gres, di dimensioni 12x24x1,3 cm<br>.....                                                                                                                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.16.00 | PIASTRELLE IN GRES<br>.....<br>(Euro uno/21 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno        | 1,21   |
| B_VEN25-PR-A.17.17    | PIASTRELLE CERAMICHE IN MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA .Fornitura di piastrelle ceramiche in monocottura di prima scelta, e.....rme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, con grado di resistenza all'usura metodo P.E.I, di dimensioni 12x24x1,3 cm<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.17.00 | PIASTRELLE CERAMICHE IN MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/96 )                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 44,96  |
| B_VEN25-PR-A.17.18    | PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO .Piastrelle di gres fine porcellanato con superficie superiore liscia spessore 8-10 mm d.....ormi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, con grado di resistenza all'usura metodo P.E.I, di dimensioni:<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.18.a  | PIASTRELLE DI GRES FINE 10x10 cm. colori chiari<br>.....<br>(Euro trentadue/43 )                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 32,43  |
| B_VEN25-PR-A.17.18.b  | PIASTRELLE DI GRES FINE 10x10 cm. colori forti<br>.....<br>(Euro trentaquattro/75 )                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 34,75  |
| B_VEN25-PR-A.17.18.c  | PIASTRELLE DI GRES FINE 10x20 cm. colori chiari<br>.....<br>(Euro ventisette/32 )                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 27,32  |
| B_VEN25-PR-A.17.18.d  | PIASTRELLE DI GRES FINE 10x20 cm. colori forti<br>.....<br>(Euro ventinove/64 )                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 29,64  |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.17.18.e | PIASTRELLE DI GRES FINE 20x20 cm. colori chiari<br>.....<br>(Euro ventisette/32 )                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 27,32  |
| B_VEN25-PR-A.17.18.f | PIASTRELLE DI GRES FINE 20x20 cm. colori forti<br>.....<br>(Euro ventinove/64 )                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 29,64  |
| B_VEN25-PR-A.17.18.g | PIASTRELLE DI GRES FINE 30x30 cm. colori chiari<br>.....<br>(Euro trentuno/63 )                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 31,63  |
| B_VEN25-PR-A.17.18.h | PIASTRELLE DI GRES FINE 30x30 cm. colori forti<br>.....<br>(Euro trentaquattro/05 )                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 34,05  |
| B_VEN25-PR-A.17.18.i | PIASTRELLE DI GRES FINE 40x40 colori forti<br>.....<br>(Euro quaranta/71 )                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 40,71  |
| B_VEN25-PR-A.17.18.l | PIASTRELLE DI GRES FINE 30x60 colori forti<br>.....<br>(Euro sessanta/92 )                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 60,92  |
| B_VEN25-PR-A.17.18.m | PIASTRELLE DI GRES FINE 60x60 colori forti<br>.....<br>(Euro sessantanove/49 )                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 69,49  |
| B_VEN25-PR-A.17.19   | PIASTRELLE IN MONOCOTTURA CON SUPERFICIE SMALTATA .Piastrille in monocottura con superficie superiore smaltata spessore .....ormi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, con grado di resistenza all'usura metodo P.E.I, di dimensioni:<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.19.a | PIASTRELLE IN MONOCOTTURA CON SUPERFICIE SMALTATA 10x20 cm. Tipo ingelivo per esterni<br>.....<br>(Euro diciotto/29 )                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 18,29  |
| B_VEN25-PR-A.17.19.b | PIASTRELLE IN MONOCOTTURA CON SUPERFICIE SMALTATA 20x20 cm. Tipo fiammato<br>.....<br>(Euro diciotto/75 )                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 18,75  |
| B_VEN25-PR-A.17.19.c | PIASTRELLE IN MONOCOTTURA CON SUPERFICIE SMALTATA 20x20 cm. bianco<br>.....<br>(Euro ventidue/00 )                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 22,00  |
| B_VEN25-PR-A.17.19.d | PIASTRELLE IN MONOCOTTURA CON SUPERFICIE SMALTATA 20x20 cm. Tinta unita colorata<br>.....<br>(Euro ventinove/64 )                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 29,64  |
| B_VEN25-PR-A.17.19.e | PIASTRELLE IN MONOCOTTURA CON SUPERFICIE SMALTATA 30x30 cm. Tipo fiammato e granigliati<br>.....<br>(Euro ventisette/58 )                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 27,58  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.17.19.f | PIASTRELLE IN MONOCOTTURA CON SUPERFICIE SMALTATA 30x30 cm. Tipo tinte unite<br>.....<br>(Euro ventotto/96 )                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 28,96  |
| B_VEN25-PR-A.17.20   | PIASTRELLE IN MAIOLICA CON SUPERFICIE SMALTATA PER RIVESTIMENTI .Piastrille in maiolica con superficie superiore smaltat.....ma scelta, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata, con grado di resistenza all'usura metodo P.E.I, di dimensioni:<br>.....   |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.20.a | PIASTRELLE IN MAIOLICA CON SUPERFICIE<br>.....<br>(Euro diciannove/01 )                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 19,01  |
| B_VEN25-PR-A.17.20.b | PIASTRELLE IN MAIOLICA CON SUPERFICIE SMALTATA PER RIVESTIMENTI 15x15 cm. Colore chiaro e decorato<br>.....<br>(Euro diciannove/68 )                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 19,68  |
| B_VEN25-PR-A.17.20.c | PIASTRELLE IN MAIOLICA CON SUPERFICIE SMALTATA PER RIVESTIMENTI 20x20 cm. Tinte unite<br>.....<br>(Euro venti/62 )                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 20,62  |
| B_VEN25-PR-A.17.20.d | PIASTRELLE IN MAIOLICA CON SUPERFICIE SMALTATA PER RIVESTIMENTI 20x20 cm. Decorate<br>.....<br>(Euro ventitre/39 )                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 23,39  |
| B_VEN25-PR-A.17.21   | PIASTRELLE IN KLINDER 12x24 .Piastrille in clinker, trafilato per estrusione, per esterni, sezione piena ed omogenea con coda di rondine, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata, con grado di resistenza all'usura metodo P.E.I, di dimensioni:<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.21.a | PIASTRELLE IN KLINDER 12x24 cm, serie grezza<br>.....<br>(Euro trentadue/18 )                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 32,18  |
| B_VEN25-PR-A.17.21.b | PIASTRELLE IN KLINDER 12x24 cm, serie smaltata e vetrinata<br>.....<br>(Euro trentacinque/90 )                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 35,90  |
| B_VEN25-PR-A.17.22   | PIASTRELLE IN KLINDER .Piastrille in clinker, trafilato per estrusione, per esterni, sezione piena ed omogenea con coda di rondine, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata, con grado di resistenza all'usura metodo P.E.I, di dimensioni:<br>.....       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.22.a | PIASTRELLE IN KLINDER 24x24 cm, serie grezza<br>.....<br>(Euro quaranta/76 )                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 40,76  |
| B_VEN25-PR-A.17.22.b | PIASTRELLE IN KLINDER 24x24 cm, serie smaltata e vetrinata<br>.....<br>(Euro quarantanove/82 )                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 49,82  |
| B_VEN25-PR-A.17.22.c | PIASTRELLE IN KLINDER 12x12 cm, serie grezza<br>.....<br>(Euro trentanove/59 )                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 39,59  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.17.22.d | PIASTRELLE IN KLINKER 12x12 cm, serie smaltata e vetrinata<br>.....<br>(Euro quarantasette/50 )                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 47,50  |
| B_VEN25-PR-A.17.23   | LISTELLI IN KLINKER .Listelli in clinker, trafilato per estrusione, per rivestimenti esterni, sezione piena ed omogenea .....UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, con grado di resistenza all'usura metodo P.E.I, nei formati 6x24 cm e 12x24 cm<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.23.a | LISTELLI IN KLINKER colorato in pasta, serie grezza<br>.....<br>(Euro trentuno/51 )                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 31,51  |
| B_VEN25-PR-A.17.23.b | LISTELLI IN KLINKER serie smaltata e vetrinata<br>.....<br>(Euro trentotto/22 )                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 38,22  |
| B_VEN25-PR-A.17.24   | LISTELLI IN KLINKER 12x12 .Listelli in clinker, trafilato per estrusione, per rivestimenti esterni, sezione piena ed omo.....nformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, con grado di resistenza all'usura metodo P.E.I, nei formati:<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.24.a | LISTELLI IN KLINKER 12x12 cm, quadrotta serie grezza<br>.....<br>(Euro quaranta/30 )                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 40,30  |
| B_VEN25-PR-A.17.24.b | LISTELLI IN KLINKER 12x12 cm, serie smaltata e vetrinata<br>.....<br>(Euro quarantasei/77 )                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 46,77  |
| B_VEN25-PR-A.17.25   | PIASTRELLE DI CERAMICA MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA NON SMALTATE .Piastrille in gres porcellanato smaltato, resistente ag.....difici, spazi e servizi pubblici e distinto secondo la norma DIN 51130 con superficie antiscivolo (R9 A), spessore 10 mm<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.25.a | PIASTRELLE DI CERAMICA MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA NON SMALTATE ad effetto cemento, naturale o bocciardato, dimensioni 60 x 60 cm<br>.....<br>(Euro trentuno/63 )                                                                                              | m <sup>2</sup> | 31,63  |
| B_VEN25-PR-A.17.25.b | PIASTRELLE DI CERAMICA MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA NON SMALTATE ad effetto cemento, naturale, dimensioni 30 x 30 cm<br>.....<br>(Euro trenta/35 )                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 30,35  |
| B_VEN25-PR-A.17.26   | PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO DA 11 MM .Pavimento in legno preverniciato fuori opera, costituito da listoni multistrato c.....e dimensioni di circa 60-70x400-800 mm. Coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996 n° 503<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.26.a | PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO da 11 mm rovere prima scelta<br>.....<br>(Euro ottantanove/16 )                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 89,16  |
| B_VEN25-PR-A.17.26.b | PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO da 11 mm rovere fiammato<br>.....<br>(Euro settantotto/58 )                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 78,58  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.17.26.c | PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO da 11 mm doussiè prima scelta<br>.....<br>(Euro centocinque/96 )                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 105,96 |
| B_VEN25-PR-A.17.26.d | PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO da 11 mm iroko prima scelta<br>.....<br>(Euro novantadue/13 )                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 92,13  |
| B_VEN25-PR-A.17.26.e | PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO da 11 mm teak prima scelta<br>.....<br>(Euro centoventiquattro/11 )                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 124,11 |
| B_VEN25-PR-A.17.26.f | PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO da 11 mm faggio evaporato prima scelta<br>.....<br>(Euro ottantaquattro/68 )                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 84,68  |
| B_VEN25-PR-A.17.27   | PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO DA 16 MM .Pavimento in legno preverniciato fuori opera, costituito da listoni multistrato c.....mensioni di circa 180-200x1400-2500 mm. Coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996 n° 503<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.27.a | PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO da 16 mm rovere prima scelta<br>.....<br>(Euro centosessantasei/66 )                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 166,66 |
| B_VEN25-PR-A.17.27.b | PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO da 16 mm rovere fiammato<br>.....<br>(Euro centoquarantadue/95 )                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 142,95 |
| B_VEN25-PR-A.17.27.c | PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO da 16 mm doussiè prima scelta<br>.....<br>(Euro centosessanta/43 )                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 160,43 |
| B_VEN25-PR-A.17.27.d | PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO da 16 mm iroko prima scelta<br>.....<br>(Euro centocinquantatre/93 )                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 153,93 |
| B_VEN25-PR-A.17.27.e | PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO da 16 mm teak prima scelta<br>.....<br>(Euro centocinquantotto/25 )                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 158,25 |
| B_VEN25-PR-A.17.28   | PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO DA 14 MM .Pavimento in legno verniciato in opera comunamente chiamato listinc.....dimensioni di circa 65- 90x300-1000 mm. Coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996 n° 503<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.28.a | PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm rovere prima scelta<br>.....<br>(Euro ottantotto/47 )                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 88,47  |
| B_VEN25-PR-A.17.28.b | PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm rovere fiammato<br>.....<br>(Euro ottantuno/30 )                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 81,30  |
| B_VEN25-PR-A.17.28.c | PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm afrormosia prima scelta                                                                                                                                                                                    |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                      | .....<br>(Euro centoquattro/32 )                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 104,32 |
| B_VEN25-PR-A.17.28.d | PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm doussiè prima scelta                                                                                                                                                                              |                |        |
|                      | .....<br>(Euro novanta/78 )                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 90,78  |
| B_VEN25-PR-A.17.28.e | PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm iroko prima scelta                                                                                                                                                                                |                |        |
|                      | .....<br>(Euro ottantuno/30 )                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 81,30  |
| B_VEN25-PR-A.17.28.F | PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm teak prima scelta                                                                                                                                                                                 |                |        |
|                      | .....<br>(Euro centotrentaquattro/95 )                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 134,95 |
| B_VEN25-PR-A.17.29   | PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO DA 22 MM .Pavimento in legno verniciato in opera, costituito da listoni dello.....mensioni massime di 60-100x300-1250 mm. Coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996 n° 503 |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.29.a | PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 22 mm rovere prima scelta                                                                                                                                                                               |                |        |
|                      | .....<br>(Euro novantasei/61 )                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 96,61  |
| B_VEN25-PR-A.17.29.b | PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 22 mm rovere fiammato                                                                                                                                                                                   |                |        |
|                      | .....<br>(Euro novantuno/05 )                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 91,05  |
| B_VEN25-PR-A.17.29.c | PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 22 mm iroko prima scelta                                                                                                                                                                                |                |        |
|                      | .....<br>(Euro novantaquattro/31 )                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 94,31  |
| B_VEN25-PR-A.17.29.d | PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 22 mm acero prima scelta                                                                                                                                                                                |                |        |
|                      | .....<br>(Euro centoventidue/76 )                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 122,76 |
| B_VEN25-PR-A.17.30   | BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO NOBILITATO .Battiscopa in legno massiccio, con bordo superiore a becco di civetta con finitura superficiale con impiallacciatura in legno nobile                                                                        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.30.a | BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO NOBILITATO - sezione 60x15 mm                                                                                                                                                                                           |                |        |
|                      | .....<br>(Euro cinque/69 )                                                                                                                                                                                                                            | m              | 5,69   |
| B_VEN25-PR-A.17.30.b | BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO NOBILITATO - sezione 80x15 mm                                                                                                                                                                                           |                |        |
|                      | .....<br>(Euro sei/24 )                                                                                                                                                                                                                               | m              | 6,24   |
| B_VEN25-PR-A.17.31   | BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO .Battiscopa in legno massiccio di sezione 70x15 mm, con bordo superiore a becco di civetta e finitura superficiale verniciata                                                                                           |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.31.a | BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO rovere                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
|                      | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | m              | 10,56  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.17.31.b | (Euro dieci/56 )<br>BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO afrormosia<br>.....<br>(Euro tredici/28 )                                                                                                                                                           | m              | 13,28  |
| B_VEN25-PR-A.17.31.c | BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO doussiè<br>.....<br>(Euro undici/93 )                                                                                                                                                                                   | m              | 11,93  |
| B_VEN25-PR-A.17.31.d | BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO iroko<br>.....<br>(Euro undici/39 )                                                                                                                                                                                     | m              | 11,39  |
| B_VEN25-PR-A.17.31.e | BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO teak<br>.....<br>(Euro diciassette/08 )                                                                                                                                                                                 | m              | 17,08  |
| B_VEN25-PR-A.17.34   | PAVIMENTO IN LINEOLUM IN TELI .Pavimento in linoleum omogeneo monostrato, calandrato su supporto in juta e conforme alle.....gente goffrata con aspetto tenuemente marmorizzato nel colore a scelta della D.L., con classe di resistenza al fuoco "1" |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.34.a | PAVIMENTO IN LINEOLUM - A teli uniti da 2 mm marmorizzato<br>.....<br>(Euro ventinove/66 )                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 29,66  |
| B_VEN25-PR-A.17.34.b | PAVIMENTO IN LINEOLUM - A teli uniti da 2,5 mm marmorizzato<br>.....<br>(Euro trentadue/07 )                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 32,07  |
| B_VEN25-PR-A.17.34.c | PAVIMENTO IN LINEOLUM - A teli uniti da 3 mm marmorizzato<br>.....<br>(Euro trentanove/42 )                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 39,42  |
| B_VEN25-PR-A.17.35   | PAVIMENTO SPORTIVO IN LINOLEUM DI SUGHERO .Pavimento per attività sportive al coperto in linoleum sughero, calandrato su.....tto a struttura uniforme o tenuemente marmorizzato nel colore a scelta della D.L., con classe di resistenza al fuoco "1" |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.35.a | Pavimento in linoleum di sughero spessore minimo 4 mm<br>.....<br>(Euro trentaquattro/22 )                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 34,22  |
| B_VEN25-PR-A.17.35.b | Pavimento in linoleum di sughero spessore minimo 6 mm<br>.....<br>(Euro cinquanta/02 )                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 50,02  |
| B_VEN25-PR-A.17.36   | BATTUTA E LISTELLO PER SEPARAZIONE PAVIMENTI<br>.....                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.36.a | BATTUTA E LISTELLO PER SEPARAZIONE PAVIMENTI in ottone puro da 25x3 mm<br>.....<br>(Euro undici/20 )                                                                                                                                                  | m              | 11,20  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.17.36.b  | BATTUTA E LISTELLO PER SEPARAZIONE PAVIMENTI in plastica rigida da 25x5 mm<br>.....<br>(Euro uno/61 )                                                                                                                                                 | m              | 1,61   |
| B_VEN25-PR-A.17.36.c  | BATTUTA E LISTELLO PER SEPARAZIONE PAVIMENTI in plastica elastica al silicone<br>.....<br>(Euro due/54 )                                                                                                                                              | m              | 2,54   |
| B_VEN25-PR-A.17.36.d  | BATTUTA E LISTELLO PER SEPARAZIONE PAVIMENTI in marmo da 20x10-20 mm<br>.....<br>(Euro tredici/09 )                                                                                                                                                   | m              | 13,09  |
| B_VEN25-PR-A.17.36.e  | BATTUTA E LISTELLO PER SEPARAZIONE PAVIMENTI in ottone per moquette<br>.....<br>(Euro quindici/52 )                                                                                                                                                   | m              | 15,52  |
| B_VEN25-PR-A.17.37    | PAVIMENTO IN PVC FLOTTANTE PER INTERNI - PASSAGGIO DI PERSONE .PAVIMENTO IN PVC FLOTTANTE PER INTERNI - PASSAGGIO DI PER.....C1 e finitura superficiale effetto legno, trattamento superficie strutturato, nel colore ed essenza a scelta della D.L.. |                |        |
| B_VEN25-PR-A.17.37.00 | PAVIMENTO IN PVC FLOTTANTE PER INTERNI - PASSAGGIO DI PERSONE<br>.....<br>(Euro trentaquattro/02 )                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 34,02  |
| B_VEN25-PR-A.18       | MATERIALI PER PITTORE E VERNICIATORE<br>.....                                                                                                                                                                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.18.01    | DILUENTI<br>.....                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |
| B_VEN25-PR-A.18.01.a  | DILUENTI acqua ragia vegetale<br>.....<br>(Euro sette/20 )                                                                                                                                                                                            | l              | 7,20   |
| B_VEN25-PR-A.18.01.b  | DILUENTI acqua ragia minerale<br>.....<br>(Euro quattro/53 )                                                                                                                                                                                          | l              | 4,53   |
| B_VEN25-PR-A.18.01.c  | DILUENTI diluente per sintetici<br>.....<br>(Euro sei/03 )                                                                                                                                                                                            | l              | 6,03   |
| B_VEN25-PR-A.18.01.d  | DILUENTI diluente per epossidici<br>.....<br>(Euro sette/91 )                                                                                                                                                                                         | l              | 7,91   |
| B_VEN25-PR-A.18.01.e  | DILUENTI diluente alla nitro<br>.....<br>(Euro sei/31 )                                                                                                                                                                                               | l              | 6,31   |
| B_VEN25-PR-A.18.02    | STUCCHI<br>.....                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| B_VEN25-PR-A.18.02.a  | STUCCHI Emulsionati in acqua                                                                                                                                                                                                                          |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                               | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.18.02.b  | .....<br>(Euro tre/24 )                   | kg   | 3,24   |
|                       | STUCCHI Sintetici                         |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.02.c  | .....<br>(Euro dieci/25 )                 | kg   | 10,25  |
|                       | STUCCHI Epossidici                        |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.02.d  | .....<br>(Euro diciotto/75 )              | kg   | 18,75  |
|                       | STUCCHI Stucco in polvere cementizio      |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.03    | .....<br>(Euro tre/97 )                   | kg   | 3,97   |
|                       | SOLUZIONE ANTIMUFFA                       |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.03.00 | .....<br>(Euro quattordici/18 )           | l    | 14,18  |
|                       | SOLUZIONE ANTIMUFFA                       |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.04    | .....<br>(Euro dodici/89 )                | l    | 12,89  |
|                       | CONVERTITORI DI RUGGINE Fosfatanti        |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.04.a  | .....<br>(Euro ventuno/14 )               | l    | 21,14  |
|                       | CONVERTITORI DI RUGGINE Chelatanti        |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.05    | .....<br>(Euro dodici/49 )                | l    | 12,49  |
|                       | SVERNICIATORE                             |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.05.00 | .....<br>(Euro quattro/19 )               | l    | 4,19   |
|                       | TINTA A TEMPERA BIANCA                    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.06    | .....<br>(Euro otto/74 )                  | l    | 8,74   |
|                       | TINTA A TEMPERA BIANCA                    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.07    | .....<br>(Euro otto/74 )                  | l    | 8,74   |
|                       | IDROPITTURE                               |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.07.a  | .....<br>(Euro otto/74 )                  | l    | 8,74   |
|                       | IDROPITTURE bianche per interni           |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.07.b  | .....<br>(Euro otto/74 )                  | l    | 8,74   |
|                       | IDROPITTURE bianche acriliche per esterni |      |        |
|                       |                                           | l    | 13,54  |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                          | U.M. | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                      | (Euro tredici/54 )                                                                                                                                                   |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.07.c | IDROPITTURE acriliche colori di cartelle                                                                                                                             |      | 14,81  |
|                      | (Euro quattordici/81 )                                                                                                                                               |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.07.d | IDROPITTURE minerale a base di silicato di potassio colori di cartella                                                                                               |      | 16,12  |
|                      | (Euro sedici/12 )                                                                                                                                                    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.07.e | IDROPITTURE silossanica colori di cartella                                                                                                                           |      | 20,49  |
|                      | (Euro venti/49 )                                                                                                                                                     |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.08   | VERNICI ISOLANTI                                                                                                                                                     |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.08.a | VERNICI ISOLANTI acriliche all'acqua                                                                                                                                 |      | 8,58   |
|                      | (Euro otto/58 )                                                                                                                                                      |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.08.b | VERNICI ISOLANTI a solvente                                                                                                                                          |      | 11,50  |
|                      | (Euro undici/50 )                                                                                                                                                    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.08.c | VERNICI ISOLANTI fissativo a base di silicati di potassio trasparente                                                                                                |      | 11,18  |
|                      | (Euro undici/18 )                                                                                                                                                    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.08.d | VERNICI ISOLANTI fissativo a base silossanico                                                                                                                        |      | 11,18  |
|                      | (Euro undici/18 )                                                                                                                                                    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.09   | RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO                                                                                                                                       |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.09.a | RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO bucciato per interni                                                                                                                  |      | 10,07  |
|                      | (Euro dieci/07 )                                                                                                                                                     |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.09.b | RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO acrilico per esterni                                                                                                                  |      | 12,18  |
|                      | (Euro dodici/18 )                                                                                                                                                    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.10   | RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO .Rivestimento plastico continuo granulato a base di resine sintetiche in emulsione, pigmenti e quarzi, nelle tinte chiare di cartella |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.10.a | RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO con granulometria 1,2 mm                                                                                                              |      | 6,44   |
|                      | (Euro sei/44 )                                                                                                                                                       |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.10.b | RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO con granulometria 1,8/2,0 mm                                                                                                          |      | 6,44   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                       | (Euro sei/44 )                                                                                                                                                        |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.10.c  | RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO con granulometria 2,8/3,0 mm                                                                                                           |      | 6,44   |
|                       | .....                                                                                                                                                                 |      |        |
|                       | (Euro sei/44 )                                                                                                                                                        |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.11    | RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO .Rivestimento plastico continuo granulato a base di resine sintetiche in emulsione nelle miscele e granulometria esistenti in cartella |      |        |
|                       | .....                                                                                                                                                                 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.11.a  | RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO con graniglia di marmo naturale                                                                                                        |      | 5,64   |
|                       | .....                                                                                                                                                                 |      |        |
|                       | (Euro cinque/64 )                                                                                                                                                     |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.11.b  | RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO con graniglia ceramizzata                                                                                                              |      | 6,60   |
|                       | .....                                                                                                                                                                 |      |        |
|                       | (Euro sei/60 )                                                                                                                                                        |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.12    | PITTURA A SOLVENTE TIPO PLIOLITE                                                                                                                                      |      |        |
|                       | .....                                                                                                                                                                 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.12.a  | PITTURA A SOLVENTE TIPO PLIOLITE bianca                                                                                                                               |      | 16,82  |
|                       | .....                                                                                                                                                                 |      |        |
|                       | (Euro sedici/82 )                                                                                                                                                     |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.12.b  | PITTURA A SOLVENTE TIPO PLIOLITE colori base correnti                                                                                                                 |      | 22,68  |
|                       | .....                                                                                                                                                                 |      |        |
|                       | (Euro ventidue/68 )                                                                                                                                                   |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.13    | PITTURA OPACA BIANCA TIPO CEMENTITE                                                                                                                                   |      |        |
|                       | .....                                                                                                                                                                 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.13.00 | PITTURA OPACA BIANCA TIPO CEMENTITE                                                                                                                                   |      | 13,32  |
|                       | .....                                                                                                                                                                 |      |        |
|                       | (Euro tredici/32 )                                                                                                                                                    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.14    | PITTURA SINTETICA                                                                                                                                                     |      |        |
|                       | .....                                                                                                                                                                 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.14.a  | PITTURA SINTETICA Bianca smalto                                                                                                                                       |      | 16,74  |
|                       | .....                                                                                                                                                                 |      |        |
|                       | (Euro sedici/74 )                                                                                                                                                     |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.14.b  | PITTURA SINTETICA Colori di base correnti                                                                                                                             |      | 22,68  |
|                       | .....                                                                                                                                                                 |      |        |
|                       | (Euro ventidue/68 )                                                                                                                                                   |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.15    | PITTURE SINTETICHE ALCHIDICHE INTERMEDIE E DI FINITURA                                                                                                                |      |        |
|                       | .....                                                                                                                                                                 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.15.a  | PITTURE SINTETICHE ALCHIDICHE INTERMEDIE E DI FINITURA bianca a smalto lucido                                                                                         |      | 25,44  |
|                       | .....                                                                                                                                                                 |      |        |
|                       | (Euro venticinque/44 )                                                                                                                                                |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.15.b  | PITTURE SINTETICHE ALCHIDICHE INTERMEDIE E DI FINITURA bianca a smalto satinato                                                                                       |      | 23,64  |
|                       | .....                                                                                                                                                                 |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                               | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.18.15.c  | (Euro ventitre/64 )<br>PITTURE SINTETICHE ALCHIDICHE INTERMEDIE E DI FINITURA colori di base correnti lucidi e satinati<br>.....<br>(Euro ventisette/82 ) | l    | 27,82  |
| B_VEN25-PR-A.18.16    | PITTURE POLIURETANICHE A DUE COMPONENTI INTERMEDIE E DI FINITURA<br>.....                                                                                 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.16.a  | PITTURE POLIURETANICHE A DUE COMPONENTI INTERMEDIE E DI FINITURA bianche non ingiallenti<br>.....<br>(Euro ventotto/22 )                                  | l    | 28,22  |
| B_VEN25-PR-A.18.16.b  | PITTURE POLIURETANICHE A DUE COMPONENTI INTERMEDIE E DI FINITURA colori correnti non ingiallenti<br>.....<br>(Euro trentadue/42 )                         | l    | 32,42  |
| B_VEN25-PR-A.18.17    | PITTURE EPOSSIDICHE SENZA SOLVENTI DUE COMPONENTI<br>.....                                                                                                |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.17.a  | PITTURE EPOSSIDICHE SENZA SOLVENTI DUE COMPONENTI di fondo<br>.....<br>(Euro ventisette/02 )                                                              | l    | 27,02  |
| B_VEN25-PR-A.18.17.b  | PITTURE EPOSSIDICHE SENZA SOLVENTI DUE COMPONENTI di finitura<br>.....<br>(Euro ventitre/64 )                                                             | l    | 23,64  |
| B_VEN25-PR-A.18.18    | VERNICI IDROREPELLENTI<br>.....                                                                                                                           |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.18.a  | VERNICI IDROREPELLENTI siliconica a solvente<br>.....<br>(Euro tredici/94 )                                                                               | l    | 13,94  |
| B_VEN25-PR-A.18.18.b  | VERNICI IDROREPELLENTI polisilossani a solvente<br>.....<br>(Euro quattordici/57 )                                                                        | l    | 14,57  |
| B_VEN25-PR-A.18.18.c  | VERNICI IDROREPELLENTI composti organometallici<br>.....<br>(Euro sedici/57 )                                                                             | l    | 16,57  |
| B_VEN25-PR-A.18.18.d  | VERNICI IDROREPELLENTI acriliche a solvente<br>.....<br>(Euro venticinque/25 )                                                                            | l    | 25,25  |
| B_VEN25-PR-A.18.19    | PITTURA IGNIFUGA INTUMESCENTE<br>.....                                                                                                                    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.19.00 | PITTURA IGNIFUGA INTUMESCENTE di colore bianco e certificata<br>.....<br>(Euro trentacinque/94 )                                                          | kg   | 35,94  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.18.20    | PITTURA AL CLOROCAUCCIU' BIANCHE                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.20.00 | PITTURA AL CLOROCAUCCIU' BIANCHE<br>(Euro diciannove/59 )                                                                                                                                                                                             |      | 19,59  |
| B_VEN25-PR-A.18.21    | PITTURA ZINCANTE INORGANICA                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.21.00 | PITTURA ZINCANTE INORGANICA<br>(Euro venticinque/05 )                                                                                                                                                                                                 |      | 25,05  |
| B_VEN25-PR-A.18.22    | PITTURA EPOSSICATrame                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.22.00 | PITTURA EPOSSICATrame<br>(Euro undici/36 )                                                                                                                                                                                                            |      | 11,36  |
| B_VEN25-PR-A.18.23    | PITTURA BITUMINOSA A SOLVENTE                                                                                                                                                                                                                         |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.23.00 | PITTURA BITUMINOSA A SOLVENTE<br>(Euro sei/35 )                                                                                                                                                                                                       |      | 6,35   |
| B_VEN25-PR-A.18.24    | IDROPITTURA AI SILICATI DI POTASSIO FOTOCATALITICO .Idropittura ai silicati di potassio fotocatalitica per decorazione e..... esterne, ad alta adesione, alta traspirabilità. Avente finitura finale ed ombreggiante riproducente un effetto anticato |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.24.a  | IDROPITTURA AI SILICATI DI POTASSIO FOTOCATALITICO Primer<br>(Euro quindici/90 )                                                                                                                                                                      |      | 15,90  |
| B_VEN25-PR-A.18.24.b  | IDROPITTURA AI SILICATI DI POTASSIO FOTOCATALITICO Colore bianco<br>(Euro trenta/06 )                                                                                                                                                                 |      | 30,06  |
| B_VEN25-PR-A.18.25    | IDROPITTURA SILOSSANICA FOTOCATALITICA .Idropittura silossanica fotocatalitica per decorazione e protezione di superfici esterne ed interne, ad elevata permeabilità al vapore, idrorepellente ed ad elevata adesione su tutti i tipi di supporto     |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.25.a  | IDROPITTURA SILOSSANICA FOTOCATALITICA Primer<br>(Euro diciannove/81 )                                                                                                                                                                                |      | 19,81  |
| B_VEN25-PR-A.18.25.b  | IDROPITTURA SILOSSANICA FOTOCATALITICA Colore bianco<br>(Euro trentaquattro/85 )                                                                                                                                                                      |      | 34,85  |
| B_VEN25-PR-A.18.26    | IDROPITTURA VINIL-VERSATICA FOTOCATALITICA PER INTERNI .Idropittura vinil-versatica foto catalitica lavabile adatta per .....e indicata per intonaci civili, cementi preconfezionati e vecchie pitture sintetiche traspiranti, purchè non sfarinanti. |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                               | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.18.26.a  | DROPITTURA VINIL-VERSATICA FOTOCATALITICA PER INTERNI primer<br>.....<br>(Euro dodici/85 )                                                                                                                                |      | 12,85  |
| B_VEN25-PR-A.18.26.b  | DROPITTURA VINIL-VERSATICA FOTOCATALITICA PER INTERNI colore bianco<br>.....<br>(Euro diciotto/52 )                                                                                                                       |      | 18,52  |
| B_VEN25-PR-A.18.27    | SMALTO FOTOCATALITICO SUPERLAVABILE .Smalto foto catalitico superlavabile all'acqua per superfici interne e zoccolature<br>.....                                                                                          |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.27.a  | SMALTO FOTOCATALITICO SUPERLAVABILE Primer<br>.....<br>(Euro dodici/85 )                                                                                                                                                  |      | 12,85  |
| B_VEN25-PR-A.18.27.b  | SMALTO FOTOCATALITICO SUPERLAVABILE Colore bianco<br>.....<br>(Euro quarantadue/69 )                                                                                                                                      |      | 42,69  |
| B_VEN25-PR-A.18.28    | IDROPITTURA TRASPIRANTE FOTOCATALITICA PER INTERNI .Idropittura traspirante foto catalitica murale altamente traspirante e coprente per bagni, cucine e locali umidi.<br>.....                                            |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.28.a  | IDROPITTURA TRASPIRANTE FOTOCATALITICA PER INTERNI Primer<br>.....<br>(Euro dodici/85 )                                                                                                                                   |      | 12,85  |
| B_VEN25-PR-A.18.28.b  | IDROPITTURA TRASPIRANTE FOTOCATALITICA PER INTERNI Colore bianco<br>.....<br>(Euro undici/55 )                                                                                                                            |      | 11,55  |
| B_VEN25-PR-A.18.29    | SOLUZIONE TRASPARENTE PER TRATTAMENTO FOTOCATALITICO .Soluzione fotocatalitica a base di biossido di Titanio in formulazione PPS e silice come trattamento di supporti minerali inclusi i trattamenti direstauro<br>..... |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.29.00 | SOLUZIONE TRASPARENTE PER TRATTAMENTO FOTOCATALITICO<br>.....<br>(Euro ventisei/15 )                                                                                                                                      |      | 26,15  |
| B_VEN25-PR-A.18.30    | SOLUZIONE TRASLUCIDA PER TRATTAMENTO FOTOCATALITICO .Soluzione fotocatalitica a base di biossido di Titanio in formulazione PPS e silice come trattamento di supporti minerali inclusi i trattamenti direstauro<br>.....  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.30.00 | SOLUZIONE TRASLUCIDA PER TRATTAMENTO FOTOCATALITICO<br>.....<br>(Euro ventisei/15 )                                                                                                                                       |      | 26,15  |
| B_VEN25-PR-A.18.31    | SOLUZIONE IGENIZZANTE PER LAVAGGI INDUSTRIALI .Soluzione fotocatalitica a base di biossido di Titanio in formulazione PPS e silice come trattamento di supporti minerali inclusi i trattamenti di restauro.<br>.....      |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.31.00 | SOLUZIONE IGENIZZANTE PER LAVAGGI INDUSTRIALI<br>.....<br>(Euro sei/55 )                                                                                                                                                  |      | 6,55   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.18.32    | PITTURA CEMENTIZIA FOTOCATALITICA .Premiscelato in polvere utilizzato come rivestimento verticale a spessore (0.5 mm) già pigmentato                                                                                                                  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.32.00 | PITTURA CEMENTIZIA FOTOCATALITICA<br>(Euro quattro/35 )                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,35   |
| B_VEN25-PR-A.18.33    | CICLO TRASPARENTE INTUMESCENTE PER STRUTTURE IN LEGNO .Ciclo intumescente trasparente per strutture in legno grezzo o impregnato, costituito fa fondo all'acqua e da finitura a solvente                                                              |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.33.a  | CICLO TRASPARENTE INTUMESCENTE PER STRUTTURE IN LEGNO fondo all'acqua<br>(Euro quarantatre/57 )                                                                                                                                                       | kg   | 43,57  |
| B_VEN25-PR-A.18.33.b  | CICLO TRASPARENTE INTUMESCENTE PER STRUTTURE IN LEGNO finitura a solvente<br>(Euro trentacinque/94 )                                                                                                                                                  | kg   | 35,94  |
| B_VEN25-PR-A.18.34    | BIOCIDA                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.34.00 | BIOCIDA INSOLUBILE<br>(Euro ottantatre/11 )                                                                                                                                                                                                           | kg   | 83,11  |
| B_VEN25-PR-A.18.35    | PITTURA CAM                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.35.a  | PITTURA MINERALE CAM A BASE DI GRASSELLO DI CALCE<br>(Euro sette/21 )                                                                                                                                                                                 | l    | 7,21   |
| B_VEN25-PR-A.18.35.b  | IDROPITTURA CAM A TEMPERA MURALE FINE<br>(Euro quattordici/96 )                                                                                                                                                                                       | l    | 14,96  |
| B_VEN25-PR-A.18.36    | PITTURA A LATTE DI CALCE                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.36.00 | PITTURA A LATTE DI CALCE<br>(Euro tre/61 )                                                                                                                                                                                                            | l    | 3,61   |
| B_VEN25-PR-A.18.37    | FISSATIVO per pitture                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.18.37.00 | FISSATIVO per pitture<br>(Euro otto/84 )                                                                                                                                                                                                              | l    | 8,84   |
| B_VEN25-PR-A.19       | MATERIALI VARI - 1                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.19.01    | RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 33x33 MM .Rete in materiale composito fibrorinforzato F.R.P. (Fiber r.....23000, sezione della singola barra mm2 10, resistenza a trazione della singola barra KN 3,5 e allungamento a rottura 3%. |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.           | PREZZO   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| B_VEN25-PR-A.19.01.00 | RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 33x33 MM<br>.....<br>(Euro venticinque/30 )                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 25,30    |
| B_VEN25-PR-A.19.02    | RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 66x66 MM .Rete in materiale composito fibrorinforzato F.R.P. (Fiber r.....23000, sezione della singola barra mm2 10, resistenza a trazione della singola barra KN 3,5 e allungamento a rottura 3%.  |                |          |
| B_VEN25-PR-A.19.02.00 | RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 66x66 MM<br>.....<br>(Euro quindici/05 )                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 15,05    |
| B_VEN25-PR-A.19.03    | RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 99x99 MM .Rete in materiale composito fibrorinforzato F.R.P. (Fiber r.....23000, sezione della singola barra mm2 10, resistenza a trazione della singola barra KN 3,5 e allungamento a rottura 3%.  |                |          |
| B_VEN25-PR-A.19.03.00 | RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 99x99 MM<br>.....<br>(Euro undici/21 )                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 11,21    |
| B_VEN25-PR-A.19.04    | CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO PER MURAURE FINO A 30 CM .Connettori ad "L" in F.R.P. (Fiber reinforce.....i elementi d'angolo in F.R.P, escluso solo il perforo e l'ancorante chimico per pareti o volte di spessore fino a 30 cm.  |                |          |
| B_VEN25-PR-A.19.04.00 | CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE<br>.....<br>(Euro uno/67 )                                                                                                                                    | Cadauno        | 1,67     |
| B_VEN25-PR-A.19.05    | CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO PER MURATURE FINO A 60 CM .Connettori ad "L" in F.R.P. (Fiber reinforce.....i elementi d'angolo in F.R.P, escluso solo il perforo e l'ancorante chimico per pareti o volte di spessore fino a 60 cm. |                |          |
| B_VEN25-PR-A.19.05.00 | CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI SPESSORE<br>.....<br>(Euro due/86 )                                                                                                                                    | Cadauno        | 2,86     |
| B_VEN25-PR-A.19.06    | ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA .Ancorante ad adesione ad altissima resistenza a base di resina .....pecifico per fissaggio di ferri o connettori in F.R.P. (Fiber reinforced Polymer), per ancoraggi anche in ambienti umidi  |                |          |
| B_VEN25-PR-A.19.06.00 | ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA<br>.....<br>(Euro trentaquattro/84 )                                                                                                                                                           | l              | 34,84    |
| B_VEN25-PR-A.19.07    | ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE .Isolatore sismico a pendolo scorrevole rispondente alla norma UNI EN 15129-2009 .....ura e valori dei coefficienti d'attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi della azionedinamica.  |                |          |
| B_VEN25-PR-A.19.07.a  | ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE portata verticale massima allo stato limite ultimo fino a 1500 KN e scorrimento fino a +/- 150 mm<br>.....<br>(Euro milleottocentocinquantotto/94 )                                                             | Cadauno        | 1.858,94 |
| B_VEN25-PR-A.19.07.b  | ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE portata verticale massima allo stato limite ultimo fino a                                                                                                                                                       |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                       | 2000 KN e scorrimento fino a +/- 150 mm<br>.....<br>(Euro duemilacentosedici/29 )                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 2.116,29 |
| B_VEN25-PR-A.19.07.c  | ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE portata verticale massima allo stato limite ultimo fino a 2500 KN e scorrimento fino a +/- 150 mm<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentotrentacinque/97 )                                                                   | Cadauno | 2.435,97 |
| B_VEN25-PR-A.19.07.d  | ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE portata verticale massima allo stato limite ultimo fino a 3000 KN e scorrimento fino a +/- 150 mm<br>.....<br>(Euro duemilacinquecentosessantanove/43 )                                                                    | Cadauno | 2.569,43 |
| B_VEN25-PR-A.19.07.e  | ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE portata verticale massima allo stato limite ultimo fino a 4000 KN e scorrimento fino a +/- 150 mm<br>.....<br>(Euro tremilacentotrentanove/67 )                                                                            | Cadauno | 3.129,67 |
| B_VEN25-PR-A.19.07.f  | ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE portata verticale massima allo stato limite ultimo oltre 4000 KN e scorrimento fino a +/- 150 mm<br>.....<br>(Euro tremilanovecentosedici/09 )                                                                             | Cadauno | 3.916,09 |
| B_VEN25-PR-A.19.08    | MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE .Malta cementizia, monocomponente, polimero modificata, tixotropica, resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente, da utilizzare per il ripristino di strutture degradate in calcestruzzo:<br>.....                            |         |          |
| B_VEN25-PR-A.19.08.a  | MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi con spessore da 5 a 50 mm in strato unico, da applicare a spruzzo o a cazzuola.<br>.....<br>(Euro uno/59 )                                                                                                         | kg      | 1,59     |
| B_VEN25-PR-A.19.08.b  | MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per rasature in interventi a spessore da 1 a 3 mm, da applicare a spruzzo o a mano<br>.....<br>(Euro due/04 )                                                                                                                     | kg      | 2,04     |
| B_VEN25-PR-A.19.08.c  | MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi a spessore da 10 a 200 mm in strato unico, da applicare per colaggio<br>.....<br>(Euro uno/53 )                                                                                                                    | kg      | 1,53     |
| B_VEN25-PR-A.19.09    | MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO .Malta premiscelata a presa ed indurimento.....rutturale di elementi in cemento armato per spessori da 1 a 5 cm, da applicare per colaggio con temperature fino a -5 C°<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.19.09.00 | MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO<br>.....<br>(Euro due/04 )                                                                                                                                                       | kg      | 2,04     |
| B_VEN25-PR-A.19.10    | MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO E FIBRORINFORZATA .Malta premiscelata a..... spessore da 1 a 5 cm, indicata per il ripristino strutturale di elementi in cemento armato con temperature fino a -5 C°<br>.....    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.19.10.00 | MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE POZZOLANICO                                                                                                                                                                                           |         |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                       | .....<br>(Euro due/47 )                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 2,47   |
| B_VEN25-PR-A.19.10.a  | MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE POZZOLANICO monocomponente                                                                                                                                                                   |      |        |
|                       | .....<br>(Euro dieci/13 )                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 10,13  |
| B_VEN25-PR-A.19.11    | MALTA PREMISCELATA CON PRESA E INDURIMENTO RAPIDI .Malta premiscelata a presa ed indurimento rapidi con legante Malta ce.....rinforzo strutturale armato di supporti in muratura e per rasature di superfici in calcestruzzo, pietra, mattoni e tufo:    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.19.11.a  | MALTA PREMISCELATA A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE monocomponente                                                                                                                                                                              |      |        |
|                       | .....<br>(Euro uno/01 )                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,01   |
| B_VEN25-PR-A.19.11.b  | MALTA PREMISCELATA A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE bicomponente                                                                                                                                                                                |      |        |
|                       | .....<br>(Euro uno/59 )                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,59   |
| B_VEN25-PR-A.19.12    | MALTA BICOMPONENTE ADESIVA ARMATA .Malta bicomponente adesiva armata con microfibre artificiali, con basso modulo elastico per protezione ferri di armatura e riparazione o riporti in spessore, con consumo medio di circa 2,2 kg/m2 per mm di spessore |      |        |
| B_VEN25-PR-A.19.12.00 | MALTA BICOMPONENTE ADESIVA ARMATA MICROFIBRE ARTIFICIALI                                                                                                                                                                                                 |      |        |
|                       | .....<br>(Euro uno/59 )                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,59   |
| B_VEN25-PR-A.19.13    | MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE .Malta monocomponente colabile specifica p.....tramite colatura o iniezione, ad elevata resistenza in tempi brevi, miscelabile con acqua, con consumo medio di 2 kg/dm3    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.19.13.00 | MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SPECIFICA PER ANCORAGGI DI STRUTTURE METALLICHE                                                                                                                                                                            |      |        |
|                       | .....<br>(Euro uno/01 )                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,01   |
| B_VEN25-PR-A.19.14    | MALTA POZZOLANICA FIBRORINFORZATA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE .Malta pozzolanica fibrorinforzata a base di Calce .....zare e consolidare murature e volte in mattoni in abbinamento a reti in fibra di vetro o carbonio e matrici a base acqua.   |      |        |
| B_VEN25-PR-A.19.14.00 | MALTA POZZOLANICA FIBRORINFORZATA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                       | .....<br>(Euro uno/59 )                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,59   |
| B_VEN25-PR-A.19.15    | MALTA PREMISCELATA BICOMPONENTE AD ELEVATA DUTTILITA' .Malta premiscelata bicomponente ad elevata duttilità, a base di c.....lore chiaro, per rinforzo strutturale armato di supporti in muratura, con consumo medio di 1,9 kg/mq per mm di spessore     |      |        |
| B_VEN25-PR-A.19.15.00 | MALTA PREMISCELATA BICOMPONENTE AD ELEVATA DUTTILITA'                                                                                                                                                                                                    |      |        |
|                       | .....<br>(Euro uno/59 )                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,59   |
| B_VEN25-PR-A.19.16    | TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO AD ALTO MODULO .Tessuto in fibra di carbonio ad alto modulo (HM) o ad alta tenacità (HT) per rinforzi strutturali o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo o in muratura:                                     |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.19.16.a | TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO AD ALTO MODULO (HM) O AD ALTA TENACITA' (HT) tessuto di carbonio unidirezionale ad alta tenacità (HT) da 300 gr/mq<br>(Euro centotrentuno/08 )                                                                           | m <sup>2</sup> | 131,08 |
| B_VEN25-PR-A.19.16.b | TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO AD ALTO MODULO (HM) O AD ALTA TENACITA' (HT) tessuto di carbonio unidirezionale ad alta tenacità (HT) da 400 gr/mq<br>(Euro centosettantacinque/84 )                                                                     | m <sup>2</sup> | 175,84 |
| B_VEN25-PR-A.19.16.c | TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO AD ALTO MODULO (HM) O AD ALTA TENACITA' (HT) tessuto di carbonio unidirezionale ad alto modulo (HT) da 300 gr/mq<br>(Euro duecentosette/81 )                                                                             | m <sup>2</sup> | 207,81 |
| B_VEN25-PR-A.19.16.d | TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO AD ALTO MODULO (HM) O AD ALTA TENACITA' (HT) tessuto di carbonio unidirezionale ad alto modulo (HT) da 400 gr/mq<br>(Euro duecentosettantuno/76 )                                                                        | m <sup>2</sup> | 271,76 |
| B_VEN25-PR-A.19.16.e | TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO AD ALTO MODULO (HM) O AD ALTA TENACITA' (HT) tessuto di carbonio unidirezionale ad alta tenacità (HT) da 200/250 gr/mq<br>(Euro centodiciannove/90 )                                                                     | m <sup>2</sup> | 119,90 |
| B_VEN25-PR-A.19.16.f | TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO AD ALTO MODULO (HM) O AD ALTA TENACITA' (HT) tessuto di carbonio unidirezionale ad alta tenacità (HT) da 350/400 gr/mq<br>(Euro duecentoventitre/80 )                                                                    | m <sup>2</sup> | 223,80 |
| B_VEN25-PR-A.19.16.g | TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO AD ALTO MODULO (HM) O AD ALTA TENACITA' (HT) tessuto di carbonio unidirezionale ad alta tenacità (HT) da 380/400 gr/mq<br>(Euro duecentosei/22 )                                                                         | m <sup>2</sup> | 206,22 |
| B_VEN25-PR-A.19.16.h | TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO AD ALTO MODULO (HM) O AD ALTA TENACITA' (HT) tessuto di carbonio unidirezionale da 160 gr/mq con aggiunta di 60 gr/mq di vetro AR in trama<br>(Euro settantasei/73 )                                                     | m <sup>2</sup> | 76,73  |
| B_VEN25-PR-A.19.16.i | TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO AD ALTO MODULO (HM) O AD ALTA TENACITA' (HT) tessuto di carbonio unidirezionale da 300 gr/mq con aggiunta di 60 gr/mq di vetro AR in trama<br>(Euro centotrentuno/08 )                                                   | m <sup>2</sup> | 131,08 |
| B_VEN25-PR-A.19.17   | TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA .Tessuto unidirezionale in fibre di acciaio ad altiss.....inforzi strutturali in abbinamento con calci naturali e/o strutturali e con adesivi epossidici. Rotoli di altezza 30 cm: |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.17.a | TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA peso 670 gr/mq circa<br>(Euro venticinque/57 )                                                                                                                                     | m              | 25,57  |
| B_VEN25-PR-A.19.17.b | TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA peso 2100 gr/mq circa                                                                                                                                                              |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                               | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.19.17.c  | .....<br>(Euro trentanove/48 )                                                                                                                            | m              | 39,48  |
|                       | TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA peso 3300 gr/mq circa                                                                  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.18    | .....<br>(Euro cinquantuno/16 )                                                                                                                           | m              | 51,16  |
|                       | BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 AD ELEVATE RESTAZIONI MECCANICHE .Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 ad elevate prestazioni meccaniche:  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.18.a  | .....<br>(Euro ventidue/38 )                                                                                                                              | m              | 22,38  |
|                       | BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 AD ELEVATE PRESTAZIONI MECCANICHE diametro 6 mm, per la stilatura armata dei giunti                             |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.18.b  | .....<br>(Euro otto/96 )                                                                                                                                  | m              | 8,96   |
|                       | BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 AD ELEVATE PRESTAZIONI MECCANICHE diametro 10 mm, per cuciture a secco di elementi strutturali lunghezza 200 mm |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.18.c  | .....<br>(Euro sedici/62 )                                                                                                                                | m              | 16,62  |
|                       | BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 AD ELEVATE PRESTAZIONI MECCANICHE diametro 10 mm, per cuciture a secco di elementi strutturali lunghezza 400 mm |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.18.d  | .....<br>(Euro venticinque/57 )                                                                                                                           | m              | 25,57  |
|                       | BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 AD ELEVATE PRESTAZIONI MECCANICHE diametro 10 mm, per cuciture a secco di elementi strutturali lunghezza 600 mm |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.18.e  | .....<br>(Euro trentatre/57 )                                                                                                                             | m              | 33,57  |
|                       | BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 AD ELEVATE PRESTAZIONI MECCANICHE diametro 10 mm, per cuciture a secco di elementi strutturali lunghezza 800 mm |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.19    | RETE IN FIBRA DI VETRO A.R. ALCALI .Rete in fibra di vetro A.R. alcali resistente, per il rinforzo strutturale di elementi in calcestruzzo e in muratura  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.19.a  | .....<br>(Euro trentotto/37 )                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 38,37  |
|                       | RETE IN FIBRA DI VETRO A.R. ALCALI RESISTENTE tessuto in fibra di vetro unidirezionale da 250/300 gr/mq                                                   |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.19.b  | .....<br>(Euro quarantasette/96 )                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 47,96  |
|                       | RETE IN FIBRA DI VETRO A.R. ALCALI RESISTENTE tessuto in fibra di vetro unidirezionale da 220/225 gr/mq                                                   |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.20    | RETE IN FIBRA DI BASALTO .Rete in fibra di basalto da 250 gr/mq per il rinforzo strutturale di strutture in mattoni, pietra e calcestruzzo                |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.20.00 | .....<br>(Euro cinquantuno/16 )                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 51,16  |
|                       | RETE IN FIBRA DI BASALTO DA 250 GR/MQ                                                                                                                     |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.19.21   | CAVO COSTITUITO DA UNA TRECCIA IN FIBRA DI ARAMIDICA CON ANIMA IN FIBRA DI CARBONIO .Cavo costituito da una treccia in f.....izzare ancoraggi nei casi di riparazione, rinforzo e adeguamento statico di strutture in cemento armato, murature e tufo |      |        |
| B_VEN25-PR-A.19.21.a | CAVO COSTITUITO DA UNA TRECCIA ARAMIDICA CON ANIMA IN FIBRA DICAVO COSTITUITO DA UNA TRECCIA ARAMIDICA CON ANIMA IN FIBRA DI ø 8 mm ø 8 mm<br>(Euro trentuno/97 )                                                                                     | m    | 31,97  |
| B_VEN25-PR-A.19.21.b | CAVO COSTITUITO DA UNA TRECCIA ARAMIDICA CON ANIMA IN FIBRA DICAVO COSTITUITO DA UNA TRECCIA ARAMIDICA CON ANIMA IN FIBRA DI ø 10 mm ø 10 mm<br>(Euro trentotto/37 )                                                                                  | m    | 38,37  |
| B_VEN25-PR-A.19.21.c | CAVO COSTITUITO DA UNA TRECCIA ARAMIDICA CON ANIMA IN FIBRA DICAVO COSTITUITO DA UNA TRECCIA ARAMIDICA CON ANIMA IN FIBRA DI ø 12 mm ø 12 mm<br>(Euro quarantuno/56 )                                                                                 | m    | 41,56  |
| B_VEN25-PR-A.19.22   | CAVO COSTITUITO DA UNA TRECCIA IN FIBRA DI ARAMIDICA CON ANIMA IN FIBRA DI VETRO .Cavo costituito da una treccia in fibr.....izzare ancoraggi nei casi di riparazione, rinforzo e adeguamento statico di strutture in cemento armato, murature e tufo |      |        |
| B_VEN25-PR-A.19.22.a | CAVO COSTITUITO DA UNA TRECCIA IN FIBRA DI ARAMIDICA CON ANIMA IN FIBRA DI VETRO ø 8 mm<br>(Euro quindici/99 )                                                                                                                                        | m    | 15,99  |
| B_VEN25-PR-A.19.22.b | CAVO COSTITUITO DA UNA TRECCIA IN FIBRA DI ARAMIDICA CON ANIMA IN FIBRA DI VETRO ø 10 mm<br>(Euro diciassette/58 )                                                                                                                                    | m    | 17,58  |
| B_VEN25-PR-A.19.22.c | CAVO COSTITUITO DA UNA TRECCIA IN FIBRA DI ARAMIDICA CON ANIMA IN FIBRA DI VETRO ø 12 mm<br>(Euro diciannove/19 )                                                                                                                                     | m    | 19,19  |
| B_VEN25-PR-A.19.23   | CAVO COSTITUITO DA UNA TRECCIA IN FIBRA DI ARAMIDICA CON ANIMA IN FIBRA ARAMIDICA .Cavo costituito da una treccia in fib.....izzare ancoraggi nei casi di riparazione, rinforzo e adeguamento statico di strutture in cemento armato, murature e tufo |      |        |
| B_VEN25-PR-A.19.23.a | CAVO COSTITUITO DA UNA TRECCIA IN FIBRA DI ARAMIDICA CON ANIMA IN FIBRA ARAMIDICA ø 8mm<br>(Euro ventidue/38 )                                                                                                                                        | m    | 22,38  |
| B_VEN25-PR-A.19.23.b | CAVO COSTITUITO DA UNA TRECCIA IN FIBRA DI ARAMIDICA CON ANIMA IN FIBRA ARAMIDICA ø 10 mm<br>(Euro venticinque/57 )                                                                                                                                   | m    | 25,57  |
| B_VEN25-PR-A.19.23.c | CAVO COSTITUITO DA UNA TRECCIA IN FIBRA DI ARAMIDICA CON ANIMA IN FIBRA ARAMIDICA ø 12 mm<br>(Euro ventotto/77 )                                                                                                                                      | m    | 28,77  |
| B_VEN25-PR-A.19.24   | BARRA PULTRUSA IN FIBRA DI CARBONIO AD ADERENZA MIGLIORATA .Barra pultrusa in fibra di carbonio ad aderenza migliorata p.....azione di collegamenti, tiranti, ancoraggi ed iniezioni armate all'interno di                                            |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                             | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                       | strutture in muratura e calcestruzzoarmato                                                                                                                                                                              |      |        |
| B_VEN25-PR-A.19.24.a  | BARRA PULTRUSA IN FIBRA DI CARBONIO AD ADERENZA MIGLIORATA ø 8 mm<br>(Euro quarantaquattro/76 )                                                                                                                         | m    | 44,76  |
| B_VEN25-PR-A.19.24.b  | BARRA PULTRUSA IN FIBRA DI CARBONIO AD ADERENZA MIGLIORATA ø 10 mm<br>(Euro sessantadue/34 )                                                                                                                            | m    | 62,34  |
| B_VEN25-PR-A.19.24.c  | BARRA PULTRUSA IN FIBRA DI CARBONIO AD ADERENZA MIGLIORATA ø 12 mm<br>(Euro sessantotto/75 )                                                                                                                            | m    | 68,75  |
| B_VEN25-PR-A.19.25    | LAMINA PULTROSA IN FIBRA DI CARBONIO PREIMPEGNATA CON RESINA EPOSSIDICA .Lamina pultrusa in fibra di carbonio preimpregnata con resina epossidica per il rinforzo a flessione di strutture in cemento armato e muratura |      |        |
| B_VEN25-PR-A.19.25.a  | LAMINA PULTROSA IN FIBRA DI CARBONIO PREIMPREGNATA CON RESINA EPOSSIDICA con modulo elastico di 170 Gpa, spessore 1,4 mm, contenuto di fibre > 65 % larghezza lamina 50 mm<br>(Euro settantuno/95 )                     | m    | 71,95  |
| B_VEN25-PR-A.19.25.b  | LAMINA PULTROSA IN FIBRA DI CARBONIO PREIMPREGNATA CON RESINA EPOSSIDICA con modulo elastico di 170 Gpa, spessore 1,4 mm, contenuto di fibre > 65 % larghezza lamina 100 mm<br>(Euro centoventisette/88 )               | m    | 127,88 |
| B_VEN25-PR-A.19.25.c  | LAMINA PULTROSA IN FIBRA DI CARBONIO PREIMPREGNATA CON RESINA EPOSSIDICA con modulo elastico di 170 Gpa, spessore 1,4 mm, contenuto di fibre > 65 % larghezza lamina 150 mm<br>(Euro centoottantasette/02 )             | m    | 187,02 |
| B_VEN25-PR-A.19.25.d  | LAMINA PULTROSA IN FIBRA DI CARBONIO PREIMPREGNATA CON RESINA EPOSSIDICA con modulo elastico di 250 Gpa, spessore 1,4 mm, contenuto di fibre > 65 % larghezza lamina 50 mm<br>(Euro centotrentuno/08 )                  | m    | 131,08 |
| B_VEN25-PR-A.19.25.e  | LAMINA PULTROSA IN FIBRA DI CARBONIO PREIMPREGNATA CON RESINA EPOSSIDICA con modulo elastico di 250 Gpa, spessore 1,4 mm, contenuto di fibre > 65 % larghezza lamina 100 mm<br>(Euro duecentocinquantadue/57 )          | m    | 252,57 |
| B_VEN25-PR-A.19.25.f  | LAMINA PULTROSA IN FIBRA DI CARBONIO PREIMPREGNATA CON RESINA EPOSSIDICA con modulo elastico di 250 Gpa, spessore 1,4 mm, contenuto di fibre > 65 % larghezza lamina 150 mm<br>(Euro trecentosessantasette/67 )         | m    | 367,67 |
| B_VEN25-PR-A.19.26    | STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA .Stucco epossidico bicomponente da applicare a spatola per uniformare la superficie e renderla idonea per la successiva applicazione del rinforzo                 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.19.26.00 | STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA                                                                                                                                                                   | kg   | 20,78  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.19.27    | (Euro venti/78 )<br>PRIMER A BASE DI RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE A BASSA VISCOSITA' .Primer a base di resina epossidica bicomponente a ba.....preparazione delle superfici che devono essere riparate o rinforzate con tessuti in fibre di carbonio, vetro e aramidica |      |        |
| B_VEN25-PR-A.19.27.00 | PRIMER A DBASE DI RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE A BASSA VISCOSITA'<br>(Euro trentanove/97 )                                                                                                                                                                              | kg   | 39,97  |
| B_VEN25-PR-A.19.28    | RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE CON FUNZIONE ADESIVA E IMPREGNANTE .Resina epossidica bicomponente con funzione adesiva ed impregnante a consistenza tissotropica per l'applicazione di nastri e tessuti dirinforzo                                                        |      |        |
| B_VEN25-PR-A.19.28.00 | RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE CON FUNZIONE ADESIVA ED IMPREGNANTE<br>(Euro quarantuno/56 )                                                                                                                                                                               | kg   | 41,56  |
| B_VEN25-PR-A.19.29    | RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE .Resina epossidica bicomponente fortemente addensante per l'applicazione di lamine o per inghissaggio di barre in materiale composito                                                                                |      |        |
| B_VEN25-PR-A.19.29.00 | RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE<br>(Euro venti/78 )                                                                                                                                                                                                  | kg   | 20,78  |
| B_VEN25-PR-A.19.30    | ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA .Adesivo epossidico bicomponente, da applicare a spatola,a consistenza tissotropica per incollaggi strutturali                                                                                                     |      |        |
| B_VEN25-PR-A.19.30.00 | ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA<br>(Euro venti/78 )                                                                                                                                                                                                | kg   | 20,78  |
| B_VEN25-PR-A.19.31    | RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FLUIDA PER INIEZIONI DI CALCESTRUZZI LESIONATI .Resina epossidica bicomponente fluida per iniezioni di calcestruzzi lesionati:                                                                                                             |      |        |
| B_VEN25-PR-A.19.31.00 | RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FLUIDA PER INIEZIONI DI CALCESTRUZZI LESIONATI<br>(Euro quarantuno/56 )                                                                                                                                                                    | kg   | 41,56  |
| B_VEN25-PR-A.19.32    | ADESIVO IPN .Adesivo IPN (Interpenetrated Polymer Network), prodotto bicomponente a struttura reticolata interpenetrata a base di polimeri organici solubili in acqua per rinforzi strutturali con materiale composito                                                    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.19.32.a  | ADESIVO IPN (INTERPENETRATED POLYMER NETWORK) Primer<br>(Euro trentuno/17 )                                                                                                                                                                                               | kg   | 31,17  |
| B_VEN25-PR-A.19.32.b  | ADESIVO IPN (INTERPENETRATED POLYMER NETWORK) Impregnante<br>(Euro ventotto/77 )                                                                                                                                                                                          | kg   | 28,77  |
| B_VEN25-PR-A.19.32.c  | ADESIVO IPN (INTERPENETRATED POLYMER NETWORK) ADESIVO                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 27,97  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.19.33    | (Euro ventisette/97 )<br>PRIMER EPOSSIDICO .Primer epossidico consolidante e di aggrappo, per superfici da trattare con vernici intumescenti          |      |        |
| B_VEN25-PR-A.19.33.00 | PRIMER EPOSSIDICO<br>(Euro trentanove/97 )                                                                                                            | kg   | 39,97  |
| B_VEN25-PR-A.19.34    | ACIDO CLORIDRICO                                                                                                                                      |      |        |
| B_VEN25-PR-A.19.34.a  | ACIDO CLORIDRICO<br>(Euro zero/95 )                                                                                                                   | l    | 0,95   |
| B_VEN25-PR-A.19.35    | PASSIVANTE CEMENTIZIO MONOCOMPONENTE PER LA PROTEZIONE ATTIVA DELLE BARRE DI ARMATURA                                                                 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.19.35.a  | PASSIVANTE CEMENTIZIO MONOCOMPONENTE PER LA PROTEZIONE ATTIVA DELLE BARRE DI ARMATURA<br>(Euro nove/02 )                                              | kg   | 9,02   |
| B_VEN25-PR-A.19.36    | ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO                                                                                                                    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.19.36.00 | ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO<br>(Euro sei/06 )                                                                                                  | kg   | 6,06   |
| B_VEN25-PR-A.19.37    | PRODOTTI PER LEVIGATURA E VERNICIATURA DI PAVIMENTO IN LEGNO                                                                                          |      |        |
| B_VEN25-PR-A.19.37.a  | STUCCO<br>(Euro tre/29 )                                                                                                                              | m²   | 3,29   |
| B_VEN25-PR-A.19.37.b  | FONDO<br>(Euro tre/95 )                                                                                                                               | m²   | 3,95   |
| B_VEN25-PR-A.19.37.c  | VERNICE DI FINITURA A DUE MANI<br>(Euro dieci/79 )                                                                                                    | m²   | 10,79  |
| B_VEN25-PR-A.19.37.d  | VERNICE BICOMPONENTE DI RESINA CLOROVINILICA/POLIURETANICA IGNIFUGA OMOLOGATA PER PAVIMENTI IN LEGNO, REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1<br>(Euro sedici/45 ) | m²   | 16,45  |
| B_VEN25-PR-A.19.38    | MASTICE SIGILLANTE                                                                                                                                    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.19.38.00 | MASTICE SIGILLANTE                                                                                                                                    | m²   | 8,29   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                        | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                      | (Euro otto/29 )                                                                                    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.39   | PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA                                                               |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.39.a | PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 30 COMPRESSENSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO   | m <sup>2</sup> | 32,26  |
|                      | (Euro trentadue/26 )                                                                               |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.39.b | PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 50 COMPRESSENSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO   | m <sup>2</sup> | 36,20  |
|                      | (Euro trentasei/20 )                                                                               |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.39.c | PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 60 COMPRESSENSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO   | m <sup>2</sup> | 37,51  |
|                      | (Euro trentasette/51 )                                                                             |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.40   | PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA                                                             |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.40.a | PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 30 COMPRESSENSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO | m <sup>2</sup> | 30,93  |
|                      | (Euro trenta/93 )                                                                                  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.40.b | PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 50 COMPRESSENSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO | m <sup>2</sup> | 34,88  |
|                      | (Euro trentaquattro/88 )                                                                           |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.40.c | PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 60 COMPRESSENSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO | m <sup>2</sup> | 36,20  |
|                      | (Euro trentasei/20 )                                                                               |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.41   | MATERIALI PER RESTAURO E CONSERVAZIONE                                                             |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.41.a | TERRE COLORATE                                                                                     | kg             | 13,46  |
|                      | (Euro tredici/46 )                                                                                 |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.41.b | POLVERE AL QUARZO                                                                                  | kg             | 3,33   |
|                      | (Euro tre/33 )                                                                                     |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.41.c | ABRASIVO tipo ossido di alluminio                                                                  | kg             | 4,54   |
|                      | (Euro quattro/54 )                                                                                 |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.41.d | TELI DI NYLON per confinare area di intervento                                                     | m <sup>2</sup> | 0,56   |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                      | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.19.41.e | (Euro zero/56 )<br>SALI INORGANICI PER LA PULITURA tipo Ammonio carbonato<br>.....               | kg             | 9,68   |
| B_VEN25-PR-A.19.41.f | (Euro nove/68 )<br>ARGILLE ASSORBENTI<br>.....                                                   | kg             | 1,95   |
| B_VEN25-PR-A.19.41.g | (Euro uno/95 )<br>AGENTE PULENTE tipo solvente<br>.....                                          | l              | 20,20  |
| B_VEN25-PR-A.19.41.h | (Euro venti/20 )<br>ACQUA DEIONIZZATA<br>.....                                                   | l              | 0,61   |
| B_VEN25-PR-A.19.41.i | (Euro zero/61 )<br>NASTRO ADESIVO IMPERMEABILIZZANTE<br>.....                                    | m              | 2,40   |
| B_VEN25-PR-A.19.41.l | (Euro due/40 )<br>BETON EPOSSICO PER LEGNO<br>.....                                              | kg             | 7,24   |
| B_VEN25-PR-A.19.41.m | (Euro sette/24 )<br>TUBO PLASTICO TRASPARENTE d10-13 mm per iniezioni di consolidamento<br>..... | m              | 1,97   |
| B_VEN25-PR-A.19.41.n | (Euro uno/97 )<br>ACQUA DEMINERALIZZATA<br>.....                                                 | l              | 0,66   |
| B_VEN25-PR-A.19.41.o | (Euro zero/66 )<br>BICARBONATO DI AMMONIO IN POLVERE SOLUBILE<br>.....                           | kg             | 4,38   |
| B_VEN25-PR-A.19.41.p | (Euro quattro/38 )<br>CARTA GIAPPONESE<br>.....                                                  | m <sup>2</sup> | 5,31   |
| B_VEN25-PR-A.19.41.q | (Euro cinque/31 )<br>POLPA DI CELLULOSA<br>.....                                                 | kg             | 4,68   |
| B_VEN25-PR-A.19.42   | (Euro quattro/68 )<br>CONNETTORI PER RINFORZO DI SOLAI<br>.....                                  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.42.a | CONNETTORE A PILO PER LEGNO con viti tirafondo 10x120 mm<br>.....                                | Cadauno        | 4,24   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                        | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.19.42.b | (Euro quattro/24 )<br>CONNETTORE A PILO PER LEGNO con viti 8x100 mm<br>.....<br>(Euro tre/55 )                                     | Cadauno        | 3,55   |
| B_VEN25-PR-A.19.42.c | CONNETTORE COMPOSTO DA UNA PIASTRA PIEGATA A FORMA DI OMEGA 10x120 mm<br>.....<br>(Euro due/24 )                                   | Cadauno        | 2,24   |
| B_VEN25-PR-A.19.42.d | CONNETTORE A PIOLO IN ACCIAIO ZINCATO 12x40 mm, comprensivo chiodi e propulsori<br>.....<br>(Euro quattro/19 )                     | Cadauno        | 4,19   |
| B_VEN25-PR-A.19.42.e | STAFFA DI CONNESSIONE STAMPATA PER CALCESTRUZZO, IN LAMIERA ZINCATA comprensiva di chiodi e propulsori<br>.....<br>(Euro otto/94 ) | Cadauno        | 8,94   |
| B_VEN25-PR-A.19.43   | ELEMENTI DI PULIZIA MATERIALE LAPIDEO<br>.....                                                                                     |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.43.a | Impacchi di polpa di carta con carbonato d'ammonio<br>.....<br>(Euro cinquantadue/65 )                                             | m <sup>2</sup> | 52,65  |
| B_VEN25-PR-A.19.43.b | Impacchi con Soluzione Pulente Liquida AB57<br>.....<br>(Euro centodiciotto/47 )                                                   | m <sup>2</sup> | 118,47 |
| B_VEN25-PR-A.19.43.c | Impacchi assorbenti di desalinizzazione<br>.....<br>(Euro sessantacinque/82 )                                                      | m <sup>2</sup> | 65,82  |
| B_VEN25-PR-A.19.43.d | Protettivi e idrorepellenti<br>.....<br>(Euro trentanove/49 )                                                                      | l              | 39,49  |
| B_VEN25-PR-A.19.43.e | Trattamento induritore, corazzante, sigillante e protettivo a base acqua<br>.....<br>(Euro trentatre/19 )                          | m <sup>3</sup> | 33,19  |
| B_VEN25-PR-A.19.44   | RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATI BITUMINOSI<br>.....                                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.44.a | RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATI BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO 50kN/m<br>.....<br>(Euro nove/34 )                             | m <sup>2</sup> | 9,34   |
| B_VEN25-PR-A.19.44.b | RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATI BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO 100kN/m<br>.....<br>(Euro undici/69 )                          | m <sup>2</sup> | 11,69  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                         | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.19.44.c  | RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATI BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO 100kN/m CON GEOTESSILE IN POLIESTERE 400g/mq<br>.....<br>(Euro quindici/46 )                                                                    | m <sup>2</sup> | 15,46  |
| B_VEN25-PR-A.19.44.d  | RETE METALLICA DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATI BITUMINOSI IN ACCIAIO ZINCATO<br>.....<br>(Euro ventitre/74 )                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 23,74  |
| B_VEN25-PR-A.19.45    | FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI<br>.....                                                                                                                                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.45.00 | FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI<br>.....<br>(Euro zero/09 )                                                                                                                                                      | kg             | 0,09   |
| B_VEN25-PR-A.19.46    | Adesivo e Rasante per incollaggio e successiva rasatura armata di pannelli per isolamento termico<br>.....                                                                                                          |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.46.00 | Adesivo e Rasante minerale cementizio ad elevate prestazioni specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA) anche per l'applicazione senza tasselli<br>.....<br>(Euro uno/38 ) | kg             | 1,38   |
| B_VEN25-PR-A.19.46.01 | Adesivo e Rasante minerale cementizio specifico per i sistemi a cappotto in EPS dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)<br>.....<br>(Euro uno/23 )                                                                | kg             | 1,23   |
| B_VEN25-PR-A.19.46.02 | Adesivo e Rasante minerale e alleggerito, a base di calce idraulica naturale NHL, specifico per i sistemi a cappotto in Lana di Roccia dotati di Benestare Tecnico Europeo (ETA)<br>.....<br>(Euro uno/68 )         | kg             | 1,68   |
| B_VEN25-PR-A.19.47    | Pannello isolante in EPS rispondente ai CAM<br>.....                                                                                                                                                                |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.47.00 | Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM, conducibilità 0,036 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 8 cm<br>.....<br>(Euro tredici/30 )                                                                       | m <sup>2</sup> | 13,30  |
| B_VEN25-PR-A.19.47.01 | Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM, conducibilità 0,036 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 10 cm<br>.....<br>(Euro sedici/62 )                                                                       | m <sup>2</sup> | 16,62  |
| B_VEN25-PR-A.19.47.02 | Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM, conducibilità 0,036 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 12 cm<br>.....<br>(Euro diciannove/94 )                                                                   | m <sup>2</sup> | 19,94  |
| B_VEN25-PR-A.19.47.03 | Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM, conducibilità 0,036 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 14 cm<br>.....<br>(Euro ventitre/26 )                                                                     | m <sup>2</sup> | 23,26  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                   | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.19.47.04 | Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM, conducibilità 0,036 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 15 cm<br>.....<br>(Euro ventiquattro/92 )                                                                           | m <sup>2</sup> | 24,92  |
| B_VEN25-PR-A.19.47.05 | Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM, conducibilità 0,036 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 16 cm<br>.....<br>(Euro ventisei/59 )                                                                               | m <sup>2</sup> | 26,59  |
| B_VEN25-PR-A.19.47.06 | Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM, conducibilità 0,036 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 18 cm<br>.....<br>(Euro ventotto/49 )                                                                               | m <sup>2</sup> | 28,49  |
| B_VEN25-PR-A.19.47.07 | Pannello isolante in EPS grafitato rispondente ai CAM, conducibilità 0,031 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 8 cm<br>.....<br>(Euro quindici/52 )                                                                             | m <sup>2</sup> | 15,52  |
| B_VEN25-PR-A.19.47.08 | Pannello isolante in EPS grafitato rispondente ai CAM, conducibilità 0,031 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 10 cm<br>.....<br>(Euro diciannove/41 )                                                                          | m <sup>2</sup> | 19,41  |
| B_VEN25-PR-A.19.47.09 | Pannello isolante in EPS grafitato rispondente ai CAM, conducibilità 0,031 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 12 cm<br>.....<br>(Euro ventitre/28 )                                                                            | m <sup>2</sup> | 23,28  |
| B_VEN25-PR-A.19.47.10 | Pannello isolante in EPS grafitato rispondente ai CAM, conducibilità 0,031 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 14 cm<br>.....<br>(Euro ventisette/16 )                                                                          | m <sup>2</sup> | 27,16  |
| B_VEN25-PR-A.19.47.11 | Pannello isolante in EPS grafitato rispondente ai CAM con detensionamenti frontali e nervature posteriori a "coda di rondine", conducibilità 0,031 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 10 cm<br>.....<br>(Euro ventidue/58 )    | m <sup>2</sup> | 22,58  |
| B_VEN25-PR-A.19.47.12 | Pannello isolante in EPS grafitato rispondente ai CAM con detensionamenti frontali e nervature posteriori a "coda di rondine", conducibilità 0,031 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 12 cm<br>.....<br>(Euro ventisette/10 )  | m <sup>2</sup> | 27,10  |
| B_VEN25-PR-A.19.47.13 | Pannello isolante in EPS grafitato rispondente ai CAM con detensionamenti frontali e nervature posteriori a "coda di rondine", conducibilità 0,031 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 14 cm<br>.....<br>(Euro trentuno/63 )    | m <sup>2</sup> | 31,63  |
| B_VEN25-PR-A.19.47.14 | Pannello isolante in EPS grafitato rispondente ai CAM con detensionamenti frontali e nervature posteriori a "coda di rondine", conducibilità 0,031 W/m·K, densità 16 kg/m3, spessore 15 cm<br>.....<br>(Euro trentasette/34 ) | m <sup>2</sup> | 37,34  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.19.47.15 | Pannello isolante in EPS grfitato rispondente ai CAM con detensionamenti frontali e nervature posteriori a "coda di rondine", conducibilità 0,031 W/m-K, densità 16 kg/m3, spessore 16 cm<br>.....<br>(Euro trentasei/14 )                                                                | m <sup>2</sup> | 36,14  |
| B_VEN25-PR-A.19.47.16 | Pannello isolante in EPS grfitato rispondente ai CAM con detensionamenti frontali e nervature posteriori a "coda di rondine", conducibilità 0,031 W/m-K, densità 16 kg/m3, spessore 18 cm<br>.....<br>(Euro quaranta/66 )                                                                 | m <sup>2</sup> | 40,66  |
| B_VEN25-PR-A.19.47.17 | Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM con detensionamenti frontali e nervature posteriori a "coda di rondine", are Tecnico Europeo (ETA) anche senza l'utilizzo di tasselli, conducibilità 0,031 W/m-K, densità 18 kg/m3, spessore 8 cm<br>.....<br>(Euro quindici/58 )      | m <sup>2</sup> | 15,58  |
| B_VEN25-PR-A.19.47.18 | Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM con detensionamenti frontali e nervature posteriori a "coda di rondine", are Tecnico Europeo (ETA) anche senza l'utilizzo di tasselli, conducibilità 0,031 W/m-K, densità 18 kg/m3, spessore 10 cm<br>.....<br>(Euro venti/68 )        | m <sup>2</sup> | 20,68  |
| B_VEN25-PR-A.19.47.19 | Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM con detensionamenti frontali e nervature posteriori a "coda di rondine", are Tecnico Europeo (ETA) anche senza l'utilizzo di tasselli, conducibilità 0,031 W/m-K, densità 18 kg/m3, spessore 12 cm<br>.....<br>(Euro ventiquattro/82 ) | m <sup>2</sup> | 24,82  |
| B_VEN25-PR-A.19.47.20 | Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM con detensionamenti frontali e nervature posteriori a "coda di rondine", are Tecnico Europeo (ETA) anche senza l'utilizzo di tasselli, conducibilità 0,031 W/m-K, densità 18 kg/m3, spessore 14 cm<br>.....<br>(Euro ventotto/96 )     | m <sup>2</sup> | 28,96  |
| B_VEN25-PR-A.19.47.21 | Pannello isolante in EPS bianco rispondente ai CAM con detensionamenti frontali e nervature posteriori a "coda di rondine", are Tecnico Europeo (ETA) anche senza l'utilizzo di tasselli, conducibilità 0,031 W/m-K, densità 18 kg/m3, spessore 16 cm<br>.....<br>(Euro trentatre/11 )    | m <sup>2</sup> | 33,11  |
| B_VEN25-PR-A.19.47.22 | Pannello isolante in Lana di Roccia monodensità rispondente ai CAM, conducibilità 0,034 - 0,036 W/m-K, densità 90 - 105 kg/m3, spessore 8 cm<br>.....<br>(Euro ventotto/55 )                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 28,55  |
| B_VEN25-PR-A.19.47.23 | Pannello isolante in Lana di Roccia monodensità rispondente ai CAM, conducibilità 0,034 - 0,036 W/m-K, densità 90 - 105 kg/m3, spessore 10 cm<br>.....<br>(Euro trentacinque/69 )                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 35,69  |
| B_VEN25-PR-A.19.47.24 | Pannello isolante in Lana di Roccia monodensità rispondente ai CAM, conducibilità 0,034 - 0,036 W/m-K, densità 90 - 105 kg/m3, spessore 12 cm<br>.....<br>(Euro quarantadue/82 )                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 42,82  |
| B_VEN25-PR-A.19.47.25 | Pannello isolante in Lana di Roccia monodensità rispondente ai CAM, conducibilità 0,034 - 0,036 W/m-K, densità 90 - 105 kg/m3, spessore 14 cm                                                                                                                                             |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                     | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                       | .....<br>(Euro quarantanove/95 )                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 49,95  |
| B_VEN25-PR-A.19.47.26 | Pannello isolante in Lana di Roccia monodensità rispondente ai CAM, conducibilità 0,034 - 0,036 W/m-K, densità 90 - 105 kg/m3, spessore 16 cm                   |                |        |
|                       | .....<br>(Euro cinquantasette/09 )                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 57,09  |
| B_VEN25-PR-A.19.47.27 | Pannello isolante in Lana di Roccia monodensità rispondente ai CAM, conducibilità 0,034 - 0,036 W/m-K, densità 90 - 105 kg/m3, spessore 18 cm                   |                |        |
|                       | .....<br>(Euro sessantaquattro/22 )                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 64,22  |
| B_VEN25-PR-A.19.48    | Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2                                                                |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.48.00 | Rete di armatura per sistemi a cappotto in fibra di vetro alcali resistente, grammatura 160 g/m2                                                                |                |        |
|                       | .....<br>(Euro due/25 )                                                                                                                                         | m              | 2,25   |
| B_VEN25-PR-A.19.49    | Tasselli a taglio termico, marcati CE secondo EAD 330196-00-0604, con ritardanti di fiamma, specifici per la tenuta all'azione del vento nei Sistemi a Cappotto |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.49.00 | Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 13 cm, Tfix 9 cm                                                                    |                |        |
|                       | .....<br>(Euro zero/78 )                                                                                                                                        | Cadauno        | 0,78   |
| B_VEN25-PR-A.19.49.01 | Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 14,5 cm, Tfix 11 cm                                                                 |                |        |
|                       | .....<br>(Euro zero/82 )                                                                                                                                        | Cadauno        | 0,82   |
| B_VEN25-PR-A.19.49.02 | Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 16,5 cm, Tfix 13 cm                                                                 |                |        |
|                       | .....<br>(Euro zero/91 )                                                                                                                                        | Cadauno        | 0,91   |
| B_VEN25-PR-A.19.49.03 | Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 18,5 cm, Tfix 15 cm                                                                 |                |        |
|                       | .....<br>(Euro uno/00 )                                                                                                                                         | Cadauno        | 1,00   |
| B_VEN25-PR-A.19.49.04 | Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 20,5 cm, Tfix 17 cm                                                                 |                |        |
|                       | .....<br>(Euro uno/20 )                                                                                                                                         | Cadauno        | 1,20   |
| B_VEN25-PR-A.19.49.05 | Tassello Avvitabile con chiodo in acciaio per Sistemi a Cappotto, lunghezza 22,5 cm, Tfix 19 cm                                                                 |                |        |
|                       | .....<br>(Euro uno/48 )                                                                                                                                         | Cadauno        | 1,48   |
| B_VEN25-PR-A.19.50    | Fondo intermedio organico minerale per la preparazione all'applicazione del ciclo decorativo sui Sistemi a Cappotto                                             |                |        |
| B_VEN25-PR-A.19.50.00 | Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini acrilici o acrilossilosanici                                                                             |                |        |
|                       | .....                                                                                                                                                           | l              | 10,97  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.19.50.01 | (Euro dieci/97 )<br>Fondo per sistemi a cappotto specifico per intonachini silossanici                                                                                                                                                                                           | l       | 16,19  |
| B_VEN25-PR-A.19.51    | (Euro sedici/19 )<br>Intonachini colorati a spessore per la finitura dei Sistemi a Cappotto                                                                                                                                                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.19.51.00 | Intonachino colorato a spessore a base di resine acrilossilossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm                                                                                                                          | kg      | 5,11   |
| B_VEN25-PR-A.19.51.01 | (Euro cinque/11 )<br>Intonachino colorato a spessore a base di resine silossaniche per la finitura dei sistemi a cappotto, granulometria compresa tra 1,0 mm e 1,5 mm                                                                                                            | kg      | 8,40   |
| B_VEN25-PR-A.19.52    | FORNITURA DI MISURATORE DI LIVELLO PIEZORESISTIVO .Caratteristiche trasmettitore: - Misuratore di livello per acqua a so.....gistratori o datalogger - Alimentazione 230 V - Grado di protezione frontale IP 65, retro IP 20 - installabile a quadro.                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.19.52.a  | FORNITURA DI MISURATORE DI LIVELLO PIEZORESISTIVO                                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 316,25 |
| B_VEN25-PR-A.19.53    | (Euro trecentosedici/25 )<br>Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione ad acqua o aria .Materiale per relining di tu.....e, materiali di consumo in generali. Comprende anche gli oneri di scarica degli sfridi e le quote delle prove in situ. |         |        |
| B_VEN25-PR-A.19.53.a  | Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione ad acqua o aria - fino a DN150 - classe di carico da 34 kN a 72 kN                                                                                                                                    | m       | 87,64  |
| B_VEN25-PR-A.19.53.b  | (Euro ottantasette/64 )<br>Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione ad acqua o aria - da DN 151 a DN200 mm - classe di carico da 34 kN a 72 kN                                                                                                 | m       | 127,73 |
| B_VEN25-PR-A.19.53.c  | (Euro centoventisette/73 )<br>Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione ad acqua o aria - da DN 201 DN300 mm - classe di carico da 34 kN a 72 kN                                                                                                | m       | 179,23 |
| B_VEN25-PR-A.19.53.d  | (Euro centosettantanove/23 )<br>Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione ad acqua o aria - da DN 301 a DN400 mm - classe di carico da 34 kN a 72 kN                                                                                            | m       | 263,79 |
| B_VEN25-PR-A.19.53.e  | (Euro duecentosessantatre/79 )<br>Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione ad acqua o aria - da DN 401 a DN500 mm - classe di carico da 34 kN a 72 kN                                                                                          | m       | 291,27 |
|                       | (Euro duecentonovantuno/27 )                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | PREZZO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.19.53.f | Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione ad acqua o aria - da DN 501 a DN600 mm - classe di carico da 34 kN a 72 kN<br>.....<br>(Euro trecentonovantacinque/50 )                                                           | m    | 395,50 |
| B_VEN25-PR-A.19.53.g | Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione ad acqua o aria - da DN 601 a DN800 mm - classe di carico da 34 kN a 72 kN<br>.....<br>(Euro settecentonovantanove/67 )                                                           | m    | 799,67 |
| B_VEN25-PR-A.19.53.h | Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione ad acqua o aria - da DN 801 a DN1000 mm - classe di carico da 34 kN a 72 kN<br>.....<br>(Euro novecentoottanta/99 )                                                               | m    | 980,99 |
| B_VEN25-PR-A.19.54   | Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione UV .Materiale per relining di tubazioni circo.....e, materiali di consumo in generali. Comprende anche gli oneri di scarica degli sfridi e le quote delle prove in situ.<br>..... |      |        |
| B_VEN25-PR-A.19.54.a | Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione UV - fino a DN150 - classe di carico 72 kN/m<br>.....<br>(Euro centotrentanove/02 )                                                                                               | m    | 139,02 |
| B_VEN25-PR-A.19.54.b | Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione UV - da DN 151 a DN200 mm - classe di carico 72 kN/m<br>.....<br>(Euro centocinquantotto/76 )                                                                                     | m    | 158,76 |
| B_VEN25-PR-A.19.54.c | Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione UV - da DN 201 a DN300 mm - classe di carico 72 kN/m<br>.....<br>(Euro centotrantatre/18 )                                                                                        | m    | 183,18 |
| B_VEN25-PR-A.19.54.d | Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione UV - da DN 301 a DN400 mm - classe di carico 72 kN/m<br>.....<br>(Euro trecentocinque/37 )                                                                                        | m    | 305,37 |
| B_VEN25-PR-A.19.54.e | Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione UV - da DN 401 a DN500 mm - classe di carico 72 kN/m<br>.....<br>(Euro trecentocinquantanove/40 )                                                                                 | m    | 359,40 |
| B_VEN25-PR-A.19.54.f | Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione UV - da DN 501 a DN600 mm - classe di carico 72 kN/m<br>.....<br>(Euro cinquecentosettantotto/07 )                                                                                | m    | 578,07 |
| B_VEN25-PR-A.19.54.g | Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione UV - da DN 601 a DN800 mm - classe di carico 72 kN/m<br>.....<br>(Euro novecentonovantuno/41 )                                                                                    | m    | 991,41 |
| B_VEN25-PR-A.19.54.h | Materiale per relining di tubazioni circolari a gravità - polimerizzazione UV - da DN 801 a DN1000 mm - classe di carico 72 kN/m                                                                                                                             |      |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | PREZZO   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| B_VEN25-PR-A.19.55   | .....<br>(Euro milleduecentosessantatre/60 )<br>Materiale per relining di tubazioni circolari a pressione PN10, condotto completamente deteriorato (classe A) - polimeri.....e, materiali di consumo in generale. Comprende anche gli oneri di scarica degli sfridi e le quote delle prove in situ. | m    | 1.263,60 |
| B_VEN25-PR-A.19.55.a | .....<br>Materiale per relining di tubazioni circolari a pressione PN10, condotto completamente deteriorato - polimerizzazione ad acqua o aria - fino a DN200<br>.....<br>(Euro centosettantatre/77 )                                                                                               | m    | 173,77   |
| B_VEN25-PR-A.19.55.b | .....<br>Materiale per relining di tubazioni circolari a pressione PN10, condotto completamente deteriorato - polimerizzazione ad acqua o aria - da DN 201 DN300 mm<br>.....<br>(Euro duecentoventicinque/79 )                                                                                      | m    | 225,79   |
| B_VEN25-PR-A.19.55.c | .....<br>Materiale per relining di tubazioni circolari a pressione PN10, condotto completamente deteriorato - polimerizzazione ad acqua o aria - da DN 301 a DN400 mm<br>.....<br>(Euro trecentonovantadue/11 )                                                                                     | m    | 392,11   |
| B_VEN25-PR-A.19.55.d | .....<br>Materiale per relining di tubazioni circolari a pressione PN10, condotto completamente deteriorato - polimerizzazione ad acqua o aria - da DN 401 a DN500 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentoottantaquattro/71 )                                                                              | m    | 584,71   |
| B_VEN25-PR-A.19.55.e | .....<br>Materiale per relining di tubazioni circolari a pressione PN10, condotto completamente deteriorato - polimerizzazione ad acqua o aria - da DN 501 a DN600 mm<br>.....<br>(Euro seicentosettantaquattro/61 )                                                                                | m    | 674,61   |
| B_VEN25-PR-A.19.55.f | .....<br>Materiale per relining di tubazioni circolari a pressione PN10, condotto completamente deteriorato - polimerizzazione ad acqua o aria - da DN 601 a DN800 mm<br>.....<br>(Euro milletrecentonove/16 )                                                                                      | m    | 1.309,16 |
| B_VEN25-PR-A.19.55.g | .....<br>Materiale per relining di tubazioni circolari a pressione PN10, condotto completamente deteriorato - polimerizzazione ad acqua o aria - da DN 801 a DN1000 mm<br>.....<br>(Euro millenovecentosettanta/82 )                                                                                | m    | 1.970,82 |
| B_VEN25-PR-A.19.56   | .....<br>Materiale per relining di tubazioni circolari a pressione PN10, condotto completamente deteriorato (classe A) - polimeri.....e, materiali di consumo in generale. Comprende anche gli oneri di scarica degli sfridi e le quote delle prove in situ.                                        |      |          |
| B_VEN25-PR-A.19.56.a | .....<br>Materiale per relining di tubazioni circolari a pressione PN10, condotto completamente deteriorato - polimerizzazione UV - fino a DN200<br>.....<br>(Euro duecentotredici/97 )                                                                                                             | m    | 213,97   |
| B_VEN25-PR-A.19.56.b | .....<br>Materiale per relining di tubazioni circolari a pressione PN10, condotto completamente deteriorato - polimerizzazione UV - da DN 201 DN300 mm<br>.....<br>(Euro duecentoottanta/16 )                                                                                                       | m    | 280,16   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.19.56.c  | Materiale per relining di tubazioni circolari a pressione PN10, condotto completamente deteriorato - polimerizzazione UV - da DN 301 a DN400 mm<br>.....<br>(Euro trecentocinquantotto/51 )                                                                    | m       | 358,51 |
| B_VEN25-PR-A.19.56.d  | Materiale per relining di tubazioni circolari a pressione PN10, condotto completamente deteriorato - polimerizzazione UV - da DN 401 a DN500 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentoquarantasette/78 )                                                               | m       | 447,78 |
| B_VEN25-PR-A.19.56.e  | Materiale per relining di tubazioni circolari a pressione PN10, condotto completamente deteriorato - polimerizzazione UV - da DN 501 a DN600 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentosessantacinque/27 )                                                               | m       | 565,27 |
| B_VEN25-PR-A.20       | MATERIALI PLASTICI<br>.....                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.20.01    | CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125 DIMENSIONI 400x400 mm .Fornitura di chiusino di ispezione clas..... dimensioni 305x305 mm, spessore 22 mm; Nome del committente o del servizio opzionale stampato e peso totale di kg 3.50.<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.20.01.00 | CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DELLE DIMENSIONI 400x400 mm<br>.....<br>(Euro quarantacinque/98 )                                                                                                                                   | Cadauno | 45,98  |
| B_VEN25-PR-A.20.02    | CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125 DIMENSIONI 500x500 mm .Fornitura di chiusino di ispezione clas..... dimensioni 402x402 mm, spessore 24 mm; Nome del committente o del servizio opzionale stampato e peso totale di kg 6,80.<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.20.02.00 | CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DELLE DIMENSIONI 500x500 mm<br>.....<br>(Euro ottantotto/70 )                                                                                                                                       | Cadauno | 88,70  |
| B_VEN25-PR-A.20.03    | CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125 DIMENSIONI 600x600 mm .Fornitura di chiusino di ispezione clas.....dimensioni 502x502 mm, spessore 26 mm; Nome del committente o del servizio opzionale stampato e peso totale di kg 10,50.<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.20.03.00 | CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DELLE DIMENSIONI 600x600 mm<br>.....<br>(Euro centotrentasette/87 )                                                                                                                                 | Cadauno | 137,87 |
| B_VEN25-PR-A.20.04    | CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125 DIMENSIONI 700x700 mm .Fornitura di chiusino di ispezione clas.....dimensioni 602x602 mm, spessore 26 mm; Nome del committente o del servizio opzionale stampato e peso totale di kg 15,50.<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.20.04.00 | CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DELLE DIMENSIONI 700x700 mm<br>.....<br>(Euro duecentootto/29 )                                                                                                                                     | Cadauno | 208,29 |
| B_VEN25-PR-A.20.05    | CHIUSINO CIRCOLARE IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125 DIMENSIONI DIAM 800 mm .Fornitura di chiusino di isp.....io opzionale non compreso nel presenteprezzo; Nome del committente o del servizio opzionale stampato e peso di kg. 20,30<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.20.05.00 | FORNITURA DI CHIUSINO CIRCOLARE IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DIM. DIAM. 800 MM                                                                                                                                                            |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.20.06    | .....<br>(Euro duecentotrentasei/52 )<br><br>CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B250 DIMENSIONI 400x400 mm .Fornitura di ispezione classe C 250 in .....ionale non compreso nel presenteprezzo; Nome del committente o del servizio opzionale stampato e peso totale di kg 5,00. | Cadauno | 236,52 |
| B_VEN25-PR-A.20.06.01 | .....<br>HIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C 250, DELLE DIMENSIONI 400x400 mm<br>.....<br>(Euro sessantanove/06 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 69,06  |
| B_VEN25-PR-A.20.07    | .....<br>CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B250 DIMENSIONI 500x500 mm .Fornitura di chiusino di ispezione clas.....onale non compreso nel presenteprezzo; Nome del committente o del servizio opzionale stampato e peso totale di kg 10,30.                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.20.07.00 | .....<br>CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C 250, DELLE DIMENSIONI 500x500 mm<br>.....<br>(Euro centotredici/43 )                                                                                                                                                               | Cadauno | 113,43 |
| B_VEN25-PR-A.20.08    | .....<br>CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B250 DIMENSIONI 600x600 mm .Fornitura di chiusino di ispezione clas.....onale non compreso nel presenteprezzo; Nome del committente o del servizio opzionale stampato e peso totale di kg 16,20.                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.20.08.00 | .....<br>CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C 250, DELLE DIMENSIONI 600x600 mm<br>.....<br>(Euro centosettantatre/09 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 173,09 |
| B_VEN25-PR-A.20.09    | .....<br>CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B250 DIMENSIONI 700x700 mm .Fornitura di chiusino di ispezione clas.....onale non compreso nel presenteprezzo; Nome del committente o del servizio opzionale stampato e peso totale di kg 22,40.                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.20.09.00 | .....<br>CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C 250, DELLE DIMENSIONI 700x700 mm<br>.....<br>(Euro duecentocinquantadue/38 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 252,38 |
| B_VEN25-PR-A.20.10    | .....<br>CHIUSINO CIRCOLARE IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B250 DIMENSIONI DIAM 800 mm .Fornitura di chiusino di isp..... opzionale non compreso nel presente prezzo; Nome del committente o del servizio opzionale stampato e peso di kg. 24,50.                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.20.10.00 | .....<br>CIRCOLARE IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C250, DIM. DIAM. 800 MM<br>.....<br>(Euro duecentocinquantotto/02 )                                                                                                                                                                 | Cadauno | 258,02 |
| B_VEN25-PR-A.20.11    | .....<br>SISTEMA DI CHIUSURA .Fornitura di sistema di chiusura con vite e linguella sottostante per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucciolo.                                                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.20.11.a  | .....<br>FORNITURA DI SISTEMA DI CHIUSURA pozzetti 400x400 e 500x500 mm<br>.....<br>(Euro otto/29 )                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 8,29   |
| B_VEN25-PR-A.20.11.b  | .....<br>FORNITURA DI SISTEMA DI CHIUSURA pozzetti 600x600 e 700x700 mm<br>.....<br>(Euro dodici/41 )                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 12,41  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.20.11.c  | FORNITURA DI SISTEMA DI CHIUSURA pozzetti circolari diametro 800 mm<br>.....<br>(Euro dodici/41 )                                                                                                                                                              | Cadauno        | 12,41  |
| B_VEN25-PR-A.20.12    | SOVRAPPREZZO PER FORNITURA DI GUARNIZIONE IN GOMMA .Sovrapprezzo per la fornitura di guarnizione di tenuta in gomma per chiusino di ispezione classe C250 in materiale composito con superficie antisdrucciolo<br>.....                                        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.20.12.a  | SOVRAPPREZZO PER LA FORNITURA DI GUARNIZIONE IN GOMMA per pozzetti 400x400 e 500x500 mm<br>.....<br>(Euro undici/57 )                                                                                                                                          | Cadauno        | 11,57  |
| B_VEN25-PR-A.20.12.b  | SOVRAPPREZZO PER LA FORNITURA DI GUARNIZIONE IN GOMMA per pozzetti 600x600 e 700x700 mm<br>.....<br>(Euro sedici/53 )                                                                                                                                          | Cadauno        | 16,53  |
| B_VEN25-PR-A.20.12.c  | SOVRAPPREZZO PER LA FORNITURA DI GUARNIZIONE IN GOMMA per pozzetti circolari diametro 800 mm<br>.....<br>(Euro venti/68 )                                                                                                                                      | Cadauno        | 20,68  |
| B_VEN25-PR-A.20.13    | NASTRO DI SEGNALEZIONE<br>.....                                                                                                                                                                                                                                |                |        |
| B_VEN25-PR-A.20.13.00 | NASTRO DI SEGNALEZIONE<br>.....<br>(Euro zero/40 )                                                                                                                                                                                                             | m              | 0,40   |
| B_VEN25-PR-A.20.14    | ELEMENTI CASSERO IN POLIPROPILENE PER VESPAIO AERATO .Elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola emisferica, per vespaio aerato<br>.....                                                                                                  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.20.14.a  | ELEMENTI CASSERO IN POLIPROPILENE PER VESPAIO AERATO - cupolini h cm 15<br>.....<br>(Euro otto/45 )                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 8,45   |
| B_VEN25-PR-A.20.14.b  | ELEMENTI CASSERO IN POLIPROPILENE PER VESPAIO AERATO - cupolini h cm 30<br>.....<br>(Euro undici/37 )                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 11,37  |
| B_VEN25-PR-A.20.14.c  | ELEMENTI CASSERO IN POLIPROPILENE PER VESPAIO AERATO - cupolini h cm 45<br>.....<br>(Euro quattordici/50 )                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 14,50  |
| B_VEN25-PR-A.20.15    | Palo sintetico con anima in acciaio zincato a caldo .Palo sintetico in materiale plastico riciclato eterogeneo al 95-10.....di estrusione e centrato in asse; Profilo a sezione circolare co-estruso con anima in acciaio zincato, compreso puntuale.<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.20.15.a  | Palo sintetico Ø170mm con anima in acciaio zincato Ø90mm sp. 5mm<br>.....<br>(Euro novantuno/08 )                                                                                                                                                              | m              | 91,08  |
| B_VEN25-PR-A.20.15.b  | Palo sintetico Ø220 mm con anima in acciaio zincato Ø127mm sp. 5mm<br>.....<br>(Euro centoquindici/12 )                                                                                                                                                        | m              | 115,12 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.20.15.c  | Palo sintetico Ø250 mm con anima in acciaio zincato Ø140mm sp. 5mm<br>.....<br>(Euro centoquaranta/42 )                                                                                                                                                         | m              | 140,42 |
| B_VEN25-PR-A.20.15.d  | Palo sintetico Ø300 mm con anima in acciaio zincato Ø193mm sp. 5mm<br>.....<br>(Euro centoottanta/90 )                                                                                                                                                          | m              | 180,90 |
| B_VEN25-PR-A.20.16    | Trave a sezione rettangolare in plastica riciclata con armatura in acciaio zincato a caldo .Trave sintetica in materiale .....estrusione e centrato in asse; Profilo a sezione rettangolare co-estruso con anima in acciaio zincato, compreso puntale.<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.20.16.00 | Trave a sezione rettangolare in plastica riciclata 200 x 210 mm con armatura in acciaio zincato a caldo a sezione rettangolare 100 x 100 mm spessore 5,00mm<br>.....<br>(Euro centoventitre/97 )                                                                | m              | 123,97 |
| B_VEN25-PR-A.21       | SERRAMENTI IN LEGNO<br>.....                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.21.01    | PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIAATE<br>.....                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.21.01.a  | PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIAATE in noce tanganica<br>.....<br>(Euro duecentotrentatre/68 )                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 233,68 |
| B_VEN25-PR-A.21.01.b  | PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIAATE in rovere<br>.....<br>(Euro duecentosettantotto/77 )                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 278,77 |
| B_VEN25-PR-A.21.01.c  | PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIAATE in noce nazionale<br>.....<br>(Euro trecentoventotto/89 )                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 328,89 |
| B_VEN25-PR-A.21.02    | PORTE TAMBURATE LISCIE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO<br>.....                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.21.02.00 | PORTE TAMBURATE LISCIE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO<br>.....<br>(Euro duecentotrentatre/19 )                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 233,19 |
| B_VEN25-PR-A.21.03    | PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE<br>.....                                                                                                                                                                                                                          |                |        |
| B_VEN25-PR-A.21.03.00 | PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE<br>.....<br>(Euro trecentosessanta/46 )                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 360,46 |
| B_VEN25-PR-A.21.04    | PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIAATE<br>.....                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| B_VEN25-PR-A.21.04.a  | PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIAATE in noce tanganica<br>.....<br>(Euro duecentocinquantatre/23 )                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 253,23 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                       | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.21.04.b  | PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCiate in rovere<br>.....<br>(Euro duecentonovantotto/32 )              | m <sup>2</sup> | 298,32 |
| B_VEN25-PR-A.21.04.c  | PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCiate in noce nazionale<br>.....<br>(Euro trecentocinquantatre/45 )    | m <sup>2</sup> | 353,45 |
| B_VEN25-PR-A.21.05    | PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO<br>.....                                           |                |        |
| B_VEN25-PR-A.21.05.00 | PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO<br>.....<br>(Euro duecentocinquantatre/23 )        | m <sup>2</sup> | 253,23 |
| B_VEN25-PR-A.21.06    | PORTE PIENE LISCE LACCATE<br>.....                                                                |                |        |
| B_VEN25-PR-A.21.06.00 | PORTE PIENE LISCE LACCATE<br>.....<br>(Euro trecentosettantotto/50 )                              | m <sup>2</sup> | 378,50 |
| B_VEN25-PR-A.21.07    | PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCiate<br>.....                                                    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.21.07.a  | PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCiate in noce tangonica<br>.....<br>(Euro duecentonovantatre/32 ) | m <sup>2</sup> | 293,32 |
| B_VEN25-PR-A.21.07.b  | PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCiate in rovere<br>.....<br>(Euro trecentotrentotto/41 )          | m <sup>2</sup> | 338,41 |
| B_VEN25-PR-A.21.07.c  | PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCiate in noce nazionale<br>.....<br>(Euro trecentonovantatre/54 ) | m <sup>2</sup> | 393,54 |
| B_VEN25-PR-A.21.08    | PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE<br>.....                                                           |                |        |
| B_VEN25-PR-A.21.08.00 | PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE<br>.....<br>(Euro quattrocentoventitre/60 )                        | m <sup>2</sup> | 423,60 |
| B_VEN25-PR-A.21.09    | SOPRALUCE PER PORTE INTERNE<br>.....                                                              |                |        |
| B_VEN25-PR-A.21.09.00 | SOPRALUCE PER PORTE INTERNE<br>.....<br>(Euro centoquarantadue/76 )                               | Cadauno        | 142,76 |
| B_VEN25-PR-A.21.10    | FINISTRATURE PER PORTE INTERNE<br>.....                                                           |                |        |
| B_VEN25-PR-A.21.10.00 | FINISTRATURE PER PORTE INTERNE<br>.....                                                           | Cadauno        | 67,10  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                        | U.M.           | PREZZO   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| B_VEN25-PR-A.21.11    | (Euro sessantasette/10 )<br>SOVRAPPREZZO PER TELAI PORTE                                                                           |                |          |
| B_VEN25-PR-A.21.11.00 | SOVRAPPREZZO PER TELAI PORTE OLTRE I 15 cm<br>(Euro uno/48 )                                                                       | m x cm         | 1,48     |
| B_VEN25-PR-A.21.12    | FALSI TELAI IN LEGNO                                                                                                               |                |          |
| B_VEN25-PR-A.21.12.00 | FALSI TELAI IN LEGNO<br>(Euro quarantacinque/82 )                                                                                  | Cadauno        | 45,82    |
| B_VEN25-PR-A.21.13    | PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI PINO DI SVEZIA                                                                                      |                |          |
| B_VEN25-PR-A.21.13.00 | PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI PINO DI SVEZIA<br>(Euro seicentotrentanove/94 )                                                     | m <sup>2</sup> | 639,94   |
| B_VEN25-PR-A.21.14    | PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI DOUGLAS                                                                                             |                |          |
| B_VEN25-PR-A.21.14.00 | PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI DOUGLAS<br>(Euro settecentosettantuno/19 )                                                          | m <sup>2</sup> | 771,19   |
| B_VEN25-PR-A.21.15    | INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE                                                                                       |                |          |
| B_VEN25-PR-A.21.15.a  | FINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.67 W/mq°k. Legno di Pino di Svezia<br>(Euro ottocentonovantanove/16 )  | m <sup>2</sup> | 899,16   |
| B_VEN25-PR-A.21.15.b  | FINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.67 W/mq°k. Legno Douglas<br>(Euro novecentotrenta/18 )                 | m <sup>2</sup> | 930,18   |
| B_VEN25-PR-A.21.15.c  | FINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.67 W/mq°k. Legno di Rovere<br>(Euro novecentootanta/21 )               | m <sup>2</sup> | 980,21   |
| B_VEN25-PR-A.21.15.d  | FINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.30 W/mq°k. Legno di Pino di Svezia<br>(Euro millecentocinquantuno/95 ) | m <sup>2</sup> | 1.151,95 |
| B_VEN25-PR-A.21.15.e  | FINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.30 W/mq°k. Legno Douglas<br>(Euro milleduecentotrentuno/16 )           | m <sup>2</sup> | 1.231,16 |
| B_VEN25-PR-A.21.15.f  | FINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmittanza Uw 1.30 W/mq°k. Legno di Rovere                                             | m <sup>2</sup> | 1.264,99 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                | U.M. | PREZZO   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| B_VEN25-PR-A.21.15.g | (Euro milleduecentosessantaquattro/99 )<br>FINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmissione Uw 1.00 W/mq°k. Legno di Pino di Svezia<br>.....<br>(Euro millecinecentodiciassette/78 ) | m²   | 1.517,78 |
| B_VEN25-PR-A.21.15.h | FINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmissione Uw 1.00 W/mq°k. Legno Douglas<br>.....<br>(Euro millecinecentonovantasei/56 )                                                       | m²   | 1.596,56 |
| B_VEN25-PR-A.21.15.i | FINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmissione Uw 1.00 W/mq°k. Legno di Rovere<br>.....<br>(Euro millesecentotrentasette/59 )                                                      | m²   | 1.637,59 |
| B_VEN25-PR-A.21.15.j | PORTAFINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmissione Uw 1.67 W/mq°k. Legno di Pino di Svezia<br>.....<br>(Euro ottocentocinquantaquattro/36 )                                       | m²   | 852,36   |
| B_VEN25-PR-A.21.15.k | PORTAFINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmissione Uw 1.67 W/mq°k. Legno Douglas<br>.....<br>(Euro novecentotrentasette/62 )                                                      | m²   | 937,62   |
| B_VEN25-PR-A.21.15.l | PORTAFINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmissione Uw 1.67 W/mq°k. Legno di Rovere<br>.....<br>(Euro novecentotrenta/21 )                                                         | m²   | 980,21   |
| B_VEN25-PR-A.21.15.m | PORTAFINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmissione Uw 1.30 W/mq°k. Legno di Pino di Svezia<br>.....<br>(Euro novecentotrenta/73 )                                                 | m²   | 928,73   |
| B_VEN25-PR-A.21.15.n | PORTAFINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmissione Uw 1.30 W/mq°k. Legno Douglas<br>.....<br>(Euro millevento/59 )                                                                | m²   | 1.021,59 |
| B_VEN25-PR-A.21.15.o | PORTAFINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmissione Uw 1.30 W/mq°k. Legno di Rovere<br>.....<br>(Euro millesessantotto/04 )                                                        | m²   | 1.068,04 |
| B_VEN25-PR-A.21.15.p | PORTAFINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmissione Uw 1.00 W/mq°k. Legno di Pino di Svezia<br>.....<br>(Euro milleduecentonovantaquattro/55 )                                     | m²   | 1.294,55 |
| B_VEN25-PR-A.21.15.q | PORTAFINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmissione Uw 1.00 W/mq°k. Legno Douglas<br>.....<br>(Euro milletrecentotrentasei/98 )                                                    | m²   | 1.386,98 |
| B_VEN25-PR-A.21.15.r | PORTAFINESTRA apertura normale e/o a vasistas. Trasmissione Uw 1.00 W/mq°k. Legno di Rovere<br>.....<br>(Euro millequattrocentoquaranta/65 )                                               | m²   | 1.440,65 |
| B_VEN25-PR-A.21.16   | ANTE D'OSCURO O SCUTERRI IN LEGNO                                                                                                                                                          |      |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                            | U.M.           | PREZZO   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| B_VEN25-PR-A.21.16.a  | .....<br>ANTE D'OSCURO O SCURETTI IN LEGNO abete<br>.....<br>(Euro duecentotrentatre/33 )<br>.....                     | m <sup>2</sup> | 233,33   |
| B_VEN25-PR-A.21.16.b  | .....<br>ANTE D'OSCURO O SCURETTI IN LEGNO larice<br>.....<br>(Euro duecentonovantotto/14 )<br>.....                   | m <sup>2</sup> | 298,14   |
| B_VEN25-PR-A.21.16.c  | .....<br>ANTE D'OSCURO O SCURETTI IN LEGNO douglas<br>.....<br>(Euro quattrocentootto/32 )<br>.....                    | m <sup>2</sup> | 408,32   |
| B_VEN25-PR-A.21.16.d  | .....<br>ANTE D'OSCURO O SCURETTI IN LEGNO rovere<br>.....<br>(Euro trecentoottantotto/87 )<br>.....                   | m <sup>2</sup> | 388,87   |
| B_VEN25-PR-A.21.17    | PERSIANE AVVOLGIBILI IN STECCHE DI LEGNO<br>.....                                                                      |                |          |
| B_VEN25-PR-A.21.17.a  | PERSIANE AVVOLGIBILI IN STECCHE DI LEGNO abete<br>.....<br>(Euro cinquantasette/80 )<br>.....                          | m <sup>2</sup> | 57,80    |
| B_VEN25-PR-A.21.17.b  | PERSIANE AVVOLGIBILI IN STECCHE DI LEGNO pino di Svezia o di Finlandia<br>.....<br>(Euro sessantaquattro/38 )<br>..... | m <sup>2</sup> | 64,38    |
| B_VEN25-PR-A.21.18    | PERSIANE AVVOLGIBILI IN MATERIA PLASTICA<br>.....                                                                      |                |          |
| B_VEN25-PR-A.21.18.00 | PERSIANE AVVOLGIBILI IN MATERIA PLASTICA<br>.....<br>(Euro venticinque/15 )<br>.....                                   | m <sup>2</sup> | 25,15    |
| B_VEN25-PR-A.21.19    | PORTONCINO D'INGRESSO RIVESTITO IN COMPENSATO IN LEGNO PREGIATO<br>.....                                               |                |          |
| B_VEN25-PR-A.21.19.00 | PORTONCINO D'INGRESSO RIVESTITO IN COMPENSATO IN LEGNO PREGIATO<br>.....<br>(Euro novecentocinquantatre/63 )<br>.....  | m <sup>2</sup> | 953,63   |
| B_VEN25-PR-A.21.20    | PORTONCINO D'INGRESSO RIVESTITO IN LEGNO MASSELLO<br>.....                                                             |                |          |
| B_VEN25-PR-A.21.20.00 | PORTONCINO D'INGRESSO RIVESTITO IN LEGNO MASSELLO<br>.....<br>(Euro millecinquantadue/25 )<br>.....                    | m <sup>2</sup> | 1.052,25 |
| B_VEN25-PR-A.21.21    | PORTONCINO D'INGRESSO RIVESTITO IN LEGNO MASSELLO BLINDATO<br>.....                                                    |                |          |
| B_VEN25-PR-A.21.21.a  | PORTONCINO D'INGRESSO RIVESTITO IN LEGNO MASSELLO BLINDATO ad una anta delle dimensioni di 90x210 cm<br>.....          | Cadauno        | 1.969,21 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                       | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.21.21.b | (Euro millenovecentosessantanove/21 )<br>PORTONCINO D'INGRESSO RIVESTITO IN LEGNO MASSELLO BLINDATO a due ante delle dimensioni di 1200x210 cm<br>.....<br>(Euro duemilaottocentoottantanove/37 ) | Cadauno | 2.889,37 |
| B_VEN25-PR-A.21.22   | FINESTRE DA TETTO COMPLANARI, STRATIFICATE, BASSOEMISSIVE, ELETTRICHE<br>.....                                                                                                                    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.21.22.a | FINESTRA DA TETTO COMPLANARE STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA (FUORI PORTATA) Fino a 0,50 mq<br>.....<br>(Euro milleottocentocinquantuno/56 )                                               | Cadauno | 1.851,56 |
| B_VEN25-PR-A.21.22.b | FINESTRA DA TETTO COMPLANARE STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA (FUORI PORTATA) Oltre 0,50 fino a 0,75 mq<br>.....<br>(Euro millenovecentoottantatre/49 )                                     | Cadauno | 1.983,49 |
| B_VEN25-PR-A.21.22.c | FINESTRA DA TETTO COMPLANARE STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA (FUORI PORTATA) Oltre 0,75 fino a mq. 1,10 mq<br>.....<br>(Euro duemilacentocinquanta/50 )                                    | Cadauno | 2.150,50 |
| B_VEN25-PR-A.21.22.d | FINESTRA DA TETTO COMPLANARE STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA (FUORI PORTATA) Oltre 1,10 fino a mq. 1,50 mq<br>.....<br>(Euro duemiladuecentotrentanove/57 )                                | Cadauno | 2.239,57 |
| B_VEN25-PR-A.21.22.e | FINESTRA DA TETTO COMPLANARE STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA (FUORI PORTATA) Oltre 1,50 fino a mq. 1,90 mq<br>.....<br>(Euro duemilatrecentosettantuno/51 )                                | Cadauno | 2.371,51 |
| B_VEN25-PR-A.21.23   | FINESTRA DA TETTO STRATIFICATA, BASSOEMISSIVI, MANUALI CON TENDA PARASOLE<br>.....                                                                                                                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.21.23.a | FINESTRA DA TETTO STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, MANUALE. Fino A 0,50 mq<br>.....<br>(Euro seicentodiciassette/08 )                                                                                 | Cadauno | 617,08   |
| B_VEN25-PR-A.21.23.b | FINESTRA DA TETTO STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, MANUALE. Oltre 0,50 fino a 0,75 mq<br>.....<br>(Euro settecentosettantadue/69 )                                                                    | Cadauno | 772,69   |
| B_VEN25-PR-A.21.23.c | FINESTRA DA TETTO STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, MANUALE Oltre 0,75 fino a mq. 1,10 mq<br>.....<br>(Euro ottocentonovantuno/26 )                                                                    | Cadauno | 891,26   |
| B_VEN25-PR-A.21.23.d | FINESTRA DA TETTO STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, MANUALE Oltre 1,10 fino a mq. 1,50 mq<br>.....<br>(Euro novecentosessantaquattro/18 )                                                              | Cadauno | 964,18   |
| B_VEN25-PR-A.21.23.e | FINESTRA DA TETTO STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, MANUALE Oltre 1,50 fino a mq. 1,90 mq                                                                                                              |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                      | .....<br>(Euro millesettantanove/98 )                                                                                                           | Cadauno | 1.079,98 |
| B_VEN25-PR-A.21.24   | CUPOLINO PER TETTI PIANI                                                                                                                        |         |          |
| B_VEN25-PR-A.21.24.a | CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIVO, ELETTRICO 60x60 (0,36 mq)<br>.....<br>(Euro millenovecentoquarantacinque/19 )    | Cadauno | 1.945,19 |
| B_VEN25-PR-A.21.24.b | CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIVO, ELETTRICO 60x90 (0,54 mq)<br>.....<br>(Euro duemilacinquantanove/81 )            | Cadauno | 2.059,81 |
| B_VEN25-PR-A.21.24.c | CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIVO, ELETTRICO 80x80 (0,64 mq)<br>.....<br>(Euro duemilanovantotto/57 )               | Cadauno | 2.098,57 |
| B_VEN25-PR-A.21.24.d | CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIVO, ELETTRICO 90x90 (0,81 mq)<br>.....<br>(Euro duemiladuecentocinquantasette/94 )   | Cadauno | 2.257,94 |
| B_VEN25-PR-A.21.24.e | CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIVO, ELETTRICO 90x120 (1,08 mq)<br>.....<br>(Euro duemilatrecentocinquantanove/66 )   | Cadauno | 2.359,66 |
| B_VEN25-PR-A.21.24.f | CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIVO, ELETTRICO 100x100 (1,00 mq)<br>.....<br>(Euro duemiladuecentosessantacinque/13 ) | Cadauno | 2.265,13 |
| B_VEN25-PR-A.21.24.g | CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIVO, ELETTRICO 100x150 (1,50 mq)<br>.....<br>(Euro duemilaseicentoottantasei/76 )     | Cadauno | 2.686,76 |
| B_VEN25-PR-A.21.24.h | CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIVO, ELETTRICO 120x120 (1,44 mq)<br>.....<br>(Euro duemilaseicentoquarantadue/72 )    | Cadauno | 2.642,72 |
| B_VEN25-PR-A.21.25   | FINESTRA PER EVACUAZIONE DI FUMI PER TETTI A FALDA                                                                                              |         |          |
| B_VEN25-PR-A.21.25.a | FINESTRA STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA 78x98 cm<br>.....<br>(Euro duemilacentotrentaquattro/08 )                                       | Cadauno | 2.134,08 |
| B_VEN25-PR-A.21.25.b | FINESTRA STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA 78x118 cm<br>.....<br>(Euro duemiladuecentotrentaquattro/17 )                                   | Cadauno | 2.234,17 |
| B_VEN25-PR-A.21.25.c | FINESTRA STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA 78x140 cm<br>.....                                                                              | Cadauno | 2.279,38 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.21.25.d  | (Euro duemiladuecentosettantanove/38 )<br>FINESTRA STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA 114x118 cm<br>.....<br>(Euro duemilatrecentosettantacinque/80 )                              | Cadauno | 2.375,80 |
| B_VEN25-PR-A.21.25.e  | FINESTRA STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA 114x140 cm<br>.....<br>(Euro duemilacinquecentodiciassette/87 )                                                                        | Cadauno | 2.517,87 |
| B_VEN25-PR-A.21.25.f  | FINESTRA STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA 134x98 cm<br>.....<br>(Euro duemilatrecentoquarantanove/08 )                                                                           | Cadauno | 2.349,08 |
| B_VEN25-PR-A.21.25.g  | FINESTRA STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA 134x140 cm<br>.....<br>(Euro duemilacinquecentodieci/78 )                                                                              | Cadauno | 2.510,78 |
| B_VEN25-PR-A.21.26    | CUPOLINO PER TETTI PIANI PER EVACUAZIONE FUMI E CALORE<br>.....                                                                                                                        |         |          |
| B_VEN25-PR-A.21.26.a  | CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIVO, ELETTRICO 100x100 cm<br>.....<br>(Euro duemilasettecentosettantatre/94 )                                                | Cadauno | 2.773,94 |
| B_VEN25-PR-A.21.26.b  | CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIVO, ELETTRICO 120x120 cm<br>.....<br>(Euro tremilacentosettantaquattro/32 )                                                 | Cadauno | 3.174,32 |
| B_VEN25-PR-A.21.27    | PORTONCINO BLINDATO DI INGRESSO CLASSE 3 - Coefficiente di trasmissione termica minimo U (W / m².K) 1,4 - per interni misure standard<br>.....                                         |         |          |
| B_VEN25-PR-A.21.27.00 | PORTONCINO BLINDATO DI INGRESSO CLASSE 3 - Coefficiente di trasmissione termica minimo U (W / m².K) 1,4 - per interni misure standard<br>.....<br>(Euro milletrecentonovanta/24 )      | Cadauno | 1.390,24 |
| B_VEN25-PR-A.21.28    | PORTONCINO BLINDATO DI INGRESSO CLASSE 3 - Coefficiente di trasmissione termica minimo U (W / m².K) 1,4 - per esterni misure standard<br>.....                                         |         |          |
| B_VEN25-PR-A.21.28.00 | PORTONCINO BLINDATO DI INGRESSO CLASSE 3 - Coefficiente di trasmissione termica minimo U (W / m².K) 1,4 - per esterni misure standard<br>.....<br>(Euro millesettecentosettantuno/00 ) | Cadauno | 1.771,00 |
| B_VEN25-PR-A.21.29    | PORTONCINO BLINDATO DI INGRESSO CLASSE 3 - Coefficiente di trasmissione termica minimo U (W / m².K) 1,4 per interni su misura<br>.....                                                 |         |          |
| B_VEN25-PR-A.21.29.00 | PORTONCINO BLINDATO DI INGRESSO CLASSE 3 - Coefficiente di trasmissione termica minimo U (W / m².K) 1,4 per interni su misura<br>.....<br>(Euro novecentosettantuno/52 )               | m²      | 971,52   |
| B_VEN25-PR-A.21.30    | PORTONCINO BLINDATO DI INGRESSO CLASSE 3 - Coefficiente di trasmissione termica minimo U (W /                                                                                          |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.           | PREZZO   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| B_VEN25-PR-A.21.30.00 | m <sup>2</sup> .K) 1,4 per esterni su misura<br>.....<br>PORTONCINO BLINDATO DI INGRESSO CLASSE 3 - Coefficiente di trasmissione termica minimo U (W / m <sup>2</sup> .K) 1,4 per esterni su misura<br>.....<br>(Euro milleduecentotrentasette/17 ) | m <sup>2</sup> | 1.237,17 |
| B_VEN25-PR-A.22       | TUBAZIONI PRFV<br>.....                                                                                                                                                                                                                             |                |          |
| B_VEN25-PR-A.22.01    | TUBAZIONI PRFV<br>.....                                                                                                                                                                                                                             |                |          |
| B_VEN25-PR-A.22.01.a  | TUBAZIONE PRFV PN 10 DN 600 mm<br>.....<br>(Euro duecentonove/69 )                                                                                                                                                                                  | m              | 209,69   |
| B_VEN25-PR-A.22.01.b  | TUBAZIONE PRFV PN 10 DN 700 mm<br>.....<br>(Euro duecentosessantatre/25 )                                                                                                                                                                           | m              | 263,25   |
| B_VEN25-PR-A.22.01.c  | TUBAZIONE PRFV PN 10 DN 1000 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentoquarantacinque/06 )                                                                                                                                                                   | m              | 445,06   |
| B_VEN25-PR-A.22.01.d  | TUBAZIONE PRFV PN 10 DN 1200 mm<br>.....<br>(Euro seicentosette/97 )                                                                                                                                                                                | m              | 607,97   |
| B_VEN25-PR-A.35       | BIOEDILIZIA<br>.....                                                                                                                                                                                                                                |                |          |
| B_VEN25-PR-A.35.01    | INERTI MINERALI<br>.....                                                                                                                                                                                                                            |                |          |
| B_VEN25-PR-A.35.01.a  | INERTI MINERALI POZZOLANA GRIGIA<br>.....<br>(Euro quarantuno/42 )                                                                                                                                                                                  | q              | 41,42    |
| B_VEN25-PR-A.35.01.b  | INERTI MINERALI POZZOLANA ROSSA<br>.....<br>(Euro quarantuno/42 )                                                                                                                                                                                   | q              | 41,42    |
| B_VEN25-PR-A.35.01.c  | INERTI MINERALI POMICE ESPANSA GRANULOMETRIA DA 0 A 5 MM<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/65 )                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 54,65    |
| B_VEN25-PR-A.35.01.d  | INERTI MINERALI POMICE ESPANSA GRANULOMETRIA DA 0 A 8 MM<br>.....<br>(Euro cinquantuno/74 )                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 51,74    |
| B_VEN25-PR-A.35.01.e  | INERTI MINERALI POMICE ESPANSA GRANULOMETRIA DA 5 A 8 MM<br>.....<br>(Euro quarantasei/01 )                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 46,01    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.35.01.f | INERTI MINERALI POMICE ESPANSA GRANULOMETRIA DA 8 A 15 MM<br>.....<br>(Euro trentuno/64 )                                                                               | m <sup>3</sup> | 31,64  |
| B_VEN25-PR-A.35.02   | INERTI DI RECUPERO<br>.....                                                                                                                                             |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.02.a | INERTI DI RECUPERO RICICLATO MISTO STABILIZZATO VAGLIATO SECONDO UNA GRANULOMETRIA 0/50<br>.....<br>(Euro zero/80 )                                                     | q              | 0,80   |
| B_VEN25-PR-A.35.02.b | INERTI DI RECUPERO RICICLATO SABBIA VAGLIATA SECONDO UNA GRANULOMETRIA 0/8<br>.....<br>(Euro uno/05 )                                                                   | q              | 1,05   |
| B_VEN25-PR-A.35.02.c | INERTI DI RECUPERO RICICLATO PIETRISCO VAGLIATO SECONDO UNA GRANULOMETRIA 8/50<br>.....<br>(Euro zero/83 )                                                              | q              | 0,83   |
| B_VEN25-PR-A.35.02.d | INERTI DI RECUPERO RICICLATO SUPERO VAGLIATO SECONDO UNA GRANULOMETRIA <50<br>.....<br>(Euro zero/92 )                                                                  | q              | 0,92   |
| B_VEN25-PR-A.35.02.e | INERTI DI RECUPERO LIMO VAGLIATO RICICLATO SECONDO UNA GRANULOMETRIA 0/8<br>.....<br>(Euro zero/77 )                                                                    | q              | 0,77   |
| B_VEN25-PR-A.35.02.f | INERTI DI RECUPERO TERRA DRENANTE RICICLATA VAGLIATA SECONDO UNA GRANULOMETRIA 0/8<br>.....<br>(Euro zero/89 )                                                          | q              | 0,89   |
| B_VEN25-PR-A.35.03   | CALCI AEREE IDRATE .Calci aeree ed idrate dovranno provenire da materie prime naturali, senza alcuna additivazione di sintesi, esenti da emissioni radioattive<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.03.a | CALCI AEREE IDRATE GRASSELLO DI SFUSO STAGIONATO<br>.....<br>(Euro undici/52 )                                                                                          | q              | 11,52  |
| B_VEN25-PR-A.35.03.b | CALCI AEREE ED IDRATE CALCE IDRATA<br>.....<br>(Euro ventidue/77 )                                                                                                      | q              | 22,77  |
| B_VEN25-PR-A.35.04   | GESSO<br>.....                                                                                                                                                          |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.04.a | GESSO NATURALE PROVENIENTE DIRETTAMENTE DA CAVA<br>.....<br>(Euro ventuno/86 )                                                                                          | q              | 21,86  |
| B_VEN25-PR-A.35.05   | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE<br>.....                                                                                      |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.05.a | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTO DA CM 25X22.5 (LXH), PER SPESSORE MURO DI CM 35/38/45                                |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                  | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.35.05.aa | .....<br>(Euro due/33 )                                                                                                                                                      | Cadauno | 2,33   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTO MONOBLOCCO AD INCASTRO A TAGLIO TERMICO 26X19 (LXH) PER SPESSORE MURO DI CM 32/38         | Cadauno | 3,40   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.ab | .....<br>(Euro tre/40 )                                                                                                                                                      |         |        |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTO (MEZZO MONOBLOCCO AD INCASTRO) A TAGLIO TERMICO 12X19 (LXH) PER SPESSORE MURO DI CM 32/38 | Cadauno | 2,86   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.ac | .....<br>(Euro due/86 )                                                                                                                                                      |         |        |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE BLOCCHI CASSERO IN CONGLOMERATO DI LEGNO- CEMENTO PER PARETI PORTANTI ESTERNE                      | m²      | 40,91  |
| B_VEN25-PR-A.35.05.ad | .....<br>(Euro quaranta/91 )                                                                                                                                                 |         |        |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE BLOCCHI CASSERO IN CONGLOMERATO DI LEGNO- CEMENTO PER PARETI PORTANTI INTERNE                      | m²      | 39,14  |
| B_VEN25-PR-A.35.05.ae | .....<br>(Euro trentanove/14 )                                                                                                                                               |         |        |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE PILASTRO PER PARETE DA CM 25                                                                       | Cadauno | 8,89   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.af | .....<br>(Euro otto/89 )                                                                                                                                                     |         |        |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE PILASTRO PER PARETE DA CM 30                                                                       | Cadauno | 9,96   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.ag | .....<br>(Euro nove/96 )                                                                                                                                                     |         |        |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE BLOCCHI CASSERO IN CONGLOMERATO DI LEGNO- CEMENTO CON ELEMENTO PER SPESSORE MURO DI CM 25/30       | m²      | 43,90  |
| B_VEN25-PR-A.35.05.ah | .....<br>(Euro quarantatre/90 )                                                                                                                                              |         |        |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE BLOCCO CON MAZZETTA PER PARETE DA CM 25                                                            | Cadauno | 8,18   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.ai | .....<br>(Euro otto/18 )                                                                                                                                                     |         |        |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE BLOCCO CON MAZZETTA PER PARETE DA CM 30                                                            | Cadauno | 9,08   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.al | .....<br>(Euro nove/08 )                                                                                                                                                     |         |        |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTO X TAMPONAMENTO E X TRAMEZZATURA DA CM 50x22,5 (LXH) PER SPESSORE MURO DI CM 20            | Cadauno | 2,50   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.am | .....<br>(Euro due/50 )                                                                                                                                                      |         |        |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTO X TAMPONAMENTO E X TRAMEZZATURA CM 38X25 (LXH) PER SPESSORE DI CM 14                      |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                       | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.35.05.an | .....<br>(Euro uno/96 )                                                                                                                                           | Cadauno | 1,96   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTO CM 35X25 (LXH) PER SPESSORE MURO CM 17                                         | Cadauno | 2,13   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.ao | .....<br>(Euro due/13 )                                                                                                                                           | Cadauno | 2,13   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTI X TAMPONAMENTO E X TRAMEZZATURA CM 35X25 (LXH) PER SPESSORE MURO DI CM 12      | Cadauno | 1,43   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.ap | .....<br>(Euro uno/43 )                                                                                                                                           | Cadauno | 1,43   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTI X TAMPONAMENTO E X TRAMEZZATURA CM 30X20 (LXH) PER SPESSORE MURO DA CM 20      | Cadauno | 1,70   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.aq | .....<br>(Euro uno/70 )                                                                                                                                           | Cadauno | 1,70   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTI X TAMPONAMENTO E X TRAMEZZATURE CM 30X20 (LXH) PER SPESSORE MURO DA CM 12      | Cadauno | 1,08   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.ar | .....<br>(Euro uno/08 )                                                                                                                                           | Cadauno | 1,08   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTI X TAMPONAMENTO E X TRAMEZZATURA CM 25X25 (LXH) PER SPESSORE MURO DI CM 12      | Cadauno | 2,13   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.as | .....<br>(Euro due/13 )                                                                                                                                           | Cadauno | 2,13   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTI X TAMPONAMENTO E X TRAMEZZATURA CM 25X19 (LXH) PER SPESSORE MURO DI CM 12      | Cadauno | 1,91   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.at | .....<br>(Euro uno/91 )                                                                                                                                           | Cadauno | 1,91   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTO X TAMPONAMENTO E X TRAMEZZATURA CM 25X25 (LXH) PER SPESSORE MURO DI CM 8       | Cadauno | 0,80   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.au | .....<br>(Euro zero/80 )                                                                                                                                          | Cadauno | 0,80   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTI X TAMPONAMENTO E X TRAMEZZATURA CM 25X20 (LXH) PER SPESSORE MURO DI CM 20      | Cadauno | 1,24   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.av | .....<br>(Euro uno/24 )                                                                                                                                           | Cadauno | 1,24   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTI BASE X TAMPONAMENTO E X TRAMEZZATURA CM 24X50 (LXH) PER SPESSORE MURO DI CM 20 | Cadauno | 3,50   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.az | .....<br>(Euro tre/50 )                                                                                                                                           | Cadauno | 3,50   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTI X TAMPONAMENTO E X TRAMEZZATURA PER CANALIZZAZIONI VERTICALI                   | Cadauno | 4,68   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.b  | .....<br>(Euro quattro/68 )                                                                                                                                       | Cadauno | 4,68   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTO DA CM 25X22.5 (LXH), PER SPESSORE MURO DI CM 30                                |         |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.35.05.ba | .....<br>(Euro uno/73 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 1,73   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTI X TAMPONAMENTO E X TRAMEZZATURA PER CANALIZZAZIONI ORIZZONTALI CM 24X50 (LXH) SPESSORE CM 2 | Cadauno | 4,68   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.bb | .....<br>(Euro quattro/68 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 4,68   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTI X TAMPONAMENTO E X TRAMEZZATURA DA CM 10X15 (LXH) PER SPESSORE MURO DI CM 37,5              | Cadauno | 1,63   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.bc | .....<br>(Euro uno/63 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 1,63   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTI X TAMPONAMENTO E X TRAMEZZATURA DA CM 10X19 (LXH) PER SPESSORE MURO DI CM 37,5              | Cadauno | 1,71   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.bd | .....<br>(Euro uno/71 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 1,71   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTI X TAMPONAMENTO E X TRAMEZZATURA DA CM 10X25 (LXH) PER SPESSORE MURO DI CM 37,5              | Cadauno | 1,99   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.be | .....<br>(Euro uno/99 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 1,99   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTI X TAMPONAMENTO E X TRAMEZZATURA DA CM 50X22,5 (LXH) PER SPESSORE MURO DI CM 17              | Cadauno | 2,29   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.bf | .....<br>(Euro due/29 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 2,29   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTI X TAMPONAMENTO E X TRAMEZZATURA DA CM 50X22,5 (LXH) PER SPESSORE MURO DI CM 20              | Cadauno | 2,35   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.bg | .....<br>(Euro due/35 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 2,35   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTI X TAMPONAMENTO E X TRAMEZZATURA DA CM 45X24 (LXH) PER SPESSORE MURO DI CM 12                | Cadauno | 2,83   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.bh | .....<br>(Euro due/83 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 2,83   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTI X TAMPONAMENTO E X TRAMEZZATURA DA CM 26X19 (LXH) SPESSORE CM 12                            | Cadauno | 2,77   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.bi | .....<br>(Euro due/77 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 2,77   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTI X TAMPONAMENTO E X TRAMEZZATURA DA CM 30X19 (LXH) SPESSORE CM 12                            | Cadauno | 3,31   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.bl | .....<br>(Euro tre/31 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 3,31   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE MATTONE LEGGERO 24X16 (LXH) SPESSORE CM 11,5                                                         | Cadauno | 1,34   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.bm | .....<br>(Euro uno/34 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 1,34   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE MATTONE DIMEZZATO IN TERRA CRUDA PESANTE                                                             |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                       | .....<br>(Euro zero/99 )                                                                                                                                                | Cadauno        | 0,99   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.bn | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE PANNELLI IN ARGILLA CON ARMATURA VEGETALE CM 75X250 SPESSORE MM 18                            | m <sup>2</sup> | 54,27  |
|                       | .....<br>(Euro cinquantaquattro/27 )                                                                                                                                    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.05.bo | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE PANNELLO LEGGERO DI CANNE DIMENSIONI CM 100X200 SPESSORE MM 20                                | m <sup>2</sup> | 17,80  |
|                       | .....<br>(Euro diciassette/80 )                                                                                                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.05.bp | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE PANNELLO LEGGERO DI CANNE DIMENSIONI CM 100X200 SPESSORE MM 50                                | m <sup>2</sup> | 30,25  |
|                       | .....<br>(Euro trenta/25 )                                                                                                                                              |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.05.bq | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE PANNELLO A BASE DI GESSO E CELLULOSA DIMENSIONI CM 3000X1200 SPESSORE MM 10                   | m <sup>2</sup> | 14,16  |
|                       | .....<br>(Euro quattordici/16 )                                                                                                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.05.br | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE PANNELLO A BASE DI GESSO E CELLULOSA DIMENSIONI CM 3000X1200 SPESSORE MM 18                   | m <sup>2</sup> | 29,94  |
|                       | .....<br>(Euro ventinove/94 )                                                                                                                                           |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.05.bs | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE PANNELLI IN FIBRE DI GESSO DIMENSIONI CM 120X240X SPESSORE CM 1/1,25/1,50/1,80                | m <sup>2</sup> | 26,98  |
|                       | .....<br>(Euro ventisei/98 )                                                                                                                                            |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.05.bt | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE PANNELLI IN FIBRE DI GESSO DIMENSIONI CM 120X240X SPESSORE CM 1/1,25/1,50/1,80                | m <sup>2</sup> | 35,58  |
|                       | .....<br>(Euro trentacinque/58 )                                                                                                                                        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.05.bu | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE PANNELLI PER STRUTTURE ORIZZONTALI E INCLINATE PER LUCI FINO A CM 500                         | m <sup>2</sup> | 52,50  |
|                       | .....<br>(Euro cinquantadue/50 )                                                                                                                                        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.05.bv | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE PANNELLI PER STRUTTURE ORIZZONTALI E INCLINATE PER LUCI FINO A CM 625                         | m <sup>2</sup> | 55,67  |
|                       | .....<br>(Euro cinquantacinque/67 )                                                                                                                                     |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.05.bz | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE PANNELLI PER STRUTTURE ORIZZONTALI E INCLINATE PER LUCI FINO A CM 625 SPESSORE PANNELLO CM 30 | m <sup>2</sup> | 63,16  |
|                       | .....<br>(Euro sessantatre/16 )                                                                                                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.05.c  | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTO BASE CM 38x25 (LXH), PER SPESSORE MURO DI CM 25                                      |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                          | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.35.05.ca | .....<br>(Euro tre/68 )                                                                                                                                              | Cadauno | 3,68   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE MATTONI IN TERRA CRUDA PER RIEMPIMENTO DI SOLAI DA 23,5X5,5 (LXH) SPESSORE CM 11,5         | Cadauno | 0,42   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.d  | .....<br>(Euro zero/42 )                                                                                                                                             | Cadauno | 0,42   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTO CM 30x20 (LXH) PER SPESSORE MURO DI CM 25                                         | Cadauno | 2,10   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.e  | .....<br>(Euro due/10 )                                                                                                                                              | Cadauno | 2,10   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTO DIVISIBILE CM 25X22,5 (LXH) PER SPESSORE MURO DI CM 35/38                         | Cadauno | 2,10   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.f  | .....<br>(Euro uno/73 )                                                                                                                                              | Cadauno | 1,73   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTO DIVISIBILE CM 25X22,5 (LXH) PER SPESSORE MURO DI CM 30                            | Cadauno | 1,73   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.g  | .....<br>(Euro due/62 )                                                                                                                                              | Cadauno | 2,62   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTO ANTISISMICO CM 25X19 (LXH) PER SPESSORE MURO DI CM 30                             | Cadauno | 2,62   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.h  | .....<br>(Euro quattro/41 )                                                                                                                                          | Cadauno | 4,41   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTO PER SGUNCI FINESTRA CM 25X25 (LXH) PER SPESSORE MURO DI CM 37,5                   | Cadauno | 4,41   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.i  | .....<br>(Euro due/40 )                                                                                                                                              | Cadauno | 2,40   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTO PER ANGOLI A 135° CM 12,5X25X (LXH) PER SPESSORE MURO DI CM 37,5                  | Cadauno | 2,40   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.l  | .....<br>(Euro due/40 )                                                                                                                                              | Cadauno | 2,40   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTO CAVO PER IMPIANTI CM 25X25 (LXH) PER SPESSORE DI MURO CM 37,5                     | Cadauno | 2,40   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.m  | .....<br>(Euro quattro/41 )                                                                                                                                          | Cadauno | 4,41   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTO PER PAREGGIARE VERTICALMENTE I MURI CM 37,5X20 (LXH) PER SPESSORE MURO DI CM 25   | Cadauno | 4,41   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.n  | .....<br>(Euro due/40 )                                                                                                                                              | Cadauno | 2,40   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTO PER PAREGGIARE VERTICALMENTE I MURI CM 25X12,5 (LXH) PER SPESSORE MURO DI CM 37,5 | Cadauno | 2,40   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.o  | .....<br>(Euro due/40 )                                                                                                                                              | Cadauno | 2,40   |
|                       | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTO CON FORO PER ARCHITRAVE CM 25X25 (LXH) PER SPESSORE MURO DI CM 37,5               | Cadauno | 2,40   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                   | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                       | .....<br>(Euro quattro/41 )                                                                                                                                   | Cadauno        | 4,41   |
| B_VEN25-PR-A.35.05.p  | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTO CM 10/20X24,5X34 (SXHXL) PER SPESSORE MURO DI CM 30                        | m <sup>2</sup> | 30,31  |
|                       | .....<br>(Euro trenta/31 )                                                                                                                                    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.05.q  | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTO CM 13/25X24,5X34 (SXHXL) PER SPESSORE MURO DI CM 38                        | m <sup>2</sup> | 46,12  |
|                       | .....<br>(Euro quarantasei/12 )                                                                                                                               |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.05.r  | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTO CM 11/23x24,5x34 (SXHXL) PER SPESSORE MURO DI CM 34                        | m <sup>2</sup> | 41,25  |
|                       | .....<br>(Euro quarantuno/25 )                                                                                                                                |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.05.s  | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTO CM 14/20X20,5X34 (SXHXL) PER SPESSORE DI MURO CM 34                        | m <sup>2</sup> | 41,25  |
|                       | .....<br>(Euro quarantuno/25 )                                                                                                                                |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.05.t  | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTO AD INCASTRO A T CM 8,5/17X24,5X34 (SXHXL) PER SPESSORE MURO CM 17/25/34/42 | m <sup>3</sup> | 121,30 |
|                       | .....<br>(Euro centoventuno/30 )                                                                                                                              |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.05.u  | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTO AD INCASTRO A T CM 15/23X24,5X35 (SXHXL) PER SPESSORE DI MURO CM 38        | m <sup>3</sup> | 121,30 |
|                       | .....<br>(Euro centoventuno/30 )                                                                                                                              |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.05.v  | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTO AD INCASTRO A T CM 10/20X24.5X34 (SXHXL) PER SPESSORE DI MURO CM 20/30     | m <sup>3</sup> | 121,30 |
|                       | .....<br>(Euro centoventuno/30 )                                                                                                                              |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.05.z  | LATERIZI - MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI PORTANTI E TRAMEZZATURE ELEMENTO CM 25X19 (LXH) PER SPESSORE MURO CM 30                                     | Cadauno        | 2,35   |
|                       | .....<br>(Euro due/35 )                                                                                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.06    | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO                                                                                              |                |        |
|                       | .....                                                                                                                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.06.a  | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MALTA GREZZA DI CALCE AEREA                                                                  | q              | 10,17  |
|                       | .....<br>(Euro dieci/17 )                                                                                                                                     |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.06.aa | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MALTA D'ARGILLA PREMISCELATA FINE CON FIBRA DI LINO (PER RASATURA)                           | q              | 133,55 |
|                       | .....<br>(Euro centotrentatre/55 )                                                                                                                            |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.35.06.ab | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MALTA D'ARGILLA PREMISCELATA PER LA POSA DI PIASTRELLE<br>.....<br>(Euro quarantotto/56 )                                              | q              | 48,56  |
| B_VEN25-PR-A.35.06.ac | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO AGGRAPPANTE DI ARGILLA<br>.....<br>(Euro sessantotto/45 )                                                                              | q              | 68,45  |
| B_VEN25-PR-A.35.06.ad | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MATERIALI PER SOTTOFONDI E PAVIMENTI PREMISCELATI A BASE DI CALCE IDRAULICA X MASSETTI E SOTTOFONDI<br>.....<br>(Euro centotrenta/50 ) | q              | 130,50 |
| B_VEN25-PR-A.35.06.ae | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MATERIALI AD ASCIUGATURA RAPIDA PER SOTTOFONDI E PAVIMENTI PREMISCELATI A BASE DI CALCE IDRAULICA<br>.....<br>(Euro centotre/20 )      | q              | 103,20 |
| B_VEN25-PR-A.35.06.af | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MATERIALI PER LA PREPARAZIONE DI MASSETTI DI LIVELLAMENTO<br>.....<br>(Euro centocinquantatre/25 )                                     | q              | 153,25 |
| B_VEN25-PR-A.35.06.ag | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MATERIALI PER LA COSTRUZIONE DI MASSETTI LEGGERI<br>.....<br>(Euro centotre/20 )                                                       | q              | 103,20 |
| B_VEN25-PR-A.35.06.ah | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO PREMISCELATI A BASE DI ARGILLA E FIBRE DI LEGNO PER RIEMPIMENTO SOLAI<br>.....<br>(Euro duecentosettantatre/90 )                       | m <sup>3</sup> | 273,90 |
| B_VEN25-PR-A.35.06.ai | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO PREMISCELATI PESANTI A BASE DI ARGILLA<br>.....<br>(Euro duecentocinquantasette/06 )                                                   | m <sup>3</sup> | 257,06 |
| B_VEN25-PR-A.35.06.al | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENT MURAO PREMISCELATI LEGGERI A BASE DI ARGILLA<br>.....<br>(Euro duecentocinquantasette/06 )                                                      | m <sup>3</sup> | 257,06 |
| B_VEN25-PR-A.35.06.am | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO PREMISCELATO A BASE DI ARGILLA ULTRA - LEGGERO (550 kg/mc)<br>.....<br>(Euro centocinquantatre/25 )                                    | m <sup>3</sup> | 153,25 |
| B_VEN25-PR-A.35.06.b  | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MALTA FINE DI CALCE AEREA PER ARRICCIO<br>.....<br>(Euro trentatre/38 )                                                                | q              | 33,38  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                        | U.M. | PREZZO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.35.06.c | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MALTA DI CALCE AEREA PER RASATURA<br>.....<br>(Euro trecentocinquantasei/60 )                     | q    | 356,60 |
| B_VEN25-PR-A.35.06.d | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MALTA DI CALCE AEREA DA RESTAURO<br>.....<br>(Euro cinquantasei/14 )                              | q    | 56,14  |
| B_VEN25-PR-A.35.06.e | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MALTA DI CALCE AEREA PER RASATURA<br>.....<br>(Euro otto/01 )                                     | m²   | 8,01   |
| B_VEN25-PR-A.35.06.f | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO LATTE DI CALCE AEREA<br>.....<br>(Euro settecentoquattordici/71 )                                 | q    | 714,71 |
| B_VEN25-PR-A.35.06.g | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MALTA DI CALCE IDRAULICA<br>.....<br>(Euro trentatre/38 )                                         | q    | 33,38  |
| B_VEN25-PR-A.35.06.h | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MALTA DI CALCE IDRAULICA PER INTONACI DI SOTTOFONDO TRASPIRANTE<br>.....<br>(Euro sessantuno/48 ) | q    | 61,48  |
| B_VEN25-PR-A.35.06.i | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MALTA DI CALCE IDRAULICA PER INTONACO TERMOISOLANTE<br>.....<br>(Euro centotrenta/66 )            | q    | 130,66 |
| B_VEN25-PR-A.35.06.l | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MALTA TRASPIRANTE DI CALCE IDRAULICA PER RASATURE<br>.....<br>(Euro novantacinque/60 )            | q    | 95,60  |
| B_VEN25-PR-A.35.06.m | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MALTA DI CALCE IDRAULICA PER INTONACO MINERALE<br>.....<br>(Euro centosettantotto/30 )            | q    | 178,30 |
| B_VEN25-PR-A.35.06.n | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO STUCCO ADESIVO<br>.....<br>(Euro centoventiquattro/43 )                                           | q    | 124,43 |
| B_VEN25-PR-A.35.06.o | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA<br>.....<br>(Euro centotre/20 )                      | q    | 103,20 |
| B_VEN25-PR-A.35.06.p | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MALTA PREMISCELATA PER INTONACO STRUTTURALE                                                       |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.35.06.q | .....<br>(Euro centoventinove/74 )                                                                                                         | q              | 129,74 |
|                      | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MALTA PREMISCELATA PER INTONACO STRUTTURALE                               | q              | 86,65  |
| B_VEN25-PR-A.35.06.r | .....<br>(Euro ottantasei/65 )                                                                                                             | q              | 114,57 |
|                      | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MALTA PREMISCELATA PER INTONACO ADESIVO MACROPOROSO                       | q              | 42,64  |
| B_VEN25-PR-A.35.06.s | .....<br>(Euro quarantadue/64 )                                                                                                            | q              | 50,84  |
|                      | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MALTA D'ARGILLA PREMISCELATA                                              | q              | 144,16 |
| B_VEN25-PR-A.35.06.t | .....<br>(Euro cinquanta/84 )                                                                                                              | q              | 39,44  |
|                      | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MALTA D'ARGILLA PREMISCELATA PER ARRICCIO                                 | q              | 65,25  |
| B_VEN25-PR-A.35.06.u | .....<br>(Euro centoquarantaquattro/16 )                                                                                                   | q              | 36,22  |
|                      | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MALTA D'ARGILLA PREMISCELATA PER RASATURA A                               | q              | 44,33  |
| B_VEN25-PR-A.35.06.v | .....<br>(Euro trentanove/44 )                                                                                                             | q              | 46,45  |
|                      | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MALTA D'ARGILLA PREMISCELATA PER ALLETTAMENTO DI MATTONI IN ARGILLA CRUDA | q              |        |
| B_VEN25-PR-A.35.06.z | .....<br>(Euro sessantacinque/25 )                                                                                                         | q              |        |
|                      | MALTE - INTONACI, RIEMPIMENTI, SOTTOFONDI E ALLETTAMENTO MURARIO MALTA D'ARGILLA PREMISCELATA SENZA FIBRA DI LEGNO                         | q              |        |
| B_VEN25-PR-A.35.07   | RIVESTIMENTI A BASE DI FIBRE VEGETALI                                                                                                      |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.07.a | .....<br>(Euro trentasei/22 )                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 36,22  |
|                      | RIVESTIMENTI A BASE DI FIBRE VEGETALI ROTOLI DI LINOLEUM LUNGHEZZA CM 200 SPESSORE MM 2                                                    | m <sup>2</sup> | 44,33  |
| B_VEN25-PR-A.35.07.b | .....<br>(Euro quarantaquattro/33 )                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 46,45  |
|                      | RIVESTIMENTI A BASE DI FIBRE VEGETALI ROTOLI DI LINOLEUM LUNGHEZZA CM 200 SPESSORE MM 2,5                                                  | m <sup>2</sup> |        |
| B_VEN25-PR-A.35.07.c | .....<br>(Euro quarantasei/45 )                                                                                                            | m <sup>2</sup> |        |
|                      | RIVESTIMENTI A BASE DI FIBRE VEGETALI ROTOLI DI LINOLEUM LUNGHEZZA CM 200 SPESSORE MM 3,2                                                  | m <sup>2</sup> |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                          | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.35.07.d | RIVESTIMENTI A BASE DI FIBRE VEGETALI ROTOLI DI LINOLEUM LUNGHEZZA CM 200 SPESSORE MM 4<br>.....<br>(Euro sessantuno/35 )            | m <sup>2</sup> | 61,35  |
| B_VEN25-PR-A.35.07.e | RIVESTIMENTI A BASE DI FIBRE VEGETALI ROTOLI DI LINOLEUM LUNGHEZZA CM 200 SPESSORE MM 6<br>.....<br>(Euro settantanove/59 )          | m <sup>2</sup> | 79,59  |
| B_VEN25-PR-A.35.07.f | RIVESTIMENTI A BASE DI FIBRE VEGETALI QUADRELLA DI LINOLEUM DA CM 50X50 SPESSORE MM 2,5<br>.....<br>(Euro cinquantasei/00 )          | m <sup>2</sup> | 56,00  |
| B_VEN25-PR-A.35.07.g | RIVESTIMENTI A BASE DI FIBRE VEGETALI PANAMA NATURALE CON SUPPORTO IN LATTICE H 400 CM<br>.....<br>(Euro ventisei/81 )               | m <sup>2</sup> | 26,81  |
| B_VEN25-PR-A.35.07.h | RIVESTIMENTI A BASE DI FIBRE VEGETALI PANAMA NATURALE CON SUPPORTO IN LANA H 200-400 CM<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/79 )      | m <sup>2</sup> | 54,79  |
| B_VEN25-PR-A.35.07.i | RIVESTIMENTI A BASE DI FIBRE VEGETALI PANAMA NATURALE CON SUPPORTO IN JUTA H 200-400 CM<br>.....<br>(Euro quaranta/57 )              | m <sup>2</sup> | 40,57  |
| B_VEN25-PR-A.35.07.l | RIVESTIMENTI A BASE DI FIBRE VEGETALI LISCA DI PESCE NATURALE<br>.....<br>(Euro ventiquattro/91 )                                    | m <sup>2</sup> | 24,91  |
| B_VEN25-PR-A.35.07.m | RIVESTIMENTI A BASE DI FIBRE VEGETALI LISCA DI PESCE NATURALE CON SUPPORTO IN LANA H/200-400 CM<br>.....<br>(Euro quarantatre/83 )   | m <sup>2</sup> | 43,83  |
| B_VEN25-PR-A.35.07.n | RIVESTIMENTI A BASE DI FIBRE VEGETALI LISCA DI PESCE NATURALE CON SUPPORTO IN JUTA H 200-400 CM<br>.....<br>(Euro quarantatre/83 )   | m <sup>2</sup> | 43,83  |
| B_VEN25-PR-A.35.07.o | RIVESTIMENTI A BASE DI FIBRE VEGETALI DIAGONALE NATURALE CON SUPPORTO IN LATTICE H 400 CM<br>.....<br>(Euro ventiquattro/91 )        | m <sup>2</sup> | 24,91  |
| B_VEN25-PR-A.35.07.p | RIVESTIMENTI A BASE DI FIBRE VEGETALI DIAGONALE NATURALE CON SUPPORTO IN LANA H 200 - 400 CM<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/79 ) | m <sup>2</sup> | 54,79  |
| B_VEN25-PR-A.35.07.q | RIVESTIMENTI A BASE DI FIBRE VEGETALI DIAGONALE NATURALE CON SUPPORTO IN JUTA H/200-400 CM<br>.....<br>(Euro quaranta/57 )           | m <sup>2</sup> | 40,57  |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                   | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.35.07.r  | RIVESTIMENTI A BASE DI FIBRE VEGETALI BOUCLE' NATURALE CON SUPPORTO IN LANA H/200-400 CM<br>.....<br>(Euro sessantatre/10 )                                   | m <sup>2</sup> | 63,10  |
| B_VEN25-PR-A.35.07.s  | RIVESTIMENTI A BASE DI FIBRE VEGETALI BOUCLE' NATURALE CON SUPPORTO IN JUTA H 200-400 CM<br>.....<br>(Euro quarantatre/83 )                                   | m <sup>2</sup> | 43,83  |
| B_VEN25-PR-A.35.07.t  | RIVESTIMENTI A BASE DI FIBRE VEGETALI SISAL CON SUPPORTO IN LATTICE H 400 CM<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/18 )                                          | m <sup>2</sup> | 54,18  |
| B_VEN25-PR-A.35.07.u  | RIVESTIMENTI A BASE DI FIBRE VEGETALI BOUCLE' + SISAL NATURALE CON SUPPORTO IN LATTICE H 400 CM<br>.....<br>(Euro cinquantatre/29 )                           | m <sup>2</sup> | 53,29  |
| B_VEN25-PR-A.35.07.v  | RIVESTIMENTI A BASE DI FIBRE VEGETALI PANAMA + SISAL NATURALE CON SUPPORTO IN LATTICE H 400 CM<br>.....<br>(Euro cinquantuno/73 )                             | m <sup>2</sup> | 51,73  |
| B_VEN25-PR-A.35.08    | RIVESTIMENTI IN LEGNO<br>.....                                                                                                                                |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.a  | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE IN LEGNO DI ABETE NATURALE MASCHiate E LEVIGATE - POSA FLOTTANTE<br>.....<br>(Euro ottantasette/50 )                             | m <sup>2</sup> | 87,50  |
| B_VEN25-PR-A.35.08.aa | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI FRASSINO NATURALE DI PRIMA SCELTA MASCHIATO-PIALLATO – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro centotrentasette/23 )      | m <sup>2</sup> | 137,23 |
| B_VEN25-PR-A.35.08.ab | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI FRASSINO NATURALE DI SECONDA SCELTA MASCHIATO-PIALLATO – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro centodue/92 )            | m <sup>2</sup> | 102,92 |
| B_VEN25-PR-A.35.08.ac | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI FAGGIO NATURALE DI PRIMA SCELTA MASCHIATO-PIALLATO – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro centoventotto/66 )           | m <sup>2</sup> | 128,66 |
| B_VEN25-PR-A.35.08.ad | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI FAGGIO NATURALE DI SECONDA SCELTA MASCHIATO-PIALLATO – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro novantanove/50 )           | m <sup>2</sup> | 99,50  |
| B_VEN25-PR-A.35.08.ae | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI FAGGIO ROSSO NATURALE DI PRIMA SCELTA MASCHIATO-PIALLATO – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro centotrentacinque/53 ) | m <sup>2</sup> | 135,53 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.35.08.af | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI CASTAGNO NATURALE DI PRIMA SCELTA MASCHIATO-PIALLATO – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro novantasei/09 )      | m <sup>2</sup> | 96,09  |
| B_VEN25-PR-A.35.08.ag | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI CASTAGNO NATURALE DI SECONDA SCELTA MASCHIATO-PIALLATO – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro cinquantotto/32 )  | m <sup>2</sup> | 58,32  |
| B_VEN25-PR-A.35.08.ah | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI CILIEGIO NATURALE DI PRIMA SCELTA MASCHIATO-PIALLATO – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro centonovantadue/13 ) | m <sup>2</sup> | 192,13 |
| B_VEN25-PR-A.35.08.ai | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI PINO NATURALE DI PRIMA SCELTA MASCHIATO-PIALLATO – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro sessantotto/61 )         | m <sup>2</sup> | 68,61  |
| B_VEN25-PR-A.35.08.al | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI PINO NATURALE DI SECONA SCELTA MASCHIATO-PIALLATO – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro cinquantanove/99 )      | m <sup>2</sup> | 59,99  |
| B_VEN25-PR-A.35.08.am | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI ACERO NATURALE DI PRIMA SCELTA MASCHIATO-PIALLATO – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro centoottantuno/82 )      | m <sup>2</sup> | 181,82 |
| B_VEN25-PR-A.35.08.an | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI ACERO DI SECONDA SCELTA MASCHIATO-PIALLATO – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro centotrentotto/95 )             | m <sup>2</sup> | 138,95 |
| B_VEN25-PR-A.35.08.ao | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI ROVERE DI PRIMA SCELTA MASCHIATO-PIALLATO – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro centoquarantacinque/82 )         | m <sup>2</sup> | 145,82 |
| B_VEN25-PR-A.35.08.ap | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI ROVERE DI SECONDA SCELTA MASCHIATO-PIALLATO – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro settantasette/19 )             | m <sup>2</sup> | 77,19  |
| B_VEN25-PR-A.35.08.aq | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI FRASSINO DI PRIMA SCELTA MASCHIATO-PIALLATO – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro centosessantadue/97 )          | m <sup>2</sup> | 162,97 |
| B_VEN25-PR-A.35.08.ar | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI DI FRASSINO DI SECONDA SCELTA MASCHIATO-PIALLATO – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro centoventuno/81 )         | m <sup>2</sup> | 121,81 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.35.08.as | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI ABETE DI PRIMA SCELTA MASCHIATO-PIALLATO – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro quarantanove/74 )                 | m <sup>2</sup> | 49,74  |
| B_VEN25-PR-A.35.08.at | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI DI FAGGIO DI PRIMA SCELTA MASCHIATO- PIALATO – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro centoquarantaquattro/10 )     | m <sup>2</sup> | 144,10 |
| B_VEN25-PR-A.35.08.au | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI FAGGIO DI SECONDA SCELTA MASCHIATO- PIALATO – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro centoquattordici/94 )          | m <sup>2</sup> | 114,94 |
| B_VEN25-PR-A.35.08.av | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI FAGGIO ROSSO DI PRIMA SCELTA MASCHIATO-PIALLATO – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro centosettantatre/28 )      | m <sup>2</sup> | 173,28 |
| B_VEN25-PR-A.35.08.az | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI FAGGIO ROSSO DI SECONDA SCELTA MASCHIATO-PIALLATO – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro centoventuno/81 )        | m <sup>2</sup> | 121,81 |
| B_VEN25-PR-A.35.08.b  | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE IN FAGGIO NATURALE MASCHiate E LEVIGATE - POSA FLOTTANTE<br>.....<br>(Euro centoquarantacinque/82 )                        | m <sup>2</sup> | 145,82 |
| B_VEN25-PR-A.35.08.ba | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI CASTAGNO NATURALE DI PRIMA SCELTA MASCHIATO-PIALLATO – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro centoventicinque/22 ) | m <sup>2</sup> | 125,22 |
| B_VEN25-PR-A.35.08.bb | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI CASTAGNO DI SECONDA SCELTA MASCHIATO- PIALATO – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro centoquattro/64 )            | m <sup>2</sup> | 104,64 |
| B_VEN25-PR-A.35.08.bc | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI CASTAGNO DI TERZA SCELTA MASCHIATO- PIALATO – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro ottantacinque/78 )             | m <sup>2</sup> | 85,78  |
| B_VEN25-PR-A.35.08.bd | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI CILIEGIO DI PRIMA SCELTA MASCHIATO- PIALATO – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro duecentocinquantatre/89 )      | m <sup>2</sup> | 253,89 |
| B_VEN25-PR-A.35.08.be | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI LARICE DI PRIMA SCELTA MASCHIATO-PIALLATO – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro novantaquattro/37 )              | m <sup>2</sup> | 94,37  |
| B_VEN25-PR-A.35.08.bf | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI ROBINIE DI PRIMA SCELTA MASCHIATO- PIALATO –                                                                   |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                  | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.35.08.bg | POSA INCHIODATA                                                                                              | m <sup>2</sup> | 157,82 |
|                       | .....<br>(Euro centocinquantasette/82 )                                                                      |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.bh | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI PINO DI PRIMA SCELTA MASCHIATO-PIALLATO – POSA INCHIODATA           | m <sup>2</sup> | 85,78  |
|                       | .....<br>(Euro ottantacinque/78 )                                                                            |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.bh | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI PINO DI SECONDA SCELTA MASCHIATO- PIALLATO – POSA INCHIODATA        | m <sup>2</sup> | 65,19  |
|                       | .....<br>(Euro sessantacinque/19 )                                                                           |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.bi | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI PINO DI TERZA SCELTA MASCHIATO-PIALLATO – POSA INCHIODATA           | m <sup>2</sup> | 65,19  |
|                       | .....<br>(Euro sessantacinque/19 )                                                                           |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.bl | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI FAGGIO NATURALE DI PRIMA SCELTA LEVIGATO - POSA INCHIODATA          | m <sup>2</sup> | 171,56 |
|                       | .....<br>(Euro centosettantuno/56 )                                                                          |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.bm | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI FAGGIO NATURALE DI PRIMA SCELTA OLIATO O CERATO - POSA INCHIODATA   | m <sup>2</sup> | 197,28 |
|                       | .....<br>(Euro centonovantasette/28 )                                                                        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.bn | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI FAGGIO NATURALE DI SECONDA SCELTA LEVIGATO- POSA INCHIODATA         | m <sup>2</sup> | 132,09 |
|                       | .....<br>(Euro centotrentadue/09 )                                                                           |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.bo | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI FAGGIO NATURALE DI SECONDA SCELTA OLIATO O CERATO - POSA INCHIODATA | m <sup>2</sup> | 159,54 |
|                       | .....<br>(Euro centocinquantanove/54 )                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.bp | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI FAGGIO NATURALE DI TERZA SCELTA LEVIGATO - POSA INCHIODATA          | m <sup>2</sup> | 116,65 |
|                       | .....<br>(Euro centosedici/65 )                                                                              |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.bq | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI FAGGIO NATURALE DI TERZA SCELTA OLIATO O CERATO - POSA INCHIODATA   | m <sup>2</sup> | 144,10 |
|                       | .....<br>(Euro centoquarantaquattro/10 )                                                                     |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.br | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI ROVERE NATURALE DI PRIMA SCELTA LEVIGATO - POSA INCHIODATA          | m <sup>2</sup> | 178,42 |
|                       | .....<br>(Euro centosettantotto/42 )                                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.bs | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI ROVERE NATURALE DI PRIMA SCELTA OLIATO O                            |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                  | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.35.08.bt | CERATO - POSA INCHIODATA                                                                                     | m <sup>2</sup> | 205,85 |
|                       | .....<br>(Euro duecentocinque/85 )                                                                           |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.bu | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI ROVERE NATURALE DI SECONDA SCELTA LEVIGATO - POSA INCHIODATA        | m <sup>2</sup> | 162,97 |
|                       | .....<br>(Euro centosessantadue/97 )                                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.bv | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI ROVERE NATURALE DI SECONDA SCELTA OLIATO O CERATO - POSA INCHIODATA | m <sup>2</sup> | 190,41 |
|                       | .....<br>(Euro centonovanta/41 )                                                                             |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.bv | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI ROVERE NATURALE DI TERZA SCELTA LEVIGATO - POSA INCHIODATA          | m <sup>2</sup> | 140,67 |
|                       | .....<br>(Euro centoquaranta/67 )                                                                            |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.bz | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI ROVERE NATURALE DI TERZA SCELTA OLIATO O CERATO - POSA INCHIODATA   | m <sup>2</sup> | 166,41 |
|                       | .....<br>(Euro centosessantasei/41 )                                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.c  | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE IN LEGNO DI CASTAGNO NATURALE MASCHiate E LEVIGATE - POSA FLOTTANTE             | m <sup>2</sup> | 111,50 |
|                       | .....<br>(Euro centooundici/50 )                                                                             |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.ca | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI ONTANO NATURALE DI PRIMA SCELTA LEVIGATO - POSA INCHIODATA          | m <sup>2</sup> | 193,85 |
|                       | .....<br>(Euro centonovantatre/85 )                                                                          |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.cb | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI ONTANO NATURALE DI PRIMA SCELTA OLIATO O CERATO - POSA INCHIODATA   | m <sup>2</sup> | 221,30 |
|                       | .....<br>(Euro duecentoventuno/30 )                                                                          |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.cc | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI FRASSINO NATURLE DI PRIMA SCELTA LEVIGATO - POSA INCHIODATA         | m <sup>2</sup> | 178,42 |
|                       | .....<br>(Euro centosettantotto/42 )                                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.cd | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI FRASSINO NATURALE DI PRIMA SCELTA OLIATO O CERATO - POSA INCHIODATA | m <sup>2</sup> | 205,85 |
|                       | .....<br>(Euro duecentocinque/85 )                                                                           |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.ce | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI FRASSINO NATURALE DI SECONDA SCELTA LEVIGATO - POSA INCHIODATA      | m <sup>2</sup> | 162,97 |
|                       | .....<br>(Euro centosessantadue/97 )                                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.cf | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI FRASSINO NATURALE DI SECONDA SCELTA OLIATO O                        |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                  | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.35.08.cg | CERATO - POSA INCHIODATA                                                                                     | m <sup>2</sup> | 190,41 |
|                       | .....<br>(Euro centonovanta/41 )                                                                             |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.ch | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI PINO NATURALE DI PRIMA SCELTA LEVIGATO - POSA INCHIODATA            | m <sup>2</sup> | 114,94 |
|                       | .....<br>(Euro centoquattordici/94 )                                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.ci | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI PINO NATURALE DI PRIMA SCELTA OLIATO O CERATO - POSA INCHIODATA     | m <sup>2</sup> | 142,38 |
|                       | .....<br>(Euro centoquarantadue/38 )                                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.cj | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI CILIEGIO NATURALE DI PRIMA SCELTA LEVIGATO - POSA INCHIODATA        | m <sup>2</sup> | 274,47 |
|                       | .....<br>(Euro duecentosettantaquattro/47 )                                                                  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.cl | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI CILIEGIO NATURALE DI PRIMA SCELTA LEVIGATO - POSA INCHIODATA        | m <sup>2</sup> | 301,92 |
|                       | .....<br>(Euro trecentouno/92 )                                                                              |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.cm | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI LARICE NATURALE DI PRIMA SCELTA LEVIGATO - POSA INCHIODATA          | m <sup>2</sup> | 149,24 |
|                       | .....<br>(Euro centoquarantanove/24 )                                                                        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.cn | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI LARICE NATURALE DI PRIMA SCELTA OLIATO O CERATO - POSA INCHIODATA   | m <sup>2</sup> | 296,77 |
|                       | .....<br>(Euro duecentonovantasei/77 )                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.co | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI NOCE NATURALE DI PRIMA SCELTA LEVIGATO - POSA INCHIODATA            | m <sup>2</sup> | 296,77 |
|                       | .....<br>(Euro duecentonovantasei/77 )                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.cp | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE DI LEGNO DI NOCE NATURALE DI PRIMA SCELTA OLIATO O CERATO - POSA INCHIODATA     | m <sup>2</sup> | 322,58 |
|                       | .....<br>(Euro trecentoventidue/58 )                                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.cq | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI ACERO NATURALE DI PRIMA SCELTA LEVIGATI - POSA INCHIODATA          | m <sup>2</sup> | 137,23 |
|                       | .....<br>(Euro centotrentasette/23 )                                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.cr | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI ACERO NATURALE DI SECONDA SCELTA OLIATO O CERATO - POSA INCHIODATA | m <sup>2</sup> | 164,69 |
|                       | .....<br>(Euro centosessantaquattro/69 )                                                                     |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.cs | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI FAGGIO NATURALE DI PRIMA SCELTA LEVIGATI - POSA                    |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                   | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                       | INCHIODATA                                                                                                    |                |        |
|                       | .....                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 109,78 |
|                       | (Euro centonove/78 )                                                                                          |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.ct | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI FAGGIO NATURALE DI PRIMA SCELTA LEVIGATI – POSA INCHIODATA          |                |        |
|                       | .....                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 111,50 |
|                       | (Euro centoundici/50 )                                                                                        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.cu | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI FAGGIO NATURALE I SECONDA SCELTA LEVIGATI – POSA INCHIODATA         |                |        |
|                       | .....                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 96,09  |
|                       | (Euro novantasei/09 )                                                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.cv | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI FAGGIO NATURALE DI SECONDA SCELTA OLIATO O CERATO – POSA INCHIODATA |                |        |
|                       | .....                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 137,23 |
|                       | (Euro centotrentasette/23 )                                                                                   |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.cz | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI ROVERE NATURALE DI PRIMA SCELTA LEVIGATI – POSA INCHIODATA          |                |        |
|                       | .....                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 113,22 |
|                       | (Euro centotredici/22 )                                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.d  | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE IN LEGNO DI LARICE NATURALE MASCHIATE E LEVIGATE - POSA FLOTTANTE                |                |        |
|                       | .....                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 121,81 |
|                       | (Euro centoventuno/81 )                                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.da | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI ROVERE NATURALE DI PRIMA SCELTA OLIATO O CERATO – POSA INCHIODATA   |                |        |
|                       | .....                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 140,67 |
|                       | (Euro centoquaranta/67 )                                                                                      |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.db | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI ROVERE NATURALE DI SECONDA SCELTA LEVIGATI – POSA INCHIODATA        |                |        |
|                       | .....                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 94,37  |
|                       | (Euro novantaquattro/37 )                                                                                     |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.dc | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI ROVERE NATURALE DI SECONDA SCELTA OLIATO O CERATO – POSA INCHIODATA |                |        |
|                       | .....                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 121,81 |
|                       | (Euro centoventuno/81 )                                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.dd | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI ROVERE NATURALE DI TERZA SCELTA LEVIGATI – POSA INCHIODATA          |                |        |
|                       | .....                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 87,50  |
|                       | (Euro ottantasette/50 )                                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.de | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI ROVERE NATURALE DI TERZA SCELTA OLIATO O CERATO – POSA INCHIODATA   |                |        |
|                       | .....                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 113,22 |
|                       | (Euro centotredici/22 )                                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.df | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI FRASSINO NATURALE DI PRIMA SCELTA LEVIGATI –                        |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                 | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.35.08.dg | POSA INCHIODATA                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 140,67 |
|                       | .....<br>(Euro centoquaranta/67 )                                                                                           |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.dh | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI FRASSINO NATURALE DI PRIMA SCELTA OLIATO O CERATO – POSA INCHIODATA               | m <sup>2</sup> | 168,13 |
|                       | .....<br>(Euro centosessantotto/13 )                                                                                        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.di | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI FRASSINO NATURALE DI SECONDA SCELTA LEVIGATI – POSA INCHIODATA                    | m <sup>2</sup> | 123,50 |
|                       | .....<br>(Euro centoventitre/50 )                                                                                           |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.di | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI FRASSINO NATURALE DI SECONDA SCELTA OLIATO O CERATO – POSA INCHIODATA             | m <sup>2</sup> | 149,24 |
|                       | .....<br>(Euro centoquarantanove/24 )                                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.dl | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI CILIEGIO NATURALE DI PRIMA SCELTA LEVIGATI – POSA INCHIODATA                      | m <sup>2</sup> | 204,15 |
|                       | .....<br>(Euro duecentoquattro/15 )                                                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.dm | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI CILIEGIO NATURALE DI PRIMA SCELTA OLIATO O CERATO – POSA INCHIODATA               | m <sup>2</sup> | 231,60 |
|                       | .....<br>(Euro duecentotrentuno/60 )                                                                                        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.dn | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI NOCE NATURALE DI PRIMA SCELTA LEVIGATI-POSA INCHIODATA                            | m <sup>2</sup> | 238,45 |
|                       | .....<br>(Euro duecentotrentotto/45 )                                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.do | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI NOCE NATURALE DI PRIMA SCELTA OLIATO O CERATO – POSA INCHIODATA                   | m <sup>2</sup> | 138,95 |
|                       | .....<br>(Euro centotrentotto/95 )                                                                                          |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.dp | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI FAGGIO NATURALE DI PRIMA SCELTA LEVIGATI DIM. MM 15x85x400-1500 – POSA INCHIODATA | m <sup>2</sup> | 138,95 |
|                       | .....<br>(Euro centotrentotto/95 )                                                                                          |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.dq | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI FAGGIO NATURALE PRIMA SCELTA OLIATO O CERATO MM 15x85x400-1500-POSA INCHIODATA    | m <sup>2</sup> | 164,69 |
|                       | .....<br>(Euro centosessantaquattro/69 )                                                                                    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.dr | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI FAGGIO NATURALE SECONDA SCELTA LEVIGATI DIM. MM 15x85x400-1500 – POSA INCHIODATA  | m <sup>2</sup> | 104,64 |
|                       | .....<br>(Euro centoquattro/64 )                                                                                            |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.ds | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI FAGGIO NATURALE 2^ SCELTA OLIATO O CERATO MM                                      |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.35.08.dt | 15x85x400-1500 – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro centotrenta/37 )                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 130,37 |
|                       | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI ROVERE NATURALE DI PRIMA SCELTA LEVIGATI DIM. MM 15x85x400-1500 – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro centoquarantaquattro/10 ) | m <sup>2</sup> | 144,10 |
| B_VEN25-PR-A.35.08.du | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI ROVERE NATURALE PRIMA SCELTA OLIATO O CERATO MM 15x85x400-1500 – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro centosettantuno/56 )       | m <sup>2</sup> | 171,56 |
|                       | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI ROVERE NATURALE SECONDA SCELTA LEVIGATI DIM. MM 15x85x400-1500 – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro centotrentadue/09 )        | m <sup>2</sup> | 132,09 |
| B_VEN25-PR-A.35.08.dv | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI ROVERE NATURALE SECONDA SCELTA LEVIGATI DIM. MM 15x85x400-1500 – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro centocinquantanove/54 )    | m <sup>2</sup> | 159,54 |
|                       | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE IN LEGNO DI FAGGIO ROSSO NATURLE MASCHiate E LEVIGATE - POSA FLOTTANTE - POSA FLOTTANTE<br>.....<br>(Euro centoquarantacinque/82 )         | m <sup>2</sup> | 145,82 |
| B_VEN25-PR-A.35.08.dz | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI ROVERE NATURALE 2^ SCELTA OLIATO O CERATO MM 15x85x400-1500 – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro centoventi/09 )               | m <sup>2</sup> | 120,09 |
|                       | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI ROVERE NATURALE TERZA SCELTA OLIATO O CERATO MM 15x85x400-1500 – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro centoquarantacinque/82 )   | m <sup>2</sup> | 145,82 |
| B_VEN25-PR-A.35.08.ea | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO FRASSINO NATURALE DI PRIMA SCELTA LEVIGATI DIM. MM 15x85x400-1500 – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro centosessantotto/13 )      | m <sup>2</sup> | 168,13 |
|                       | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO FRASSINO NATURALE PRIMA SCELTA OLIATO O CERATO MM 15x85x400-1500 – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro centonovantatre/85 )        | m <sup>2</sup> | 193,85 |
| B_VEN25-PR-A.35.08.eb | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO FRASSINO NATURALE PRIMA SCELTA OLIATO O CERATO MM 15x85x400-1500 – POSA INCHIODATA<br>.....<br>(Euro centosettantasei/71 )       | m <sup>2</sup> | 176,71 |
|                       | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI PINO NATURALE DI PRIMA SCELTA LEVIGATI DIM. MM                                                                                |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                 | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.35.08.eh | 15x85x400-1500 – POSA INCHIODATA                                                                                            | m <sup>2</sup> | 99,50  |
|                       | .....<br>(Euro novantanove/50 )                                                                                             |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.ei | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI PINO NATURALE DI PRIMA SCELTA OLIATO O CERATO MM 15x85x400-1500 – POSA INCHIODATA | m <sup>2</sup> | 125,22 |
|                       | .....<br>(Euro centoventicinque/22 )                                                                                        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.ej | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI CILIEG NATURALE DI PRIMA SCELTA LEVIGATI DIM. MM 15x85x400-1500 – POSA INCHIODATA | m <sup>2</sup> | 255,59 |
|                       | .....<br>(Euro duecentocinquantacinque/59 )                                                                                 |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.el | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO CILIEGIO NATURALE PRIMA SCELTA OLIATO O CERATO MM 15x85x400-1500-POSA INCHIODATA     | m <sup>2</sup> | 281,34 |
|                       | .....<br>(Euro duecentoottantuno/34 )                                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.em | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI NOCE NATURALE DI PRIMA SCELTA LEVIGATI DIM. MM 15x85x400-1500 – POSA INCHIODATA   | m <sup>2</sup> | 279,63 |
|                       | .....<br>(Euro duecentosettantanove/63 )                                                                                    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.en | RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI NOCE NATURALE DI PRIMA SCELTA OLIATO O CERATO MM 15x85x400-1500 – POSA INCHIODATA | m <sup>2</sup> | 305,36 |
|                       | .....<br>(Euro trecentocinque/36 )                                                                                          |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.eo | RIVESTIMENTI IN LEGNO PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CUBETTI DI FIBRA DI LEGNO STABILIZZATO CON CEMENTO 8X8X8 CM                 | m <sup>2</sup> | 48,03  |
|                       | .....<br>(Euro quarantotto/03 )                                                                                             |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.ep | RIVESTIMENTI IN LEGNO PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CUBETTI DI LARICE 10X10X10 CM                                               | m <sup>2</sup> | 126,94 |
|                       | .....<br>(Euro centoventisei/94 )                                                                                           |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.eq | RIVESTIMENTI IN LEGNO PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CUBETTI IN ROVERE 10X10X10 CM                                               | m <sup>2</sup> | 126,94 |
|                       | .....<br>(Euro centoventisei/94 )                                                                                           |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.er | RIVESTIMENTI IN LEGNO RIVESTIMENTO MURALE A BASE DI CARTA GRANA FINE DIMENSIONI 35 M X 0,50 M                               | Cadauno        | 34,61  |
|                       | .....<br>(Euro trentaquattro/61 )                                                                                           |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.es | RIVESTIMENTI IN LEGNO RIVESTIMENTO MURALE A BASE DI CARTA, GRANA MEDIO-FINE DIMENSIONI 35 M X 0,50 M                        | Cadauno        | 39,46  |
|                       | .....<br>(Euro trentanove/46 )                                                                                              |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.08.et | RIVESTIMENTI IN LEGNO RIVESTIMENTO MURALE A BASE DI CARTA DI GRANA MEDIO- GROSSA DI DIMENSIONI 35 M X 0,50 M                | Cadauno        | 40,29  |
|                       | .....                                                                                                                       |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                  | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.35.08.eu | (Euro quaranta/29 )<br>RIVESTIMENTI IN LEGNO RIVESTIMENTO MURALE A BASE DI CARTA DI GRANA GROSSA DI DIMENSIONI 35 M X 0,50 M<br>.....<br>(Euro quaranta/15 ) | Cadauno        | 40,15  |
| B_VEN25-PR-A.35.08.f  | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE IN LEGNO DI PINO NATURALE MASCHiate E LEVIGATE - POSA FLOTTANTE<br>.....<br>(Euro ottantanove/22 )                              | m <sup>2</sup> | 89,22  |
| B_VEN25-PR-A.35.08.g  | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE IN LEGNO DI FAGGIO MASCHiate E PREFINITE A 3 STRATI - POSA FLOTTANTE<br>.....<br>(Euro ottanta/63 )                             | m <sup>2</sup> | 80,63  |
| B_VEN25-PR-A.35.08.h  | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE IN LEGNO DI FAGGIO MASCHiate E PREFINITE A 2 STRATI - POSA FLOTTANTE<br>.....<br>(Euro centodiciotto/37 )                       | m <sup>2</sup> | 118,37 |
| B_VEN25-PR-A.35.08.i  | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE IN LEGNO DI ROVERE MASCHiate E PREFINITE A 3 STRATI - POSA FLOTTANTE<br>.....<br>(Euro ottanta/63 )                             | m <sup>2</sup> | 80,63  |
| B_VEN25-PR-A.35.08.l  | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE IN LEGNO DI ROVERE MASCHiate E PREFINITE A 2 STRATI - POSA FLOTTANTE<br>.....<br>(Euro centodiciotto/37 )                       | m <sup>2</sup> | 118,37 |
| B_VEN25-PR-A.35.08.m  | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE IN LEGNO DI ACERO DI MONTE MASCHiate E PREFINITE A 3 STRATI - POSA FLOTTANTE<br>.....<br>(Euro ottantasette/50 )                | m <sup>2</sup> | 87,50  |
| B_VEN25-PR-A.35.08.n  | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE IN LEGNO DI ACERO DI MONTE MASCHiate E PREFINITE A 2 STRATI - POSA FLOTTANTE<br>.....<br>(Euro centoventitre/50 )               | m <sup>2</sup> | 123,50 |
| B_VEN25-PR-A.35.08.o  | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE IN LEGNO DI FRASSINO MASCHiate E PREFINITE A 3 STRATI - POSA FLOTTANTE<br>.....<br>(Euro ottanta/63 )                           | m <sup>2</sup> | 80,63  |
| B_VEN25-PR-A.35.08.p  | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE IN LEGNO DI FRASSINO MASCHiate E PREFINITE A 2 STRATI - POSA FLOTTANTE<br>.....<br>(Euro centodiciotto/37 )                     | m <sup>2</sup> | 118,37 |
| B_VEN25-PR-A.35.08.q  | RIVESTIMENTI IN LEGNO TAVOLE IN LEGNO DI CILIEGIO MASCHiate E PREFINITE A 3 STRATI - POSA FLOTTANTE<br>.....                                                 | m <sup>2</sup> | 102,92 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                              | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.35.08.r  | (Euro centodie/92 )<br>RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI ACERO NATURALE DI PRIMA SCELTA MASCHIATO-PIALLATO – POSA INCHIODATA<br>.....            | m <sup>2</sup> | 149,24 |
| B_VEN25-PR-A.35.08.s  | (Euro centoquarantanove/24 )<br>RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI ACERO NATURALE DI SECONDA SCELTA MASCHIATO-PIALLATO – POSA INCHIODATA<br>..... | m <sup>2</sup> | 114,94 |
| B_VEN25-PR-A.35.08.t  | (Euro centoquattordici/94 )<br>RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO DI ROVERE NATURALE DI PRIMA SCELTA MASCHIATO-PIALLATO-POSA INCHIODATA<br>.....     | m <sup>2</sup> | 135,53 |
| B_VEN25-PR-A.35.08.u  | (Euro centotrentacinque/53 )<br>RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO ROVERE NATURALE DI SECONDA SCELTA MASCHIATO-PIALLATO – POSA INCHIODATA<br>.....   | m <sup>2</sup> | 77,19  |
| B_VEN25-PR-A.35.08.v  | (Euro settantasette/19 )<br>RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO ONTANO NATURALE DI PRIMA SCELTA MASCHIATO-PIALLATO – POSA INCHIODATA<br>.....         | m <sup>2</sup> | 138,95 |
| B_VEN25-PR-A.35.08.z  | (Euro centotrentotto/95 )<br>RIVESTIMENTI IN LEGNO LISTONI DI LEGNO ONTANO NATURALE DI SECONDA SCELTA MASCHIATO-PIALLATO – POSA INCHIODATA<br>.....      | m <sup>2</sup> | 138,95 |
| B_VEN25-PR-A.35.09    | ISOLANTI<br>.....                                                                                                                                        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.09.a  | ISOLANTI TRECCIA ISOLANTE IN LANA DI PECORA CORDATA<br>.....                                                                                             | kg             | 21,38  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.aa | (Euro ventuno/38 )<br>ISOLANTI PANNELLI DI CANAPA DIM. CM 60X120 SPESSORE CM 14<br>.....                                                                 | m <sup>2</sup> | 33,74  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.ab | (Euro trentatre/74 )<br>ISOLANTI PANNELLI DI CANAPA DIM. CM 60X120 SPESSORE CM 16<br>.....                                                               | m <sup>2</sup> | 38,57  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.ac | (Euro trentotto/57 )<br>ISOLANTI JUTA IN FIOCCO<br>.....                                                                                                 | kg             | 5,79   |
| B_VEN25-PR-A.35.09.ad | (Euro cinque/79 )<br>ISOLANTI ROTOLO IN FIBRE DI JUTA ANTICALPESTIO DI DIMENSIONI CM 100X5000 SPESSORE MM 3<br>.....                                     | m <sup>2</sup> | 3,36   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                               | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.35.09.ae | (Euro tre/36 )<br>ISOLANTI ROTOLO IN FIBRE DI JUTA ANTICALPESTIO DI DIMENSIONI CM 100X3000 SPESSORE MM 5<br>.....         | m <sup>2</sup> | 5,19   |
| B_VEN25-PR-A.35.09.af | (Euro cinque/19 )<br>ISOLANTI ROTOLO IN FIBRE DI JUTA ANTICALPESTIO DI DIMENSIONI CM 100X2000 SPESSORE MM 10<br>.....     | m <sup>2</sup> | 7,87   |
| B_VEN25-PR-A.35.09.ag | (Euro sette/87 )<br>ISOLANTI FIBRA DI CELLULOSA PRODOTTA DA PURA CARTA DI GIORNALE<br>.....                               | kg             | 1,47   |
| B_VEN25-PR-A.35.09.ah | (Euro uno/47 )<br>ISOLANTI FIBRA DI CELLULOSA PER SOFFITTI DENSITA' kg/mc 38<br>.....                                     | m <sup>3</sup> | 52,36  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.ai | (Euro cinquantadue/36 )<br>ISOLANTI FIBRA DI CELLULOSA PER PARETI DENSITA' kg/mc 55<br>.....                              | m <sup>3</sup> | 75,79  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.al | (Euro settantacinque/79 )<br>ISOLANTI FIBRA DI CELLULOSA PER TETTI DENSITA' kg/mc 48<br>.....                             | m <sup>3</sup> | 60,61  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.am | (Euro sessanta/61 )<br>ISOLANTI APPLICAZIONE APERTA NELL'ULTIMO SOFFITTO DI FIBRA CELLULOSA DENSITA' kg/mc 35<br>.....    | m <sup>3</sup> | 48,25  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.an | (Euro quarantotto/25 )<br>ISOLANTI PANNELLI DI FIBRE CELLULOSICHE DIMENSIONI CM 100X60 E CM 125X60 SPESSORE CM 3<br>..... | m <sup>2</sup> | 11,22  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.ao | (Euro undici/22 )<br>ISOLANTI PANNELLI DI FIBRE CELLULOSICHE DIMENSIONI CM 100X60 E CM 125X60 SPESSORE CM 4<br>.....      | m <sup>2</sup> | 14,72  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.ap | (Euro quattordici/72 )<br>ISOLANTI PANNELLI DI FIBRE CELLULOSICHE DIMENSIONI CM 100X60 E CM 125X60 SPESSORE CM 5<br>..... | m <sup>2</sup> | 15,94  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.aq | (Euro quindici/94 )<br>ISOLANTI PANNELLI DI FIBRE CELLULOSICHE DIMENSIONI CM 100X60 E CM 125X60 SPESSORE CM 6<br>.....    | m <sup>2</sup> | 16,98  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.ar | (Euro sedici/98 )<br>ISOLANTI PANNELLI DI FIBRE CELLULOSICHE DIMENSIONI CM 100X60 E CM 125X60 SPESSORE CM 7<br>.....      | m <sup>2</sup> | 20,77  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.as | (Euro venti/77 )<br>ISOLANTI PANNELLI DI FIBRE CELLULOSICHE DIMENSIONI CM 100X60 E CM 125X60 SPESSORE CM 8                |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.35.09.at | .....<br>(Euro ventuno/81 )                                                             | m <sup>2</sup> | 21,81  |
|                       | ISOLANTI PANNELLI DI FIBRE CELLULOSICHE DIMENSIONI CM 100X60 E CM 125X60 SPESSORE CM 10 |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.09.au | .....<br>(Euro venticinque/63 )                                                         | m <sup>2</sup> | 25,63  |
|                       | ISOLANTI PANNELLI DI FIBRE CELLULOSICHE DIMENSIONI CM 100X60 E CM 125X60                |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.09.az | .....<br>(Euro ventinove/88 )                                                           | m <sup>2</sup> | 29,88  |
|                       | ISOLANTI PANNELLI DI FIBRE CELLULOSICHE DIMENSIONI CM 100X60 E CM 125X60 SPESSORE CM 16 |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.09.b  | .....<br>(Euro sedici/45 )                                                              | m <sup>2</sup> | 34,64  |
|                       | ISOLANTI LANA DI PECORA SCIOLTA                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.09.ba | .....<br>(Euro duecentosessantaquattro/61 )                                             | kg             | 16,45  |
|                       | ISOLANTI SUGHERO ESPANSO BIONDO NATURALE IN GRANULI                                     |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.09.bb | .....<br>(Euro tredici/67 )                                                             | m <sup>3</sup> | 264,61 |
|                       | ISOLANTI PANNELLI DI SUGHERO NERO AUTOESPANSO DIMENSIONI CM 100X50 SPESSORE CM 2        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.09.bc | .....<br>(Euro diciotto/38 )                                                            | m <sup>2</sup> | 13,67  |
|                       | ISOLANTI PANNELLI DI SUGHERO NERO AUTOESPANSO DIMENSIONI CM 100X50 SPESSORE CM 3        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.09.bd | .....<br>(Euro venticinque/92 )                                                         | m <sup>2</sup> | 18,38  |
|                       | ISOLANTI PANNELLI DI SUGHERO NERO AUTOESPANSO DIMENSIONI CM 100X50 SPESSORE CM 4        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.09.be | .....<br>(Euro ventotto/88 )                                                            | m <sup>2</sup> | 25,92  |
|                       | ISOLANTI PANNELLI DI SUGHERO NERO AUTOESPANSO DIMENSIONI CM 100X50 SPESSORE CM 5        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.09.bf | .....<br>(Euro trentasei/58 )                                                           | m <sup>2</sup> | 28,88  |
|                       | ISOLANTI PANNELLI DI SUGHERO NERO AUTOESPANSO DIMENSIONI CM 100X50 SPESSORE CM 6        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.09.bg | .....<br>(Euro quarantaquattro/65 )                                                     | m <sup>2</sup> | 36,58  |
|                       | ISOLANTI PANNELLI DI SUGHERO NERO AUTOESPANSO DIMENSIONI CM 100X50 SPESSORE CM 7        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.09.bh | .....<br>(Euro quarantasei/40 )                                                         | m <sup>2</sup> | 44,65  |
|                       | ISOLANTI PANNELLI DI SUGHERO NERO AUTOESPANSO DIMENSIONI CM 100X50 SPESSORE CM 8        |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                              | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.35.09.bi | ISOLANTI PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO INFELTRITE E STABILIZZATE DIMENSIONI CM 100X120<br>SPESSORE MM 10<br>.....<br>(Euro quattro/67 )     | m <sup>2</sup> | 4,67   |
| B_VEN25-PR-A.35.09.bl | ISOLANTI PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO INFELTRITE E STABILIZZATE DIMENSIONI CM 120X250<br>SPESSORE MM 20<br>.....<br>(Euro sette/96 )       | m <sup>2</sup> | 7,96   |
| B_VEN25-PR-A.35.09.bm | ISOLANTI PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO INFELTRITE E STABILIZZATE DIMENSIONI CM 80X120<br>SPESSORE MM 30<br>.....<br>(Euro dodici/54 )       | m <sup>2</sup> | 12,54  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.bn | ISOLANTI PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO INFELTRITE E STABILIZZATE DIMENSIONI CM 80X120<br>SPESSORE MM 40<br>.....<br>(Euro diciassette/10 )  | m <sup>2</sup> | 17,10  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.bo | ISOLANTI PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO INFELTRITE E STABILIZZATE DIMENSIONI CM 100X120<br>SPESSORE MM 60<br>.....<br>(Euro venticinque/27 ) | m <sup>2</sup> | 25,27  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.bp | ISOLANTI PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO INFELTRITE E STABILIZZATE DIMENSIONI CM 80X120<br>SPESSORE MM 80<br>.....<br>(Euro trentatre/75 )    | m <sup>2</sup> | 33,75  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.bq | ISOLANTI PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO INFELTRITE E STABILIZZATE DIMENSIONI CM 80x120<br>SPESSORE MM 100<br>.....<br>(Euro quarantadue/18 ) | m <sup>2</sup> | 42,18  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.br | ISOLANTI PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO INFELTRITE E STABILIZZATE DIMENSIONI CM 50X170<br>SPESSORE MM 10<br>.....<br>(Euro ventuno/10 )      | m <sup>2</sup> | 21,10  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.bs | ISOLANTI PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO INFELTRITE E STABILIZZATE DIMENSIONI CM 50X170<br>SPESSORE MM 15<br>.....<br>(Euro trentacinque/52 ) | m <sup>2</sup> | 35,52  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.bt | ISOLANTI PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO INFELTRITE E STABILIZZATE DIMENSIONI CM 50X170<br>SPESSORE MM 20<br>.....<br>(Euro quarantuno/37 )   | m <sup>2</sup> | 41,37  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.bu | ISOLANTI PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO INFELTRITE E STABILIZZATE DIMENSIONI CM 60X120<br>SPESSORE MM 20<br>.....<br>(Euro undici/94 )       | m <sup>2</sup> | 11,94  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.35.09.bv | ISOLANTI FIBRE DI LEGNO INFELTRITE E STABILIZZATE DIMENSIONI CM 60X120 SPESSORE MM 30<br>.....<br>(Euro diciassette/20 )                   | m <sup>2</sup> | 17,20  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.bz | ISOLANTI FIBRE DI LEGNO INFELTRITE E STABILIZZATE DIMENSIONI CM 60X120 SPESSORE MM 40<br>.....<br>(Euro diciotto/03 )                      | m <sup>2</sup> | 18,03  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.c  | ISOLANTI FELTRO ISOLANTE IN LANA DI PECORA ANTICALPESTIO DIM. CM 100x300 SPESSORE MM 3<br>.....<br>(Euro sette/56 )                        | m <sup>2</sup> | 7,56   |
| B_VEN25-PR-A.35.09.ca | ISOLANTI PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO INFELTRITE E STABILIZZATE DIMENSIONI CM 75X250<br>SPESSORE MM 20<br>.....<br>(Euro ventisei/58 )       | m <sup>2</sup> | 26,58  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.cc | ISOLANTI PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO MINERALIZZATA CON CEMENTO PORTLAND DIM. CM 200X60<br>SPESSORE CM 1<br>.....<br>(Euro otto/68 )         | m <sup>2</sup> | 8,68   |
| B_VEN25-PR-A.35.09.cd | ISOLANTI PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO MINERALIZZATA CON CEMENTO PORTLAND DIM. CM 200X60<br>SPESSORE CM 2<br>.....<br>(Euro dodici/90 )       | m <sup>2</sup> | 12,90  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.ce | ISOLANTI PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO MINERALIZZATA CON CEMENTO PORTLAND DIM. CM 200X60<br>SPESSORE CM 3<br>.....<br>(Euro quindici/72 )     | m <sup>2</sup> | 15,72  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.cf | ISOLANTI PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO MINERALIZZATA CON CEMENTO PORTLAND DIM. CM 200X60<br>SPESSORE CM 4<br>.....<br>(Euro diciotto/10 )     | m <sup>2</sup> | 18,10  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.cg | ISOLANTI PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO MINERALIZZATA CON CEMENTO PORTLAND DIM. CM 200X60<br>SPESSORE CM 5<br>.....<br>(Euro venti/51 )        | m <sup>2</sup> | 20,51  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.ch | ISOLANTI PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO MINERALIZZATA CON CEMENTO PORTLAND DIM. CM 200X60<br>SPESSORE CM 8<br>.....<br>(Euro ventinove/46 )    | m <sup>2</sup> | 29,46  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.ci | ISOLANTI PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO MINERALIZZATA CON CEMENTO PORTLAND DIM. CM 200X60<br>SPESSORE CM 5<br>.....<br>(Euro trentacinque/82 ) | m <sup>2</sup> | 35,82  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.cl | ISOLANTI PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO MINERALIZZATA CON CEMENTO PORTLAND DIM. CM 200X60<br>SPESSORE CM 8                                     | m <sup>2</sup> | 47,75  |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                               | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.35.09.cm | (Euro quarantasette/75 )<br>ISOLANTI PANNELLI A VISTA IN FIBRE DI LEGNO MINERALIZZATE DIM. CM 200X60 120X60 SPESSORE CM 2 | m <sup>2</sup> | 14,70  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.cn | (Euro quattordici/70 )<br>ISOLANTI PANNELLI A VISTA IN FIBRE DI LEGNO MINERALIZZATE DIM. CM 200X60 120X60 SPESSORE CM 3   | m <sup>2</sup> | 16,93  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.co | (Euro sedici/93 )<br>ISOLANTI PANNELLI A VISTA IN FIBRE DI LEGNO MINERALIZZATE DIM. CM 200X60 120X60 SPESSORE CM 4        | m <sup>2</sup> | 20,70  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.cp | (Euro venti/70 )<br>ISOLANTI PANNELLI A VISTA IN FIBRE DI LEGNO MINERALIZZATE DIM. CM 200X60 120X60 SPESSORE CM 5         | m <sup>2</sup> | 24,79  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.ct | (Euro ventiquattro/79 )<br>ISOLANTI PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO MINERALIZZATE CON MAGNESITE DIM. CM 200X50 SPESSORE CM 2   | m <sup>2</sup> | 19,61  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.cu | (Euro diciannove/61 )<br>ISOLANTI PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO MINERALIZZATE CON MAGNESITE DIM. CM 200X50 SPESSORE CM 3     | m <sup>2</sup> | 24,17  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.cv | (Euro ventiquattro/17 )<br>ISOLANTI PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO MINERALIZZATE CON MAGNESITE DIM. CM 200X50 SPESSORE CM 4   | m <sup>2</sup> | 29,83  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.cz | (Euro ventinove/83 )<br>ISOLANTI PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO MINERALIZZATE CON MAGNESITE DIM. CM 200X50 SPESSORE CM 5      | m <sup>2</sup> | 38,23  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.d  | (Euro trentotto/23 )<br>ISOLANTI PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO MINERALIZZATE CON MAGNESITE DIM. CM 200X50 SPESSORE CM 8      | m <sup>2</sup> | 52,46  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.da | (Euro cinquantadue/46 )<br>ISOLANTI PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO MINERALIZZATE CON MAGNESITE DIM. CM 200X50 SPESSORE CM 8   | m <sup>2</sup> | 32,75  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.db | (Euro trentatré/84 )<br>ISOLANTI FELTRO ISOLANTE IN LANA DI PECORA ANTICALPESTIO DIM. CM 200X2000 SPESSORE MM 10          | m <sup>2</sup> | 33,84  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                       | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.35.09.dc | (Euro trentadue/75 )<br>ISOLANTI PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO MINERALIZ. CON MAGNESITE DIM. CM 200X50 SPESSORE CM 3 SUPERFICIE A VISTA<br>.....     | m <sup>2</sup> | 28,16  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.dd | (Euro ventotto/16 )<br>ISOLANTI PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO MINERALIZ. CON MAGNESITE DIM. CM 200X50 SPESSORE CM 4 SUPERFICIE A VISTA<br>.....      | m <sup>2</sup> | 34,45  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.de | (Euro trentaquattro/45 )<br>ISOLANTI PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO MINERALIZ. CON MAGNESITE DIM. CM 200X50 SPESSORE CM 5 SUPERFICIE A VISTA<br>..... | m <sup>2</sup> | 43,88  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.df | (Euro quarantatre/88 )<br>ISOLANTI PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO MINERALIZ. CON MAGNESITE DIM. CM 200X50 SPESSORE CM 8 SUPERFICIE A VISTA<br>.....   | m <sup>2</sup> | 63,67  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.dg | (Euro sessantatre/67 )<br>ISOLANTI PANNELLI DI SILICATO DI CALCIO DIMENSIONI CM 50X50 SPESSORE 3<br>.....                                         | m <sup>2</sup> | 38,20  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.dh | (Euro trentotto/20 )<br>ISOLANTI POMICE NATURALE ESPANSA A GRANULOMETRIA DA 0 A 5 MM<br>.....                                                     | m <sup>3</sup> | 57,58  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.di | (Euro cinquantasette/58 )<br>ISOLANTI POMICE NATURALE ESPANSA GRANULOMETRIA DA 0 A 8 MM<br>.....                                                  | m <sup>3</sup> | 54,52  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.di | (Euro cinquantaquattro/52 )<br>ISOLANTI POMICE ESPANSA GRANULOMETRIA DA 5 A 8 MM<br>.....                                                         | m <sup>2</sup> | 48,47  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.dm | (Euro quarantotto/47 )<br>ISOLANTI POMICE ESPANSA GRANULOMETRIA DA 8 A 16 MM<br>.....                                                             | m <sup>2</sup> | 33,33  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.e  | (Euro trentatre/33 )<br>ISOLANTI ROTOLO DI LANA DI PECORA NON AUTOPORTANTE DIM. CM 80X1000 SPESSORE CM 4<br>.....                                 | m <sup>2</sup> | 13,57  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.f  | (Euro tredici/57 )<br>ISOLANTI ROTOLO DI LANA DI PECORA NON AUTOPORTANTE DIM. CM 80X1000 SPESSORE CM 6<br>.....                                   | m <sup>2</sup> | 17,47  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.g  | (Euro diciassette/47 )<br>ISOLANTI ROTOLO DI LANA DI PECORA NON AUTOPORTANTE DIM. CM 80X1000 SPESSORE CM 8<br>.....                               | m <sup>2</sup> | 23,24  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                  | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.35.09.h | (Euro ventitre/24 )<br>ISOLANTI PANNELLO IN COCCO DIM. CM 60X120 SPESSORE CM 1<br>.....<br>(Euro sedici/96 ) | m <sup>2</sup> | 16,96  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.i | ISOLANTI PANNELLO IN COCCO DIM. CM 60X120 SPESSORE CM 2<br>.....<br>(Euro ventuno/81 )                       | m <sup>2</sup> | 21,81  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.l | ISOLANTI PANNELLO IN COCCO DIM. CM 60X120 SPESSORE CM 3<br>.....<br>(Euro ventiquattro/25 )                  | m <sup>2</sup> | 24,25  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.m | ISOLANTI ROTOLI PER TETTO DIMENSIONI CM 100X1000 SPESSORE CM 2<br>.....<br>(Euro quattordici/46 )            | m <sup>2</sup> | 14,46  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.n | ISOLANTI ROTOLI PER TETTO DIMENSIONI CM 100X1000 SPESSORE CM 3<br>.....<br>(Euro venti/37 )                  | m <sup>2</sup> | 20,37  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.o | ISOLANTI ROTOLI PER TETTO DIMENSIONI CM 100X500 SPESSORE CM 5<br>.....<br>(Euro otto/74 )                    | m <sup>2</sup> | 8,74   |
| B_VEN25-PR-A.35.09.p | ISOLANTI PANNELLI DI CANNA PALUSTRE DIM. CM 150X200 SPESSORE CM 2<br>.....<br>(Euro dodici/81 )              | m <sup>2</sup> | 12,81  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.q | ISOLANTI PANNELLI DI CANNA PALUSTRE DIM. CM 150X200 SPESSORE CM 5<br>.....<br>(Euro ventitre/24 )            | m <sup>2</sup> | 23,24  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.r | ISOLANTI MATERASSINI IN FIBRA DI CANAPA<br>.....<br>(Euro undici/64 )                                        | m <sup>2</sup> | 11,64  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.s | ISOLANTI PANNELLI DI CANAPA DIM. CM 60X120 SPESSORE CM 4<br>.....<br>(Euro dieci/27 )                        | m <sup>2</sup> | 10,27  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.t | ISOLANTI PANNELLI DI CANAPA DIM. CM 60X120 SPESSORE CM 6<br>.....<br>(Euro quindici/41 )                     | m <sup>2</sup> | 15,41  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.u | ISOLANTI PANNELLI DI CANAPA DIM. CM 60X120 SPESSORE CM 8<br>.....<br>(Euro venti/56 )                        | m <sup>2</sup> | 20,56  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.v | ISOLANTI PANNELLI DI CANAPA DIM. CM 60X120 SPESSORE CM 10                                                    |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                               | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                      | .....<br>(Euro ventitre/74 )                                                                                              | m <sup>2</sup> | 23,74  |
| B_VEN25-PR-A.35.09.z | ISOLANTI PANNELLI DI CANAPA DIM. CM 60X120 SPESSORE CM 12                                                                 |                |        |
|                      | .....<br>(Euro ventotto/51 )                                                                                              | m <sup>2</sup> | 28,51  |
| B_VEN25-PR-A.35.10   | IMPERMEABILIZZAZIONI E GUAINE                                                                                             |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.10.a | IMPERMEABILIZZAZIONI E GUAINE CARTA KRAFT IN PURA CELLULOSA IMPREGNATA DI VASELINA IN ROTOLI DA CM 100X10000              |                |        |
|                      | .....<br>(Euro uno/29 )                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 1,29   |
| B_VEN25-PR-A.35.10.b | IMPERMEABILIZZAZIONI E GUAINE CARTA KRAFT IN PURA CELLULOSA COME GUAINA ANTIVENTO E ANTIPOLVERE IN ROTOLI DA CM 100X10000 |                |        |
|                      | .....<br>(Euro uno/04 )                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 1,04   |
| B_VEN25-PR-A.35.10.c | IMPERMEABILIZZAZIONI E GUAINE CARTONFELTRO IN ROTOLI CM 100X3000 175 G/MQ                                                 |                |        |
|                      | .....<br>(Euro zero/48 )                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 0,48   |
| B_VEN25-PR-A.35.10.d | IMPERMEABILIZZAZIONI E GUAINE CARTONFELTRO IN ROTOLI CM 100X3000 500 G/MQ                                                 |                |        |
|                      | .....<br>(Euro zero/80 )                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 0,80   |
| B_VEN25-PR-A.35.10.e | IMPERMEABILIZZAZIONI E GUAINE CARTONFELTRO IN ROTOLI CM 100X3000 940 G/MQ                                                 |                |        |
|                      | .....<br>(Euro uno/77 )                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 1,77   |
| B_VEN25-PR-A.35.10.f | IMPERMEABILIZZAZIONI E GUAINE CARTONFELTRO DIMENSIONI CM 100X10000 325 G/MQ                                               |                |        |
|                      | .....<br>(Euro due/01 )                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 2,01   |
| B_VEN25-PR-A.35.10.g | IMPERMEABILIZZAZIONI E GUAINE GUAINA IN FIBRE DI POLIETILENE                                                              |                |        |
|                      | .....<br>(Euro quattro/16 )                                                                                               | m <sup>2</sup> | 4,16   |
| B_VEN25-PR-A.35.10.h | IMPERMEABILIZZAZIONI E GUAINE MEMBRANA BENTONITICA                                                                        |                |        |
|                      | .....<br>(Euro ventisette/35 )                                                                                            | m <sup>2</sup> | 27,35  |
| B_VEN25-PR-A.35.11   | MATERIALI STRUTTURALI .Acciaio da costruzione, reti in polipropilene per armature, rete portaintonaco                     |                |        |
| B_VEN25-PR-A.35.11.a | MATERIALI STRUTTURALI RETE IN POLIPROPILENE DIMENSIONI CM 100X50 ROTOLI DA 50 MQ                                          |                |        |
|                      | .....<br>(Euro tre/90 )                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 3,90   |
| B_VEN25-PR-A.35.11.b | MATERIALI STRUTTURALI RETE IN FIBRA DI VETRO PER CAPPOTTI                                                                 |                |        |
|                      | .....                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 4,11   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                       | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.35.11.c  | (Euro quattro/11 )<br>MATERIALI STRUTTURALI RETE PORTAINTONACO IN CANNA PALUSTRE DIMENSIONI CM 180X550<br>.....<br>(Euro tre/02 )                                 | m²   | 3,02   |
| B_VEN25-PR-A.35.11.d  | MATERIALI STRUTTURALI RETE PORTAINTONACO IN CANNA PALUSTRE DIMENSIONI CM 200X500<br>.....<br>(Euro tre/02 )                                                       | m²   | 3,02   |
| B_VEN25-PR-A.35.12    | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI<br>.....                                                                                                         |      |        |
| B_VEN25-PR-A.35.12.a  | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI SOLVENTE A BASE DI OLIO E RESINE VEGETALI<br>.....<br>(Euro diciassette/42 )                                     | l    | 17,42  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.aa | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI PITTURA MURALE COPRENTE PER ESTERNI<br>.....<br>(Euro sedici/84 )                                                | l    | 16,84  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.ab | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI PITTURA MURALE COPRENTE PER INTERNI<br>.....<br>(Euro dodici/07 )                                                | l    | 12,07  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.ac | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI COLORI VEGETALI CON PIGMENTI PER VELATURE INTERNE SU MURI E SOFFITTI<br>.....<br>(Euro ottantanove/38 )          | l    | 89,38  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.ad | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI LEGANTE AD EMULSIONE<br>.....<br>(Euro quaranta/64 )                                                             | l    | 40,64  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.ae | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI LEGANTE CONCENTRATO AD EMULSIONE PER PITTURE MURALI A BASE DI RESINE VEGETALI<br>.....<br>(Euro diciassette/63 ) | l    | 17,63  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.af | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI TERRE NATURALI IN POLVERE BLU OLTREMARE, NERO OPER, ROSSO OPER<br>.....<br>(Euro quarantasei/44 )                | kg   | 46,44  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.ag | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI TERRE NATURALI IN POLVERE VIOLA, LILLA, VERDE OPER, VERDE SMERALDO<br>.....<br>(Euro cinquantotto/04 )           | kg   | 58,04  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.ah | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI TINTA BASE PER PITTURE MURALI A BASE DI RESINE NATURALI<br>.....<br>(Euro trentacinque/98 )                      | l    | 35,98  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                          | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.35.12.ai | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI PASTE PIGMENTATE PER LA COLORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI ACQUA<br>.....<br>(Euro ventisette/84 )                   | I       | 27,84  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.al | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI CONCENTRATO DI FIORI TINTORI PER COLORARE STUCCO BIANCO. CONFEZIONE DA 50 MQ<br>.....<br>(Euro sedici/23 )          | Cadauno | 16,23  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.am | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI INTONACHINO NATURALE PIGMENTATO A BASE DI GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO<br>.....<br>(Euro quattro/79 )              | I       | 4,79   |
| B_VEN25-PR-A.35.12.an | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI INTONACHINO NATURALE PIGMENTATO A BASE DI SILICATO DI POTASSIO<br>.....<br>(Euro sei/72 )                           | I       | 6,72   |
| B_VEN25-PR-A.35.12.ao | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI SALE DI BORO AD ALTA SOLUBILITA' SENZA SOLVENTI<br>.....<br>(Euro diciassette/42 )                                  | I       | 17,42  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.ap | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI FONDO IMPREGNANTE E INDURENTE<br>.....<br>(Euro ventitre/24 )                                                       | I       | 23,24  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.aq | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI IMPEGNANTE OLEOSO ALLE ERBE<br>.....<br>(Euro venticinque/53 )                                                      | I       | 25,53  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.ar | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI OLIO DI LINO COTTO O CRUDO<br>.....<br>(Euro nove/30 )                                                              | I       | 9,30   |
| B_VEN25-PR-A.35.12.as | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI CONCENTRATO PRONTO ALL'USO DI ASFALTO NATURALE CON RESINE NATURALI E OLI VEGETALI<br>.....<br>(Euro trentanove/47 ) | I       | 39,47  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.at | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI IMPREGNANTE TRASPARENTE OLIO- CERA PER INTERNI<br>.....<br>(Euro trentaquattro/79 )                                 | I       | 34,79  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.au | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI ACIDO PIROLEGNOLOSO NATURALE ALLE ERBE<br>.....<br>(Euro quindici/67 )                                              | I       | 15,67  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.av | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI VERNICE TRASPARENTE O COLORATA<br>.....                                                                             | I       | 29,02  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                            | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.35.12.az | (Euro ventinove/02 )<br>COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI LACCA OPACA BIANCA E COLORATA COPRENTE<br>.....<br>(Euro sessantaquattro/97 ) |      | 64,97  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.b  | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI SVERNICIATORE ALCALINO PER VERNICI A BASE DI RESINE NATURALI<br>.....<br>(Euro ventiquattro/38 )      |      | 24,38  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.ba | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI GOMMA LACCA<br>.....<br>(Euro quarantotto/74 )                                                        |      | 48,74  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.bb | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI VERNICE PELLICOLANTE<br>.....<br>(Euro ventitre/79 )                                                  |      | 23,79  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.bc | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI BALSAMO DI CERA D'API E CERA VEGETALE<br>.....<br>(Euro quarantatre/55 )                              |      | 43,55  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.bd | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI FONDO ANTIRUGGINE COPRENTE<br>.....<br>(Euro quarantuno/80 )                                          |      | 41,80  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.be | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI LACCA OPACA O LUCIDA BIANCA COPRENTE<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/69 )                           |      | 44,69  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.bf | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI SMALTO BIANCO SATINATO PER RADIATORI<br>.....<br>(Euro sessantasei/74 )                               |      | 66,74  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.bg | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI GOMMA LACCA<br>.....<br>(Euro quarantanove/90 )                                                       |      | 49,90  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.bh | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI FONDO IMPREGNANTE E INDURENTE<br>.....<br>(Euro ventitre/24 )                                         |      | 23,24  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.bi | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI IMPREGNANTE<br>.....<br>(Euro trentaquattro/79 )                                                      |      | 34,79  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.bl | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI BALSAMO DI CERA D'API E CERA VEGETALE<br>.....<br>(Euro quarantatre/55 )                              |      | 43,55  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.bm | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI COLLA PER TAPPEZZERIA A BASE DI AMIDO DI                                                              |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                       | PATATE E ACIDO SILICEO<br>.....<br>(Euro ottantatre/57 )                                                                                       | kg   | 83,57  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.bn | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI COLLA UNIVERSALE A DISPERSIONE PER INTERNI<br>.....<br>(Euro trentuno/35 )                    | kg   | 31,35  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.bo | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI COLLA IN POLVERE<br>.....<br>(Euro undici/13 )                                                | kg   | 11,13  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.bp | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI ADESIVO E RASANTE IN POLVERE A BASE DI CEMENTO<br>.....<br>(Euro due/40 )                     | kg   | 2,40   |
| B_VEN25-PR-A.35.12.bq | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI COLLA PER PAVIMENTI A BASE DI LATTICE NATURALE E OLI VEGETALI<br>.....<br>(Euro ventidue/29 ) | kg   | 22,29  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.br | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI COLLA A FREDDO PER FALEGNAME<br>.....<br>(Euro trenta/61 )                                    | l    | 30,61  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.bs | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI COLLE SCHERMANTI<br>.....<br>(Euro nove/56 )                                                  | kg   | 9,56   |
| B_VEN25-PR-A.35.12.c  | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI FONDO IMPREGNANTE A BASE DI OLIO DI LINO<br>.....<br>(Euro venti/91 )                         | l    | 20,91  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.d  | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI FONDO ISOLANTE NATURALE A BASE D'ACQUA<br>.....<br>(Euro diciannove/75 )                      | l    | 19,75  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.e  | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI FONDO ISOLANTE A SOLVENTE NATURALE<br>.....<br>(Euro quarantadue/93 )                         | l    | 42,93  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.f  | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI PITTURA DI FONDO AI SILICATI PER ESTERNI<br>.....<br>(Euro quindici/05 )                      | l    | 15,05  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.g  | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI FONDO AI SALI DI BORO<br>.....<br>(Euro tredici/35 )                                          | l    | 13,35  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.h  | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI FONDO A BASE DI CASEINA PER SUPERFICI MOLTO ASSORBENTI                                        |      |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                             | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                      | .....<br>(Euro sessantasette/32 )                                                                                       | kg      | 67,32  |
| B_VEN25-PR-A.35.12.i | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI STUCCO NATURALE A BASE DI GESSO PER PARETI INTERNE E FUGHE             | kg      | 9,30   |
|                      | .....<br>(Euro nove/30 )                                                                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.35.12.l | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI MASTICE A BASE DI LATTICE DI GOMMA NATURALE PER FUGHE INTERNE A PARETE | kg      | 64,97  |
|                      | .....<br>(Euro sessantaquattro/97 )                                                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.35.12.m | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI STUCCO LACCA A BASE DI OLIO DI RESINE NATURALI                         | l       | 55,70  |
|                      | .....<br>(Euro cinquantacinque/70 )                                                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.35.12.n | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI CONCENTRATO PER COLORARE CON FIORI TINTORI LO STUCCO BIANCO.           | Cadauno | 16,01  |
|                      | .....<br>(Euro sedici/01 )                                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.35.12.o | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI PITTURA MURALE DILUIBILE CON ACQUA                                     | l       | 15,67  |
|                      | .....<br>(Euro quindici/67 )                                                                                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.35.12.p | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI PITTURA MURALE BIANCA PRONTA ALL'USO                                   | l       | 15,05  |
|                      | .....<br>(Euro quindici/05 )                                                                                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.35.12.q | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI TEMPERA ALL'UOVO                                                       | l       | 8,70   |
|                      | .....<br>(Euro otto/70 )                                                                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.35.12.r | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI TEMPERA AL LATTE                                                       | l       | 9,30   |
|                      | .....<br>(Euro nove/30 )                                                                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.35.12.s | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI VELATURA                                                               | l       | 5,77   |
|                      | .....<br>(Euro cinque/77 )                                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.35.12.t | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI PITTURA MURALE OPACA PER INTERNI ED ESTERNI                            | l       | 5,77   |
|                      | .....<br>(Euro cinque/77 )                                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.35.12.u | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI PITTURA MURALE ANTIMUFFA E ANTICONDENSA                                | l       | 11,61  |
|                      | .....<br>(Euro undici/61 )                                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.35.12.v | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI PITTURA MURALE ANTIMUFFA E                                             |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                            | U.M.           | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|                       | ANTICONDENSA PRONTA ALL'USO DA SILICATO DI POTASSIO<br>.....<br>(Euro diciannove/15 )                                                                                                  | l              | 19,15    |
| B_VEN25-PR-A.35.12.z  | COLORI, VERNICI, IMPREGNANTI, SOLVENTI, COLLANTI TEMPERA A BASE DI GESSO E COLLE NATURALI<br>.....<br>(Euro undici/61 )                                                                | l              | 11,61    |
| B_VEN25-PR-A.35.13    | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE<br>.....                                                                                                           |                |          |
| B_VEN25-PR-A.35.13.a  | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE MODULO A PARETE PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DIM. CM 25X200 (LXH)<br>.....<br>(Euro novantasette/04 )        | m <sup>2</sup> | 97,04    |
| B_VEN25-PR-A.35.13.aa | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE COPRIFILO<br>.....<br>(Euro diciotto/53 )                                                                          | m              | 18,53    |
| B_VEN25-PR-A.35.13.ab | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE GIUNTO 360 MM<br>.....<br>(Euro cinquantatre/90 )                                                                  | Cadauno        | 53,90    |
| B_VEN25-PR-A.35.13.ac | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE DISPOSITIVO DI SOSPENSIONE<br>.....<br>(Euro diciotto/53 )                                                         | Cadauno        | 18,53    |
| B_VEN25-PR-A.35.13.ad | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE SUPPORTI 12 PEZZI<br>.....<br>(Euro diciotto/53 )                                                                  | Cadauno        | 18,53    |
| B_VEN25-PR-A.35.13.ae | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE COLLETTORE (TETTI INCLINATI) PER 20 TUBI ACCIAIO - SCAMBIO A SECCO<br>.....<br>(Euro settecentoventi/23 )          | Cadauno        | 720,23   |
| B_VEN25-PR-A.35.13.af | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE COLLETTORE (TETTI INCLINATI) PER 30 TUBI - SCAMBIO A SECCO<br>.....<br>(Euro millequindici/06 )                    | Cadauno        | 1.015,06 |
| B_VEN25-PR-A.35.13.ag | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE STAFFE ACCIAIO INOX - SCAMBIO A SECCO<br>.....<br>(Euro centoventisei/36 )                                         | Cadauno        | 126,36   |
| B_VEN25-PR-A.35.13.ah | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE SUPPORTO INOX PER INSTALLAZIONE SU SUPERFICI PIANE - SCAMBIO A SECCO<br>.....<br>(Euro duecentosessantacinque/35 ) | Cadauno        | 265,35   |
| B_VEN25-PR-A.35.13.ai | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE COLLETTORE (TETTI INCLINATI) PER 20 TUBI - SCAMBIO AD IMMERSIONE                                                   |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                               | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                       | .....<br>(Euro settecentoventi/23 )                                                                                                       | Cadauno | 720,23   |
| B_VEN25-PR-A.35.13.al | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE COLLETTORE (TETTI INCLINATI) PER 30 TUBI - SCAMBIO A IMMERSIONE       |         |          |
|                       | .....<br>(Euro millequindici/06 )                                                                                                         | Cadauno | 1.015,06 |
| B_VEN25-PR-A.35.13.am | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE STAFFE IN ACCIAIO INOX - SCAMBIO A IMMERSIONE                         |         |          |
|                       | .....<br>(Euro centoventisei/36 )                                                                                                         | Cadauno | 126,36   |
| B_VEN25-PR-A.35.13.an | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE SUPPORTO INOX - SCAMBIO A IMMERSIONE                                  |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duecentosessantacinque/35 )                                                                                                | Cadauno | 265,35   |
| B_VEN25-PR-A.35.13.ao | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE COLLETTORE (TETTI INCLINATI) PER 20 TUBI - SCAMBIO DIRETTO            |         |          |
|                       | .....<br>(Euro ottocentodiciassette/11 )                                                                                                  | Cadauno | 817,11   |
| B_VEN25-PR-A.35.13.ap | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE COLLETTORE (TETTI INCLINATI) PER 30 TUBI - SCAMBIO DIRETTO            |         |          |
|                       | .....<br>(Euro millenovantanove/31 )                                                                                                      | Cadauno | 1.099,31 |
| B_VEN25-PR-A.35.13.aq | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE STAFFE ACCIAIO INOX PRESAGOMATE PER TETTO INCLINATO (SCAMBIO DIRETTO) |         |          |
|                       | .....<br>(Euro centoventisei/36 )                                                                                                         | Cadauno | 126,36   |
| B_VEN25-PR-A.35.13.ar | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE SUPPORTO INOX PER INSTALLAZIONE SU SUPERFICI PIANE (SCAMBIO DIRETTO)  |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duecentosessantacinque/35 )                                                                                                | Cadauno | 265,35   |
| B_VEN25-PR-A.35.13.as | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE KIT POMPA 2.5 BAR 20/60 TUBI E CENTRALINE DI CONTROLLO                |         |          |
|                       | .....<br>(Euro milletrecentoquarantasette/82 )                                                                                            | Cadauno | 1.347,82 |
| B_VEN25-PR-A.35.13.at | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE KIT POMPA 3.5 BAR 20/60 TUBI E CENTRALINE DI CONTROLLO                |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duemilacentocinque/93 )                                                                                                    | Cadauno | 2.105,93 |
| B_VEN25-PR-A.35.13.au | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE CONTROLLO ELETTRONICO GRAFICO SU DISPLAY - POMPA 3.5 BAR 20/60 TUBI   |         |          |
|                       | .....<br>(Euro milleseicentotredici/14 )                                                                                                  | Cadauno | 1.613,14 |
| B_VEN25-PR-A.35.13.av | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE CONTROLLO ELETTRONICO GRAFICO SU DISPLAY - POMPA 3.5 BAR 90/240 TUBI  |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                   | U.M.           | PREZZO   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| B_VEN25-PR-A.35.13.az | .....<br>(Euro duemilaquattrocento/78 )<br>IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE CONTROLLO SEMPLICE - 20/60 TUBI                                                                | Cadauno        | 2.400,78 |
| B_VEN25-PR-A.35.13.b  | .....<br>(Euro novecentosessantotto/75 )<br>IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE MODULO A PARETE PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DIM. CM 50X200 (LXH)                       | Cadauno        | 968,75   |
| B_VEN25-PR-A.35.13.ba | .....<br>(Euro novantasette/04 )<br>IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE CONTROLLO RESA SEMPLICE                                                                               | m <sup>2</sup> | 97,04    |
| B_VEN25-PR-A.35.13.bb | .....<br>(Euro cinquecentosessantotto/62 )<br>IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE CONTROLLO RESA CON DISPLAY GRAFICO A CRISTALLI LIQUIDI                                      | Cadauno        | 568,62   |
| B_VEN25-PR-A.35.13.bc | .....<br>(Euro ottocentoventinove/74 )<br>IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE KIT POMPA PER SECONDO CIRCUITO (20/60 TUBI)                                                     | Cadauno        | 829,74   |
| B_VEN25-PR-A.35.13.bd | .....<br>(Euro seicentosessantacinque/49 )<br>IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE KIT POMPA PER SECONDO CIRCUITO (90/2400 TUBI)                                               | Cadauno        | 665,49   |
| B_VEN25-PR-A.35.13.be | .....<br>(Euro millecentoquarantanove/89 )<br>IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE SISTEMA SOLARE MONOBLOCCO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA SOLARE SANITARIA - 100 L MQ 2          | Cadauno        | 1.149,89 |
| B_VEN25-PR-A.35.13.bf | .....<br>(Euro duemilasettecentosettantanove/84 )<br>IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE SISTEMA SOLARE MONOBLOCCO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA SOLARE SANITARIA - 150 L MQ 2.4 | Cadauno        | 2.105,93 |
| B_VEN25-PR-A.35.13.bg | .....<br>(Euro duecentonovantaquattro/82 )<br>IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE SISTEMA SOLARE MONOBLOCCO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER PISCINE E DOCCE              | Cadauno        | 2.779,84 |
| B_VEN25-PR-A.35.13.bh | .....<br>(Euro settemilaquattrocentonovantasette/19 )<br>IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE SERBATOIO DI ACCUMULO DA 650 L                                                   | Cadauno        | 294,82   |
| B_VEN25-PR-A.35.13.bi | .....<br>IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE SERBATOIO DI ACCUMULO DA 960 LITRI                                                                                               | Cadauno        | 7.497,19 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                   | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.35.13.bl | .....<br>(Euro ottomilacinquecentootto/05 )                                                                                                   | Cadauno | 8.508,05 |
|                       | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE SISTEMA SOLARE DI RISCALDAMENTO DI ACQUA SANITARIA - SCAMBIO A SECCO      | Cadauno | 1.221,45 |
| B_VEN25-PR-A.35.13.bm | .....<br>(Euro milleduecentoventuno/45 )                                                                                                      | Cadauno | 1.221,45 |
|                       | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE                                                                           | Cadauno | 1.221,45 |
| B_VEN25-PR-A.35.13.bn | .....<br>(Euro settecentonovantuno/83 )                                                                                                       | Cadauno | 791,83   |
|                       | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE SISTEMA SOLARE DI RISCALDAMENTO DI ACQUA SANITARIA - SCAMBIO DIRETTO      | Cadauno | 791,83   |
| B_VEN25-PR-A.35.13.bo | .....<br>(Euro centoventisei/36 )                                                                                                             | Cadauno | 126,36   |
|                       | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE STAFFE ACCIAIO INOX PRESAGOMATE PER TETTO INCLINATO (SCAMBIO A SECCO)     | Cadauno | 126,36   |
| B_VEN25-PR-A.35.13.bp | .....<br>(Euro duecentosessantacinque/35 )                                                                                                    | Cadauno | 265,35   |
|                       | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE SUPPORTO INOX PER INSTALLAZIONE SU SUPERFICI PIANE (SCAMBIO A SECCO)      | Cadauno | 265,35   |
| B_VEN25-PR-A.35.13.bq | .....<br>(Euro tremilacentocinquantotto/92 )                                                                                                  | Cadauno | 3.158,92 |
|                       | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE COLLETTORE SOLARE SOTTO VUOTO                                             | Cadauno | 3.158,92 |
| B_VEN25-PR-A.35.13.br | .....<br>(Euro ottomilaquattrocentoventitre/79 )                                                                                              | Cadauno | 8.423,79 |
|                       | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE STUFE IN PIETRA OLLARE                                                    | Cadauno | 8.423,79 |
| B_VEN25-PR-A.35.13.bs | .....<br>(Euro cinquecentosettantadue/82 )                                                                                                    | Cadauno | 572,82   |
|                       | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE RADIATORE ELETTRICO IN CERAMICA, SASSO, GHISA DIM. CM 72 - 80X31X35 (HXL) | Cadauno | 572,82   |
| B_VEN25-PR-A.35.13.bt | .....<br>(Euro millecenotettantanove/32 )                                                                                                     | Cadauno | 1.179,32 |
|                       | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE RADIATORE ELETTRICO IN CERAMICA, SASSO, GHISA DIM. CM 60x80 (HXL)         | Cadauno | 1.179,32 |
| B_VEN25-PR-A.35.13.bu | .....<br>(Euro duemilaquattrocento/78 )                                                                                                       | Cadauno | 2.400,78 |
|                       | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE STUFE RADIANTI A GAS DIMENSIONI 83X70                                     | Cadauno | 2.400,78 |
| B_VEN25-PR-A.35.13.c  | .....<br>m²                                                                                                                                   | m²      | 160,02   |
|                       | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE PANNELLO IN FIBRA DI GESSO                                                | m²      | 160,02   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                   | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.35.13.d | (Euro centosessanta/02 )<br>IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE PANNELLO IN FIBRA DI GESSO DIM. CM 62X200<br>.....<br>(Euro centosessantasei/92 )                             | m <sup>2</sup> | 166,92 |
| B_VEN25-PR-A.35.13.e | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE MODULO A PARETE PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON PANNELLO SPESS. 6 MM<br>.....<br>(Euro centodiciotto/72 )                          | m <sup>2</sup> | 118,72 |
| B_VEN25-PR-A.35.13.f | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE MODULI A PARETE PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON PANNELLO SPESS. 14 MM<br>.....<br>(Euro centoventidue/38 )                         | m <sup>2</sup> | 122,38 |
| B_VEN25-PR-A.35.13.g | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE MODULO A PARETE PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DIM. CM 50X100X1 (LXHXS)<br>.....<br>(Euro centouno/07 )                               | m <sup>2</sup> | 101,07 |
| B_VEN25-PR-A.35.13.h | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE SISTEMA DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO MONTATI SU PANNELLI ISOLANTI IN SUGHERO<br>.....<br>(Euro sessantasette/37 )        | m <sup>2</sup> | 67,37  |
| B_VEN25-PR-A.35.13.i | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE SISTEMA DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO MONTATI SU PANNELLI ISOLANTI IN POLISTIRENE<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/76 ) | m <sup>2</sup> | 54,76  |
| B_VEN25-PR-A.35.13.l | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE SISTEMA DI RISCALDAMENTO PER IRRAGGIAMENTO A BATTISCOPA<br>.....<br>(Euro centoventotto/02 )                                              | m              | 128,02 |
| B_VEN25-PR-A.35.13.m | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - E - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE SUPPORTI IN LEGNO<br>.....<br>(Euro sette/89 )                                                                                        | Cadauno        | 7,89   |
| B_VEN25-PR-A.35.13.n | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE SUPPORTO FINALE IN LEGNO<br>.....<br>(Euro sei/58 )                                                                                       | Cadauno        | 6,58   |
| B_VEN25-PR-A.35.13.o | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE COPERTURA SUPERIORE IN LEGNO DI ABETE<br>.....<br>(Euro tredici/74 )                                                                      | m <sup>2</sup> | 13,74  |
| B_VEN25-PR-A.35.13.p | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE COPERTURA ANTERIORE IN LEGNO DI ABETE                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 29,06  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                 | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| B_VEN25-PR-A.35.13.q  | (Euro ventinove/06 )<br>IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - E - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE ALETTE IN ALLUMINIO E TUBI IN RAME CON BATTISCOPA IN ALLUMINIO RESAA W 500 OKCAL/H 425      | m       | 172,69    |
| B_VEN25-PR-A.35.13.r  | (Euro centosettantadue/69 )<br>IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE ALETTE IN ALLUMINIO E TUBI IN RAME CON BATTISCOPA IN ALLUMINIO RESA A W 190 O KCAL/H 163 | m       | 67,37     |
| B_VEN25-PR-A.35.13.s  | (Euro sessantasette/37 )<br>IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE ALETTE IN ALLUMINIO E TUBI IN RAME CON BATTISCOPA IN ALLUMINIO RESA A W 124 O KCAL/H 106    | m       | 67,37     |
| B_VEN25-PR-A.35.13.t  | (Euro cinquantadue/23 )<br>IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE TERMINALE A DESTRA 178 MM                                                                    | Cadauno | 52,23     |
| B_VEN25-PR-A.35.13.u  | (Euro cinquantadue/23 )<br>IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE TERMINALE A SINISTRA 178 MM                                                                  | Cadauno | 52,23     |
| B_VEN25-PR-A.35.13.v  | (Euro quarantotto/87 )<br>IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE ANGOLO INTERNO 90°                                                                            | Cadauno | 48,87     |
| B_VEN25-PR-A.35.13.z  | (Euro cinquantadue/23 )<br>IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PARETE ANGOLO ESTERNO 90°                                                                           | Cadauno | 52,23     |
| B_VEN25-PR-A.35.14    | IMPIANTO ELETTRICO                                                                                                                                                                          |         |           |
| B_VEN25-PR-A.35.14.a  | (Euro seicentoundici/15 )<br>IMPIANTO ELETTRICO MODULI FOTOVOLTAICI RIGIDI IN SILICIO CRISTALLINO 45 WP                                                                                     | Cadauno | 611,15    |
| B_VEN25-PR-A.35.14.aa | (Euro quarantottomilatrecentoquarantanove/07 )<br>IMPIANTO ELETTRICO SISTEMA DI POMPAGGIO COMPLETO 3240 WP                                                                                  | Cadauno | 48.349,07 |
| B_VEN25-PR-A.35.14.ab | (Euro sessantanovemilatrecentoottantadue/90 )<br>IMPIANTO ELETTRICO SISTEMA DI POMPAGGIO COMPLETO 4320 WP                                                                                   | Cadauno | 69.382,90 |
| B_VEN25-PR-A.35.14.ac | (Euro ottocentonovantuno/26 )<br>IMPIANTO ELETTRICO POTABILIZZATORE 12V                                                                                                                     | Cadauno | 891,26    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                             | U.M.    | PREZZO     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| B_VEN25-PR-A.35.14.ad | IMPIANTO ELETTRICO POTABILIZZATORE 12V/220V<br>.....<br>(Euro duemiladuecentoquarantanove/40 )                                                          | Cadauno | 2.249,40   |
| B_VEN25-PR-A.35.14.ae | IMPIANTO ELETTRICO GENERATORI FOTOVOLTAICI TRASPORTABILI SU RIMORCHIO 480 WP 12/24V<br>.....<br>(Euro duecentonovantacinquemilacentoquarantacinque/92 ) | Cadauno | 295.145,92 |
| B_VEN25-PR-A.35.14.af | IMPIANTO ELETTRICO TURBINA / GENERATORE DA 150W 12/24V<br>.....<br>(Euro duemilaseicentodiciannove/11 )                                                 | Cadauno | 2.619,11   |
| B_VEN25-PR-A.35.14.ag | IMPIANTO ELETTRICO TURBINA / GENERATORE DA 300W 12/24V<br>.....<br>(Euro duemilaottocentoventiquattro/71 )                                              | Cadauno | 2.824,71   |
| B_VEN25-PR-A.35.14.ah | IMPIANTO ELETTRICO TURBINA / GENERATORE DA 600W 12/24V<br>.....<br>(Euro tremilaottantuno/22 )                                                          | Cadauno | 3.081,22   |
| B_VEN25-PR-A.35.14.ai | IMPIANTO ELETTRICO TURBINA / GENERATORE DA 1kW 230V fase singola<br>.....<br>(Euro tremilaottantuno/22 )                                                | Cadauno | 3.081,22   |
| B_VEN25-PR-A.35.14.al | IMPIANTO ELETTRICO TURBINA<br>.....<br>(Euro tremilasettecentoquarantotto/99 )                                                                          | Cadauno | 3.748,99   |
| B_VEN25-PR-A.35.14.am | IMPIANTO ELETTRICO TURBINA / GENERATORE DA 5kW 230V FASE SINGOLA<br>.....<br>(Euro quattromilacentosessanta/18 )                                        | Cadauno | 4.160,18   |
| B_VEN25-PR-A.35.14.an | IMPIANTO ELETTRICO TURBINA / GENERATORE DA 3kW 230/400V 3 FASI<br>.....<br>(Euro quattromilasettecentoventicinque/13 )                                  | Cadauno | 4.725,13   |
| B_VEN25-PR-A.35.14.ao | IMPIANTO ELETTRICO TURBINA / GENERATORE DA 5 kW 230V FASE SINGOLA<br>.....<br>(Euro cinquemilatrecentoquarantuno/02 )                                   | Cadauno | 5.341,02   |
| B_VEN25-PR-A.35.14.ap | IMPIANTO ELETTRICO TURBINA / GENERATORE DA 8 kW 230V FASE SINGOLA<br>.....<br>(Euro seimilatrecentodiciassette/17 )                                     | Cadauno | 6.317,17   |
| B_VEN25-PR-A.35.14.aq | IMPIANTO ELETTRICO GRUPPO DI COGENERAZIONE COMPATTO POTENZA FINO A 5 kW<br>.....<br>(Euro diciassettemilanovecentodiciannove/64 )                       | Cadauno | 17.919,64  |
| B_VEN25-PR-A.35.14.ar | IMPIANTO ELETTRICO GENERATORI EOLICI O AEROGENERATORI BI - PALE DIAM. 2 M 200W<br>.....                                                                 | Cadauno | 5.800,32   |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                              | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| B_VEN25-PR-A.35.14.as | (Euro cinquemilaottocento/32 )<br>IMPIANTO ELETTRICO GENERATORI EOLICI O AEROGENERATORI BI - PALE DIAM. 2,5 M 300W<br>.....<br>(Euro seimilaquattrocentocinquantuno/07 ) | Cadauno | 6.451,07  |
| B_VEN25-PR-A.35.14.at | IMPIANTO ELETTRICO GENERATORI EOLICI O AEROGENERATORI BI - PALE DIAM. 3 M 500W<br>.....<br>(Euro settemilaquattrocentosessantanove/69 )                                  | Cadauno | 7.469,69  |
| B_VEN25-PR-A.35.14.au | IMPIANTO ELETTRICO GENERATORI EOLICI O AEROGENERATORI BI - PALE DIAM. 3,3 M 750W<br>.....<br>(Euro novemilasettecentosessantuno/47 )                                     | Cadauno | 9.761,47  |
| B_VEN25-PR-A.35.14.av | IMPIANTO ELETTRICO GENERATORI EOLICI O AEROGENERATORI BI - PALE DIAM. 4 M 1200W<br>.....<br>(Euro undicimila trecentosettantaquattro/22 )                                | Cadauno | 11.374,22 |
| B_VEN25-PR-A.35.14.az | IMPIANTO ELETTRICO GENERATORI EOLICI O AEROGENERATORI BI - PALE DIAM. 5 M 2000W<br>.....<br>(Euro quindicimila cinquecentotrentatre/49 )                                 | Cadauno | 15.533,49 |
| B_VEN25-PR-A.35.14.b  | IMPIANTO ELETTRICO MODULI FOTOVOLTAICI RIGIDI IN SILICIO CRISTALLINO 50 WP<br>.....<br>(Euro seicentosettantanove/05 )                                                   | Cadauno | 679,05    |
| B_VEN25-PR-A.35.14.ba | IMPIANTO ELETTRICO GENERATORI EOLICI O AEROGENERATORI BI - PALE DIAM. 6 M 4500W<br>.....<br>(Euro diciassettemila settecentosessantotto/72 )                             | Cadauno | 17.768,72 |
| B_VEN25-PR-A.35.14.bb | IMPIANTO ELETTRICO SISTEMA OTTICO DI CAPTAZIONE DELLA LUCE - DIM. Ø MM 25 LUNGHEZZA CM 50 - PER USO CIVILE<br>.....<br>(Euro ottocentouno/68 )                           | Cadauno | 801,68    |
| B_VEN25-PR-A.35.14.bc | IMPIANTO ELETTRICO SISTEMA OTTICO DI CAPTAZIONE DELLA LUCE - DIM. Ø MM 25 LUNGHEZZA CM 105 - PER USO CIVILE<br>.....<br>(Euro novecentotrentotto/41 )                    | Cadauno | 938,41    |
| B_VEN25-PR-A.35.14.bd | IMPIANTO ELETTRICO SISTEMA OTTICO DI CAPTAZIONE DELLA LUCE - DIM. Ø MM 25 LUNGHEZZA CM 160 - PER USO CIVILE<br>.....<br>(Euro millesessantuno/04 )                       | Cadauno | 1.061,04  |
| B_VEN25-PR-A.35.14.be | IMPIANTO ELETTRICO SISTEMA OTTICO DI CAPTAZIONE DELLA LUCE - DIM. Ø MM 25 LUNGHEZZA CM 215 - PER USO CIVILE<br>.....<br>(Euro millecentsettantotto/92 )                  | Cadauno | 1.178,92  |
| B_VEN25-PR-A.35.14.bf | IMPIANTO ELETTRICO SISTEMA OTTICO DI CAPTAZIONE DELLA LUCE - DIM. Ø MM 25 LUNGHEZZA CM 270 - PER USO CIVILE<br>.....                                                     | Cadauno | 1.301,55  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.35.14.bg | (Euro milletrecentouno/55 )<br>IMPIANTO ELETTRICO SISTEMA OTTICO DI CAPTAZIONE DELLA LUCE - DIM. Ø MM 25 LUNGHEZZA CM 325 - PER USO CIVILE<br>.....<br>(Euro millequattrocentoquattordici/73 ) | Cadauno | 1.414,73 |
| B_VEN25-PR-A.35.14.bh | IMPIANTO ELETTRICO SISTEMA OTTICO DI CAPTAZIONE DELLA LUCE - DIM. Ø MM 25 LUNGHEZZA CM 380 - PER USO CIVILE<br>.....<br>(Euro millecinquacentocinquantasei/20 )                                | Cadauno | 1.556,20 |
| B_VEN25-PR-A.35.14.bi | IMPIANTO ELETTRICO SISTEMA OTTICO DI CAPTAZIONE DELLA LUCE - DIM. Ø MM 35 LUNGHEZZA CM 50 - PER USO CIVILE<br>.....<br>(Euro millecentonovantatre/10 )                                         | Cadauno | 1.193,10 |
| B_VEN25-PR-A.35.14.bl | IMPIANTO ELETTRICO SISTEMA OTTICO DI CAPTAZIONE DELLA LUCE - DIM. Ø MM 35 LUNGHEZZA CM 105 - PER USO CIVILE<br>.....<br>(Euro milletrecentotrentaquattro/55 )                                  | Cadauno | 1.334,55 |
| B_VEN25-PR-A.35.14.bm | IMPIANTO ELETTRICO SISTEMA OTTICO DI CAPTAZIONE DELLA LUCE - DIM. Ø MM 35 LUNGHEZZA CM 160 - PER USO CIVILE<br>.....<br>(Euro millequattrocentosettantuno/27 )                                 | Cadauno | 1.471,27 |
| B_VEN25-PR-A.35.14.bn | IMPIANTO ELETTRICO SISTEMA OTTICO DI CAPTAZIONE DELLA LUCE - DIM. Ø MM 35 LUNGHEZZA CM 215 - PER USO CIVILE<br>.....<br>(Euro milleseicentotre/36 )                                            | Cadauno | 1.603,36 |
| B_VEN25-PR-A.35.14.bo | IMPIANTO ELETTRICO SISTEMA OTTICO DI CAPTAZIONE DELLA LUCE - DIM. Ø MM 35 LUNGHEZZA CM 270 - PER USO CIVILE<br>.....<br>(Euro millesettecentoquarantaquattro/83 )                              | Cadauno | 1.744,83 |
| B_VEN25-PR-A.35.14.bp | IMPIANTO ELETTRICO SISTEMA OTTICO DI CAPTAZIONE DELLA LUCE - DIM. Ø MM 35 LUNGHEZZA CM 325 - PER USO CIVILE<br>.....<br>(Euro milleottocentottantuno/56 )                                      | Cadauno | 1.881,56 |
| B_VEN25-PR-A.35.14.bq | IMPIANTO ELETTRICO SISTEMA OTTICO DI CAPTAZIONE DELLA LUCE - DIM. Ø MM 35 LUNGHEZZA CM 380 - PER USO CIVILE<br>.....<br>(Euro duemilaventisette/77 )                                           | Cadauno | 2.027,77 |
| B_VEN25-PR-A.35.14.br | IMPIANTO ELETTRICO SISTEMA OTTICO DI CAPTAZIONE DELLA LUCE - DIM. Ø MM 40 LUNGHEZZA CM 50 - PER USO CIVILE<br>.....<br>(Euro milleseicentotre/36 )                                             | Cadauno | 1.603,36 |
| B_VEN25-PR-A.35.14.bs | IMPIANTO ELETTRICO SISTEMA OTTICO DI CAPTAZIONE DELLA LUCE - DIM. Ø MM 40 LUNGHEZZA CM 105 - PER USO CIVILE<br>.....                                                                           | Cadauno | 1.773,11 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.35.14.bt | (Euro millesettecentosettantatre/11 )<br>IMPIANTO ELETTRICO SISTEMA OTTICO DI CAPTAZIONE DELLA LUCE - DIM. Ø MM 40 LUNGHEZZA CM 160 - PER USO CIVILE<br>.....<br>(Euro millenovecentoquarantadue/89 ) | Cadauno | 1.942,89 |
| B_VEN25-PR-A.35.14.bu | IMPIANTO ELETTRICO SISTEMA OTTICO DI CAPTAZIONE DELLA LUCE - DIM. Ø MM 40 LUNGHEZZA CM 215 - PER USO CIVILE<br>.....<br>(Euro duemilacentododici/63 )                                                 | Cadauno | 2.112,63 |
| B_VEN25-PR-A.35.14.bv | IMPIANTO ELETTRICO SISTEMA OTTICO DI CAPTAZIONE DELLA LUCE - DIM. Ø MM 40 LUNGHEZZA CM 270 - PER USO CIVILE<br>.....<br>(Euro duemiladuecentosettantasette/67 )                                       | Cadauno | 2.277,67 |
| B_VEN25-PR-A.35.14.bz | IMPIANTO ELETTRICO SISTEMA OTTICO DI CAPTAZIONE DELLA LUCE - DIM. Ø MM 40 LUNGHEZZA CM 325 - PER USO CIVILE<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentoquarantasette/45 )                                   | Cadauno | 2.447,45 |
| B_VEN25-PR-A.35.14.c  | IMPIANTO ELETTRICO MODULI FOTOVOLTAICI RIGIDI IN SILICIO CRISTALLINO 70 WP<br>.....<br>(Euro ottocentotrentuno/84 )                                                                                   | Cadauno | 831,84   |
| B_VEN25-PR-A.35.14.ca | IMPIANTO ELETTRICO SISTEMA OTTICO DI CAPTAZIONE DELLA LUCE - DIM. Ø MM 40 LUNGHEZZA CM 380 - PER USO CIVILE<br>.....<br>(Euro duemilaseicentodiciassette/20 )                                         | Cadauno | 2.617,20 |
| B_VEN25-PR-A.35.14.cb | IMPIANTO ELETTRICO SISTEMA OTTICO DI CAPTAZIONE DELLA LUCE - DIM. Ø MM 25 LUNGHEZZA CM 115 - PER USO CIVILE<br>.....<br>(Euro milleduecentocinquantaquattro/37 )                                      | Cadauno | 1.254,37 |
| B_VEN25-PR-A.35.14.cc | IMPIANTO ELETTRICO SISTEMA OTTICO DI CAPTAZIONE DELLA LUCE - DIM. Ø MM 35 LUNGHEZZA CM 115 - PER USO CIVILE<br>.....<br>(Euro milleduecentonovantadue/11 )                                            | Cadauno | 1.292,11 |
| B_VEN25-PR-A.35.14.cd | IMPIANTO ELETTRICO SISTEMA OTTICO DI CAPTAZIONE DELLA LUCE - DIM. Ø MM 40 LUNGHEZZA CM 115 - PER USO CIVILE<br>.....<br>(Euro milletrecentosessantasette/55 )                                         | Cadauno | 1.367,55 |
| B_VEN25-PR-A.35.14.ce | IMPIANTO ELETTRICO SISTEMA OTTICO DI CAPTAZIONE DELLA LUCE PER ESPOSIZIONI SOLO RIVOLTE A SUD DIM. Ø MM25<br>.....<br>(Euro milleduecentoottantadue/68 )                                              | Cadauno | 1.282,68 |
| B_VEN25-PR-A.35.14.cf | IMPIANTO ELETTRICO SISTEMA OTTICO DI CAPTAZIONE DELLA LUCE DIM. Ø CM 35 LUNGHEZZA CM 105 - PER OFFICINE ECC.<br>.....                                                                                 | Cadauno | 1.725,95 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                         | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.35.14.cg | (Euro millesettecentoventicinque/95 )<br>IMPIANTO ELETTRICO PEZZI SPECIALI: CURVA 30° DIMENSIONI Ø CM 25<br>.....<br>(Euro trecentoventicinque/40 ) | Cadauno | 325,40   |
| B_VEN25-PR-A.35.14.ch | IMPIANTO ELETTRICO PEZZI SPECIALI: CURVA 30° DIMENSIONI Ø CM 35<br>.....<br>(Euro trecentonovantasei/12 )                                           | Cadauno | 396,12   |
| B_VEN25-PR-A.35.14.ci | IMPIANTO ELETTRICO PEZZI SPECIALI: CURVA 30° DIMENSIONI Ø CM 40<br>.....<br>(Euro ottocentoventinove/95 )                                           | Cadauno | 829,95   |
| B_VEN25-PR-A.35.14.cl | IMPIANTO ELETTRICO PEZZI SPECIALI: TUBI IN PVC LUNGH. CM 30 DIMENSIONI Ø CM 35<br>.....<br>(Euro novantaquattro/32 )                                | Cadauno | 94,32    |
| B_VEN25-PR-A.35.14.cm | IMPIANTO ELETTRICO PEZZI SPECIALI: TUBI IN PVC LUNGH. CM 40 DIMENSIONI Ø CM 25<br>.....<br>(Euro settantasette/34 )                                 | Cadauno | 77,34    |
| B_VEN25-PR-A.35.14.cn | IMPIANTO ELETTRICO PEZZI SPECIALI: TUBI IN PVC LUNGH. CM 40 DIMENSIONI Ø CM 35<br>.....<br>(Euro centootto/46 )                                     | Cadauno | 108,46   |
| B_VEN25-PR-A.35.14.co | IMPIANTO ELETTRICO PEZZI SPECIALI: TUBI IN PVC LUNGH. CM 40 DIMENSIONI Ø CM 40<br>.....<br>(Euro centootto/46 )                                     | Cadauno | 108,46   |
| B_VEN25-PR-A.35.14.cp | IMPIANTO ELETTRICO PEZZI SPECIALI: TUBI IN PVC LUNGH. CM 60 DIMENSIONI Ø CM 25<br>.....<br>(Euro centoventidue/60 )                                 | Cadauno | 122,60   |
| B_VEN25-PR-A.35.14.cq | IMPIANTO ELETTRICO PEZZI SPECIALI: TUBI IN PVC LUNGH. CM 60 DIMENSIONI Ø CM 35<br>.....<br>(Euro centoquarantuno/48 )                               | Cadauno | 141,48   |
| B_VEN25-PR-A.35.14.cr | IMPIANTO ELETTRICO PEZZI SPECIALI: TUBI IN PVC LUNGH. CM 60 DIMENSIONI Ø CM 40<br>.....<br>(Euro centosessantanove/78 )                             | Cadauno | 169,78   |
| B_VEN25-PR-A.35.14.d  | IMPIANTO ELETTRICO MODULI FOTOVOLTAICI RIGIDI IN SILICIO CRISTALLINO 75 WP<br>.....<br>(Euro ottocentonovantuno/26 )                                | Cadauno | 891,26   |
| B_VEN25-PR-A.35.14.e  | IMPIANTO ELETTRICO MODULI FOTOVOLTAICI RIGIDI IN SILICIO CRISTALLINO 95 WP<br>.....<br>(Euro millecentoventotto/95 )                                | Cadauno | 1.128,95 |
| B_VEN25-PR-A.35.14.f  | IMPIANTO ELETTRICO MODULI FOTOVOLTAICI RIGIDI IN SILICIO CRISTALLINO 100 WP                                                                         |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                 | U.M.    | PREZZO    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|                      | .....<br>(Euro millecientoottantotto/37 )                                   | Cadauno | 1.188,37  |
| B_VEN25-PR-A.35.14.g | IMPIANTO ELETTRICO MODULI FOTOVOLTAICI RIGIDI IN SILICIO CRISTALLINO 110 WP |         |           |
|                      | .....<br>(Euro milletrecentosette/19 )                                      | Cadauno | 1.307,19  |
| B_VEN25-PR-A.35.14.h | IMPIANTO ELETTRICO MODULI FOTOVOLTAICI FLESSIBILI IN SILICIO AMORFO 3 WP    |         |           |
|                      | .....<br>(Euro centosessantadue/22 )                                        | Cadauno | 162,22    |
| B_VEN25-PR-A.35.14.i | IMPIANTO ELETTRICO MODULI FOTOVOLTAICI FLESSIBILI IN SILICIO AMORFO 5 WP    |         |           |
|                      | .....<br>(Euro trecentotrentanove/51 )                                      | Cadauno | 339,51    |
| B_VEN25-PR-A.35.14.l | IMPIANTO ELETTRICO MODULI FOTOVOLTAICI FLESSIBILI IN SILICIO AMORFO 11 WP   |         |           |
|                      | .....<br>(Euro quattrocentotrentatre/86 )                                   | Cadauno | 433,86    |
| B_VEN25-PR-A.35.14.m | IMPIANTO ELETTRICO MODULI FOTOVOLTAICI FLESSIBILI IN SILICIO AMORFO 32 WP   |         |           |
|                      | .....<br>(Euro millecientoventi/46 )                                        | Cadauno | 1.120,46  |
| B_VEN25-PR-A.35.14.n | IMPIANTO ELETTRICO TETTI SOLARI FOTOVOLTAICI - PANNELLO STRUTTURALE 60 WP   |         |           |
|                      | .....<br>(Euro milleduecentocinque/33 )                                     | Cadauno | 1.205,33  |
| B_VEN25-PR-A.35.14.o | IMPIANTO ELETTRICO TETTI SOLARI FOTOVOLTAICI - PANNELLO STRUTTURALE 640 WP  |         |           |
|                      | .....<br>(Euro milleduecentoottantuno/70 )                                  | Cadauno | 1.281,70  |
| B_VEN25-PR-A.35.14.p | IMPIANTO ELETTRICO TETTI SOLARI FOTOVOLTAICI - PANNELLO STRUTTURALE 120 WP  |         |           |
|                      | .....<br>(Euro duemilaquattrocentodue/17 )                                  | Cadauno | 2.402,17  |
| B_VEN25-PR-A.35.14.q | IMPIANTO ELETTRICO TETTI SOLARI FOTOVOLTAICI - PANNELLO STRUTTURALE 128 WP  |         |           |
|                      | .....<br>(Euro duemilacinquecentosettantuno/95 )                            | Cadauno | 2.571,95  |
| B_VEN25-PR-A.35.14.r | IMPIANTO ELETTRICO TEGOLA 17 WP SOLARE FOTOVOLTAICA                         |         |           |
|                      | .....<br>(Euro trecentotrentanove/51 )                                      | Cadauno | 339,51    |
| B_VEN25-PR-A.35.14.s | IMPIANTO ELETTRICO SISTEMA FOTOVOLTAICO DI POMPAGGIO COMPLETO 120 WP        |         |           |
|                      | .....<br>(Euro quattromilatrecentocinquantaquattro/46 )                     | Cadauno | 4.354,46  |
| B_VEN25-PR-A.35.14.t | IMPIANTO ELETTRICO SISTEMA FOTOVOLTAICO DI POMPAGGIO COMPLETO 720 WP        |         |           |
|                      | .....<br>(Euro diciannovemilacinquecentonovanta/87 )                        | Cadauno | 19.590,87 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                               | U.M.           | PREZZO    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| B_VEN25-PR-A.35.14.v | IMPIANTO ELETTRICO SISTEMA DI POMPAGGIO COMPLETO 1440 WP<br>.....<br>(Euro trentatremilatrecentosedici/36 )                               | Cadauno        | 33.316,36 |
| B_VEN25-PR-A.35.14.z | IMPIANTO ELETTRICO SISTEMA DI POMPAGGIO COMPLETO 2160 WP<br>.....<br>(Euro quarantamilasettecentouno/13 )                                 | Cadauno        | 40.701,13 |
| B_VEN25-PR-A.35.15   | CONTROLLO ARIA<br>.....                                                                                                                   |                |           |
| B_VEN25-PR-A.35.15.a | CONTROLLO ARIA BOCCHETTE DI INGRESSO D'ARIA DEL SISTEMA DI VENTILAZIONE IGROREGOLABILE<br>.....<br>(Euro trenta/12 )                      | Cadauno        | 30,12     |
| B_VEN25-PR-A.35.15.b | CONTROLLO ARIA RETE DEI CONDOTTI FLESSIBILI DIAM. 80 MM<br>.....<br>(Euro quattro/52 )                                                    | m <sup>2</sup> | 4,52      |
| B_VEN25-PR-A.35.15.c | CONTROLLO ARIA RETE DEI CONDOTTI FLESSIBILI DIAM. 125 MM<br>.....<br>(Euro cinque/64 )                                                    | m <sup>2</sup> | 5,64      |
| B_VEN25-PR-A.35.15.d | CONTROLLO ARIA RETE DEI CONDOTTI FLESSIBILI DIAM. 150 MM<br>.....<br>(Euro sette/16 )                                                     | m <sup>2</sup> | 7,16      |
| B_VEN25-PR-A.35.15.e | CONTROLLO ARIA USCITA DI COPERTURA TONDA<br>.....<br>(Euro centoottanta/64 )                                                              | Cadauno        | 180,64    |
| B_VEN25-PR-A.35.15.f | CONTROLLO ARIA KIT DI ACCESSORI SUPPLEMENTARI BAGNI<br>.....<br>(Euro centododici/91 )                                                    | Cadauno        | 112,91    |
| B_VEN25-PR-A.35.15.g | CONTROLLO ARIA SISTEMA DI VENTILAZIONE A DOPPIO FLUSSO<br>.....<br>(Euro quattrocentosettantaquattro/20 )                                 | Cadauno        | 474,20    |
| B_VEN25-PR-A.35.15.h | CONTROLLO ARIA GRUPPO MOTOVENTILANTE DI IMMISSIONE E DI ESTRAZIONE<br>.....<br>(Euro duecentotrentatre/33 )                               | Cadauno        | 233,33    |
| B_VEN25-PR-A.35.15.i | CONTROLLO ARIA SCAMBIATORE DI CALORE<br>.....<br>(Euro settecentosessantasette/77 )                                                       | Cadauno        | 767,77    |
| B_VEN25-PR-A.35.15.l | CONTROLLO ARIA BOCCHETTE DI INGRESSO ARIA: SISTEMA DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA A SEMPLICE FLUSSO<br>.....<br>(Euro quattro/91 ) | Cadauno        | 4,91      |
| B_VEN25-PR-A.35.15.n | CONTROLLO ARIA RETE DI CONDOTTI FLESSIBILI DIAM. 80 SISTEMA DI VENTILAZIONE MECCANICA                                                     |                |           |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                 | U.M.           | PREZZO   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|                      | CONTROLLATA A SEMPLICE FLUSSO<br>.....<br>(Euro quattro/52 )                                                                                                | m <sup>2</sup> | 4,52     |
| B_VEN25-PR-A.35.15.o | CONTROLLO ARIA RETE CONDOTTI FLESSIBILI DIAM. 150: SISTEMA DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA A SEMPLICE FLUSSO<br>.....<br>(Euro sette/16 )             | m <sup>2</sup> | 7,16     |
| B_VEN25-PR-A.35.15.p | CONTROLLO ARIA USCITA DI COPERTURA TONDA: SISTEMA DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA A SEMPLICE FLUSSO<br>.....<br>(Euro centottanta/64 )                | Cadauno        | 180,64   |
| B_VEN25-PR-A.35.15.q | CONTROLLO ARIA ELEMENTI IN POLIETILENE RICICLATO A CUPOLO H = 13<br>.....<br>(Euro diciotto/82 )                                                            | m <sup>2</sup> | 18,82    |
| B_VEN25-PR-A.35.15.r | CONTROLLO ARIA ELEMENTI IN POLIETILENE RICICLATO A CUPOLO H = 16<br>.....<br>(Euro venti/33 )                                                               | m <sup>2</sup> | 20,33    |
| B_VEN25-PR-A.35.15.s | CONTROLLO ARIA ELEMENTI IN POLIETILENE RICICLATO A CUPOLO H = 27<br>.....<br>(Euro ventuno/07 )                                                             | m <sup>2</sup> | 21,07    |
| B_VEN25-PR-A.35.15.t | CONTROLLO ARIA ELEMENTI IN POLIETILENE RICICLATO A CUPOLO H = 45<br>.....<br>(Euro ventiquattro/83 )                                                        | m <sup>2</sup> | 24,83    |
| B_VEN25-PR-A.35.15.u | CONTROLLO ARIA ROTOLI DI GUAINA ANTIRADON PER MASSETTI<br>.....<br>(Euro sette/46 )                                                                         | m <sup>2</sup> | 7,46     |
| B_VEN25-PR-A.35.16   | TRATTAMENTO .Apparecchiature per impedire la formazione di calcare su impianti idrici, funzionante con una base elettromagnetica a reazione fisica<br>..... |                |          |
| B_VEN25-PR-A.35.16.a | TRATTAMENTO - ACQUA USO CIVILE, BASSE PORTATE, MODELLO PER CONDUTTORE 1/2 9 L/MIN<br>.....<br>(Euro novecentoquaranta/87 )                                  | Cadauno        | 940,87   |
| B_VEN25-PR-A.35.16.b | TRATTAMENTO - ACQUA USO CIVILE, BASSE PORTATE, MODELLO PER CONDUTTORE 3/4 15 L/MIN<br>.....<br>(Euro milleduecentoquattro/33 )                              | Cadauno        | 1.204,33 |
| B_VEN25-PR-A.35.16.c | TRATTAMENTO - ACQUA USO CIVILE, BASSE PORTATE, MODELLO PER CONDUTTORE 3/4 35 L/MIN<br>.....<br>(Euro milletrecentonovantadue/51 )                           | Cadauno        | 1.392,51 |
| B_VEN25-PR-A.35.16.d | TRATTAMENTO - ACQUA USO CIVILE, MEDIE PORTATE, MODELLO PER CONDUTTORE 3/4 50 L/MIN<br>.....                                                                 | Cadauno        | 1.956,99 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                              | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.35.16.e | (Euro millenovecentocinquantasei/99 )<br>TRATTAMENTO - ACQUA USO CIVILE, MEDIE PORTATE, MODELLO PER CONDUTTORE 1 70 L/MIN<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentootto/64 ) | Cadauno | 2.408,64 |
| B_VEN25-PR-A.35.16.f | TRATTAMENTO - ACQUA USO CIVILE, MEDIE PORTATE, MODELLO PER CONDUTTORE 1/4 100 L/MIN<br>.....<br>(Euro duemilanovecentosettantatre/14 )                                   | Cadauno | 2.973,14 |
| B_VEN25-PR-A.35.16.g | TRATTAMENTO - ACQUA USO CIVILE, MEDIE PORTATE, MODELLO PER CONDUTTORE 1/2 160 L/MIN<br>.....<br>(Euro tremilaseicentododici/94 )                                         | Cadauno | 3.612,94 |
| B_VEN25-PR-A.35.17   | SISTEMA DI VITALIZZAZIONE .Sistema di vitalizzazione naturale dell'acqua<br>.....                                                                                        |         |          |
| B_VEN25-PR-A.35.17.a | VITALIZZAZIONE SISTEMA DI VITALIZZAZIONE: MODELLO UNIVERSALE<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquantuno/64 )                                                              | Cadauno | 451,64   |
| B_VEN25-PR-A.35.17.b | VITALIZZAZIONE SISTEMA DI VITALIZZAZIONE: MODELLO PER CONDUTTURE 1/2<br>.....<br>(Euro millesedici/14 )                                                                  | Cadauno | 1.016,14 |
| B_VEN25-PR-A.35.17.c | VITALIZZAZIONE SISTEMA DI VITALIZZAZIONE: MODELLO PER CONDUTTURE 3/4<br>.....<br>(Euro millecentoventinove/06 )                                                          | Cadauno | 1.129,06 |
| B_VEN25-PR-A.35.17.d | VITALIZZAZIONE SISTEMAZIONE DI VITALIZZAZIONE: MODELLO PER CONDUTTURE 1<br>.....<br>(Euro milletrecentosettantasette/45 )                                                | Cadauno | 1.377,45 |
| B_VEN25-PR-A.35.17.e | VITALIZZAZIONE SISTEMA DI VITALIZZAZIONE: MODELLO PER CONDUTTURE 5/4<br>.....<br>(Euro duemilaquarantasette/35 )                                                         | Cadauno | 2.047,35 |
| B_VEN25-PR-A.35.17.f | VITALIZZAZIONE SISTEMA DI VITALIZZAZIONE: MODELLO PER CONDUTTORE 6/4<br>.....<br>(Euro duemilatrecentosettantotto/52 )                                                   | Cadauno | 2.378,52 |
| B_VEN25-PR-A.35.17.g | VITALIZZAZIONE SISTEMA DI VITALIZZAZIONE: MODELLO UNIVERSALE PICCOLO CON TREPIEDE E L'IMBUTO DI VETRO<br>.....<br>(Euro cinquecentoquarantacinque/71 )                   | Cadauno | 545,71   |
| B_VEN25-PR-A.35.17.h | VITALIZZAZIONE SISTEMA DI VITALIZZAZIONE: VITALIZZATORE MINORE<br>.....<br>(Euro trecentocinquantatre/76 )                                                               | Cadauno | 353,76   |
| B_VEN25-PR-A.35.17.i | VITALIZZAZIONE SISTEMA DI VITALIZZAZIONE: VITALIZZATORE SUPER-MINI<br>.....                                                                                              | Cadauno | 451,64   |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| B_VEN25-PR-A.35.18    | (Euro quattrocentocinquantuno/64 )<br>DEPURAZIONE VASCHE SETTICHE                                                                              |         |            |
| B_VEN25-PR-A.35.18.a  | DEPURAZIONE VASCHE SETTICHE TIPO IMHOFF DIMENSIONI Ø CM 130 H=160 PER 1-5 UTENTI<br>(Euro settecentoottantasette/84 )                          | Cadauno | 787,84     |
| B_VEN25-PR-A.35.18.aa | DEPURAZIONE IMPIANTI BIOLOGICI A FANGHI ATTIVI DIMENSIONATO PER 400 ABITANTI<br>(Euro centoottomilaseicentosessantasette/45 )                  | Cadauno | 108.667,45 |
| B_VEN25-PR-A.35.18.b  | DEPURAZIONE VASCHE SETTICHE TIPO IMHOFF DIMENSIONI Ø CM 192 H=380 PER 31-40 UTENTI<br>(Euro duemilacentosettantatre/35 )                       | Cadauno | 2.173,35   |
| B_VEN25-PR-A.35.18.c  | DEPURAZIONE VASCHE SETTICHE TIPO IMHOFF DIMENSIONI Ø CM 269 H=500 PER 101-120 UTENTI<br>(Euro quattromilaseicentonovantanove/85 )              | Cadauno | 4.699,85   |
| B_VEN25-PR-A.35.18.d  | DEPURAZIONE VASCHE SETTICHE TIPO IMHOFF DIMENSIONI LARGXLUNG CM 210X250 H=300 PER 60 UTENTI<br>(Euro quattromilaquarantasette/86 )             | Cadauno | 4.047,86   |
| B_VEN25-PR-A.35.18.e  | DEPURAZIONE VASCHE SETTICHE TIPO IMHOFF DIMENSIONI LARGXLUNG CM 250X270 H=425 PER 101-120 UTENTI<br>(Euro settemilasessantatre/37 )            | Cadauno | 7.063,37   |
| B_VEN25-PR-A.35.18.f  | DEPURAZIONE VASCHE SETTICHE TIPO IMHOFF DIMENSIONI LARGXLUNG CM 250X270 H=535 PER 141-160 UTENTI<br>(Euro ottomilasettecentoquarantasette/73 ) | Cadauno | 8.747,73   |
| B_VEN25-PR-A.35.18.g  | DEPURAZIONE VASCHE SETTICHE TIPO IMHOFF DIMENSIONI LARGXLUNG CM 250X210 H=270 PER 55-75 UTENTI<br>(Euro tremilaottocentoottantaquattro/88 )    | Cadauno | 3.884,88   |
| B_VEN25-PR-A.35.18.h  | DEPURAZIONE VASCHE SETTICHE TIPO IMHOFF DIMENSIONI LARGXLUNG CM 250X385 H=270 PER 105-145 UTENTI<br>(Euro tremilaottocentoottantaquattro/88 )  | Cadauno | 3.884,88   |
| B_VEN25-PR-A.35.18.i  | DEPURAZIONE VASCHE SETTICHE TIPO IMHOFF DIMENSIONI LARGXLUNG CM 250X750 H=270 PER 220-295 UTENTI<br>(Euro undicimilaottantaquattro/09 )        | Cadauno | 11.084,09  |
| B_VEN25-PR-A.35.18.l  | DEPURAZIONE ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER IL SOLLEVAMENTO DI ACQUE DI SCARICO                                                                  | Cadauno | 652,01     |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                               | U.M.    | PREZZO    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| B_VEN25-PR-A.35.18.m | (Euro seicentocinquantadue/01 )<br>DEPURAZIONE ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER IL POMPAGGIO DELLE ACQUE DI POZZO DA 4 - 10 STADI 50/60 HZ<br>.....<br>(Euro quattrocentosettantacinque/41 ) | Cadauno | 475,41    |
| B_VEN25-PR-A.35.18.n | DEPURAZIONE ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER IL POMPAGGIO DELLE ACQUE DI POZZO DA 4 - 21 STADI 50/60 HZ<br>.....<br>(Euro cinquecentoottantacinque/72 )                                      | Cadauno | 585,72    |
| B_VEN25-PR-A.35.18.o | DEPURAZIONE ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER IL POMPAGGIO DELLE ACQUE DI POZZO DA 4 - 41 STADI 50/60 HZ<br>.....<br>(Euro milleventiquattro/18 )                                             | Cadauno | 1.024,18  |
| B_VEN25-PR-A.35.18.p | DEPURAZIONE IMPIANTI BIOLOGICI A FANGHI ATTIVI DIMENSIONATO PER 30 ABITANTI<br>.....<br>(Euro quindicimilasettecentocinquantasei/78 )                                                     | Cadauno | 15.756,78 |
| B_VEN25-PR-A.35.18.q | DEPURAZIONE IMPIANTI BIOLOGICI A FANGHI ATTIVI DIMENSIONATO PER 50 ABITANTI<br>.....<br>(Euro diciannovemilasedici/81 )                                                                   | Cadauno | 19.016,81 |
| B_VEN25-PR-A.35.18.r | DEPURAZIONE IMPIANTI BIOLOGICI A FANGHI ATTIVI DIMENSIONATO PER 75 ABITANTI<br>.....<br>(Euro trentamilanovecentosettanta/22 )                                                            | Cadauno | 30.970,22 |
| B_VEN25-PR-A.35.18.s | DEPURAZIONE IMPIANTI BIOLOGICI A FANGHI ATTIVI DIMENSIONATO PER 100 ABITANTI<br>.....<br>(Euro trentaquattromiladuecentotrenta/25 )                                                       | Cadauno | 34.230,25 |
| B_VEN25-PR-A.35.18.t | DEPURAZIONE IMPIANTI BIOLOGICI A FANGHI ATTIVI DIMENSIONATO PER 125 ABITANTI<br>.....<br>(Euro trentanovemilaseicentosessantatre/62 )                                                     | Cadauno | 39.663,62 |
| B_VEN25-PR-A.35.18.u | DEPURAZIONE IMPIANTI BIOLOGICI A FANGHI ATTIVI DIMENSIONATO PER 150 ABITANTI<br>.....<br>(Euro quarantaquattromiladieci/34 )                                                              | Cadauno | 44.010,34 |
| B_VEN25-PR-A.35.18.v | DEPURAZIONE IMPIANTI BIOLOGICI A FANGHI ATTIVI DIMENSIONATO PER 200 ABITANTI<br>.....<br>(Euro cinquantaquattromilatrecentotrentatre/74 )                                                 | Cadauno | 54.333,74 |
| B_VEN25-PR-A.35.18.z | DEPURAZIONE IMPIANTI BIOLOGICI A FANGHI ATTIVI DIMENSIONATO PER 300 ABITANTI<br>.....<br>(Euro settantottomilasettecentoottantatre/92 )                                                   | Cadauno | 78.783,92 |
| B_VEN25-PR-A.35.19   | RISPARMIO DI ACQUA<br>.....                                                                                                                                                               |         |           |
| B_VEN25-PR-A.35.19.a | RISPARMIO ACQUA VASCA DI ACCUMULO D'ACQUA PIOVANA, IN CEMENTO ARMATO MONOLITICA H                                                                                                         |         |           |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                        | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                      | TOTALE = 1.70                                                                                      |         |          |
|                      | .....<br>(Euro novecentodiciannove/79 )                                                            | Cadauno | 919,79   |
| B_VEN25-PR-A.35.19.b | RISPARMIO ACQUA VASCA DI ACCUMULO D'ACQUA PIOVANA, IN CEMENTO ARMATO MONOLITICA H<br>TOTALE = 1.95 |         |          |
|                      | .....<br>(Euro milleuno/08 )                                                                       | Cadauno | 1.001,08 |
| B_VEN25-PR-A.35.19.c | RISPARMIO ACQUA VASCA DI ACCUMULO D'ACQUA PIOVANA, IN CEMENTO ARMATO MONOLITICA H<br>TOTALE = 2.20 |         |          |
|                      | .....<br>(Euro millenovantotto/96 )                                                                | Cadauno | 1.098,96 |
| B_VEN25-PR-A.35.19.d | RISPARMIO ACQUA VASCA DI ACCUMULO D'ACQUA PIOVANA, IN CEMENTO ARMATO MONOLITICA H<br>TOTALE = 1.95 |         |          |
|                      | .....<br>(Euro milletrecentonove/71 )                                                              | Cadauno | 1.309,71 |
| B_VEN25-PR-A.35.19.e | RISPARMIO ACQUA VASCA DI ACCUMULO D'ACQUA PIOVANA, IN CEMENTO ARMATO MONOLITICA H<br>TOTALE = 2,20 |         |          |
|                      | .....<br>(Euro millequattrocento/03 )                                                              | Cadauno | 1.400,03 |
| B_VEN25-PR-A.35.19.f | RISPARMIO ACQUA VASCA DI ACCUMULO D'ACQUA PIOVANA, IN CEMENTO ARMATO MONOLITICA H<br>TOTALE = 1,75 |         |          |
|                      | .....<br>(Euro millesettecentotrentuno/20 )                                                        | Cadauno | 1.731,20 |
| B_VEN25-PR-A.35.19.g | RISPARMIO ACQUA VASCA DI ACCUMULO D'ACQUA PIOVANA, IN CEMENTO ARMATO MONOLITICA H<br>TOTALE = 2.00 |         |          |
|                      | .....<br>(Euro millesettecentonovantotto/93 )                                                      | Cadauno | 1.798,93 |
| B_VEN25-PR-A.35.19.h | RISPARMIO ACQUA VASCA DI ACCUMULO D'ACQUA PIOVANA, IN CEMENTO ARMATO MONOLITICA H<br>TOTALE = 2,25 |         |          |
|                      | .....<br>(Euro millenovecentocinquantasei/99 )                                                     | Cadauno | 1.956,99 |
| B_VEN25-PR-A.35.19.i | RISPARMIO ACQUA VASCA DI ACCUMULO D'ACQUA PIOVANA, IN CEMENTO ARMATO MONOLITICA H<br>TOTALE = 2.60 |         |          |
|                      | .....<br>(Euro duemilacentosette/55 )                                                              | Cadauno | 2.107,55 |
| B_VEN25-PR-A.35.19.l | RISPARMIO ACQUA VASCA DI ACCUMULO D'ACQUA PIOVANA, IN CEMENTO ARMATO MONOLITICA H<br>TOTALE = 2,80 |         |          |
|                      | .....<br>(Euro duemilaquattrocentootto/64 )                                                        | Cadauno | 2.408,64 |
| B_VEN25-PR-A.35.19.m | RISPARMIO ACQUA VASCA DI ACCUMULO D'ACQUA PIOVANA, IN CEMENTO ARMATO MONOLITICA H<br>TOTALE = 3.00 |         |          |
|                      | .....<br>(Euro duemilaquattrocentootto/64 )                                                        | Cadauno | 2.408,64 |
| B_VEN25-PR-A.35.19.n | RISPARMIO ACQUA VASCA DI ACCUMULO D'ACQUA PIOVANA, IN CEMENTO ARMATO MONOLITICA H                  |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                              | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                       | TOTALE = 3.30                                                                            |         |          |
|                       | .....                                                                                    | Cadauno | 2.860,25 |
|                       | (Euro duemilaottocentosessanta/25 )                                                      |         |          |
| B_VEN25-PR-A.35.19.o  | RISPARMIO ACQUA VASCA DI ACCUMULO D'ACQUA PIOVANA CON SOLETTA DI COPERTURA H TOTALE 2.40 |         |          |
|                       | .....                                                                                    | Cadauno | 3.236,60 |
|                       | (Euro tremiladuecentotrentasei/60 )                                                      |         |          |
| B_VEN25-PR-A.35.19.p  | RISPARMIO ACQUA VASCA DI ACCUMULO D'ACQUA PIOVANA CON SOLETTA DI COPERTURA H TOTALE 2.65 |         |          |
|                       | .....                                                                                    | Cadauno | 3.387,14 |
|                       | (Euro tremilatrecentotrentasette/14 )                                                    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.35.19.q  | RISPARMIO ACQUA VASCA DI ACCUMULO D'ACQUA PIOVANA CON SOLETTA DI COPERTURA H TOTALE 2,95 |         |          |
|                       | .....                                                                                    | Cadauno | 3.612,94 |
|                       | (Euro tremilaseicentododici/94 )                                                         |         |          |
| B_VEN25-PR-A.35.19.r  | RISPARMIO ACQUA VASCA DI ACCUMULO D'ACQUA PIOVANA CON SOLETTA DI COPERTURA H TOTALE 3.15 |         |          |
|                       | .....                                                                                    | Cadauno | 3.838,77 |
|                       | (Euro tremilaottocentotrentotto/77 )                                                     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.35.19.s  | RISPARMIO ACQUA VASCA DI ACCUMULO D'ACQUA PIOVANA CON SOLETTA DI COPERTURA H TOTALE 3,45 |         |          |
|                       | .....                                                                                    | Cadauno | 4.064,56 |
|                       | (Euro quattromilasessantaquattro/56 )                                                    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.35.19.t  | RISPARMIO ACQUA VASCA DI ACCUMULO D'ACQUA PIOVANA A DUE ELEMENTI H TOTALE 2.91           |         |          |
|                       | .....                                                                                    | Cadauno | 3.838,77 |
|                       | (Euro tremilaottocentotrentotto/77 )                                                     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.35.19.u  | RISPARMIO ACQUA VASCA DI ACCUMULO D'ACQUA PIOVANA A DUE ELEMENTI H TOTALE 2.91           |         |          |
|                       | .....                                                                                    | Cadauno | 4.606,52 |
|                       | (Euro quattromilaseicentosei/52 )                                                        |         |          |
| B_VEN25-PR-A.36       | CAM                                                                                      |         |          |
|                       | .....                                                                                    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.36.01    | Pannello in lana di roccia, sp. 20 mm (600x600 mm)                                       |         |          |
|                       | .....                                                                                    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.36.01.00 | Pannello in lana di roccia, sp. 20 mm (600x600 mm)                                       |         |          |
|                       | .....                                                                                    | m²      | 36,36    |
|                       | (Euro trentasei/36 )                                                                     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.36.02    | Profilo portante                                                                         |         |          |
|                       | .....                                                                                    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.36.02.00 | Profilo portante                                                                         |         |          |
|                       | .....                                                                                    | m       | 2,49     |
|                       | (Euro due/49 )                                                                           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.36.03    | Profilo intermedio (600 mm)                                                              |         |          |
|                       | .....                                                                                    |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                            | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.36.03.00 | Profilo intermedio (600 mm)<br>.....<br>(Euro due/49 )                                 | m              | 2,49   |
| B_VEN25-PR-A.36.04    | Profilo intermedio (1200 mm)<br>.....                                                  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.36.04.00 | Profilo intermedio (1200 mm)<br>.....<br>(Euro due/49 )                                | m              | 2,49   |
| B_VEN25-PR-A.36.05    | Profilo perimetrale a L<br>.....                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.36.05.00 | Profilo perimetrale a L<br>.....<br>(Euro due/53 )                                     | m              | 2,53   |
| B_VEN25-PR-A.36.06    | Pendino regolabile a due ganci<br>.....                                                |                |        |
| B_VEN25-PR-A.36.06.00 | Pendino regolabile a due ganci<br>.....<br>(Euro uno/00 )                              | Cadauno        | 1,00   |
| B_VEN25-PR-A.36.07    | Pannello in lana di roccia, sp. 22 mm (600x600 mm)<br>.....                            |                |        |
| B_VEN25-PR-A.36.07.00 | Pannello in lana di roccia, sp. 22 mm (600x600 mm)<br>.....<br>(Euro novantatre/29 )   | m <sup>2</sup> | 93,29  |
| B_VEN25-PR-A.36.08    | Staffa a parete e di collegamento<br>.....                                             |                |        |
| B_VEN25-PR-A.36.08.00 | Staffa a parete e di collegamento<br>.....<br>(Euro uno/28 )                           | Cadauno        | 1,28   |
| B_VEN25-PR-A.36.09    | Molla perimetrale<br>.....                                                             |                |        |
| B_VEN25-PR-A.36.09.00 | Molla perimetrale<br>.....<br>(Euro uno/28 )                                           | Cadauno        | 1,28   |
| B_VEN25-PR-A.36.10    | Pannello in lana di roccia, sp. 40 mm (600x600 mm)<br>.....                            |                |        |
| B_VEN25-PR-A.36.10.00 | Pannello in lana di roccia, sp. 40 mm (600x600 mm)<br>.....<br>(Euro cinquantotto/01 ) | m <sup>2</sup> | 58,01  |
| B_VEN25-PR-A.36.11    | Pannello in lana di roccia, sp. 40 mm (1200x600 mm)<br>.....                           |                |        |
| B_VEN25-PR-A.36.11.00 | Pannello in lana di roccia, sp. 40 mm (1200x600 mm)<br>.....                           | m <sup>2</sup> | 44,45  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                 | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                       | (Euro quarantaquattro/45 )                                                  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.36.12    | Pannello in lana di roccia, sp. 25 mm (600x600 mm)                          |                |        |
| B_VEN25-PR-A.36.12.00 | Pannello in lana di roccia, sp. 25 mm (600x600 mm)                          | m <sup>2</sup> | 77,08  |
|                       | (Euro settantasette/08 )                                                    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.36.13    | Pannello in lana di roccia, sp. 20 mm (600x600 mm)                          |                |        |
| B_VEN25-PR-A.36.13.00 | Pannello in lana di roccia, sp. 20 mm (600x600 mm)                          | m <sup>2</sup> | 22,91  |
|                       | (Euro ventidue/91 )                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.36.14    | Profilo perimetrale a C                                                     |                |        |
| B_VEN25-PR-A.36.14.00 | Profilo perimetrale a C                                                     | m              | 6,29   |
|                       | (Euro sei/29 )                                                              |                |        |
| B_VEN25-PR-A.36.15    | Clip antisollevamento per pannelli                                          |                |        |
| B_VEN25-PR-A.36.15.00 | Clip antisollevamento per pannelli                                          | Cadauno        | 2,75   |
|                       | (Euro due/75 )                                                              |                |        |
| B_VEN25-PR-A.36.16    | Pendino per sospensione regolabile con un gancio e un occhiolo piegato      |                |        |
| B_VEN25-PR-A.36.16.00 | Pendino per sospensione regolabile con un gancio e un occhiolo piegato      | Cadauno        | 1,38   |
|                       | (Euro uno/38 )                                                              |                |        |
| B_VEN25-PR-A.36.17    | Pendino per controventamento regolabile con un gancio e un occhiolo piegato |                |        |
| B_VEN25-PR-A.36.17.00 | Pendino per controventamento regolabile con un gancio e un occhiolo piegato | Cadauno        | 3,42   |
|                       | (Euro tre/42 )                                                              |                |        |
| B_VEN25-PR-A.36.18    | Profilo portante ECR Classe D                                               |                |        |
| B_VEN25-PR-A.36.18.00 | Profilo portante ECR Classe D                                               | m              | 9,56   |
|                       | (Euro nove/56 )                                                             |                |        |
| B_VEN25-PR-A.36.19    | Profilo intermedio ECR Classe D                                             |                |        |
| B_VEN25-PR-A.36.19.00 | Profilo intermedio ECR Classe D                                             | m              | 9,56   |
|                       | (Euro nove/56 )                                                             |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                        | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.36.20    | Profilo intermedio ECR Classe D                                                                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.36.20.00 | Profilo intermedio ECR Classe D<br>(Euro nove/56 )                                                                                                 | m       | 9,56   |
| B_VEN25-PR-A.36.21    | Nastro sigillante                                                                                                                                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.36.21.00 | Nastro sigillante<br>(Euro quattro/06 )                                                                                                            | m       | 4,06   |
| B_VEN25-PR-A.36.22    | Pendino ECR Classe D                                                                                                                               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.36.22.00 | Pendino ECR Classe D<br>(Euro dodici/35 )                                                                                                          | Cadauno | 12,35  |
| B_VEN25-PR-A.36.23    | Adesivo per pavimenti resilienti. universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC)                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.36.23.00 | Adesivo per pavimenti resilienti. universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC)<br>(Euro otto/48 ) | kg      | 8,48   |
| B_VEN25-PR-A.36.24    | Primer. 001 - di collegamento sintetico in soluzione acquosa                                                                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.36.24.00 | Primer. 001 - di collegamento sintetico in soluzione acquosa<br>(Euro nove/34 )                                                                    | kg      | 9,34   |
| B_VEN25-PR-A.36.25    | Accessori per la posa, rispondente al CAM: profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m                                               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.36.25.00 | Accessori per la posa, rispondente al CAM: profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m<br>(Euro due/63 )                             | m       | 2,63   |
| B_VEN25-PR-A.36.26    | Puntelli, noleggio mensile- metallici a croce h max m 4,00                                                                                         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.36.26.00 | Puntelli, noleggio mensile- metallici a croce h max m 4,00<br>(Euro due/50 )                                                                       | Cadauno | 2,50   |
| B_VEN25-PR-A.36.27    | Complementi metallici.chiodi fino a 20/100                                                                                                         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.36.27.00 | Complementi metallici.chiodi fino a 20/100<br>(Euro tre/59 )                                                                                       | Cadauno | 3,59   |
| B_VEN25-PR-A.36.28    | Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016, per il legno strutturale con                                          |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.36.28.a  | sezione rettan.....edilizi.), per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH<br>.....<br>- correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza 6 m<br>.....<br>(Euro cinquecentocinque/53 )                                         | m³      | 505,53 |
| B_VEN25-PR-A.36.28.b  | - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)<br>.....<br>(Euro trecentosessantadue/95 )                                                                                                                                                          | m³      | 362,95 |
| B_VEN25-PR-A.36.29    | Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio, rispondente ai CAM, spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm .Tavelle, tavell.....fidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)-Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm<br>.....                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.36.29.00 | Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Cr.....fidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)-Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm<br>.....<br>(Euro due/95 )    | Cadauno | 2,95   |
| B_VEN25-PR-A.36.30    | Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto<br>.....                                                                                                                                                                                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.36.30.00 | Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto<br>.....<br>(Euro uno/38 )                                                                                                                                                                                                           | m²      | 1,38   |
| B_VEN25-PR-A.36.31    | Nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm<br>.....                                                                                                                                                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.36.31.00 | Nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm<br>.....<br>(Euro zero/35 )                                                                                                                                                                  | m       | 0,35   |
| B_VEN25-PR-A.36.32    | Primer, rispondente ai CAM, di collegamento sintetico in soluzione acquosa .Primer, rispondente ai CAM, di cui al decret.....affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Di collegamento sintetico in soluzione acquosa<br>.....                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.36.32.00 | Primer, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizi.....affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.). Di collegamento sintetico in soluzione acquosa<br>.....<br>(Euro dodici/85 ) | kg      | 12,85  |
| B_VEN25-PR-A.36.33    | Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica .Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica. Rivestimento a spessore: - per esterni/cappotto ed interni - granulometria: 0,7/2,0 mm - colorato - ad elevata protezione<br>.....                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.36.33.00 | Pittura e rivestimenti a base di resina acrilica. Rivestimento a spessore: - per esterni/cappotto ed interni - granulometria: 0,7/2,0 mm - colorato - ad elevata protezione<br>.....<br>(Euro tre/39 )                                                                              | kg      | 3,39   |
| B_VEN25-PR-A.36.34    | Primer, rispondente ai CAM, di collegamento sintetico in soluzione acquosa .Primer, rispondente ai CAM, di cui al decret.....ffidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) - di collegamento sintetico in soluzione acquosa<br>.....                      |         |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.36.34.00 | Primer, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio.....ffidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) - di collegamento sintetico in soluzione acquosa<br>.....<br>(Euro dodici/84 )                  | kg             | 12,84  |
| B_VEN25-PR-A.36.35    | Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) esenti da CFC, H.....asse di reazione al fuoco: E Densità 28/33 kg/m <sup>3</sup> , resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60<br>.....                            |                |        |
| B_VEN25-PR-A.36.35.00 | Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) esenti da CFC, H.....asse di reazione al fuoco: E Densità 28/33 kg/m <sup>3</sup> , resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60<br>.....<br>(Euro sedici/28 )       | m <sup>2</sup> | 16,28  |
| B_VEN25-PR-A.36.36    | Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS). Esenti da CFC, .....asse di reazione al fuoco: E Densità 28/33 kg/m <sup>3</sup> , Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80<br>.....                            |                |        |
| B_VEN25-PR-A.36.36.00 | Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS). Esenti da CFC, .....asse di reazione al fuoco: E Densità 28/33 kg/m <sup>3</sup> , Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80<br>.....<br>(Euro ventuno/71 )      | m <sup>2</sup> | 21,71  |
| B_VEN25-PR-A.36.37    | Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS). Esenti da CFC, .....sse di reazione al fuoco: E Densità 28/33 kg/m <sup>3</sup> , Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120<br>.....                            |                |        |
| B_VEN25-PR-A.36.37.00 | Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS). Esenti da CFC, .....sse di reazione al fuoco: E Densità 28/33 kg/m <sup>3</sup> , Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120<br>.....<br>(Euro trentadue/83 )    | m <sup>2</sup> | 32,83  |
| B_VEN25-PR-A.36.38    | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, .....014 e 11470:2015 Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A ≥ 200 g/m <sup>2</sup><br>.....                              |                |        |
| B_VEN25-PR-A.36.38.00 | Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A ≥ 200 g/m <sup>2</sup><br>.....<br>(Euro otto/45 )                              | m <sup>2</sup> | 8,45   |
| B_VEN25-PR-A.36.39    | Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS). Esenti da CFC, .....di reazione al fuoco: E Densità 28/33 kg/m <sup>3</sup> , Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180<br>.....                            |                |        |
| B_VEN25-PR-A.36.39.00 | Materiali isolanti di origine sintetica. Pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS). Esenti da CFC, .....di reazione al fuoco: E Densità 28/33 kg/m <sup>3</sup> , Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180<br>.....<br>(Euro cinquantadue/83 ) | m <sup>2</sup> | 52,83  |
| B_VEN25-PR-A.36.40    | Guaina liquida, rispondente al CAM, Elastobituminosa a freddo monocomponente per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.<br>.....                                                                                                                     |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.36.40.00 | Guaina liquida, rispondente al CAM, Elastobituminosa a freddo monocomponente per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.<br>.....<br>(Euro sette/69 )                                                                                             | kg      | 7,69   |
| B_VEN25-PR-A.36.41    | Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari,..... - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità non a vista<br>.....                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.36.41.00 | Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari,..... - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità non a vista<br>.....<br>(Euro nove/55 )                  | %       | 9,55   |
| B_VEN25-PR-A.36.42    | Pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - qualità non a vista, 1.....per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)- qualità non a vista, 100 / 120/140 mm 5s<br>.....                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.36.42.00 | pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/fo.....affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)- qualità non a vista, 100 / 120/140 mm 5 strati<br>.....<br>(Euro settecentoquarantasei/91 ) | m³      | 746,91 |
| B_VEN25-PR-A.36.43    | IMPERMEABILIZZANTE A BASE DI RESINE SINTETICHE .Membrana liquida elastica pronta all'uso, priva di solventi, a base di r..... per un consumo complessivo di circa 1 kg/m, prima della posa del rivestimento ceramico, su intonaco grezzo (non inclusi)<br>.....                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.36.43.00 | IMPERMEABILIZZANTE A BASE DI RESINE SINTETICHE<br>.....<br>(Euro nove/26 )                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 9,26   |
| B_VEN25-PR-A.50       | IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE<br>.....                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.01    | ALLACCIAMENTO MOTORE<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.01.01 | ALLACCIAMENTO MOTORE monofase fino a 1,5 a KW/230V+T<br>.....<br>(Euro novantasei/36 )                                                                                                                                                                                                             | a corpo | 96,36  |
| B_VEN25-PR-A.50.01.02 | ALLACCIAMENTO MOTORE trifase fino a 1,5 KW/380V+T<br>.....<br>(Euro centoquindici/76 )                                                                                                                                                                                                             | a corpo | 115,76 |
| B_VEN25-PR-A.50.01.03 | ALLACCIAMENTO MOTORE trifase da 1,5 fino a 4 KW/380V+T<br>.....<br>(Euro centoventiquattro/83 )                                                                                                                                                                                                    | a corpo | 124,83 |
| B_VEN25-PR-A.50.01.04 | ALLACCIAMENTO MOTORE trifase da 1,5 da 4,01 fino a 7,5 KW/380+T<br>.....<br>(Euro centotrentanove/06 )                                                                                                                                                                                             | a corpo | 139,06 |
| B_VEN25-PR-A.50.01.05 | ALLACCIAMENTO MOTORE trifase da 7,5 fino a 11 KW/380V+T                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                | U.M.            | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|                       | .....<br>(Euro centoquarantasette/06 )                     | a corpo         | 147,06 |
| B_VEN25-PR-A.50.01.06 | ALLACCIAMENTO MOTORE trifase da 11,01 fino a 15 KW/380V+T  |                 |        |
|                       | .....<br>(Euro centosessantaquattro/27 )                   | a corpo         | 164,27 |
| B_VEN25-PR-A.50.01.07 | ALLACCIAMENTO MOTORE trifase da 15,1 fino a 30 KW/380V+T   |                 |        |
|                       | .....<br>(Euro duecentootto/00 )                           | a corpo         | 208,00 |
| B_VEN25-PR-A.50.01.08 | ALLACCIAMENTO MOTORE trifase da 20 fino a 25 KW/380V+T     |                 |        |
|                       | .....<br>(Euro duecentocinquantatre/14 )                   | a corpo         | 253,14 |
| B_VEN25-PR-A.50.01.09 | ALLACCIAMENTO MOTORE trifase da 30,1 fino a 35 KW/380V+T   |                 |        |
|                       | .....<br>(Euro trecentododici/00 )                         | a corpo         | 312,00 |
| B_VEN25-PR-A.50.01.10 | ALLACCIAMENTO MOTORE trifase da 35,1 fino a 40 KW/380V+T   |                 |        |
|                       | .....<br>(Euro trecentocinquantasei/74 )                   | a corpo         | 356,74 |
| B_VEN25-PR-A.50.02    | BARRIERA TAGLIAFUOCO PER STRUTTURA REI 60                  |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.50.02.01 | BARRIERA TAGLIAFUOCO PER STRUTTURA REI 60                  |                 |        |
|                       | .....<br>(Euro cinquantadue/21 )                           | dm <sup>3</sup> | 52,21  |
| B_VEN25-PR-A.50.03    | CANALI PORTACAVI IN AC/ZN                                  |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.50.03.01 | CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale chiuso da 75 x 75-80 mm.  |                 |        |
|                       | .....<br>(Euro quindici/00 )                               | m               | 15,00  |
| B_VEN25-PR-A.50.03.02 | CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale chiuso da 100 x 75-80 mm. |                 |        |
|                       | .....<br>(Euro diciassette/62 )                            | m               | 17,62  |
| B_VEN25-PR-A.50.03.03 | CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale chiuso da 150 x 75-80 mm. |                 |        |
|                       | .....<br>(Euro venti/43 )                                  | m               | 20,43  |
| B_VEN25-PR-A.50.03.04 | CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale chiuso da 200 x 75-80 mm. |                 |        |
|                       | .....<br>(Euro ventisette/01 )                             | m               | 27,01  |
| B_VEN25-PR-A.50.03.05 | CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale chiuso da 300 x 75-80 mm. |                 |        |
|                       | .....<br>(Euro trentatre/54 )                              | m               | 33,54  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                      | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.03.06 | CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale chiuso da 400 x 75-80 mm.<br>.....<br>(Euro quarantacinque/92 ) | m    | 45,92  |
| B_VEN25-PR-A.50.03.07 | CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale chiuso da 500 x 75-80 mm.<br>.....<br>(Euro cinquanta/49 )      | m    | 50,49  |
| B_VEN25-PR-A.50.03.08 | CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale forato da 75 x 75-80 mm.<br>.....<br>(Euro quindici/00 )        | m    | 15,00  |
| B_VEN25-PR-A.50.03.09 | CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale forato da 100 x 75-80 mm.<br>.....<br>(Euro diciassette/62 )    | m    | 17,62  |
| B_VEN25-PR-A.50.03.10 | CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale forato da 150 x 75-80 mm.<br>.....<br>(Euro venti/43 )          | m    | 20,43  |
| B_VEN25-PR-A.50.03.11 | CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale forato da 200 x 75-80 mm.<br>.....<br>(Euro ventisette/01 )     | m    | 27,01  |
| B_VEN25-PR-A.50.03.12 | CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale forato da 300 x 75-80 mm.<br>.....<br>(Euro trentatre/54 )      | m    | 33,54  |
| B_VEN25-PR-A.50.03.13 | CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale forato da 400 x 75-80 mm.<br>.....<br>(Euro quarantacinque/92 ) | m    | 45,92  |
| B_VEN25-PR-A.50.03.14 | CANALI PORTACAVI IN AC/ZN Canale forato da 500 x 75-80 mm.<br>.....<br>(Euro cinquanta/49 )      | m    | 50,49  |
| B_VEN25-PR-A.50.04    | CANALE PORTACAVI IN PVC IP40<br>.....                                                            |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.04.01 | CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 25x30 mm<br>.....<br>(Euro sei/30 )                             | m    | 6,30   |
| B_VEN25-PR-A.50.04.02 | CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 40x40 mm.<br>.....<br>(Euro otto/08 )                           | m    | 8,08   |
| B_VEN25-PR-A.50.04.03 | CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 60x40 mm<br>.....<br>(Euro dieci/63 )                           | m    | 10,63  |
| B_VEN25-PR-A.50.04.04 | CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 80x40 mm                                                        |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                 | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.04.05 | .....<br>(Euro dodici/74 )                  | m    | 12,74  |
|                       | CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 100x40 mm  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.04.06 | .....<br>(Euro tredici/78 )                 | m    | 13,78  |
|                       | CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 120x40 mm. |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.04.07 | .....<br>(Euro sedici/48 )                  | m    | 16,48  |
|                       | CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 60x60 mm   |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.04.08 | .....<br>(Euro undici/75 )                  | m    | 11,75  |
|                       | CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 80x60 mm   |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.04.09 | .....<br>(Euro quattordici/69 )             | m    | 14,69  |
|                       | CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 100x60 mm  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.04.10 | .....<br>(Euro diciotto/34 )                | m    | 18,34  |
|                       | CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 120x60 mm  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.04.11 | .....<br>(Euro venti/23 )                   | m    | 20,23  |
|                       | CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 150x60 mm  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.04.12 | .....<br>(Euro ventinove/36 )               | m    | 29,36  |
|                       | CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 200x60 mm  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.04.13 | .....<br>(Euro trentasei/70 )               | m    | 36,70  |
|                       | CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 100x80 mm  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.04.14 | .....<br>(Euro ventuno/15 )                 | m    | 21,15  |
|                       | CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 120x80 mm  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.04.15 | .....<br>(Euro ventiquattro/11 )            | m    | 24,11  |
|                       | CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 150x80 mm  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.04.16 | .....<br>(Euro trentuno/45 )                | m    | 31,45  |
|                       | CANALI PORTACAVI IN PVC IP40 dim 200x80 mm  |      |        |
|                       | .....<br>(Euro quaranta/43 )                | m    | 40,43  |
|                       |                                             |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                            | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.05    | COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE                                                                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.05.01 | COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 6 mmq<br>(Euro undici/60 )                                          | a corpo | 11,60  |
| B_VEN25-PR-A.50.05.02 | COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 16 mmq<br>(Euro diciotto/68 )                                       | a corpo | 18,68  |
| B_VEN25-PR-A.50.06    | CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA                                                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.06.01 | CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA sez. 10mmq<br>(Euro tre/55 )                                          | m       | 3,55   |
| B_VEN25-PR-A.50.06.02 | CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA sez. 16mmq<br>(Euro quattro/86 )                                      | m       | 4,86   |
| B_VEN25-PR-A.50.06.03 | CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA sez. 25mmq<br>(Euro sette/34 )                                        | m       | 7,34   |
| B_VEN25-PR-A.50.06.04 | CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA sez. 35mmq<br>(Euro otto/46 )                                         | m       | 8,46   |
| B_VEN25-PR-A.50.06.05 | CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA sez. 50mmq<br>(Euro undici/78 )                                       | m       | 11,78  |
| B_VEN25-PR-A.50.06.06 | CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA sez. 70mmq<br>(Euro sedici/04 )                                       | m       | 16,04  |
| B_VEN25-PR-A.50.06.07 | CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA sez. 95mmq<br>(Euro ventuno/05 )                                      | m       | 21,05  |
| B_VEN25-PR-A.50.06.08 | CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA sez. 120mmq<br>(Euro ventisette/24 )                                  | m       | 27,24  |
| B_VEN25-PR-A.50.07    | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.07.01 | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Cassetta di derivazione IP55 HxLxP=(110x150x70)mm<br>(Euro cinque/58 ) | Cadauno | 5,58   |
| B_VEN25-PR-A.50.07.02 | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Copriforo in resina a 1 posto                                          |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                       | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.07.03 | .....<br>(Euro zero/87 )                                                          | Cadauno | 0,87   |
|                       | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Calotta a 3 posti IP55                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.07.04 | .....<br>(Euro sei/10 )                                                           | Cadauno | 6,10   |
|                       | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Calotta a 4 posti IP55                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.07.05 | .....<br>(Euro sei/10 )                                                           | Cadauno | 6,10   |
|                       | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.07.06 | .....<br>(Euro cinque/64 )                                                        | Cadauno | 5,64   |
|                       | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Contenitore da parete rettangolare a 4 posti IP55 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.07.07 | .....<br>(Euro nove/44 )                                                          | Cadauno | 9,44   |
|                       | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Commutatore 250V AC In=10A                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.07.08 | .....<br>(Euro cinque/89 )                                                        | Cadauno | 5,89   |
|                       | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Deviatore unipolare In=16A                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.07.09 | .....<br>(Euro tre/18 )                                                           | Cadauno | 3,18   |
|                       | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Fusibile gG In<=32A                               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.07.10 | .....<br>(Euro uno/09 )                                                           | Cadauno | 1,09   |
|                       | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Finecorsa a pulsante in metallo IP66              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.07.11 | .....<br>(Euro quaranta/49 )                                                      | Cadauno | 40,49  |
|                       | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore unipolare In=16A                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.07.12 | .....<br>(Euro due/64 )                                                           | Cadauno | 2,64   |
|                       | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore unipolare In=16A con lampada spia    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.07.13 | .....<br>(Euro cinque/17 )                                                        | Cadauno | 5,17   |
|                       | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Invertitore In=16A                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.07.14 | .....<br>(Euro cinque/49 )                                                        | Cadauno | 5,49   |
|                       | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C16   |         |        |
|                       | .....<br>(Euro quarantatre/48 )                                                   | Cadauno | 43,48  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                 | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.07.15 | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Interruttore bipolare 25 A - 250V AC<br>.....<br>(Euro ventotto/31 )                                        | Cadauno | 28,31  |
| B_VEN25-PR-A.50.07.16 | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Microcontatto magnetico<br>.....<br>(Euro ventiquattro/77 )                                                 | Cadauno | 24,77  |
| B_VEN25-PR-A.50.07.17 | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 3 posti<br>.....<br>(Euro uno/77 )                                                       | Cadauno | 1,77   |
| B_VEN25-PR-A.50.07.18 | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Placca in resina a 4 posti<br>.....<br>(Euro tre/38 )                                                       | Cadauno | 3,38   |
| B_VEN25-PR-A.50.07.19 | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2P+T In=10A<br>.....<br>(Euro tre/18 )                                                                | Cadauno | 3,18   |
| B_VEN25-PR-A.50.07.20 | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A<br>.....<br>(Euro sei/49 )                                                        | Cadauno | 6,49   |
| B_VEN25-PR-A.50.07.21 | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2x10/16A<br>.....<br>(Euro tre/63 )                                                                   | Cadauno | 3,63   |
| B_VEN25-PR-A.50.07.22 | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa americana per rasoio con trasformatore di isolamento 230/115V<br>.....<br>(Euro sessantaquattro/35 )  | Cadauno | 64,35  |
| B_VEN25-PR-A.50.07.23 | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa universale 2x10/16A interbloccata con magnetotermico<br>.....<br>(Euro cinquantanove/53 )             | Cadauno | 59,53  |
| B_VEN25-PR-A.50.07.24 | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Pulsante unipolare In=10A<br>.....<br>(Euro due/91 )                                                        | Cadauno | 2,91   |
| B_VEN25-PR-A.50.07.25 | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Pulsante unipolare In=10A + Dimmer<br>.....<br>(Euro cinquantasette/99 )                                    | Cadauno | 57,99  |
| B_VEN25-PR-A.50.07.26 | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa CEE 2x16A+T IP56 con interruttore di blocco e base portafusibili<br>.....<br>(Euro cinquantanove/01 ) | Cadauno | 59,01  |
| B_VEN25-PR-A.50.07.27 | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa CEE 4x16A+T IP56 con interruttore di blocco e base portafusibili                                      |         |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                            | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                       | .....<br>(Euro centocinque/26 )                                                                        | Cadauno | 105,26 |
| B_VEN25-PR-A.50.07.28 | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa CEE 4x32A+T IP56 con interruttore di blocco e base portafusibili |         |        |
|                       | .....<br>(Euro centotrentacinque/23 )                                                                  | Cadauno | 135,23 |
| B_VEN25-PR-A.50.07.29 | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa CEE 2x32A+T IP56 con interruttore di blocco e base portafusibili |         |        |
|                       | .....<br>(Euro centodieci/71 )                                                                         | Cadauno | 110,71 |
| B_VEN25-PR-A.50.07.30 | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa Schuko In=16A 2P+T                                               |         |        |
|                       | .....<br>(Euro uno/73 )                                                                                | Cadauno | 1,73   |
| B_VEN25-PR-A.50.07.31 | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Relè passo passo unipolare In=10A                                      |         |        |
|                       | .....<br>(Euro diciassette/70 )                                                                        | Cadauno | 17,70  |
| B_VEN25-PR-A.50.07.32 | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Rivelatore di movimento a raggi infrarossi                             |         |        |
|                       | .....<br>(Euro centocinque/26 )                                                                        | Cadauno | 105,26 |
| B_VEN25-PR-A.50.07.33 | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 3 posti                              |         |        |
|                       | .....<br>(Euro zero/47 )                                                                               | Cadauno | 0,47   |
| B_VEN25-PR-A.50.07.34 | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Scatola da incasso rettangolare a 4 posti                              |         |        |
|                       | .....<br>(Euro uno/49 )                                                                                | Cadauno | 1,49   |
| B_VEN25-PR-A.50.07.35 | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 3 posti                                           |         |        |
|                       | .....<br>(Euro zero/77 )                                                                               | Cadauno | 0,77   |
| B_VEN25-PR-A.50.07.36 | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Supporto in resina a 4 posti                                           |         |        |
|                       | .....<br>(Euro uno/82 )                                                                                | Cadauno | 1,82   |
| B_VEN25-PR-A.50.07.37 | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Pulsante a tirante                                                     |         |        |
|                       | .....<br>(Euro cinque/43 )                                                                             | Cadauno | 5,43   |
| B_VEN25-PR-A.50.07.38 | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Lampada di emergenza estraibile 2 moduli                               |         |        |
|                       | .....<br>(Euro venticinque/21 )                                                                        | Cadauno | 25,21  |
| B_VEN25-PR-A.50.07.39 | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Suoneria 220/230V                                                      |         |        |
|                       | .....                                                                                                  | Cadauno | 60,25  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.07.40 | (Euro sessanta/25 )<br>COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Pulsante con spia luminosa<br>.....<br>(Euro cinque/81 )                 | Cadauno | 5,81   |
| B_VEN25-PR-A.50.07.41 | COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI Presa 2P+T In=16A<br>.....<br>(Euro cinque/35 )                                                 | Cadauno | 5,35   |
| B_VEN25-PR-A.50.08    | IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE<br>.....                                                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.08.01 | IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE pulsante di chiamata (tipo ospedaliero o similare)<br>.....<br>(Euro novantasei/17 )          | a corpo | 96,17  |
| B_VEN25-PR-A.50.08.02 | IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE pulsante di reset (tipo ospedaliero o similare)<br>.....<br>(Euro settantuno/33 )             | a corpo | 71,33  |
| B_VEN25-PR-A.50.08.03 | IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE segnalazione ottico-acustica (tipo ospedaliero o similare)<br>.....<br>(Euro settantasei/01 ) | a corpo | 76,01  |
| B_VEN25-PR-A.50.09    | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA<br>.....                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.09.01 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P, In = 6 - 40A, curva C<br>.....<br>(Euro diciotto/27 )                       | Cadauno | 18,27  |
| B_VEN25-PR-A.50.09.02 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 6 - 32A, curva C<br>.....<br>(Euro ventuno/82 )                      | Cadauno | 21,82  |
| B_VEN25-PR-A.50.09.03 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 40A, curva C<br>.....<br>(Euro venticinque/44 )                      | Cadauno | 25,44  |
| B_VEN25-PR-A.50.09.04 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 2P, In = 6 - 32A, curva C<br>.....<br>(Euro trenta/74 )                         | Cadauno | 30,74  |
| B_VEN25-PR-A.50.09.05 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 2P, In = 40A, curva C<br>.....<br>(Euro trentasei/14 )                          | Cadauno | 36,14  |
| B_VEN25-PR-A.50.09.06 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 3P, In = 6 - 32A, curva C<br>.....<br>(Euro sessantatre/63 )                    | Cadauno | 63,63  |
| B_VEN25-PR-A.50.09.07 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 3P, In = 40A, curva C                                                           |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                       | .....<br>(Euro settantatre/09 )                                                                                                 | Cadauno | 73,09  |
| B_VEN25-PR-A.50.09.08 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 4P, In = 6 - 32A, curva C                                                       |         |        |
|                       | .....<br>(Euro settantotto/29 )                                                                                                 | Cadauno | 78,29  |
| B_VEN25-PR-A.50.09.09 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 4P, In = 40A, curva C                                                           |         |        |
|                       | .....<br>(Euro novantuno/64 )                                                                                                   | Cadauno | 91,64  |
| B_VEN25-PR-A.50.10    | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA                                                                                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.10.01 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICOINTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P, In = 2 - 8A, curva B<br>PDI 6kA 1P, In = 2 - 8A, curva B     |         |        |
|                       | .....<br>(Euro trentuno/99 )                                                                                                    | Cadauno | 31,99  |
| B_VEN25-PR-A.50.10.02 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P, In = 10 - 32A, curva BINTERRUTTORE<br>MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P, In = 10 - 32A, curva B |         |        |
|                       | .....<br>(Euro ventisette/22 )                                                                                                  | Cadauno | 27,22  |
| B_VEN25-PR-A.50.10.03 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P, In = 40 - 63A, curva BINTERRUTTORE<br>MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P, In = 40 - 63A, curva B |         |        |
|                       | .....<br>(Euro trentotto/39 )                                                                                                   | Cadauno | 38,39  |
| B_VEN25-PR-A.50.10.04 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P+N, In = 2 - 8A, curva BINTERRUTTORE<br>MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P+N, In = 2 - 8A, curva B |         |        |
|                       | .....<br>(Euro cinquantasette/57 )                                                                                              | Cadauno | 57,57  |
| B_VEN25-PR-A.50.10.05 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P+N, In = 10 - 32A, curvaINTERRUTTORE<br>MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P+N, In = 10 - 32A, curva |         |        |
|                       | .....<br>(Euro quarantanove/49 )                                                                                                | Cadauno | 49,49  |
| B_VEN25-PR-A.50.10.06 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICOINTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P+N, In = 40 - 63A,<br>curva PDI 6kA 1P+N, In = 40 - 63A, curva |         |        |
|                       | .....<br>(Euro sessantasette/63 )                                                                                               | Cadauno | 67,63  |
| B_VEN25-PR-A.50.10.07 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICOINTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 2P, In = 2 - 8A, curva B<br>PDI 6kA 2P, In = 2 - 8A, curva B     |         |        |
|                       | .....<br>(Euro sessantanove/07 )                                                                                                | Cadauno | 69,07  |
| B_VEN25-PR-A.50.10.08 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A, curva BINTERRUTTORE<br>MAGNETOTERMICO PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A, curva B |         |        |
|                       | .....<br>(Euro cinquantanove/67 )                                                                                               | Cadauno | 59,67  |
| B_VEN25-PR-A.50.10.09 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 2P, In = 40 - 63A, curva BINTERRUTTORE                                                      |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                             | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                       | MAGNETOTERMICO PDI 6kA 2P, In = 40 - 63A, curva B<br>.....<br>(Euro ottanta/71 )                                                                                        | Cadauno | 80,71  |
| B_VEN25-PR-A.50.10.10 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICOINTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 3P, In = 2 - 8A, curva B<br>PDI 6kA 3P, In = 2 - 8A, curva B<br>.....<br>(Euro centotré/43 )             | Cadauno | 103,43 |
| B_VEN25-PR-A.50.10.11 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 3P, In = 10 - 32A, curva BINTERRUTTORE<br>MAGNETOTERMICO PDI 6kA 3P, In = 10 - 32A, curva B<br>.....<br>(Euro centotré/43 )         | Cadauno | 103,43 |
| B_VEN25-PR-A.50.10.12 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICOINTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 3P, In = 40 - 63A,<br>curva B PDI 6kA 3P, In = 40 - 63A, curva B<br>.....<br>(Euro centoventotto/57 )    | Cadauno | 128,57 |
| B_VEN25-PR-A.50.10.13 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICOINTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 4P, In = 2 - 8A, curva B<br>PDI 6kA 4P, In = 2 - 8A, curva B<br>.....<br>(Euro centotrentasette/02 )     | Cadauno | 137,02 |
| B_VEN25-PR-A.50.10.14 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 4P, In = 10 - 32A, curva BINTERRUTTORE<br>MAGNETOTERMICO PDI 6kA 4P, In = 10 - 32A, curva B<br>.....<br>(Euro centododici/04 )      | Cadauno | 112,04 |
| B_VEN25-PR-A.50.10.15 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 4P, In = 40 - 63A, curva BINTERRUTTORE<br>MAGNETOTERMICO PDI 6kA 4P, In = 40 - 63A, curva B<br>.....<br>(Euro centosessantadue/34 ) | Cadauno | 162,34 |
| B_VEN25-PR-A.50.10.16 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P, In = 0,5 - 8A, curva CINTERRUTTORE<br>MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P, In = 0,5 - 8A, curva C<br>.....<br>(Euro ventinove/08 )        | Cadauno | 29,08  |
| B_VEN25-PR-A.50.10.17 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICOINTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P, In = 10 - 32A,<br>curva C PDI 6kA 1P, In = 10 - 32A, curva C<br>.....<br>(Euro ventiquattro/82 )     | Cadauno | 24,82  |
| B_VEN25-PR-A.50.10.18 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P, In = 40 - 63A, curva CINTERRUTTORE<br>MAGNETOTERMICO PDI 6kA 1P, In = 40 - 63A, curva C<br>.....<br>(Euro trentaquattro/67 )    | Cadauno | 34,67  |
| B_VEN25-PR-A.50.10.19 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 6kA 1P+N, In = 0,5 - 8A, curva C<br>.....<br>(Euro cinquantadue/54 )                                                           | Cadauno | 52,54  |
| B_VEN25-PR-A.50.10.20 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 6kA 1P+N, In = 10 - 32A, curva C<br>.....                                                                                      | Cadauno | 43,95  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                             | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.10.21 | (Euro quarantatre/95 )<br>INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 40 - 63A, curva C<br>.....<br>(Euro sessantuno/23 ) | Cadauno | 61,23  |
| B_VEN25-PR-A.50.10.22 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 0,5 - 8A, curva C<br>.....<br>(Euro sessantadue/57 )                            | Cadauno | 62,57  |
| B_VEN25-PR-A.50.10.23 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A, curva C<br>.....<br>(Euro quarantanove/75 )                           | Cadauno | 49,75  |
| B_VEN25-PR-A.50.10.24 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 40 - 63A, curva C<br>.....<br>(Euro settantatre/33 )                            | Cadauno | 73,33  |
| B_VEN25-PR-A.50.10.25 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 0,5 - 8A, curva C<br>.....<br>(Euro novantaquattro/05 )                         | Cadauno | 94,05  |
| B_VEN25-PR-A.50.10.26 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 10 - 32A, curva C<br>.....<br>(Euro ottantuno/72 )                              | Cadauno | 81,72  |
| B_VEN25-PR-A.50.10.27 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 40 - 63A, curva C<br>.....<br>(Euro centodiciassette/00 )                       | Cadauno | 117,00 |
| B_VEN25-PR-A.50.10.28 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 0,5- 8A, curva C<br>.....<br>(Euro centoventiquattro/80 )                       | Cadauno | 124,80 |
| B_VEN25-PR-A.50.10.29 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 10 - 32A, curva C<br>.....<br>(Euro novantatre/84 )                             | Cadauno | 93,84  |
| B_VEN25-PR-A.50.10.30 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 40 - 63A, curva C<br>.....<br>(Euro centoquarantuno/87 )                        | Cadauno | 141,87 |
| B_VEN25-PR-A.50.10.31 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 0,5 - 8A, curva D-K<br>.....<br>(Euro trentadue/00 )                            | Cadauno | 32,00  |
| B_VEN25-PR-A.50.10.32 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 10 - 32A, curva D-K<br>.....<br>(Euro ventisette/31 )                           | Cadauno | 27,31  |
| B_VEN25-PR-A.50.10.33 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 40 - 63A, curva D-K                                                             |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                   | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.10.34  | .....<br>(Euro trentotto/19 )                                                 | Cadauno | 38,19  |
|                        | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 0,5 - 8A, curva D-K |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.10.35  | .....<br>(Euro sessantuno/80 )                                                | Cadauno | 61,80  |
|                        | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 10 - 32A, curva D-K |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.10.36  | .....<br>(Euro cinquantadue/97 )                                              | Cadauno | 52,97  |
|                        | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 40 - 63A, curva D-K |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.10.37  | .....<br>(Euro settantadue/83 )                                               | Cadauno | 72,83  |
|                        | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 0,5 - 8A, curva D-K   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.10.38  | .....<br>(Euro sessantotto/78 )                                               | Cadauno | 68,78  |
|                        | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A, curva D-K   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.10.39  | .....<br>(Euro cinquantanove/32 )                                             | Cadauno | 59,32  |
|                        | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 40 - 63A, curva D-K   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.10.39b | .....<br>(Euro ottanta/71 )                                                   | Cadauno | 80,71  |
|                        | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 0,5 - 8A, curva D-K   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.10.40  | .....<br>(Euro ottantanove/55 )                                               | Cadauno | 89,55  |
|                        | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 10 - 32A, curva D-K   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.10.41  | .....<br>(Euro centotré/43 )                                                  | Cadauno | 103,43 |
|                        | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 10 - 32A, curva D-K   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.10.42  | .....<br>(Euro novantuno/74 )                                                 | Cadauno | 91,74  |
|                        | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 40 - 63A, curva D-K   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.10.43  | .....<br>(Euro centoventotto/66 )                                             | Cadauno | 128,66 |
|                        | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 0,5- 8A, curva D-K    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.10.44  | .....<br>(Euro centotrentasette/23 )                                          | Cadauno | 137,23 |
|                        | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 10 - 32A, curva D-K   |         |        |
|                        | .....<br>(Euro centoundici/88 )                                               | Cadauno | 111,88 |
|                        |                                                                               |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                         | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.10.45 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 40 - 63A, curva D-K<br>.....<br>(Euro centosessantadue/62 ) | Cadauno | 162,62 |
| B_VEN25-PR-A.50.11    | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA<br>.....                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.11.01 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 1P,In =2-8A, curva B<br>.....<br>(Euro trentotto/19 )                | Cadauno | 38,19  |
| B_VEN25-PR-A.50.11.02 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 1P,In =10 -32A, curva B<br>.....<br>(Euro trentatre/08 )             | Cadauno | 33,08  |
| B_VEN25-PR-A.50.11.03 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 1P,In =40 -63A, curva B<br>.....<br>(Euro quarantacinque/35 )        | Cadauno | 45,35  |
| B_VEN25-PR-A.50.11.04 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 1P+N,In =2 -8A, curva B<br>.....<br>(Euro sessantotto/26 )           | Cadauno | 68,26  |
| B_VEN25-PR-A.50.11.05 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 1P+N,In =10 -32A, curva B<br>.....<br>(Euro cinquantanove/23 )       | Cadauno | 59,23  |
| B_VEN25-PR-A.50.11.06 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 1P+N,In =40 -63A, curva B<br>.....<br>(Euro settantasette/35 )       | Cadauno | 77,35  |
| B_VEN25-PR-A.50.11.07 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 2P+N,In =2 -8A, curva B<br>.....<br>(Euro settantotto/14 )           | Cadauno | 78,14  |
| B_VEN25-PR-A.50.11.08 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 2P,In =10 -32A, curva B<br>.....<br>(Euro sessantasette/34 )         | Cadauno | 67,34  |
| B_VEN25-PR-A.50.11.09 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 2P+N,In =40 -63A, curva B<br>.....<br>(Euro ottantotto/95 )          | Cadauno | 88,95  |
| B_VEN25-PR-A.50.11.10 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 3P,In =2 -8A, curva B<br>.....<br>(Euro centoventidue/71 )           | Cadauno | 122,71 |
| B_VEN25-PR-A.50.11.11 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 3P,In =10 -32A, curva B<br>.....<br>(Euro centosette/59 )            | Cadauno | 107,59 |
| B_VEN25-PR-A.50.11.12 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 3P,In =40 -63A, curva B                                              |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.11.13 | .....<br>(Euro centoquarantacinque/48 )                                    | Cadauno | 145,48 |
|                       | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 4P,In =2 -8A, curva B       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.11.14 | .....<br>(Euro centocinquantotto/85 )                                      | Cadauno | 158,85 |
|                       | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 4P,In =10 -32A, curva B     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.11.15 | .....<br>(Euro centotrentaquattro/47 )                                     | Cadauno | 134,47 |
|                       | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 4P,In =40 -63A, curva B     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.11.16 | .....<br>(Euro centoottantasette/76 )                                      | Cadauno | 187,76 |
|                       | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 kA 1P,In =0,5 -8A, curva C     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.11.17 | .....<br>(Euro trentaquattro/67 )                                          | Cadauno | 34,67  |
|                       | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10kA 1P,In =10 -32A, curva C      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.11.18 | .....<br>(Euro trenta/23 )                                                 | Cadauno | 30,23  |
|                       | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10kA 1P,In =40 -63A, curva C      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.11.19 | .....<br>(Euro quarantuno/34 )                                             | Cadauno | 41,34  |
|                       | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 1P+N,In =0,5 -8A, curva C   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.11.20 | .....<br>(Euro sessantuno/77 )                                             | Cadauno | 61,77  |
|                       | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 1P+N,In =10 -32A, curva C   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.11.21 | .....<br>(Euro cinquantatre/48 )                                           | Cadauno | 53,48  |
|                       | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 1P+N,In =40 -63A, curva C   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.11.22 | .....<br>(Euro settanta/17 )                                               | Cadauno | 70,17  |
|                       | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 0,5 - 8A, curva C |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.11.23 | .....<br>(Euro sessantuno/90 )                                             | Cadauno | 61,90  |
|                       | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 2P,In =10 -32A, curva C     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.11.24 | .....<br>(Euro cinquantotto/66 )                                           | Cadauno | 58,66  |
|                       | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 2P,In =40 -63A, curva C     |         |        |
|                       | .....<br>(Euro ottantotto/09 )                                             | Cadauno | 88,09  |
|                       |                                                                            |         |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                        | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.11.25 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 3P,In =0,5 -8A, curva C<br>.....<br>(Euro centodieci/17 )           | Cadauno | 110,17 |
| B_VEN25-PR-A.50.11.26 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 3P,In =10 -32A, curva C<br>.....<br>(Euro novantasei/57 )           | Cadauno | 96,57  |
| B_VEN25-PR-A.50.11.27 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 3P,In =40 -63A, curva C<br>.....<br>(Euro centotrenta/80 )          | Cadauno | 130,80 |
| B_VEN25-PR-A.50.11.28 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 4P,In =0,5 -8A, curva C<br>.....<br>(Euro centoquarantaquattro/17 ) | Cadauno | 144,17 |
| B_VEN25-PR-A.50.11.29 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 4P,In =10 -32A, curva C<br>.....<br>(Euro centoquindici/29 )        | Cadauno | 115,29 |
| B_VEN25-PR-A.50.11.30 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10 Ka 4P,In =40 -63A, curva C<br>.....<br>(Euro centosessantaquattro/91 ) | Cadauno | 164,91 |
| B_VEN25-PR-A.50.11.31 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMIC MODULARE-PDI 10ka 1P, In = 0,5 - 8A, curva D-K<br>.....<br>(Euro trentasette/68 )       | Cadauno | 37,68  |
| B_VEN25-PR-A.50.11.32 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMIC MODULARE- PDI 10ka 1P, In = 10 - 32A, curva D-K<br>.....<br>(Euro trentatre/08 )        | Cadauno | 33,08  |
| B_VEN25-PR-A.50.11.33 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMIC MODULARE- PDI 10ka 1P, In = 40 - 63A, curva D-K<br>.....<br>(Euro quarantacinque/86 )   | Cadauno | 45,86  |
| B_VEN25-PR-A.50.11.34 | INTERRUTTORE, MAGNETOTERMIC MODULARE- PDI 10ka 1P+N In = 0,5 - 8A, curva D-K<br>.....<br>(Euro sessantasette/63 )  | Cadauno | 67,63  |
| B_VEN25-PR-A.50.11.35 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE -PDI 10ka 1P+N In = 10 - 32A, curva D-K<br>.....<br>(Euro cinquantotto/25 )   | Cadauno | 58,25  |
| B_VEN25-PR-A.50.11.36 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 10ka 1P+N In = 40 - 63A, curva D-K<br>.....<br>(Euro settantasei/70 )     | Cadauno | 76,70  |
| B_VEN25-PR-A.50.11.37 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE- PDI 10ka 2P, In = 0,5 - 8A, curva D-K<br>.....                               | Cadauno | 77,35  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                 | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.11.38 | (Euro settantasette/35 )<br>INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE- PDI 10kA 2P, InE = 10 - 32A, curva D-K<br>.....<br>(Euro sessantasei/67 ) | Cadauno | 66,67  |
| B_VEN25-PR-A.50.11.39 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE- PDI 10kA 2P, In = 40 - 63A, curva D-K<br>.....<br>(Euro ottantadue/72 )                               | Cadauno | 82,72  |
| B_VEN25-PR-A.50.11.40 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE- PDI 10kA 3P, In = 0,5 - 8A, curva D-K<br>.....<br>(Euro centoventi/28 )                               | Cadauno | 120,28 |
| B_VEN25-PR-A.50.11.41 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE- PDI 10kA 3P, In = 10 - 32A, curva D-K<br>.....<br>(Euro novantasei/57 )                               | Cadauno | 96,57  |
| B_VEN25-PR-A.50.11.42 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE- PDI 10kA 3P, In = 40 - 63A, curva D-K<br>.....<br>(Euro centoquarantadue/59 )                         | Cadauno | 142,59 |
| B_VEN25-PR-A.50.11.43 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE- PDI 10kA 4P, In = 0,5- 8A, curva D-K<br>.....<br>(Euro centocinquantacinque/67 )                      | Cadauno | 155,67 |
| B_VEN25-PR-A.50.11.44 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE- PDI 10kA 4P, In = 10 - 32A, curva D-K<br>.....<br>(Euro centotrentuno/75 )                            | Cadauno | 131,75 |
| B_VEN25-PR-A.50.11.45 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE- PDI 10kA 4P, In = 40 - 63A, curva D-K<br>.....<br>(Euro centoottantaquattro/61 )                      | Cadauno | 184,61 |
| B_VEN25-PR-A.50.12    | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 15kA<br>.....                                                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.12.01 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 15kA 1P, In=6A, curva B<br>.....<br>(Euro quarantadue/81 )                                         | Cadauno | 42,81  |
| B_VEN25-PR-A.50.12.02 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In = 10 - 32A, curva B<br>.....<br>(Euro trentasette/41 )                                 | Cadauno | 37,41  |
| B_VEN25-PR-A.50.12.03 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 15kA 1P, In = 40 - 63A, curva B<br>.....<br>(Euro quarantanove/49 )                                | Cadauno | 49,49  |
| B_VEN25-PR-A.50.12.04 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 6A, curva B<br>.....                                                                 | Cadauno | 82,52  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                               | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.12.05 | (Euro ottantadue/52 )<br>INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 10 - 32A, curva B<br>.....<br>(Euro settantasei/57 )                                                                      | Cadauno | 76,57  |
| B_VEN25-PR-A.50.12.06 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In = 40 - 63A, curva B<br>.....<br>(Euro novantuno/46 )                                                                                                 | Cadauno | 91,46  |
| B_VEN25-PR-A.50.12.07 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15k 3P, In = 6A, curva B .Finitura di conci in pietra naturale di proprietà dell'Amministrazione con bocciardatura a mano<br>.....<br>(Euro centoventisette/26 ) | Cadauno | 127,26 |
| B_VEN25-PR-A.50.12.08 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE-PDI 15kA 3P, = 10 - 32A, curva B<br>.....<br>(Euro centoventi/28 )                                                                                                   | Cadauno | 120,28 |
| B_VEN25-PR-A.50.12.09 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In= 40 - 63A, curva B<br>.....<br>(Euro centocinquantacinque/30 )                                                                                       | Cadauno | 155,30 |
| B_VEN25-PR-A.50.12.10 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 4P, In= 6A, curva B<br>.....<br>(Euro centosettantatre/44 )                                                                                                 | Cadauno | 173,44 |
| B_VEN25-PR-A.50.12.11 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 4P, In= 10 - 32A, curva B<br>.....<br>(Euro centocinquanta/71 )                                                                                             | Cadauno | 150,71 |
| B_VEN25-PR-A.50.12.12 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 4P, In= 40 - 63A, curva B<br>.....<br>(Euro duecentootto/48 )                                                                                               | Cadauno | 208,48 |
| B_VEN25-PR-A.50.12.13 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In= 0,5 - 8A, curva C<br>.....<br>(Euro trentanove/16 )                                                                                                 | Cadauno | 39,16  |
| B_VEN25-PR-A.50.12.14 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULAR PDI 15kA 1P, In = 10 - 32A, curva C<br>.....<br>(Euro trentaquattro/28 )                                                                                              | Cadauno | 34,28  |
| B_VEN25-PR-A.50.12.15 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In= 40 - 63A, curva C<br>.....<br>(Euro quarantacinque/35 )                                                                                             | Cadauno | 45,35  |
| B_VEN25-PR-A.50.12.16 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In= 0,5 - 8A, curva C<br>.....<br>(Euro settantasei/75 )                                                                                                | Cadauno | 76,75  |
| B_VEN25-PR-A.50.12.17 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In= 10 - 32A, curva C                                                                                                                                   |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                               | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.12.18 | .....<br>(Euro sessantanove/88 )                                          | Cadauno | 69,88  |
|                       | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In= 40 - 63A, curva C   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.12.19 | .....<br>(Euro ottantaquattro/05 )                                        | Cadauno | 84,05  |
|                       | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In= 0,5 - 8A, curva C   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.12.20 | .....<br>(Euro centosedici/38 )                                           | Cadauno | 116,38 |
|                       | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In= 10 - 32A, curva C   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.12.21 | .....<br>(Euro centodieci/17 )                                            | Cadauno | 110,17 |
|                       | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In= 40 - 63A, curva C   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.12.22 | .....<br>(Euro centoquarantadue/31 )                                      | Cadauno | 142,31 |
|                       | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 4P, In= 0,5- 8A, curva C    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.12.23 | .....<br>(Euro centosessanta/73 )                                         | Cadauno | 160,73 |
|                       | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 4P, In= 10 - 32A, curva C   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.12.24 | .....<br>(Euro centotrentanove/40 )                                       | Cadauno | 139,40 |
|                       | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 4P, In= 40 - 63A, curva C   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.12.25 | .....<br>(Euro centoottantanove/41 )                                      | Cadauno | 189,41 |
|                       | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In= 0,5 - 8A, curva D-K |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.12.26 | .....<br>(Euro quarantadue/81 )                                           | Cadauno | 42,81  |
|                       | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In= 10 - 32A, curva D-K |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.12.27 | .....<br>(Euro trentasette/41 )                                           | Cadauno | 37,41  |
|                       | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In= 40 - 63A, curva D-K |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.12.28 | .....<br>(Euro quarantanove/49 )                                          | Cadauno | 49,49  |
|                       | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In= 0,5 - 8A, curva D-K |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.12.29 | .....<br>(Euro ottantasette/87 )                                          | Cadauno | 87,87  |
|                       | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA 2P, In= 10 - 32A, curva D-K |         |        |
|                       | .....<br>(Euro settantasei/57 )                                           | Cadauno | 76,57  |
|                       |                                                                           |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                       | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.12.30 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15ka 2P, In= 40 - 63A, curva D-K<br>.....<br>(Euro novantuno/46 )        | Cadauno | 91,46  |
| B_VEN25-PR-A.50.12.31 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15ka 3P, In= 0,5 - 8A, curva D-K<br>.....<br>(Euro centotrentotto/29 )   | Cadauno | 138,29 |
| B_VEN25-PR-A.50.12.32 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15ka 3P, In= 10 - 32A, curva D-K<br>.....<br>(Euro centoventi/28 )       | Cadauno | 120,28 |
| B_VEN25-PR-A.50.12.33 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15ka 3P, In= 40 - 63A, curva D-K<br>.....<br>(Euro centoquarantadue/31 ) | Cadauno | 142,31 |
| B_VEN25-PR-A.50.12.34 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15ka 4P, In= 0,5- 8A, curva D-K<br>.....<br>(Euro centosettantatre/44 )  | Cadauno | 173,44 |
| B_VEN25-PR-A.50.12.35 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15ka 4P, In= 10 - 32A, curva D-K<br>.....<br>(Euro centocinquanta/71 )   | Cadauno | 150,71 |
| B_VEN25-PR-A.50.12.36 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15ka 4P, In= 40 - 63A, curva D-K<br>.....<br>(Euro duecentootto/48 )     | Cadauno | 208,48 |
| B_VEN25-PR-A.50.13    | INTERRUTTORE MEGNETICO MODULARE-PDI 15 Ka<br>.....                                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.13.01 | INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15ka PDI 1P, In = 0,5 - 4A -<br>.....<br>(Euro quarantuno/06 )                     | Cadauno | 41,06  |
| B_VEN25-PR-A.50.13.02 | INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15ka PDI 1P, In = 6,3 - 32A<br>.....<br>(Euro trentasei/14 )                       | Cadauno | 36,14  |
| B_VEN25-PR-A.50.13.03 | INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15ka PDI 1P, In = 40 - 63A<br>.....<br>(Euro quaranta/29 )                         | Cadauno | 40,29  |
| B_VEN25-PR-A.50.13.04 | INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15ka PDI 2P, In = 0,5 - 4A<br>.....<br>(Euro ottantadue/40 )                       | Cadauno | 82,40  |
| B_VEN25-PR-A.50.13.05 | INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15ka PDI 2P, In = 6,3 - 32A<br>.....<br>(Euro sessantanove/88 )                    | Cadauno | 69,88  |
| B_VEN25-PR-A.50.13.06 | INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15ka PDI 2P, In = 40 - 63A                                                         |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                         | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                       | .....<br>(Euro settantacinque/28 )                                  | Cadauno | 75,28  |
| B_VEN25-PR-A.50.13.07 | INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15kA PDI 3P, In = 0,5 - 4A           |         |        |
|                       | .....<br>(Euro centoventitre/02 )                                   | Cadauno | 123,02 |
| B_VEN25-PR-A.50.13.08 | INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15kA PDI 3P, In = 6,3 - 32A          |         |        |
|                       | .....<br>(Euro centootto/70 )                                       | Cadauno | 108,70 |
| B_VEN25-PR-A.50.13.09 | INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15kA PDI 3P, In = 40 - 63A           |         |        |
|                       | .....<br>(Euro centoventi/81 )                                      | Cadauno | 120,81 |
| B_VEN25-PR-A.50.13.10 | INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15kA PDI 4P, In = 0,5 - 4A           |         |        |
|                       | .....<br>(Euro centosessantatre/87 )                                | Cadauno | 163,87 |
| B_VEN25-PR-A.50.13.11 | INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15kA PDI 4P, In = 6,3 - 32A          |         |        |
|                       | .....<br>(Euro centoquarantaquattro/83 )                            | Cadauno | 144,83 |
| B_VEN25-PR-A.50.13.12 | INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE 15kA PDI 4P, In = 40 - 63A           |         |        |
|                       | .....<br>(Euro centosessanta/73 )                                   | Cadauno | 160,73 |
| B_VEN25-PR-A.50.14    | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC                           |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.14.01 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO AC 2P, In = 16A, Idn = 10m           |         |        |
|                       | .....<br>(Euro centodiciannove/29 )                                 | Cadauno | 119,29 |
| B_VEN25-PR-A.50.14.02 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO AC 2P, In = 25A, Idn = 30m           |         |        |
|                       | .....<br>(Euro sessantotto/55 )                                     | Cadauno | 68,55  |
| B_VEN25-PR-A.50.14.03 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO AC 2P, In = 40A, Idn = 30m           |         |        |
|                       | .....<br>(Euro centosette/82 )                                      | Cadauno | 107,82 |
| B_VEN25-PR-A.50.14.04 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 63A, Idn = 30mA  |         |        |
|                       | .....<br>(Euro centocinquantacinque/03 )                            | Cadauno | 155,03 |
| B_VEN25-PR-A.50.14.05 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 80A, Idn = 30mA  |         |        |
|                       | .....<br>(Euro centonovantasette/30 )                               | Cadauno | 197,30 |
| B_VEN25-PR-A.50.14.06 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 100A, Idn = 30mA |         |        |
|                       | .....                                                               | Cadauno | 284,87 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                        | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.14.07 | (Euro duecentoottantaquattro/87 )<br>INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 25A, Idn = 100-300-500mA<br>.....<br>(Euro ottantasei/07 ) | Cadauno | 86,07  |
| B_VEN25-PR-A.50.14.08 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 40A, Idn = 100-300-500mA<br>.....<br>(Euro centotré/76 )                                        | Cadauno | 103,76 |
| B_VEN25-PR-A.50.14.09 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA<br>.....<br>(Euro centocinquanta/52 )                                  | Cadauno | 150,52 |
| B_VEN25-PR-A.50.14.10 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 80A, Idn = 100-300-500mA<br>.....<br>(Euro centoottantanove/41 )                                | Cadauno | 189,41 |
| B_VEN25-PR-A.50.14.11 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 100A, Idn = 100-300-500mA<br>.....<br>(Euro duecentoquarantatre/47 )                            | Cadauno | 243,47 |
| B_VEN25-PR-A.50.14.12 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 25A, Idn = 30mA<br>.....<br>(Euro centoquaranta/40 )                                            | Cadauno | 140,40 |
| B_VEN25-PR-A.50.14.13 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 40A, Idn = 30mA<br>.....<br>(Euro centoquarantanove/47 )                                        | Cadauno | 149,47 |
| B_VEN25-PR-A.50.14.14 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 63A, Idn = 30mA<br>.....<br>(Euro duecentosessantacinque/61 )                                   | Cadauno | 265,61 |
| B_VEN25-PR-A.50.14.15 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 80A, Idn = 30mA<br>.....<br>(Euro quattrocentoquarantacinque/58 )                               | Cadauno | 445,58 |
| B_VEN25-PR-A.50.14.16 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 100A, Idn = 30mA<br>.....<br>(Euro cinquecentoquarantanove/05 )                                 | Cadauno | 549,05 |
| B_VEN25-PR-A.50.14.17 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 25A, Idn = 100-300-500mA<br>.....<br>(Euro centotredici/18 )                                    | Cadauno | 113,18 |
| B_VEN25-PR-A.50.14.18 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 40A, Idn = 100-300-500mA<br>.....<br>(Euro centotrentadue/04 )                                  | Cadauno | 132,04 |
| B_VEN25-PR-A.50.14.19 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA                                                                        |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                  | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                       | .....<br>(Euro centosessantasette/13 )                                       | Cadauno | 167,13 |
| B_VEN25-PR-A.50.14.20 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 80A, Idn = 100-300-500mA  |         |        |
|                       | .....<br>(Euro trecentosedici/69 )                                           | Cadauno | 316,69 |
| B_VEN25-PR-A.50.14.21 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 100A, Idn = 100-300-500mA |         |        |
|                       | .....<br>(Euro trecentosessantaquattro/42 )                                  | Cadauno | 364,42 |
| B_VEN25-PR-A.50.15    | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A                                     |         |        |
|                       | .....                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.15.01 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 16A, Idn = 10mA             |         |        |
|                       | .....<br>(Euro centoquarantasei/42 )                                         | Cadauno | 146,42 |
| B_VEN25-PR-A.50.15.02 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A 2P, In = 25A, Idn = 30 mA           |         |        |
|                       | .....<br>(Euro centotrentaquattro/92 )                                       | Cadauno | 134,92 |
| B_VEN25-PR-A.50.15.03 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A 2P, In = 40A, Idn = 30 mA           |         |        |
|                       | .....<br>(Euro centocinquantanove/17 )                                       | Cadauno | 159,17 |
| B_VEN25-PR-A.50.15.04 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30 mA           |         |        |
|                       | .....<br>(Euro duecentodiciotto/04 )                                         | Cadauno | 218,04 |
| B_VEN25-PR-A.50.15.05 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A 2P, In = 80A, Idn = 30 mA           |         |        |
|                       | .....<br>(Euro duecentoottanta/08 )                                          | Cadauno | 280,08 |
| B_VEN25-PR-A.50.15.06 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A 2P, In = 100A, Idn = 30 mA          |         |        |
|                       | .....<br>(Euro trecentocinquanta/09 )                                        | Cadauno | 350,09 |
| B_VEN25-PR-A.50.15.07 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 25A, Idn = 100-300-500mA    |         |        |
|                       | .....<br>(Euro centoventi/28 )                                               | Cadauno | 120,28 |
| B_VEN25-PR-A.50.15.08 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 40A, Idn = 100-300-500mA    |         |        |
|                       | .....<br>(Euro centotrentacinque/58 )                                        | Cadauno | 135,58 |
| B_VEN25-PR-A.50.15.09 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA    |         |        |
|                       | .....<br>(Euro centonovantotto/91 )                                          | Cadauno | 198,91 |
| B_VEN25-PR-A.50.15.10 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 80A, Idn = 100-300-500mA    |         |        |
|                       | .....                                                                        | Cadauno | 253,05 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.15.11 | (Euro duecentocinquantaquattro/05 )<br>INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 100A, Idn = 100-300-500mA<br>.....<br>(Euro trecentootto/66 ) | Cadauno | 308,66 |
| B_VEN25-PR-A.50.15.12 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 4P In = 25A, Idn = 30mA<br>.....<br>(Euro centonovantasette/30 )                                              | Cadauno | 197,30 |
| B_VEN25-PR-A.50.15.13 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 4P, In = 40A, Idn = 30mA<br>.....<br>(Euro duecentoundici/67 )                                                | Cadauno | 211,67 |
| B_VEN25-PR-A.50.15.14 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 4P, In = 63A, Idn = 30mA<br>.....<br>(Euro trecentotrentadue/58 )                                             | Cadauno | 332,58 |
| B_VEN25-PR-A.50.15.15 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 4P, In = 80A, Idn = 30mA 4P, In = 80A, Idn = 30mA<br>.....<br>(Euro seicentoventitre/80 )                     | Cadauno | 623,80 |
| B_VEN25-PR-A.50.15.16 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 4P, In = 100A, Idn = 30mA<br>.....<br>(Euro settecentosessantacinque/41 )                                     | Cadauno | 765,41 |
| B_VEN25-PR-A.50.15.17 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 4P, In = 25A, Idn = 100-300-500mA<br>.....<br>(Euro centocinquanta/52 )                                       | Cadauno | 150,52 |
| B_VEN25-PR-A.50.15.18 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 4P, In = 40A, Idn = 100-300-500mA<br>.....<br>(Euro centosettantotto/25 )                                     | Cadauno | 178,25 |
| B_VEN25-PR-A.50.15.19 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 4P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA<br>.....<br>(Euro duecentoquattordici/82 )                                  | Cadauno | 214,82 |
| B_VEN25-PR-A.50.15.20 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 4P, In = 80A, Idn = 100-300-500mA<br>.....<br>(Euro quattrocentosedici/97 )                                   | Cadauno | 416,97 |
| B_VEN25-PR-A.50.15.21 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 4P, In = 100A, Idn = 100-300-500mA<br>.....<br>(Euro cinquecentodieci/82 )                                    | Cadauno | 510,82 |
| B_VEN25-PR-A.50.16    | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO<br>.....                                                                                           |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.16.01 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 40A, Idn = 30mA<br>.....                                                                  | Cadauno | 159,17 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                          | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.50.16.02 | (Euro centocinquantanove/17 )<br>INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 63A, Idn = 30mA<br>.....<br>(Euro duecentodiciotto/04 ) | Cadauno | 218,04   |
| B_VEN25-PR-A.50.16.03 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 100A, Idn = 30mA<br>.....<br>(Euro trecentocinquanta/09 )                                | Cadauno | 350,09   |
| B_VEN25-PR-A.50.16.04 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 40A, Idn = 100-300-500mA<br>.....<br>(Euro centotrentacinque/58 )                        | Cadauno | 135,58   |
| B_VEN25-PR-A.50.16.05 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA<br>.....<br>(Euro centonovantotto/91 )                          | Cadauno | 198,91   |
| B_VEN25-PR-A.50.16.06 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 100A, Idn = 100-300- 500mA<br>.....<br>(Euro trecentootto/66 )                           | Cadauno | 308,66   |
| B_VEN25-PR-A.50.16.07 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 125A, Idn = 100-300- 500mA<br>.....<br>(Euro trecentosessanta/16 )                       | Cadauno | 360,16   |
| B_VEN25-PR-A.50.17    | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B<br>.....                                                                                                    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.50.17.01 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 2P, In = 25A, Idn = 30mA CLASSE B<br>.....<br>(Euro centocinquantanove/17 )                                          | Cadauno | 159,17   |
| B_VEN25-PR-A.50.17.02 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 2P, In = 63A, Idn = 30mA CLASSE B<br>.....<br>(Euro duecentodiciotto/04 )                                            | Cadauno | 218,04   |
| B_VEN25-PR-A.50.17.03 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 2P, In = 25A, Idn = 300mA CLASSE B<br>.....<br>(Euro centotrentacinque/58 )                                          | Cadauno | 135,58   |
| B_VEN25-PR-A.50.17.04 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 2P, In = 63A, Idn = 300mA CLASSE B<br>.....<br>(Euro centonovantotto/91 )                                            | Cadauno | 198,91   |
| B_VEN25-PR-A.50.17.05 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 4P, In = 40A, Idn = 30mA CLASSE B<br>.....<br>(Euro novecentonovanta/86 )                                            | Cadauno | 990,86   |
| B_VEN25-PR-A.50.17.06 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 4P, In = 63A, Idn = 30mA CLASSE B<br>.....                                                                           | Cadauno | 1.196,27 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                               | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.50.17.07 | (Euro millecentonovantasei/27 )<br>INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO 4P, In = 125A, Idn = 30mA CLASSE B<br>.....<br>(Euro duemilanovecentotrentaquattro/38 ) | Cadauno | 2.934,38 |
| B_VEN25-PR-A.50.17.08 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO 4P, In = 63A, Idn = 300mA CLASSE B<br>.....<br>(Euro millecentoquarantasette/92 )                                          | Cadauno | 1.147,92 |
| B_VEN25-PR-A.50.17.09 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO 4P, In = 125A, Idn = 300mA CLASSE B<br>.....<br>(Euro duemilasettecentosessantaquattro/71 )                                | Cadauno | 2.764,71 |
| B_VEN25-PR-A.50.17.10 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO 4P, In = 40A, Idn = 500mA CLASSE B<br>.....<br>(Euro milleotto/95 )                                                        | Cadauno | 1.008,95 |
| B_VEN25-PR-A.50.17.11 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO 4P, In = 63A, Idn = 500mA CLASSE B<br>.....<br>(Euro millecentoquarantasette/99 )                                          | Cadauno | 1.147,99 |
| B_VEN25-PR-A.50.17.12 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALEPURO 4P, In = 125A, Idn = 500mA CLASSE B<br>.....<br>(Euro duemiladuecentoquarantaquattro/44 )                                  | Cadauno | 2.244,44 |
| B_VEN25-PR-A.50.18    | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC<br>.....                                                                                                 |         |          |
| B_VEN25-PR-A.50.18.01 | INTERRUTTORE, DIFFERENZIAL ASSOCIABI CLASSE AC 2P In = 25A, Idn =E 10mA<br>.....<br>(Euro centocinquanta/71 )                                             | Cadauno | 150,71   |
| B_VEN25-PR-A.50.18.02 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P In=63A, Idn=30Ma<br>.....<br>(Euro novantasette/32 )                                                  | Cadauno | 97,32    |
| B_VEN25-PR-A.50.18.03 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P, In=63A, Idn=100-300-500mA<br>.....<br>(Euro ottantasette/77 )                                        | Cadauno | 87,77    |
| B_VEN25-PR-A.50.18.04 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 3P, In=63A, Idn=30mA<br>.....<br>(Euro centosessantotto/00 )                                             | Cadauno | 168,00   |
| B_VEN25-PR-A.50.18.05 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 3P,In=63A, Idn=100-300-500mA<br>.....<br>(Euro centosedici/05 )                                          | Cadauno | 116,05   |
| B_VEN25-PR-A.50.18.06 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 4P,In=63A,Idn=30mA<br>.....                                                                              | Cadauno | 172,39   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.18.07 | (Euro centosettantadue/39 )<br>INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 4P, In=63A, Idn=100-300-500mA<br>.....<br>(Euro centoventiquattro/17 ) | Cadauno | 124,17 |
| B_VEN25-PR-A.50.19    | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A<br>.....                                                                                               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.19.01 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 25A, Idn = 10mA<br>.....<br>(Euro centosette/16 )                                             | Cadauno | 107,16 |
| B_VEN25-PR-A.50.19.02 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA<br>.....<br>(Euro centocinquantasei/62 )                                      | Cadauno | 156,62 |
| B_VEN25-PR-A.50.19.03 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA<br>.....<br>(Euro centotrentatre/86 )                                | Cadauno | 133,86 |
| B_VEN25-PR-A.50.19.04 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 3P, In = 63A, Idn = 30mA<br>.....<br>(Euro centosessantotto/00 )                                       | Cadauno | 168,00 |
| B_VEN25-PR-A.50.19.05 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 3P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA<br>.....<br>(Euro centosedici/05 )                                   | Cadauno | 116,05 |
| B_VEN25-PR-A.50.19.06 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 4P, In = 63A, Idn = 30mA<br>.....<br>(Euro centosettantadue/39 )                                       | Cadauno | 172,39 |
| B_VEN25-PR-A.50.19.07 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 4P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA<br>.....<br>(Euro centoventiquattro/17 )                             | Cadauno | 124,17 |
| B_VEN25-PR-A.50.20    | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B<br>.....                                                                                               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.20.01 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 2P, In = 63A, Idn = 30mA<br>.....<br>(Euro quattrocototrentatre/48 )                                   | Cadauno | 433,48 |
| B_VEN25-PR-A.50.20.02 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 2P, In = 63A, Idn = 300mA<br>.....<br>(Euro cinquecentodue/48 )                                        | Cadauno | 502,48 |
| B_VEN25-PR-A.50.20.03 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 3P, In = 63A, Idn = 30mA<br>.....<br>(Euro cinquecentoventiquattro/23 )                                | Cadauno | 524,23 |
| B_VEN25-PR-A.50.20.04 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 3P, In = 63A, Idn = 300mA                                                                              |         |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                  | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.21.10 | (Euro centotrentanove/98 )<br>INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 4P In= 63A<br>.....<br>(Euro settanta/02 ) | Cadauno | 70,02  |
| B_VEN25-PR-A.50.21.11 | INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 4P In= 100A<br>.....<br>(Euro novantaquattro/20 )                        | Cadauno | 94,20  |
| B_VEN25-PR-A.50.21.12 | INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 4P In= 125A<br>.....<br>(Euro centosessantuno/26 )                       | Cadauno | 161,26 |
| B_VEN25-PR-A.50.22    | INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO<br>.....                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.22.01 | INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 3P, In = 80A<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/55 )            | Cadauno | 54,55  |
| B_VEN25-PR-A.50.22.02 | INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 3P, In = 125A<br>.....<br>(Euro ottantotto/06 )                 | Cadauno | 88,06  |
| B_VEN25-PR-A.50.22.03 | INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 3P, In = 160A<br>.....<br>(Euro centotrentasei/73 )             | Cadauno | 136,73 |
| B_VEN25-PR-A.50.22.04 | INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 4P, In = 80A<br>.....<br>(Euro sessantasette/77 )               | Cadauno | 67,77  |
| B_VEN25-PR-A.50.22.05 | INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 4P, In = 125A<br>.....<br>(Euro centododici/77 )                | Cadauno | 112,77 |
| B_VEN25-PR-A.50.22.06 | INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 4P, In = 160A<br>.....<br>(Euro centosettantaquattro/97 )       | Cadauno | 174,97 |
| B_VEN25-PR-A.50.23    | INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE<br>.....                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.23.00 | INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 1P, In=20A, 8,5x31,5 mm<br>.....<br>(Euro sei/98 )                    | Cadauno | 6,98   |
| B_VEN25-PR-A.50.23.01 | INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 2P, In=20A, 8,5x31,5 mm<br>.....<br>(Euro dodici/99 )                 | Cadauno | 12,99  |
| B_VEN25-PR-A.50.23.02 | INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 3P, In=20A, 8,5x31,5 mm                                               |         |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                        | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.26.02 | (Euro centocinque/39 )<br>INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 3P, In = 16 - 63A, Im = 630A<br>.....<br>(Euro centoquarantacinque/63 ) | Cadauno | 145,63 |
| B_VEN25-PR-A.50.26.03 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 3P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A<br>.....<br>(Euro centosettantadue/47 )                      | Cadauno | 172,47 |
| B_VEN25-PR-A.50.26.04 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 3P, In = 125A, Im = 1250A<br>.....<br>(Euro trecentoventitre/89 )                                 | Cadauno | 323,89 |
| B_VEN25-PR-A.50.26.05 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 3P, In = 160A, Im = 1600A<br>.....<br>(Euro cinquecentonove/78 )                                  | Cadauno | 509,78 |
| B_VEN25-PR-A.50.26.06 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 4P, In = 16 - 63A, Im = 500 - 630A<br>.....<br>(Euro centonovantatre/57 )                         | Cadauno | 193,57 |
| B_VEN25-PR-A.50.26.07 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 4P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A<br>.....<br>(Euro duecentosedici/54 )                        | Cadauno | 216,54 |
| B_VEN25-PR-A.50.26.08 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 4P, In = 125A, Im = 1250A<br>.....<br>(Euro quattrocentoventuno/61 )                              | Cadauno | 421,61 |
| B_VEN25-PR-A.50.26.09 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 4P, In = 160A, Im = 1600A<br>.....<br>(Euro cinquecentonovantasette/95 )                          | Cadauno | 597,95 |
| B_VEN25-PR-A.50.27    | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA<br>.....                                                                                          |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.27.01 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 1P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A<br>.....<br>(Euro centoventiquattro/58 )                     | Cadauno | 124,58 |
| B_VEN25-PR-A.50.27.02 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 1P, In = 125A, Im = 1250A<br>.....<br>(Euro centonovantasette/38 )                                | Cadauno | 197,38 |
| B_VEN25-PR-A.50.27.03 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 1P, In = 160A, Im = 1600A<br>.....<br>(Euro duecentoquarantasette/26 )                            | Cadauno | 247,26 |
| B_VEN25-PR-A.50.27.04 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 3P, In = 25 - 63A, Im = 500 - 630A<br>.....                                                       | Cadauno | 295,30 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.27.05 | (Euro duecentonovantacinque/30 )<br>INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 3P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A<br>.....<br>(Euro trecentoundici/24 ) | Cadauno | 311,24 |
| B_VEN25-PR-A.50.27.06 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 3P, In = 125A, Im = 1250A<br>.....<br>(Euro quattrocentosessantanove/53 )                                      | Cadauno | 469,53 |
| B_VEN25-PR-A.50.27.07 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 3P, In = 160A, Im = 1600A<br>.....<br>(Euro cinquecentotrentasette/38 )                                        | Cadauno | 537,38 |
| B_VEN25-PR-A.50.27.08 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 4P, In = 25 - 63A, Im = 500 - 630A<br>.....<br>(Euro trecentosessanta/32 )                                     | Cadauno | 360,32 |
| B_VEN25-PR-A.50.27.09 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 4P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A<br>.....<br>(Euro quattrocentodieci/13 )                                  | Cadauno | 410,13 |
| B_VEN25-PR-A.50.27.10 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 4P, In = 125A, Im = 1250A<br>.....<br>(Euro cinquecentoottantasei/76 )                                         | Cadauno | 586,76 |
| B_VEN25-PR-A.50.27.11 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 4P, In = 160A, Im = 1600A<br>.....<br>(Euro seicentosessantotto/65 )                                           | Cadauno | 668,65 |
| B_VEN25-PR-A.50.28    | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA<br>.....                                                                                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.28.00 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A<br>.....<br>(Euro novecentoquindici/23 )                                  | Cadauno | 915,23 |
| B_VEN25-PR-A.50.28.01 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A<br>.....<br>(Euro quattrocentotrentaquattro/96 )                          | Cadauno | 434,96 |
| B_VEN25-PR-A.50.28.02 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 125A, Im = 1250A<br>.....<br>(Euro seicentosette/50 )                                                 | Cadauno | 607,50 |
| B_VEN25-PR-A.50.28.03 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 160A, Im = 1600A<br>.....<br>(Euro seicentotrentanove/57 )                                            | Cadauno | 639,57 |
| B_VEN25-PR-A.50.28.04 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 200 - 250A, Im = 2000 -<br>.....                                                                      | Cadauno | 849,56 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                               | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.50.28.05 | (Euro ottocentoquarantanove/56 )<br>INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 320 - 400A, Im = 2000 - 4000A<br>.....<br>(Euro millenovecentoventidue/51 ) | Cadauno | 1.922,51 |
| B_VEN25-PR-A.50.28.06 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 630A, Im = 3150 - 6300A<br>.....<br>(Euro duemilanovecentoquattordici/52 )                                      | Cadauno | 2.914,52 |
| B_VEN25-PR-A.50.28.07 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 800A, Im = 4000 - 8000A<br>.....<br>(Euro tremilacinquecentosessantasei/74 )                                    | Cadauno | 3.566,74 |
| B_VEN25-PR-A.50.28.08 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 1,6 - 63A, Im = 500 - 630A<br>.....<br>(Euro cinquecentoquarantasette/77 )                                      | Cadauno | 547,77   |
| B_VEN25-PR-A.50.28.09 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A<br>.....<br>(Euro cinquecentosessantacinque/20 )                                    | Cadauno | 565,20   |
| B_VEN25-PR-A.50.28.10 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 125A, Im = 1250A<br>.....<br>(Euro settecentonovantuno/52 )                                                     | Cadauno | 791,52   |
| B_VEN25-PR-A.50.28.11 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 160A, Im = 1600A<br>.....<br>(Euro ottocentotrentadue/75 )                                                      | Cadauno | 832,75   |
| B_VEN25-PR-A.50.28.12 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 200 - 250A, Im = 2000 - 2500A<br>.....<br>(Euro millesessantatre/33 )                                           | Cadauno | 1.063,33 |
| B_VEN25-PR-A.50.28.13 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 320 - 400A, Im = 2000 - 4000A<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentoquarantatre/60 )                             | Cadauno | 2.443,60 |
| B_VEN25-PR-A.50.28.14 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 630A, Im = 3150 - 6300A<br>.....<br>(Euro tremilaseicentocinquanta/06 )                                         | Cadauno | 3.650,06 |
| B_VEN25-PR-A.50.28.15 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 800A, Im = 4000 - 8000A<br>.....<br>(Euro quattromilaseicentoquarantaquattro/85 )                               | Cadauno | 4.644,85 |
| B_VEN25-PR-A.50.29    | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA<br>.....                                                                                                    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.50.29.01 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 3P, In = 10 - 52A, Im = 60 - 728A<br>.....                                                                  | Cadauno | 580,24   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.50.29.02 | (Euro cinquecentoottanta/24 )<br>INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 3P, In = 80 - 125A, Im = 480 - 1400A<br>.....<br>(Euro seicentonovanta/41 ) | Cadauno | 690,41   |
| B_VEN25-PR-A.50.29.03 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 3P, In = 160 - 200A, Im = 960 - 2800A<br>.....<br>(Euro settecentosedici/89 )                                | Cadauno | 716,89   |
| B_VEN25-PR-A.50.29.04 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 3P, In = 320A, Im = 320 - 3040A<br>.....<br>(Euro milleottocentouno/04 )                                     | Cadauno | 1.801,04 |
| B_VEN25-PR-A.50.29.05 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 4P, In = 10 - 52A, Im = 60 - 728A<br>.....<br>(Euro settecentosettantadue/71 )                               | Cadauno | 772,71   |
| B_VEN25-PR-A.50.29.06 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 4P, In = 80 - 125A, Im = 480 - 1400A<br>.....<br>(Euro novecentodiciotto/42 )                                | Cadauno | 918,42   |
| B_VEN25-PR-A.50.29.07 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 4P, In = 160 - 200A, Im = 960 - 2800A<br>.....<br>(Euro novecentocinquantaquattro/44 )                       | Cadauno | 954,44   |
| B_VEN25-PR-A.50.29.08 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 4P, In = 320A, Im = 320 - 3040A<br>.....<br>(Euro duemilatrecentonovantanove/98 )                            | Cadauno | 2.399,98 |
| B_VEN25-PR-A.50.30    | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 12kA<br>.....                                                                                                 |         |          |
| B_VEN25-PR-A.50.30.01 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 12kA 3P, In = 32 - 100A, Im = 320 - 1000A<br>.....<br>(Euro duemilanovantasei/89 )                            | Cadauno | 2.096,89 |
| B_VEN25-PR-A.50.30.02 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 12kA 3P, In = 125 250A, Im = 625 - 2500A<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentoquarantotto/26 )                | Cadauno | 2.448,26 |
| B_VEN25-PR-A.50.30.03 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA- PDI 12kA 3P, In = 320 400A, Im = 1600 - 4000A<br>.....<br>(Euro tremilacinquecentoquarantotto/50 )                 | Cadauno | 3.548,50 |
| B_VEN25-PR-A.50.30.04 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA- PDI 12kA 3P In = 500 630A, Im                                                                                      |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                       | =2500 - 6300A<br>.....<br>(Euro quattromilacentoventicinque/73 )                                                                                               | Cadauno | 4.125,73 |
| B_VEN25-PR-A.50.30.05 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA- PDI 12kA 4P In = 32 100A, Im =320 - 1000A<br>.....<br>(Euro duemiladuecentosessantasette/49 )          | Cadauno | 2.267,49 |
| B_VEN25-PR-A.50.30.06 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA- PDI 12kA 4P In = 125 250A, Im =625 - 2500A<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentoventinove/86 )         | Cadauno | 2.429,86 |
| B_VEN25-PR-A.50.30.07 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA- PDI 12kA 4P In = 320 400A, Im =1600 - 4000A<br>.....<br>(Euro quattromilaquattrocentosessantasei/74 )  | Cadauno | 4.466,74 |
| B_VEN25-PR-A.50.30.08 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA- PDI 12kA 4P In = 500 630A, Im =2500 - 6300A<br>.....<br>(Euro cinquemiladuecentocinque/42 )            | Cadauno | 5.205,42 |
| B_VEN25-PR-A.50.31    | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA-PDI20kA<br>.....                                                                                        |         |          |
| B_VEN25-PR-A.50.31.01 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20kA 3P, In =32 100A, Im = 320 - 1000A<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentosettantaquattro/93 )  | Cadauno | 2.474,93 |
| B_VEN25-PR-A.50.31.02 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20kA 3P, In =125 250A, Im = 625 - 2500A<br>.....<br>(Euro duemilaottocentoventisei/26 )           | Cadauno | 2.826,26 |
| B_VEN25-PR-A.50.31.03 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20kA 3P, In = 320 400A, Im = 1600 - 4000A<br>.....<br>(Euro quattromilasettantuno/21 )            | Cadauno | 4.071,21 |
| B_VEN25-PR-A.50.31.04 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20kA 3P, In =500 630A, Im = 2500 - 6300A -<br>.....<br>(Euro quattromilaottocentoottantanove/74 ) | Cadauno | 4.889,74 |
| B_VEN25-PR-A.50.31.05 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20kA 4P, In = 32 100A, Im = 320 - 1000A<br>.....<br>(Euro duemilacentocinquantatre/85 )           | Cadauno | 2.153,85 |
| B_VEN25-PR-A.50.31.06 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20kA 4P, In = 125 250A, Im = 625 - 2500A<br>.....                                                 | Cadauno | 3.065,55 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                               | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.50.31.07 | (Euro tremilasessantacinque/55 )<br>INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20kA 4P, In = 320 400A, Im = 1600 - 4000A<br>.....<br>(Euro cinquemilacentoventisei/72 ) | Cadauno | 5.126,72 |
| B_VEN25-PR-A.50.31.08 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20kA 4P, In = 500 630A, Im = 2500 - 6300A<br>.....<br>(Euro cinquemilanovecentosedici/04 )                                   | Cadauno | 5.916,04 |
| B_VEN25-PR-A.50.32    | SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO<br>.....                                                                                                                                              |         |          |
| B_VEN25-PR-A.50.32.01 | SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO3P, In=160A, Idn= (0,03-1) A istantaneo<br>.....<br>(Euro trecentoquarantuno/13 )                                                                      | Cadauno | 341,13   |
| B_VEN25-PR-A.50.32.02 | SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO3P, In=160A, Idn= (0,03-10) A, t=(0,1-3) s<br>.....<br>(Euro trecentoquarantuno/13 )                                                                   | Cadauno | 341,13   |
| B_VEN25-PR-A.50.32.03 | SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO3P, In=250A, Idn= (0,03-1) A istantaneo<br>.....<br>(Euro cinquecentoquarantadue/36 )                                                                  | Cadauno | 542,36   |
| B_VEN25-PR-A.50.32.04 | SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO3P, In=250A, Idn= (0,03-10) A, t=(0,1-3) s<br>.....<br>(Euro seicentoottantotto/00 )                                                                   | Cadauno | 688,00   |
| B_VEN25-PR-A.50.32.05 | SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO4P, In=160A, Idn= (0,03-1) A istantaneo<br>.....<br>(Euro trecentosettantacinque/64 )                                                                  | Cadauno | 375,64   |
| B_VEN25-PR-A.50.32.06 | SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO4P, In=160A, Idn= (0,03-10) A, t=(0,1-3) s<br>.....<br>(Euro cinquecentosessantatre/44 )                                                               | Cadauno | 563,44   |
| B_VEN25-PR-A.50.32.07 | SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO4P, In=250A, Idn= (0,03-1) A istantaneo<br>.....<br>(Euro cinquecentonovantasei/02 )                                                                   | Cadauno | 596,02   |
| B_VEN25-PR-A.50.32.08 | SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO4P, In=250A, Idn= (0,03-10) A, t=(0,1-3) s<br>.....<br>(Euro settecentocinquantacinque/07 )                                                            | Cadauno | 755,07   |
| B_VEN25-PR-A.50.33    | LINEA IN CAVO FTG180OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO<br>.....                                                                                                                         |         |          |
| B_VEN25-PR-A.50.33.01 | LINEA IN CAVO FTG180M16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2 x 1,5 mmq<br>.....<br>(Euro uno/64 )                                                                                       | m       | 1,64     |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.33.02 | LINEA IN CAVO FTG180M16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3x1,5 mmq<br>.....<br>(Euro due/25 )     | m    | 2,25   |
| B_VEN25-PR-A.50.33.03 | LINEA IN CAVO FTG180M16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. Mmq<br>.....<br>(Euro due/86 )           | m    | 2,86   |
| B_VEN25-PR-A.50.33.04 | LINEA IN CAVO FTG180M16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5x 1,5mmq<br>.....<br>(Euro tre/58 )     | m    | 3,58   |
| B_VEN25-PR-A.50.33.05 | LINEA IN CAVO FTG180M16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2x2,5 mmq<br>.....<br>(Euro due/21 )     | m    | 2,21   |
| B_VEN25-PR-A.50.33.06 | LINEA IN CAVO FTG180M16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez.3x2,5 mmq<br>.....<br>(Euro due/97 )      | m    | 2,97   |
| B_VEN25-PR-A.50.33.07 | LINEA IN CAVO FTG180M16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4x2,5 mmq<br>.....<br>(Euro tre/71 )     | m    | 3,71   |
| B_VEN25-PR-A.50.33.08 | LINEA IN CAVO FTG180M16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5x2,5 mmq<br>.....<br>(Euro quattro/49 ) | m    | 4,49   |
| B_VEN25-PR-A.50.33.09 | LINEA IN CAVO FTG180M16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2x4 mmq<br>.....<br>(Euro due/81 )       | m    | 2,81   |
| B_VEN25-PR-A.50.33.10 | LINEA IN CAVO FTG180M16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3x4 mmq<br>.....<br>(Euro tre/74 )       | m    | 3,74   |
| B_VEN25-PR-A.50.33.11 | LINEA IN CAVO FTG180M16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4x4 mmq<br>.....<br>(Euro quattro/71 )   | m    | 4,71   |
| B_VEN25-PR-A.50.33.12 | LINEA IN CAVO FTG180M16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5x4 mmq<br>.....<br>(Euro sei/03 )       | m    | 6,03   |
| B_VEN25-PR-A.50.33.13 | LINEA IN CAVO FTG180M16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2x6 mmq<br>.....<br>(Euro tre/58 )       | m    | 3,58   |
| B_VEN25-PR-A.50.33.14 | LINEA IN CAVO FTG180M16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3x6 mmq<br>.....                         | m    | 4,95   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                          | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.33.15 | (Euro quattro/95 )<br>LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez.4x6 mmq<br>.....<br>(Euro sei/55 ) | m    | 6,55   |
| B_VEN25-PR-A.50.33.16 | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5x6 mmq<br>.....<br>(Euro sette/83 )                    | m    | 7,83   |
| B_VEN25-PR-A.50.33.17 | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2x10 mmq<br>.....<br>(Euro cinque/60 )                  | m    | 5,60   |
| B_VEN25-PR-A.50.33.18 | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3x10 mmq<br>.....<br>(Euro otto/01 )                    | m    | 8,01   |
| B_VEN25-PR-A.50.33.19 | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4x10 mmq<br>.....<br>(Euro nove/82 )                    | m    | 9,82   |
| B_VEN25-PR-A.50.33.20 | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5x10 mmq<br>.....<br>(Euro dodici/26 )                  | m    | 12,26  |
| B_VEN25-PR-A.50.33.21 | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2x16 mmq<br>.....<br>(Euro sette/92 )                   | m    | 7,92   |
| B_VEN25-PR-A.50.33.22 | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3x16 mmq<br>.....<br>(Euro dieci/85 )                   | m    | 10,85  |
| B_VEN25-PR-A.50.33.23 | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4x16 mmq<br>.....<br>(Euro tredici/94 )                 | m    | 13,94  |
| B_VEN25-PR-A.50.33.24 | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5x16 mmq<br>.....<br>(Euro diciassette/19 )             | m    | 17,19  |
| B_VEN25-PR-A.50.33.25 | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez.2x25 mmq<br>.....<br>(Euro undici/59 )                   | m    | 11,59  |
| B_VEN25-PR-A.50.33.26 | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3x25 mmq<br>.....<br>(Euro quindici/95 )                | m    | 15,95  |
| B_VEN25-PR-A.50.33.27 | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4x25 mmq                                                |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                            | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.33.28 | .....<br>(Euro venti/77 )                                              | m    | 20,77  |
|                       | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5x25 mmq  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.33.29 | .....<br>(Euro venticinque/62 )                                        | m    | 25,62  |
|                       | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 7x2,5 mmq |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.33.30 | .....<br>(Euro cinque/78 )                                             | m    | 5,78   |
|                       | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 10x25 mmq |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.34    | .....<br>(Euro otto/17 )                                               | m    | 8,17   |
|                       | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO                   |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.34.01 | .....<br>(Euro tre/06 )                                                | m    | 3,06   |
|                       | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 6 mmq.   |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.34.02 | .....<br>(Euro quattro/00 )                                            | m    | 4,00   |
|                       | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 10 mmq   |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.34.03 | .....<br>(Euro cinque/72 )                                             | m    | 5,72   |
|                       | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 16 mmq   |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.34.04 | .....<br>(Euro sei/03 )                                                | m    | 6,03   |
|                       | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 25 mmq   |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.34.05 | .....<br>(Euro sette/97 )                                              | m    | 7,97   |
|                       | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 35 mmq.  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.34.06 | .....<br>(Euro otto/79 )                                               | m    | 8,79   |
|                       | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 50 mmq   |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.34.07 | .....<br>(Euro undici/25 )                                             | m    | 11,25  |
|                       | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 70 mmq   |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.34.08 | .....<br>(Euro quattordici/91 )                                        | m    | 14,91  |
|                       | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 95 mmq   |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.34.09 | .....<br>(Euro diciotto/18 )                                           | m    | 18,18  |
|                       | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 120 mmq  |      |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.34.10 | (Euro diciotto/18 )                                                        | m    | 22,48  |
|                       | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 150 mmq      |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.34.11 | (Euro ventidue/48 )                                                        | m    | 27,59  |
|                       | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 185 mmq      |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.34.12 | (Euro ventisette/59 )                                                      | m    | 34,57  |
|                       | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 240 mmq      |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.35    | (Euro uno/52 )                                                             | m    | 1,52   |
|                       | LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2 x 1,5 mmq |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.35.01 | (Euro due/04 )                                                             | m    | 2,04   |
|                       | LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.3x1,5 mmq    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.35.02 | (Euro due/66 )                                                             | m    | 2,66   |
|                       | LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x1,5 mmq    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.35.03 | (Euro tre/33 )                                                             | m    | 3,33   |
|                       | LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x1,5 mmq   |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.35.04 | (Euro due/01 )                                                             | m    | 2,01   |
|                       | LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x2,5 mmq   |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.35.05 | (Euro due/76 )                                                             | m    | 2,76   |
|                       | LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x2,5 mmq   |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.35.06 | (Euro tre/42 )                                                             | m    | 3,42   |
|                       | LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x2,5 mmq    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.35.07 | (Euro quattro/10 )                                                         | m    | 4,10   |
|                       | LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x2,5 mmq   |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.35.08 |                                                                            | m    | 2,58   |
|                       | LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.2x4 mmq      |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.35.10 | (Euro due/58 )<br>LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x4 mmq<br>.....     | m    | 3,47   |
| B_VEN25-PR-A.50.35.11 | (Euro tre/47 )<br>LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 4x4 mmq<br>.....     | m    | 4,39   |
| B_VEN25-PR-A.50.35.12 | (Euro quattro/39 )<br>LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x4 mmq<br>..... | m    | 5,59   |
| B_VEN25-PR-A.50.35.13 | (Euro cinque/59 )<br>LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x6 mmq<br>.....  | m    | 3,29   |
| B_VEN25-PR-A.50.35.14 | (Euro tre/29 )<br>LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x6 mmq<br>.....     | m    | 4,49   |
| B_VEN25-PR-A.50.35.15 | (Euro quattro/49 )<br>LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 4x6 mmq<br>..... | m    | 6,03   |
| B_VEN25-PR-A.50.35.16 | (Euro sei/03 )<br>LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x6 mmq<br>.....     | m    | 7,15   |
| B_VEN25-PR-A.50.35.17 | (Euro sette/15 )<br>LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x10 mmq<br>.....  | m    | 5,21   |
| B_VEN25-PR-A.50.35.18 | (Euro cinque/21 )<br>LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x10 mmq<br>..... | m    | 7,35   |
| B_VEN25-PR-A.50.35.19 | (Euro sette/35 )<br>LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 4x10 mmq<br>.....  | m    | 8,99   |
| B_VEN25-PR-A.50.35.20 | (Euro otto/99 )<br>LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x10 mmq<br>.....   | m    | 11,25  |
| B_VEN25-PR-A.50.35.21 | (Euro undici/25 )<br>LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x16 mmq<br>..... | m    | 7,15   |
| B_VEN25-PR-A.50.35.22 | (Euro sette/15 )<br>LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x16 mmq           |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                              | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.35.23 | .....<br>(Euro dieci/01 )                                                | m    | 10,01  |
|                       | LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 4x16 mmq  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.35.24 | .....<br>(Euro dodici/78 )                                               | m    | 12,78  |
|                       | LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.5x16 mmq   |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.35.25 | .....<br>(Euro quattordici/93 )                                          | m    | 14,93  |
|                       | LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x25 mmq  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.35.26 | .....<br>(Euro dieci/63 )                                                | m    | 10,63  |
|                       | LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x25 mmq  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.35.27 | .....<br>(Euro quattordici/70 )                                          | m    | 14,70  |
|                       | LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 4x25 mmq  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.35.28 | .....<br>(Euro diciannove/10 )                                           | m    | 19,10  |
|                       | LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x25 mmq  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.35.29 | .....<br>(Euro ventitre/57 )                                             | m    | 23,57  |
|                       | LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 7x2,5 mmq |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.35.30 | .....<br>(Euro cinque/21 )                                               | m    | 5,21   |
|                       | LINEA IN CAVO FTG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 10x25 mmq |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.36    | .....<br>(Euro sette/46 )                                                | m    | 7,46   |
|                       | LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16                     |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.36.01 | .....<br>(Euro due/82 )                                                  | m    | 2,82   |
|                       | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 6 mmq.    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.36.02 | .....<br>(Euro tre/68 )                                                  | m    | 3,68   |
|                       | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 10 mmq    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.36.03 | .....<br>(Euro cinque/11 )                                               | m    | 5,11   |
|                       | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 16 mmq    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.36.04 | .....<br>(Euro cinque/11 )                                               | m    | 5,11   |
|                       | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 25 mmq    |      |        |
|                       | .....                                                                    | m    | 5,50   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                       | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.36.05 | (Euro cinque/50 )                                                                 |      |        |
|                       | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 35 mmq.<br>.....   | m    | 7,35   |
| B_VEN25-PR-A.50.36.06 | (Euro sette/35 )                                                                  |      |        |
|                       | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 50 mmq<br>.....    | m    | 8,17   |
| B_VEN25-PR-A.50.36.07 | (Euro otto/17 )                                                                   |      |        |
|                       | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 70 mmq<br>.....    | m    | 10,32  |
| B_VEN25-PR-A.50.36.08 | (Euro dieci/32 )                                                                  |      |        |
|                       | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 95 mmq<br>.....    | m    | 13,73  |
| B_VEN25-PR-A.50.36.09 | (Euro tredici/73 )                                                                |      |        |
|                       | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 120 mmq<br>.....   | m    | 16,76  |
| B_VEN25-PR-A.50.36.10 | (Euro sedici/76 )                                                                 |      |        |
|                       | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 150 mmq<br>.....   | m    | 20,83  |
| B_VEN25-PR-A.50.36.11 | (Euro venti/83 )                                                                  |      |        |
|                       | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 185 mmq<br>.....   | m    | 25,55  |
| B_VEN25-PR-A.50.36.12 | (Euro venticinque/55 )                                                            |      |        |
|                       | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 240 mmq<br>.....   | m    | 31,66  |
| B_VEN25-PR-A.50.37    | (Euro trentuno/66 )                                                               |      |        |
|                       | LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16<br>.....                    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.37.01 |                                                                                   |      |        |
|                       | LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2 x 1,5 mmq<br>..... | m    | 1,32   |
| B_VEN25-PR-A.50.37.02 | (Euro uno/32 )                                                                    |      |        |
|                       | LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x1,5 mmq<br>.....   | m    | 1,80   |
| B_VEN25-PR-A.50.37.03 | (Euro uno/80 )                                                                    |      |        |
|                       | LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 4x1,5 mmq<br>.....   | m    | 2,25   |
| B_VEN25-PR-A.50.37.04 | (Euro due/25 )                                                                    |      |        |
|                       | LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x1,5 mmq<br>.....   | m    | 2,66   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                        | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.37.05 | (Euro due/66 )<br>LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.2x2,5 mmq<br>.....<br>(Euro uno/73 ) | m    | 1,73   |
| B_VEN25-PR-A.50.37.06 | LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.3x2,5 mmq<br>.....<br>(Euro due/44 )                   | m    | 2,44   |
| B_VEN25-PR-A.50.37.07 | LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 4x2,5 mmq<br>.....<br>(Euro due/96 )                  | m    | 2,96   |
| B_VEN25-PR-A.50.37.08 | LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x2,5 mmq<br>.....<br>(Euro tre/68 )                  | m    | 3,68   |
| B_VEN25-PR-A.50.37.09 | LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x4 mmq<br>.....<br>(Euro due/26 )                    | m    | 2,26   |
| B_VEN25-PR-A.50.37.10 | LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x4 mmq<br>.....<br>(Euro tre/06 )                    | m    | 3,06   |
| B_VEN25-PR-A.50.37.11 | LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x4 mmq<br>.....<br>(Euro tre/87 )                     | m    | 3,87   |
| B_VEN25-PR-A.50.37.12 | LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x4 mmq<br>.....<br>(Euro quattro/91 )                | m    | 4,91   |
| B_VEN25-PR-A.50.37.13 | LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x6 mmq<br>.....<br>(Euro due/88 )                    | m    | 2,88   |
| B_VEN25-PR-A.50.37.14 | LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x6 mmq<br>.....<br>(Euro tre/93 )                    | m    | 3,93   |
| B_VEN25-PR-A.50.37.15 | LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 4x6 mmq<br>.....<br>(Euro cinque/31 )                 | m    | 5,31   |
| B_VEN25-PR-A.50.37.16 | LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.5x6 mmq<br>.....<br>(Euro sei/14 )                     | m    | 6,14   |
| B_VEN25-PR-A.50.37.17 | LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.2x10 mmq                                               |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                            | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.37.18 | .....<br>(Euro quattro/49 )                                            | m    | 4,49   |
|                       | LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x10 mmq  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.37.19 | .....<br>(Euro sei/53 )                                                | m    | 6,53   |
|                       | LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 4x10 mmq  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.37.20 | .....<br>(Euro sette/87 )                                              | m    | 7,87   |
|                       | LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.5x10 mmq   |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.37.21 | .....<br>(Euro nove/90 )                                               | m    | 9,90   |
|                       | LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x16 mmq  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.37.22 | .....<br>(Euro sei/30 )                                                | m    | 6,30   |
|                       | LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x16 mmq  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.37.23 | .....<br>(Euro otto/79 )                                               | m    | 8,79   |
|                       | LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.4x16 mmq   |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.37.24 | .....<br>(Euro undici/25 )                                             | m    | 11,25  |
|                       | LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.5x16 mmq   |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.37.25 | .....<br>(Euro tredici/08 )                                            | m    | 13,08  |
|                       | LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 2x25 mmq  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.37.26 | .....<br>(Euro nove/29 )                                               | m    | 9,29   |
|                       | LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x25 mmq  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.37.27 | .....<br>(Euro dodici/88 )                                             | m    | 12,88  |
|                       | LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 4x25 mmq  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.37.28 | .....<br>(Euro sedici/86 )                                             | m    | 16,86  |
|                       | LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 5x25 mmq  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.37.29 | .....<br>(Euro venti/63 )                                              | m    | 20,63  |
|                       | LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 7x2,5 mmq |      |        |
|                       | .....<br>(Euro cinque/21 )                                             | m    | 5,21   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                            | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.37.30 | LINEA IN CAVO FTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.10x25 mmq<br>.....<br>(Euro sei/57 )       | m    | 6,57   |
| B_VEN25-PR-A.50.38    | LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16<br>.....                                            |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.38.01 | LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 6 mmq.<br>.....<br>(Euro uno/85 )          | m    | 1,85   |
| B_VEN25-PR-A.50.38.02 | LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 10 mmq<br>.....<br>(Euro tre/06 )          | m    | 3,06   |
| B_VEN25-PR-A.50.38.03 | LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 16 mmq<br>.....<br>(Euro quattro/49 )      | m    | 4,49   |
| B_VEN25-PR-A.50.38.04 | LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 25 mmq<br>.....<br>(Euro cinque/72 )       | m    | 5,72   |
| B_VEN25-PR-A.50.38.05 | LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 35 mmq.<br>.....<br>(Euro sei/14 )         | m    | 6,14   |
| B_VEN25-PR-A.50.38.06 | LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 50 mmq<br>.....<br>(Euro otto/07 )         | m    | 8,07   |
| B_VEN25-PR-A.50.38.07 | LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 70 mmq<br>.....<br>(Euro dodici/26 )       | m    | 12,26  |
| B_VEN25-PR-A.50.38.08 | LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 95 mmq<br>.....<br>(Euro quindici/95 )     | m    | 15,95  |
| B_VEN25-PR-A.50.38.09 | LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 120 mmq<br>.....<br>(Euro diciannove/42 )  | m    | 19,42  |
| B_VEN25-PR-A.50.38.10 | LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 150 mmq<br>.....<br>(Euro venticinque/55 ) | m    | 25,55  |
| B_VEN25-PR-A.50.38.11 | LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 185 mmq<br>.....<br>(Euro trentuno/66 )    | m    | 31,66  |
| B_VEN25-PR-A.50.38.12 | LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 240 mmq                                    |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                  | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                       | .....<br>(Euro trentotto/82 )                                                                | m    | 38,82  |
| B_VEN25-PR-A.50.39    | LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA                                                |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.39.01 | LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.<br>.....<br>(Euro zero/39 )  | m    | 0,39   |
| B_VEN25-PR-A.50.39.02 | LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq<br>.....<br>(Euro zero/72 )   | m    | 0,72   |
| B_VEN25-PR-A.50.39.03 | LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 4 mmq<br>.....<br>(Euro uno/11 )      | m    | 1,11   |
| B_VEN25-PR-A.50.39.04 | LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 6 mmq<br>.....<br>(Euro uno/64 )      | m    | 1,64   |
| B_VEN25-PR-A.50.39.05 | LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 10 mmq.<br>.....<br>(Euro due/66 )    | m    | 2,66   |
| B_VEN25-PR-A.50.39.06 | LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 16 mmq<br>.....<br>(Euro quattro/29 ) | m    | 4,29   |
| B_VEN25-PR-A.50.39.07 | LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 25 mmq<br>.....<br>(Euro cinque/50 )  | m    | 5,50   |
| B_VEN25-PR-A.50.39.08 | LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 35 mmq<br>.....<br>(Euro cinque/93 )  | m    | 5,93   |
| B_VEN25-PR-A.50.39.09 | LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 50 mmq<br>.....<br>(Euro sette/78 )   | m    | 7,78   |
| B_VEN25-PR-A.50.39.10 | LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 70 mmq<br>.....<br>(Euro nove/82 )    | m    | 9,82   |
| B_VEN25-PR-A.50.39.11 | LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 95 mmq<br>.....<br>(Euro dodici/66 )  | m    | 12,66  |
| B_VEN25-PR-A.50.39.12 | LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 120 mmq<br>.....                      | m    | 15,95  |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                      | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.39.13 | (Euro quindici/95 )<br>LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 150 mmq<br>.....   | m    | 19,81  |
| B_VEN25-PR-A.50.39.14 | (Euro diciannove/81 )<br>LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 185 mmq<br>..... | m    | 27,99  |
| B_VEN25-PR-A.50.39.15 | (Euro ventisette/99 )<br>LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 240 mmq<br>..... | m    | 35,34  |
| B_VEN25-PR-A.50.40    | (Euro trentacinque/34 )<br>LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC                           |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.40.01 | .....<br>LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 1,5 mmq.<br>.....                  | m    | 0,22   |
| B_VEN25-PR-A.50.40.02 | (Euro zero/22 )<br>LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 2,5 mmq<br>.....         | m    | 0,37   |
| B_VEN25-PR-A.50.40.03 | (Euro zero/37 )<br>LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 4 mmq<br>.....           | m    | 0,62   |
| B_VEN25-PR-A.50.40.04 | (Euro zero/62 )<br>LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 6 mmq<br>.....           | m    | 0,99   |
| B_VEN25-PR-A.50.40.05 | (Euro zero/99 )<br>LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 10 mmq.<br>.....         | m    | 1,77   |
| B_VEN25-PR-A.50.40.06 | (Euro uno/77 )<br>LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 16 mmq<br>.....           | m    | 2,45   |
| B_VEN25-PR-A.50.40.07 | (Euro due/45 )<br>LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 25 mmq<br>.....           | m    | 4,10   |
| B_VEN25-PR-A.50.40.08 | (Euro quattro/10 )<br>LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 35 mmq<br>.....       | m    | 4,81   |
| B_VEN25-PR-A.50.40.09 | (Euro quattro/81 )<br>LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 50 mmq<br>.....       | m    | 6,53   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                       | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                       | (Euro sei/53 )                                                    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.40.10 | LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 70 mmq       | m    | 8,37   |
|                       | .....                                                             |      |        |
|                       | (Euro otto/37 )                                                   |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.40.11 | LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 95 mmq       | m    | 10,77  |
|                       | .....                                                             |      |        |
|                       | (Euro dieci/77 )                                                  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.40.12 | LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 120 mmq      | m    | 13,55  |
|                       | .....                                                             |      |        |
|                       | (Euro tredici/55 )                                                |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.40.13 | LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 150 mmq      | m    | 16,76  |
|                       | .....                                                             |      |        |
|                       | (Euro sedici/76 )                                                 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.40.14 | LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 185 mmq    | m    | 23,69  |
|                       | .....                                                             |      |        |
|                       | (Euro ventitre/69 )                                               |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.40.15 | LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 240 mmq    | m    | 29,63  |
|                       | .....                                                             |      |        |
|                       | (Euro ventinove/63 )                                              |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.41    | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR                  |      |        |
|                       | .....                                                             |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.41.01 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2 x 1,5 mmq | m    | 1,62   |
|                       | .....                                                             |      |        |
|                       | (Euro uno/62 )                                                    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.41.02 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3x1,5 mmq   | m    | 1,51   |
|                       | .....                                                             |      |        |
|                       | (Euro uno/51 )                                                    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.41.03 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4x1,5 mmq   | m    | 1,95   |
|                       | .....                                                             |      |        |
|                       | (Euro uno/95 )                                                    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.41.04 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5x1,5 mmq   | m    | 2,16   |
|                       | .....                                                             |      |        |
|                       | (Euro due/16 )                                                    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.41.05 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez.2x2,5 mmq    | m    | 1,45   |
|                       | .....                                                             |      |        |
|                       | (Euro uno/45 )                                                    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.41.06 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez.3x2,5 mmq    | m    | 2,06   |
|                       | .....                                                             |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                  | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.41.07 | (Euro due/06 )<br>LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4x2,5 mmq<br>.....<br>(Euro due/57 ) | m    | 2,57   |
| B_VEN25-PR-A.50.41.08 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5x2,5 mmq<br>.....<br>(Euro tre/16 )                   | m    | 3,16   |
| B_VEN25-PR-A.50.41.09 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez.2x4 mmq<br>.....<br>(Euro uno/95 )                      | m    | 1,95   |
| B_VEN25-PR-A.50.41.10 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3x4 mmq<br>.....<br>(Euro due/63 )                     | m    | 2,63   |
| B_VEN25-PR-A.50.41.11 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4x4 mmq<br>.....<br>(Euro tre/24 )                     | m    | 3,24   |
| B_VEN25-PR-A.50.41.12 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5x4 mmq<br>.....<br>(Euro quattro/52 )                 | m    | 4,52   |
| B_VEN25-PR-A.50.41.13 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2x6 mmq<br>.....<br>(Euro due/57 )                     | m    | 2,57   |
| B_VEN25-PR-A.50.41.14 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5 x 2,5 mmq<br>.....<br>(Euro tre/74 )                 | m    | 3,74   |
| B_VEN25-PR-A.50.41.15 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4x6 mmq<br>.....<br>(Euro quattro/52 )                 | m    | 4,52   |
| B_VEN25-PR-A.50.41.16 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5x6 mmq<br>.....<br>(Euro sei/63 )                     | m    | 6,63   |
| B_VEN25-PR-A.50.41.17 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2x10 mmq<br>.....<br>(Euro quattro/10 )                | m    | 4,10   |
| B_VEN25-PR-A.50.41.18 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez.3x10 mmq<br>.....<br>(Euro cinque/60 )                  | m    | 5,60   |
| B_VEN25-PR-A.50.41.19 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4x10 mmq                                               |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                     | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|
|                       | .....<br>(Euro sei/63 )                                         | m    | 6,63   |
| B_VEN25-PR-A.50.41.20 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5x10 mmq  |      |        |
|                       | .....<br>(Euro otto/69 )                                        | m    | 8,69   |
| B_VEN25-PR-A.50.41.21 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez.2x16 mmq   |      |        |
|                       | .....<br>(Euro cinque/96 )                                      | m    | 5,96   |
| B_VEN25-PR-A.50.41.22 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3x16 mmq  |      |        |
|                       | .....<br>(Euro sette/83 )                                       | m    | 7,83   |
| B_VEN25-PR-A.50.41.23 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4x16 mmq  |      |        |
|                       | .....<br>(Euro dieci/04 )                                       | m    | 10,04  |
| B_VEN25-PR-A.50.41.24 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5x16 mmq  |      |        |
|                       | .....<br>(Euro dodici/26 )                                      | m    | 12,26  |
| B_VEN25-PR-A.50.41.25 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2x25 mmq  |      |        |
|                       | .....<br>(Euro otto/53 )                                        | m    | 8,53   |
| B_VEN25-PR-A.50.41.26 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez.3x25 mmq   |      |        |
|                       | .....<br>(Euro undici/06 )                                      | m    | 11,06  |
| B_VEN25-PR-A.50.41.27 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez.4x25 mmq   |      |        |
|                       | .....<br>(Euro quattordici/47 )                                 | m    | 14,47  |
| B_VEN25-PR-A.50.41.28 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez.5x25 mmq   |      |        |
|                       | .....<br>(Euro diciassette/55 )                                 | m    | 17,55  |
| B_VEN25-PR-A.50.41.29 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 7x2,5 mmq |      |        |
|                       | .....<br>(Euro cinque/11 )                                      | m    | 5,11   |
| B_VEN25-PR-A.50.41.30 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez.10x25 mmq  |      |        |
|                       | .....<br>(Euro sei/05 )                                         | m    | 6,05   |
| B_VEN25-PR-A.50.42    | LINEA IN CAVO H07RN-F                                           |      |        |
|                       | .....                                                           |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.42.01 | LINEA IN CAVO H07RN-F Sez. 1 x 1,5 mmq.                         |      |        |
|                       | .....                                                           | m    | 1,97   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                    | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.42.03 | (Euro uno/97 )<br>LINEA IN CAVO H07RN-F Sez. 1 x 4 mmq.<br>.....               | m    | 3,10   |
| B_VEN25-PR-A.50.42.04 | (Euro tre/10 )<br>LINEA IN CAVO H07RN-F Sez. 1 x 6 mmq.<br>.....               | m    | 4,01   |
| B_VEN25-PR-A.50.42.05 | (Euro quattro/01 )<br>LINEA IN CAVO H07RN-F Sez. 1 x 10 mmq.<br>.....          | m    | 6,03   |
| B_VEN25-PR-A.50.42.06 | (Euro sei/03 )<br>LINEA IN CAVO H07RN-F Sez. 1 x 6 mmq.<br>.....               | m    | 8,67   |
| B_VEN25-PR-A.50.42.07 | (Euro otto/67 )<br>LINEA IN CAVO H07RN-F Sez. 1 x 25 mmq.<br>.....             | m    | 12,19  |
| B_VEN25-PR-A.50.42.08 | (Euro dodici/19 )<br>LINEA IN CAVO H07RN-F Sez. 1 x 35 mmq.<br>.....           | m    | 16,36  |
| B_VEN25-PR-A.50.42.09 | (Euro sedici/36 )<br>LINEA IN CAVO H07RN-F Sez. 1 x 50 mmq.<br>.....           | m    | 23,15  |
| B_VEN25-PR-A.50.42.11 | (Euro ventitre/15 )<br>LINEA IN CAVO H07RN-F Sez. 1 x 95 mmq.<br>.....         | m    | 41,47  |
| B_VEN25-PR-A.50.42.12 | (Euro quarantuno/47 )<br>LINEA IN CAVO H07RN-F Sez. 1 x 120 mmq.<br>.....      | m    | 53,02  |
| B_VEN25-PR-A.50.42.13 | (Euro cinquantatre/02 )<br>LINEA IN CAVO H07RN-F Sez. 1 x 150 mmq.<br>.....    | m    | 64,58  |
| B_VEN25-PR-A.50.42.14 | (Euro sessantaquattro/58 )<br>LINEA IN CAVO H07RN-F Sez. 1 x 185 mmq.<br>..... | m    | 78,66  |
| B_VEN25-PR-A.50.42.15 | (Euro settantotto/66 )<br>LINEA IN CAVO H07RN-F Sez. 1 x 240 mmq.<br>.....     | m    | 103,31 |
| B_VEN25-PR-A.50.43    | (Euro centotre/31 )<br>LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K                                  |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                        | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.43.01 | .....<br>LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 1,5 mmq.<br>.....<br>(Euro zero/72 )      | m    | 0,72   |
| B_VEN25-PR-A.50.43.02 | .....<br>LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 2,5 mmq<br>.....<br>(Euro zero/86 )       | m    | 0,86   |
| B_VEN25-PR-A.50.43.03 | .....<br>LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 4 mmq<br>.....<br>(Euro uno/21 )          | m    | 1,21   |
| B_VEN25-PR-A.50.43.04 | .....<br>LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 6 mmq<br>.....<br>(Euro due/25 )          | m    | 2,25   |
| B_VEN25-PR-A.50.43.05 | .....<br>LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 10 mmq.<br>.....<br>(Euro tre/74 )        | m    | 3,74   |
| B_VEN25-PR-A.50.43.06 | .....<br>LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 16 mmq<br>.....<br>(Euro cinque/20 )      | m    | 5,20   |
| B_VEN25-PR-A.50.43.07 | .....<br>LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 25 mmq<br>.....<br>(Euro sette/87 )       | m    | 7,87   |
| B_VEN25-PR-A.50.43.08 | .....<br>LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 35 mmq<br>.....<br>(Euro dieci/04 )       | m    | 10,04  |
| B_VEN25-PR-A.50.43.09 | .....<br>LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 50 mmq<br>.....<br>(Euro tredici/71 )     | m    | 13,71  |
| B_VEN25-PR-A.50.43.10 | .....<br>LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 70 mmq<br>.....<br>(Euro diciassette/37 ) | m    | 17,37  |
| B_VEN25-PR-A.50.43.11 | .....<br>LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 95 mmq<br>.....<br>(Euro ventidue/64 )    | m    | 22,64  |
| B_VEN25-PR-A.50.43.12 | .....<br>LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 120 mmq<br>.....<br>(Euro ventotto/94 )   | m    | 28,94  |
| B_VEN25-PR-A.50.44    | .....<br>NODO COLLETTORE EQUIPOTENZIALE IN RAME<br>.....                           |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.50.44.01 | NODO COLLETTORE EQUIPOTENZIALE IN RAME Nodo collettore principale<br>.....<br>(Euro cinquanta/82 )                                         | a corpo | 50,82    |
| B_VEN25-PR-A.50.44.02 | NODO COLLETTORE EQUIPOTENZIALE IN RAME Subnodo<br>.....<br>(Euro venticinque/98 )                                                          | a corpo | 25,98    |
| B_VEN25-PR-A.50.45    | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE<br>.....                                                                                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.50.45.01 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE HxLxP=(2000 x 400 x 400)mm<br>.....<br>(Euro tremilasettecentottantuno/70 )             | a corpo | 3.781,70 |
| B_VEN25-PR-A.50.45.02 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE HxLxP=(2000 x 600 x 400)mm<br>.....<br>(Euro quattromilanovantuno/95 )                  | a corpo | 4.091,95 |
| B_VEN25-PR-A.50.45.03 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE HxLxP=(2000 x 800 x 400)mm<br>.....<br>(Euro quattromilacinquecentoventiquattro/60 )    | a corpo | 4.524,60 |
| B_VEN25-PR-A.50.45.04 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE HxLxP=(2000 x 400 x 600)mm<br>.....<br>(Euro seimilanovecentocinquantacinque/78 )       | a corpo | 6.955,78 |
| B_VEN25-PR-A.50.45.05 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE HxLxP=(2000 x 600 x 600)mm<br>.....<br>(Euro settemiladuecentoventuno/01 )              | a corpo | 7.221,01 |
| B_VEN25-PR-A.50.45.06 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE HxLxP=(2000 x 800 x 600)mm<br>.....<br>(Euro settemilacinquecentotrentasei/25 )         | a corpo | 7.536,25 |
| B_VEN25-PR-A.50.45.07 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE HxLxP=(2000 x 400 x 800)mm<br>.....<br>(Euro ottomilasettecentotre/90 )                 | a corpo | 8.703,90 |
| B_VEN25-PR-A.50.45.08 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE HxLxP=(2000 x 600 x 800)mm<br>.....<br>(Euro ottomilanovecentocinquantuno/82 )          | a corpo | 8.951,82 |
| B_VEN25-PR-A.50.45.09 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE HxLxP=(2000 x 800 x 800)mm<br>.....<br>(Euro novemilatrecentoottantadue/73 )            | a corpo | 9.382,73 |
| B_VEN25-PR-A.50.45.10 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE Sovrapprezzo per grado di protezione IP40-43<br>.....<br>(Euro seicentoquattordici/20 ) | a corpo | 614,20   |
| B_VEN25-PR-A.50.45.11 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE Sovrapprezzo per grado di protezione IP54-                                              |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                  | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                       | 55                                                                                           |         |          |
|                       | .....<br>(Euro millecentoquattro/60 )                                                        | a corpo | 1.104,60 |
| B_VEN25-PR-A.50.45.12 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE Sovrapprezzo per grado di protezione IP65 |         |          |
|                       | .....<br>(Euro milleduecentoquarantasei/06 )                                                 | a corpo | 1.246,06 |
| B_VEN25-PR-A.50.46    | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA                                           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.50.46.01 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=(1400 x 300 x 250)mm                |         |          |
|                       | .....<br>(Euro novecentosessantadue/22 )                                                     | a corpo | 962,22   |
| B_VEN25-PR-A.50.46.02 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=(1600 x 300 x 250)mm                |         |          |
|                       | .....<br>(Euro millequarantanove/81 )                                                        | a corpo | 1.049,81 |
| B_VEN25-PR-A.50.46.03 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=(1800 x 300 x 250)mm                |         |          |
|                       | .....<br>(Euro millecentocinquantasei/74 )                                                   | a corpo | 1.156,74 |
| B_VEN25-PR-A.50.46.04 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=(2000 x 300 x 250)mm                |         |          |
|                       | .....<br>(Euro milleduecentocinquattre/18 )                                                  | a corpo | 1.253,18 |
| B_VEN25-PR-A.50.46.05 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=(1400 x 600 x 250)mm                |         |          |
|                       | .....<br>(Euro milleottocentotrentanove/22 )                                                 | a corpo | 1.839,22 |
| B_VEN25-PR-A.50.46.06 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=(1600 x 600 x 250)mm                |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duemilatrentacinque/93 )                                                      | a corpo | 2.035,93 |
| B_VEN25-PR-A.50.46.07 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=(1800 x 600 x 250)mm                |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duemilanovecentoottantanove/70 )                                              | a corpo | 2.989,70 |
| B_VEN25-PR-A.50.46.08 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=(2000 x 600 x 250)mm                |         |          |
|                       | .....<br>(Euro tremilaseicentoundici/17 )                                                    | a corpo | 3.611,17 |
| B_VEN25-PR-A.50.46.09 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=(1400 x 800 x 250)mm                |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duemiladuecentocinquantasei/33 )                                              | a corpo | 2.256,33 |
| B_VEN25-PR-A.50.46.10 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=(1600 x 800 x 250)mm                |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duemilatrecentosessantotto/85 )                                               | a corpo | 2.368,85 |
| B_VEN25-PR-A.50.46.11 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=(1800 x 800 x 250)mm                |         |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                      | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                       | .....<br>(Euro tremilatrecentoquarantacinque/66 )                                                | a corpo | 3.345,66 |
| B_VEN25-PR-A.50.46.12 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=(2000 x 800 x 250)mm                    |         |          |
|                       | .....<br>(Euro tremilacinquecentosessantacinque/34 )                                             | a corpo | 3.565,34 |
| B_VEN25-PR-A.50.46.13 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA Sovrapprezzo per grado di protezione IP40 -43 |         |          |
|                       | .....<br>(Euro quattrocentoventisei/57 )                                                         | a corpo | 426,57   |
| B_VEN25-PR-A.50.46.14 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA Sovrapprezzo per grado di protezione IP54 -55 |         |          |
|                       | .....<br>(Euro settecentosessantasette/13 )                                                      | a corpo | 767,13   |
| B_VEN25-PR-A.50.46.15 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA Sovrapprezzo per grado di protezione IP65     |         |          |
|                       | .....<br>(Euro novecentodiciannove/09 )                                                          | a corpo | 919,09   |
| B_VEN25-PR-A.50.47    | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO                                                        |         |          |
| B_VEN25-PR-A.50.47.01 | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLIC HxLxP=(600 x 300 x 250)mm                               |         |          |
|                       | .....<br>(Euro settecentocinquantesette/22 )                                                     | a corpo | 757,22   |
| B_VEN25-PR-A.50.47.02 | CASSETTA DA HxLxP=(800 x PARETE IN MATERIALE METALLICO 300 x 250)mm                              |         |          |
|                       | .....<br>(Euro settecentoottantuno/12 )                                                          | a corpo | 781,12   |
| B_VEN25-PR-A.50.47.03 | CASSETTA DA HxLxP=(1000 PARETE IN MATERIALE METALLICO x 300 x 250)mm                             |         |          |
|                       | .....<br>(Euro settecentonovantasette/51 )                                                       | a corpo | 797,51   |
| B_VEN25-PR-A.50.47.04 | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(1200 x 300 x 250)mm                             |         |          |
|                       | .....<br>(Euro ottocentodiciotto/53 )                                                            | a corpo | 818,53   |
| B_VEN25-PR-A.50.47.05 | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(600 x 600 x 250)mm                              |         |          |
|                       | .....<br>(Euro ottocentoventi/44 )                                                               | a corpo | 820,44   |
| B_VEN25-PR-A.50.47.06 | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLIC HxLxP=(800 x 600 x 250)mm                               |         |          |
|                       | .....<br>(Euro novecentosessantaquattro/54 )                                                     | a corpo | 964,54   |
| B_VEN25-PR-A.50.47.07 | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(1000 x 600 x 250)mm                             |         |          |
|                       | .....<br>(Euro millesettantasette/97 )                                                           | a corpo | 1.077,97 |
| B_VEN25-PR-A.50.47.08 | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO Sovrapprezzo HxLxP=(1200x600x250)mm                    |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                  | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                       | .....<br>(Euro milleduecentoventitre/58 )                                                    | a corpo | 1.223,58 |
| B_VEN25-PR-A.50.47.09 | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO Sovrapprezzo per grado di protezione IP40-43       |         |          |
|                       | .....<br>(Euro centotrentotto/04 )                                                           | a corpo | 138,04   |
| B_VEN25-PR-A.50.47.10 | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO Sovrapprezzo per grado di protezione IP54-55       |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duecentoquarantotto/24 )                                                      | a corpo | 248,24   |
| B_VEN25-PR-A.50.47.11 | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO Sovrapprezzo per grado di protezione IP65          |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duecentoottanta/03 )                                                          | a corpo | 280,03   |
| B_VEN25-PR-A.50.48    | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE                                                     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.50.48.01 | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(400 x 400 x 200)mm                           |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duecentosette/71 )                                                            | a corpo | 207,71   |
| B_VEN25-PR-A.50.48.02 | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(600 x 500 x 300)mm                           |         |          |
|                       | .....<br>(Euro quattrocentosettantanove/11 )                                                 | a corpo | 479,11   |
| B_VEN25-PR-A.50.48.03 | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(700 x 500 x 300)mm                           |         |          |
|                       | .....<br>(Euro quattrocentosessantasette/40 )                                                | a corpo | 467,40   |
| B_VEN25-PR-A.50.48.04 | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(700 x 600 x 300)mm                           |         |          |
|                       | .....<br>(Euro seicentoquarantasette/95 )                                                    | a corpo | 647,95   |
| B_VEN25-PR-A.50.48.05 | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(900 x 600 x 400)mm HxLxP=(900 x 600 x 400)mm |         |          |
|                       | .....<br>(Euro ottocentoquattro/58 )                                                         | a corpo | 804,58   |
| B_VEN25-PR-A.50.48.06 | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(1000 x 900 x 400)mm                          |         |          |
|                       | .....<br>(Euro milleduecentotrentotto/06 )                                                   | a corpo | 1.238,06 |
| B_VEN25-PR-A.50.49    | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE METALLICO                                                  |         |          |
| B_VEN25-PR-A.50.49.01 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE METALLICO centralino da 12 moduli                          |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duecentotredici/89 )                                                          | a corpo | 213,89   |
| B_VEN25-PR-A.50.49.02 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE METALLICO centralino da 24 moduli                          |         |          |
|                       | .....                                                                                        | a corpo | 292,39   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                         | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.50.49.03 | (Euro duecentonovantadue/39 )<br>CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE METALLICO centralino da 36 moduli<br>.....<br>(Euro settecentotrentaquattro/16 ) | a corpo | 734,16   |
| B_VEN25-PR-A.50.49.04 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE METALLICO centralino da 54 moduli<br>.....<br>(Euro novecentotrentasette/31 )                                     | a corpo | 937,31   |
| B_VEN25-PR-A.50.49.05 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE METALLICO centralino da 72 moduli<br>.....<br>(Euro millecentoquarantasei/65 )                                    | a corpo | 1.146,65 |
| B_VEN25-PR-A.50.49.06 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE METALLICO centralino da 96 moduli<br>.....<br>(Euro millequattrocentoundici/77 )                                  | a corpo | 1.411,77 |
| B_VEN25-PR-A.50.49.07 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE METALLICO centralino da 120 moduli<br>.....<br>(Euro milleseicentotrentatre/27 )                                  | a corpo | 1.633,27 |
| B_VEN25-PR-A.50.49.08 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE METALLICO centralino da 144 moduli<br>.....<br>(Euro milleottocentosessantacinque/27 )                            | a corpo | 1.865,27 |
| B_VEN25-PR-A.50.50    | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 30-40<br>.....                                                                                        |         |          |
| B_VEN25-PR-A.50.50.01 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 30-40 IP 30-40 centralino da 8 moduli<br>.....<br>(Euro trentotto/87 )                                | a corpo | 38,87    |
| B_VEN25-PR-A.50.50.02 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 30-40 IP 30-40 centralino da 12 moduli<br>.....<br>(Euro cinquantacinque/72 )                         | a corpo | 55,72    |
| B_VEN25-PR-A.50.50.03 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 30-40 IP 30-40 centralino da 24 moduli<br>.....<br>(Euro sessantacinque/16 )                          | a corpo | 65,16    |
| B_VEN25-PR-A.50.50.04 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 30-40 IP 30-40 centralino da 36 moduli<br>.....<br>(Euro novantasette/67 )                            | a corpo | 97,67    |
| B_VEN25-PR-A.50.50.05 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 30-40 IP 30-40 centralino da 54 moduli<br>.....<br>(Euro duecentoquindici/40 )                        | a corpo | 215,40   |
| B_VEN25-PR-A.50.50.06 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 30-40 IP 30-40 centralino da 72 moduli<br>.....                                                       | a corpo | 344,48   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                            | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.50.51    | (Euro trecentoquarantaquattro/48 )<br>CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66                              |         |          |
| B_VEN25-PR-A.50.51.01 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 centralino da 8 moduli<br>.....<br>(Euro trentotto/56 )            | a corpo | 38,56    |
| B_VEN25-PR-A.50.51.02 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 centralino da 12 moduli<br>.....<br>(Euro settantatre/42 )         | a corpo | 73,42    |
| B_VEN25-PR-A.50.51.03 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 centralino da 24 moduli<br>.....<br>(Euro centotredici/33 )        | a corpo | 113,33   |
| B_VEN25-PR-A.50.51.04 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 centralino da 36 moduli<br>.....<br>(Euro centoottantotto/67 )     | a corpo | 188,67   |
| B_VEN25-PR-A.50.51.05 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 centralino da 54 moduli<br>.....<br>(Euro duecentosettantotto/01 ) | a corpo | 278,01   |
| B_VEN25-PR-A.50.51.06 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 centralino da 72 moduli<br>.....<br>(Euro trecentoquaranta/17 )    | a corpo | 340,17   |
| B_VEN25-PR-A.50.52    | CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE METALLICO<br>.....                                                                  |         |          |
| B_VEN25-PR-A.50.52.01 | CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE METALLICO Centralino da 12 moduli<br>.....<br>(Euro duecentotredici/89 )            | a corpo | 213,89   |
| B_VEN25-PR-A.50.52.02 | CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE METALLICO Centralino da 24 moduli<br>.....<br>(Euro duecentonovantadue/39 )         | a corpo | 292,39   |
| B_VEN25-PR-A.50.52.03 | CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE METALLICO Centralino da 36 moduli<br>.....<br>(Euro settecentotrentaquattro/16 )    | a corpo | 734,16   |
| B_VEN25-PR-A.50.52.04 | CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE METALLICO Centralino da 54 moduli<br>.....<br>(Euro novecentotrentasette/31 )       | a corpo | 937,31   |
| B_VEN25-PR-A.50.52.05 | CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE METALLICO Centralino da 72 moduli<br>.....<br>(Euro millecentoquarantasei/65 )      | a corpo | 1.146,65 |
| B_VEN25-PR-A.50.52.06 | CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE METALLICO Centralino da 96 moduli                                                   |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                               | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                       | .....<br>(Euro millequattrocentoundici/77 )                                                                               | a corpo | 1.411,77 |
| B_VEN25-PR-A.50.52.07 | CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE METALLICO Centralino da 120 moduli<br>.....<br>(Euro milleseicentotrentatre/27 )       | a corpo | 1.633,27 |
| B_VEN25-PR-A.50.52.08 | CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE METALLICO Centralino da 144 moduli<br>.....<br>(Euro milleottocentosessantacinque/27 ) | a corpo | 1.865,27 |
| B_VEN25-PR-A.50.53    | CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE                                                                               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.50.53.01 | CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 8 moduli<br>.....<br>(Euro trentotto/87 )                       | a corpo | 38,87    |
| B_VEN25-PR-A.50.53.02 | CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 12 moduli<br>.....<br>(Euro cinquantacinque/72 )                | a corpo | 55,72    |
| B_VEN25-PR-A.50.53.03 | CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 24 moduli<br>.....<br>(Euro settantatre/88 )                    | a corpo | 73,88    |
| B_VEN25-PR-A.50.53.04 | CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 36 moduli<br>.....<br>(Euro cento/29 )                          | a corpo | 100,29   |
| B_VEN25-PR-A.50.53.05 | CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 54 moduli<br>.....<br>(Euro duecentodiciannove/76 )             | a corpo | 219,76   |
| B_VEN25-PR-A.50.53.06 | CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 72 moduli<br>.....<br>(Euro duecentonovantotto/27 )             | a corpo | 298,27   |
| B_VEN25-PR-A.50.54    | SOCCORRITORE                                                                                                              |         |          |
| B_VEN25-PR-A.50.54.01 | SOCCORRITORE Pn=1000VA,Vn=230V,autonomia 1 ora<br>.....<br>(Euro tremilacentoventuno/72 )                                 | Cadauno | 3.121,72 |
| B_VEN25-PR-A.50.54.02 | SOCCORRITORE Pn=2000VA,Vn=230V,autonomia 1ora<br>.....<br>(Euro quattromilanovecentoventitre/44 )                         | Cadauno | 4.923,44 |
| B_VEN25-PR-A.50.54.03 | SOCCORRITORE Pn=4000VA,Vn=230V,autonomia 1 ora<br>.....<br>(Euro ottomilaquattrocentoventotto/63 )                        | Cadauno | 8.428,63 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                         | U.M.           | PREZZO    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| B_VEN25-PR-A.50.54.04 | SOCCORRITORE Pn=6000VA,Vn=230V,autonomia 1 ora<br>.....<br>(Euro tredicimilaseicentoquarantanove/82 )                               | Cadauno        | 13.649,82 |
| B_VEN25-PR-A.50.54.05 | SOCCORRITORE Pn=8000VA,Vn=230V,autonomia 1 ora<br>.....<br>(Euro ventunomilacentonovantacinque/92 )                                 | Cadauno        | 21.195,92 |
| B_VEN25-PR-A.50.54.06 | SOCCORRITORE Pn=10kVA,Vn=230V,autonomia 1ora<br>.....<br>(Euro ventiquattromilacinquecentosettantasette/67 )                        | Cadauno        | 24.577,67 |
| B_VEN25-PR-A.50.54.07 | SOCCORRITORE Pn=1000VA,Vn=230V,autonomia 3 ore<br>.....<br>(Euro trentaquattromilacinquecentonovantotto/93 )                        | Cadauno        | 34.598,93 |
| B_VEN25-PR-A.50.54.08 | SOCCORRITORE Pn=2000VA,Vn=230V,autonomia 3 ore<br>.....<br>(Euro trentottomilacinquecentoquattro/31 )                               | Cadauno        | 38.504,31 |
| B_VEN25-PR-A.50.54.09 | SOCCORRITORE Pn=4000VA,Vn=230V,autonomia 3 ore<br>.....<br>(Euro sessantunomiladuecentocinquantasei/85 )                            | Cadauno        | 61.256,85 |
| B_VEN25-PR-A.50.54.10 | SOCCORRITORE Pn=6000VA,Vn=230V,autonomia 3 ore<br>.....<br>(Euro settantanovemilaseicentotrentatre/91 )                             | Cadauno        | 79.633,91 |
| B_VEN25-PR-A.50.55    | SCAVO E REINTERRO OPERE ELETTRICHE<br>.....                                                                                         |                |           |
| B_VEN25-PR-A.50.55.01 | SCAVO E REINTERRO OPERE ELETTRICHE scavo e reinterro su qualsiasi tipo di superficie<br>.....<br>(Euro tredici/94 )                 | m <sup>3</sup> | 13,94     |
| B_VEN25-PR-A.50.57    | SEPARATORE PER CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO<br>.....                                                                         |                |           |
| B_VEN25-PR-A.50.57.01 | SEPARATORE PER CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO h = 75-80 mm zincato a caldo dopo lavorazione<br>.....<br>(Euro quattordici/17 ) | m              | 14,17     |
| B_VEN25-PR-A.50.59    | TUBAZIONE RIGIDA IN PVC<br>.....                                                                                                    |                |           |
| B_VEN25-PR-A.50.59.01 | TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=16 mm esterno, D=11,2mm interno<br>.....<br>(Euro zero/52 )                                               | m              | 0,52      |
| B_VEN25-PR-A.50.59.02 | TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=20 mm esterno, D=15,4mm interno<br>.....<br>(Euro zero/67 )                                               | m              | 0,67      |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                        | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.59.03 | TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno<br>.....<br>(Euro zero/96 )               | m    | 0,96   |
| B_VEN25-PR-A.50.59.04 | TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32 mm esterno, D=26,8mm interno<br>.....<br>(Euro uno/42 )               | m    | 1,42   |
| B_VEN25-PR-A.50.59.05 | TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=40 mm esterno, D=33,3mm interno<br>.....<br>(Euro uno/95 )               | m    | 1,95   |
| B_VEN25-PR-A.50.59.06 | TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=50mm esterno, D=38mm interno<br>.....<br>(Euro quattro/39 )              | m    | 4,39   |
| B_VEN25-PR-A.50.59.07 | TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=90 mm esterno, D=68mm interno<br>.....<br>(Euro dieci/21 )               | m    | 10,21  |
| B_VEN25-PR-A.50.59.08 | TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=110 mm esterno, D=86mm interno<br>.....<br>(Euro dodici/93 )             | m    | 12,93  |
| B_VEN25-PR-A.50.59.09 | TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=125 mm esterno, D=98mm interno<br>.....<br>(Euro diciassette/90 )        | m    | 17,90  |
| B_VEN25-PR-A.50.59.10 | TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=160 mm esterno, D=126mm interno<br>.....<br>(Euro ventisei/51 )          | m    | 26,51  |
| B_VEN25-PR-A.50.60    | TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC<br>.....                                                     |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.60.01 | TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=16mm esterno, D=10,7mm interno<br>.....<br>(Euro zero/52 ) | m    | 0,52   |
| B_VEN25-PR-A.50.60.02 | TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=20mm esterno, D=14,1mm interno<br>.....<br>(Euro zero/72 ) | m    | 0,72   |
| B_VEN25-PR-A.50.60.03 | TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno<br>.....<br>(Euro uno/01 )  | m    | 1,01   |
| B_VEN25-PR-A.50.60.04 | TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=32mm esterno, D=24,3mm interno<br>.....<br>(Euro uno/59 )  | m    | 1,59   |
| B_VEN25-PR-A.50.60.05 | TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=40mm esterno, D=31,2mm interno                             |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                          | U.M.    | PREZZO     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| B_VEN25-PR-A.50.60.06 | .....<br>(Euro due/25 )                                                              | m       | 2,25       |
|                       | TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=50mm esterno, D=39,6mm interno               |         |            |
| B_VEN25-PR-A.50.60.07 | .....<br>(Euro tre/19 )                                                              | m       | 3,19       |
|                       | TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=63mm esterno, D=50,6mm interno               |         |            |
| B_VEN25-PR-A.50.70.01 | .....<br>(Euro quattro/53 )                                                          | m       | 4,53       |
|                       | GRUPPO ELETTOGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn                                |         |            |
| B_VEN25-PR-A.50.70.02 | .....<br>(Euro cinquemilatrecentosettantuno/72 )                                     | Cadauno | 5.371,72   |
|                       | GRUPPO ELETTOGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 5 a 10 kVA                  |         |            |
| B_VEN25-PR-A.50.70.03 | .....<br>(Euro seimilaseicentottanta/71 )                                            | Cadauno | 6.680,71   |
|                       | GRUPPO ELETTOGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 15 a 20 kVA                 |         |            |
| B_VEN25-PR-A.50.70.04 | .....<br>(Euro novemiladuecentotrentadue/26 )                                        | Cadauno | 9.232,26   |
|                       | GRUPPO ELETTOGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 25 a 45 kVA                 |         |            |
| B_VEN25-PR-A.50.70.05 | .....<br>(Euro tredicimilaseicentosessantanove/54 )                                  | Cadauno | 13.669,54  |
|                       | GRUPPO ELETTOGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 50 a 85 kVA 50 a 85 kVA     |         |            |
| B_VEN25-PR-A.50.70.06 | .....<br>(Euro diciassettemilanovecentosessantaquattro/83 )                          | Cadauno | 17.964,83  |
|                       | GRUPPO ELETTOGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 100 a 136 kVA               |         |            |
| B_VEN25-PR-A.50.70.07 | .....<br>(Euro ventiquattromilaottocentocinquantacinque/68 )                         | Cadauno | 24.855,68  |
|                       | GRUPPO ELETTOGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 150 a 205 kVA               |         |            |
| B_VEN25-PR-A.50.70.08 | .....<br>(Euro quarantamila trecentonovantuno/98 )                                   | Cadauno | 40.391,98  |
|                       | GRUPPO ELETTOGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 250 a 380 kVA 250 a 380 kVA |         |            |
| B_VEN25-PR-A.50.70.09 | .....<br>(Euro cinquantaquattromilanovecentotrentotto/13 )                           | Cadauno | 54.938,13  |
|                       | GRUPPO ELETTOGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 400 a 510 kVA               |         |            |
| B_VEN25-PR-A.50.70.10 | .....<br>(Euro centounomilanovecentoottantacinque/81 )                               | Cadauno | 101.985,81 |
|                       | GRUPPO ELETTOGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 600 a 750 kVA               |         |            |
| B_VEN25-PR-A.50.70.10 | .....<br>(Euro centounomilanovecentoottantacinque/81 )                               | Cadauno | 101.985,81 |
|                       | GRUPPO ELETTOGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 800 a 1022 kVA              |         |            |
| B_VEN25-PR-A.50.70.10 | .....<br>(Euro centounomilanovecentoottantacinque/81 )                               | Cadauno | 148.715,28 |
|                       | GRUPPO ELETTOGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 800 a 1022 kVA              |         |            |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                  | U.M.           | PREZZO     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| B_VEN25-PR-A.50.70.11 | (Euro centoquarantottomilasettecentoquindici/28 )<br>GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da Tr/Mn 1250 a 1500 kVA<br>.....<br>(Euro duecentocinquantacinquemilaottocentocinquantotto/81 ) | Cadauno        | 255.858,81 |
| B_VEN25-PR-A.50.70.12 | GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 1700 a 2000 kVA<br>.....<br>(Euro trecentosettantatre miladuecentoquindici/99 )                                                                    | Cadauno        | 373.215,99 |
| B_VEN25-PR-A.50.71    | GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn<br>.....                                                                                                                                          |                |            |
| B_VEN25-PR-A.50.71.01 | BOX PREFABBRICATO IN C.A.V. PER CABINA ELETTRICA<br>.....<br>(Euro novecentocinque/69 )                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 905,69     |
| B_VEN25-PR-A.50.71.02 | GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 15 a 20 kVAn<br>.....<br>(Euro ottomila trecentosessantuno/59 )                                                                                | Cadauno        | 8.361,59   |
| B_VEN25-PR-A.50.71.03 | GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 25 a 45 kVA<br>.....<br>(Euro undicimila centosettantacinque/83 )                                                                              | Cadauno        | 11.175,83  |
| B_VEN25-PR-A.50.71.04 | GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 50 a 85 kVA<br>.....<br>(Euro sedicimila ottocentotredici/32 )                                                                                 | Cadauno        | 16.813,32  |
| B_VEN25-PR-A.50.71.05 | GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 100 a 136 kVAn<br>.....<br>(Euro ventunomila centosessantasette/51 )                                                                           | Cadauno        | 21.167,51  |
| B_VEN25-PR-A.50.71.06 | GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 150 a 205 kVAn<br>.....<br>(Euro ventottomila duecentottantasette/37 )                                                                         | Cadauno        | 28.287,37  |
| B_VEN25-PR-A.50.71.07 | GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 250 a 380 kVAn<br>.....<br>(Euro quarantottomila cinquecentottantanove/09 )                                                                    | Cadauno        | 48.589,09  |
| B_VEN25-PR-A.50.71.08 | GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 400 a 510 kVAn<br>.....<br>(Euro sessantaquattromila duecentotrentotto/08 )                                                                    | Cadauno        | 64.238,08  |
| B_VEN25-PR-A.50.71.09 | GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 600 a 750 kVAn<br>.....<br>(Euro centododicimila duecentotrentatre/38 )                                                                        | Cadauno        | 112.233,38 |
| B_VEN25-PR-A.50.71.10 | GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 800 a 1022 kVAn<br>.....                                                                                                                       | Cadauno        | 162.497,26 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                 | U.M.    | PREZZO     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| B_VEN25-PR-A.50.71.11 | (Euro centosessantaduemilaquattrocentonovantasette/26 )<br>GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da1250 a 1500 kVAn<br>.....<br>(Euro duecentosettantaseimilacinquecentotrentasei/94 ) | Cadauno | 276.536,94 |
| B_VEN25-PR-A.50.71.12 | GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn da 1700 a 2000 kVAn<br>.....<br>(Euro quattrocentounomilatrecentoottantaquattro/99 )                                                             | Cadauno | 401.384,99 |
| B_VEN25-PR-A.50.72    | CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO<br>.....                                                                                                                                                                  |         |            |
| B_VEN25-PR-A.50.72.01 | CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO COMPRESA TRA 55 E 65 CM - CON GRADO DI PROTEZIONE IP55<br>.....<br>(Euro duemilasettecentodiciannove/47 )                                                                 | Cadauno | 2.719,47   |
| B_VEN25-PR-A.50.73    | STAFFA DI ANCORAGGIO PER PASSERELLA PORTACAVI IN MATERIALE ISOLANTE TERMOPLASTICO SENZA ALOGENI<br>.....                                                                                                    |         |            |
| B_VEN25-PR-A.50.73.01 | STAFFA DI ANCORAGGIO PER PASSERELLA PORTACAVI IN MATERIALE ISOLANTE TERMOPLASTICO SENZA ALOGENI<br>.....<br>(Euro diciannove/57 )                                                                           | Cadauno | 19,57      |
| B_VEN25-PR-A.50.74    | CONTENITORI ROMPIRATTA DEL TIPO CON DERIVAZIONE A 3 POLI<br>.....                                                                                                                                           |         |            |
| B_VEN25-PR-A.50.74.01 | CONTENITORI ROMPIRATTA DEL TIPO CON DERIVAZIONE A 3 POLI - CAVI DI LINEA SEZ. 3x10-16-25<br>.....<br>(Euro duecentoquaranta/51 )                                                                            | Cadauno | 240,51     |
| B_VEN25-PR-A.50.74.02 | CONTENITORI ROMPIRATTA DEL TIPO CON DERIVAZIONE A 3 POLI - CAVI DI LINEA SEZ. 3x35 mmq<br>.....<br>(Euro trecentoventidue/73 )                                                                              | Cadauno | 322,73     |
| B_VEN25-PR-A.50.74.03 | CONTENITORI ROMPIRATTA DEL TIPO CON DERIVAZIONE A 3 POLI - CAVI DI LINEA SEZ. 3x50 mmq<br>.....<br>(Euro quattrocentonovantuno/68 )                                                                         | Cadauno | 491,68     |
| B_VEN25-PR-A.50.75    | CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI UNIPOLARI<br>.....                                                                                                                                         |         |            |
| B_VEN25-PR-A.50.75.01 | CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ MINORE DI 2x(1x25) mmq PRESSACAVO<br>.....<br>(Euro centocinquantaquattro/57 )                                                             | Cadauno | 154,57     |
| B_VEN25-PR-A.50.75.02 | CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x25) e 2x(1x35) mmq PRESSACAVO<br>.....<br>(Euro duecentoventi/82 )                                                                    | Cadauno | 220,82     |
| B_VEN25-PR-A.50.75.03 | CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x50) e 2x(1x70) mmq PRESSACAVO                                                                                                         |         |            |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                 | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.75.04 | .....<br>(Euro trecentosettantatre/36 )                                                                     | Cadauno | 373,36 |
|                       | CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x4) e 2x(1x6) mmq PRESA IND.           | Cadauno | 196,72 |
| B_VEN25-PR-A.50.75.05 | .....<br>(Euro centonovantasei/72 )                                                                         | Cadauno | 196,72 |
|                       | CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x10) e 2x(1x16) mmq PRESA IND.         | Cadauno | 196,72 |
| B_VEN25-PR-A.50.75.06 | .....<br>(Euro trecentosettantatre/36 )                                                                     | Cadauno | 373,36 |
|                       | CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x50) e 2x(1x70) mmq PRESA IND.         | Cadauno | 373,36 |
| B_VEN25-PR-A.50.76    | CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.76.01 | .....<br>(Euro trecentoventuno/18 )                                                                         | Cadauno | 321,18 |
|                       | CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI - SEZ 4x4-6-10-16-35 mmq PRESSACAVO            | Cadauno | 321,18 |
| B_VEN25-PR-A.50.76.02 | .....<br>(Euro quattrocentotrentadue/26 )                                                                   | Cadauno | 432,26 |
|                       | CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI - SEZ 3x50+25, 3x70+35 mmq PRESSACAVO          | Cadauno | 432,26 |
| B_VEN25-PR-A.50.76.03 | .....<br>(Euro trecentoventuno/18 )                                                                         | Cadauno | 321,18 |
|                       | CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI - SEZ 4x4-6-10-16-35 mmq PRESA IND.            | Cadauno | 321,18 |
| B_VEN25-PR-A.50.76.04 | .....<br>(Euro quattrocentotrentadue/26 )                                                                   | Cadauno | 432,26 |
|                       | CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI - SEZ 3x50+25, 3x70+35 mmq PRESA IND.          | Cadauno | 432,26 |
| B_VEN25-PR-A.50.77    | CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO A PERFORAZIONE ISOLANTE                                         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.77.01 | .....<br>(Euro duecentosedici/39 )                                                                          | Cadauno | 216,39 |
|                       | CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x4) e 2x(1x6) mmq PRESA IND.  | Cadauno | 216,39 |
| B_VEN25-PR-A.50.77.02 | .....<br>(Euro duecentosedici/39 )                                                                          | Cadauno | 216,39 |
|                       | CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x10)e 2x(1x16) mmq PRESA IND. | Cadauno | 216,39 |
| B_VEN25-PR-A.50.77.03 | .....<br>(Euro duecentosedici/39 )                                                                          | Cadauno | 216,39 |
|                       | CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x50)e 2x(1x70) mmq PRESA IND. | Cadauno | 216,39 |
|                       | .....                                                                                                       | Cadauno | 410,71 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                               | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                       | (Euro quattrocentodieci/71 )                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.78    | CONTENITORI DERIVAZIONE A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x4) e 2x(1x6) mmq PRESA IND.    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.78.01 | CONTENITORI DERIVAZIONE A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x4) e 2x(1x6) mmq PRESA IND.    | Cadauno | 177,04 |
|                       | (Euro centosettantasette/04 )                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.78.02 | CONTENITORI DERIVAZIONE A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x10) e 2x(1x16) mmq PRESA IND.  | Cadauno | 177,04 |
|                       | (Euro centosettantasette/04 )                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.78.03 | CONTENITORI DERIVAZIONE A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x50) e 2x(1x70 ) mmq PRESA IND. | Cadauno | 336,03 |
|                       | (Euro trecentotrentasei/03 )                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.79    | CONDENSATORE DI RIFASAMENTO                                                               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.79.01 | CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 4.5 µF                                             | Cadauno | 6,69   |
|                       | (Euro sei/69 )                                                                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.79.02 | CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 7 µF                                               | Cadauno | 6,69   |
|                       | (Euro sei/69 )                                                                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.79.03 | CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 10 µF                                              | Cadauno | 10,04  |
|                       | (Euro dieci/04 )                                                                          |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.79.04 | CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 12.5 µF                                            | Cadauno | 13,40  |
|                       | (Euro tredici/40 )                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.79.05 | CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 20 µF                                              | Cadauno | 13,40  |
|                       | (Euro tredici/40 )                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.79.06 | CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 31.5 µF                                            | Cadauno | 23,43  |
|                       | (Euro ventitre/43 )                                                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.79.07 | CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 50 µF                                              | Cadauno | 33,48  |
|                       | (Euro trentatre/48 )                                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.80    | TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI                                          |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.80.01 | TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 40                                  | m       | 2,75   |
|                       |                                                                                           |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                      | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.80.02 | (Euro due/75 )<br>TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 50<br>.....              | m    | 3,09   |
| B_VEN25-PR-A.50.80.03 | (Euro tre/09 )<br>TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 63<br>.....              | m    | 3,76   |
| B_VEN25-PR-A.50.80.04 | (Euro tre/76 )<br>TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 75<br>.....              | m    | 5,06   |
| B_VEN25-PR-A.50.80.05 | (Euro cinque/06 )<br>TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 90<br>.....           | m    | 5,98   |
| B_VEN25-PR-A.50.80.06 | (Euro cinque/98 )<br>TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 90<br>.....           | m    | 5,98   |
| B_VEN25-PR-A.50.80.07 | (Euro sette/94 )<br>TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 110<br>.....           | m    | 7,94   |
| B_VEN25-PR-A.50.80.07 | (Euro sette/94 )<br>TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 110<br>.....           | m    | 7,94   |
| B_VEN25-PR-A.50.80.07 | (Euro nove/73 )<br>TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 125<br>.....            | m    | 9,73   |
| B_VEN25-PR-A.50.80.08 | (Euro nove/73 )<br>TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 125<br>.....            | m    | 9,73   |
| B_VEN25-PR-A.50.80.08 | (Euro quindici/03 )<br>TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 140<br>.....        | m    | 15,03  |
| B_VEN25-PR-A.50.80.09 | (Euro quindici/03 )<br>TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 140<br>.....        | m    | 15,03  |
| B_VEN25-PR-A.50.80.09 | (Euro diciotto/79 )<br>TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 160<br>.....        | m    | 18,79  |
| B_VEN25-PR-A.50.80.10 | (Euro diciotto/79 )<br>TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 160<br>.....        | m    | 18,79  |
| B_VEN25-PR-A.50.80.10 | (Euro ventisei/24 )<br>TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 200<br>.....        | m    | 26,24  |
| B_VEN25-PR-A.50.81    | (Euro ventisei/24 )<br>TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 200<br>.....        | m    | 26,24  |
| B_VEN25-PR-A.50.81.01 | TUBAZIONI IN PVC TIPO PESANTE PER CAVIDOTTI INTERRATI<br>.....                                   |      |        |
| B_VEN25-PR-A.50.81.01 | TUBAZIONI IN PVC TIPO PESANTE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 60<br>.....                           | m    | 17,12  |
| B_VEN25-PR-A.50.81.01 | (Euro diciassette/12 )<br>TUBAZIONI IN PVC TIPO PESANTE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 60<br>..... | m    | 17,12  |
| B_VEN25-PR-A.50.81.02 | (Euro diciassette/12 )<br>TUBAZIONI IN PVC TIPO PESANTE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 80<br>..... | m    | 20,16  |
| B_VEN25-PR-A.50.81.02 | (Euro venti/16 )<br>TUBAZIONI IN PVC TIPO PESANTE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 80<br>.....       | m    | 20,16  |
| B_VEN25-PR-A.50.81.03 | (Euro venti/16 )<br>TUBAZIONI IN PVC TIPO PESANTE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 100<br>.....      | m    | 20,90  |
| B_VEN25-PR-A.50.81.03 | .....<br>TUBAZIONI IN PVC TIPO PESANTE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 100<br>.....                 | m    | 20,90  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.50.82    | (Euro venti/90 )<br>TRITUBO IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITA')                                                                                                                                                                                       | m       | 3,10   |
| B_VEN25-PR-A.50.82.01 | TRITUBO IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITA') - DN 50<br>(Euro tre/10 )                                                                                                                                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.83    | Interruttore automatico magnetotermico differenziale .Interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta e med.....latura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Int. diff. Idn 0.03 A 4md 2x0.5÷32 A. |         |        |
| B_VEN25-PR-A.50.83.00 | Interruttore automatico magnetotermico differenziale Int. diff. Idn 0.03 A 4md 2x0.5÷32 A.<br>(Euro centodie/72 )                                                                                                                                     | Cadauno | 102,72 |
| B_VEN25-PR-A.51       | IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE                                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 437,01 |
| B_VEN25-PR-A.51.02    | ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE                                                                                                                                                                                                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.51.02.01 | ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE flusso luminoso fino a 6700 lm<br>(Euro quattrocentotrentasette/01 )                                                                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.51.02.02 | ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE flusso luminoso da 6700 a 8900 lm<br>(Euro quattrocentonovantaquattro/50 )                                                                                                                        | Cadauno | 494,50 |
| B_VEN25-PR-A.51.02.03 | ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE flusso luminoso da 8900 a 13300 lm<br>(Euro seicentotrentadue/51 )                                                                                                                                | Cadauno | 632,51 |
| B_VEN25-PR-A.51.02.04 | ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE flusso luminoso da13300 a 17700 lm<br>(Euro ottocentocinque/01 )                                                                                                                                  | Cadauno | 805,01 |
| B_VEN25-PR-A.51.02.05 | ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE flusso luminoso da17700 a 19900 lm<br>(Euro ottocentosessantadue/50 )                                                                                                                             | Cadauno | 862,50 |
| B_VEN25-PR-A.51.03    | ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA OVALE A GUSCIO                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 517,50 |
| B_VEN25-PR-A.51.03.01 | ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA OVALE A GUSCIO flusso luminoso fino a 8000 lm<br>(Euro cinquecentodiciassette/50 )                                                                                                                                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.51.03.02 | ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA OVALE A GUSCIO flusso luminoso da 8000 a 14600 lm<br>(Euro seicentoottantanove/99 )                                                                                                                                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.51.03.03 | ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA OVALE A GUSCIO flusso luminoso da 14600 a 21800 lm                                                                                                                                                                   | Cadauno | 689,99 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                   | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.51.04    | .....<br>(Euro novecentosettantasette/50 )<br>ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA ROTONDA A GUSCIO                                                                               | Cadauno | 977,50   |
| B_VEN25-PR-A.51.04.01 | .....<br>ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA ROTONDA A GUSCIO Flusso luminoso fino a 4700 lm<br>.....<br>(Euro cinquecentodiciassette/50 )                                       | Cadauno | 517,50   |
| B_VEN25-PR-A.51.04.02 | .....<br>ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA ROTONDA A GUSCIO Flusso luminoso da 4700 a 6300 lm<br>.....<br>(Euro cinquecentoottanta/75 )                                        | Cadauno | 580,75   |
| B_VEN25-PR-A.51.04.03 | .....<br>ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA ROTONDA A GUSCIO Flusso luminoso da 6300 a 9400 lm<br>.....<br>(Euro settecentodiciotto/76 )                                        | Cadauno | 718,76   |
| B_VEN25-PR-A.51.07    | APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 CON LAMPADE LED                                                                                                                            |         |          |
| B_VEN25-PR-A.51.07.01 | .....<br>APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 CON LAMPADE LED 1xDLED (flusso 2260 lm)-4000K<br>.....<br>(Euro trecentoquarantaquattro/28 )                                      | Cadauno | 344,28   |
| B_VEN25-PR-A.51.09    | COMPONENTI DI INTERFACCIA PER SUPERVISIONE IMP. LUCI DI SICUREZZA                                                                                                             |         |          |
| B_VEN25-PR-A.51.09.01 | .....<br>COMPONENTI DI INTERFACCIA PER SUPERVISIONE IMP. LUCI DI SICUREZZA Interfaccia per supervisione locale o remota<br>.....<br>(Euro millecentoventuno/19 )              | Cadauno | 1.121,19 |
| B_VEN25-PR-A.51.09.02 | COMPONENTI DI INTERFACCIA PER SUPERVISIONE IMP. LUCI DI SICUREZZA Interfaccia per integrazione con sistemi LON<br>.....<br>(Euro millecinquecento/95 )                        | Cadauno | 1.500,95 |
| B_VEN25-PR-A.51.09.03 | COMPONENTI DI INTERFACCIA PER SUPERVISIONE IMP. LUCI DI SICUREZZA Software di supervisione<br>.....<br>(Euro tremilacentonovantatre/82 )                                      | Cadauno | 3.193,82 |
| B_VEN25-PR-A.51.10    | COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO AUTONOMO                                                                                                              |         |          |
| B_VEN25-PR-A.51.10.01 | .....<br>COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO AUTONOMO Centralina controllo con stampante incorporata<br>.....<br>(Euro cinquemilaottocentonovantotto/39 ) | Cadauno | 5.898,39 |
| B_VEN25-PR-A.51.10.02 | COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO AUTONOMO Centralina controllo senza stampante incorporata<br>.....<br>(Euro duemilaottocento/12 )                     | Cadauno | 2.800,12 |
| B_VEN25-PR-A.51.11    | COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO                                                                                                          |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                              | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.51.11.01 | .....<br>COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO Centralina di controllo<br>.....<br>(Euro milleduecentocinquantesette/76 ) | Cadauno | 1.257,76 |
| B_VEN25-PR-A.51.11.02 | COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO Modulo stampante<br>.....<br>(Euro millesettecentonovantuno/95 )                    | Cadauno | 1.791,95 |
| B_VEN25-PR-A.51.11.03 | COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO Apparato controllo linea<br>.....<br>(Euro duemilaseicentosettantasei/74 )          | Cadauno | 2.676,74 |
| B_VEN25-PR-A.51.11.04 | COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO Modulo<br>.....<br>(Euro trecentoottanta/39 )                                       | Cadauno | 380,39   |
| B_VEN25-PR-A.51.11.05 | COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO Modulo controllo Punto luce<br>.....<br>(Euro duecentocinquantaquattro/06 )         | Cadauno | 254,06   |
| B_VEN25-PR-A.51.12    | DOWNLIGHT A PLAFONE A LED<br>.....                                                                                                                       |         |          |
| B_VEN25-PR-A.51.12.01 | DOWNLIGHT A PLAFONE A LED da 9 LED (flusso 400 lm)- 2700K-apertura fascio 30°<br>.....<br>(Euro duecentoquarantesette/12 )                               | Cadauno | 247,12   |
| B_VEN25-PR-A.51.12.02 | DOWNLIGHT A PLAFONE A LED da 9 LED (flusso 450 lm)- 4000K-apertura fascio 30°<br>.....<br>(Euro duecentoquarantesette/12 )                               | Cadauno | 247,12   |
| B_VEN25-PR-A.51.12.03 | DOWNLIGHT A PLAFONE A LED da 9 LED (flusso 400 lm)- 2700K-apertura fascio 65°<br>.....<br>(Euro duecentoquarantesette/12 )                               | Cadauno | 247,12   |
| B_VEN25-PR-A.51.12.04 | DOWNLIGHT A PLAFONE A LED da 9 LED (flusso 450 lm)- 4000K-apertura fascio 65°<br>.....<br>(Euro duecentoquarantesette/12 )                               | Cadauno | 247,12   |
| B_VEN25-PR-A.51.14    | PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA<br>.....                                                                                                                 |         |          |
| B_VEN25-PR-A.51.14.01 | PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA altezza 3,5 m fuori terra<br>.....<br>(Euro duecentotrentuno/95 )                                                        | Cadauno | 231,95   |
| B_VEN25-PR-A.51.14.02 | PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA altezza 5 m fuori terra<br>.....<br>(Euro duecentonovantotto/69 )                                                        | Cadauno | 298,69   |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.51.14.03 | PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA altezza 6 m fuori terra<br>.....<br>(Euro trecentocinquantadue/71 )                                                   | Cadauno | 352,71 |
| B_VEN25-PR-A.51.14.04 | PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA altezza 7 m fuori terra<br>.....<br>(Euro cinquecentotredici/17 )                                                     | Cadauno | 513,17 |
| B_VEN25-PR-A.51.20    | PLAFONIERA DA INCASSO PER LUCE MORDIDA CON LAMPADE LED<br>.....                                                                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.51.20.01 | PLAFONIERA DA INCASSO PER LUCE MORDIDA CON LAMPADE LED 3500 lm - NW (bianco neutro) - 52W - 65lm/W<br>.....<br>(Euro centocinquantuno/80 )            | Cadauno | 151,80 |
| B_VEN25-PR-A.51.29    | PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, IP65<br>.....                                                                                                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.51.29.01 | PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, IP65 Da 1 x 8W lampada compatta autonomia 1 ora<br>.....<br>(Euro centonove/09 )                               | Cadauno | 109,09 |
| B_VEN25-PR-A.51.29.02 | PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, IP65 Da 1 x 8W lampada compatta autonomia 3 ore<br>.....<br>(Euro centoventisette/46 )                         | Cadauno | 127,46 |
| B_VEN25-PR-A.51.29.03 | PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, IP65 Da 1 x 24W lampada compatta autonomia 1 ora<br>.....<br>(Euro centosessantadue/27 )                       | Cadauno | 162,27 |
| B_VEN25-PR-A.51.29.04 | PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, IP65 Da 1 x 24W lampada compatta autonomia 3 ore<br>.....<br>(Euro duecentoventisei/60 )                       | Cadauno | 226,60 |
| B_VEN25-PR-A.51.29.05 | PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, IP65 lampada a LED per segnalazione autonomia 3 ore<br>.....<br>(Euro duecentoquarantaquattro/31 )             | Cadauno | 244,31 |
| B_VEN25-PR-A.51.29.06 | PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, IP65 lampada a LED per segnalazione autonomia 1 ora<br>.....<br>(Euro centosettantatre/65 )                    | Cadauno | 173,65 |
| B_VEN25-PR-A.51.29.07 | PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, IP65 lampada a 1 LED autonomia 1 ora installazione ad incasso su scatola 506<br>.....<br>(Euro ottantasei/74 ) | Cadauno | 86,74  |
| B_VEN25-PR-A.51.29.09 | Apparecchio autonomo emergenza Incasso sc. 506 140 lm, AUTONOM. 1 h<br>.....<br>(Euro cinquantotto/14 )                                               | Cadauno | 58,14  |
| B_VEN25-PR-A.51.30    | PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, TEST CENTRALIZZATO<br>.....                                                                                    |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                             | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.51.30.01 | PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, TEST CENTRALIZZATO Da 1 x 8W lampada compatta autonomia 1 ora flusso medio 130lm<br>.....<br>(Euro duecentoottantadue/18 )       | Cadauno | 282,18 |
| B_VEN25-PR-A.51.30.02 | PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, TEST CENTRALIZZATO Da 1 x 8W lampada compatta autonomia 3 ore flusso medio 120lm<br>.....<br>(Euro trecentoquindici/77 )         | Cadauno | 315,77 |
| B_VEN25-PR-A.51.30.03 | PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, TEST CENTRALIZZATO Da 1 x 24W lampada compatta autonomia 1 ora flusso medio 630lm<br>.....<br>(Euro trecentosettantaquattro/95 ) | Cadauno | 374,95 |
| B_VEN25-PR-A.51.30.04 | PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, TEST CENTRALIZZATO Da 1 x 24W lampada compatta autonomia 2 ore flusso medio 400lm<br>.....<br>(Euro trecentosettantaquattro/95 ) | Cadauno | 374,95 |
| B_VEN25-PR-A.51.30.05 | PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, TEST CENTRALIZZATO lampada a LED per segnalazione autonomia 3 ore<br>.....<br>(Euro trecentotrentacinque/49 )                    | Cadauno | 335,49 |
| B_VEN25-PR-A.51.30.06 | PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, TEST CENTRALIZZATO Da 1 x 24W lampada compatta autonomia 2 ora flusso medio 630lm<br>.....<br>(Euro duecentocinquantotto/67 )    | Cadauno | 258,67 |
| B_VEN25-PR-A.51.32    | PROFILO LINEARE A LED<br>.....                                                                                                                                          |         |        |
| B_VEN25-PR-A.51.32.01 | PROFILO LINEARE A LED da 5 LED (flusso 180 lm)-4000K<br>.....<br>(Euro centoventitre/25 )                                                                               | Cadauno | 123,25 |
| B_VEN25-PR-A.51.32.02 | PROFILO LINEARE A LED da 5 LED (flusso 150 lm)-2700K<br>.....<br>(Euro centoventitre/25 )                                                                               | Cadauno | 123,25 |
| B_VEN25-PR-A.51.32.03 | PROFILO LINEARE A LED da 10 LED (flusso 180 lm)-4000K<br>.....<br>(Euro centosettantanove/06 )                                                                          | Cadauno | 179,06 |
| B_VEN25-PR-A.51.32.04 | PROFILO LINEARE A LED da 10 LED (flusso 150 lm)-2700K<br>.....<br>(Euro centosettantanove/06 )                                                                          | Cadauno | 179,06 |
| B_VEN25-PR-A.51.32.05 | PROFILO LINEARE A LED da 20 LED (flusso 180 lm)-4000K<br>.....<br>(Euro trecentoventitre/21 )                                                                           | Cadauno | 323,21 |
| B_VEN25-PR-A.51.32.06 | PROFILO LINEARE A LED da 20 LED (flusso 150 lm)-2700K                                                                                                                   |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                       | .....<br>(Euro trecentoventitre/21 )                                                                                                                                   | Cadauno | 323,21 |
| B_VEN25-PR-A.51.33    | PROFILO LINEARE A LED PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA                                                                                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.51.33.01 | PROFILO LINEARE A LED PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA da 5 LED (flusso 135 lm)- 2800K<br>.....<br>(Euro centotrentotto/39 )                                                | Cadauno | 138,39 |
| B_VEN25-PR-A.51.33.02 | PROFILO LINEARE A LED PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA da 5 LED (flusso 177 lm)- 4200K<br>.....<br>(Euro centotrentotto/39 )                                                | Cadauno | 138,39 |
| B_VEN25-PR-A.51.36    | SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO                                                                                                                                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.51.36.01 | SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO con lampada a LED<br>.....<br>(Euro sessantacinque/78 )                                                                           | Cadauno | 65,78  |
| B_VEN25-PR-A.51.36.04 | SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO segnapasso a LED 1W per esterni<br>.....<br>(Euro settantaquattro/02 )                                                            | Cadauno | 74,02  |
| B_VEN25-PR-A.51.36.05 | SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO segnapasso a LED 1W per interni<br>.....<br>(Euro quaranta/02 )                                                                   | Cadauno | 40,02  |
| B_VEN25-PR-A.51.36.06 | SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO alimentatore 230/24V 10W con cassetta stagna<br>.....<br>(Euro sessanta/00 )                                                      | Cadauno | 60,00  |
| B_VEN25-PR-A.51.36.07 | SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO alimentatore 230/24V 10W<br>.....<br>(Euro ventotto/41 )                                                                          | Cadauno | 28,41  |
| B_VEN25-PR-A.51.37    | SOVRAPPREZZO PER REATTORE ELETTRONICO DIMMERABILE                                                                                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.51.37.01 | SOVRAPPREZZO PER REATTORE ELETTRONICO DIMMERABILE n°1 reattore dimmerabile<br>.....<br>(Euro cinquantadue/76 )                                                         | Cadauno | 52,76  |
| B_VEN25-PR-A.51.38    | SOVRAPPREZZO KIT INTEGRAZIONE LAMPADA NORMALE IN SISTEMA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA                                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.51.38.01 | SOVRAPPREZZO KIT INTEGRAZIONE LAMPADA NORMALE IN SISTEMA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA<br>n°1 reattore per sistema con soccorritore<br>.....<br>(Euro centoottantuno/20 ) | Cadauno | 181,20 |
| B_VEN25-PR-A.51.38.02 | SOVRAPPREZZO KIT INTEGRAZIONE LAMPADA NORMALE IN SISTEMA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA<br>n°1 reattore con batteria ermetica<br>.....                                     | Cadauno | 239,25 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.51.39    | (Euro duecentotrentanove/25 )<br>TRAVE TESTALETTO ORRIZZONTALE A PARETE PER DEGENZE                                                                                                                                                                   | Cadauno | 2.008,29 |
| B_VEN25-PR-A.51.39.01 | TRAVE TESTALETTO ORIZZONTALE A PARETE PER DEGENZE A 1 posto letto<br>(Euro duemilaotto/29 )                                                                                                                                                           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.51.39.02 | TRAVE TESTALETTO ORIZZONTALE A PARETE PER DEGENZE A 2 posti letto<br>(Euro duemilaseicentosestasette/71 )                                                                                                                                             | Cadauno | 2.677,71 |
| B_VEN25-PR-A.51.40    | TRAVE TESTALETTO VERTICALE A PARETE PER DEGENZE                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 2.729,92 |
| B_VEN25-PR-A.51.40.01 | TRAVE TESTALETTO VERTICALE A PARETE PER DEGENZE A 1 posto letto<br>(Euro duemilasettecentoventinove/92 )                                                                                                                                              |         |          |
| B_VEN25-PR-A.51.40.02 | TRAVE TESTALETTO VERTICALE A PARETE PER DEGENZE A 2 posti letto<br>(Euro quattromilatrecentosettantaquattro/03 )                                                                                                                                      | Cadauno | 4.374,03 |
| B_VEN25-PR-A.51.41    | PLINTI PREFABBRICATI IN CLS PER PALI ILLUMINAZIONE IN ALLUMINIO .Fondazione certificato CE, secondo le norme EN 14991:20.....mentazione. La superficie del plinto è ricoperta da un impregnante (emulsione certificata impermeabilizzante di bitume). | Cadauno | 161,15   |
| B_VEN25-PR-A.51.41.a  | DIMENSIONI FONDO: 410x1000 mm; DIMENSIONI ESTREMITÁ: 410-400 mm; PESO: 255 kg; ALTEZZA: 1000 mm; DISTANZA PRIGIONIERI: 300x300 mm<br>(Euro centosessantuno/15 )                                                                                       |         |          |
| B_VEN25-PR-A.51.42    | PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA .Palo conico certificato CE in alluminio laminato da tubo in lega di.....langia di base 400x400x10-12 mm, distanza delle asole 300x300mm. Colore anodizzato naturale, completo di portella reset. | Cadauno | 1.351,80 |
| B_VEN25-PR-A.51.42.a  | PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 8 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 37,4 kg<br>(Euro milletrecentocinquantuno/80 )                                                 |         |          |
| B_VEN25-PR-A.51.42.b  | PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 9 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 42,7 kg<br>(Euro millecinqecentoquarantuno/68 )                                                | Cadauno | 1.541,68 |
| B_VEN25-PR-A.51.42.c  | PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 9 m fuori terra - Ø180 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 4,3 mm; peso 49,3 kg<br>(Euro millesettecentonovantacinque/79 )                                             | Cadauno | 1.795,79 |
| B_VEN25-PR-A.51.43    | ELEMENTI DI CONNESSIONE PALO-PLINTO .Set di elementi di connessione plinto-palo di illuminazione a sicurezza passiva composto da 4 pezzi di rondelle in acciaio inox, 4 pezzi di dadi zincati lamellari, 4 pezzi di tappo di plastica.                |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.51.43.a  | ELEMENTI DI CONNESSIONE M14 TAPPI GRIGI (0,15 kg)<br>.....<br>(Euro tre/67 )                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 3,67   |
| B_VEN25-PR-A.51.43.b  | ELEMENTI DI CONNESSIONE M14 TAPPI NERI (0,15 kg)<br>.....<br>(Euro quattro/12 )                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 4,12   |
| B_VEN25-PR-A.51.43.c  | ELEMENTI DI CONNESSIONE M18 TAPPI GRIGI (0,25 kg)<br>.....<br>(Euro sei/12 )                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 6,12   |
| B_VEN25-PR-A.51.43.d  | ELEMENTI DI CONNESSIONE M18 TAPPI NERI (0,25 kg)<br>.....<br>(Euro sei/58 )                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 6,58   |
| B_VEN25-PR-A.51.43.e  | ELEMENTI DI CONNESSIONE M24 TAPPI GRIGI (0,53 kg)<br>.....<br>(Euro dodici/97 )                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 12,97  |
| B_VEN25-PR-A.51.43.f  | ELEMENTI DI CONNESSIONE M24 TAPPI NERI (0,53 kg)<br>.....<br>(Euro tredici/43 )                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 13,43  |
| B_VEN25-PR-A.51.44    | SCATOLA DI CONNESSIONE .Scatola di connessione a 4 piste per cavi di alimentazione con sezione da 4x10 mm <sup>2</sup> a 4x35 mm <sup>2</sup> . M.....di connessione cavo in policarbonato rinforzato con vetro rinforzato. Aperture uscite dei cavi protette con guarnizioni. |         |        |
| B_VEN25-PR-A.51.44.a  | SCATOLA DI CONNESSIONE 500V 80A classe II - IP54<br>.....<br>(Euro quarantotto/92 )                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 48,92  |
| B_VEN25-PR-A.51.45    | BRACCIO DI ESTENSIONE IN ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE .Braccio di estensione certificato CE, in alluminio laminato da t.....mbocco palo Ø 61mm; Diametro fissaggio apparecchio Ø60mm; inclinazione braccio 5 mm; tipologia attacco armatura singolo.                          |         |        |
| B_VEN25-PR-A.51.45.a  | BRACCIO DI ESTENSIONE IN ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE Lunghezza braccio 1,2 m - Peso 4,4 kg<br>.....<br>(Euro duecentoventi/72 )                                                                                                                                              | Cadauno | 220,72 |
| B_VEN25-PR-A.51.45.b  | BRACCIO DI ESTENSIONE IN ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE Lunghezza braccio 1,5 m - Peso 6 kg<br>.....<br>(Euro duecentoottantanove/94 )                                                                                                                                          | Cadauno | 289,94 |
| B_VEN25-PR-A.51.46    | APPARECCHIO AUTONOMO DI EMERGENZA .Apparecchio autonomo di emergenza a LED per l'illuminazione di sicurezza di tipo auto.....rotezione ecc. comprese nella fornitura.: · Conformità alle CEI EN 60598-2-22 e CEI EN 62471 · Certificazione: IMQ, ENEC                          |         |        |
| B_VEN25-PR-A.51.46.01 | Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 180 lm, AUTONOMIA 1 h<br>.....<br>(Euro centocinquantacinque/77 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 155,77 |
| B_VEN25-PR-A.51.46.02 | Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 180 lm, AUTONOMIA 2 h                                                                                                                                                                                                    |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                       | .....<br>(Euro centosessantasei/88 )                                           | Cadauno | 166,88   |
| B_VEN25-PR-A.51.46.03 | Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 300 lm, AUTONOMIA 1 h    |         |          |
|                       | .....<br>(Euro centosettantatre/99 )                                           | Cadauno | 173,99   |
| B_VEN25-PR-A.51.46.04 | Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 300 lm, AUTONOMIA 2 h    |         |          |
|                       | .....<br>(Euro centoottantasei/41 )                                            | Cadauno | 186,41   |
| B_VEN25-PR-A.51.46.05 | Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 450 lm, AUTONOMIA 1 h    |         |          |
|                       | .....<br>(Euro centonovantanove/73 )                                           | Cadauno | 199,73   |
| B_VEN25-PR-A.51.46.06 | Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 450 lm, AUTONOMIA 2 h    |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duecentoventisei/36 )                                           | Cadauno | 226,36   |
| B_VEN25-PR-A.51.46.07 | Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 610 lm, AUTONOMIA 1 h    |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duecentotrentatre/46 )                                          | Cadauno | 233,46   |
| B_VEN25-PR-A.51.46.08 | Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 610 lm, AUTONOMIA 2 h    |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duecentoquarantuno/44 )                                         | Cadauno | 241,44   |
| B_VEN25-PR-A.51.47    | INTERRUTTORE CREPUSCOLARE                                                      |         |          |
| B_VEN25-PR-A.51.47.a  | INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - DA 2 A 200 LUX   |         |          |
|                       | .....<br>(Euro centotrentasei/76 )                                             | Cadauno | 136,76   |
| B_VEN25-PR-A.51.58    | SONDE DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE STRADALE                                      |         |          |
| B_VEN25-PR-A.51.58.01 | RILEVATORE OTTICO (SONDA) DI ILLUMINAMENTO                                     |         |          |
|                       | .....<br>(Euro settecentoventidue/20 )                                         | Cadauno | 722,20   |
| B_VEN25-PR-A.51.58.02 | SONDA DI LUMINANZA DI VELO                                                     |         |          |
|                       | .....<br>(Euro quattromilaseicentoventidue/06 )                                | Cadauno | 4.622,06 |
| B_VEN25-PR-A.51.59    | SISTEMI DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE STRADALE                                    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.51.59.01 | SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CON CENTRALINA SU CORPO ILLUMINANTE   |         |          |
|                       | .....<br>(Euro centosettantatre/33 )                                           | Cadauno | 173,33   |
| B_VEN25-PR-A.51.59.02 | SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CON CENTRALINA DI CONTROLLO IN CABINA |         |          |
|                       | .....                                                                          | Cadauno | 4.080,42 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.51.59.03 | (Euro quattromilaottanta/42 )<br>CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA Sonda DI VELO O DEL RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (MODULO DI CONTROLLO)<br>.....<br>(Euro duemilatrecentoundici/03 )                                                                       | Cadauno | 2.311,03 |
| B_VEN25-PR-A.51.63    | PLAFONIERA STAGNA<br>.....                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.51.63.03 | PLAFONIERA STAGNA IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/8<br>.....<br>(Euro centosessanta/38 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 160,38   |
| B_VEN25-PR-A.51.66    | PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZIONE CIRCOLARE .Palo da lamiera in acciaio S235, stampato e saldato in longitudi.....m. Il palo è completo di: - asole per morsettiera ed ingresso cavi; - piastrina di messa a terra e attacco per armatura.<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.51.66.01 | PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=3.50 m H=3.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=95 mm<br>.....<br>(Euro centosettantasette/91 )                                                                                                               | Cadauno | 177,91   |
| B_VEN25-PR-A.51.66.02 | PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=4.00 m H=3.50 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=100 mm<br>.....<br>(Euro centonovanta/61 )                                                                                                                    | Cadauno | 190,61   |
| B_VEN25-PR-A.51.66.03 | PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=4.50 m H=4.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=105 mm<br>.....<br>(Euro duecentosei/94 )                                                                                                                     | Cadauno | 206,94   |
| B_VEN25-PR-A.51.66.04 | PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=5.50 m H=5.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=115 mm<br>.....<br>(Euro duecentocinquanta/52 )                                                                                                               | Cadauno | 250,52   |
| B_VEN25-PR-A.51.66.05 | PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=6.80 m H=6.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=128 mm<br>.....<br>(Euro trecentocinquantanove/42 )                                                                                                           | Cadauno | 359,42   |
| B_VEN25-PR-A.51.66.06 | PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=7.80 m H=7.00 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=138 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentosessantotto/33 )                                                                                                         | Cadauno | 468,33   |
| B_VEN25-PR-A.51.66.07 | PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=8.80 m H=8.00 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=148 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentoquarantaquattro/58 )                                                                                                      | Cadauno | 544,58   |
| B_VEN25-PR-A.51.66.08 | PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=9.80 m H=9.00 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=158 mm<br>.....                                                                                                                                               | Cadauno | 633,54   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.51.66.09 | (Euro seicentotrentatre/54 )<br>PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=10.80 m H=10.0 m SPESSORE=4 mm<br>DIAM. BASE=168 mm<br>.....<br>(Euro settecentodiciotto/85 )                                                                                | Cadauno | 718,85 |
| B_VEN25-PR-A.51.66.10 | PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=11.80 m H=11.0 m SPESSORE=4 mm<br>DIAM. BASE=178 mm<br>.....<br>(Euro ottocentoquindici/06 )                                                                                                                 | Cadauno | 815,06 |
| B_VEN25-PR-A.51.66.11 | PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=12.80 m H=12.0 m SPESSORE=4 mm<br>DIAM. BASE=188 mm<br>.....<br>(Euro novecentosette/64 )                                                                                                                    | Cadauno | 907,64 |
| B_VEN25-PR-A.51.67    | PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZIONE CIRCOLARE .Palo da lamiera in acciaio S235,<br>stampato e saldato in longitudi.....m. Il palo è completo di: - asole per morsettiera ed ingresso cavi; -<br>piastrina di messa a terra e attacco per armatura.<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.51.67.01 | PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=8.60 m H=7.80 m SPESSORE=3 mm<br>SBRACCIO=1.20 m<br>.....<br>(Euro cinquecentotrentuno/87 )                                                                                                                  | Cadauno | 531,87 |
| B_VEN25-PR-A.51.67.02 | PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=9.60 m H=8.80 m SPESSORE=3 mm<br>SBRACCIO=1.20 m<br>.....<br>(Euro seicento/85 )                                                                                                                             | Cadauno | 600,85 |
| B_VEN25-PR-A.51.67.03 | PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=8.80 m H=8.00 m SPESSORE=3 mm<br>SBRACCIO=2.50 m<br>.....<br>(Euro seicento/85 )                                                                                                                             | Cadauno | 600,85 |
| B_VEN25-PR-A.51.67.04 | PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=9.80 m H=9.00 m SPESSORE=3 mm<br>SBRACCIO=2.50 m<br>.....<br>(Euro seicentoottantaquattro/37 )                                                                                                               | Cadauno | 684,37 |
| B_VEN25-PR-A.51.67.05 | PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=8.80 m H=8.00 m SPESSORE=4 mm<br>SBRACCIO=2.50 m<br>.....<br>(Euro settecentocinquantuno/52 )                                                                                                                | Cadauno | 751,52 |
| B_VEN25-PR-A.51.67.06 | PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=9.80 m H=9.00 m SPESSORE=4 mm<br>SBRACCIO=2.50 m<br>.....<br>(Euro ottocentoventinove/57 )                                                                                                                   | Cadauno | 829,57 |
| B_VEN25-PR-A.51.67.07 | PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=10.80 m H=10.00 m SPESSORE=4<br>mm SBRACCIO=2.50 m<br>.....                                                                                                                                                  | Cadauno | 929,42 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                               | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.51.67.08 | (Euro novecentoventinove/42 )<br>PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=11.80 m H=11.00 m SPESSORE=4 mm SBRACCIO=2.50 m<br>.....<br>(Euro millenove/29 ) | Cadauno | 1.009,29 |
| B_VEN25-PR-A.51.68    | SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA<br>.....                                                                                        |         |          |
| B_VEN25-PR-A.51.68.01 | SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=1.00 m L=1.50 m<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/46 )                                            | Cadauno | 54,46    |
| B_VEN25-PR-A.51.68.02 | SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=1.00 m L=2.00 m<br>.....<br>(Euro sessantatre/53 )                                                 | Cadauno | 63,53    |
| B_VEN25-PR-A.51.68.03 | SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=1.00 m L=2.50 m<br>.....<br>(Euro settantadue/61 )                                                 | Cadauno | 72,61    |
| B_VEN25-PR-A.51.68.04 | SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=1.50 m L=1.00 m<br>.....<br>(Euro sessantatre/53 )                                                 | Cadauno | 63,53    |
| B_VEN25-PR-A.51.68.05 | SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=1.50 m L=1.50 m<br>.....<br>(Euro ottantuno/69 )                                                   | Cadauno | 81,69    |
| B_VEN25-PR-A.51.68.06 | SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=1.50 m L=2.00 m<br>.....<br>(Euro novanta/76 )                                                     | Cadauno | 90,76    |
| B_VEN25-PR-A.51.68.07 | SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=1.50 m L=2.50 m<br>.....<br>(Euro novantanove/85 )                                                 | Cadauno | 99,85    |
| B_VEN25-PR-A.51.68.08 | SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=2.00 m L=1.00 m<br>.....<br>(Euro settantadue/61 )                                                 | Cadauno | 72,61    |
| B_VEN25-PR-A.51.68.09 | SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=2.00 m L=1.50 m<br>.....<br>(Euro ottantuno/69 )                                                   | Cadauno | 81,69    |
| B_VEN25-PR-A.51.68.10 | SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=2.00 m L=2.00 m<br>.....<br>(Euro novanta/76 )                                                     | Cadauno | 90,76    |
| B_VEN25-PR-A.51.68.11 | SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=2.00 m L=2.50 m<br>.....                                                                           | Cadauno | 99,85    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| B_VEN25-PR-A.51.68.12 | (Euro novantanove/85 )<br>SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE - SINGOLO<br>.....<br>(Euro centotrentuno/04 )                                                                                                             | Cadauno | 131,04    |
| B_VEN25-PR-A.51.68.13 | SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE - TRIPLO<br>.....<br>(Euro trecentotrentadue/51 )                                                                                                                                    | Cadauno | 332,51    |
| B_VEN25-PR-A.51.69    | PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) .Plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza ca.....i;- foro alloggiamento del palo;Inoltre dovrà essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls, esclusi nel prezzo. |         |           |
| B_VEN25-PR-A.51.69.01 | PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - FINO A 0,338 mc<br>.....<br>(Euro centocinquantadue/12 )                                                                                                                          | Cadauno | 152,12    |
| B_VEN25-PR-A.51.69.02 | PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,339 mc A 0,499 mc<br>.....<br>(Euro centoottantasette/13 )                                                                                                                   | Cadauno | 187,13    |
| B_VEN25-PR-A.51.69.03 | PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,500 mc A 0,700 mc<br>.....<br>(Euro duecentoquattro/63 )                                                                                                                     | Cadauno | 204,63    |
| B_VEN25-PR-A.51.69.04 | PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,701 mc A 0,940 mc<br>.....<br>(Euro duecentonovantotto/86 )                                                                                                                  | Cadauno | 298,86    |
| B_VEN25-PR-A.51.69.05 | PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,941 mc A 1.200 mc<br>.....<br>(Euro trecentottantatre/66 )                                                                                                                   | Cadauno | 383,66    |
| B_VEN25-PR-A.51.70    | PALO PER TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI .Torre faro per altezza fuori terra mt. 20, per portata f.....caldo in un bagno di zinco fuso in conformità alla norma UNI ISO 1461 o se richiesto alle norma CEI 7.6 fascicolo n.239. |         |           |
| B_VEN25-PR-A.51.70.01 | TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 20 m<br>.....<br>(Euro quattordicimilaottocentottantacinque/23 )                                                                                                               | Cadauno | 14.885,23 |
| B_VEN25-PR-A.51.70.02 | TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 25 m<br>.....<br>(Euro diciassettemiladuecentoquarantacinque/06 )                                                                                                              | Cadauno | 17.245,06 |
| B_VEN25-PR-A.51.70.03 | TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 30 m<br>.....<br>(Euro diciannovemilasessanta/34 )                                                                                                                             | Cadauno | 19.060,34 |
| B_VEN25-PR-A.51.70.04 | TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 35 m<br>.....                                                                                                                                                                  | Cadauno | 22.690,87 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| B_VEN25-PR-A.51.70.05 | (Euro ventiduemilaseicentonovanta/87 )<br>TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 40 m<br>.....<br>(Euro venticinquemilaquattrocentotredici/77 )                                                                                | Cadauno | 25.413,77 |
| B_VEN25-PR-A.51.71    | ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO .Argano elettrico per torre faro di altezze fino a 20 m. Costituita da un telaio munito .....i sollevamento con sensore ad induzione per il comando automatico della manovra di aggancio/sgancio della corona mobile.<br>..... |         |           |
| B_VEN25-PR-A.51.71.01 | ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 20 m<br>.....<br>(Euro tremilacentoquarantaquattro/80 )                                                                                                                                                      | Cadauno | 3.144,80  |
| B_VEN25-PR-A.51.71.02 | ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 25 m<br>.....<br>(Euro tremiladuecentocinquantatre/24 )                                                                                                                                                      | Cadauno | 3.253,24  |
| B_VEN25-PR-A.51.71.03 | ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 30 m<br>.....<br>(Euro tremilatrecentosessantuno/67 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 3.361,67  |
| B_VEN25-PR-A.51.71.04 | ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 35 m<br>.....<br>(Euro tremilaquattrocentosettanta/12 )                                                                                                                                                      | Cadauno | 3.470,12  |
| B_VEN25-PR-A.51.71.05 | ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 40 m<br>.....<br>(Euro tremilacinquecentosettantotto/57 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 3.578,57  |
| B_VEN25-PR-A.51.72    | CUPOLA IN VETRORESINA PER TORRE FARO .Cupola in vetroresina per torre faro fino a 12 proiettori, da installare sopra le ..... avente forma ellittica, da vincolare alla testa di trascinamento a mezzo di robuste piastre bullonate, zincate a caldo.<br>..... |         |           |
| B_VEN25-PR-A.51.72.01 | CUPOLA IN VETRORESINA PER TORRE FARO<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentosettanta/20 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 2.470,20  |
| B_VEN25-PR-A.52       | IMPIANTO DI TERRA<br>.....                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |
| B_VEN25-PR-A.52.01    | DISPERSORE DI TERRA<br>.....                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |
| B_VEN25-PR-A.52.01.01 | DISPERSORE DI TERRA dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h=1,5 m<br>.....<br>(Euro ventisei/64 )                                                                                                                                                            | Cadauno | 26,64     |
| B_VEN25-PR-A.52.01.02 | DISPERSORE DI TERRA dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h=2 m<br>.....<br>(Euro trentacinque/34 )                                                                                                                                                          | Cadauno | 35,34     |
| B_VEN25-PR-A.52.01.03 | DISPERSORE DI TERRA dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h=2,5 m<br>.....                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 50,79     |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.52.02    | (Euro cinquanta/79 )<br>POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA                                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.52.02.01 | POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA Dim. interne min. 40x40x40cm<br>(Euro sessantacinque/43 ) | Cadauno | 65,43  |
| B_VEN25-PR-A.52.02.02 | POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA Dim. interne min. 60x60x60cm<br>(Euro novantasette/63 )   | Cadauno | 97,63  |
| B_VEN25-PR-A.52.03    | TONDO IN ACCIAIO ZINCATO                                                                                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.52.03.01 | TONDO IN ACCIAIO ZINCATO D=8 mm.<br>(Euro tre/67 )                                                         | m       | 3,67   |
| B_VEN25-PR-A.52.03.02 | TONDO IN ACCIAIO ZINCATO D=10 mm.<br>(Euro quattro/84 )                                                    | m       | 4,84   |
| B_VEN25-PR-A.53       | IMPIANTO DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE                                                               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.53.01    | ASTE DI CAPTAZIONE                                                                                         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.53.01.01 | ASTE DI CAPTAZIONE in alluminio=2m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm<br>(Euro settantaquattro/22 )    | Cadauno | 74,22  |
| B_VEN25-PR-A.53.01.02 | ASTE DI CAPTAZIONE in alluminio=2,5m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm<br>(Euro settantasei/81 )      | Cadauno | 76,81  |
| B_VEN25-PR-A.53.01.03 | ASTE DI CAPTAZIONE in alluminio=3m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm<br>(Euro ottantadue/48 )         | Cadauno | 82,48  |
| B_VEN25-PR-A.53.01.04 | ASTE DI CAPTAZIONE in alluminio=3,5m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm<br>(Euro ottantacinque/22 )    | Cadauno | 85,22  |
| B_VEN25-PR-A.53.01.05 | ASTE DI CAPTAZIONE in alluminio=4m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm<br>(Euro ottantasei/13 )         | Cadauno | 86,13  |
| B_VEN25-PR-A.53.02    | CALATE                                                                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.53.02.01 | CALATE in tondo di acciaio inox diametro 8mm                                                               | Cadauno | 17,06  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.53.02.02 | (Euro diciassette/06 )<br>CALATE in tondo di acciaio inox diametro 10mm<br>.....<br>(Euro diciassette/77 ) | Cadauno | 17,77  |
| B_VEN25-PR-A.53.02.03 | CALATE in tondo di acciaio zincato diametro 8mm<br>.....<br>(Euro cinque/69 )                              | Cadauno | 5,69   |
| B_VEN25-PR-A.53.02.04 | CALATE in tondo di acciaio zincato diametro 10mm<br>.....<br>(Euro sette/12 )                              | Cadauno | 7,12   |
| B_VEN25-PR-A.53.03    | CASSETTE<br>.....                                                                                          |         |        |
| B_VEN25-PR-A.53.03.01 | CASSETTE Cassetta stagna IP54 12 moduli<br>.....<br>(Euro sessantuno/11 )                                  | Cadauno | 61,11  |
| B_VEN25-PR-A.53.04    | DISPERSORI<br>.....                                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.53.04.01 | DISPERSORI In acciaio zincato diametro esterno 20mm; altezza 1,5 m<br>.....<br>(Euro trentanove/80 )       | Cadauno | 39,80  |
| B_VEN25-PR-A.53.04.02 | DISPERSORI In acciaio zincato diametro esterno 20mm; altezza 2 m<br>.....<br>(Euro cinquantadue/59 )       | Cadauno | 52,59  |
| B_VEN25-PR-A.53.04.03 | DISPERSORI In tondo di acciaio inox diametro 8mm;<br>.....<br>(Euro quattordici/21 )                       | Cadauno | 14,21  |
| B_VEN25-PR-A.53.04.04 | DISPERSORI In tondo di acciaio inox diametro 10mm<br>.....<br>(Euro ventidue/73 )                          | Cadauno | 22,73  |
| B_VEN25-PR-A.53.04.05 | DISPERSORI In tondo di acciaio zincato diametro 8mm<br>.....<br>(Euro due/83 )                             | Cadauno | 2,83   |
| B_VEN25-PR-A.53.04.06 | DISPERSORI In tondo di acciaio zincato diametro 10mm<br>.....<br>(Euro quattro/25 )                        | Cadauno | 4,25   |
| B_VEN25-PR-A.53.05    | PIATTO IN ACCIAIO<br>.....                                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.53.05.01 | PIATTO IN ACCIAIO Inox dim.(30x3,5)mm<br>.....                                                             | Cadauno | 21,66  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.53.05.02 | (Euro ventuno/66 )<br>PIATTO IN ACCIAIO Zincato dim.(30x3,5)mm<br>.....<br>(Euro sette/63 )           | Cadauno | 7,63     |
| B_VEN25-PR-A.53.05.03 | PIATTO IN ACCIAIO Zincato dim.(30x4)mm<br>.....<br>(Euro sette/88 )                                   | Cadauno | 7,88     |
| B_VEN25-PR-A.53.05.04 | PIATTO IN ACCIAIO Zincato dim.(40x5)mm<br>.....<br>(Euro quattordici/35 )                             | Cadauno | 14,35    |
| B_VEN25-PR-A.53.06    | PROTEZIONI<br>.....                                                                                   |         |          |
| B_VEN25-PR-A.53.06.01 | PROTEZIONI sezionatore di manovra con fusibile tipo gG 2P-125A<br>.....<br>(Euro novanta/17 )         | Cadauno | 90,17    |
| B_VEN25-PR-A.53.06.02 | PROTEZIONI sezionatore di manovra con fusibile tipo gG 4P-125A<br>.....<br>(Euro centoottantadue/93 ) | Cadauno | 182,93   |
| B_VEN25-PR-A.53.07    | SCARICATORI<br>.....                                                                                  |         |          |
| B_VEN25-PR-A.53.07.01 | SCARICATORI limitatore coordinato di tipo 1- 3+NPE<br>.....<br>(Euro milleduecentosettantuno/06 )     | Cadauno | 1.271,06 |
| B_VEN25-PR-A.53.07.02 | SCARICATORI limitatore coordinato di tipo 1- 1+NPE<br>.....<br>(Euro seicentoquaranta/32 )            | Cadauno | 640,32   |
| B_VEN25-PR-A.53.07.03 | SCARICATORI limitatore coordinato di tipo 1- 3+NPE<br>.....<br>(Euro settecentosessantotto/59 )       | Cadauno | 768,59   |
| B_VEN25-PR-A.53.07.04 | SCARICATORI limitatore di tipo 1- 1+NPE<br>.....<br>(Euro quattrocentoventi/78 )                      | Cadauno | 420,78   |
| B_VEN25-PR-A.53.07.05 | SCARICATORI limitatore combinato di tipo 1+2- 3+NPE<br>.....<br>(Euro milletrecentoquattro/47 )       | Cadauno | 1.304,47 |
| B_VEN25-PR-A.53.07.06 | SCARICATORI limitatore combinato di tipo 1+2- 1+NPE<br>.....<br>(Euro ottocentosette/60 )             | Cadauno | 807,60   |
| B_VEN25-PR-A.53.07.07 | SCARICATORI limitatore di tipo 2- 3+NPE                                                               |         |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| B_VEN25-PR-A.54.02.08 | (Euro milleundici/96 )<br>INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=6,5 kW Pmax=6,5 kW<br>.....<br>(Euro milleseicentocinquantasei/02 ) | Cadauno | 1.656,02  |
| B_VEN25-PR-A.54.02.09 | INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pmax=8,0 kW Pmax=8,0 kW<br>.....<br>(Euro millesettecentosettantuno/09 )                         | Cadauno | 1.771,09  |
| B_VEN25-PR-A.54.02.10 | INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=10,0 kW Pmax=10,0 kW<br>.....<br>(Euro duemiladuecentocinquantaquattro/05 )                   | Cadauno | 2.254,05  |
| B_VEN25-PR-A.54.02.11 | INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=12,0 kW Pmax=12,0 kW<br>.....<br>(Euro duemiladuecentonovantacinque/29 )                      | Cadauno | 2.295,29  |
| B_VEN25-PR-A.54.02.12 | INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=32,0 kW Pmax=32,0 kW<br>.....<br>(Euro novemilacinquecentocinque/73 )                         | Cadauno | 9.505,73  |
| B_VEN25-PR-A.54.02.13 | INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn= 40,0 kW Pmax=40,0 kW<br>.....<br>(Euro undicimilacentonovantasette/13 )                      | Cadauno | 11.197,13 |
| B_VEN25-PR-A.54.03    | INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI<br>.....                                                                           |         |           |
| B_VEN25-PR-A.54.03.01 | INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Pn=3 kW Pmax=3 kW<br>.....<br>(Euro ottocentoquarantuno/90 )                       | Cadauno | 841,90    |
| B_VEN25-PR-A.54.03.02 | INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Pn=3,5 Pmax=3,5kW<br>.....<br>(Euro novecentosessantasette/91 )                    | Cadauno | 967,91    |
| B_VEN25-PR-A.54.03.03 | INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Pn=4 kW Pmax=4 Kw<br>.....<br>(Euro milletrentotto/49 )                            | Cadauno | 1.038,49  |
| B_VEN25-PR-A.54.03.04 | INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Pn=5 kW Pmax=5 kW<br>.....<br>(Euro millenovantatre/96 )                           | Cadauno | 1.093,96  |
| B_VEN25-PR-A.54.03.05 | INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Pn=6 kW Pmax=6 kW<br>.....<br>(Euro milletrecentosette/71 )                        | Cadauno | 1.307,71  |
| B_VEN25-PR-A.54.03.06 | INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Pn=7 kW Pmax=7 kW<br>.....                                                         | Cadauno | 1.449,85  |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                      | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.54.03.07 | (Euro millequattrocentoquarantanove/85 )<br>INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Pn=8 kW Pmax=8 kW<br>.....<br>(Euro milleseicentoundici/18 ) | Cadauno | 1.611,18 |
| B_VEN25-PR-A.54.03.08 | INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Pn=9 kW Pmax=9 kW<br>.....<br>(Euro milleseicentosettantaquattro/71 )                                    | Cadauno | 1.674,71 |
| B_VEN25-PR-A.54.03.09 | INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Pn=10kW Pmax=10kW<br>.....<br>(Euro millesettecentotrentanove/22 )                                       | Cadauno | 1.739,22 |
| B_VEN25-PR-A.54.03.10 | INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Pn=12,5 Pmax=12,5<br>.....<br>(Euro milleottocentocinque/77 )                                            | Cadauno | 1.805,77 |
| B_VEN25-PR-A.54.04    | OTTIMIZZATORI DI POTENZA<br>.....                                                                                                                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.54.04.01 | OTTIMIZZATORI DI POTENZA aggiuntivo al modulo Pn=250W; 55Vcc<br>.....<br>(Euro cinquantotto/71 )                                                 | Cadauno | 58,71    |
| B_VEN25-PR-A.54.04.02 | OTTIMIZZATORI DI POTENZA aggiuntivo al modulo Pn=300W; 75Vcc<br>.....<br>(Euro cinquanta/25 )                                                    | Cadauno | 50,25    |
| B_VEN25-PR-A.54.04.03 | OTTIMIZZATORI DI POTENZA aggiuntivo al modulo Pn=400W; 75Vcc<br>.....<br>(Euro sessantatre/83 )                                                  | Cadauno | 63,83    |
| B_VEN25-PR-A.54.05    | PANNELLO AMORFO<br>.....                                                                                                                         |         |          |
| B_VEN25-PR-A.54.05.01 | PANNELLO AMORFO P=68W<br>.....<br>(Euro centocinquantuno/79 )                                                                                    | Cadauno | 151,79   |
| B_VEN25-PR-A.54.05.02 | PANNELLO AMORFO P=136W<br>.....<br>(Euro trecentotre/54 )                                                                                        | Cadauno | 303,54   |
| B_VEN25-PR-A.54.06    | PANNELLO MONOCRISTALLINO<br>.....                                                                                                                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.54.06.01 | PANNELLO MONOCRISTALLINO p=205 Wp<br>.....<br>(Euro duecentoottantasette/84 )                                                                    | Cadauno | 287,84   |
| B_VEN25-PR-A.54.06.02 | PANNELLO MONOCRISTALLINO p=210 Wp<br>.....                                                                                                       | Cadauno | 294,86   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                               | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.54.06.03 | (Euro duecentonovantaquattro/86 )<br>PANNELLO MONOCRISTALLINO p=215 Wp<br>.....<br>(Euro trecentouno/87 ) | Cadauno | 301,87 |
| B_VEN25-PR-A.54.06.04 | PANNELLO MONOCRISTALLINO p=220 Wp<br>.....<br>(Euro trecentootto/90 )                                     | Cadauno | 308,90 |
| B_VEN25-PR-A.54.06.05 | PANNELLO MONOCRISTALLINO p=225 Wp<br>.....<br>(Euro trecentoquindici/92 )                                 | Cadauno | 315,92 |
| B_VEN25-PR-A.54.06.06 | PANNELLO MONOCRISTALLINO P=230 Wp<br>.....<br>(Euro trecentoventidue/93 )                                 | Cadauno | 322,93 |
| B_VEN25-PR-A.54.06.07 | PANNELLO MONOCRISTALLINO P=240 Wp<br>.....<br>(Euro trecentotrentasei/97 )                                | Cadauno | 336,97 |
| B_VEN25-PR-A.54.06.08 | PANNELLO MONOCRISTALLINO P=250 Wp<br>.....<br>(Euro trecentocinquantuno/01 )                              | Cadauno | 351,01 |
| B_VEN25-PR-A.54.06.09 | PANNELLO MONOCRISTALLINO P=160 Wp<br>.....<br>(Euro trecentosessantacinque/05 )                           | Cadauno | 365,05 |
| B_VEN25-PR-A.54.06.10 | PANNELLO MONOCRISTALLINO P=170 Wp<br>.....<br>(Euro trecentosettantanove/10 )                             | Cadauno | 379,10 |
| B_VEN25-PR-A.54.06.11 | PANNELLO MONOCRISTALLINO P=180 Wp<br>.....<br>(Euro trecentonovantatre/14 )                               | Cadauno | 393,14 |
| B_VEN25-PR-A.54.06.12 | PANNELLO MONOCRISTALLINO P=210 Wp<br>.....<br>(Euro quattrocentosette/18 )                                | Cadauno | 407,18 |
| B_VEN25-PR-A.54.06.13 | PANNELLO MONOCRISTALLINO P=220 Wp<br>.....<br>(Euro quattrocentoventuno/23 )                              | Cadauno | 421,23 |
| B_VEN25-PR-A.54.07    | PANNELLO POLICRISTALLINO<br>.....                                                                         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.54.07.01 | PANNELLO POLICRISTALLINO P=180 Wp<br>.....                                                                | Cadauno | 246,93 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                      | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.54.07.02 | (Euro duecentoquarantasei/93 )<br>PANNELLO POLICRISTALLINO P=210 Wp<br>.....<br>(Euro duecentoottantotto/08 )    | Cadauno | 288,08 |
| B_VEN25-PR-A.54.07.03 | PANNELLO POLICRISTALLINO P=215 Wp<br>.....<br>(Euro duecentonovantaquattro/96 )                                  | Cadauno | 294,96 |
| B_VEN25-PR-A.54.07.04 | PANNELLO POLICRISTALLINO P=220 Wp<br>.....<br>(Euro trecentouno/80 )                                             | Cadauno | 301,80 |
| B_VEN25-PR-A.54.07.05 | PANNELLO POLICRISTALLINO P=225 Wp<br>.....<br>(Euro trecentootto/67 )                                            | Cadauno | 308,67 |
| B_VEN25-PR-A.54.07.06 | PANNELLO POLICRISTALLINO P=230 Wp<br>.....<br>(Euro trecentoquindici/54 )                                        | Cadauno | 315,54 |
| B_VEN25-PR-A.54.07.07 | PANNELLO POLICRISTALLINO P=235 Wp<br>.....<br>(Euro trecentoventidue/37 )                                        | Cadauno | 322,37 |
| B_VEN25-PR-A.54.07.08 | PANNELLO POLICRISTALLINO P=240 Wp<br>.....<br>(Euro trecentoventinove/24 )                                       | Cadauno | 329,24 |
| B_VEN25-PR-A.54.07.09 | PANNELLO POLICRISTALLINO P=245 Wp<br>.....<br>(Euro trecentotrentasei/11 )                                       | Cadauno | 336,11 |
| B_VEN25-PR-A.54.08    | QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C.<br>.....                                                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.54.08.01 | QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 1 stringa 16A 600V con sezionatore<br>.....<br>(Euro duecentocinquantadue/15 ) | a corpo | 252,15 |
| B_VEN25-PR-A.54.08.02 | QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 2 stringhe 16A 500V con sezionatore<br>.....<br>(Euro duecentosettantatre/16 ) | a corpo | 273,16 |
| B_VEN25-PR-A.54.08.03 | QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 3 stringhe 25A 750V con sezionatore<br>.....<br>(Euro trecentoquindici/50 )    | a corpo | 315,50 |
| B_VEN25-PR-A.54.08.04 | QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 4 stringhe 32A 750V con sezionatore<br>.....                                   | a corpo | 357,24 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.54.08.05 | (Euro trecentocinquantesette/24 )<br>QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 5 stringhe 50A 800V con sezionatore<br>.....<br>(Euro settecentoquindici/69 )                                                                                                           | a corpo | 715,69 |
| B_VEN25-PR-A.54.08.06 | QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 6 stringhe 63A 800V con sezionatore<br>.....<br>(Euro settecentonovantotto/68 )                                                                                                                                              | a corpo | 798,68 |
| B_VEN25-PR-A.54.08.07 | QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 8 stringhe 80A 1000V con sezionatore<br>.....<br>(Euro ottocentoquarantatre/93 )                                                                                                                                             | a corpo | 843,93 |
| B_VEN25-PR-A.54.09    | TEGOLA FOTOVOLTAICA .Fornitura di manto di copertura discontinuo con produzione di energia elettrica costituito da tegol.....terizio e relativi accessori” e in generale essere conforme alle normative vigenti e sue eventuali successive modifiche.<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.54.09.a  | Tegola fotovoltaica di colore Rosso<br>.....<br>(Euro cinquanta/76 )                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 50,76  |
| B_VEN25-PR-A.54.09.b  | Tegola fotovoltaica di colore Anticato<br>.....<br>(Euro cinquantadue/21 )                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 52,21  |
| B_VEN25-PR-A.54.09.c  | Tegola fotovoltaica di colore Ardesia<br>.....<br>(Euro cinquantatre/66 )                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 53,66  |
| B_VEN25-PR-A.54.10    | COPPO FOTOVOLTAICO .Fornitura di manto di copertura discontinuo con produzione di energia elettrica costituito da coppi .....terizio e relativi accessori” e in generale essere conforme alle normative vigenti e sue eventuali successive modifiche.<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.54.10.a  | Coppo fotovoltaico di colore Rosso<br>.....<br>(Euro trentatre/36 )                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 33,36  |
| B_VEN25-PR-A.54.10.b  | Coppo fotovoltaico di colore Anticato<br>.....<br>(Euro trentaquattro/81 )                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 34,81  |
| B_VEN25-PR-A.55       | IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA<br>.....                                                                                                                                                                                                                         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.55.01    | AMPLIFICATORE DI ZONA<br>.....                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.55.01.01 | Amplificatore di zona<br>.....<br>(Euro seicentosettantanove/85 )                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 679,85 |
| B_VEN25-PR-A.55.02    | CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA<br>.....                                                                                                                                                                                                                         |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                   | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| B_VEN25-PR-A.55.02.01 | CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA completa di base microfonica<br>.....<br>(Euro dodicimilatrecentotrentadue/75 ) | a corpo | 12.332,75 |
| B_VEN25-PR-A.55.02.02 | CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA a norma EN60849<br>.....<br>(Euro diciannovemilaottocentocinquantadue/69 )      | a corpo | 19.852,69 |
| B_VEN25-PR-A.55.02.03 | CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA base microfonica<br>.....<br>(Euro ottocentocinque/81 )                         | a corpo | 805,81    |
| B_VEN25-PR-A.55.02.04 | CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA base microfonica per vvf<br>.....<br>(Euro seicentotrentasei/71 )               | a corpo | 636,71    |
| B_VEN25-PR-A.55.02.05 | CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA unità di rilevamento rumore<br>.....<br>(Euro duecentonovantatre/29 )           | a corpo | 293,29    |
| B_VEN25-PR-A.55.03    | DIFFUSORE SONORO<br>.....                                                                                     |         |           |
| B_VEN25-PR-A.55.03.01 | DIFFUSORE SONORO con potenza 6W<br>.....<br>(Euro sessantotto/16 )                                            | Cadauno | 68,16     |
| B_VEN25-PR-A.55.03.02 | DIFFUSORE SONORO Tensione 100V con calotta antifiama<br>.....<br>(Euro settantacinque/53 )                    | Cadauno | 75,53     |
| B_VEN25-PR-A.55.04    | DIFFUSORE SONORO SPORGENTE<br>.....                                                                           |         |           |
| B_VEN25-PR-A.55.04.01 | DIFFUSORE SONORO SPORGENTE con potenza 10/15W esecuzione sporgente<br>.....<br>(Euro settantacinque/53 )      | Cadauno | 75,53     |
| B_VEN25-PR-A.55.05    | PUNTO ATTENUATORE<br>.....                                                                                    |         |           |
| B_VEN25-PR-A.55.05.01 | PUNTO ATTENUATORE punto attenuatore e selezione canale<br>.....<br>(Euro centoventi/86 )                      | Cadauno | 120,86    |
| B_VEN25-PR-A.55.05.02 | PUNTO ATTENUATORE punto attenuatore corridoi<br>.....<br>(Euro centoventi/86 )                                | Cadauno | 120,86    |
| B_VEN25-PR-A.55.06    | PUNTO ATTESTAZIONE<br>.....                                                                                   |         |           |
| B_VEN25-PR-A.55.06.01 | PUNTO ATTESTAZIONE per diffusione sonora da trave testaleto<br>.....                                          | Cadauno | 42,52     |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                      | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.55.06.02 | (Euro quarantadue/52 )<br>PUNTO ATTESTAZIONE per diffusione sonora da sorgente esterna<br>.....<br>(Euro quarantadue/52 )                        | Cadauno | 42,52    |
| B_VEN25-PR-A.56       | IMPIANTO DI PORTIERE ELETTRICO<br>.....                                                                                                          |         |          |
| B_VEN25-PR-A.56.01    | CITOFONO<br>.....                                                                                                                                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.56.01.01 | CITOFONO posto esterno<br>.....<br>(Euro centoventuno/43 )                                                                                       | Cadauno | 121,43   |
| B_VEN25-PR-A.56.01.02 | CITOFONO alimentatore<br>.....<br>(Euro duecentoquarantasei/64 )                                                                                 | Cadauno | 246,64   |
| B_VEN25-PR-A.56.01.03 | CITOFONO posto interno<br>.....<br>(Euro cinquantotto/63 )                                                                                       | Cadauno | 58,63    |
| B_VEN25-PR-A.56.01.04 | CITOFONO elettroserratura<br>.....<br>(Euro centocinquantatre/12 )                                                                               | Cadauno | 153,12   |
| B_VEN25-PR-A.56.01.05 | CITOFONO posto esterno con tastiera di selezione<br>.....<br>(Euro trecentosettantaquattro/49 )                                                  | Cadauno | 374,49   |
| B_VEN25-PR-A.56.02    | VIDEOCITOFONO<br>.....                                                                                                                           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.56.02.01 | VIDEOCITOFONO posto interno<br>.....<br>(Euro quattrocentosettantaquattro/36 )                                                                   | Cadauno | 474,36   |
| B_VEN25-PR-A.56.02.02 | VIDEOCITOFONO Alimentatore, derivatori di piano, miscelatore video, centralino telefonico<br>.....<br>(Euro millequattrocentoquarantacinque/97 ) | Cadauno | 1.445,97 |
| B_VEN25-PR-A.56.02.03 | VIDEOCITOFONO posto esterno<br>.....<br>(Euro ottocentoundici/02 )                                                                               | Cadauno | 811,02   |
| B_VEN25-PR-A.56.02.04 | VIDEOCITOFONO Elettroserratura<br>.....<br>(Euro centocinquantatre/12 )                                                                          | Cadauno | 153,12   |
| B_VEN25-PR-A.57       | IMPIANTO DI RICEZIONE SEGNALI TV<br>.....                                                                                                        |         |          |
| B_VEN25-PR-A.57.01    | IMPIANTO CENTRALIZZ. RICEZIONE SEGNALI TV                                                                                                        |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                             | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.57.01.01 | .....<br>IMPIANTO CENTRALIZZ. RICEZIONE SEGNALI TV<br>.....<br>(Euro millecinquecentoottantacinque/68 ) | a corpo | 1.585,68 |
| B_VEN25-PR-A.57.01.02 | .....<br>IMPIANTO CENTRALIZZ. RICEZIONE SEGNALI TV<br>.....<br>(Euro millecinquecentoottantacinque/68 ) | a corpo | 1.585,68 |
| B_VEN25-PR-A.57.02    | PUNTO PRESA<br>.....                                                                                    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.57.02.01 | PUNTO PRESA presa TV esecuzione da incasso<br>.....<br>(Euro quaranta/30 )                              | Cadauno | 40,30    |
| B_VEN25-PR-A.57.02.02 | PUNTO PRESA presa SAT esecuzione da incasso<br>.....<br>(Euro quaranta/30 )                             | Cadauno | 40,30    |
| B_VEN25-PR-A.58       | IMPIANTO - OROLOGI<br>.....                                                                             |         |          |
| B_VEN25-PR-A.58.01    | OROLOGIO PILOTA MASTER<br>.....                                                                         |         |          |
| B_VEN25-PR-A.58.01.01 | OROLOGIO PILOTA MASTER su armadio rack<br>.....<br>(Euro milleduecentocinquantuno/83 )                  | Cadauno | 1.251,83 |
| B_VEN25-PR-A.58.02    | OROLOGIO PILOTA SERVER<br>.....                                                                         |         |          |
| B_VEN25-PR-A.58.02.01 | OROLOGIO PILOTA SERVER con GPS integrato<br>.....<br>(Euro millecentodiciannove/27 )                    | Cadauno | 1.119,27 |
| B_VEN25-PR-A.58.03    | OROLOGIO CONTASECONDI<br>.....                                                                          |         |          |
| B_VEN25-PR-A.58.03.01 | OROLOGIO CONTASECONDI per sala operatoria<br>.....<br>(Euro milletrecentootto/44 )                      | Cadauno | 1.308,44 |
| B_VEN25-PR-A.58.04    | OROLOGIO DA INTERNO A LANCETTE D=300<br>.....                                                           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.58.04.01 | OROLOGIO DA INTERNO A LANCETTE D=300 doppio quadrante<br>.....<br>(Euro centotrentotto/57 )             | Cadauno | 138,57   |
| B_VEN25-PR-A.58.05    | OROLOGIO DA INTERNO DIGITALE<br>.....                                                                   |         |          |
| B_VEN25-PR-A.58.05.01 | OROLOGIO DA INTERNO DIGITALE Bifacciale<br>.....                                                        | Cadauno | 1.054,34 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                      | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.58.06    | (Euro millecinquantaquattro/34 )<br>OROLOGIO DA ESTERNO DIGITALE                                                 | Cadauno | 2.405,92 |
| B_VEN25-PR-A.58.06.01 | OROLOGIO DA ESTERNO DIGITALE A led ore, minuti e meteo<br>(Euro duemilaquattrocentocinque/92 )                   |         |          |
| B_VEN25-PR-A.58.07    | TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE                                                                                   |         |          |
| B_VEN25-PR-A.58.07.01 | TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE installazione a parete<br>(Euro novecentocinquantatre/94 )                        | Cadauno | 953,94   |
| B_VEN25-PR-A.59       | IMPIANTO DI CHIAMATA OSPEDALIERA                                                                                 | Cadauno | 3.486,38 |
| B_VEN25-PR-A.59.01    | CENTRALE DI CHIAMATA E SEGNALEZIONE                                                                              |         |          |
| B_VEN25-PR-A.59.01.01 | CENTRALE DI CHIAMATA E SEGNALEZIONE stazione di colloquio con display<br>(Euro tremilaquattrocentottantasei/38 ) |         |          |
| B_VEN25-PR-A.59.02    | TERMINALE DI REPARTO IP                                                                                          | Cadauno | 2.657,49 |
| B_VEN25-PR-A.59.02.01 | TERMINALE DI REPARTO IP centralina di reparto<br>(Euro duemilaseicentocinquantasette/49 )                        |         |          |
| B_VEN25-PR-A.59.03    | TERMINALE DI COMUNICAZIONE IP                                                                                    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.59.03.01 | TERMINALE DI COMUNICAZIONE IP terminale di stanza<br>(Euro novecentodiciassette/13 )                             | Cadauno | 917,13   |
| B_VEN25-PR-A.59.04    | TERMINALE DI CONNESSIONE IP                                                                                      | Cadauno | 151,83   |
| B_VEN25-PR-A.59.04.01 | TERMINALE DI CONNESSIONE IP modulo di connessione<br>(Euro centocinquantuno/83 )                                 |         |          |
| B_VEN25-PR-A.59.05    | TERMINALE PAZIENTE IP                                                                                            |         |          |
| B_VEN25-PR-A.59.05.01 | TERMINALE PAZIENTE IP miniterminale paziente completo<br>(Euro settecentonovantotto/23 )                         | Cadauno | 798,23   |
| B_VEN25-PR-A.59.05.02 | TERMINALE PAZIENTE IP miniterminale paziente con controllo luce<br>(Euro settecentosessantotto/77 )              | Cadauno | 768,77   |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.59.06    | MODULO LUCE IP                                                                                 |         |          |
| B_VEN25-PR-A.59.06.01 | MODULO LUCE IP modulo di illuminazione a 5 luci<br>(Euro centocinquantaquattro/63 )            | Cadauno | 154,63   |
| B_VEN25-PR-A.59.07    | PULSANTE DI CHIAMATA IP                                                                        |         |          |
| B_VEN25-PR-A.59.07.01 | PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata<br>(Euro centootto/84 )                              | Cadauno | 108,84   |
| B_VEN25-PR-A.59.07.02 | PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata con tirante<br>(Euro centoventicinque/58 )           | Cadauno | 125,58   |
| B_VEN25-PR-A.59.07.03 | PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata a scheda IP con tirante<br>(Euro centotrentatre/33 ) | Cadauno | 133,33   |
| B_VEN25-PR-A.59.07.04 | PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto pneumatico di chiamata<br>(Euro duecentoquarantaquattro/60 )     | Cadauno | 244,60   |
| B_VEN25-PR-A.59.07.05 | PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata medico<br>(Euro centoquarantacinque/92 )             | Cadauno | 145,92   |
| B_VEN25-PR-A.59.07.06 | PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata e di servizio<br>(Euro centoquarantadue/19 )         | Cadauno | 142,19   |
| B_VEN25-PR-A.59.08    | PULSANTE DI ANNULLO IP                                                                         |         |          |
| B_VEN25-PR-A.59.08.01 | PULSANTE DI ANNULLO IP tasto di annullo<br>(Euro centoundici/81 )                              | Cadauno | 111,81   |
| B_VEN25-PR-A.59.09    | PULSANTE DI CHIAMATA/ANNULLO IP                                                                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.59.09.01 | PULSANTE DI CHIAMATA/ANNULLO IP tasto di chiamata/annullo<br>(Euro centoquarantatre/39 )       | Cadauno | 143,39   |
| B_VEN25-PR-A.59.10    | DISPLAY DI TESTO IP                                                                            |         |          |
| B_VEN25-PR-A.59.10.01 | DISPLAY DI TESTO IP display alfanumerico LED a 12 caratteri<br>(Euro duemilaquattrocento/15 )  | Cadauno | 2.400,15 |
| B_VEN25-PR-A.59.10.02 | DISPLAY DI TESTO IP ripartitore di connessione per display di testo                            |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                  | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.59.11    | .....<br>(Euro settecentonovanta/06 )<br><br>MODULO I/O IP<br>.....                                                                                                          | Cadauno | 790,06   |
| B_VEN25-PR-A.59.11.01 | MODULO I/O IP Modulo I/O bus dati RJ45 a 3IN/3OUT<br>.....<br>(Euro duecentocinquantuno/96 )                                                                                 | Cadauno | 251,96   |
| B_VEN25-PR-A.59.12    | RELE' AD IMPULSI IP<br>.....                                                                                                                                                 |         |          |
| B_VEN25-PR-A.59.12.01 | RELE' AD IMPULSI IP per controllo diretto luci di locale<br>.....<br>(Euro duecentoundici/27 )                                                                               | Cadauno | 211,27   |
| B_VEN25-PR-A.59.13    | SERVER IP<br>.....                                                                                                                                                           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.59.13.01 | SERVER IP centro di controllo - Apparato attivo<br>.....<br>(Euro seimilatrecentoottantanove/02 )                                                                            | Cadauno | 6.389,02 |
| B_VEN25-PR-A.59.14    | SWITCH DI SISTEMA IP<br>.....                                                                                                                                                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.59.14.01 | SWITCH DI SISTEMA IP Nodo di comunicazione<br>.....<br>(Euro millequattrocentoquattordici/36 )                                                                               | Cadauno | 1.414,36 |
| B_VEN25-PR-A.59.15    | INTERFACCIA DEL SUONO IP<br>.....                                                                                                                                            |         |          |
| B_VEN25-PR-A.59.15.01 | INTERFACCIA DEL SUONO IP a 14U per rack 19", fino a 16 progr. radio, 8 slot di connessione<br>.....<br>(Euro seimilaseicentoquattordici/86 )                                 | Cadauno | 6.614,86 |
| B_VEN25-PR-A.59.15.02 | INTERFACCIA DEL SUONO IP controller dell'interfaccia suono a 2 sintoniz. FM, 2OUT audio, 2IN per fonti audio esterne<br>.....<br>(Euro quattromilaquattrocentotrentatre/04 ) | Cadauno | 4.433,04 |
| B_VEN25-PR-A.59.18    | SEGNALAZIONE FUORI PORTA SENZA ELETTRONICA<br>.....                                                                                                                          |         |          |
| B_VEN25-PR-A.59.18.01 | SEGNALAZIONE FUORI PORTA SENZA ELETTRONICA Stato allarmi/presenza<br>.....<br>(Euro settanta/97 )                                                                            | Cadauno | 70,97    |
| B_VEN25-PR-A.59.18.02 | SEGNALAZIONE FUORI PORTA SENZA ELETTRONICA Stato allarmi/presenza<br>.....<br>(Euro duecentoundici/42 )                                                                      | Cadauno | 211,42   |
| B_VEN25-PR-A.59.19    | SEGNALAZIONE FUORI PORTA CON ELETTRONICA<br>.....                                                                                                                            |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                               | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.59.19.01 | SEGNALAZIONE FUORI PORTA CONSEGNAZIONE FUORI PORTA CON ELETTRONICA Stato allarmi/presenza<br>.....<br>(Euro trecentocinquantaquattro/79 ) | Cadauno | 354,79 |
| B_VEN25-PR-A.59.19.02 | SEGNALAZIONE FUORI PORTA CONSEGNAZIONE FUORI PORTA CON ELETTRONICA Stato allarmi/presenza<br>.....<br>(Euro trecentonovantadue/45 )       | Cadauno | 392,45 |
| B_VEN25-PR-A.59.20    | TASTIERA ANNULO PER BAGNO<br>.....                                                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.59.20.01 | TASTIERA ANNULO PER BAGNO Stato allarme<br>.....<br>(Euro quaranta/56 )                                                                   | Cadauno | 40,56  |
| B_VEN25-PR-A.59.20.02 | TASTIERA ANNULO PER BAGNO Stato allarme antivandalo<br>.....<br>(Euro quattrocentootto/39 )                                               | Cadauno | 408,39 |
| B_VEN25-PR-A.59.21    | TASTIERA A TIRANTE PER BAGNO<br>.....                                                                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.59.21.01 | TASTIERA A TIRANTE PER BAGNO Segnalazione di pericolo<br>.....<br>(Euro cinquantacinque/03 )                                              | Cadauno | 55,03  |
| B_VEN25-PR-A.59.21.02 | TASTIERA A TIRANTE PER BAGNO Segnalazione di pericolo antivandalo<br>.....<br>(Euro quattrocentootto/39 )                                 | Cadauno | 408,39 |
| B_VEN25-PR-A.59.22    | TASTIERA DI CHIAMATA DA POSTO LETTO<br>.....                                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.59.22.01 | TASTIERA DI CHIAMATA DA POSTO LETTO comunicazione da posto letto a perella<br>.....<br>(Euro duecentosette/07 )                           | Cadauno | 207,07 |
| B_VEN25-PR-A.59.22.02 | TASTIERA DI CHIAMATA DA POSTO LETTO comunicazione da posto letto antivandalo<br>.....<br>(Euro quattrocentootto/39 )                      | Cadauno | 408,39 |
| B_VEN25-PR-A.59.23    | TASTIERA DI CHIAMATA DA POSTO LETTO PER COLLOQUIO PRIVATO<br>.....                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.59.23.01 | TASTIERA DI CHIAMATA DA POSTO LETTO PER COLLOQUIO PRIVATO comunicazione da posto letto<br>.....<br>(Euro quattrocentoquaranta/98 )        | Cadauno | 440,98 |
| B_VEN25-PR-A.59.24    | TASTIERA DI CHIAMATA DA W.C.<br>.....                                                                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.59.24.01 | TASTIERA DI CHIAMATA DA W.C. Comunicazione da wc<br>.....                                                                                 | Cadauno | 68,42  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.59.25    | (Euro sessantotto/42 )<br>TERMINALE DI COMUNICAZIONE                                                           | Cadauno | 831,27   |
| B_VEN25-PR-A.59.25.01 | TERMINALE DI COMUNICAZIONE Segnalazione Completa<br>(Euro ottocentotrentuno/27 )                               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.59.25.02 | TERMINALE DI COMUNICAZIONE Segnalazione Completa antivandalo<br>(Euro milleduecentodieci/00 )                  | Cadauno | 1.202,00 |
| B_VEN25-PR-A.60       | IMPIANTO INTERFONICO                                                                                           | a corpo | 699,98   |
| B_VEN25-PR-A.60.01    | ALIMENTATORE                                                                                                   |         |          |
| B_VEN25-PR-A.60.01.01 | ALIMENTATORE tensione 220/27 Vdc corrente 5A<br>(Euro seicentonovantanove/98 )                                 | a corpo | 699,98   |
| B_VEN25-PR-A.60.02    | APPARECCHIO INTERFONICO                                                                                        | a corpo | 288,07   |
| B_VEN25-PR-A.60.02.01 | APPARECCHIO INTERFONICO a viva voce<br>(Euro duecentottantotto/07 )                                            |         |          |
| B_VEN25-PR-A.60.03    | APPARECCHIO INTERFONICO IP54                                                                                   | a corpo | 712,94   |
| B_VEN25-PR-A.60.03.01 | APPARECCHIO INTERFONICO IP54 a viva voce<br>(Euro settecentododici/94 )                                        |         |          |
| B_VEN25-PR-A.60.04    | CENTRALE INTERFONICA                                                                                           | a corpo | 6.481,34 |
| B_VEN25-PR-A.60.04.01 | CENTRALE INTERFONICA Fino a 20 utenti<br>(Euro seimilaquattrocentottantuno/34 )                                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.60.05    | IMPIANTO DI COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE PER SPORTELLO                                                          | a corpo | 821,35   |
| B_VEN25-PR-A.60.05.01 | IMPIANTO DI COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE PER SPORTELLO Completo per 1 postazione<br>(Euro ottocentoventuno/35 ) |         |          |
| B_VEN25-PR-A.60.06    | RICHIESTA UDIENZA DA FUORI PORTA                                                                               | a corpo | 737,95   |
| B_VEN25-PR-A.60.06.01 | RICHIESTA UDIENZA DA FUORI PORTA completo<br>(Euro settecentotrentasette/95 )                                  |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                  | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.61       | IMPIANTO TELEFONICO-DATI                                                                                                                                     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.61.01    | ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO                                                                                                            |         |          |
| B_VEN25-PR-A.61.01.01 | ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 24U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 1200)mm<br>(Euro millecentoventinove/54 )         | a corpo | 1.129,54 |
| B_VEN25-PR-A.61.01.02 | ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 29U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 1400)mm<br>(Euro millecentosettantasei/30 )       | a corpo | 1.176,30 |
| B_VEN25-PR-A.61.01.03 | ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 33U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 1600)mm<br>(Euro milleduecentosessantuno/98 )     | a corpo | 1.261,98 |
| B_VEN25-PR-A.61.01.04 | ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 38U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 1800)mm<br>(Euro milletrecentonovantaquattro/41 ) | a corpo | 1.394,41 |
| B_VEN25-PR-A.61.01.05 | ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 42U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 2000)mm<br>(Euro milleseicentoottantadue/63 )     | a corpo | 1.682,63 |
| B_VEN25-PR-A.61.01.06 | ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 47U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 2200)mm<br>(Euro milleottocentoventidue/85 )      | a corpo | 1.822,85 |
| B_VEN25-PR-A.61.01.07 | 1 unità rack - profondità 225 mm<br>(Euro trentuno/31 )                                                                                                      | Cadauno | 31,31    |
| B_VEN25-PR-A.61.01.08 | 1 unità rack - profondità 300 mm<br>(Euro quarantasette/88 )                                                                                                 | Cadauno | 47,88    |
| B_VEN25-PR-A.61.02    | CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA                                                                                                                                   |         |          |
| B_VEN25-PR-A.61.02.01 | CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Accessorio per fibra ottica a 3 moduli<br>(Euro sedici/20 )                                                                       | a corpo | 16,20    |
| B_VEN25-PR-A.61.02.02 | CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Accessorio per fibra ottica a 6 moduli<br>(Euro ventisette/98 )                                                                   | a corpo | 27,98    |
| B_VEN25-PR-A.61.02.03 | CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori vuoti a lappare SC per fibra monomodale                                                                                |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.61.02.04 | .....<br>(Euro dieci/30 )                                                      | a corpo | 10,30  |
|                       | CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori vuoti a lappare LC per fibra monomodale  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.02.05 | .....<br>(Euro ventidue/10 )                                                   | a corpo | 22,10  |
|                       | CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori vuoti a lappare ST per fibra multimodale |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.02.06 | .....<br>(Euro quattro/43 )                                                    | a corpo | 4,43   |
|                       | CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori vuoti a lappare SC per fibra multimodale |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.02.07 | .....<br>(Euro cinque/88 )                                                     | a corpo | 5,88   |
|                       | CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori vuoti a lappare LC per fibra multimodale |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.02.08 | .....<br>(Euro diciannove/14 )                                                 | a corpo | 19,14  |
|                       | CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo ST                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.02.09 | .....<br>(Euro ventisette/98 )                                                 | a corpo | 27,98  |
|                       | CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo SC                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.02.10 | .....<br>(Euro ventisette/98 )                                                 | a corpo | 27,98  |
|                       | CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo MT-RJ                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.02.11 | .....<br>(Euro quarantuno/23 )                                                 | a corpo | 41,23  |
|                       | CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo LC                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.02.12 | .....<br>(Euro quarantuno/23 )                                                 | a corpo | 41,23  |
|                       | CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo duplex SC                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.02.13 | .....<br>(Euro cento/15 )                                                      | a corpo | 100,15 |
|                       | CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo duplex LC                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.03    | .....<br>(Euro cento/15 )                                                      | a corpo | 100,15 |
|                       | LINEA IN FIBRA OTTICA                                                          |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.03.01 | .....<br>(Euro nove/13 )                                                       | m       | 9,13   |
|                       | LINEA IN FIBRA OTTICA A 12 fibre                                               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.04    | .....<br>PATCH PANEL                                                           |         |        |
|                       | .....                                                                          |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                   | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.61.04.01 | PATCH PANEL UTP 19" universale a 24 moduli<br>.....<br>(Euro trentasette/89 ) | a corpo | 37,89  |
| B_VEN25-PR-A.61.04.02 | PATCH PANEL FTP 19" universale a 24 moduli<br>.....<br>(Euro quaranta/91 )    | a corpo | 40,91  |
| B_VEN25-PR-A.61.05    | PATCH CORD<br>.....                                                           |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.05.01 | PATCH CORD UTP 0,5m<br>.....<br>(Euro tre/35 )                                | Cadauno | 3,35   |
| B_VEN25-PR-A.61.05.02 | PATCH CORD UTP 1m<br>.....<br>(Euro tre/63 )                                  | Cadauno | 3,63   |
| B_VEN25-PR-A.61.05.03 | PATCH CORD UTP 1,5m<br>.....<br>(Euro quattro/11 )                            | Cadauno | 4,11   |
| B_VEN25-PR-A.61.05.04 | PATCH CORD UTP 2m<br>.....<br>(Euro quattro/71 )                              | Cadauno | 4,71   |
| B_VEN25-PR-A.61.05.05 | PATCH CORD UTP 3m<br>.....<br>(Euro cinque/16 )                               | Cadauno | 5,16   |
| B_VEN25-PR-A.61.05.06 | PATCH CORD UTP 5m<br>.....<br>(Euro sette/15 )                                | Cadauno | 7,15   |
| B_VEN25-PR-A.61.05.07 | PATCH CORD UTP 10m<br>.....<br>(Euro sedici/13 )                              | Cadauno | 16,13  |
| B_VEN25-PR-A.61.05.08 | PATCH CORD FTP 0,5m<br>.....<br>(Euro sette/15 )                              | Cadauno | 7,15   |
| B_VEN25-PR-A.61.05.09 | PATCH CORD FTP 1m<br>.....<br>(Euro sette/15 )                                | Cadauno | 7,15   |
| B_VEN25-PR-A.61.05.10 | PATCH CORD FTP 1,5m<br>.....<br>(Euro sette/74 )                              | Cadauno | 7,74   |
| B_VEN25-PR-A.61.05.11 | PATCH CORD FTP 2m                                                             |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                      | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.61.05.12 | .....<br>(Euro otto/50 )                                         | Cadauno | 8,50   |
|                       | PATCH CORD FTP 3m                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.05.13 | .....<br>(Euro nove/74 )                                         | Cadauno | 9,74   |
|                       | PATCH CORD FTP 5m                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.05.14 | .....<br>(Euro dodici/92 )                                       | Cadauno | 12,92  |
|                       | PATCH CORD FTP 10m                                               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.06    | .....<br>(Euro diciannove/76 )                                   | Cadauno | 19,76  |
|                       | SUPPORTI PER RJ45                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.06.01 | .....<br>(Euro zero/78 )                                         | Cadauno | 0,78   |
|                       | SUPPORTI PER RJ45 Supporto RJ45 con sportello                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.06.02 | .....<br>(Euro zero/81 )                                         | Cadauno | 0,81   |
|                       | SUPPORTI PER RJ45 Supporto RJ45 senza sportello                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.06.03 | .....<br>(Euro tre/43 )                                          | Cadauno | 3,43   |
|                       | SUPPORTI PER RJ45 Supporto a 4 moduli per duplicatori            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.07    | PUNTO PRESA TELEMATICO IP40                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.07.01 | .....<br>(Euro cinquantanove/75 )                                | Cadauno | 59,75  |
|                       | PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico unico fonia - dati  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.07.02 | .....<br>(Euro centoquarantotto/17 )                             | Cadauno | 148,17 |
|                       | PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico Doppia fonia - dati |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.07.03 | .....<br>(Euro duecentootto/47 )                                 | Cadauno | 208,47 |
|                       | PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico triplo fonia - dati |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.08    | PUNTO PRESA TELEMATICO IP55                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.08.01 | .....<br>(Euro sessantasei/83 )                                  | Cadauno | 66,83  |
|                       | PUNTO PRESA TELEMATICO IP55 Punto telematico unico fonia - dati  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.08.02 | .....                                                            | Cadauno | 155,22 |
|                       | PUNTO PRESA TELEMATICO IP55 Punto telematico Doppio fonia - dati |         |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                       | (Euro centocinquantacinque/22 )                                                                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.08.03 | PUNTO PRESA TELEMATICO IP55 Punto telematico triplo fonia - dati                                                               | Cadauno | 215,39 |
|                       | (Euro duecentoquindici/39 )                                                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.10    | CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D                                                                                                 |         |        |
|                       | (Euro zero/95 )                                                                                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.10.01 | CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie,100 Ohm,155MHz con guaina in PVC                                   | m       | 0,95   |
|                       | (Euro zero/95 )                                                                                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.10.02 | CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie,100 Ohm,155MHz con guaina in LSZH                                  | m       | 1,02   |
|                       | (Euro uno/02 )                                                                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.10.10 | CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie con schermatura,100 Ohm,155MHz con guaina in PVC                   | m       | 1,35   |
|                       | (Euro uno/35 )                                                                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.10.11 | CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie con schermatura,100 Ohm,155MHz con guaina in LSZH                  | m       | 1,45   |
|                       | (Euro uno/45 )                                                                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.11    | CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E                                                                                                 |         |        |
|                       | (Euro uno/73 )                                                                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.11.01 | CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie,100 Ohm,250MHz con separatore a croce e guaina in PVC              | m       | 1,73   |
|                       | (Euro uno/73 )                                                                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.11.02 | CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie,100 Ohm,250MHz con separatore a croce e guaina in LSZH             | m       | 1,80   |
|                       | (Euro uno/80 )                                                                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.11.10 | CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie con schermatura,100 Ohm,250MHz a croce e guaina in LSZH            | m       | 1,52   |
|                       | (Euro uno/52 )                                                                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.11.11 | CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E Cavo SF/UTP AWG 24 a 4 coppie con schermatura a treccia,100 Ohm,250MHz a croce e guaina in LSZH | m       | 1,67   |
|                       | (Euro uno/67 )                                                                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.12    | CAVO DATI CATEGORIA 6A CLASSE Ea                                                                                               |         |        |
|                       | (Euro uno/21 )                                                                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.12.01 | CAVO DATI CATEGORIA 6A CLASSE Ea Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie con schermatura,100 Ohm,500MHz e guaina in LSZH                  | m       | 2,21   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                     | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                       | (Euro due/21 )                                                                                                  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.61.13    | CAVO DATI CATEGORIA 7A CLASSE Fa                                                                                |      |        |
|                       | (Euro due/21 )                                                                                                  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.61.13.01 | CAVO DATI CATEGORIA 7A CLASSE Fa Cavo S/FTP AWG 23 a 4 coppie schermate e treccia,1100 Ohm,1000MHz, guaina LSZH | m    | 3,01   |
|                       | (Euro tre/01 )                                                                                                  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.61.13.02 | Cavo FFTP categoria 7, alte prestazioni, guaina LSZH                                                            | m    | 3,74   |
|                       | (Euro tre/74 )                                                                                                  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.61.14    | CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE E                                                                                  |      |        |
|                       | (Euro due/21 )                                                                                                  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.61.14.01 | Cavo UTP categoria 5e, guaina LSZH                                                                              | m    | 0,85   |
|                       | (Euro zero/85 )                                                                                                 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.61.14.02 | Cavo FTP categoria 5e, guaina LSZH                                                                              | m    | 1,15   |
|                       | (Euro uno/15 )                                                                                                  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.61.15    | CAVO LOOSE INTERNO/ESTRENO, FIBRE OTTICHE MULTIMODALI                                                           |      |        |
|                       | (Euro due/21 )                                                                                                  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.61.15.01 | Cavo loose interno/esterno 4 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2                                               | m    | 2,06   |
|                       | (Euro due/06 )                                                                                                  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.61.15.02 | Cavo loose interno/esterno 6 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2                                               | m    | 2,47   |
|                       | (Euro due/47 )                                                                                                  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.61.15.03 | Cavo loose interno/esterno 8 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2                                               | m    | 3,00   |
|                       | (Euro tre/00 )                                                                                                  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.61.15.04 | Cavo loose interno/esterno 12 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2                                              | m    | 4,39   |
|                       | (Euro quattro/39 )                                                                                              |      |        |
| B_VEN25-PR-A.61.15.05 | Cavo loose interno/esterno 4 fibre ottiche multimodali 62.5/125 OM1                                             | m    | 2,20   |
|                       | (Euro due/20 )                                                                                                  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.61.15.06 | Cavo loose interno/esterno 6 fibre ottiche multimodali 62.5/125 OM1                                             | m    | 2,71   |
|                       | (Euro due/71 )                                                                                                  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.61.15.07 | Cavo loose interno/esterno 8 fibre ottiche multimodali 62.5/125 OM1                                             | m    | 3,30   |
|                       | (Euro tre/30 )                                                                                                  |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                        | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.61.15.08 | (Euro tre/30 )<br>Cavo loose interno/esterno 12 fibre ottiche multimodali 62.5/125 OM1<br>.....<br>(Euro quattro/79 )                              | m       | 4,79   |
| B_VEN25-PR-A.61.15.09 | Cavo loose interno/esterno 24 fibre ottiche multimodali 50/125 OM1<br>.....<br>(Euro sei/02 )                                                      | m       | 6,02   |
| B_VEN25-PR-A.61.15.10 | Cavo loose interno/esterno 24 fibre ottiche multimodali 62,5/125 OM1<br>.....<br>(Euro nove/90 )                                                   | m       | 9,90   |
| B_VEN25-PR-A.61.16    | ACCESSORI DI COMPLETAMENTO PER ARMADI .Accessori di completamento per armadi.<br>.....                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.16.01 | Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore luminoso<br>.....<br>(Euro centosessanta/12 )                                  | Cadauno | 160,12 |
| B_VEN25-PR-A.61.16.02 | Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico<br>.....<br>(Euro centoottantasette/22 )                        | Cadauno | 187,22 |
| B_VEN25-PR-A.61.16.03 | Sistema di ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V<br>.....<br>(Euro duecentoquarantacinque/59 ) | Cadauno | 245,59 |
| B_VEN25-PR-A.61.16.04 | Pannello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione<br>.....<br>(Euro novantatre/32 )                                                    | Cadauno | 93,32  |
| B_VEN25-PR-A.61.17    | CASSETTI DI PERMUTAZIONE PER FIBRA OTTICA .Cassetto di permutazione per fibra ottica, compresi: connettori, bussole.<br>.....                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.17.01 | Fino a 6 accoppiatori tipo ST/SC 1U<br>.....<br>(Euro trecentoventi/01 )                                                                           | Cadauno | 320,01 |
| B_VEN25-PR-A.61.17.02 | Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U<br>.....<br>(Euro cinquecentocinquantanove/94 )                                                               | Cadauno | 559,94 |
| B_VEN25-PR-A.61.17.03 | Fino a 6 accoppiatori tipo MTRJ/LC 1U<br>.....<br>(Euro trecentonovantacinque/69 )                                                                 | Cadauno | 395,69 |
| B_VEN25-PR-A.61.17.04 | Fino a 12 accoppiatori tipo MTRJ/LC 1U<br>.....<br>(Euro quattrocentottantasette/03 )                                                              | Cadauno | 487,03 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                        | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.61.18    | CORDONE DI PERMUTAZIONE IN FIBRA OTTICA .Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. |         |        |
| B_VEN25-PR-A.61.18.01 | Con connettori SC/SC<br>(Euro ventinove/16 )                                                                                       | Cadauno | 29,16  |
| B_VEN25-PR-A.61.18.02 | Con connettori ST/ST<br>(Euro ventitre/28 )                                                                                        | Cadauno | 23,28  |
| B_VEN25-PR-A.61.18.03 | Con connettori ST/SC<br>(Euro venticinque/59 )                                                                                     | Cadauno | 25,59  |
| B_VEN25-PR-A.61.18.04 | Con connettori LC/LC<br>(Euro sessantasei/78 )                                                                                     | Cadauno | 66,78  |
| B_VEN25-PR-A.61.18.05 | Con connettori MT-RJ/MT-RJ<br>(Euro quarantaquattro/02 )                                                                           | Cadauno | 44,02  |
| B_VEN25-PR-A.62       | IMPIANTO DOMOTICO                                                                                                                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.62.01    | ACCOPPIATORE                                                                                                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.62.01.01 | ACCOPPIATORE n°1 accoppiatore<br>(Euro quattrocentosessantuno/43 )                                                                 | Cadauno | 461,43 |
| B_VEN25-PR-A.62.02    | ALIMENTATORE                                                                                                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.62.02.01 | ALIMENTATORE n°1 alimentatore di completo di accumulatore<br>(Euro quattrocentonovantasette/74 )                                   | Cadauno | 497,74 |
| B_VEN25-PR-A.62.03    | ATTUATORE TAPPARELLE                                                                                                               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.62.03.01 | ATTUATORE TAPPARELLE n°1 attuatore 4 azionamenti<br>(Euro trecentoventisette/96 )                                                  | Cadauno | 327,96 |
| B_VEN25-PR-A.62.04    | DIMMER DALI                                                                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.62.04.01 | DIMMER DALI n°1 regolatore DALI<br>(Euro seicentotrentatre/82 )                                                                    | Cadauno | 633,82 |
| B_VEN25-PR-A.62.05    | INTERFACCIA TASTI TRADIZIONALI                                                                                                     |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                      | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.62.05.01 | INTERFACCIA TASTI TRADIZIONALI comando tapparelle 4 azionamenti<br>.....<br>(Euro centoquarantuno/63 )                           | Cadauno | 141,63 |
| B_VEN25-PR-A.62.05.02 | INTERFACCIA TASTI TRADIZIONALI comando luci dimmer 4 azionamenti<br>.....<br>(Euro centoquarantuno/63 )                          | Cadauno | 141,63 |
| B_VEN25-PR-A.62.06    | INTERFACCIA EIB/USB<br>.....                                                                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.62.06.01 | INTERFACCIA EIB/USB n° 1 interfaccia<br>.....<br>(Euro duecentottantaquattro/11 )                                                | Cadauno | 284,11 |
| B_VEN25-PR-A.62.07    | INTERRUTTORE A TEMPO STAGIONALE<br>.....                                                                                         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.62.07.01 | INTERRUTTORE A TEMPO STAGIONALE n° 1 modulo<br>.....<br>(Euro quattrocentoquarantatre/09 )                                       | Cadauno | 443,09 |
| B_VEN25-PR-A.62.08    | MODULI<br>.....                                                                                                                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.62.08.01 | MODULI n° 1 modulo minifuzioni<br>.....<br>(Euro ottocentotrentatre/04 )                                                         | Cadauno | 833,04 |
| B_VEN25-PR-A.62.09    | SENSORE PRESENZA<br>.....                                                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.62.09.01 | SENSORE PRESENZA n° 1 sensore<br>.....<br>(Euro trecentoventitre/59 )                                                            | Cadauno | 323,59 |
| B_VEN25-PR-A.62.10    | SENSORE PRESENZA CON REGOLAZIONE LUCE<br>.....                                                                                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.62.10.01 | SENSORE PRESENZA CON REGOLAZIONE LUCE n° 1 sensore con regolazione costante della luce<br>.....<br>(Euro trecentosessantuno/64 ) | Cadauno | 361,64 |
| B_VEN25-PR-A.62.11    | SENSORE METEOROLOGICO<br>.....                                                                                                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.62.11.01 | SENSORE METEOREOLOGICO<br>.....<br>(Euro novecentoventotto/27 )                                                                  | Cadauno | 928,27 |
| B_VEN25-PR-A.62.12    | STAZIONE METEOROLOGICA<br>.....                                                                                                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.62.12.01 | STAZIONE METEOROLOGICA n° 1 stazione<br>.....<br>(Euro settecentosettantatre/26 )                                                | Cadauno | 773,26 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                   | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.62.13    | STAZIONE PER CONTROLLO STANZA                                                                                 |         |          |
| B_VEN25-PR-A.62.13.01 | STAZIONE PER CONTROLLO STANZA n° 1 stazione KNK a n°16 IN e n°12 OUT<br>(Euro milleottocentotrentanove/12 )   | Cadauno | 1.839,12 |
| B_VEN25-PR-A.62.13.02 | STAZIONE PER CONTROLLO STANZA n° 1 stazione KNK via radio a n°16 IN e n°12 OUT<br>(Euro duemilaottantuno/11 ) | Cadauno | 2.081,11 |
| B_VEN25-PR-A.62.13.03 | STAZIONE PER CONTROLLO STANZA n° 1 stazione LON a n°16 IN e n°12 OUT<br>(Euro milleottocentotrentanove/12 )   | Cadauno | 1.839,12 |
| B_VEN25-PR-A.62.13.04 | STAZIONE PER CONTROLLO STANZA n° 1 stazione LON via radio a n°16 IN e n°12 OUT<br>(Euro duemilaottantuno/11 ) | Cadauno | 2.081,11 |
| B_VEN25-PR-A.63       | IMPIANTO ANTINTRUSIONE                                                                                        |         |          |
| B_VEN25-PR-A.63.01    | ALIMENTATORE ANTINTRUSIONE                                                                                    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.63.01.01 | ALIMENTATORE ANTINTRUSIONE per apparecchiature in campo<br>(Euro quattrocentotrentasette/16 )                 | a corpo | 437,16   |
| B_VEN25-PR-A.63.02    | CENTRALE ANTINTRUSIONE                                                                                        |         |          |
| B_VEN25-PR-A.63.02.01 | CENTRALE ANTINTRUSIONE con 8 zone, espandibile a 512 zone<br>(Euro milleseicentosei/63 )                      | a corpo | 1.606,63 |
| B_VEN25-PR-A.63.02.02 | CENTRALE ANTINTRUSIONE scheda di espansione a 8 zone<br>(Euro centoventisette/58 )                            | a corpo | 127,58   |
| B_VEN25-PR-A.63.03    | COMBINATORE TELEFONICO                                                                                        |         |          |
| B_VEN25-PR-A.63.03.01 | COMBINATORE TELEFONICO collegamento diretto alla rete telefonica pubblica<br>(Euro centoventidue/84 )         | Cadauno | 122,84   |
| B_VEN25-PR-A.63.03.02 | COMBINATORE TELEFONICO Modulo GSM con comunicatore digitale<br>(Euro quattrocentoquarantanove/75 )            | Cadauno | 449,75   |
| B_VEN25-PR-A.63.04    | CONTATTO REED AUTOPROTETTO                                                                                    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.63.04.01 | CONTATTO REED AUTOPROTETTO per serramenti                                                                     | Cadauno | 98,54    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                   | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.63.05    | (Euro novantotto/54 )<br>CONTATTO REED AUTOPROTETTO AD ONDE RADIO                                             | Cadauno | 53,00  |
| B_VEN25-PR-A.63.05.01 | CONTATTO REED AUTOPROTETTO AD ONDE RADIO per serramenti<br>(Euro cinquantatre/00 )                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.63.06    | ELEMENTO DI INDIRIZZAMENTO ADI                                                                                | Cadauno | 121,82 |
| B_VEN25-PR-A.63.06.01 | ELEMENTO DI INDIRIZZAMENTO ADI in campo o in centrale<br>(Euro centoventuno/82 )                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.63.07    | INSERITORE PER CHIAVE O A TASTIERA                                                                            | Cadauno | 165,94 |
| B_VEN25-PR-A.63.07.01 | INSERITORE PER CHIAVE O A TASTIERA Abilitazione/disabilitazione del sistema<br>(Euro centosessantacinque/94 ) |         |        |
| B_VEN25-PR-A.63.08    | MICROCONTATTO MAGNETICO                                                                                       | Cadauno | 39,08  |
| B_VEN25-PR-A.63.08.01 | MICROCONTATTO MAGNETICO per serramenti<br>(Euro trentanove/08 )                                               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.63.09    | PANNELLO DI COMANDO E CONTROLLO                                                                               | Cadauno | 918,88 |
| B_VEN25-PR-A.63.09.01 | PANNELLO DI COMANDO E CONTROLLO completo di collegamento remoto<br>(Euro novecentodiciotto/88 )               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.63.10    | RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO                                                                                 | Cadauno | 94,60  |
| B_VEN25-PR-A.63.10.01 | RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO a tecnologia infrarossa (IR)<br>(Euro novantaquattro/60 )                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.63.11    | RIVELATORE DI MOVIMENTO                                                                                       | Cadauno | 143,54 |
| B_VEN25-PR-A.63.11.01 | RIVELATORE DI MOVIMENTO A doppia tecnologia (IR/MW)<br>(Euro centoquarantatre/54 )                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.63.12    | RIVELATORE DI MOVIMENTO AD ONDE RADIO                                                                         | Cadauno | 111,22 |
| B_VEN25-PR-A.63.12.01 | RIVELATORE DI MOVIMENTO AD ONDE RADIO a tecnologia infrarossa (IR)<br>(Euro centoundici/22 )                  |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                            | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.63.13    | RICEVITORE PER APPARECCHI AD ONDE RADIO                                                                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.63.13.01 | RICEVITORE PER APPARECCHI AD ONDE RADIO Ricevitore radio<br>(Euro centocinquantanove/16 )              | Cadauno | 159,16   |
| B_VEN25-PR-A.63.14    | SIRENA AUTOALIMENTATA DA INTERNO                                                                       |         |          |
| B_VEN25-PR-A.63.14.01 | SIRENA AUTOALIMENTATA DA INTERNO Completa di lampeggiatore<br>(Euro centoquarantasei/58 )              | Cadauno | 146,58   |
| B_VEN25-PR-A.63.15    | SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO                                                                       |         |          |
| B_VEN25-PR-A.63.15.01 | SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO Completa di lampeggiatore<br>(Euro centocinquantasei/16 )             | Cadauno | 156,16   |
| B_VEN25-PR-A.64       | IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI                                                                          |         |          |
| B_VEN25-PR-A.64.01    | CENTRALE CONTROLLO ACCESSI                                                                             |         |          |
| B_VEN25-PR-A.64.01.01 | CENTRALE CONTROLLO ACCESSI 4 loop<br>(Euro quattromilaseicentottantanove/29 )                          | a corpo | 4.689,29 |
| B_VEN25-PR-A.64.02    | CONTATTO REED A FLUSSI CONCATENATI                                                                     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.64.02.01 | CONTATTO REED A FLUSSI CONCATENATI per controllo apertura porte di reparto<br>(Euro settantatre/17 )   | a corpo | 73,17    |
| B_VEN25-PR-A.64.02.02 | CONTATTO REED A FLUSSI CONCATENATI per controllo apertura porte di emergenza<br>(Euro settantatre/17 ) | a corpo | 73,17    |
| B_VEN25-PR-A.64.03    | IMPIANTO ELIMINACODE                                                                                   |         |          |
| B_VEN25-PR-A.64.03.01 | IMPIANTO ELIMINACODE distributore di ticket<br>(Euro cinquecentosedici/50 )                            | Cadauno | 516,50   |
| B_VEN25-PR-A.64.03.02 | IMPIANTO ELIMINACODE visore sala di attesa<br>(Euro cinquecentosedici/50 )                             | Cadauno | 516,50   |
| B_VEN25-PR-A.64.03.03 | IMPIANTO ELIMINACODE visore sportello<br>(Euro duecentoquindici/20 )                                   | Cadauno | 215,20   |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                              | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| B_VEN25-PR-A.64.03.04 | IMPIANTO ELIMINACODE consolle operatore<br>.....<br>(Euro centosessantatre/56 )                                                          | Cadauno | 163,56    |
| B_VEN25-PR-A.64.03.05 | IMPIANTO ELIMINACODE unità centrale<br>.....<br>(Euro seicentoottantotto/65 )                                                            | Cadauno | 688,65    |
| B_VEN25-PR-A.64.04    | LETTORE DI BADGE<br>.....                                                                                                                |         |           |
| B_VEN25-PR-A.64.04.01 | LETTORE DI BADGE per ingresso ai reparti<br>.....<br>(Euro quattrocentosessantaquattro/84 )                                              | Cadauno | 464,84    |
| B_VEN25-PR-A.64.04.02 | LETTORE DI BADGE rivelatore di presenze<br>.....<br>(Euro quattrocentoquarantuno/60 )                                                    | Cadauno | 441,60    |
| B_VEN25-PR-A.64.05    | MODULO DI INTERFACCIA LETTORE<br>.....                                                                                                   |         |           |
| B_VEN25-PR-A.64.05.01 | MODULO DI INTERFACCIA LETTORE per 1 ingresso<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquantasei/23 )                                             | Cadauno | 456,23    |
| B_VEN25-PR-A.65       | IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDIO<br>.....                                                                                                |         |           |
| B_VEN25-PR-A.65.01    | CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO<br>.....                                                                                                   |         |           |
| B_VEN25-PR-A.65.01.01 | CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO master a 12 Loop<br>.....<br>(Euro diecimilaquattrocentoventicinque/81 )                                   | a corpo | 10.425,81 |
| B_VEN25-PR-A.65.01.02 | CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO slave a 20 Loop<br>.....<br>(Euro diciannovemilasettecentoquattro/93 )                                     | a corpo | 19.704,93 |
| B_VEN25-PR-A.65.01.03 | CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO centrale a 5 Loop<br>.....<br>(Euro cinquemilanovecentosettantacinque/05 )                                 | a corpo | 5.975,05  |
| B_VEN25-PR-A.65.01.04 | CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO centrale a 8 Loop<br>.....<br>(Euro undicimilaottocentoventidue/96 )                                       | a corpo | 11.822,96 |
| B_VEN25-PR-A.65.02    | DISPOSITIVO OTTICO ACUSTICO INDIRIZZATO E CONTROLLATO<br>.....                                                                           |         |           |
| B_VEN25-PR-A.65.02.01 | DISPOSITIVO OTTICO ACUSTICO INDIRIZZATO E CONTROLLATO sirena Completa di flash installata su loop<br>.....<br>(Euro centosettantuno/60 ) | Cadauno | 171,60    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                              | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.65.03    | GRUPPO DI ALIMENTAZIONE 24 Vdc                                                                                           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.65.03.01 | GRUPPO DI ALIMENTAZIONE 24 Vdc alimentatore supplementare<br>(Euro millenovantaquattro/93 )                              | a corpo | 1.094,93 |
| B_VEN25-PR-A.65.04    | MODULO INGRESSO LINEA RIV. INCENDIO                                                                                      |         |          |
| B_VEN25-PR-A.65.04.01 | MODULO INGRESSO LINEA RIV. INCENDIO un modulo 4 IN<br>(Euro centodiciotto/20 )                                           | Cadauno | 118,20   |
| B_VEN25-PR-A.65.05    | MODULO DI COMANDO INDIRIZZATO                                                                                            |         |          |
| B_VEN25-PR-A.65.05.01 | MODULO DI COMANDO INDIRIZZATO un modulo 4 IN / 4 OUT<br>(Euro duecentoquarantadue/63 )                                   | Cadauno | 242,63   |
| B_VEN25-PR-A.65.06    | PANNELLO ALLARME INCENDIO                                                                                                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.65.06.01 | PANNELLO ALLARME INCENDIO Segnalazione ottica ed acustica<br>(Euro centoquindici/38 )                                    | Cadauno | 115,38   |
| B_VEN25-PR-A.65.07    | PANNELLO DI RIPETIZIONE ALLARME REMOTO                                                                                   |         |          |
| B_VEN25-PR-A.65.07.01 | PANNELLO DI RIPETIZIONE ALLARME REMOTO completo di tacitazione<br>(Euro millequattrocentosettantuno/33 )                 | Cadauno | 1.471,33 |
| B_VEN25-PR-A.65.08    | PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO                                                                                      |         |          |
| B_VEN25-PR-A.65.08.01 | PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO pulsante<br>(Euro novanta/02 )                                                       | Cadauno | 90,02    |
| B_VEN25-PR-A.65.09    | PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO AD ONDE RADIO                                                                        |         |          |
| B_VEN25-PR-A.65.09.01 | PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO AD ONDE RADIO pulsante<br>(Euro quattrocentosessantacinque/95 )                      | Cadauno | 465,95   |
| B_VEN25-PR-A.65.10    | PUNTO DI ATTESTAZIONE ELETTROMAGNETE                                                                                     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.65.10.01 | PUNTO DI ATTESTAZIONE ELETTROMAGNETE Elettromagnete per porta completo di sgancio supplementare<br>(Euro centosette/03 ) | Cadauno | 107,03   |
| B_VEN25-PR-A.65.11    | RIPETITORE OTTICO                                                                                                        |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                      | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.65.11.01 | RIPETITORE OTTICO da parete<br>(Euro quarantadue/81 )                                                            | Cadauno | 42,81    |
| B_VEN25-PR-A.65.11.02 | RIPETITORE OTTICO a innesto nel controsoffitto<br>(Euro quarantadue/81 )                                         | Cadauno | 42,81    |
| B_VEN25-PR-A.65.12    | RILEVATORE DI FUMO INTERATTIVO                                                                                   |         |          |
| B_VEN25-PR-A.65.12.01 | RILEVATORE DI FUMO INTERATTIVO in ambiente<br>(Euro centosette/53 )                                              | Cadauno | 107,53   |
| B_VEN25-PR-A.65.12.02 | RILEVATORE DI FUMO INTERATTIVO in controsoffitto<br>(Euro centosette/53 )                                        | Cadauno | 107,53   |
| B_VEN25-PR-A.65.13    | RILEVATORE DI FUMO INTERATTIVO AD ONDE RADIO                                                                     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.65.13.01 | RILEVATORE DI FUMO INTERATTIVO AD ONDE RADIO in ambiente<br>(Euro trecentotrentaquattro/14 )                     | Cadauno | 334,14   |
| B_VEN25-PR-A.65.14    | RILEVATORE DI FUMO MULTICRITERIO                                                                                 |         |          |
| B_VEN25-PR-A.65.14.01 | RILEVATORE DI FUMO MULTICRITERIO con attacco universale per sensore<br>(Euro centodiciannove/80 )                | Cadauno | 119,80   |
| B_VEN25-PR-A.65.15    | RILEVATORE TERMOVELOCIMETRICO                                                                                    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.65.15.01 | RILEVATORE TERMOVELOCIMETRICO in ambiente<br>(Euro novanta/03 )                                                  | Cadauno | 90,03    |
| B_VEN25-PR-A.65.16    | RILEVATORE DI FUMO OTTICO LINEARE A INFRAROSSI                                                                   |         |          |
| B_VEN25-PR-A.65.16.01 | RILEVATORE DI FUMO OTTICO LINEARE A INFRAROSSI Emittitore / Ricevitore<br>(Euro milleduecentosessantacinque/18 ) | Cadauno | 1.265,18 |
| B_VEN25-PR-A.65.17    | RILEVATORE OTTICO DI FUMO PER CONDOTTA AEREAULICA                                                                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.65.17.01 | RILEVATORE OTTICO DI FUMO PER CONDOTTA AEREAULICA RILEVATORE in canale<br>(Euro trecentosessantadue/11 )         | Cadauno | 362,11   |
| B_VEN25-PR-A.65.18    | RICEVITORE PER APPARECCHI AD ONDE RADIO                                                                          |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                  | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| B_VEN25-PR-A.65.18.01 | RICEVITORE PER APPARECCHI AD ONDE RADIO Ricevitore radio<br>(Euro quattrocentouno/28 )                                                                       | Cadauno | 401,28    |
| B_VEN25-PR-A.65.19    | SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO                                                                                                                             |         |           |
| B_VEN25-PR-A.65.19.01 | SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO Completa di lampeggiatore<br>(Euro novantatre/23 )                                                                          | Cadauno | 93,23     |
| B_VEN25-PR-A.65.20    | SIRENA DA INTERNO                                                                                                                                            |         |           |
| B_VEN25-PR-A.65.20.01 | SIRENA DA INTERNO Programmabile<br>(Euro sessantasette/34 )                                                                                                  | Cadauno | 67,34     |
| B_VEN25-PR-A.65.21    | SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE                                                                                                               |         |           |
| B_VEN25-PR-A.65.21.01 | SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE Centrale di aspirazione monozona con copertura 250mq<br>(Euro tremiladuecentosettantatre/93 )                 | Cadauno | 3.273,93  |
| B_VEN25-PR-A.65.21.02 | SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE Centrale di aspirazione monozona con copertura 500mq<br>(Euro quattromilacinquecentocinque/39 )               | Cadauno | 4.505,39  |
| B_VEN25-PR-A.65.21.03 | SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE Centrale di aspirazione monozona con copertura 800mq<br>(Euro quattromilasettecentotrentasette/49 )           | Cadauno | 4.737,49  |
| B_VEN25-PR-A.65.21.04 | SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE Centrale di aspirazione con 4 ingressi<br>(Euro settemilasettantasette/33 )                                   | Cadauno | 7.077,33  |
| B_VEN25-PR-A.65.21.05 | SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE Centrale di aspirazione 4 zone con 4 ingressi identificabili<br>(Euro quattordicimilaseicentoventicinque/45 ) | Cadauno | 14.625,45 |
| B_VEN25-PR-A.65.21.06 | SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE display remoto<br>(Euro duemilaquattrocentotre/25 )                                                           | Cadauno | 2.403,25  |
| B_VEN25-PR-A.65.21.07 | SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE rete di tubazioni di campionamento<br>(Euro venti/09 )                                                        | m       | 20,09     |
| B_VEN25-PR-A.66       | IMPIANTO TVCC                                                                                                                                                |         |           |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                      | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| B_VEN25-PR-A.66.01    | CENTRALE MATRICE VIDEO                                                                                           |         |           |
| B_VEN25-PR-A.66.01.01 | CENTRALE MATRICE VIDEO a 9 ingressi<br>(Euro quattromilaseicentonove/43 )                                        | a corpo | 4.609,43  |
| B_VEN25-PR-A.66.01.02 | CENTRALE MATRICE VIDEO a 16 ingressi<br>(Euro novemilaseicentonovantaquattro/87 )                                | a corpo | 9.694,87  |
| B_VEN25-PR-A.66.01.03 | CENTRALE MATRICE VIDEO a 24 ingressi<br>(Euro diecimilaottantaquattro/91 )                                       | a corpo | 10.084,91 |
| B_VEN25-PR-A.66.01.04 | CENTRALE MATRICE VIDEO a 32 ingressi<br>(Euro diecimilacinquecentoottantasei/37 )                                | a corpo | 10.586,37 |
| B_VEN25-PR-A.66.02    | MONITOR DA TAVOLO                                                                                                |         |           |
| B_VEN25-PR-A.66.02.01 | MONITOR DA TAVOLO Da 15" a colori<br>(Euro quattrocentoquarantacinque/08 )                                       | Cadauno | 445,08    |
| B_VEN25-PR-A.66.02.02 | MONITOR DA TAVOLO Da 17" a colori<br>(Euro seicentoventitre/10 )                                                 | Cadauno | 623,10    |
| B_VEN25-PR-A.66.02.03 | MONITOR DA TAVOLO Da 19" a colori<br>(Euro millesessantacinque/21 )                                              | Cadauno | 1.065,21  |
| B_VEN25-PR-A.66.03    | TELECAMERA A COLORI DA ESTERNO                                                                                   |         |           |
| B_VEN25-PR-A.66.03.01 | TELECAMERA A COLORI ad alta sensibilità e risoluzione<br>(Euro seicentoquattro/89 )                              | Cadauno | 604,89    |
| B_VEN25-PR-A.66.04    | TELECAMERA A COLORI DA INTERNO                                                                                   |         |           |
| B_VEN25-PR-A.66.04.01 | TELECAMERA A COLORI DA INTERNO ad alta sensibilità e risoluzione<br>(Euro quattrocentosessantadue/88 )           | Cadauno | 462,88    |
| B_VEN25-PR-A.66.04.02 | TELECAMERA A COLORI DA INTERNO Telecamera Tipo dome fissa con ottica varifocale<br>(Euro settecentosettanta/03 ) | Cadauno | 770,03    |
| B_VEN25-PR-A.66.04.03 | TELECAMERA A COLORI DA INTERNO Telecamera Tipo dome mobile con ottica varifocale                                 | Cadauno | 1.486,99  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                              | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.67       | (Euro millequattrocentoottantasei/99 )<br>IMPIANTO ANTINCENDIO                                                           |         |        |
| B_VEN25-PR-A.67.01    | ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779                                                                                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.67.01.01 | ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2" con n. 1 uscite UNI 70 Filettato<br>(Euro duecentosessantacinque/90 )     | Cadauno | 265,90 |
| B_VEN25-PR-A.67.01.02 | ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2"1/2 con n. 1 uscite UNI 70 Filettato<br>(Euro trecentocinquantatre/00 )    | Cadauno | 353,00 |
| B_VEN25-PR-A.67.01.03 | ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2"1/2 con n. 2 uscite UNI 70 Filettato<br>(Euro cinquecentotrenta/68 )       | Cadauno | 530,68 |
| B_VEN25-PR-A.67.01.04 | ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 3" con n. 1 uscite UNI 70 Filettato<br>(Euro quattrocentonovantuno/00 )      | Cadauno | 491,00 |
| B_VEN25-PR-A.67.01.05 | ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 3" con n. 2 uscite UNI 70 Filettato<br>(Euro seicentoottantotto/40 )         | Cadauno | 688,40 |
| B_VEN25-PR-A.67.01.06 | ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 4" con n. 1 uscite UNI 70 Filettato<br>(Euro seicentosessantuno/75 )         | Cadauno | 661,75 |
| B_VEN25-PR-A.67.01.07 | ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 4" con n. 2 uscite UNI 70 Filettato<br>(Euro novecentotrentotto/09 )         | Cadauno | 938,09 |
| B_VEN25-PR-A.67.01.08 | ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2" con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato<br>(Euro trecentotrentasei/27 )          | Cadauno | 336,27 |
| B_VEN25-PR-A.67.01.09 | ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2"1/2 con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato<br>(Euro quattrocentoquaranta/78 )    | Cadauno | 440,78 |
| B_VEN25-PR-A.67.01.10 | ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2"1/2 con n.2 uscite UNI 70 Flangiato<br>(Euro seicentocinquantaquattro/04 ) | Cadauno | 654,04 |
| B_VEN25-PR-A.67.01.11 | ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 3" con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato<br>(Euro cinquecentosettantasette/54 )   | Cadauno | 577,54 |
| B_VEN25-PR-A.67.01.12 | ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 3" con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato                                          |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                     | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.67.01.13 | .....<br>(Euro ottocentocinque/19 )                                             | Cadauno | 805,19   |
|                       | ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 4" con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato |         |          |
| B_VEN25-PR-A.67.01.14 | .....<br>(Euro settecentottantotto/87 )                                         | Cadauno | 788,87   |
|                       | ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 4" con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato |         |          |
| B_VEN25-PR-A.67.01.15 | .....<br>(Euro milleottantuno/46 )                                              | Cadauno | 1.081,46 |
|                       | ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 5" con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato |         |          |
| B_VEN25-PR-A.67.01.16 | .....<br>(Euro milleseicentosessantasei/16 )                                    | Cadauno | 1.666,16 |
|                       | ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 5" con n. 3 uscite UNI 70 Flangiato |         |          |
| B_VEN25-PR-A.67.02.01 | .....<br>(Euro milleottocentotto/36 )                                           | Cadauno | 1.808,36 |
|                       | CASSETTA A SERVIZIO DI IDRANTE SOPRASUOLO INOX                                  |         |          |
| B_VEN25-PR-A.67.02.02 | .....<br>(Euro cinquecentodiciassette/23 )                                      | Cadauno | 517,23   |
|                       | CASSETTA A SERVIZIO DI IDRANTE SOPRASUOLO INOX Manichetta L=20 m                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.67.02.03 | .....<br>(Euro cinquecentoquarantacinque/13 )                                   | Cadauno | 545,13   |
|                       | CASSETTA A SERVIZIO DI IDRANTE SOPRASUOLO INOX Manichetta L=25 m                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.67.03.01 | .....<br>(Euro cinquecentosettantuno/26 )                                       | Cadauno | 571,26   |
|                       | CASSETTA A SERVIZIO DI IDRANTE SOPRASUOLO INOX Manichetta L=30 m                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.67.03.02 | .....<br>(Euro novantuno/54 )                                                   | Cadauno | 91,54    |
|                       | CASSETTA PER ESTINTORE per estintore da 6 Kg                                    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.67.03.03 | .....<br>(Euro centosedici/09 )                                                 | Cadauno | 116,09   |
|                       | CASSETTA PER ESTINTORE per estintore da 9/12 Kg                                 |         |          |
| B_VEN25-PR-A.67.03.04 | .....<br>(Euro quarantotto/01 )                                                 | Cadauno | 48,01    |
|                       | CASSETTA PER ESTINTORE per estintore da 6 Kg, portello trasparente              |         |          |
| B_VEN25-PR-A.67.03.04 | .....<br>(Euro sessantuno/39 )                                                  | Cadauno | 61,39    |
|                       | CASSETTA PER ESTINTORE per estintore da 9/12 Kg, portello trasparente           |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                              | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.67.04    | CASSETTA PER GRUPPO MOTOPOMPA VV.F.                                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.67.04.01 | CASSETTA PER GRUPPO MOTOPOMPA VV.F. 46x80x41,5<br>(Euro centosessantasette/01 )                          | Cadauno | 167,01 |
| B_VEN25-PR-A.67.04.02 | CASSETTA PER GRUPPO MOTOPOMPA VV.F. 56x99x51,5<br>(Euro duecentoventiquattro/78 )                        | Cadauno | 224,78 |
| B_VEN25-PR-A.67.04.03 | CASSETTA PER GRUPPO MOTOPOMPA VV.F. 46x80x41,5<br>(Euro trecentosessantanove/20 )                        | Cadauno | 369,20 |
| B_VEN25-PR-A.67.04.04 | CASSETTA PER GRUPPO MOTOPOMPA VV.F. 56x99x51,5<br>(Euro quattrocentodue/78 )                             | Cadauno | 402,78 |
| B_VEN25-PR-A.67.05    | CASSETTA POMPIERISTICA DA INCASSO DN 45 UNI EN 671/2                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.67.05.01 | CASSETTA POMPIERISTICA DA INCASSO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=20 m<br>(Euro centosettantacinque/81 ) | Cadauno | 175,81 |
| B_VEN25-PR-A.67.05.02 | CASSETTA POMPIERISTICA DA INCASSO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=25 m<br>(Euro centoottantanove/76 )    | Cadauno | 189,76 |
| B_VEN25-PR-A.67.05.03 | CASSETTA POMPIERISTICA DA INCASSO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=30 m<br>(Euro duecentotre/72 )         | Cadauno | 203,72 |
| B_VEN25-PR-A.67.06    | CASSETTA POMPIERISTICA PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.67.06.01 | CASSETTA POMPIERISTICA PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=20 m<br>(Euro duecentotre/22 )        | Cadauno | 203,22 |
| B_VEN25-PR-A.67.06.02 | CASSETTA POMPIERISTICA PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=25 m<br>(Euro duecentoquindici/08 )   | Cadauno | 215,08 |
| B_VEN25-PR-A.67.06.03 | CASSETTA POMPIERISTICA PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=30 m<br>(Euro duecentotrentuno/74 )   | Cadauno | 231,74 |
| B_VEN25-PR-A.67.07    | CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2                                               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.67.07.01 | CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=20 m                             | Cadauno | 321,09 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                        | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.67.07.02 | (Euro trecentoventuno/09 )<br>CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=25 m<br>.....<br>(Euro trecentoquaranta/58 ) | Cadauno | 340,58 |
| B_VEN25-PR-A.67.07.03 | CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=30 m<br>.....<br>(Euro trecentosessanta/35 )                               | Cadauno | 360,35 |
| B_VEN25-PR-A.67.08    | CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 70 UNI EN 671/2<br>.....                                                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.67.08.01 | CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 70 UNI EN 671/2 Manichetta L=20 m<br>.....<br>(Euro seicentodieci/11 )                                  | Cadauno | 602,11 |
| B_VEN25-PR-A.67.08.02 | CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 70 UNI EN 671/2 Manichetta L=25 m<br>.....<br>(Euro seicentotrentasette/08 )                            | Cadauno | 637,08 |
| B_VEN25-PR-A.67.08.03 | CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 70 UNI EN 671/2 Manichetta L=30 m<br>.....<br>(Euro seicentotrentaquattro/64 )                          | Cadauno | 674,64 |
| B_VEN25-PR-A.67.09    | CASSETTA POMPIERISTICA A PARETE DN 45 UNI EN 671/2<br>.....                                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.67.09.01 | CASSETTA POMPIERISTICA EN 671/2 Manichetta L=20<br>.....<br>(Euro duecentotrentadue/33 )                                                           | Cadauno | 232,33 |
| B_VEN25-PR-A.67.09.02 | CASSETTA POMPIERISTICA EN 671/2 Manichetta L=25<br>.....<br>(Euro duecentoquarantanove/76 )                                                        | Cadauno | 249,76 |
| B_VEN25-PR-A.67.09.03 | CASSETTA POMPIERISTICA EN 671/2 Manichetta L=30<br>.....<br>(Euro duecentosessantasette/22 )                                                       | Cadauno | 267,22 |
| B_VEN25-PR-A.67.10    | CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE<br>.....                                                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.67.10.01 | CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE cavo scaldante antigelo<br>.....<br>(Euro ventitre/72 )                                                               | m       | 23,72  |
| B_VEN25-PR-A.67.10.02 | CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE kit di alimentazione<br>.....<br>(Euro duecentocinquantaquattro/01 )                                                  | m       | 254,01 |
| B_VEN25-PR-A.67.10.03 | CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE termostato in linea<br>.....                                                                                          | m       | 303,38 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                   | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| B_VEN25-PR-A.67.11    | (Euro trecentotre/38 )<br>EROGATORE SPRINKLER                                                                                                 |         |           |
| B_VEN25-PR-A.67.11.01 | EROGATORE SPRINKLER D=1/2", 15 mm, k=80<br>(Euro dieci/01 )                                                                                   | Cadauno | 10,01     |
| B_VEN25-PR-A.67.11.02 | EROGATORE SPRINKLER D=3/4", 20 mm, k=115<br>(Euro sedici/66 )                                                                                 | Cadauno | 16,66     |
| B_VEN25-PR-A.67.12    | ESTINTORE PORTATILE A POLVERE                                                                                                                 |         |           |
| B_VEN25-PR-A.67.12.01 | ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC<br>(Euro settantacinque/60 )                                                              | Cadauno | 75,60     |
| B_VEN25-PR-A.67.12.02 | ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=9 classe 55A-233BC<br>(Euro ottantasette/70 )                                                                | Cadauno | 87,70     |
| B_VEN25-PR-A.67.12.03 | ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=12 classe 55A-233BC<br>(Euro novantotto/78 )                                                                 | Cadauno | 98,78     |
| B_VEN25-PR-A.67.13    | ESTINTORE PORTATILE A CO2                                                                                                                     |         |           |
| B_VEN25-PR-A.67.13.01 | ESTINTORE PORTATILE A CO2 kg=2 classe 34 BC<br>(Euro centotrentadue/32 )                                                                      | Cadauno | 132,32    |
| B_VEN25-PR-A.67.13.02 | ESTINTORE PORTATILE A CO2 kg=5 classe 113 BC<br>(Euro duecento/35 )                                                                           | Cadauno | 200,35    |
| B_VEN25-PR-A.67.14    | GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI                                                                                                 |         |           |
| B_VEN25-PR-A.67.14.01 | GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/14/24 H =4.3/3.6/2.4 DN = 50 1+1 elettropompa<br>(Euro ottomilanovecentonovantotto/60 ) | Cadauno | 8.998,60  |
| B_VEN25-PR-A.67.14.02 | GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/14/24 H = 7,2/6,1/4,4 DN = 50 1+1 elettropompa<br>(Euro novemilaseicentotrentasei/91 )  | Cadauno | 9.676,91  |
| B_VEN25-PR-A.67.14.03 | GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/28/39,5 H = 7,4/3,1/2,3 DN = 65 1+1 elettropompa                                        | Cadauno | 10.466,51 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                   | U.M.    | PREZZO     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| B_VEN25-PR-A.67.14.04 | (Euro diecimilaquattrocentosessantasei/51 )<br>GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/28/39,5 H = 7,9/6,2/4,7 DN = 65 1+1 elettropompa<br>.....<br>(Euro undicimilatrecentosessantacinque/19 ) | Cadauno | 11.365,19  |
| B_VEN25-PR-A.67.14.05 | GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/36/57,5 H = 5/3,9/2,4 DN = 80 1+1 elettropompa<br>.....<br>(Euro undicimilanovecentosettantotto/46 )                                                    | Cadauno | 11.978,46  |
| B_VEN25-PR-A.67.14.06 | GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/36/57,5 H = 7,5/6/3,8 DN = 80 1+1 elettropompa<br>.....<br>(Euro tredicimilacentotrentasette/82 )                                                       | Cadauno | 13.137,82  |
| B_VEN25-PR-A.67.14.07 | GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/45/75,5 H = 5,2/3,8/2,3 DN = 100 1+1 elettropompa<br>.....<br>(Euro quindicimilaquattrocentoventisette/85 )                                             | Cadauno | 15.427,85  |
| B_VEN25-PR-A.67.14.08 | GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/45/75,5 H = 8,7/6,2/3,8 DN = 100 1+1 elettropompa<br>.....<br>(Euro sedicimilaottocentoventiquattro/15 )                                                | Cadauno | 16.824,15  |
| B_VEN25-PR-A.67.14.09 | GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/72/115 H = 7,5/6/3,8 DN = 125 2+1 elettropompa<br>.....<br>(Euro ventiquattromilasettantasei/66 )                                                       | Cadauno | 24.076,66  |
| B_VEN25-PR-A.67.15    | IDRANTE SOPRASUOLO<br>.....                                                                                                                                                                                   |         |            |
| B_VEN25-PR-A.67.15.01 | IDRANTE SOPRASUOLO DN 80, 2 sbocchi UNI 70, profondità 500 mm<br>.....<br>(Euro seicentocinquantuno/17 )                                                                                                      | Cadauno | 651,17     |
| B_VEN25-PR-A.67.15.02 | IDRANTE SOPRASUOLO DN 80, 2 sbocchi UNI 70, profondità 700 mm<br>.....<br>(Euro settecentosedici/28 )                                                                                                         | Cadauno | 716,28     |
| B_VEN25-PR-A.67.15.03 | IDRANTE SOPRASUOLO DN 80, 2 sbocchi UNI 70, profondità 960 mm<br>.....<br>(Euro settecentoquarantacinque/38 )                                                                                                 | Cadauno | 745,38     |
| B_VEN25-PR-A.67.16    | IMPIANTO WATER MIST<br>.....                                                                                                                                                                                  |         |            |
| B_VEN25-PR-A.67.16.01 | IMPIANTO WATER MIST 3 pompe alta pressione da lt 150 al 1" a 120 bar complete di motore elettrico<br>.....<br>(Euro centocinquantaseimiladuecentosedici/94 )                                                  | Cadauno | 156.216,94 |
| B_VEN25-PR-A.67.16.02 | IMPIANTO WATER MIST 3 pompe alta pressione da lt 122 al 1" a 120 bar complete di motore elettrico                                                                                                             |         |            |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                       | U.M.    | PREZZO     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| B_VEN25-PR-A.67.16.03 | .....<br>(Euro centocinquantadue milatrecentotrentuno/16 )                                        | Cadauno | 152.331,16 |
|                       | IMPIANTO WATER MIST 2 pompe alta pressione da lt 122 al 1" a 120 bar complete di motore elettrico |         |            |
| B_VEN25-PR-A.67.16.04 | .....<br>(Euro centoquarantanove milatrecentoquarantaquattro/45 )                                 | Cadauno | 149.344,45 |
|                       | IMPIANTO WATER MIST 3 pompe alta pressione da 84 lt al 1" a 120 bar complete di motore elettrico  |         |            |
| B_VEN25-PR-A.67.16.05 | .....<br>(Euro centoquarantacinquemilaottocentosessantuno/28 )                                    | Cadauno | 145.861,28 |
|                       | IMPIANTO WATER MIST 3 pompe alta pressione da 45 lt al 1" a 120 bar complete di motore elettrico  |         |            |
| B_VEN25-PR-A.67.17.01 | .....<br>(Euro centoventimilatrecentocinquanta/43 )                                               | Cadauno | 120.350,43 |
|                       | IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX                                        |         |            |
| B_VEN25-PR-A.67.17.02 | .....<br>(Euro undicimilatrecentottantacinque/25 )                                                | Cadauno | 11.385,25  |
|                       | IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX capacità 1000 litri                    |         |            |
| B_VEN25-PR-A.67.17.03 | .....<br>(Euro dodicimilaseicentosessantadue/42 )                                                 | Cadauno | 12.662,42  |
|                       | IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX capacità 1500 litri                    |         |            |
| B_VEN25-PR-A.67.17.04 | .....<br>(Euro tredicimilaottocentonovantatre/14 )                                                | Cadauno | 13.893,14  |
|                       | IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX capacità 2000 litri                    |         |            |
| B_VEN25-PR-A.67.17.05 | .....<br>(Euro quattordicimilaquattrocentocinquanta/44 )                                          | Cadauno | 14.450,44  |
|                       | IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX capacità 3000 litri                    |         |            |
| B_VEN25-PR-A.67.17.06 | .....<br>(Euro quindicimilanovecentotrentasei/61 )                                                | Cadauno | 15.936,61  |
|                       | IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX capacità 4000 litri                    |         |            |
| B_VEN25-PR-A.67.17.07 | .....<br>(Euro diciassette milacentoquarantaquattro/13 )                                          | Cadauno | 17.144,13  |
|                       | IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX capacità 5000 litri                    |         |            |
| B_VEN25-PR-A.67.17.08 | .....<br>(Euro diciannove miladuecentocinquantasette/23 )                                         | Cadauno | 19.257,23  |
|                       | IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX capacità 6000 litri                    |         |            |
| B_VEN25-PR-A.67.18    | .....<br>(Euro ventiduemilaottocentocinquantasei/53 )                                             | Cadauno | 22.856,53  |
|                       | IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO                                       |         |            |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                              | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.67.18.01 | IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO da 2" x 2 uscite<br>.....<br>(Euro millecentoquarantadue/47 )                                | Cadauno | 1.142,47 |
| B_VEN25-PR-A.67.18.02 | IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO da 2" x 3 uscite<br>.....<br>(Euro milletrecentosessantacinque/40 )                          | Cadauno | 1.365,40 |
| B_VEN25-PR-A.67.18.03 | IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO da 2" x 4 uscite<br>.....<br>(Euro millecinquacentonovantadue/96 )                           | Cadauno | 1.592,96 |
| B_VEN25-PR-A.67.18.04 | IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO da 2" x 5 uscite<br>.....<br>(Euro milleottocentoquindici/89 )                               | Cadauno | 1.815,89 |
| B_VEN25-PR-A.67.18.05 | IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO da 2" x 6 uscite<br>.....<br>(Euro duemilaquarantatre/47 )                                   | Cadauno | 2.043,47 |
| B_VEN25-PR-A.67.18.06 | IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO da 1"1/2 x 3 uscite<br>.....<br>(Euro milleduecentosettantadue/50 )                          | Cadauno | 1.272,50 |
| B_VEN25-PR-A.67.18.07 | IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO da 1"1/2 x 4 uscite<br>.....<br>(Euro millequattrocentosettantadue/22 )                      | Cadauno | 1.472,22 |
| B_VEN25-PR-A.67.18.08 | IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO da 1"1/2 x 5 uscite<br>.....<br>(Euro milleseicentosettantasei/57 )                          | Cadauno | 1.676,57 |
| B_VEN25-PR-A.67.18.09 | IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO da 1"1/2 x 6 uscite<br>.....<br>(Euro milleottocentoottanta/90 )                             | Cadauno | 1.880,90 |
| B_VEN25-PR-A.67.18.10 | IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO per ogni ulteriore uscita su collettore da 2"<br>.....<br>(Euro trecentoventi/44 )           | Cadauno | 320,44   |
| B_VEN25-PR-A.67.18.11 | IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO per ogni ulteriore uscita su collettore da 1"1/2<br>.....<br>(Euro duecentonovantasette/21 ) | Cadauno | 297,21   |
| B_VEN25-PR-A.67.19    | IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SEZIONAMENTO CON COMANDO ELETTRICO E MANUALE<br>.....                                                                    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.67.19.01 | IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SEZIONAMENTO CON COMANDO ELETTRICO E MANUALE valvole di sezionamento con comando elettrico e manuale<br>.....            | Cadauno | 1.786,89 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                   | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.67.19.02 | (Euro millesettecentoottantasei/89 )<br>IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SEZIONAMENTO CON COMANDO ELETTRICO E MANUALE valvole di sezionamento con comando elettrico e manuale<br>.....<br>(Euro millesettecentoottantasei/89 ) | Cadauno | 1.786,89 |
| B_VEN25-PR-A.67.20    | IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE<br>.....                                                                                                                             |         |          |
| B_VEN25-PR-A.67.20.01 | IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE da 1/2"<br>.....<br>(Euro duemilacinquecentoquarantacinque/04 )                                                                      | Cadauno | 2.545,04 |
| B_VEN25-PR-A.67.20.02 | IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE da 3/4"<br>.....<br>(Euro duemilasettecentoquattordici/54 )                                                                          | Cadauno | 2.714,54 |
| B_VEN25-PR-A.67.20.03 | IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE da 1"<br>.....<br>(Euro duemilanovecentocinquantuno/42 )                                                                             | Cadauno | 2.951,42 |
| B_VEN25-PR-A.67.20.04 | IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE da 1"1/4<br>.....<br>(Euro tremilacentodiciotto/58 )                                                                                 | Cadauno | 3.118,58 |
| B_VEN25-PR-A.67.20.05 | IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE da 1"1/2<br>.....<br>(Euro tremilasettecentoventidue/34 )                                                                            | Cadauno | 3.722,34 |
| B_VEN25-PR-A.67.21    | IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE INOX 316 Astm A213<br>.....                                                                                                                                                                    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.67.21.01 | IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE INOX 316 Astm A213 D=12 mm<br>.....<br>(Euro trentacinque/29 )                                                                                                                                 | Cadauno | 35,29    |
| B_VEN25-PR-A.67.21.02 | IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE INOX 316 Astm A213 D=15 mm<br>.....<br>(Euro quarantacinque/40 )                                                                                                                               | Cadauno | 45,40    |
| B_VEN25-PR-A.67.21.03 | IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE INOX 316 Astm A213 D=18 mm<br>.....<br>(Euro quarantasette/82 )                                                                                                                                | Cadauno | 47,82    |
| B_VEN25-PR-A.67.21.04 | IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE INOX 316 Astm A213 D=22 mm<br>.....<br>(Euro ottantotto/93 )                                                                                                                                   | Cadauno | 88,93    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                      | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.67.21.05 | IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE INOX 316 Astm A213 D=25 mm<br>.....<br>(Euro novanta/95 )                                                         | Cadauno | 90,95  |
| B_VEN25-PR-A.67.21.06 | IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE INOX 316 Astm A213 D=28 mm<br>.....<br>(Euro novantadue/60 )                                                      | Cadauno | 92,60  |
| B_VEN25-PR-A.67.21.07 | IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE INOX 316 Astm A213 D=35 mm<br>.....<br>(Euro centoottantacinque/66 )                                              | Cadauno | 185,66 |
| B_VEN25-PR-A.67.22    | IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO<br>.....                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.67.22.01 | IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115°<br>k=0,4<br>.....<br>(Euro trecentoquarantasei/75 )   | Cadauno | 346,75 |
| B_VEN25-PR-A.67.22.02 | IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115°<br>k=0,6<br>.....<br>(Euro trecentoquarantasei/75 )   | Cadauno | 346,75 |
| B_VEN25-PR-A.67.22.03 | IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115°<br>k=0,7<br>.....<br>(Euro trecentoquarantasei/75 )   | Cadauno | 346,75 |
| B_VEN25-PR-A.67.22.04 | IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115°<br>k=0,8<br>.....<br>(Euro trecentoquarantasei/75 )   | Cadauno | 346,75 |
| B_VEN25-PR-A.67.22.05 | IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115°<br>k=1<br>.....<br>(Euro trecentoquarantasei/75 )     | Cadauno | 346,75 |
| B_VEN25-PR-A.67.22.06 | IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115°<br>k=1,2<br>.....<br>(Euro trecentoquarantasei/75 )   | Cadauno | 346,75 |
| B_VEN25-PR-A.67.22.07 | IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115°<br>k=1,4<br>.....<br>(Euro trecentoquarantasei/75 )   | Cadauno | 346,75 |
| B_VEN25-PR-A.67.22.08 | IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115°<br>k=1,5<br>.....<br>(Euro trecentoquarantasette/03 ) | Cadauno | 347,03 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                      | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.67.22.09 | IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115°<br>k=1,6<br>.....<br>(Euro trecentoquarantasette/03 ) | Cadauno | 347,03   |
| B_VEN25-PR-A.67.22.10 | IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115°<br>k=2<br>.....<br>(Euro trecentoquarantasette/03 )   | Cadauno | 347,03   |
| B_VEN25-PR-A.67.22.11 | IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115°<br>k=2,3<br>.....<br>(Euro trecentoquarantasette/03 ) | Cadauno | 347,03   |
| B_VEN25-PR-A.67.22.12 | IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115°<br>k=2,8<br>.....<br>(Euro trecentoquarantasei/75 )   | Cadauno | 346,75   |
| B_VEN25-PR-A.67.23    | NASPO ANTINCENDIO DN 25 UNI EN 671/1<br>.....                                                                                                    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.67.23.01 | NASPO ANTINCENDIO DN 25 UNI EN 671/1 Tubazione da 20 m, portello trasparente<br>.....<br>(Euro seicento/67 )                                     | Cadauno | 600,67   |
| B_VEN25-PR-A.67.23.02 | NASPO ANTINCENDIO DN 25 UNI EN 671/1 Tubazione da 25 m, portello trasparente<br>.....<br>(Euro seicentosettantaquattro/23 )                      | Cadauno | 674,23   |
| B_VEN25-PR-A.67.23.03 | NASPO ANTINCENDIO DN 25 UNI EN 671/1 Tubazione da 30 m, portello trasparente<br>.....<br>(Euro settecentoquaranta/48 )                           | Cadauno | 740,48   |
| B_VEN25-PR-A.67.24    | STAZIONE DI ALLARME A SECCO PER IMPIANTO SPRINKLER<br>.....                                                                                      |         |          |
| B_VEN25-PR-A.67.24.01 | STAZIONE DI ALLARME A SECCO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 100<br>.....<br>(Euro cinquemilanovantotto/72 )                                            | Cadauno | 5.098,72 |
| B_VEN25-PR-A.67.24.02 | STAZIONE DI ALLARME A SECCO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 150<br>.....<br>(Euro cinquemilaottocentocinquantacinque/48 )                              | Cadauno | 5.855,48 |
| B_VEN25-PR-A.67.25    | STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER<br>.....                                                                                      |         |          |
| B_VEN25-PR-A.67.25.01 | STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 80<br>.....<br>(Euro milleottocentottantadue/46 )                                          | Cadauno | 1.882,46 |
| B_VEN25-PR-A.67.25.02 | STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 100<br>.....                                                                               | Cadauno | 2.052,72 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.67.25.03 | (Euro duemilacinquantadue/72 )<br>STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 150<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentoquaranta/56 ) | Cadauno | 2.440,56 |
| B_VEN25-PR-A.67.25.04 | STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 200<br>.....<br>(Euro tremilacinquecentocinquantasei/80 )                                | Cadauno | 3.556,80 |
| B_VEN25-PR-A.67.26    | STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, ACCELERATORE<br>.....                                                                                  |         |          |
| B_VEN25-PR-A.67.26.01 | STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO ACCELERATORE impianti a secco<br>.....<br>(Euro ottocentosettantacinque/00 )                                      | Cadauno | 875,00   |
| B_VEN25-PR-A.67.27    | STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, CAMERA DI RITARDO<br>.....                                                                             |         |          |
| B_VEN25-PR-A.67.27.01 | STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, CAMERA DI RITARDO D=1/2"<br>.....<br>(Euro duecentosessanta/13 )                                       | Cadauno | 260,13   |
| B_VEN25-PR-A.67.28    | STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, CAMPANA IDRAULICA<br>.....                                                                             |         |          |
| B_VEN25-PR-A.67.28.01 | STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, CAMPANA IDRAULICA a turbina<br>.....<br>(Euro duecentosessanta/13 )                                    | Cadauno | 260,13   |
| B_VEN25-PR-A.67.29    | STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, COMPRESSORE<br>.....                                                                                   |         |          |
| B_VEN25-PR-A.67.29.01 | STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, COMPRESSORE 1,5 HP impianti a secco<br>.....<br>(Euro duemilaseicentosettantacinque/70 )               | Cadauno | 2.675,70 |
| B_VEN25-PR-A.67.30    | STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, REGOLATORE DI PRESSIONE<br>.....                                                                       |         |          |
| B_VEN25-PR-A.67.30.01 | STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, REGOLATORE DI PRESSIONE impianti a secco<br>.....<br>(Euro duecentoquarantatre/92 )                    | Cadauno | 243,92   |
| B_VEN25-PR-A.67.31    | STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, VALVOLA DI TEST E DRENAGGIO<br>.....                                                                   |         |          |
| B_VEN25-PR-A.67.31.01 | STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, VALVOLA DI TEST E DRENAGGIO orifizio 1/2", drenaggio 1"<br>.....<br>(Euro centocinquantaquattro/05 )   | Cadauno | 154,05   |
| B_VEN25-PR-A.67.32    | MANIGLIONE ANTIPANICO AD UN BATTENTE<br>.....                                                                                                  |         |          |
| B_VEN25-PR-A.67.32.01 | Maniglione interno e placca esterna                                                                                                            |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                              | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                       | .....<br>(Euro centocinquantuno/36 )                                                                                     | Cadauno | 151,36   |
| B_VEN25-PR-A.67.32.02 | Placca esterna con maniglia e foro chiave                                                                                |         |          |
|                       | .....<br>(Euro trenta/18 )                                                                                               | Cadauno | 30,18    |
| B_VEN25-PR-A.67.32.03 | kit aste scrocchi e riscontri per porte fino a 2.50 m di altezza                                                         |         |          |
|                       | .....<br>(Euro cinquantaquattro/86 )                                                                                     | Cadauno | 54,86    |
| B_VEN25-PR-A.68       | IMPIANTO IDRICO                                                                                                          |         |          |
| B_VEN25-PR-A.68.01    | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI PRESE ACQUA                                                               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.68.01.01 | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI PRESE ACQUA Coppia di prese acqua in ottone a muro attacco maschio d=1/2" |         |          |
|                       | .....<br>(Euro trentacinque/09 )                                                                                         | Cadauno | 35,09    |
| B_VEN25-PR-A.68.02    | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO                                                     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.68.02.01 | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO Coppia di rubinetti sottolavabo/bidet con filtro    |         |          |
|                       | .....<br>(Euro trentacinque/09 )                                                                                         | Cadauno | 35,09    |
| B_VEN25-PR-A.68.03    | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: SET DOCCIA COMPLETO                                                                 |         |          |
| B_VEN25-PR-A.68.03.01 | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: SET DOCCIA COMPLETO Set doccia con asta murale completo                             |         |          |
|                       | .....<br>(Euro novantasei/87 )                                                                                           | Cadauno | 96,87    |
| B_VEN25-PR-A.68.04    | BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO                                                                                         |         |          |
| B_VEN25-PR-A.68.04.01 | BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 120 l                                                                          |         |          |
|                       | .....<br>(Euro milletrentacinque/67 )                                                                                    | Cadauno | 1.035,67 |
| B_VEN25-PR-A.68.04.02 | BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 160 l                                                                          |         |          |
|                       | .....<br>(Euro millecentonovantasei/92 )                                                                                 | Cadauno | 1.196,92 |
| B_VEN25-PR-A.68.04.03 | BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 230 l                                                                          |         |          |
|                       | .....<br>(Euro millequattrocentoquarantadue/87 )                                                                         | Cadauno | 1.442,87 |
| B_VEN25-PR-A.68.04.04 | BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 350 l                                                                          |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duemilacinquecentodieci/18 )                                                                              | Cadauno | 2.510,18 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                               | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.68.04.05 | BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 450 l<br>.....<br>(Euro duemilaottocentosettantasette/52 )                      | Cadauno | 2.877,52 |
| B_VEN25-PR-A.68.04.06 | BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 600 l<br>.....<br>(Euro tremiladuecentosedici/16 )                              | Cadauno | 3.216,16 |
| B_VEN25-PR-A.68.04.07 | BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 800 l<br>.....<br>(Euro tremilasettecentotrentotto/34 )                         | Cadauno | 3.738,34 |
| B_VEN25-PR-A.68.04.08 | BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 1000 l<br>.....<br>(Euro quattromilaquattrocentocinquantuno/55 )                | Cadauno | 4.451,55 |
| B_VEN25-PR-A.68.04.09 | BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 1400 l<br>.....<br>(Euro cinquemilanove/02 )                                    | Cadauno | 5.009,02 |
| B_VEN25-PR-A.68.05    | BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE<br>.....                                                              |         |          |
| B_VEN25-PR-A.68.05.01 | BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 200 l<br>.....<br>(Euro duemilacinquecentoventinove/94 )     | Cadauno | 2.529,94 |
| B_VEN25-PR-A.68.05.02 | BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 300 l<br>.....<br>(Euro duemilanovecentocinquantuno/60 )     | Cadauno | 2.951,60 |
| B_VEN25-PR-A.68.05.03 | BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 500 l<br>.....<br>(Euro tremilasettecentonovantaquattro/90 ) | Cadauno | 3.794,90 |
| B_VEN25-PR-A.68.05.04 | BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 750 l<br>.....<br>(Euro cinquemilacinquantanove/87 )         | Cadauno | 5.059,87 |
| B_VEN25-PR-A.68.05.05 | BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 1000<br>.....<br>(Euro cinquemilanovecentotre/17 )           | Cadauno | 5.903,17 |
| B_VEN25-PR-A.68.05.06 | BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 1500<br>.....<br>(Euro settemilatrecentotto/71 )             | Cadauno | 7.308,71 |
| B_VEN25-PR-A.68.05.07 | BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 2000<br>.....<br>(Euro novemiladuecentosettantasei/46 )      | Cadauno | 9.276,46 |
| B_VEN25-PR-A.68.05.08 | BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 3000                                                         |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                          | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|                       | .....<br>(Euro dodicimiladuecentoventotto/03 )                                       | Cadauno | 12.228,03 |
| B_VEN25-PR-A.68.05.09 | BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 4000                    |         |           |
|                       | .....<br>(Euro diciottomiladuecentosettantuno/77 )                                   | Cadauno | 18.271,77 |
| B_VEN25-PR-A.68.05.10 | BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 5000                    |         |           |
|                       | .....<br>(Euro ventiduemilaquattrocentoottantotto/36 )                               | Cadauno | 22.488,36 |
| B_VEN25-PR-A.68.06    | BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI                 |         |           |
| B_VEN25-PR-A.68.06.01 | BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 500 l  |         |           |
|                       | .....<br>(Euro milletrecentocinquantuno/30 )                                         | Cadauno | 1.351,30  |
| B_VEN25-PR-A.68.06.02 | BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 750 l  |         |           |
|                       | .....<br>(Euro duemiladue/31 )                                                       | Cadauno | 2.002,31  |
| B_VEN25-PR-A.68.06.03 | BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 1000 l |         |           |
|                       | .....<br>(Euro duemiladuecentosessantadue/48 )                                       | Cadauno | 2.262,48  |
| B_VEN25-PR-A.68.06.04 | BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 1500 l |         |           |
|                       | .....<br>(Euro duemilaottocentotredici/76 )                                          | Cadauno | 2.813,76  |
| B_VEN25-PR-A.68.06.05 | BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 2000 l |         |           |
|                       | .....<br>(Euro tremilanovecentosessantasei/80 )                                      | Cadauno | 3.966,80  |
| B_VEN25-PR-A.68.06.06 | BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 2500 l |         |           |
|                       | .....<br>(Euro quattromilaseicentotrentotto/41 )                                     | Cadauno | 4.638,41  |
| B_VEN25-PR-A.68.06.07 | BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 3000 l |         |           |
|                       | .....<br>(Euro cinquemiladuecentoventi/67 )                                          | Cadauno | 5.220,67  |
| B_VEN25-PR-A.68.07    | BOLLITORE ZINCATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE                                         |         |           |
| B_VEN25-PR-A.68.07.01 | BOLLITORE ZINCATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE Capacità 300 l                          |         |           |
|                       | .....<br>(Euro milleduecentoquarantotto/62 )                                         | Cadauno | 1.248,62  |
| B_VEN25-PR-A.68.07.02 | BOLLITORE ZINCATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE Capacità 500 l                          |         |           |
|                       | .....<br>(Euro millecinquacentoottantuno/59 )                                        | Cadauno | 1.581,59  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                   | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.68.07.03 | BOLLITORE ZINCATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE Capacità 1000 l<br>.....<br>(Euro duemilacentoundici/32 )                        | Cadauno | 2.111,32 |
| B_VEN25-PR-A.68.07.04 | BOLLITORE ZINCATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE Capacità 1500 l<br>.....<br>(Euro duemilaseicentoquarantaquattro/82 )            | Cadauno | 2.644,82 |
| B_VEN25-PR-A.68.07.05 | BOLLITORE ZINCATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE Capacità 2000 l<br>.....<br>(Euro duemilanovecentoottantanove/14 )               | Cadauno | 2.989,14 |
| B_VEN25-PR-A.68.08    | BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE<br>.....                                                             |         |          |
| B_VEN25-PR-A.68.08.01 | BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE Capacità 300 l<br>.....<br>(Euro millecincinquantatre/91 )           | Cadauno | 1.153,91 |
| B_VEN25-PR-A.68.08.02 | BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE Capacità 500 l<br>.....<br>(Euro millequattrocentotrentaquattro/14 ) | Cadauno | 1.434,14 |
| B_VEN25-PR-A.68.08.03 | BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE Capacità 1000 l<br>.....<br>(Euro millenovecentoventi/45 )           | Cadauno | 1.920,45 |
| B_VEN25-PR-A.68.08.04 | BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE Capacità 1500 l<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentotrentuno/47 )   | Cadauno | 2.431,47 |
| B_VEN25-PR-A.68.08.05 | BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE Capacità 2000 l<br>.....<br>(Euro duemilasettecentoundici/70 )       | Cadauno | 2.711,70 |
| B_VEN25-PR-A.68.09    | COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE<br>.....                                                                                          |         |          |
| B_VEN25-PR-A.68.09.01 | COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4" x 1/2"x3<br>.....<br>(Euro trentaquattro/75 )                                                | Cadauno | 34,75    |
| B_VEN25-PR-A.68.09.02 | COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4" x 1/2"x4<br>.....<br>(Euro quarantuno/64 )                                                   | Cadauno | 41,64    |
| B_VEN25-PR-A.68.09.03 | COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4" x 1/2"x5<br>.....<br>(Euro quarantanove/31 )                                                 | Cadauno | 49,31    |
| B_VEN25-PR-A.68.10    | FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE<br>.....                                                                                 |         |          |
| B_VEN25-PR-A.68.10.01 | FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 3/4" fino a 3.5 m³/h                                                                     |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                            | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                       | .....<br>(Euro milleduecentodieci/15 )                                 | Cadauno | 1.202,15 |
| B_VEN25-PR-A.68.10.02 | FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 1" fino a 4.5 m³/h                |         |          |
|                       | .....<br>(Euro milleduecentonove/09 )                                  | Cadauno | 1.209,09 |
| B_VEN25-PR-A.68.10.03 | FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 1"1/4 fino a 5 m³/h               |         |          |
|                       | .....<br>(Euro milleduecentodiciotto/33 )                              | Cadauno | 1.218,33 |
| B_VEN25-PR-A.68.10.04 | FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 1"1/2 fino a 9 m³/h               |         |          |
|                       | .....<br>(Euro milleduecentoventisei/43 )                              | Cadauno | 1.226,43 |
| B_VEN25-PR-A.68.10.05 | FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 2" fino a 11 m³/h                 |         |          |
|                       | .....<br>(Euro milleduecentocinquantotto/80 )                          | Cadauno | 1.258,80 |
| B_VEN25-PR-A.68.11    | GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO                                       |         |          |
| B_VEN25-PR-A.68.11.01 | GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO Per lavabi normali                    |         |          |
|                       | .....<br>(Euro centoventisei/50 )                                      | Cadauno | 126,50   |
| B_VEN25-PR-A.68.11.02 | GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO Per bidet                             |         |          |
|                       | .....<br>(Euro centoventisei/50 )                                      | Cadauno | 126,50   |
| B_VEN25-PR-A.68.11.03 | GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO Per lavabi disabili                   |         |          |
|                       | .....<br>(Euro centoquarantatre/98 )                                   | Cadauno | 143,98   |
| B_VEN25-PR-A.68.12    | GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO A PARETE                              |         |          |
| B_VEN25-PR-A.68.12.01 | GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO A PARETE clinico a leva lunga         |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duecentoventicinque/30 )                                | Cadauno | 225,30   |
| B_VEN25-PR-A.68.12.02 | GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO A PARETE per lavabo/lavello           |         |          |
|                       | .....<br>(Euro ottanta/10 )                                            | Cadauno | 80,10    |
| B_VEN25-PR-A.68.19    | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE                                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.68.19.01 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA ADDOLCITORE Volumetrico-statico, P=1,5 m³/h |         |          |
|                       | .....<br>(Euro millenovecentonovantuno/14 )                            | Cadauno | 1.991,14 |
| B_VEN25-PR-A.68.19.02 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA ADDOLCITORE Volumetrico-statico, P=2 m³/h   |         |          |
|                       | .....                                                                  | Cadauno | 2.365,36 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                       | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.68.19.03 | (Euro duemilatrecentosessantacinque/36 )<br>IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA ADDOLCITORE Volumetrico-statico, P=2,2 m³/h<br>.....<br>(Euro duemilaseicentosettanta/73 ) | Cadauno | 2.670,73 |
| B_VEN25-PR-A.68.19.04 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA ADDOLCITORE Volumetrico-statico, P=2,5 m³/h<br>.....<br>(Euro tremilacentododici/04 )                                                  | Cadauno | 3.112,04 |
| B_VEN25-PR-A.68.19.05 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA ADDOLCITORE Volumetrico-statico con disinfezione, P=1,5 m³/h<br>.....<br>(Euro duemilaseicentocinquantotto/38 )                        | Cadauno | 2.658,38 |
| B_VEN25-PR-A.68.19.06 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA ADDOLCITORE Volumetrico-statico con disinfezione, P=2 m³/h<br>.....<br>(Euro tremilaquarantaquattro/94 )                               | Cadauno | 3.044,94 |
| B_VEN25-PR-A.68.19.07 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA ADDOLCITORE Volumetrico-statico con disinfezione, P=2,2 m³/h<br>.....<br>(Euro tremilaseicentouno/00 )                                 | Cadauno | 3.601,00 |
| B_VEN25-PR-A.68.19.08 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA ADDOLCITORE Volumetrico-statico con disinfezione, P=2,5 m³/h<br>.....<br>(Euro quattromiladuecentocinquantadue/35 )                    | Cadauno | 4.252,35 |
| B_VEN25-PR-A.68.20    | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAINPULSI<br>.....                                                                                                                 |         |          |
| B_VEN25-PR-A.68.20.01 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAINPULSI Containpulsu d=3/4", portata 2,5 m³/h<br>.....<br>(Euro duecentoquaranta/07 )                                            | Cadauno | 240,07   |
| B_VEN25-PR-A.68.20.02 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAINPULSI Containpulsu d=1", portata 4 m³/h<br>.....<br>(Euro trecentoventisei/19 )                                                | Cadauno | 326,19   |
| B_VEN25-PR-A.68.20.03 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAINPULSI Containpulsu d=1"1/4, portata 7 m³/h<br>.....<br>(Euro trecentosettantacinque/62 )                                       | Cadauno | 375,62   |
| B_VEN25-PR-A.68.20.04 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAINPULSI Containpulsu d=1"1/2, portata 10 m³/h<br>.....<br>(Euro ottocentocinquantacinque/76 )                                    | Cadauno | 855,76   |
| B_VEN25-PR-A.68.20.05 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAINPULSI Containpulsu DN 50, portata 15 m³/h<br>.....<br>(Euro novecentonovantotto/39 )                                           | Cadauno | 998,39   |
| B_VEN25-PR-A.68.21    | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO<br>.....                                                                                                                       |         |          |
| B_VEN25-PR-A.68.21.01 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO d=1/2"                                                                                                                         |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                            | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                       | .....<br>(Euro cinquantasette/05 )                                     | Cadauno | 57,05    |
| B_VEN25-PR-A.68.21.02 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO d=3/4"                              |         |          |
|                       | .....<br>(Euro novantasei/39 )                                         | Cadauno | 96,39    |
| B_VEN25-PR-A.68.21.03 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO d=1"                                |         |          |
|                       | .....<br>(Euro novantasette/41 )                                       | Cadauno | 97,41    |
| B_VEN25-PR-A.68.21.04 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO d=1"1/4                             |         |          |
|                       | .....<br>(Euro centodiciassette/09 )                                   | Cadauno | 117,09   |
| B_VEN25-PR-A.68.21.05 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO d=1"1/2                             |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duecentonovantotto/03 )                                 | Cadauno | 298,03   |
| B_VEN25-PR-A.68.21.06 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO d=2"                                |         |          |
|                       | .....<br>(Euro trecentotrentasei/53 )                                  | Cadauno | 336,53   |
| B_VEN25-PR-A.68.22    | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO                 |         |          |
| B_VEN25-PR-A.68.22.01 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO D=3/4"          |         |          |
|                       | .....<br>(Euro settecentoventisei/67 )                                 | Cadauno | 726,67   |
| B_VEN25-PR-A.68.22.02 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO D=1"            |         |          |
|                       | .....<br>(Euro settecentoventisei/67 )                                 | Cadauno | 726,67   |
| B_VEN25-PR-A.68.22.03 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO D=1"1/4         |         |          |
|                       | .....<br>(Euro settecentocinquantotto/17 )                             | Cadauno | 758,17   |
| B_VEN25-PR-A.68.22.04 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO D=1"1/2         |         |          |
|                       | .....<br>(Euro millesessantasei/38 )                                   | Cadauno | 1.066,38 |
| B_VEN25-PR-A.68.22.05 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO D=2"            |         |          |
|                       | .....<br>(Euro millecentocinquantanove/74 )                            | Cadauno | 1.159,74 |
| B_VEN25-PR-A.68.23    | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO FLANGIATO       |         |          |
| B_VEN25-PR-A.68.23.01 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO FLANGIATO DN 65 |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duemilasettecentocinque/33 )                            | Cadauno | 2.705,33 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.68.23.02 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO FLANGIATO DN 80<br>.....<br>(Euro tremilaseicentocinque/22 )                   | Cadauno | 3.605,22 |
| B_VEN25-PR-A.68.23.03 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO FLANGIATO DN 100<br>.....<br>(Euro tremilasettecentocinquantanove/31 )         | Cadauno | 3.759,31 |
| B_VEN25-PR-A.68.24    | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP<br>.....                                                                  |         |          |
| B_VEN25-PR-A.68.24.01 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP D=3/4"<br>.....<br>(Euro duemilacentosessantotto/75 )                     | Cadauno | 2.168,75 |
| B_VEN25-PR-A.68.24.02 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP D=1"<br>.....<br>(Euro duemilacentosessantotto/75 )                       | Cadauno | 2.168,75 |
| B_VEN25-PR-A.68.24.03 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP D=1"1/4<br>.....<br>(Euro duemiladuecentoventotto/39 )                    | Cadauno | 2.228,39 |
| B_VEN25-PR-A.68.24.04 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP D=1"1/2<br>.....<br>(Euro duemilasettecentotrentanove/08 )                | Cadauno | 2.739,08 |
| B_VEN25-PR-A.68.24.05 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP D=2"<br>.....<br>(Euro duemilaottocentotrentatre/56 )                     | Cadauno | 2.833,56 |
| B_VEN25-PR-A.68.25    | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP FLANGIATO<br>.....                                                        |         |          |
| B_VEN25-PR-A.68.25.01 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP FLANGIATO DN 65<br>.....<br>(Euro tremilatrecentocinquantaquattro/38 )    | Cadauno | 3.354,38 |
| B_VEN25-PR-A.68.25.02 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP FLANGIATO DN 80<br>.....<br>(Euro quattromiladuecentoquarantaquattro/15 ) | Cadauno | 4.244,15 |
| B_VEN25-PR-A.68.25.03 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP FLANGIATO DN 100<br>.....<br>(Euro quattromilatrecentoquarantanove/89 )   | Cadauno | 4.349,89 |
| B_VEN25-PR-A.68.26    | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE<br>.....                                                                       |         |          |
| B_VEN25-PR-A.68.26.01 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=3/4"<br>.....<br>(Euro quattrecentosessantacinque/70 )                       | Cadauno | 465,70   |
| B_VEN25-PR-A.68.26.02 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=1"                                                                           |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                 | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                       | .....<br>(Euro quattrocentosessantacinque/70 )                                                              | Cadauno | 465,70   |
| B_VEN25-PR-A.68.26.03 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=1"1/4                                              |         |          |
|                       | .....<br>(Euro cinquecentonove/57 )                                                                         | Cadauno | 509,57   |
| B_VEN25-PR-A.68.26.04 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=1"1/2                                              |         |          |
|                       | .....<br>(Euro millediciotto/02 )                                                                           | Cadauno | 1.018,02 |
| B_VEN25-PR-A.68.26.05 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=2"                                                 |         |          |
|                       | .....<br>(Euro millecentoventuno/50 )                                                                       | Cadauno | 1.121,50 |
| B_VEN25-PR-A.68.27    | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE FLANGIATO                                            |         |          |
| B_VEN25-PR-A.68.27.01 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE FLANGIATO DN 65                                      |         |          |
|                       | .....<br>(Euro millesettecentotredici/19 )                                                                  | Cadauno | 1.713,19 |
| B_VEN25-PR-A.68.27.02 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE FLANGIATO DN 80                                      |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duemilasettecentoventuno/08 )                                                                | Cadauno | 2.721,08 |
| B_VEN25-PR-A.68.27.03 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE FLANGIATO DN 100                                     |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duemilaottocentocinquantotto/31 )                                                            | Cadauno | 2.858,31 |
| B_VEN25-PR-A.68.28    | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, POMPA DOSATRICE                                                                 |         |          |
| B_VEN25-PR-A.68.28.01 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, POMPA DOSATRICE Pompa addittivi con iniettore, port. 2 m³/h                     |         |          |
|                       | .....<br>(Euro seicentosessantasei/16 )                                                                     | Cadauno | 666,16   |
| B_VEN25-PR-A.68.28.02 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, POMPA DOSATRICE Pompa addittivi con iniettore, port. 8 m³/h                     |         |          |
|                       | .....<br>(Euro settecentosessantuno/49 )                                                                    | Cadauno | 761,49   |
| B_VEN25-PR-A.68.28.03 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, POMPA DOSATRICE Pompa addittivi con iniettore per acqua calda, port. 0,2-6 m³/h |         |          |
|                       | .....<br>(Euro millecinquacentoventidue/98 )                                                                | Cadauno | 1.522,98 |
| B_VEN25-PR-A.68.29    | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, SEBATOIO                                                                        |         |          |
| B_VEN25-PR-A.68.29.01 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, SERBATOIO Serbatoio accumulo additivi c.tà 100 lt.                              |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duecentoquarantadue/91 )                                                                     | Cadauno | 242,91   |
| B_VEN25-PR-A.68.30    | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA                                                                  |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                               | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| B_VEN25-PR-A.68.30.01 | .....<br>IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 60 lt/h<br>.....<br>(Euro seimilasettecentosettantacinque/11 ) | Cadauno | 6.775,11  |
| B_VEN25-PR-A.68.30.02 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 130 lt/h<br>.....<br>(Euro ottomiladuecentotredici/83 )                 | Cadauno | 8.213,83  |
| B_VEN25-PR-A.68.30.03 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 190 lt/h<br>.....<br>(Euro novemilaquattrocentoquarantasette/83 )       | Cadauno | 9.447,83  |
| B_VEN25-PR-A.68.30.04 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 260 lt/h<br>.....<br>(Euro diecimilacinquecentonovantotto/57 )          | Cadauno | 10.598,57 |
| B_VEN25-PR-A.68.30.05 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 500 lt/h<br>.....<br>(Euro diciassettemilaseicentotrentadue/42 )        | Cadauno | 17.632,42 |
| B_VEN25-PR-A.68.30.06 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 700 lt/h<br>.....<br>(Euro diciottomilanovecentocinquanta/75 )          | Cadauno | 18.950,75 |
| B_VEN25-PR-A.68.30.07 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 900 lt/h<br>.....<br>(Euro ventiquattromilaquattrocentosette/53 )       | Cadauno | 24.407,53 |
| B_VEN25-PR-A.68.30.08 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 1300 lt/h<br>.....<br>(Euro ventisettemilaquattrocentosessantasei/44 )  | Cadauno | 27.469,44 |
| B_VEN25-PR-A.68.30.09 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 2000 lt/h<br>.....<br>(Euro trentottomilaquattrocentosettantasei/32 )   | Cadauno | 38.476,32 |
| B_VEN25-PR-A.68.30.10 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 3000 lt/h<br>.....<br>(Euro quarantacinquemilatrecentosei/57 )          | Cadauno | 45.306,57 |
| B_VEN25-PR-A.68.30.11 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 4000 lt/h<br>.....<br>(Euro quarantasettemilatrecentosessantasei/20 )   | Cadauno | 47.366,20 |
| B_VEN25-PR-A.68.30.12 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 6000 lt/h<br>.....<br>(Euro cinquantaquattromilacentosettantotto/46 )   | Cadauno | 54.178,46 |
| B_VEN25-PR-A.68.30.13 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA fino a 10000 lt/h<br>.....                                                     | Cadauno | 90.965,23 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                   | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.68.31    | (Euro novantamilanovecentosessantacinque/23 )<br>IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA INDUSTRIALE       | Cadauno | 7.401,68 |
| B_VEN25-PR-A.68.31.01 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA INDUSTRIALE fino a 240 lt/h<br>(Euro settemilaquattrocentouno/68 ) |         |          |
| B_VEN25-PR-A.68.32    | MISCELATORE ELETTRONICO A RAGGI INFRAROSSI                                                                    | Cadauno | 669,41   |
| B_VEN25-PR-A.68.32.01 | MISCELATORE ELETTRONICO A RAGGI INFRAROSSI Per lavello<br>(Euro seicentosessantanove/41 )                     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.68.33    | MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA                                                              | Cadauno | 894,61   |
| B_VEN25-PR-A.68.33.01 | MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA D=3/4"<br>(Euro ottocentonovantaquattro/61 )                 |         |          |
| B_VEN25-PR-A.68.33.02 | MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA D=1"<br>(Euro novecentonovantadue/61 )                       | Cadauno | 992,61   |
| B_VEN25-PR-A.68.33.03 | MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA D=1"1/4<br>(Euro novecentosessantaquattro/61 )               | Cadauno | 964,61   |
| B_VEN25-PR-A.68.33.04 | MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA D=1"1/2<br>(Euro millequattrocentosettantacinque/62 )        | Cadauno | 1.475,62 |
| B_VEN25-PR-A.68.33.05 | MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA D=2"<br>(Euro milleottocentotrentuno/23 )                    | Cadauno | 1.831,23 |
| B_VEN25-PR-A.68.33.06 | MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA DN 65<br>(Euro cinquemilacentoottantadue/93 )                | Cadauno | 5.182,93 |
| B_VEN25-PR-A.68.33.07 | MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA DN 100<br>(Euro cinquemilaottocentotrenta/90 )               | Cadauno | 5.830,90 |
| B_VEN25-PR-A.68.34    | MISCELATORE DA INCASSO                                                                                        | Cadauno | 101,36   |
| B_VEN25-PR-A.68.34.01 | MISCELATORE DA INCASSO Per doccia d=1/2"<br>(Euro centouno/36 )                                               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.68.35    | MISCELATORE ESTERNO CON DOCCETTA A PULSANTE                                                                   |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                         | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.68.35.01 | MISCELATORE ESTERNO CON DOCCETTA A PULSANTE d=1/2"<br>(Euro duecentosei/78 )        | Cadauno | 206,78   |
| B_VEN25-PR-A.68.36    | MISCELATORE TEMPORIZZATO A PULSANTE                                                 |         |          |
| B_VEN25-PR-A.68.36.01 | MISCELATORE TEMPORIZZATO A PULSANTE d=1/2"<br>(Euro centosessantatre/49 )           | Cadauno | 163,49   |
| B_VEN25-PR-A.68.37    | MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO                                                 |         |          |
| B_VEN25-PR-A.68.37.01 | MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO Per doccia d=1/2"<br>(Euro duecentonovanta/66 ) | Cadauno | 290,66   |
| B_VEN25-PR-A.68.38    | RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA                                                    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.68.38.01 | RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA D=3/4"<br>(Euro ottantaquattro/00 )                | Cadauno | 84,00    |
| B_VEN25-PR-A.68.38.02 | RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA D=1"<br>(Euro centotre/20 )                        | Cadauno | 103,20   |
| B_VEN25-PR-A.68.38.03 | RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA D=1"1/4<br>(Euro duecentoundici/19 )               | Cadauno | 211,19   |
| B_VEN25-PR-A.68.38.04 | RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA D=1"1/2<br>(Euro duecentonovantasette/60 )         | Cadauno | 297,60   |
| B_VEN25-PR-A.68.38.05 | RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA D=2"<br>(Euro trecentosettantanove/20 )            | Cadauno | 379,20   |
| B_VEN25-PR-A.68.38.06 | RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA DN 65<br>(Euro milleduecentoquarantotto/61 )       | Cadauno | 1.248,61 |
| B_VEN25-PR-A.68.38.07 | RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA DN 80<br>(Euro millecinquecentosessanta/04 )       | Cadauno | 1.560,04 |
| B_VEN25-PR-A.68.38.08 | RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA DN 100<br>(Euro duemilatrecentodieci/03 )          | Cadauno | 2.310,03 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                 | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.68.39    | RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA                                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.68.39.01 | RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=3/8"<br>(Euro tre/92 )                   | Cadauno | 3,92   |
| B_VEN25-PR-A.68.39.02 | RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=1/2"<br>(Euro quattro/11 )               | Cadauno | 4,11   |
| B_VEN25-PR-A.68.39.03 | RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=3/4"<br>(Euro cinque/77 )                | Cadauno | 5,77   |
| B_VEN25-PR-A.68.39.04 | RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=1"<br>(Euro otto/51 )                    | Cadauno | 8,51   |
| B_VEN25-PR-A.68.40    | RUBINETTO DA INCASSO A CAPPuccio CROMATO                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.68.40.01 | RUBINETTO DA INCASSO A CAPPuccio CROMATO D=1/2"<br>(Euro diciotto/80 )      | Cadauno | 18,80  |
| B_VEN25-PR-A.68.40.02 | RUBINETTO DA INCASSO A CAPPuccio CROMATO D=3/4"<br>(Euro venti/59 )         | Cadauno | 20,59  |
| B_VEN25-PR-A.68.41    | SCALDACQUA ELETTRICO                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.68.41.01 | SCALDACQUA ELETTRICO Orizzontale c.tà 75 l<br>(Euro duecentocinque/75 )     | Cadauno | 205,75 |
| B_VEN25-PR-A.68.41.02 | SCALDACQUA ELETTRICO Orizzontale c.tà 95 l<br>(Euro duecentotrentanove/22 ) | Cadauno | 239,22 |
| B_VEN25-PR-A.68.41.03 | SCALDACQUA ELETTRICO Sopralavello c.tà 10 l<br>(Euro centodiciassette/58 )  | Cadauno | 117,58 |
| B_VEN25-PR-A.68.41.04 | SCALDACQUA ELETTRICO Sopralavello c.tà 15 l<br>(Euro centotrentasette/18 )  | Cadauno | 137,18 |
| B_VEN25-PR-A.68.41.05 | SCALDACQUA ELETTRICO Sopralavello c.tà 30 l<br>(Euro centosessantasei/58 )  | Cadauno | 166,58 |
| B_VEN25-PR-A.68.41.06 | SCALDACQUA ELETTRICO Sottolavello c.tà 10 l                                 |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                       | .....<br>(Euro centoventitre/29 )                                                                          | Cadauno | 123,29   |
| B_VEN25-PR-A.68.41.07 | SCALDACQUA ELETTRICO Sottolavello c.tà 15 l                                                                |         |          |
|                       | .....<br>(Euro centocinquantasei/77 )                                                                      | Cadauno | 156,77   |
| B_VEN25-PR-A.68.41.08 | SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 50 l                                                                   |         |          |
|                       | .....<br>(Euro centosessantaquattro/93 )                                                                   | Cadauno | 164,93   |
| B_VEN25-PR-A.68.41.09 | SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 80 l                                                                   |         |          |
|                       | .....<br>(Euro centosessantacinque/75 )                                                                    | Cadauno | 165,75   |
| B_VEN25-PR-A.68.41.10 | SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 100 l                                                                  |         |          |
|                       | .....<br>(Euro centonovantadue/71 )                                                                        | Cadauno | 192,71   |
| B_VEN25-PR-A.68.41.11 | SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 120 l                                                                  |         |          |
|                       | .....<br>(Euro quattrocentosessantuno/35 )                                                                 | Cadauno | 461,35   |
| B_VEN25-PR-A.68.41.12 | SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 150 l                                                                  |         |          |
|                       | .....<br>(Euro quattrocentoottantotto/29 )                                                                 | Cadauno | 488,29   |
| B_VEN25-PR-A.68.41.13 | SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 200 l                                                                  |         |          |
|                       | .....<br>(Euro seicentonovantadue/41 )                                                                     | Cadauno | 692,41   |
| B_VEN25-PR-A.68.42    | SERBATOIO IN POLIETILENE DA INTERRO PER ACQUA PIOVANA ED ALIMENTARE                                        |         |          |
| B_VEN25-PR-A.68.42.01 | SERBATOIO IN POLIETILENE DA INTERRO PER ACQUA PIOVANA ED ALIMENTARE 3000 l                                 |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duemilanovantatre/04 )                                                                      | Cadauno | 2.093,04 |
| B_VEN25-PR-A.68.42.02 | SERBATOIO IN POLIETILENE DA INTERRO PER ACQUA PIOVANA ED ALIMENTARE 5000 l                                 |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duemilasettecentonovanta/24 )                                                               | Cadauno | 2.790,24 |
| B_VEN25-PR-A.68.43    | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S.                                                  |         |          |
| B_VEN25-PR-A.68.43.01 | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. fino a 30kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 740 l/h  |         |          |
|                       | .....<br>(Euro millesettecentotrentadue/24 )                                                               | Cadauno | 1.732,24 |
| B_VEN25-PR-A.68.43.02 | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. fino a 70kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 1700 l/h |         |          |
|                       | .....                                                                                                      | Cadauno | 1.878,12 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                        | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.68.43.03 | (Euro milleottocentosettantotto/12 )<br>SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. fino a 110kW Primario 80°C sec. 10<br>-45°C, 2700 l/h<br>.....<br>(Euro duemilaventiquattro/00 ) | Cadauno | 2.024,00 |
| B_VEN25-PR-A.68.43.04 | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. fino a 150kW Primario 80°C sec. 10<br>-45°C, 3700 l/h<br>.....<br>(Euro duemilacentoventi/18 )                                           | Cadauno | 2.120,18 |
| B_VEN25-PR-A.68.43.05 | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. fino a 200kW Primario 80°C sec. 10<br>-45°C, 5000 l/h<br>.....<br>(Euro duemilatrecentoquattordici/70 )                                  | Cadauno | 2.314,70 |
| B_VEN25-PR-A.68.43.06 | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. fino a 250kW Primario 80°C sec. 10<br>-45°C, 6100 l/h<br>.....<br>(Euro tremiladuecentosette/29 )                                        | Cadauno | 3.207,29 |
| B_VEN25-PR-A.68.43.07 | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. fino a 300kW Primario 80°C sec. 10<br>-45°C, 7400 l/h<br>.....<br>(Euro tremilaquattrocentosei/14 )                                      | Cadauno | 3.406,14 |
| B_VEN25-PR-A.68.43.08 | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. fino a 350kW Primario 80°C sec. 10<br>-45°C, 8600 l/h<br>.....<br>(Euro tremilaseicentosestanta/89 )                                     | Cadauno | 3.670,89 |
| B_VEN25-PR-A.68.43.09 | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. fino a 400kW Primario 80°C sec. 10<br>-45°C, 9800 l/h<br>.....<br>(Euro tremilaottocentosessantotto/65 )                                 | Cadauno | 3.868,65 |
| B_VEN25-PR-A.68.44    | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO<br>.....                                                                                                      |         |          |
| B_VEN25-PR-A.68.44.01 | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO<br>fino a 60 Kw Primario 55° sec. 10-45°C, 1500 l/h<br>.....<br>(Euro milleseicentosettantuno/71 )            | Cadauno | 1.671,71 |
| B_VEN25-PR-A.68.44.02 | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO<br>fino a 100 Kw Primario 55° sec. 10-45°C, 2400 l/h<br>.....<br>(Euro duemilaquarantacinque/63 )             | Cadauno | 2.045,63 |
| B_VEN25-PR-A.68.44.03 | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO<br>fino a 150 Kw Primario 55° sec. 10-45°C, 3600 l/h<br>.....<br>(Euro cinquemiladuecentocinquanta/75 )       | Cadauno | 5.250,75 |
| B_VEN25-PR-A.68.44.04 | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO                                                                                                               |         |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|                       | fino a 170 Kw Primario 55° sec. 10-45°C, 4200 l/h<br>.....<br>(Euro cinquemilasettecento/31 )                                                                                                   | Cadauno | 5.700,31  |
| B_VEN25-PR-A.68.44.05 | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO<br>fino a 200 Kw Primario 55° sec. 10-45°C, 4800 l/h<br>.....<br>(Euro seimilacentonove/86 )               | Cadauno | 6.109,86  |
| B_VEN25-PR-A.68.44.06 | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO<br>fino a 250 Kw Primario 55° sec. 10-45°C, 6000 l/h<br>.....<br>(Euro seimilanovecentoquarantanove/51 )   | Cadauno | 6.949,51  |
| B_VEN25-PR-A.68.44.07 | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO<br>fino a 300 Kw Primario 55° sec. 10-45°C, 7200 l/h<br>.....<br>(Euro settemilacentotrentasette/81 )      | Cadauno | 7.127,81  |
| B_VEN25-PR-A.68.44.08 | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO<br>fino a 500 Kw Primario 55° sec. 10-45°C, 12000 l/h<br>.....<br>(Euro undicimilatrecentoquarantasei/57 ) | Cadauno | 11.346,57 |
| B_VEN25-PR-A.68.45    | SCALDACQUA ELETTRICO IN POMPA DI CALORE MURALE<br>.....                                                                                                                                         |         |           |
| B_VEN25-PR-A.68.45.01 | SCALDACQUA ELETTRICO IN POMPA DI CALORE MURALE IN POMPA DI CALORE C.tà 80 lt<br>.....<br>(Euro tremilacentodiciannove/79 )                                                                      | Cadauno | 3.119,79  |
| B_VEN25-PR-A.68.45.02 | SCALDACQUA ELETTRICO IN POMPA DI CALORE MURALE IN POMPA DI CALORE C.tà 120 lt<br>.....<br>(Euro tremilaquattrocentonovantotto/37 )                                                              | Cadauno | 3.498,37  |
| B_VEN25-PR-A.68.46    | SCALDACQUA ELETTRICO IN POMPA DI CALORE A BASAMENTO<br>.....                                                                                                                                    |         |           |
| B_VEN25-PR-A.68.46.01 | SCALDACQUA ELETTRICO IN POMPA DI CALORE A BASAMENTO IN POMPA DI CALORE C.tà 120 lt<br>.....<br>(Euro quattromilacinquecentotrentotto/34 )                                                       | Cadauno | 4.588,34  |
| B_VEN25-PR-A.68.47    | Rubinetto per doccia cromato<br>.....                                                                                                                                                           |         |           |
| B_VEN25-PR-A.68.47.00 | Rubinetto per doccia cromato<br>.....<br>(Euro centotrentaquattro/81 )                                                                                                                          | Cadauno | 134,81    |
| B_VEN25-PR-A.69       | IMPIANTO SANITARIO<br>.....                                                                                                                                                                     |         |           |
| B_VEN25-PR-A.69.01    | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIAQUO A ZAINO<br>.....                                                                                                                     |         |           |
| B_VEN25-PR-A.69.01.01 | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIAQUO A ZAINO 3-9 l<br>.....                                                                                                               | Cadauno | 85,31     |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                      | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.69.02    | (Euro ottantacinque/31 )<br>ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIAQUO DA INCASSO                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.69.02.01 | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIAQUO DA INCASSO Cassetta da incasso 6/9 l<br>(Euro centocinquante/79 )                     | Cadauno | 151,79 |
| B_VEN25-PR-A.69.03    | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO                                                                                          |         |        |
| B_VEN25-PR-A.69.03.01 | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO D=1"1/4<br>(Euro dodici/30 )                                                             | Cadauno | 12,30  |
| B_VEN25-PR-A.69.03.02 | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO Sifonata D=90<br>(Euro quarantacinque/38 )                                               | Cadauno | 45,38  |
| B_VEN25-PR-A.69.04    | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PLACCA PER CASSETTA DI SCARICO DA INCASSO                                                                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.69.04.01 | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PLACCA PER CASSETTA DI SCARICO DA INCASSO placca per cassette da incasso<br>(Euro cinquantasei/33 )         | Cadauno | 56,33  |
| B_VEN25-PR-A.69.05    | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE CON COPERCHIO PER WC                                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.69.05.01 | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE CON COPERCHIO PER WC In resina<br>(Euro trentuno/98 )                                                | Cadauno | 31,98  |
| B_VEN25-PR-A.69.06    | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE WC DISABILI                                                                                          |         |        |
| B_VEN25-PR-A.69.06.01 | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE PER WC DISABILI In poliuretano rigido<br>(Euro quarantuno/42 )                                       | Cadauno | 41,42  |
| B_VEN25-PR-A.69.07    | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SET DI SCARICO PER LAVABO                                                                                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.69.07.01 | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SET DI SCARICO PER LAVABO DISABILI, Set di scarico esterno per lavabo disabili<br>(Euro quarantacinque/21 ) | Cadauno | 45,21  |
| B_VEN25-PR-A.69.08    | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SET DI COMANDO PNEUMATICO PER CASSETTA                                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.69.08.01 | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SET DI COMANDO PNEUMATICO PER CASSETTA set comando pneumatico per WC<br>(Euro quarantacinque/12 )           | Cadauno | 45,12  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                     | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.69.09    | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SIFONE IN OTTONE                                                           |         |        |
| B_VEN25-PR-A.69.09.01 | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SIFONE IN OTTONE a bottiglia<br>(Euro undici/93 )                          | Cadauno | 11,93  |
| B_VEN25-PR-A.69.09.02 | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SIFONE IN OTTONE A "P" D=1"1/4<br>(Euro dieci/20 )                         | Cadauno | 10,20  |
| B_VEN25-PR-A.69.10    | BIDET IN VETROCHINA                                                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.69.10.01 | BIDET IN VETROCHINA Dim. 58x36 cm<br>(Euro centoottantanove/86 )                                                | Cadauno | 189,86 |
| B_VEN25-PR-A.69.10.02 | BIDET IN VETROCHINA Tipo sospeso, dim. 52x36 cm<br>(Euro duecentosessantasette/21 )                             | Cadauno | 267,21 |
| B_VEN25-PR-A.69.11    | DOCCIA DI EMERGENZA                                                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.69.11.01 | DOCCIA DI EMERGENZA Tipo a soffitto<br>(Euro ottanta/11 )                                                       | Cadauno | 80,11  |
| B_VEN25-PR-A.69.11.02 | DOCCIA DI EMERGENZA Tipo a pavimento<br>(Euro duecentoquindici/70 )                                             | Cadauno | 215,70 |
| B_VEN25-PR-A.69.11.03 | DOCCIA DI EMERGENZA Combinata con lavaocchi<br>(Euro cinquecentoventisei/92 )                                   | Cadauno | 526,92 |
| B_VEN25-PR-A.69.12    | ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO                                                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.69.12.01 | ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW<br>(Euro trecentosettantuno/86 ) | Cadauno | 371,86 |
| B_VEN25-PR-A.69.13    | ESALATORE COLONNA DI SCARICO DN 50                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.69.13.01 | ESALATORE COLONNA DI SCARICO DN 50<br>(Euro trentadue/02 )                                                      | Cadauno | 32,02  |
| B_VEN25-PR-A.69.13.02 | ESALATORE COLONNA DI SCARICO DN 75<br>(Euro trentacinque/50 )                                                   | Cadauno | 35,50  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.69.13.03 | ESALATORE COLONNA DI SCARICO DN 110<br>.....<br>(Euro trentanove/77 )                                                          | Cadauno | 39,77    |
| B_VEN25-PR-A.69.14    | LAVABO SOSPESO IN ACCIAIO INOX<br>.....                                                                                        |         |          |
| B_VEN25-PR-A.69.14.01 | LAVABO SOSPESOLAVABO SOSPESO dim 51x45 cm con dim 51x45 cm con coprisifone<br>.....<br>(Euro milletrecentocinquantacinque/12 ) | Cadauno | 1.355,12 |
| B_VEN25-PR-A.69.15    | LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX<br>.....                                                                                       |         |          |
| B_VEN25-PR-A.69.15.01 | LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX da parete dim 60x40 cm con coprisifone<br>.....<br>(Euro millequindici/67 )                    | Cadauno | 1.015,67 |
| B_VEN25-PR-A.69.15.02 | LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX da parete dim 120x40 cm con coprisifone<br>.....<br>(Euro millequarantacinque/55 )             | Cadauno | 1.045,55 |
| B_VEN25-PR-A.69.15.03 | LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX da parete dim 150x40 cm con coprisifone<br>.....<br>(Euro milletrecentocinquantanove/20 )      | Cadauno | 1.359,20 |
| B_VEN25-PR-A.69.15.04 | LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX da parete dim 180x40 cm con coprisifone<br>.....<br>(Euro millecincquecentocinquantatre/39 )   | Cadauno | 1.553,39 |
| B_VEN25-PR-A.69.15.05 | LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX da parete dim 240x40 cm con coprisifone<br>.....<br>(Euro millenovecentoundici/87 )            | Cadauno | 1.911,87 |
| B_VEN25-PR-A.69.15.06 | LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX da parete dim 300x40 cm con coprisifone<br>.....<br>(Euro duemiladuecentoquaranta/47 )         | Cadauno | 2.240,47 |
| B_VEN25-PR-A.69.16    | LAVABO IN VETROCHINA<br>.....                                                                                                  |         |          |
| B_VEN25-PR-A.69.16.04 | LAVABO IN VETROCHINA Tipo normale, dim. 60x50 cm<br>.....<br>(Euro centocinquantuno/80 )                                       | Cadauno | 151,80   |
| B_VEN25-PR-A.69.16.05 | LAVABO IN VETROCHINA Tipo normale con semicolonna, dim. 60x50 cm<br>.....<br>(Euro duecentoquarantacinque/73 )                 | Cadauno | 245,73   |
| B_VEN25-PR-A.69.17    | LAVABO PER DISABILI<br>.....                                                                                                   |         |          |
| B_VEN25-PR-A.69.17.01 | LAVABO PER DISABILI Dim. 67x60 cm<br>.....                                                                                     | Cadauno | 340,42   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                             | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.69.18    | (Euro trecentoquaranta/42 )<br>LAVAPADELLE MONOBLOCCO                                                                                                   |         |          |
| B_VEN25-PR-A.69.18.01 | LAVAPADELLE MONOBLOCCO Tipo a colonna a pav con zoccolatura con scarico a pav in acciaio inox, Dim. cm 60x65x170h<br>(Euro ottomilaseicentoquattro/81 ) | Cadauno | 8.604,81 |
| B_VEN25-PR-A.69.18.02 | LAVAPADELLE MONOBLOCCO Tipo a colonna sosp con scarico a parete in acciaio inox, Dim. cm 60x65x155h<br>(Euro ottomilaottocentosettanta/38 )             | Cadauno | 8.870,38 |
| B_VEN25-PR-A.69.18.03 | LAVAPADELLE MONOBLOCCO Tipo a banco in acciaio inox, Dim. cm 90x46x100h<br>(Euro seimilacinquecentoottantasei/40 )                                      | Cadauno | 6.586,40 |
| B_VEN25-PR-A.69.18.04 | LAVAPADELLE MONOBLOCCO Tipo a banco in acciaio inox, Dim. cm 70x75x90h<br>(Euro seimilanovecentocinque/10 )                                             | Cadauno | 6.905,10 |
| B_VEN25-PR-A.69.18.05 | LAVAPADELLE MONOBLOCCO Tipo a colonna in acciaio inox, Dim. cm 60x46x150h<br>(Euro seimilacinquecentoottantasei/40 )                                    | Cadauno | 6.586,40 |
| B_VEN25-PR-A.69.19    | LAVATOIO                                                                                                                                                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.69.19.01 | LAVATOIO Dim. 60x50 cm<br>(Euro centoventuno/20 )                                                                                                       | Cadauno | 121,20   |
| B_VEN25-PR-A.69.19.02 | LAVATOIO Dim. 75x61 cm<br>(Euro centoquarantasei/71 )                                                                                                   | Cadauno | 146,71   |
| B_VEN25-PR-A.69.20    | LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI                                                                                                          |         |          |
| B_VEN25-PR-A.69.20.01 | LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI a 1 posto, dim. cm 80x50x50h<br>(Euro duemilaquarantatre/05 )                                            | Cadauno | 2.043,05 |
| B_VEN25-PR-A.69.20.02 | LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI a 2 posti, dim. cm 160x50x50h<br>(Euro duemiladuecentoventuno/72 )                                       | Cadauno | 2.221,72 |
| B_VEN25-PR-A.69.20.03 | LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI a 3 posti, dim. cm 230x50x50h<br>(Euro duemilatrecentosessantanove/31 )                                  | Cadauno | 2.369,31 |
| B_VEN25-PR-A.69.20.04 | LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI a 4 posti, dim. cm 300x50x50h                                                                            |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.69.21    | .....<br>(Euro duemilaseicentottanta/03 )<br><br>LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO                                                                                                                                              | Cadauno | 2.680,03 |
| B_VEN25-PR-A.69.21.01 | .....<br>LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITOLAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO posto, dim. cm 80x50x60+42h posto, dim. cm 80x50x60+42h<br>.....<br>(Euro tremilaquattrocentotrentasei/35 )     | Cadauno | 3.436,35 |
| B_VEN25-PR-A.69.21.02 | .....<br>LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITOLAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO posti, dim. cm 160x50x60+42h posti, dim. cm 160x50x60+42h<br>.....<br>(Euro tremilanovecentotrentacinque/91 )   | Cadauno | 3.935,91 |
| B_VEN25-PR-A.69.21.03 | .....<br>LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITOLAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO posti, dim. cm 230x50x60+42h posti, dim. cm 230x50x60+42h<br>.....<br>(Euro quattromiladuecentonovantuno/65 )   | Cadauno | 4.291,65 |
| B_VEN25-PR-A.69.21.04 | .....<br>LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITOLAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO posti, dim. cm 300x50x60+42h posti, dim. cm 300x50x60+42h<br>.....<br>(Euro quattromilaseicentodiciassette/14 ) | Cadauno | 4.617,14 |
| B_VEN25-PR-A.69.22    | LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON CON COMANDO A PEDALE                                                                                                                                                                                             |         |          |
| B_VEN25-PR-A.69.22.01 | .....<br>LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON CON COMANDO A PEDALELAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON CON COMANDO A PEDALE posto, dim. cm 80x50x60+42h posto, dim. cm 80x50x60+42h<br>.....<br>(Euro quattromiladuecentottantadue/23 )         | Cadauno | 4.282,23 |
| B_VEN25-PR-A.69.22.02 | .....<br>LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON CON COMANDO A PEDALELAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON CON COMANDO A PEDALE posti, dim. cm 160x50x60+42h posti, dim. cm 160x50x60+42h<br>.....<br>(Euro quattromilasettecentotredici/52 )       | Cadauno | 4.713,52 |
| B_VEN25-PR-A.69.22.03 | .....<br>LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON CON COMANDO A PEDALELAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON CON COMANDO A PEDALE posti, dim. cm 230x50x60+42h posti, dim. cm 230x50x60+42h<br>.....<br>(Euro quattromilaquattrocentocinquantuno/66 ) | Cadauno | 4.451,66 |
| B_VEN25-PR-A.69.22.04 | .....<br>LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON CON COMANDO A PEDALELAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON CON COMANDO A PEDALE posti, dim. cm 300x50x60+42h posti, dim. cm 300x50x60+42h<br>.....<br>(Euro quattromilaottocentoventinove/05 )      | Cadauno | 4.829,05 |
| B_VEN25-PR-A.69.23    | .....<br>LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO                                                                                                                                                                                     |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.69.23.01 | LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO<br>LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO posto, dim. cm 80x50x60+42h posto, dim. cm 80x50x60+42h<br>.....<br>(Euro quattromilacinquecentotré/70 )            | Cadauno | 4.503,70 |
| B_VEN25-PR-A.69.23.02 | LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO<br>LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO posti, dim. cm 160x50x60+42h posti, dim. cm 160x50x60+42h<br>.....<br>(Euro quattromilanovecentocinquantesette/32 ) | Cadauno | 4.957,32 |
| B_VEN25-PR-A.69.23.03 | LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO<br>LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO posti, dim. cm 230x50x60+42h posti, dim. cm 230x50x60+42h<br>.....<br>(Euro cinquemilaseicentocinque/34 )           | Cadauno | 5.605,34 |
| B_VEN25-PR-A.69.23.04 | LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO<br>LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO posti, dim. cm 300x50x60+42h posti, dim. cm 300x50x60+42h<br>.....<br>(Euro seimiladuecentosettantasette/66 )       | Cadauno | 6.277,66 |
| B_VEN25-PR-A.69.24    | LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE<br>.....                                                                                                                                                                                                  |         |          |
| B_VEN25-PR-A.69.24.01 | LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE con mobile, dim. cm 47x50x90, 1 vasca<br>.....<br>(Euro milleseicentoquarantuno/63 )                                                                                                                      | Cadauno | 1.641,63 |
| B_VEN25-PR-A.69.24.02 | LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE con mobile, dim. cm 67x50x90, 1 vasca<br>.....<br>(Euro milleseicentoottantasette/43 )                                                                                                                    | Cadauno | 1.687,43 |
| B_VEN25-PR-A.69.24.03 | LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE con mobile, dim. cm 47x70x90, 1 vasca<br>.....<br>(Euro millesettecentodiciassette/96 )                                                                                                                   | Cadauno | 1.717,96 |
| B_VEN25-PR-A.69.24.04 | LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE con mobile, dim. cm 94x50x90, 1 vasca<br>.....<br>(Euro duemilasessantuno/57 )                                                                                                                            | Cadauno | 2.061,57 |
| B_VEN25-PR-A.69.24.05 | LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE con mobile, dim. cm 94x50x90, 2 vasche<br>.....<br>(Euro duemilatrecentoventotto/81 )                                                                                                                     | Cadauno | 2.328,81 |
| B_VEN25-PR-A.69.24.06 | LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE con mobile, dim. cm 94x70x90, 1 vasca<br>.....<br>(Euro duemilacentosettantasei/10 )                                                                                                                      | Cadauno | 2.176,10 |
| B_VEN25-PR-A.69.24.07 | LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE con mobile, dim. cm 94x70x90, 2 vasche<br>.....<br>(Euro duemilatrecentosessantasei/99 )                                                                                                                  | Cadauno | 2.366,99 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                  | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.69.24.08 | LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE con mobile, dim. cm 141x50x90, 1 vasca<br>.....<br>(Euro duemilasettecentoottantasei/93 ) | Cadauno | 2.786,93 |
| B_VEN25-PR-A.69.24.09 | LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE con mobile, dim. cm 141x50x90, 2 vasche<br>.....<br>(Euro tremilasedici/00 )              | Cadauno | 3.016,00 |
| B_VEN25-PR-A.69.24.10 | LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE con mobile, dim. cm 141x70x90, 1 vasca<br>.....<br>(Euro duemilaottocentosessantatre/29 ) | Cadauno | 2.863,29 |
| B_VEN25-PR-A.69.24.11 | LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE con mobile, dim. cm 141x70x90, 2 vasche<br>.....<br>(Euro tremilanovantadue/34 )          | Cadauno | 3.092,34 |
| B_VEN25-PR-A.69.25    | LAVELLO A CANALE IN VETROCHINA<br>.....                                                                                                      |         |          |
| B_VEN25-PR-A.69.25.01 | LAVELLO A CANALE IN VETROCHINA Dim. 90x45 cm<br>.....<br>(Euro centotrentasei/14 )                                                           | Cadauno | 136,14   |
| B_VEN25-PR-A.69.25.02 | LAVELLO A CANALE IN VETROCHINA Dim. 120x45 cm<br>.....<br>(Euro centosettantadue/51 )                                                        | Cadauno | 172,51   |
| B_VEN25-PR-A.69.26    | MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP<br>.....                                                                                                    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.69.26.01 | MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Set completo per servizio igienico<br>.....<br>(Euro seicentoundici/51 )                                    | a corpo | 611,51   |
| B_VEN25-PR-A.69.26.02 | MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Seggiolino ribaltabile per doccia<br>.....<br>(Euro cinquecentotrentacinque/08 )                            | Cadauno | 535,08   |
| B_VEN25-PR-A.69.27    | MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI<br>.....                                                                                                   |         |          |
| B_VEN25-PR-A.69.27.01 | MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI Per lavabo<br>.....<br>(Euro centosessantadue/97 )                                                         | Cadauno | 162,97   |
| B_VEN25-PR-A.69.27.02 | MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI Per bidet sospeso<br>.....<br>(Euro centoottantanove/76 )                                                  | Cadauno | 189,76   |
| B_VEN25-PR-A.69.27.03 | MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI Per orinatorio sospeso<br>.....<br>(Euro trecentoventicinque/28 )                                          | Cadauno | 325,28   |
| B_VEN25-PR-A.69.27.04 | MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI Per vaso sospeso                                                                                           |         |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                  | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.69.28    | .....<br>(Euro trecentonovantacinque/12 )<br>MENSOLE SOSTEGNO LAVABI DISABILI                                | Cadauno | 395,12 |
| B_VEN25-PR-A.69.28.01 | .....<br>MENSOLE SOSTEGNO LAVABI DISABILI inclinazione pneumatica<br>.....<br>(Euro seicentosessanta/56 )    | Cadauno | 660,56 |
| B_VEN25-PR-A.69.28.02 | .....<br>MENSOLE SOSTEGNO LAVABI DISABILI inclinazione manuale<br>.....<br>(Euro trecentoottantaquattro/78 ) | Cadauno | 384,78 |
| B_VEN25-PR-A.69.29    | .....<br>ORINATORIO IN VETROCHINA                                                                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.69.29.01 | .....<br>ORINATORIO IN VETROCHINA Tipo sospeso, dim. 54x35 cm<br>.....<br>(Euro centododici/50 )             | Cadauno | 112,50 |
| B_VEN25-PR-A.69.30    | .....<br>PIATTO DOCCIA                                                                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.69.30.01 | .....<br>PIATTO DOCCIA Dim. 80x80 cm<br>.....<br>(Euro ottantanove/88 )                                      | Cadauno | 89,88  |
| B_VEN25-PR-A.69.30.02 | .....<br>PIATTO DOCCIA Dim. 90x90 cm<br>.....<br>(Euro centoottantanove/03 )                                 | Cadauno | 189,03 |
| B_VEN25-PR-A.69.31    | .....<br>PIATTO DOCCIA ACCESSIBILE                                                                           |         |        |
| B_VEN25-PR-A.69.31.01 | .....<br>PIATTO DOCCIA ACCESSIBILE Dim. 80x80 cm<br>.....<br>(Euro centoventuno/73 )                         | Cadauno | 121,73 |
| B_VEN25-PR-A.69.31.02 | .....<br>PIATTO DOCCIA ACCESSIBILE Dim. 90x90 cm<br>.....<br>(Euro duecentosette/09 )                        | Cadauno | 207,09 |
| B_VEN25-PR-A.69.32    | .....<br>PILETTA A PAVIMENTO                                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.69.32.01 | .....<br>PILETTA A PAVIMENTO Per interni<br>.....<br>(Euro centotrentatre/36 )                               | Cadauno | 133,36 |
| B_VEN25-PR-A.69.32.02 | .....<br>PILETTA A PAVIMENTO Per esterni<br>.....<br>(Euro quarantasei/16 )                                  | Cadauno | 46,16  |
| B_VEN25-PR-A.69.33    | .....<br>SCARICO IN PE-HD                                                                                    |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                      | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.69.33.01 | SCARICO IN PE-HD D = 32 mm<br>.....<br>(Euro cinque/45 )                                                                         | m       | 5,45     |
| B_VEN25-PR-A.69.33.02 | SCARICO IN PE-HD D = 40 mm<br>.....<br>(Euro cinque/50 )                                                                         | m       | 5,50     |
| B_VEN25-PR-A.69.33.03 | SCARICO IN PE-HD D = 50 mm<br>.....<br>(Euro cinque/60 )                                                                         | m       | 5,60     |
| B_VEN25-PR-A.69.33.04 | SCARICO IN PE-HD D = 63 mm<br>.....<br>(Euro sei/78 )                                                                            | m       | 6,78     |
| B_VEN25-PR-A.69.33.05 | SCARICO IN PE-HD D = 75 mm<br>.....<br>(Euro sette/30 )                                                                          | m       | 7,30     |
| B_VEN25-PR-A.69.33.06 | SCARICO IN PE-HD D = 90 mm<br>.....<br>(Euro sette/16 )                                                                          | m       | 7,16     |
| B_VEN25-PR-A.69.33.07 | SCARICO IN PE-HD D = 110 mm<br>.....<br>(Euro otto/24 )                                                                          | m       | 8,24     |
| B_VEN25-PR-A.69.33.08 | SCARICO IN PE-HD D = 125 mm<br>.....<br>(Euro dieci/98 )                                                                         | m       | 10,98    |
| B_VEN25-PR-A.69.34    | SISTEMA DI RACCOLTA/POMPAGGIO ACQUE NERE<br>.....                                                                                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.69.34.01 | SISTEMA DI RACCOLTA/POMPAGGIO ACQUE NERE Pompa monofase, serbatoio c.tà 90 l<br>.....<br>(Euro duemilaottocentosette/67 )        | Cadauno | 2.807,67 |
| B_VEN25-PR-A.69.34.02 | SISTEMA DI RACCOLTA/POMPAGGIO ACQUE NERE Pompa trifase, serbatoio c.tà 90 l<br>.....<br>(Euro duemilasettecentoquarantanove/33 ) | Cadauno | 2.749,33 |
| B_VEN25-PR-A.69.35    | VASO TURCA IN VETROCHINA<br>.....                                                                                                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.69.35.01 | VASO TURCA IN VETROCHINA Da incasso a pavimento<br>.....<br>(Euro centosessanta/54 )                                             | Cadauno | 160,54   |
| B_VEN25-PR-A.69.36    | VASO WATER IN VETROCHINA<br>.....                                                                                                |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                             | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.69.36.01 | VASO WATER IN VETROCHINA Tipo a pavimento, dim. 58x36 c<br>.....<br>(Euro centoottantasei/22 )                                                          | Cadauno | 186,22   |
| B_VEN25-PR-A.69.36.02 | VASO WATER IN VETROCHINA Tipo a pavimento, dim. 58x36 c<br>.....<br>(Euro centosessantaquattro/83 )                                                     | Cadauno | 164,83   |
| B_VEN25-PR-A.69.37    | VASO WATER IN VETROCHINA MONOBLOCCO<br>.....                                                                                                            |         |          |
| B_VEN25-PR-A.69.37.01 | VASO WATER IN VETROCHINAVASO WATER IN VETROCHINA Tipo a pavimento, dim. 67x36 Tipo a pavimento, dim. 67x36<br>.....<br>(Euro duecentonovantacinque/98 ) | Cadauno | 295,98   |
| B_VEN25-PR-A.69.37.02 | VASO WATER IN VETROCHINAVASO WATER IN VETROCHINA Tipo sospeso, dim. 67x36 cm Tipo sospeso, dim. 67x36 cm<br>.....<br>(Euro duecentoventisette/09 )      | Cadauno | 227,09   |
| B_VEN25-PR-A.69.38    | VASO WATER IN VETROCHINA PER DISABILI<br>.....                                                                                                          |         |          |
| B_VEN25-PR-A.69.38.01 | VASO WATER IN VETROCHINA PER DISABILI Tipo a pavimento, dim. 57x38 cm<br>.....<br>(Euro quattrocentottantacinque/65 )                                   | Cadauno | 485,65   |
| B_VEN25-PR-A.69.39    | VUOTATOIO IN ACCIAIO INOX<br>.....                                                                                                                      |         |          |
| B_VEN25-PR-A.69.39.01 | VUOTATOIO IN ACCIAIO INOX Tipo a banco, dim. Cm 50x60x100h<br>.....<br>(Euro milleseicentosei/77 )                                                      | Cadauno | 1.606,77 |
| B_VEN25-PR-A.69.40    | VUOTATOIO IN VETROCHINA<br>.....                                                                                                                        |         |          |
| B_VEN25-PR-A.69.40.01 | VUOTATOIO IN VETROCHINA Tipo a pavimento, dim. 54x46 cm<br>.....<br>(Euro duecentonovantaquattro/42 )                                                   | Cadauno | 294,42   |
| B_VEN25-PR-A.69.40.02 | VUOTATOIO IN VETROCHINA Tipo sospeso, dim. 53x46 cm<br>.....<br>(Euro duecentonovantaquattro/42 )                                                       | Cadauno | 294,42   |
| B_VEN25-PR-A.69.41    | TUBAZIONE MULTISTRATO PER CARICO ACQUA<br>.....                                                                                                         |         |          |
| B_VEN25-PR-A.69.41.00 | TUBAZIONE MULTISTRATO PER CARICO ACQUA<br>.....<br>(Euro due/15 )                                                                                       | m       | 2,15     |
| B_VEN25-PR-A.69.42    | RACCORDO AD AVVITARE IMPIANTO IDRAULICO<br>.....                                                                                                        |         |          |
| B_VEN25-PR-A.69.42.00 | RACCORDO AD AVVITARE IMPIANTO IDRAULICO                                                                                                                 |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                       | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|---------|----------|
|                       | .....<br>(Euro tre/06 )                           | Cadauno | 3,06     |
| B_VEN25-PR-A.70       | IMPIANTO VAPORE                                   |         |          |
| B_VEN25-PR-A.70.01    | GRUPPO DI DRENAGGIO DI LINEA, VAPORE PULITO       |         |          |
| B_VEN25-PR-A.70.01.01 | GRUPPO DI DRENAGGIO DI LINEA, VAPORE PULITO 1/2"  |         |          |
|                       | .....<br>(Euro novecentoventiquattro/96 )         | Cadauno | 924,96   |
| B_VEN25-PR-A.70.01.02 | GRUPPO DI DRENAGGIO DI LINEA, VAPORE PULITO DN 20 |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duemiladuecentotrentasei/98 )      | Cadauno | 2.236,98 |
| B_VEN25-PR-A.70.02    | GRUPPO DI DRENAGGIO DI LINEA, VAPORE SPORCO       |         |          |
| B_VEN25-PR-A.70.02.01 | GRUPPO DI DRENAGGIO LINEA, VAPORE SPORCO 1/2"     |         |          |
|                       | .....<br>(Euro seicentosettantadue/03 )           | Cadauno | 672,03   |
| B_VEN25-PR-A.70.02.02 | GRUPPO DI DRENAGGIO LINEA, VAPORE SPORCO DN 20    |         |          |
|                       | .....<br>(Euro millequattrocentoventuno/59 )      | Cadauno | 1.421,59 |
| B_VEN25-PR-A.70.03    | INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.70.03.01 | INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO 1/2"           |         |          |
|                       | .....<br>(Euro novantanove/28 )                   | Cadauno | 99,28    |
| B_VEN25-PR-A.70.03.02 | INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN20           |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duecentoventisei/37 )              | Cadauno | 226,37   |
| B_VEN25-PR-A.70.03.03 | INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN25           |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duecentocinquattre/01 )            | Cadauno | 253,01   |
| B_VEN25-PR-A.70.03.04 | INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN32           |         |          |
|                       | .....<br>(Euro trecentosei/27 )                   | Cadauno | 306,27   |
| B_VEN25-PR-A.70.03.05 | INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN40           |         |          |
|                       | .....<br>(Euro trecentotrentadue/91 )             | Cadauno | 332,91   |
| B_VEN25-PR-A.70.03.06 | INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN50           |         |          |
|                       | .....<br>(Euro quattrecentotre/14 )               | Cadauno | 403,14   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                            | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.70.04    | INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO INOX                                                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.70.04.01 | INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO INOX 1/2"<br>(Euro duecentodiciassette/24 )         | Cadauno | 217,24   |
| B_VEN25-PR-A.70.04.02 | INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO INOX DN20<br>(Euro trecentosessantuno/22 )          | Cadauno | 361,22   |
| B_VEN25-PR-A.70.04.03 | INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO INOX DN25<br>(Euro trecentonovantotto/48 )          | Cadauno | 398,48   |
| B_VEN25-PR-A.70.05    | RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25                                                   |         |          |
| B_VEN25-PR-A.70.05.01 | RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 15<br>(Euro milleotto/69 )                     | Cadauno | 1.008,69 |
| B_VEN25-PR-A.70.05.02 | RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 20<br>(Euro milleventuno/61 )                  | Cadauno | 1.021,61 |
| B_VEN25-PR-A.70.05.03 | RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 25<br>(Euro millecinquntuno/04 )               | Cadauno | 1.051,04 |
| B_VEN25-PR-A.70.05.04 | RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 32<br>(Euro millecenotettantaquattro/63 )      | Cadauno | 1.174,63 |
| B_VEN25-PR-A.70.05.05 | RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 40<br>(Euro milleduecentocinquantaquattro/68 ) | Cadauno | 1.254,68 |
| B_VEN25-PR-A.70.05.06 | RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 50<br>(Euro millecinquecentotrentatre/61 )     | Cadauno | 1.533,61 |
| B_VEN25-PR-A.70.05.07 | RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 65<br>(Euro millenovecentoquattordici/97 )     | Cadauno | 1.914,97 |
| B_VEN25-PR-A.70.05.08 | RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 80<br>(Euro duemiladuecentosettantacinque/14 ) | Cadauno | 2.275,14 |
| B_VEN25-PR-A.70.05.09 | RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 100                                            | Cadauno | 3.016,66 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                              | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.70.05.10 | (Euro tremilasedici/66 )<br>RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 125<br>.....                         | Cadauno | 6.030,94 |
| B_VEN25-PR-A.70.05.11 | (Euro seimilatrenta/94 )<br>RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 150<br>.....                         |         |          |
| B_VEN25-PR-A.70.06    | (Euro novemilaundici/08 )<br>RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40<br>.....                        | Cadauno | 9.011,08 |
| B_VEN25-PR-A.70.06.01 | RIDUTTORE DIPRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 15<br>.....                                                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.70.06.02 | (Euro duemilatrecentoottantaquattro/20 )<br>RIDUTTORE DIPRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 20<br>.....    | Cadauno | 2.384,20 |
| B_VEN25-PR-A.70.06.03 | (Euro duemilaquattrocentoventotto/43 )<br>RIDUTTORE DIPRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 25<br>.....      |         |          |
| B_VEN25-PR-A.70.06.04 | (Euro duemilaquattrocentosettantasette/70 )<br>RIDUTTORE DIPRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 32<br>..... | Cadauno | 2.428,43 |
| B_VEN25-PR-A.70.06.05 | (Euro tremilasettantacinque/34 )<br>RIDUTTORE DIPRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 40<br>.....            |         |          |
| B_VEN25-PR-A.70.06.06 | (Euro tremilacinquecentosedici/30 )<br>RIDUTTORE DIPRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 50<br>.....         | Cadauno | 2.477,70 |
| B_VEN25-PR-A.70.06.07 | (Euro tremilaseicentosestantuno/71 )<br>RIDUTTORE DIPRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 65<br>.....        |         |          |
| B_VEN25-PR-A.70.06.08 | (Euro quattromilaottocentonovantotto/56 )<br>RIDUTTORE DIPRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 80<br>.....   | Cadauno | 3.075,34 |
| B_VEN25-PR-A.70.06.09 | (Euro cinquemilanovecentonovanta/21 )<br>RIDUTTORE DIPRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 100<br>.....      |         |          |
| B_VEN25-PR-A.70.07    | (Euro ottomilatrecentotrentuno/45 )<br>SCARICATORE DI CONDENZA TERMOSTATICO IN ACCIAIO PN40<br>.....     | Cadauno | 3.516,30 |
| B_VEN25-PR-A.70.07.01 | SCARICATORE DI CONDENZA TERMOSTATICO IN ACCIAIO PN40 1/2"                                                |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                        | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                       | .....<br>(Euro duecentoquattro/60 )                                | Cadauno | 204,60   |
| B_VEN25-PR-A.70.07.02 | SCARICATORE DI CONDENZA TERMOSTATICO IN ACCIAIO PN40 DN 20         |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duecentocinquanta/60 )                              | Cadauno | 250,60   |
| B_VEN25-PR-A.70.07.03 | SCARICATORE DI CONDENZA TERMOSTATICO IN ACCIAIO PN40 DN 25         |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duecentocinquantatre/01 )                           | Cadauno | 253,01   |
| B_VEN25-PR-A.70.08    | SCARICATORE DI CONDENZA TERMOSTATICO IN ACCIAIO INOX PN40          |         |          |
| B_VEN25-PR-A.70.08.01 | SCARICATORE DI CONDENZA TERMOSTATICO IN ACCIAIO INOX PN40 1/2"     |         |          |
|                       | .....<br>(Euro seicentoundici/16 )                                 | Cadauno | 611,16   |
| B_VEN25-PR-A.70.08.02 | SCARICATORE DI CONDENZA TERMOSTATICO IN ACCIAIO INOX PN40 DN 20    |         |          |
|                       | .....<br>(Euro settecentoventidue/63 )                             | Cadauno | 722,63   |
| B_VEN25-PR-A.70.08.03 | SCARICATORE DI CONDENZA TERMOSTATICO IN ACCIAIO INOX PN40 DN 25    |         |          |
|                       | .....<br>(Euro settecentoquarantadue/66 )                          | Cadauno | 742,66   |
| B_VEN25-PR-A.70.09    | SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.70.09.01 | SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 DN 15     |         |          |
|                       | .....<br>(Euro quattrocentoquattro/81 )                            | Cadauno | 404,81   |
| B_VEN25-PR-A.70.09.02 | SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 DN 20     |         |          |
|                       | .....<br>(Euro quattrocentoquattro/81 )                            | Cadauno | 404,81   |
| B_VEN25-PR-A.70.09.03 | SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 DN 25     |         |          |
|                       | .....<br>(Euro quattrocentoquattro/81 )                            | Cadauno | 404,81   |
| B_VEN25-PR-A.70.09.04 | SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 DN 40     |         |          |
|                       | .....<br>(Euro milleventidue/95 )                                  | Cadauno | 1.022,95 |
| B_VEN25-PR-A.70.09.05 | SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 DN 50     |         |          |
|                       | .....<br>(Euro milleduecentoquarantasei/54 )                       | Cadauno | 1.246,54 |
| B_VEN25-PR-A.70.10    | SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40      |         |          |
| B_VEN25-PR-A.70.10.01 | SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 DN15 |         |          |
|                       | .....                                                              | Cadauno | 607,85   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                          | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.70.10.02 | (Euro seicentosette/85 )<br>SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 DN 20<br>.....<br>(Euro seicentosette/85 ) | Cadauno | 607,85   |
| B_VEN25-PR-A.70.10.03 | SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 DN 25<br>.....<br>(Euro seicentosette/85 )                             | Cadauno | 607,85   |
| B_VEN25-PR-A.70.10.04 | SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 DN 40<br>.....<br>(Euro milleduecentosessantuno/98 )                   | Cadauno | 1.261,98 |
| B_VEN25-PR-A.70.10.05 | SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 DN 50<br>.....<br>(Euro millequattrocentottantuno/71 )                 | Cadauno | 1.481,71 |
| B_VEN25-PR-A.70.11    | SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO INOX PN 40<br>.....                                                                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.70.11.01 | SCARICATORE DICONDESA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 15<br>.....<br>(Euro millecentonovantuno/72 )                          | Cadauno | 1.191,72 |
| B_VEN25-PR-A.70.11.02 | SCARICATORE DICONDESA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 20<br>.....<br>(Euro millecentonovantuno/72 )                          | Cadauno | 1.191,72 |
| B_VEN25-PR-A.70.11.03 | SCARICATORE DICONDESA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 25<br>.....<br>(Euro millecentonovantuno/72 )                          | Cadauno | 1.191,72 |
| B_VEN25-PR-A.70.12    | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX<br>.....                                                                                  |         |          |
| B_VEN25-PR-A.70.12.01 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX 1/2"<br>.....<br>(Euro sessantatre/30 )                                                   | Cadauno | 63,30    |
| B_VEN25-PR-A.70.12.02 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX DN 20<br>.....<br>(Euro ottanta/67 )                                                      | Cadauno | 80,67    |
| B_VEN25-PR-A.70.12.03 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX DN 25<br>.....<br>(Euro centouno/79 )                                                     | Cadauno | 101,79   |
| B_VEN25-PR-A.70.12.04 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX DN 32<br>.....<br>(Euro centoventisei/61 )                                                | Cadauno | 126,61   |
| B_VEN25-PR-A.70.12.05 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX DN 40                                                                                     |         |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                       | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|---------|----------|
|                       | .....<br>(Euro centotrentasette/77 )              | Cadauno | 137,77   |
| B_VEN25-PR-A.70.12.06 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX DN 50  |         |          |
|                       | .....<br>(Euro centosettantatre/76 )              | Cadauno | 173,76   |
| B_VEN25-PR-A.70.12.07 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX DN 65  |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duecentosessantuno/07 )            | Cadauno | 261,07   |
| B_VEN25-PR-A.70.12.08 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX DN 80  |         |          |
|                       | .....<br>(Euro trecentosessantaquattro/95 )       | Cadauno | 364,95   |
| B_VEN25-PR-A.70.12.09 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX DN 100 |         |          |
|                       | .....<br>(Euro quattrocentosettantanove/14 )      | Cadauno | 479,14   |
| B_VEN25-PR-A.70.13    | VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.70.13.01 | VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 20         |         |          |
|                       | .....<br>(Euro quattrocentocinquantanove/56 )     | Cadauno | 459,56   |
| B_VEN25-PR-A.70.13.02 | VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 25         |         |          |
|                       | .....<br>(Euro cinquecentotrentotto/64 )          | Cadauno | 538,64   |
| B_VEN25-PR-A.70.13.03 | VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 32         |         |          |
|                       | .....<br>(Euro seicentoquarantotto/67 )           | Cadauno | 648,67   |
| B_VEN25-PR-A.70.13.04 | VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 40         |         |          |
|                       | .....<br>(Euro settecentonovantotto/81 )          | Cadauno | 798,81   |
| B_VEN25-PR-A.70.13.05 | VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 50         |         |          |
|                       | .....<br>(Euro milleventidue/28 )                 | Cadauno | 1.022,28 |
| B_VEN25-PR-A.70.13.06 | VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 65         |         |          |
|                       | .....<br>(Euro millecinquacentosessantasei/66 )   | Cadauno | 1.566,66 |
| B_VEN25-PR-A.70.13.07 | VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 80         |         |          |
|                       | .....<br>(Euro millenovecentosedici/22 )          | Cadauno | 1.916,22 |
| B_VEN25-PR-A.70.13.08 | VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 100        |         |          |
|                       | .....                                             | Cadauno | 2.796,38 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                      | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.70.13.09 | (Euro duemilasettecentonovantasei/38 )<br>VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 125<br>.....    | Cadauno | 3.538,39 |
| B_VEN25-PR-A.70.13.10 | (Euro tremilacinquecentotrentotto/39 )<br>VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 150<br>.....    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.70.14    | (Euro cinquemilacentosessantuno/49 )<br>VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40<br>.....           | Cadauno | 5.161,49 |
| B_VEN25-PR-A.70.14.01 | (Euro ottocentoquarantadue/58 )<br>VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 20<br>.....          |         |          |
| B_VEN25-PR-A.70.14.02 | (Euro ottocentoquarantasette/44 )<br>VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 25<br>.....        | Cadauno | 842,58   |
| B_VEN25-PR-A.70.14.03 | (Euro ottocentoquarantasette/44 )<br>VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 32<br>.....        |         |          |
| B_VEN25-PR-A.70.14.04 | (Euro novecentoquattordici/01 )<br>VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 40<br>.....          | Cadauno | 914,01   |
| B_VEN25-PR-A.70.14.05 | (Euro mille duecentosessantadue/67 )<br>VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 50<br>.....     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.70.14.06 | (Euro millecinquacentonovanta/78 )<br>VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 65<br>.....       | Cadauno | 1.262,67 |
| B_VEN25-PR-A.70.14.07 | (Euro duemilacentodiciotto/57 )<br>VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 80<br>.....          |         |          |
| B_VEN25-PR-A.70.14.08 | (Euro duemilaseicentotrentanove/17 )<br>VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 100<br>.....    | Cadauno | 2.118,57 |
| B_VEN25-PR-A.70.14.09 | (Euro tremilasettecentoquarantatre/25 )<br>VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 125<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.70.14.10 | (Euro cinquemilacentonove/34 )<br>VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 150<br>.....          | Cadauno | 5.109,34 |
|                       |                                                                                                  |         |          |
|                       |                                                                                                  | Cadauno | 7.354,56 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                     | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| B_VEN25-PR-A.70.15    | (Euro settemilatrecentocinquantaquattro/56 )<br>VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40      | Cadauno | 1.144,69  |
| B_VEN25-PR-A.70.15.01 | VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 20<br>(Euro millecentoquarantaquattro/69 )        |         |           |
| B_VEN25-PR-A.70.15.02 | VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 25<br>(Euro milletrecentoquarantacinque/09 )      | Cadauno | 1.345,09  |
| B_VEN25-PR-A.70.15.03 | VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 32<br>(Euro milleseicentocinquantacinque/70 )     |         |           |
| B_VEN25-PR-A.70.15.04 | VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 40<br>(Euro duemilacentoventuno/59 )              | Cadauno | 2.121,59  |
| B_VEN25-PR-A.70.15.05 | VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 50<br>(Euro duemilanovecentonovantacinque/76 )    |         |           |
| B_VEN25-PR-A.70.15.06 | VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 65<br>(Euro tremiladuecentosettantasei/29 )       | Cadauno | 3.276,29  |
| B_VEN25-PR-A.70.15.07 | VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 80<br>(Euro quattromilaseicentonovantacinque/30 ) |         |           |
| B_VEN25-PR-A.70.15.08 | VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 100<br>(Euro seimiladuecentoundici/95 )           | Cadauno | 6.211,95  |
| B_VEN25-PR-A.70.15.09 | VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 125<br>(Euro settemilaseicentotrenta/23 )         |         |           |
| B_VEN25-PR-A.70.15.10 | VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 150<br>(Euro undicimiladuecentoquarantasette/87 ) | Cadauno | 11.247,87 |
| B_VEN25-PR-A.71       | IMPIANTO AD ARIA ED ACQUA                                                                       |         |           |
| B_VEN25-PR-A.71.01    | ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA                                                              | Cadauno | 557,71    |
| B_VEN25-PR-A.71.01.01 | ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA C = 200 l                                                    |         |           |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                      | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.71.01.02 | (Euro cinquecentocinquantesette/71 )<br>ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA C = 500 l<br>.....<br>(Euro ottocentosettantotto/72 ) | Cadauno | 878,72   |
| B_VEN25-PR-A.71.01.03 | ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA C = 750 l<br>.....<br>(Euro millecentonovantanove/71 )                                        | Cadauno | 1.199,71 |
| B_VEN25-PR-A.71.01.04 | ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA C = 1000 l<br>.....<br>(Euro milletrecentotrentadue/13 )                                      | Cadauno | 1.332,13 |
| B_VEN25-PR-A.71.01.05 | ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA C = 1500 l<br>.....<br>(Euro duemiladuecentonovantacinque/11 )                                | Cadauno | 2.295,11 |
| B_VEN25-PR-A.71.01.06 | ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA C = 2000 l<br>.....<br>(Euro duemilasettecentoquarantaquattro/52 )                            | Cadauno | 2.744,52 |
| B_VEN25-PR-A.71.01.07 | ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA C = 3000 l<br>.....<br>(Euro tremilaseicentocinquantuno/31 )                                  | Cadauno | 3.651,31 |
| B_VEN25-PR-A.71.01.08 | ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA C = 4000 l<br>.....<br>(Euro quattromilaottocentosettanta/09 )                                | Cadauno | 4.870,09 |
| B_VEN25-PR-A.71.01.09 | ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA C = 5000 l<br>.....<br>(Euro cinquemilaottocentododici/69 )                                   | Cadauno | 5.812,69 |
| B_VEN25-PR-A.71.02    | AEROTERMO<br>.....                                                                                                               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.02.01 | AEROTERMO P = 8.99 kW<br>.....<br>(Euro cinquecentoottantotto/43 )                                                               | Cadauno | 588,43   |
| B_VEN25-PR-A.71.02.02 | AEROTERMO P = 10.67 kW<br>.....<br>(Euro seicentoquattordici/66 )                                                                | Cadauno | 614,66   |
| B_VEN25-PR-A.71.02.03 | AEROTERMO P = 11.3 kW<br>.....<br>(Euro seicentoventotto/39 )                                                                    | Cadauno | 628,39   |
| B_VEN25-PR-A.71.02.04 | AEROTERMO P = 16.83 kW<br>.....                                                                                                  | Cadauno | 656,79   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                         | U.M.            | PREZZO   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| B_VEN25-PR-A.71.02.05 | (Euro seicentocinquantasei/79 )<br>AEROTERMO P = 20.11 kW<br>.....<br>(Euro settecentosedici/42 )                                   | Cadauno         | 716,42   |
| B_VEN25-PR-A.71.02.06 | AEROTERMO P = 25 kW<br>.....<br>(Euro settecentoottantuno/74 )                                                                      | Cadauno         | 781,74   |
| B_VEN25-PR-A.71.02.07 | AEROTERMO P = 30 kW<br>.....<br>(Euro ottocentoventisette/69 )                                                                      | Cadauno         | 827,69   |
| B_VEN25-PR-A.71.02.08 | AEROTERMO P = 40 kW<br>.....<br>(Euro novecentodiciannove/35 )                                                                      | Cadauno         | 919,35   |
| B_VEN25-PR-A.71.02.09 | AEROTERMO P = 50 kW<br>.....<br>(Euro millequarantuno/39 )                                                                          | Cadauno         | 1.041,39 |
| B_VEN25-PR-A.71.03    | BOCCHETTA DI MANDATA<br>.....                                                                                                       |                 |          |
| B_VEN25-PR-A.71.03.01 | BOCCHETTA DI MANDATABOCCHETTA DI MANDATA dm <sup>2</sup> (compresi) dm <sup>2</sup> (compresi)<br>.....<br>(Euro sedici/24 )        | dm <sup>2</sup> | 16,24    |
| B_VEN25-PR-A.71.03.02 | BOCCHETTA DI MANDATABOCCHETTA DI MANDATA 10 dm <sup>2</sup> (compresi) 10 dm <sup>2</sup> (compresi)<br>.....<br>(Euro nove/10 )    | dm <sup>2</sup> | 9,10     |
| B_VEN25-PR-A.71.03.03 | BOCCHETTA DI MANDATABOCCHETTA DI MANDATA superiori a 10 dm <sup>2</sup> superiori a 10 dm <sup>2</sup><br>.....<br>(Euro sette/44 ) | dm <sup>2</sup> | 7,44     |
| B_VEN25-PR-A.71.04    | BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS<br>.....                                                                                               |                 |          |
| B_VEN25-PR-A.71.04.01 | BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS Potenzialità 16-52 kW<br>.....<br>(Euro millecinquacentododici/05 )                                    | Cadauno         | 1.512,05 |
| B_VEN25-PR-A.71.04.02 | BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS Potenzialità 40-91 kW<br>.....<br>(Euro millesettecentodieci/95 )                                      | Cadauno         | 1.710,95 |
| B_VEN25-PR-A.71.04.03 | BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS Potenzialità 70-189 kW<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentotre/23 )                                   | Cadauno         | 2.403,23 |
| B_VEN25-PR-A.71.05    | BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE                                                                       |                 |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                        | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| B_VEN25-PR-A.71.05.01 | BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE Potenzialità 48- 195 kW<br>(Euro tremilatrecentosessantadue/69 )     | Cadauno | 3.362,69  |
| B_VEN25-PR-A.71.05.02 | BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE Potenzialità 68- 250 kW<br>(Euro tremilacinquecentoquarantasei/69 )  | Cadauno | 3.546,69  |
| B_VEN25-PR-A.71.05.03 | BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE Potenzialità 90- 550 kW<br>(Euro cinquemilaseicentosestantasei/11 )  | Cadauno | 5.676,11  |
| B_VEN25-PR-A.71.05.04 | BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE Potenzialità 150- 860 kW<br>(Euro seimilanovecentocinquantanove/14 ) | Cadauno | 6.959,14  |
| B_VEN25-PR-A.71.06    | CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO                                                                     |         |           |
| B_VEN25-PR-A.71.06.07 | CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO Potenzialità 130 kW<br>(Euro diecimilanovecentotrentasei/41 )       | Cadauno | 10.936,41 |
| B_VEN25-PR-A.71.07    | CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA ISTANTANEA                                                                                          |         |           |
| B_VEN25-PR-A.71.07.01 | CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA ISTANTANEA Potenzialità 24 kW<br>(Euro milletrecentonovantacinque/93 )                              | Cadauno | 1.395,93  |
| B_VEN25-PR-A.71.07.02 | CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA ISTANTANEA Potenzialità 28 kW<br>(Euro millecinquacentocinquantadue/60 )                            | Cadauno | 1.552,60  |
| B_VEN25-PR-A.71.07.03 | CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA ISTANTANEA Potenzialità 32 kW<br>(Euro milleseicentoquarantanove/65 )                               | Cadauno | 1.649,65  |
| B_VEN25-PR-A.71.08    | CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA CON BOILER                                                                                          |         |           |
| B_VEN25-PR-A.71.08.01 | CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA CON BOILER Potenzialità 24 kW<br>(Euro milleseicentoquarantanove/65 )                               | Cadauno | 1.649,65  |
| B_VEN25-PR-A.71.08.02 | CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA CON BOILER Potenzialità 28 kW<br>(Euro millesettecentoventi/96 )                                    | Cadauno | 1.720,96  |
| B_VEN25-PR-A.71.08.03 | CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA CON BOILER Potenzialità 32 kW<br>(Euro millesettecentoottantuno/75 )                                | Cadauno | 1.781,75  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                   | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.71.09    | CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE Istantanea                                                                                     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.09.01 | CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE Istantanea Potenzialità 23.5 kW<br>(Euro duemilacentoquarantatre/01 )                          | Cadauno | 2.143,01 |
| B_VEN25-PR-A.71.09.02 | CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE Istantanea Potenzialità 31.5 kW<br>(Euro duemilaquattrocentocinquantasei/34 )                  | Cadauno | 2.456,34 |
| B_VEN25-PR-A.71.10    | CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON BOILER                                                                                     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.10.01 | CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON BOILER Potenzialità 23.5 kW<br>(Euro duemilacinquecentoventinove/99 )                      | Cadauno | 2.529,99 |
| B_VEN25-PR-A.71.10.02 | CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON BOILER Potenzialità 31.5 kW<br>(Euro duemilasettecentosessantanove/65 )                    | Cadauno | 2.769,65 |
| B_VEN25-PR-A.71.11    | CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE                                                                  |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.11.05 | CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE Potenzialità 91 kW<br>(Euro duemilaquattrocentocinquantasei/53 ) | Cadauno | 2.456,53 |
| B_VEN25-PR-A.71.12    | CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO                                                                                             |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.12.01 | CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 113 mm<br>(Euro duecentoventiquattro/04 )                                              | m       | 224,04   |
| B_VEN25-PR-A.71.12.02 | CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 130 mm<br>(Euro duecentoventiquattro/04 )                                              | m       | 224,04   |
| B_VEN25-PR-A.71.12.03 | CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 150 mm<br>(Euro duecentoquarantacinque/52 )                                            | m       | 245,52   |
| B_VEN25-PR-A.71.12.04 | CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 180 mm<br>(Euro duecentosessantanove/19 )                                              | m       | 269,19   |
| B_VEN25-PR-A.71.12.05 | CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 200 mm<br>(Euro duecentoottantasei/43 )                                                | m       | 286,43   |
| B_VEN25-PR-A.71.12.06 | CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 250 mm                                                                                 | m       | 328,28   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.71.12.07 | (Euro trecentoventotto/28 )<br>CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 300 mm<br>.....      | m    | 393,90 |
| B_VEN25-PR-A.71.12.08 | (Euro trecentonovantatre/90 )<br>CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 350 mm<br>.....    | m    | 453,73 |
| B_VEN25-PR-A.71.13    | (Euro quattrocentocinquantatre/73 )<br>CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE<br>.....                |      |        |
| B_VEN25-PR-A.71.13.01 | CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=80, spessore sei decimi<br>.....                             | m    | 6,84   |
| B_VEN25-PR-A.71.13.02 | (Euro sei/84 )<br>CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=100, spessore sei decimi<br>.....          | m    | 7,01   |
| B_VEN25-PR-A.71.13.03 | (Euro sette/01 )<br>CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=125, spessore sei decimi<br>.....        | m    | 9,96   |
| B_VEN25-PR-A.71.13.04 | (Euro nove/96 )<br>CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=150, spessore sei decimi<br>.....         | m    | 12,74  |
| B_VEN25-PR-A.71.13.05 | (Euro dodici/74 )<br>CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=200, spessore sei decimi<br>.....       | m    | 15,99  |
| B_VEN25-PR-A.71.13.06 | (Euro quindici/99 )<br>CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=250, spessore sei decimi<br>.....     | m    | 19,94  |
| B_VEN25-PR-A.71.13.07 | (Euro diciannove/94 )<br>CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=300, spessore sei decimi<br>.....   | m    | 29,75  |
| B_VEN25-PR-A.71.13.08 | (Euro ventinove/75 )<br>CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=350, spessore sei decimi<br>.....    | m    | 30,88  |
| B_VEN25-PR-A.71.13.09 | (Euro trenta/88 )<br>CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=400, spessore sei decimi<br>.....       | m    | 35,94  |
| B_VEN25-PR-A.71.13.10 | (Euro trentacinque/94 )<br>CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=450, spessore sei decimi<br>..... | m    | 42,82  |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.71.13.11 | (Euro quarantadue/82 )<br>CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=500, spessore sei decimi<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/59 ) | m              | 44,59  |
| B_VEN25-PR-A.71.14    | CANALE FLESSIBILE SPIRALATO<br>.....                                                                                    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.71.14.01 | CANALE FLESSIBILE SPIRALATO Per inferiori a 100 mm inferiori a 100 mm<br>.....<br>(Euro quattro/26 )                    | m              | 4,26   |
| B_VEN25-PR-A.71.14.02 | CANALE FLESSIBILE SPIRALATO Per compresi tra 101 e 200 mm compresi tra 101 e 200 mm<br>.....<br>(Euro sette/56 )        | m              | 7,56   |
| B_VEN25-PR-A.71.14.03 | CANALE FLESSIBILE SPIRALATO Per superiori a 201 mm superiori a 201 mm<br>.....<br>(Euro diciassette/96 )                | m              | 17,96  |
| B_VEN25-PR-A.71.15    | CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO<br>.....                                                                          |                |        |
| B_VEN25-PR-A.71.15.01 | CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO Per diametri inferiori a 100 mm<br>.....<br>(Euro dieci/75 )                      | m              | 10,75  |
| B_VEN25-PR-A.71.15.02 | CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO Per diametri compresi tra 101 e 200 mm<br>.....<br>(Euro tredici/83 )             | m              | 13,83  |
| B_VEN25-PR-A.71.15.03 | CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO Per diametri superiori a 201 mm<br>.....<br>(Euro venticinque/53 )                | m              | 25,53  |
| B_VEN25-PR-A.71.16    | CANALIZZAZIONE ZINCATA<br>.....                                                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.71.16.01 | CANALIZZAZIONE ZINCATA Per tutte le misure<br>.....<br>(Euro quattro/20 )                                               | kg             | 4,20   |
| B_VEN25-PR-A.71.17    | CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH<br>.....                                                                            |                |        |
| B_VEN25-PR-A.71.17.01 | CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH Sp. 21 mm, da interno<br>.....<br>(Euro ottantacinque/41 )                          | m <sup>2</sup> | 85,41  |
| B_VEN25-PR-A.71.17.02 | CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH Sp. 21 mm, da esterno<br>.....<br>(Euro novantuno/08 )                              | m <sup>2</sup> | 91,08  |
| B_VEN25-PR-A.71.17.03 | CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH Sp. 30 mm, da esterno                                                               |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                        | U.M.           | PREZZO    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|                       | .....<br>(Euro centosette/31 )                                                     | m <sup>2</sup> | 107,31    |
| B_VEN25-PR-A.71.18    | CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH ANTIMICROBICO                                  |                |           |
|                       | .....                                                                              |                |           |
| B_VEN25-PR-A.71.18.01 | CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH ANTIMICROBICO Sp. 21 mm, da interno            | m <sup>2</sup> | 99,35     |
|                       | .....<br>(Euro novantanove/35 )                                                    |                |           |
| B_VEN25-PR-A.71.18.02 | CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH ANTIMICROBICO Sp. 30 mm, da interno            | m <sup>2</sup> | 122,38    |
|                       | .....<br>(Euro centoventidue/38 )                                                  |                |           |
| B_VEN25-PR-A.71.19    | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX                                          |                |           |
|                       | .....                                                                              |                |           |
| B_VEN25-PR-A.71.19.01 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 2500 m <sup>3</sup> /h / M/R 400 Pa      | Cadauno        | 20.251,82 |
|                       | .....<br>(Euro ventimiladuecentocinquantuno/82 )                                   |                |           |
| B_VEN25-PR-A.71.19.02 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 5000 m <sup>3</sup> /h / M/R 400 Pa      | Cadauno        | 25.974,97 |
|                       | .....<br>(Euro venticinquemilanovecentosettantaquattro/97 )                        |                |           |
| B_VEN25-PR-A.71.19.03 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 7500 m <sup>3</sup> /h / M/R 400 Pa      | Cadauno        | 31.372,11 |
|                       | .....<br>(Euro trentunomilatrecentosettantadue/11 )                                |                |           |
| B_VEN25-PR-A.71.19.04 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 10000 m <sup>3</sup> /h / M/R 400 Pa     | Cadauno        | 36.503,02 |
|                       | .....<br>(Euro trentaseimilacinquecentotre/02 )                                    |                |           |
| B_VEN25-PR-A.71.19.05 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 12500 m <sup>3</sup> /h / M/R 400 Pa     | Cadauno        | 45.841,78 |
|                       | .....<br>(Euro quarantacinquemilaottocentoquarantuno/78 )                          |                |           |
| B_VEN25-PR-A.71.19.06 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 15000 m <sup>3</sup> /h / M/R 400 Pa     | Cadauno        | 46.481,07 |
|                       | .....<br>(Euro quarantaseimilaquattrocentoottantuno/07 )                           |                |           |
| B_VEN25-PR-A.71.19.07 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 17500 m <sup>3</sup> /h / M/R 400 Pa     | Cadauno        | 53.239,64 |
|                       | .....<br>(Euro cinquantatremiladuecentotrentanove/64 )                             |                |           |
| B_VEN25-PR-A.71.19.08 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 20000 m <sup>3</sup> /h / M/R 400 Pa     | Cadauno        | 55.116,82 |
|                       | .....<br>(Euro cinquantacinquemilacentosedici/82 )                                 |                |           |
| B_VEN25-PR-A.71.19.09 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 2500 m <sup>3</sup> /h / M/R 1000/400 Pa | Cadauno        | 20.563,50 |
|                       | .....<br>(Euro ventimilacinquecentosessantatre/50 )                                |                |           |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| B_VEN25-PR-A.71.19.10 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 5000 m³/h / M/R 1000/400 Pa<br>.....<br>(Euro venticinquemilanovecentosettantaquattro/97 )  | Cadauno | 25.974,97 |
| B_VEN25-PR-A.71.19.11 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 7500 m³/h / M/R 1000/400 Pa<br>.....<br>(Euro trentunomilasettecentoottantasette/40 )       | Cadauno | 31.787,40 |
| B_VEN25-PR-A.71.19.12 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 10000 m³/h / M/R 1000/400 Pa<br>.....<br>(Euro trentasettemiladuecentotrentacinque/54 )     | Cadauno | 37.235,54 |
| B_VEN25-PR-A.71.19.13 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 12500 m³/h / M/R 1000/400 Pa<br>.....<br>(Euro quarantaseimilasettecentosette/44 )          | Cadauno | 46.707,44 |
| B_VEN25-PR-A.71.19.14 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 15000 m³/h / M/R 1000/400 Pa<br>.....<br>(Euro quarantasettemilatrecentoottantasei/56 )     | Cadauno | 47.386,56 |
| B_VEN25-PR-A.71.19.15 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 17500 m³/h / M/R 1000/400 Pa<br>.....<br>(Euro cinquantacinquemiladuecentoventisei/81 )     | Cadauno | 55.226,81 |
| B_VEN25-PR-A.71.19.16 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 20000 m³/h / M/R 1000/400 Pa<br>.....<br>(Euro cinquantasettemilatrecentoquarantasette/90 ) | Cadauno | 57.347,90 |
| B_VEN25-PR-A.71.20    | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO<br>.....                                                                      |         |           |
| B_VEN25-PR-A.71.20.01 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO 2.500 m³/h, 400 Pa<br>.....<br>(Euro undicimilaottocentotrentacinque/11 )     | Cadauno | 11.835,11 |
| B_VEN25-PR-A.71.20.02 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO 5.000 m³/h, 400 Pa<br>.....<br>(Euro quindicimilatrecentotrentacinque/63 )    | Cadauno | 15.335,63 |
| B_VEN25-PR-A.71.20.03 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO 7.500 m³/h, 400 Pa<br>.....<br>(Euro diciannovemilacinquecentodue/92 )        | Cadauno | 19.502,92 |
| B_VEN25-PR-A.71.20.04 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO 10.000 m³/h, 400 Pa<br>.....<br>(Euro ventitremilatrecentotrentasei/82 )      | Cadauno | 23.336,82 |
| B_VEN25-PR-A.71.20.05 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO 12.500 m³/h, 400 Pa<br>.....<br>(Euro ventiseimilaseicentosestanta/67 )       | Cadauno | 26.670,67 |
| B_VEN25-PR-A.71.20.06 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO 15.000 m³/h, 400 Pa                                                           |         |           |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                 | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|                       | .....<br>(Euro trentunomilatrecentotrentotto/02 )                           | Cadauno | 31.338,02 |
| B_VEN25-PR-A.71.20.07 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO 17.500 m³/h, 400 Pa |         |           |
|                       | .....<br>(Euro trentaseimilacinquecentocinque/47 )                          | Cadauno | 36.505,47 |
| B_VEN25-PR-A.71.20.08 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO 20.000 m³/h, 400 Pa |         |           |
|                       | .....<br>(Euro trentottomilacentosettantadue/39 )                           | Cadauno | 38.172,39 |
| B_VEN25-PR-A.71.21    | COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE                                               |         |           |
| B_VEN25-PR-A.71.21.01 | COLLETTORE deriv. 2+2 deriv. 2+2                                            |         |           |
|                       | .....<br>(Euro trentacinque/18 )                                            | Cadauno | 35,18     |
| B_VEN25-PR-A.71.21.02 | COLLETTORE deriv. 4+4 deriv. 4+4                                            |         |           |
|                       | .....<br>(Euro cinquantacinque/60 )                                         | Cadauno | 55,60     |
| B_VEN25-PR-A.71.21.03 | COLLETTORE deriv. 6+6 deriv. 6+6                                            |         |           |
|                       | .....<br>(Euro ottanta/53 )                                                 | Cadauno | 80,53     |
| B_VEN25-PR-A.71.21.04 | COLLETTORE deriv. 4+4 deriv. 4+4                                            |         |           |
|                       | .....<br>(Euro sessantasette/45 )                                           | Cadauno | 67,45     |
| B_VEN25-PR-A.71.21.05 | COLLETTORE deriv. 6+6 deriv. 6+6                                            |         |           |
|                       | .....<br>(Euro novantatre/85 )                                              | Cadauno | 93,85     |
| B_VEN25-PR-A.71.21.06 | COLLETTORE deriv. 8+8 deriv. 8+8                                            |         |           |
|                       | .....<br>(Euro centoventinove/14 )                                          | Cadauno | 129,14    |
| B_VEN25-PR-A.71.22    | COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE                              |         |           |
| B_VEN25-PR-A.71.22.01 | COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 3 derivazioni     |         |           |
|                       | .....<br>(Euro quattrocentodieci/76 )                                       | Cadauno | 410,76    |
| B_VEN25-PR-A.71.22.02 | COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 4 derivazioni     |         |           |
|                       | .....<br>(Euro quattrocentocinquantasei/96 )                                | Cadauno | 456,96    |
| B_VEN25-PR-A.71.22.03 | COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 5 derivazioni     |         |           |
|                       | .....<br>(Euro cinquecentootto/93 )                                         | Cadauno | 508,93    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                              | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.71.22.04 | COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 6 derivazioni<br>.....<br>(Euro cinquecentoquarantatre/70 )                    | Cadauno | 543,70 |
| B_VEN25-PR-A.71.22.05 | COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 7 derivazioni<br>.....<br>(Euro seicento/95 )                                  | Cadauno | 600,95 |
| B_VEN25-PR-A.71.22.06 | COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 8 derivazioni<br>.....<br>(Euro seicentosessantatre/04 )                       | Cadauno | 663,04 |
| B_VEN25-PR-A.71.23    | COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE<br>.....                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.23.01 | COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 2 derivazioni<br>.....<br>(Euro duecentosettantasette/14 )       | Cadauno | 277,14 |
| B_VEN25-PR-A.71.23.02 | COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 3 derivazioni<br>.....<br>(Euro trecentoquarantasei/39 )         | Cadauno | 346,39 |
| B_VEN25-PR-A.71.23.03 | COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 4 derivazioni<br>.....<br>(Euro quattrocentoquindici/68 )        | Cadauno | 415,68 |
| B_VEN25-PR-A.71.23.04 | COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 5 derivazioni<br>.....<br>(Euro quattrocentoottantaquattro/99 )  | Cadauno | 484,99 |
| B_VEN25-PR-A.71.23.05 | COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 6 derivazioni<br>.....<br>(Euro cinquecentocinquantaquattro/25 ) | Cadauno | 554,25 |
| B_VEN25-PR-A.71.24    | COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile<br>.....                                                                                         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.24.01 | COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 2 derivazioni<br>.....<br>(Euro ventisei/77 )                                         | Cadauno | 26,77  |
| B_VEN25-PR-A.71.24.02 | COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 3 derivazioni<br>.....<br>(Euro trentasette/30 )                                      | Cadauno | 37,30  |
| B_VEN25-PR-A.71.24.03 | COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 4 derivazioni<br>.....<br>(Euro quarantanove/66 )                                     | Cadauno | 49,66  |
| B_VEN25-PR-A.71.24.04 | COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 2 derivazioni, coibentato<br>.....                                                    | Cadauno | 42,81  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                  | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.71.24.05 | (Euro quarantadue/81 )<br>COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 3 derivazioni, coibentato<br>.....<br>(Euro cinquantasette/44 ) | Cadauno | 57,44  |
| B_VEN25-PR-A.71.24.06 | COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 4 derivazioni, coibentato<br>.....<br>(Euro settantaquattro/60 )                          | Cadauno | 74,60  |
| B_VEN25-PR-A.71.25    | COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA<br>.....                                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.25.01 | COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA cassetta per collettori di zona<br>.....<br>(Euro trentuno/76 )                          | Cadauno | 31,76  |
| B_VEN25-PR-A.71.25.02 | COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA cassetta per collettori di zona<br>.....<br>(Euro trentaquattro/85 )                     | Cadauno | 34,85  |
| B_VEN25-PR-A.71.25.03 | COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA cassetta per collettori di zona<br>.....<br>(Euro novantatre/52 )                        | Cadauno | 93,52  |
| B_VEN25-PR-A.71.25.04 | COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA cassetta per collettori di zona<br>.....<br>(Euro centotredici/91 )                      | Cadauno | 113,91 |
| B_VEN25-PR-A.71.25.05 | COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA cassetta per collettori di zona<br>.....<br>(Euro centotrentasei/48 )                    | Cadauno | 136,48 |
| B_VEN25-PR-A.71.26    | CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO<br>.....                                                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.26.01 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA FILETTATO D=1/2"<br>.....<br>(Euro trecentosettantasette/97 )                                                | Cadauno | 377,97 |
| B_VEN25-PR-A.71.26.02 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA FILETTATO D=3/4"<br>.....<br>(Euro cinquecentocinque/76 )                                                    | Cadauno | 505,76 |
| B_VEN25-PR-A.71.26.03 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA FILETTATO D=1"<br>.....<br>(Euro seicentoquarantaquattro/99 )                                                | Cadauno | 644,99 |
| B_VEN25-PR-A.71.26.04 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA FILETTATO D=1"1/4<br>.....<br>(Euro settecentotrentasette/80 )                                               | Cadauno | 737,80 |
| B_VEN25-PR-A.71.26.05 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA FILETTATO D=1"1/2                                                                                            |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                          | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                       | .....<br>(Euro novecentosettantatre/51 )                             | Cadauno | 973,51   |
| B_VEN25-PR-A.71.26.06 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA FILETTATO D=2"                       |         |          |
|                       | .....<br>(Euro milletrecentocinquantatre/07 )                        | Cadauno | 1.353,07 |
| B_VEN25-PR-A.71.27    | CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FLANGIATO                       |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.27.02 | CONTATORE DI CALORE FLANGIATO DIRETTO VIA BUS, DN 80                 |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duemilacentoquarantaquattro/38 )                      | Cadauno | 2.144,38 |
| B_VEN25-PR-A.71.27.03 | CONTATORE DI CALORE FLANGIATO DIRETTO VIA BUS, DN 100                |         |          |
|                       | .....<br>(Euro tremilacentonovantasette/26 )                         | Cadauno | 3.197,26 |
| B_VEN25-PR-A.71.27.04 | CONTATORE DI CALORE FLANGIATO DIRETTO VIA BUS, DN 125                |         |          |
|                       | .....<br>(Euro quattromilasessantacinque/23 )                        | Cadauno | 4.065,23 |
| B_VEN25-PR-A.71.27.05 | CONTATORE DI CALORE FLANGIATO DIRETTO VIA BUS, DN 150                |         |          |
|                       | .....<br>(Euro quattromilatrecentocinquantotto/41 )                  | Cadauno | 4.358,41 |
| B_VEN25-PR-A.71.27.06 | CONTATORE DI CALORE FLANGIATO DIRETTO VIA BUS, DN 200                |         |          |
|                       | .....<br>(Euro cinquemilacentotrentadue/08 )                         | Cadauno | 5.132,08 |
| B_VEN25-PR-A.71.28    | CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO         |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.28.01 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=1/2"  |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duemilaquattrocentoottantasei/51 )                    | Cadauno | 2.486,51 |
| B_VEN25-PR-A.71.28.02 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=3/4"  |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duemilacinquecentoottantasette/81 )                   | Cadauno | 2.587,81 |
| B_VEN25-PR-A.71.28.03 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=1"    |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duemilatrecentotrentasette/00 )                       | Cadauno | 2.337,00 |
| B_VEN25-PR-A.71.28.04 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=1"1/4 |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duemilaquattrocentoventotto/98 )                      | Cadauno | 2.428,98 |
| B_VEN25-PR-A.71.28.05 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=1"1/2 |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duemilacinquecentoventotto/28 )                       | Cadauno | 2.528,28 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                          | U.M.           | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| B_VEN25-PR-A.71.29    | CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FLANGIATO                                                         |                |          |
| B_VEN25-PR-A.71.29.01 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FLANGIATO DN 50<br>(Euro duemilaquattrocentottantasei/51 )        | Cadauno        | 2.486,51 |
| B_VEN25-PR-A.71.29.02 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FLANGIATO DN 65<br>(Euro duemilacinquecentottantasette/81 )       | Cadauno        | 2.587,81 |
| B_VEN25-PR-A.71.30    | CONTROSOFFITTO RADIANTE CALDO FREDDO A DIFFUSORI IN ALLUMINIO                                                        |                |          |
| B_VEN25-PR-A.71.30.01 | CONTROSOFFITTO RADIANTE CALDO FREDDO A DIFFUSORI IN ALLUMINIO soffitto radiante metallico<br>(Euro centotredici/07 ) | m <sup>2</sup> | 113,07   |
| B_VEN25-PR-A.71.31    | CONTROSOFFITTO RADIANTE CALDO FREDDO A TUBI IN PEX                                                                   |                |          |
| B_VEN25-PR-A.71.31.01 | CONTROSOFFITTO RADIANTE CALDO FREDDO A TUBI IN PEX soffitto radiante in cartongesso<br>(Euro settantatre/85 )        | m <sup>2</sup> | 73,85    |
| B_VEN25-PR-A.71.32    | DETENTORE CROMATO                                                                                                    |                |          |
| B_VEN25-PR-A.71.32.01 | DETENTORE CROMATO D = 3/8"<br>(Euro sette/36 )                                                                       | Cadauno        | 7,36     |
| B_VEN25-PR-A.71.32.02 | DETENTORE CROMATO D = 1/2"<br>(Euro otto/22 )                                                                        | Cadauno        | 8,22     |
| B_VEN25-PR-A.71.32.03 | DETENTORE CROMATO D = 3/4"<br>(Euro quattordici/99 )                                                                 | Cadauno        | 14,99    |
| B_VEN25-PR-A.71.32.04 | DETENTORE CROMATO D = 1"<br>(Euro trenta/41 )                                                                        | Cadauno        | 30,41    |
| B_VEN25-PR-A.71.33    | DIFFUSORE A FLUSSO ELICOIDALE IN ACCIAIO                                                                             |                |          |
| B_VEN25-PR-A.71.33.01 | DIFFUSORE A DIFFUSORE A 20 feritoie 20 feritoie<br>(Euro centoquaranta/15 )                                          | Cadauno        | 140,15   |
| B_VEN25-PR-A.71.33.02 | DIFFUSORE A DIFFUSORE A 24 feritoie 24 feritoie<br>(Euro centosessanta/95 )                                          | Cadauno        | 160,95   |
| B_VEN25-PR-A.71.33.03 | DIFFUSORE A DIFFUSORE A 36 feritoie 36 feritoie                                                                      |                |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                 | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                       | .....<br>(Euro centoottantatre/54 )                         | Cadauno | 183,54 |
| B_VEN25-PR-A.71.34    | DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI          |         |        |
|                       | .....                                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.34.01 | DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI D=160    |         |        |
|                       | .....<br>(Euro centoottanta/49 )                            | Cadauno | 180,49 |
|                       |                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.34.02 | DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI D=200    |         |        |
|                       | .....<br>(Euro duecentosei/68 )                             | Cadauno | 206,68 |
|                       |                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.34.03 | DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI D=250    |         |        |
|                       | .....<br>(Euro duecentoquarantadue/70 )                     | Cadauno | 242,70 |
|                       |                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.34.04 | DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI D=315    |         |        |
|                       | .....<br>(Euro duecentoottantatre/56 )                      | Cadauno | 283,56 |
|                       |                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.35    | DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO           |         |        |
|                       | .....                                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.35.01 | DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO D=200x200 |         |        |
|                       | .....<br>(Euro settantasette/73 )                           | Cadauno | 77,73  |
|                       |                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.35.02 | DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO D=300x300 |         |        |
|                       | .....<br>(Euro centootto/40 )                               | Cadauno | 108,40 |
|                       |                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.35.03 | DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO D=400x400 |         |        |
|                       | .....<br>(Euro centoquarantotto/02 )                        | Cadauno | 148,02 |
|                       |                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.35.04 | DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO D=500x500 |         |        |
|                       | .....<br>(Euro duecentootto/54 )                            | Cadauno | 208,54 |
|                       |                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.35.05 | DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO D=600x600 |         |        |
|                       | .....<br>(Euro duecentoottantatre/28 )                      | Cadauno | 283,28 |
|                       |                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.36    | DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE IN ALLUMINO                      |         |        |
|                       | .....                                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.36.01 | DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE IN ALLUMINO DN 150x150, 4 vie    |         |        |
|                       | .....<br>(Euro centocinquantanove/26 )                      | Cadauno | 159,26 |
|                       |                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.36.02 | DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE IN ALLUMINO DN 225x225, 4 vie    |         |        |
|                       | .....                                                       | Cadauno | 182,83 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                    | U.M.            | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.71.36.03 | (Euro centoottantadue/83 )<br>DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE IN ALLUMINO DN 300x300, 4 vie<br>.....<br>(Euro duecentoquattordici/15 )              | Cadauno         | 214,15 |
| B_VEN25-PR-A.71.37    | GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE<br>.....                                                                                              |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.71.37.01 | GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50 mm, per dimensioni fino a 20 dm <sup>2</sup> (compresi)<br>.....<br>(Euro otto/30 )          | dm <sup>2</sup> | 8,30   |
| B_VEN25-PR-A.71.37.02 | GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50 mm, per dimensioni fino da 20 a 50 dm <sup>2</sup> (compresi)<br>.....<br>(Euro sette/01 )   | dm <sup>2</sup> | 7,01   |
| B_VEN25-PR-A.71.37.03 | GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50 mm, per dimensioni fino da 50 a 100 dm <sup>2</sup> (compresi)<br>.....<br>(Euro cinque/39 ) | dm <sup>2</sup> | 5,39   |
| B_VEN25-PR-A.71.37.04 | GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50 mm, per dimensioni superiori a 100 dm <sup>2</sup> (compresi)<br>.....<br>(Euro quattro/44 ) | dm <sup>2</sup> | 4,44   |
| B_VEN25-PR-A.71.38    | GRIGLIA DI RIPRESA<br>.....                                                                                                                    |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.71.38.01 | GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni fino a 5 dm <sup>2</sup> (compresi)<br>.....<br>(Euro dodici/07 )                               | dm <sup>2</sup> | 12,07  |
| B_VEN25-PR-A.71.38.02 | GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni da 5 a 10 dm <sup>2</sup> (compresi)<br>.....<br>(Euro cinque/68 )                              | dm <sup>2</sup> | 5,68   |
| B_VEN25-PR-A.71.38.03 | GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni da 10 a 20 dm <sup>2</sup> (compresi)<br>.....<br>(Euro cinque/49 )                             | dm <sup>2</sup> | 5,49   |
| B_VEN25-PR-A.71.38.04 | GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni superiori a 20 dm <sup>2</sup> (compresi)<br>.....<br>(Euro tre/76 )                            | dm <sup>2</sup> | 3,76   |
| B_VEN25-PR-A.71.39    | GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA<br>.....                                                                                                         |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.71.39.01 | GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA Per dimensioni fino a 5 dm <sup>2</sup> (compresi)<br>.....<br>(Euro undici/51 )                                 | dm <sup>2</sup> | 11,51  |
| B_VEN25-PR-A.71.39.02 | GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA Per dimensioni da 5 a 10 dm <sup>2</sup> (compresi)                                                              |                 |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                 | U.M.            | PREZZO   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
|                       | .....<br>(Euro sei/79 )                                                     | dm <sup>2</sup> | 6,79     |
| B_VEN25-PR-A.71.39.03 | GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA Per dimensioni superiori a 10 dm <sup>2</sup> |                 |          |
|                       | .....<br>(Euro cinque/10 )                                                  | dm <sup>2</sup> | 5,10     |
| B_VEN25-PR-A.71.40    | IMPIANTO SOLARE, COLLETTORE PIANO                                           |                 |          |
|                       | .....                                                                       |                 |          |
| B_VEN25-PR-A.71.40.01 | IMPIANTO SOLARE, COLLETTORE PIANO A=2.3 mq                                  |                 |          |
|                       | .....<br>(Euro settecentosettantotto/22 )                                   | m <sup>2</sup>  | 778,22   |
| B_VEN25-PR-A.71.41    | IMPIANTO SOLARE, COLLETTORE A TUBI SOTTOVUOTO                               |                 |          |
|                       | .....                                                                       |                 |          |
| B_VEN25-PR-A.71.41.01 | IMPIANTO SOLARE, COLLETTORE A SOTTOVUOTO A=2.0 mq                           |                 |          |
|                       | .....<br>(Euro millecentoventidue/03 )                                      | m <sup>2</sup>  | 1.122,03 |
| B_VEN25-PR-A.71.42    | IMPIANTO SOLARE, GRUPPO IDRAULICO                                           |                 |          |
|                       | .....                                                                       |                 |          |
| B_VEN25-PR-A.71.42.01 | IMPIANTO SOLARE, GRUPPO IDRAULICO fino a 16 m <sup>2</sup>                  |                 |          |
|                       | .....<br>(Euro seicentonovantadue/94 )                                      | Cadauno         | 692,94   |
| B_VEN25-PR-A.71.42.02 | IMPIANTO SOLARE, GRUPPO IDRAULICO fino a 32 m <sup>2</sup>                  |                 |          |
|                       | .....<br>(Euro millequaranta/48 )                                           | Cadauno         | 1.040,48 |
| B_VEN25-PR-A.71.43    | IMPIANTO SOLARE, LIQUIDO TERMOVETTORE                                       |                 |          |
|                       | .....                                                                       |                 |          |
| B_VEN25-PR-A.71.43.01 | IMPIANTO SOLARE, LIQUIDO TERMOVETTORE fino a -28                            |                 |          |
|                       | .....<br>(Euro cinque/40 )                                                  | l               | 5,40     |
| B_VEN25-PR-A.71.44    | IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX                                |                 |          |
|                       | .....                                                                       |                 |          |
| B_VEN25-PR-A.71.44.01 | IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX C.tà 160 l                     |                 |          |
|                       | .....<br>(Euro duemilacentosessantadue/92 )                                 | Cadauno         | 2.162,92 |
| B_VEN25-PR-A.71.44.02 | IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX C.tà 230 l                     |                 |          |
|                       | .....<br>(Euro duemilacinquecentoottantaquattro/34 )                        | Cadauno         | 2.584,34 |
| B_VEN25-PR-A.71.44.03 | IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX C.tà 350 l                     |                 |          |
|                       | .....<br>(Euro tremilacinquecentosettanta/35 )                              | Cadauno         | 3.570,35 |
| B_VEN25-PR-A.71.44.04 | IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX C.tà 450 l                     |                 |          |
|                       |                                                                             | Cadauno         | 4.628,42 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                        | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.71.44.05 | (Euro quattromilaseicentotrentotto/42 )<br>IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX C.tà 600 l | Cadauno | 5.075,31 |
|                       | (Euro cinquemilasettantacinque/31 )                                                                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.44.06 | IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX C.tà 800 l                                            | Cadauno | 5.760,29 |
|                       | (Euro cinquemilasettecentosessanta/29 )                                                            |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.44.07 | IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX C.tà 1000 l                                           | Cadauno | 6.869,77 |
|                       | (Euro seimilaottocentosessantanove/77 )                                                            |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.44.08 | IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX C.tà 1400 l                                           | Cadauno | 7.934,41 |
|                       | (Euro settemilanovecentotrentaquattro/41 )                                                         |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.45    | IMPIANTO SOLARE, REGOLATORE DIFFERENZIALE                                                          | Cadauno | 325,47   |
| B_VEN25-PR-A.71.45.01 | IMPIANTO SOLARE, REGOLATORE DIFFERENZIALE a due sonde                                              |         |          |
|                       | (Euro trecentoventicinque/47 )                                                                     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.45.02 | IMPIANTO SOLARE, REGOLATORE DIFFERENZIALE a tre sonde                                              | Cadauno | 540,94   |
|                       | (Euro cinquecentoquaranta/94 )                                                                     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.46    | IMPIANTO SOLARE, TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX                                                   | Cadauno | 26,73    |
| B_VEN25-PR-A.71.46.01 | IMPIANTO SOLARE, TUBO FLESSIBILE ACCIAIO INOX D=16mm                                               |         |          |
|                       | (Euro ventisei/73 )                                                                                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.47    | MENSOLA RECLINABILI PER RADIATORE                                                                  | Cadauno | 110,65   |
| B_VEN25-PR-A.71.47.01 | MENSOLA RECLINABILI PER RADIATORE a singolo snodo                                                  |         |          |
|                       | (Euro centodieci/65 )                                                                              |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.47.02 | MENSOLA RECLINABILI PER RADIATORE a doppio snodo                                                   | Cadauno | 122,43   |
|                       | (Euro centoventidue/43 )                                                                           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.48    | RADIATORE IN ALLUMINIO                                                                             | kW      | 138,44   |
| B_VEN25-PR-A.71.48.01 | RADIATORE IN ALLUMINIO interasse 500                                                               |         |          |
|                       | (Euro centotrentotto/44 )                                                                          |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                            | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.71.48.02 | RADIATORE IN ALLUMINIO interasse 600<br>.....<br>(Euro centoventisei/50 )              | kW   | 126,50 |
| B_VEN25-PR-A.71.48.03 | RADIATORE IN ALLUMINIO interasse 700<br>.....<br>(Euro centoventitre/46 )              | kW   | 123,46 |
| B_VEN25-PR-A.71.48.04 | RADIATORE IN ALLUMINIO interasse 800<br>.....<br>(Euro centoventitre/46 )              | kW   | 123,46 |
| B_VEN25-PR-A.71.49    | RADIATORE IN GHISA<br>.....                                                            |      |        |
| B_VEN25-PR-A.71.49.01 | RADIATORE IN GHISA 2 colonne<br>.....<br>(Euro duecentosettantacinque/61 )             | kW   | 275,61 |
| B_VEN25-PR-A.71.49.02 | RADIATORE IN GHISA 3 colonne<br>.....<br>(Euro duecentonove/57 )                       | kW   | 209,57 |
| B_VEN25-PR-A.71.49.03 | RADIATORE IN GHISA 4 colonne<br>.....<br>(Euro centoottantanove/24 )                   | kW   | 189,24 |
| B_VEN25-PR-A.71.49.04 | RADIATORE IN GHISA 5 colonne<br>.....<br>(Euro duecento/67 )                           | kW   | 200,67 |
| B_VEN25-PR-A.71.50    | RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO<br>.....                                                 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.71.50.01 | RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 2 colonne<br>.....<br>(Euro centoottantadue/89 )         | kW   | 182,89 |
| B_VEN25-PR-A.71.50.02 | RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 3 colonne<br>.....<br>(Euro centoquarantaquattro/79 )    | kW   | 144,79 |
| B_VEN25-PR-A.71.50.03 | RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 4 colonne<br>.....<br>(Euro centotrentasette/16 )        | kW   | 137,16 |
| B_VEN25-PR-A.71.51    | RADIATORE SCALDASALVIETTE IN ACCIAIO<br>.....                                          |      |        |
| B_VEN25-PR-A.71.51.01 | RADIATORE SCALDASALVIETTE IN ACCIAIO 800 mm<br>.....<br>(Euro duecentosettantatre/77 ) | kW   | 273,77 |
| B_VEN25-PR-A.71.52    | RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO                                                      |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                  | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| B_VEN25-PR-A.71.52.01 | .....<br>RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO da 100 a 500 m³/h<br>.....<br>(Euro milletrecentotrentacinque/83 )                                | Cadauno | 1.335,83  |
| B_VEN25-PR-A.71.52.02 | RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO da 300 a 800 m³/h<br>.....<br>(Euro milleottocentosettantadue/06 )                                         | Cadauno | 1.872,06  |
| B_VEN25-PR-A.71.52.03 | RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO da 1000 a 1900 m³/h<br>.....<br>(Euro duemilatrecentoottantanove/17 )                                      | Cadauno | 2.389,17  |
| B_VEN25-PR-A.71.52.04 | RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO da 1000 a 3000 m³/h<br>.....<br>(Euro tremilacinquecentoquindici/97 )                                      | Cadauno | 3.515,97  |
| B_VEN25-PR-A.71.53    | REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL                                                                              |         |           |
| B_VEN25-PR-A.71.53.01 | REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 5.7 kW<br>.....<br>(Euro tremilacinquecentonovantatre/92 )      | Cadauno | 3.593,92  |
| B_VEN25-PR-A.71.53.02 | REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 9.6 kW<br>.....<br>(Euro quattromilacinquecentosessantadue/72 ) | Cadauno | 4.562,72  |
| B_VEN25-PR-A.71.53.03 | REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 13.4 kW<br>.....<br>(Euro cinquemilatrecentododici/76 )         | Cadauno | 5.312,76  |
| B_VEN25-PR-A.71.53.04 | REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 21 kW<br>.....<br>(Euro seimilasettecentodiciannove/06 )        | Cadauno | 6.719,06  |
| B_VEN25-PR-A.71.53.05 | REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 35 kW<br>.....<br>(Euro undicimilaottocentosettantacinque/55 )  | Cadauno | 11.875,55 |
| B_VEN25-PR-A.71.53.06 | REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 57 kW<br>.....<br>(Euro ventimilacentocinquantesette/19 )       | Cadauno | 20.157,19 |
| B_VEN25-PR-A.71.53.07 | REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 98 kW<br>.....<br>(Euro ventottomilacentoventisei/31 )          | Cadauno | 28.126,31 |
| B_VEN25-PR-A.71.53.08 | REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 125 kW<br>.....<br>(Euro trentaduemilacinquecentouno/52 )       | Cadauno | 32.501,52 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                       | U.M.    | PREZZO     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| B_VEN25-PR-A.71.53.09 | REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 166 kW<br>.....<br>(Euro quarantaduemilaottocentoquattordici/47 )    | Cadauno | 42.814,47  |
| B_VEN25-PR-A.71.53.10 | REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 211 kW<br>.....<br>(Euro cinquantatremilacentoveventisette/46 )      | Cadauno | 53.127,46  |
| B_VEN25-PR-A.71.53.11 | REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 261 kW<br>.....<br>(Euro cinquantottomilasettecentocinquantadue/72 ) | Cadauno | 58.752,72  |
| B_VEN25-PR-A.71.54    | REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE<br>.....                                                                          |         |            |
| B_VEN25-PR-A.71.54.01 | REFRIGERATORE D'ACQUA AD ARIA CON COMPRESSORI Potenzialità 276 kW<br>.....<br>(Euro sessantatremilasettecentocinquantadue/96 )                    | Cadauno | 63.752,96  |
| B_VEN25-PR-A.71.54.02 | REFRIGERATORE D'ACQUA AD ARIA CON COMPRESSORI Potenzialità 314 kW<br>.....<br>(Euro settantunomilaottocentosettantotto/36 )                       | Cadauno | 71.878,36  |
| B_VEN25-PR-A.71.54.03 | REFRIGERATORE D'ACQUA AD ARIA CON COMPRESSORI Potenzialità 347<br>.....<br>(Euro settantacinquemilaseicentoventotto/52 )                          | Cadauno | 75.628,52  |
| B_VEN25-PR-A.71.54.04 | REFRIGERATORE D'ACQUA AD ARIA CON COMPRESSORI Potenzialità 397<br>.....<br>(Euro ottantottomilanovecentodieci/37 )                                | Cadauno | 88.910,37  |
| B_VEN25-PR-A.71.54.05 | REFRIGERATORE D'ACQUA AD ARIA CON COMPRESSORI Potenzialità 450 kW<br>.....<br>(Euro novantanovemilatrecentosettantanove/61 )                      | Cadauno | 99.379,61  |
| B_VEN25-PR-A.71.54.06 | REFRIGERATORE D'ACQUA AD ARIA CON COMPRESSORI Potenzialità 495 kW<br>.....<br>(Euro centonovemilatrecentoottanta/08 )                             | Cadauno | 109.380,08 |
| B_VEN25-PR-A.71.54.07 | REFRIGERATORE D'ACQUA AD ARIA CON COMPRESSORI Potenzialità 543 kW<br>.....<br>(Euro centodiciottomilasettecentocinquantacinque/53 )               | Cadauno | 118.755,53 |
| B_VEN25-PR-A.71.55    | SCAMBIATORE DI CALORE ARIA-ARIA DA PARETE<br>.....                                                                                                |         |            |
| B_VEN25-PR-A.71.55.01 | SCAMBIATORE DI CALORE ARIA-ARIA DA PARETE fino a 600 m³/h<br>.....<br>(Euro milleduecentocinquantatre/59 )                                        | Cadauno | 1.253,59   |
| B_VEN25-PR-A.71.56    | SCAMBIATORE DI CALORE ARIA-ARIA CANALIZZABILE<br>.....                                                                                            |         |            |
| B_VEN25-PR-A.71.56.01 | SCAMBIATORE DI CALOREARIA-ARIA CANALIZZABILE fino a 700 m³/h                                                                                      |         |            |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                        | U.M.            | PREZZO   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
|                       | .....<br>(Euro millecentsessantotto/61 )                                                                                           | Cadauno         | 1.168,61 |
| B_VEN25-PR-A.71.57    | SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120                                                                                                       |                 |          |
| B_VEN25-PR-A.71.57.01 | SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 Per dimensioni fino a 5 dm <sup>2</sup> (compresi)<br>.....<br>(Euro trentasei/87 )                   | dm <sup>2</sup> | 36,87    |
| B_VEN25-PR-A.71.57.02 | SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 Per dimensioni da 5 a 10 dm <sup>2</sup> (compresi)<br>.....<br>(Euro ventisei/10 )                   | dm <sup>2</sup> | 26,10    |
| B_VEN25-PR-A.71.57.03 | SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 Per dimensioni superiori a 10 dm <sup>2</sup><br>.....<br>(Euro quindici/04 )                         | dm <sup>2</sup> | 15,04    |
| B_VEN25-PR-A.71.58    | SERRANDA TAGLIAFUOCO, SERVOMOTORE                                                                                                  |                 |          |
| B_VEN25-PR-A.71.58.01 | SERRANDA TAGLIAFUOCO, SERVOMOTORE Per dimensioni fino a 10 dm <sup>2</sup> (compresi)<br>.....<br>(Euro trecentotrentaquattro/90 ) | Cadauno         | 334,90   |
| B_VEN25-PR-A.71.58.02 | SERRANDA TAGLIAFUOCO, SERVOMOTORE Per dimensioni oltre 10 dm <sup>2</sup><br>.....<br>(Euro quattrocentoventuno/92 )               | Cadauno         | 421,92   |
| B_VEN25-PR-A.71.59    | SISTEMA MULTISPLIT, MOTOCONDENSANTE CON INVERTER                                                                                   |                 |          |
| B_VEN25-PR-A.71.59.01 | SISTEMA MULTISPLIT, MOTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 4.5 kW<br>.....<br>(Euro millecentsessantannove/58 )                         | Cadauno         | 1.169,58 |
| B_VEN25-PR-A.71.59.02 | SISTEMA MULTISPLIT, MOTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 5 kW<br>.....<br>(Euro millequattrocentoquarantacinque/73 )                  | Cadauno         | 1.445,73 |
| B_VEN25-PR-A.71.59.03 | SISTEMA MULTISPLIT, MOTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 6 kW<br>.....<br>(Euro millesettecentoquarantanove/09 )                      | Cadauno         | 1.749,09 |
| B_VEN25-PR-A.71.59.04 | SISTEMA MULTISPLIT, MOTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 8.5 kW<br>.....<br>(Euro duemilaseicentoventidue/86 )                        | Cadauno         | 2.622,86 |
| B_VEN25-PR-A.71.59.05 | SISTEMA MULTISPLIT, MOTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 10 kW<br>.....<br>(Euro tremiladuecentocinquantadue/18 )                     | Cadauno         | 3.252,18 |
| B_VEN25-PR-A.71.60    | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE<br>.....                                                                           |                 |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                       | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| B_VEN25-PR-A.71.60.01 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 22.4 kWf / 25 kWt<br>.....<br>(Euro novemilanovecentonovantadue/12 )              | Cadauno | 9.992,12  |
| B_VEN25-PR-A.71.60.02 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 28 kWf / 31.5 kWt<br>.....<br>(Euro dodicimiladuecentocinquantesette/00 )         | Cadauno | 12.257,00 |
| B_VEN25-PR-A.71.60.03 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 33.5 kWf / 37.5 kWt<br>.....<br>(Euro tredicimilaottocentocinquantacinque/73 )    | Cadauno | 13.855,73 |
| B_VEN25-PR-A.71.60.04 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 40 kWf / 45 kWt<br>.....<br>(Euro ventiseimilaottocentoquarantacinque/46 )        | Cadauno | 26.845,46 |
| B_VEN25-PR-A.71.60.05 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 45 kWf / 50 kWt<br>.....<br>(Euro trentatremilatrecentosette/03 )                 | Cadauno | 33.307,03 |
| B_VEN25-PR-A.71.60.06 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 50 kWf / 56 kWt<br>.....<br>(Euro quarantacinquemiladuecentonovantesette/56 )     | Cadauno | 45.297,56 |
| B_VEN25-PR-A.71.61    | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE<br>.....                                                                       |         |           |
| B_VEN25-PR-A.71.61.01 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 22.4 kWf / 25 kWt<br>.....<br>(Euro novemilanovecentonovantadue/12 )           | Cadauno | 9.992,12  |
| B_VEN25-PR-A.71.61.02 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 28 kWf / 31.5 kWt<br>.....<br>(Euro dodicimiladuecentocinquantesette/00 )      | Cadauno | 12.257,00 |
| B_VEN25-PR-A.71.61.03 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 33.5 kWf / 37.5 kWt<br>.....<br>(Euro tredicimilaottocentocinquantacinque/73 ) | Cadauno | 13.855,73 |
| B_VEN25-PR-A.71.61.04 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 40 kWf / 45 kWt<br>.....<br>(Euro ventiseimilaottocentoquarantacinque/46 )     | Cadauno | 26.845,46 |
| B_VEN25-PR-A.71.61.05 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 45 kWf / 50 kWt<br>.....<br>(Euro trentatremilatrecentosette/03 )              | Cadauno | 33.307,03 |
| B_VEN25-PR-A.71.61.06 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 50 kWf / 56 kWt<br>.....<br>(Euro quarantacinquemiladuecentonovantesette/56 )  | Cadauno | 45.297,56 |
| B_VEN25-PR-A.71.61.07 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 56 kWf / 63 kWt                                                                |         |           |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                          | U.M.    | PREZZO     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| B_VEN25-PR-A.71.61.08 | .....<br>(Euro cinquantanovemilannovecentocinquantadue/66 )          | Cadauno | 59.952,66  |
|                       | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 63 kWf / 69 kWt   |         |            |
| B_VEN25-PR-A.71.61.09 | .....<br>(Euro sessantatremilannovecentoquarantanove/51 )            | Cadauno | 63.949,51  |
|                       | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 69 kWf / 76.5 kWt |         |            |
| B_VEN25-PR-A.71.61.10 | .....<br>(Euro sessantanovemiladuecentosettantotto/64 )              | Cadauno | 69.278,64  |
|                       | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 73 kWf / 81.5 kWt |         |            |
| B_VEN25-PR-A.71.61.11 | .....<br>(Euro settantacinquemilannovecentoquaranta/04 )             | Cadauno | 75.940,04  |
|                       | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 80 kWf / 88 kWt   |         |            |
| B_VEN25-PR-A.71.61.12 | .....<br>(Euro ottantaduemilaseicentouno/45 )                        | Cadauno | 82.601,45  |
|                       | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 85 kWf / 95 kWt   |         |            |
| B_VEN25-PR-A.71.61.13 | .....<br>(Euro ottantanovemiladuecentosessantadue/85 )               | Cadauno | 89.262,85  |
|                       | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 90 kWf / 100 kWt  |         |            |
| B_VEN25-PR-A.71.61.14 | .....<br>(Euro novantunomilannovecentoventisette/41 )                | Cadauno | 91.927,41  |
|                       | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 96 kWf / 108 kWt  |         |            |
| B_VEN25-PR-A.71.61.15 | .....<br>(Euro novantacinquemilannovecentoventiquattro/25 )          | Cadauno | 95.924,25  |
|                       | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 101 kWf / 113 kWt |         |            |
| B_VEN25-PR-A.71.62    | .....<br>(Euro centounomiladuecentocinquantatre/38 )                 | Cadauno | 101.253,38 |
|                       | SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE                     |         |            |
| B_VEN25-PR-A.71.62.01 | .....<br>(Euro seicentonovantacinque/72 )                            | Cadauno | 695,72     |
|                       | SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE Fino 2.1 kW         |         |            |
| B_VEN25-PR-A.71.62.02 | .....<br>(Euro settecentootto/05 )                                   | Cadauno | 708,05     |
|                       | SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE Fino 2.6 kW         |         |            |
| B_VEN25-PR-A.71.62.03 | .....<br>(Euro settecentotrentatre/61 )                              | Cadauno | 733,61     |
|                       | SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE Fino 3.5 kW         |         |            |
| B_VEN25-PR-A.71.63    | SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI                                |         |            |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                               | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| B_VEN25-PR-A.71.63.01 | SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI fino a 4 attacchi<br>.....<br>(Euro duemilacentonovantasei/27 )                     | Cadauno | 2.196,27  |
| B_VEN25-PR-A.71.63.02 | SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI fino a 5 attacchi<br>.....<br>(Euro duemilatrecentosettantasette/95 )               | Cadauno | 2.377,95  |
| B_VEN25-PR-A.71.63.03 | SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI fino a 6 attacchi<br>.....<br>(Euro tremilaventuno/02 )                             | Cadauno | 3.021,02  |
| B_VEN25-PR-A.71.63.04 | SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI fino a 8 attacchi<br>.....<br>(Euro tremilanovecentocinquantaquattro/17 )           | Cadauno | 3.954,17  |
| B_VEN25-PR-A.71.63.05 | SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI fino a 10 attacchi<br>.....<br>(Euro quattromilasettecentocinquantanove/15 )        | Cadauno | 4.759,15  |
| B_VEN25-PR-A.71.63.06 | SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI fino a 13 attacchi<br>.....<br>(Euro cinquemilacentoventisei/27 )                   | Cadauno | 5.126,27  |
| B_VEN25-PR-A.71.63.07 | SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI fino a 16 attacchi<br>.....<br>(Euro seimilacentocinque/23 )                        | Cadauno | 6.105,23  |
| B_VEN25-PR-A.71.64    | SISTEMA VRV - REGOLAZIONE<br>.....                                                                                        |         |           |
| B_VEN25-PR-A.71.64.01 | SISTEMA VRV - REGOLAZIONE controllo remoto a filo<br>.....<br>(Euro seimilaottocentocinquanta/96 )                        | Cadauno | 6.850,96  |
| B_VEN25-PR-A.71.64.02 | SISTEMA VRV - REGOLAZIONE controllo centralizzato fino a 50 unità<br>.....<br>(Euro novemilacinquecentoquindici/24 )      | Cadauno | 9.515,24  |
| B_VEN25-PR-A.71.64.03 | SISTEMA VRV - REGOLAZIONE sistema di supervisione da web server<br>.....<br>(Euro undicimilatrecentocinquantaquattro/84 ) | Cadauno | 11.354,84 |
| B_VEN25-PR-A.71.65    | TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO<br>.....                                                                            |         |           |
| B_VEN25-PR-A.71.65.01 | TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO 68 W, Q=350 m³/h, Pe=150 Pa<br>.....<br>(Euro quattrocentsessantadue/27 )           | Cadauno | 462,27    |
| B_VEN25-PR-A.71.65.02 | TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO 140 W, Q=650 m³/h, Pe=150 Pa<br>.....                                               | Cadauno | 510,04    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                 | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| B_VEN25-PR-A.71.65.03 | (Euro cinquecentodieci/04 )<br>TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO 170 W, Q=900 m³/h, Pe=150 Pa<br>.....<br>(Euro ottocentotrentasei/01 ) | Cadauno | 836,01    |
| B_VEN25-PR-A.71.65.04 | TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO 255 W, Q=1300 m³/h, Pe=150 Pa<br>.....<br>(Euro millequattro/63 )                                     | Cadauno | 1.004,63  |
| B_VEN25-PR-A.71.66    | UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA A SOFFITTO<br>.....                                                                                               |         |           |
| B_VEN25-PR-A.71.66.01 | UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A SOFFITTO 600 m³/h<br>.....<br>(Euro millecentotrentasette/18 )                                                 | Cadauno | 1.137,18  |
| B_VEN25-PR-A.71.66.02 | UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A SOFFITTO 1200 m³/h<br>.....<br>(Euro millequattrocentosessantotto/16 )                                         | Cadauno | 1.468,16  |
| B_VEN25-PR-A.71.66.03 | UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A SOFFITTO 2000 m³/h<br>.....<br>(Euro milleseicentocinquantuno/47 )                                             | Cadauno | 1.651,47  |
| B_VEN25-PR-A.71.66.04 | UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A SOFFITTO 3000 m³/h<br>.....<br>(Euro milleseicentoottantotto/81 )                                              | Cadauno | 1.688,81  |
| B_VEN25-PR-A.71.66.05 | UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A SOFFITTO 4800 m³/h<br>.....<br>(Euro duemiladuecentonovantaquattro/75 )                                        | Cadauno | 2.294,75  |
| B_VEN25-PR-A.71.66.06 | UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A SOFFITTO 6000 m³/h<br>.....<br>(Euro duemilaottocentoventisei/00 )                                             | Cadauno | 2.826,00  |
| B_VEN25-PR-A.71.67    | UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON RAMPA VAPORE<br>.....                                                                       |         |           |
| B_VEN25-PR-A.71.67.01 | UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON RAMPA A VAPORE Q=2000 m³/h<br>.....<br>(Euro cinquantatremilaottantasei/28 )                | a corpo | 53.086,28 |
| B_VEN25-PR-A.71.67.02 | UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON RAMPA A VAPORE Q=4000 m³/h<br>.....<br>(Euro sessantaduemilacentocinquantatre/75 )          | a corpo | 62.153,75 |
| B_VEN25-PR-A.71.67.03 | UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON RAMPA A VAPORE Q=6000 m³/h<br>.....<br>(Euro settantamilanovecentosessanta/00 )             | a corpo | 70.960,00 |
| B_VEN25-PR-A.71.67.04 | UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON RAMPA A VAPORE Q=8000 m³/h                                                                  |         |           |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                    | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|                       | .....<br>(Euro settantottomilanovecentoquarantacinque/34 )                     | a corpo | 78.945,34 |
| B_VEN25-PR-A.71.67.05 | UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON RAMPA A VAPORE Q=10000 m³/h    |         |           |
|                       | .....<br>(Euro ottantacinquemilanovecentosettantadue/93 )                      | a corpo | 85.972,93 |
| B_VEN25-PR-A.71.68    | UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON PRODUTTORE VAPORE              |         |           |
| B_VEN25-PR-A.71.68.01 | UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON PRODUTTORE VAPORE Q=2000 m³/h  |         |           |
|                       | .....<br>(Euro cinquantatremilacinquecentodue/97 )                             | a corpo | 53.502,97 |
| B_VEN25-PR-A.71.68.02 | UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON PRODUTTORE VAPORE Q=4000 m³/h  |         |           |
|                       | .....<br>(Euro sessantaquattromilacentocinquantesi/30 )                        | a corpo | 64.156,30 |
| B_VEN25-PR-A.71.68.03 | UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON PRODUTTORE VAPORE Q=6000 m³/h  |         |           |
|                       | .....<br>(Euro settantaduemilanovecentosessantadue/54 )                        | a corpo | 72.962,54 |
| B_VEN25-PR-A.71.68.04 | UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON PRODUTTORE VAPORE Q=8000 m³/h  |         |           |
|                       | .....<br>(Euro ottantaduemilacentonovantuno/71 )                               | a corpo | 82.191,71 |
| B_VEN25-PR-A.71.68.05 | UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON PRODUTTORE VAPORE Q=10000 m³/h |         |           |
|                       | .....<br>(Euro ottantottomilaquattrocentodieci/81 )                            | a corpo | 88.410,81 |
| B_VEN25-PR-A.71.69    | UNITÀ TERMOVENTILANTE                                                          |         |           |
| B_VEN25-PR-A.71.69.01 | UNITÀ TERMOVENTILANTE 3000 m³/h                                                |         |           |
|                       | .....<br>(Euro duemilaquattrocentoquarantotto/26 )                             | Cadauno | 2.448,26  |
| B_VEN25-PR-A.71.69.02 | UNITÀ TERMOVENTILANTE 4000 m³/h                                                |         |           |
|                       | .....<br>(Euro duemilasettecentonove/71 )                                      | Cadauno | 2.709,71  |
| B_VEN25-PR-A.71.69.03 | UNITÀ TERMOVENTILANTE 5600 m³/h                                                |         |           |
|                       | .....<br>(Euro tremiladuecentootto/87 )                                        | Cadauno | 3.208,87  |
| B_VEN25-PR-A.71.69.04 | UNITÀ TERMOVENTILANTE 7600 m³/h                                                |         |           |
|                       | .....<br>(Euro tremilaseicentotrentasei/72 )                                   | Cadauno | 3.636,72  |
| B_VEN25-PR-A.71.69.05 | UNITÀ TERMOVENTILANTE 10800 m³/h                                               |         |           |
|                       | .....<br>(Euro quattromiladuecentonove/92 )                                    | Cadauno | 4.209,92  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                  | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.71.69.06 | UNITÀ TERMOVENTILANTE 14000 m <sup>3</sup> /h<br>.....<br>(Euro quattromilaottocentouno/41 ) | Cadauno | 4.801,41 |
| B_VEN25-PR-A.71.70    | VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE<br>.....                                                     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.70.01 | VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE D = 1/2"<br>.....<br>(Euro trentatre/13 )                    | Cadauno | 33,13    |
| B_VEN25-PR-A.71.70.02 | VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE D = 3/4"<br>.....<br>(Euro trentatre/13 )                    | Cadauno | 33,13    |
| B_VEN25-PR-A.71.70.03 | VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE D = 1"<br>.....<br>(Euro cinquanta/27 )                      | Cadauno | 50,27    |
| B_VEN25-PR-A.71.70.04 | VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE D = 1" 1/4<br>.....<br>(Euro ottantatre/73 )                 | Cadauno | 83,73    |
| B_VEN25-PR-A.71.71    | VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE<br>.....                                                     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.71.01 | VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE D = 1/2"<br>.....<br>(Euro cinquantasette/11 )               | Cadauno | 57,11    |
| B_VEN25-PR-A.71.71.02 | VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE D = 3/4"<br>.....<br>(Euro cinquantasette/11 )               | Cadauno | 57,11    |
| B_VEN25-PR-A.71.71.03 | VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE D = 1"<br>.....<br>(Euro settantotto/16 )                    | Cadauno | 78,16    |
| B_VEN25-PR-A.71.71.04 | VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE D = 1"1/4<br>.....<br>(Euro centoundici/69 )                 | Cadauno | 111,69   |
| B_VEN25-PR-A.71.72    | VALVOLA DI ZONA A SFERA A 4 VIE<br>.....                                                     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.72.01 | VALVOLA DI ZONA A SFERA A 4 VIE D = 3/4"<br>.....<br>(Euro settantacinque/36 )               | Cadauno | 75,36    |
| B_VEN25-PR-A.71.73    | VALVOLA DI ZONA A SFERA, SERVOCOMANDO<br>.....                                               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.73.01 | VALVOLA DI ZONA A SFERA, SERVOCOMANDO 220 V<br>.....                                         | Cadauno | 139,09   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                       | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.71.73.02 | (Euro centotrentanove/09 )<br>VALVOLA DI ZONA A SFERA, SERVOCOMANDO 24 V<br>..... | Cadauno | 158,00 |
| B_VEN25-PR-A.71.74    | (Euro centocinquantotto/00 )<br>VALVOLA PER RADIATORE<br>.....                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.74.01 | VALVOLA PER RADIATORE D = 3/8"<br>.....                                           | Cadauno | 7,98   |
| B_VEN25-PR-A.71.74.02 | (Euro sette/98 )<br>VALVOLA PER RADIATORE D = 1/2"<br>.....                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.74.03 | (Euro otto/93 )<br>VALVOLA PER RADIATORE D = 3/4"<br>.....                        | Cadauno | 8,93   |
| B_VEN25-PR-A.71.74.04 | (Euro diciassette/38 )<br>VALVOLA PER RADIATORE D = 1"<br>.....                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.75    | (Euro trentasei/79 )<br>VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE<br>.....               | Cadauno | 36,79  |
| B_VEN25-PR-A.71.75.01 | VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE D = 3/8"<br>.....                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.75.02 | (Euro trentuno/95 )<br>VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE D = 1/2"<br>.....       | Cadauno | 31,95  |
| B_VEN25-PR-A.71.75.03 | (Euro trentatre/61 )<br>VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE D = 3/4"<br>.....      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.75.04 | (Euro quaranta/29 )<br>VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE D = 1"<br>.....         | Cadauno | 40,29  |
| B_VEN25-PR-A.71.76    | (Euro sessanta/21 )<br>VALVOLA DI VENTILAZIONE<br>.....                           |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.76.01 | VALVOLA DI VENTILAZIONE DN=100 mm<br>.....                                        | Cadauno | 13,08  |
| B_VEN25-PR-A.71.76.02 | (Euro tredici/08 )<br>VALVOLA DI VENTILAZIONE DN=150 mm<br>.....                  |         |        |
|                       |                                                                                   | Cadauno | 19,59  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.71.76.03 | (Euro diciannove/59 )<br>VALVOLA DI VENTILAZIONE DN=200 mm<br>.....<br>(Euro ventuno/04 )                  | Cadauno | 21,04    |
| B_VEN25-PR-A.71.77    | VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO<br>.....                                                       |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.77.01 | VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO 125 m³/h, 200 Pa<br>.....<br>(Euro cinquecentosette/44 )       | Cadauno | 507,44   |
| B_VEN25-PR-A.71.77.02 | VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO 250 m³/h, 250 Pa<br>.....<br>(Euro cinquecentosessantasei/95 ) | Cadauno | 566,95   |
| B_VEN25-PR-A.71.77.03 | VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO 450 m³/h, 300 Pa<br>.....<br>(Euro seicentotrentotto/99 )      | Cadauno | 638,99   |
| B_VEN25-PR-A.71.77.04 | VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO 700 m³/h, 350 Pa<br>.....<br>(Euro ottocentosessantadue/95 )   | Cadauno | 862,95   |
| B_VEN25-PR-A.71.77.05 | VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO 1000 m³/h, 360 Pa<br>.....<br>(Euro milleduecentosettanta/15 ) | Cadauno | 1.270,15 |
| B_VEN25-PR-A.71.78    | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CONDOTTI CIRCOLARI<br>.....                                                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.78.01 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CONDOTTI CIRCOLARI 100 mm<br>.....<br>(Euro centosette/64 )                | Cadauno | 107,64   |
| B_VEN25-PR-A.71.78.02 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CONDOTTI CIRCOLARI 125 mm<br>.....<br>(Euro centotrentasei/38 )            | Cadauno | 136,38   |
| B_VEN25-PR-A.71.78.03 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CONDOTTI CIRCOLARI 160 mm<br>.....<br>(Euro centonovantacinque/25 )        | Cadauno | 195,25   |
| B_VEN25-PR-A.71.78.04 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CONDOTTI CIRCOLARI 200 mm<br>.....<br>(Euro duecentoquarantasei/26 )       | Cadauno | 246,26   |
| B_VEN25-PR-A.71.78.05 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CONDOTTI CIRCOLARI 250 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentotrentotto/58 )     | Cadauno | 438,58   |
| B_VEN25-PR-A.71.78.06 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CONDOTTI CIRCOLARI 315 mm                                                  |         |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                              | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------|--------|
|                       | .....<br>(Euro quattrocentonovantadue/54 )               | Cadauno | 492,54 |
| B_VEN25-PR-A.71.79    | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, ATTENUATORE ACUSTICO        |         |        |
|                       | .....                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.79.01 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, ATTENUATORE ACUSTICO 125 mm |         |        |
|                       | .....<br>(Euro duecentoquaranta/35 )                     | Cadauno | 240,35 |
|                       | .....                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.79.02 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, ATTENUATORE ACUSTICO 160 mm |         |        |
|                       | .....<br>(Euro duecentonovantatre/83 )                   | Cadauno | 293,83 |
|                       | .....                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.79.03 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, ATTENUATORE ACUSTICO 200 mm |         |        |
|                       | .....<br>(Euro trecentodiciannove/24 )                   | Cadauno | 319,24 |
|                       | .....                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.79.04 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, ATTENUATORE ACUSTICO 250 mm |         |        |
|                       | .....<br>(Euro trecentonovantasei/34 )                   | Cadauno | 396,34 |
|                       | .....                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.79.05 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, ATTENUATORE ACUSTICO 315 mm |         |        |
|                       | .....<br>(Euro quattrocentoventuno/28 )                  | Cadauno | 421,28 |
|                       | .....                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.80    | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE             |         |        |
|                       | .....                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.80.01 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 100 mm      |         |        |
|                       | .....<br>(Euro centocinquantatre/28 )                    | Cadauno | 153,28 |
|                       | .....                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.80.02 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 125 mm      |         |        |
|                       | .....<br>(Euro centosessantuno/46 )                      | Cadauno | 161,46 |
|                       | .....                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.80.03 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 160 mm      |         |        |
|                       | .....<br>(Euro centonovantatre/72 )                      | Cadauno | 193,72 |
|                       | .....                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.80.04 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 200 mm      |         |        |
|                       | .....<br>(Euro duecentonovantatre/82 )                   | Cadauno | 293,82 |
|                       | .....                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.80.05 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 250 mm      |         |        |
|                       | .....<br>(Euro trecento/13 )                             | Cadauno | 300,13 |
|                       | .....                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.80.06 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 315 mm      |         |        |
|                       | .....<br>(Euro trecentootto/93 )                         | Cadauno | 308,93 |
|                       | .....                                                    |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                               | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.71.81    | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.81.01 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO 100 mm<br>(Euro dieci/08 )                      | Cadauno | 10,08  |
| B_VEN25-PR-A.71.81.02 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO 150 mm<br>(Euro tredici/70 )                    | Cadauno | 13,70  |
| B_VEN25-PR-A.71.81.03 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO 200 mm<br>(Euro diciannove/43 )                 | Cadauno | 19,43  |
| B_VEN25-PR-A.71.81.04 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO 300 mm<br>(Euro ventidue/55 )                   | Cadauno | 22,55  |
| B_VEN25-PR-A.71.82    | VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A MOBILETTO                                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.82.01 | VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=1360 W, F=1000 W, Q=200 m³/h<br>(Euro trecentonove/41 )             | Cadauno | 309,41 |
| B_VEN25-PR-A.71.82.02 | VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=2100 W, F=1500 W, Q=290 m³/h<br>(Euro trecentotrentacinque/24 )     | Cadauno | 335,24 |
| B_VEN25-PR-A.71.82.03 | VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=3160 W, F=2210 W, Q=450 m³/h<br>(Euro trecentoottantaquattro/59 )   | Cadauno | 384,59 |
| B_VEN25-PR-A.71.82.04 | VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=4240 W, F=3410 W, Q=600 m³/h<br>(Euro quattrocentosessantanove/72 ) | Cadauno | 469,72 |
| B_VEN25-PR-A.71.82.05 | VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=4900 W, F=4190 W, Q=720 m³/h<br>(Euro cinquecentotrentasei/21 )     | Cadauno | 536,21 |
| B_VEN25-PR-A.71.82.06 | VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=6460 W, F=4860 W, Q=920 m³/h<br>(Euro cinquecentonovanta/39 )       | Cadauno | 590,39 |
| B_VEN25-PR-A.71.83    | VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO                                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.71.83.01 | VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO C=5000 W, F=1900 W, Q=680 m³/h<br>(Euro settecentocinque/07 )        | Cadauno | 705,07 |
| B_VEN25-PR-A.71.83.02 | VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO C=8375 W, F=3500 W, Q=680 m³/h                                       |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                         | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|                       | .....<br>(Euro settecentocinquanta/15 )                                             | Cadauno | 750,15    |
| B_VEN25-PR-A.71.83.03 | VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO C=9100 W, F=4100 W, Q=800 m³/h                 |         |           |
|                       | .....<br>(Euro settecentonovantacinque/20 )                                         | Cadauno | 795,20    |
| B_VEN25-PR-A.71.83.04 | VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO C=11000 W, F=4900 W, Q=880 m³/h                |         |           |
|                       | .....<br>(Euro ottocentoquaranta/29 )                                               | Cadauno | 840,29    |
| B_VEN25-PR-A.71.83.05 | VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO C=15500 W, F=7700 W, Q=1230 m³/h               |         |           |
|                       | .....<br>(Euro milleduecentocinquantadue/05 )                                       | Cadauno | 1.252,05  |
| B_VEN25-PR-A.71.83.06 | VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO C=16700 W, F=8700 W, Q=1350 m³/h               |         |           |
|                       | .....<br>(Euro milletrecentoquarantanove/70 )                                       | Cadauno | 1.349,70  |
| B_VEN25-PR-A.71.84    | POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL                       |         |           |
| B_VEN25-PR-A.71.84.01 | POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL potenzialità 6,0 kW   |         |           |
|                       | .....<br>(Euro quattromilatrecentosette/70 )                                        | Cadauno | 4.307,70  |
| B_VEN25-PR-A.71.84.02 | POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL potenzialità 9,6 kW   |         |           |
|                       | .....<br>(Euro cinquemilacinquecentoventotto/09 )                                   | Cadauno | 5.528,09  |
| B_VEN25-PR-A.71.84.03 | POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL potenzialità 14,2 kW  |         |           |
|                       | .....<br>(Euro seimilaquattrocentocinquantuno/65 )                                  | Cadauno | 6.451,65  |
| B_VEN25-PR-A.71.84.04 | POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL potenzialità 21,0 kW  |         |           |
|                       | .....<br>(Euro novemilacinquecentosessantacinque/23 )                               | Cadauno | 9.565,23  |
| B_VEN25-PR-A.71.84.05 | POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL potenzialità 35,0 kW  |         |           |
|                       | .....<br>(Euro undicimiladuecentoottanta/26 )                                       | Cadauno | 11.280,26 |
| B_VEN25-PR-A.71.84.06 | POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL potenzialità 57,0 kW  |         |           |
|                       | .....<br>(Euro diciottomilasette/55 )                                               | Cadauno | 18.007,55 |
| B_VEN25-PR-A.71.84.07 | POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL potenzialità 98,0 kW  |         |           |
|                       | .....<br>(Euro trentamilasettecentoquarantadue/55 )                                 | Cadauno | 30.742,55 |
| B_VEN25-PR-A.71.84.08 | POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL potenzialità 125,0 kW |         |           |
|                       | .....                                                                               | Cadauno | 37.316,69 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                          | U.M.    | PREZZO     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| B_VEN25-PR-A.71.84.09 | (Euro trentasettemilatrecentosedici/69 )<br>POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL potenzialità 166,0 kW<br>.....<br>(Euro quarantottomilaseicentocinque/22 ) | Cadauno | 48.605,22  |
| B_VEN25-PR-A.71.84.10 | POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL potenzialità 211,0 kW<br>.....<br>(Euro cinquantottomilaottocentottanta/60 )                                           | Cadauno | 58.880,60  |
| B_VEN25-PR-A.71.84.11 | POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL potenzialità 261,0 kW<br>.....<br>(Euro sessantaquattromilatrecentosettantasette/00 )                                  | Cadauno | 64.377,00  |
| B_VEN25-PR-A.71.85    | POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI A VITE<br>.....                                                                                                                           |         |            |
| B_VEN25-PR-A.71.85.01 | POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI A VITE potenzialità 276 kW<br>.....<br>(Euro settantaseimilaottocentoventuno/64 )                                                         | Cadauno | 76.821,64  |
| B_VEN25-PR-A.71.85.02 | POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI A VITE potenzialità 314 kW<br>.....<br>(Euro settantasettemilacentotrentatré/50 )                                                         | Cadauno | 77.143,50  |
| B_VEN25-PR-A.71.85.03 | POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI A VITE potenzialità 347 kW<br>.....<br>(Euro ottantamilaquattrocento/04 )                                                                 | Cadauno | 80.400,04  |
| B_VEN25-PR-A.71.85.04 | POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI A VITE potenzialità 397 kW<br>.....<br>(Euro ottantunomilanovecentosessantatré/41 )                                                       | Cadauno | 81.963,41  |
| B_VEN25-PR-A.71.85.05 | POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI A VITE potenzialità 450 kW 2C<br>.....<br>(Euro centocinquemilanovecentosei/36 )                                                          | Cadauno | 105.906,36 |
| B_VEN25-PR-A.71.86    | CALDAIA MURALE A GAS A CAMERA APERTA - TIPO B<br>.....                                                                                                                               |         |            |
| B_VEN25-PR-A.71.86.00 | CALDAIA MURALE A GAS A CAMERA APERTA - TIPO B<br>.....<br>(Euro milleseicentosessantatré/63 )                                                                                        | Cadauno | 1.663,63   |
| B_VEN25-PR-A.71.87    | FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO SOTTO CALDAIA<br>.....                                                                                                                                  |         |            |
| B_VEN25-PR-A.71.87.00 | FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO SOTTO CALDAIA<br>.....<br>(Euro centotredici/43 )                                                                                                       | Cadauno | 113,43     |
| B_VEN25-PR-A.71.88    | DOSATORE POLIFOSFATI SOTTO CALDAIA<br>.....                                                                                                                                          |         |            |
| B_VEN25-PR-A.71.88.00 | DOSATORE POLIFOSFATI SOTTO CALDAIA                                                                                                                                                   |         |            |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                       | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                       | .....<br>(Euro centoquattro/60 )                                                                                                                  | Cadauno | 104,60   |
| B_VEN25-PR-A.71.89    | FILTRO NEUTRALIZZATORE DI CONDENZA ACIDA                                                                                                          |         |          |
|                       | .....                                                                                                                                             |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.89.00 | FILTRO NEUTRALIZZATORE DI CONDENZA ACIDA                                                                                                          | Cadauno | 98,30    |
|                       | .....<br>(Euro novantotto/30 )                                                                                                                    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.90    | PRODOTTO DISINCROSTANTE                                                                                                                           |         |          |
|                       | .....                                                                                                                                             |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.90.00 | PRODOTTO DISINCROSTANTE                                                                                                                           | Cadauno | 38,06    |
|                       | .....<br>(Euro trentotto/06 )                                                                                                                     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.91    | SCALDA ACQUA ISTANTANEO A GAS A CAMERA STAGNA - TIPO C                                                                                            |         |          |
|                       | .....                                                                                                                                             |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.91.00 | SCALDA ACQUA ISTANTANEO A GAS A CAMERA STAGNA - TIPO C                                                                                            | Cadauno | 422,21   |
|                       | .....<br>(Euro quattrocentoventidue/21 )                                                                                                          |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.92    | SCALDA ACQUA ISTANTANEO A GAS A CAMERA APERTA - TIPO B                                                                                            |         |          |
|                       | .....                                                                                                                                             |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.92.00 | SCALDA ACQUA ISTANTANEO A GAS A CAMERA APERTA - TIPO B                                                                                            | Cadauno | 323,90   |
|                       | .....<br>(Euro trecentoventitre/90 )                                                                                                              |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.93    | Caldaia del tipo atmosferica                                                                                                                      |         |          |
|                       | .....                                                                                                                                             |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.93.00 | Pompa scarico condensa con serbatoio capienza 2 l, 220 V, 60W, <45db                                                                              | Cadauno | 138,63   |
|                       | .....<br>(Euro centotrentotto/63 )                                                                                                                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.93.a  | Caldaia del tipo "murale" atmosferica senza produz. acqua calda                                                                                   | Cadauno | 1.071,28 |
|                       | .....<br>(Euro millesettantuno/28 )                                                                                                               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.93.b  | Caldaia del tipo "a basamento" atmosferica senza produz. acqua calda                                                                              | Cadauno | 1.323,34 |
|                       | .....<br>(Euro milletrecentoventitre/34 )                                                                                                         |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.93.c  | Caldaia del tipo "murale" atmosferica con produz. Acqua calda                                                                                     | Cadauno | 1.512,38 |
|                       | .....<br>(Euro millecinquacentododici/38 )                                                                                                        |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.93.d  | Caldaia del tipo "a basamento" atmosf. con produz. acqua calda boiler inox                                                                        | Cadauno | 1.701,44 |
|                       | .....<br>(Euro millesettecentouno/44 )                                                                                                            |         |          |
| B_VEN25-PR-A.71.95    | Caldaia murale istantanea dotata di recuperatore attivo in pompa di calore specifica per la sostituzione di caldaie tradizionali a camera stagna. |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                  | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| B_VEN25-PR-A.71.95.00 | Caldaia murale istantanea dotata di recuperatore attivo in pompa di calore specifica per la sostituzione di caldaie tradizionali a camera stagna.<br>(Euro duemilasettecentosettantadue/70 ) | Cadauno | 2.772,70  |
| B_VEN25-PR-A.71.96    | Componenti per manutenzione caldaia                                                                                                                                                          |         |           |
| B_VEN25-PR-A.71.96.a  | Valvola tre vie caldaia<br>(Euro ottantanove/49 )                                                                                                                                            | Cadauno | 89,49     |
| B_VEN25-PR-A.71.96.b  | Scheda di accensione caldaia<br>(Euro centotrentadue/33 )                                                                                                                                    | Cadauno | 132,33    |
| B_VEN25-PR-A.71.96.c  | Scheda di regolazione caldaia<br>(Euro duecentoventi/55 )                                                                                                                                    | Cadauno | 220,55    |
| B_VEN25-PR-A.71.96.d  | Valvola gas caldaia<br>(Euro centotrentotto/63 )                                                                                                                                             | Cadauno | 138,63    |
| B_VEN25-PR-A.71.96.e  | Scambiatore primario caldaia<br>(Euro duecentoottantanove/87 )                                                                                                                               | Cadauno | 289,87    |
| B_VEN25-PR-A.71.96.f  | Scambiatore secondario caldaia<br>(Euro cinquantanove/24 )                                                                                                                                   | Cadauno | 59,24     |
| B_VEN25-PR-A.71.96.g  | Pompa di ricircolo caldaia<br>(Euro centodiciannove/73 )                                                                                                                                     | Cadauno | 119,73    |
| B_VEN25-PR-A.72       | IMPIANTO GAS MEDICALI                                                                                                                                                                        |         |           |
| B_VEN25-PR-A.72.01    | CENTRALE CON 1 COMPRESSORE PER ARIA MEDICALE                                                                                                                                                 |         |           |
| B_VEN25-PR-A.72.01.01 | CENTRALE CON 1 COMPRESSORE ARIA MEDICALE 32 m³/h<br>(Euro ventiquattromilaquattrocentottanta/53 )                                                                                            | Cadauno | 24.480,53 |
| B_VEN25-PR-A.72.01.02 | CENTRALE CON 1 COMPRESSORE ARIA MEDICALE 60 m³/h<br>(Euro ventisettemilaottocentoquaranta/61 )                                                                                               | Cadauno | 27.840,61 |
| B_VEN25-PR-A.72.01.03 | CENTRALE CON 1 COMPRESSORE ARIA MEDICALE 100 m³/h                                                                                                                                            | Cadauno | 35.680,82 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                               | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| B_VEN25-PR-A.72.01.04 | (Euro trentacinquemilaseicentoottanta/82 )<br>CENTRALE CON 1 COMPRESSORE ARIA MEDICALE 140 m³/h<br>.....<br>(Euro quarantunomilaquattrocentoquaranta/93 ) | Cadauno | 41.440,93 |
| B_VEN25-PR-A.72.02    | CENTRALE CON 2 COMPRESSORI PER ARIA MEDICALE<br>.....                                                                                                     |         |           |
| B_VEN25-PR-A.72.02.01 | CENTRALE CON 2 COMPRESSORI ARIA MEDICALE 32 m³/h<br>.....<br>(Euro quarantaseimilanovecentocinquantesette/32 )                                            | Cadauno | 46.957,32 |
| B_VEN25-PR-A.72.02.02 | CENTRALE CON2 COMPRESSORI ARIA MEDICALE 60 m³/h<br>.....<br>(Euro cinquantaquattromilasettecentoquarantanove/97 )                                         | Cadauno | 54.749,97 |
| B_VEN25-PR-A.72.02.03 | CENTRALE CON2 COMPRESSORI ARIA MEDICALE 100 m³/h<br>.....<br>(Euro settantamilacinquecentonovantatre/11 )                                                 | Cadauno | 70.593,11 |
| B_VEN25-PR-A.72.02.04 | CENTRALE CON2 COMPRESSORI ARIA MEDICALE 140 m³/h<br>.....<br>(Euro ottantunomilacinquecentocinquantadue/78 )                                              | Cadauno | 81.552,78 |
| B_VEN25-PR-A.72.03    | CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA<br>.....                                                                                               |         |           |
| B_VEN25-PR-A.72.03.01 | CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA 25 m³/h con serbatoio da 500 l<br>.....<br>(Euro sedicimilaottocentoottantanove/18 )                   | Cadauno | 16.889,18 |
| B_VEN25-PR-A.72.03.02 | CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA 50 m³/h con serbatoio da 500 l<br>.....<br>(Euro diciottomilacentotrenta/18 )                          | Cadauno | 18.130,18 |
| B_VEN25-PR-A.72.03.03 | CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA 75 m³/h con serbatoio da 500 l<br>.....<br>(Euro diciannovemilasettecentonove/65 )                     | Cadauno | 19.709,65 |
| B_VEN25-PR-A.72.03.04 | CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA 100 m³/h con serbatoio da 1000 l<br>.....<br>(Euro ventitremilasettecentoventisei/05 )                 | Cadauno | 23.726,05 |
| B_VEN25-PR-A.72.03.05 | CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA 150 m³/h con serbatoio da 1000 l<br>.....<br>(Euro trentatremilasettecentosettantotto/31 )             | Cadauno | 33.778,31 |
| B_VEN25-PR-A.72.03.06 | CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA 200 m³/h con serbatoio da 1000 l<br>.....<br>(Euro trentottomilatrecentotredici/69 )                   | Cadauno | 38.313,69 |
| B_VEN25-PR-A.72.03.07 | CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA 300 m³/h con serbatoio da 1000 l                                                                       |         |           |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| B_VEN25-PR-A.72.04    | .....<br>(Euro quarantatremilacinquecentocinquantatre/38 )<br><br>CENTRALE DI DECOMPRESSIONE CON 3 FONTI PER OSSIGENO                                                                  | Cadauno | 43.553,38 |
| B_VEN25-PR-A.72.04.01 | .....<br>CENTRALE DI DECOMPRESSIONE CON 3 FONTI PER OSSIGENO 24 m³/h<br>.....<br>(Euro novemilatrecentocinquantanove/92 )                                                              | Cadauno | 9.359,92  |
| B_VEN25-PR-A.72.04.02 | .....<br>CENTRALE DI DECOMPRESSIONE CON 3 FONTI PER OSSIGENO 75 m³/h<br>.....<br>(Euro dodicimiladuecentoottantotto/49 )                                                               | Cadauno | 12.288,49 |
| B_VEN25-PR-A.72.04.03 | .....<br>CENTRALE DI DECOMPRESSIONE CON 3 FONTI PER OSSIGENO 160 m³/h<br>.....<br>(Euro diciassettemilaventidue/93 )                                                                   | Cadauno | 17.022,93 |
| B_VEN25-PR-A.72.05    | COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE                                                                                                                     |         |           |
| B_VEN25-PR-A.72.05.01 | .....<br>COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA GRUPPO POMPE Portata da 25 m³/h con serbatoio da 500 l<br>.....<br>(Euro diecimilanovecentosettantuno/35 )               | Cadauno | 10.971,35 |
| B_VEN25-PR-A.72.05.02 | .....<br>COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA GRUPPO POMPE Portata da 50 m³/h con serbatoio da 500 l<br>.....<br>(Euro undicimilanovecentosessantotto/73 )             | Cadauno | 11.968,73 |
| B_VEN25-PR-A.72.05.03 | .....<br>COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA GRUPPO POMPE Portata da 75 m³/h con serbatoio da 500 l<br>.....<br>(Euro tredicimilatrecentoventicinque/18 )             | Cadauno | 13.325,18 |
| B_VEN25-PR-A.72.05.04 | .....<br>COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA GRUPPO POMPE Portata da 100 m³/h con serbatoio da 1.000 l<br>.....<br>(Euro sedicimilacinquantotto/06 )                  | Cadauno | 16.058,06 |
| B_VEN25-PR-A.72.05.05 | .....<br>COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA GRUPPO POMPE Portata da 150 m³/h con serbatoio da 1.000 l<br>.....<br>(Euro ventiquattromilacentotrentasei/95 )          | Cadauno | 24.136,95 |
| B_VEN25-PR-A.72.05.06 | .....<br>COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA GRUPPO POMPE Portata da 200 m³/h con serbatoio da 1.000 l<br>.....<br>(Euro ventisette milaquattrocentocinquantotto/28 ) | Cadauno | 27.458,28 |
| B_VEN25-PR-A.72.05.07 | .....<br>COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA GRUPPO POMPE Portata da 300 m³/h con serbatoio da 1.000 l<br>.....<br>(Euro trentamilacinquecentoventi/28 )              | Cadauno | 30.520,28 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| B_VEN25-PR-A.72.06    | COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO                                                                                |         |           |
| B_VEN25-PR-A.72.06.01 | COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO DN 25, portata fino 120 m³/h cad<br>(Euro duemilacinquecentodiciassette/84 )   | Cadauno | 2.517,84  |
| B_VEN25-PR-A.72.06.02 | COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO DN 32, portata fino 255 m³/h cad<br>(Euro duemilanovecentosette/86 )           | Cadauno | 2.907,86  |
| B_VEN25-PR-A.72.06.03 | COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO DN 40, portata fino 330 m³/h cad<br>(Euro tremiladuecentoventidue/08 )         | Cadauno | 3.222,08  |
| B_VEN25-PR-A.72.06.04 | COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO DN 50, portata fino 510 m³/h cad<br>(Euro quattromilatrecentotrentacinque/62 ) | Cadauno | 4.335,62  |
| B_VEN25-PR-A.72.07    | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE                                                                                                    |         |           |
| B_VEN25-PR-A.72.07.01 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 4 kW, 22 m³/h a 13 bar<br>(Euro seimilacentotredici/71 )                                           | Cadauno | 6.113,71  |
| B_VEN25-PR-A.72.07.02 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 5,5 kW, 32 m³/h a 13 bar<br>(Euro seimilacinquecentotrentasei/61 )                                 | Cadauno | 6.536,61  |
| B_VEN25-PR-A.72.07.03 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 7,5 kW, 46 m³/h a 13 bar<br>(Euro settemilaquattrocentootto/70 )                                   | Cadauno | 7.408,70  |
| B_VEN25-PR-A.72.07.04 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 9 kW, 60 m³/h a 13 bar<br>(Euro settemilaseicentonovantasei/03 )                                   | Cadauno | 7.696,03  |
| B_VEN25-PR-A.72.07.05 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 11 kW, 68 m³/h a 13 bar<br>(Euro ottomilatrecentouno/94 )                                          | Cadauno | 8.301,94  |
| B_VEN25-PR-A.72.07.06 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 15 kW, 100 m³/h a 13 bar<br>(Euro diecimilaseicentotrentatre/79 )                                  | Cadauno | 10.633,79 |
| B_VEN25-PR-A.72.07.07 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 18.5 kW, 125 m³/h a 13 bar                                                                         |         |           |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                       | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|                       | .....<br>(Euro dodicimilacinquecentotredici/68 )                                                  | Cadauno | 12.513,68 |
| B_VEN25-PR-A.72.07.08 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 22 kW, 140 m³/h a 13 bar       |         |           |
|                       | .....<br>(Euro tredicimiladuecentocinquantadue/06 )                                               | Cadauno | 13.252,06 |
| B_VEN25-PR-A.72.08    | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO                           |         |           |
| B_VEN25-PR-A.72.08.01 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,22 kW, 21 m³/h a 7 bar  |         |           |
|                       | .....<br>(Euro milleduecentoquarantasei/67 )                                                      | Cadauno | 1.246,67  |
| B_VEN25-PR-A.72.08.02 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,28 kW, 36 m³/h a 7 bar  |         |           |
|                       | .....<br>(Euro milletrecentoventisette/17 )                                                       | Cadauno | 1.327,17  |
| B_VEN25-PR-A.72.08.03 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,28 kW, 48 m³/h a 7 bar  |         |           |
|                       | .....<br>(Euro millecinquecento/72 )                                                              | Cadauno | 1.500,72  |
| B_VEN25-PR-A.72.08.04 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,3 kW, 72 m³/h a 7 bar   |         |           |
|                       | .....<br>(Euro millecinquacentonovantadue/61 )                                                    | Cadauno | 1.592,61  |
| B_VEN25-PR-A.72.08.05 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,46 kW, 132 m³/h a 7 bar |         |           |
|                       | .....<br>(Euro milleottocentoventuno/16 )                                                         | Cadauno | 1.821,16  |
| B_VEN25-PR-A.72.08.06 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,46 kW, 156 m³/h a 7 bar |         |           |
|                       | .....<br>(Euro duemilacinque/92 )                                                                 | Cadauno | 2.005,92  |
| B_VEN25-PR-A.72.08.07 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,64 kW, 189 m³/h a 7 bar |         |           |
|                       | .....<br>(Euro duemilatrecentodiciassette/87 )                                                    | Cadauno | 2.317,87  |
| B_VEN25-PR-A.72.08.08 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,66 kW, 210 m³/h a 7 bar |         |           |
|                       | .....<br>(Euro duemilaseicentodiciotto/35 )                                                       | Cadauno | 2.618,35  |
| B_VEN25-PR-A.72.09    | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO                                   |         |           |
| B_VEN25-PR-A.72.09.01 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO 3/8" 35 m³/h                      |         |           |
|                       | .....                                                                                             | Cadauno | 178,45    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.72.09.02 | (Euro centosettantotto/45 )<br>COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO 1/2" 60 m³/h<br>.....<br>(Euro duecentonove/27 ) | Cadauno | 209,27 |
| B_VEN25-PR-A.72.09.03 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO 1/2" 105 m³/h<br>.....<br>(Euro duecentosessantasette/08 )                      | Cadauno | 267,08 |
| B_VEN25-PR-A.72.09.04 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO 3/4" 170 m³/h<br>.....<br>(Euro trecentoquattordici/00 )                        | Cadauno | 314,00 |
| B_VEN25-PR-A.72.09.05 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO 1" 290 m³/h<br>.....<br>(Euro quattrocentocinque/69 )                           | Cadauno | 405,69 |
| B_VEN25-PR-A.72.10    | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO<br>.....                                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.72.10.01 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO 3/8" 35 m³/h<br>.....<br>(Euro centosettantadue/67 )                          | Cadauno | 172,67 |
| B_VEN25-PR-A.72.10.02 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO 1/2" 60 m³/h<br>.....<br>(Euro duecentodue/46 )                               | Cadauno | 202,46 |
| B_VEN25-PR-A.72.10.03 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO 1/2" 105 m³/h<br>.....<br>(Euro duecentocinquantotto/39 )                     | Cadauno | 258,39 |
| B_VEN25-PR-A.72.10.04 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO 3/4" 170 m³/h<br>.....<br>(Euro trecentotre/79 )                              | Cadauno | 303,79 |
| B_VEN25-PR-A.72.10.05 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO 1" 290 m³/h<br>.....<br>(Euro trecentonovantadue/50 )                         | Cadauno | 392,50 |
| B_VEN25-PR-A.72.11    | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI<br>.....                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.72.11.01 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI 3/8" 35 m³/h<br>.....<br>(Euro trecentotrentaquattro/58 )    | Cadauno | 334,58 |
| B_VEN25-PR-A.72.11.02 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI 1/2" 60 m³/h<br>.....<br>(Euro trecentonovantuno/34 )        | Cadauno | 391,34 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                 | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.72.11.03 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI 1/2"<br>105 m³/h<br>.....<br>(Euro quattrocentonovantanove/42 )          | Cadauno | 499,42   |
| B_VEN25-PR-A.72.11.04 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI 3/4"<br>170 m³/h<br>.....<br>(Euro cinquecentottantasette/02 )           | Cadauno | 587,02   |
| B_VEN25-PR-A.72.11.05 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI 1"<br>290 m³/h<br>.....<br>(Euro settecentocinquantotto/47 )             | Cadauno | 758,47   |
| B_VEN25-PR-A.72.12    | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO<br>.....                                                                   |         |          |
| B_VEN25-PR-A.72.12.01 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1/2"<br>29 m³/h<br>.....<br>(Euro quattromilaquattrocentoventi/09 )        | Cadauno | 4.420,09 |
| B_VEN25-PR-A.72.12.02 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1/2"<br>38 m³/h<br>.....<br>(Euro quattromilasettecentosessantacinque/75 ) | Cadauno | 4.765,75 |
| B_VEN25-PR-A.72.12.03 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1/2"<br>50 m³/h<br>.....<br>(Euro cinquemilanovantasei/69 )                | Cadauno | 5.096,69 |
| B_VEN25-PR-A.72.12.04 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1/2"<br>63 m³/h<br>.....<br>(Euro cinquemilatrecentoquindici/86 )          | Cadauno | 5.315,86 |
| B_VEN25-PR-A.72.12.05 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1/2"<br>77 m³/h<br>.....<br>(Euro cinquemilanovecentocinquantuno/28 )      | Cadauno | 5.951,28 |
| B_VEN25-PR-A.72.12.06 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 3/4"<br>104 m³/h<br>.....<br>(Euro seimilaottocentonove/99 )               | Cadauno | 6.809,99 |
| B_VEN25-PR-A.72.12.07 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1"<br>126 m³/h<br>.....<br>(Euro settemilaquattrocentodiciannove/35 )      | Cadauno | 7.419,35 |
| B_VEN25-PR-A.72.12.08 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1"<br>155 m³/h<br>.....                                                    | Cadauno | 8.187,07 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.72.12.09 | (Euro ottomilacentoottantasette/07 )<br>COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1" 209 m³/h<br>.....<br>(Euro ottomilaottocentosettantasette/87 ) | Cadauno | 8.877,87 |
| B_VEN25-PR-A.72.13    | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SEPARATORE DI CONDENZA<br>.....                                                                                                      |         |          |
| B_VEN25-PR-A.72.13.01 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SEPARATORE DI CONDENZA 3/4" fino a 60 m³/h<br>.....<br>(Euro centoquarantasette/76 )                                                 | Cadauno | 147,76   |
| B_VEN25-PR-A.72.13.02 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SEPARATORE DI CONDENZA 1" fino a 84 m³/h<br>.....<br>(Euro centosettantacinque/89 )                                                  | Cadauno | 175,89   |
| B_VEN25-PR-A.72.13.03 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SEPARATORE DI CONDENZA 1"1/4 fino a 140 m³/h<br>.....<br>(Euro duecentosedici/06 )                                                   | Cadauno | 216,06   |
| B_VEN25-PR-A.72.14    | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SCARICATORE DI CONDENZA ELETTRONICO<br>.....                                                                                         |         |          |
| B_VEN25-PR-A.72.14.01 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE SCARICATORE DI CONDENZA ELETTRONICO 300 m³/h<br>.....<br>(Euro duecentotrentacinque/72 )                                              | Cadauno | 235,72   |
| B_VEN25-PR-A.72.15    | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SERBATOIO PERARIA COMPRESSA<br>.....                                                                                                 |         |          |
| B_VEN25-PR-A.72.15.01 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA PN 16, 250l<br>.....<br>(Euro millecentotrentanove/27 )                                                 | Cadauno | 1.139,27 |
| B_VEN25-PR-A.72.15.02 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA PN 16, 500l<br>.....<br>(Euro milletrecentosessantasette/64 )                                           | Cadauno | 1.367,64 |
| B_VEN25-PR-A.72.15.03 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA PN 16, 1000l<br>.....<br>(Euro milleottocentocinquantasei/30 )                                          | Cadauno | 1.856,30 |
| B_VEN25-PR-A.72.16    | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, TRATTAMENTO DELLA CONDENZA<br>.....                                                                                                  |         |          |
| B_VEN25-PR-A.72.16.01 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, TRATTAMENTO DELLA CONDENZA fino a 114 m³/h<br>.....                                                                                  | Cadauno | 315,49   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.72.16.02 | (Euro trecentoquindici/49 )<br>COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, TRATTAMENTO DELLA CONDENSA fino a 228 m³/h<br>.....<br>(Euro cinquecentoventi/09 )                         | Cadauno | 520,09   |
| B_VEN25-PR-A.72.17    | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI<br>.....                                                                                                            |         |          |
| B_VEN25-PR-A.72.17.01 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI 1/2" x L1000 mm<br>.....<br>(Euro venti/89 )                                                                        | Cadauno | 20,89    |
| B_VEN25-PR-A.72.17.02 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI 3/4" x L1000 mm<br>.....<br>(Euro ventinove/49 )                                                                    | Cadauno | 29,49    |
| B_VEN25-PR-A.72.17.03 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI 1" x L1000 mm<br>.....<br>(Euro quaranta/86 )                                                                       | Cadauno | 40,86    |
| B_VEN25-PR-A.72.17.04 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI 1/4" x L1000 mm<br>.....<br>(Euro settantatre/13 )                                                                  | Cadauno | 73,13    |
| B_VEN25-PR-A.72.18    | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE<br>.....                                                                                            |         |          |
| B_VEN25-PR-A.72.18.01 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 1 compressore fino a 46 m³/h, fino a 7,5 kW<br>.....<br>(Euro tremiladuecentotrentasette/44 )       | Cadauno | 3.237,44 |
| B_VEN25-PR-A.72.18.02 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 1 compressore da 60 a 100 m³/h, da 9 kW a 15 kW<br>.....<br>(Euro tremilatrecentocinquantatre/06 )  | Cadauno | 3.353,06 |
| B_VEN25-PR-A.72.18.03 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 1 compressore da 125 a 140 m³/h, da 18,5 kW a 22 kW<br>.....<br>(Euro tremilaseicentosette/43 )     | Cadauno | 3.607,43 |
| B_VEN25-PR-A.72.18.04 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 2 compres. fino a 46 m³/h cad, fino a 7,5 kW<br>.....<br>(Euro quattromilaottocentoventicinque/34 ) | Cadauno | 4.825,34 |
| B_VEN25-PR-A.72.18.05 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 2 compres. Da 60 a 100 m³/h cad, da 9 a 15 kW cad<br>.....                                          | Cadauno | 4.979,47 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| B_VEN25-PR-A.72.18.06 | (Euro quattromilanovecentosettantanove/47 )<br>COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 2 compres. da 125 a 140 m³/h cad, da 18,5 a 22 kW cad<br>.....<br>(Euro cinquemiladuecentoquarantuno/57 ) | Cadauno | 5.241,57  |
| B_VEN25-PR-A.72.19    | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO DI CONTROLLO DI UMIDITA E PRESSIONE<br>.....                                                                                                                                                         |         |           |
| B_VEN25-PR-A.72.19.01 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO DI CONTROLLO DI UMIDITA E PRESSIONE 1/2"<br>.....<br>(Euro tremilanovecentoundici/03 )                                                                                                               | Cadauno | 3.911,03  |
| B_VEN25-PR-A.72.19.02 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO DI CONTROLLO DI UMIDITA E PRESSIONE 3/4"<br>.....<br>(Euro quattromilacentodiciassette/21 )                                                                                                          | Cadauno | 4.117,21  |
| B_VEN25-PR-A.72.19.03 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO DI CONTROLLO DI UMIDITA E PRESSIONE quadro di controllo di umidità e pressione<br>.....<br>(Euro quattromilacinquecentoventisette/94 )                                                               | Cadauno | 4.527,94  |
| B_VEN25-PR-A.72.20    | COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA<br>.....                                                                                                                                                     |         |           |
| B_VEN25-PR-A.72.20.01 | COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA 32 m³/h<br>.....<br>(Euro quattromilaottocentouno/42 )                                                                                                       | Cadauno | 4.801,42  |
| B_VEN25-PR-A.72.20.02 | COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA 43 m³/h<br>.....<br>(Euro cinquemiladuecentotrentuno/10 )                                                                                                    | Cadauno | 5.231,10  |
| B_VEN25-PR-A.72.20.03 | COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA 54 m³/h<br>.....<br>(Euro cinquemilatrecentoventuno/34 )                                                                                                     | Cadauno | 5.321,34  |
| B_VEN25-PR-A.72.20.04 | COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA 72 m³/h<br>.....<br>(Euro seimilacinquanta/72 )                                                                                                              | Cadauno | 6.050,72  |
| B_VEN25-PR-A.72.20.05 | COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA 86 m³/h<br>.....<br>(Euro settemilatrecentosettantaquattro/94 )                                                                                              | Cadauno | 7.374,94  |
| B_VEN25-PR-A.72.20.06 | COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA 119 m³/h<br>.....                                                                                                                                            | Cadauno | 10.427,05 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| B_VEN25-PR-A.72.20.07 | (Euro diecimilaquattrocentoventisette/05 )<br>COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA 144 m³/h<br>.....<br>(Euro dodicimilaseicentosedici/76 ) | Cadauno | 12.616,76 |
| B_VEN25-PR-A.72.20.08 | COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA 176 m³/h<br>.....<br>(Euro quindicimilacentoquarantacinque/92 )                                        | Cadauno | 15.145,92 |
| B_VEN25-PR-A.72.21    | COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SONDA DI DEW POINT<br>.....                                                                                                                           |         |           |
| B_VEN25-PR-A.72.21.01 | COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SONDA DI DEW POINT fino a - 70°C<br>.....<br>(Euro cinquecentosessantotto/90 )                                                                        | Cadauno | 568,90    |
| B_VEN25-PR-A.72.22    | GUAINA DI PROTEZIONE<br>.....                                                                                                                                                                  |         |           |
| B_VEN25-PR-A.72.22.01 | GUAINA DI PROTEZIONE Per ogni diametro<br>.....<br>(Euro due/61 )                                                                                                                              | m       | 2,61      |
| B_VEN25-PR-A.72.23    | PRESA GAS MEDICALE TIPO UNI<br>.....                                                                                                                                                           |         |           |
| B_VEN25-PR-A.72.23.01 | PRESA GAS MEDICALE TIPO UNITipo UNI in cassetta per ossigeno<br>.....<br>(Euro ottanta/92 )                                                                                                    | Cadauno | 80,92     |
| B_VEN25-PR-A.72.23.02 | PRESA GAS MEDICALE TIPO UNITipo UNI in cassetta per protossido d'azoto<br>.....<br>(Euro ottanta/92 )                                                                                          | Cadauno | 80,92     |
| B_VEN25-PR-A.72.23.03 | PRESA GAS MEDICALE TIPO UNITipo UNI in cassetta per vuoto<br>.....<br>(Euro ottanta/92 )                                                                                                       | Cadauno | 80,92     |
| B_VEN25-PR-A.72.23.04 | PRESA GAS MEDICALE TIPO UNITipo UNI in cassetta per aria medicale<br>.....<br>(Euro settantuno/55 )                                                                                            | Cadauno | 71,55     |
| B_VEN25-PR-A.72.23.05 | PRESA GAS MEDICALE TIPO UNITipo UNI in cassetta per anidride carbonica<br>.....<br>(Euro sessantasette/01 )                                                                                    | Cadauno | 67,01     |
| B_VEN25-PR-A.72.23.06 | PRESA GAS MEDICALE TIPO UNITipo UNI in cassetta per azoto/aria strumentale<br>.....<br>(Euro ottanta/92 )                                                                                      | Cadauno | 80,92     |
| B_VEN25-PR-A.72.24    | PRESA GAS MEDICALE TIPO AFNOR                                                                                                                                                                  |         |           |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                  | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.72.24.01 | .....<br>PRESA GAS MEDICALE TIPO AFNOR Tipo AFNOR in cassetta per ossigeno<br>.....<br>(Euro cinquantotto/75 )               | Cadauno | 58,75  |
| B_VEN25-PR-A.72.24.02 | .....<br>PRESA GAS MEDICALE TIPO AFNOR Tipo AFNOR in cassetta per protossido d'azoto<br>.....<br>(Euro cinquantotto/75 )     | Cadauno | 58,75  |
| B_VEN25-PR-A.72.24.03 | .....<br>PRESA GAS MEDICALE TIPO AFNOR Tipo AFNOR in cassetta per vuoto<br>.....<br>(Euro cinquantotto/75 )                  | Cadauno | 58,75  |
| B_VEN25-PR-A.72.24.04 | .....<br>PRESA GAS MEDICALE TIPO AFNOR Tipo AFNOR in cassetta per aria medicale<br>.....<br>(Euro settanta/41 )              | Cadauno | 70,41  |
| B_VEN25-PR-A.72.24.05 | .....<br>PRESA GAS MEDICALE TIPO AFNOR Tipo AFNOR in cassetta per anidride carbonica<br>.....<br>(Euro sessantacinque/93 )   | Cadauno | 65,93  |
| B_VEN25-PR-A.72.24.06 | .....<br>PRESA GAS MEDICALE TIPO AFNOR Tipo AFNOR in cassetta per azoto/aria strumentale<br>.....<br>(Euro cinquantotto/75 ) | Cadauno | 58,75  |
| B_VEN25-PR-A.72.25    | .....<br>PRESA EVAQUAZIONE GAS ANESTETICI TIPO 1<br>.....                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.72.25.01 | .....<br>PRESA EVAQUAZIONE GAS ANESTETICI TIPO 1 normale<br>.....<br>(Euro centosessantasette/63 )                           | Cadauno | 167,63 |
| B_VEN25-PR-A.72.26    | .....<br>PRESA EVAQUAZIONE GAS ANESTETICI TIPO 1 VENTURI<br>.....                                                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.72.26.01 | .....<br>PRESA EVAQUAZIONE GAS ANESTETICI TIPO 1 VENTURI Tipo 1 tipo venturi<br>.....<br>(Euro seicentoundici/06 )           | Cadauno | 611,06 |
| B_VEN25-PR-A.72.27    | .....<br>QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI<br>.....                                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.72.27.01 | .....<br>QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI con 2 ingressi<br>.....<br>(Euro trecentoquaranta/63 )                  | Cadauno | 340,63 |
| B_VEN25-PR-A.72.27.02 | .....<br>QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI con 5 ingressi<br>.....<br>(Euro quattrocentosessantatre/09 )           | Cadauno | 463,09 |
| B_VEN25-PR-A.72.27.03 | .....<br>QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI con 10 ingressi<br>.....<br>(Euro quattrocentosettantotto/57 )          | Cadauno | 478,57 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                               | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.72.27.04 | QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI con 6 ingressi per trasduttori<br>.....<br>(Euro cinquecentoquarantotto/96 )                  | Cadauno | 548,96   |
| B_VEN25-PR-A.72.28    | QUADRO ALLARMI E VISUALIZZATORE CON DISPLAY LCD<br>.....                                                                                  |         |          |
| B_VEN25-PR-A.72.28.01 | QUADRO ALLARMI E VISUALIZZATORE CON DISPLAY LCD con 5 ingressi 4...20 mA e 8 on-off<br>.....<br>(Euro cinquecentonove/07 )                | Cadauno | 509,07   |
| B_VEN25-PR-A.72.28.02 | QUADRO ALLARMI E VISUALIZZATORE CON DISPLAY LCD con 16 ingressi on-off<br>.....<br>(Euro seicentotrentuno/25 )                            | Cadauno | 631,25   |
| B_VEN25-PR-A.72.29    | QUADRO GENERALE ALLARMI CON DISPLAY LCD<br>.....                                                                                          |         |          |
| B_VEN25-PR-A.72.29.01 | QUADRO GENERALEQUADRO GENERALE con bus RS485 con bus RS485<br>.....<br>(Euro duemilaottocentoquarantacinque/09 )                          | Cadauno | 2.845,09 |
| B_VEN25-PR-A.72.30    | QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI<br>.....                                                                                  |         |          |
| B_VEN25-PR-A.72.30.01 | QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 1 gas<br>.....<br>(Euro millesettantanove/83 )                         | Cadauno | 1.079,83 |
| B_VEN25-PR-A.72.30.02 | QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 1 gas + vuoto<br>.....<br>(Euro millesettantanove/83 )                 | Cadauno | 1.079,83 |
| B_VEN25-PR-A.72.30.03 | QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 2 gas<br>.....<br>(Euro milleottocentoquarantanove/75 )                | Cadauno | 1.849,75 |
| B_VEN25-PR-A.72.30.04 | QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 2 gas + vuoto<br>.....<br>(Euro milleottocentoquarantanove/75 )        | Cadauno | 1.849,75 |
| B_VEN25-PR-A.72.30.05 | QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 3 gas + vuoto<br>.....<br>(Euro duemilaseicentosessantadue/34 )        | Cadauno | 2.662,34 |
| B_VEN25-PR-A.72.30.06 | QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 4 gas + vuoto<br>.....<br>(Euro tremilacinquecentoquarantasei/62 )     | Cadauno | 3.546,62 |
| B_VEN25-PR-A.72.30.07 | QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 5 gas + vuoto<br>.....<br>(Euro quattromilatrecentoquarantacinque/46 ) | Cadauno | 4.345,46 |
| B_VEN25-PR-A.72.31    | QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA                                                                                                               |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.72.31.01 | <p>.....</p> <p>QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA Per n° 1 gas</p> <p>.....</p> <p>(Euro milleduecentocinquattatre/37 )</p> | Cadauno | 1.253,37 |
| B_VEN25-PR-A.72.31.02 | <p>QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA Per n° 2 gas</p> <p>.....</p> <p>(Euro millecinquacentocinquantasei/39 )</p>           | Cadauno | 1.556,39 |
| B_VEN25-PR-A.72.31.03 | <p>QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA Per n° 3 gas</p> <p>.....</p> <p>(Euro millenovecentonovantasette/13 )</p>             | Cadauno | 1.997,13 |
| B_VEN25-PR-A.72.31.04 | <p>QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA Per n° 4 gas</p> <p>.....</p> <p>(Euro duemilatrecento/14 )</p>                        | Cadauno | 2.300,14 |
| B_VEN25-PR-A.72.31.05 | <p>QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA Per n° 5 gas</p> <p>.....</p> <p>(Euro duemilaseicentotre/15 )</p>                     | Cadauno | 2.603,15 |
| B_VEN25-PR-A.72.32    | TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI                                                                                    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.72.32.01 | <p>.....</p> <p>TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=8/10 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro quindici/94 )</p>              | m       | 15,94    |
| B_VEN25-PR-A.72.32.02 | <p>TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=10/12 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro sedici/45 )</p>                            | m       | 16,45    |
| B_VEN25-PR-A.72.32.03 | <p>TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=12/14 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro diciassette/27 )</p>                       | m       | 17,27    |
| B_VEN25-PR-A.72.32.04 | <p>TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=14/16 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro diciotto/00 )</p>                          | m       | 18,00    |
| B_VEN25-PR-A.72.32.05 | <p>TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=16/18 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro diciotto/52 )</p>                          | m       | 18,52    |
| B_VEN25-PR-A.72.32.06 | <p>TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=18/20 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro diciannove/53 )</p>                        | m       | 19,53    |
| B_VEN25-PR-A.72.32.07 | <p>TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=20/22 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro venti/57 )</p>                             | m       | 20,57    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                   | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.72.32.08 | TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=26/28 mm<br>.....<br>(Euro ventiquattro/69 )             | m       | 24,69  |
| B_VEN25-PR-A.72.32.09 | TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=32/35 mm<br>.....<br>(Euro trentanove/08 )               | m       | 39,08  |
| B_VEN25-PR-A.72.32.10 | TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=39/42 mm<br>.....<br>(Euro quarantacinque/26 )           | m       | 45,26  |
| B_VEN25-PR-A.72.32.11 | TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=50/54 mm<br>.....<br>(Euro cinquantuno/45 )              | m       | 51,45  |
| B_VEN25-PR-A.72.33    | VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI<br>.....                                         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.72.33.01 | VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI D=16 mm<br>.....<br>(Euro ottantotto/77 )        | Cadauno | 88,77  |
| B_VEN25-PR-A.72.33.02 | VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI D=22 mm<br>.....<br>(Euro ottantotto/77 )        | Cadauno | 88,77  |
| B_VEN25-PR-A.72.33.03 | VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI D=28 mm<br>.....<br>(Euro novantacinque/63 )     | Cadauno | 95,63  |
| B_VEN25-PR-A.72.33.04 | VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI D=42 mm<br>.....<br>(Euro duecentosette/61 )     | Cadauno | 207,61 |
| B_VEN25-PR-A.72.33.05 | VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI D=54 mm<br>.....<br>(Euro trecentotrentotto/73 ) | Cadauno | 338,73 |
| B_VEN25-PR-A.73       | IMPIANTO PER COMBUSTIBILI GASSOSI<br>.....                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.73.01    | GIUNTO DIELETTRICO<br>.....                                                                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.73.01.01 | GIUNTO DIELETTRICO D= 1/2"<br>.....<br>(Euro sedici/17 )                                      | Cadauno | 16,17  |
| B_VEN25-PR-A.73.01.02 | GIUNTO DIELETTRICO D= 3/4"<br>.....<br>(Euro sedici/17 )                                      | Cadauno | 16,17  |
| B_VEN25-PR-A.73.01.03 | GIUNTO DIELETTRICO D= 1"                                                                      |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                            | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.73.01.04 | .....<br>(Euro diciotto/58 )                                                           | Cadauno | 18,58  |
|                       | GIUNTO DIELETTRICO D= 1"1/4                                                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.73.01.05 | .....<br>(Euro ventiquattro/33 )                                                       | Cadauno | 24,33  |
|                       | GIUNTO DIELETTRICO D= 1"1/2                                                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.73.01.06 | .....<br>(Euro trenta/65 )                                                             | Cadauno | 30,65  |
|                       | GIUNTO DIELETTRICO D= 2"                                                               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.73.02    | .....<br>(Euro trentanove/67 )                                                         | Cadauno | 39,67  |
|                       | GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.73.02.01 | .....<br>(Euro diciotto/75 )                                                           | Cadauno | 18,75  |
|                       | GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D= 1/2"GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D= 1/2"   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.73.02.02 | .....<br>(Euro venti/59 )                                                              | Cadauno | 20,59  |
|                       | GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D= 3/4"GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D= 3/4"   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.73.02.03 | .....<br>(Euro ventisei/19 )                                                           | Cadauno | 26,19  |
|                       | GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D=GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D=             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.73.02.04 | .....<br>(Euro trentasei/03 )                                                          | Cadauno | 36,03  |
|                       | GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D= 1"1/4GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D= 1"1/4 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.73.02.05 | .....<br>(Euro quarantaquattro/54 )                                                    | Cadauno | 44,54  |
|                       | GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D= 1"1/2GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D= 1"1/2 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.73.02.06 | .....<br>(Euro sessantatre/06 )                                                        | Cadauno | 63,06  |
|                       | GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D= 1"1/2GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D= 2"    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.73.03    | RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.73.03.01 | .....<br>(Euro novantatre/48 )                                                         | Cadauno | 93,48  |
|                       | RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=3/4", DPE=25, SPE=S5                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.73.03.02 | .....<br>(Euro novantatre/48 )                                                         | Cadauno | 93,48  |
|                       | RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=1", DPE=32, SPE=S5                               |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                               | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.73.03.03 | RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=1"1/4, DPE=40, SPE=S5<br>.....<br>(Euro duecentosei/26 )            | Cadauno | 206,26 |
| B_VEN25-PR-A.73.03.04 | RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=1"1/2, DPE=50, SPE=S5<br>.....<br>(Euro duecentoventuno/08 )        | Cadauno | 221,08 |
| B_VEN25-PR-A.73.03.05 | RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=2", DPE=63, SPE=S5<br>.....<br>(Euro duecentonovantatre/81 )        | Cadauno | 293,81 |
| B_VEN25-PR-A.73.03.06 | RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=2"1/2, DPE=75, SPE=S5<br>.....<br>(Euro trecentoquarantacinque/75 ) | Cadauno | 345,75 |
| B_VEN25-PR-A.73.03.07 | RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=3", DPE=90, SPE=S5<br>.....<br>(Euro novecentonovantaquattro/20 )   | Cadauno | 994,20 |
| B_VEN25-PR-A.73.03.08 | RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=4", DPE=110, SPE=S5<br>.....<br>(Euro novecentonovantaquattro/20 )  | Cadauno | 994,20 |
| B_VEN25-PR-A.73.04    | RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO<br>.....                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.73.04.01 | RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 1/2"<br>.....<br>(Euro nove/92 )                                     | Cadauno | 9,92   |
| B_VEN25-PR-A.73.04.02 | RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 3/4"<br>.....<br>(Euro quindici/27 )                                 | Cadauno | 15,27  |
| B_VEN25-PR-A.73.04.03 | RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 1"<br>.....<br>(Euro venti/94 )                                      | Cadauno | 20,94  |
| B_VEN25-PR-A.73.04.04 | RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 1"1/4<br>.....<br>(Euro trentatre/62 )                               | Cadauno | 33,62  |
| B_VEN25-PR-A.73.04.05 | RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 1"1/2<br>.....<br>(Euro quarantatre/67 )                             | Cadauno | 43,67  |
| B_VEN25-PR-A.73.04.06 | RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 2"<br>.....<br>(Euro settantadue/22 )                                | Cadauno | 72,22  |
| B_VEN25-PR-A.73.04.07 | RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 2"1/2                                                                |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.73.04.08 | .....<br>(Euro centosettantasette/15 )                                                                                                                     | Cadauno | 177,15 |
|                       | RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 3"                                                                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.73.04.09 | .....<br>(Euro duecentosessantotto/53 )                                                                                                                    | Cadauno | 268,53 |
|                       | RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 4"                                                                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.73.04.10 | .....<br>(Euro quattrocentotrentotto/55 )                                                                                                                  | Cadauno | 438,55 |
|                       | Sovrapprezzo agli articoli del gruppo VEN25-PE-A.73.04 per la fornitura della valvola a sfera, di qualunque diametro, per chiusura di sicurezza con chiave |         |        |
| B_VEN25-PR-A.73.05    | .....<br>(Euro ventiquattro/20 )                                                                                                                           | Cadauno | 24,20  |
|                       | VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO                                                                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.73.05.01 | .....<br>(Euro centoquaranta/83 )                                                                                                                          | Cadauno | 140,83 |
|                       | VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 40                                                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.73.05.02 | .....<br>(Euro centoquarantaquattro/78 )                                                                                                                   | Cadauno | 144,78 |
|                       | VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 50                                                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.73.05.03 | .....<br>(Euro centosettantadue/58 )                                                                                                                       | Cadauno | 172,58 |
|                       | VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 65                                                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.73.05.04 | .....<br>(Euro duecentosei/44 )                                                                                                                            | Cadauno | 206,44 |
|                       | VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 80                                                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.73.05.05 | .....<br>(Euro duecentoventotto/19 )                                                                                                                       | Cadauno | 228,19 |
|                       | VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 100                                                                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.73.05.06 | .....<br>(Euro duecentosettantotto/98 )                                                                                                                    | Cadauno | 278,98 |
|                       | VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 125                                                                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.73.05.07 | .....<br>(Euro trecentodiciotto/27 )                                                                                                                       | Cadauno | 318,27 |
|                       | VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 150                                                                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.73.05.08 | .....<br>(Euro quattrocentonovantasette/20 )                                                                                                               | Cadauno | 497,20 |
|                       | VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 200                                                                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.73.06    | VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA                                                                                                         |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                  | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.73.06.01 | VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=1/2"<br>.....<br>(Euro duecentosessantaquattro/22 )     | Cadauno | 264,22   |
| B_VEN25-PR-A.73.06.02 | VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=3/4"<br>.....<br>(Euro trecentosessanta/26 )            | Cadauno | 360,26   |
| B_VEN25-PR-A.73.06.03 | VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=1"<br>.....<br>(Euro quattrocentoottantasei/75 )        | Cadauno | 486,75   |
| B_VEN25-PR-A.73.06.04 | VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=1"1/4<br>.....<br>(Euro cinquecentosettantotto/32 )     | Cadauno | 578,32   |
| B_VEN25-PR-A.73.06.05 | VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=1"1/2<br>.....<br>(Euro seicentosessantasei/40 )        | Cadauno | 666,40   |
| B_VEN25-PR-A.73.06.06 | VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=2"<br>.....<br>(Euro ottocentoventinove/83 )            | Cadauno | 829,83   |
| B_VEN25-PR-A.73.07    | VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FLANGIATA<br>.....                                                  |         |          |
| B_VEN25-PR-A.73.07.01 | VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FLANGIATA DN 65<br>.....<br>(Euro millecentotrentacinque/11 )       | Cadauno | 1.135,11 |
| B_VEN25-PR-A.73.07.02 | VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FLANGIATA DN 80<br>.....<br>(Euro millequattrocentoquattordici/35 ) | Cadauno | 1.414,35 |
| B_VEN25-PR-A.73.07.03 | VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FLANGIATA DN 100<br>.....<br>(Euro milleottocentoottantacinque/14 ) | Cadauno | 1.885,14 |
| B_VEN25-PR-A.73.08    | COLLETTORE GAS 2 VIE<br>.....                                                                                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.73.08.00 | COLLETTORE GAS 2 VIE<br>.....<br>(Euro cinquantasei/84 )                                                     | Cadauno | 56,84    |
| B_VEN25-PR-A.73.09    | GUAINA IN TUBO CORRUGATO DI COLORE GIALLO<br>.....                                                           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.73.09.00 | GUAINA IN TUBO CORRUGATO DI COLORE GIALLO<br>.....<br>(Euro uno/91 )                                         | m       | 1,91     |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                   | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.74       | MATERIALI COMUNI A PIÙ IMPIANTI                                                               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.01    | APPARECCHI DI CONTROLLO, PRESSOSTATO DI BLOCCO RM                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.01.01 | APPARECCHI DI CONTROLLO, PRESSOSTATO DI BLOCCO RM Scala 1/5 bar<br>(Euro venticinque/96 )     | Cadauno | 25,96  |
| B_VEN25-PR-A.74.02    | APPARECCHI DI CONTROLLO, TERMOSTATO AMBIENTE                                                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.02.01 | APPARECCHI DI CONTROLLO, TERMOSTATO AMBIENTE Scala 5/30 °C<br>(Euro ventidue/00 )             | Cadauno | 22,00  |
| B_VEN25-PR-A.74.03    | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.03.01 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 15<br>(Euro centootto/47 )          | Cadauno | 108,47 |
| B_VEN25-PR-A.74.03.02 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 20<br>(Euro centododici/03 )        | Cadauno | 112,03 |
| B_VEN25-PR-A.74.03.03 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 25<br>(Euro centoventicinque/01 )   | Cadauno | 125,01 |
| B_VEN25-PR-A.74.03.04 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 32<br>(Euro centotrentuno/32 )      | Cadauno | 131,32 |
| B_VEN25-PR-A.74.03.05 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 40<br>(Euro centotrentasei/89 )     | Cadauno | 136,89 |
| B_VEN25-PR-A.74.03.06 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 50<br>(Euro centocinquantesi/73 )   | Cadauno | 156,73 |
| B_VEN25-PR-A.74.03.07 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 65<br>(Euro centonovantuno/57 )     | Cadauno | 191,57 |
| B_VEN25-PR-A.74.03.08 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 80<br>(Euro duecentoventisette/95 ) | Cadauno | 227,95 |
| B_VEN25-PR-A.74.03.09 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 100                                 | Cadauno | 262,79 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                              | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.74.03.10 | (Euro duecentosessantadue/79 )<br>COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 125<br>.....<br>(Euro trecentotrentadue/30 ) | Cadauno | 332,30 |
| B_VEN25-PR-A.74.03.11 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 150<br>.....<br>(Euro quattrocentosettantasei/41 )                             | Cadauno | 476,41 |
| B_VEN25-PR-A.74.03.12 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE SALDARE IN ACCIAIO DN 200<br>.....<br>(Euro seicentotrentuno/49 )                                    | Cadauno | 631,49 |
| B_VEN25-PR-A.74.04    | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA<br>.....                                                                          |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.04.01 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA D = 3/4"<br>.....<br>(Euro diciannove/52 )                                        | Cadauno | 19,52  |
| B_VEN25-PR-A.74.04.02 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA D = 1"<br>.....<br>(Euro ventuno/73 )                                             | Cadauno | 21,73  |
| B_VEN25-PR-A.74.04.03 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA D = 1"1/4<br>.....<br>(Euro ventisei/45 )                                         | Cadauno | 26,45  |
| B_VEN25-PR-A.74.04.04 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA D = 1"1/2<br>.....<br>(Euro trentadue/42 )                                        | Cadauno | 32,42  |
| B_VEN25-PR-A.74.04.05 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA D = 2"<br>.....<br>(Euro trentasei/22 )                                           | Cadauno | 36,22  |
| B_VEN25-PR-A.74.05    | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO<br>.....                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.05.01 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 40<br>.....<br>(Euro centoquarantasette/64 )                                 | Cadauno | 147,64 |
| B_VEN25-PR-A.74.05.02 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 50<br>.....<br>(Euro centosettantacinque/70 )                                | Cadauno | 175,70 |
| B_VEN25-PR-A.74.05.03 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 65<br>.....<br>(Euro duecentotredici/63 )                                    | Cadauno | 213,63 |
| B_VEN25-PR-A.74.05.04 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 80                                                                           |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                   | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                       | .....<br>(Euro duecentoquarantasette/24 )                                                                     | Cadauno | 247,24 |
| B_VEN25-PR-A.74.05.05 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 100<br>.....<br>(Euro duecentottantanove/65 )     | Cadauno | 289,65 |
| B_VEN25-PR-A.74.05.06 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 125<br>.....<br>(Euro quattrocentodiciannove/41 ) | Cadauno | 419,41 |
| B_VEN25-PR-A.74.05.07 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 150<br>.....<br>(Euro cinquecentosessantuno/71 )  | Cadauno | 561,71 |
| B_VEN25-PR-A.74.05.08 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 200<br>.....<br>(Euro settecentododici/25 )       | Cadauno | 712,25 |
| B_VEN25-PR-A.74.06    | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA<br>.....                                               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.06.01 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 20<br>.....<br>(Euro duecentotrentuno/20 )          | Cadauno | 231,20 |
| B_VEN25-PR-A.74.06.02 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 25<br>.....<br>(Euro duecentotrentuno/20 )          | Cadauno | 231,20 |
| B_VEN25-PR-A.74.06.03 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 32<br>.....<br>(Euro duecentoquarantanove/43 )      | Cadauno | 249,43 |
| B_VEN25-PR-A.74.06.04 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 40<br>.....<br>(Euro duecentoquarantanove/43 )      | Cadauno | 249,43 |
| B_VEN25-PR-A.74.06.05 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 50<br>.....<br>(Euro duecentosessantaquattro/25 )   | Cadauno | 264,25 |
| B_VEN25-PR-A.74.06.06 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 65<br>.....<br>(Euro trecentotre/78 )               | Cadauno | 303,78 |
| B_VEN25-PR-A.74.06.07 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 80<br>.....<br>(Euro trecentodiciotto/89 )          | Cadauno | 318,89 |
| B_VEN25-PR-A.74.06.08 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 100<br>.....                                        | Cadauno | 347,61 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                             | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.74.06.09 | (Euro trecentoquarantasette/61 )<br>COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 125<br>.....<br>(Euro trecentoottantuno/44 )                              | Cadauno | 381,44   |
| B_VEN25-PR-A.74.06.10 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 150<br>.....<br>(Euro quattrocentoquaranta/44 )                                                               | Cadauno | 440,44   |
| B_VEN25-PR-A.74.06.11 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 200<br>.....<br>(Euro settecentonovantasei/47 )                                                               | Cadauno | 796,47   |
| B_VEN25-PR-A.74.07    | DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI<br>.....                                                                                                                           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.74.07.01 | DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI DDISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 1/2",<br>presione controllabile con filtro<br>.....<br>(Euro trecentocinquantuno/80 )    | Cadauno | 351,80   |
| B_VEN25-PR-A.74.07.02 | DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI DDISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 3/4",<br>presione controllabile con filtro<br>.....<br>(Euro trecentosettantacinque/48 ) | Cadauno | 375,48   |
| B_VEN25-PR-A.74.07.03 | DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI DDISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 1",<br>presione controllabile con filtro<br>.....<br>(Euro quattrocentotrenta/05 )       | Cadauno | 430,05   |
| B_VEN25-PR-A.74.07.04 | DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI DDISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 1"1/4",<br>presione controllabile con filtro<br>.....<br>(Euro cinquecentoottantuno/23 ) | Cadauno | 581,23   |
| B_VEN25-PR-A.74.07.05 | DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI DDISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 1"1/2",<br>presione controllabile con filtro<br>.....<br>(Euro novecentonovantasei/44 )  | Cadauno | 996,44   |
| B_VEN25-PR-A.74.07.06 | DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI DDISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 2",<br>presione controllabile con filtro<br>.....<br>(Euro millecinquantanove/77 )       | Cadauno | 1.059,77 |
| B_VEN25-PR-A.74.08    | DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI<br>.....                                                                                                                           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.74.08.01 | DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 50, presione controllabile con filtro fl.<br>.....<br>(Euro milleottocentosessanta/68 )                                         | Cadauno | 1.860,68 |
| B_VEN25-PR-A.74.08.02 | DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 65, presione controllabile con filtro, fl.                                                                                      |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                           | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|                       | .....<br>(Euro duemila/72 )                                                                           | Cadauno | 2.000,72  |
| B_VEN25-PR-A.74.08.03 | DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 80, presione controllabile con filtro, fl.                    |         |           |
|                       | .....<br>(Euro duemilacentosessantadue/32 )                                                           | Cadauno | 2.162,32  |
| B_VEN25-PR-A.74.08.04 | DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 100, presione controllabile con filtro, fl.                   |         |           |
|                       | .....<br>(Euro tremilaquattrocentotrentasette/80 )                                                    | Cadauno | 3.437,80  |
| B_VEN25-PR-A.74.08.05 | DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 150, presione controllabile con filtro, fl.                   |         |           |
|                       | .....<br>(Euro ottomilaottocentottantacinque/93 )                                                     | Cadauno | 8.885,93  |
| B_VEN25-PR-A.74.08.06 | DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 200, presione controllabile con filtro, fl.                   |         |           |
|                       | .....<br>(Euro diciottomilaseicentosessantadue/58 )                                                   | Cadauno | 18.662,58 |
| B_VEN25-PR-A.74.09    | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI                                        |         |           |
| B_VEN25-PR-A.74.09.01 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/1,8/3,6 H=3,8/2,3/0,7 DN mm 25.  |         |           |
|                       | .....<br>(Euro centosessantadue/41 )                                                                  | Cadauno | 162,41    |
| B_VEN25-PR-A.74.09.02 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/1,5/3,8 H=5,6/4/1,8 DN mm 25.    |         |           |
|                       | .....<br>(Euro duecentocinque/13 )                                                                    | Cadauno | 205,13    |
| B_VEN25-PR-A.74.09.03 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/4,2/7,5 H=6,9/4,5/1 DN mm 25.    |         |           |
|                       | .....<br>(Euro quattrocentotrentaquattro/79 )                                                         | Cadauno | 434,79    |
| B_VEN25-PR-A.74.09.04 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/4,2/7,5 H=6,9/4,5/1 DN mm 32.    |         |           |
|                       | .....<br>(Euro quattrocentosettantatre/26 )                                                           | Cadauno | 473,26    |
| B_VEN25-PR-A.74.09.05 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/5,2/7,0 H=11/6,5/4 DN mm 32.     |         |           |
|                       | .....<br>(Euro seicentocinquantaquattro/62 )                                                          | Cadauno | 654,62    |
| B_VEN25-PR-A.74.09.06 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/8,0/12,0 H=3,9/2,5/1,4 DN mm 40. |         |           |
|                       | .....<br>(Euro seicentosettantuno/11 )                                                                | Cadauno | 671,11    |
| B_VEN25-PR-A.74.09.07 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/10,0/16,0 H=7/5/2,3 DN mm 40.    |         |           |
|                       | .....                                                                                                 | Cadauno | 768,21    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.74.09.08 | (Euro settecentosessantotto/21 )<br>ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/11,0/18,0 H=10/7/2 DN mm 40.<br>.....<br>(Euro novecentoquindici/38 ) | Cadauno | 915,38   |
| B_VEN25-PR-A.74.09.09 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/17,0/25,0 H=3,9/2,6/1,2 DN mm 50.<br>.....<br>(Euro novecentocinquantadue/63 )                            | Cadauno | 952,63   |
| B_VEN25-PR-A.74.09.10 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/17,0/25,0 H=5,5/5,5/2,6 DN mm 50.<br>.....<br>(Euro novecentosessantaquattro/85 )                         | Cadauno | 964,85   |
| B_VEN25-PR-A.74.09.11 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/19,0/30,0 H=10,4/7/2 DN mm 50.<br>.....<br>(Euro millecentosedici/29 )                                    | Cadauno | 1.116,29 |
| B_VEN25-PR-A.74.09.12 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/18,0/30,0 H=7,1/4,5/1,5 DN mm 65.<br>.....<br>(Euro millecentoquarantanove/27 )                           | Cadauno | 1.149,27 |
| B_VEN25-PR-A.74.09.13 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/22,0/38,0 H=9/6/3 DN mm 65.<br>.....<br>(Euro milletrecentotrentatre/69 )                                 | Cadauno | 1.333,69 |
| B_VEN25-PR-A.74.09.14 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/28,0/45,0 H=12,4/9,2/4 DN mm 65.<br>.....<br>(Euro milletrecentocinquantotto/10 )                         | Cadauno | 1.358,10 |
| B_VEN25-PR-A.74.09.15 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/34,0/50,0 H=10/7,9/6,2 DN mm 80.<br>.....<br>(Euro milleseicentasettanta/77 )                             | Cadauno | 1.670,77 |
| B_VEN25-PR-A.74.10    | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO<br>.....                                                                                                        |         |          |
| B_VEN25-PR-A.74.10.01 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN- LINE" A ROTORE BAGNATO Q=1,5/3,5/6,0 mc/h H=5,5/3,5/2,0 m<br>.....<br>(Euro seicentotrentuno/80 )                                     | Cadauno | 631,80   |
| B_VEN25-PR-A.74.10.02 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN- LINE" A ROTORE BAGNATO Q=2,0/4,5/7,5 mc/h H=9,0/6,0/3,0 m<br>.....<br>(Euro settecentosei/43 )                                        | Cadauno | 706,43   |
| B_VEN25-PR-A.74.10.03 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN- LINE" A ROTORE BAGNATO Q=3,0/7,0/12,0 mc/h                                                                                            |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                       | H=10,0/7,5/4,5 m<br>.....<br>(Euro settecentocinquantuno/97 )                                                                                                   | Cadauno | 751,97   |
| B_VEN25-PR-A.74.10.04 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN- LINE" A ROTORE BAGNATO Q=4,0/9,0/15,0 mc/h<br>H=10,0/7,5/4,0 m<br>.....<br>(Euro millequattrocentottantasette/93 )     | Cadauno | 1.487,93 |
| B_VEN25-PR-A.74.10.05 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN- LINE" A ROTORE BAGNATO Q=6,0/11,0/17,0 mc/h<br>H=5,0/5,0/3,5 m<br>.....<br>(Euro millesettecentottantotto/37 )         | Cadauno | 1.788,37 |
| B_VEN25-PR-A.74.10.06 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN- LINE" A ROTORE BAGNATO Q=8,0/14,0/23,0 mc/h<br>H=11,0/9,0/5,0 m<br>.....<br>(Euro duemilacentotrenta/15 )              | Cadauno | 2.130,15 |
| B_VEN25-PR-A.74.10.07 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN- LINE" A ROTORE BAGNATO Q=10,0/17,0/25,0 mc/h<br>H=10,0/8,0/5,5 m<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentoquarantotto/07 ) | Cadauno | 2.448,07 |
| B_VEN25-PR-A.74.11    | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI                                                                                                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.74.11.01 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/4/6 H=6,9/6,7/5,6<br>DN mm 32.<br>.....<br>(Euro novecentottantasei/47 )                 | Cadauno | 986,47   |
| B_VEN25-PR-A.74.11.02 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/4/7 H=9,3/9/8,4 DN<br>mm 32.<br>.....<br>(Euro milleundici/30 )                          | Cadauno | 1.011,30 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.03 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/7/14 H=4,3/3,6/1,5<br>DN mm 32.<br>.....<br>(Euro novecentottantasei/47 )                | Cadauno | 986,47   |
| B_VEN25-PR-A.74.11.04 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/7/14 H=6,9/6,4/4,5<br>DN mm 32.<br>.....<br>(Euro milleundici/30 )                       | Cadauno | 1.011,30 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.05 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/7/14 H=9,3/8,5/16<br>DN mm 32.<br>.....<br>(Euro milleventisei/19 )                      | Cadauno | 1.026,19 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.06 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/10/14<br>H=12,1/10,8/9,5 DN mm 32.<br>.....                                              | Cadauno | 1.142,83 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.74.11.07 | (Euro millecentoquarantadue/83 )<br>ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/10/12 H=12,7/11,5/11 DN mm 32.<br>.....<br>(Euro millecentoquarantadue/83 ) | Cadauno | 1.142,83 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.08 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/12/18 H=4,9/3,2/1,5 DN mm 40.<br>.....<br>(Euro millesettantadue/11 )                                           | Cadauno | 1.072,11 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.09 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/12/22 H=6,5/5,2/2,3 DN mm 40.<br>.....<br>(Euro milleottantacinque/74 )                                         | Cadauno | 1.085,74 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.10 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/12/23 H=9/7/2,6 DN mm 40.<br>.....<br>(Euro millecentonove/34 )                                                 | Cadauno | 1.109,34 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.11 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/12/18 H=13/12,3/10,5 DN mm 40.<br>.....<br>(Euro milleduecentosettantuno/87 )                                   | Cadauno | 1.271,87 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.12 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/8/12 H=21/20,4/19,7 DN mm 40.<br>.....<br>(Euro milletrecentoventicinque/25 )                                   | Cadauno | 1.325,25 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.13 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=4,0/20/28 H=4,8/3,5/2,2 DN mm 50.<br>.....<br>(Euro millecentocinquantasette/72 )                                   | Cadauno | 1.157,72 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.14 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=4,0/20/28 H=6,4/5/3,5 DN mm 50.<br>.....<br>(Euro millecentoottanta/07 )                                            | Cadauno | 1.180,07 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.15 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=4,0/20/30 H=9,7/8,8/6,2 DN mm 50.<br>.....<br>(Euro milleduecentosessantotto/16 )                                   | Cadauno | 1.268,16 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.16 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=6,0/22/42 H=13/11/6 DN mm 50.<br>.....<br>(Euro millecentoottanta/07 )                                              | Cadauno | 1.180,07 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.17 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=6,0/22/42 H=17,3/15,3/10,7 DN mm 50.<br>.....                                                                       | Cadauno | 1.549,81 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                        | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.74.11.18 | (Euro millecinquecentoquarantanove/81 )<br>ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=6,0/22/42 H=21,7/13,6/15 DN mm 50.<br>.....<br>(Euro millecinquacentonovantotto/23 ) | Cadauno | 1.598,23 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.19 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/22/48 H=6,8/6/3 DN mm 65.<br>.....<br>(Euro milletrecentosette/88 )                                                         | Cadauno | 1.307,88 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.20 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/22/52 H=8,7/8,1/4,6 DN mm 65.<br>.....<br>(Euro milletrecentoottantatre/54 )                                                | Cadauno | 1.383,54 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.21 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/22/58 H=9,8/9,5/5,5 DN mm 65.<br>.....<br>(Euro millequattrocentotrentotto/18 )                                             | Cadauno | 1.438,18 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.22 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/28/48 H=13,8/12,6/10,4 DN mm 65.<br>.....<br>(Euro millecinquacentonovantaquattro/51 )                                      | Cadauno | 1.594,51 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.23 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/28/52 H=17,8/16,5/13,6 DN mm 65.<br>.....<br>(Euro milleseicentoquarantuno/65 )                                             | Cadauno | 1.641,65 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.24 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/28/58 H=222/21/17,2 DN mm 65.<br>.....<br>(Euro milleottocentosessantasei/24 )                                              | Cadauno | 1.866,24 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.25 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=10,0/42/62 H=5,8/4,2/2,6 DN mm 80.<br>.....<br>(Euro milletrecentoquarantacinque/09 )                                           | Cadauno | 1.345,09 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.26 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=10,0/42/62 H=6,9/5,5/4 DN mm 80.<br>.....<br>(Euro millequattrocentodiciannove/55 )                                             | Cadauno | 1.419,55 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.27 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=10,0/42/70 H=8,7/7,5/4,8 DN mm 80.<br>.....<br>(Euro millequattrocentosettantasette/87 )                                        | Cadauno | 1.477,87 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.28 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=12,0/50/85 H=15,2/13,2/8,1 DN mm 80.<br>.....                                                                                   | Cadauno | 1.851,37 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                      | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.74.11.29 | (Euro milleottocentocinquantuno/37 )<br>ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=12,0/50/85<br>H=17,5/15,8/8,9 DN mm 80.<br>.....<br>(Euro duemilasettantaquattro/70 ) | Cadauno | 2.074,70 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.30 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=12,0/50/85<br>H=22,3/21/161 DN mm 80.<br>.....<br>(Euro duemilacentocinque/73 )                                               | Cadauno | 2.105,73 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.31 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=20,0/90/140<br>H=8,8/6,4/2,9 DN mm 100.<br>.....<br>(Euro duemilacinquecentocinquantuno/23 )                                  | Cadauno | 2.551,23 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.32 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=20,0/90/140<br>H=10,5/8,3/5,1 DN mm 100.<br>.....<br>(Euro duemilacinquecentosettantadue/29 )                                 | Cadauno | 2.572,29 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.33 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=20,0/90/130<br>H=13,8/11,6/7 DN mm 100.<br>.....<br>(Euro duemilanovecentosettantuno/88 )                                     | Cadauno | 2.971,88 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.34 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=20,0/90/140<br>H=16,4/14,8/10,1 DN mm 100.<br>.....<br>(Euro tremilaquattrocentosettantuno/94 )                               | Cadauno | 3.471,94 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.35 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=20,0/90/130<br>H=22/19,2/14 DN mm 100.<br>.....<br>(Euro quattromilatrecentootto/30 )                                         | Cadauno | 4.308,30 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.36 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=20,0/90/160<br>H=24,5/22,9/13 DN mm 100.<br>.....<br>(Euro cinquemilasettantotto/87 )                                         | Cadauno | 5.078,87 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.37 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=30,0/150/180<br>H=13,4/10/8 DN mm 125.<br>.....<br>(Euro tremilaquattrocentosettantuno/94 )                                   | Cadauno | 3.471,94 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.38 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=30,0/150/210<br>H=22,5/18,5/13 DN mm 125.<br>.....<br>(Euro cinquemilacentoottantuno/83 )                                     | Cadauno | 5.181,83 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.39 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=30,0/150/240<br>H=24,7/21/13,4 DN mm 125.<br>.....                                                                            | Cadauno | 5.709,21 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.74.11.40 | (Euro cinquemilasettecentonove/21 )<br>ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=50,0/210/360<br>H=15,8/13,5/7,7 DN mm 150.<br>.....<br>(Euro cinquemilacinquecentocinquantesette/84 ) | Cadauno | 5.557,84 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.41 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=50,0/210/360<br>H=23,1/20,5/13,9 DN mm 150.<br>.....<br>(Euro settemilanovecentoottantatre/74 )                                              | Cadauno | 7.983,74 |
| B_VEN25-PR-A.74.11.42 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=50,0/210/360<br>H=24/21,6/15,4 DN mm 150.<br>.....<br>(Euro ottomilacinquecentosettantanove/36 )                                             | Cadauno | 8.579,36 |
| B_VEN25-PR-A.74.12    | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI                                                                                                                                            |         |          |
| B_VEN25-PR-A.74.12.01 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=6,3 H=5 32-125<br>.....<br>(Euro milleottocentocinque/81 )                                                                               | Cadauno | 1.805,81 |
| B_VEN25-PR-A.74.12.02 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=6,3 H=8 31-160<br>.....<br>(Euro milleottocentocinquantadue/62 )                                                                         | Cadauno | 1.852,62 |
| B_VEN25-PR-A.74.12.03 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=6,3 H=12,5 32-200<br>.....<br>(Euro duemiladiciassette/69 )                                                                              | Cadauno | 2.017,69 |
| B_VEN25-PR-A.74.12.04 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=12,5 H=5 40-125<br>.....<br>(Euro milleottocentootto/60 )                                                                                | Cadauno | 1.808,60 |
| B_VEN25-PR-A.74.12.05 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=12,5 H=8 40-160<br>.....<br>(Euro milleottocentosettanta/95 )                                                                            | Cadauno | 1.870,95 |
| B_VEN25-PR-A.74.12.06 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=12,5 H=12,5 40-200<br>.....<br>(Euro duemilatrentasei/03 )                                                                               | Cadauno | 2.036,03 |
| B_VEN25-PR-A.74.12.07 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=12,5 H=20 40-250<br>.....<br>(Euro duemilatrecentoquarantanove/70 )                                                                      | Cadauno | 2.349,70 |
| B_VEN25-PR-A.74.12.08 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=25 H=5 50-125<br>.....                                                                                                                   | Cadauno | 1.876,48 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                              | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.74.12.09 | (Euro milleottocentosettantasei/48 )<br>ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=25 H=8 50-160<br>.....<br>(Euro millenovecentosedici/80 ) | Cadauno | 1.916,80 |
| B_VEN25-PR-A.74.12.10 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=25 H=12,5 50-200<br>.....<br>(Euro duemilacentosessantaquattro/43 )                               | Cadauno | 2.164,43 |
| B_VEN25-PR-A.74.12.11 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=25 H=20 50-250<br>.....<br>(Euro duemilacinquecento/11 )                                          | Cadauno | 2.500,11 |
| B_VEN25-PR-A.74.12.12 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=50 H=5 65-125<br>.....<br>(Euro millenovecentosessantadue/66 )                                    | Cadauno | 1.962,66 |
| B_VEN25-PR-A.74.12.13 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=50 H=8 65-160<br>.....<br>(Euro duemilanovantuno/06 )                                             | Cadauno | 2.091,06 |
| B_VEN25-PR-A.74.12.14 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=50 H=12,5 65-200<br>.....<br>(Euro duemilatrecentosessanta/71 )                                   | Cadauno | 2.360,71 |
| B_VEN25-PR-A.74.12.15 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=50 H=20 65-250<br>.....<br>(Euro duemilaottocentoottantuno/63 )                                   | Cadauno | 2.881,63 |
| B_VEN25-PR-A.74.12.16 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=50 H=32 65-315<br>.....<br>(Euro tremilatrecentonovantotto/90 )                                   | Cadauno | 3.398,90 |
| B_VEN25-PR-A.74.12.17 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=80 H=5 80-160<br>.....<br>(Euro duemiladuecentosessantacinque/34 )                                | Cadauno | 2.265,34 |
| B_VEN25-PR-A.74.12.18 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=80 H=12,5 80-200<br>.....<br>(Euro duemilasettecento/03 )                                         | Cadauno | 2.700,03 |
| B_VEN25-PR-A.74.12.19 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=80 H=20 80-250<br>.....<br>(Euro tremiladuecentodiciannove/15 )                                   | Cadauno | 3.219,15 |
| B_VEN25-PR-A.74.12.20 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=80 H=32 80-315<br>.....                                                                           | Cadauno | 3.718,06 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                 | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.74.12.21 | (Euro tremilasettecentodiciotto/06 )<br>ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=125 H=12,5 100-200<br>.....<br>(Euro tremilacentocinque/42 ) | Cadauno | 3.105,42 |
| B_VEN25-PR-A.74.12.22 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=125 H=20 100-250<br>.....<br>(Euro tremilacinquecentosessantadue/14 )                                | Cadauno | 3.562,14 |
| B_VEN25-PR-A.74.12.23 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=125 H=32 100-315<br>.....<br>(Euro quattromilaquattrocentotredici/23 )                               | Cadauno | 4.413,23 |
| B_VEN25-PR-A.74.12.24 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=125 H=50 100-400<br>.....<br>(Euro seimilasettecentodieci/43 )                                       | Cadauno | 6.702,43 |
| B_VEN25-PR-A.74.12.25 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=200 H=20 125-250<br>.....<br>(Euro quattromilatrecentosessantadue/80 )                               | Cadauno | 4.362,80 |
| B_VEN25-PR-A.74.12.26 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=200 H=32 125-315<br>.....<br>(Euro seimilaquarantatre/92 )                                           | Cadauno | 6.043,92 |
| B_VEN25-PR-A.74.12.27 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=200 H=50 125-400<br>.....<br>(Euro settemilatrecentotrentatre/39 )                                   | Cadauno | 7.333,39 |
| B_VEN25-PR-A.74.12.28 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=315 H=32 150-315<br>.....<br>(Euro seimilasettecentoventinove/93 )                                   | Cadauno | 6.729,93 |
| B_VEN25-PR-A.74.12.29 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=315 H=50 150-400<br>.....<br>(Euro ottomilaottocentotto/14 )                                         | Cadauno | 8.808,14 |
| B_VEN25-PR-A.74.13    | ESPANSORE VERTICALE<br>.....                                                                                                                                                | Cadauno | 3.399,75 |
| B_VEN25-PR-A.74.13.01 | ESPANSORE VERTICALE C = 300 l<br>.....<br>(Euro tremilatrecentonovantanove/75 )                                                                                             |         |          |
| B_VEN25-PR-A.74.13.02 | ESPANSORE VERTICALE C = 500 l                                                                                                                                               |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                            | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.74.13.03 | .....<br>(Euro tremilacinquecentosessanta/30 )         | Cadauno | 3.560,30 |
|                       | ESPANSORE VERTICALE C = 800 l                          |         |          |
| B_VEN25-PR-A.74.13.04 | .....<br>(Euro tremilaottocentotrentanove/55 )         | Cadauno | 3.839,55 |
|                       | ESPANSORE VERTICALE C = 1000 l                         |         |          |
| B_VEN25-PR-A.74.13.05 | .....<br>(Euro tremilanovecentotrenta/30 )             | Cadauno | 3.930,30 |
|                       | ESPANSORE VERTICALE C = 1500 l                         |         |          |
| B_VEN25-PR-A.74.13.06 | .....<br>(Euro quattromilaquattrocentotrentadue/93 )   | Cadauno | 4.432,93 |
|                       | ESPANSORE VERTICALE C = 2000 l                         |         |          |
| B_VEN25-PR-A.74.13.07 | .....<br>(Euro cinquemilaquattrocentodiciassette/26 )  | Cadauno | 5.417,26 |
|                       | ESPANSORE VERTICALE C = 3000 l                         |         |          |
| B_VEN25-PR-A.74.13.08 | .....<br>(Euro seimilacinquecentotredici/27 )          | Cadauno | 6.513,27 |
|                       | ESPANSORE VERTICALE C = 4000 l                         |         |          |
| B_VEN25-PR-A.74.13.09 | .....<br>(Euro settemilasettecentocinquantacinque/88 ) | Cadauno | 7.755,88 |
|                       | ESPANSORE VERTICALE C = 5000 l                         |         |          |
| B_VEN25-PR-A.74.14.01 | .....<br>(Euro ottomilaseicentonovantuno/36 )          | Cadauno | 8.691,36 |
|                       | FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO                    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.74.14.02 | .....<br>(Euro sette/10 )                              | Cadauno | 7,10     |
|                       | FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1/2"           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.74.14.03 | .....<br>(Euro dieci/36 )                              | Cadauno | 10,36    |
|                       | FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 3/4"           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.74.14.04 | .....<br>(Euro sedici/60 )                             | Cadauno | 16,60    |
|                       | FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1"             |         |          |
| B_VEN25-PR-A.74.14.05 | .....<br>(Euro ventidue/20 )                           | Cadauno | 22,20    |
|                       | FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1"1/4          |         |          |
| B_VEN25-PR-A.74.14.05 | .....<br>(Euro ventidue/20 )                           | Cadauno | 22,20    |
|                       | FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1"1/2          |         |          |
|                       | .....                                                  | Cadauno | 27,97    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                            | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.74.14.06 | (Euro ventisette/97 )<br>FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 2"<br>.....<br>(Euro quarantasei/32 ) | Cadauno | 46,32  |
| B_VEN25-PR-A.74.15    | FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO<br>.....                                                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.15.01 | FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 15<br>.....<br>(Euro trenta/65 )                       | Cadauno | 30,65  |
| B_VEN25-PR-A.74.15.02 | FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 20<br>.....<br>(Euro trentaquattro/00 )                | Cadauno | 34,00  |
| B_VEN25-PR-A.74.15.03 | FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 25<br>.....<br>(Euro trentacinque/66 )                 | Cadauno | 35,66  |
| B_VEN25-PR-A.74.15.04 | FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 32<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/67 )              | Cadauno | 44,67  |
| B_VEN25-PR-A.74.15.05 | FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 40<br>.....<br>(Euro cinquantatre/13 )                 | Cadauno | 53,13  |
| B_VEN25-PR-A.74.15.06 | FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 50<br>.....<br>(Euro sessantadue/29 )                  | Cadauno | 62,29  |
| B_VEN25-PR-A.74.15.07 | FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 65<br>.....<br>(Euro novantaquattro/39 )               | Cadauno | 94,39  |
| B_VEN25-PR-A.74.15.08 | FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 80<br>.....<br>(Euro centoundici/02 )                  | Cadauno | 111,02 |
| B_VEN25-PR-A.74.15.09 | FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 100<br>.....<br>(Euro centosessantatre/92 )            | Cadauno | 163,92 |
| B_VEN25-PR-A.74.15.10 | FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 125<br>.....<br>(Euro duecentoquarantotto/56 )         | Cadauno | 248,56 |
| B_VEN25-PR-A.74.15.11 | FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 150<br>.....                                           | Cadauno | 350,67 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                      | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.74.15.12 | (Euro trecentocinquanta/67 )<br>FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 200<br>.....<br>(Euro seicentonovantacinque/13 ) | Cadauno | 695,13 |
| B_VEN25-PR-A.74.16    | GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO<br>.....                                                                                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.16.01 | GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 20<br>.....<br>(Euro centoquarantanove/43 )                                            | Cadauno | 149,43 |
| B_VEN25-PR-A.74.16.02 | GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 25<br>.....<br>(Euro centosessantasei/69 )                                             | Cadauno | 166,69 |
| B_VEN25-PR-A.74.16.03 | GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 32<br>.....<br>(Euro duecentosette/09 )                                                | Cadauno | 207,09 |
| B_VEN25-PR-A.74.16.04 | GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 40<br>.....<br>(Euro duecentodieci/12 )                                                | Cadauno | 210,12 |
| B_VEN25-PR-A.74.16.05 | GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 50<br>.....<br>(Euro duecentoquarantaquattro/46 )                                      | Cadauno | 244,46 |
| B_VEN25-PR-A.74.16.06 | GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 65<br>.....<br>(Euro duecentosettantotto/81 )                                          | Cadauno | 278,81 |
| B_VEN25-PR-A.74.16.07 | GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 80<br>.....<br>(Euro trecentocinquantotto/61 )                                         | Cadauno | 358,61 |
| B_VEN25-PR-A.74.16.08 | GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 100<br>.....<br>(Euro trecentoottantatre/88 )                                          | Cadauno | 383,88 |
| B_VEN25-PR-A.74.16.09 | GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 125<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquantaquattro/59 )                                | Cadauno | 454,59 |
| B_VEN25-PR-A.74.16.10 | GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 150<br>.....<br>(Euro cinquecentocinquantacinque/61 )                                  | Cadauno | 555,61 |
| B_VEN25-PR-A.74.16.11 | GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 200<br>.....                                                                           | Cadauno | 800,07 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                  | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.74.17    | (Euro ottocento/07 )<br>GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO                                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.17.01 | GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO D = 1/2"<br>(Euro settantuno/08 )                                                           | Cadauno | 71,08  |
| B_VEN25-PR-A.74.18    | MENSOLAME PER CANALI E TUBAZIONI                                                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.18.01 | MENSOLAME PER CANALI E TUBAZIONI Materiali e accessori<br>(Euro due/71 )                                                     | kg      | 2,71   |
| B_VEN25-PR-A.74.19    | PROTEZIONE ANTINCENDIO CON TESSUTO MINERALE                                                                                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.19.01 | PROTEZIONE ANTINCENDIO CON TESSUTO MINERALE Feltro di fibre minerali REI 120 sp.30+30 mm<br>(Euro trentaquattro/52 )         | m²      | 34,52  |
| B_VEN25-PR-A.74.20    | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA                                                           |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.20.01 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA 20...200 Pa<br>(Euro quarantaquattro/98 )                 | Cadauno | 44,98  |
| B_VEN25-PR-A.74.20.02 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA 40...400 Pa<br>(Euro quarantaquattro/98 )                 | Cadauno | 44,98  |
| B_VEN25-PR-A.74.20.03 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA 200...1000 Pa<br>(Euro quarantaquattro/98 )               | Cadauno | 44,98  |
| B_VEN25-PR-A.74.21    | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOCOMANDO PER SERRANDA                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.21.01 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOCOMANDO PER SERRANDA 2...10 V, 10 Nm (< 2 m²)<br>(Euro duecentonovantaquattro/28 )      | Cadauno | 294,28 |
| B_VEN25-PR-A.74.21.02 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOCOMANDO PER SERRANDA 2 pt. 16 Nm ritorno a molla<br>(Euro trecentocinquantaquattro/59 ) | Cadauno | 358,59 |
| B_VEN25-PR-A.74.22    | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI TEMPERATURA                                                                         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.22.01 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI TEMPERATURA da canale NTC<br>(Euro centocinquantatre/18 )                           | Cadauno | 153,18 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                         | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.74.22.02 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI TEMPERATURA da immersione NTC<br>.....<br>(Euro settantuno/31 )                            | Cadauno | 71,31  |
| B_VEN25-PR-A.74.22.03 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI TEMPERATURA esterna NTC<br>.....<br>(Euro settantaquattro/48 )                             | Cadauno | 74,48  |
| B_VEN25-PR-A.74.23    | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI UMIDITÀ<br>.....                                                                           |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.23.01 | REGOLAZIONE, ELEMENTIREGOLAZIONE, ELEMENTI UMIDITÀ da canale UMIDITÀ da canale<br>.....<br>(Euro duecentoventotto/09 )              | Cadauno | 228,09 |
| B_VEN25-PR-A.74.24    | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, TERMOSTATO ANTIGELO<br>.....                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.24.01 | REGOLAZIONE, ELEMENTIIN CAMPO, TERMOSTATO ANTIGELO a riarmo automatico<br>.....<br>(Euro centosei/51 )                              | Cadauno | 106,51 |
| B_VEN25-PR-A.74.25    | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, FLUSSOSTATO<br>.....                                                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.25.01 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, FLUSSOSTATO IP 65<br>.....<br>(Euro centododici/51 )                                                | Cadauno | 112,51 |
| B_VEN25-PR-A.74.26    | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA<br>.....                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.26.05 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA Kvs = 1.6, C = 6.5 mm, D = 1/2"<br>.....<br>(Euro cinquantasette/57 ) | Cadauno | 57,57  |
| B_VEN25-PR-A.74.27    | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA<br>.....                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.27.01 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 1/2"<br>.....<br>(Euro centotrenta/73 )                           | Cadauno | 130,73 |
| B_VEN25-PR-A.74.27.02 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 3/4"<br>.....<br>(Euro centotrentotto/21 )                        | Cadauno | 138,21 |
| B_VEN25-PR-A.74.27.03 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 1"<br>.....<br>(Euro centoquarantasette/02 )                      | Cadauno | 147,02 |
| B_VEN25-PR-A.74.27.04 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 1"1/4<br>.....<br>(Euro centosettantacinque/18 )                  | Cadauno | 175,18 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                              | U.M.           | PREZZO   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| B_VEN25-PR-A.74.27.05 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 1"1/2<br>.....<br>(Euro duecentotredici/06 )           | Cadauno        | 213,06   |
| B_VEN25-PR-A.74.27.06 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 2"<br>.....<br>(Euro duecentosettantacinque/55 )       | Cadauno        | 275,55   |
| B_VEN25-PR-A.74.28    | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOMOTORE PER VALVOLA<br>.....                                                         |                |          |
| B_VEN25-PR-A.74.28.01 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOMOTORE PER VALVOLA Oltre 1"1/4<br>.....<br>(Euro cinquecentotrentaquattro/23 )      | Cadauno        | 534,23   |
| B_VEN25-PR-A.74.28.02 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOMOTORE PER VALVOLA Fino a 1"1/4 compreso<br>.....<br>(Euro trecentotrantasette/56 ) | Cadauno        | 387,56   |
| B_VEN25-PR-A.74.29    | REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE<br>.....                                                                         |                |          |
| B_VEN25-PR-A.74.29.01 | REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE regolatore DDC<br>.....<br>(Euro duemiladuecentonove/06 )                        | Cadauno        | 2.209,06 |
| B_VEN25-PR-A.74.29.02 | REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE Punto controllato<br>.....<br>(Euro cinquantanove/80 )                           | Cadauno        | 59,80    |
| B_VEN25-PR-A.74.30    | REGOLAZIONE, SISTEMA DI REGOLAZIONE PER SOFFITTI RADIANTI<br>.....                                                       |                |          |
| B_VEN25-PR-A.74.30.01 | REGOLAZIONE, SISTEMA DIREGOLAZIONE SOFFITTI RADIANTI con Bus<br>.....<br>(Euro cinquecentonovantacinque/17 )             | Cadauno        | 595,17   |
| B_VEN25-PR-A.74.31    | RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO<br>.....                                                                                 |                |          |
| B_VEN25-PR-A.74.31.01 | RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO Per tutti i diametri<br>.....<br>(Euro venti/05 )                                        | m <sup>2</sup> | 20,05    |
| B_VEN25-PR-A.74.32    | RIVESTIMENTO FINITURA ISOGENOPAC<br>.....                                                                                |                |          |
| B_VEN25-PR-A.74.32.01 | RIVESTIMENTO FINITURA ISOGENOPAC Per tutti i diametri<br>.....<br>(Euro dieci/44 )                                       | m <sup>2</sup> | 10,44    |
| B_VEN25-PR-A.74.33    | RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA<br>.....                                                                             |                |          |
| B_VEN25-PR-A.74.33.01 | RIVESTIMENTO IN MATERESSINO DI LANA Sp. 30 mm<br>.....                                                                   | m <sup>2</sup> | 24,47    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                            | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.74.33.02 | (Euro ventiquattro/47 )<br>RIVESTIMENTO IN MATERESSINO DI LANA Sp. 40 mm<br>.....      | m <sup>2</sup> | 29,11  |
| B_VEN25-PR-A.74.33.03 | (Euro ventinove/11 )<br>RIVESTIMENTO IN MATERESSINO DI LANA Sp. 50 mm<br>.....         | m <sup>2</sup> | 44,46  |
| B_VEN25-PR-A.74.33.04 | (Euro quarantaquattro/46 )<br>RIVESTIMENTO IN MATERESSINO DI LANA Sp. 60 mm<br>.....   | m <sup>2</sup> | 49,07  |
| B_VEN25-PR-A.74.34    | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI<br>.....                                        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.74.34.01 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1/2"<br>.....                    | m              | 0,83   |
| B_VEN25-PR-A.74.34.02 | (Euro zero/83 )<br>RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=3/4"<br>..... | m              | 1,19   |
| B_VEN25-PR-A.74.34.03 | (Euro uno/19 )<br>RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1"<br>.....    | m              | 1,32   |
| B_VEN25-PR-A.74.34.04 | (Euro uno/32 )<br>RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1"1/4<br>..... | m              | 1,49   |
| B_VEN25-PR-A.74.34.05 | (Euro uno/49 )<br>RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1"1/2<br>..... | m              | 1,68   |
| B_VEN25-PR-A.74.34.06 | (Euro uno/68 )<br>RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=2"<br>.....    | m              | 2,26   |
| B_VEN25-PR-A.74.34.07 | (Euro due/26 )<br>RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=2"1/2<br>..... | m              | 3,02   |
| B_VEN25-PR-A.74.34.08 | (Euro tre/02 )<br>RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=3"<br>.....    | m              | 3,80   |
| B_VEN25-PR-A.74.34.09 | (Euro tre/80 )<br>RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=4"<br>.....    | m              | 6,14   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                              | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.74.34.10 | (Euro sei/14 )<br>RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1/2"<br>.....<br>(Euro uno/19 ) | m    | 1,19   |
| B_VEN25-PR-A.74.34.11 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=3/4"<br>.....<br>(Euro uno/49 )                   | m    | 1,49   |
| B_VEN25-PR-A.74.34.12 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1"<br>.....<br>(Euro uno/75 )                     | m    | 1,75   |
| B_VEN25-PR-A.74.34.13 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1"1/4<br>.....<br>(Euro due/02 )                  | m    | 2,02   |
| B_VEN25-PR-A.74.34.14 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1"1/2<br>.....<br>(Euro due/26 )                  | m    | 2,26   |
| B_VEN25-PR-A.74.34.15 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=2"<br>.....<br>(Euro tre/06 )                     | m    | 3,06   |
| B_VEN25-PR-A.74.34.16 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=2"1/2<br>.....<br>(Euro tre/81 )                  | m    | 3,81   |
| B_VEN25-PR-A.74.34.17 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=3"<br>.....<br>(Euro quattro/78 )                 | m    | 4,78   |
| B_VEN25-PR-A.74.34.18 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=4"<br>.....<br>(Euro sette/59 )                   | m    | 7,59   |
| B_VEN25-PR-A.74.34.19 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1/2"<br>.....<br>(Euro due/62 )                   | m    | 2,62   |
| B_VEN25-PR-A.74.34.20 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=3/4"<br>.....<br>(Euro tre/07 )                   | m    | 3,07   |
| B_VEN25-PR-A.74.34.21 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1"<br>.....<br>(Euro tre/80 )                     | m    | 3,80   |
| B_VEN25-PR-A.74.34.22 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1"1/4                                             |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                  | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.74.34.23 | .....<br>(Euro quattro/58 )                                  | m    | 4,58   |
|                       | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1"1/2 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.34.24 | .....<br>(Euro cinque/12 )                                   | m    | 5,12   |
|                       | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=2"    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.34.25 | .....<br>(Euro sei/26 )                                      | m    | 6,26   |
|                       | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=2"1/2 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.34.26 | .....<br>(Euro sette/98 )                                    | m    | 7,98   |
|                       | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=3"    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.34.27 | .....<br>(Euro otto/74 )                                     | m    | 8,74   |
|                       | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=4"    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.34.28 | .....<br>(Euro dodici/94 )                                   | m    | 12,94  |
|                       | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=1/2"  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.34.29 | .....<br>(Euro sette/07 )                                    | m    | 7,07   |
|                       | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=3/4"  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.34.30 | .....<br>(Euro otto/10 )                                     | m    | 8,10   |
|                       | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=1"    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.34.31 | .....<br>(Euro nove/92 )                                     | m    | 9,92   |
|                       | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=1"1/4 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.34.32 | .....<br>(Euro dodici/13 )                                   | m    | 12,13  |
|                       | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=1"1/2 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.34.33 | .....<br>(Euro tredici/61 )                                  | m    | 13,61  |
|                       | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=2"    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.34.34 | .....<br>(Euro sedici/80 )                                   | m    | 16,80  |
|                       | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=2"1/2 |      |        |
|                       | .....<br>(Euro ventuno/24 )                                  | m    | 21,24  |
|                       |                                                              |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                     | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.74.34.35 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=3"<br>.....<br>(Euro ventitre/45 )       | m    | 23,45  |
| B_VEN25-PR-A.74.34.36 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=4"<br>.....<br>(Euro trentatre/91 )      | m    | 33,91  |
| B_VEN25-PR-A.74.34.37 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=1/2"<br>.....<br>(Euro dieci/93 )        | m    | 10,93  |
| B_VEN25-PR-A.74.34.38 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=3/4"<br>.....<br>(Euro dodici/18 )       | m    | 12,18  |
| B_VEN25-PR-A.74.34.39 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=1"<br>.....<br>(Euro tredici/67 )        | m    | 13,67  |
| B_VEN25-PR-A.74.34.40 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=1"1/4<br>.....<br>(Euro quindici/98 )    | m    | 15,98  |
| B_VEN25-PR-A.74.34.41 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=1"1/2<br>.....<br>(Euro diciassette/68 ) | m    | 17,68  |
| B_VEN25-PR-A.74.34.42 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=2"<br>.....<br>(Euro ventuno/92 )        | m    | 21,92  |
| B_VEN25-PR-A.74.34.43 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=2"1/2<br>.....<br>(Euro ventisei/53 )    | m    | 26,53  |
| B_VEN25-PR-A.74.34.44 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=3"<br>.....<br>(Euro trenta/58 )         | m    | 30,58  |
| B_VEN25-PR-A.74.34.45 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=4"<br>.....<br>(Euro quarantatre/86 )    | m    | 43,86  |
| B_VEN25-PR-A.74.34.46 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x DN 125<br>.....<br>(Euro sessantuno/23 )   | m    | 61,23  |
| B_VEN25-PR-A.74.34.47 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x DN 150<br>.....                            | m    | 73,46  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.74.34.48 | (Euro settantatre/46 )<br>RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x DN 200<br>..... | m       | 83,36  |
| B_VEN25-PR-A.74.34.49 | (Euro ottantatre/36 )<br>RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x DN 250<br>.....  | m       | 98,08  |
| B_VEN25-PR-A.74.35    | (Euro novantotto/08 )<br>RUBINETTO A SFERA<br>.....                                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.35.01 | RUBINETTO A SFERA D = 1/2"<br>.....                                                            | Cadauno | 7,12   |
| B_VEN25-PR-A.74.35.02 | (Euro sette/12 )<br>RUBINETTO A SFERA D = 3/4"<br>.....                                        | Cadauno | 10,23  |
| B_VEN25-PR-A.74.35.03 | (Euro dieci/23 )<br>RUBINETTO A SFERA D = 1"<br>.....                                          | Cadauno | 15,03  |
| B_VEN25-PR-A.74.35.04 | (Euro quindici/03 )<br>RUBINETTO A SFERA D = 1"1/4<br>.....                                    | Cadauno | 21,38  |
| B_VEN25-PR-A.74.35.05 | (Euro ventuno/38 )<br>RUBINETTO A SFERA D = 1"1/2<br>.....                                     | Cadauno | 32,76  |
| B_VEN25-PR-A.74.35.06 | (Euro trentadue/76 )<br>RUBINETTO A SFERA D = 2"<br>.....                                      | Cadauno | 48,84  |
| B_VEN25-PR-A.74.35.07 | (Euro quarantotto/84 )<br>RUBINETTO A SFERA D = 2"1/2<br>.....                                 | Cadauno | 112,41 |
| B_VEN25-PR-A.74.35.08 | (Euro centododici/41 )<br>RUBINETTO A SFERA D = 3"<br>.....                                    | Cadauno | 160,59 |
| B_VEN25-PR-A.74.35.09 | (Euro centosessanta/59 )<br>RUBINETTO A SFERA D = 4"<br>.....                                  | Cadauno | 264,23 |
| B_VEN25-PR-A.74.35.09 | (Euro duecentosessantaquattro/23 )<br>RUBINETTO A SFERA D = 4"<br>.....                        | Cadauno | 264,23 |
| B_VEN25-PR-A.74.36    | STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE<br>.....                                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.36.01 | STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE Scala 0-4 bar                                       |         |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                       | .....<br>(Euro undici/32 )                                                                                 | Cadauno | 11,32  |
| B_VEN25-PR-A.74.36.02 | STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE Scala 0-6 bar                                                   |         |        |
|                       | .....<br>(Euro undici/32 )                                                                                 | Cadauno | 11,32  |
| B_VEN25-PR-A.74.36.03 | STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE Scala 0-10 bar                                                  |         |        |
|                       | .....<br>(Euro undici/32 )                                                                                 | Cadauno | 11,32  |
| B_VEN25-PR-A.74.37    | STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE CON RUBINETTO DI PROVA                                          |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.37.01 | STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE CON RUBINETTO DI PROVA con rubinetto di prova-<br>Scala 0-4 bar |         |        |
|                       | .....<br>(Euro diciannove/59 )                                                                             | Cadauno | 19,59  |
| B_VEN25-PR-A.74.38    | STRUMENTI DI MISURA, TERMOMETRO A QUADRANTE BIMETALLICO                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.38.01 | STRUMENTI DI MISURA, TERMOMETRO A QUADRANTE BIMETALLICO Scala 0-120°C, D = 80 mm                           |         |        |
|                       | .....<br>(Euro tredici/78 )                                                                                | Cadauno | 13,78  |
| B_VEN25-PR-A.74.39    | TUBAZIONE E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.39.01 | TUBAZIONE E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 L per tutti diametri                                   |         |        |
|                       | .....<br>(Euro ventiquattro/04 )                                                                           | kg      | 24,04  |
| B_VEN25-PR-A.74.39.02 | TUBAZIONE E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX AISI 304 L per tutti diametri                                   |         |        |
|                       | .....<br>(Euro diciassette/31 )                                                                            | kg      | 17,31  |
| B_VEN25-PR-A.74.40    | TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO                                                                                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.40.01 | TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO - d.e. fino a 60,3 mm                                                            |         |        |
|                       | .....<br>(Euro quattro/35 )                                                                                | kg      | 4,35   |
| B_VEN25-PR-A.74.40.02 | TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO - d.e. da 76 a 219 mm                                                            |         |        |
|                       | .....<br>(Euro quattro/52 )                                                                                | kg      | 4,52   |
| B_VEN25-PR-A.74.40.03 | TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO - d.e. oltre 220 mm                                                              |         |        |
|                       | .....<br>(Euro quattro/71 )                                                                                | kg      | 4,71   |
| B_VEN25-PR-A.74.41    | TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA                                                                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.41.01 | TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 20 guaina 90 mm                                                         |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                          | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------|--------|
|                       | .....<br>(Euro ventisette/25 )                       | m    | 27,25  |
| B_VEN25-PR-A.74.41.02 | TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 25 guaina 90 mm   |      |        |
|                       | .....<br>(Euro ventotto/61 )                         | m    | 28,61  |
| B_VEN25-PR-A.74.41.03 | TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 32 guaina 90 mm   |      |        |
|                       | .....<br>(Euro trentuno/33 )                         | m    | 31,33  |
| B_VEN25-PR-A.74.41.04 | TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 40 guaina 110 mm  |      |        |
|                       | .....<br>(Euro trentadue/69 )                        | m    | 32,69  |
| B_VEN25-PR-A.74.41.05 | TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 50 guaina 125 mm  |      |        |
|                       | .....<br>(Euro trentasei/77 )                        | m    | 36,77  |
| B_VEN25-PR-A.74.41.06 | TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 65 guaina 140 mm  |      |        |
|                       | .....<br>(Euro cinquantatre/28 )                     | m    | 53,28  |
| B_VEN25-PR-A.74.41.07 | TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 80 guaina 160 mm  |      |        |
|                       | .....<br>(Euro cinquantatre/13 )                     | m    | 53,13  |
| B_VEN25-PR-A.74.41.08 | TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 100 guaina 200 mm |      |        |
|                       | .....<br>(Euro settantadue/21 )                      | m    | 72,21  |
| B_VEN25-PR-A.74.41.09 | TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 125 guaina 225 mm |      |        |
|                       | .....<br>(Euro novantuno/27 )                        | m    | 91,27  |
| B_VEN25-PR-A.74.41.10 | TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 150 guaina 250 mm |      |        |
|                       | .....<br>(Euro centosei/23 )                         | m    | 106,23 |
| B_VEN25-PR-A.74.41.11 | TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 200 guaina 315 mm |      |        |
|                       | .....<br>(Euro centocinquantasette/99 )              | m    | 157,99 |
| B_VEN25-PR-A.74.41.12 | TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA scavo e reinterro    |      |        |
|                       | .....<br>(Euro dodici/49 )                           | m    | 12,49  |
| B_VEN25-PR-A.74.42    | TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO                         |      |        |
|                       | .....                                                |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.42.01 | TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO Tutti i diametri        |      |        |
|                       | .....                                                | kg   | 6,29   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|------|--------|
|                       | (Euro sei/29 )                                             |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.43    | TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO                                 |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.43.01 | TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 32 mm                       | m    | 1,67   |
|                       | (Euro uno/67 )                                             |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.43.02 | TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 40 mm                       | m    | 2,05   |
|                       | (Euro due/05 )                                             |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.43.03 | TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 50 mm                       | m    | 2,66   |
|                       | (Euro due/66 )                                             |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.43.04 | TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 63 mm                       | m    | 3,69   |
|                       | (Euro tre/69 )                                             |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.43.05 | TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 75 mm                       | m    | 4,15   |
|                       | (Euro quattro/15 )                                         |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.43.06 | TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 80 mm                       | m    | 4,60   |
|                       | (Euro quattro/60 )                                         |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.43.07 | TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 100 mm                      | m    | 5,39   |
|                       | (Euro cinque/39 )                                          |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.43.08 | TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 110 mm                      | m    | 6,54   |
|                       | (Euro sei/54 )                                             |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.43.09 | TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 125 mm                      | m    | 7,37   |
|                       | (Euro sette/37 )                                           |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.43.10 | TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 140 mm                      | m    | 9,12   |
|                       | (Euro nove/12 )                                            |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.43.11 | TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 160 mm                      | m    | 10,31  |
|                       | (Euro dieci/31 )                                           |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.44    | TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA                           |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.44.01 | TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10, D=20 mm |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                 | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.74.44.02 | .....<br>(Euro uno/90 )                                     | m    | 1,90   |
|                       | TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10, D=25 mm  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.44.03 | .....<br>(Euro zero/89 )                                    | m    | 0,89   |
|                       | TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10, D=32 mm  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.44.04 | .....<br>(Euro uno/18 )                                     | m    | 1,18   |
|                       | TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10, D=40 mm  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.44.05 | .....<br>(Euro uno/77 )                                     | m    | 1,77   |
|                       | TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10, D=50 mm  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.44.06 | .....<br>(Euro tre/39 )                                     | m    | 3,39   |
|                       | TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10, D=63 mm  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.44.07 | .....<br>(Euro quattro/24 )                                 | m    | 4,24   |
|                       | TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10, D=75 mm  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.44.08 | .....<br>(Euro sei/12 )                                     | m    | 6,12   |
|                       | TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10, D=90 mm  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.44.09 | .....<br>(Euro otto/83 )                                    | m    | 8,83   |
|                       | TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10, D=110 mm |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.44.10 | .....<br>(Euro tredici/09 )                                 | m    | 13,09  |
|                       | TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=20 mm  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.44.11 | .....<br>(Euro zero/65 )                                    | m    | 0,65   |
|                       | TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=25 mm  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.44.12 | .....<br>(Euro zero/94 )                                    | m    | 0,94   |
|                       | TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=32 mm  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.44.13 | .....<br>(Euro uno/47 )                                     | m    | 1,47   |
|                       | TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=40 mm  |      |        |
|                       | .....<br>(Euro due/25 )                                     | m    | 2,25   |
|                       |                                                             |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                 | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.74.44.14 | TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=50 mm<br>.....<br>(Euro tre/36 )       | m    | 3,36   |
| B_VEN25-PR-A.74.44.15 | TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=63 mm<br>.....<br>(Euro cinque/34 )    | m    | 5,34   |
| B_VEN25-PR-A.74.44.16 | TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=75 mm<br>.....<br>(Euro sette/37 )     | m    | 7,37   |
| B_VEN25-PR-A.74.44.17 | TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=90 mm<br>.....<br>(Euro dieci/68 )     | m    | 10,68  |
| B_VEN25-PR-A.74.44.18 | TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=110 mm<br>.....<br>(Euro quindici/89 ) | m    | 15,89  |
| B_VEN25-PR-A.74.44.19 | TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16, D=125 mm<br>.....<br>(Euro diciotto/96 ) | m    | 18,96  |
| B_VEN25-PR-A.74.44.20 | TUBAZIONE IN PE 100HD PER ACQUA scavo e reinterro<br>.....<br>(Euro undici/13 )             | m    | 11,13  |
| B_VEN25-PR-A.74.45    | TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS<br>.....                                                      |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.45.01 | TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S5, D = 20 mm<br>.....<br>(Euro zero/89 )               | m    | 0,89   |
| B_VEN25-PR-A.74.45.02 | TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S5, D = 25 mm<br>.....<br>(Euro uno/14 )                | m    | 1,14   |
| B_VEN25-PR-A.74.45.03 | TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S5, D = 32 mm<br>.....<br>(Euro uno/51 )                | m    | 1,51   |
| B_VEN25-PR-A.74.45.04 | TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S5, D = 40 mm<br>.....<br>(Euro due/31 )                | m    | 2,31   |
| B_VEN25-PR-A.74.45.05 | TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S5, D = 50 mm<br>.....<br>(Euro tre/40 )                | m    | 3,40   |
| B_VEN25-PR-A.74.45.06 | TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S5, D = 63 mm                                           |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                          | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.74.45.07 | .....<br>(Euro cinque/41 )                           | m              | 5,41   |
|                       | TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S5, D = 75 mm    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.74.45.08 | .....<br>(Euro sette/68 )                            | m              | 7,68   |
|                       | TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S5, D = 90 mm    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.74.45.09 | .....<br>(Euro undici/04 )                           | m              | 11,04  |
|                       | TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S5, D = 110 mm   |                |        |
| B_VEN25-PR-A.74.45.10 | .....<br>(Euro sedici/37 )                           | m              | 16,37  |
|                       | TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S8.3, D = 40 mm  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.74.45.11 | .....<br>(Euro uno/88 )                              | m              | 1,88   |
|                       | TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S8.3, D = 50 mm  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.74.45.12 | .....<br>(Euro due/39 )                              | m              | 2,39   |
|                       | TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S8.3, D = 63 mm  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.74.45.13 | .....<br>(Euro tre/64 )                              | m              | 3,64   |
|                       | TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S8.3, D = 75 mm  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.74.45.14 | .....<br>(Euro cinque/14 )                           | m              | 5,14   |
|                       | TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S8.3, D = 90 mm  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.74.45.15 | .....<br>(Euro sette/43 )                            | m              | 7,43   |
|                       | TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS Serie S8.3, D = 110 mm |                |        |
| B_VEN25-PR-A.74.45.16 | .....<br>(Euro dieci/98 )                            | m              | 10,98  |
|                       | TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS scavo e reinterro      |                |        |
| B_VEN25-PR-A.74.46    | .....<br>(Euro undici/42 )                           | m <sup>3</sup> | 11,42  |
|                       | TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA                          |                |        |
| B_VEN25-PR-A.74.46.01 | .....<br>(Euro trentacinque/57 )                     | m              | 35,57  |
|                       | TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 25 mm,guaina 90 mm    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.74.46.02 | .....<br>(Euro trentacinque/57 )                     | m              | 43,71  |
|                       | TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 32 mm,guaina 75 mm    |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                              | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.74.46.03 | (Euro quarantatre/71 )<br>TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 40 mm,guaina 90 mm<br>.....     | m    | 45,36  |
| B_VEN25-PR-A.74.46.04 | (Euro quarantacinque/36 )<br>TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 50 mm,guaina 110 mm<br>..... | m    | 58,04  |
| B_VEN25-PR-A.74.46.05 | (Euro cinquantotto/04 )<br>TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 63 mm,guaina 125 mm<br>.....   | m    | 78,76  |
| B_VEN25-PR-A.74.46.06 | (Euro settantotto/76 )<br>TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 75 mm,guaina 140 mm<br>.....    | m    | 89,65  |
| B_VEN25-PR-A.74.46.07 | (Euro ottantanove/65 )<br>TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 90 mm,guaina 160 mm<br>.....    | m    | 101,97 |
| B_VEN25-PR-A.74.46.08 | (Euro centouno/97 )<br>TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 110 mm,guaina 180 mm<br>.....      | m    | 125,99 |
| B_VEN25-PR-A.74.47    | (Euro centoventicinque/99 )<br>TUBAZIONE IN RAME NUDO<br>.....                           |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.47.01 | TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 10 x 1,0<br>.....                                         | m    | 6,84   |
| B_VEN25-PR-A.74.47.02 | (Euro sei/84 )<br>TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 12 x 1,0<br>.....                       | m    | 7,79   |
| B_VEN25-PR-A.74.47.03 | (Euro sette/79 )<br>TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 14 x 1,0<br>.....                     | m    | 9,49   |
| B_VEN25-PR-A.74.47.04 | (Euro nove/49 )<br>TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 15 x 1,0<br>.....                      | m    | 10,41  |
| B_VEN25-PR-A.74.47.05 | (Euro dieci/41 )<br>TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 16 x 1,0<br>.....                     | m    | 11,01  |
| B_VEN25-PR-A.74.47.06 | (Euro undici/01 )<br>TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 18 x 1,0<br>.....                    | m    | 12,94  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                     | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.74.47.07 | (Euro dodici/94 )<br>TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 22 x 1,5<br>.....                           | m    | 16,53  |
| B_VEN25-PR-A.74.47.08 | (Euro sedici/53 )<br>TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 28 x 1,5<br>.....                           | m    | 32,28  |
| B_VEN25-PR-A.74.47.09 | (Euro trentadue/28 )<br>TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 35 x 1,5<br>.....                        | m    | 44,77  |
| B_VEN25-PR-A.74.48    | (Euro quarantaquattro/77 )<br>TUBAZIONE MULTISTRATO<br>.....                                    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.48.01 | TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 16x2.25 mm, Di = 11,5 mm<br>.....                              | m    | 2,53   |
| B_VEN25-PR-A.74.48.02 | (Euro due/53 )<br>TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 20x2.50 mm, Di = 15 mm<br>.....              | m    | 3,16   |
| B_VEN25-PR-A.74.48.03 | (Euro tre/16 )<br>TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 26x3 mm, Di = 20 mm<br>.....                 | m    | 6,01   |
| B_VEN25-PR-A.74.48.04 | (Euro sei/01 )<br>TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 32x3 mm, Di = 26 mm<br>.....                 | m    | 10,77  |
| B_VEN25-PR-A.74.48.05 | (Euro dieci/77 )<br>TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 40x3.5 mm, Di = 33 mm<br>.....             | m    | 16,09  |
| B_VEN25-PR-A.74.48.06 | (Euro sedici/09 )<br>TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 50x4 mm, Di = 42 mm<br>.....              | m    | 22,01  |
| B_VEN25-PR-A.74.48.07 | (Euro ventidue/01 )<br>TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 63x4.5 mm, Di = 54 mm<br>.....          | m    | 21,88  |
| B_VEN25-PR-A.74.49    | (Euro ventuno/88 )<br>TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA<br>.....                                    |      |        |
| B_VEN25-PR-A.74.49.01 | TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 16x2.25 mm, Di = 11.5 mm, Isol. = 6 mm<br>.....        | m    | 3,59   |
| B_VEN25-PR-A.74.49.02 | (Euro tre/59 )<br>TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 20x2.50 mm, Di = 15 mm, Isol. = 6 mm |      |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.74.49.03 | .....<br>(Euro tre/86 )                                                    | m       | 3,86   |
|                       | TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 26x3 mm, Di = 20 mm, Isol. = 6 mm |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.50    | .....<br>(Euro dieci/07 )                                                  | m       | 10,07  |
|                       | VALVOLA A FARFALLA WAFER                                                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.50.01 | .....<br>(Euro centotré/38 )                                               | Cadauno | 103,38 |
|                       | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 20                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.50.02 | .....<br>(Euro centotré/38 )                                               | Cadauno | 103,38 |
|                       | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 25                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.50.03 | .....<br>(Euro centootto/12 )                                              | Cadauno | 108,12 |
|                       | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 32                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.50.04 | .....<br>(Euro centotrenta/02 )                                            | Cadauno | 130,02 |
|                       | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 40                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.50.05 | .....<br>(Euro centotrentasette/99 )                                       | Cadauno | 137,99 |
|                       | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 50                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.50.06 | .....<br>(Euro centoquarantotto/22 )                                       | Cadauno | 148,22 |
|                       | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 65                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.50.07 | .....<br>(Euro centosettanta/10 )                                          | Cadauno | 170,10 |
|                       | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 80                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.50.08 | .....<br>(Euro centonovantacinque/82 )                                     | Cadauno | 195,82 |
|                       | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 100                                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.50.09 | .....<br>(Euro duecentoquarantuno/08 )                                     | Cadauno | 241,08 |
|                       | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 125                                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.50.10 | .....<br>(Euro trecentoventisette/60 )                                     | Cadauno | 327,60 |
|                       | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 150                                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.50.11 | .....<br>(Euro quattrocentoventisette/08 )                                 | Cadauno | 414,76 |
|                       | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 200                                            |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                          | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.74.50.12 | (Euro quattrocentoquattordici/76 )<br>VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 250<br>.....<br>(Euro seicentosettantaquattro/42 ) | Cadauno | 674,42 |
| B_VEN25-PR-A.74.51    | VALVOLA A SARACINESCA<br>.....                                                                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.51.01 | VALVOLA A SARACINESCA DN 40<br>.....<br>(Euro centoventidue/35 )                                                     | Cadauno | 122,35 |
| B_VEN25-PR-A.74.51.02 | VALVOLA A SARACINESCA DN 50<br>.....<br>(Euro centoquarantaquattro/55 )                                              | Cadauno | 144,55 |
| B_VEN25-PR-A.74.51.03 | VALVOLA A SARACINESCA DN 65<br>.....<br>(Euro duecentouno/46 )                                                       | Cadauno | 201,46 |
| B_VEN25-PR-A.74.51.04 | VALVOLA A SARACINESCA DN 80<br>.....<br>(Euro duecentocinquantesette/95 )                                            | Cadauno | 257,95 |
| B_VEN25-PR-A.74.51.05 | VALVOLA A SARACINESCA DN 100<br>.....<br>(Euro trecentodiciassette/52 )                                              | Cadauno | 317,52 |
| B_VEN25-PR-A.74.51.06 | VALVOLA A SARACINESCA DN 125<br>.....<br>(Euro quattrocentonove/33 )                                                 | Cadauno | 409,33 |
| B_VEN25-PR-A.74.51.07 | VALVOLA A SARACINESCA DN 150<br>.....<br>(Euro cinquecentoquarantotto/55 )                                           | Cadauno | 548,55 |
| B_VEN25-PR-A.74.51.08 | VALVOLA A SARACINESCA DN 200<br>.....<br>(Euro ottocentoquarantadue/93 )                                             | Cadauno | 842,93 |
| B_VEN25-PR-A.74.52    | VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA<br>.....                                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.52.01 | VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1/2"<br>.....<br>(Euro sessanta/42 )                       | Cadauno | 60,42  |
| B_VEN25-PR-A.74.52.02 | VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 3/4"<br>.....<br>(Euro sessantadue/29 )                    | Cadauno | 62,29  |
| B_VEN25-PR-A.74.52.03 | VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1"                                                         |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                     | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|                       | .....<br>(Euro settantuno/97 )                                  | Cadauno | 71,97     |
| B_VEN25-PR-A.74.52.04 | VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1"1/4 |         |           |
|                       | .....<br>(Euro ottantanove/09 )                                 | Cadauno | 89,09     |
| B_VEN25-PR-A.74.52.05 | VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1"1/2 |         |           |
|                       | .....<br>(Euro centododici/31 )                                 | Cadauno | 112,31    |
| B_VEN25-PR-A.74.52.06 | VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 2"    |         |           |
|                       | .....<br>(Euro centocinquantuno/66 )                            | Cadauno | 151,66    |
| B_VEN25-PR-A.74.53    | VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA           |         |           |
| B_VEN25-PR-A.74.53.01 | VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA DN 65     |         |           |
|                       | .....<br>(Euro seicentocinque/04 )                              | Cadauno | 605,04    |
| B_VEN25-PR-A.74.53.02 | VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA DN 80     |         |           |
|                       | .....<br>(Euro ottocentottantatre/89 )                          | Cadauno | 883,89    |
| B_VEN25-PR-A.74.53.03 | VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA DN 100    |         |           |
|                       | .....<br>(Euro milleduecentoquarantasei/33 )                    | Cadauno | 1.246,33  |
| B_VEN25-PR-A.74.53.04 | VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA DN 125    |         |           |
|                       | .....<br>(Euro milleottocentoventidue/19 )                      | Cadauno | 1.822,19  |
| B_VEN25-PR-A.74.53.05 | VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA DN 150    |         |           |
|                       | .....<br>(Euro duemilatrecentonove/43 )                         | Cadauno | 2.309,43  |
| B_VEN25-PR-A.74.53.06 | VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA DN 200    |         |           |
|                       | .....<br>(Euro cinquemilaquarantatre/72 )                       | Cadauno | 5.043,72  |
| B_VEN25-PR-A.74.53.07 | VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA DN 250    |         |           |
|                       | .....<br>(Euro ottomilatrecentocinquantuno/85 )                 | Cadauno | 8.351,85  |
| B_VEN25-PR-A.74.53.08 | VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA DN 300    |         |           |
|                       | .....<br>(Euro undicimilacentottantuno/77 )                     | Cadauno | 11.181,77 |
| B_VEN25-PR-A.74.54    | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16       |         |           |
|                       | .....                                                           |         |           |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                     | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.74.54.01 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 15<br>.....<br>(Euro novantasei/91 )               | Cadauno | 96,91    |
| B_VEN25-PR-A.74.54.02 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 20<br>.....<br>(Euro centoquattro/91 )             | Cadauno | 104,91   |
| B_VEN25-PR-A.74.54.03 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 25<br>.....<br>(Euro centoventitre/58 )            | Cadauno | 123,58   |
| B_VEN25-PR-A.74.54.04 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 32<br>.....<br>(Euro centoquarantaquattro/68 )     | Cadauno | 144,68   |
| B_VEN25-PR-A.74.54.05 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 40<br>.....<br>(Euro centosessantaquattro/61 )     | Cadauno | 164,61   |
| B_VEN25-PR-A.74.54.06 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 50<br>.....<br>(Euro duecentouno/84 )              | Cadauno | 201,84   |
| B_VEN25-PR-A.74.54.07 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 65<br>.....<br>(Euro duecentosettantotto/81 )      | Cadauno | 278,81   |
| B_VEN25-PR-A.74.54.08 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 80<br>.....<br>(Euro trecentocinquantatre/24 )     | Cadauno | 353,24   |
| B_VEN25-PR-A.74.54.09 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 100<br>.....<br>(Euro quattrocentosessanta/81 )    | Cadauno | 460,81   |
| B_VEN25-PR-A.74.54.10 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 125<br>.....<br>(Euro settecentotrentasei/95 )     | Cadauno | 736,95   |
| B_VEN25-PR-A.74.54.11 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 150<br>.....<br>(Euro novecentotrentadue/18 )      | Cadauno | 932,18   |
| B_VEN25-PR-A.74.54.12 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 DN 200<br>.....<br>(Euro duemilacentoquarantotto/56 ) | Cadauno | 2.148,56 |
| B_VEN25-PR-A.74.55    | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC. RIDOTTO<br>.....                                                      |         |          |
| B_VEN25-PR-A.74.55.01 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE SC. RIDOTTO DN 25                                                                    |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                   | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                       | .....<br>(Euro sessantasette/59 )                                                             | Cadauno | 67,59    |
| B_VEN25-PR-A.74.55.02 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE SC. RIDOTTO DN 32<br>.....<br>(Euro settantacinque/27 )            | Cadauno | 75,27    |
| B_VEN25-PR-A.74.55.03 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE SC. RIDOTTO DN 40<br>.....<br>(Euro novanta/73 )                   | Cadauno | 90,73    |
| B_VEN25-PR-A.74.55.04 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE SC. RIDOTTO DN 50<br>.....<br>(Euro centotredici/86 )              | Cadauno | 113,86   |
| B_VEN25-PR-A.74.55.05 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE SC. RIDOTTO DN 65<br>.....<br>(Euro centotrentasette/86 )          | Cadauno | 137,86   |
| B_VEN25-PR-A.74.55.06 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE SC. RIDOTTO DN 80<br>.....<br>(Euro centocinquantasei/83 )         | Cadauno | 156,83   |
| B_VEN25-PR-A.74.55.07 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE SC. RIDOTTO DN 100<br>.....<br>(Euro duecentoventitre/37 )         | Cadauno | 223,37   |
| B_VEN25-PR-A.74.55.08 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE SC. RIDOTTO DN 125<br>.....<br>(Euro duecentoottantadue/97 )       | Cadauno | 282,97   |
| B_VEN25-PR-A.74.55.09 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE SC. RIDOTTO DN 150<br>.....<br>(Euro trecentoundici/66 )           | Cadauno | 311,66   |
| B_VEN25-PR-A.74.55.10 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE SC. RIDOTTO DN 200<br>.....<br>(Euro milleduecentoquarantadue/10 ) | Cadauno | 1.242,10 |
| B_VEN25-PR-A.74.56    | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO<br>.....                                                           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.74.56.01 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 25<br>.....<br>(Euro trentacinque/72 )                          | Cadauno | 35,72    |
| B_VEN25-PR-A.74.56.02 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 32<br>.....<br>(Euro cinquantuno/60 )                           | Cadauno | 51,60    |
| B_VEN25-PR-A.74.56.03 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 40<br>.....                                                     | Cadauno | 57,04    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                            | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.74.56.04 | (Euro cinquantasette/04 )<br>VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 50<br>..... | Cadauno | 71,75  |
|                       | (Euro settantuno/75 )                                                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.56.05 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 65<br>.....                              | Cadauno | 100,96 |
|                       | (Euro cento/96 )                                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.56.06 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 80<br>.....                              | Cadauno | 154,17 |
|                       | (Euro centocinquantaquattro/17 )                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.56.07 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 100<br>.....                             | Cadauno | 202,59 |
|                       | (Euro duecentodue/59 )                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.56.08 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 125<br>.....                             | Cadauno | 400,68 |
|                       | (Euro quattrocento/68 )                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.56.09 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 150<br>.....                             | Cadauno | 486,92 |
|                       | (Euro quattrocentottantasei/92 )                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.56.10 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 200<br>.....                             | Cadauno | 696,42 |
|                       | (Euro seicentonovantasei/42 )                                          |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.57    | VALVOLA DI RITEGNO EUROPA<br>.....                                     | Cadauno | 6,16   |
| B_VEN25-PR-A.74.57.01 | VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1/2"<br>.....                            |         |        |
|                       | (Euro sei/16 )                                                         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.57.02 | VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 3/4"<br>.....                            | Cadauno | 8,77   |
|                       | (Euro otto/77 )                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.57.03 | VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1"<br>.....                              | Cadauno | 12,55  |
|                       | (Euro dodici/55 )                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.57.04 | VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1"1/4<br>.....                           | Cadauno | 19,27  |
|                       | (Euro diciannove/27 )                                                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.57.05 | VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1"1/2<br>.....                           | Cadauno | 27,99  |
|                       |                                                                        |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                   | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.74.57.06 | (Euro ventisette/99 )<br>VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 2"<br>.....                            | Cadauno | 31,95  |
| B_VEN25-PR-A.74.57.07 | (Euro trentuno/95 )<br>VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 2"1/2<br>.....                           |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.57.08 | (Euro sessantatre/88 )<br>VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 3"<br>.....                           | Cadauno | 63,88  |
| B_VEN25-PR-A.74.58    | (Euro novanta/57 )<br>VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 3"<br>.....                               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.58.01 | VALVOLA DI SICUREZZA<br>.....                                                                 | Cadauno | 90,57  |
| B_VEN25-PR-A.74.58.02 | VALVOLA DI SICUREZZA D = 1/2" x 3/4" ISPESL<br>.....                                          |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.58.03 | (Euro sessantanove/31 )<br>VALVOLA DI SICUREZZA D = 1/2" x 3/4" ISPESL<br>.....               | Cadauno | 69,31  |
| B_VEN25-PR-A.74.58.04 | (Euro novantaquattro/90 )<br>VALVOLA DI SICUREZZA D = 3/4" x 1" ISPESL<br>.....               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.59    | (Euro novantaquattro/90 )<br>VALVOLA DI SICUREZZA D = 3/4" x 1" ISPESL<br>.....               | Cadauno | 94,90  |
| B_VEN25-PR-A.74.59.01 | (Euro novantaquattro/90 )<br>VALVOLA DI SICUREZZA D = 3/4" x 1" ISPESL<br>.....               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.59.02 | VALVOLA DI SICUREZZA D = 1" x 1"1/4 ISPESL<br>.....                                           | Cadauno | 199,97 |
| B_VEN25-PR-A.74.59.03 | (Euro centonovantanove/97 )<br>VALVOLA DI SICUREZZA D = 1" x 1"1/4 ISPESL<br>.....            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.59.04 | (Euro duecentocinquantaquattro/18 )<br>VALVOLA DI SICUREZZA D = 1"1/4 x 1"1/2 ISPESL<br>..... | Cadauno | 254,18 |
| B_VEN25-PR-A.74.59.05 | (Euro duecentocinquantaquattro/18 )<br>VALVOLA DI SICUREZZA D = 1"1/4 x 1"1/2 ISPESL<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.59.06 | VASO DI ESPANSIONE<br>.....                                                                   | Cadauno | 36,77  |
| B_VEN25-PR-A.74.59.07 | VASO DI ESPANSIONE C = 5 l, unificato<br>.....                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.59.08 | (Euro trentasei/77 )<br>VASO DI ESPANSIONE C = 5 l, unificato<br>.....                        | Cadauno | 38,48  |
| B_VEN25-PR-A.74.59.09 | (Euro trentotto/48 )<br>VASO DI ESPANSIONE C = 8 l, unificato<br>.....                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.59.10 | (Euro quarantatre/21 )<br>VASO DI ESPANSIONE C = 12 l, unificato<br>.....                     | Cadauno | 43,21  |
| B_VEN25-PR-A.74.59.11 | (Euro cinquantuno/23 )<br>VASO DI ESPANSIONE C = 18 l, unificato<br>.....                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.74.59.12 | (Euro cinquantuno/23 )<br>VASO DI ESPANSIONE C = 18 l, unificato<br>.....                     | Cadauno | 51,23  |
| B_VEN25-PR-A.74.59.13 | (Euro cinquantuno/23 )<br>VASO DI ESPANSIONE C = 24 l, unificato<br>.....                     |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|--------------------------------------------|---------|----------|
|                       | .....<br>(Euro cinquantacinque/31 )        | Cadauno | 55,31    |
| B_VEN25-PR-A.74.59.06 | VASO DI ESPANSIONE C = 35 l, normale       |         |          |
|                       | .....<br>(Euro ottantaquattro/58 )         | Cadauno | 84,58    |
| B_VEN25-PR-A.74.59.07 | VASO DI ESPANSIONE C = 50 l, normale       |         |          |
|                       | .....<br>(Euro centouno/58 )               | Cadauno | 101,58   |
| B_VEN25-PR-A.74.59.08 | VASO DI ESPANSIONE C = 80 l, normale       |         |          |
|                       | .....<br>(Euro centosessanta/48 )          | Cadauno | 160,48   |
| B_VEN25-PR-A.74.59.09 | VASO DI ESPANSIONE C = 105 l, normale      |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duecentoventi/67 )          | Cadauno | 220,67   |
| B_VEN25-PR-A.74.59.10 | VASO DI ESPANSIONE C = 150 l, normale      |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duecentoottanta/34 )        | Cadauno | 280,34   |
| B_VEN25-PR-A.74.59.11 | VASO DI ESPANSIONE C = 200 l, normale      |         |          |
|                       | .....<br>(Euro trecentonovantasette/56 )   | Cadauno | 397,56   |
| B_VEN25-PR-A.74.59.12 | VASO DI ESPANSIONE C = 250 l, normale      |         |          |
|                       | .....<br>(Euro quattrocentoottantotto/75 ) | Cadauno | 488,75   |
| B_VEN25-PR-A.74.59.13 | VASO DI ESPANSIONE C = 300 l, normale      |         |          |
|                       | .....<br>(Euro cinquecentoottantanove/62 ) | Cadauno | 589,62   |
| B_VEN25-PR-A.74.59.14 | VASO DI ESPANSIONE C = 400 l, normale      |         |          |
|                       | .....<br>(Euro ottocentoventi/59 )         | Cadauno | 820,59   |
| B_VEN25-PR-A.74.59.15 | VASO DI ESPANSIONE C = 500 l, normale      |         |          |
|                       | .....<br>(Euro milletrentadue/16 )         | Cadauno | 1.032,16 |
| B_VEN25-PR-A.74.59.16 | VASO DI ESPANSIONE C = 60 l, atossica      |         |          |
|                       | .....<br>(Euro duecentotrentanove/39 )     | Cadauno | 239,39   |
| B_VEN25-PR-A.74.59.17 | VASO DI ESPANSIONE C = 80 l, atossica      |         |          |
|                       | .....<br>(Euro trecentodue/71 )            | Cadauno | 302,71   |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| B_VEN25-PR-A.74.59.18 | VASO DI ESPANSIONE C = 100 l, atossica<br>.....<br>(Euro quattrocentoquarantatre/77 )                                                                                                                                                                          | Cadauno        | 443,77   |
| B_VEN25-PR-A.74.59.19 | VASO DI ESPANSIONE C = 200 l, atossica<br>.....<br>(Euro seicentonovantanove/06 )                                                                                                                                                                              | Cadauno        | 699,06   |
| B_VEN25-PR-A.74.59.20 | VASO DI ESPANSIONE C = 300 l, atossica<br>.....<br>(Euro ottocentotrentotto/85 )                                                                                                                                                                               | Cadauno        | 838,85   |
| B_VEN25-PR-A.74.59.21 | VASO DI ESPANSIONE C = 500 l, atossica<br>.....<br>(Euro millequattrocentodieci/26 )                                                                                                                                                                           | Cadauno        | 1.410,26 |
| B_VEN25-PR-A.74.60    | VERNICIATURA ANTIRUGGINE PER TUBAZIONI<br>.....                                                                                                                                                                                                                |                |          |
| B_VEN25-PR-A.74.60.01 | VERNICIATURA ANTIRUGGINE PER TUBAZIONI verniciatura antiruggine per tubazioni - due mani di vernice<br>.....<br>(Euro uno/58 )                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 1,58     |
| B_VEN25-PR-A.74.61    | CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA<br>.....                                                                                                                                                                                                                           |                |          |
| B_VEN25-PR-A.74.61.01 | CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA ripartitore elettronico<br>.....<br>(Euro cinquantadue/51 )                                                                                                                                                                        | Cadauno        | 52,51    |
| B_VEN25-PR-A.74.62    | CRONOTERMOSTATO AMBIENTALE<br>.....                                                                                                                                                                                                                            |                |          |
| B_VEN25-PR-A.74.62.01 | CRONOTERMOSTATO AMBIENTALE<br>.....<br>(Euro centosessantasei/98 )                                                                                                                                                                                             | Cadauno        | 166,98   |
| B_VEN25-PR-A.75       | TERRE RINFORZATE E RAFFORZAMENTI CORTICALI<br>.....                                                                                                                                                                                                            |                |          |
| B_VEN25-PR-A.75.01    | STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE .Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile marcata C.....alità della ditta produttrice sarà inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2015 da un organismo terzo indipendente.<br>..... |                |          |
| B_VEN25-PR-A.75.01.a  | STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Per elementi con lunghezza di ancoraggio di 3,0 m con filo 2,2/3,2 mm<br>.....<br>(Euro sessantanove/92 )                                                                                               | m <sup>2</sup> | 69,92    |
| B_VEN25-PR-A.75.01.b  | STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Per elementi con lunghezza di ancoraggio di 4,0 m con filo 2,2/3,2 mm<br>.....<br>(Euro settantasei/72 )                                                                                                | m <sup>2</sup> | 76,72    |
| B_VEN25-PR-A.75.01.c  | STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Per elementi con lunghezza di ancoraggio di 3,0 m con filo 2,7/3,7 mm                                                                                                                                   |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                  | U.M.           | PREZZO    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|                      | .....<br>(Euro novantuno/17 )                                                                                                | m <sup>2</sup> | 91,17     |
| B_VEN25-PR-A.75.01.d | STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Per elementi con lunghezza di ancoraggio di 4,0 m con filo 2,7/3,7 mm |                |           |
|                      | .....<br>(Euro novantasei/32 )                                                                                               | m <sup>2</sup> | 96,32     |
| B_VEN25-PR-A.75.01.e | STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Per elementi con lunghezza di ancoraggio di 5,0 m con filo 2,7/3,7 mm |                |           |
|                      | .....<br>(Euro centosei/45 )                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 106,45    |
| B_VEN25-PR-A.75.01.f | STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Per elementi con lunghezza di ancoraggio di 6,0 m con filo 2,7/3,7 mm |                |           |
|                      | .....<br>(Euro centosedici/60 )                                                                                              | m <sup>2</sup> | 116,60    |
| B_VEN25-PR-A.75.01.g | STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Per elementi con lunghezza di ancoraggio di 7,0 m con filo 2,7/3,7 mm |                |           |
|                      | .....<br>(Euro centoventisei/79 )                                                                                            | m <sup>2</sup> | 126,79    |
| B_VEN25-PR-A.75.01.h | STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Per elementi con lunghezza di ancoraggio di 8,0 m con filo 2,7/3,7 mm |                |           |
|                      | .....<br>(Euro centotrentasei/11 )                                                                                           | m <sup>2</sup> | 136,11    |
| B_VEN25-PR-A.76      | MATERIALI STRADALI                                                                                                           |                |           |
| B_VEN25-PR-A.76.01   | ATTENAUORI D'URTO REDIRETTIVI                                                                                                |                |           |
| B_VEN25-PR-A.76.01.a | ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - CLASSE 80 PARALLELO                                                                         |                |           |
|                      | .....<br>(Euro quindicimilatrecentosessantasette/08 )                                                                        | Cadauno        | 15.367,08 |
| B_VEN25-PR-A.76.01.b | ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - CLASSE 80 LARGO                                                                             |                |           |
|                      | .....<br>(Euro sedicimilacinquecentosei/99 )                                                                                 | Cadauno        | 16.506,99 |
| B_VEN25-PR-A.76.01.c | ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - CLASSE 100 PARALLELO                                                                        |                |           |
|                      | .....<br>(Euro diciottomilanovecentonovantotto/01 )                                                                          | Cadauno        | 18.998,01 |
| B_VEN25-PR-A.76.01.d | ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - CLASSE 100 LARGO                                                                            |                |           |
|                      | .....<br>(Euro ventimilacentotrentasei/76 )                                                                                  | Cadauno        | 20.136,76 |
| B_VEN25-PR-A.76.01.e | ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - SUPPORTO INTERMEDIO                                                                         |                |           |
|                      | .....<br>(Euro duecentosettantadue/92 )                                                                                      | Cadauno        | 272,92    |
| B_VEN25-PR-A.76.01.f | ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - FRONTALE DI TESTATA                                                                         |                |           |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                       | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                      | .....<br>(Euro trecentododici/13 )                                                                | Cadauno | 312,13   |
| B_VEN25-PR-A.76.01.g | ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - LAMA TRIPLA/DOPPIA ONDA PER ATTENUATORE                          |         |          |
|                      | .....<br>(Euro centosettantacinque/35 )                                                           | Cadauno | 175,35   |
| B_VEN25-PR-A.76.01.h | ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - ELEMENTO/I ASSORBITORI DI ENERGIA                                |         |          |
|                      | .....<br>(Euro milletrentasei/60 )                                                                | Cadauno | 1.036,60 |
| B_VEN25-PR-A.76.01.i | ATTENUATORI D'URTO - ELEMENTI DI ATTENUATORE D'URTO COMPLETO                                      |         |          |
|                      | .....<br>(Euro tremiladuecentoventinove/34 )                                                      | Cadauno | 3.229,34 |
| B_VEN25-PR-A.76.02   | ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA TERMINALI SPECIALI E BARRIERA                                        |         |          |
| B_VEN25-PR-A.76.02.a | ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA TERMINALI SPECIALI E BARRIERA - PER BARRIERA TIPO A MURETTO          |         |          |
|                      | .....<br>(Euro quattrocentosettanta/09 )                                                          | Cadauno | 470,09   |
| B_VEN25-PR-A.76.02.b | ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA TERMINALI SPECIALI E BARRIERA - PER BARRIERA TIPO A NASTRI E PALETTI |         |          |
|                      | .....<br>(Euro trecentoventisette/50 )                                                            | Cadauno | 327,50   |
| B_VEN25-PR-A.76.03   | SISTEMA COMPLETO DI ASSORBITORI DI ENERGIA D'URTO PER OSTACOLO ISOLATO CLASSE 50                  |         |          |
| B_VEN25-PR-A.76.03.a | SISTEMA COMPLETO DI ASSORBITORI DI ENERGIA D'URTO PER OSTACOLO ISOLATO CLASSE 50                  |         |          |
|                      | .....<br>(Euro seimiladuecentocinquantuno/05 )                                                    | Cadauno | 6.251,05 |
| B_VEN25-PR-A.76.04   | DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI                                                          |         |          |
| B_VEN25-PR-A.76.04.a | DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - NORMALE                              |         |          |
|                      | .....<br>(Euro milleduecentotrentasette/71 )                                                      | m       | 1.237,71 |
| B_VEN25-PR-A.76.04.b | DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - EMERGENZA                            |         |          |
|                      | .....<br>(Euro duemilacentoventicinque/36 )                                                       | m       | 2.125,36 |
| B_VEN25-PR-A.76.05   | SISTEMA COMPLETO DI TERMINALI SPECIALI                                                            |         |          |
| B_VEN25-PR-A.76.05.a | FORNITURA DI SISTEMA COMPLETO DI TERMINALI SPECIALI CLASSE DI PRESTAZIONE T50                     |         |          |
|                      | .....<br>(Euro tremilasettecentoventotto/31 )                                                     | Cadauno | 3.728,31 |
| B_VEN25-PR-A.76.05.b | FORNITURA DI SISTEMA COMPLETO DI TERMINALI SPECIALI CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80                  |         |          |
|                      | .....                                                                                             | Cadauno | 4.664,93 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| B_VEN25-PR-A.76.05.c | (Euro quattromilaseicentosessantaquattro/93 )<br>FORNITURA DI SISTEMA COMPLETO DI TERMINALI SPECIALI CLASSE DI PRESTAZIONE P4/T110<br>.....<br>(Euro settemilanovecentocinquantuno/94 ) | Cadauno        | 7.951,94 |
| B_VEN25-PR-A.76.05.d | FORNITURA DI SISTEMA COMPLETO DI TERMINALI SPECIALI CLASSE DI PRESTAZIONE T80/3 A DUE ONDE<br>.....<br>(Euro duemilaottocentoquarantaquattro/72 )                                       | Cadauno        | 2.844,72 |
| B_VEN25-PR-A.76.05.e | FORNITURA DI SISTEMA COMPLETO DI TERMINALI SPECIALI CLASSE DI PRESTAZIONE T80/3 A TRE ONDE<br>.....<br>(Euro tremiladuecentotrentuno/09 )                                               | Cadauno        | 3.231,09 |
| B_VEN25-PR-A.76.06   | BARRIERA DEBRIS FLOW<br>.....                                                                                                                                                           |                |          |
| B_VEN25-PR-A.76.06.a | BARRIERA DEBRIS FLOW<br>.....<br>(Euro trecentosettantatre/86 )                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 373,86   |
| B_VEN25-PR-A.76.07   | VERNICI<br>.....                                                                                                                                                                        |                |          |
| B_VEN25-PR-A.76.07.a | VERNICE EPOSSIDICA PURA<br>.....<br>(Euro sedici/74 )                                                                                                                                   | kg             | 16,74    |
| B_VEN25-PR-A.76.07.b | VERNICE ACRILICA PER GALLERIE<br>.....<br>(Euro dieci/08 )                                                                                                                              | l              | 10,08    |
| B_VEN25-PR-A.76.07.c | VERNICE ACRILICA PER GALLERIE COLORATA RAL<br>.....<br>(Euro undici/59 )                                                                                                                | l              | 11,59    |
| B_VEN25-PR-A.76.07.d | VERNICE MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINE METACRILICHE<br>.....<br>(Euro sedici/80 )                                                                                                      | l              | 16,80    |
| B_VEN25-PR-A.76.07.e | VERNICE EPOSSI-SILOSSANICA<br>.....<br>(Euro cento/25 )                                                                                                                                 | l              | 100,25   |
| B_VEN25-PR-A.76.07.f | VERNICE EPOSSI-ACRILICA<br>.....<br>(Euro venti/24 )                                                                                                                                    | l              | 20,24    |
| B_VEN25-PR-A.76.07.g | VERNICE A TEMPERA<br>.....<br>(Euro tre/54 )                                                                                                                                            | kg             | 3,54     |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                      | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.76.07.h | VERNICE CON BLOSSIDO DI TITANIO<br>.....<br>(Euro ottantaquattro/05 )                                                            | kg      | 84,05  |
| B_VEN25-PR-A.76.07.i | VERNICE RIFRANGENTE SOLVENTE A BASE ACRILICA O ALCHIDICA PER SEGNALETICA STRADALE<br>.....<br>(Euro due/10 )                     | kg      | 2,10   |
| B_VEN25-PR-A.76.07.j | VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA PER SEGNALETICA STRADALE<br>.....<br>(Euro due/78 )                                             | kg      | 2,78   |
| B_VEN25-PR-A.76.07.k | VERNICI NORMALI PER USO STRADALE AVENTE VISCOSITA' CORRISPONDENTE A 70-90 UNITA' KREBS DI COLORE NERO<br>.....<br>(Euro due/66 ) | kg      | 2,66   |
| B_VEN25-PR-A.76.10   | ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA<br>.....                                                                          |         |        |
| B_VEN25-PR-A.76.10.a | ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO N2<br>.....<br>(Euro ventinove/06 )                   | m       | 29,06  |
| B_VEN25-PR-A.76.10.b | ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO H2<br>.....<br>(Euro cinquantotto/76 )                | m       | 58,76  |
| B_VEN25-PR-A.76.10.c | ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - ELEMENTO DI SOSTEGNO SU RILEVATO<br>.....<br>(Euro cinquantadue/88 )            | Cadauno | 52,88  |
| B_VEN25-PR-A.76.10.d | ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - ELEMENTO DI SOSTEGNO SU MURATURA<br>.....<br>(Euro novanta/02 )                 | Cadauno | 90,02  |
| B_VEN25-PR-A.76.10.e | ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - GRUPPO BULLONI<br>.....<br>(Euro tredici/64 )                                   | Cadauno | 13,64  |
| B_VEN25-PR-A.76.10.f | ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - DISTANZIATORE METALLICO IN ACCIAIO ZINCATO<br>.....<br>(Euro cinque/05 )        | Cadauno | 5,05   |
| B_VEN25-PR-A.76.11   | BARRIERA NEW JERSEY IN PVC<br>.....                                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.76.11.a | BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI 40x140x60 ml (h)<br>.....<br>(Euro ottanta/85 )                                          | Cadauno | 80,85  |
| B_VEN25-PR-A.76.11.b | BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI 40x160x60 ml (h)                                                                         | Cadauno | 100,80 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                        | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.76.11.c | (Euro cento/80 )<br>BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI 45x100x70 ml (h)<br>(Euro settantuno/40 )                              | Cadauno | 71,40  |
| B_VEN25-PR-A.76.11.d | BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI 52x160x100 ml (h)<br>(Euro duecentoquindici/25 )                                           | Cadauno | 215,25 |
| B_VEN25-PR-A.76.12   | SEGNALETICA TRIANGOLARE                                                                                                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.76.12.a | SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)<br>(Euro quarantotto/79 )    | Cadauno | 48,79  |
| B_VEN25-PR-A.76.12.b | SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 120 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)<br>(Euro novantasei/75 )    | Cadauno | 96,75  |
| B_VEN25-PR-A.76.12.c | SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>(Euro sessantotto/94 )         | Cadauno | 68,94  |
| B_VEN25-PR-A.76.12.d | SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 120 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>(Euro centoquarantasette/32 ) | Cadauno | 147,32 |
| B_VEN25-PR-A.76.13   | SEGNALETICA CIRCOLARE                                                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.76.13.a | SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)<br>(Euro ottantasei/02 )          | Cadauno | 86,02  |
| B_VEN25-PR-A.76.13.b | SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)<br>(Euro quarantanove/28 )        | Cadauno | 49,28  |
| B_VEN25-PR-A.76.13.c | SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>(Euro centoquarantuno/71 )          | Cadauno | 141,71 |
| B_VEN25-PR-A.76.13.d | SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>(Euro sessantadue/88 )              | Cadauno | 62,88  |
| B_VEN25-PR-A.76.14   | SEGNALETICA QUADRATA                                                                                                               |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                              | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.76.14.a | SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)<br>.....<br>(Euro cinquantadue/41 )                   | Cadauno | 52,41  |
| B_VEN25-PR-A.76.14.b | SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>.....<br>(Euro sessantasette/72 )                       | Cadauno | 67,72  |
| B_VEN25-PR-A.76.14.c | SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO LATO 90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)<br>.....<br>(Euro centocinque/36 )                      | Cadauno | 105,36 |
| B_VEN25-PR-A.76.14.d | SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO LATO 90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base) 5<br>.....<br>(Euro centosettanta/12 )                       | Cadauno | 170,12 |
| B_VEN25-PR-A.76.15   | SEGNALETICA OTTAGONALE<br>.....                                                                                                                          |         |        |
| B_VEN25-PR-A.76.15.a | SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>.....<br>(Euro sessantadue/88 )                          | Cadauno | 62,88  |
| B_VEN25-PR-A.76.15.b | SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>.....<br>(Euro centoventisei/79 )                        | Cadauno | 126,79 |
| B_VEN25-PR-A.76.15.c | SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=120 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>.....<br>(Euro centosettanta/93 )                       | Cadauno | 170,93 |
| B_VEN25-PR-A.76.16   | SEGNALETICA RETTANGOLARE<br>.....                                                                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.76.16.a | PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 90x135 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)<br>.....<br>(Euro duecentoventotto/72 )      | Cadauno | 228,72 |
| B_VEN25-PR-A.76.16.b | PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 90x135 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>.....<br>(Euro duecentosessantaquattro/70 )    | Cadauno | 264,70 |
| B_VEN25-PR-A.76.16.c | PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 135x200 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)<br>.....<br>(Euro cinquecentotrentotto/76 ) | Cadauno | 538,76 |
| B_VEN25-PR-A.76.16.d | PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 135x200 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>.....<br>(Euro seicentoventiquattro/04 )      | Cadauno | 624,04 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                       | U.M.            | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.76.17    | SEGNALETICA VARIA                                                                                                                                 |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.76.17.01 | RETTANGOLO DI PREAVVISO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>(Euro due/42 )                                       | dm <sup>2</sup> | 2,42   |
| B_VEN25-PR-A.76.17.02 | SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 130x30 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>(Euro novantuno/71 )       | Cadauno         | 91,71  |
| B_VEN25-PR-A.76.17.03 | SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 150x40 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>(Euro centoventisette/88 ) | Cadauno         | 127,88 |
| B_VEN25-PR-A.76.17.04 | SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO CLASSE RA2 (livello prest. base) - MAGG. SUP. RISPETTO ALLE DIM. STANDARD<br>(Euro due/37 )                    | dm <sup>2</sup> | 2,37   |
| B_VEN25-PR-A.76.17.05 | SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 125x25 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>(Euro settantatre/56 )          | Cadauno         | 73,56  |
| B_VEN25-PR-A.76.17.06 | SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 150x30 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>(Euro novantanove/44 )          | Cadauno         | 99,44  |
| B_VEN25-PR-A.76.17.07 | SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO CLASSE RA2 (livello prest. base) - MAGG. SUP. RISPETTO ALLE DIM. STANDARD<br>(Euro due/37 )                         | dm <sup>2</sup> | 2,37   |
| B_VEN25-PR-A.76.17.08 | TABELLA DI IDENTIFICAZIONE STRADA REGIONALE E PROVINCIALE - CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)<br>(Euro diciotto/14 )                   | Cadauno         | 18,14  |
| B_VEN25-PR-A.76.17.09 | PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO - LATO DESTRO CORSIA DI MARCIA<br>(Euro trentatre/26 )                                                           | Cadauno         | 33,26  |
| B_VEN25-PR-A.76.17.10 | PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO - LATO SINISTRO CORSIA DI MARCIA<br>(Euro trentatre/26 )                                                         | Cadauno         | 33,26  |
| B_VEN25-PR-A.76.17.11 | CIPPO KILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 15/10 - DIMENSIONI 40x60 cm<br>(Euro centootto/95 )                                                  | Cadauno         | 108,95 |
| B_VEN25-PR-A.76.17.12 | CIPPO KILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 15/10 - DIMENSIONI 60x90 cm                                                                          |                 |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                 | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.76.17.13 | .....<br>(Euro centotrentasette/05 )                                                                        | Cadauno | 137,05 |
|                       | CIPPO KILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 - DIMENSIONI 50x80 cm                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.76.17.14 | .....<br>(Euro centotrenta/17 )                                                                             | Cadauno | 130,17 |
|                       | CIPPO KILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 - DIMENSIONI 50x75 cm                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.76.17.15 | .....<br>(Euro centoventisei/98 )                                                                           | Cadauno | 126,98 |
|                       | CIPPO ETTOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 25x25 cm                                                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.76.17.16 | .....<br>(Euro trentanove/30 )                                                                              | Cadauno | 39,30  |
|                       | PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI STRADALI - CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.76.17.17 | .....<br>(Euro due/34 )                                                                                     | dm²     | 2,34   |
|                       | PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI STRADALI - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)                         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.76.17.18 | .....<br>(Euro due/58 )                                                                                     | dm²     | 2,58   |
|                       | PANNELLO INTEGRATIVO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 80x80 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.76.17.19 | .....<br>(Euro centodiciannove/92 )                                                                         | Cadauno | 119,92 |
|                       | PANNELLO INTEGRATIVO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 80x80 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.76.17.20 | .....<br>(Euro centotrentanove/62 )                                                                         | Cadauno | 139,62 |
|                       | SEGNALE DI PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI FIG. II 398 CLASSE RA2 DIM. 70X70 cm/DISCO D =40 cm |         |        |
| B_VEN25-PR-A.76.17.21 | .....<br>(Euro centotrentasette/72 )                                                                        | Cadauno | 137,72 |
|                       | SEGNALE DI PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI FIG. II 398 CLASSE RA2 DIM. 90X90 cm/DISCO D=60 cm  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.76.17.22 | .....<br>(Euro duecentoventisette/66 )                                                                      | Cadauno | 227,66 |
|                       | SPECCHIO PARABOLICO DIAMETRO 60 cm                                                                          |         |        |
| B_VEN25-PR-A.76.17.23 | .....<br>(Euro cinquantaquattro/83 )                                                                        | Cadauno | 54,83  |
|                       | SPECCHIO PARABOLICO DIAMETRO 90 cm                                                                          |         |        |
| B_VEN25-PR-A.76.17.24 | .....<br>(Euro centodiciotto/57 )                                                                           | Cadauno | 118,57 |
|                       | SEGNALE DI PREAVVISO SEMAFORICO                                                                             |         |        |
|                       | .....                                                                                                       | Cadauno | 545,65 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                         | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.76.17.25 | (Euro cinquecentoquarantacinque/65 )<br>PANNELLO RIFLETTENTE CON SUPPORTO IN GOMMA<br>.....<br>(Euro settantacinque/58 )                                            | Cadauno | 75,58  |
| B_VEN25-PR-A.76.17.26 | FORNITURA DI PELLICOLA CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)<br>.....<br>(Euro ventotto/05 )                                                                 | m²      | 28,05  |
| B_VEN25-PR-A.76.17.27 | FORNITURA DI PELLICOLA CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/62 )                                                               | m²      | 44,62  |
| B_VEN25-PR-A.76.17.28 | FORNITURA DI SCRITTE E SIMBOLI SU PELLICOLA CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)<br>.....<br>(Euro venti/13 )                                               | m²      | 20,13  |
| B_VEN25-PR-A.76.17.29 | FORNITURA DI SCRITTE E SIMBOLI SU PELLICOLA CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>.....<br>(Euro cinquantasei/32 )                                             | m²      | 56,32  |
| B_VEN25-PR-A.76.17.30 | SOVRAPPREZZO PER USO DI PELLICOLA CLASSE R3B (livello prestazionale superiore) - aumento 15%<br>.....<br>(Euro zero/19 )                                            | %       | 0,19   |
| B_VEN25-PR-A.76.17.31 | SOVRAPPREZZO PER SEGNALETICA CON PELLICOLA ANTICONDENSA - aumento 17 %<br>.....<br>(Euro zero/22 )                                                                  | %       | 0,22   |
| B_VEN25-PR-A.76.18    | SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO<br>.....                                                                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.76.18.a  | SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X150 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>.....<br>(Euro duecentoventotto/72 )     | Cadauno | 228,72 |
| B_VEN25-PR-A.76.18.b  | SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x160 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>.....<br>(Euro duecentotrentacinque/57 ) | Cadauno | 235,57 |
| B_VEN25-PR-A.76.18.c  | SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x170 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>.....<br>(Euro duecentoquarantasei/71 )  | Cadauno | 246,71 |
| B_VEN25-PR-A.76.18.d  | SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x180 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>.....<br>(Euro duecentocinquantasei/14 ) | Cadauno | 256,14 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                      | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.76.18.e | SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x220 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>.....<br>(Euro duecentonovanta/39 )   | Cadauno | 290,39 |
| B_VEN25-PR-A.76.18.f | SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X150 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)<br>.....<br>(Euro centonovantacinque/00 )  | Cadauno | 195,00 |
| B_VEN25-PR-A.76.18.g | SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X160 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)<br>.....<br>(Euro duecentosette/71 )       | Cadauno | 207,71 |
| B_VEN25-PR-A.76.18.h | SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X170 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)<br>.....<br>(Euro duecentoventuno/31 )     | Cadauno | 221,31 |
| B_VEN25-PR-A.76.18.i | SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X180 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)<br>.....<br>(Euro duecentoquarantadue/17 ) | Cadauno | 242,17 |
| B_VEN25-PR-A.76.18.j | SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X220 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)<br>.....<br>(Euro duecentosessantasei/66 ) | Cadauno | 266,66 |
| B_VEN25-PR-A.76.19   | SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI<br>.....                                                                                                         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.76.19.a | SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x90 cm CLASSE RA1 (liv. prest. inferiore)<br>.....<br>(Euro ottantotto/69 )       | Cadauno | 88,69  |
| B_VEN25-PR-A.76.19.b | SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x90 cm CLASSE RA2 (liv. prest. base)<br>.....<br>(Euro centoquattro/30 )          | Cadauno | 104,30 |
| B_VEN25-PR-A.76.19.c | SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 40x60 cm CLASSE RA1 (liv. prest. inferiore)<br>.....<br>(Euro quarantacinque/35 )   | Cadauno | 45,35  |
| B_VEN25-PR-A.76.19.d | SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 40x60 cm CLASSE RA2 (liv. prest. base)<br>.....<br>(Euro cinquantasei/44 )          | Cadauno | 56,44  |
| B_VEN25-PR-A.76.20   | SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA<br>.....                                                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.76.20.a | SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x150 cm CLASSE                                                                         |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                       | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.76.20.b | RA1 (livello prest. inferiore)<br>.....<br>(Euro centosettantanove/90 )                                                                                           | Cadauno | 179,90 |
|                      | SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x160 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)<br>.....<br>(Euro centonovantanove/54 )   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.76.20.c | SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x170 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)<br>.....<br>(Euro duecentodieci/43 )      | Cadauno | 210,43 |
|                      | SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x180 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)<br>.....<br>(Euro duecentoventisette/66 ) |         |        |
| B_VEN25-PR-A.76.20.d | SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x220 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)<br>.....<br>(Euro duecentosessantuno/22 ) | Cadauno | 261,22 |
|                      | SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x150 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)<br>.....<br>(Euro duecentoventisette/66 )      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.76.20.e | SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x160 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)<br>.....<br>(Euro duecentotrentanove/46 )      | Cadauno | 239,46 |
|                      | SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x170 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)<br>.....<br>(Euro duecentoquarantacinque/80 )  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.76.20.f | SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x180 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)<br>.....<br>(Euro duecentocinquantesette/59 )  | Cadauno | 257,59 |
|                      | SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x220 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)<br>.....<br>(Euro duecentoottantacinque/71 )   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.76.20.g | SEGNALE TRATTA DI COMPETENZA<br>.....                                                                                                                             | Cadauno | 379,27 |
|                      | PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA IN ALLUMINIO CON LOGHI - DIM. COMPLESSIVE 120x120 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)<br>.....                                 |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                 | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.76.21.b | (Euro trecentosettantanove/27 )<br>PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA IN ALLUMINIO CON LOGHI - DIM. COMPLESSIVE 40x60 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)<br>.....<br>(Euro ottantadue/67 ) | Cadauno | 82,67  |
| B_VEN25-PR-A.76.21.c | PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA IN ALLUMINIO CON LOGHI DIM. COMPLESSIVE 120X120 cm CALSSE RA2<br>.....<br>(Euro quattrocentoquarantasei/20 )                                                  | Cadauno | 446,20 |
| B_VEN25-PR-A.76.21.d | PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA IN ALLUMINIO CON LOGHI - DIM. COMPLESSIVE 40X60 cm CLASSE RA2<br>.....<br>(Euro centotredici/46 )                                                             | Cadauno | 113,46 |
| B_VEN25-PR-A.76.22   | DELINEATORI<br>.....                                                                                                                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.76.22.a | DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO - CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/62 )                                                        | Cadauno | 44,62  |
| B_VEN25-PR-A.76.22.b | DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>.....<br>(Euro sessantatre/49 )                                                                 | Cadauno | 63,49  |
| B_VEN25-PR-A.76.22.c | DELINEATORE DI TORNANTE IN BIANCO E NERO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>.....<br>(Euro duecentonovantatre/21 )                                                                | Cadauno | 293,21 |
| B_VEN25-PR-A.76.22.d | DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA IN ALLUMINIO - ALTEZZA 2.50 ml CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)<br>.....<br>(Euro cinquantacinque/43 )                                       | Cadauno | 55,43  |
| B_VEN25-PR-A.76.22.e | DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA IN ALLUMINIO - ALTEZZA 3.00 ml CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)<br>.....<br>(Euro sessanta/47 )                                              | Cadauno | 60,47  |
| B_VEN25-PR-A.76.22.f | DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA IN PVC - ALTEZZA 2.50 ml CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)<br>.....<br>(Euro cinquantacinque/43 )                                             | Cadauno | 55,43  |
| B_VEN25-PR-A.76.22.g | DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA IN PVC - ALTEZZA 3.00 ml CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)<br>.....<br>(Euro sessanta/47 )                                                    | Cadauno | 60,47  |
| B_VEN25-PR-A.76.22.h | DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E ROSSO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>.....                                                                                          | Cadauno | 61,48  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                  | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.76.22.i | (Euro sessantuno/48 )<br>DELINEATORI NORMALI DI MARGINE - CON BASE DI ANCORAGGIO<br>.....<br>(Euro ventinove/32 )                                            | Cadauno | 29,32  |
| B_VEN25-PR-A.76.22.j | DELINEATORI PER GALLERIE BIANCO/ROSSO - CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)<br>.....<br>(Euro settantuno/23 )                                       | Cadauno | 71,23  |
| B_VEN25-PR-A.76.22.k | DELINEATORI PER GALLERIE BIANCO/ROSSO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>.....<br>(Euro settantanove/80 )                                          | Cadauno | 79,80  |
| B_VEN25-PR-A.76.22.l | DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO CON BORDO GIALLO CLASSE R3B (livello prest. superiore) - DIM. 60x60 cm<br>.....<br>(Euro centodieci/54 )      | Cadauno | 110,54 |
| B_VEN25-PR-A.76.22.m | DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO CON BORDO GIALLO CLASSE R3B (livello prest. superiore) - DIM. 90x90 cm<br>.....<br>(Euro centonovantasei/72 ) | Cadauno | 196,72 |
| B_VEN25-PR-A.76.22.n | DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)<br>.....<br>(Euro quarantadue/33 )                                             | Cadauno | 42,33  |
| B_VEN25-PR-A.76.22.o | DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>.....<br>(Euro cinquantasette/37 )                                               | Cadauno | 57,37  |
| B_VEN25-PR-A.76.22.p | DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA<br>.....<br>(Euro dieci/84 )                                                                                                 | Cadauno | 10,84  |
| B_VEN25-PR-A.76.22.q | DELINEATORE VERTICALE FLESSIBILE<br>.....<br>(Euro centoundici/36 )                                                                                          | Cadauno | 111,36 |
| B_VEN25-PR-A.76.22.r | DELINEATORE PER MURI DI CONTRORIPA O SOSTEGNO - DIM. 30 x 8 cm<br>.....<br>(Euro tredici/11 )                                                                | Cadauno | 13,11  |
| B_VEN25-PR-A.76.22.s | DELINEATORE PER MURI DI CONTRORIPA O SOSTEGNO - DIM. 30 x 12 cm<br>.....<br>(Euro sedici/13 )                                                                | Cadauno | 16,13  |
| B_VEN25-PR-A.76.22.t | DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO 90x90 - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>.....<br>(Euro centoventicinque/98 )                       | Cadauno | 125,98 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                        | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.76.22.u | DELINEATORE PER GALLERIA - INSTALLAZIONE SU MARCIAPIEDE<br>.....<br>(Euro settantanove/80 )                        | Cadauno | 79,80  |
| B_VEN25-PR-A.76.22.v | DELINEATORE PER GALLERIA - INSTALLAZIONE A PARETE<br>.....<br>(Euro settantadue/56 )                               | Cadauno | 72,56  |
| B_VEN25-PR-A.76.22.w | DELINEATORE PER GALLERIA - INSTALLAZIONE SU BARRIERE METALLICHE<br>.....<br>(Euro settantadue/56 )                 | Cadauno | 72,56  |
| B_VEN25-PR-A.76.22.x | BASE DI ANCORAGGIO IN POLIETILENE PER DELINEATORI NORMALI DI MARGINE FORATI ALLA BASE<br>.....<br>(Euro dieci/47 ) | Cadauno | 10,47  |
| B_VEN25-PR-A.76.23   | CATADIOTTRI<br>.....                                                                                               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.76.23.a | CATADIOTTRO PER BARRIERA DI SICUREZZA<br>.....<br>(Euro quattro/07 )                                               | Cadauno | 4,07   |
| B_VEN25-PR-A.76.23.b | CATADIOTTRO SOPRAONDA PER BARRIERA DI SICUREZZA<br>.....<br>(Euro undici/59 )                                      | Cadauno | 11,59  |
| B_VEN25-PR-A.76.23.c | CATADIOTTRO PER MURI DIM. 10x7.5 cm<br>.....<br>(Euro undici/09 )                                                  | Cadauno | 11,09  |
| B_VEN25-PR-A.76.24   | ELEMENTI DI ATTACCO SEGNALI<br>.....                                                                               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.76.24.a | STAFFA PIANA PER ATTACCO SEGNALI diam. 60 mm<br>.....<br>(Euro due/99 )                                            | Cadauno | 2,99   |
| B_VEN25-PR-A.76.24.b | STAFFA PIANA PER ATTACCO SEGNALI diam. 90 cm<br>.....<br>(Euro tre/53 )                                            | Cadauno | 3,53   |
| B_VEN25-PR-A.76.24.c | STAFFA CONTROVENTO diam. 90 mm<br>.....<br>(Euro quattordici/99 )                                                  | Cadauno | 14,99  |
| B_VEN25-PR-A.76.24.d | STAFFA PER SOSTEGNI diam. 60 mm<br>.....<br>(Euro uno/75 )                                                         | Cadauno | 1,75   |
| B_VEN25-PR-A.76.24.e | STAFFA PER SOSTEGNI diam. 90 mm<br>.....                                                                           | Cadauno | 2,73   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.76.24.f | (Euro due/73 )<br>COLLARI METALLICI PESANTI IN ACCIAIO PER TUBI DIAM. 160 MM CON TASSELLI<br>.....<br>(Euro sei/96 )                                                  | Cadauno | 6,96     |
| B_VEN25-PR-A.76.24.g | ATTACCHI PER SEGNALI BIFACCIALI diam. 60 mm<br>.....<br>(Euro sei/98 )                                                                                                | Cadauno | 6,98     |
| B_VEN25-PR-A.76.24.h | ATTACCHI PER FISSAGGIO CONTROVENTI diam. 60 mm<br>.....<br>(Euro nove/77 )                                                                                            | Cadauno | 9,77     |
| B_VEN25-PR-A.76.24.i | SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 90 mm - PESO 8.00 kg/ml<br>.....<br>(Euro ventiquattro/04 )                                                 | m       | 24,04    |
| B_VEN25-PR-A.76.24.j | SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm - PESO 4.20 kg/ml<br>.....<br>(Euro tredici/28 )                                                      | m       | 13,28    |
| B_VEN25-PR-A.76.24.k | SOSTEGNO AD "U" IN ACCIAIO PROFILATO O STAMPATO<br>.....<br>(Euro ventisette/01 )                                                                                     | m       | 27,01    |
| B_VEN25-PR-A.76.24.l | SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm - PESO 2.86 kg/ml<br>.....<br>(Euro otto/56 )                                                | Cadauno | 8,56     |
| B_VEN25-PR-A.76.24.m | SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO AD Y - DIAM. 60 mm<br>.....<br>(Euro sessantuno/37 )                                                                             | Cadauno | 61,37    |
| B_VEN25-PR-A.76.24.n | FORNITURA DI MONOPALO A BANDIERA PER TARGHE DI PREAVVISO - STELO POLIGONALE_DA INSTALLARE SU MANUFATTO PREESISTENTE<br>.....<br>(Euro milletrecentoquarantasette/23 ) | Cadauno | 1.347,23 |
| B_VEN25-PR-A.76.24.o | FORNITURA DI SOSTEGNO A BANDIERA - STELO POLIGONALE DIAM. ALLA BASE 200 mm<br>.....<br>(Euro duemilaseicottrentasei/26 )                                              | Cadauno | 2.636,26 |
| B_VEN25-PR-A.76.24.p | FORNITURA DI SOSTEGNO RASTREMATO DIAM. ALLA BASE 114 mm H=600 cm<br>.....<br>(Euro cinquecentoventi/29 )                                                              | Cadauno | 520,29   |
| B_VEN25-PR-A.76.25   | SEGNALETICA ORIZZONTALE<br>.....                                                                                                                                      |         |          |
| B_VEN25-PR-A.76.25.a | SEGNALETICA ORIZZONTALE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO AUTOADESIVO<br>.....                                                                                               | m²      | 48,11    |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                  | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.76.25.b | (Euro quarantotto/11 )<br>BANDE SONORE CON COLLANTE<br>.....                                                                 | m       | 17,41  |
| B_VEN25-PR-A.76.25.c | (Euro diciassette/41 )<br>FORNITURA DI DISSUASORE DI SOSTA IN POLIETILENE<br>.....                                           | Cadauno | 88,35  |
| B_VEN25-PR-A.76.25.d | (Euro ottantotto/35 )<br>GUIDE DI TRAFFICO componibili in gomma - modulo centrale<br>.....                                   | Cadauno | 92,02  |
| B_VEN25-PR-A.76.25.e | (Euro novantadue/02 )<br>GUIDE DI TRAFFICO componibili in gomma - modulo terminale<br>.....                                  | Cadauno | 55,66  |
| B_VEN25-PR-A.76.25.f | (Euro cinquantacinque/66 )<br>GUIDE DI TRAFFICO componibili in gomma - cilindro<br>.....                                     | Cadauno | 11,78  |
| B_VEN25-PR-A.76.25.g | (Euro undici/78 )<br>INTEGRATORI RETTORIFLETTENTI "OCCHI DI GATTO"<br>.....                                                  | Cadauno | 7,07   |
| B_VEN25-PR-A.76.25.h | (Euro sette/07 )<br>INTEGRATORI RETTORIFLETTENTI "OCCHI DI GATTO" - A LED lampeggianti alimentati da energia solare<br>..... | Cadauno | 28,92  |
| B_VEN25-PR-A.76.25.i | (Euro ventotto/92 )<br>MATERIALE TERMOPLASTICO PER SEGNALETICA STRADALE<br>.....                                             | kg      | 3,97   |
| B_VEN25-PR-A.76.25.j | (Euro tre/97 )<br>MATERIALE PLASTICO BICOMPONENTE A FREDDO PER SEGNALETICA STRADALE<br>.....                                 | kg      | 10,27  |
| B_VEN25-PR-A.76.25.k | (Euro dieci/27 )<br>MICROSFERE DI VETRO PER SEGNALETICA STRADALE<br>.....                                                    | kg      | 1,00   |
| B_VEN25-PR-A.76.26   | (Euro uno/00 )<br>ELEMENTI ELETTRICI ACCESSORI<br>.....                                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.76.26.a | CAVO DI ALIMENTAZIONE PER MODULI A LED<br>.....                                                                              | Cadauno | 6,63   |
| B_VEN25-PR-A.76.26.b | (Euro sei/63 )<br>SOSTEGNO ZINCATO PER IMPIANTO SOLARE DI PRODUZIONE ENERGIA<br>.....                                        | Cadauno | 995,69 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                            | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.76.26.c | (Euro novecentonovantacinque/69 )<br>LAMPEGGIATORE A PANNELLO SOLARE INTEGRATO<br>.....<br>(Euro centonovantanove/15 ) | Cadauno | 199,15   |
| B_VEN25-PR-A.76.26.d | ACCUMULATORE SPECIALE A 12 V PER IMPIANTO SOLARE<br>.....<br>(Euro centosettantasette/01 )                             | Cadauno | 177,01   |
| B_VEN25-PR-A.76.26.e | IMPIANTO AUTONOMO DI ENERGIA ELETTRICA A PANNELLO SOLARE<br>.....<br>(Euro millecinquacentoottantasei/90 )             | Cadauno | 1.586,90 |
| B_VEN25-PR-A.76.26.f | ELEMENTI LUMINOSI A LED LAMPEGGIANTI<br>.....<br>(Euro sessantotto/54 )                                                | Cadauno | 68,54    |
| B_VEN25-PR-A.76.26.g | BATTERIE - 6 V 7 Ah<br>.....<br>(Euro due/68 )                                                                         | Cadauno | 2,68     |
| B_VEN25-PR-A.76.26.h | BATTERIE - 6 V 25 Ah<br>.....<br>(Euro dieci/56 )                                                                      | Cadauno | 10,56    |
| B_VEN25-PR-A.76.26.i | BATTERIE - 6 V 45 Ah<br>.....<br>(Euro quattordici/81 )                                                                | Cadauno | 14,81    |
| B_VEN25-PR-A.76.26.j | LAMPADA DI AVVERTIMENTO GIALLA O ROSSA<br>.....<br>(Euro ventuno/82 )                                                  | Cadauno | 21,82    |
| B_VEN25-PR-A.76.26.k | IMPIANTO SEQUENZIALE A LED CON CENTRALINA DI PILOTAGGIO<br>.....<br>(Euro milletrecentosessantanove/36 )               | Cadauno | 1.369,36 |
| B_VEN25-PR-A.76.26.l | FORNITURA DI CASSONETTO da cm 20x20<br>.....<br>(Euro novecentocinquantacinque/35 )                                    | Cadauno | 955,35   |
| B_VEN25-PR-A.76.26.m | FORNITURA DI CASSONETTO da cm 60x16<br>.....<br>(Euro millecentsessantaquattro/75 )                                    | Cadauno | 1.164,75 |
| B_VEN25-PR-A.76.26.n | FORNITURA DI CASSONETTO BIFACCIALE RETROILLUMINATO A LED da cm 60x60<br>.....<br>(Euro duemilacentoventitre/52 )       | Cadauno | 2.123,52 |
| B_VEN25-PR-A.76.26.o | FORNITURA DI CASSONETTO BIFACCIALE RETROILLUMINATO A LED da cm 90x90                                                   |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                              | U.M.           | PREZZO   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|                      | .....<br>(Euro duemilaottocentodiciannove/53 )                                                           | Cadauno        | 2.819,53 |
| B_VEN25-PR-A.76.26.P | BATTERIE - 6 V 5h RICARICABILE                                                                           |                |          |
|                      | .....<br>(Euro ventotto/80 )                                                                             | Cadauno        | 28,80    |
| B_VEN25-PR-A.76.26.q | CARICA BATTERIE PER BATTERIE 6 V RICARICABILI                                                            |                |          |
|                      | .....<br>(Euro duecentoventi/03 )                                                                        | Cadauno        | 220,03   |
| B_VEN25-PR-A.76.27   | SUPPORTI                                                                                                 |                |          |
| B_VEN25-PR-A.76.27.a | TRANSENNA MOBILE Componibile                                                                             |                |          |
|                      | .....<br>(Euro centotrentaquattro/09 )                                                                   | Cadauno        | 134,09   |
| B_VEN25-PR-A.76.27.b | CAVALLETTO MODELLO 1 - H cm 120 - kg 4 - per disco da 60 cm e triangolo da 90 cm, con o senza appendice  |                |          |
|                      | .....<br>(Euro trentaquattro/19 )                                                                        | Cadauno        | 34,19    |
| B_VEN25-PR-A.76.27.c | CAVALLETTO MODELLO 2 - H cm 150 - kg 5 - per disco da 90 cm e triangolo da 120 cm, con o senza appendice |                |          |
|                      | .....<br>(Euro cinquanta/40 )                                                                            | Cadauno        | 50,40    |
| B_VEN25-PR-A.76.27.d | CAVALLETTO MODELLO 3 - H cm 170 - kg 7 - per targa da cm 135x90, con o senza appendice                   |                |          |
|                      | .....<br>(Euro settantatre/15 )                                                                          | Cadauno        | 73,15    |
| B_VEN25-PR-A.76.27.e | INDICATORE DI OSTACOLO IN POLIETILENE ZAVORRABILE - LARGHEZZA 100 cm                                     |                |          |
|                      | .....<br>(Euro quattrocentosettantotto/01 )                                                              | Cadauno        | 478,01   |
| B_VEN25-PR-A.76.27.f | INDICATORE DI OSTACOLO IN POLIETILENE ZAVORRABILE - LARGHEZZA 200 cm                                     |                |          |
|                      | .....<br>(Euro settecentodiciassette/05 )                                                                | Cadauno        | 717,05   |
| B_VEN25-PR-A.76.28   | ELEMENTI A VERDE                                                                                         |                |          |
| B_VEN25-PR-A.76.28.a | SBARRA BILICO IN LARICE Altezza fuori terra 90 cm, lunghezza 3.45 m, passaggio utile 2.30 m              |                |          |
|                      | .....<br>(Euro centosettantuno/99 )                                                                      | Cadauno        | 171,99   |
| B_VEN25-PR-A.76.28.b | FORNITURA DI ZOLLE ERBOSE IN PERFETTO STATO DI VEGETAZIONE                                               |                |          |
|                      | .....<br>(Euro cinque/28 )                                                                               | m <sup>2</sup> | 5,28     |
| B_VEN25-PR-A.76.28.c | CORTECCIA DI ESSENZE ARBOREE QUALI ABETE, LARICE                                                         |                |          |
|                      | .....                                                                                                    | kg             | 0,44     |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                         | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.76.28.d | (Euro zero/44 )<br>ESSENZE ARBOREE SPOGLIATE DEL TIPO ULMUS, ORNELLI, ACERI, AILANTHUS<br>.....<br>(Euro due/61 )                                   | Cadauno | 2,61   |
| B_VEN25-PR-A.76.28.e | PIANTAGIONE DI ARBUSTI SPOGLIATI O SEMPREVERDI GRANDI A CESPUGLIO H. M 3-3.5<br>.....<br>(Euro dodici/54 )                                          | Cadauno | 12,54  |
| B_VEN25-PR-A.76.28.f | PLATANUS ORIENTALIS CELTIS AUSTRALIS CIRCONFERENZA DA 12.1 A 14.0 CM<br>.....<br>(Euro ottanta/96 )                                                 | Cadauno | 80,96  |
| B_VEN25-PR-A.76.28.g | PINUS PINEA CON CHIOME BEN SVILUPPATA IN ZOLLA CIRCONFERENZA FUSTO DA 22.1 A 26.0 CM<br>.....<br>(Euro centoottantacinque/44 )                      | Cadauno | 185,44 |
| B_VEN25-PR-A.76.28.h | PRODOTTO DISERBANTE ECOLOGICO<br>.....<br>(Euro tredici/19 )                                                                                        | l       | 13,19  |
| B_VEN25-PR-A.76.28.i | PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, NON TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE<br>.....<br>(Euro undici/82 )                                       | Cadauno | 11,82  |
| B_VEN25-PR-A.76.28.j | TALEE DI PIANTE TAPEZZANTI IN VASO DA 9 CM<br>.....<br>(Euro due/15 )                                                                               | Cadauno | 2,15   |
| B_VEN25-PR-A.76.28.k | LEGNO DI SALICE DIMENSIONI DIAMETRO DA CM 2 A CM 3<br>.....<br>(Euro uno/23 )                                                                       | m       | 1,23   |
| B_VEN25-PR-A.76.28.l | PALERIA In larice · Diametro 12 cm, lunghezza 3,00 m<br>.....<br>(Euro trenta/30 )                                                                  | Cadauno | 30,30  |
| B_VEN25-PR-A.76.28.m | PALERIA In larice · Diametro 12 cm, lunghezza 1,50 m (con incavo piantone)<br>.....<br>(Euro sedici/05 )                                            | Cadauno | 16,05  |
| B_VEN25-PR-A.76.28.n | PALERIA In larice · Smezzola diametro 12 cm, lunghezza 3,00 m<br>.....<br>(Euro sedici/81 )                                                         | Cadauno | 16,81  |
| B_VEN25-PR-A.76.28.o | ELEMENTI PER STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO 90x90 mm intagliati in testa a 15°,<br>piallati e smussati<br>.....<br>(Euro diciassette/14 ) | m       | 17,14  |
| B_VEN25-PR-A.76.28.p | ELEMENTI PER STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO Tavole sezione 40x140 mm piallate e                                                           |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                           | U.M.            | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|                      | smussate<br>.....<br>(Euro dieci/47 )                                                                                                                 | m               | 10,47  |
| B_VEN25-PR-A.76.28.q | STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO Con una smezzola, per ancoraggio su bicchiere, altezza 120 cm<br>.....<br>(Euro trentadue/86 )     | m               | 32,86  |
| B_VEN25-PR-A.76.28.r | STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO Con due smezzele, per ancoraggio con bicchiere, altezza 120 cm<br>.....<br>(Euro quaranta/56 )     | m               | 40,56  |
| B_VEN25-PR-A.76.28.s | BIORETE IN JUTA<br>.....<br>(Euro due/40 )                                                                                                            | m <sup>2</sup>  | 2,40   |
| B_VEN25-PR-A.76.28.t | BIOTESSILE PRESEMINATO<br>.....<br>(Euro quattro/93 )                                                                                                 | m <sup>2</sup>  | 4,93   |
| B_VEN25-PR-A.76.28.u | PICCHETTO DI TIPO BIODEGRADABILE<br>.....<br>(Euro zero/70 )                                                                                          | m <sup>2</sup>  | 0,70   |
| B_VEN25-PR-A.76.28.v | RETE PLASTIFICATA PER PACCIAMATURA DEL PESO DI GRAMMI 85/m2<br>.....<br>(Euro uno/27 )                                                                | m <sup>2</sup>  | 1,27   |
| B_VEN25-PR-A.76.28.w | ERBACEE DA FIORE PER REALIZZAZIONE DI BORDURE E AIUOLE<br>.....<br>(Euro zero/91 )                                                                    | Cadauno         | 0,91   |
| B_VEN25-PR-A.76.28.z | MISCELA PER MASSELLO TAMPONE<br>.....<br>(Euro due/20 )                                                                                               | dm <sup>3</sup> | 2,20   |
| B_VEN25-PR-A.76.29   | ELEMENTI IDRAULICI ACCESSORI<br>.....                                                                                                                 |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.76.29.a | TUBI PERFORATI DI DRENAGGIO IN LAMIERA DI ACCIAIO ONDULATO ZINCATO<br>.....<br>(Euro tre/54 )                                                         | kg              | 3,54   |
| B_VEN25-PR-A.76.29.b | TUBO IN PEAD FESSURATO De 350mm AVENTE SUPEFICIE LISCIA DI COLORE NERO STAMPATA LA MARCATURA NORME UNI EN 12201-2<br>.....<br>(Euro centoquattro/91 ) | m               | 104,91 |
| B_VEN25-PR-A.76.29.c | TUBI RIGIDI DI PVC PER DRENAGGIO FESSURE LONGITUDINALI SENZA BASE D'APPOGGIO DN 50<br>.....                                                           | m               | 1,82   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                             | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.76.29.d | (Euro uno/82 )<br>TUBO IN PEAD FESSURATO De 200 mm AVENTE SUPERFICIE LISCIA COLORE NERO STAMPATE MARCATURE NORME UNI EN 12201-2<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/36 ) | m       | 54,36  |
| B_VEN25-PR-A.76.29.e | TUBO IN PEAD FESSURATO De 250 mm AVENTE SUPERFICIE LISCIA DI COLORE NERO STAMPATE MARCATURE NORME UNI EN 12201-2<br>.....<br>(Euro ottantuno/39 )                       | m       | 81,39  |
| B_VEN25-PR-A.76.29.f | CALZA PER DRENAGGI<br>.....<br>(Euro due/93 )                                                                                                                           | m       | 2,93   |
| B_VEN25-PR-A.76.29.g | BOCHETTONE IN TPE CON PIATTO IN ACCIAIO INOX sp.2 mm - Hcordolo = 0,40 m diam. tubazione >160 mm<br>.....<br>(Euro venti/37 )                                           | Cadauno | 20,37  |
| B_VEN25-PR-A.76.29.h | PARAFOGLIA UNIVERSALE IN ACCIAIO INOX diam. 2.50 mm<br>.....<br>(Euro diciassette/38 )                                                                                  | Cadauno | 17,38  |
| B_VEN25-PR-A.76.29.i | PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE/MECCANICHE dim.2.00x0.50x0.30 m<br>.....<br>(Euro centoquarantadue/83 )                                  | Cadauno | 142,83 |
| B_VEN25-PR-A.76.29.j | PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE/MECCANICHE dim. 2.00x1.00x0.30 m<br>.....<br>(Euro centonovantatre/15 )                                  | Cadauno | 193,15 |
| B_VEN25-PR-A.76.29.k | PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO CON TUBO MICROFORATO PREASSEMBLATO dim. 2.00x0.50x0.30 m<br>.....<br>(Euro centosettantasette/69 )                                      | Cadauno | 177,69 |
| B_VEN25-PR-A.76.29.l | PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO CON TUBO MICROFORATO PREASSEMBLATO dim. 2.00x1.00x0.30 m<br>.....<br>(Euro duecentoventiquattro/46 )                                    | Cadauno | 224,46 |
| B_VEN25-PR-A.76.30   | RECINZIONI, TELAI E PARAPETTI<br>.....                                                                                                                                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.76.30.a | TUBO CORRIMANO IN ACCIAIO ZINCATO DIAMETRO 48 MM<br>.....<br>(Euro quindici/29 )                                                                                        | Cadauno | 15,29  |
| B_VEN25-PR-A.76.30.b | CORRIMANO mista legno acciaio classe di contenimento H2 · struttura in legno ed anima in acciaio<br>.....                                                               | m       | 69,58  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                       | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.76.30.c | (Euro sessantanove/58 )<br>PALO DI SOSTEGNO TIPO IPE 120 PER PARAPETTO A TELAI acciaio tipo S235<br>.....<br>(Euro trentotto/81 ) | Cadauno | 38,81  |
| B_VEN25-PR-A.76.30.d | TELAIO PER PARAPETTI IN ACCIAIO S235 pannello per interasse m 1,50<br>.....<br>(Euro centotré/35 )                                | Cadauno | 103,35 |
| B_VEN25-PR-A.76.30.e | BICCHIERE METALLICO PER ANCORAGGIO STACCIONATE diametro 8x12 cm su piastra e/o pignone<br>.....<br>(Euro ventidue/78 )            | Cadauno | 22,78  |
| B_VEN25-PR-A.76.30.f | BICCHIERE METALLICO PER ANCORAGGIO STACCIONATE 9x9 cm su piastra e/o pignone<br>.....<br>(Euro ventitré/42 )                      | Cadauno | 23,42  |
| B_VEN25-PR-A.76.30.g | PLINTI PREFABBRICATI PER RECINZIONI<br>.....<br>(Euro diciannove/61 )                                                             | Cadauno | 19,61  |
| B_VEN25-PR-A.76.30.h | ELEMENTO DI ATTACCO PER CORRIMANO IN ACCIAIO ZINCATO<br>.....<br>(Euro ventisei/83 )                                              | Cadauno | 26,83  |
| B_VEN25-PR-A.76.30.i | PROLUNGA A SOSTEGNO DI CORRIMANO PER MONTANTE BARRIERA<br>.....<br>(Euro sessantuno/09 )                                          | Cadauno | 61,09  |
| B_VEN25-PR-A.76.30.j | PROFILATO PARASPIGOLO AD "L"<br>.....<br>(Euro ventisette/07 )                                                                    | m       | 27,07  |
| B_VEN25-PR-A.76.30.k | PROFILO PARARUOTA IN ACCIAIO ZINCATO A "C"<br>.....<br>(Euro tredici/86 )                                                         | m       | 13,86  |
| B_VEN25-PR-A.76.30.l | SUPPORTO DEL CORRENTE DI BASE DELLA BARRIERA STRADALE<br>.....<br>(Euro trentasette/62 )                                          | Cadauno | 37,62  |
| B_VEN25-PR-A.76.30.m | PANNELLI DI PROTEZIONE IN RETE D'ACCIAIO S235 pannello con sola rete<br>.....<br>(Euro centoventinove/18 )                        | m       | 129,18 |
| B_VEN25-PR-A.76.30.n | PANNELLI DI PROTEZIONE IN RETE D'ACCIAIO S235 pannello con rete e lamiera<br>.....<br>(Euro duecentoquindici/32 )                 | m       | 215,32 |
| B_VEN25-PR-A.76.31   | ELEMENTI METALLICI ACCESSORI                                                                                                      |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                  | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.76.31.a | PROFILATI IN ACCIAIO S275 IPE/HEA PER CARPENTERIA<br>(Euro due/02 )                                                                          | kg             | 2,02   |
| B_VEN25-PR-A.76.31.b | LAMIERA IN ACCIAIO S 355 A ZINCATURA PESANTE SP 7.5 - 50/10<br>(Euro due/91 )                                                                | kg             | 2,91   |
| B_VEN25-PR-A.76.31.c | FIBRE IN ACCIAIO CONFORMI ALLA MARCATURA CE<br>(Euro tre/20 )                                                                                | kg             | 3,20   |
| B_VEN25-PR-A.76.31.d | BULLONI DI ACCIAIO PER TIRANTI IN GALLERIA<br>(Euro uno/88 )                                                                                 | kg             | 1,88   |
| B_VEN25-PR-A.76.31.e | GEOCOMPOSITO METALLICO AD ALTA RESISTENZA BI-DIREZIONALE TRAZ. > 90kN PUNZONAMENTO 170 kN<br>(Euro cinquanta/60 )                            | m <sup>2</sup> | 50,60  |
| B_VEN25-PR-A.76.31.f | GEOCOMPOSITO METALLICO AD ALTA RESISTENZA BI-DIREZIONALE TRAZ. LONG >150kN/m TRASV.>90kN/m - PUNZONAMENTO 190 kN<br>(Euro cinquantanove/46 ) | m <sup>2</sup> | 59,46  |
| B_VEN25-PR-A.76.31.g | BULLONERIA E STAFFE PER ATTACCHI DELLA RETE SENZA PIASTRA<br>(Euro tredici/18 )                                                              | Cadauno        | 13,18  |
| B_VEN25-PR-A.76.31.h | FILO DA TENSIONE DIAM. 3.2 mm ZINCATO E PLASTIFICATO PER RECINZIONI METALLICHE PLASTIFICATE<br>(Euro zero/15 )                               | m              | 0,15   |
| B_VEN25-PR-A.76.31.i | ACCIAIO IN BARRE PER C.A.P. f pyk minimo = 800 N/mm <sup>2</sup> e f/ptk minimo = 1.050 N/mm <sup>2</sup><br>(Euro tre/92 )                  | kg             | 3,92   |
| B_VEN25-PR-A.76.31.j | ACCIAIO IN BARRE PER C.A.P. f pyk minimo = 1.080 N/mm <sup>2</sup> e f/ptk minimo = 1.230 N/mm <sup>2</sup><br>(Euro quattro/12 )            | kg             | 4,12   |
| B_VEN25-PR-A.76.31.k | FILI IN ACCIAIO PER C.A.P. controllato in stabilimento<br>(Euro tre/69 )                                                                     | kg             | 3,69   |
| B_VEN25-PR-A.76.31.l | TREFOLO IN FILI D'ACCIAIO PER C.A.P. controllato in stabilimento<br>(Euro tre/98 )                                                           | kg             | 3,98   |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                      | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.76.31.m | PROFILATI ZINCATI INFRASTRUTTURE GENERICHE LAMIERE IN ACCIAIO Fe 430/S275 zincati<br>.....<br>(Euro quattro/81 ) | kg             | 4,81   |
| B_VEN25-PR-A.76.31.n | PROFILATI IN ACCIAIO INOX<br>.....<br>(Euro undici/61 )                                                          | kg             | 11,61  |
| B_VEN25-PR-A.76.31.o | ATTACCO CHEVRON<br>.....<br>(Euro nove/42 )                                                                      | Cadauno        | 9,42   |
| B_VEN25-PR-A.76.32   | TELI PER ARMATURE STRADALI<br>.....                                                                              |                |        |
| B_VEN25-PR-A.76.32.a | TELO PER ARMATURE STRADALI - RESISTENZA MINIMA 500 N/5 cm<br>.....<br>(Euro due/20 )                             | m <sup>2</sup> | 2,20   |
| B_VEN25-PR-A.76.32.b | TELO PER ARMATURE STRADALI - RESISTENZA MINIMA 750 N/5 cm<br>.....<br>(Euro due/50 )                             | m <sup>2</sup> | 2,50   |
| B_VEN25-PR-A.76.32.c | TELO PER ARMATURE STRADALI - RESISTENZA MINIMA 1200 N/5 cm<br>.....<br>(Euro tre/02 )                            | m <sup>2</sup> | 3,02   |
| B_VEN25-PR-A.76.33   | RAFFORZAMENTO DI SCARPATA<br>.....                                                                               |                |        |
| B_VEN25-PR-A.76.33.a | SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 50<kN/m<150<br>.....<br>(Euro ventidue/62 )                      | m <sup>2</sup> | 22,62  |
| B_VEN25-PR-A.76.33.b | SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 100<kN/m<150<br>.....<br>(Euro trentuno/41 )                     | m <sup>2</sup> | 31,41  |
| B_VEN25-PR-A.76.33.c | SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE kN/m>150<br>.....<br>(Euro quarantadue/38 )                      | m <sup>2</sup> | 42,38  |
| B_VEN25-PR-A.76.33.d | BARRIERA DEBRIS-FLOW 200 kN/m2<br>.....<br>(Euro trecentosettantatre/86 )                                        | m <sup>2</sup> | 373,86 |
| B_VEN25-PR-A.76.33.e | DISSIPATORI DI ENERGIA PER BARRIERE PARAMASSI<br>.....<br>(Euro uno/85 )                                         | kJ             | 1,85   |
| B_VEN25-PR-A.76.34   | PANNELLI CRUCIFORMI O QUADRATI IN CALCESTRUZZO<br>.....                                                          |                |        |
| B_VEN25-PR-A.76.34.a | PANNELLI CRUCIFORMI O QUADRATI IN CALCESTRUZZO Rck 30 MPa SPESSORE MINIMO 14 cm PER                              |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.            | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
|                       | ALTEZZE FINO A 6.00 m<br>.....<br>(Euro centodiciannove/54 )                                                                                                                                                                                                   | Cadauno         | 119,54   |
| B_VEN25-PR-A.76.34.b  | PANNELLI CRUCIFORMI O QUADRATI IN CALCESTRUZZO Rck 30 MPa SPESSORE MINIMO 14 cm PER ALTEZZE OLTRE 6.00 m E FINO A 9.00 m<br>.....<br>(Euro centotrentanove/15 )                                                                                                | Cadauno         | 139,15   |
| B_VEN25-PR-A.76.34.c  | PANNELLI CRUCIFORMI O QUADRATI IN CALCESTRUZZO Rck 30 MPa SPESSORE MINIMO 14 cm PER ALTEZZE OLTRE 9.00 m E FINO A 12.00 m<br>.....<br>(Euro centoquarantasei/99 )                                                                                              | Cadauno         | 146,99   |
| B_VEN25-PR-A.76.34.d  | ATTACCHI PER PANNELLI CRUCIFORMI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO<br>.....<br>(Euro nove/04 )                                                                                                                                                                        | Cadauno         | 9,04     |
| B_VEN25-PR-A.76.34.e  | RINFORZI IN TREFOLI DI POLIESTERE A NASTRO PER PANNELLI CRUCIFORMI<br>.....<br>(Euro quattro/55 )                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup>  | 4,55     |
| B_VEN25-PR-A.76.34.f  | LASTRE DI CORONAMENTO PER PANNELLI CRUCIFORMI<br>.....<br>(Euro settantatre/37 )                                                                                                                                                                               | m               | 73,37    |
| B_VEN25-PR-A.76.34.g  | APPOGGIO IN GOMMA E ACCIAIO. Fornitura di appoggio in gomma formati da strati con interposti lamierini in acciaio.<br>.....<br>(Euro sei/96 )                                                                                                                  | dm <sup>3</sup> | 6,96     |
| B_VEN25-PR-A.76.35    | BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE E DI SICUREZZA<br>.....                                                                                                                                                                                                          |                 |          |
| B_VEN25-PR-A.76.35.a  | BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE E DI SICUREZZA - H2 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 3.00 M<br>.....<br>(Euro milleseicentosettantanove/45 )                                                                                                                             | m               | 1.679,45 |
| B_VEN25-PR-A.76.35.b  | ELEMENTO DI SOSTEGNO SU OPERA D'ARTE COMPLETO DI PIASTRA E TIRAFONDI FILETTATI<br>.....<br>(Euro ottantatre/55 )                                                                                                                                               | Cadauno         | 83,55    |
| B_VEN25-PR-A.76.36    | BANDIERINE SEGNALETICHE .Fornitura di bandierine per movieri (Fig.403/a Art. 42 del Reg.) colore arancio fluorescente, delle dimensioni minime di 80x60 cm con manico in legno o alluminio.<br>.....                                                           |                 |          |
| B_VEN25-PR-A.76.36.00 | BANDIERINE SEGNALETICHE 80X60 ARANCIO FLUORESCENTE<br>.....<br>(Euro ventuno/19 )                                                                                                                                                                              | Cadauno         | 21,19    |
| B_VEN25-PR-A.76.37    | PALETTE PER TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI .Fornitura di palette per transito alternato da movieri (Fig. II 403 Art. 42 d.....on rivestimento in pellicola rifrangente verde da un lato e rossa dall'altro di classe RA2 (livello prestazionale base).<br>..... |                 |          |
| B_VEN25-PR-A.76.37.00 | PALETTE PER TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI                                                                                                                                                                                                                      |                 |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                        | .....<br>(Euro ventiquattro/92 )                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno        | 24,92  |
| B_VEN25-PR-A.76.38     | SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E CICATRIZZANTE .Spalmatura di materiale disinfettante e cicatrizzante di tutti i ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
| B_VEN25-PR-A.76.38.00  | SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E CICATRIZZANTE<br>.....<br>(Euro settantaquattro/77 )                                                                                                                                                          | l              | 74,77  |
| B_VEN25-PR-A.90        | MATERIALI IN FORNITURA SOLO VENEZIA CENTRO STORICO                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.90.001    | Sabbia                                                                                                                                                                                                                                                |                |        |
| B_VEN25-PR-A.90.001.01 | Sabbia di fiume lavata - in sacchi<br>.....<br>(Euro sessantadue/62 )                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 62,62  |
| B_VEN25-PR-A.90.001.02 | Sabbia di frantoio - in sacchi<br>.....<br>(Euro sessantadue/62 )                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 62,62  |
| B_VEN25-PR-A.90.002    | Cemento conforme alla norma UNI-EN 197-1 di classe di resistenza 32,5                                                                                                                                                                                 |                |        |
| B_VEN25-PR-A.90.002.00 | Cemento conforme alla norma UNI-EN 197-1 di classe di resistenza 32,5<br>.....<br>(Euro trenta/08 )                                                                                                                                                   | q              | 30,08  |
| B_VEN25-PR-A.90.003    | Tavelle                                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| B_VEN25-PR-A.90.003.00 | Tavelle: liscie misure varie<br>.....<br>(Euro ventiquattro/04 )                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 24,04  |
| B_VEN25-PR-A.90.004    | MANUFATTI IN PVC E POLIETILENE Zeppa d'ancoraggio in PVC                                                                                                                                                                                              |                |        |
| B_VEN25-PR-A.90.004.01 | MANUFATTI IN PVC E POLIETILENE Zeppa d'ancoraggio in PVC di dimensioni 132x100 mm per uno spessore di 6,5 mm<br>.....<br>(Euro uno/00 )                                                                                                               | Cadauno        | 1,00   |
| B_VEN25-PR-A.90.004.02 | MANUFATTI IN PVC E POLIETILENE Zeppa d'ancoraggio in PVC di dimensioni 74x102 mm per uno spessore di 6,5 mm<br>.....<br>(Euro zero/71 )                                                                                                               | Cadauno        | 0,71   |
| B_VEN25-PR-A.90.004.03 | MANUFATTI IN PVC E POLIETILENE Zeppa d'ancoraggio in PVC di dimensioni 132x100 mm per uno spessore di 7,5 mm<br>.....<br>(Euro uno/15 )                                                                                                               | Cadauno        | 1,15   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                      | U.M.           | PREZZO   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| B_VEN25-PR-A.90.004.04 | MANUFATTI IN PVC E POLIETILENE Zeppa d'ancoraggio in PVC di dimensioni 74x102 mm per uno spessore di 7,5 mm<br>.....<br>(Euro zero/81 )          | Cadauno        | 0,81     |
| B_VEN25-PR-A.90.004.05 | MANUFATTI IN PVC E POLIETILENE Zeppa d'ancoraggio in PVC di dimensioni 132x100 mm per uno spessore di 8,5 mm<br>.....<br>(Euro uno/29 )          | Cadauno        | 1,29     |
| B_VEN25-PR-A.90.004.06 | MANUFATTI IN PVC E POLIETILENE Zeppa d'ancoraggio in PVC di dimensioni 74x102 mm per uno spessore di 8,5 mm<br>.....<br>(Euro zero/92 )          | Cadauno        | 0,92     |
| B_VEN25-PR-A.90.004.07 | MANUFATTI IN PVC E POLIETILENE Zeppa d'ancoraggio in PVC di dimensioni 132x100 mm per uno spessore di 11,0 mm<br>.....<br>(Euro uno/68 )         | Cadauno        | 1,68     |
| B_VEN25-PR-A.90.004.08 | MANUFATTI IN PVC E POLIETILENE Zeppa d'ancoraggio in PVC di dimensioni 132x100 mm per uno spessore di 12,0 mm<br>.....<br>(Euro uno/82 )         | Cadauno        | 1,82     |
| B_VEN25-PR-A.90.004.09 | MANUFATTI IN PVC E POLIETILENE Zeppa d'ancoraggio in PVC di dimensioni 132x100 mm per uno spessore di 13,0 mm<br>.....<br>(Euro uno/99 )         | Cadauno        | 1,99     |
| B_VEN25-PR-A.90.005    | MANUFATTI IN PVC E POLIETILENE Plexiglass in fogli spessore fino a 3 mm.<br>.....                                                                | m <sup>2</sup> | 33,52    |
| B_VEN25-PR-A.90.005.00 | MANUFATTI IN PVC E POLIETILENE Plexiglass in fogli spessore fino a 3 mm.<br>.....<br>(Euro trentatre/52 )                                        |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.006    | IMPERMEABILIZZAZIONI, MASTICI, ASFALTI, VERNICI, GUAINA E PRODOTTI CHIMICI Fogli in polietilene pesante (100 micron)<br>.....                    | m <sup>2</sup> | 0,92     |
| B_VEN25-PR-A.90.006.00 | IMPERMEABILIZZAZIONI, MASTICI, ASFALTI, VERNICI, GUAINA E PRODOTTI CHIMICI Fogli in polietilene pesante (100 micron)<br>.....<br>(Euro zero/92 ) |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.007    | Conci in pietra naturale sbozzata:<br>.....                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 3.394,00 |
| B_VEN25-PR-A.90.007.01 | Conci in pietra naturale sbozzata: in bianco Apricena<br>.....<br>(Euro tremilatrecentonovantaquattro/00 )                                       |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.007.02 | Conci in pietra naturale sbozzata: in biancone di Verona<br>.....<br>(Euro tremilatrecentosettantasette/55 )                                     | m <sup>3</sup> | 3.377,55 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                     | U.M.           | PREZZO   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| B_VEN25-PR-A.90.007.03 | Conci in pietra naturale sbazzata: in botticino<br>.....<br>(Euro tremilatrecentonovantaquattro/00 )                            | m <sup>3</sup> | 3.394,00 |
| B_VEN25-PR-A.90.007.04 | Conci in pietra naturale sbazzata: in pietra di Trani-<br>.....<br>(Euro tremilacinquecentoventinove/35 )                       | m <sup>3</sup> | 3.529,35 |
| B_VEN25-PR-A.90.007.05 | Conci in pietra naturale sbazzata: in bianco di Carrara CD-<br>.....<br>(Euro quattromilaseicentoventiquattro/84 )              | m <sup>3</sup> | 4.624,84 |
| B_VEN25-PR-A.90.007.06 | Conci in pietra naturale sbazzata: in biancone di Asiago-<br>.....<br>(Euro tremilatrecentoquarantanove/72 )                    | m <sup>3</sup> | 3.349,72 |
| B_VEN25-PR-A.90.008    | Lastre in pietra d'Istria (calcare compatto bianco) a casellario o misura:<br>.....                                             |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.008.01 | Lastre in pietra d'Istria (calcare compatto bianco) a casellario o misura: spess. 2 cm<br>.....<br>(Euro novantuno/33 )         | m <sup>2</sup> | 91,33    |
| B_VEN25-PR-A.90.008.02 | Lastre in pietra d'Istria (calcare compatto bianco) a casellario o misura: spess. 3 cm<br>.....<br>(Euro centosedici/89 )       | m <sup>2</sup> | 116,89   |
| B_VEN25-PR-A.90.008.03 | Lastre in pietra d'Istria (calcare compatto bianco) a casellario o misura: spess. 4 cm<br>.....<br>(Euro centoquarantanove/21 ) | m <sup>2</sup> | 149,21   |
| B_VEN25-PR-A.90.008.04 | Lastre in pietra d'Istria (calcare compatto bianco) a casellario o misura: spess. 5 cm<br>.....<br>(Euro centoottantanove/50 )  | m <sup>2</sup> | 189,50   |
| B_VEN25-PR-A.90.009    | Lastre in biancone di Verona a casellario o misura:<br>.....                                                                    |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.009.01 | Lastre in biancone di Verona a casellario o misura: spess. 4 cm<br>.....<br>(Euro centosessantatre/82 )                         | m <sup>2</sup> | 163,82   |
| B_VEN25-PR-A.90.009.02 | Lastre in biancone di Verona a casellario o misura: spess. 5 cm<br>.....<br>(Euro duecentocinque/94 )                           | m <sup>2</sup> | 205,94   |
| B_VEN25-PR-A.90.010    | Lastre in marmo rosa di Asiago a casellario o misura:<br>.....                                                                  |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.010.01 | Lastre in marmo rosa di Asiago a casellario o misura: spess. 4 cm<br>.....<br>(Euro duecentoquattro/68 )                        | m <sup>2</sup> | 204,68   |
| B_VEN25-PR-A.90.010.02 | Lastre in marmo rosa di Asiago a casellario o misura: spess. 5 cm                                                               |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.90.011    | .....<br>(Euro duecentocinquantaquattro/64 )<br><br>Lastre in marmo rosso di Verona a casellario o misura:                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 254,64 |
| B_VEN25-PR-A.90.011.01 | .....<br>Lastre in marmo rosso di Verona a casellario o misura: spess. 4 cm<br><br>(Euro duecentoundici/51 )                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 211,51 |
| B_VEN25-PR-A.90.011.02 | .....<br>Lastre in marmo rosso di Verona a casellario o misura: spess. 5 cm<br><br>(Euro duecentosessantaquattro/32 )                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 264,32 |
| B_VEN25-PR-A.90.012    | Pedata di gradino, larghezza fino a 40 cm spessore 3 cm a due teste a muro, oppure ad una testa a muro e con risvolto, levigata e lucidata nella parti a vista, per una lunghezza fino a 1,50 m in lastre di                                                                                          |                |        |
| B_VEN25-PR-A.90.012.01 | .....<br>Pedata di gradino, larghezza fino a 40 cm spessore 3 cm a due teste a muro, oppure ad una testa a muro e con risvolto, levigata e lucidata nella parti a vista, per una lunghezza fino a 1,50 m in lastre di pietra d'Istria (calcare compatto bianco)<br><br>(Euro centoquarantacinque/22 ) | m <sup>2</sup> | 145,22 |
| B_VEN25-PR-A.90.012.02 | .....<br>Pedata di gradino, larghezza fino a 40 cm spessore 3 cm a due teste a muro, oppure ad una testa a muro e con risvolto, levigata e lucidata nella parti a vista, per una lunghezza fino a 1,50 m in lastre di granito rosa beta<br><br>(Euro centocinquantadue/62 )                           | m <sup>2</sup> | 152,62 |
| B_VEN25-PR-A.90.013    | Soglie e davanzali (con o senza battuta o gocciolatoio), spessore 3 cm levigati e lucidati in tutte le parti a vista, in lastre di                                                                                                                                                                    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.90.013.00 | .....<br>Soglie e davanzali (con o senza battuta o gocciolatoio), spessore 3 cm levigati e lucidati in tutte le parti a vista, in lastre di: pietra d'Istria (calcare compatto bianco)<br><br>(Euro centosettantacinque/71 )                                                                          | m <sup>2</sup> | 175,71 |
| B_VEN25-PR-A.90.014    | Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà                                                                                                                                                                                 |                |        |
| B_VEN25-PR-A.90.014.01 | .....<br>Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Verde Alpi<br><br>(Euro trentadue/51 )                                                                                                                                | q              | 32,51  |
| B_VEN25-PR-A.90.014.02 | .....<br>Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Rosso levanto<br><br>(Euro ventinove/73 )                                                                                                                             | q              | 29,73  |
| B_VEN25-PR-A.90.014.03 | .....<br>Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm) nelle varietà: Nero portargento-<br><br>(Euro ventuno/38 )                                                                                                                           | q              | 21,38  |
| B_VEN25-PR-A.90.014.04 | Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm)                                                                                                                                                                                               |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                  | U.M. | PREZZO |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.90.014.05 | nelle varietà: Grigio perla<br>.....<br>(Euro quarantotto/39 )                                                                                                               | q    | 48,39  |
|                        | Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm)<br>nelle varietà: Pietra d'Istria-<br>.....<br>(Euro ventisette/83 ) | q    | 27,83  |
| B_VEN25-PR-A.90.014.06 | Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm)<br>nelle varietà: Giallo mori<br>.....<br>(Euro ventisette/83 )      | q    | 27,83  |
|                        | Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm)<br>nelle varietà: Biancone di Verona<br>.....<br>(Euro diciotto/34 ) | q    | 18,34  |
| B_VEN25-PR-A.90.014.08 | Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm)<br>nelle varietà: Breccia aurora<br>.....<br>(Euro sedici/26 )       | q    | 16,26  |
|                        | Graniglia per pavimenti in terrazzo alla Veneziana, a grana fine, media e grossa, dal n. 0÷8, (0÷30 mm)<br>nelle varietà: Arabescato rosso<br>.....<br>(Euro diciotto/09 )   | q    | 18,09  |
| B_VEN25-PR-A.90.014.10 | Granulato fine di marmo n. 1, per intonaci esterni in varie colorazioni (bianco, giallo, rosso, rosa, ecc.)<br>.....<br>(Euro ventisette/07 )                                | q    | 27,07  |
|                        | Granulato fine di marmo n. 1, per intonaci esterni in varie colorazioni (bianco, giallo, rosso, rosa, ecc.)<br>.....<br>(Euro ventisette/07 )                                | q    | 27,07  |
| B_VEN25-PR-A.90.015    | Tessere in marmo per rivestimenti:<br>.....                                                                                                                                  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.90.015.01 | Tessere in marmo per rivestimenti: in biancone di Verona (2x4 o 2x6 cm spess. 5-8 mm)<br>.....<br>(Euro venticinque/24 )                                                     | m²   | 25,24  |
|                        | Tessere in marmo per rivestimenti: in rosso di Asiago (2x4 o 2x6 cm spess. 5-8 mm)<br>.....<br>(Euro ventisette/70 )                                                         | m²   | 27,70  |
| B_VEN25-PR-A.90.015.03 | Tessere in marmo per rivestimenti: Verde Alpi (2x4 o 2x6 cm spess. 5-8 mm)<br>.....<br>(Euro trentadue/64 )                                                                  | m²   | 32,64  |
|                        | Tessere in marmo per rivestimenti: in mosaico vetroso colore diverso formato 2x2,3x3,2x4 cm<br>.....                                                                         | m²   | 44,40  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.           | PREZZO   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| B_VEN25-PR-A.90.015.05 | (Euro quarantaquattro/40 )<br>Tessere in marmo per rivestimenti: vetro porcellanato a superficie lucida, semilucida, od opaca<br>.....<br>(Euro quarantasei/93 )                                                                                                | m <sup>2</sup> | 46,93    |
| B_VEN25-PR-A.90.016    | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI- Piastrelle in COTTO FIORENTINO (produzione zona Impruneta), dimensioni 40x40<br>.....                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 87,84    |
| B_VEN25-PR-A.90.016.00 | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI- Piastrelle in COTTO FIORENTINO (produzione zona Impruneta), dimensioni 40x40<br>.....<br>(Euro ottantasette/84 )                                                                                                                      |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.017    | Fornitura di pavimentazione podotattile in masselli di cls, spessore mm 60 circa .Fornitura pavimentazione podotattile i.....i diametro e 10 - 15 mm di rilievo. Detti masselli devono avere le caratteristiche tecniche conformi alle norme UNI9065.<br>.....  | m <sup>2</sup> | 47,64    |
| B_VEN25-PR-A.90.017.00 | Fornitura di pavimentazione podotattile in masselli di cls, spessore mm 60 circa<br>.....<br>(Euro quarantasette/64 )                                                                                                                                           |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.018    | FALEGNAME: LEGNAME E ACCESSORI PER SERRAMENTI<br>.....                                                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 2.041,58 |
| B_VEN25-PR-A.90.018.01 | Legno di abete per serramenti<br>.....<br>(Euro duemilaquarantuno/58 )                                                                                                                                                                                          |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.018.02 | Legno di larice per serramenti<br>.....<br>(Euro duemilacinquecentosessantasei/57 )                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 2.566,57 |
| B_VEN25-PR-A.90.018.03 | Legno douglas fir per serramenti<br>.....<br>(Euro duemilaottocentosessantanove/89 )                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 2.869,89 |
| B_VEN25-PR-A.90.018.04 | Legno compensato marino per serramenti<br>.....<br>(Euro duemilatrecentotrentanove/72 )                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 2.339,72 |
| B_VEN25-PR-A.90.019    | Gruppo ferramenta di sostegno, attacco, cerniere e chiusura di serramenti oscuranti ad ante mobili in acciaio zincato e c.....ente ad anello, 4 cerniere, 4 perni di fissaggio alla muratura, e catenaccio di sicurezza e viti a corredo per fissaggi.<br>..... | a corpo        | 138,26   |
| B_VEN25-PR-A.90.019.00 | Gruppo ferramenta di sostegno, attacco, cerniere e chiusura di serramenti oscuranti ad ante mobili in acciaio zincato e colorato<br>.....<br>(Euro centotrentotto/26 )                                                                                          |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.020    | Fermascuri in acciaio inox del tipo piatto, sagomato e dipinto .Fermascuri in acciaio inox del tipo piatto, sagomato e d.....ente la parte fissa e la parte terminale ruotante al fine di permettere il bloccaggio degli oscuri, completi di viteria.<br>.....  |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.020.00 | Fermascuri in acciaio inox del tipo piatto, sagomato e dipinto                                                                                                                                                                                                  |                |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.    | PREZZO   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.90.021    | <p>.....</p> <p>(Euro diciassette/95 )</p> <p>Porte interne con ossatura cellulare, di forma rettangolare, di qualunque dimensione e numero di battenti .Porte interne.....e chiave, placche e maniglie in ottone. Sono compresi nell'intervento l'impregnazione ad azione insetticida e fungicida.</p> <p>.....</p> | Cadauno | 17,95    |
| B_VEN25-PR-A.90.021.01 | <p>Porte interne con ossatura in abete, di forma rettangolare, di qualunque dimensione e numero di battenti su pareti di spess. fino a 16 cm.</p> <p>.....</p> <p>(Euro novecentoventuno/92 )</p>                                                                                                                    | Cadauno | 921,92   |
| B_VEN25-PR-A.90.021.02 | <p>Porte interne con ossatura in abete, di forma rettangolare, di qualunque dimensione e numero di battenti su pareti di spess. fino a 30 cm.</p> <p>.....</p> <p>(Euro millecentodiciannove/47 )</p>                                                                                                                | Cadauno | 1.119,47 |
| B_VEN25-PR-A.90.021.03 | <p>Porte interne con ossatura in abete, di forma rettangolare, di qualunque dimensione e numero di battenti su pareti di spess. fino a 45 cm.</p> <p>.....</p> <p>(Euro milleduecentocinquantuno/17 )</p>                                                                                                            | Cadauno | 1.251,17 |
| B_VEN25-PR-A.90.022    | <p>Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione:</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |
| B_VEN25-PR-A.90.022.01 | <p>Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: in ferro normale</p> <p>.....</p> <p>(Euro uno/48 )</p>                                                                                                                                                                                                           | kg      | 1,48     |
| B_VEN25-PR-A.90.022.02 | <p>Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: in piombo</p> <p>.....</p> <p>(Euro tre/16 )</p>                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 3,16     |
| B_VEN25-PR-A.90.022.03 | <p>Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: in ottone</p> <p>.....</p> <p>(Euro dodici/02 )</p>                                                                                                                                                                                                               | kg      | 12,02    |
| B_VEN25-PR-A.90.022.04 | <p>Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: acciaio zincato</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattro/55 )</p>                                                                                                                                                                                                        | kg      | 4,55     |
| B_VEN25-PR-A.90.022.05 | <p>Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: rame</p> <p>.....</p> <p>(Euro diciassette/71 )</p>                                                                                                                                                                                                               | kg      | 17,71    |
| B_VEN25-PR-A.90.022.06 | <p>Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: zinco</p> <p>.....</p> <p>(Euro nove/11 )</p>                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 9,11     |
| B_VEN25-PR-A.90.023    | <p>Trafilati tondi, quadri, piatti di acciaio dolce, nei diversi spessori</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.90.023.00 | <p>Trafilati tondi, quadri, piatti di acciaio dolce, nei diversi spessori</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                           | kg      | 2,39     |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                | U.M.           | PREZZO   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| B_VEN25-PR-A.90.024    | (Euro due/39 )<br>Lamiere di ferro nero dello spessore fino a 10 mm:                                                                                                                                       |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.024.00 | Lamiere di ferro nero dello spessore fino a 10 mm: piane e lisce<br>(Euro uno/96 )                                                                                                                         | kg             | 1,96     |
| B_VEN25-PR-A.90.025    | Lamiere di ferro zincate dello spessore fino a 10 mm:                                                                                                                                                      |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.025.00 | Lamiere di ferro zincate dello spessore fino a 10 mm: piane<br>(Euro due/95 )                                                                                                                              | kg             | 2,95     |
| B_VEN25-PR-A.90.026    | Tubo pluviale discendente per grondaia in ghisa, Curvo, lunghezza cm 200 x diametro mm 80, DN mm 70.                                                                                                       |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.026.00 | Tubo pluviale discendente per grondaia in ghisa, Curvo, lunghezza cm 200 x diametro mm 80, DN mm 70.<br>(Euro duecentotrentatre/39 )                                                                       | Cadauno        | 233,39   |
| B_VEN25-PR-A.90.027    | Paratia in acciaio inox, completa di guarnizioni, battute verticali e orizzontali in acciaio                                                                                                               |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.027.00 | Paratia in acciaio inox, completa di guarnizioni, battute verticali e orizzontali in acciaio<br>(Euro milleduecentotrentanove/70 )                                                                         | m <sup>2</sup> | 1.239,70 |
| B_VEN25-PR-A.90.028    | Paratia mobile in acciaio inox montata su cardini da un solo lato completa di guarnizioni, battute verticali e orizzontali in acciaio, sistema di chiusura regolabile                                      |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.028.00 | Paratia mobile in acciaio inox montata su cardini da un solo lato completa di guarnizioni, battute verticali e orizzontali in acciaio, sistema di chiusura regolabile<br>(Euro milletrecentonovantuno/50 ) | m <sup>2</sup> | 1.391,50 |
| B_VEN25-PR-A.90.029    | Acciaio AISI 304 e/o 310 per carpenteria minuta metallica per assemblaggio ed il vincolo degli elementi in legno, bulloneria, chioderia                                                                    |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.029.00 | Acciaio AISI 304 e/o 310 per carpenteria minuta metallica per assemblaggio ed il vincolo degli elementi in legno, bulloneria, chioderia<br>(Euro venticinque/05 )                                          | kg             | 25,05    |
| B_VEN25-PR-A.90.030    | Anodi sacrificali in zinco                                                                                                                                                                                 |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.030.00 | Anodi sacrificali in zinco<br>(Euro ventisei/57 )                                                                                                                                                          | kg             | 26,57    |
| B_VEN25-PR-A.90.031    | Collari di ormeggio e catene in acciaio                                                                                                                                                                    |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.031.00 | Collari di ormeggio e catene in acciaio                                                                                                                                                                    |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                   | U.M.           | PREZZO   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|                        | .....<br>(Euro ventidue/77 )                                                                                                                                                                  | kg             | 22,77    |
| B_VEN25-PR-A.90.032    | Vetri soffiati a rullo trasparenti o colorati, per integrazione di vetrate esistenti, con bordo perimetrale ripiegato, compresa l'integrazione delle piombature                               |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.032.01 | Vetri soffiati a rullo trasparenti o colorati, per integrazione di vetrate esistenti, con bordo perimetrale ripiegato, compresa l'integrazione delle piombature, con diametro di 10 cm        | Cadauno        | 26,79    |
|                        | .....<br>(Euro ventisei/79 )                                                                                                                                                                  |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.032.02 | Vetri soffiati a rullo trasparenti o colorati, per integrazione di vetrate esistenti, con bordo perimetrale ripiegato, compresa l'integrazione delle piombature, con diametro di 12 cm        | Cadauno        | 29,41    |
|                        | .....<br>(Euro ventinove/41 )                                                                                                                                                                 |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.032.03 | Vetri soffiati a rullo trasparenti o colorati, per integrazione di vetrate esistenti, con bordo perimetrale ripiegato, compresa l'integrazione delle piombature, con diametro di 14 cm        | Cadauno        | 35,27    |
|                        | .....<br>(Euro trentacinque/27 )                                                                                                                                                              |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.032.04 | Vetri soffiati a rullo trasparenti o colorati, per integrazione di vetrate esistenti, con bordo perimetrale ripiegato, compresa l'integrazione delle piombature, con diametro di 18 cm        | Cadauno        | 50,60    |
|                        | .....<br>(Euro cinquanta/60 )                                                                                                                                                                 |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.033    | Vetri trasparenti tagliati a ottagono della dimensione massima di cm 30x20, per integrazione di vetrate esistenti, con bordo perimetrale ripiegato, compresa l'integrazione delle piombature. |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.033.00 | Vetri trasparenti tagliati a ottagono della dimensione massima di cm 30x20, per integrazione di vetrate esistenti, con bordo perimetrale ripiegato, compresa l'integrazione delle piombature. | Cadauno        | 19,44    |
|                        | .....<br>(Euro diciannove/44 )                                                                                                                                                                |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.034    | Lastre di vetro soffiato                                                                                                                                                                      |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.034.00 | Lastre di vetro soffiato                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 269,05   |
|                        | .....<br>(Euro duecentosessantanove/05 )                                                                                                                                                      |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.035    | Vetri soffiati a rullo, bianchi o colorati                                                                                                                                                    |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.035.01 | Vetri soffiati a rullo, bianchi o colorati- per vetri con diametro di 10 cm                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 3.287,51 |
|                        | .....<br>(Euro tremiladuecentoottantasette/51 )                                                                                                                                               |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.035.02 | Vetri soffiati a rullo, bianchi o colorati- per vetri con diametro di 12 cm                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 2.609,57 |
|                        | .....<br>(Euro duemilaseicentonove/57 )                                                                                                                                                       |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.035.03 | Vetri soffiati a rullo, bianchi o colorati- per vetri con diametro di 14 cm                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 2.290,55 |
|                        | .....                                                                                                                                                                                         |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                       | U.M.           | PREZZO   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| B_VEN25-PR-A.90.035.04 | (Euro duemiladuecentonovanta/55 )<br>Vetri soffiati a rullo, bianchi o colorati- per vetri con diametro di 18 cm                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1.988,96 |
| B_VEN25-PR-A.90.036    | (Euro millenovecentoottantotto/96 )<br>Vetri colorati tagliati a ottagono della dimensione massima di cm 30x20, per integrazione di vetrate esistenti, con bordo perimetrale ripiegato, compresa l'integrazione delle piombature. |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.036.00 | Vetri colorati tagliati a ottagono della dimensione massima di cm 30x20, per integrazione di vetrate esistenti, con bordo perimetrale ripiegato, compresa l'integrazione delle piombature.                                        | m <sup>2</sup> | 321,89   |
| B_VEN25-PR-A.90.037    | (Euro trecentoventuno/89 )<br>Profilo in piombo tipo H piatto                                                                                                                                                                     |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.037.01 | Profilo in piombo tipo H piatto mm. 5x int. 4 x 1000                                                                                                                                                                              | m              | 11,01    |
| B_VEN25-PR-A.90.037.02 | (Euro undici/01 )<br>Profilo in piombo tipo H piatto mm. 12 x int. 4 x 1000                                                                                                                                                       | m              | 16,82    |
| B_VEN25-PR-A.90.038    | (Euro sedici/82 )<br>Antiruggini                                                                                                                                                                                                  |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.038.00 | Antiruggini alla nitro                                                                                                                                                                                                            | kg             | 22,68    |
| B_VEN25-PR-A.90.039    | (Euro ventidue/68 )<br>VERNICI                                                                                                                                                                                                    |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.039.00 | Vernice oro per esterni all'acqua a base di resine sintetiche, pigmentata con bronzo in polvere, nelle diverse tonalità                                                                                                           | l              | 147,49   |
| B_VEN25-PR-A.90.040    | (Euro centoquarantasette/49 )<br>Smalti:                                                                                                                                                                                          |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.040.00 | Smalti: epossidici                                                                                                                                                                                                                | l              | 25,92    |
| B_VEN25-PR-A.90.041    | (Euro venticinque/92 )<br>Colori ad acquarello - tubetto                                                                                                                                                                          |                |          |
| B_VEN25-PR-A.90.041.00 | Colori ad acquarello - tubetto                                                                                                                                                                                                    | Cadauno        | 4,24     |
| B_VEN25-PR-A.90.042    | (Euro quattro/24 )<br>Materiali per finiture diverse                                                                                                                                                                              |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.90.042.01 | Sapone di Marsiglia                                                                                                                                                            | kg      | 25,30  |
|                        | .....<br>(Euro venticinque/30 )                                                                                                                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.042.02 | Cera per pavimenti                                                                                                                                                             | l       | 6,01   |
|                        | .....<br>(Euro sei/01 )                                                                                                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.043    | Pigmenti                                                                                                                                                                       | kg      | 25,30  |
| B_VEN25-PR-A.90.043.00 | Pigmenti                                                                                                                                                                       |         |        |
|                        | .....<br>(Euro venticinque/30 )                                                                                                                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.044    | Intonachino minerale compatto                                                                                                                                                  | kg      | 6,70   |
| B_VEN25-PR-A.90.044.00 | Intonachino minerale compatto                                                                                                                                                  |         |        |
|                        | .....<br>(Euro sei/70 )                                                                                                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.045    | Vernice antivegetativa tipo Boat guard 100 Int.                                                                                                                                | l       | 46,36  |
| B_VEN25-PR-A.90.045.00 | Vernice antivegetativa tipo Boat guard 100 Int.                                                                                                                                |         |        |
|                        | .....<br>(Euro quarantasei/36 )                                                                                                                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.046    | Fornitura di nastro adesivo antiscivolo                                                                                                                                        | m       | 4,86   |
| B_VEN25-PR-A.90.046.00 | Fornitura di nastro adesivo antiscivolo                                                                                                                                        |         |        |
|                        | .....<br>(Euro quattro/86 )                                                                                                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.047    | Stoppa arrotolata per calafatura                                                                                                                                               | kg      | 34,65  |
| B_VEN25-PR-A.90.047.00 | Stoppa arrotolata per calafatura                                                                                                                                               |         |        |
|                        | .....<br>(Euro trentaquattro/65 )                                                                                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.048    | Prodotto siliconico per calafatura                                                                                                                                             | kg      | 125,80 |
| B_VEN25-PR-A.90.048.00 | Prodotto siliconico per calafatura                                                                                                                                             |         |        |
|                        | .....<br>(Euro centoventicinque/80 )                                                                                                                                           |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.049    | Singola targa in alluminio verniciato delle dimensioni di circa 20 x 15 cm e dello spessore di 8 - 10 di mm. rivestita interamente in pellicola adesiva protettiva trasparente | Cadauno | 98,48  |
| B_VEN25-PR-A.90.049.00 | Singola targa in alluminio verniciato delle dimensioni di circa 20 x 15 cm e dello spessore di 8 - 10 di mm. rivestita interamente in pellicola adesiva protettiva trasparente |         |        |
|                        | .....                                                                                                                                                                          |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.90.050    | (Euro novantotto/48 )<br>Staffe a cerniera aperta in alluminio estruso anticorrosione (UNI 6060 nello stato T5), spessore 25/10 di mm, o acciaio inox per il fissaggio a sostegni tubolari diametro 60 mm di segnali di indicazione e direzione e specchi parabolici:                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.050.01 | .....<br>per targhe con altezze diverse<br>.....<br>(Euro trentaquattro/93 )                                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 34,93  |
| B_VEN25-PR-A.90.050.02 | In acciaio inox per specchi parabolici<br>.....<br>(Euro settantuno/22 )                                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 71,22  |
| B_VEN25-PR-A.90.051    | Fornitura cartelli di segnalazione lagunare in alluminio sciolato con pellicola ad alta visibilità rifrangente H.I. cla.....verb. del 29.04.99 e prot. n. 62247 - III di verb. del 29.10.2001) e s.m.i. o altro segnale da codice dipari dimensioni.                                                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.051.01 | .....<br>Fornitura cartelli di segnalazione lagunare in alluminio sciolato con pellicola ad alta visibilità rifrangente H.I. classe RA2 - Targa cm 40x20<br>.....<br>(Euro trentotto/24 )                                                                                                             | Cadauno | 38,24  |
| B_VEN25-PR-A.90.051.02 | Fornitura cartelli di segnalazione lagunare in alluminio sciolato con pellicola ad alta visibilità rifrangente H.I. classe RA2 - Targa cm 40x40<br>.....<br>(Euro sessantuno/19 )                                                                                                                     | Cadauno | 61,19  |
| B_VEN25-PR-A.90.051.03 | Fornitura cartelli di segnalazione lagunare in alluminio sciolato con pellicola ad alta visibilità rifrangente H.I. classe RA2 - Targa cm 60x60<br>.....<br>(Euro settantatre/43 )                                                                                                                    | Cadauno | 73,43  |
| B_VEN25-PR-A.90.052    | Fornitura di maniglioni in acciaio inox AISI 316 costituito da un profilo tubolare del diametro di 43 mm della lunghezza.....ange, guarnizioni e tasselli, per agevolare le operazioni d'imbarco e sbarco persone dal natante al pontile e viceversa.                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.052.00 | .....<br>Fornitura di maniglioni in acciaio inox AISI 316 costituito da un profilo tubolare del diametro di 43 mm della lunghezza complessiva di 80 cm, completi di flange, guarnizioni e tasselli<br>.....<br>(Euro trecentosedici/25 )                                                              | Cadauno | 316,25 |
| B_VEN25-PR-A.90.053    | Fornitura di manicotti tubolari termorestringenti, da applicare per la protezione di pali lignei di ormeggio e segnalazione dall'attacco biologico di microrganismi come le Teredini (teredo navalis).                                                                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.053.01 | .....<br>Fornitura di manicotti tubolari termorestringenti, da applicare per la protezione di pali lignei di ormeggio e segnalazi.....ganismi come le Teredini (teredo navalis). larghezza della fascia 610 mm. diam. a freddo 498 mm colore a scelta della DL<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/11 ) | Cadauno | 44,11  |
| B_VEN25-PR-A.90.053.02 | Fornitura di manicotti tubolari termorestringenti, da applicare per la protezione di pali lignei di ormeggio e segnalazi.....ganismi come le Teredini (teredo navalis). larghezza della fascia 610 mm. diam. a freddo 360 mm colore a scelta della DL<br>.....                                        | Cadauno | 31,90  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                 | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                        | (Euro trentuno/90 )                                                                                                                                                                         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.054    | Graffette metalliche a base ferrosa (lega Fe-carbonio) "tipo 55-40", di lunghezza non inferiore a 4 cm                                                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.054.00 | Graffette metalliche a base ferrosa (lega Fe-carbonio) "tipo 55-40", di lunghezza non inferiore a 4 cm                                                                                      | n. 100  | 2,28   |
|                        | (Euro due/28 )                                                                                                                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.055    | Feltro protettivo                                                                                                                                                                           |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.055.00 | Feltro protettivo                                                                                                                                                                           | m²      | 2,30   |
|                        | (Euro due/30 )                                                                                                                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.056    | Redance in acciaio inox Aisi 316L per cime ad alta resistenza di diametro 48 mm                                                                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.056.00 | Redance in acciaio inox Aisi 316L per cime ad alta resistenza di diametro 48 mm                                                                                                             | Cadauno | 69,58  |
|                        | (Euro sessantanove/58 )                                                                                                                                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.057    | Grillo in acciaio inox Aisi 316 lucidati con asse imperdibile - Misure spessore 12 mm - larghezza interna 24 mm - altezza interna 48 mm. Carico di rottura daN 6.600                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.057.00 | Grillo in acciaio inox Aisi 316 lucidati con asse imperdibile - Misure spessore 12 mm - larghezza interna 24 mm - altezza interna 48 mm. Carico di rottura daN 6.600                        | Cadauno | 18,34  |
|                        | (Euro diciotto/34 )                                                                                                                                                                         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.058    | Ammortizzatore per ormeggio del tipo a molla silenziata in acciaio inox HR Aisi 316 della lunghezza complessiva non inferiore a mm 470, diametro della molla 90 mm, diametro del filo 12 mm |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.058.00 | Ammortizzatore per ormeggio del tipo a molla silenziata in acciaio inox HR Aisi 316 della lunghezza complessiva non inferiore a mm 470, diametro della molla 90 mm, diametro del filo 12 mm | Cadauno | 158,76 |
|                        | (Euro centocinquantotto/76 )                                                                                                                                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.059    | Cima da ormeggio ad alta resistenza in poliestere alta tenacità antigirevole, del diametro di circa 22 mm. certificata, con carico di rottura minimo 5.000 daN.                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.059.00 | Cima da ormeggio ad alta resistenza in poliestere alta tenacità antigirevole, del diametro di circa 22 mm. certificata, con carico di rottura minimo 5.000 daN.                             | m       | 8,48   |
|                        | (Euro otto/48 )                                                                                                                                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.060    | Cima da ormeggio ad alta resistenza in poliestere alta tenacità antigirevole, del diametro di circa 50 mm. certificata, con carico di rottura minimo 40.000 daN.                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.060.00 | Cima da ormeggio ad alta resistenza in poliestere alta tenacità antigirevole, del diametro di circa 50 mm. certificata, con carico di rottura minimo 40.000 daN.                            | m       | 22,43  |
|                        | (Euro ventidue/43 )                                                                                                                                                                         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.061    | Impianto idrico, interno al corpo fontana, in acciaio inox AISI 304 completo di raccorderia e del bocchame                                                                                  |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.90.061.00 | filettato in bronzo del tipo depositato presso l'Ufficio Tecnico municipale<br>.....<br>Impianto idrico, interno al corpo fontana, in acciaio inox AISI 304 completo di raccorderia e del boccame filettato in bronzo del tipo depositato presso l'Ufficio Tecnico municipale<br>.....<br>(Euro novantaquattro/88 ) | a corpo | 94,88  |
| B_VEN25-PR-A.90.062    | Fontana in ghisa (stile ZAMPILLO MCP Spa o equivalente), completa di ugello in ottone con regolatore di flusso, di altez..... di scarico e da una base a colonna ornata a disegno barocco con foglie d'acanto su base ottagonale di dimensione mm 270<br>.....                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.062.00 | Fontana in ghisa (stile ZAMPILLO MCP Spa o equivalente), completa di ugello in ottone con regolatore di flusso, di altezza totale 800 mm diametro vasca 570 mm,peso 80 kg. circa<br>.....<br>(Euro ottocentosettantacinque/70 )                                                                                     | Cadauno | 875,70 |
| B_VEN25-PR-A.90.063    | Acido ossalico<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.063.00 | Acido ossalico<br>.....<br>(Euro sette/22 )                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 7,22   |
| B_VEN25-PR-A.90.064    | Acrilem IC 15 al 5% in acqua<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.064.00 | Acrilem IC 15 al 5% in acqua<br>.....<br>(Euro otto/48 )                                                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 8,48   |
| B_VEN25-PR-A.90.065    | Adesivo cementizio ad alte prestazioni (tipo Keraflex Mapei)<br>.....                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.065.00 | Adesivo cementizio ad alte prestazioni (tipo Keraflex Mapei)<br>.....<br>(Euro uno/06 )                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 1,06   |
| B_VEN25-PR-A.90.066    | Antitarlo fungicida tipo Complet o equivalente<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.066.00 | Antitarlo fungicida tipo Complet o equivalente<br>.....<br>(Euro nove/84 )                                                                                                                                                                                                                                          | l       | 9,84   |
| B_VEN25-PR-A.90.067    | Barre in acciaio AISI 304 e/o 310<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.067.00 | Barre in acciaio AISI 304 e/o 310<br>.....<br>(Euro dieci/44 )                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 10,44  |
| B_VEN25-PR-A.90.068    | Benzalconio cloruro<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.068.00 | Benzalconio cloruro<br>.....<br>(Euro ventuno/81 )                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 21,81  |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.90.069    | Biocida Algophase                                              |                |        |
| B_VEN25-PR-A.90.069.00 | Biocida Algophase<br>(Euro trentaquattro/65 )                  | l              | 34,65  |
| B_VEN25-PR-A.90.070    | Calce idraulica stagionata (Sant Astier)                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.90.070.00 | Calce idraulica stagionata (Sant Astier)<br>(Euro tredici/71 ) | kg             | 13,71  |
| B_VEN25-PR-A.90.071    | Cannucce (Arelle) diametro fino a 1 cm.                        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.90.071.00 | Cannucce (Arelle) diametro fino a 1 cm.<br>(Euro ventisei/30 ) | m <sup>2</sup> | 26,30  |
| B_VEN25-PR-A.90.072    | Carbolineum                                                    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.90.072.00 | Carbolineum<br>(Euro quattro/92 )                              | l              | 4,92   |
| B_VEN25-PR-A.90.073    | Carta giapponese                                               |                |        |
| B_VEN25-PR-A.90.073.00 | Carta giapponese<br>(Euro tre/80 )                             | kg             | 3,80   |
| B_VEN25-PR-A.90.074    | Coccio pesto                                                   |                |        |
| B_VEN25-PR-A.90.074.00 | Coccio pesto<br>(Euro tre/36 )                                 | kg             | 3,36   |
| B_VEN25-PR-A.90.075    | Connettori metallici                                           |                |        |
| B_VEN25-PR-A.90.075.00 | Connettori metallici<br>(Euro uno/45 )                         | Cadauno        | 1,45   |
| B_VEN25-PR-A.90.076    | Detergente anionico (Tween 20 )                                |                |        |
| B_VEN25-PR-A.90.076.00 | Detergente anionico (Tween 20 )<br>(Euro trentuno/41 )         | l              | 31,41  |
| B_VEN25-PR-A.90.077    | Fibra di vetro                                                 |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.            | PREZZO |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.90.077.00 | Fibra di vetro<br>.....<br>(Euro sette/11 )                                                                                                                                                                                                                                           | kg              | 7,11   |
| B_VEN25-PR-A.90.078    | Fondo-fissativo concentrato, uniformante, consolidante, a base di copolimeri vinil-versatici in emulsione acquosa.<br>.....                                                                                                                                                           |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.90.078.00 | Fondo-fissativo concentrato, uniformante, consolidante, a base di copolimeri vinil-versatici in emulsione acquosa. Indic.....o del supporto e di consolidarlo migliorando la stesura e il risultato cromatico delle pitture successivamente applicate<br>.....<br>(Euro quindici/70 ) | l               | 15,70  |
| B_VEN25-PR-A.90.079    | Fornitura di carpenteria metallica zincata per l'assemblaggio ed il vincolo degli elementi in legno. Incidenze riferite ..... schema costruttivo a capriata e travetti diritti, luce massima di calcolo di 15 m (tetti per case di civile abitazione)<br>.....                        |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.90.079.00 | Fornitura di carpenteria metallica zincata per l'assemblaggio ed il vincolo degli elementi in legno. Incidenze riferite ..... schema costruttivo a capriata e travetti diritti, luce massima di calcolo di 15 m (tetti per case di civile abitazione)<br>.....<br>(Euro undici/76 )   | kg              | 11,76  |
| B_VEN25-PR-A.90.080    | Idrofobizzante bicomponente a barriera chimica ad acqua<br>.....                                                                                                                                                                                                                      |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.90.080.00 | Idrofobizzante bicomponente a barriera chimica ad acqua<br>.....<br>(Euro ventuno/56 )                                                                                                                                                                                                | l               | 21,56  |
| B_VEN25-PR-A.90.081    | Impasto di resina per ricostruzioni<br>.....                                                                                                                                                                                                                                          |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.90.081.00 | Impasto di resina per ricostruzioni<br>.....<br>(Euro quindici/76 )                                                                                                                                                                                                                   | dm <sup>3</sup> | 15,76  |
| B_VEN25-PR-A.90.082    | Impregnante protettivo colorante per legno tipo Ecowood o equivalente<br>.....                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.90.082.00 | Impregnante protettivo colorante per legno tipo Ecowood o equivalente<br>.....<br>(Euro diciannove/23 )                                                                                                                                                                               | l               | 19,23  |
| B_VEN25-PR-A.90.083    | Leganti per iniezioni consolidanti tipo Ledan Tb o Leit<br>.....                                                                                                                                                                                                                      |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.90.083.00 | Leganti per iniezioni consolidanti tipo Ledan Tb o Leit<br>.....<br>(Euro diciannove/06 )                                                                                                                                                                                             | kg              | 19,06  |
| B_VEN25-PR-A.90.084    | Malta di calce speciale "LAFARGE"<br>.....                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.90.084.00 | Malta di calce speciale "LAFARGE"<br>.....<br>(Euro quattro/52 )                                                                                                                                                                                                                      | kg              | 4,52   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.90.085    | Malta epossidica strutturale bicomponente                                             |                |        |
| B_VEN25-PR-A.90.085.00 | Malta epossidica strutturale bicomponente<br>(Euro ventinove/07 )                     | kg             | 29,07  |
| B_VEN25-PR-A.90.086    | Materiali d'uso                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.90.086.00 | Materiali d'uso<br>(Euro zero/68 )                                                    | a corpo        | 0,68   |
| B_VEN25-PR-A.90.087    | Miscela fluida di malta con sospensioni colloidali                                    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.90.087.00 | Miscela fluida di malta con sospensioni colloidali<br>(Euro duecentotrentuno/96 )     | m <sup>3</sup> | 231,96 |
| B_VEN25-PR-A.90.088    | Ossido di alluminio                                                                   |                |        |
| B_VEN25-PR-A.90.088.00 | Ossido di alluminio<br>(Euro sei/67 )                                                 | kg             | 6,67   |
| B_VEN25-PR-A.90.089    | Pellicola trasparente                                                                 |                |        |
| B_VEN25-PR-A.90.089.00 | Pellicola trasparente<br>(Euro quattro/17 )                                           | m              | 4,17   |
| B_VEN25-PR-A.90.090    | Pigmenti                                                                              |                |        |
| B_VEN25-PR-A.90.090.00 | Pigmenti<br>(Euro ventidue/93 )                                                       | kg             | 22,93  |
| B_VEN25-PR-A.90.091    | Polvere di quarzo                                                                     |                |        |
| B_VEN25-PR-A.90.091.00 | Polvere di quarzo<br>(Euro uno/19 )                                                   | kg             | 1,19   |
| B_VEN25-PR-A.90.092    | Primer                                                                                |                |        |
| B_VEN25-PR-A.90.092.00 | Primer<br>(Euro tredici/33 )                                                          | kg             | 13,33  |
| B_VEN25-PR-A.90.093    | Prodotto antimuffa, antitarne e consolidante del tipo Xilamon Combi o equivalente.625 |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                      | U.M. | PREZZO |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| B_VEN25-PR-A.90.093.00 | Prodotto antimuffa, antitarne e consolidante del tipo Xilamon Combi o equivalente<br>.....<br>(Euro ventuno/56 ) | l    | 21,56  |
| B_VEN25-PR-A.90.094    | Reagente basico da definire<br>.....                                                                             |      |        |
| B_VEN25-PR-A.90.094.00 | Reagente basico da definire<br>.....<br>(Euro undici/09 )                                                        | l    | 11,09  |
| B_VEN25-PR-A.90.095    | Resina acrilica<br>.....                                                                                         |      |        |
| B_VEN25-PR-A.90.095.00 | Resina acrilica<br>.....<br>(Euro sedici/33 )                                                                    | kg   | 16,33  |
| B_VEN25-PR-A.90.096    | Resina epossidica bicomponente<br>.....                                                                          |      |        |
| B_VEN25-PR-A.90.096.00 | Resina epossidica bicomponente<br>.....<br>(Euro trentasette/32 )                                                | kg   | 37,32  |
| B_VEN25-PR-A.90.097    | Rhodorsil 224-Rhône Poulenc<br>.....                                                                             |      |        |
| B_VEN25-PR-A.90.097.00 | Rhodorsil 224-Rhône Poulenc<br>.....<br>(Euro quarantasei/30 )                                                   | l    | 46,30  |
| B_VEN25-PR-A.90.098    | Rocima ex Metatin 5810/101<br>.....                                                                              |      |        |
| B_VEN25-PR-A.90.098.00 | Rocima ex Metatin 5810/101<br>.....<br>(Euro sessantaquattro/81 )                                                | l    | 64,81  |
| B_VEN25-PR-A.90.099    | Sali di piombo<br>.....                                                                                          |      |        |
| B_VEN25-PR-A.90.099.00 | Sali di piombo<br>.....<br>(Euro due/00 )                                                                        | kg   | 2,00   |
| B_VEN25-PR-A.90.100    | Sepiolite<br>.....                                                                                               |      |        |
| B_VEN25-PR-A.90.100.00 | Sepiolite<br>.....<br>(Euro due/00 )                                                                             | kg   | 2,00   |
| B_VEN25-PR-A.90.101    | Silicato di etile Rhodia Poulenc RC 70<br>.....                                                                  |      |        |
| B_VEN25-PR-A.90.101.00 | Silicato di etile Rhodia Poulenc RC 70<br>.....                                                                  | kg   | 41,25  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.90.102    | (Euro quarantuno/25 )<br>Soluzione ad azione tensioattiva battericida (Neo Desogen)                                                                                                                                                                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.102.00 | Soluzione ad azione tensioattiva battericida (Neo Desogen)<br>.....<br>(Euro sette/60 )                                                                                                                                                               | l       | 7,60   |
| B_VEN25-PR-A.90.103    | Soluzione biocida a base di naftenatodi tributil stagno (Metatin N 5810 - 101)                                                                                                                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.103.00 | Soluzione biocida a base di naftenatodi tributil stagno (Metatin N 5810 - 101)<br>.....<br>(Euro trentaquattro/59 )                                                                                                                                   | l       | 34,59  |
| B_VEN25-PR-A.90.104    | Solvente alifatico dearomatizzato White spirit                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.104.00 | solvente alifatico dearomatizzato White spirit<br>.....<br>(Euro dieci/84 )                                                                                                                                                                           | l       | 10,84  |
| B_VEN25-PR-A.90.105    | Solvente da definire                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.105.00 | Solvente da definire<br>.....<br>(Euro sette/86 )                                                                                                                                                                                                     | kg      | 7,86   |
| B_VEN25-PR-A.90.106    | Sostanza supportante a base di eteri della cellulosa (Klugell G)                                                                                                                                                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.106.00 | Sostanza supportante a base di eteri della cellulosa (Klugell G)<br>.....<br>(Euro ottantadue/68 )                                                                                                                                                    | kg      | 82,68  |
| B_VEN25-PR-A.90.107    | Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo                                                                                                                                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.107.00 | Viti e bulloni in acciaio: viti autofilettanti, al mille - prezzo massimo<br>.....<br>(Euro trentuno/16 )                                                                                                                                             | a corpo | 31,16  |
| B_VEN25-PR-A.90.108    | Pozzetti di ispezione per allacciamento dell'utenza privata, composti da base canalizzata in polipropilene del diametro .....sempre del diametro esterno di 315 mm o 400 mm della lunghezza necessaria per portare l'ispezione a filo pavimentazione. |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.108.00 | Pozzetti di ispezione per allacciamento dell'utenza privata, composti da base canalizzata in polipropilene del diametro esterno 400 mm<br>.....<br>(Euro novantanove/15 )                                                                             | Cadauno | 99,15  |
| B_VEN25-PR-A.90.109    | IMPERMEABILIZZAZIONI, MASTICI, ASFALTI, VERNICI, GUAINI E PRODOTTI CHIMICI                                                                                                                                                                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.109.01 | Bitume (penetrazione 80÷100)                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 4,77   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.           | PREZZO |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.90.109.02 | (Euro quattro/77 )<br>Bitume puro (penetrazione 60÷70)<br>.....                                                                                                                                                                             | kg             | 4,77   |
| B_VEN25-PR-A.90.109.03 | (Euro quattro/77 )<br>Legante poliuretanico monocomponente (tipo Mapestone Joint)<br>.....                                                                                                                                                  | kg             | 20,56  |
| B_VEN25-PR-A.90.110    | (Euro venti/56 )<br>Lastre di trachite grigia, a piano di sega, rifilate a corsi liberi, lunghezza a correre, a giunto unito:<br>.....                                                                                                      |                |        |
| B_VEN25-PR-A.90.110.01 | Lastre di trachite grigia, a piano di sega, rifilate a corsi liberi, lunghezza a correre, a giunto unito: dello spessore di 2 cm<br>.....                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 82,23  |
| B_VEN25-PR-A.90.110.02 | (Euro ottantadue/23 )<br>per ogni cm in più di spessore fino a 4 cm. Complessivi<br>.....                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 20,75  |
| B_VEN25-PR-A.90.110.03 | (Euro venti/75 )<br>magg.ne per bocciardatura del piano con cordelline perimetrali<br>.....                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 18,98  |
| B_VEN25-PR-A.90.111    | (Euro diciotto/98 )<br>Lastre di trachite grigia a piano di sega, rotte, spessore 3 cm ( kg.75/mq.) .Lastre di trachite grigia a piano di sega, rotte, spessore 3 cm ( kg.75/mq.), per pavimenti "alla Palladiana" a giunto fugato<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.90.111.00 | Lastre di trachite grigia a piano di sega, rotte, spessore 3 cm ( kg.75/mq.)<br>.....                                                                                                                                                       | q              | 30,36  |
| B_VEN25-PR-A.90.112    | (Euro trenta/36 )<br>Caditoia stradale in lastre di trachite bocciardata delle dimensioni corrispondenti ai corsi dei macigni o dei salizzoni del selciato:<br>.....                                                                        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.90.112.00 | Caditoia stradale in lastre di trachite bocciardata delle dimensioni corrispondenti ai corsi dei macigni o dei salizzoni del selciato: con lastre di spess. di 8 cm<br>.....                                                                | m <sup>2</sup> | 246,68 |
| B_VEN25-PR-A.90.113    | (Euro duecentoquarantasei/68 )<br>Fornitura di macigni in porfido a spigolo regolare, di colore misto, di materiale compatto e senza piani di sfaldamento anche occulti:<br>.....                                                           |                |        |
| B_VEN25-PR-A.90.113.00 | Fornitura di macigni in porfido a spigolo regolare, di colore misto, di materiale compatto e senza piani di sfaldamento anche occulti: in forme a correre cm.40 sp. 6-10 cm<br>.....                                                        | m <sup>2</sup> | 159,39 |
| B_VEN25-PR-A.90.114    | (Euro centocinquantanove/39 )<br>Fornitura di orlature o cordonate per gradini di ponte in muratura, in pezzi rettilinei o curvi del tipo:<br>.....                                                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.90.114.01 | Fornitura di orlature o cordonate per gradini di ponte in muratura, in pezzi rettilinei o curvi del tipo: Cordonate rette in biancone di Verona<br>.....                                                                                    | m              | 79,19  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.90.114.02 | (Euro settantanove/19 )<br>Fornitura di orlature o cordonate per gradini di ponte in muratura, in pezzi rettilinei o curvi del tipo: Cordonate rette in in pietra d'Istria                                                                                                                 | m       | 73,69  |
| B_VEN25-PR-A.90.114.03 | (Euro settantatre/69 )<br>Fornitura di orlature o cordonate per gradini di ponte in muratura, in pezzi rettilinei o curvi del tipo: Cordonate curve in biancone di Verona, di raggio fino a 100 cm.                                                                                        | m       | 175,33 |
| B_VEN25-PR-A.90.114.04 | (Euro centosettantacinque/33 )<br>Fornitura di orlature o cordonate per gradini di ponte in muratura, in pezzi rettilinei o curvi del tipo: Cordonate curve in biancone di Verona, di raggio oltre 100 cm.                                                                                 | m       | 158,76 |
| B_VEN25-PR-A.90.114.05 | (Euro centocinquantotto/76 )<br>Fornitura di orlature o cordonate per gradini di ponte in muratura, in pezzi rettilinei o curvi del tipo: Cordonate curve in pietra d'Istria, di raggio fino a 100 cm.                                                                                     | m       | 165,34 |
| B_VEN25-PR-A.90.114.06 | (Euro centosessantacinque/34 )<br>Fornitura di orlature o cordonate per gradini di ponte in muratura, in pezzi rettilinei o curvi del tipo: Cordonate curve in pietra d'Istria, di raggio oltre a 100 cm.                                                                                  | m       | 150,09 |
| B_VEN25-PR-A.90.115    | (Euro centocinquanta/09 )<br>Fornitura di orlature o cordonate per gradini di ponte in muratura della sezione di 7x12÷18 cm .Fornitura di orlature o .....zione di 7x12÷18 cm, con la faccia a vista levigata per tutta la sua altezza e la testa superiore lavorata a martellina:         | m       | 57,11  |
| B_VEN25-PR-A.90.115.01 | (Euro cinquantasette/11 )<br>Fornitura di orlature o cordonate per gradini di ponte in muratura della sezione di 7x12÷18 cm, in biancone di Verona                                                                                                                                         | m       | 52,75  |
| B_VEN25-PR-A.90.115.02 | (Euro cinquantadue/75 )<br>Fornitura di orlature o cordonate per gradini di ponte in muratura della sezione di 7x12÷18 cm, in pietra d'Istria                                                                                                                                              | m       | 498,09 |
| B_VEN25-PR-A.90.116    | (Euro quattrecentonovantotto/09 )<br>Fornitura di orlature o cordonate per gradini di ponte in muratura, in pezzi rettilinei o curvi della lunghezza stabilit.....ista levigata per tutta la sua altezza e la testa superiore lavorata a martellina: Cordonate rette in in pietra d'Istria | Cadauno | 523,33 |
| B_VEN25-PR-A.90.116.01 | (Euro cinquecentoventitre/33 )<br>Fornitura di colonnine in pietra naturale (pietra d'Istria o simili) per parapetti di sponda: a sezione circolare del diametro minimo di 25 cm.                                                                                                          | Cadauno |        |
| B_VEN25-PR-A.90.116.02 | Fornitura di colonnine in pietra naturale (pietra d'Istria o simili) per parapetti di sponda: troncoconiche                                                                                                                                                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.116.03 | Fornitura di colonnine in pietra naturale (pietra d'Istria o simili) per parapetti di sponda: a sezione poligonale da 6÷8 lati                                                                                                                                                             |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                        | .....<br>(Euro cinquecentoquarantasette/87 )                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 547,87 |
| B_VEN25-PR-A.90.116.04 | Fornitura di colonnine in pietra naturale (pietra d'Istria o simili) per parapetti di sponda: a sezione poligonale fino a 16 lati                                                                                                                     |         |        |
|                        | .....<br>(Euro cinquecentosettantatre/05 )                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 573,05 |
| B_VEN25-PR-A.90.116.05 | Fornitura di colonnine in pietra naturale (pietra d'Istria o simili) per parapetti di sponda: artistiche con lavorazione a mano                                                                                                                       |         |        |
|                        | .....<br>(Euro settecentoquarantasette/80 )                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 747,80 |
| B_VEN25-PR-A.90.116.06 | Fornitura di colonnine in pietra naturale (pietra d'Istria o simili) per parapetti di sponda: per balaustre a disegno regolare liscio                                                                                                                 |         |        |
|                        | .....<br>(Euro trecentonovantotto/48 )                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 398,48 |
| B_VEN25-PR-A.90.117    | Fornitura di elementi in pietra naturale (pietra d'Istria o simile) per integrazioni di colonnine di ringhiera e parapetti di ponte:                                                                                                                  |         |        |
|                        | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.117.01 | Fornitura di elementi in pietra naturale (pietra d'Istria o simile) per integrazioni di colonnine di ringhiera e parapetti di ponte: testa di colonnina                                                                                               |         |        |
|                        | .....<br>(Euro quarantuno/49 )                                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 41,49  |
| B_VEN25-PR-A.90.117.02 | Fornitura di elementi in pietra naturale (pietra d'Istria o simile) per integrazioni di colonnine di ringhiera e parapetti di ponte: basamento di colonnina                                                                                           |         |        |
|                        | .....<br>(Euro centododici/08 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 112,08 |
| B_VEN25-PR-A.90.118    | FABBRO: METALLI, PROFILATI, TUBI, LAMIERE, INFERRIATE                                                                                                                                                                                                 |         |        |
|                        | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.118.01 | Ghisa per fusione in colonnine pieni e parapetti coperchietti per colonnine, pigne, rosoni e altri decori                                                                                                                                             |         |        |
|                        | .....<br>(Euro quattro/57 )                                                                                                                                                                                                                           | kg      | 4,57   |
| B_VEN25-PR-A.90.118.02 | Bronzo per fusione; formazione e fornitura di piccoli elementi decorativi privi di sbavature quali coperchietti, pigne, .....congiunzione o raccordo quadrato o di altre forme e qualsiasi altro piccolo modello decorativo, modello stampi a perdere |         |        |
|                        | .....<br>(Euro ventidue/50 )                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 22,50  |
| B_VEN25-PR-A.90.118.03 | Piombo per fusione; formazione e fornitura di piccoli elementi decorativi privi di sbavature quali coperchietti, pigne, .....ongiunzione o raccordo quadrati o di altre forme e qualsiasi altri piccoli elementi decorativi, modelli stampi a perdere |         |        |
|                        | .....<br>(Euro tre/21 )                                                                                                                                                                                                                               | kg      | 3,21   |
| B_VEN25-PR-A.90.119    | Fornitura di travature in materiale plastico riciclato armato, Sezione 200x210 mm. ( armati 80x80 mm.) ottenute per estr.....atteristiche meccaniche dei materiali componenti. In funzione del progetto esecutivo la trave sarà fornita con specifica |         |        |
|                        | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.90.119.01 | Fornitura di travature in materiale plastico riciclato armato, Sezione 200x210 mm. ( armati 80x80 mm.) ottenute per estrusione e di forma prismatica.                                                                                                 |         |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                      | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                       | .....<br>(Euro centodiciannove/67 )                                                                                                                                              | m       | 119,67   |
| B_VEN25-PR-A.96       | MATERIALI PER ARREDO URBANO                                                                                                                                                      |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.01    | GRUPPO ARREDO URBANO .Fornitura in cantiere di gruppo arredo completo in legno trattato in autoclave, composto da un tavolo e due panchine. Con panchine ancorate alla struttura |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.01.00 | GRUPPO ARREDO URBANO (TAVOLO + 2 PANCHINE) GRUPPO ARREDO URBANO                                                                                                                  |         |          |
|                       | .....<br>(Euro milletrentadue/59 )                                                                                                                                               | Cadauno | 1.032,59 |
| B_VEN25-PR-A.96.02    | PANCHINA IN LEGNO .Fornitura in cantiere di panchina in legno trattato in autoclave (modello standard)                                                                           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.02.00 | PANCHINA IN LEGNO                                                                                                                                                                |         |          |
|                       | .....<br>(Euro quattrocentocinquantacinque/41 )                                                                                                                                  | Cadauno | 455,41   |
| B_VEN25-PR-A.96.03    | PORTA BIDONE .Fornitura in cantiere di porta bidone in legno trattato in autoclave. Dimensioni 60x60x100 (modello standard)                                                      |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.03.00 | PORTA BIDONE                                                                                                                                                                     |         |          |
|                       | .....<br>(Euro trecentocinquantacinque/19 )                                                                                                                                      | Cadauno | 355,19   |
| B_VEN25-PR-A.96.04    | BACHECA .Fornitura in cantiere di bacheca in legno trattato in autoclave completa di tettoia.                                                                                    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.04.a  | BACHECA Dimensioni 150 cm x 290 cm                                                                                                                                               |         |          |
|                       | .....<br>(Euro milletrecento/26 )                                                                                                                                                | Cadauno | 1.300,26 |
| B_VEN25-PR-A.96.04.b  | BACHECA Dimensioni 80 cm x 290 cm                                                                                                                                                |         |          |
|                       | .....<br>(Euro milleduecentoquattordici/00 )                                                                                                                                     | Cadauno | 1.214,00 |
| B_VEN25-PR-A.96.05    | PALERIA .Fornitura in cantiere di paleria in legno trattato in autoclave                                                                                                         |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.05.a  | PALERIA Diametro 8 cm lunghezza 3.00 m                                                                                                                                           |         |          |
|                       | .....<br>(Euro trenta/99 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 30,99    |
| B_VEN25-PR-A.96.05.b  | PALERIA Diametro 10 cm lunghezza 3.00 m                                                                                                                                          |         |          |
|                       | .....<br>(Euro trentanove/57 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 39,57    |
| B_VEN25-PR-A.96.05.c  | PALERIA Diametro 16 cm lunghezza 3.00 m                                                                                                                                          |         |          |
|                       | .....<br>(Euro centodue/87 )                                                                                                                                                     | Cadauno | 102,87   |
| B_VEN25-PR-A.96.05.d  | PALERIA Diametro 10 cm lunghezza 1.50 m                                                                                                                                          |         |          |
|                       | .....                                                                                                                                                                            | Cadauno | 26,38    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                  | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                      | (Euro ventisei/38 )                                                                                          |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.06   | FIORIERE .Fornitura in cantiere di fioriere in cemento armato vibrato, sabbiato, con trattamento antidegrado |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.06.a | FIORIERE Circolare, 290 mm, autolivellante 7 Kg                                                              | Cadauno | 62,62    |
|                      | (Euro sessantadue/62 )                                                                                       |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.06.b | FIORIERE Circolare, 430 mm, autolivellante 45 Kg                                                             | Cadauno | 150,62   |
|                      | (Euro centocinquanta/62 )                                                                                    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.06.c | FIORIERE Circolare, 570 mm, autolivellante 112 Kg                                                            | Cadauno | 248,77   |
|                      | (Euro duecentoquarantotto/77 )                                                                               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.06.d | FIORIERE Circolare, 820 mm, autolivellante 408 Kg                                                            | Cadauno | 478,02   |
|                      | (Euro quattrocentosettantotto/02 )                                                                           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.06.e | FIORIERE Circolare, 1220 mm, autolivellante 910 Kg                                                           | Cadauno | 764,12   |
|                      | (Euro settecentosessantaquattro/12 )                                                                         |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.06.f | FIORIERE Circolare, 1620 mm, autolivellante 1648 Kg                                                          | Cadauno | 1.041,66 |
|                      | (Euro millequarantuno/66 )                                                                                   |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.06.g | FIORIERE Circolare, 2020 mm, autolivellante 2114 Kg                                                          | Cadauno | 1.388,62 |
|                      | (Euro milletrecentoottantotto/62 )                                                                           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.06.h | FIORIERE Semicircolare, 820 mm, autolivellante 237 Kg                                                        | Cadauno | 346,10   |
|                      | (Euro trecentoquarantasei/10 )                                                                               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.06.i | FIORIERE Con estremità semicirculari, 1500x570 mm, autolivellante 350 kg                                     | Cadauno | 640,57   |
|                      | (Euro seicentoquaranta/57 )                                                                                  |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.06.l | FIORIERE Con estremità semicirculari, 2000x570 mm, autolivellante 1510 kg                                    | Cadauno | 885,98   |
|                      | (Euro ottocentoottantacinque/98 )                                                                            |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.06.m | FIORIERE Ciotola, 1220 mm 620 kg                                                                             | Cadauno | 476,74   |
|                      | (Euro quattrocentosettantasei/74 )                                                                           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.06.n | FIORIERE Ciotola, 1220 mm 500 kg                                                                             | Cadauno | 727,92   |
|                      |                                                                                                              |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                  | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.96.06.o | (Euro settecentoventisette/92 )<br>FIORIERE Ciotola con bordatura, 860 mm, autolivellante 200 kg<br>.....<br>(Euro trecentoventinove/67 )    | Cadauno | 329,67   |
| B_VEN25-PR-A.96.06.p | FIORIERE Ciotola con struttura sostegno in acciaio, 860 mm, 180 kg<br>.....<br>(Euro milleduecentosedici/83 )                                | Cadauno | 1.216,83 |
| B_VEN25-PR-A.96.06.q | FIORIERE Modulare, elemento a semicerchio, 590x400 mm, 66 kg<br>.....<br>(Euro trecentoventiquattro/94 )                                     | Cadauno | 324,94   |
| B_VEN25-PR-A.96.06.r | FIORIERE Modulare, elemento a quarto di cerchio, 565x565 mm, 87 kg<br>.....<br>(Euro trecentoventiquattro/94 )                               | Cadauno | 324,94   |
| B_VEN25-PR-A.96.06.s | FIORIERE Modulare, elemento rettangolare, 700x450 mm, 115 kg<br>.....<br>(Euro trecentoventiquattro/94 )                                     | Cadauno | 324,94   |
| B_VEN25-PR-A.96.06.t | FIORIERE Pilastrino di supporto per moduli<br>.....<br>(Euro novantuno/40 )                                                                  | Cadauno | 91,40    |
| B_VEN25-PR-A.96.07   | PANCHINE IN CEMENTO ARMATO .Fornitura in cantiere di panchine in cemento armato, sabbiato, con trattamento superficiale antidegrado<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.07.a | PANCHINE IN CEMENTO ARMATO Extraurbana 1500x500 mm, 222 Kg<br>.....<br>(Euro trecentonovantadue/64 )                                         | Cadauno | 392,64   |
| B_VEN25-PR-A.96.07.b | PANCHINE IN CEMENTO ARMATO Urbana 1800x500 mm, 368 Kg<br>.....<br>(Euro cinquecentoventuno/26 )                                              | Cadauno | 521,26   |
| B_VEN25-PR-A.96.08   | DISSUASORI .Fornitura in cantiere di dissuasori in cemento armato, sabbiato, con trattamento superficiale antidegrado<br>.....               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.08.a | DISSUASORI Ingombro 315 mm, altezza 254 mm, 46 Kg<br>.....<br>(Euro centoquattro/08 )                                                        | Cadauno | 104,08   |
| B_VEN25-PR-A.96.08.b | DISSUASORI Ingombro 395 mm, altezza 450 mm, 116 Kg<br>.....<br>(Euro centoquattro/08 )                                                       | Cadauno | 104,08   |
| B_VEN25-PR-A.96.08.c | DISSUASORI Ingombro 315 mm, altezza 254 mm, 46 Kg<br>.....<br>(Euro centoventinove/46 )                                                      | Cadauno | 129,46   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                              | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.96.08.d | DISSUASORI Ingombro 500 mm, altezza 515 mm, 200 Kg<br>.....<br>(Euro centotrentanove/62 )                                | Cadauno | 139,62 |
| B_VEN25-PR-A.96.08.e | DISSUASORI Ingombro 500 mm, altezza 818 mm, 190 Kg con fascia di decorazione<br>.....<br>(Euro duecentosessanta/64 )     | Cadauno | 260,64 |
| B_VEN25-PR-A.96.08.f | DISSUASORI Ingombro 440 mm, altezza 720 mm, 185 Kg sfaccettato<br>.....<br>(Euro duecentosessanta/64 )                   | Cadauno | 260,64 |
| B_VEN25-PR-A.96.08.g | DISSUASORI Ingombro 395 mm, altezza 1000 mm, 300 Kg<br>.....<br>(Euro duecentonovantuno/95 )                             | Cadauno | 291,95 |
| B_VEN25-PR-A.96.08.h | DISSUASORI Ingombro 520 mm, altezza 1050 mm, 120 Kg autolivellante<br>.....<br>(Euro duecentonovantuno/95 )              | Cadauno | 291,95 |
| B_VEN25-PR-A.96.08.i | DISSUASORI Cordolo altezza 250 mm, lunghezza 750 mm<br>.....<br>(Euro sessanta/06 )                                      | Cadauno | 60,06  |
| B_VEN25-PR-A.96.08.l | DISSUASORI Cordolo altezza 250 mm, lunghezza 1500 mm<br>.....<br>(Euro settanta/25 )                                     | Cadauno | 70,25  |
| B_VEN25-PR-A.96.08.m | DISSUASORI Pilastrino per cordolo<br>.....<br>(Euro trentadue/99 )                                                       | Cadauno | 32,99  |
| B_VEN25-PR-A.96.09   | CESTONI .Fornitura in cantiere di cestoni in cemento armato, sabbiato, con trattamento superficiale antidegrado<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.96.09.a | CESTONI Diam. 500 mm, altezza 1100 mm, 385 Kg apertura laterale<br>.....<br>(Euro ottocentosessantanove/06 )             | Cadauno | 869,06 |
| B_VEN25-PR-A.96.09.b | CESTONI Diam. 550 mm, altezza 715 mm, 210 Kg apertura superiore<br>.....<br>(Euro trecentonovantasette/21 )              | Cadauno | 397,21 |
| B_VEN25-PR-A.96.09.c | CESTONI Diam. 625 mm, altezza 800 mm, 260 Kg apertura superiore autolivellante<br>.....<br>(Euro cinquecentoventuno/42 ) | Cadauno | 521,42 |
| B_VEN25-PR-A.96.09.d | CESTONI Cestone rifiuti, altezza 1070 mm, 335 Kg, 560x630 mm<br>.....<br>(Euro seicentosette/73 )                        | Cadauno | 607,73 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.96.10    | PANCHINE IN METALLO .Fornitura in cantiere di panchine in metallo                                                                                                                                                                                     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.10.a  | PANCHINE IN METALLO Struttura tubolare in ferro, seduta e schienale in legno trattato<br>(Euro milleduecentouno/75 )                                                                                                                                  | Cadauno | 1.201,75 |
| B_VEN25-PR-A.96.10.b  | PANCHINE IN METALLO Struttura in ghisa e legno, stile "Liberty"<br>(Euro novecentoottantacinque/44 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 985,44   |
| B_VEN25-PR-A.96.10.c  | PANCHINE IN METALLO Struttura in metallo e basamento in CLS trattato<br>(Euro milletrecentosettantotto/85 )                                                                                                                                           | Cadauno | 1.378,85 |
| B_VEN25-PR-A.96.11    | DISSUASORI IN METALLO .Fornitura in cantiere di dissuasori in metallo                                                                                                                                                                                 |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.11.a  | DISSUASORI IN METALLO Pilastrino in rame, ingombro 210 mm altezza 900 mm<br>(Euro trecentoventitre/90 )                                                                                                                                               | Cadauno | 323,90   |
| B_VEN25-PR-A.96.11.b  | DISSUASORI IN METALLO Pilastrino in rame, con basamento in CLS, ingombro 520 mm altezza 1050 mm autolivellante<br>(Euro quattrocentoventinove/77 )                                                                                                    | Cadauno | 429,77   |
| B_VEN25-PR-A.96.11.c  | DISSUASORI IN METALLO Ringhiera e corrimano per sistema modulare 1020 mm<br>(Euro settecentonove/42 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 709,42   |
| B_VEN25-PR-A.96.11.d  | DISSUASORI IN METALLO Ringhiera e corrimano per sistema modulare 1800 mm<br>(Euro settecentoottanta/52 )                                                                                                                                              | Cadauno | 780,52   |
| B_VEN25-PR-A.96.11.e  | DISSUASORI IN METALLO Supporto pannello per sistema modulare 1020 mm<br>(Euro quattrocentoottantotto/21 )                                                                                                                                             | Cadauno | 488,21   |
| B_VEN25-PR-A.96.11.f  | DISSUASORI IN METALLO Supporto pannello per sistema modulare 1800 mm<br>(Euro cinquecentonovantaquattro/09 )                                                                                                                                          | Cadauno | 594,09   |
| B_VEN25-PR-A.96.16    | FONTANELLA .Fornitura in cantiere di Fontanella verticale di ingombro massimo diametro 340 mm ed altezza utile mm 1200 c..... diovè alloggiata la saracinesca ed un pozzetto di scarico completo di caditoia circolare in ghisa compresi. Peso 430 Kg |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.16.00 | FONTANELLA IN RAME - OTTONE<br>(Euro quattromilacinquecentotredici/39 )                                                                                                                                                                               | Cadauno | 4.513,39 |
| B_VEN25-PR-A.96.17    | FONTANELLEIN GHISA .Fornitura in cantiere di Fontanella verticale di ingombro massimo 430x540 mm ed altezza utile mm 120.....ttone comprese le guarnizioni i raccordi e leminuterie per l'allagciamento all'alimentazione e allo scarico. Peso 65 Kg  |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.96.17.00 | FONTANELLE IN GHISA<br>.....<br>(Euro millecinquecentoquarantasette/45 )                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 1.547,45 |
| B_VEN25-PR-A.96.18    | PORTABICICLETTA A TRE POSTI IN CLS .Fornitura in cantiere di Portabicicletta dell'ingombro di mm 1160x330 h310 mm in cal....., sabbiato e trattato antidegrado in moduli da tre elementi con alla sommità golfari per il fissaggio ruota. Peso Kg 112<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.18.00 | PORTABICICLETTA A TRE POSTI IN CLS<br>.....<br>(Euro quattrocentoquarantadue/75 )                                                                                                                                                                              | Cadauno | 442,75   |
| B_VEN25-PR-A.96.19    | PORTABICICLETTA IN TUBI D'ACCIAIO E CLS .Fornitura in cantiere di Portabicicletta costituito da un telaio in tubo d'acci..... in acciaio di diametro 15 mm sagomato e saldato al telaio. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo e verniciate.<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.19.a  | PORTABICICLETTA A TRE POSTI IN CLS 5 posti 2000x700x425 mm peso 190 Kg<br>.....<br>(Euro milleduecentosessantacinque/59 )                                                                                                                                      | Cadauno | 1.265,59 |
| B_VEN25-PR-A.96.19.b  | PORTABICICLETTA A TRE POSTI IN CLS 7 posti 2700x700x425 mm peso 205 Kg<br>.....<br>(Euro millequattrocentosessanta/97 )                                                                                                                                        | Cadauno | 1.460,97 |
| B_VEN25-PR-A.96.19.c  | PORTABICICLETTA A TRE POSTI IN CLS 9 posti 3400x700x425 mm peso 220 Kg<br>.....<br>(Euro millesettecentocinquante/16 )                                                                                                                                         | Cadauno | 1.753,16 |
| B_VEN25-PR-A.96.20    | PIAZZOLA ALLOGGIO CASSONETTI .Fornitura in cantiere di Piattaforma dell'ingombro di mm1450x2000/2300 prefabbricata in ca.....tesso. Lmovimentazione avviene mediante 4 punti di aggancio costituito da 4 boccole MA 20 per golfari annegate nel getto<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.20.00 | PIAZZOLA ALLOGGIO CASSONETTI<br>.....<br>(Euro seicentottantadue/04 )                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 682,04   |
| B_VEN25-PR-A.96.21    | ELEMENTO NASCONDI CASSONETTO .Fornitura in cantiere di Elemento prefabbricato dell'ingombro di mm 1450x2300 h 1350 mm at.....e verniciato avvitato al manufatto. Per la movimentazione il manufatto è dotato di 3 ganci di sollevamento. Peso Kg 2360<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.21.00 | ELEMENTO NASCONDI CASSONETTO<br>.....<br>(Euro seimilacinquecentosessantasei/50 )                                                                                                                                                                              | Cadauno | 6.566,50 |
| B_VEN25-PR-A.96.22    | ISOLA ECOLOGICA MASCHERAMENTO IN LEGNO .Fornitura in cantiere di Isola ecologica modulare atta a mascherare perimetralme..... mm 25 e ingombro in altezza da 1400 mm a 1700 mm e in larghezza da 1500 mm a 2000 mm calcolati sugli assi deidissuasori<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.22.a  | ISOLA ECOLOGICA MASCHERAMENTO IN LEGNO larghezza 1500 mm altezza 1400 mm<br>.....<br>(Euro milletrecentoquattordici/26 )                                                                                                                                       | Cadauno | 1.314,26 |
| B_VEN25-PR-A.96.22.b  | ISOLA ECOLOGICA MASCHERAMENTO IN LEGNO larghezza 1500 mm altezza 1700 mm<br>.....                                                                                                                                                                              | Cadauno | 1.558,42 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.96.22.c | (Euro millecinquacentocinquantotto/42 )<br>ISOLA ECOLOGICA MASCHERAMENTO IN LEGNO larghezza 2000 mm altezza 1400 mm<br>.....<br>(Euro millesettecentodiciassette/72 )                                                                                          | Cadauno | 1.717,72 |
| B_VEN25-PR-A.96.22.d | ISOLA ECOLOGICA MASCHERAMENTO IN LEGNO larghezza 2000 mm altezza 1700 mm<br>.....<br>(Euro duemiladuecentosessantaquattro/89 )                                                                                                                                 | Cadauno | 2.264,89 |
| B_VEN25-PR-A.96.23   | ISOLA ECOLOGICA MASCHERAMENTO I FERRO .Fornitura in cantiere di Isola ecologica modulare atta a mascherare perimetralmen.....L 7021 e ingombro in altezza da 1400 mm a 1700 mm e in larghezza da 1500 mm a 2000 mm calcolati sugli assi deidissuasori<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.23.a | ISOLA ECOLOGICA MASCHERAMENTO INISOLA ECOLOGICA MASCHERAMENTO IN larghezza 1500 mm altezza 1400 mm larghezza 1500 mm altezza 1400 mm<br>.....<br>(Euro milletrecentoottantasette/21 )                                                                          | Cadauno | 1.387,21 |
| B_VEN25-PR-A.96.23.b | ISOLA ECOLOGICA MASCHERAMENTO INISOLA ECOLOGICA MASCHERAMENTO IN larghezza 1500 mm altezza 1700 mm larghezza 1500 mm altezza 1700 mm<br>.....<br>(Euro milleseicentotrantadue/79 )                                                                             | Cadauno | 1.672,79 |
| B_VEN25-PR-A.96.23.c | ISOLA ECOLOGICA MASCHERAMENTO INISOLA ECOLOGICA MASCHERAMENTO IN larghezza 2000 mm altezza 1400 mm larghezza 2000 mm altezza 1400 mm<br>.....<br>(Euro milleottocentotrentacinque/12 )                                                                         | Cadauno | 1.835,12 |
| B_VEN25-PR-A.96.23.d | ISOLA ECOLOGICA MASCHERAMENTO INISOLA ECOLOGICA MASCHERAMENTO IN larghezza 2000 mm altezza 1700 mm larghezza 2000 mm altezza 1700 mm<br>.....<br>(Euro duemilacentoottantatre/01 )                                                                             | Cadauno | 2.183,01 |
| B_VEN25-PR-A.96.24   | PENSILINA ATTESA AUTOBUS DI INGOMBRO TOTALE mm 2685x1280 .Fornitura in cantiere di Pensilina attesa autobus costituita d.....su fondo portante provvisto di livellamento formato da quattro punti fissi. Ingombro totale mm 2685x1280 altezza mm 2350<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.24.a | PENSILINA ATTESA AUTOBUS DI INGOMBRO TOTALE MM 2685X1280 ALTEZZA MM 2350 copertura in lamiera<br>.....<br>(Euro settemilasettecentoquarantanove/26 )                                                                                                           | Cadauno | 7.749,26 |
| B_VEN25-PR-A.96.24.b | PENSILINA ATTESA AUTOBUS DI INGOMBRO TOTALE MM 2685X1280 ALTEZZA MM 2350 copertura in rame<br>.....<br>(Euro ottomilacinquecentosessantatre/91 )                                                                                                               | Cadauno | 8.563,91 |
| B_VEN25-PR-A.96.24.c | PENSILINA ATTESA AUTOBUS DI INGOMBRO TOTALE MM 2685X1280 ALTEZZA MM 2350 copertura in polimetacrilato<br>.....<br>(Euro ottomilacentosessanta/93 )                                                                                                             | Cadauno | 8.160,93 |
| B_VEN25-PR-A.96.24.d | PENSILINA ATTESA AUTOBUS DI INGOMBRO TOTALE MM 2685X1280 ALTEZZA MM 2350 panchina perimetrale in Iroko                                                                                                                                                         |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| B_VEN25-PR-A.96.25    | .....<br>(Euro ottocentonovantasette/26 )<br><br>PENSILINA ATTESA AUTOBUS DI INGOMBRO TOTALE MM 3840x1600 .Fornitura in cantiere di Pensilina attesa autobus costituita d.....su fondo portante provvisto di livellamento formato da quattro punti fissi. Ingombro totale mm 3840x1600 altezza mm 2700 | Cadauno | 897,26    |
| B_VEN25-PR-A.96.25.a  | .....<br>PENSILINA ATTESA AUTOBUS DI INGOMBRO TOTALE MM 3840X1600 ALTEZZA MM 2700 copertura in lamiera<br><br>.....<br>(Euro diecimilaseicentodieci/68 )                                                                                                                                               | Cadauno | 10.610,68 |
| B_VEN25-PR-A.96.25.b  | .....<br>PENSILINA ATTESA AUTOBUS DI INGOMBRO TOTALE MM 3840X1600 ALTEZZA MM 2700 copertura in rame<br><br>.....<br>(Euro undicimilaottocentotrentuno/20 )                                                                                                                                             | Cadauno | 11.831,20 |
| B_VEN25-PR-A.96.25.c  | .....<br>PENSILINA ATTESA AUTOBUS DI INGOMBRO TOTALE MM 3840X1600 ALTEZZA MM 2700 copertura in polimetacrilato<br><br>.....<br>(Euro undicimilaquattrocentoventidue/42 )                                                                                                                               | Cadauno | 11.422,42 |
| B_VEN25-PR-A.96.25.d  | .....<br>PENSILINA ATTESA AUTOBUS DI INGOMBRO TOTALE MM 3840X1600 ALTEZZA MM 2700 panchina perimetrale in Iroko<br><br>.....<br>(Euro milletrecentoquarantasei/63 )                                                                                                                                    | Cadauno | 1.346,63  |
| B_VEN25-PR-A.96.26    | .....<br>PROTEZIONE VERTICALE PER ALBERI H 1800 .Fornitura in cantiere di Protezione verticale per alberi dalle misure diametri 5.....ato a caldo e verniciato. Sono predisposti deoi fori per il fissaggio a terra tramite bulloni in acciaio quesri compresi                                         |         |           |
| B_VEN25-PR-A.96.26.00 | .....<br>PROTEZIONE VERTICALE PER ALBERI H 1800<br><br>.....<br>(Euro seicentocinquantadue/30 )                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 652,30    |
| B_VEN25-PR-A.96.27    | .....<br>PROTEZIONE VERTICALE PER ALBERI H 700 .Fornitura in cantiere di Protezione verticale per alberi dalle misure diametri 52.....ato a caldo e verniciato. Sono predisposti deoi fori per il fissaggio a terra tramite bulloni in acciaio quesri compresi                                         |         |           |
| B_VEN25-PR-A.96.27.00 | .....<br>PROTEZIONE VERTICALE PER ALBERI H 700<br><br>.....<br>(Euro quattrecentoottantanove/93 )                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 489,93    |
| B_VEN25-PR-A.96.28    | .....<br>DISSUASORE DI SOSTA FISSO .Dissuasore di transito in acciaio a cilindro fisso predisposto per essere tassellato alla pav.....icola catarifrangente gialla o a strisce bianco/rosse. Delle dimensioni: Altezza 487 mm, diametro 210mm, spessore 5,5mm.                                         |         |           |
| B_VEN25-PR-A.96.28.00 | .....<br>DISSUASORE DI SOSTA FISSO<br><br>.....<br>(Euro trecentodiciotto/91 )                                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 318,91    |
| B_VEN25-PR-A.96.29    | .....<br>DISSUASORE DI SOSTA MANUALE RIBALTABILE .Dissuasore di sosta manuale con cilindro in acciaio colore verde Ral 6002 e bas.....e da fissare alla dima da murare fornita separatamente come accessorio. Delle dimensioni: altezza 600mm, diametro 102mm.                                         |         |           |
| B_VEN25-PR-A.96.29.00 | .....<br>DISSUASORE DI SOSTA MANUALE RIBALTABILE                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.96.30    | .....<br>(Euro quattrocentodiciotto/92 )<br><br>DISSUASORE DI SOSTA AUTOMATICO .Dissuasore di transito elettromeccanico da interrare con colonna a scomparsa a filo pavi.....lo 210mm, spessore 5,5mm. Resistenza all'urto 8000j. Resistenza allo sfondamento 400000j. Servizio Max 2000 manovre/24h. | Cadauno | 418,92   |
| B_VEN25-PR-A.96.30.00 | .....<br>DISSUASORE DI SOSTA AUTOMATICO<br>.....<br>(Euro duemilaottocentosessantuno/66 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 2.861,66 |
| B_VEN25-PR-A.96.31    | .....<br>DISSUASORE DI TRANSITO ELETTROMECCANICO .Dissuasore di transito elettromeccanico da interrare con colonna a scomparsa a ....., diametro stelo 210mm. Resistenza all'urto 10.000J. Resistenza allo sfondamento 400000J. Servizio Max 2000 manovre/24h.                                        |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.31.00 | .....<br>DISSUASORE DI TRANSITO ELETTROMECCANICO CON COLONNA A SCOMPARSA ANTIEFRAZIONE<br>.....<br>(Euro quattromilaquattrocentoottantacinque/84 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 4.485,84 |
| B_VEN25-PR-A.96.32    | .....<br>ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA .Elemento dissuasore a colonnina realizzato in ghisa sferoidale sottoposto a trattamento.....dere a cementare la bussola dopo aver predisposto con carotatrice un foro del diametro di mm 120 e di profondità mm 350.                                        |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.32.a  | .....<br>ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PESO kg 14,68<br>Versione fissa<br>.....<br>(Euro centocinquantanove/79 )                                                                                                                                                | Cadauno | 159,79   |
| B_VEN25-PR-A.96.32.b  | .....<br>ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PESO kg 14,68<br>Versione removibile con bussola<br>.....<br>(Euro trecentodieci/46 )                                                                                                                                    | Cadauno | 310,46   |
| B_VEN25-PR-A.96.33    | .....<br>ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA .Elemento dissuasore a colonnina realizzato in ghisa sferoidale sottoposto a trattamento.....dere a cementare la bussola dopo aver predisposto con carotatrice un foro del diametro di mm 120 e di profondità mm 350.                                        |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.33.a  | .....<br>ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PESO kg 15,08<br>Versione fissa<br>.....<br>(Euro duecentocinquantasette/19 )                                                                                                                                            | Cadauno | 257,19   |
| B_VEN25-PR-A.96.33.b  | .....<br>ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PESO kg 15,08<br>Versione removibile con bussola<br>.....<br>(Euro trecentotrentanove/37 )                                                                                                                               | Cadauno | 339,37   |
| B_VEN25-PR-A.96.34    | .....<br>DISSUASORE FISSO MODULARE .Dissuasore fisso modulare "a cordolo". Dimensioni: interasse pilastri mm 750/1500; altezza .....ati a terra con barre filettate in acciaio zincato bloccate con bulloni in ottone. I dissuasori sono dotati di armatura.                                          |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.34.a  | .....<br>ELEMENTO DISSUASORE FISSO MODULARE A CORDOLO IN CLS Cordolo da 750 mm<br>.....<br>(Euro sessantadue/16 )                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 62,16    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.96.34.b  | ELEMENTO DISSUASORE FISSO MODULARE A CORDOLO IN CLS Cordolo da 1500 mm<br>.....<br>(Euro settantacinque/99 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 75,99  |
| B_VEN25-PR-A.96.34.c  | ELEMENTO DISSUASORE FISSO MODULARE A CORDOLO IN CLS Pilastrino<br>.....<br>(Euro ottantaquattro/62 )                                                                                                                                                            | Cadauno | 84,62  |
| B_VEN25-PR-A.96.35    | DISSUASORE CONICO .Dissuasore conico con sommità arrotondata. Dimensioni: diametro di base mm 430; altezza mm 1000; peso..... trasparenti antidegrado. Il dissuasore è dotato di armatura e di un gancio per il sollevamento e per la messa in opera.<br>.....  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.96.35.00 | ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS ALTO<br>.....<br>(Euro trecentonovantasette/15 )                                                                                                                                                     | Cadauno | 397,15 |
| B_VEN25-PR-A.96.36    | DISSUASORE CONICO CON FASCIA CENTRALE IN RAME .Dissuasore conico con sommità arrotondata con fascia centrale in rame. Di.....filettata in acciaio inox. Il dissuasore è dotato di armatura e di un gancio per il sollevamento e per la messa in opera.<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.96.36.00 | ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS CON FASCIA CENTRALE IN RAME<br>.....<br>(Euro trecentocinquantesette/44 )                                                                                                                            | Cadauno | 357,44 |
| B_VEN25-PR-A.96.37    | DISSUASORE VERTICALE IN CLS .Elemento dissuasore verticale alto in rame realizzato in calcestruzzo armato e rame natural.....il codolo nella pavimentazione dopo aver predisposto un foro di diametro mm 100 e di profondità mm 300, con carotatrice.<br>.....  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.96.37.00 | ELEMENTO DISSUASORE VERTICALE IN CALCESTRUZZO ARMATO E RAME NATURALE VERNICIATO<br>.....<br>(Euro seicentonovanta/69 )                                                                                                                                          | Cadauno | 690,69 |
| B_VEN25-PR-A.96.38    | DISSUASORE CONICO BASSO .Dissuasore conico con sommità arrotondata. Dimensioni: diametro di base mm 406; altezza mm 450;..... trasparenti antidegrado. Il dissuasore è dotato di armatura e di un gancio per il sollevamento e per la messa in opera.<br>.....  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.96.38.00 | ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS BASSO<br>.....<br>(Euro centosettantasette/86 )                                                                                                                                                      | Cadauno | 177,86 |
| B_VEN25-PR-A.96.39    | DISSUASORE CONICO BASSO CON FASCIA IN RAME .Elemento dissuasore basso in rame" realizzato in calcestruzzo armato, e rame.....il codolo nella pavimentazione dopo aver predisposto un foro di diametro mm 100 e di profondità mm 300, con carotatrice.<br>.....  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.96.39.00 | ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS E RAME NATURALE VERNICIATO BASSO<br>.....<br>(Euro cinquecentonove/39 )                                                                                                                              | Cadauno | 509,39 |
| B_VEN25-PR-A.96.40    | CESTINO PORTARIFIUTI A FORMA CILINDRICA IN LAMIERA D'ACCIAIO RIVESTITO CON FASCE IN LEGNO DI IROKO .Cestino portarifiuti.....amento e ribaltamento con chiave a brugola fornita in dotazione. Verniciatura a forno a 180° C. Capacità litri 33 circa.<br>.....  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.96.40.00 | CESTINO PORTARIFIUTI A FORMA CILINDRICA IN LAMIERA D'ACCIAIO RIVESTITO CON FASCE IN LEGNO DI IROKO                                                                                                                                                              |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.96.41    | .....<br>(Euro cinquecentonovantuno/51 )<br><br>CESTINO PORTARIFIUTI A FORMA CILINDRICA IN LAMIERA D'ACCIAIO .Cestino portarifiuti a forma cilindrica realizzato realizz.....amento e ribaltamento con chiave a brugola fornita in dotazione. Verniciatura a forno a 180° C. Capacità litri 33 circa.    | Cadauno | 591,51   |
| B_VEN25-PR-A.96.41.00 | .....<br>(Euro quattrocotocinquantadue/87 )<br><br>CESTINO PORTARIFIUTI A FORMA CILINDRICA IN LAMIERA D'ACCIAIO .Gioco a molla (età d'uso 3 - 12 anni), Certificato in conf.....orato su plinto da computarsi a parte. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Ingombro max: cm 205 x 200 x 350 h. | Cadauno | 452,87   |
| B_VEN25-PR-A.96.42    | .....<br>(Euro duecentonovantaquattro/38 )<br><br>CESTONE CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBOLARI D'ACCIAIO CURVATI .Cestone realizzato con struttura portante in tubolari di a.....amiera zincata sagomata e bordata con apertura mediante cerniere. Verniciatura a forno 180° C. Capacità litri 128 circa.  | Cadauno | 294,38   |
| B_VEN25-PR-A.96.42.00 | .....<br>(Euro seicentosessantadue/23 )<br><br>CESTONE CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBOLARI D'ACCIAIO CURVATI                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 662,23   |
| B_VEN25-PR-A.96.43    | .....<br>(Euro millecentotre/08 )<br><br>CESTONE CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBOLARE D'ACCIAIO .Cestone realizzato con struttura portante in tubolare di acciaio. ....o tramite cerniere. Sistema di chiusura con chiavino in dotazione. Capacità litri 96 circa. Ingombro max: cm 55x55x96 h.            | Cadauno | 1.103,08 |
| B_VEN25-PR-A.96.43.00 | .....<br>(Euro duecentonovantasei/61 )<br><br>CESTONE CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBOLARE D'ACCIAIO                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 2.396,61 |
| B_VEN25-PR-A.96.44    | .....<br>(Euro duecentonovantasette/73 )<br><br>CESTONE CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBOLARE D'ACCIAIO RIVESTITO CON FASCE IN LEGNO DI IROKO .Cestone realizzato con strut.....o tramite cerniere. Sistema di chiusura con chiavino in dotazione. Capacità litri 96 circa. Ingombro max: cm 55x55x96 h.    | Cadauno | 2.127,73 |
| B_VEN25-PR-A.96.44.00 | .....<br><br>CESTONE CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBOLARE D'ACCIAIO RIVESTITO CON FASCE IN LEGNO DI IROKO                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 2.127,73 |
| B_VEN25-PR-A.96.45    | .....<br><br>TAVOLO CON PANCHE E SCHIENALE IN FERRO ZINCATO A CALDO .Tavolo con panche e schienale in unica struttura portante in pro.....e con spigoli smussati di mm. 110 x 45 ed il piano del tavolo da sei listoni.Dimensioni cm. 185/195 x 190/2007 x 75/85h.                                       | Cadauno | 2.127,73 |
| B_VEN25-PR-A.96.45.00 | .....<br><br>TAVOLO CON PANCHE E SCHIENALE IN FERRO ZINCATO A CALDO                                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 2.127,73 |
| B_VEN25-PR-A.96.46    | .....<br><br>TAVOLO CON PANCHE SENZA SCHIENALE IN FERRO ZINCATO A CALDO .Tavolo con panche senza schienale in unica struttura portant.....e con spigoli smussati di mm. 110 x 45 ed il piano del tavolo da sei listoni.Dimensioni cm. 185/195 x 190/2007 x 75/85h.                                       | Cadauno | 2.127,73 |
| B_VEN25-PR-A.96.46.00 | .....<br><br>TAVOLO CON PANCHE SENZA SCHIENALE IN FERRO ZINCATO A CALDO                                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 2.127,73 |
| B_VEN25-PR-A.96.47    | .....<br><br>TAVOLO CON PANCHE E SCHIENALE TIPO PIC-NIC IN LEGNO .Tavolo con panche con schienale, tipo picnic, interamente in legno.....e con spigoli smussati di mm. 110 x 45 ed il piano del tavolo da sei listoni. Dimensioni cm. 185/195x 210/230 x 75/85 h.                                        | Cadauno | 2.127,73 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.96.47.00 | .....<br>TAVOLO CON PANCHE CON SCHIENALE, TIPO PIC-NIC, INTERAMENTE IN LEGNO<br>.....<br>(Euro duemilacinquecentoottantasette/82 )                                                                                                                    | Cadauno | 2.587,82 |
| B_VEN25-PR-A.96.48    | TAVOLO CON PANCHE SENZA SCHIENALE IN LEGNO .Tavolo con panche senza schienale, tipo pic-nic, interamente in legno. Ogni .....e con spigoli smussati di mm. 110 x 45 ed il piano del tavolo da sei listoni. Dimensioni cm. 185/195x 210/230 x 75/85 h. |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.48.00 | .....<br>TAVOLO CON PANCHE SENZA SCHIENALE, TIPO PIC-NIC, INTERAMENTE IN LEGNO<br>.....<br>(Euro millequattrocentoventidue/04 )                                                                                                                       | Cadauno | 1.422,04 |
| B_VEN25-PR-A.96.49    | TAVOLO CON PANCHE IN LEGNO IMPREGNATO IN AUTOCLAVE CON SALI ATOSSICI .Tavolo e panche realizzati in legno di pino nordic..... parte inferiore dei piedi. Assemblaggio con bulloneria in acciaio zincato. Ingombro max: cm 185/195x 210/230 x 75/85 h. |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.49.00 | .....<br>TAVOLO CON PANCHE IN LEGNO IMPREGNATO IN AUTOCLAVE CON SALI ATOSSICI<br>.....<br>(Euro tremilaquarantatre/87 )                                                                                                                               | Cadauno | 3.043,87 |
| B_VEN25-PR-A.96.50    | PORTABICI A CINQUE POSTI – LUNGHEZZA 220 cm .Portabici a cinque posti, interamente zincato a caldo. Realizzato con strut.....ciclette in tubo tondo di acciaio Ø 25 mm. Munito di piastre per ancoraggio nel terreno. Dimensioni: cm 220 x 30 x 56 h. |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.50.00 | .....<br>PORTABICI A CINQUE POSTI – LUNGHEZZA 220 cm<br>.....<br>(Euro duecentonove/85 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 209,85   |
| B_VEN25-PR-A.96.51    | PORTABICI A CINQUE POSTI – LUNGHEZZA 180cm .Portabici a cinque posti, interamente zincato a caldo. Realizzato con strut.....clette in tubo tondo di acciaio Ø 25 mm. Munito di piastre per ancoraggio nel terreno. Ingombro max: cm 180 x 55 x 25 h.  |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.51.00 | .....<br>PORTABICI A CINQUE POSTI – LUNGHEZZA 180cm<br>.....<br>(Euro centoottantuno/20 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 181,20   |
| B_VEN25-PR-A.96.52    | ALTALENA SINGOLA .Altalena singola (età d'uso > 3 anni), certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176, interame.....tacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo, su plinti da computarsi a parte. Dimensioni 190x200x230 h. |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.52.a  | .....<br>ALTALENA SINGOLA (ETÀ D'USO > 3 ANNI) con sedile piano in gomma antiurto;<br>.....<br>(Euro ottocentotrenta/71 )                                                                                                                             | Cadauno | 830,71   |
| B_VEN25-PR-A.96.52.b  | ALTALENA SINGOLA (ETÀ D'USO > 3 ANNI) con sedile a gabbia<br>.....<br>(Euro millecentoventi/46 )                                                                                                                                                      | Cadauno | 1.120,46 |
| B_VEN25-PR-A.96.53    | ALTALENA DOPPIA .Altalena doppia (età d'uso > 3 anni), certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176, interament.....chi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo, su plinti da computarsi a parte. Dimensioni cm. 384x150x220h. |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.53.a  | .....<br>ALTALENA DOPPIA (ETÀ D'USO > 3 ANNI) con sedile piano in gomma antiurto;                                                                                                                                                                     |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.96.53.b  | .....<br>(Euro millecentoventicinque/32 )<br>ALTALENA DOPPIA (ETÀ D'USO > 3 ANNI) con sedile a gabbia                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 1.125,32 |
| B_VEN25-PR-A.96.54    | .....<br>(Euro millecincquecentoquarantatre/34 )<br>SCIVOLO .Scivolo (età d'uso 3 - 12 anni), Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176, realizzato in legno di .....i in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo su plinto da computarsi a parte. Ingombro max: cm 460x100x260 h. | Cadauno | 1.543,34 |
| B_VEN25-PR-A.96.54.00 | SCIVOLO (ETÀ D'USO 3-12 ANNI)<br>.....<br>(Euro duemilasettanta/02 )                                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 2.070,02 |
| B_VEN25-PR-A.96.55    | SCIVOLO CON TORRETTA .Scivolo con torretta (età d'uso 3 - 12 anni), Certificato in conformità delle Norme Europee EN 117.....n metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo su plinto da computarsi a parte. Ingombro max: cm 100 x 426 x 320 h.                                                     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.55.00 | SCIVOLO CON TORRETTA (ETÀ D'USO 3-12ANNI)<br>.....<br>(Euro tremiladuecentocinquantadue/86 )                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 3.252,86 |
| B_VEN25-PR-A.96.56    | GIOCO A MOLLA MONOPOSTO CON SAGOMA ANIMALE (ETÀ D'USO 2-6 ANNI) .Gioco a molla monoposto con sagoma animale (età d'uso 2.....lica. La molla è realizzata in speciale acciaio spessore mm. 20 e diametro medio 180 mm., da ancore su plinto (escluso).                                                     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.56.00 | GIOCO A MOLLA MONOPOSTO CON SAGOMA ANIMALE (ETÀ D'USO 2-6 ANNI)<br>.....<br>(Euro cinquecentotrentasei/82 )                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 536,82   |
| B_VEN25-PR-A.96.57    | GIOCO A MOLLA BIPOSTO (ETÀ D'USO 2 - 6 ANNI) .Gioco a molla biposto (età d'uso 2 - 6 anni), Certificato in conformità de.....lica. La molla è realizzata in speciale acciaio spessore mm. 20 e diametro medio 180 mm., da ancore su plinto (escluso).                                                     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.57.00 | GIOCO A MOLLA BIPOSTO (ETÀ D'USO 2 - 6 ANNI)<br>.....<br>(Euro seicentotredici/03 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 613,03   |
| B_VEN25-PR-A.96.58    | GIOCO A MOLLA CON PEDANA OTTAGONALE (ETA' D'USO 3-8 ANNI) .Gioco a molla (età d'uso 3 - 8 anni), Certificato in conformi.....orato su plinto da computarsi a parte. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Ingombro max: cm 100 x 100 x 135 h.                                                     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.58.00 | GIOCO A MOLLA CON PEDANA OTTAGONALE (ETA' D'USO 3-8 ANNI)<br>.....<br>(Euro millecinquanta/33 )                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 1.050,33 |
| B_VEN25-PR-A.96.59    | ZATTERA A MOLLA CON RINGHIERA (ETA' D'USO 3-12 ANNI)                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |
| B_VEN25-PR-A.96.59.00 | ZATTERA A MOLLA CON RINGHIERA (ETA' D'USO 3-12 ANNI)<br>.....<br>(Euro duemilaseicentonovantuno/05 )                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 2.691,05 |
| B_VEN25-PR-A.96.60    | GIOSTRA CON SEDILI AD 8 POSTI (ETÀ D'USO 3 - 8 ANNI) .Fornitura e montaggio di giostra con sedili ad                                                                                                                                                                                                      |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M.           | PREZZO   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| B_VEN25-PR-A.96.60.00 | 8 posti (età d'uso .....ax: cm Ø 200x65 h., ogni altro onere e provvista accessoria compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.<br>.....<br>GIOSTRA CON SEDILI AD 8 POSTI (ETÀ D'USO 3 - 8 ANNI)<br>.....<br>(Euro milleseicentonovantanove/84 ) | Cadauno        | 1.699,84 |
| B_VEN25-PR-A.96.80    | LASTRE PER PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ANTITRAUMA .Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata derivante da pneumatici fuor.....sine poliuretaniche e con l'aggiunta di pigmenti per la colorazione in amalgama. Conforme alle normative europee EN 1177<br>.....    |                |          |
| B_VEN25-PR-A.96.80.a  | LASTRE PER PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ANTITRAUMA dim. 100x50 cm, h=5 cm<br>.....<br>(Euro settanta/23 )                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 70,23    |
| B_VEN25-PR-A.96.80.b  | LASTRE PER PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ANTITRAUMA dim. 50x50 cm, h=5 cm<br>.....<br>(Euro settantacinque/80 )                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 75,80    |
| B_VEN25-PR-A.96.80.c  | LASTRE PER PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ANTITRAUMAA dim. 100x50 cm, h=4,5 cm<br>.....<br>(Euro sessantotto/21 )                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 68,21    |
| B_VEN25-PR-A.96.80.d  | LASTRE PER PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ANTITRAUMA dim. 50x50 cm, h=4,5 cm<br>.....<br>(Euro settantaquattro/08 )                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 74,08    |
| B_VEN25-PR-A.96.80.e  | LASTRE PER PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ANTITRAUMA dim. 100x50 cm, h=4 cm<br>.....<br>(Euro sessantuno/16 )                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 61,16    |
| B_VEN25-PR-A.96.80.f  | LASTRE PER PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ANTITRAUMA dim. 50x50 cm, h=4 cm<br>.....<br>(Euro sessantasette/02 )                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 67,02    |
| B_VEN25-PR-A.96.81    | RECINZIONE IN LEGNO<br>.....                                                                                                                                                                                                                                      |                |          |
| B_VEN25-PR-A.96.81.a  | RECINZIONE IN LEGNO DI PINO NORDICO in legno tondo Ø 12 cm<br>.....<br>(Euro sessantacinque/06 )                                                                                                                                                                  | m              | 65,06    |
| B_VEN25-PR-A.96.81.b  | RECINZIONE IN LEGNO DI PINO NORDICO A CROCE DI SANT'ANDREA in legno tondo Ø 12 cm<br>.....<br>(Euro novantuno/90 )                                                                                                                                                | m              | 91,90    |
| B_VEN25-PR-A.96.81.c  | STACCIONATA A CROCE DI SANT'ANDREA IN PALI DI CASTAGNO DECORTICATI in legno tondo Ø 8-12 cm<br>.....<br>(Euro trenta/40 )                                                                                                                                         | m              | 30,40    |
| B_VEN25-PR-A.97       | SMALTIMENTO DI MATERIALE<br>.....                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| B_VEN25-PR-A.97.01    | COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE .Compenso per smaltimento o recupero in impianto autor.....zione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica |                |          |
| B_VEN25-PR-A.97.01.a  | Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione<br>(Euro venti/24 )                                                                                                                                             | t              | 20,24    |
| B_VEN25-PR-A.97.01.b  | Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero<br>(Euro ventitre/35 )                                                                                                                                | t              | 23,35    |
| B_VEN25-PR-A.97.01.c  | Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero<br>(Euro cinquantadue/35 )                                                                                                                          | t              | 52,35    |
| B_VEN25-PR-A.97.01.d1 | Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero<br>(Euro cinquantadue/14 )                                                                                                                    | t              | 52,14    |
| B_VEN25-PR-A.97.01.d2 | Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per inerti<br>(Euro novantasei/05 )                                                                                                                      | t              | 96,05    |
| B_VEN25-PR-A.97.01.d3 | Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per non pericolosi<br>(Euro centosessantaquattro/65 )                                                                                                    | t              | 164,65   |
| B_VEN25-PR-A.97.01.d4 | Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170503* perché contenenti MCA<br>(Euro cinquecentotrentacinque/13 )                                                                                                                     | t              | 535,13   |
| B_VEN25-PR-A.97.01.h  | per materiali ferrosi - importo nullo in quanto il metallo viene valorizzato<br>(Euro zero/00 )                                                                                                                                                       | t              | 0,00     |
| B_VEN25-PR-A.97.01.i  | per manufatti voluminosi, tipo tubazioni e vasche, in cemento amianto<br>(Euro milleottocentonovantasette/50 )                                                                                                                                        | t              | 1.897,50 |
| B_VEN25-PR-A.97.01.l  | Per materiale rimosso contenente amianto (lastre di copertura)<br>(Euro zero/47 )                                                                                                                                                                     | kg             | 0,47     |
| B_VEN25-PR-A.97.01.m  | Per materiali friabili e guaine contenenti amianto<br>(Euro due/53 )                                                                                                                                                                                  | kg             | 2,53     |
| B_VEN25-PR-A.97.01.n  | Per materiali di rifiuto da espurgo/scavo di canali classificati come inerti non pericolosi misurazione in cumulo da conferire a discarica                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 97,56    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                      | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.97.01.o  | (Euro novantasette/56 )<br>Per materiali vari (plastica, pvc, guaina bitumata, tessuto non tessuto, juta, etc.)<br>.....         | kg             | 1,27   |
| B_VEN25-PR-A.97.01.p  | (Euro uno/27 )<br>Per materiali lignei<br>.....                                                                                  | t              | 107,53 |
| B_VEN25-PR-A.97.01.q  | (Euro centosette/53 )<br>Per materiale cartongesso<br>.....                                                                      | t              | 316,25 |
| B_VEN25-PR-A.97.02    | (Euro trecentosedici/25 )<br>Tariffa dell'impianto di smaltimento ( Veritas Fusina) per trattamento liquami fuori rete<br>.....  | t              | 87,82  |
| B_VEN25-PR-A.97.02.00 | (Euro ottantasette/82 )<br>Tariffa dell'impianto di smaltimento ( Veritas Fusina) per trattamento liquami fuori rete<br>.....    | t              | 87,82  |
| B_VEN25-PR-A.97.03    | (Euro ottantasette/82 )<br>Tariffa dell'impianto di smaltimento fanghi ( Veritas Jesolo) per conferimento fuori rete<br>.....    | t              | 193,47 |
| B_VEN25-PR-A.97.03.00 | (Euro centonovantatre/47 )<br>Tariffa dell'impianto di smaltimento fanghi ( Veritas Jesolo) per conferimento fuori rete<br>..... | t              | 193,47 |
| B_VEN25-PR-A.98       | MATERIALI VARI - 2<br>.....                                                                                                      |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.01    | ACQUA PER LAVORAZIONI<br>.....                                                                                                   |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.01.00 | ACQUA PER LAVORAZIONI<br>.....                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 0,96   |
| B_VEN25-PR-A.98.02    | (Euro zero/96 )<br>GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25<br>.....                                                                  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.02.00 | (Euro quarantotto/46 )<br>GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25<br>.....                                                           | Cadauno        | 48,46  |
| B_VEN25-PR-A.98.03    | FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO<br>.....                                                                                           |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.03.00 | FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO<br>.....                                                                                           | kg             | 1,34   |
| B_VEN25-PR-A.98.04    | (Euro uno/34 )<br>CHIODI CM 7÷8<br>.....                                                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.04.00 | CHIODI CM 7÷8<br>.....                                                                                                           | kg             | 1,34   |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.98.05    | (Euro uno/34 )<br>DISARMANTE PER LEGNO                         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.98.05.00 | DISARMANTE PER LEGNO<br>(Euro due/34 )                         | l       | 2,34   |
| B_VEN25-PR-A.98.06    | GESO ADESIVO PER INCOLLAGGIO DI LASTRE                         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.98.06.00 | GESO ADESIVO PER INCOLLAGGIO DI LASTRE<br>(Euro zero/57 )      | kg      | 0,57   |
| B_VEN25-PR-A.98.07    | SIGILLANTE PER CANNE FUMARIE ED ESALAZIONI                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.98.07.00 | SIGILLANTE PER CANNE FUMARIE ED ESALAZIONI<br>(Euro otto/39 )  | kg      | 8,39   |
| B_VEN25-PR-A.98.08    | ELETTRODI TIPO CITOFLEX DI DIAMETRO MM 3,25                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.98.08.00 | ELETTRODI TIPO CITOFLEX DI DIAMETRO MM 3,25<br>(Euro zero/30 ) | Cadauno | 0,30   |
| B_VEN25-PR-A.98.09    | ELETTRODI TIPO BASICO DI DIAMETRO MM 3,25                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.98.09.00 | ELETTRODI TIPO BASICO DI DIAMETRO MM 3,25<br>(Euro zero/30 )   | Cadauno | 0,30   |
| B_VEN25-PR-A.98.10    | ESPLOSIVO                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.98.10.a  | Esplosivo<br>(Euro nove/82 )                                   | kg      | 9,82   |
| B_VEN25-PR-A.98.10.b  | ESPLOSIVO per pretaglio e profilatura<br>(Euro dieci/37 )      | kg      | 10,37  |
| B_VEN25-PR-A.98.11    | ESPLOSIVO CHIMICO TIBO BRISTAR                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.98.11.00 | ESPLOSIVO CHIMICO TIBO BRISTAR<br>(Euro undici/71 )            | kg      | 11,71  |
| B_VEN25-PR-A.98.12    | DETONATORI ELETTRICI                                           |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.98.12.00 | DETONATORI ELETTRICI<br>.....<br>(Euro due/99 )                                                                                                                                                                                                                | Cadauno        | 2,99   |
| B_VEN25-PR-A.98.13    | VERNICE RINFRANGENTE .Vernice rifrangente con viscosità corrispondente a 70 - 90 unità Krebs, percentuale minima in sfere rotonde del 92% ed indice di rifrazione di 1,52<br>.....                                                                             |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.13.a  | VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12%<br>.....<br>(Euro due/63 )                                                                                                                                                 | kg             | 2,63   |
| B_VEN25-PR-A.98.13.b  | VERNICE RINFRANGENTE colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre 12% fino al 14%<br>.....<br>(Euro due/83 )                                                                                                                                       | kg             | 2,83   |
| B_VEN25-PR-A.98.13.c  | VERNICE RINFRANGENTE colore giallo<br>.....<br>(Euro due/77 )                                                                                                                                                                                                  | kg             | 2,77   |
| B_VEN25-PR-A.98.14    | CIPPI SEGNALATORI .Cippi segnalatori composti da elemento prefabbricato in calcestruzzo vibrato delle dimensioni di cm 15x15x40 o dimensioni similari, contrassegnato in testa da croce incisa.<br>.....                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.14.00 | CIPPI SEGNALATORI<br>.....<br>(Euro quindici/71 )                                                                                                                                                                                                              | Cadauno        | 15,71  |
| B_VEN25-PR-A.98.15    | DELINEATORI NORMALI .Delineatori normali di margine per strade a doppio senso di marcia di tipo omologato e accettato da.....re e caratteristiche fisiche e chimiche come riportato nell'articolo 173 del D.P.R. 16/12/92 n° 495. Sezione triangolare<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.15.00 | DELINEATORI NORMALI SEZIONE TRIANGOLARE<br>.....<br>(Euro nove/45 )                                                                                                                                                                                            | Cadauno        | 9,45   |
| B_VEN25-PR-A.98.16    | DELINEATORI NORMALI SEZIONE CIRCOLARE<br>.....                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.16.00 | DELINEATORI NORMALI SEZIONE CIRCOLARE<br>.....<br>(Euro nove/45 )                                                                                                                                                                                              | Cadauno        | 9,45   |
| B_VEN25-PR-A.98.17    | PORTE BASSE PER ARREDO .Porta in legno ad un battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o ..... scelta dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno pregiato, dotata di ferramenta. Finitura in noce tanganika<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.17.00 | PORTE BASE PER ARREDO<br>.....<br>(Euro centosessantotto/78 )                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 168,78 |
| B_VEN25-PR-A.98.18    | VETRI SEMPLICI .Cristallo float incolore sp. 4 mm<br>.....                                                                                                                                                                                                     |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.18.a  | VETRI SEMPLICI Cristallo float incolore sp. 4 mm<br>.....                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 28,65  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                              | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.98.18.b | (Euro ventotto/65 )<br>VETRI SEMPLICI Cristallo float colorato sp. 4 mm<br>.....<br>(Euro trentadue/51 ) | m <sup>2</sup> | 32,51  |
| B_VEN25-PR-A.98.18.c | VETRI SEMPLICI Cristallo float incolore sp. 5 mm<br>.....<br>(Euro trenta/42 )                           | m <sup>2</sup> | 30,42  |
| B_VEN25-PR-A.98.18.d | VETRI SEMPLICI Cristallo float colorato sp. 5 mm<br>.....<br>(Euro trentasei/70 )                        | m <sup>2</sup> | 36,70  |
| B_VEN25-PR-A.98.18.e | VETRI SEMPLICI Cristallo float incolore sp. 6 mm<br>.....<br>(Euro trentatre/65 )                        | m <sup>2</sup> | 33,65  |
| B_VEN25-PR-A.98.18.f | VETRI SEMPLICI Cristallo float colorato sp. 6 mm<br>.....<br>(Euro quaranta/25 )                         | m <sup>2</sup> | 40,25  |
| B_VEN25-PR-A.98.18.g | VETRI SEMPLICI Cristallo float incolore sp. 8 mm<br>.....<br>(Euro trentasei/70 )                        | m <sup>2</sup> | 36,70  |
| B_VEN25-PR-A.98.18.h | VETRI SEMPLICI Cristallo float colorato sp. 8 mm<br>.....<br>(Euro cinquantuno/81 )                      | m <sup>2</sup> | 51,81  |
| B_VEN25-PR-A.98.19   | CONSUMI .Consumi di utensili, macchinari, mezzi, ecc.<br>.....                                           |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.19.a | CONSUMO CARBURANTE GASOLIO<br>.....<br>(Euro uno/77 )                                                    | l              | 1,77   |
| B_VEN25-PR-A.98.19.b | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA<br>.....<br>(Euro zero/42 )                                                    | kWh            | 0,42   |
| B_VEN25-PR-A.98.19.c | CONSUMO ARIA COMPRESSA<br>.....<br>(Euro zero/09 )                                                       | m <sup>3</sup> | 0,09   |
| B_VEN25-PR-A.98.20   | CRISTALLO INCISO<br>.....                                                                                |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.20.a | CRISTALLO INCISO cristallo inciso bianco spessore 5 mm<br>.....<br>(Euro cento/25 )                      | m <sup>2</sup> | 100,25 |
| B_VEN25-PR-A.98.20.b | CRISTALLO INCISO cristallo inciso bronzo spessore 5 mm                                                   |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                          | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                      | .....<br>(Euro centocinque/02 )                      | m <sup>2</sup> | 105,02 |
| B_VEN25-PR-A.98.21   | VETRO ARMATO                                         |                |        |
|                      | .....                                                |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.21.a | VETRO ARMATO vetro greggio incolore, spessore 6 mm   | m <sup>2</sup> | 78,78  |
|                      | .....<br>(Euro settantotto/78 )                      |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.21.b | VETRO ARMATO vetro greggio colorato spessore 6 mm    | m <sup>2</sup> | 96,27  |
|                      | .....<br>(Euro novantasei/27 )                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.21.c | VETRO ARMATO cristallo float incolore, spessore 6 mm | m <sup>2</sup> | 133,66 |
|                      | .....<br>(Euro centotrentatre/66 )                   |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.22   | CRISTALLO TEMPRATO                                   |                |        |
|                      | .....                                                |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.22.a | CRISTALLO TEMPRATO incolore spessore 5 mm            | m <sup>2</sup> | 78,78  |
|                      | .....<br>(Euro settantotto/78 )                      |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.22.b | CRISTALLO TEMPRATO colorato spessore 5 mm            | m <sup>2</sup> | 86,73  |
|                      | .....<br>(Euro ottantasei/73 )                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.22.c | CRISTALLO TEMPRATO incolore spessore 6 mm            | m <sup>2</sup> | 86,88  |
|                      | .....<br>(Euro ottantasei/88 )                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.22.d | CRISTALLO TEMPRATO colorato spessore 6 mm            | m <sup>2</sup> | 96,76  |
|                      | .....<br>(Euro novantasei/76 )                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.22.e | CRISTALLO TEMPRATO incolore spessore 8 mm            | m <sup>2</sup> | 98,99  |
|                      | .....<br>(Euro novantotto/99 )                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.22.f | CRISTALLO TEMPRATO colorato spessore 8 mm            | m <sup>2</sup> | 119,02 |
|                      | .....<br>(Euro centodiciannove/02 )                  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.23   | CRISTALLO STRATIFICATO                               |                |        |
|                      | .....                                                |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.23.a | CRISTALLO STRATIFICATO antinfortuno 3+3 mm PVB 0,38  | m <sup>2</sup> | 75,00  |
|                      | .....<br>(Euro settantacinque/00 )                   |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.23.b | CRISTALLO STRATIFICATO antinfortuno 4+4 mm PVB 0,38  | m <sup>2</sup> | 86,88  |
|                      | .....                                                |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                       | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.98.23.c  | (Euro ottantasei/88 )<br>CRISTALLO STRATIFICATO antinfortunisto 5+5 mm PVB 0,38<br>.....                          | m <sup>2</sup> | 101,68 |
| B_VEN25-PR-A.98.23.d  | (Euro centouno/68 )<br>CRISTALLO STRATIFICATO antinfortunisto 5+5 mm PVB 0,76<br>.....                            | m <sup>2</sup> | 112,83 |
| B_VEN25-PR-A.98.23.e  | (Euro centododici/83 )<br>CRISTALLO STRATIFICATO antivandalismo 5+5 mm PVB 1,52<br>.....                          | m <sup>2</sup> | 127,45 |
| B_VEN25-PR-A.98.23.f  | (Euro centoventisette/45 )<br>PVB colorato<br>.....                                                               | m <sup>2</sup> | 12,99  |
| B_VEN25-PR-A.98.23.g  | (Euro dodici/99 )<br>PVB bianco opalescente<br>.....                                                              | m <sup>2</sup> | 19,76  |
| B_VEN25-PR-A.98.24    | (Euro diciannove/76 )<br>VETRATA ISOLANTE BASE<br>.....                                                           | m <sup>2</sup> | 93,10  |
| B_VEN25-PR-A.98.24.00 | VETRATA ISOLANTE BASE<br>.....                                                                                    |                |        |
|                       | (Euro novantatre/10 )                                                                                             |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.25    | RIVESTIMENTI PER VETRATE<br>.....                                                                                 | m <sup>2</sup> | 84,34  |
| B_VEN25-PR-A.98.25.00 | PELLICOLA STRATIFICATA DA APPLICARE A VETRI E CRISTALLI DI SERRAMENTI ESISTENTI<br>.....                          |                |        |
|                       | (Euro ottantaquattro/34 )                                                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.26    | PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE<br>.....                                                               | m              | 13,88  |
| B_VEN25-PR-A.98.26.a  | PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE doppio distanziatore falso massiccio per traversini applicati<br>..... |                |        |
|                       | (Euro tredici/88 )                                                                                                |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.26.b  | PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE profili in ottone o piombo<br>.....                                    | m              | 7,21   |
|                       | (Euro sette/21 )                                                                                                  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.26.c  | PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE profili in alluminio verniciato<br>.....                               | m              | 6,26   |
|                       | (Euro sei/26 )                                                                                                    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.27    | VETRO STAMPATO<br>.....                                                                                           |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                          | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.98.27.a | VETRO STAMPATO vetro greggio stampato comune (C-33) incolore spessore 4/5 mm<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/13 )                                 | m²      | 54,13  |
| B_VEN25-PR-A.98.27.b | VETRO STAMPATO vetro greggio stampato comune (C-33) colorato spessore 4/5 mm<br>.....<br>(Euro sessantasei/84 )                                      | m²      | 66,84  |
| B_VEN25-PR-A.98.50   | PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE<br>.....                                                                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.98.50.a | PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 – finitura solo fondo<br>.....<br>(Euro trecentosettantanove/50 )             | Cadauno | 379,50 |
| B_VEN25-PR-A.98.50.b | PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 – finitura tinte RAL<br>.....<br>(Euro quattrocentotrentanove/04 )            | Cadauno | 439,04 |
| B_VEN25-PR-A.98.50.c | PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 120x210 – finitura solo fondo<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquantotto/75 )        | Cadauno | 458,75 |
| B_VEN25-PR-A.98.50.d | PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 120x210 – finitura tinte RAL<br>.....<br>(Euro cinquecentosei/08 )                   | Cadauno | 506,08 |
| B_VEN25-PR-A.98.51   | PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI<br>.....                                                                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.98.51.a | PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 125x210 (95+35) - finitura solo fondo<br>.....<br>(Euro seicentocinquantanove/23 )   | Cadauno | 659,23 |
| B_VEN25-PR-A.98.51.b | PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 125x210 (95+35) - finitura tinte RAL<br>.....<br>(Euro ottocentoundici/86 )          | Cadauno | 811,86 |
| B_VEN25-PR-A.98.51.c | PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 180x210 (90+90) - finitura solo fondo<br>.....<br>(Euro settecentosessantasette/63 ) | Cadauno | 767,63 |
| B_VEN25-PR-A.98.51.d | PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 180x210 (90+90) - finitura tinte RAL<br>.....<br>(Euro novecentonovantuno/34 )       | Cadauno | 991,34 |
| B_VEN25-PR-A.98.52   | SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 60<br>.....                                                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.98.52.a | SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 60 dimensioni 400x300 mm<br>.....                                                          | Cadauno | 172,82 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                       | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.98.52.b | (Euro centosettantadue/82 )<br>SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 60 dimensioni 400x750 mm<br>.....<br>(Euro trecentocinquantaquattro/85 ) | Cadauno | 354,85   |
| B_VEN25-PR-A.98.52.c | SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 60 dimensioni 400x1200 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentoventicinque/90 )                                 | Cadauno | 525,90   |
| B_VEN25-PR-A.98.53   | PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE<br>.....                                                                                                                 |         |          |
| B_VEN25-PR-A.98.53.a | PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 – finitura solo fondo<br>.....<br>(Euro quattrocentoquarantaquattro/20 )                  | Cadauno | 444,20   |
| B_VEN25-PR-A.98.53.b | PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 – finitura tinte RAL<br>.....<br>(Euro cinquecentocinquantaquattro/84 )                   | Cadauno | 554,84   |
| B_VEN25-PR-A.98.53.c | PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 120x210 – finitura solo fondo<br>.....<br>(Euro cinquecentotrentanove/38 )                       | Cadauno | 539,38   |
| B_VEN25-PR-A.98.53.d | PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 120x210 – finitura tinte RAL<br>.....<br>(Euro seicentoottantacinque/97 )                        | Cadauno | 685,97   |
| B_VEN25-PR-A.98.54   | PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI<br>.....                                                                                                                 |         |          |
| B_VEN25-PR-A.98.54.a | PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 125x210 (95+35)-finitura solo fondo<br>.....<br>(Euro settecentosessantacinque/49 )              | Cadauno | 765,49   |
| B_VEN25-PR-A.98.54.b | PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 125x210 (95+35)-finitura tinte RAL<br>.....<br>(Euro ottocentocinquantasette/28 )                | Cadauno | 857,28   |
| B_VEN25-PR-A.98.54.c | PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 180x210 (90+90)-finitura solo fondo<br>.....<br>(Euro novecentoquattro/36 )                      | Cadauno | 904,36   |
| B_VEN25-PR-A.98.54.d | PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 180x210 (90+90)-finitura tinte RAL<br>.....<br>(Euro millecentoventitre/52 )                     | Cadauno | 1.123,52 |
| B_VEN25-PR-A.98.55   | SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 120<br>.....                                                                                            |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                   | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.98.55.a | SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 120 dimensioni 400x300 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentotrenta/58 )                                 | Cadauno | 430,58   |
| B_VEN25-PR-A.98.55.b | SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 120 dimensioni 400x750 mm<br>.....<br>(Euro settecentodieci/48 )                                    | Cadauno | 702,48   |
| B_VEN25-PR-A.98.55.c | SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 120 dimensioni 400x1200 mm<br>.....<br>(Euro millecento/87 )                                        | Cadauno | 1.100,87 |
| B_VEN25-PR-A.98.56   | PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO<br>.....                                                                                        | m²      | 807,70   |
| B_VEN25-PR-A.98.56.a | PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO<br>.....<br>(Euro ottocentosette/70 )                                                           |         |          |
| B_VEN25-PR-A.98.56.b | SOPRALUCE E/O LATERALI CIECHI FISSI PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO<br>.....<br>(Euro seicentosessantanove/41 )             |         |          |
| B_VEN25-PR-A.98.57   | PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI<br>.....                                                                                       | m²      | 788,64   |
| B_VEN25-PR-A.98.57.a | PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI<br>.....<br>(Euro settecentoottantotto/64 )                                                    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.98.57.b | SOPRALUCE E/O LATERALI CIECHI FISSI PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI<br>.....<br>(Euro seicentosessantanove/41 )            |         |          |
| B_VEN25-PR-A.98.58   | PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO<br>.....                                                                                      | m²      | 898,91   |
| B_VEN25-PR-A.98.58.a | PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO<br>.....<br>(Euro ottocentonovantotto/91 )                                                    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.98.58.b | SOPRALUCE E/O LATERALI FISSI PREDISPOSTI VETRO PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO<br>.....<br>(Euro ottocentoottantatre/54 ) |         |          |
| B_VEN25-PR-A.98.58.c | VETRO REI 60 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO<br>.....<br>(Euro novecentocinquantacinque/63 )                              | m²      | 955,63   |
| B_VEN25-PR-A.98.59   | PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI<br>.....                                                                                      |         |          |
| B_VEN25-PR-A.98.59.a | PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI                                                                                               |         |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                         | U.M.           | PREZZO   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| B_VEN25-PR-A.98.59.b | .....<br>(Euro novecentosedici/68 )                                                                                 | m <sup>2</sup> | 916,68   |
|                      | SOPRALUCE E/O LATERALI FISSI PREDISPOSTI VETRO PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI  |                |          |
| B_VEN25-PR-A.98.59.c | .....<br>(Euro ottocentoottantasette/51 )                                                                           | m <sup>2</sup> | 887,51   |
|                      | VETRO REI 60 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI                                    |                |          |
| B_VEN25-PR-A.98.60   | .....<br>(Euro novecentocinquantacinque/63 )                                                                        | m <sup>2</sup> | 955,63   |
|                      | PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO                                                      |                |          |
| B_VEN25-PR-A.98.60.a | .....<br>(Euro millecentocinque/09 )                                                                                | m <sup>2</sup> | 1.105,09 |
|                      | PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO                                                      |                |          |
| B_VEN25-PR-A.98.60.b | .....<br>(Euro settecentotrentacinque/51 )                                                                          | m <sup>2</sup> | 735,51   |
|                      | SOPRALUCE E/O LATERALI CIECHI FISSI PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO              |                |          |
| B_VEN25-PR-A.98.61   | .....                                                                                                               |                |          |
|                      | PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI                                                     |                |          |
| B_VEN25-PR-A.98.61.a | .....<br>(Euro novecentoquattro/30 )                                                                                | m <sup>2</sup> | 904,30   |
|                      | PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI                                                     |                |          |
| B_VEN25-PR-A.98.61.b | .....<br>(Euro settecentotrentacinque/51 )                                                                          | m <sup>2</sup> | 735,51   |
|                      | SOPRALUCE E/O LATERALI CIECHI FISSI PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI             |                |          |
| B_VEN25-PR-A.98.62   | .....                                                                                                               |                |          |
|                      | PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO                                                    |                |          |
| B_VEN25-PR-A.98.62.a | .....<br>(Euro millecentosettantaquattro/49 )                                                                       | m <sup>2</sup> | 1.174,49 |
|                      | PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO                                                    |                |          |
| B_VEN25-PR-A.98.62.b | .....<br>(Euro novecentosettantatre/43 )                                                                            | m <sup>2</sup> | 973,43   |
|                      | SOPRALUCE E/O LATERALI FISSI PREDISPOSTI VETRO PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO |                |          |
| B_VEN25-PR-A.98.62.c | .....<br>(Euro duemiladuecentosettantasette/38 )                                                                    | m <sup>2</sup> | 2.277,38 |
|                      | VETRO REI 120 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO                                  |                |          |
| B_VEN25-PR-A.98.63   | .....                                                                                                               |                |          |
|                      | PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI                                                    |                |          |
| B_VEN25-PR-A.98.63.a | .....                                                                                                               |                |          |
|                      | PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI                                                    |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                         | U.M.           | PREZZO   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|                       | .....<br>(Euro millecenotodiciannove/06 )                                                                           | m <sup>2</sup> | 1.119,06 |
| B_VEN25-PR-A.98.63.b  | SOPRALUCE E/O LATERALI FISSI PREDISPOSTI VETRO PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI |                |          |
|                       | .....<br>(Euro novecentosettantatre/43 )                                                                            | m <sup>2</sup> | 973,43   |
| B_VEN25-PR-A.98.63.c  | VETRO REI 120 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI                                  |                |          |
|                       | .....<br>(Euro duemiladuecentosettantasette/38 )                                                                    | m <sup>2</sup> | 2.277,38 |
| B_VEN25-PR-A.98.64    | PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO                                                              |                |          |
| B_VEN25-PR-A.98.64.00 | PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO                                                              |                |          |
|                       | .....<br>(Euro quattrocenotettanta/66 )                                                                             | m <sup>2</sup> | 470,66   |
| B_VEN25-PR-A.98.65    | PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI                                                             |                |          |
| B_VEN25-PR-A.98.65.00 | PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI                                                             |                |          |
|                       | .....<br>(Euro quattrocenotododici/76 )                                                                             | m <sup>2</sup> | 412,76   |
| B_VEN25-PR-A.98.66    | PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO                                                            |                |          |
| B_VEN25-PR-A.98.66.a  | PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO                                                            |                |          |
|                       | .....<br>(Euro settecentoquarantotto/23 )                                                                           | m <sup>2</sup> | 748,23   |
| B_VEN25-PR-A.98.66.b  | VETRO REI 30 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO                                           |                |          |
|                       | .....<br>(Euro seicentosessantaquattro/88 )                                                                         | m <sup>2</sup> | 664,88   |
| B_VEN25-PR-A.98.67    | PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI                                                            |                |          |
| B_VEN25-PR-A.98.67.a  | PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI                                                            |                |          |
|                       | .....<br>(Euro settecentoottanta/37 )                                                                               | m <sup>2</sup> | 780,37   |
| B_VEN25-PR-A.98.67.b  | VETRO REI 30 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI                                           |                |          |
|                       | .....<br>(Euro seicentosessantaquattro/92 )                                                                         | m <sup>2</sup> | 664,92   |
| B_VEN25-PR-A.98.68    | PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO                                                              |                |          |
| B_VEN25-PR-A.98.68.a  | PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO                                                              |                |          |
|                       | .....<br>(Euro settecentouno/96 )                                                                                   | m <sup>2</sup> | 701,96   |
| B_VEN25-PR-A.98.68.b  | SOPRALUCE E/O LATERALI FISSI PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO                             |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                           | U.M.           | PREZZO   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| B_VEN25-PR-A.98.69   | .....<br>(Euro cinquecentoottantatre/52 )<br>PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUA BATTENTI CIECHI  | m <sup>2</sup> | 583,52   |
| B_VEN25-PR-A.98.69.a | .....<br>PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUA BATTENTI CIECHI                                      | m <sup>2</sup> | 715,52   |
|                      | .....<br>(Euro settecentoquindici/52 )                                                                |                |          |
| B_VEN25-PR-A.98.69.b | SOPRALUCE E/O LATERALI FISSI PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI              | m <sup>2</sup> | 576,89   |
|                      | .....<br>(Euro cinquecentosettantasei/89 )                                                            |                |          |
| B_VEN25-PR-A.98.70   | PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO                                              | m <sup>2</sup> | 827,53   |
| B_VEN25-PR-A.98.70.a | .....<br>PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO                                     |                |          |
|                      | .....<br>(Euro ottocentoventisette/53 )                                                               |                |          |
| B_VEN25-PR-A.98.70.b | SOPRALUCE E/O LATERALI PREDISPOSTI VETRO PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO | m <sup>2</sup> | 788,39   |
|                      | .....<br>(Euro settecentoottantotto/39 )                                                              |                |          |
| B_VEN25-PR-A.98.70.c | VETRO REI 60 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO                             | m <sup>2</sup> | 955,63   |
|                      | .....<br>(Euro novecentocinquantacinque/63 )                                                          |                |          |
| B_VEN25-PR-A.98.71   | PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI VETRATI                                                       | m <sup>2</sup> | 854,72   |
| B_VEN25-PR-A.98.71.a | .....<br>PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI VETRATI                                              |                |          |
|                      | .....<br>(Euro ottocentocinquantaquattro/72 )                                                         |                |          |
| B_VEN25-PR-A.98.71.b | SOPRALUCE E/O LATERALI PREDISPOSTI VETRO PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI | m <sup>2</sup> | 788,39   |
|                      | .....<br>(Euro settecentoottantotto/39 )                                                              |                |          |
| B_VEN25-PR-A.98.71.c | VETRO REI 60 PER PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI                             | m <sup>2</sup> | 955,63   |
|                      | .....<br>(Euro novecentocinquantacinque/63 )                                                          |                |          |
| B_VEN25-PR-A.98.72   | PORTE E VETRATE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ALLUMINIO                                                       | m <sup>2</sup> | 1.875,05 |
| B_VEN25-PR-A.98.72.a | .....<br>PORTE E VETRATE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ALLUMINIO AD UN BATTENTE (minimo 2,00 mq)              |                |          |
|                      | .....<br>(Euro milleottocentosettantacinque/05 )                                                      |                |          |
| B_VEN25-PR-A.98.72.b | PORTE E VETRATE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI (minimo 3,00 mq)                       | m <sup>2</sup> | 1.497,05 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                               | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.98.72.c | (Euro millequattrocentonovantasette/05 )<br>VETRATE FISSE PER LATERALI E SOPRALUCE PER PORTE E VETRATE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ALLUMINIO (minimo 1,00 mq)<br>.....<br>(Euro millequattrocentotrentasei/04 ) | m²      | 1.436,04 |
| B_VEN25-PR-A.98.73   | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO<br>.....                                                                                                                                                   |         |          |
| B_VEN25-PR-A.98.73.a | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 90X320<br>.....<br>(Euro quattrocentoottanta/18 )                                                                            | m²      | 480,18   |
| B_VEN25-PR-A.98.73.b | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) a scomparsa<br>.....<br>(Euro settecentoquindici/71 )                                                                      | Cadauno | 715,71   |
| B_VEN25-PR-A.98.73.c | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) visibile<br>.....<br>(Euro settecentoventidue/10 )                                                                         | Cadauno | 722,10   |
| B_VEN25-PR-A.98.73.d | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) a scomparsa<br>.....<br>(Euro settecentonove/93 )                                                                     | Cadauno | 709,93   |
| B_VEN25-PR-A.98.73.e | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) visibile<br>.....<br>(Euro seicentocinquantasette/58 )                                                                | Cadauno | 657,58   |
| B_VEN25-PR-A.98.73.f | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a scomparsa<br>.....<br>(Euro seicentosette/29 )                                                                                                  | Cadauno | 607,29   |
| B_VEN25-PR-A.98.73.g | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 120x320<br>.....<br>(Euro quattrocentotrentaquattro/59 )                                                                     | m²      | 434,59   |
| B_VEN25-PR-A.98.73.h | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) a scomparsa<br>.....<br>(Euro settecentoquarantacinque/39 )                                                                | Cadauno | 745,39   |
| B_VEN25-PR-A.98.73.i | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) visibile<br>.....<br>(Euro settecentosettantuno/80 )                                                                       | Cadauno | 771,80   |
| B_VEN25-PR-A.98.73.l | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) a scomparsa<br>.....<br>(Euro settecentoottantaquattro/12 )                                                           | Cadauno | 784,12   |
| B_VEN25-PR-A.98.73.m | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) visibile                                                                                                              |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                      | .....<br>(Euro seicentonovantatre/81 )                                                                         | Cadauno        | 693,81 |
| B_VEN25-PR-A.98.73.n | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a scomparsa                                            |                |        |
|                      | .....<br>(Euro seicentoquarantasei/17 )                                                                        | Cadauno        | 646,17 |
| B_VEN25-PR-A.98.73.o | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 150x320                           |                |        |
|                      | .....<br>(Euro quattrocentoundici/77 )                                                                         | m <sup>2</sup> | 411,77 |
| B_VEN25-PR-A.98.73.p | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) a scomparsa                     |                |        |
|                      | .....<br>(Euro settecentonovantacinque/56 )                                                                    | Cadauno        | 795,56 |
| B_VEN25-PR-A.98.73.q | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) visibile                        |                |        |
|                      | .....<br>(Euro ottocentotrenta/81 )                                                                            | Cadauno        | 830,81 |
| B_VEN25-PR-A.98.73.r | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) a scomparsa                |                |        |
|                      | .....<br>(Euro ottocentodiciotto/91 )                                                                          | Cadauno        | 818,91 |
| B_VEN25-PR-A.98.73.s | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) visibile                   |                |        |
|                      | .....<br>(Euro settecentosessantadue/05 )                                                                      | Cadauno        | 762,05 |
| B_VEN25-PR-A.98.73.t | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a scomparsa                                            |                |        |
|                      | .....<br>(Euro seicentosettantotto/15 )                                                                        | Cadauno        | 678,15 |
| B_VEN25-PR-A.98.74   | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO CON TELAI A TAGLIO TERMICO                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.74.a | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Facciata base modulo L x H cm 90x320 base |                |        |
|                      | .....<br>(Euro seicentosettanta/44 )                                                                           | m <sup>2</sup> | 670,44 |
| B_VEN25-PR-A.98.74.b | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Apertura sporgere a scomparsa             |                |        |
|                      | .....<br>(Euro duecentoquarantaquattro/42 )                                                                    | Cadauno        | 244,42 |
| B_VEN25-PR-A.98.74.c | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Facciata base modulo L x H cm 120x320     |                |        |
|                      | .....<br>(Euro cinquecentoottantasei/81 )                                                                      | m <sup>2</sup> | 586,81 |
| B_VEN25-PR-A.98.74.d | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Apertura sporgere a scomparsa             |                |        |
|                      | .....                                                                                                          | Cadauno        | 275,30 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                   | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.98.74.e | (Euro duecentosettantacinque/30 )<br>FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Facciata base modulo L x H cm 150x320<br>.....<br>(Euro cinquecentosessantasei/83 ) | m <sup>2</sup> | 566,83 |
| B_VEN25-PR-A.98.74.f | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Apertura sporgere a scomparsa<br>.....<br>(Euro duecentosessantuno/72 )                                                  | Cadauno        | 261,72 |
| B_VEN25-PR-A.98.75   | FACCIAE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO<br>.....                                                                                                                                          |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.75.a | FACCIAE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 90x320<br>.....<br>(Euro settecentoventi/91 )                                                                       | m <sup>2</sup> | 720,91 |
| B_VEN25-PR-A.98.75.b | FACCIAE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)<br>.....<br>(Euro duecentoquarantatre/18 )                                                            | Cadauno        | 243,18 |
| B_VEN25-PR-A.98.75.c | FACCIAE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 120x320<br>.....<br>(Euro seicentoquarantacinque/73 )                                                               | m <sup>2</sup> | 645,73 |
| B_VEN25-PR-A.98.75.d | FACCIAE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)<br>.....<br>(Euro duecentoquarantatre/18 )                                                            | Cadauno        | 243,18 |
| B_VEN25-PR-A.98.75.e | FACCIAE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 150x320<br>.....<br>(Euro cinquecentonovantanove/83 )                                                               | m <sup>2</sup> | 599,83 |
| B_VEN25-PR-A.98.75.f | FACCIAE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)<br>.....<br>(Euro duecentocinquantotto/10 )                                                           | Cadauno        | 258,10 |
| B_VEN25-PR-A.98.76   | FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO<br>.....                                                                                                                                     |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.76.a | FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo L x H cm 90x320<br>.....<br>(Euro seicentoquarantasette/01 )                                                            | m <sup>2</sup> | 647,01 |
| B_VEN25-PR-A.98.76.b | FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)<br>.....<br>(Euro trecentoquattro/42 )                                                           | Cadauno        | 304,42 |
| B_VEN25-PR-A.98.76.c | FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura ad anta a scomparsa<br>.....                                                                                                        | Cadauno        | 765,03 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                  | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.98.76.d | (Euro settecentosessantacinque/03 )<br>FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo L x H cm 120x320<br>.....<br>(Euro cinquecentottantacinque/72 ) | m <sup>2</sup> | 585,72 |
| B_VEN25-PR-A.98.76.e | FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)<br>.....<br>(Euro trecentoquattro/51 )                                          | Cadauno        | 304,51 |
| B_VEN25-PR-A.98.76.f | FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura ad anta a scomparsa<br>.....<br>(Euro settecentonove/07 )                                                          | Cadauno        | 709,07 |
| B_VEN25-PR-A.98.76.g | FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo L x H cm 150x320<br>.....<br>(Euro cinquecentocinquantadue/78 )                                        | m <sup>2</sup> | 552,78 |
| B_VEN25-PR-A.98.76.h | FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)<br>.....<br>(Euro trecentodiciannove/39 )                                       | Cadauno        | 319,39 |
| B_VEN25-PR-A.98.76.i | FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura ad anta a scomparsa<br>.....<br>(Euro settecentosessantacinque/68 )                                                | Cadauno        | 765,68 |
| B_VEN25-PR-A.98.77   | FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULE CON O SENZA RITEGNO<br>.....                                                                                                          |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.77.a | FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULE CON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo x H cm 90x320<br>.....<br>(Euro settecentotrentacinque/33 )                                  | m <sup>2</sup> | 735,33 |
| B_VEN25-PR-A.98.77.b | FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULE CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)<br>.....<br>(Euro trecentoquindici/02 )                               | Cadauno        | 315,02 |
| B_VEN25-PR-A.98.77.c | FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULECON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo x H cm 120x320<br>.....<br>(Euro seicentodiciotto/75 )                                        | m <sup>2</sup> | 618,75 |
| B_VEN25-PR-A.98.77.d | FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULE CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)<br>.....<br>(Euro trecentoquindici/05 )                               | Cadauno        | 315,05 |
| B_VEN25-PR-A.98.77.e | FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULE CON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo x H cm 150x320<br>.....                                                                      | m <sup>2</sup> | 542,18 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                        | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.98.77.f | (Euro cinquecentoquarantadue/18 )<br>FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULE CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)<br>.....<br>(Euro trecentoventuno/74 ) | Cadauno        | 321,74 |
| B_VEN25-PR-A.98.78   | SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE<br>.....                                                                                                                        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.78.a | SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per vetratura diversa<br>.....<br>(Euro trentasette/73 )                                                           | m <sup>2</sup> | 37,73  |
| B_VEN25-PR-A.98.78.b | SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra esterna<br>.....<br>(Euro quaranta/28 )                                                         | m <sup>2</sup> | 40,28  |
| B_VEN25-PR-A.98.78.c | SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra pannelli opachi<br>.....<br>(Euro cinquantadue/36 )                                             | m <sup>2</sup> | 52,36  |
| B_VEN25-PR-A.98.79   | SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE<br>.....                                                                                                                        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.79.a | SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per vetratura diversa<br>.....<br>(Euro quaranta/61 )                                                              | m <sup>2</sup> | 40,61  |
| B_VEN25-PR-A.98.79.b | SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra esterna<br>.....<br>(Euro trentanove/65 )                                                       | m <sup>2</sup> | 39,65  |
| B_VEN25-PR-A.98.79.c | SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra pannelli opachi<br>.....<br>(Euro quarantotto/93 )                                              | m <sup>2</sup> | 48,93  |
| B_VEN25-PR-A.98.80   | SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE<br>.....                                                                                                                        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.80.a | SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per vetratura diversa<br>.....<br>(Euro venticinque/76 )                                                           | m <sup>2</sup> | 25,76  |
| B_VEN25-PR-A.98.80.b | SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra esterna<br>.....<br>(Euro quattordici/70 )                                                      | m <sup>2</sup> | 14,70  |
| B_VEN25-PR-A.98.81   | SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE<br>.....                                                                                                                        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.81.a | SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per vetratura diversa<br>.....                                                                                     | m <sup>2</sup> | 56,04  |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                   | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.98.81.b | (Euro cinquantasei/04 )<br>SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra esterna<br>.....<br>(Euro trenta/95 )           | m²      | 30,95  |
| B_VEN25-PR-A.98.81.c | SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra pannelli opachi<br>.....<br>(Euro quarantatre/58 )                         | m²      | 43,58  |
| B_VEN25-PR-A.98.82   | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI<br>.....                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.98.82.a | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x130 (0,91 mq)<br>.....<br>(Euro seicentocinquantadue/45 )          | Cadauno | 652,45 |
| B_VEN25-PR-A.98.82.b | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x150 (1,05 mq)<br>.....<br>(Euro cinquecentonovantaquattro/77 )     | Cadauno | 594,77 |
| B_VEN25-PR-A.98.82.c | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x200 (1,40 mq)<br>.....<br>(Euro cinquecentoquarantaquattro/08 )    | Cadauno | 544,08 |
| B_VEN25-PR-A.98.82.d | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x220 (1,54 mq)<br>.....<br>(Euro cinquecentoventisette/32 )         | Cadauno | 527,32 |
| B_VEN25-PR-A.98.83   | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI<br>.....                                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.98.83.a | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x130 (1,56 mq)<br>.....<br>(Euro seicentododici/85 )              | Cadauno | 612,85 |
| B_VEN25-PR-A.98.83.b | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x150 (1,80 mq)<br>.....<br>(Euro cinquecentocinquantaquattro/23 ) | Cadauno | 554,23 |
| B_VEN25-PR-A.98.83.c | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x200 (2,40 mq)<br>.....<br>(Euro cinquecentosei/83 )              | Cadauno | 506,83 |
| B_VEN25-PR-A.98.83.d | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x220 (2,64 mq)<br>.....                                           | Cadauno | 473,89 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                          | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.98.84   | (Euro quattrocentosettantatre/89 )<br>SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A BILICO ORIZZONTALE O VERTICALE NORMALE                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.98.84.a | .....<br>SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A BILICO ORIZZONTALE O VERTICALE NORMALI serramento base 120x130 (1,56 mq)<br>.....<br>(Euro settecentotrentaquattro/46 ) | Cadauno | 734,46 |
| B_VEN25-PR-A.98.84.b | .....<br>SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A BILICO ORIZZONTALE O VERTICALE NORMALI serramento base 120x150 (1,80 mq)<br>.....<br>(Euro seicentoquarantotto/20 )     | Cadauno | 648,20 |
| B_VEN25-PR-A.98.85   | .....<br>SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) NORMALI                                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.98.85.a | .....<br>SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) NORMALI serramento base 100x100 (1,00 mq)<br>.....<br>(Euro seicentoquarantasette/92 )               | Cadauno | 647,92 |
| B_VEN25-PR-A.98.85.b | .....<br>SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) NORMALI serramento base 100x130 (1,30 mq)<br>.....<br>(Euro cinquecentoquarantuno/98 )               | Cadauno | 541,98 |
| B_VEN25-PR-A.98.85.c | .....<br>SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) NORMALI serramento base 100x150 (1,50 mq)<br>.....<br>(Euro quattrocentonovantatre/58 )              | Cadauno | 493,58 |
| B_VEN25-PR-A.98.86   | .....<br>SERRAMENTI FINESTRE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI                                                                                                          |         |        |
| B_VEN25-PR-A.98.86.a | .....<br>SERRAMENTI FINESTRE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI serramento base 80x80 (0,64 mq)<br>.....<br>(Euro settecentoottantaquattro/70 )                          | Cadauno | 784,70 |
| B_VEN25-PR-A.98.86.b | .....<br>SERRAMENTI FINESTRE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI serramento base 100x80 (0,80 mq)<br>.....<br>(Euro seicentoottantadue/05 )                               | Cadauno | 682,05 |
| B_VEN25-PR-A.98.86.c | .....<br>SERRAMENTI FINESTRE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI serramento base 80x130 (1,04 mq)<br>.....<br>(Euro cinquecentonovantacinque/52 )                         | Cadauno | 595,52 |
| B_VEN25-PR-A.98.87   | .....<br>SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) NORMALI                                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.98.87.a | .....<br>SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) NORMALI serramento base 70x130 (0,91mq)                                                    | Cadauno | 832,41 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.98.87.b | (Euro ottocentotrentadue/41 )<br>SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA)<br>NORMALI serramento base 100x130 (1,30 mq)<br>.....<br>(Euro seicentoventuno/41 ) | Cadauno | 621,41   |
| B_VEN25-PR-A.98.87.c | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA)<br>NORMALI serramento base 70x150 (1,05 mq)<br>.....<br>(Euro cinquecentosessanta/36 )                               | Cadauno | 560,36   |
| B_VEN25-PR-A.98.87.d | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA)<br>NORMALI serramento base 100x150 (1,50 mq)<br>.....<br>(Euro cinquecentosessanta/36 )                              | Cadauno | 560,36   |
| B_VEN25-PR-A.98.88   | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE NORMALI<br>.....                                                                                                                         |         |          |
| B_VEN25-PR-A.98.88.a | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE NORMALI serramento base<br>160x130 (2,08 mq)<br>.....<br>(Euro quattrocentoottantatre/82 )                                               | Cadauno | 483,82   |
| B_VEN25-PR-A.98.88.b | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE NORMALI serramento base<br>160x150 (2,40 mq)<br>.....<br>(Euro quattrocentotrentasei/35 )                                                | Cadauno | 436,35   |
| B_VEN25-PR-A.98.88.c | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE NORMALI serramento base<br>160x200 (3,20 mq)<br>.....<br>(Euro trecentonovantatre/47 )                                                   | Cadauno | 393,47   |
| B_VEN25-PR-A.98.88.d | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE NORMALI serramento base<br>160x220 (3,52 mq)<br>.....<br>(Euro trecentoottantuno/49 )                                                    | Cadauno | 381,49   |
| B_VEN25-PR-A.98.89   | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE<br>.....                                                                                                                      |         |          |
| B_VEN25-PR-A.98.89.a | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-<br>SCORRI) NORMALI serramento base 160x130 (2,08 mq)<br>.....<br>(Euro millecentoquattro/96 )                       | Cadauno | 1.104,96 |
| B_VEN25-PR-A.98.89.b | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-<br>SCORRI) NORMALI serramento base 160x150 (2,40 mq)<br>.....<br>(Euro novecentonovantasette/55 )                   | Cadauno | 997,55   |
| B_VEN25-PR-A.98.89.c | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-<br>SCORRI) NORMALI serramento base 160x200 (3,20 mq)<br>.....                                                       | Cadauno | 824,50   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                         | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.98.89.d | (Euro ottocentoventiquattro/50 )<br>SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) NORMALI serramento base 160x220 (3,52 mq)<br>.....<br>(Euro settecentosettantadue/21 ) | Cadauno | 772,21 |
| B_VEN25-PR-A.98.90   | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO<br>.....                                                                                                                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.98.90.a | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO<br>serramento base 70x130 (0,91 mq)<br>.....<br>(Euro ottocentoquaranta/81 )                                                         | Cadauno | 840,81 |
| B_VEN25-PR-A.98.90.b | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO<br>serramento base 70x150 (1,05 mq)<br>.....<br>(Euro ottocentoottantasei/27 )                                                       | Cadauno | 886,27 |
| B_VEN25-PR-A.98.90.c | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO<br>serramento base 70x200 (1,40 mq)<br>.....<br>(Euro settecentoottantasette/99 )                                                    | Cadauno | 787,99 |
| B_VEN25-PR-A.98.90.d | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO<br>serramento base 70x220 (1,54 mq)<br>.....<br>(Euro settecentoquarantasei/35 )                                                     | Cadauno | 746,35 |
| B_VEN25-PR-A.98.91   | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO<br>.....                                                                                                                          |         |        |
| B_VEN25-PR-A.98.91.a | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO<br>serramento base 120x130 (1,56 mq)<br>.....<br>(Euro ottocentoquaranta/81 )                                                     | Cadauno | 840,81 |
| B_VEN25-PR-A.98.91.b | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO<br>serramento base 120x150 (1,80 mq)<br>.....<br>(Euro seicentosettantuno/74 )                                                    | Cadauno | 671,74 |
| B_VEN25-PR-A.98.91.c | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO<br>serramento base 120x200 (2,40 mq)<br>.....<br>(Euro seicentoquattro/91 )                                                       | Cadauno | 604,91 |
| B_VEN25-PR-A.98.91.d | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO<br>serramento base 120x220 (2,64 mq)<br>.....<br>(Euro cinquecentoottantatre/90 )                                                 | Cadauno | 583,90 |
| B_VEN25-PR-A.98.92   | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A BILICO ORIZZONTALE O VERTICALE A TAGLIO TERMICO<br>.....                                                                                                        |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.98.92.a | serramento base 120x150 (1,80 mq)<br>.....<br>(Euro settecentoventi/56 )                                                                                                              | Cadauno | 720,56   |
| B_VEN25-PR-A.98.92.b | serramento base 120x130 (1,56 mq)<br>.....<br>(Euro ottocentoottantanove/26 )                                                                                                         | Cadauno | 889,26   |
| B_VEN25-PR-A.98.93   | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) A TAGLIO TERMICO<br>.....                                                                                      |         |          |
| B_VEN25-PR-A.98.93.a | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) A TAGLIO TERMICO<br>serramento base 100x100 (1,00 mq)<br>.....<br>(Euro ottocentoventi/96 )                    | Cadauno | 820,96   |
| B_VEN25-PR-A.98.93.b | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) A TAGLIO TERMICO<br>serramento base 100x130 (1,30 mq)<br>.....<br>(Euro ottocentoottantanove/26 )              | Cadauno | 889,26   |
| B_VEN25-PR-A.98.93.c | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) A TAGLIO TERMICO<br>serramento base 100x150 (1,50 mq)<br>.....<br>(Euro seicentosessantadue/38 )               | Cadauno | 662,38   |
| B_VEN25-PR-A.98.94   | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS A TAGLIO TERMICO<br>.....                                                                                                |         |          |
| B_VEN25-PR-A.98.94.a | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS A TAGLIO TERMICO serramento<br>base 80x80 (0,64 mq)<br>.....<br>(Euro milleventidue/50 )                                 | Cadauno | 1.022,50 |
| B_VEN25-PR-A.98.94.b | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS A TAGLIO TERMICO serramento<br>base 100x80 (0,80 mq)<br>.....<br>(Euro ottocentosettantuno/15 )                          | Cadauno | 871,15   |
| B_VEN25-PR-A.98.94.c | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS A TAGLIO TERMICO serramento<br>base 80x130 (1,04 mq)<br>.....<br>(Euro settecentosessanta/23 )                           | Cadauno | 760,23   |
| B_VEN25-PR-A.98.95   | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) A<br>TAGLIO TERMICO<br>.....                                                                         |         |          |
| B_VEN25-PR-A.98.95.a | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) A<br>TAGLIO TERMICO serramento base 70x130 (0,91 mq)<br>.....<br>(Euro millecentosessantacinque/75 ) | Cadauno | 1.165,75 |
| B_VEN25-PR-A.98.95.b | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) A<br>TAGLIO TERMICO serramento base 100x130 (1,30 mq)<br>.....                                       | Cadauno | 869,74   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                               | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.98.95.c | (Euro ottocentosessantanove/74 )<br>SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) A TAGLIO TERMICO serramento base 70x150 (1,05mq)<br>.....<br>(Euro milleventuno/70 ) | Cadauno | 1.021,70 |
| B_VEN25-PR-A.98.95.d | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) A TAGLIO TERMICO serramento base 100x150 (1,50 mq)<br>.....<br>(Euro settecentoottantanove/94 )                          | Cadauno | 789,94   |
| B_VEN25-PR-A.98.96   | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE A TAGLIO TERMICO<br>.....                                                                                                                    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.98.96.a | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE A TAGLIO TERMICO serramento base 160x130 (2,08 mq)<br>.....<br>(Euro seicentoquarantatre/68 )                                                | Cadauno | 643,68   |
| B_VEN25-PR-A.98.96.b | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE A TAGLIO TERMICO serramento base 160x150 (2,40 mq)<br>.....<br>(Euro cinquecentosessantuno/32 )                                              | Cadauno | 561,32   |
| B_VEN25-PR-A.98.96.c | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE A TAGLIO TERMICO serramento base 160x200 (3,20 mq)<br>.....<br>(Euro cinquecentoventuno/86 )                                                 | Cadauno | 521,86   |
| B_VEN25-PR-A.98.96.d | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE A TAGLIO TERMICO serramento base 160x220 (3,52 mq)<br>.....<br>(Euro cinquecentosette/88 )                                                   | Cadauno | 507,88   |
| B_VEN25-PR-A.98.97   | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) A TAGLIO TERMICO<br>.....                                                                                        |         |          |
| B_VEN25-PR-A.98.97.a | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE(RIBALTA-SCORRI) A TAGLIO TERMICO serramento base 160x130 (2,08 mq)<br>.....<br>(Euro milleduecentoquarantasette/18 )              | Cadauno | 1.247,18 |
| B_VEN25-PR-A.98.97.b | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) A TAGLIO TERMICO serramento base 160x150 (2,40 mq)<br>.....<br>(Euro millecincocinquantuno/62 )                  | Cadauno | 1.151,62 |
| B_VEN25-PR-A.98.97.c | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) A TAGLIO TERMICO serramento base 160x200 (3,20 mq)<br>.....<br>(Euro novecentoquarantaquattro/68 )               | Cadauno | 944,68   |
| B_VEN25-PR-A.98.97.d | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) A TAGLIO TERMICO serramento base 160x220 (3,52 mq)<br>.....                                                      | Cadauno | 878,54   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                        | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.98.98    | (Euro ottocentosettantotto/54 )<br>SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE NORMALI                                                   |         |          |
| B_VEN25-PR-A.98.98.a  | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE NORMALI<br>serramento base 70x130 (0,91 mq)<br>(Euro milletrentasette/49 )                   | Cadauno | 1.037,49 |
| B_VEN25-PR-A.98.98.b  | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE NORMALI<br>serramento base 70x150 (1,05 mq)<br>(Euro novecentocinquantesi/18 )               | Cadauno | 956,18   |
| B_VEN25-PR-A.98.98.c  | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE NORMALI<br>serramento base 70x200 (1,40 mq)<br>(Euro novecentosedici/62 )                    | Cadauno | 916,62   |
| B_VEN25-PR-A.98.98.d  | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE NORMALI<br>serramento base 70x220 (1,54 mq)<br>(Euro ottocentosettantanove/92 )              | Cadauno | 879,92   |
| B_VEN25-PR-A.98.99    | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO_LEGNO A DUE BATTENTI NORMALI                                                                                     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.98.99.a  | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI NORMALI<br>serramento base 120x130 (1,56 mq)<br>(Euro ottocentosettantasette/82 )           | Cadauno | 877,82   |
| B_VEN25-PR-A.98.99.b  | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI NORMALI<br>serramento base 120x150 (1,80 mq)<br>(Euro ottocentosei/36 )                     | Cadauno | 806,36   |
| B_VEN25-PR-A.98.99.c  | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI NORMALI<br>serramento base 120x200 (2,40 mq)<br>(Euro ottocentoventiquattro/38 )            | Cadauno | 824,38   |
| B_VEN25-PR-A.98.99.d  | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI NORMALI<br>serramento base 120x220 (2,64 mq)<br>(Euro settecentoottantatre/10 )             | Cadauno | 783,10   |
| B_VEN25-PR-A.98.100   | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE A TAGLIO TERMICO                                                                             |         |          |
| B_VEN25-PR-A.98.100.a | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE A TAGLIO TERMICO<br>serramento base 70x130 (0,91 mq)<br>(Euro milleduecentoquarantanove/78 ) | Cadauno | 1.249,78 |
| B_VEN25-PR-A.98.100.b | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE A TAGLIO TERMICO                                                                             |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                 | U.M.    | PREZZO   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.98.100.c | serramento base 70x150 (1,05 mq)<br>.....<br>(Euro millecentoquarantotto/84 )                                                                                               | Cadauno | 1.148,84 |
|                       | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE A TAGLIO TERMICO<br>serramento base 70x200 (1,40 mq)<br>.....<br>(Euro millecentoventicinque/43 )     | Cadauno | 1.125,43 |
| B_VEN25-PR-A.98.100.d | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE A TAGLIO TERMICO<br>serramento base 70x220 (1,54 mq)<br>.....<br>(Euro millesessantatino/24 )         | Cadauno | 1.069,24 |
|                       | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO<br>.....                                                                            |         |          |
| B_VEN25-PR-A.98.101.a | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO<br>serramento base 120x130 (1,56 mq)<br>.....<br>(Euro millecentotrentotto/53 )     | Cadauno | 1.138,53 |
|                       | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO<br>serramento base 120x150 (1,80 mq)<br>.....<br>(Euro millecinquantuno/30 )        | Cadauno | 1.051,30 |
| B_VEN25-PR-A.98.101.c | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO<br>serramento base 120x200 (2,40 mq)<br>.....<br>(Euro milleventicinque/90 )        | Cadauno | 1.025,90 |
|                       | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO<br>serramento base 120x220 (2,64 mq)<br>.....<br>(Euro novecentonovantaquattro/39 ) | Cadauno | 994,39   |
| B_VEN25-PR-A.98.102   | PERSIANE IN ALLUMINIO<br>.....                                                                                                                                              |         |          |
| B_VEN25-PR-A.98.102.a | PERSIANE IN ALLUMINIO ad un battente 70x150 (1,05 mq)<br>.....<br>(Euro quattrocentoottantadue/10 )                                                                         | Cadauno | 482,10   |
|                       | PERSIANE IN ALLUMINIO a due battenti 120x150 (1,80 mq)<br>.....<br>(Euro quattrocentotrentotto/45 )                                                                         | Cadauno | 438,45   |
| B_VEN25-PR-A.98.102.c | PERSIANE IN ALLUMINIO ad un battente 70x220 (1,54 mq)<br>.....<br>(Euro quattrocentoventiquattro/80 )                                                                       | Cadauno | 424,80   |
|                       | PERSIANE IN ALLUMINIO a due battenti 120x220 (2,64 mq)<br>.....                                                                                                             | Cadauno | 395,60   |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.98.102.e | (Euro trecentonovantacinque/60 )<br>PERSIANE IN ALLUMINIO ad un battente 70x200 (1,40 mq)<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquantadue/74 )                                               | Cadauno        | 452,74 |
| B_VEN25-PR-A.98.102.f | PERSIANE IN ALLUMINIO a due battenti 120x200 (2,40 mq)<br>.....<br>(Euro quattrocentoquattordici/36 )                                                                                   | Cadauno        | 414,36 |
| B_VEN25-PR-A.98.103   | PORTE INTERNE IL ALLUMINIO SPECCHiate                                                                                                                                                   |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.103.a | PORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHiatePORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHiate un'anta luce 80x210 un'anta luce 80x210<br>.....<br>(Euro quattrocentosettantasei/35 )                       | Cadauno        | 476,35 |
| B_VEN25-PR-A.98.103.b | PORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHiatePORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHiate ante luce 120x210 ante luce 120x210<br>.....<br>(Euro quattrocentotrentasei/46 )                             | Cadauno        | 436,46 |
| B_VEN25-PR-A.98.104   | PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE                                                                                                                                                    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.104.a | PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE un'anta luce 80x210<br>.....<br>(Euro quattrocentoundici/14 )                                                                                      | Cadauno        | 411,14 |
| B_VEN25-PR-A.98.104.b | PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE due ante luce 20x210<br>.....<br>(Euro trecentoottantotto/76 )                                                                                     | Cadauno        | 388,76 |
| B_VEN25-PR-A.98.105   | SERRAMENTI IN PVC                                                                                                                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.105.a | finestra, a telaio fisso, trasmittanza termica $U_w \leq 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>.....<br>(Euro duecentosessantanove/82 )                                                        | m <sup>2</sup> | 269,82 |
| B_VEN25-PR-A.98.105.b | finestra a 1 anta, a battente, trasmittanza termica $U_w \leq 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>.....<br>(Euro quattrocentoquarantadue/74 )                                                | m <sup>2</sup> | 442,74 |
| B_VEN25-PR-A.98.105.c | finestra a 2 ante, a battente, trasmittanza termica $U_w \leq 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>.....<br>(Euro trecentoottantanove/43 )                                                    | m <sup>2</sup> | 389,43 |
| B_VEN25-PR-A.98.105.d | portafinestra 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica $U_w \leq 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$<br>.....<br>(Euro trecentosessantaquattro/94 ) | m <sup>2</sup> | 364,94 |
| B_VEN25-PR-A.98.105.e | portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$                                                                      |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                              | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                       | W/m2K                                                                                                                    |                |        |
|                       | .....                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 388,49 |
|                       | (Euro trecentoottantotto/49 )                                                                                            |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.105.f | finestra, a telaio fisso, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/m2K                                                     |                |        |
|                       | .....                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 319,63 |
|                       | (Euro trecentodiciannove/63 )                                                                                            |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.105.g | finestra a 1 anta, a battente, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/m2K                                                |                |        |
|                       | .....                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 517,22 |
|                       | (Euro cinquecentodiciassette/22 )                                                                                        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.105.h | finestra a 2 ante, a battente, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/m2K                                                |                |        |
|                       | .....                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 463,55 |
|                       | (Euro quattrocentosessantatre/55 )                                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.105.i | portafinestra 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/m2K |                |        |
|                       | .....                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 437,87 |
|                       | (Euro quattrocentotrentasette/87 )                                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.105.j | portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/m2K |                |        |
|                       | .....                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 499,92 |
|                       | (Euro quattrocentonovantanove/92 )                                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.105.k | finestra, a telaio fisso, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/m2K                                                     |                |        |
|                       | .....                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 443,18 |
|                       | (Euro quattrocentoquarantatre/18 )                                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.105.l | finestra a 1 anta, a battente, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/m2K                                                |                |        |
|                       | .....                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 616,04 |
|                       | (Euro seicentosedici/04 )                                                                                                |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.105.m | finestra a 2 ante, a battente, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/m2K                                                |                |        |
|                       | .....                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 562,41 |
|                       | (Euro cinquecentosessantadue/41 )                                                                                        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.105.n | portafinestra 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/m2K |                |        |
|                       | .....                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 549,04 |
|                       | (Euro cinquecentoquarantanove/04 )                                                                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.105.o | portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/m2K |                |        |
|                       | .....                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 610,78 |
|                       | (Euro seicentodieci/78 )                                                                                                 |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.106   | SERRAMENTI IN PVC SCORREVOLI                                                                                             |                |        |
|                       | .....                                                                                                                    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.106.a | finestra scorrevole, trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/m2K,                                                         |                |        |
|                       | .....                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 763,81 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                      | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.98.106.b | (Euro settecentosessantatre/81 )<br>portafinestra scorrevole, trasmittanza termica $U_w \leq 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,<br>.....<br>(Euro settecentonove/56 ) | m <sup>2</sup> | 709,56 |
| B_VEN25-PR-A.98.106.c | finestra scorrevole, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,<br>.....<br>(Euro ottocentotredici/61 )                                        | m <sup>2</sup> | 813,61 |
| B_VEN25-PR-A.98.106.d | portafinestra scorrevole, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,<br>.....<br>(Euro settecentosessantaquattro/25 )                          | m <sup>2</sup> | 764,25 |
| B_VEN25-PR-A.98.106.e | finestra scorrevole, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,<br>.....<br>(Euro ottocentoottantasette/73 )                                   | m <sup>2</sup> | 887,73 |
| B_VEN25-PR-A.98.106.f | portafinestra scorrevole, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,<br>.....<br>(Euro ottocentotredici/61 )                                   | m <sup>2</sup> | 813,61 |
| B_VEN25-PR-A.98.107   | PERSIANE IN PVC<br>.....                                                                                                                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.107.a | finestra a 1 anta, con doghe verticali, monostruttura spessore 36 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentotrentadue/87 )                                                | m <sup>2</sup> | 432,87 |
| B_VEN25-PR-A.98.107.b | finestra a 2 ante, con doghe verticali, monostruttura spessore 36 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentotrentaquattro/93 )                                            | m <sup>2</sup> | 434,93 |
| B_VEN25-PR-A.98.107.c | portafinestra a 1 anta, con doghe verticali, monostruttura spessore 36 mm<br>.....<br>(Euro trecentocinquantasei/19 )                                            | m <sup>2</sup> | 356,19 |
| B_VEN25-PR-A.98.107.d | portafinestra a 2 ante, con doghe verticali, monostruttura spessore 36 mm<br>.....<br>(Euro trecentoquarantaquattro/07 )                                         | m <sup>2</sup> | 344,07 |
| B_VEN25-PR-A.98.107.e | finestra a 1 anta, con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentotrentaquattro/30 )                                       | m <sup>2</sup> | 434,30 |
| B_VEN25-PR-A.98.107.f | finestra a 2 ante, con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentoottantaquattro/93 )                                      | m <sup>2</sup> | 484,93 |
| B_VEN25-PR-A.98.107.g | portafinestra a 1 anta, con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm<br>.....                                                                          | m <sup>2</sup> | 373,69 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                               | U.M.           | PREZZO |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.98.107.h  | (Euro trecentosettantatre/69 )<br>portafinestra a 2 ante, con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm<br>..... | m <sup>2</sup> | 393,68 |
| B_VEN25-PR-A.98.107.i  | (Euro trecentonovantatre/68 )<br>finestra a 1 anta, con stecche orientabili, monostruttura spessore 50 mm<br>.....        | m <sup>2</sup> | 512,41 |
| B_VEN25-PR-A.98.107.j  | (Euro cinquecentododici/41 )<br>finestra a 2 ante, con stecche orientabili, monostruttura spessore 50 mm<br>.....         | m <sup>2</sup> | 572,59 |
| B_VEN25-PR-A.98.108    | (Euro cinquecentosettantadue/59 )<br>AVVOLGIBILI, CONTROTELAI E CASSONETTI<br>.....                                       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.108.a  | standard, peso 4,5 kg/m2<br>.....                                                                                         | m <sup>2</sup> | 62,52  |
| B_VEN25-PR-A.98.108.b  | (Euro sessantadue/52 )<br>antigrandine, 6,2 kg/m2<br>.....                                                                | m <sup>2</sup> | 75,80  |
| B_VEN25-PR-A.98.108.c  | (Euro settantacinque/80 )<br>rinforzata con anima metallica<br>.....                                                      | m <sup>2</sup> | 81,81  |
| B_VEN25-PR-A.98.109    | (Euro ottantuno/81 )<br>serratura da infilare<br>.....                                                                    |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.109.00 | serratura da infilare<br>.....                                                                                            | Cadauno        | 16,19  |
| B_VEN25-PR-A.98.110    | (Euro sedici/19 )<br>maniglia su rosone e bocchetta<br>.....                                                              |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.110.00 | maniglia su rosone e bocchetta<br>.....                                                                                   | Cadauno        | 21,18  |
| B_VEN25-PR-A.98.111    | (Euro ventuno/18 )<br>cilindro per serratura<br>.....                                                                     |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.111.00 | cilindro per serratura<br>.....                                                                                           | Cadauno        | 26,03  |
| B_VEN25-PR-A.98.112    | (Euro ventisei/03 )<br>serratura per cassetta lettere<br>.....                                                            |                |        |
| B_VEN25-PR-A.98.112.00 | serratura per cassetta lettere<br>.....                                                                                   | Cadauno        | 17,43  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                     | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.98.113    | (Euro diciassette/43 )<br>cilindro dipo europeo compreso pomolo | Cadauno | 108,30 |
| B_VEN25-PR-A.98.113.00 | .....<br>cilindro dipo europeo compreso pomolo                  |         |        |
|                        | .....<br>(Euro centootto/30 )                                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.98.114    | chiudi porta a molla portata 100 kg                             | Cadauno | 45,98  |
| B_VEN25-PR-A.98.114.00 | .....<br>chiudi porta a molla portata 100 kg                    |         |        |
|                        | .....<br>(Euro quarantacinque/98 )                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.98.115    | serratura di tipo europeo                                       | Cadauno | 202,99 |
| B_VEN25-PR-A.98.115.00 | .....<br>serratura di tipo europeo                              |         |        |
|                        | .....<br>(Euro duecentodieci/99 )                               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.98.116    | cilindro dipo europeo,compreso pomolo,                          | Cadauno | 108,30 |
| B_VEN25-PR-A.98.116.00 | .....<br>cilindro dipo europeo,compreso pomolo,                 |         |        |
|                        | .....<br>(Euro centootto/30 )                                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.98.117    | defender                                                        | Cadauno | 63,41  |
| B_VEN25-PR-A.98.117.00 | .....<br>defender                                               |         |        |
|                        | .....<br>(Euro sessantatre/41 )                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.98.118    | pannello di rivestimento in legno di noce tanganika             | Cadauno | 52,35  |
| B_VEN25-PR-A.98.118.00 | .....<br>pannello di rivestimento in legno di noce tanganika    |         |        |
|                        | .....<br>(Euro cinquantadue/35 )                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.98.119    | materiali vari e minuterie per revisione                        | Cadauno | 12,65  |
| B_VEN25-PR-A.98.119.00 | .....<br>materiali vari e minuterie per revisione               |         |        |
|                        | .....<br>(Euro dodici/65 )                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.98.120    | rullo per tapparella                                            | Cadauno | 17,43  |
| B_VEN25-PR-A.98.120.00 | .....<br>rullo per tapparella                                   |         |        |
|                        | .....<br>(Euro diciassette/43 )                                 |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                     | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.98.121    | raccordi per asse tapparella                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.98.121.00 | raccordi per asse tapparella<br>(Euro sei/22 )                                  | Cadauno | 6,22   |
| B_VEN25-PR-A.98.122    | supporti per asse tapparella completo di avvolgi cinghia                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.98.122.00 | supporti per asse tapparella completo di avvolgi cinghia<br>(Euro ventotto/66 ) | Cadauno | 28,66  |
| B_VEN25-PR-A.98.123    | cinghia per tapparella                                                          |         |        |
| B_VEN25-PR-A.98.123.00 | cinghia per tapparella<br>(Euro sei/22 )                                        | Cadauno | 6,22   |
| B_VEN25-PR-A.98.124    | placca per avvolgi cinghia                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.98.124.00 | placca per avvolgi cinghia<br>(Euro due/87 )                                    | Cadauno | 2,87   |
| B_VEN25-PR-A.98.125    | demoliticatore con supporti                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.98.125.00 | demoliticatore con supporti<br>(Euro trentanove/87 )                            | Cadauno | 39,87  |
| B_VEN25-PR-A.98.126    | PRODOTTO SANIFICANTE                                                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.98.126.00 | PRODOTTO SANIFICANTE<br>(Euro diciannove/73 )                                   | Cadauno | 19,73  |
| B_VEN25-PR-A.98.127    | Elettroserratura                                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.98.127.00 | Elettroserratura<br>(Euro duecentocinque/63 )                                   | Cadauno | 205,63 |
| B_VEN25-PR-A.98.128    | Avvolgitore per cinghia tapparella                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.98.128.00 | Avvolgitore per cinghia tapparella<br>(Euro sei/24 )                            | Cadauno | 6,24   |
| B_VEN25-PR-A.99        | MATERIALI PER LA SICUREZZA                                                      |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                 | U.M.           | PREZZO |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.001    | RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM                                                                                      |                |        |
| B_VEN25-PR-A.99.001.00 | RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM<br>(Euro uno/90 )                                                                    | kg             | 1,90   |
| B_VEN25-PR-A.99.002    | RETE DI PLASTICA STAMPATA                                                                                                   |                |        |
| B_VEN25-PR-A.99.002.00 | RETE DI PLASTICA STAMPATA<br>(Euro due/38 )                                                                                 | m <sup>2</sup> | 2,38   |
| B_VEN25-PR-A.99.003    | TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48                                                                                 |                |        |
| B_VEN25-PR-A.99.003.00 | TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48<br>(Euro tre/64 )                                                               | m              | 3,64   |
| B_VEN25-PR-A.99.004    | MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 cm .Modulo per recinzione ad alta visibilità con rete a maglia 20 x 50 cm       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.99.004.00 | MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM<br>(Euro dieci/31 )                                                          | m <sup>2</sup> | 10,31  |
| B_VEN25-PR-A.99.005    | BASE IN CLS PESO 28-35 kg .Base in cls per moduli prefabbricati per recinzione ad alta visibilità, peso kg 28-35            |                |        |
| B_VEN25-PR-A.99.005.00 | BASE IN CLS PESO KG 28-35<br>(Euro dodici/12 )                                                                              | Cadauno        | 12,12  |
| B_VEN25-PR-A.99.006    | BASE IN CLS PESO 38-40 kg .Base in cls per moduli prefabbricati per recinzione in pannelli ciechi in lamiera, peso kg 38-40 |                |        |
| B_VEN25-PR-A.99.006.00 | BASE IN CLS PESO KG 38-40<br>(Euro quattordici/48 )                                                                         | Cadauno        | 14,48  |
| B_VEN25-PR-A.99.007    | MODULO PER RECINZIONE CON PANNELLI CIEGHI IN LAMIERA                                                                        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.99.007.00 | MODULO PER RECINZIONE CON PANNELLI CIEGHI IN LAMIERA<br>(Euro dodici/33 )                                                   | m <sup>2</sup> | 12,33  |
| B_VEN25-PR-A.99.008    | PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00                                                                              |                |        |
| B_VEN25-PR-A.99.008.00 | PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00<br>(Euro undici/20 )                                                         | Cadauno        | 11,20  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                      | U.M.           | PREZZO |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.009    | RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00                                                                                                                                                                                           |                |        |
| B_VEN25-PR-A.99.009.00 | RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00<br>(Euro due/53 )                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 2,53   |
| B_VEN25-PR-A.99.010    | MODULO PER RECINZIONE IN PANNELLI CIECHI IN LEGNO E METALLO .Modulo per recinzione in pannelli ciechi in legno e metallo altezza mt 2,00 di colore bianco                                                                        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.99.010.00 | MODULO PER RECINZIONE IN PANNELLI CIECHI IN LEGNO E METALLO<br>(Euro diciassette/90 )                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 17,90  |
| B_VEN25-PR-A.99.011    | CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI DA 60 Cm CLASSE 1 .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 60 cm, rifrangenza classe I  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.99.011.00 | CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE I<br>(Euro ventitre/14 )                                                                                                                                | Cadauno        | 23,14  |
| B_VEN25-PR-A.99.012    | CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI DA 90 Cm CLASSE 1 .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 90 cm, rifrangenza classe I  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.99.012.00 | CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE I<br>(Euro quaranta/58 )                                                                                                                                | Cadauno        | 40,58  |
| B_VEN25-PR-A.99.013    | CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI DA 60 Cm CLASSE 2 .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 60 cm, rifrangenza classe II |                |        |
| B_VEN25-PR-A.99.013.00 | CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II<br>(Euro ventidue/21 )                                                                                                                               | Cadauno        | 22,21  |
| B_VEN25-PR-A.99.014    | CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI DA 90 Cm CLASSE 2 .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 90 cm, rifrangenza classe II |                |        |
| B_VEN25-PR-A.99.014.00 | CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II<br>(Euro quarantasei/21 )                                                                                                                            | Cadauno        | 46,21  |
| B_VEN25-PR-A.99.015    | CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI DIM 90x135 cm .Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di dimensioni 90x135 cm                                  |                |        |
| B_VEN25-PR-A.99.015.00 | CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 90X135 CM<br>(Euro settantasei/52 )                                                                                                                                      | Cadauno        | 76,52  |
| B_VEN25-PR-A.99.016    | CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI DIM 180x200 cm .Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di dimensioni 180x200 cm                                |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.99.016.00 | .....<br>CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 180X200 CM<br>.....<br>(Euro duecentonovantatre/66 )                                                                                                                                          | Cadauno | 293,66   |
| B_VEN25-PR-A.99.017    | PRESEGNALE CANTIERE MOBILE DIM 90x250 cm .Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre.....e), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm compresi bulloni per il fissaggio di dimensioni 90x250cm<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.99.017.00 | PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 90X250 CM<br>.....<br>(Euro quattrocentonovantadue/36 )                                                                                                                                        | Cadauno | 492,36   |
| B_VEN25-PR-A.99.018    | PRESEGNALE CANTIERE MOBILE DIM 135x365 cm .Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tr.....), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm compresi bulloni per il fissaggio di dimensioni 135x365cm<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.99.018.00 | PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 135X365 CM<br>.....<br>(Euro seicentoquaranta/28 )                                                                                                                                             | Cadauno | 640,28   |
| B_VEN25-PR-A.99.019    | PRESEGNALE CANTIERE MOBILE DIM 135x180 cm .Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tr.....), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm compresi bulloni per il fissaggio di dimensioni 135x180cm<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.99.019.00 | PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIAM. 135X180 CM<br>.....<br>(Euro cinquecentoventotto/91 )                                                                                                                                         | Cadauno | 528,91   |
| B_VEN25-PR-A.99.020    | PRESEGNALE CANTIERE MOBILE DIM 200x270 cm .Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tr....., tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm compresi bulloni per il fissaggio di dimensioni 200x270 cm<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.99.020.00 | PRESEGNALE DI CANITERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIAM. 200x270 CM<br>.....<br>(Euro settecentoquarantaquattro/84 )                                                                                                                                   | Cadauno | 744,84   |
| B_VEN25-PR-A.99.021    | BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PESO KG 48-52<br>.....                                                                                                                                                                                                    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.99.021.00 | BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PESO KG 48-52 BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PERO KG 48-52<br>.....<br>(Euro ventinove/51 )                                                                                                                         | Cadauno | 29,51    |
| B_VEN25-PR-A.99.022    | SEGNALE MOBILE CON INDICAZIONE LAVORI, CAMBIO DI CORSIA E INDICAZIONE DI DISTANZA .Segnale mobile di preavviso di dimens.....e II con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; con indicazione lavori, cambio di corsia e indicazione di distanza<br>..... |         |          |
| B_VEN25-PR-A.99.022.00 | SEGNALE MOBILE CON INDICAZIONE LAVORI, CAMBIO DI CORSIA E INDICAZIONE DI DISTANZA<br>.....<br>(Euro tremilanovecentoventuno/79 )                                                                                                                               | Cadauno | 3.921,79 |
| B_VEN25-PR-A.99.023    | SEGNALE MOBILE CON INDICAZIONE DI OBBLIGO PER DIREZIONE E TRIANGOLO LUMINOSO .Segnale mobile di preavviso di dimensioni .....classe II con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; con indicazione di obbligo per direzione e triangolo luminoso          |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.99.023.00 | .....<br>SEGNALE MOBILE CON INDICAZIONE DI OBBLIGO PER DIREZIONE E TRIANGOLO LUMINOSO<br>.....<br>(Euro quattromilacentoquattordici/58 )                                                                                       | Cadauno | 4.114,58 |
| B_VEN25-PR-A.99.024    | SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA MOBILE .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per un mese compresibulloni   |         |          |
| B_VEN25-PR-A.99.024.00 | .....<br>SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA MOBILE<br>.....<br>(Euro quattordici/86 )                                                                                                                                 | Cadauno | 14,86    |
| B_VEN25-PR-A.99.025    | SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA FISSA .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2                                    |         |          |
| B_VEN25-PR-A.99.025.00 | .....<br>SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA FISSA<br>.....<br>(Euro nove/37 )                                                                                                                                         | Cadauno | 9,37     |
| B_VEN25-PR-A.99.026    | SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI CARTELLI .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con asta richiudibile, per cartelli (dischi di diametro 60 cm)                       |         |          |
| B_VEN25-PR-A.99.026.00 | .....<br>SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI CARTELLI<br>.....<br>(Euro dieci/40 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 10,40    |
| B_VEN25-PR-A.99.027    | SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI CARTELLI PIU' PANNELLO INTEGRATIVO .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto pesante richiudibile per cartelli più pannello integrativo |         |          |
| B_VEN25-PR-A.99.027.00 | .....<br>SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI PIU' PANNELLO INTEGRATIVO<br>.....<br>(Euro ventinove/68 )                                                                                                                      | Cadauno | 29,68    |
| B_VEN25-PR-A.99.028    | SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI MOBILI .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegnimobili                               |         |          |
| B_VEN25-PR-A.99.028.00 | .....<br>SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI MOBILI<br>.....<br>(Euro centonovantuno/41 )                                                                                                                                    | Cadauno | 191,41   |
| B_VEN25-PR-A.99.029    | SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X120 .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120                                              |         |          |
| B_VEN25-PR-A.99.029.00 | .....<br>SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X120<br>.....<br>(Euro undici/45 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 11,45    |
| B_VEN25-PR-A.99.030    | SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X135 .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135                                              |         |          |
| B_VEN25-PR-A.99.030.00 | .....<br>SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X135                                                                                                                                                                               |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.031    | .....<br>(Euro undici/45 )<br>SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 120x180 .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 120x180                                              | Cadauno | 11,45  |
| B_VEN25-PR-A.99.031.00 | .....<br>SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 120x180<br>.....<br>(Euro dodici/74 )                                                                                                                                                                                | Cadauno | 12,74  |
| B_VEN25-PR-A.99.033    | .....<br>SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 135X200 .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200                                                                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.033.00 | .....<br>SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 135X200<br>.....<br>(Euro quattordici/43 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 14,43  |
| B_VEN25-PR-A.99.034    | .....<br>SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON GRANI)GLIA PESO 13 KG .Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13kg                   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.034.00 | .....<br>SACCHETTI DI ZAVORRA RIEMPITO CON GRANIGLIA PESO 13 KG<br>.....<br>(Euro dieci/65 )                                                                                                                                                                   | Cadauno | 10,65  |
| B_VEN25-PR-A.99.035    | .....<br>SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA .Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm con tappo ermetico riempibile con acqua e sabbia          |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.035.00 | .....<br>SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA<br>.....<br>(Euro cinque/41 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 5,41   |
| B_VEN25-PR-A.99.036    | .....<br>COPPIA DI SEMAFORI .Nolo di coppia di semafori, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.036.00 | .....<br>COPPIA SEMAFORICA PER SEGNALEZIONE DI INTERRUZIONI STRADALI O SENSI UNICI ALTERNATI<br>.....<br>(Euro ottocentonovantasette/16 )                                                                                                                      | Cadauno | 897,16 |
| B_VEN25-PR-A.99.037    | .....<br>IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO INPRESENZA DI CANTIERE .Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.037.00 | .....<br>IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO IN PRESENZA DI CANTIERE<br>.....<br>(Euro quattrocentottantaquattro/44 )                                                                                                                                            | Cadauno | 484,44 |
| B_VEN25-PR-A.99.038    | .....<br>INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALEZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALOGENA .Integratore luminoso per segn.....i colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile con lampada alogena |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.038.00 | .....<br>INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALEZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALOGENA                                                                                                                                                             | Cadauno | 178,88 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.039    | (Euro centosettantotto/88 )<br>INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALLO XENO .Integratore luminoso per se.....colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile con lampada allo xeno |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.039.00 | INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALLO XENO<br>(Euro centonovantacinque/27 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 195,27 |
| B_VEN25-PR-A.99.040    | CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.040.00 | CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ<br>(Euro due/97 )                                                                                                                                                                                                                                      | m       | 2,97   |
| B_VEN25-PR-A.99.041    | DISPERSORE DI TERRA                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.041.a  | DISPERSORE DI TERRA Dispensore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori<br>(Euro dodici/16 )                                                                                                                                                               | Cadauno | 12,16  |
| B_VEN25-PR-A.99.041.b  | DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione da 6 a 16 mmq<br>(Euro zero/54 )                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 0,54   |
| B_VEN25-PR-A.99.041.c  | DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 25 mmq<br>(Euro zero/58 )                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 0,58   |
| B_VEN25-PR-A.99.041.d  | DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 35 mmq<br>(Euro zero/63 )                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 0,63   |
| B_VEN25-PR-A.99.041.e  | DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 50 mmq e 75 mmq<br>(Euro uno/28 )                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 1,28   |
| B_VEN25-PR-A.99.042    | CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.042.00 | CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ<br>(Euro uno/38 )                                                                                                                                                                                                                              | m       | 1,38   |
| B_VEN25-PR-A.99.044    | CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 25 MMQ                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.044.00 | CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 25 MMQ<br>(Euro uno/87 )                                                                                                                                                                                                                              | m       | 1,87   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                               | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.045    | CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 50 MMQ                                                                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.045.00 | CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 50 MMQ<br>(Euro tre/54 )                                                                                   | m       | 3,54   |
| B_VEN25-PR-A.99.046    | CORDA NUDA DI RAME DA 16 MMQ                                                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.046.00 | CORDA NUDA DI RAME DA 16 MMQ<br>(Euro due/23 )                                                                                            | m       | 2,23   |
| B_VEN25-PR-A.99.047    | CORDA NUDA DI RAME DA 25 MMQ                                                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.047.00 | CORDA NUDA DI RAME DA 25 MMQ<br>(Euro due/38 )                                                                                            | m       | 2,38   |
| B_VEN25-PR-A.99.048    | CORDA NUDA DI RAME DA 35 MMQ                                                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.048.00 | CORDA NUDA DI RAME DA 35 MMQ<br>(Euro tre/00 )                                                                                            | m       | 3,00   |
| B_VEN25-PR-A.99.049    | CORDA NUDA DI RAME DA 50 MMQ                                                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.049.00 | CORDA NUDA DI RAME DA 50 MMQ<br>(Euro tre/54 )                                                                                            | m       | 3,54   |
| B_VEN25-PR-A.99.050    | CONDUTTORE ISOLATO DA 6 MMQ                                                                                                               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.050.00 | CONDUTTORE ISOLATO DA 6 MMQ<br>(Euro uno/61 )                                                                                             | m       | 1,61   |
| B_VEN25-PR-A.99.051    | DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO ZINCATO MT 1,50 .Dispensore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 1,50 compresi accessori |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.051.00 | DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO ZINCATO MT 1,50<br>(Euro sette/55 )                                                            | Cadauno | 7,55   |
| B_VEN25-PR-A.99.052    | DISPERSORE IN TONDINO D'ACCIAIO DA 8 MM SEZIONE MMQ 50                                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.052.00 | DISPERSORE IN TONDINO D'ACCIAIO DA 8 MM SEZIONE MMQ 50<br>(Euro uno/05 )                                                                  | m       | 1,05   |
| B_VEN25-PR-A.99.053    | DISPERSORE IN TONDINO D'ACCIAIO DA 10 MM SEZIONE MMQ 75                                                                                   |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.053.00 | DISPERSORE IN TONDINO D'ACCIAIO DA 10 MM SEZIONE MMQ 75<br>(Euro uno/95 )                                                                                                              | m       | 1,95   |
| B_VEN25-PR-A.99.055    | CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K SEZIONE 16 MMQ                                                                                                                                           |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.055.00 | CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K SEZIONE 16 MMQ<br>(Euro zero/85 )                                                                                                                        | m       | 0,85   |
| B_VEN25-PR-A.99.056    | CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K SEZIONE 25 MMQ                                                                                                                                           |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.056.00 | CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K SEZIONE 25 MMQ<br>(Euro uno/34 )                                                                                                                         | m       | 1,34   |
| B_VEN25-PR-A.99.057    | CAVO IN CORDA DI RAME NO8 V-K SEZIONE 35 MMQ                                                                                                                                           |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.057.00 | CAVO IN CORDA DI RAME NO8 V-K SEZIONE 35 MMQ<br>(Euro uno/90 )                                                                                                                         | m       | 1,90   |
| B_VEN25-PR-A.99.058    | PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI .Piastra di connessione conduttori di terra, conduttori di protezione e conduttori equipotenziali da dieci fori, completa di accessori di fissaggio. |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.058.00 | PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI<br>(Euro diciannove/10 )                                                                                                                             | Cadauno | 19,10  |
| B_VEN25-PR-A.99.059    | POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 30X30 CM .Pozzetto per impianto di terra in resina completo di coperchio carrabile, compreso scavo e rinterro. 30 x30 cm                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.059.00 | POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 30X30 CM<br>(Euro quarantasette/91 )                                                                                                          | Cadauno | 47,91  |
| B_VEN25-PR-A.99.060    | SIGILLO PER POZZETTO IN RESINA 30x30 CM                                                                                                                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.060.00 | SIGILLO PER POZZETTO IN RESINA 30x30 CM<br>(Euro ventiquattro/98 )                                                                                                                     | Cadauno | 24,98  |
| B_VEN25-PR-A.99.061    | POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 40X40 CM                                                                                                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.061.00 | POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 40X40 CM<br>(Euro sessantadue/86 )                                                                                                            | Cadauno | 62,86  |
| B_VEN25-PR-A.99.062    | SIGILLO PER POZZETTO IN RESINA 40x40 CM                                                                                                                                                |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                      | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.062.00 | SIGILLO PER POZZETTO IN RESINA 40x40 CM<br>.....<br>(Euro trentuno/27 )                                                                          | Cadauno | 31,27  |
| B_VEN25-PR-A.99.063    | LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE A LUCE INTERMITTENTE ARANCIONE<br>.....                                                                               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.063.00 | LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE A LUCE INTERMITTENTE ARANCIONE<br>.....<br>(Euro quindici/29 )                                                        | Cadauno | 15,29  |
| B_VEN25-PR-A.99.064    | LAMPADA PORTATILE ANTIDEFLAGRANTE .Lampada portatile antideflagrante, 6 W a 12 V, completa di accumulatore al Ni-Cd di autonomia 6 ore.<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.064.00 | LAMPADA PORTATILE ANTIDEFLAGRANTE<br>.....<br>(Euro duecentoquarantasei/08 )                                                                     | Cadauno | 246,08 |
| B_VEN25-PR-A.99.066    | TRASFORMATORE DI SICUREZZA<br>.....                                                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.066.a  | TRASFORMATORE DI SICUREZZA Trasformatore di sicurezza (SELV) 220 x 24 v<br>.....<br>(Euro seicentotré/67 )                                       | Cadauno | 603,67 |
| B_VEN25-PR-A.99.066.b  | TRASFORMATORE DI SICUREZZA SCATOLA DI DERIVAZIONE METALLICA DIMENSIONI MM 18X250X85<br>.....<br>(Euro trentasette/13 )                           | Cadauno | 37,13  |
| B_VEN25-PR-A.99.067    | CAVO PER POSA MOBILE<br>.....                                                                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.067.00 | CAVO PER POSA MOBILE<br>.....<br>(Euro due/05 )                                                                                                  | m       | 2,05   |
| B_VEN25-PR-A.99.068    | FARETTO IP65 DA 60 W<br>.....                                                                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.068.00 | FARETTO IP65 DA 60 W<br>.....<br>(Euro trentasette/13 )                                                                                          | Cadauno | 37,13  |
| B_VEN25-PR-A.99.069    | FARO ALOGENO 500 W IP 65 .Faro alogeno su cavalletto trasportabile 500 W IP65<br>.....                                                           |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.069.00 | FARO ALOGENO 500 W IP 65<br>.....<br>(Euro trentadue/12 )                                                                                        | Cadauno | 32,12  |
| B_VEN25-PR-A.99.070    | FARO ALOGENO 1000 W IP 65 .Faro alogeno su cavalletto trasportabile 1000 W IP65<br>.....                                                         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.070.00 | FARO ALOGENO 1000 W IP 65<br>.....<br>(Euro quarantasei/13 )                                                                                     | Cadauno | 46,13  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                         | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.071    | FARO ALOGENO 1500 W IP 65 .Faro alogeno su cavalletto trasportabile 1500 W IP65                                                     |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.071.00 | FARO ALOGENO 1500 W IP 65<br>(Euro cinquantadue/84 )                                                                                | Cadauno | 52,84  |
| B_VEN25-PR-A.99.072    | LAMPADA PORTATILE CONFORME ALLA NORMA CEI 34-34 DA 200 W IP 65                                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.072.00 | LAMPADA PORTATILE CONFORME ALLA NORMA CEI 34-34 DA 200 W IP 65<br>(Euro centodieci/89 )                                             | Cadauno | 110,89 |
| B_VEN25-PR-A.99.073    | CAVO H07RN-F SEZIONE 3X2,5 MMQ                                                                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.073.00 | CAVO H07RN-F SEZIONE 3X2,5 MMQ<br>(Euro uno/92 )                                                                                    | m       | 1,92   |
| B_VEN25-PR-A.99.074    | CAVO H07RN-F SEZIONE 3X4 MMQ                                                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.074.00 | CAVO H07RN-F SEZIONE 3X4 MMQ<br>(Euro due/61 )                                                                                      | m       | 2,61   |
| B_VEN25-PR-A.99.075    | CAVO H07RN-F SEZIONE 3X6 MMQ                                                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.075.00 | CAVO H07RN-F SEZIONE 3X6 MMQ<br>(Euro tre/59 )                                                                                      | m       | 3,59   |
| B_VEN25-PR-A.99.077    | CAVO H07RN-F SEZIONE 3X10 MMQ                                                                                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.077.00 | CAVO H07RN-F SEZIONE 3X10 MMQ<br>(Euro cinque/49 )                                                                                  | m       | 5,49   |
| B_VEN25-PR-A.99.078    | CAVO H07RN-F SEZIONE 3X16 MMQ                                                                                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.078.00 | CAVO H07RN-F SEZIONE 3X16 MMQ<br>(Euro sette/49 )                                                                                   | m       | 7,49   |
| B_VEN25-PR-A.99.079    | ESTINTORE A POLVERE DA KG 6 .Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), corredato di cartello di segnalazione Kg 6 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.079.00 | ESTINTORE A POLVERE DA KG 6<br>(Euro trentanove/24 )                                                                                | Cadauno | 39,24  |
| B_VEN25-PR-A.99.080    | ESTINTORE A POLVERE DA KG 9 .Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), corredato                                  |         |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.080.00 | di cartello di segnalazione Kg 9<br>.....<br>ESTINTORE A POLVERE DA KG 9<br>.....<br>(Euro quarantotto/97 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 48,97  |
| B_VEN25-PR-A.99.081    | ESTINTORE A POLVERE DA KG 12 .Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), corredato di cartello di segnalazione Kg 12<br>.....                                                                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.081.00 | ESTINTORE A POLVERE DA KG 12<br>.....<br>(Euro settanta/94 )                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 70,94  |
| B_VEN25-PR-A.99.082    | ESTINTORE PORTATILE A CO2 DA KG 5 .Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.1992), corredato di cartello di segnalazione.<br>.....                                                                                                                |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.082.00 | ESTINTORE PORTATILE A CO2 DA KG 5<br>.....<br>(Euro duecentoundici/89 )                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 211,89 |
| B_VEN25-PR-A.99.083    | ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA KG 30 .Estintore carrellato a polvere da kg 30 omologato (DM 20.12.1992)<br>.....                                                                                                                                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.083.00 | ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA KG 30<br>.....<br>(Euro trecentosei/07 )                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 306,07 |
| B_VEN25-PR-A.99.084    | ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA KG 50 .Estintore carrellato a polvere da kg 50 omologato (DM 20.12.1992)<br>.....                                                                                                                                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.084.00 | ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA KG 50<br>.....<br>(Euro quattrocentootto/39 )                                                                                                                                                                                | Cadauno | 408,39 |
| B_VEN25-PR-A.99.085    | NASTRO BICOLORE IN PLASTICA<br>.....                                                                                                                                                                                                                           |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.085.00 | NASTRO BICOLORE IN PLASTICA<br>.....<br>(Euro zero/06 )                                                                                                                                                                                                        | m       | 0,06   |
| B_VEN25-PR-A.99.086    | PASSERELLA PEDONALE DIM. 0,80X4,00 M .Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da mm 2 rinforzata c.....a di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Dimensioni 0,80 x 4,00 m<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.086.00 | PASSERELLA PEDONALE DIM. 0,80X4,00 M<br>.....<br>(Euro settecentoottantanove/35 )                                                                                                                                                                              | Cadauno | 789,35 |
| B_VEN25-PR-A.99.088    | PASSERELLA PEDONALE DIM. 1,20X4,00 M .Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da mm 2 rinforzata c.....a di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Dimensioni 1,20 x 4,00 m<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.088.00 | PASSERELLA PEDONALE DIM. 1,20X4,00 M                                                                                                                                                                                                                           |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.    | PREZZO   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| B_VEN25-PR-A.99.089    | .....<br>(Euro ottocentoottantasei/13 )<br><br>PASSERELLA CARRABILE .Passerella carrabile con parapetti in lamiera forata rinforzata e parapetti in tubolare metallico .....civoli, completamente zincata a caldo. Dimensioni orientative m 4,00 di lunghezza e m 3,00 di larghezza. Portata kg 500. | Cadauno | 886,13   |
| B_VEN25-PR-A.99.089.00 | PASSERELLA CARRABILE<br>.....<br>(Euro milleseicentosessantatre/21 )                                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 1.663,21 |
| B_VEN25-PR-A.99.090    | CAVALLETTI IN FERRO DI ALTEZZA NON SUPERIORE A M 4<br>.....                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |
| B_VEN25-PR-A.99.090.00 | CAVALLETTI IN FERRO DI ALTEZZA NON SUPERIORE A M 4<br>.....<br>(Euro quarantacinque/45 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 45,45    |
| B_VEN25-PR-A.99.091    | TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 5,40 .Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste distabilizzazione. a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4<br>.....                                                                                     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.99.091.00 | TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 5,40<br>.....<br>(Euro quattrocentottantatre/98 )                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 483,98   |
| B_VEN25-PR-A.99.092    | TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,20 .Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste distabilizzazione. a tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2<br>.....                                                                                     |         |          |
| B_VEN25-PR-A.99.092.00 | TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,2<br>.....<br>(Euro seicentoquindici/87 )                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 615,87   |
| B_VEN25-PR-A.99.093    | TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 9,00 .Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste distabilizzazione. A quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0<br>.....                                                                                 |         |          |
| B_VEN25-PR-A.99.093.00 | TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 9,0<br>.....<br>(Euro settecentotre/52 )                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 703,52   |
| B_VEN25-PR-A.99.094    | PONTEGGIO CON SISTEMA AD H<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |
| B_VEN25-PR-A.99.094.00 | PONTEGGIO CON SISTEMA AD H<br>.....<br>(Euro quindici/18 )                                                                                                                                                                                                                                           | m²      | 15,18    |
| B_VEN25-PR-A.99.095    | STAFFE IN FERRO .Staffe in ferro per collegamento rigido a fabbricati.<br>.....                                                                                                                                                                                                                      |         |          |
| B_VEN25-PR-A.99.095.00 | STAFFE IN FERRO<br>.....<br>(Euro quattro/60 )                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 4,60     |
| B_VEN25-PR-A.99.096    | GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                  | U.M.           | PREZZO |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.096.00 | GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI<br>.....<br>(Euro tre/34 )                           | Cadauno        | 3,34   |
| B_VEN25-PR-A.99.097    | SPINOTTI DI COLLEGAMENTO PER PONTEGGI<br>.....                                               |                |        |
| B_VEN25-PR-A.99.097.00 | SPINOTTI DI COLLEGAMENTO PER PONTEGGI<br>.....<br>(Euro due/71 )                             | Cadauno        | 2,71   |
| B_VEN25-PR-A.99.099    | BASETTE FISSE PER PONTEGGI<br>.....                                                          |                |        |
| B_VEN25-PR-A.99.099.00 | BASETTE FISSE PER PONTEGGI<br>.....<br>(Euro due/80 )                                        | Cadauno        | 2,80   |
| B_VEN25-PR-A.99.100    | GUSCIO COPRIGIUNTO IN PLASTICA PER PONTEGGI<br>.....                                         |                |        |
| B_VEN25-PR-A.99.100.00 | GUSCIO COPRIGIUNTO IN PLASTICA PER PONTEGGI<br>.....<br>(Euro due/05 )                       | Cadauno        | 2,05   |
| B_VEN25-PR-A.99.101    | STUOIA DI JUTA .Stuoia di juta per schermature antipolvere antisabbia.<br>.....              |                |        |
| B_VEN25-PR-A.99.101.00 | STUOIA DI JUTA<br>.....<br>(Euro uno/80 )                                                    | m <sup>2</sup> | 1,80   |
| B_VEN25-PR-A.99.102    | RETE DI PLASTICA .Rete di plastica leggera a maglie strette e borchie di fissaggio.<br>..... |                |        |
| B_VEN25-PR-A.99.102.00 | RETE DI PLASTICA<br>.....<br>(Euro due/07 )                                                  | m <sup>2</sup> | 2,07   |
| B_VEN25-PR-A.99.103    | TAVOLATO METALLICO .Tavolato metallico prefabbricato con borchie antiscivolo.<br>.....       |                |        |
| B_VEN25-PR-A.99.103.00 | TAVOLATO METALLICO<br>.....<br>(Euro venti/25 )                                              | m <sup>2</sup> | 20,25  |
| B_VEN25-PR-A.99.104    | ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO<br>.....                                        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.99.104.00 | ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO<br>.....<br>(Euro dieci/39 )                    | m <sup>2</sup> | 10,39  |
| B_VEN25-PR-A.99.105    | SISTEMA SCALA PER PONTEGGIO A STRUTTURA INDIPENDENTE<br>.....                                |                |        |
| B_VEN25-PR-A.99.105.00 | SISTEMA SCALA PER PONTEGGIO A STRUTTURA INDIPENDENTE<br>.....                                | m              | 377,77 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.106    | (Euro trecentosettantasette/77 )<br>MODULO A TELAIO SCALA PER PONTEGGIO                                                                                                                                                                               | Cadauno        | 279,32 |
| B_VEN25-PR-A.99.106.00 | MODULO A TELAIO SCALA PER PONTEGGIO<br>(Euro duecentosettantanove/32 )                                                                                                                                                                                |                |        |
| B_VEN25-PR-A.99.107    | STRUTTURA IN FERRO .Struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata Modulo per 72 mq                                                                                                                                                               |                |        |
| B_VEN25-PR-A.99.107.00 | STRUTTURA IN FERRO<br>(Euro novantacinque/29 )                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 95,29  |
| B_VEN25-PR-A.99.108    | CASSERI MODULARI .Casseri modulari prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati, per puntellature compresi accessori                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 95,29  |
| B_VEN25-PR-A.99.108.00 | CASSERI MODULARI<br>(Euro novantacinque/29 )                                                                                                                                                                                                          |                |        |
| B_VEN25-PR-A.99.110    | PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE .Parapetto laterale di protezione anti.....i mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. per delimitazioni orizzontali o scale |                |        |
| B_VEN25-PR-A.99.110.00 | PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE<br>(Euro cinquantotto/20 )                                                                                                                                          | m              | 58,20  |
| B_VEN25-PR-A.99.111    | PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI INCLINATE FINO A 45° .Parapetto laterale di protezione ant..... mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. per delimitazioni inclinate fino a 45° | m              | 77,95  |
| B_VEN25-PR-A.99.111.00 | PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI INCLINATE FINO A 45°<br>(Euro settantasette/95 )                                                                                                                                        |                |        |
| B_VEN25-PR-A.99.112    | PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON BARRIERA RIALZATA .Parapetto laterale di protezione anticaduta costituit.....cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. con barriera rialzata |                |        |
| B_VEN25-PR-A.99.112.00 | PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON BARRIERA RIALZATA<br>(Euro centootto/40 )                                                                                                                                                             | m              | 108,40 |
| B_VEN25-PR-A.99.113    | PIASTRA PER SUPERFICI ORIZZONTALI .Piastra per superfici orizzontali con asta ed anello.(per sistemi anticaduta).                                                                                                                                     | Cadauno        | 16,93  |
| B_VEN25-PR-A.99.113.00 | PIASTRA PER SUPERFICI ORIZZONTALI<br>(Euro sedici/93 )                                                                                                                                                                                                |                |        |
| B_VEN25-PR-A.99.114    | TASSELLO AD ESPANSIONE IN ACCIAIO                                                                                                                                                                                                                     |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.114.00 | .....<br>TASSELLO AD ESPANSIONE IN ACCIAIO<br>.....<br>(Euro due/06 )                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 2,06   |
| B_VEN25-PR-A.99.115    | PIASTRA PER STRUTTURE VERTICALI .Piastra di supporto per strutture verticali ed anello (per sistemi anticaduta).                                                                                                                                      |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.115.00 | PIASTRA PER STRUTTURE VERTICALI<br>.....<br>(Euro diciotto/71 )                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 18,71  |
| B_VEN25-PR-A.99.116    | SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 5 M .Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio.....eo, moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm. Lunghezza del cavo pari a 5 m |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.116.00 | SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 5 M<br>.....<br>(Euro quattrocentoottantatre/43 )                                                                                                                                                                  | Cadauno | 483,43 |
| B_VEN25-PR-A.99.117    | SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 10 M .Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di agganci.....o, moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm. Lunghezza del cavo pari a 10 m |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.117.00 | SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 10 M<br>.....<br>(Euro quattrocentonovantanove/83 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 499,83 |
| B_VEN25-PR-A.99.118    | SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 20 M .Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di agganci.....o, moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm. Lunghezza del cavo pari a 20 m |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.118.00 | SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 20 M<br>.....<br>(Euro seicentoquarantuno/01 )                                                                                                                                                                     | Cadauno | 641,01 |
| B_VEN25-PR-A.99.119    | SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 30 M .Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di agganci.....o, moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm. Lunghezza del cavo pari a 30 m |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.119.00 | SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 30 M<br>.....<br>(Euro novecento/00 )                                                                                                                                                                              | Cadauno | 900,00 |
| B_VEN25-PR-A.99.120    | TRANSENNA IN SCATOLARE .Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera metallica.                                                                                                                          |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.120.00 | TRANSENNA IN SCATOLARE<br>.....<br>(Euro ventinove/16 )                                                                                                                                                                                               | m       | 29,16  |
| B_VEN25-PR-A.99.121    | SISTEMA ANTICADUTA RETRATTILE .Sistema anticaduta retrattile da appendere sopra l'operatore secondo norma UNI EN 360 per..... automatico protetto a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 70. Lunghezza del nastro fino a 2,50 m  |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.121.00 | SISTEMA ANTICADUTA RETRATTILE<br>(Euro settanta/28 )                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 70,28  |
| B_VEN25-PR-A.99.122    | SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 10 M .Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI E.....con spazio di arresto rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances. Lunghezza fune fino a 10,00 m |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.122.00 | SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 10 M<br>(Euro centoventicinque/56 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 125,56 |
| B_VEN25-PR-A.99.123    | SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE LUNGHEZZA FINO A 20 M .Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 3..... con spazio di arresto rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances. Lunghezza fune fino a 20,00m |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.123.00 | SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 20 M<br>(Euro centocinquantacinque/44 )                                                                                                                                                     | Cadauno | 155,44 |
| B_VEN25-PR-A.99.124    | SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE LUNGHEZZA FINO A 30 M .Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 3..... con spazio di arresto rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances. Lunghezza fune fino a 30,00m |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.124.00 | SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 30 M<br>(Euro centoottantotto/97 )                                                                                                                                                          | Cadauno | 188,97 |
| B_VEN25-PR-A.99.125    | CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,00 M .Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm ad estremità impiombate. Lunghezza cordino 1,00 m               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.125.00 | CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,00 M<br>(Euro nove/37 )                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 9,37   |
| B_VEN25-PR-A.99.126    | CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,50 M .Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm ad estremità impiombate. Lunghezza cordino 1,50 m               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.126.00 | CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,50 M<br>(Euro undici/42 )                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 11,42  |
| B_VEN25-PR-A.99.127    | CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,80 M .Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm ad estremità impiombate. Lunghezza cordino 1,80 m               |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.127.00 | CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,80 M<br>(Euro tredici/89 )                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 13,89  |
| B_VEN25-PR-A.99.128    | FUNE DI ACCIAIO .Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi. Compreso ancoraggio                                                                                                              |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.128.00 | FUNE DI ACCIAIO<br>.....<br>(Euro uno/06 )                                                                                                                                                                                                                     | m       | 1,06   |
| B_VEN25-PR-A.99.129    | PEDANA ISOLANTE 30 KV .Pedana isolante per interno in polipropilene collaudata 30 Kv.<br>.....                                                                                                                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.129.00 | PEDANA ISOLANTE 30 KV<br>.....<br>(Euro tredici/95 )                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 13,95  |
| B_VEN25-PR-A.99.130    | PEDANA ISOLANTE 45 KV .Pedana isolante per interno in polipropilene collaudata 45 Kv.<br>.....                                                                                                                                                                 |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.130.00 | PEDANA ISOLANTE 45 KV<br>.....<br>(Euro venti/29 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 20,29  |
| B_VEN25-PR-A.99.131    | DELIMITAZIONE CON PANNELLI MOBILI E CATENA CO ANELLO MM 5v20v30 .Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro.....i a distanza di due metri e catena in moplen bicolore (bianco/rossa o giallo/nera) di dimensione dell'anello mm 5x20x30.<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.131.00 | DELIMITAZIONE CON PALETTI MOBILI E CATENA CON ANELLO MM 5X20X30<br>.....<br>(Euro quattordici/78 )                                                                                                                                                             | m       | 14,78  |
| B_VEN25-PR-A.99.132    | TAPPETO DIELETTRICO COLLAUDATO PER 20 KV .Tappeto dielettrico in lattice di gomma naturale con superficie antiscivolo. Dimensioni m. 1,5x1,0. collaudato per 20 kv<br>.....                                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.132.00 | TAPPETO DIELETTRICO COLLAUDATO PER 20 KV<br>.....<br>(Euro sette/01 )                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 7,01   |
| B_VEN25-PR-A.99.133    | TAPPETO DIELETTRICO COLLAUDATO PER 50 KV .Tappeto dielettrico in lattice di gomma naturale con superficie antiscivolo. Dimensioni m. 1,5x1,0. collaudato per 50 kv<br>.....                                                                                    |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.133.00 | TAPPETO DIELETTRICO COLLAUDATO PER 50 KV<br>.....<br>(Euro tredici/21 )                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 13,21  |
| B_VEN25-PR-A.99.134    | SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE ZONE DI SALDATURA .Schermo mobile per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di.....c colore arancio, per il filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni m 1,30 di larghezza e m 1,90 di altezza.<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.134.00 | SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE ZONE DI SALDATURA<br>.....<br>(Euro ottanta/06 )                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 80,06  |
| B_VEN25-PR-A.99.135    | PARETINA .Paretina realizzata da orditura principale di profilati metallici posti ad interasse di metri 0,80-1,00, da o.....ndaria di profilati metallici posti ad interasse di metri 0,50 e da pannelli in lastredi cartongesso resistenti al fuoco<br>.....  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.135.00 | PARETINA<br>.....                                                                                                                                                                                                                                              | m²      | 40,14  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.                  | PREZZO |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.136    | (Euro quaranta/14 )<br>RETE DI PROTEZIONE TIPO ZANZARIERA                                                                                                                                                                                             |                       |        |
| B_VEN25-PR-A.99.136.00 | RETE DI PROTEZIONE TIPO ZANZARIERA<br>(Euro uno/39 )                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup>        | 1,39   |
| B_VEN25-PR-A.99.137    | TELO DI CELLOPHANE BIANCO                                                                                                                                                                                                                             |                       |        |
| B_VEN25-PR-A.99.137.00 | TELO DI CELLOPHANE BIANCO<br>(Euro due/26 )                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup>        | 2,26   |
| B_VEN25-PR-A.99.138    | TELO DI POLIETILENE .Telo di polietilene autoestinguente, spessore minimo 5 micron, di colore biancolatte.                                                                                                                                            |                       |        |
| B_VEN25-PR-A.99.138.00 | TELO DI POLIETILENE<br>(Euro due/11 )                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup>        | 2,11   |
| B_VEN25-PR-A.99.139    | UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE MINIMO MQ 12,00 .Unità di decontaminazione del personale (UDP) costituita da qu.....ea spogliatoio sporco. Compreso attrezzature varie e colonna di filtraggio e depurazione delle acque. (minimo mq 12,00). |                       |        |
| B_VEN25-PR-A.99.139.00 | UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE MINIMO MQ 12,00<br>(Euro diciassette/49 )                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> x mese | 17,49  |
| B_VEN25-PR-A.99.140    | UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE MINIMO MQ 9,00 .Unità di decontaminazione del materiale (UDM) costituita da tre.....a secondo insaccamento. Compreso attrezzature varie e colonna di filtraggio e depurazione delle acque. (minimo mq 9,00). |                       |        |
| B_VEN25-PR-A.99.140.00 | UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE MINIMO MQ 9,00<br>(Euro quindici/03 )                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> x mese | 15,03  |
| B_VEN25-PR-A.99.141    | ESTRATTORE D'ARIA PER MESSA IN DEPRESSIONE RISPETTO ALL'ESTERNO DELL'AREA DI BONIFICA .Estrattore d'aria per messa in de..... al condotto flessibile completo di filtro assoluto HEPA al 99,97%. Portata pari a 3500 mc. Compreso allaccio elettrico. |                       |        |
| B_VEN25-PR-A.99.141.00 | ESTRATTO D'ARIA PER MESSA IN DEPRESSIONE RISPETTO ALL'ESTERNO DELL'AREA DI BONIFICA<br>(Euro settantadue/62 )                                                                                                                                         | cad x mese            | 72,62  |
| B_VEN25-PR-A.99.142    | DELIMITAZIONE CON PALETTI MOBILI E CATENA CON ANELLI MM 6x24x39 .Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro.....i a distanza di due metri e catena in moplen bicolore (bianco/rossa o giallo/nera) di dimensione dell'anello mm 6x24x39. |                       |        |
| B_VEN25-PR-A.99.142.00 | DELIMITAZIONE CON PALETTI MOBILI E CATENA CON ANELLO MM 6X24X39<br>(Euro ventidue/55 )                                                                                                                                                                | m                     | 22,55  |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.       | PREZZO |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.143    | ESTRATTORE D'ARIA ANTIDEFAGRANTE PER MESSA IN DEPRESSIONE RISPETTO ALL'ESTERNO DELL'AREA DI BONFICA .Estrattore d'aria ..... al condotto flessibile completo di filtro assoluto HEPA al 99,97%. Portata pari a 3500 mc. Compreso allaccio elettrico.  |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.143.00 | ESTRATTO D'ARIA ANTIDEFAGRANTE PER MESSA IN DEPRESSIONE RISPETTO ALL'ESTERNO DELL'AREA DI BONFICA<br>(Euro centosettantotto/40 )                                                                                                                      | cad x mese | 178,40 |
| B_VEN25-PR-A.99.144    | PREFILTRO DI ESTRATTORE D'ARIA .Prefiltro di estrattore d'aria per confinamento dinamico area di lavoro nella bonifica dall'amianto.                                                                                                                  |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.144.00 | PREFILTRO DI ESTRATTORE D'ARIA<br>(Euro quindici/80 )                                                                                                                                                                                                 | cad x mese | 15,80  |
| B_VEN25-PR-A.99.145    | FILTRO ASSOLUTO HEPA .Filtro assoluto HEPA al 99,97 % di estrattore d'aria per confinamento dinamico area di lavoro nella bonifica dall'amianto.                                                                                                      |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.145.00 | FILTRO ASSOLUTO HEPA<br>(Euro quattrocentottanta/03 )                                                                                                                                                                                                 | cad x mese | 480,03 |
| B_VEN25-PR-A.99.146    | PACCHETTO DI MEDICAZIONE .Pacchetto di medicazione (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 2 maggiorato) contenuto in valig.....disinfettanti PMC; 2 bustine salviette ammoniaci 1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136 1 istruzioni MULTILINGUA p.soccorso |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.146.00 | PACCHETTO DI MEDICAZIONE<br>(Euro centosette/98 )                                                                                                                                                                                                     | Cadauno    | 107,98 |
| B_VEN25-PR-A.99.147    | CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base) .Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 1.....50 minigrip1 Termometro clinico CE con astuccio1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo1 Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.147.00 | CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base)<br>(Euro duecentosettantacinque/96 )                                                                                                                                         | Cadauno    | 275,96 |
| B_VEN25-PR-A.99.148    | CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 maggiorato) .Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388.....er ustioni STERILE 2 Benda 4 x 6 DIN 61634 elastica 1 Tampobenda 80 x100 DIN 13151 M 1 Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.148.00 | CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 maggiorato)<br>(Euro trecentotrentacinque/96 )                                                                                                                                     | Cadauno    | 335,96 |
| B_VEN25-PR-A.99.149    | CASCO DI PROTEZIONE .Casco di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore. Costo mensile.                                                                                                                  |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.149.00 | CASCO DI PROTEZIONE<br>(Euro zero/97 )                                                                                                                                                                                                                | cad x mese | 0,97   |
| B_VEN25-PR-A.99.150    | CASCO DI PROTEZIONE CON ISOLAMENTO ELETTRICO .Casco di protezione in polietilene HD (UNI EN                                                                                                                                                           |            |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                             | U.M.       | PREZZO |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.150.00 | 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore. Isolamento elettrico per correnti fino a 440 Vca. Costo mensile.<br>.....<br>CASCO DI PROTEZIONE CON ISOLAMENTO ELETTRICO<br>.....<br>(Euro uno/08 ) | cad x mese | 1,08   |
| B_VEN25-PR-A.99.151    | TORCIA ELETTRICA DA ELMETTO .Torcia elettrica da elmetto, completa di apposita clip per adattamento ad ogni tipo di casco. Costo mensile.<br>.....                                                      |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.151.00 | TORCIA ELETTRICA DA ELMETTO<br>.....<br>(Euro zero/62 )                                                                                                                                                 | cad x mese | 0,62   |
| B_VEN25-PR-A.99.152    | BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA .Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera.<br>.....                                    |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.152.00 | BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA<br>.....<br>(Euro cinquanta/30 )                                                                                                                                         | m          | 50,30  |
| B_VEN25-PR-A.99.153    | CUFFIA ANTIRUMORE DA ELMETTO .Cuffia antirumore da elmetto con attacchi universali, compreso il materiale di ricambio. Costo mensile.<br>.....                                                          |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.153.00 | CUFFIA ANTIRUMORE DA ELMETTO<br>.....<br>(Euro tre/31 )                                                                                                                                                 | cad x mese | 3,31   |
| B_VEN25-PR-A.99.154    | SCHERMO DI PROTEZIONE DEL VISO .Schermo di protezione del viso da elmetto in policarbonato, completo di adattatore per casco. Costo mensile.<br>.....                                                   |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.154.00 | SCHERMO DI PROTEZIONE DEL VISO<br>.....<br>(Euro tre/72 )                                                                                                                                               | cad x mese | 3,72   |
| B_VEN25-PR-A.99.155    | INSERTO AURICOLARE ANTIRUMORE MODELLABILE MANUALMENTE .Inserto auricolare antirumore preformato monouso modellabile manualmente (UNI EN 252-2).<br>.....                                                |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.155.00 | INSERTO AURICOLARE ANTIRUMORE MODELLABILE MANUALMENTE<br>.....<br>(Euro zero/28 )                                                                                                                       | Cadauno    | 0,28   |
| B_VEN25-PR-A.99.156    | INSERTO AURICOLARE ANTIRUMORE MONUSO .Inserto auricolare antirumore preformato monouso (UNI EN 252-2).<br>.....                                                                                         |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.156.00 | INSERTO AURICOLARE ANTIRUMORE MONUSO<br>.....<br>(Euro zero/24 )                                                                                                                                        | paio       | 0,24   |
| B_VEN25-PR-A.99.157    | INSERTO AURICOLARE ANTIRUMORE CON CORDONI PER L'ESTRAZIONE .Inserto auricolare antirumore preformato con cordino per l'estrazione (UNI EN 252-2).<br>.....                                              |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.157.00 | INSERTO AURICOLARE ANTIRUMORE CON CORDONI PER L'ESTRAZIONE                                                                                                                                              |            |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                             | U.M.       | PREZZO |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|                        | .....<br>(Euro zero/44 )                                                                                                                                                                                                | paio       | 0,44   |
| B_VEN25-PR-A.99.158    | ARCHETTO .Archetto con inserti auricolari (UNI EN 352-2).                                                                                                                                                               |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.158.00 | ARCHETTO<br>.....<br>(Euro cinque/83 )                                                                                                                                                                                  | paio       | 5,83   |
| B_VEN25-PR-A.99.159    | CUFFIA ANTIRUMORE .Cuffia antirumore, completa di ricambi per tutta la durata del dispositivo. Costomensile                                                                                                             |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.159.00 | CUFFIA ANTIRUMORE<br>.....<br>(Euro uno/21 )                                                                                                                                                                            | cad x mese | 1,21   |
| B_VEN25-PR-A.99.160    | OCCHIALI PER PROTEZIONE MECCANICA .Occhiali per la protezione meccanica e da impatto degli occhi, di linea avvolgente, conripari laterali e lenti incolore (UNI EN 166). Costo mensile.                                 |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.160.00 | OCCHIALI PER PROTEZIONE MECCANICA<br>.....<br>(Euro uno/29 )                                                                                                                                                            | cad x mese | 1,29   |
| B_VEN25-PR-A.99.161    | OCCHIALI PER PROTEZIONE LUCE .Occhiali per la protezione dalla luce, di linea avvolgente e con lenti colorate per l'assorbimento delle radiazioni (UNI EN 166). Costo mensile.                                          |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.161.00 | OCCHIALI PER PROTEZIONE LUCE<br>.....<br>(Euro uno/62 )                                                                                                                                                                 | cad x mese | 1,62   |
| B_VEN25-PR-A.99.162    | OCCHIALI PER PROTEZIONE NEI LAVORI DI SALDATURA .Occhiali per la protezione nei lavori di saldatura, di linea avvolgente e lenti conspeciali assorbitori (UNI EN 166). Costomensile.                                    |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.162.00 | OCCHIALI PER PROTEZIONE NEI LAVORI DI SALDATURA<br>.....<br>(Euro uno/62 )                                                                                                                                              | cad x mese | 1,62   |
| B_VEN25-PR-A.99.163    | BARRIERA PREFABBRICATA .Barriere prefabbricate in calcestruzzo tipo new-jersey, di altezza non inferiore a 100 cm e barre per serraggio.                                                                                |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.163.00 | BARRIERA PREFABBRICATA<br>.....<br>(Euro sessanta/20 )                                                                                                                                                                  | m          | 60,20  |
| B_VEN25-PR-A.99.164    | VISIERA PER LA PROTEZIONE NEI LAVORI DI SALDATURA .Visiera per la protezione nei lavori di saldatura, con finestrilla a vetro speciale, completadi ricambi per tutta la durata presunta del dispositivo. Costo mensile. |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.164.00 | VISIERA PER LA SALDATURA SALDATURA<br>.....<br>(Euro due/67 )                                                                                                                                                           | cad x mese | 2,67   |
| B_VEN25-PR-A.99.165    | OCCHIALI PER LA PROTEZIONE DAI RAGGI LASER .Occhiali per la protezione dai raggi laser (UNI EN                                                                                                                          |            |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                               | U.M.       | PREZZO |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.165.00 | 166). Costo mensile<br>.....<br>OCCHIALI PER LA PROTEZIONE DAI RAGGI LASER<br>.....<br>(Euro due/83 )                                                                                                                                                     | cad x mese | 2,83   |
| B_VEN25-PR-A.99.166    | SCHERMO PER LA PROTEZIONE NEI LAVORI DI SALDATURA .Schermo per la protezione nei lavori di saldatura, con finestrino a vetro speciale, compresi i ricambi necessari per tutta la durata del dispositivo (UNI EN 166 e UNI EN 140). Costo mensile<br>..... |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.166.00 | SCHERMO PER LA PROTEZIONE NEI LAVORI DI SALDATURA<br>.....<br>(Euro due/67 )                                                                                                                                                                              | cad x mese | 2,67   |
| B_VEN25-PR-A.99.167    | PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE<br>.....                                                                                                                                                                                                                |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.167.a  | PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante per particelle solide (UNI EN 149). Monouso<br>.....<br>(Euro uno/95 )                                                                                                                               | Cadauno    | 1,95   |
| B_VEN25-PR-A.99.167.b  | PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante per particelle solide completo di valvolino di espirazione (UNI EN 149). Monouso.<br>.....<br>(Euro otto/83 )                                                                                        | Cadauno    | 8,83   |
| B_VEN25-PR-A.99.167.c  | PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale per polveri, fumi e nebbie (UNI EN 149). Monouso.<br>.....<br>(Euro due/52 )                                                                                                                                   | Cadauno    | 2,52   |
| B_VEN25-PR-A.99.167.d  | PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante per polveri fumi e nebbie completo di valvolino espir. (UNI EN 149). Monouso<br>.....<br>(Euro tre/66 )                                                                                              | Cadauno    | 3,66   |
| B_VEN25-PR-A.99.167.e  | PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante idoneo in presenza di fibre di amianto<br>.....<br>(Euro uno/95 )                                                                                                                                    | Cadauno    | 1,95   |
| B_VEN25-PR-A.99.167.f  | PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Semimaschera<br>.....<br>(Euro sette/13 )                                                                                                                                                                               | cad x mese | 7,13   |
| B_VEN25-PR-A.99.167.g  | PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Maschera a pieno facciale<br>.....<br>(Euro venticinque/14 )                                                                                                                                                            | cad x mese | 25,14  |
| B_VEN25-PR-A.99.167.h  | PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Prefiltro per maschera a pieno facciale. (nei lavori in presenza di materiali contenente amianto). Costo giornaliero<br>.....<br>(Euro tre/64 )                                                                         | cad x gg   | 3,64   |
| B_VEN25-PR-A.99.167.i  | PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Filtro per maschera a pieno facciale. (nei lavori in presenza di materiali contenente amianto). Costo settimanale                                                                                                       |            |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                  | U.M.            | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.167.l | .....<br>(Euro trenta/65 )                                                                                                                   | cad x settimana | 30,65  |
|                       | PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Sistema di respirazione isolato                                                                            |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.99.167.m | .....<br>(Euro cinquanta/82 )                                                                                                                | cad x mese      | 50,82  |
|                       | PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Autorespiratore                                                                                            |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.99.167.n | .....<br>(Euro ottantuno/87 )                                                                                                                | cad x mese      | 81,87  |
|                       | PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri P3 per erogatore d'aria da rete d'aria compressa. (lavori in presenza d'amianto). Costo settimanale |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.99.168   | .....<br>(Euro ottantuno/06 )                                                                                                                | cad x settimana | 81,06  |
|                       | PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA                                                                                                        |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.99.168.a | .....<br>(Euro tre/30 )                                                                                                                      | paio x mese     | 3,30   |
|                       | PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti d'uso generale (rischio meccanico e dielettrici) in cotone spalmati di nitrile. Costo mensile   |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.99.168.b | .....<br>(Euro sette/25 )                                                                                                                    | paio x mese     | 7,25   |
|                       | PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti lunghi d'uso generale (rischio meccanico e dielettrici) in cotone spalmati di nitrile           |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.99.168.c | .....<br>(Euro tredici/30 )                                                                                                                  | paio x mese     | 13,30  |
|                       | PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti dielettrici tipo lungo (cm 60 ca). Costo mensile                                                |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.99.168.d | .....<br>(Euro due/10 )                                                                                                                      | paio x mese     | 2,10   |
|                       | PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti per il maneggio del vetro e delle piastrelle. Costo mensile.                                    |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.99.168.e | .....<br>(Euro undici/06 )                                                                                                                   | paio x mese     | 11,06  |
|                       | PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti d'uso generale ma con protezione contro il calore eccessivo (T>300°C). Costo mensile.           |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.99.168.f | .....<br>(Euro quattro/68 )                                                                                                                  | paio x mese     | 4,68   |
|                       | PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti in lattice per la manipolazione di sostanze chimiche. Costo mensile.                            |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.99.168.g | .....<br>(Euro tre/80 )                                                                                                                      | paio x mese     | 3,80   |
|                       | PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti d'uso generale ma con protezione dal freddo. Costo mensile                                      |                 |        |
| B_VEN25-PR-A.99.168.h | PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA GUANTI PER MANEGGIAMENTO DI MATERIALI BAGNATI LUNGHEZZA CM 30-34                                       |                 |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                         | U.M.        | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.168.i | .....<br>(Euro due/34 )                                                                                             | paio x mese | 2,34   |
|                       | PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA GUANTI PER MANEGGIAMENTO DI MATERIALI BAGNATI LUNGHEZZA CM 60 C.A.            |             |        |
| B_VEN25-PR-A.99.168.l | .....<br>(Euro sei/81 )                                                                                             | paio x mese | 6,81   |
|                       | PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Manicotti in cuoio per lavori di saldatura. Costo mensile                     |             |        |
| B_VEN25-PR-A.99.168.m | .....<br>(Euro uno/62 )                                                                                             | paio x mese | 1,62   |
|                       | PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Bracciali ad alta visibilità. Costo mensile.                                  |             |        |
| B_VEN25-PR-A.99.169   | .....<br>(Euro quattro/47 )                                                                                         | paio x mese | 4,47   |
|                       | PROTEZIONI DELLE GAMBE                                                                                              |             |        |
| B_VEN25-PR-A.99.169.a | .....<br>(Euro cinque/83 )                                                                                          | paio x mese | 5,83   |
|                       | PROTEZIONI DELLE GAMBE Scarpe di sicurezza (UNI EN 345). Costo mensile.                                             |             |        |
| B_VEN25-PR-A.99.169.b | .....<br>(Euro sei/48 )                                                                                             | paio x mese | 6,48   |
|                       | PROTEZIONI DELLE GAMBE Scarpe di sicurezza con puntale d'acciaio (UNI EN 345). Costo mensile                        |             |        |
| B_VEN25-PR-A.99.169.c | .....<br>(Euro sei/55 )                                                                                             | paio x mese | 6,55   |
|                       | PROTEZIONI DELLE GAMBE SCARPE DI SICUREZZA INTEGRATE DA CAPACITA' ANTISTATICA                                       |             |        |
| B_VEN25-PR-A.99.169.d | .....<br>(Euro sette/25 )                                                                                           | paio x mese | 7,25   |
|                       | PROTEZIONI DELLE GAMBE SCARPE DI SICUREZZA INTEGRATE DA CAPACITA' ANTISTATICA IMPERMEABILI                          |             |        |
| B_VEN25-PR-A.99.169.e | .....<br>(Euro sette/17 )                                                                                           | paio x mese | 7,17   |
|                       | PROTEZIONI DELLE GAMBE Scarpe di sicurezza con lamina antiforo e suola con tasselli o scolpitura antisdrucciolevole |             |        |
| B_VEN25-PR-A.99.169.f | .....<br>(Euro tre/73 )                                                                                             | paio x mese | 3,73   |
|                       | PROTEZIONI DELLE GAMBE Stivali di sicurezza (UNI EN 345). Costo mensile.                                            |             |        |
| B_VEN25-PR-A.99.169.g | .....<br>(Euro quattro/04 )                                                                                         | paio x mese | 4,04   |
|                       | PROTEZIONI DELLE GAMBE Stivali di sicurezza con puntale d'acciaio (UNI EN 345). Costo mensile                       |             |        |
| B_VEN25-PR-A.99.169.h | .....<br>(Euro quattro/36 )                                                                                         | paio x mese | 4,36   |
|                       | PROTEZIONI DELLE GAMBE Stivali di sicurezza con capacità antistatiche (UNI EN 345). Costo mensile.                  |             |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                          | U.M.        | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.169.i | PROTEZIONI DELLE GAMBE Stivali di sicurezza con capacità antistatiche e impermeabilità dinamica della tomaia (UNI EN 345).<br>.....<br>(Euro quattro/35 )            | paio x mese | 4,35   |
| B_VEN25-PR-A.99.169.l | PROTEZIONI DELLE GAMBE Stivali di sicurezza con lamina antiforo e suola con tasselli o scolpitura antisdrucciolevole (UNI E<br>.....<br>(Euro quattro/44 )           | paio x mese | 4,44   |
| B_VEN25-PR-A.99.169.m | PROTEZIONI DELLE GAMBE Stivali di sicurezza antiscivolo e impermeabili (UNI EN 347). Costo mensile.<br>.....<br>(Euro uno/51 )                                       | paio x mese | 1,51   |
| B_VEN25-PR-A.99.169.n | PROTEZIONI DELLE GAMBE Stivali dielettrici fino a 10.000 volts (UNI EN 347). Costo mensile.<br>.....<br>(Euro quattro/47 )                                           | paio x mese | 4,47   |
| B_VEN25-PR-A.99.169.o | PROTEZIONI DELLE GAMBE Gambali alti alla coscia. Costo mensile<br>.....<br>(Euro dieci/42 )                                                                          | paio x mese | 10,42  |
| B_VEN25-PR-A.99.169.p | PROTEZIONI DELLE GAMBE Ghettoni anticalore per la protezione delle gambe e dei piedi. Costo mensile.<br>.....<br>(Euro sei/87 )                                      | paio x mese | 6,87   |
| B_VEN25-PR-A.99.169.q | PROTEZIONI DELLE GAMBE Ghettoni in cuoio per lavori di saldatura. Costo mensile.<br>.....<br>(Euro zero/76 )                                                         | paio x mese | 0,76   |
| B_VEN25-PR-A.99.170   | PROTEZIONI DEL TRONCO E DELL'ADDOME<br>.....                                                                                                                         |             |        |
| B_VEN25-PR-A.99.170.a | PROTEZIONI DEL TRONCO E DELL'ADDOME GREMBIULE PER PROTEZIONE NEI LAVORI DI SALDATURA E SMERIG.<br>.....<br>(Euro uno/52 )                                            | cad x mese  | 1,52   |
| B_VEN25-PR-A.99.170.b | PROTEZIONI DEL TRONCO E DELL'ADDOME Grembiule per asfaltista. Costo mensile<br>.....<br>(Euro uno/37 )                                                               | cad x mese  | 1,37   |
| B_VEN25-PR-A.99.170.c | PROTEZIONI DEL TRONCO E DELL'ADDOME Grembiule impermeabile in pvc per lavori di idropulizia e simili. Costo mensile.<br>.....<br>(Euro zero/52 )                     | cad x mese  | 0,52   |
| B_VEN25-PR-A.99.170.d | PROTEZIONI DEL TRONCO E DELL'ADDOME Grembiule resistente alle perforazioni e alle sostanze chimiche per lavori di sabbiatura o idrosabbi<br>.....<br>(Euro zero/58 ) | cad x mese  | 0,58   |
| B_VEN25-PR-A.99.170.e | PROTEZIONI DEL TRONCO E DELL'ADDOME Giacca in cuoio per lavori di saldatura. Costo mensile.<br>.....                                                                 | cad x mese  | 7,49   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                    | U.M.        | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.171   | (Euro sette/49 )<br>INDUMENTI PROTETTIVI                                                                                                       |             |        |
| B_VEN25-PR-A.99.171.a | INDUMENTI PROTETTIVI Bretelle ad alta visibilità per lavori in prossimità di traffico. Costo mensile.<br>(Euro quattro/20 )                    | cad x mese  | 4,20   |
| B_VEN25-PR-A.99.171.b | INDUMENTI PROTETTIVI Gilet ad alta visibilità per lavori in prossimità di traffico stradale. Costo mensile.<br>(Euro tredici/56 )              | cad x mese  | 13,56  |
| B_VEN25-PR-A.99.171.c | INDUMENTI PROTETTIVI Giubbino ad alta visibilità per lavori in prossimità di traffico stradale. Costo mensile.<br>(Euro otto/08 )              | cad x mese  | 8,08   |
| B_VEN25-PR-A.99.171.d | INDUMENTI PROTETTIVI Giaccone impermeabile per la protezione contro lo stillicidio. Costo mensile.<br>(Euro nove/15 )                          | cad x mese  | 9,15   |
| B_VEN25-PR-A.99.171.e | INDUMENTI PROTETTIVI Giaccone impermeabile per la protezione contro le intemperie. Costo mensile.<br>(Euro nove/15 )                           | cad x mese  | 9,15   |
| B_VEN25-PR-A.99.171.f | INDUMENTI PROTETTIVI Cappotto impermeabile ad alta visibilità per lavori in prossimità di traffico stradale. Costo mensil<br>(Euro trenta/58 ) | cad x mese  | 30,58  |
| B_VEN25-PR-A.99.171.g | INDUMENTI PROTETTIVI Pantaloni ad alta visibilità per lavori in prossimità di traffico stradale. Costo mensile.<br>(Euro sei/40 )              | paio x mese | 6,40   |
| B_VEN25-PR-A.99.171.h | INDUMENTI PROTETTIVI TUTA<br>(Euro dodici/11 )                                                                                                 | cad x mese  | 12,11  |
| B_VEN25-PR-A.99.171.i | INDUMENTI PROTETTIVI Tuta ad alta visibilità per lavori in prossimità di traffico stradale. Costo mensile.<br>(Euro ventiquattro/60 )          | cad x mese  | 24,60  |
| B_VEN25-PR-A.99.171.l | INDUMENTI PROTETTIVI Tuta contro la penetrazione dei liquidi e del gas, per interventi urgenti su tubazioni in pressioni<br>(Euro due/25 )     | cad x mese  | 2,25   |
| B_VEN25-PR-A.99.171.m | INDUMENTI PROTETTIVI Indumenti intimi nei lavori di bonifica d'amianto.<br>(Euro otto/06 )                                                     | cad x gg    | 8,06   |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.       | PREZZO |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.172    | IMBRACATURA ANTICADUTA .Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e cintura di posizionamento con attacco dorsale o sternale e cordino di posizionamento                                                                          |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.172.a  | IMBRACATURA ANTICADUTA cordino da 1 metro.costo mensile<br>(Euro dieci/56 )                                                                                                                                                                     | cad x mese | 10,56  |
| B_VEN25-PR-A.99.172.b  | IMBRACATURA ANTICADUTA cordino da 2 metri.costo mensile<br>(Euro dieci/78 )                                                                                                                                                                     | cad x mese | 10,78  |
| B_VEN25-PR-A.99.173    | IMBRACATURA ANTICADUTA REGOLABILE .Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e cintura di posizionamento con attacco dorsale o sternale e dispositivo di collegamento (con la linea di ancoraggio) regolabile. Costo mensile.     |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.173.a  | IMBRACATURA ANTICADUTAREGOLABILE da 0 a 2 metri.costo mensile<br>(Euro quindici/56 )                                                                                                                                                            | cad x mese | 15,56  |
| B_VEN25-PR-A.99.173.b  | IMBRACATURA ANTICADUTAREGOLABILE da 0 a 3 metri.costo mensile<br>(Euro sedici/14 )                                                                                                                                                              | cad x mese | 16,14  |
| B_VEN25-PR-A.99.174    | DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO .Delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti cm 90 con base metallica di diametro mm 300, posti alla distanza di un metro, e catena colore bianco/rosso.                                                     |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.174.00 | DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO<br>(Euro diciotto/82 )                                                                                                                                                                                             | m          | 18,82  |
| B_VEN25-PR-A.99.175    | IMBRACATURA ANTICADUTA CON FETTUCCIA DOPPIO BRACCIO .Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e cintura di posizionamento con attacco dorsale o sternale e cordino di collegamento in fettuccia a doppio braccio. Costo mensile. |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.175.00 | IMBRACATURA ANTICADUTA CON FETTUCCIA A DOPPIO BRACCIO<br>(Euro dieci/46 )                                                                                                                                                                       | cad x mese | 10,46  |
| B_VEN25-PR-A.99.176    | IMBRACATURA ANTICADUTA CON CINTURA DI SICUREZZA .Imbracatura anticaduta costituita da cintura di sicurezza con cosciali, corda di nylon lunga 10 metri e dispositivo di regolazione e bloccaggio della lunghezza. Costo mensile.                |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.176.00 | IMBRACATURA ANTICADUTA CON CINTURA DI SICUREZZA<br>(Euro quattordici/42 )                                                                                                                                                                       | cad x mese | 14,42  |
| B_VEN25-PR-A.99.177    | CORDINO .Cordino di posizionamento fisso da 1 metro con connettore inox a pinza (apertura massima 75 mm) per aggancio a fune o strutture (ponteggi). Costo mensile.                                                                             |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.177.00 | CORDINO<br>(Euro tre/66 )                                                                                                                                                                                                                       | cad x mese | 3,66   |
| B_VEN25-PR-A.99.178    | SISTEMA DI IMBRACATURA PER LAVORI IN POZZI .Sistema di imbracatura per lavori in pozzi costituito da                                                                                                                                            |            |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.       | PREZZO |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.178.00 | struttura tubolare ..... a terra su tre punti, cordonatura di sicurezza metallica contro il divaricamento dei tubolari d'appoggio. Costomensile.<br>.....<br>SISTEMA DI IMBRACATURA PER LAVORI IN POZZI<br>.....<br>(Euro trentasei/24 )                       | cad x mese | 36,24  |
| B_VEN25-PR-A.99.179    | DELIMITAZIONE AREE STRADALI .Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco /rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri.<br>.....                                                      |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.179.00 | DELIMITAZIONE AREE STRADALI<br>.....<br>(Euro sei/83 )                                                                                                                                                                                                         | m          | 6,83   |
| B_VEN25-PR-A.99.180    | DELIMITAZIONE E CONFINAMENTO AREE DI LAVORO .Delimitazione e confinamento di aree di lavoro con livello di rumore superiore 90 dB(A), eseguita con paletti metallici infissi nel terreno, nastro bicolore in plastica e cartelloindicatore.<br>.....           |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.180.00 | DELIMITAZIONE E CONFINAMENTO DI AREE DI LAVORO<br>.....<br>(Euro sette/02 )                                                                                                                                                                                    | m          | 7,02   |
| B_VEN25-PR-A.99.181    | DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA BIFACCIALE .Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di .....ne ed evidenzionedi zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensidi marcia compreso collante.<br>..... |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.181.00 | DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA BIFACCIALE<br>.....<br>(Euro sei/59 )                                                                                                                                                                                          | Cadauno    | 6,59   |
| B_VEN25-PR-A.99.182    | DELINEATORE DI MARGINE .Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Dimargine altezza cm 105 rifrangenza di classe I<br>.....                                                                                             |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.182.00 | DELINEATORE DI MARGINE<br>.....<br>(Euro dieci/77 )                                                                                                                                                                                                            | Cadauno    | 10,77  |
| B_VEN25-PR-A.99.183    | DELINEATORE DI GALLERIA .Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro.Delineatore di galleria<br>.....                                                                                                                      |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.183.00 | DELINEATORE DI GALLERIA<br>.....<br>(Euro quarantatre/66 )                                                                                                                                                                                                     | Cadauno    | 43,66  |
| B_VEN25-PR-A.99.184    | DELINERATORE DI STRADE DI MONTAGNA .Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Delineatore di strade di montagna altezza cm 300<br>.....                                                                                 |            |        |
| B_VEN25-PR-A.99.184.00 | DELINERATORE DI STRADE DI MONTAGNA<br>.....<br>(Euro ventitre/97 )                                                                                                                                                                                             | Cadauno    | 23,97  |
| B_VEN25-PR-A.99.185    | DELINEATORE DI CURVA STRETTA O TORNANTE .Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Delineatore di curva stretta o tornante<br>.....                                                                                     |            |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.185.00 | DELINEATORE DI CURVA STRETTA O TORNANTE<br>.....<br>(Euro novantuno/74 )                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 91,74  |
| B_VEN25-PR-A.99.186    | DELINEATORE DI INTERSEZIONE A T .Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Delineatore di intersezione a T<br>.....                                                                                                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.186.00 | DELINEATORE DI INTERSEZIONE A T<br>.....<br>(Euro novantuno/74 )                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 91,74  |
| B_VEN25-PR-A.99.187    | DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 60 DI LATO .Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Delineatore modulare di curva da cm 60 di lato<br>.....                                                                         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.187.00 | DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 60 DI LATO<br>.....<br>(Euro ventiquattro/16 )                                                                                                                                                                               | Cadauno | 24,16  |
| B_VEN25-PR-A.99.188    | DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 90 DI LATO .Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Delineatore modulare di curva da cm 90 di lato<br>.....                                                                         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.188.00 | DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 90 DI LATO<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/93 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 54,93  |
| B_VEN25-PR-A.99.189    | DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 100 DI LATO .Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Delineatore di accesso di altezza cm 100<br>.....                                                                              |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.189.00 | DELINEATORE MODULARE DI ACCESSO DA CM 100 DI LATO<br>.....<br>(Euro trenta/37 )                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 30,37  |
| B_VEN25-PR-A.99.190    | RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 47,5X60 DOSSO H 3 .Rallentatori di velocità composti da elementi modulari in gomma da porre .....zzo di quattro tasselli, con settori di individuazione in tinta gialla dimensione modulo cm 47,5x60 dosso di altezza cm 3<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.190.00 | RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 47,5X60 DOSSO H 3<br>.....<br>(Euro cinquantasette/43 )                                                                                                                                                                             | Cadauno | 57,43  |
| B_VEN25-PR-A.99.191    | RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 50X90 DOSSO H 5 .Rallentatori di velocità composti da elementi modulari in gomma da porre i .....ezzo di quattro tasselli, con settori di individuazione in tinta gialla dimensione modulo cm 50x90 dosso di altezza cm 5<br>.....  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.191.00 | RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 50X90 DOSSO H 5<br>.....<br>(Euro sessantotto/58 )                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 68,58  |
| B_VEN25-PR-A.99.192    | RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 50X120 DOSSO H 7 .Rallentatori di velocità composti da elementi modulari in gomma da porre .....zzo di quattro tasselli, con settori di individuazione in tinta gialla dimensione modulo cm 50x120 dosso di altezza cm 7<br>.....   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.192.00 | RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 50X120 DOSSO H 7<br>.....                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 79,30  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.193    | (Euro settantanove/30 )<br>CARTELLI DI DIVIETO 125x125 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva .....ellicola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4m |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.193.00 | CARTELLI DI DIVIETO 125X125 MM VISIBILITA' 4 M<br>(Euro uno/87 )                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 1,87   |
| B_VEN25-PR-A.99.194    | CARTELLI DI DIVIETO 270X270 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva.....licola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.194.00 | CARTELLI DI DIVIETO 270X270 MM VISIBILITA' 10 M<br>(Euro tre/92 )                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 3,92   |
| B_VEN25-PR-A.99.195    | CARTELLI DI DIVIETO 333X333 MM VISIBILITA' 12 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva.....licola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.195.00 | CARTELLI DI DIVIETO 333X333 MM VISIBILITA' 12 M<br>(Euro cinque/41 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 5,41   |
| B_VEN25-PR-A.99.196    | CARTELLI DI DIVIETO 500X500 MM VISIBILITA' 18 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva.....licola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.196.00 | CARTELLI DI DIVIETO 500X500 MM VISIBILITA' 18 M<br>(Euro undici/82 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 11,82  |
| B_VEN25-PR-A.99.197    | CARTELLI DI DIVIETO 125X333 MM VISIBILITA' 12 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva.....licola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 125x333 mm visibilità 4 m                             |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.197.00 | CARTELLI DI DIVIETO 125X333 MM VISIBILITA' 12 M<br>(Euro due/87 )                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 2,87   |
| B_VEN25-PR-A.99.198    | CARTELLI DI DIVIETO 500X333 MM VISIBILITA' 12 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva.....licola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.198.00 | CARTELLI DI DIVIETO 500X333 MM VISIBILITA' 12 M<br>(Euro sette/60 )                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 7,60   |
| B_VEN25-PR-A.99.199    | CARTELLI DI DIVIETO 666X500 MM VISIBILITA' 18 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva.....licola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m                            |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.199.00 | CARTELLI DI DIVIETO 666X500 MM VISIBILITA' 18 M                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.200    | .....<br>(Euro quindici/96 )<br>CARTELLI DI DIVIETO 120x170 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva .....ellicola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 120x170 mm visibilità 4m | Cadauno | 15,96  |
| B_VEN25-PR-A.99.200.00 | .....<br>CARTELLI DI DIVIETO 120X170 MM VISIBILITA' 4 M<br>.....<br>(Euro due/69 )                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 2,69   |
| B_VEN25-PR-A.99.201    | .....<br>CARTELLI DI DIVIETO 160x230 MM VISIBILITA' 6 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva .....ellicola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 160x230 mm visibilità 6m                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.201.00 | .....<br>CARTELLI DI DIVIETO 160X230 MM VISIBILITA' 6 M<br>.....<br>(Euro tre/92 )                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 3,92   |
| B_VEN25-PR-A.99.202    | .....<br>CARTELLI DI DIVIETO 270X370 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva.....licola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 270x370 mm visibilità 10 m                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.202.00 | .....<br>CARTELLI DI DIVIETO 270X370 MM VISIBILITA' 10 M<br>.....<br>(Euro sei/44 )                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 6,44   |
| B_VEN25-PR-A.99.203    | .....<br>CARTELLI DI DIVIETO 440X660 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva.....licola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 440x660 mm visibilità 16 m                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.203.00 | .....<br>CARTELLI DI DIVIETO 440X660 MM VISIBILITA' 10 M<br>.....<br>(Euro sei/58 )                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 6,58   |
| B_VEN25-PR-A.99.204    | .....<br>CARTELLI DI DIVIETO 440X660 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva.....i alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m                       |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.204.00 | c<br>.....<br>(Euro uno/95 )                                                                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 1,95   |
| B_VEN25-PR-A.99.205    | .....<br>CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 350 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione de..... alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.205.00 | .....<br>CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 350 MM VISIBILITA' 10 M<br>.....<br>(Euro quattro/23 )                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 4,23   |
| B_VEN25-PR-A.99.206    | .....<br>CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 580 MM VISIBILITA' 16 M .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione de..... alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m<br>.....               |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.206.00 | CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 580 MM VISIBILITA' 16 M<br>.....<br>(Euro otto/39 )                                                                                                                                                                         | Cadauno | 8,39   |
| B_VEN25-PR-A.99.207    | CARTELLI DI PERICOLO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiv.....e UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo giallo 125 x 333 mm visibilità 4 m<br>.....  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.207.00 | CARTELLI DI PERICOLO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M<br>.....<br>(Euro due/87 )                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 2,87   |
| B_VEN25-PR-A.99.208    | CARTELLI DI PERICOLO 333x500 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiv..... UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo giallo 333 x 500 mm visibilità 10 m<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.208.00 | CARTELLI DI PERICOLO 333x500 MM VISIBILITA' 10 M<br>.....<br>(Euro sette/21 )                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 7,21   |
| B_VEN25-PR-A.99.209    | CARTELLI DI PERICOLO 500x666 MM VISIBILITA' 16 M .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiv..... UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.209.00 | CARTELLI DI PERICOLO 500x666 MM VISIBILITA' 16 M<br>.....<br>(Euro quindici/96 )                                                                                                                                                                                | Cadauno | 15,96  |
| B_VEN25-PR-A.99.210    | CARTELLI DI PERICOLO 150x150 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiv.....inio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilità 4 m<br>.....  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.210.00 | CARTELLI DI PERICOLO 150x150 MM VISIBILITA' 4 M<br>.....<br>(Euro due/83 )                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 2,83   |
| B_VEN25-PR-A.99.211    | CARTELLI DI PERICOLO 220x220 MM VISIBILITA' 6 M .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiv.....inio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco ed indicazione in giallo 220 x 220 mm visibilità 6 m<br>.....  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.211.00 | CARTELLI DI PERICOLO 220x220 MM VISIBILITA' 6 M<br>.....<br>(Euro tre/85 )                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 3,85   |
| B_VEN25-PR-A.99.212    | CARTELLI DI PERICOLO 360x360 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiv.....nio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilità 10 m<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.212.00 | CARTELLI DI PERICOLO 360x360 MM VISIBILITA' 10 M<br>.....<br>(Euro sei/69 )                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 6,69   |
| B_VEN25-PR-A.99.213    | CARTELLI DI PERICOLO 500x330 MM .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e si.....era di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm           |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.213.00 | CARTELLI DI PERICOLO 500x330 MM<br>.....<br>(Euro sette/64 )                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 7,64   |
| B_VEN25-PR-A.99.214    | CARTELLI DI PERICOLO 300x200 MM .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e si.....era di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco per indicazione di pericolo 300 x 200 mm<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.214.00 | CARTELLI DI PERICOLO 300x200 MM<br>.....<br>(Euro quattro/23 )                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 4,23   |
| B_VEN25-PR-A.99.215    | CARTELLI DI OBBLIGO 125x125 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva .....rme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.215.00 | CARTELLI DI OBBLIGO 125X125 MM VISIBILITA' 4 M<br>.....<br>(Euro due/14 )                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 2,14   |
| B_VEN25-PR-A.99.216    | CARTELLI DI OBBLIGO 270x270 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva.....me UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.216.00 | CARTELLI DI OBBLIGO 270X270 MM VISIBILITA' 10 M<br>.....<br>(Euro tre/67 )                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 3,67   |
| B_VEN25-PR-A.99.217    | CARTELLI DI OBBLIGO 333x333 MM VISIBILITA' 12 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva.....me UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.217.00 | CARTELLI DI OBBLIGO 333X333 MM VISIBILITA' 12 M<br>.....<br>(Euro sei/22 )                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 6,22   |
| B_VEN25-PR-A.99.218    | CARTELLI DI OBBLIGO 500x500 MM VISIBILITA' 18 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva.....me UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.218.00 | CARTELLI DI OBBLIGO 500X500 MM VISIBILITA' 18 M<br>.....<br>(Euro undici/20 )                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 11,20  |
| B_VEN25-PR-A.99.219    | CARTELLI DI OBBLIGO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva .....rme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 125x333 mm visibilità 4 m<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.219.00 | CARTELLI DI OBBLIGO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M<br>.....<br>(Euro tre/12 )                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 3,12   |
| B_VEN25-PR-A.99.220    | CARTELLI DI OBBLIGO 500x333 MM VISIBILITA' 12 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva.....me UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m          |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.220.00 | .....<br>CARTELLI DI OBBLIGO 500x333 MM VISIBILITA' 12 M<br>.....<br>(Euro otto/83 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 8,83   |
| B_VEN25-PR-A.99.221    | CARTELLI DI OBBLIGO 660x500 MM VISIBILITA' 18 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva.....me UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.221.00 | .....<br>CARTELLI DI OBBLIGO 660x500 MM VISIBILITA' 18 M<br>.....<br>(Euro sedici/12 )                                                                                                                                                                         | Cadauno | 16,12  |
| B_VEN25-PR-A.99.222    | CARTELLI DI OBBLIGO 120x150 MM<br>.....                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.222.00 | .....<br>CARTELLI DI OBBLIGO 120x150 MM<br>.....<br>(Euro due/78 )                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 2,78   |
| B_VEN25-PR-A.99.223    | CARTELLI DI OBBLIGO 170x220 MM .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 170x220 mm<br>.....          |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.223.00 | .....<br>CARTELLI DI OBBLIGO 170x220 MM<br>.....<br>(Euro tre/92 )                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 3,92   |
| B_VEN25-PR-A.99.224    | CARTELLI DI OBBLIGO 270x330 MM .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 270x330 mm<br>.....          |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.224.00 | .....<br>CARTELLI DI OBBLIGO 270x330 MM<br>.....<br>(Euro sei/25 )                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 6,25   |
| B_VEN25-PR-A.99.225    | CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 120X120 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs .....rme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 120x120 mm visibilità 4 m<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.225.00 | .....<br>CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 120X120 MM VISIBILITA' 4 M<br>.....<br>(Euro due/04 )                                                                                                                                                            | Cadauno | 2,04   |
| B_VEN25-PR-A.99.226    | CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 160X160 MM VISIBILITA' 6 M .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs .....rme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 160x160 mm visibilità 6 m<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.226.00 | .....<br>CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 160X160 MM VISIBILITA' 6 M<br>.....<br>(Euro due/40 )                                                                                                                                                            | Cadauno | 2,40   |
| B_VEN25-PR-A.99.227    | CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 250X250 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs.....me UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 250x250 mm visibilità 10 m          |         |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.227.00 | CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 250X250 MM VISIBILITA' 10 M<br>(Euro due/95 )                                                                                                                                                                     | Cadauno | 2,95   |
| B_VEN25-PR-A.99.228    | CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 400X400 MM VISIBILITA' 16 M .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs.....me UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 400x400 mm visibilità 16 m  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.228.00 | CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 400X400 MM VISIBILITA' 16 M<br>(Euro sette/60 )                                                                                                                                                                   | Cadauno | 7,60   |
| B_VEN25-PR-A.99.229    | CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 500X500 MM VISIBILITA' 22 M .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs.....me UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 500x500 mm visibilità 22 m  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.229.00 | CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 500X500 MM VISIBILITA' 22 M<br>(Euro dieci/98 )                                                                                                                                                                   | Cadauno | 10,98  |
| B_VEN25-PR-A.99.230    | CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 145X120 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs .....rme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 145x120 mm visibilità 4 m  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.230.00 | CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 145X120 MM VISIBILITA' 4 M<br>(Euro due/37 )                                                                                                                                                                      | Cadauno | 2,37   |
| B_VEN25-PR-A.99.231    | CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 160X210 MM VISIBILITA' 6 M .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs .....rme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 160x210 mm visibilità 6 m  |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.231.00 | CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 160X210 MM VISIBILITA' 6 M<br>(Euro due/72 )                                                                                                                                                                      | Cadauno | 2,72   |
| B_VEN25-PR-A.99.232    | CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 250X310 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs .....me UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 250x310 mm visibilità 10 m |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.232.00 | CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 250X310 MM VISIBILITA' 10 M<br>(Euro tre/38 )                                                                                                                                                                     | Cadauno | 3,38   |
| B_VEN25-PR-A.99.233    | CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 400X500 MM VISIBILITA' 16 M .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs .....me UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 400x500 mm visibilità 16 m |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.233.00 | CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 400X500 MM VISIBILITA' 16 M<br>(Euro otto/86 )                                                                                                                                                                    | Cadauno | 8,86   |
| B_VEN25-PR-A.99.234    | CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 500X630 MM VISIBILITA' 22 M .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs.....me UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 500x630 mm visibilità 22 m  |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.234.00 | .....<br>CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 500X630 MM VISIBILITA' 22 M<br>.....<br>(Euro quattordici/33 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 14,33  |
| B_VEN25-PR-A.99.235    | CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 300x200 MM .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazion.....simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 300x200 mm<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.235.00 | CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 300x200 MM<br>.....<br>(Euro tre/38 )                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 3,38   |
| B_VEN25-PR-A.99.236    | CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO 120x120 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DL.....e UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.236.00 | CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO 120x120 MM VISIBILITA' 4 M<br>.....<br>(Euro uno/99 )                                                                                                                                                                     | Cadauno | 1,99   |
| B_VEN25-PR-A.99.237    | CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 160X160 MM VISIBILITA' 6 M .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al.....e UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.237.00 | CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 160X160 MM VISIBILITA' 6 M<br>.....<br>(Euro due/30 )                                                                                                                                                                  | Cadauno | 2,30   |
| B_VEN25-PR-A.99.238    | CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 250X250 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al..... UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.238.00 | CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 250X250 MM VISIBILITA' 10 M<br>.....<br>(Euro due/56 )                                                                                                                                                                  | Cadauno | 2,56   |
| B_VEN25-PR-A.99.239    | CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 400X400 MM VISIBILITA' 16 M .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al..... UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.239.00 | CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 400X400 MM VISIBILITA' 16 M<br>.....<br>(Euro sette/58 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 7,58   |
| B_VEN25-PR-A.99.240    | CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 500X500 MM VISIBILITA' 22 M .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al..... UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.240.00 | CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 500X500 MM VISIBILITA' 22 M<br>.....<br>(Euro undici/14 )                                                                                                                                                               | Cadauno | 11,14  |
| B_VEN25-PR-A.99.241    | CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 145X120 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al.....e UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare                                                    |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.241.00 | Sfondo bianco 145 x 120 mm visibilità 4 m<br>.....<br>CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 145X120 MM VISIBILITA' 4 M<br>.....<br>(Euro due/29 )                                                                                                            | Cadauno | 2,29   |
| B_VEN25-PR-A.99.242    | CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 160X210 MM VISIBILITA' 6 M .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al.....e UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilità 6 m<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.242.00 | CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 160X210 MM VISIBILITA' 6 M<br>.....<br>(Euro due/86 )                                                                                                                                                                  | Cadauno | 2,86   |
| B_VEN25-PR-A.99.243    | CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 250X310 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al..... UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.243.00 | CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 250X310 MM VISIBILITA' 10 M<br>.....<br>(Euro tre/38 )                                                                                                                                                                  | Cadauno | 3,38   |
| B_VEN25-PR-A.99.244    | CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 400X500 MM VISIBILITA' 16 M .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al..... UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.244.00 | CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 400X500 MM VISIBILITA' 16 M<br>.....<br>(Euro otto/87 )                                                                                                                                                                 | Cadauno | 8,87   |
| B_VEN25-PR-A.99.245    | CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 500X630 MM VISIBILITA' 22 M .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al..... UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilità 22 m<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.245.00 | CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 500X630 MM VISIBILITA' 22 M<br>.....<br>(Euro quattordici/33 )                                                                                                                                                          | Cadauno | 14,33  |
| B_VEN25-PR-A.99.246    | CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 200X400 MM .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,att.....mbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 200 x 400 mm<br>..... |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.246.00 | CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 200X400 MM<br>.....<br>(Euro quattro/39 )                                                                                                                                                                              | Cadauno | 4,39   |
| B_VEN25-PR-A.99.247    | CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE I .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 60 cm rifrangenza classe I<br>.....                                         |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.247.00 | CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE I<br>.....<br>(Euro tredici/22 )                                                                                                                                                                               | Cadauno | 13,22  |
| B_VEN25-PR-A.99.248    | CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE I .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 90 cm rifrangenza classe I                                                  |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                       | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| B_VEN25-PR-A.99.248.00 | CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE I<br>(Euro diciannove/01 )                                                                                                                                        | Cadauno | 19,01  |
| B_VEN25-PR-A.99.249    | CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE I .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 120 cm rifrangenza classe I   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.249.00 | CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE I<br>(Euro quarantatre/02 )                                                                                                                                      | Cadauno | 43,02  |
| B_VEN25-PR-A.99.250    | CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE II .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 60 cm rifrangenza classe II   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.250.00 | CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE II<br>(Euro ventidue/20 )                                                                                                                                         | Cadauno | 22,20  |
| B_VEN25-PR-A.99.251    | CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE II .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 90 cm rifrangenza classe II   |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.251.00 | CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE II<br>(Euro ventisette/00 )                                                                                                                                       | Cadauno | 27,00  |
| B_VEN25-PR-A.99.252    | CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE II .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 120 cm rifrangenza classe II |         |        |
| B_VEN25-PR-A.99.252.00 | CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE II<br>(Euro cinquantotto/99 )                                                                                                                                    | Cadauno | 58,99  |
| C_VEN25-PR-B           | SEMILAVORATI (COMPRESSE spese generali e utile dell'impresa)                                                                                                                                                      |         |        |
| C_VEN25-PR-B.01        | MALTE                                                                                                                                                                                                             |         |        |
| C_VEN25-PR-B.01.01     | PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO                                                                                                                                                                                  |         |        |
| C_VEN25-PR-B.01.01.a   | PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO grezzo<br>(Euro zero/34 )                                                                                                                                                        | kg      | 0,34   |
| C_VEN25-PR-B.01.01.b   | PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO per finiture<br>(Euro zero/34 )                                                                                                                                                  | kg      | 0,34   |
| C_VEN25-PR-B.01.02     | LATTICE IN GOMMA SINTETICA .Lattice di gomma sintetica aggrappante per malte e intonaci a base di polimeri sintetici e restanti alla saponificazione                                                              |         |        |
| C_VEN25-PR-B.01.02.00  | LATTICE DI GOMMA SINTETICA                                                                                                                                                                                        |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                       | .....<br>(Euro tre/20 )                                                                                                                                                                                                                                            | kg             | 3,20   |
| C_VEN25-PR-B.01.03    | PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO A BASE DI GESSO                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| C_VEN25-PR-B.01.03.00 | PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO A BASE DI GESSO                                                                                                                                                                                                                   | kg             | 0,30   |
|                       | .....<br>(Euro zero/30 )                                                                                                                                                                                                                                           |                |        |
| C_VEN25-PR-B.01.04    | MALTA PREMISCELATA .Malta premiscelata termoisolante a base di leganti aerei e idraulici, microsfele di polistirene e ad.....he: permeabilità al vapore 8 u; conduttività termica 0.09W7mK; resistenza compressione 0.5 N/mm <sup>2</sup> ; densità 250-300 Kg/mc. |                |        |
| C_VEN25-PR-B.01.04.00 | MALTA PREMISCELATA                                                                                                                                                                                                                                                 | kg             | 2,88   |
|                       | .....<br>(Euro due/88 )                                                                                                                                                                                                                                            |                |        |
| C_VEN25-PR-B.01.05    | PREMISCELATO PER INTONACO FINO PRONTO A BASE GESSO                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| C_VEN25-PR-B.01.05.00 | PREMISCELATO PER INTONACO FINO PRONTO A BASE GESSO                                                                                                                                                                                                                 | kg             | 0,43   |
|                       | .....<br>(Euro zero/43 )                                                                                                                                                                                                                                           |                |        |
| C_VEN25-PR-B.01.06    | MALTA PREMISCELATA A BASE CEMENTIZIA .Malta premiscelata a base cementizia per rasatura di superfici in calcestruzzo                                                                                                                                               |                |        |
| C_VEN25-PR-B.01.06.00 | MALTA PREMISCELATA A BASE CEMENTIZIA                                                                                                                                                                                                                               | kg             | 1,34   |
|                       | .....<br>(Euro uno/34 )                                                                                                                                                                                                                                            |                |        |
| C_VEN25-PR-B.01.07    | MALTA PREMISCELATA PER RINZAFFO A BASE DI CEMENTO                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| C_VEN25-PR-B.01.07.00 | MALTA PREMISCELATA PER RINZAFFO A BASE DI CEMENTO                                                                                                                                                                                                                  | kg             | 0,54   |
|                       | .....<br>(Euro zero/54 )                                                                                                                                                                                                                                           |                |        |
| C_VEN25-PR-B.01.08    | GRASSELLO DI CALCE                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| C_VEN25-PR-B.01.08.00 | GRASSELLO DI CALCE                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 84,40  |
|                       | .....<br>(Euro ottantaquattro/40 )                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| C_VEN25-PR-B.01.09    | MALTA DI CALCE .Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassetto e due volumi di sabbia                                                                                                                                                          |                |        |
| C_VEN25-PR-B.01.09.00 | MALTA DI CALCE                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 84,72  |
|                       | .....<br>(Euro ottantaquattro/72 )                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| C_VEN25-PR-B.01.10    | MALTA CEMENTIZIA                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| C_VEN25-PR-B.01.10.a  | MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia                                                                                                                                                                                                |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                            | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                       | .....<br>(Euro novantaquattro/15 )                                                                                     | m <sup>3</sup> | 94,15  |
| C_VEN25-PR-B.01.10.b  | MALTA CEMENTIZIA formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia                                                    |                |        |
|                       | .....<br>(Euro centosei/35 )                                                                                           | m <sup>3</sup> | 106,35 |
| C_VEN25-PR-B.01.10.c  | MALTA CEMENTIZIA formata da q 6 di cemento per metro cubo di sabbia                                                    |                |        |
|                       | .....<br>(Euro centoventitre/97 )                                                                                      | m <sup>3</sup> | 123,97 |
| C_VEN25-PR-B.01.10.d  | MALTA CEMENTIZIA formata da q 5 di cemento per metro cubo di sabbia                                                    |                |        |
|                       | .....<br>(Euro centotredici/04 )                                                                                       | m <sup>3</sup> | 113,04 |
| C_VEN25-PR-B.01.11    | MALTA BASTARDA                                                                                                         |                |        |
| C_VEN25-PR-B.01.11.a  | MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento                                     |                |        |
|                       | .....<br>(Euro centoquindici/53 )                                                                                      | m <sup>3</sup> | 115,53 |
| C_VEN25-PR-B.01.11.b  | MALTA BASTARDA con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di gesso da presa                              |                |        |
|                       | .....<br>(Euro centodiciassette/81 )                                                                                   | m <sup>3</sup> | 117,81 |
| C_VEN25-PR-B.01.13    | MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO .Malta cementizia confezionata con 350 kg di cemento per mc di inerte           |                |        |
| C_VEN25-PR-B.01.13.00 | MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO                                                                                 |                |        |
|                       | .....<br>(Euro centotrentuno/91 )                                                                                      | m <sup>3</sup> | 131,91 |
| C_VEN25-PR-B.01.14    | MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO .Malta cementizia confezionata con 400 kg di cemento per mc di inerte           |                |        |
| C_VEN25-PR-B.01.14.00 | MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO                                                                                 |                |        |
|                       | .....<br>(Euro centotrentotto/49 )                                                                                     | m <sup>3</sup> | 138,49 |
| C_VEN25-PR-B.01.15    | MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO .Malta cementizia confezionata con 600 kg di cemento tipo R325 per mc di inerte |                |        |
| C_VEN25-PR-B.01.15.00 | MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO                                                                                 |                |        |
|                       | .....<br>(Euro centosettanta/78 )                                                                                      | m <sup>3</sup> | 170,78 |
| C_VEN25-PR-B.01.16    | MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE                                                                           |                |        |
| C_VEN25-PR-B.01.16.00 | MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE                                                                           |                |        |
|                       | .....<br>(Euro zero/87 )                                                                                               | kg             | 0,87   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| C_VEN25-PR-B.01.17    | MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| C_VEN25-PR-B.01.17.00 | MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE<br>(Euro dieci/77 )                                                                                                                                                                             | kg             | 10,77  |
| C_VEN25-PR-B.01.18    | MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI                                                                                                                                                                                      |                |        |
| C_VEN25-PR-B.01.18.00 | MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI<br>(Euro due/09 )                                                                                                                                                                    | kg             | 2,09   |
| C_VEN25-PR-B.01.19    | MALTA PREMISCELATA .Malta premiscelata cementizia pronta all'uso a presa normale con ritiro controllato per la realizzazione di massetti a veloce essiccamento                                                                                        |                |        |
| C_VEN25-PR-B.01.19.00 | MALTA PREMISCELATA<br>(Euro zero/23 )                                                                                                                                                                                                                 | kg             | 0,23   |
| C_VEN25-PR-B.01.20    | MALTA CEMENTIZIA AUTOLIVELLANTE .Malta cementizia autolivellante ad indurimento ultrarapido per spessori da 1 a 10 mm per mano                                                                                                                        |                |        |
| C_VEN25-PR-B.01.20.00 | MALTA CEMENTIZIA AUTOLIVELLANTE<br>(Euro zero/91 )                                                                                                                                                                                                    | kg             | 0,91   |
| C_VEN25-PR-B.01.21    | MALTA AUTOLIVELLANTE                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| C_VEN25-PR-B.01.21.a  | MALTA AUTOLIVELLANTE con malte premiscelate a base cementizia e sabbie fini classificate e additivi chimici<br>(Euro duecentonovantuno/39 )                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 291,39 |
| C_VEN25-PR-B.01.21.b  | MALTA AUTOLIVELLANTE con malte premiscelate a base anidrite e sabbie fini classificate e additivi chimici<br>(Euro trecentodieci/04 )                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 310,04 |
| C_VEN25-PR-B.01.22    | ADDITIVO CHIMICO .Additivo chimico per iniezioni chimiche di consolidamento costituito da miscela formata per il 64,73%.....da acqua, con l'aggiunta di disperdenti, catalizzatori a base di fosfati ed alluminati, di regolatori del tempo di presa  |                |        |
| C_VEN25-PR-B.01.22.00 | ADDITIVO CHIMICO<br>(Euro zero/57 )                                                                                                                                                                                                                   | kg             | 0,57   |
| C_VEN25-PR-B.01.23    | MALTA CEMENTIZIA REOPLASTICA PER INIEZIONI .Malta cementizia reoplastica per iniezioni (fluida e non segregabile), a rit.....NI 8146), ad alta resistenza meccanica, di elevato potere adesivo all'acciaio e al calcestruzzo, impermeabile e durevole |                |        |
| C_VEN25-PR-B.01.23.00 | MALTA CEMENTIZIA REOPLASTICA PER INIEZIONI<br>(Euro zero/68 )                                                                                                                                                                                         | kg             | 0,68   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| C_VEN25-PR-B.01.24    | PREMISCELATO A BASE DI CEMENTO PER PAVIMENTAZIONE STRADALE E INDUSTRIALE .Premiscelato a base di cemento grigio in polve..... intenso e pavimentazioni industriali o aree di transito merci. Spessore applicazione 1,5 mm - 2 mm, anche pigmentabile.  |                |        |
| C_VEN25-PR-B.01.24.00 | PREMISCELATO A BASE DI CEMENTO PER PAVIMENTAZIONI STRADALI E INDUSTRIALE<br>(Euro tre/19 )                                                                                                                                                             | kg             | 3,19   |
| C_VEN25-PR-B.01.25    | PREMISCELATO A BASE DI CEMENTO PER PAVIMENTAZIONE FOTOCATALITICA .Premiscelato a base di cemento grigio in polvere utili.....to orizzontale per pavimentazioni a traffico leggero come marciapiedi, parcheggi. Spessore di applicazione 1,5 mm - 2 mm  |                |        |
| C_VEN25-PR-B.01.25.00 | PREMISCELATO A BASE DI CEMENTO PER PAVIMENTAZIONE FOTOCATALITICA<br>(Euro cinque/26 )                                                                                                                                                                  | kg             | 5,26   |
| C_VEN25-PR-B.01.26    | ECOSPOLVERO .Premiscelato in polvere indurente per pavimentazioni civili e industriali composto da cemento fotocatalitico..... inerti silicei di granulometria selezionata, ossidi di ferro, quarzi ed additivi speciali (eventualmente pigmentabile). |                |        |
| C_VEN25-PR-B.01.26.01 | ECOSPOLVERO<br>(Euro tre/19 )                                                                                                                                                                                                                          | kg             | 3,19   |
| C_VEN25-PR-B.01.27    | MALTA IN GRANIGLIA DI MARMO .Malta di graniglia di marmo di pietra naturale con cemento bianco 325 dosata 350 kg mc                                                                                                                                    |                |        |
| C_VEN25-PR-B.01.27.00 | MALTA IN GRANIGLIA DI MARMO<br>(Euro duecento/93 )                                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 200,93 |
| C_VEN25-PR-B.01.28    | MALTA CAM                                                                                                                                                                                                                                              |                |        |
| C_VEN25-PR-B.01.28.a  | MALTA DI CALCE IDRAULICA CAM, CLASSE M2,5<br>(Euro centoquindici/48 )                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 115,48 |
| C_VEN25-PR-B.01.28.b  | MALTA BASTARDA CAM, CLASSE M5<br>(Euro centoventitre/44 )                                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 123,44 |
| C_VEN25-PR-B.01.28.c  | MALTA PREMISCELATA PER MURATURE CAM, CLASSE M10<br>(Euro centocinquantanove/29 )                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 159,29 |
| C_VEN25-PR-B.01.29    | MALTA ESPANSIVA                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| C_VEN25-PR-B.01.29.00 | MALTA ESPANSIVA<br>(Euro uno/33 )                                                                                                                                                                                                                      | kg             | 1,33   |
| C_VEN25-PR-B.01.30    | MALTA PREMISCELATA A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE BICOMPONENTE                                                                                                                                                                              |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                  | U.M.            | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| C_VEN25-PR-B.01.30.00 | MALTA PREMISCELATA A PRESA ED INDURIMENTO RAPIDI CON LEGANTE BICOMPONENTE<br>.....<br>(Euro uno/49 )                                                                                                         | kg              | 1,49   |
| C_VEN25-PR-B.01.31    | MALTA ESPANSIVA PER DEMOLIZIONE DI ROCCIA DURA<br>.....                                                                                                                                                      |                 |        |
| C_VEN25-PR-B.01.31.00 | MALTA ESPANSIVA PER DEMOLIZIONE DI ROCCIA DURA<br>.....<br>(Euro ventuno/07 )                                                                                                                                | kg              | 21,07  |
| C_VEN25-PR-B.01.32    | MALTA DI RIEMPIMENTO TIPO EMACO<br>.....                                                                                                                                                                     |                 |        |
| C_VEN25-PR-B.01.32.00 | MALTA DI RIEMPIMENTO TIPO EMACO<br>.....<br>(Euro zero/39 )                                                                                                                                                  | dm <sup>3</sup> | 0,39   |
| C_VEN25-PR-B.01.33    | MALTA PREMISCELATA BICOMPONENTE AD ESPANSIONE CONTRASTATA<br>.....                                                                                                                                           |                 |        |
| C_VEN25-PR-B.01.33.00 | MALTA PREMISCELATA BICOMPONENTE AD ESPANSIONE CONTRASTATA<br>.....<br>(Euro uno/59 )                                                                                                                         | kg              | 1,59   |
| C_VEN25-PR-B.01.34    | INTONACO DI FONDO PER INTERNO ED ESTERNO FIBRATO E IDROFUGATO A BASE DI CALCE E CEMENTO SPECIFICO PER MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE<br>.....                                                 |                 |        |
| C_VEN25-PR-B.01.34.00 | INTONACO DI FONDO PER INTERNO ED ESTERNO FIBRATO E IDROFUGATO A BASE DI CALCE E CEMENTO SPECIFICO PER MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE<br>.....<br>(Euro uno/39 )                               | kg              | 1,39   |
| C_VEN25-PR-B.01.35    | MALTA ALLEGGERITA PER RASATURA SPECIFICA PER MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE<br>.....                                                                                                          |                 |        |
| C_VEN25-PR-B.01.35.00 | MALTA ALLEGGERITA PER RASATURA SPECIFICA PER MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE<br>.....<br>(Euro quattro/43 )                                                                                    | kg              | 4,43   |
| C_VEN25-PR-B.02       | CALCESTRUZZI<br>.....                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| C_VEN25-PR-B.02.01    | CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE .Calcestruzzo non strutturale classe di consistenza fluida S3 (slump mm 100 – 150) allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei (inerte Dmax 30 mm)<br>..... |                 |        |
| C_VEN25-PR-B.02.01.a  | CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5<br>.....<br>(Euro centododici/71 )                                                                                                                                        | m <sup>3</sup>  | 112,71 |
| C_VEN25-PR-B.02.01.b  | CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 8/10<br>.....<br>(Euro centoventuno/16 )                                                                                                                                      | m <sup>3</sup>  | 121,16 |
| C_VEN25-PR-B.02.01.c  | CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15                                                                                                                                                                         |                 |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                      | .....<br>(Euro centoventitre/97 )                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 123,97 |
| C_VEN25-PR-B.02.01.d | CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
|                      | .....<br>(Euro centoventisei/80 )                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 126,80 |
| C_VEN25-PR-B.02.02   | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla.....i inerte diam. Max 30 mm, in classe di esposizione (UNI 11104) X0, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.02.a | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25                                                                                                                                    |                |        |
|                      | .....<br>(Euro centotrentaquattro/22 )                                                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 134,22 |
| C_VEN25-PR-B.02.02.b | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30                                                                                                                                    |                |        |
|                      | .....<br>(Euro centoquarantuno/43 )                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 141,43 |
| C_VEN25-PR-B.02.02.c | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 28/35                                                                                                                                    |                |        |
|                      | .....<br>(Euro centoquarantasei/92 )                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 146,92 |
| C_VEN25-PR-B.02.02.d | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37                                                                                                                                    |                |        |
|                      | .....<br>(Euro centocinquanta/46 )                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 150,46 |
| C_VEN25-PR-B.02.02.e | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 32/40                                                                                                                                    |                |        |
|                      | .....<br>(Euro centocinquantatre/28 )                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 153,28 |
| C_VEN25-PR-B.02.02.f | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 35/45                                                                                                                                    |                |        |
|                      | .....<br>(Euro centocinquantotto/93 )                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 158,93 |
| C_VEN25-PR-B.02.03   | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo all.....mo di cemento 300 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XC1, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.03.b | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30                                                                                                                                  |                |        |
|                      | .....<br>(Euro centoquarantaquattro/24 )                                                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 144,24 |
| C_VEN25-PR-B.02.03.c | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/35                                                                                                                                  |                |        |
|                      | .....<br>(Euro centoquarantanove/05 )                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 149,05 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| C_VEN25-PR-B.02.03.d | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 30/37<br>.....<br>(Euro centocinquantuno/86 )                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 151,86 |
| C_VEN25-PR-B.02.03.e | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 32/40<br>.....<br>(Euro centocinquantatquattro/70 )                                                                                              | m <sup>3</sup> | 154,70 |
| C_VEN25-PR-B.02.03.f | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 35/45<br>.....<br>(Euro centosessantanove/48 )                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 169,48 |
| C_VEN25-PR-B.02.04   | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo all.....mo di cemento 300 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XC2, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione<br>.....  |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.04.a | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30<br>.....<br>(Euro centoquarantacinque/49 )                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 145,49 |
| C_VEN25-PR-B.02.04.b | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 28/35<br>.....<br>(Euro centocinquanta/33 )                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 150,33 |
| C_VEN25-PR-B.02.04.c | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 30/37<br>.....<br>(Euro centocinquantatre/18 )                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 153,18 |
| C_VEN25-PR-B.02.04.d | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 32/40<br>.....<br>(Euro centocinquantasei/04 )                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 156,04 |
| C_VEN25-PR-B.02.04.e | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 35/45<br>.....<br>(Euro centosettanta/95 )                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 170,95 |
| C_VEN25-PR-B.02.05   | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC3 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo all.....di cemento 320 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XC3, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione di:<br>..... |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.05.a | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC3, C 28/35<br>.....<br>(Euro centocinquantasette/02 )                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 157,02 |
| C_VEN25-PR-B.02.05.b | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC3, C 30/37<br>.....                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 158,95 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| C_VEN25-PR-B.02.05.c | (Euro centocinquantotto/95 )<br>CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC3, C 32/40<br>.....<br>(Euro centosessantasei/64 )                                                            | m <sup>3</sup> | 166,64 |
| C_VEN25-PR-B.02.05.d | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC3, C 35/45<br>.....<br>(Euro centosettantasei/35 )                                                                                            | m <sup>3</sup> | 176,35 |
| C_VEN25-PR-B.02.06   | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC4 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo all.....di cemento 340 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XC4, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione di:  |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.06.a | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40<br>.....<br>(Euro centosessantasei/64 )                                                                                            | m <sup>3</sup> | 166,64 |
| C_VEN25-PR-B.02.06.b | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 35/45<br>.....<br>(Euro centosettantasei/35 )                                                                                            | m <sup>3</sup> | 176,35 |
| C_VEN25-PR-B.02.07   | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD1 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo all.....di cemento 320 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XD1, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione di:  |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.07.a | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XD1, C 28/35<br>.....<br>(Euro centosessantotto/79 )                                                                                            | m <sup>3</sup> | 168,79 |
| C_VEN25-PR-B.02.07.b | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XD1, C 30/37<br>.....<br>(Euro centosettantuno/77 )                                                                                             | m <sup>3</sup> | 171,77 |
| C_VEN25-PR-B.02.07.c | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XD1, C 32/40<br>.....<br>(Euro centosettantanove/12 )                                                                                           | m <sup>3</sup> | 179,12 |
| C_VEN25-PR-B.02.07.d | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XD1, C 35/45<br>.....<br>(Euro centoottantotto/83 )                                                                                             | m <sup>3</sup> | 188,83 |
| C_VEN25-PR-B.02.08   | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD2 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo all..... di cemento 340 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XD2, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione di: |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.08.a | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XD2, C 32/40                                                                                                                                    |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                      | .....<br>(Euro centosettantadue/89 )                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 172,89 |
| C_VEN25-PR-B.02.08.b | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XD2, C 35/45                                                                                                                                  |                |        |
|                      | .....<br>(Euro centoottantadue/59 )                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 182,59 |
| C_VEN25-PR-B.02.09   | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD3 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo all.....di cemento 360 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XD3, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazionedi: |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.09.a | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XD3, C 35/45                                                                                                                                  |                |        |
|                      | .....<br>(Euro centoottantadue/59 )                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 182,59 |
| C_VEN25-PR-B.02.10   | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS1 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo all.....di cemento 340 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XS1, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazionedi: |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.10.a | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS1, C 32/40                                                                                                                                  |                |        |
|                      | .....<br>(Euro centosettantadue/89 )                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 172,89 |
| C_VEN25-PR-B.02.10.b | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS1, C 40/45                                                                                                                                  |                |        |
|                      | .....<br>(Euro centosettantanove/48 )                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 179,48 |
| C_VEN25-PR-B.02.11   | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS2 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo all.....di cemento 360 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XS2, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazionedi: |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.11.a | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS2, C 35/45                                                                                                                                  |                |        |
|                      | .....<br>(Euro centosettantanove/48 )                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 179,48 |
| C_VEN25-PR-B.02.12   | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS3 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo all.....di cemento 360 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XS3, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazionedi: |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.12.a | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS3, C 35/45                                                                                                                                  |                |        |
|                      | .....<br>(Euro centosettantanove/48 )                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 179,48 |
| C_VEN25-PR-B.02.13   | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF1 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo all.....i cemento 320 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XF1, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione di: |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.13.a | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF1, C 32/40                                                                                                                                  |                |        |
|                      | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 170,98 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| C_VEN25-PR-B.02.13.b | (Euro centosettanta/98 )<br>CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF1, C 35/45<br>.....<br>(Euro centosettantotto/96 )                                                                       | m <sup>3</sup> | 178,96 |
| C_VEN25-PR-B.02.14   | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo all.....i cemento 340 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XF2, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione di:<br>..... |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.14.a | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30<br>.....<br>(Euro centocinquantuno/66 )                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 151,66 |
| C_VEN25-PR-B.02.14.b | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35<br>.....<br>(Euro centosessanta/45 )                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 160,45 |
| C_VEN25-PR-B.02.14.c | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 30/37<br>.....<br>(Euro centosessantatre/01 )                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 163,01 |
| C_VEN25-PR-B.02.14.d | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 32/40<br>.....<br>(Euro centosettanta/52 )                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 170,52 |
| C_VEN25-PR-B.02.14.e | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 35/45<br>.....<br>(Euro centosettantanove/97 )                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 179,97 |
| C_VEN25-PR-B.02.15   | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF3 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo all.....i cemento 340 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XF3, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione di:<br>..... |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.15.a | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF3, C 25/30<br>.....<br>(Euro centocinquantuno/66 )                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 151,66 |
| C_VEN25-PR-B.02.15.b | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF3, C 28/35<br>.....<br>(Euro centosessanta/45 )                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 160,45 |
| C_VEN25-PR-B.02.15.c | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF3, C 30/37<br>.....<br>(Euro centosessantatre/01 )                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 163,01 |
| C_VEN25-PR-B.02.15.d | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di                                                                                                                                                                    |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                      | esposizione XF3, C 32/40<br>.....<br>(Euro centosettanta/52 )                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 170,52 |
| C_VEN25-PR-B.02.15.e | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF3, C 35/45<br>.....<br>(Euro centosettantanove/97 )                                                                                         | m <sup>3</sup> | 179,97 |
| C_VEN25-PR-B.02.16   | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo all.....i cemento 360 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XF4, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione di: |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.16.a | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 28/35<br>.....<br>(Euro centosessanta/95 )                                                                                             | m <sup>3</sup> | 160,95 |
| C_VEN25-PR-B.02.16.b | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 30/37<br>.....<br>(Euro centosessantatre/54 )                                                                                          | m <sup>3</sup> | 163,54 |
| C_VEN25-PR-B.02.16.c | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 32/40<br>.....<br>(Euro centosettantuno/05 )                                                                                           | m <sup>3</sup> | 171,05 |
| C_VEN25-PR-B.02.16.d | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 35/45<br>.....<br>(Euro centoottantadue/45 )                                                                                           | m <sup>3</sup> | 182,45 |
| C_VEN25-PR-B.02.16.e | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 45/55<br>.....<br>(Euro duecento/20 )                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 200,20 |
| C_VEN25-PR-B.02.17   | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA1 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo all..... UNI 9156 320 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XA1, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione di: |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.17.a | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XA1, C 28/35<br>.....<br>(Euro centosessantaquattro/63 )                                                                                      | m <sup>3</sup> | 164,63 |
| C_VEN25-PR-B.02.17.b | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XA1, C 30/37<br>.....<br>(Euro centosessantasette/08 )                                                                                        | m <sup>3</sup> | 167,08 |
| C_VEN25-PR-B.02.17.c | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XA1, C 32/40<br>.....                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 174,57 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| C_VEN25-PR-B.02.17.d | (Euro centosettantaquattro/57 )<br>CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XA1, C 35/45<br>.....<br>(Euro duecento/93 )                                                                        | m <sup>3</sup> | 200,93 |
| C_VEN25-PR-B.02.18   | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA2 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo all.....0 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XA2, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di:<br>..... |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.18.a | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XA2, C 32/40<br>.....<br>(Euro centosettantatre/89 )                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 173,89 |
| C_VEN25-PR-B.02.18.b | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XA2, C 35/45<br>.....<br>(Euro centoottantuno/91 )                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 181,91 |
| C_VEN25-PR-B.02.19   | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA3 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo all.....0 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XA3, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di:<br>..... |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.19.a | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XA3, C 35/45<br>.....<br>(Euro centonovantadue/19 )                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 192,19 |
| C_VEN25-PR-B.02.20   | SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI .Sovrapprezzo ai calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione per aumento della classe di lavorabilità<br>.....                                                                                               |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.20.a | SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S3 /semifluida) a S4 (fluida)<br>.....<br>(Euro tre/16 )                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 3,16   |
| C_VEN25-PR-B.02.20.b | SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S5 (fluida)<br>.....<br>(Euro cinque/06 )                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 5,06   |
| C_VEN25-PR-B.02.20.c | SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Per impiego di inerti con Dmax mm 16<br>.....<br>(Euro otto/36 )                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 8,36   |
| C_VEN25-PR-B.02.21   | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE<br>.....                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.21.a | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE Conglomerato cementizio preconfezionato isolante a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo<br>.....<br>(Euro centoquarantasei/50 )                                                                 | m <sup>3</sup> | 146,50 |
| C_VEN25-PR-B.02.21.b | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE Conglomerato cementizio preconfezionato isolante a base di polistirolo (Dmax mm 8) con massa per vol                                                                                                          |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                      | .....<br>(Euro centocinquantasei/40 )                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 156,40 |
| C_VEN25-PR-B.02.21.c | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE Conglomerato cementizio preconfezionato isolante a base di polistirolo (Dmax mm 8) con massa per vol                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 167,02 |
|                      | .....<br>(Euro centosessantasette/02 )                                                                                                                                                                                                                |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.21.d | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE Conglomerato cementizio preconfezionato isolante a base di polistirolo (Dmax mm8) con massa per vol                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 171,32 |
|                      | .....<br>(Euro centosettantuno/32 )                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.21.e | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE Conglomerato cementizio preconfezionato isolante a base di sughero granulato con granulometria 4-8 m                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 257,16 |
|                      | .....<br>(Euro duecentocinquantasette/16 )                                                                                                                                                                                                            |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.22   | CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO                                                                                                                                                                                                      |                |        |
|                      | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.22.a | CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO Sovrapprezzo per l'utilizzo di cemento tipo 425                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 8,86   |
|                      | .....<br>(Euro otto/86 )                                                                                                                                                                                                                              |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.22.b | CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C25/30 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e.....ssorie o complementari C25/30 dosato con kg 500 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo | m <sup>3</sup> | 156,63 |
|                      | .....<br>(Euro centocinquantasei/63 )                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.22.c | CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO C28/35 Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e.....ssorie o complementari C28/35 dosato con kg 600 di cemento tipo 32,5 Rcon aggiunta di additivo accelerante di presa tipo | m <sup>3</sup> | 202,06 |
|                      | .....<br>(Euro duecentodue/06 )                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.22.d | CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO Additivo superfluidificante a rilascio progressivo, a base di catene polimeriche di etere carbossilico                                                                                               | l              | 1,61   |
|                      | .....<br>(Euro uno/61 )                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.23   | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE .Conglomerato durevole preconfezionato autocompattante a prestazio.....ttabilità: SF1/VF2/SR2/PA1, diam. Max 16 mm CI 0.4 e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di: |                |        |
|                      | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.23.a | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE classe di esposizione XC2, Rck 30 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 178,24 |
|                      | .....<br>(Euro centosettantotto/24 )                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.23.b | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE classe di esposizione XC2, Rck 37 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 186,13 |
|                      | .....<br>(Euro centoottantasei/13 )                                                                                                                                                                                                                   |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| C_VEN25-PR-B.02.23.c  | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE classe di esposizione XC2, Rck 40 N/mm <sup>2</sup><br>.....<br>(Euro centonovantaquattro/84 )                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 194,84 |
| C_VEN25-PR-B.02.23.d  | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE classe di esposizione XC2, Rck 45 N/mm <sup>2</sup><br>.....<br>(Euro duecentotre/53 )                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 203,53 |
| C_VEN25-PR-B.02.24    | CALCESTRUZZO STRUTTURALE AD ALTA RESISTENZA .Conglomerato durevole preconfezionato secondo documentazione approvata dal .....nfezionato con aggregati idonei inerte diam max 12 mm e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione.<br>..... |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.24.a  | CALCESTRUZZO STRUTTURALE AD ALTA RESISTENZA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione qualsiasi, C 60/75<br>.....<br>(Euro duecentoottantanove/41 )                                                                                        | m <sup>3</sup> | 289,41 |
| C_VEN25-PR-B.02.24.b  | CALCESTRUZZO STRUTTURALE AD ALTA RESISTENZA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione qualsiasi, C 65/80<br>.....<br>(Euro trecentocinque/85 )                                                                                             | m <sup>3</sup> | 305,85 |
| C_VEN25-PR-B.02.24.c  | CALCESTRUZZO STRUTTURALE AD ALTA RESISTENZA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione qualsiasi, C 70/85<br>.....<br>(Euro trecentoventuno/83 )                                                                                            | m <sup>3</sup> | 321,83 |
| C_VEN25-PR-B.02.24.d  | CALCESTRUZZO STRUTTURALE AD ALTA RESISTENZA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione qualsiasi, C 75/90<br>.....<br>(Euro trecentotrentasette/01 )                                                                                        | m <sup>3</sup> | 337,01 |
| C_VEN25-PR-B.02.24.e  | CALCESTRUZZO STRUTTURALE AD ALTA RESISTENZA classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione qualsiasi, C 80/95<br>.....<br>(Euro trecentocinquantasei/17 )                                                                                       | m <sup>3</sup> | 356,17 |
| C_VEN25-PR-B.02.25    | CALCESTRUZZO STRUTTURALE AD ALTA RESISTENZA PER CLASSE DI ESP. AMBIENTALE RESIST. AL GELO/DISGELO .Conglomerato durevole.....nfezionato con aggregati idonei inerte diam max 12 mm e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione.<br>..... |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.25.00 | CALCESTRUZZO STRUTTURALE AD ALTA RESISTENZA PER CLASSE DI ESP. AMBIENTALE RESIST. AL GELO/DISGELO classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione qualsiasi, C 60/75<br>.....<br>(Euro duecentonovantasette/07 )                                 | m <sup>3</sup> | 297,07 |
| C_VEN25-PR-B.02.25.b  | CALCESTRUZZO STRUTTURALE AD ALTA RESISTENZA PER CLASSE DI ESP. AMBIENTALE RESIST. AL GELO/DISGELO classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione qualsiasi, C 65/80<br>.....<br>(Euro trecentoquindici/44 )                                     | m <sup>3</sup> | 315,44 |
| C_VEN25-PR-B.02.25.c  | CALCESTRUZZO STRUTTURALE AD ALTA RESISTENZA PER CLASSE DI ESP. AMBIENTALE RESIST. AL GELO/DISGELO classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione qualsiasi, C 70/85<br>.....                                                                    | m <sup>3</sup> | 331,40 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| C_VEN25-PR-B.02.25.d | (Euro trecentotrentuno/40 )<br>CALCESTRUZZO STRUTTURALE AD ALTA RESISTENZA PER CLASSE DI ESP. AMBIENTALE RESIST. AL GELO/DISGELO classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione qualsiasi, C 75/90<br>.....<br>(Euro trecentoquarantuno/82 )    | m <sup>3</sup> | 341,82 |
| C_VEN25-PR-B.02.25.e | CALCESTRUZZO STRUTTURALE AD ALTA RESISTENZA PER CLASSE DI ESP. AMBIENTALE RESIST. AL GELO/DISGELO classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione qualsiasi, C 80/95<br>.....<br>(Euro trecentosessantatre/36 )                                  | m <sup>3</sup> | 363,36 |
| C_VEN25-PR-B.02.26   | CALCESTRUZZO STRUTTURALE AD ALTA RESISTENZA PER CLASSE DI ESP. AMBIENTALE RESIST. AI SOLFATI .Conglomerato durevole prec.....nfezionato con aggregati idonei inerte diam max 12 mm e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione.<br>..... |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.26.a | CALCESTRUZZO STRUTTURALE AD ALTA RESISTENZA PER CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE RESIST. AI SOLFATI classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione qualsiasi, C 60/75<br>.....<br>(Euro duecentonovantanove/96 )                                | m <sup>3</sup> | 299,96 |
| C_VEN25-PR-B.02.26.b | CALCESTRUZZO STRUTTURALE AD ALTA RESISTENZA PER CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE RESIST. AI SOLFATI classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione qualsiasi, C 65/80<br>.....<br>(Euro trecentodiciassette/05 )                                | m <sup>3</sup> | 317,05 |
| C_VEN25-PR-B.02.26.c | CALCESTRUZZO STRUTTURALE AD ALTA RESISTENZA PER CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE RESIST. AI SOLFATI classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione qualsiasi, C 70/85<br>.....<br>(Euro trecentotrentatre/81 )                                  | m <sup>3</sup> | 333,81 |
| C_VEN25-PR-B.02.26.d | CALCESTRUZZO STRUTTURALE AD ALTA RESISTENZA PER CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE RESIST. AI SOLFATI classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione qualsiasi, C 75/90<br>.....<br>(Euro trecentoquarantasei/58 )                                | m <sup>3</sup> | 346,58 |
| C_VEN25-PR-B.02.26.e | CALCESTRUZZO STRUTTURALE AD ALTA RESISTENZA PER CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE RESIST. AI SOLFATI classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione qualsiasi, C 80/95<br>.....<br>(Euro trecentosessantotto/63 )                                | m <sup>3</sup> | 368,63 |
| C_VEN25-PR-B.02.27   | CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON ARGILLA ESPANSA<br>.....                                                                                                                                                                                                           |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.27.a | CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON ARGILLA ESPANSA LC20/22<br>.....<br>(Euro duecentosessantatre/94 )                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 263,94 |
| C_VEN25-PR-B.02.27.b | CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON ARGILLA ESPANSA LC30/33<br>.....<br>(Euro duecentosettantasette/84 )                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 277,84 |
| C_VEN25-PR-B.02.27.c | CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON ARGILLA ESPANSA LC40/44<br>.....                                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 291,78 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| C_VEN25-PR-B.02.28    | (Euro duecentonovantuno/78 )<br>CALCESTRUZZO MAGRO A 1,5 Q.LI CEM/MC C30/33                                                                                                                                                                           |                |        |
| C_VEN25-PR-B.02.28.00 | CALCESTRUZZO MAGRO A 1,5 Q.LI CEM/MC C30/33<br>(Euro centosessantadue/20 )                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 162,20 |
| C_VEN25-PR-B.02.28.01 | SOVRAPPREZZO PER CALCESTRUZZO CAM<br>(Euro otto/86 )                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 8,86   |
| C_VEN25-PR-B.03       | CONGLOMERATI BITUMINOSI                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.01    | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE .Conglomerato bituminoso per strato di base con bitume per applicazioni strad.....messo l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero secondo le modalità prescritte dalle norme armonizzate EN 13108. |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.01.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE<br>(Euro centocinquantatre/86 )                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 153,86 |
| C_VEN25-PR-B.03.02    | BINDER .Conglomerato bituminoso fillerizzato per strato di collegamento (binder) impastato a caldo in idonei impianti con bitume puro semisolido in ragione del 4,5-5% di bitume in peso degli inerti calcarei                                        |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.02.00 | BINDER<br>(Euro centosettantaquattro/58 )                                                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 174,58 |
| C_VEN25-PR-B.03.03    | TAPPETINO .Conglomerato bituminoso fillerizzato per strato di usura (tappetino) impastato a caldo in idonei impianti con bitume puro semisolido in ragione del 6% di bitume in peso degli inerti                                                      |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.03.00 | TAPPETINO<br>(Euro duecentoventuno/43 )                                                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 221,43 |
| C_VEN25-PR-B.03.04    | EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE                                                                                                                                                                                                             |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.04.00 | EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE<br>(Euro uno/15 )                                                                                                                                                                                           | kg             | 1,15   |
| C_VEN25-PR-B.03.05    | CONGLOMERATO BITUMINOSO SPLITTMASTIX .Conglomerato bituminoso, tipo splittmastixasphalt, con caratteristiche antiskid e .....natura silicea (basalti, dioriti, porfidi quarziferi e graniti) nella misura dell'80% confezionato con bitume tipo Hard. |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.05.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO SPLITTMASTIX<br>(Euro centoventitre/59 )                                                                                                                                                                                      | t              | 123,59 |
| C_VEN25-PR-B.03.07    | EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA CON BITUME MODIFICATO .Emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70% in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato)                   |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C_VEN25-PR-B.03.07.00 | .....<br>EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA<br>.....<br>(Euro uno/67 )                                                                                                                                                                           | kg   | 1,67   |
| C_VEN25-PR-B.03.08    | CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO .Conglomerato bituminoso MONOSTRATO (binder/usura) chiuso avente granulometria di mm .....ione, opportunatamente miscelati con bitume tradizionale in ragione del 4,5 - 5% di bitume in peso degli inerti calcarei |      |        |
| C_VEN25-PR-B.03.08.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO<br>.....<br>(Euro ottantacinque/82 )                                                                                                                                                                               | t    | 85,82  |
| C_VEN25-PR-B.03.09    | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/8-10 CON AGGREGATI CALCAREI .Conglomerato bituminoso per la formazione del.....messo l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero secondo le modalità prescritte dalle norme armonizzate EN 13108. |      |        |
| C_VEN25-PR-B.03.09.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/8-10 CON AGGREGATI CALCAREI<br>.....<br>(Euro novantaquattro/42 )                                                                                                                                       | t    | 94,42  |
| C_VEN25-PR-B.03.10    | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/8-10 CON AGGREGATI PORFIRICI .Conglomerato bituminoso per la formazione de.....celati con bitume di idonea penetrazione in ragione del 5,5 - 6% di bitume in peso degli inerti. Con aggregati porfirici |      |        |
| C_VEN25-PR-B.03.10.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/8-10 CON AGGREGATI PORFIRICI<br>.....<br>(Euro novantasette/86 )                                                                                                                                        | t    | 97,86  |
| C_VEN25-PR-B.03.11    | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/8-10 CON AGGREGATI BASALTICI .Conglomerato bituminoso per la formazione de.....celati con bitume di idonea penetrazione in ragione del 5,5 - 6% di bitume in peso degli inerti. Con aggregati basaltici |      |        |
| C_VEN25-PR-B.03.11.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO (STRATO DI USURA) CON AGGREGATI BASALTICI<br>.....<br>(Euro novantanove/54 )                                                                                                                                      | t    | 99,54  |
| C_VEN25-PR-B.03.12    | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/12-14 CON AGGREGATI CALCAREI .Conglomerato bituminoso per la formazione de.....messo l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero secondo le modalità prescritte dalle norme armonizzate EN 13108. |      |        |
| C_VEN25-PR-B.03.12.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA<br>.....<br>(Euro novanta/98 )                                                                                                                                                           | t    | 90,98  |
| C_VEN25-PR-B.03.13    | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/12-14 CON AGGREGATI PORFIRICI .Conglomerato bituminoso per la formazione d.....celati con bitume di idonea penetrazione in ragione del 5 - 5,5% di bitume in peso degli inerti. Con aggregati porfirici |      |        |
| C_VEN25-PR-B.03.13.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PE LA FORMAZIONE DELLO STRATO DI USURA CON AGGREGATI PORFIRICI<br>.....<br>(Euro novantaquattro/42 )                                                                                                                          | t    | 94,42  |
| C_VEN25-PR-B.03.14    | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/12-14 CON AGGREGATI                                                                                                                                                                                     |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C_VEN25-PR-B.03.14.00 | BASALTICI .Conglomerato bituminoso per la formazione d.....celati con bitume di idonea penetrazione in ragione del 5 - 5,5% di bitume in peso degli inerti. Con aggregati basaltici<br>.....<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DELLO STRATO DI USURA CON AGGREGATI BASALTICI<br>.....<br>(Euro novantasei/13 ) | t    | 96,13  |
| C_VEN25-PR-B.03.15    | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CON BITUME MODIFICATO HARD .Conglomerato bituminoso per strato di BASE: 0/30-.....messo l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero secondo le modalità prescritte dalle norme armonizzate EN 13108.<br>.....                                                            |      |        |
| C_VEN25-PR-B.03.15.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE<br>.....<br>(Euro settantanove/99 )                                                                                                                                                                                                                                            | t    | 79,99  |
| C_VEN25-PR-B.03.16    | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO CON BITUME MODIFICATO HARD .Conglomerato bituminoso fillerizzato per .....messo l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero secondo le modalità prescritte dalle norme armonizzate EN 13108.<br>.....                                                            |      |        |
| C_VEN25-PR-B.03.16.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO<br>.....<br>(Euro ottantasei/44 )                                                                                                                                                                                                                                      | t    | 86,44  |
| C_VEN25-PR-B.03.17    | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA CON BITUME MODIFICATO HARD .Conglomerato bituminoso per la formazione dello .....messo l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero secondo le modalità prescritte dalle norme armonizzate EN 13108.<br>.....                                                            |      |        |
| C_VEN25-PR-B.03.17.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DELLO STRATO DI USURA<br>.....<br>(Euro novantasette/86 )                                                                                                                                                                                                                       | t    | 97,86  |
| C_VEN25-PR-B.03.18    | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA "ANTISKID" .Strato di usura in conglomerato bituminoso "antiskid", avente gr..... basalti non porosi), opportunamente miscelati con BITUME MODIFICATO di idonea penetrazione in ragione del 5,5 - 6,0%.<br>.....                                                              |      |        |
| C_VEN25-PR-B.03.18.00 | STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO "ANTISKID"<br>.....<br>(Euro centoventicinque/32 )                                                                                                                                                                                                                             | t    | 125,32 |
| C_VEN25-PR-B.03.19    | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA DRENANTE E FONOASSORBENTE .Strato di usura in conglomerato bituminoso drenan.....on porosi), opportunamente miscelati con BITUME MODIFICATO tipo hard di idonea penetrazione in ragione del 4,6 - 5,2%.<br>.....                                                              |      |        |
| C_VEN25-PR-B.03.19.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA DRENANTE E FONOASSORBENTE<br>.....<br>(Euro centotredici/29 )                                                                                                                                                                                                                 | t    | 113,29 |
| C_VEN25-PR-B.03.20    | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE ALTO MODULO .Conglomerato bituminoso per strato di BASE "ALTO MODULO", costit.....do, in impianto, con bitume modificato ad alto modulo complesso, in ragione del 4,8-5,8% di bitume in peso degli inerti.<br>.....                                                            |      |        |
| C_VEN25-PR-B.03.20.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE ALTO MODULO<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                           | t    | 88,31  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C_VEN25-PR-B.03.21    | (Euro ottantotto/31 )<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO ALTO MODULO .Conglomerato bituminoso per strato di COLLEGAMENTO BINDE.....do, in impianto, con bitume modificato ad alto modulo complesso, in ragione del 5,2-6,5% di bitume in peso degli inerti. |      |        |
| C_VEN25-PR-B.03.21.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO ALTO MODULO<br>(Euro novantasei/62 )                                                                                                                                                                                        | t    | 96,62  |
| C_VEN25-PR-B.03.22    | MALTA BITUMINOSA .Conglomerato bituminoso avente granulometria di mm 0-4/6 mm confezionato a caldo e composto da aggrega.....ione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione in ragione del 6 - 7% di bitume in peso degli inerti.                            |      |        |
| C_VEN25-PR-B.03.22.00 | MALTA BITUMINOSA<br>(Euro centodieci/98 )                                                                                                                                                                                                                                      | t    | 102,98 |
| C_VEN25-PR-B.03.23    | CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ECOBASE .Conglomerato bituminoso a freddo ECOBASE, costituito da miscela (0/30-40) di p.....n ragione del 2,5 - 3% di legante in peso degli inerti e cemento in ragione del 2,5 - 3% di legante in peso degli inerti.                         |      |        |
| C_VEN25-PR-B.03.23.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ECOBASE<br>(Euro quarantatre/31 )                                                                                                                                                                                                             | t    | 43,31  |
| C_VEN25-PR-B.03.24    | CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO .Conglomerato bituminoso plastico a freddo sfuso, avente granulometria di mm 0.....mazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione o con emulsione bituminosa. Con aggregati calcarei                            |      |        |
| C_VEN25-PR-B.03.24.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO<br>(Euro centoquarantacinque/91 )                                                                                                                                                                                                    | t    | 145,91 |
| C_VEN25-PR-B.03.25    | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA "ALTO MODULO" .Conglomerato bituminoso per strato di USURA "ALTO MODULO", co.....do, in impianto, con bitume modificato ad alto modulo complesso, in ragione del 4,6-5,2% di bitume in peso degli inerti.                          |      |        |
| C_VEN25-PR-B.03.25.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA "ALTO MODULO"<br>(Euro centonove/85 )                                                                                                                                                                                              | t    | 109,85 |
| C_VEN25-PR-B.03.26    | COMPOSTO BITUMINOSO GOMMATO MISCELATO CON ELASTOMERI                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| C_VEN25-PR-B.03.26.00 | COMPOSTO BITUMINOSO GOMMATO MISCELATO CON ELASTOMERI<br>(Euro quattro/02 )                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,02   |
| C_VEN25-PR-B.03.27    | CAPPA ASFALTICA IN MASTICE A CALDO DI SPESSORE FINITO NON INFERIORE A 10 mm                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| C_VEN25-PR-B.03.27.00 | CAPPA ASFALTICA IN MASTICE A CALDO DI SPESSORE FINITO NON INFERIORE A 10 mm<br>(Euro cinque/36 )                                                                                                                                                                               | m²   | 5,36   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| C_VEN25-PR-B.03.28    | STRATO DI USURA TIPO B (3 cm) CON BITUME TAL QUALE (CAM) .Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo B idoneo alla.....reso tra 4.5% e 6.1%. L'eventuale utilizzo della tecnologia a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo.  |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.28.00 | STRATO DI USURA TIPO B (3 cm) CON BITUME TAL QUALE (CAM)<br><br>(Euro duecentoventisei/61 )                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 226,61 |
| C_VEN25-PR-B.03.29    | STRATO DI USURA TIPO B (3 cm) CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM) .Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo B idoneo.....reso tra 4.5% e 6.1%. L'eventuale utilizzo della tecnologia a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo. |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.29.00 | STRATO DI USURA TIPO B (3 cm) CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM)<br><br>(Euro duecentotrentaquattro/85 )                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 234,85 |
| C_VEN25-PR-B.03.30    | CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI USURA TIPO B (3 cm) (CAM) .Conglom.....astica Seconda Vita". L'eventuale utilizzo della tecnologia a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo.  |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.30.00 | CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI USURA TIPO B (3 cm) (CAM)<br><br>(Euro duecentotrenta/74 )                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 230,74 |
| C_VEN25-PR-B.03.31    | STRATO DI USURA TIPO A (4-6 cm) CON BITUME TAL QUALE (CAM) .Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A idoneo al.....reso tra 4.5% e 6.1%. L'eventuale utilizzo della tecnologia a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo.  |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.31.00 | STRATO DI USURA TIPO A (4-6 cm) CON BITUME TAL QUALE (CAM)<br><br>(Euro duecentodiciotto/35 )                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 218,35 |
| C_VEN25-PR-B.03.32    | STRATO DI USURA TIPO A (4-6 cm) CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM) .Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A ido.....reso tra 4.5% e 6.1%. L'eventuale utilizzo della tecnologia a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo.  |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.32.00 | STRATO DI USURA TIPO A (4-6 cm) CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM)<br><br>(Euro duecentotrentaquattro/85 )                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 234,85 |
| C_VEN25-PR-B.03.33    | CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI USURA TIPO A (4-6 cm) (CAM) .Congl.....astica Seconda Vita". L'eventuale utilizzo della tecnologia a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo.  |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.33.00 | CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI USURA TIPO A (4-6 cm) (CAM)<br><br>(Euro duecentoventisei/60 )                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 226,60 |
| C_VEN25-PR-B.03.34    | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA TIPO SMA (SPLITT MASTIX ASPHALT) AD ELEVATA RUGOSITA' SUPERFICIALE (CAM) .Co.....reso tra 5.0% e 6.8%. L'eventuale utilizzo della tecnologia a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo.  |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.34.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA TIPO SMA (SPLITT MASTIX ASPHALT) AD ELEVATA RUGOSITA' SUPERFICIALE (CAM)                                                                                                                                   |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                       | .....<br>(Euro duecentonovantasei/62 )                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 296,62 |
| C_VEN25-PR-B.03.35    | STRATO DI USURA DRENANTE (CAM) .Conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, costituito da miscela di inerti (pi.....resa tra 50 e 70 dmm. L'eventuale utilizzo della tecnologia a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo. |                |        |
|                       | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.35.00 | STRATO DI USURA DRENANTE (CAM)                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 271,90 |
|                       | .....<br>(Euro duecentosettantuno/90 )                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.36    | STRATO DI USURA DRENANTE FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE (CAM) .Conglomerato bituminoso per st.....resa tra 50 e 70 dmm. L'eventuale utilizzo della tecnologia a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo.  |                |        |
|                       | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.36.00 | STRATO DI USURA DRENANTE FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE (CAM)                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 307,52 |
|                       | .....<br>(Euro trecentosette/52 )                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.37    | STRATO DI USURA A BASSA EMISS. SONORA - CON POLV. DI PFU - TIPO DENSE GREADED CONFEZIONATI A TIEPIDO - PROC. DRY (CAM) .....resa tra 45 e 85 dmm. L'eventuale utilizzo della tecnologia a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo.   |                |        |
|                       | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.37.00 | STRATO DI USURA A BASSA EMISS. SONORA - CON POLV. DI PFU - TIPO DENSE GREADED CONFEZIONATI A TIEPIDO - PROC. DRY (CAM)                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 251,15 |
|                       | .....<br>(Euro duecentocinquantuno/15 )                                                                                                                                                                                                                |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.38    | STRATO DI USURA A BASSA EMISS. SONORA - CON POLV. DI PFU - TIPO DENSE GREADED CONFEZIONATI A TIEPIDO - PROC. WET (CAM) .....resa tra 25 e 55 dmm. L'eventuale utilizzo della tecnologia a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo.   |                |        |
|                       | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.38.00 | STRATO DI USURA A BASSA EMISS. SONORA - CON POLV. DI PFU - TIPO DENSE GREADED CONFEZIONATI A TIEPIDO - PROC. WET (CAM)                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 265,71 |
|                       | .....<br>(Euro duecentosessantacinque/71 )                                                                                                                                                                                                             |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.39    | STRATO DI USURA A BASSA EMISSIONE SONORA - TESSITURA OTTIMIZZATA - CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM) .Conglomerato bitumi.....resa tra 50 e 70 dmm. L'eventuale utilizzo della tecnologia a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo.  |                |        |
|                       | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.39.00 | STRATO DI USURA A BASSA EMISSIONE SONORA - TESSITURA OTTIMIZZATA - CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM)                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 234,86 |
|                       | .....<br>(Euro duecentotrentaquattro/86 )                                                                                                                                                                                                              |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.40    | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA - 1^ CATEGORIA CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM) .Conglomerato bituminoso ad el.....prescrizioni dei CAM. L'eventuale utilizzo della tecnologia a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo.  |                |        |
|                       | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.40.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA - 1^ CATEGORIA CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM)                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 234,86 |
|                       | .....<br>(Euro duecentotrentaquattro/86 )                                                                                                                                                                                                              |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.41    | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME TAL QUALE                                                                                                                                                                       |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| C_VEN25-PR-B.03.41.00 | (CAM) .Conglomerato bituminoso per strato.....resa tra 50 e 70 dmm. L'eventuale utilizzo della tecnologia a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo.<br>.....<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME TAL QUALE (CAM)<br>.....<br>(Euro centosettantaquattro/58 ) | m <sup>3</sup> | 174,58 |
| C_VEN25-PR-B.03.42    | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM) .Fornitura e posa in opera .....resa tra 50 e 70 dmm. L'eventuale utilizzo della tecnologia a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo.<br>.....                                                        |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.42.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM)<br>.....<br>(Euro duecentotre/13 )                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 203,13 |
| C_VEN25-PR-B.03.43    | CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) (CAM) .Congl.....astica Seconda Vita". L'eventuale utilizzo della tecnologia a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo.<br>.....                                                        |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.43.00 | CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) (CAM)<br>.....<br>(Euro centoottantotto/86 )                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 188,86 |
| C_VEN25-PR-B.03.44    | CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZ. PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME ALTO MODULO COMPLESSO - (CAM)..... compreso tra 4.7% e 5.5%, avente valore di palla anello compreso tra 70 e 90°C e Penetrazione compresa tra 10 e 40 dmm.<br>.....                                                        |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.44.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZ. PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME ALTO MODULO COMPLESSO - (CAM)<br>.....<br>(Euro duecentoventisei/61 )                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 226,61 |
| C_VEN25-PR-B.03.45    | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASEBINDER CON BITUME TAL QUALE (CAM) .Conglomerato bituminoso per strato di baseb.....) compreso tra 4.0% e 5.3%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60°C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm.<br>.....                                                        |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.45.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASEBINDER CON BITUME TAL QUALE (CAM)<br>.....<br>(Euro centosessantatre/08 )                                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 163,08 |
| C_VEN25-PR-B.03.46    | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASEBINDER CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM) .Conglomerato bituminoso per strato di.....resa tra 50 e 70 dmm. L'eventuale utilizzo della tecnologia a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo.<br>.....                                                        |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.46.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASEBINDER CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM)<br>.....<br>(Euro centonovantacinque/54 )                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 195,54 |
| C_VEN25-PR-B.03.47    | CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI BASEBINDER (CAM) .Conglomerato bit..... alle Norme Tecniche. L'eventuale utilizzo della tecnologia a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo.<br>.....                                                        |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.47.00 | CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI BASEBINDER (CAM)                                                                                                                                                                                                                |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| C_VEN25-PR-B.03.48    | .....<br>(Euro centosettantanove/31 )<br><br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CON BITUME TAL QUALE (CAM) .Conglomerato bituminoso per strato di base, marca.....resa tra 50 e 70 dmm. L'eventuale utilizzo della tecnologia a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo. | m <sup>3</sup> | 179,31 |
| C_VEN25-PR-B.03.48.00 | .....<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CON BITUME TAL QUALE (CAM)<br>.....<br>(Euro centocinquantuno/57 )                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 151,57 |
| C_VEN25-PR-B.03.49    | .....<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM) .Conglomerato bituminoso per strato di base,..... alle Norme Tecniche. L'eventuale utilizzo della tecnologia a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo.                                     |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.49.00 | .....<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM)<br>.....<br>(Euro centoottantasette/97 )                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 187,97 |
| C_VEN25-PR-B.03.50    | .....<br>CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER LO STRATO BASE (CAM) .Fornitura di conglomer.....a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo. Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore compattato.                                     |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.50.00 | .....<br>CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER LO STRATO BASE (CAM)<br>.....<br>(Euro centosessantanove/78 )                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 169,78 |
| C_VEN25-PR-B.03.51    | .....<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI PER STRATO DI BASE CON BITUME ALTO MODULO COMPLESSO (CAM) .Fornitura di c.....omunque con caratteristiche rispondenti alle Norme Tecniche. Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore compattato.                                     |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.51.00 | .....<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI PER STRATO DI BASE CON BITUME ALTO MODULO COMPLESSO (CAM)<br>.....<br>(Euro duecentosette/52 )                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 207,52 |
| C_VEN25-PR-B.03.52    | .....<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE DELLA PAVIMENTAZIONE CON BITUME TAL QUALE (CAM) - FORNITURA .Fornitura di congl.....tecnologia a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo. Misurato a peso sciolto del materiale sul mezzo.                                     |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.52.00 | .....<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE DELLA PAVIMENTAZIONE CON BITUME TAL QUALE (CAM) - FORNITURA<br>.....<br>(Euro ottantotto/49 )                                                                                                                                                    | t              | 88,49  |
| C_VEN25-PR-B.03.53    | .....<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE DELLA PAVIMENTAZIONE CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM) - FORNITURA .Fornitura di.....tecnologia a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo. Misurato a peso sciolto del materiale sul mezzo.                                     |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.53.00 | .....<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE DELLA PAVIMENTAZIONE CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM) - FORNITURA<br>.....<br>(Euro novantacinque/89 )                                                                                                                                           | t              | 95,89  |
| C_VEN25-PR-B.03.54    | .....<br>CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZ. DI COMPOUND POLIMERICI PER RISAGOMATURE DELLE PAVIMENTAZ. - (CAM) - FORNIT.....tecnologia a tiepido sarà compensato con                                                                                                                     |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.           | PREZZO |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| C_VEN25-PR-B.03.54.00 | <p>apposita voce di sovrapprezzo. Misurato a peso sciolto del materiale sul mezzo.</p> <p>.....</p> <p>CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZ. DI COMPOUND POLIMERICI PER RISAGOMATURE DELLE PAVIMENTAZ. - (CAM) - FORNITURA</p> <p>.....</p> <p>(Euro novantadue/28 )</p>     | t              | 92,28  |
| C_VEN25-PR-B.03.55    | <p>MICROTAPPETO A FREDDO TIPO MACROSEAL (0.6 - 0.7 cm) (CAM) .Fornitura di microtappeto tipo Macroreal secondo quanto presc.....per dare il lavoro finito e a regola d'arte per uno spessore compreso tra 4 e 6 mm. Misurato in opera dopo costipamento.</p> <p>.....</p>            |                |        |
| C_VEN25-PR-B.03.55.00 | <p>MICROTAPPETO A FREDDO TIPO MACROSEAL (0.6 - 0.7 cm) (CAM)</p> <p>.....</p> <p>(Euro due/11 )</p>                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 2,11   |
| C_VEN25-PR-B.04       | <p>Conterminazioni lagunari</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
| C_VEN25-PR-B.04.01    | <p>Materassi in poliesteri riempiti di pietrame .Strutture tessili a forma di materasso a scatola, dello spessore sotto spe.....ondamento in PP 60/60 in colore nero movimentato con otto punti di sollevamento mediante l'inserimento di apposite fasce</p> <p>.....</p>            |                |        |
| C_VEN25-PR-B.04.01.01 | <p>Strutture tessili a forma di materasso a scatola riempiti di pietrame dello spessore di cm 30</p> <p>.....</p> <p>(Euro novanta/45 )</p>                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 90,45  |
| C_VEN25-PR-B.04.01.02 | <p>Strutture tessili a forma di materasso a scatola riempiti di pietrame dello spessore di cm 20</p> <p>.....</p> <p>(Euro ottantasette/92 )</p>                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 87,92  |
| C_VEN25-PR-B.04.01.03 | <p>Strutture tessili a forma di materasso a scatola riempiti di pietrame dello spessore di cm 10</p> <p>.....</p> <p>(Euro ottantaquattro/12 )</p>                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 84,12  |
| C_VEN25-PR-B.04.02    | <p>Burghe tessili in poliesteri riempite in pietrame .Strutture tessili a forma cilindrica di lunghezza di circa m 3,00 (bu.....n peso non inferiore a g/m<sup>2</sup> 700, riempita da ciottoli e/o pietrame in scapoli, dotata di almeno 3 punti di sollevamento.</p> <p>.....</p> |                |        |
| C_VEN25-PR-B.04.02.01 | <p>Burghe tessili di lunghezza 3,00 m e diametro medio 60 cm</p> <p>.....</p> <p>(Euro novanta/45 )</p>                                                                                                                                                                              | m              | 90,45  |
| C_VEN25-PR-B.04.02.02 | <p>Burghe tessili di lunghezza 3,00 m e diametro medio 40 cm</p> <p>.....</p> <p>(Euro ottantasei/65 )</p>                                                                                                                                                                           | m              | 86,65  |
| C_VEN25-PR-B.04.03    | <p>Materassi in poliesteri riempiti di sabbia .Strutture tessili a forma di materasso a scatola, dello spessore di 30 cm, c.....ndamento in PP 60/60 in colore nero movimentato con otto punti di sollevamento mediante l'inserimento di apposite fasce.</p> <p>.....</p>            |                |        |
| C_VEN25-PR-B.04.03.00 | <p>Materassi in poliesteri riempiti di sabbia</p> <p>.....</p> <p>(Euro centonove/42 )</p>                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 109,42 |
| C_VEN25-PR-B.04.04    | <p>Burga in poliesteri di dimensioni 3,00 m e diametro medio 60 cm riempite di sabbia .Strutture tessili a</p>                                                                                                                                                                       |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | PREZZO |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C_VEN25-PR-B.04.04.01 | forma cilindrica.....tessuto in poliestere del peso non inferiore di 300 g/m² e riempita da sabbia. Dotata di almeno 3 punti di sollevamento.<br>.....<br>Burga in poliestere di dimensioni 3,00 m e diametro medio 60 cm riempite di sabbia<br>.....<br>(Euro centonove/42 ) | m    | 109,42 |
| C_VEN25-PR-B.04.05    | Burga in tessuto idraulico di dimensioni 3,00 m e diametro medio 60 cm riempite di sabbia .Strutture tessili a forma cil.....ietilene e poliestere, con peso non inferiore a g/m² 300 e riempita da sabbia. Dotata di almeno 3 punti di sollevamento.<br>.....                |      |        |
| C_VEN25-PR-B.04.05.00 | Burga in tessuto idraulico di dimensioni 3,00 m e diametro medio 60 cm riempite di sabbia<br>.....<br>(Euro ottantaquattro/76 )                                                                                                                                               | m    | 84,76  |
| C_VEN25-PR-B.04.06    | Materasso in fibra naturale di cocco .Materasso in fibra naturale di cocco di dimensioni mt 2 x cm 60 x altezza cm 20 avente funzione di stabilizzante, peso Kg 15,0, fornito appesantito con uno strato di sabbia e stivato in sacco di juta.<br>.....                       |      |        |
| C_VEN25-PR-B.04.06.00 | Materasso in fibra naturale di cocco di dimensioni mt 2 x cm 60 x altezza cm 20<br>.....<br>(Euro ottantaquattro/76 )                                                                                                                                                         | m    | 84,76  |
| C_VEN25-PR-B.04.07    | Burga in fibra naturale di cocco di dimensioni m 2 e diametro medio cm 40 avente funzione di stabilizzante.<br>.....                                                                                                                                                          |      |        |
| C_VEN25-PR-B.04.07.00 | Burga in fibra naturale di cocco di dimensioni m 2 e diametro medio cm 40 avente funzione di stabilizzante.<br>.....<br>(Euro settantuno/47 )                                                                                                                                 | m    | 71,47  |
| C_VEN25-PR-B.04.08    | Panne antitorbidità .Panne antitorbidità in tessuto filtrante in polietilene ad alta densità e poliestere con peso non .....e dotati di tubo in polietilene espanso per il galleggiamento e catena di zavorra. In moduli di lunghezza di 25 o 50 m.<br>.....                  |      |        |
| C_VEN25-PR-B.04.08.01 | Panne antitorbidità altezza mt 2,00<br>.....<br>(Euro trentanove/28 )                                                                                                                                                                                                         | m    | 39,28  |
| C_VEN25-PR-B.04.08.02 | Panne antitorbidità altezza mt 4,20<br>.....<br>(Euro sessantacinque/46 )                                                                                                                                                                                                     | m    | 65,46  |
| C_VEN25-PR-B.04.08.03 | Panne antitorbidità altezza mt 6,80<br>.....<br>(Euro novantaquattro/56 )                                                                                                                                                                                                     | m    | 94,56  |
| C_VEN25-PR-B.04.08.04 | Panne antitorbidità altezza mt 9,40<br>.....<br>(Euro centoventicinque/11 )                                                                                                                                                                                                   | m    | 125,11 |
| C_VEN25-PR-B.04.08.05 | Panne antitorbidità altezza mt 12,00<br>.....                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 154,20 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M.    | PREZZO |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| C_VEN25-PR-B.04.09     | (Euro centocinquantaquattro/20 )<br>Buzzoni in tessuto polipropilene alta tenacità .Buzzoni in tessuto polipropilene alta tenacità fiocco bianco gr 500/mq c.....macchina e a mano con un filato di poliestere ad alta tenacità di Ø mm 0,5 e 1,5. Forniti vuoti, da riempire in cantiere |         |        |
| C_VEN25-PR-B.04.09.00  | Buzzoni in tessuto polipropilene alta tenacità fiocco bianco gr 500/mq, misure mt 3,20 x 1,80<br>(Euro ottantaquattro/76 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 84,76  |
| C_VEN25-PR-B.04.10     | Rete idraulica per barene con doppia rete plastificata a sandwich .Rete idraulica accoppiata con tessuto Multi-P su ogni..... 4.000. Costruita in tessuto filtrante in polietilene ad alta densità e in poliestere con peso non inferiore a 250 g/m².                                     |         |        |
| C_VEN25-PR-B.04.10.01  | Rete idraulica di altezza mt 2,00 con doppia rete plastificata a sandwich<br>(Euro trentaquattro/79 )                                                                                                                                                                                     | m       | 34,79  |
| C_VEN25-PR-B.04.10.02  | Rete idraulica di altezza mt 4,00 con doppia rete plastificata a sandwich<br>(Euro quarantanove/08 )                                                                                                                                                                                      | m       | 49,08  |
| C_VEN25-PR-B.04.10.03  | Rete idraulica di altezza mt 6,00 con doppia rete plastificata a sandwich<br>(Euro sessantasette/68 )                                                                                                                                                                                     | m       | 67,68  |
| C_VEN25-PR-B.04.11     | Fascinotti di ramaglie di essenze autoctone lunghezza mt 1,50 – 2,00 del diametro finito di cm 35 circa, avvolti da una rete naturale biodegradabile al 100% in fibra di cocco da gr 700/mq                                                                                               |         |        |
| C_VEN25-PR-B.04.11.00  | Fascinotti di ramaglie di essenze autoctone lunghezza mt 1,50 – 2,00 del diametro finito di cm 35 circa, avvolti da una rete naturale biodegradabile al 100% in fibra di cocco da gr 700/mq<br>(Euro quarantasette/44 )                                                                   | m       | 47,44  |
| C_VEN25-PR-B.10        | SEMILAVORATI VENEZIA CENTRO STORICO                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |
| C_VEN25-PR-B.10.001    | Grassello di calce                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| C_VEN25-PR-B.10.001.00 | Grassello di calce<br>(Euro trecentotrentasette/50 )                                                                                                                                                                                                                                      | m³      | 337,50 |
| C_VEN25-PR-B.10.002    | Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| C_VEN25-PR-B.10.002.00 | Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi di sabbia<br>(Euro quattrocentodiciotto/97 )                                                                                                                                                              | m³      | 418,97 |
| C_VEN25-PR-B.10.003    | Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |
| C_VEN25-PR-B.10.003.00 | Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 4,73   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                            | U.M.           | PREZZO   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|                        | (Euro quattro/73 )                                                                     |                |          |
| C_VEN25-PR-B.10.004    | Malta di graniglia di marmo di pietra naturale con cemento bianco 325 dosata 350 kg mc |                |          |
| C_VEN25-PR-B.10.004.00 | Malta di graniglia di marmo di pietra naturale con cemento bianco 325 dosata 350 kg mc | m <sup>3</sup> | 435,36   |
|                        | (Euro quattrocentotrentacinque/36 )                                                    |                |          |
| C_VEN25-PR-B.10.005    | Malta con prodotti specifici deumidificanti tipo Macromix Thoro                        |                |          |
| C_VEN25-PR-B.10.005.00 | Malta con prodotti specifici deumidificanti tipo Macromix Thoro                        | kg             | 2,13     |
|                        | (Euro due/13 )                                                                         |                |          |
| C_VEN25-PR-B.10.006    | Malta idraulica tipo Fassa MM30                                                        |                |          |
| C_VEN25-PR-B.10.006.00 | Malta idraulica tipo Ruredil M25                                                       | kg             | 0,25     |
|                        | (Euro zero/25 )                                                                        |                |          |
| C_VEN25-PR-B.10.007    | Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.                                            |                |          |
| C_VEN25-PR-B.10.007.00 | Malta a base di cemento tipo 32.5 a 350 kg.                                            | kg             | 0,24     |
|                        | (Euro zero/24 )                                                                        |                |          |
| C_VEN25-PR-B.10.008    | Malta bastarda                                                                         |                |          |
| C_VEN25-PR-B.10.008.00 | Malta bastarda                                                                         | m <sup>3</sup> | 432,63   |
|                        | (Euro quattrocentotrentadue/63 )                                                       |                |          |
| C_VEN25-PR-B.10.009    | Intonaco a marmorino tipo Fassa RF100 o equivalente                                    |                |          |
| C_VEN25-PR-B.10.009.00 | Intonaco a marmorino tipo Fassa RF100 o equivalente                                    | m <sup>3</sup> | 1.879,06 |
|                        | (Euro milleottocentosettantanove/06 )                                                  |                |          |
| C_VEN25-PR-B.10.010    | Malta a base di cemento tipo 42.5 a 600 kg.                                            |                |          |
| C_VEN25-PR-B.10.010.00 | Malta a base di cemento tipo 42.5 a 600 kg.                                            | kg             | 0,83     |
|                        | (Euro zero/83 )                                                                        |                |          |
| C_VEN25-PR-B.10.011    | Malta a ritiro compensato bicomponente (tipo Planitop HDM Maxi della Mapei)            |                |          |
| C_VEN25-PR-B.10.011.00 | Malta a ritiro compensato bicomponente (tipo Planitop HDM Maxi della Mapei)            | kg             | 3,19     |
|                        | (Euro tre/19 )                                                                         |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                      | U.M. | PREZZO |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| C_VEN25-PR-B.10.012    | Malta idraulica a base di pozzolana superventilata (tipo Mape-Antique I della Mapei o Microlime della Volteco o Emaco Resto della Mac)                                                                           |      |        |
| C_VEN25-PR-B.10.012.00 | Malta idraulica a base di pozzolana superventilata (tipo Mape-Antique I della Mapei o Microlime della Volteco o Emaco Resto della Mac)<br>(Euro uno/67 )                                                         | kg   | 1,67   |
| C_VEN25-PR-B.10.013    | Calcestruzzo classe di esposizione X0 consistenza S4 - Diametro max aggregato 31.5 mm. Rck 15 C12/15 .Calcestruzzo conglomerato alleggerito a base di argilla espansa o polistirolo tipo Betonisol o equivalente |      |        |
| C_VEN25-PR-B.10.013.00 | Calcestruzzo classe di esposizione X0 consistenza S4 - Diametro max aggregato 31.5 mm. Rck 15 C12/15<br>(Euro centotrentacinque/10 )                                                                             | m³   | 135,10 |
| D_VEN25-AT             | NOLI (COMPRESSE spese generali e utile dell'impresa)                                                                                                                                                             |      |        |
| D_VEN25-AT.01          | NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA                                                                                                                                                                                    |      |        |
| D_VEN25-AT.01.01       | NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE                                                                                                                                                                           |      |        |
| D_VEN25-AT.01.01.a     | NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11<br>(Euro ventidue/12 )                                                                                                                                           | h    | 22,12  |
| D_VEN25-AT.01.01.b     | NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15<br>(Euro ventisette/94 )                                                                                                                                         | h    | 27,94  |
| D_VEN25-AT.01.01.c     | NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li<br>(Euro diciassette/39 )                                                                                                                                      | h    | 17,39  |
| D_VEN25-AT.01.02       | NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO                                                                                                                                                                                       |      |        |
| D_VEN25-AT.01.02.a     | NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5<br>(Euro tredici/32 )                                                                                                      | h    | 13,32  |
| D_VEN25-AT.01.02.b     | NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO da t 22<br>(Euro quarantadue/58 )                                                                                                                                                     | h    | 42,58  |
| D_VEN25-AT.01.02.c     | NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA<br>(Euro sessantaquattro/01 )                                                                                                                                               | h    | 64,01  |
| D_VEN25-AT.01.02.d     | NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PIATTAFORMA BY BRIDGE/SOTTOPONTE<br>(Euro centoquaranta/31 )                                                                                                                      | h    | 140,31 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                        | U.M. | PREZZO |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| D_VEN25-AT.01.03    | NOLO A FREDDO DI AUTOARTICOLATO                                                                    |      |        |
| D_VEN25-AT.01.03.00 | NOLO A FREDDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t<br>(Euro ottantasei/50 )                               | h    | 86,50  |
| D_VEN25-AT.01.04    | NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE                                                                         |      |        |
| D_VEN25-AT.01.04.00 | NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l<br>(Euro cinquantadue/12 )                      | h    | 52,12  |
| D_VEN25-AT.01.05    | NOLO A FREDDO DI DUMPER                                                                            |      |        |
| D_VEN25-AT.01.05.a  | NOLO A FREDDO DI DUMPER portata 24 t<br>(Euro trentasette/27 )                                     | h    | 37,27  |
| D_VEN25-AT.01.05.b  | NOLO A FREDDO DI DUMPER portata 40 t<br>(Euro quarantaquattro/82 )                                 | h    | 44,82  |
| D_VEN25-AT.01.06    | NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE                                                                  |      |        |
| D_VEN25-AT.01.06.a  | NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc<br>(Euro quarantuno/71 )   | h    | 41,71  |
| D_VEN25-AT.01.06.b  | NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc<br>(Euro cinquantuno/30 ) | h    | 51,30  |
| D_VEN25-AT.01.06.c  | NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP<br>(Euro quarantatre/95 )       | h    | 43,95  |
| D_VEN25-AT.01.06.d  | NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP<br>(Euro cinquantadue/95 )     | h    | 52,95  |
| D_VEN25-AT.01.07    | NOLO A FREDDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO                                                     |      |        |
| D_VEN25-AT.01.07.00 | NOLO A FREDDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO<br>(Euro cinquanta/51 )                             | h    | 50,51  |
| D_VEN25-AT.01.08    | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO                                                              |      |        |
| D_VEN25-AT.01.08.a  | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12                                              | h    | 41,43  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| D_VEN25-AT.01.08.b  | (Euro quarantuno/43 )<br>NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/28 )                                                                                                                                          | h       | 44,28  |
| D_VEN25-AT.01.08.c  | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12<br>.....<br>(Euro trentatre/12 )                                                                                                                                                                       | h       | 33,12  |
| D_VEN25-AT.01.08.d  | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17<br>.....<br>(Euro trentasei/86 )                                                                                                                                                                       | h       | 36,86  |
| D_VEN25-AT.01.08.e  | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20<br>.....<br>(Euro trentasette/25 )                                                                                                                                                                     | h       | 37,25  |
| D_VEN25-AT.01.08.f  | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25<br>.....<br>(Euro quaranta/87 )                                                                                                                                                                        | h       | 40,87  |
| D_VEN25-AT.01.08.g  | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25<br>.....<br>(Euro quarantadue/86 )                                                                                                                                                                  | h       | 42,86  |
| D_VEN25-AT.01.09    | NOLO A FREDDO DI MOTOGRADER .Nolo a freddo di motolivellatrice (motorgrader) da hp 125 e del peso di kg 11630<br>.....                                                                                                                                         |         |        |
| D_VEN25-AT.01.09.00 | NOLO A FREDDO DI MOTOGRADER da hp 125 e del per so kg 11630<br>.....<br>(Euro quarantuno/54 )                                                                                                                                                                  | h       | 41,54  |
| D_VEN25-AT.01.10    | NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PROTEZIONE SCAVI .Nolo a freddo di attrezzatura protezione scavia sezione ristretta costit..... da paratie metalliche unite da traversi; escluso operatore. Valutata per mq di parete protetta e per giorno di utilizzo<br>..... |         |        |
| D_VEN25-AT.01.10.00 | NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PROTEZIONE SCAVI<br>.....<br>(Euro due/00 )                                                                                                                                                                                      | m² x gg | 2,00   |
| D_VEN25-AT.01.11    | NOLO A FREDDO DI APRIPISTA BULDOZER<br>.....                                                                                                                                                                                                                   |         |        |
| D_VEN25-AT.01.11.a  | NOLO A FREDDO DI APRIPISTA BULDOZER meccanico con potenza fino a 50 KW<br>.....<br>(Euro quindici/09 )                                                                                                                                                         | h       | 15,09  |
| D_VEN25-AT.01.11.b  | NOLO A FREDDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 50KW fino a 90 kW<br>.....<br>(Euro ventisei/17 )                                                                                                                                                        | h       | 26,17  |
| D_VEN25-AT.01.11.c  | NOLO A FREDDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 90KW fino a 120 kW                                                                                                                                                                                       |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                                      | U.M. | PREZZO |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                    | .....<br>(Euro trentadue/98 )                                                                                    | h    | 32,98  |
| D_VEN25-AT.01.11.d | NOLO A FREDDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 120KW fino a 150kW                                         |      |        |
|                    | .....<br>(Euro cinquantaquattro/84 )                                                                             | h    | 54,84  |
| D_VEN25-AT.01.11.e | NOLO A FREDDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 150KW fino a 180kW                                         |      |        |
|                    | .....<br>(Euro ottantatre/88 )                                                                                   | h    | 83,88  |
| D_VEN25-AT.01.11.f | NOLO A FREDDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 180KW fino a 200kW                                         |      |        |
|                    | .....<br>(Euro centoventitre/70 )                                                                                | h    | 123,70 |
| D_VEN25-AT.01.11.g | NOLO A FREDDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 200KW                                                      |      |        |
|                    | .....<br>(Euro centoottantadue/15 )                                                                              | h    | 182,15 |
| D_VEN25-AT.01.12   | NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE .Nolo a freddo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama |      |        |
| D_VEN25-AT.01.12.a | NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15                                                         |      |        |
|                    | .....<br>(Euro dodici/68 )                                                                                       | h    | 12,68  |
| D_VEN25-AT.01.12.b | NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW                                                   |      |        |
|                    | .....<br>(Euro quattordici/24 )                                                                                  | h    | 14,24  |
| D_VEN25-AT.01.12.c | NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW                                                        |      |        |
|                    | .....<br>(Euro quindici/08 )                                                                                     | h    | 15,08  |
| D_VEN25-AT.01.13   | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE                                                                                      |      |        |
| D_VEN25-AT.01.13.a | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE                                                                     |      |        |
|                    | .....<br>(Euro settantanove/11 )                                                                                 | h    | 79,11  |
| D_VEN25-AT.01.13.b | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE CINGOLATO                                                                            |      |        |
|                    | .....<br>(Euro dodici/90 )                                                                                       | h    | 12,90  |
| D_VEN25-AT.01.13.c | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE RAGNO                                                                                |      |        |
|                    | .....<br>(Euro quaranta/56 )                                                                                     | h    | 40,56  |
| D_VEN25-AT.01.13.d | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO                                                                   |      |        |
|                    | .....                                                                                                            | h    | 59,04  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                      | U.M.       | PREZZO |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|                     | (Euro cinquantanove/04 )                                                                                                                                         |            |        |
| D_VEN25-AT.01.14    | NOLO A FREDDO DI IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA                                                                                                   |            |        |
| D_VEN25-AT.01.14.00 | NOLO A FREDDO DI IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA                                                                                                   | h          | 132,45 |
|                     | (Euro centotrentadue/45 )                                                                                                                                        |            |        |
| D_VEN25-AT.01.15    | NOLO A FREDDO DI PIANALE                                                                                                                                         |            |        |
| D_VEN25-AT.01.15.00 | NOLO A FREDDO DI PIANALE                                                                                                                                         | h          | 8,22   |
|                     | (Euro otto/22 )                                                                                                                                                  |            |        |
| D_VEN25-AT.01.16    | COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE .Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) |            |        |
| D_VEN25-AT.01.16.00 | COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE                                                                                                                                 | t x km     | 0,32   |
|                     | (Euro zero/32 )                                                                                                                                                  |            |        |
| D_VEN25-AT.01.17    | NOLO A FREDDO DI CATENARIA                                                                                                                                       |            |        |
| D_VEN25-AT.01.17.00 | NOLO A FREDDO DI CATENARIA                                                                                                                                       | h          | 125,87 |
|                     | (Euro centoventicinque/87 )                                                                                                                                      |            |        |
| D_VEN25-AT.02       | NOLI A FREDDO OPERE STRADALI                                                                                                                                     |            |        |
| D_VEN25-AT.02.01    | NOLO A FREDDO DI CAVALLETTO A LIBRO PER CARTELLI                                                                                                                 |            |        |
| D_VEN25-AT.02.01.00 | NOLO A FREDDO DI CAVALLETTO A LIBRO PER CARTELLI CON DIAM/LATO FINO A 90 CM                                                                                      | cad x mese | 4,60   |
|                     | (Euro quattro/60 )                                                                                                                                               |            |        |
| D_VEN25-AT.02.02    | NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI                                                                                                         |            |        |
| D_VEN25-AT.02.02.a  | NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 50                                                                                                                     | h          | 10,78  |
|                     | (Euro dieci/78 )                                                                                                                                                 |            |        |
| D_VEN25-AT.02.02.b  | NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80                                                                                                                     | h          | 20,13  |
|                     | (Euro venti/13 )                                                                                                                                                 |            |        |
| D_VEN25-AT.02.02.c  | NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140                                                                                                                    | h          | 21,76  |
|                     | (Euro ventuno/76 )                                                                                                                                               |            |        |
| D_VEN25-AT.02.03    | NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE                                                                                                                                |            |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                          | U.M. | PREZZO |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| D_VEN25-AT.02.03.00 | .....<br>nolo a freddo di piastra vibrante fino a 100 Kg<br>.....<br>(Euro otto/98 )                                                                                 | h    | 8,98   |
| D_VEN25-AT.02.03.a  | NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500<br>.....<br>(Euro sedici/50 )                                                                                            | h    | 16,50  |
| D_VEN25-AT.02.04    | NOLO A FREDDO DI VIBROFINITRICE .Nolo a freddo di vibrofinitrice idrostatica vibrante e riscaldante con sistema automatico di livellazione<br>.....                  |      |        |
| D_VEN25-AT.02.04.a  | NOLO A FREDDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP<br>.....<br>(Euro quarantasette/93 )                                                                           | h    | 47,93  |
| D_VEN25-AT.02.04.b  | NOLO A FREDDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP<br>.....<br>(Euro cinquantanove/56 )                                                                         | h    | 59,56  |
| D_VEN25-AT.02.05    | NOLO A FREDDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE .Nolo a freddo di fresatrice autocaricante meccanica completa di tutti gli accessori<br>.....                              |      |        |
| D_VEN25-AT.02.05.a  | NOLO A FREDDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo fino 1.00 ml<br>.....<br>(Euro centoundici/19 )                                                        | h    | 111,19 |
| D_VEN25-AT.02.05.b  | NOLO A FREDDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 1.00 ml fino a 2.00 ml<br>.....<br>(Euro centotrentasei/65 )                                     | h    | 136,65 |
| D_VEN25-AT.02.05.c  | NOLO A FREDDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 2.00 ml<br>.....<br>(Euro centosettantadue/98 )                                                  | h    | 172,98 |
| D_VEN25-AT.02.06    | NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE .Nolo a freddo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato.<br>..... |      |        |
| D_VEN25-AT.02.06.a  | NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Fino a 2 mc<br>.....<br>(Euro diciassette/47 )                                                                       | h    | 17,47  |
| D_VEN25-AT.02.06.b  | NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 2 fino a 3 mc<br>.....<br>(Euro ventisei/75 )                                                                     | h    | 26,75  |
| D_VEN25-AT.02.06.c  | NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc<br>.....<br>(Euro trentacinque/53 )                                                                 | h    | 35,53  |
| D_VEN25-AT.02.06.d  | NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 5 fino a 7 mc<br>.....                                                                                            | h    | 46,99  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | PREZZO |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| D_VEN25-AT.02.06.e  | (Euro quarantasei/99 )<br>NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Oltre 7 mc<br>.....                                                                                                                                                          | h    | 51,07  |
| D_VEN25-AT.02.06.f  | (Euro cinquantuno/07 )<br>NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato.<br>.....                                                                 | h    | 52,45  |
| D_VEN25-AT.02.06.g  | (Euro cinquantadue/45 )<br>NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Macchina spazzatrice per leganti bituminosi su autocarro, completa di tutti gli accessori<br>.....                                                                          | h    | 27,46  |
| D_VEN25-AT.02.07    | (Euro ventisette/46 )<br>NOLO A FREDDO DI MISCELATORE CARRATO .Nolo a freddo di miscelatore carrato tipo pulvimixer per la miscelazione di terre e cemento o calce per la stabilizzazione dei materiali in rilevato<br>.....                           | h    | 331,76 |
| D_VEN25-AT.02.07.00 | NOLO A FREDDO DI MISCELATORE CARRATO<br>.....                                                                                                                                                                                                          | h    | 49,69  |
| D_VEN25-AT.02.08    | (Euro trecentotrentuno/76 )<br>NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE .Nolo a freddo di idrosemiatrice a pressione montata su trattore o autocarro, su qualsiasi terreno<br>.....                                                                            | h    | 50,07  |
| D_VEN25-AT.02.08.00 | NOLO A FREDDO DI IDROSEMINATRICE<br>.....                                                                                                                                                                                                              | h    | 9,18   |
| D_VEN25-AT.02.09    | (Euro quarantanove/69 )<br>NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA SPANDILEGANTE CARRATA .Nolo a freddo di attrezzatura spandilegante carrata o installata su autocarro per la stesa di cemento o calce per la stabilizzazione dei materiali in rilievo<br>..... | h    | 44,17  |
| D_VEN25-AT.02.09.00 | NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA SPANDILEGANTE CARRATA O INSTALLATA SU AUTOCARRO<br>.....                                                                                                                                                                 | h    |        |
| D_VEN25-AT.02.10    | (Euro cinquanta/07 )<br>NOLO A FREDDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI<br>.....                                                                                                                                                                           | h    |        |
| D_VEN25-AT.02.10.00 | NOLO A FREDDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI<br>.....                                                                                                                                                                                                   | h    |        |
| D_VEN25-AT.02.11    | (Euro nove/18 )<br>NOLO A FREDDO DI MACCHINA RASCHIATRICE PER CANCELLAZIONE DELLA SEGNALETICA<br>.....                                                                                                                                                 | h    |        |
| D_VEN25-AT.02.11.00 | NOLO A FREDDO DI MACCHINA RASCHIATRICE PER CANCELLAZIONE DELLA SEGNALETICA<br>.....                                                                                                                                                                    | h    |        |
| D_VEN25-AT.02.12    | (Euro quarantaquattro/17 )<br>NOLO A FREDDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE .Nolo a freddo di macchina traccia linee completa di tutti gli accessori<br>.....                                                       | h    |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                      | U.M. | PREZZO |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| D_VEN25-AT.02.12.00 | NOLO A FREDDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO | h    | 29,98  |
|                     | (Euro ventinove/98 )                                                                                             |      |        |
| D_VEN25-AT.02.13    | NOLO A FREDDO DI MACCHINA OPERATRICE PER APPLICAZIONE DI TERMOPLASTICO                                           | h    | 58,51  |
| D_VEN25-AT.02.13.00 | NOLO A FREDDO DI MACCHINA OPERATRICE PER APPLICAZIONE DI TERMOPLASTICO                                           |      |        |
|                     | (Euro cinquantotto/51 )                                                                                          |      |        |
| D_VEN25-AT.02.14    | NOLO A FREDDO DI IMPIANTO DI NEBULIZZAZIONE                                                                      | h    | 1,90   |
| D_VEN25-AT.02.14.00 | NOLO A FREDDO DI IMPIANTO DI NEBULIZZAZIONE                                                                      |      |        |
|                     | (Euro uno/90 )                                                                                                   |      |        |
| D_VEN25-AT.03       | NOLI A FREDDO MEZZI SOLLEVAMENTO E PONTEGGI                                                                      | h    | 22,10  |
| D_VEN25-AT.03.01    | NOLO A FREDDO DI AUTOGRU                                                                                         |      |        |
| D_VEN25-AT.03.01.a  | NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20                                              | h    | 37,30  |
|                     | (Euro ventidue/10 )                                                                                              |      |        |
| D_VEN25-AT.03.01.b  | NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30                                  | h    | 83,52  |
|                     | (Euro trentasette/30 )                                                                                           |      |        |
| D_VEN25-AT.03.01.c  | NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 30 fino a t. 40                                  | h    | 112,69 |
|                     | (Euro ottantatre/52 )                                                                                            |      |        |
| D_VEN25-AT.03.01.d  | NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50                                  | h    | 168,43 |
|                     | (Euro centododici/69 )                                                                                           |      |        |
| D_VEN25-AT.03.01.e  | NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80                                  | h    | 300,74 |
|                     | (Euro centosessantotto/43 )                                                                                      |      |        |
| D_VEN25-AT.03.01.f  | NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100                                 | h    | 415,14 |
|                     | (Euro trecento/74 )                                                                                              |      |        |
| D_VEN25-AT.03.01.g  | NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 100 fino a t. 150                                | h    | 537,35 |
|                     | (Euro quattrocentoquindici/14 )                                                                                  |      |        |
| D_VEN25-AT.03.01.h  | NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 150 fino a t. 200                                | h    |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                        | U.M.                  | PREZZO   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| D_VEN25-AT.03.01.i  | (Euro cinquecentotrentasette/35 )<br>NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 200 fino a t. 300<br>.....<br>(Euro settecentodiciannove/25 ) | h                     | 719,25   |
| D_VEN25-AT.03.01.l  | NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 300 fino a t. 400<br>.....<br>(Euro novecentotredici/13 )                                          | h                     | 913,13   |
| D_VEN25-AT.03.01.m  | NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 400 fino a t. 500<br>.....<br>(Euro millecensettantotto/88 )                                       | h                     | 1.178,88 |
| D_VEN25-AT.03.02    | NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4<br>.....                                                                                                                |                       |          |
| D_VEN25-AT.03.02.00 | NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4<br>.....<br>(Euro ventisette/34 )                                                                                       | h                     | 27,34    |
| D_VEN25-AT.03.03    | NOLO A FREDDO DI GRU<br>.....                                                                                                                                      |                       |          |
| D_VEN25-AT.03.03.a  | NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00<br>.....<br>(Euro cinquantadue/22 )                                                                           | h                     | 52,22    |
| D_VEN25-AT.03.03.b  | NOLO A FREDDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2<br>.....<br>(Euro cinquanta/69 )                                                                  | h                     | 50,69    |
| D_VEN25-AT.03.03.c  | NOLO A FREDDO DI GRU SEMOVENTE TELESCOPICA, sbraccio m 22 e portata t 16<br>.....<br>(Euro ottanta/68 )                                                            | h                     | 80,68    |
| D_VEN25-AT.03.03.d  | NOLO A FREDDO DI GRU CINGOLATA CON BRACCIO A TRALICCIO<br>.....<br>(Euro centotrentuno/18 )                                                                        | h                     | 131,18   |
| D_VEN25-AT.03.04    | NOLO A FREDDO DI PONTEGGI<br>.....                                                                                                                                 |                       |          |
| D_VEN25-AT.03.04.a  | NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per il primo mese<br>.....<br>(Euro ventidue/67 )                                                                                        | m <sup>2</sup>        | 22,67    |
| D_VEN25-AT.03.04.b  | NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese<br>.....<br>(Euro tre/80 )                                                          | m <sup>2</sup> x mese | 3,80     |
| D_VEN25-AT.03.05    | NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA<br>.....                                                                                                                              |                       |          |
| D_VEN25-AT.03.05.a  | NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17                                                                                                         |                       |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                     | U.M.       | PREZZO |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|                     | .....<br>(Euro ventiquattro/22 )                                                | h          | 24,22  |
| D_VEN25-AT.03.05.b  | NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20                      |            |        |
|                     | .....<br>(Euro trentuno/17 )                                                    | h          | 31,17  |
| D_VEN25-AT.03.05.c  | NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30                      |            |        |
|                     | .....<br>(Euro quarantasei/37 )                                                 | h          | 46,37  |
| D_VEN25-AT.03.06    | NOLO A FREDDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO                                        |            |        |
| D_VEN25-AT.03.06.00 | NOLO A FREDDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO FINO A 8 M         |            |        |
|                     | .....<br>(Euro zero/18 )                                                        | h          | 0,18   |
| D_VEN25-AT.03.07    | NOLO A FREDDO DI BOX DI CANTIERE                                                |            |        |
| D_VEN25-AT.03.07.a  | BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X6,40X2,40                       |            |        |
|                     | .....<br>(Euro centocinquantadue/94 )                                           | cad x mese | 152,94 |
| D_VEN25-AT.03.07.b  | BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X5,40X2,40                       |            |        |
|                     | .....<br>(Euro centotrentaquattro/60 )                                          | cad x mese | 134,60 |
| D_VEN25-AT.03.07.c  | BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X6,40X2,40               |            |        |
|                     | .....<br>(Euro centosessantatre/58 )                                            | cad x mese | 163,58 |
| D_VEN25-AT.03.07.d  | BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X5,40X2,40               |            |        |
|                     | .....<br>(Euro centoquarantacinque/15 )                                         | cad x mese | 145,15 |
| D_VEN25-AT.03.07.e  | BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X2,70X2,40               |            |        |
|                     | .....<br>(Euro settantatre/61 )                                                 | cad x mese | 73,61  |
| D_VEN25-AT.03.07.f  | BOX DI CANTIERE USO MENSA DIM. 2,40X6,40X2,40                                   |            |        |
|                     | .....<br>(Euro centocinquantanove/01 )                                          | cad x mese | 159,01 |
| D_VEN25-AT.03.07.g  | BOX DI CANTIERE USO CAMERA PER PRONTO SOCCORSO DIM. 2,40X6,40X2,40              |            |        |
|                     | .....<br>(Euro centosessantaquattro/77 )                                        | cad x mese | 164,77 |
| D_VEN25-AT.03.07.h  | BOX DI CANTIERE USO UFFICIO RIUNIONI SICUREZZA NEL CANTIERE DIM. 2,40X6,40X2,40 |            |        |
|                     | .....<br>(Euro centoventinove/62 )                                              | cad x mese | 129,62 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                             | U.M. | PREZZO |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| D_VEN25-AT.04       | NOLI A FREDDO MEZZI DEMOLIZIONI                                                                         |      |        |
| D_VEN25-AT.04.01    | NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA                                                  |      |        |
| D_VEN25-AT.04.01.a  | NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1  | h    | 10,18  |
|                     | (Euro dieci/18 )                                                                                        |      |        |
| D_VEN25-AT.04.01.b  | NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 3  | h    | 11,80  |
|                     | (Euro undici/80 )                                                                                       |      |        |
| D_VEN25-AT.04.01.c  | NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 5  | h    | 12,33  |
|                     | (Euro dodici/33 )                                                                                       |      |        |
| D_VEN25-AT.04.01.d  | NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10 | h    | 13,08  |
|                     | (Euro tredici/08 )                                                                                      |      |        |
| D_VEN25-AT.04.01.e  | NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20 | h    | 13,27  |
|                     | (Euro tredici/27 )                                                                                      |      |        |
| D_VEN25-AT.04.02    | NOLO A FREDDO DI MARTELLO PERFORATORE                                                                   |      |        |
| D_VEN25-AT.04.02.a  | NOLO A FREDDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg                                         | h    | 6,78   |
|                     | (Euro sei/78 )                                                                                          |      |        |
| D_VEN25-AT.04.02.b  | NOLO A FREDDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg                                         | h    | 7,46   |
|                     | (Euro sette/46 )                                                                                        |      |        |
| D_VEN25-AT.04.02.c  | NOLO A FREDDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg                                     | h    | 4,76   |
|                     | (Euro quattro/76 )                                                                                      |      |        |
| D_VEN25-AT.04.02.d  | NOLO A FREDDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg                                    | h    | 5,97   |
|                     | (Euro cinque/97 )                                                                                       |      |        |
| D_VEN25-AT.04.03    | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE                                                     |      |        |
| D_VEN25-AT.04.03.00 | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE                                                     | h    | 85,80  |
|                     | (Euro ottantacinque/80 )                                                                                |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| D_VEN25-AT.04.04    | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO .Nolo a freddo di escavatore a risucchio con peso variabile da 12 a 16 t, dispos.....0 mm, braccio telescopico o di potenza, sistema di filtraggio polvere autopulente a tecnologia singola o doppia turbina. |      |        |
| D_VEN25-AT.04.04.a  | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO a 2 assi dalla capacità di 4,5 m3<br>(Euro duecentonovantuno/90 )                                                                                                                                             | h    | 291,90 |
| D_VEN25-AT.04.04.b  | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO a 3 assi dalla capacità di 6,0 m3<br>(Euro trecentoundici/92 )                                                                                                                                                | h    | 311,92 |
| D_VEN25-AT.04.04.c  | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO a 4 assi dalla capacità di 8,0 m3<br>(Euro trecentodiciotto/96 )                                                                                                                                              | h    | 318,96 |
| D_VEN25-AT.04.04.d  | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO a 4 assi dalla capacità di 12,0 m3<br>(Euro trecentotrentuno/99 )                                                                                                                                             | h    | 331,99 |
| D_VEN25-AT.05       | NOLI A FREDDO MEZZI OPERE SPECIALI                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| D_VEN25-AT.05.01    | INCIDENZA IMPIANTO CANTIERE SULLA SINGOLA LAVORAZIONE PER M O MQ DI PRODUZIONE .Impianto cantiere; incidenza dell'impianto cantiere sulla singola lavorazione per m o m2 di produzione, il tutto per dare la lavorazione completa in ogni sua parte   |      |        |
| D_VEN25-AT.05.01.00 | INCIDENZA IMPIANTO CANTIERE SULLA SINGOLA LAVORAZIONE PER M O MQ DI PRODUZIONE<br>(Euro sette/03 )                                                                                                                                                    | h    | 7,03   |
| D_VEN25-AT.05.02    | INCIDENZA IMPIANTO CANTIERE SULLA SINGOLA LAVORAZIONE PER ORA DI PRODUZIONE .Impianto cantiere; incidenza dell'impianto cantiere sulla singola lavorazione per oradi produzione, il tutto per dare la lavorazione completa in ogni sua parte          |      |        |
| D_VEN25-AT.05.02.00 | INCIDENZA IMPIANTO CANTIERE SULLA SINGOLA LAVORAZIONE PER ORA DI PRODUZIONE<br>(Euro cinquantasette/71 )                                                                                                                                              | h    | 57,71  |
| D_VEN25-AT.05.03    | NOLO A FREDDO DI BATTIPALO A SCOPPIO .Nolo a freddo di battipalo a scoppio con maglio fino a 3 t su escavatore cingolato                                                                                                                              |      |        |
| D_VEN25-AT.05.03.a  | NOLO A FREDDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 75 KW<br>(Euro settanta/97 )                                                                                                                                                                      | h    | 70,97  |
| D_VEN25-AT.05.03.b  | NOLO A FREDDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW<br>(Euro sessantanove/25 )                                                                                                                                                                  | h    | 69,25  |
| D_VEN25-AT.05.04    | NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA .Nolo a freddo di attrezzatura per l'esecuzione di pali in c.a. In opera                                                                                                                   |      |        |
| D_VEN25-AT.05.04.a  | NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali                                                                                                                                                              |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                        | U.M. | PREZZO |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                     | trivellati fino alla potenza di 95 kW<br>.....<br>(Euro sessantadue/16 )                                                                                                                                                                           | h    | 62,16  |
| D_VEN25-AT.05.04.b  | NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati, morsa giracolonna e tubo provvisorio d'acciaio per il sostegno degli scavi<br>.....<br>(Euro centoventicinque/27 )                            | h    | 125,27 |
| D_VEN25-AT.05.04.c  | NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali tipo Full Displacement Pile, compreso sistema di pompaggio del calcestruzzo<br>.....<br>(Euro centoundici/95 )                                            | h    | 111,95 |
| D_VEN25-AT.05.04.d  | NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali tipo Continuous Flight Auger, compreso sistema di pompaggio del calcestruzzo<br>.....<br>(Euro centosedici/60 )                                           | h    | 116,60 |
| D_VEN25-AT.05.05    | NOLO A FREDDO DI VIBRATORE .Nolo a freddo di vibratore per infissione ed estrazione di palancole metalliche completo di centralina, consumi e ogni altro onere, per mq di palanca infissa o estratta<br>.....                                      |      |        |
| D_VEN25-AT.05.05.00 | NOLO A FREDDO DI VIBRATORE<br>.....<br>(Euro sedici/90 )                                                                                                                                                                                           | h    | 16,90  |
| D_VEN25-AT.05.06    | NOLO A FREDDO DI COMPRESSORE .Nolo a freddo di compressori ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000<br>.....                                                                                                                      |      |        |
| D_VEN25-AT.05.06.00 | NOLO A FREDDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000<br>.....<br>(Euro quattro/43 )                                                                                                                              | h    | 4,43   |
| D_VEN25-AT.05.07    | NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE .Nolo a freddo di motocompressore d'aria con motore a scoppio, silenziato comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza, ecc. Escluso operatore con produzione d'aria<br>.....                     |      |        |
| D_VEN25-AT.05.07.a  | NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 7 bar<br>.....<br>(Euro undici/71 )                                                                                                                                                                     | h    | 11,71  |
| D_VEN25-AT.05.07.b  | NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/40 )                                                                                                                                                          | h    | 54,40  |
| D_VEN25-AT.05.07.c  | NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar<br>.....<br>(Euro ottantadue/05 )                                                                                                                                                          | h    | 82,05  |
| D_VEN25-AT.05.08    | NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO .Nolo a freddo di gruppo elettrogeno completo di tutti gli accessori, comprese installazioni spostamenti, esercizio sorveglianza ecc. Escluso operatore, per produzione di energia indicata nei tipi.<br>..... |      |        |
| D_VEN25-AT.05.08.a  | NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw                                                                                                                                                                                                  |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                | U.M.      | PREZZO |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
|                     | .....<br>(Euro quattordici/37 )                                                                                                                                                                                                            | h         | 14,37  |
| D_VEN25-AT.05.08.b  | NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw                                                                                                                                                                                          |           |        |
|                     | .....<br>(Euro ventuno/88 )                                                                                                                                                                                                                | h         | 21,88  |
| D_VEN25-AT.05.09    | NOLO A FREDDO DI MASSA BATTENTE .Nolo a freddo di massa battente per prove penetrometriche da minimo 160 libbre corredato di dispositivo di sganciamento automatico, altezza di caduta 75 cm compreso lo spostamento alla prova successiva |           |        |
| D_VEN25-AT.05.09.00 | NOLO A FREDDO DI MASSA BATTENTE                                                                                                                                                                                                            |           |        |
|                     | .....<br>(Euro nove/79 )                                                                                                                                                                                                                   | h         | 9,79   |
| D_VEN25-AT.05.10    | NOLO A FREDDO DI POMPA PER POMPAGGIO FANGHI .Nolo a freddo di pompa completa di motore per pompaggio fanghi, compresa installazioni esercizio sorveglianza, della potenza adeguata escluso l'operatore                                     |           |        |
| D_VEN25-AT.05.10.00 | NOLO A FREDDO DI POMPA PER POMPAGGIO FANGHI                                                                                                                                                                                                |           |        |
|                     | .....<br>(Euro diciannove/13 )                                                                                                                                                                                                             | h         | 19,13  |
| D_VEN25-AT.05.11    | NOLO A FREDDO DI CONDOTTA DI REFLUIMENTO IN FERRO                                                                                                                                                                                          |           |        |
| D_VEN25-AT.05.11.00 | NOLO A FREDDO DI CONDOTTA DI REFLUIMENTO IN FERRO                                                                                                                                                                                          |           |        |
|                     | .....<br>(Euro zero/20 )                                                                                                                                                                                                                   | m x h     | 0,20   |
| D_VEN25-AT.05.12    | NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PER JET GROUTING                                                                                                                                                                                             |           |        |
| D_VEN25-AT.05.12.a  | NOLO A FREDDO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING completa in ogni sua parte per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte                                                                                                    |           |        |
|                     | .....<br>(Euro cinquantotto/20 )                                                                                                                                                                                                           | h         | 58,20  |
| D_VEN25-AT.05.12.b  | NOLO A FREDDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto  |           |        |
|                     | .....<br>(Euro cinquantacinque/58 )                                                                                                                                                                                                        | h         | 55,58  |
| D_VEN25-AT.05.12.c  | NOLO A FREDDO DI Sonda CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità                                                                           |           |        |
|                     | .....<br>(Euro centoventiquattro/48 )                                                                                                                                                                                                      | h         | 124,48 |
| D_VEN25-AT.05.13    | NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PER POSA DI PALANCOLE METALLICHE                                                                                                                                                                             |           |        |
| D_VEN25-AT.05.13.a  | NOLO A FREDDO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN del peso di 90-160 kg/mq; in acciaio con classe di resistenza fino a S355 (ex Fe510)                                                                                                     |           |        |
|                     | .....<br>(Euro zero/09 )                                                                                                                                                                                                                   | kg x mese | 0,09   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | PREZZO |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| D_VEN25-AT.05.13.b  | NOLO A FREDDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palancole infissa o estratta<br>.....<br>(Euro centoquaranta/49 )                                               | h    | 140,49 |
| D_VEN25-AT.05.13.c  | NOLO A FREDDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori<br>.....<br>(Euro sedici/14 )                                                                                                                                        | h    | 16,14  |
| D_VEN25-AT.05.14    | NOLO A FREDDO DI VIBROINFISORE .Nolo a freddo di vibroinfissore per infissione di pali in legno o cls di piccolo diametro<br>.....                                                                                                                                                      |      |        |
| D_VEN25-AT.05.14.00 | NOLO A FREDDO DI VIBROINFISORE IDRAULICO PER PALANCOLE da abbinare a escavatore idraulico<br>.....<br>(Euro trentatre/51 )                                                                                                                                                              | h    | 33,51  |
| D_VEN25-AT.05.15    | NOLO A FREDDO DI AUTOMEZZO CIPPATORE<br>.....                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| D_VEN25-AT.05.15.00 | NOLO A FREDDO DI AUTOMEZZO CIPPATORE DELLA POTENZA COMPRESA TRA 300 - 500KW<br>.....<br>(Euro seicentosettantanove/72 )                                                                                                                                                                 | h    | 679,72 |
| D_VEN25-AT.05.16    | NOLO A FREDDO DI TRATTORE<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| D_VEN25-AT.05.16.a  | NOLO A FREDDO DI TRATTORE CON VERRICELLO fino 70 kw<br>.....<br>(Euro trentaquattro/96 )                                                                                                                                                                                                | h    | 34,96  |
| D_VEN25-AT.05.16.b  | NOLO A FREDDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw<br>.....<br>(Euro cinquantuno/26 )                                                                                                                                                                                                  | h    | 51,26  |
| D_VEN25-AT.05.16.c  | NOLO A FREDDO DI TRATTORE ATTREZZATO CON FRESA ROMPISASSI PER TERRENI AGRICOLI fino a 70 kw<br>.....<br>(Euro centotrenta/08 )                                                                                                                                                          | h    | 130,08 |
| D_VEN25-AT.05.16.d  | NOLO A FREDDO DI TRATTORE CON TRIVELLA CAVA/MACINA CEPPI DELLA POTENZA OLTRE 70 KW<br>.....<br>(Euro cinquantadue/16 )                                                                                                                                                                  | h    | 52,16  |
| D_VEN25-AT.05.16.e  | NOLO A FREDDO DI TRATTORE ATTREZZATO CON ARATRO, FRESATRICE, RADIPRATO, POTENZA TRA 50 E 80 kW Trattore 4 R.M. di potenz....., seminatrice, radiprato da 1,5 m a 2 m di larghezza con raccogliore, interrassassi con larghezza lavoro da 1,2 m a 2 m.<br>.....<br>(Euro ventotto/96 )   | h    | 28,96  |
| D_VEN25-AT.05.16.f  | NOLO A FREDDO DI TRATTORE FORESTALE ATTREZZATO CON TRINCIA FORESTALE, POTENZA OLTRE 90 kW Trattore forestale 4 R.M. di p.....re a 90 kW munito di trincia forestale portata anteriore o posteriore per operazioni di decepugliamento o disboscamento.<br>.....<br>(Euro sessantuno/76 ) | h    | 61,76  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| D_VEN25-AT.05.17    | NOLO A FREDDO DI AUTOSPURGO E CANAL- JET                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| D_VEN25-AT.05.17.00 | NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna                                                                                                                               | h    | 169,23 |
|                     | (Euro centosessantanove/23 )                                                                                                                                                                                                                          |      |        |
| D_VEN25-AT.05.18    | NOLO A FREDDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA                                                                                                                                                                                   |      |        |
| D_VEN25-AT.05.18.a  | NOLO A FREDDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER IL SOLLEVAMENTO VERTICALE FINO A 1400 kg/ml                                                                                                                                   | h    | 31,32  |
|                     | (Euro trentuno/32 )                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| D_VEN25-AT.05.18.b  | NOLO A FREDDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI                                                                                                                                                           | h    | 7,67   |
|                     | (Euro sette/67 )                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| D_VEN25-AT.05.19    | Attrezzatura per relining di tubazioni a gravità - polimerizzazione ad acqua o aria .Attrezzatura per relining di tubazi..... impianto d'impregnazione, impianto di caldaia mobile, tamburo per tubazioni DN<800 e furgone attrezzato con telecamera. |      |        |
| D_VEN25-AT.05.19.a  | Attrezzatura per relining di tubazioni a gravità - polimerizzazione ad acqua o aria - per DN < 800                                                                                                                                                    | h    | 290,95 |
|                     | (Euro duecentonovanta/95 )                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| D_VEN25-AT.05.19.b  | Attrezzatura per relining di tubazioni a gravità - polimerizzazione ad acqua o aria - per DN ≥ 800                                                                                                                                                    | h    | 607,20 |
|                     | (Euro seicentosette/20 )                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| D_VEN25-AT.05.20    | Attrezzatura per relining di tubazioni a gravità - polimerizzazione polimerizzazione UV .Attrezzatura per relining di tu.....to al diametro della tubazione, autogrù semovente gommata con partata fino a 20 ton e furgone attrezzato con telecamera. |      |        |
| D_VEN25-AT.05.20.a  | Attrezzatura per relining di tubazioni a gravità - polimerizzazione UV - per DN < 600                                                                                                                                                                 | h    | 257,48 |
|                     | (Euro duecentocinquantasette/48 )                                                                                                                                                                                                                     |      |        |
| D_VEN25-AT.05.20.b  | Attrezzatura per relining di tubazioni a gravità - polimerizzazione UV - per DN ≥ 600                                                                                                                                                                 | h    | 452,21 |
|                     | (Euro quattrocentocinquantadue/21 )                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| D_VEN25-AT.05.21    | Attrezzatura per relining di tubazioni a pressione PN 10 - polimerizzazione ad acqua o aria .Attrezzatura per relining d.....zione, impianto di caldaia mobile, tamburo adeguato per il diametro delle tubazioni e furgone attrezzato con telecamera. |      |        |
| D_VEN25-AT.05.21.a  | Attrezzatura per relining di tubazioni a pressione PN 10 - polimerizzazione ad acqua o aria - per DN < 800                                                                                                                                            | h    | 468,05 |
|                     | (Euro quattrocentosessantotto/05 )                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| D_VEN25-AT.05.21.b  | Attrezzatura per relining di tubazioni a pressione PN 10 - polimerizzazione ad acqua o aria - per DN ≥ 800                                                                                                                                            | h    | 506,00 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                     | (Euro cinquecentosei/00 )                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| D_VEN25-AT.05.22    | Attrezzatura per relining di tubazioni a pressione PN 10 - polimerizzazione UV .Attrezzatura per relining di tubazioni a.....to al diametro della tubazione, autogrù semovente gommata con partata fino a 20 ton e furgone attrezzato con telecamera. |      |        |
| D_VEN25-AT.05.22.a  | Attrezzatura per relining di tubazioni a pressione PN 10 - polimerizzazione UV - per DN < 600                                                                                                                                                         | h    | 257,48 |
|                     | (Euro duecentocinquantesette/48 )                                                                                                                                                                                                                     |      |        |
| D_VEN25-AT.05.22.b  | Attrezzatura per relining di tubazioni a pressione PN 10 - polimerizzazione UV - per DN ≥ 600                                                                                                                                                         | h    | 426,91 |
|                     | (Euro quattrocentoventisei/91 )                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| D_VEN25-AT.06       | NOLI A FREDDO DI ATTREZZATURE PER CONGLOMERATI CEMENTIZI                                                                                                                                                                                              |      |        |
| D_VEN25-AT.06.01    | NOLO A FREDDO DI BETONIERA                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| D_VEN25-AT.06.01.00 | NOLO A FREDDO DI BETONIERA                                                                                                                                                                                                                            | h    | 3,52   |
|                     | (Euro tre/52 )                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| D_VEN25-AT.06.02    | NOLO A FREDDO DI AUTOBETONIERA                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| D_VEN25-AT.06.02.00 | NOLO A FREDDO DI AUTOBETONIERA 8 mc                                                                                                                                                                                                                   | h    | 99,90  |
|                     | (Euro novantanove/90 )                                                                                                                                                                                                                                |      |        |
| D_VEN25-AT.06.03    | NOLO A FREDDO DI IMPIANTO DI BETONAGGIO                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| D_VEN25-AT.06.03.00 | NOLO A FREDDO DI IMPIANTO DI BETONAGGIO                                                                                                                                                                                                               | h    | 345,42 |
|                     | (Euro trecentoquarantacinque/42 )                                                                                                                                                                                                                     |      |        |
| D_VEN25-AT.06.04    | NOLO A FREDDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| D_VEN25-AT.06.04.00 | NOLO A FREDDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)                                                                                                                                                            | m³   | 13,66  |
|                     | (Euro tredici/66 )                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| D_VEN25-AT.06.05    | NOLO A FREDDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| D_VEN25-AT.06.05.00 | NOLO A FREDDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO                                                                                                                                                                                                 | h    | 3,42   |
|                     | (Euro tre/42 )                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| D_VEN25-AT.06.06    | NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PER BANCHINAGGIO                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| D_VEN25-AT.06.06.00 | NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PER BANCHINAGGIO                                                                                                                                                                                                        | m²   | 11,61  |



## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                     | (Euro undici/61 )                                                                                                                                                              |      |        |
| D_VEN25-AT.06.07    | NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA .Nolo a freddo di miscelatore per iniezione di miscela binaria, acqua/cemento                                    |      |        |
| D_VEN25-AT.06.07.00 | NOLO A FREDDO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA                                                                                                                  | h    | 16,95  |
|                     | (Euro sedici/95 )                                                                                                                                                              |      |        |
| D_VEN25-AT.06.08    | NOLO A FREDDO DI CASSERI METALLICI                                                                                                                                             |      |        |
| D_VEN25-AT.06.08.a  | NOLO A FREDDO DI CASSERI CURVI CON RAGGIO DI CURVATURA MINORE DI m 20 O BOMBATI PER STRUTTURE SPECIALI                                                                         | m²   | 1,86   |
|                     | (Euro uno/86 )                                                                                                                                                                 |      |        |
| D_VEN25-AT.06.08.b  | NOLO A FREDDO DI CASSERI A PANNELLI metallici standard completi · durata fino a 10 giorni                                                                                      | m²   | 10,74  |
|                     | (Euro dieci/74 )                                                                                                                                                               |      |        |
| D_VEN25-AT.06.10    | NOLO A FREDDO DI SPRUZZATRICE .Nolo a freddo di spruzzatrice per calcestruzzo completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti esercizio sorveglianza ecc. |      |        |
| D_VEN25-AT.06.10.00 | NOLO A FREDDO DI SPRUZZATRICE                                                                                                                                                  | h    | 21,34  |
|                     | (Euro ventuno/34 )                                                                                                                                                             |      |        |
| D_VEN25-AT.07       | NOLI A FREDDO AUSILIARI                                                                                                                                                        |      |        |
| D_VEN25-AT.07.01    | NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA                                                                                                                                                |      |        |
| D_VEN25-AT.07.01.a  | NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA                                                                                                                                                | h    | 4,19   |
|                     | (Euro quattro/19 )                                                                                                                                                             |      |        |
| D_VEN25-AT.07.01.b  | NOLO A FREDDO DI SEGA PER TAGLIO DI PIETRE                                                                                                                                     | h    | 53,46  |
|                     | (Euro cinquantatre/46 )                                                                                                                                                        |      |        |
| D_VEN25-AT.07.02    | NOLO A FREDDO DI PIALLATRICE                                                                                                                                                   |      |        |
| D_VEN25-AT.07.02.00 | NOLO A FREDDO DI PIALLATRICE                                                                                                                                                   | h    | 4,19   |
|                     | (Euro quattro/19 )                                                                                                                                                             |      |        |
| D_VEN25-AT.07.03    | NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE .Nolo a freddo di motosaldatrice su carrello trasportabile                                                                                     |      |        |
| D_VEN25-AT.07.03.00 | NOLO A FREDDO DI MOTOSALDATRICE                                                                                                                                                | h    | 27,83  |
|                     | (Euro ventisette/83 )                                                                                                                                                          |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                | U.M. | PREZZO |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| D_VEN25-AT.07.04    | NOLO A FREDDO DI TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE                                                                                                                                                                                 |      |        |
| D_VEN25-AT.07.04.00 | NOLO A FREDDO DI TIR-FOR<br>(Euro due/25 )                                                                                                                                                                                 | h    | 2,25   |
| D_VEN25-AT.07.05    | NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIIACETILENICA .Nolo a freddo di attrezzatura ossiacetilenica composta da bombole, carrello portabombole, apparecchiatura per misurazione, apparecchiatura di sicurezza, cannelli e ugelli |      |        |
| D_VEN25-AT.07.05.00 | NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA OSSIIACETILENICA<br>(Euro otto/91 )                                                                                                                                                          | h    | 8,91   |
| D_VEN25-AT.07.06    | NOLO A FREDDO DI POMPA .Nolo a freddo di pompa azionata da motore elettrico o a scoppio                                                                                                                                    |      |        |
| D_VEN25-AT.07.06.a  | NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50<br>(Euro otto/93 )                                                                                                                                      | h    | 8,93   |
| D_VEN25-AT.07.06.b  | NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 100<br>(Euro nove/31 )                                                                                                                                     | h    | 9,31   |
| D_VEN25-AT.07.06.c  | NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 150<br>(Euro dieci/26 )                                                                                                                                    | h    | 10,26  |
| D_VEN25-AT.07.06.d  | NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 200<br>(Euro undici/02 )                                                                                                                                   | h    | 11,02  |
| D_VEN25-AT.07.07    | NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE .Nolo a freddo di decespugliatore a spalla                                                                                                                                                |      |        |
| D_VEN25-AT.07.07.00 | NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE<br>(Euro otto/77 )                                                                                                                                                                        | h    | 8,77   |
| D_VEN25-AT.07.08    | NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO .Nolo a freddo di decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo operatore compreso                               |      |        |
| D_VEN25-AT.07.08.00 | NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO<br>(Euro novanta/83 )                                                                                                                                                           | h    | 90,83  |
| D_VEN25-AT.07.09    | NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO                                                                                                                                                                                        |      |        |
| D_VEN25-AT.07.09.01 | NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO LEGGERA FINO 1kW Motosega leggera da potatura, fino a 1 kW, con lunghezza spranga 25-40 cm.<br>(Euro due/06 )                                                                          | h    | 2,06   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                         | U.M. | PREZZO |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| D_VEN25-AT.07.09.02 | NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO MEDIA FINO 2kW Motosega media fino a 2 kW, con lunghezza spranga tra 40 - 55 cm.                                                | h    | 3,45   |
|                     | (Euro tre/45 )                                                                                                                                                      |      |        |
| D_VEN25-AT.07.09.03 | NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51                                                                                                                          | h    | 7,08   |
|                     | (Euro sette/08 )                                                                                                                                                    |      |        |
| D_VEN25-AT.07.10    | NOLO A FREDDO DI POMPA PER ASPERSIONE BITUME .Nolo a freddo di pompa per aspersione bitume per idrosemina montata su qualsiasi mezzo e idonea per qualsiasi terreno | h    | 45,93  |
| D_VEN25-AT.07.10.00 | NOLO A FREDDO DI POMPA PER ASPERSIONE BITUME                                                                                                                        |      |        |
|                     | (Euro quarantacinque/93 )                                                                                                                                           |      |        |
| D_VEN25-AT.07.11    | NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM                                                                                                                  | h    | 107,20 |
| D_VEN25-AT.07.11.00 | NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM                                                                                                                  |      |        |
|                     | (Euro centosette/20 )                                                                                                                                               |      |        |
| D_VEN25-AT.07.12    | NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE .Nolo a freddo di idropultrice a pressione h/aria fino a pressione di 150 atm                                                         | h    | 51,02  |
| D_VEN25-AT.07.12.00 | NOLO A FREDDO DI IDROPULTRICE                                                                                                                                       |      |        |
|                     | (Euro cinquantuno/02 )                                                                                                                                              |      |        |
| D_VEN25-AT.07.13    | NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA                                                                                                                            | h    | 38,58  |
| D_VEN25-AT.07.13.00 | NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA                                                                                                                            |      |        |
|                     | (Euro trentotto/58 )                                                                                                                                                |      |        |
| D_VEN25-AT.07.14    | NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA MANUALE                                                                                                                                  | h    | 15,79  |
| D_VEN25-AT.07.14.00 | NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA MANUALE                                                                                                                                  |      |        |
|                     | (Euro quindici/79 )                                                                                                                                                 |      |        |
| D_VEN25-AT.07.15    | NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO                                                                                                                                  | h    | 2,37   |
| D_VEN25-AT.07.15.00 | NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO                                                                                                                                  |      |        |
|                     | (Euro due/37 )                                                                                                                                                      |      |        |
| D_VEN25-AT.07.16    | NOLO A FREDDO DI MOLA ELETTRICA                                                                                                                                     | h    | 3,59   |
| D_VEN25-AT.07.16.a  | NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi                                        |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                 | U.M. | PREZZO |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                     | (Euro tre/59 )                                                                                                                              |      |        |
| D_VEN25-AT.07.16.b  | NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione                    | h    | 7,31   |
|                     | (Euro sette/31 )                                                                                                                            |      |        |
| D_VEN25-AT.07.17    | NOLO A FREDDO DI FRATTAZZO ROTANTE .Nolo a freddo di frattazzo rotante "Elicottero" per levigatura e frattazzatura di pavimenti industriali |      |        |
| D_VEN25-AT.07.17.00 | NOLO A FREDDO DI FRATTAZZO ROTANTE                                                                                                          | h    | 11,03  |
|                     | (Euro undici/03 )                                                                                                                           |      |        |
| D_VEN25-AT.07.18    | NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE                                                                                                                |      |        |
| D_VEN25-AT.07.18.00 | NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE                                                                                                                | h    | 9,83   |
|                     | (Euro nove/83 )                                                                                                                             |      |        |
| D_VEN25-AT.07.19    | NOLO A FREDDO DI SCALPELLO                                                                                                                  |      |        |
| D_VEN25-AT.07.19.a  | NOLO A FREDDO DI SCALPELLO abbinato ad attrezzatura di perforazione per demolizione banchi rocciosi                                         | h    | 287,56 |
|                     | (Euro duecentoottantasette/56 )                                                                                                             |      |        |
| D_VEN25-AT.07.19.b  | NOLO A FREDDO DI SCALPELLO abbinato ad attrezzatura per pali trivellati per demolizione di banchi rocciosi                                  | h    | 205,13 |
|                     | (Euro duecentocinque/13 )                                                                                                                   |      |        |
| D_VEN25-AT.07.20    | NOLO A FREDDO DI SABBIATRICE                                                                                                                |      |        |
| D_VEN25-AT.07.20.a  | NOLO A FREDDO DI IDROSABBIATRICE PNEUMATICA                                                                                                 | h    | 9,32   |
|                     | (Euro nove/32 )                                                                                                                             |      |        |
| D_VEN25-AT.07.20.b  | NOLO A FREDDO DI MICROSABBIATRICE AD ARIA COMPRESSA                                                                                         | h    | 6,96   |
|                     | (Euro sei/96 )                                                                                                                              |      |        |
| D_VEN25-AT.07.21    | NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE                                                                                                                 |      |        |
| D_VEN25-AT.07.21.01 | NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI                                                                                            | h    | 2,39   |
|                     | (Euro due/39 )                                                                                                                              |      |        |
| D_VEN25-AT.07.21.02 | NOLO A FREDDO DI SOFFIATORE A BATTERIA                                                                                                      | h    | 3,53   |
|                     | (Euro tre/53 )                                                                                                                              |      |        |
| D_VEN25-AT.07.22    | NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE                                                                                                      |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                             | U.M. | PREZZO |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| D_VEN25-AT.07.22.00 | NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE<br>(Euro settantacinque/28 )                                                                                                     | h    | 75,28  |
| D_VEN25-AT.07.23    | NOLO A FREDDO DI NASTRO TRASPORTATORE                                                                                                                                   |      |        |
| D_VEN25-AT.07.23.00 | NOLO A FREDDO DI NASTRO TRASPORTATORE<br>(Euro trentaquattro/61 )                                                                                                       | h    | 34,61  |
| D_VEN25-AT.07.24    | NOLO A FREDDO DI ALLARGATORE PER ROCCIA                                                                                                                                 |      |        |
| D_VEN25-AT.07.24.00 | NOLO A FREDDO DI ALLARGATORE PER ROCCIA DIAMETRO DA 20 MM A 500 MM<br>(Euro quattro/47 )                                                                                | h    | 4,47   |
| D_VEN25-AT.07.25    | NOLO A FREDDO DI PIEGATRICE/TRONCATRICE MECCANICA                                                                                                                       |      |        |
| D_VEN25-AT.07.25.00 | NOLO A FREDDO DI PIEGATRICE/TRONCATRICE MECCANICA per acciaio da c.a. con motore elettrico<br>(Euro quattro/38 )                                                        | h    | 4,38   |
| D_VEN25-AT.07.26    | NOLO A FREDDO DI STRUTTURA DI CONTRASTO PER PROVE DI CARICO                                                                                                             |      |        |
| D_VEN25-AT.07.26.00 | NOLO A FREDDO DI STRUTTURA DI CONTRASTO PER PROVE DI CARICO<br>(Euro duecentotrentuno/50 )                                                                              | h    | 231,50 |
| D_VEN25-AT.07.27    | ATTREZZATURA CERCAMINE                                                                                                                                                  |      |        |
| D_VEN25-AT.07.27.00 | ATTREZZATURA CERCAMINE<br>(Euro sei/89 )                                                                                                                                | h    | 6,89   |
| D_VEN25-AT.07.28    | NOLO A FREDDO DI TAGLIA SIEPI A SCOPPIO Tagliasiepi con motore a scoppio, lunghezza di taglio 60 cm.                                                                    |      |        |
| D_VEN25-AT.07.28.00 | NOLO A FREDDO DI TAGLIA SIEPI A SCOPPIO Tagliasiepi con motore a scoppio, lunghezza di taglio 60 cm.<br>(Euro due/39 )                                                  | h    | 2,39   |
| D_VEN25-AT.07.29    | NOLO A FREDDO DI MOTOCOLTIVATORE Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici senza seduta e motopompe                                               |      |        |
| D_VEN25-AT.07.29.01 | NOLO A FREDDO DI MOTOCOLTIVATORE da 3 a 7 Kw Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici senza seduta e motopompe, da 3 a 7 kW.<br>(Euro sette/91 ) | h    | 7,91   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M. | PREZZO |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| D_VEN25-AT.07.29.02 | NOLO A FREDDO DI MOTOCOLTIVATORE da 7 a 15 Kw Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici senza seduta e motopompe, da 7 a 15 kW.<br>.....<br>(Euro quindici/28 )                                                                                     | h    | 15,28  |
| D_VEN25-AT.07.30    | NOLO A FREDDO DI CIPPATRICE/SMINUZZATRICE Cippatrice / sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia<br>.....                                                                                                                                              |      |        |
| D_VEN25-AT.07.30.01 | NOLO A FREDDO DI CIPPATRICE/SMINUZZATRICE FINO A 30KW Cippatrice / sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia, fino a 30 Kw.<br>.....<br>(Euro venti/91 )                                                                                               | h    | 20,91  |
| D_VEN25-AT.07.30.02 | NOLO A FREDDO DI FRESACEPPI SEMOVENTE OLTRE 15kW Fresaceppi semovente con disco di taglio verticale potenza motore oltre 15 kw (27 cv).<br>.....<br>(Euro ventisette/96 )                                                                                                 | h    | 27,96  |
| D_VEN25-AT.07.31    | NOLO A FREDDO DI MACCHINA SEMOVENTE RADIOCOMANDATA PORTA ATTREZZI Macchina semovente radiocomandata porta attrezzi (testata trinciante, barra a dischi, barra falciante, fresaceppi, catenaria).<br>.....                                                                 |      |        |
| D_VEN25-AT.07.31.00 | NOLO A FREDDO DI MACCHINA SEMOVENTE RADIOCOMANDATA PORTA ATTREZZI Macchina semovente radiocomandata porta attrezzi (testata trinciante, barra a dischi, barra falciante, fresaceppi, catenaria).<br>.....<br>(Euro ventitre/49 )                                          | h    | 23,49  |
| D_VEN25-AT.07.32    | NOLO A FREDDO DI ARIEGGIATORE/RIGENERATRICE SEMOVENTE 0,5-0,6 m Macchina semovente arieggiatore/rigeneratrice, attrezzata con lame verticali per l'arieggiamento dei prati e l'eliminazione del feltro larghezza di lavoro tra 0,5 - 0,6 m.<br>.....                      |      |        |
| D_VEN25-AT.07.32.00 | NOLO A FREDDO DI ARIEGGIATORE/RIGENERATRICE SEMOVENTE 0,5-0,6 m Macchina semovente arieggiatore/rigeneratrice, attrezzata con lame verticali per l'arieggiamento dei prati e l'eliminazione del feltro larghezza di lavoro tra 0,5 - 0,6 m.<br>.....<br>(Euro undici/31 ) | h    | 11,31  |
| D_VEN25-AT.07.33    | NOLO A FREDDO DI MACCHINA SEMOVENTE PER CAROTATURA E TRASEMINA 0,6 - 0,7 m Macchina semovente, carotatura e possibilità di trasemina, larghezza di lavoro tra 0,6 - 0,7 m.<br>.....                                                                                       |      |        |
| D_VEN25-AT.07.33.00 | NOLO A FREDDO DI MACCHINA SEMOVENTE PER CAROTATURA E TRASEMINA 0,6 - 0,7 m Macchina semovente, carotatura e possibilità di trasemina, larghezza di lavoro tra 0,6 - 0,7 m.<br>.....<br>(Euro venticinque/93 )                                                             | h    | 25,93  |
| D_VEN25-AT.07.34    | NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.<br>.....                                |      |        |
| D_VEN25-AT.07.34.00 | NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.<br>.....<br>(Euro undici/03 )           | h    | 11,03  |
| D_VEN25-AT.07.35    | NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, SENZA RACCOLTA, TAGLIO 1,5-1,8 m .NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENT..... bordo, taglio a lama rotante, a raggio di sterzata zero scarico laterale, larghezza taglio 150 - 180 cm senza raccolta.                     |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | PREZZO |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| D_VEN25-AT.07.35.00 | NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, SENZA RACCOLTA, TAGLIO 1,5-1,8 m<br>Rasaerba semovente atto ad ospitare..... bordo, taglio a lama rotante, a raggio di sterzata zero scarico laterale, larghezza taglio 150 - 180 cm senza raccolta.<br><br>(Euro quindici/69 )    | h    | 15,69  |
| D_VEN25-AT.07.36    | NOLO A FREDDO DI RASAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA, TAGLIO FINO 0,5 m<br>Rasaerba semovente con operatore al seguito. Taglio a lama rotante, larghezza di taglio fino a 0,5 m.                                                                                                     |      |        |
| D_VEN25-AT.07.36.00 | NOLO A FREDDO DI RASAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA, TAGLIO FINO 0,5 m<br>Rasaerba semovente con operatore al seguito. Taglio a lama rotante, larghezza di taglio fino a 0,5 m.<br><br>(Euro tre/33 )                                                                               | h    | 3,33   |
| D_VEN25-AT.07.37    | NOLO A FREDDO DI RASAERBA A LAMA ELICOIDALE, CON RACCOLTA, TAGLIO 1,24 - 1,4 M .NOLO A FREDDO DI RASAERBA A LAMA ELICOID.....rificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego:larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta                                  |      |        |
| D_VEN25-AT.07.37.00 | NOLO A FREDDO DI RASAERBA A LAMA ELICOIDALE, CON RACCOLTA, TAGLIO 1,24 - 1,4 M<br>Rasaerba semovente atto ad ospitare opera.....rificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego:larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta<br><br>(Euro quattordici/33 ) | h    | 14,33  |
| D_VEN25-AT.07.38    | PENETROMETRO ELETTRONICO (DENDRODENSIMETRO)                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| D_VEN25-AT.07.38.00 | PENETROMETRO ELETTRONICO (DENDRODENSIMETRO)<br><br>(Euro trentasette/95 )                                                                                                                                                                                                              | h    | 37,95  |
| D_VEN25-AT.07.39    | NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PER ENDOTERAPIA Endoterapia: attrezzatura per l'esecuzione degli interventi completa di accessori.                                                                                                                                                       |      |        |
| D_VEN25-AT.07.39.00 | NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA PER ENDOTERAPIA Endoterapia: attrezzatura per l'esecuzione degli interventi completa di accessori.<br><br>(Euro nove/98 )                                                                                                                                | h    | 9,98   |
| D_VEN25-AT.07.40    | PENETROMETRO ELETTRONICO (DENDRODENSIMETRO)                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| D_VEN25-AT.07.40.00 | PENETROMETRO ELETTRONICO (DENDRODENSIMETRO)<br><br>(Euro trentasette/95 )                                                                                                                                                                                                              | h    | 37,95  |
| D_VEN25-AT.07.41    | NOLO VIDEOCAMERA PER ISPEZIONE PER TUBAZIONI                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| D_VEN25-AT.07.41.00 | NOLO VIDEOCAMERA PER ISPEZIONE PER TUBAZIONI<br><br>(Euro quarantasette/44 )                                                                                                                                                                                                           | h    | 47,44  |
| D_VEN25-AT.07.42    | NOLO MISURATORE PROVA DI TENUTA                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| D_VEN25-AT.07.42.00 | NOLO MISURATORE PROVA DI TENUTA                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                              | U.M.  | PREZZO |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                     | .....<br>(Euro diciannove/13 )                                                                                                                                                           | h     | 19,13  |
| D_VEN25-AT.07.43    | NOLO A FREDDO DI SALDATRICE PER TUBI IN POLIETILENE                                                                                                                                      |       |        |
| D_VEN25-AT.07.43.a  | NOLO A FREDDO DI SALDATRICE TESTA A TESTA PER TUBI IN POLIETILENE                                                                                                                        | h     | 27,83  |
|                     | .....<br>(Euro ventisette/83 )                                                                                                                                                           |       |        |
| D_VEN25-AT.07.43.b  | NOLO A FREDDO DI SALDATRICE PER ELETTROFUSIONE PER TUBI IN POLIETILENE                                                                                                                   | h     | 18,98  |
|                     | .....<br>(Euro diciotto/98 )                                                                                                                                                             |       |        |
| D_VEN25-AT.08       | NOLI A FREDDO MARITTIMI                                                                                                                                                                  |       |        |
| D_VEN25-AT.08.01    | NOLO A FREDDO DI DRAGA                                                                                                                                                                   |       |        |
| D_VEN25-AT.08.01.a  | NOLO A FREDDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora                                                                                | h     | 271,95 |
|                     | .....<br>(Euro duecentosettantuno/95 )                                                                                                                                                   |       |        |
| D_VEN25-AT.08.01.b  | NOLO A FREDDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata di 50 mc/ora                                                                                                 | h     | 205,47 |
|                     | .....<br>(Euro duecentocinque/47 )                                                                                                                                                       |       |        |
| D_VEN25-AT.08.02    | NOLO A FREDDO DI CONDOTTA DI REFLUIMENTO PER DRAGAGGI                                                                                                                                    |       |        |
| D_VEN25-AT.08.02.00 | NOLO A FREDDO DI CONDOTTA DI REFLUIMENTO PER DRAGAGGI DN 400 mm                                                                                                                          | m x h | 0,46   |
|                     | .....<br>(Euro zero/46 )                                                                                                                                                                 |       |        |
| D_VEN25-AT.08.03    | NOLO A FREDDO DI PONTONE .Nolo a freddo di pontone per lavorazioni in ambito fluviale, lacustre o lagunare. Per infissione ed estrazione palancole metalliche di sezione tipo "Z" o "U". |       |        |
| D_VEN25-AT.08.03.a  | NOLO A FREDDO DI PONTONE non motorizzato 8x4,5                                                                                                                                           | h     | 30,26  |
|                     | .....<br>(Euro trenta/26 )                                                                                                                                                               |       |        |
| D_VEN25-AT.08.03.b  | NOLO A FREDDO DI PONTONE non motorizzato 22x6                                                                                                                                            | h     | 57,49  |
|                     | .....<br>(Euro cinquantasette/49 )                                                                                                                                                       |       |        |
| D_VEN25-AT.08.04    | NOLO A FREDDO DI PONTONE SEMOVENTE                                                                                                                                                       |       |        |
| D_VEN25-AT.08.04.a  | NOLO A FREDDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente.                            | h     | 290,25 |
|                     | .....<br>(Euro duecentonovanta/25 )                                                                                                                                                      |       |        |
| D_VEN25-AT.08.04.b  | NOLO A FREDDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t.                                                                             |       |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                              | U.M. | PREZZO |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                     | .....<br>(Euro settantuno/84 )                                                                                                                                           | h    | 71,84  |
| D_VEN25-AT.08.04.c  | NOLO A FREDDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE                                                                                                                        |      |        |
|                     | .....<br>(Euro trentanove/34 )                                                                                                                                           | h    | 39,34  |
| D_VEN25-AT.08.04.d  | NOLO A FREDDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE                                                                                                                 |      |        |
|                     | .....<br>(Euro ottantadue/60 )                                                                                                                                           | h    | 82,60  |
| D_VEN25-AT.08.05    | NOLO A FREDDO DI BARCA A REMI                                                                                                                                            |      |        |
| D_VEN25-AT.08.05.00 | NOLO A FREDDO DI BARCA A REMI                                                                                                                                            |      |        |
|                     | .....<br>(Euro quattro/58 )                                                                                                                                              | h    | 4,58   |
| D_VEN25-AT.08.06    | NOLO A FREDDO DI RIMORCHIATORE .Nolo a freddo di rimorchiatore o natante idoneo per navigazioni lacuali, compreso consumi, il compenso per il pilota ed ogni altro onere |      |        |
| D_VEN25-AT.08.06.00 | NOLO A FREDDO DI RIMORCHIATORE                                                                                                                                           |      |        |
|                     | .....<br>(Euro centodiciannove/15 )                                                                                                                                      | h    | 119,15 |
| D_VEN25-AT.08.07    | NOLO A FREDDO DI BETTA, BETTOLINA, MOTOTOPO .NOLO A FREDDO DI BETTA, BETTOLINA, MOTOTOPO PER TRASPORTO MATERIALE portata 6 t, 4 mc                                       |      |        |
| D_VEN25-AT.08.07.00 | NOLO A FREDDO DI BETTA, BETTOLINA, MOTOTOPO PER TRASPORTO MATERIALE portata 6 t, 4 mc                                                                                    |      |        |
|                     | .....<br>(Euro trentanove/56 )                                                                                                                                           | h    | 39,56  |
| D_VEN25-AT.08.08    | NOLO A FREDDO DI MOTOBETTA E BARCA DA CARICO                                                                                                                             |      |        |
| D_VEN25-AT.08.08.a  | NOLO A FREDDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE                                                                                                                 |      |        |
|                     | .....<br>(Euro duecentosettantatre/40 )                                                                                                                                  | h    | 273,40 |
| D_VEN25-AT.08.08.b  | NOLO A FREDDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO                                                                                                                |      |        |
|                     | .....<br>(Euro cinquantadue/00 )                                                                                                                                         | h    | 52,00  |
| D_VEN25-AT.08.08.c  | NOLO A FREDDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO                                                                                                                |      |        |
|                     | .....<br>(Euro novantasette/86 )                                                                                                                                         | h    | 97,86  |
| D_VEN25-AT.08.08.d  | NOLO A FREDDO DI motobetta a propulsione autonoma con motore diesel da 164 kW, della portata fino a 180 m3, attrezzata con benna a braccio per carico e scarico          |      |        |
|                     | .....<br>(Euro duecentosessanta/59 )                                                                                                                                     | h    | 260,59 |
| D_VEN25-AT.08.09    | NOLO A FREDDO DI MOTOBARCA .Nolo a freddo di motobarca                                                                                                                   |      |        |
|                     | .....                                                                                                                                                                    |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | PREZZO |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| D_VEN25-AT.08.09.a  | NOLO A FREDDO DI MOTOBARCA portata 9 t, 8 mc dotata di gru con portata 0,6 t<br>.....<br>(Euro dieci/37 )                                                                                                                                                | h    | 10,37  |
| D_VEN25-AT.08.09.b  | NOLO A FREDDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t<br>.....<br>(Euro diciannove/86 )                                                                                                                                         | h    | 19,86  |
| D_VEN25-AT.08.09.c  | NOLO A FREDDO DI MOTOBARCA portata 15 t, 10 mc dotata di gru con portata 1 t<br>.....<br>(Euro ventisei/72 )                                                                                                                                             | h    | 26,72  |
| D_VEN25-AT.08.09.d  | NOLO A FREDDO DI MOTOBARCA portata 15 t, 15 mc dotata di gru con portata 1,3 t<br>.....<br>(Euro sessanta/71 )                                                                                                                                           | h    | 60,71  |
| D_VEN25-AT.08.09.e  | NOLO A FREDDO DI MOTOBARCA portata 33 t, 25 mc dotata di gru con portata 2 t<br>.....<br>(Euro centodue/96 )                                                                                                                                             | h    | 102,96 |
| D_VEN25-AT.08.09.f  | NOLO A FREDDO DI MOTOBARCA portata 250 t<br>.....<br>(Euro centoventi/79 )                                                                                                                                                                               | h    | 120,79 |
| D_VEN25-AT.08.10    | NOLO A FREDDO DI BARRIERA ANTITORBIDITÀ .Nolo a freddo di barriera antitorbidità di altezza max 2,50 m, in tessuto di poliestere con due galleggianti rigidi sovrapposti in HDPE, filtrante per un'altezza di 75 cm, completa di accessori vari<br>..... |      |        |
| D_VEN25-AT.08.10.00 | NOLO A FREDDO DI BARRIERA ANTITORBIDITÀ<br>.....<br>(Euro tre/66 )                                                                                                                                                                                       | h    | 3,66   |
| D_VEN25-AT.09       | NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA<br>.....                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| D_VEN25-AT.09.01    | NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE<br>.....                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| D_VEN25-AT.09.01.a  | NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11<br>.....<br>(Euro settantotto/08 )                                                                                                                                                                        | h    | 78,08  |
| D_VEN25-AT.09.01.b  | NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15<br>.....<br>(Euro ottantatre/89 )                                                                                                                                                                         | h    | 83,89  |
| D_VEN25-AT.09.01.c  | NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li<br>.....<br>(Euro settantatre/34 )                                                                                                                                                                      | h    | 73,34  |
| D_VEN25-AT.09.02    | NOLO A CALDO DI AUTOCARRO<br>.....                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| D_VEN25-AT.09.02.a  | NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5                                                                                                                                                                     |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                             | U.M. | PREZZO |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                     | .....<br>(Euro sessantanove/27 )                                        | h    | 69,27  |
| D_VEN25-AT.09.02.b  | NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22                                       |      |        |
|                     | .....<br>(Euro novantotto/53 )                                          | h    | 98,53  |
| D_VEN25-AT.09.02.c  | NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON PINZA                                     |      |        |
|                     | .....<br>(Euro centodiciannove/96 )                                     | h    | 119,96 |
| D_VEN25-AT.09.02.d  | NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON PIATTAFORMA BY BRIDGE/SOTTOPONTE          |      |        |
|                     | .....<br>(Euro centonovantasei/26 )                                     | h    | 196,26 |
| D_VEN25-AT.09.03    | NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO                                          |      |        |
| D_VEN25-AT.09.03.00 | NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t                              |      |        |
|                     | .....<br>(Euro centoquarantacinque/99 )                                 | h    | 145,99 |
| D_VEN25-AT.09.04    | NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE                                               |      |        |
| D_VEN25-AT.09.04.00 | NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l                       |      |        |
|                     | .....<br>(Euro centoquarantasette/03 )                                  | h    | 147,03 |
| D_VEN25-AT.09.05    | NOLO A CALDO DI DUMPER                                                  |      |        |
| D_VEN25-AT.09.05.a  | NOLO A CALDO DI DUMPER portata 24 t                                     |      |        |
|                     | .....<br>(Euro centocinquantotto/74 )                                   | h    | 158,74 |
| D_VEN25-AT.09.05.b  | NOLO A CALDO DI DUMPER portata 40 t                                     |      |        |
|                     | .....<br>(Euro centonovantadue/86 )                                     | h    | 192,86 |
| D_VEN25-AT.09.06    | NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE                                        |      |        |
| D_VEN25-AT.09.06.a  | NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc  |      |        |
|                     | .....<br>(Euro centodue/97 )                                            | h    | 102,97 |
| D_VEN25-AT.09.06.b  | NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc |      |        |
|                     | .....<br>(Euro centosedici/10 )                                         | h    | 116,10 |
| D_VEN25-AT.09.06.c  | NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP       |      |        |
|                     | .....<br>(Euro centocinque/21 )                                         | h    | 105,21 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                          | U.M. | PREZZO |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| D_VEN25-AT.09.06.d  | NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP<br>.....<br>(Euro centodiciassette/76 )           | h    | 117,76 |
| D_VEN25-AT.09.07    | NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO<br>.....                                                               |      |        |
| D_VEN25-AT.09.07.00 | NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO<br>.....<br>(Euro centosei/46 )                                        | h    | 106,46 |
| D_VEN25-AT.09.08    | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO<br>.....                                                                        |      |        |
| D_VEN25-AT.09.08.a  | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12<br>.....<br>(Euro centoquattro/46 )                             | h    | 104,46 |
| D_VEN25-AT.09.08.b  | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17<br>.....<br>(Euro centododici/62 )                              | h    | 112,62 |
| D_VEN25-AT.09.08.c  | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12<br>.....<br>(Euro centouno/47 )                               | h    | 101,47 |
| D_VEN25-AT.09.08.d  | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17<br>.....<br>(Euro centodieci/52 )                             | h    | 110,52 |
| D_VEN25-AT.09.08.e  | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20<br>.....<br>(Euro centoquattordici/46 )                       | h    | 114,46 |
| D_VEN25-AT.09.08.f  | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25<br>.....<br>(Euro centoventuno/62 )                           | h    | 121,62 |
| D_VEN25-AT.09.08.g  | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25<br>.....<br>(Euro centoventotto/92 )                       | h    | 128,92 |
| D_VEN25-AT.09.09    | NOLO A CALDO DI MOTOGRADER .Nolo a caldo di motolivellatrice (motorgrader) da hp 125 e del peso di kg 11630<br>..... |      |        |
| D_VEN25-AT.09.09.00 | NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630<br>.....<br>(Euro centonove/89 )                         | h    | 109,89 |
| D_VEN25-AT.09.10    | NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER<br>.....                                                                          |      |        |
| D_VEN25-AT.09.10.a  | NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER meccanico con potenza fino a 50 KW<br>.....                                       | h    | 76,36  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                                                     | U.M. | PREZZO |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| D_VEN25-AT.09.10.b | (Euro settantasei/36 )<br>NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 50KW fino a 90 kW<br>.....<br>(Euro novanta/98 ) | h    | 90,98  |
| D_VEN25-AT.09.10.c | NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 90KW fino a 120 kW<br>.....<br>(Euro centouno/33 )                         | h    | 101,33 |
| D_VEN25-AT.09.10.d | NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 120KW fino a 150kW<br>.....<br>(Euro centoventisei/73 )                    | h    | 126,73 |
| D_VEN25-AT.09.10.e | NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 150KW fino a 180kW<br>.....<br>(Euro centocinquantanove/31 )               | h    | 159,31 |
| D_VEN25-AT.09.10.f | NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 180KW fino a 200kW<br>.....<br>(Euro duecentoquattro/45 )                  | h    | 204,45 |
| D_VEN25-AT.09.10.g | NOLO A CALDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 200KW<br>.....<br>(Euro duecentosessantotto/21 )                           | h    | 268,21 |
| D_VEN25-AT.09.11   | NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE .Nolo a caldo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaino o lama<br>.....        |      |        |
| D_VEN25-AT.09.11.a | NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15<br>.....<br>(Euro sessantatre/31 )                                      | h    | 63,31  |
| D_VEN25-AT.09.11.b | NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW<br>.....<br>(Euro sessantotto/42 )                                | h    | 68,42  |
| D_VEN25-AT.09.11.c | NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW<br>.....<br>(Euro settantadue/80 )                                     | h    | 72,80  |
| D_VEN25-AT.09.12   | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE<br>.....                                                                                             |      |        |
| D_VEN25-AT.09.12.a | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE<br>.....<br>(Euro centoquarantasette/46 )                                           | h    | 147,46 |
| D_VEN25-AT.09.12.b | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CINGOLATO<br>.....<br>(Euro ottantasei/56 )                                                          | h    | 86,56  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                              | U.M. | PREZZO |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| D_VEN25-AT.09.12.c  | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO                                                                                                         | h    | 114,22 |
|                     | .....<br>(Euro centoquattordici/22 )                                                                                                     |      |        |
| D_VEN25-AT.09.12.d  | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO                                                                                            | h    | 127,39 |
|                     | .....<br>(Euro centoventisette/39 )                                                                                                      |      |        |
| D_VEN25-AT.09.13    | NOLO A CALDO DI IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA                                                                            | h    | 236,21 |
| D_VEN25-AT.09.13.00 | NOLO A CALDO DI IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA                                                                            |      |        |
|                     | .....<br>(Euro duecentotrentasei/21 )                                                                                                    |      |        |
| D_VEN25-AT.09.14    | NOLO A FREDDO DI CATENARIA                                                                                                               | h    | 265,70 |
| D_VEN25-AT.09.14.00 | NOLO A FREDDO DI CATENARIA                                                                                                               |      |        |
|                     | .....<br>(Euro duecentosessantacinque/70 )                                                                                               |      |        |
| D_VEN25-AT.10       | NOLI A CALDO OPERE STRADALI                                                                                                              | h    | 66,73  |
| D_VEN25-AT.10.01    | NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI                                                                                  |      |        |
| D_VEN25-AT.10.01.a  | NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 50                                                                                              |      |        |
|                     | .....<br>(Euro sessantasei/73 )                                                                                                          |      |        |
| D_VEN25-AT.10.01.b  | NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80                                                                                              | h    | 79,62  |
|                     | .....<br>(Euro settantanove/62 )                                                                                                         |      |        |
| D_VEN25-AT.10.01.c  | NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140                                                                                             | h    | 90,11  |
|                     | .....<br>(Euro novanta/11 )                                                                                                              |      |        |
| D_VEN25-AT.10.02    | NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500                                                                                               | h    | 61,82  |
| D_VEN25-AT.10.02.00 | NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500                                                                                               |      |        |
|                     | .....<br>(Euro sessantuno/82 )                                                                                                           |      |        |
| D_VEN25-AT.10.03    | NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE .Nolo a caldo di vibrofinitrice idrostatica vibrante e riscaldante con sistema automatico di livellazione | h    | 121,59 |
| D_VEN25-AT.10.03.a  | NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP                                                                                     |      |        |
|                     | .....<br>(Euro centoventuno/59 )                                                                                                         |      |        |
| D_VEN25-AT.10.03.b  | NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP                                                                                   | h    | 140,30 |
|                     | .....                                                                                                                                    |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                              | U.M. | PREZZO |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                    | (Euro centoquaranta/30 )                                                                                                                                                                 |      |        |
| D_VEN25-AT.10.04   | NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE .Nolo a caldo di fresatrice autocaricante meccanica completa di tutti gli accessori                                                             |      |        |
| D_VEN25-AT.10.04.a | NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo fino 1.00 ml                                                                                                                | h    | 206,11 |
|                    | (Euro duecentosei/11 )                                                                                                                                                                   |      |        |
| D_VEN25-AT.10.04.b | NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 1.00 ml fino a 2.00 ml                                                                                                | h    | 235,10 |
|                    | (Euro duecentotrentacinque/10 )                                                                                                                                                          |      |        |
| D_VEN25-AT.10.04.c | NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 2.00 ml                                                                                                               | h    | 276,74 |
|                    | (Euro duecentosettantasei/74 )                                                                                                                                                           |      |        |
| D_VEN25-AT.10.05   | NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE .Nolo a caldo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato.                                |      |        |
| D_VEN25-AT.10.05.a | NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Fino a 2 mc                                                                                                                               | h    | 73,42  |
|                    | (Euro settantatre/42 )                                                                                                                                                                   |      |        |
| D_VEN25-AT.10.05.b | NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 2 fino a 3 mc                                                                                                                          | h    | 84,48  |
|                    | (Euro ottantaquattro/48 )                                                                                                                                                                |      |        |
| D_VEN25-AT.10.05.c | NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc                                                                                                                          | h    | 95,03  |
|                    | (Euro novantacinque/03 )                                                                                                                                                                 |      |        |
| D_VEN25-AT.10.05.d | NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 5 fino a 7 mc                                                                                                                          | h    | 108,26 |
|                    | (Euro centootto/26 )                                                                                                                                                                     |      |        |
| D_VEN25-AT.10.05.e | NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Oltre 7 mc                                                                                                                                | h    | 115,87 |
|                    | (Euro centoquindici/87 )                                                                                                                                                                 |      |        |
| D_VEN25-AT.10.05.f | NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato.                                       | h    | 120,79 |
|                    | (Euro centoventi/79 )                                                                                                                                                                    |      |        |
| D_VEN25-AT.10.05.g | NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Macchina spazzatrice per leganti bituminosi su autocarro, completa di tutti gli accessori                                                 | h    | 86,96  |
|                    | (Euro ottantasei/96 )                                                                                                                                                                    |      |        |
| D_VEN25-AT.10.06   | NOLO A CALDO DI MISCELATORE CARRATO .Nolo a caldo di miscelatore carrato tipo pulvimixer per la miscelazione di terre e cemento o calce per la stabilizzazione dei materiali in rilevato |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                | U.M. | PREZZO |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| D_VEN25-AT.10.06.00 | NOLO A CALDO DI MISCELATORE CARRATO<br>.....<br>(Euro quattrocento/11 )                                                                                                                                                    | h    | 400,11 |
| D_VEN25-AT.10.07    | NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE .Nolo a caldo di idrosemnatrice a pressione montata su trattore o autocarro compresi consumi e carburanti su qualsiasi terreno compresi operatore e ogni altro onere<br>.....              |      |        |
| D_VEN25-AT.10.07.00 | NOLO A CALDO DI IDROSEMINATRICE<br>.....<br>(Euro centodiciotto/04 )                                                                                                                                                       | h    | 118,04 |
| D_VEN25-AT.10.08    | NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA SPANDILEGANTE CARRATA .Nolo a caldo di attrezzatura spandilegante carrata o installata su autocarro per la stesa di cemento o calce per la stabilizzazione dei materiali in rilievo,<br>..... |      |        |
| D_VEN25-AT.10.08.00 | NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA SPANDILEGANTE CARRATA O INSTALLATA SU AUTOCARRO<br>.....<br>(Euro centodiciotto/42 )                                                                                                          | h    | 118,42 |
| D_VEN25-AT.10.09    | NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI<br>.....                                                                                                                                                                        |      |        |
| D_VEN25-AT.10.09.00 | NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI<br>.....<br>(Euro cinquantanove/82 )                                                                                                                                            | h    | 59,82  |
| D_VEN25-AT.10.10    | NOLO A CALDO DI MACCHINA RASCHIATRICE PER CANCELLAZIONE DELLA SEGNALETICA<br>.....                                                                                                                                         |      |        |
| D_VEN25-AT.10.10.00 | NOLO A CALDO DI MACCHINA RASCHIATRICE PER CANCELLAZIONE DELLA SEGNALETICA<br>.....<br>(Euro novantuno/27 )                                                                                                                 | h    | 91,27  |
| D_VEN25-AT.10.11    | NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE .Nolo a caldo di macchina traccia linee completa di tutti gli accessori<br>.....                                                           |      |        |
| D_VEN25-AT.10.11.00 | NOLO A CALDO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO<br>.....<br>(Euro settantasette/08 )                                                                       | h    | 77,08  |
| D_VEN25-AT.10.12    | NOLO A CALDO DI MACCHINA OPERATRICE PER APPLICAZIONE DI TERMOPLASTICO<br>.....                                                                                                                                             |      |        |
| D_VEN25-AT.10.12.00 | NOLO A CALDO DI MACCHINA OPERATRICE PER APPLICAZIONE DI TERMOPLASTICO<br>.....<br>(Euro centoventisei/85 )                                                                                                                 | h    | 126,85 |
| D_VEN25-AT.10.13    | NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE<br>.....                                                                                                                                                                             |      |        |
| D_VEN25-AT.10.13.00 | NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE<br>.....<br>(Euro centoquarantatre/63 )                                                                                                                                              | h    | 143,63 |
| D_VEN25-AT.10.14    | AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO                                                                                                                                                                         |      |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                  | U.M. | PREZZO   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| D_VEN25-AT.10.14.00 | .....<br>AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO - NOLO A CALDO<br>.....<br>(Euro novantotto/19 )                                | h    | 98,19    |
| D_VEN25-AT.11       | NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO<br>.....                                                                                     |      |          |
| D_VEN25-AT.11.01    | NOLO A CALDO DI AUTOGRU<br>.....                                                                                             |      |          |
| D_VEN25-AT.11.01.a  | NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20<br>.....<br>(Euro ottantotto/68 )                         | h    | 88,68    |
| D_VEN25-AT.11.01.b  | NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30<br>.....<br>(Euro centocinque/65 )            | h    | 105,65   |
| D_VEN25-AT.11.01.c  | NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 30 fino a t. 40<br>.....<br>(Euro centocinquantatre/63 )      | h    | 153,63   |
| D_VEN25-AT.11.01.d  | NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50<br>.....<br>(Euro centoottantaquattro/58 )    | h    | 184,58   |
| D_VEN25-AT.11.01.e  | NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 50 fino a t. 80<br>.....<br>(Euro duecentoquarantadue/10 )    | h    | 242,10   |
| D_VEN25-AT.11.01.f  | NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 80 fino a t. 100<br>.....<br>(Euro trecentosettantasette/94 ) | h    | 377,94   |
| D_VEN25-AT.11.01.g  | NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 100 fino a t. 150<br>.....<br>(Euro cinquecentouno/19 )       | h    | 501,19   |
| D_VEN25-AT.11.01.h  | NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 150 fino a t. 200<br>.....<br>(Euro seicentotrentadue/26 )    | h    | 632,26   |
| D_VEN25-AT.11.01.i  | NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 200 fino a t. 300<br>.....<br>(Euro ottocentoventitre/02 )    | h    | 823,02   |
| D_VEN25-AT.11.01.l  | NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 300 fino a t. 400<br>.....<br>(Euro milleventicinque/75 )     | h    | 1.025,75 |
| D_VEN25-AT.11.01.m  | NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 400 fino a t. 500<br>.....                                    | h    | 1.300,36 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                     | (Euro milletrecento/36 )                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| D_VEN25-AT.11.02    | NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| D_VEN25-AT.11.02.00 | NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4                                                                                                                                                                                                             | h    | 70,79  |
|                     | (Euro settanta/79 )                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| D_VEN25-AT.11.03    | NOLO A CALDO DI GRU                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| D_VEN25-AT.11.03.a  | NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00                                                                                                                                                                                                   | h    | 94,13  |
|                     | (Euro novantaquattro/13 )                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| D_VEN25-AT.11.03.b  | NOLO A CALDO DI GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2                                                                                                                                                                                       | h    | 98,73  |
|                     | (Euro novantotto/73 )                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| D_VEN25-AT.11.03.c  | NOLO A CALDO DI GRU SEMOVENTE TELESCOPICA, sbraccio m 22 e portata t 16                                                                                                                                                                               | h    | 143,72 |
|                     | (Euro centoquarantatre/72 )                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| D_VEN25-AT.11.03.d  | NOLO A CALDO DI GRU CINGOLATA CON BRACCIO A TRALICCIO                                                                                                                                                                                                 | h    | 203,07 |
|                     | (Euro duecentotré/07 )                                                                                                                                                                                                                                |      |        |
| D_VEN25-AT.11.05    | NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| D_VEN25-AT.11.05.a  | NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17                                                                                                                                                                                             | h    | 67,06  |
|                     | (Euro sessantasette/06 )                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| D_VEN25-AT.11.05.b  | NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20                                                                                                                                                                                             | h    | 74,20  |
|                     | (Euro settantaquattro/20 )                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| D_VEN25-AT.11.05.c  | NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30                                                                                                                                                                                             | h    | 89,63  |
|                     | (Euro ottantanove/63 )                                                                                                                                                                                                                                |      |        |
| D_VEN25-AT.11.06    | NOLO A CALDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| D_VEN25-AT.11.06.00 | NOLO A CALDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO FINO A 8 M                                                                                                                                                                                | h    | 42,59  |
|                     | (Euro quarantadue/59 )                                                                                                                                                                                                                                |      |        |
| D_VEN25-AT.11.07    | NOLO A CALDO DI NOLEGGIO ELICOTTERO .Nolo a caldo di elicottero per il trasporto di materiali in condizioni di piena eff.....tto continuativamente alla manovra, le autorizzazioni al volo e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo |      |        |
| D_VEN25-AT.11.07.a  | NOLO A CALDO DI ELICOTTERO Lama S.A. 315 B. con portata massima al gancio fino a 1000 kg                                                                                                                                                              |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                            | U.M. | PREZZO    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|                    | .....<br>(Euro duemiladuecentosessantasette/03 )                                                       | h    | 2.267,03  |
| D_VEN25-AT.11.07.b | NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B2 con portata massima al gancio fino a 1100 kg              |      |           |
|                    | .....<br>(Euro duemilatrecentotredici/94 )                                                             | h    | 2.313,94  |
| D_VEN25-AT.11.07.c | NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 kg              |      |           |
|                    | .....<br>(Euro duemilasettecentoottantatre/00 )                                                        | h    | 2.783,00  |
| D_VEN25-AT.11.07.d | NOLO A CALDO DI ELICOTTERO K MAX KAMAN con portata massima al gancio fino a 2700 Kg                    |      |           |
|                    | .....<br>(Euro ottomilaquattrocentoquarantadue/77 )                                                    | h    | 8.442,77  |
| D_VEN25-AT.11.07.e | NOLO A CALDO DI ELICOTTERO AS 332 SUPERPUMA con portata massima al gancio fino a 3200 Kg               |      |           |
|                    | .....<br>(Euro tredicimilacentotrentatre/20 )                                                          | h    | 13.133,20 |
| D_VEN25-AT.12      | NOLI A CALDO MEZZI DEMOLIZIONI                                                                         |      |           |
| D_VEN25-AT.12.01   | NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA                                                  |      |           |
| D_VEN25-AT.12.01.a | NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1  |      |           |
|                    | .....<br>(Euro cinquantatre/74 )                                                                       | h    | 53,74     |
| D_VEN25-AT.12.01.b | NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 3  |      |           |
|                    | .....<br>(Euro cinquantasei/24 )                                                                       | h    | 56,24     |
| D_VEN25-AT.12.01.c | NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 5  |      |           |
|                    | .....<br>(Euro cinquantasette/66 )                                                                     | h    | 57,66     |
| D_VEN25-AT.12.01.d | NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10 |      |           |
|                    | .....<br>(Euro sessantuno/06 )                                                                         | h    | 61,06     |
| D_VEN25-AT.12.01.e | NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20 |      |           |
|                    | .....<br>(Euro sessantatre/91 )                                                                        | h    | 63,91     |
| D_VEN25-AT.12.02   | NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE                                                                   |      |           |
| D_VEN25-AT.12.02.a | NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg                                         |      |           |
|                    | .....                                                                                                  | h    | 55,65     |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M. | PREZZO |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| D_VEN25-AT.12.02.b  | (Euro cinquantacinque/65 )<br>NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 23 kg<br>.....<br>(Euro cinquantotto/10 )                                                                                                                                | h    | 58,10  |
| D_VEN25-AT.12.02.c  | NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg<br>.....<br>(Euro quarantotto/01 )                                                                                                                                                           | h    | 48,01  |
| D_VEN25-AT.12.02.d  | NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico oltre i 6 kg<br>.....<br>(Euro quarantanove/22 )                                                                                                                                                         | h    | 49,22  |
| D_VEN25-AT.12.03    | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE<br>.....                                                                                                                                                                                                     |      |        |
| D_VEN25-AT.12.03.00 | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE<br>.....<br>(Euro centocinquantaquattro/15 )                                                                                                                                                                 | h    | 154,15 |
| D_VEN25-AT.12.04    | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO .Nolo a caldo di escavatore a risucchio con peso variabile da 12 a 16 t, disposit.....0 mm, braccio telescopico o di potenza, sistema di filtraggio polvere autopulente a tecnologia singola o doppia turbina.<br>.....  |      |        |
| D_VEN25-AT.12.04.a  | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO a 2 assi dalla capacità di 4,5 m3<br>.....<br>(Euro trecentosessantadue/02 )                                                                                                                                             | h    | 362,02 |
| D_VEN25-AT.12.04.b  | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO a 3 assi dalla capacità di 6,0 m3<br>.....<br>(Euro trecentoottantasette/36 )                                                                                                                                            | h    | 387,36 |
| D_VEN25-AT.12.04.c  | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO a 4 assi dalla capacità di 8,0 m3<br>.....<br>(Euro trecentonovantasette/93 )                                                                                                                                            | h    | 397,93 |
| D_VEN25-AT.12.04.d  | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO a 4 assi dalla capacità di 12,0 m3<br>.....<br>(Euro quattrocentosedici/27 )                                                                                                                                             | h    | 416,27 |
| D_VEN25-AT.12.05    | NOLO A CALDO DI CAROTATRICE IDRAULICA Oltre 200 fino a 230 bar inclinabile lungo 2 assi .CAROTATRICE IDRAULICA Oltre 200.....iarsi in aggiunta con apposito sovrapprezzo, compresi operatore installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..<br>..... |      |        |
| D_VEN25-AT.12.05.00 | NOLO A CALDO DI CAROTATRICE IDRAULICA Oltre 200 fino a 230 bar inclinabile lungo 2 assi<br>.....<br>(Euro centooundici/60 )                                                                                                                                     | h    | 111,60 |
| D_VEN25-AT.12.06    | CAROTATRICE IDRAULICA - SOVRAPPREZZO PER CORONE DIAMANTATE con ø int. da mm 124 fino a mm 241 .CAROTATRICE IDRAULICA - S.....utti gli accessori per utilizzo di corone diamantate, compresi installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..<br>.....  |      |        |
| D_VEN25-AT.12.06.00 | CAROTATRICE IDRAULICA - SOVRAPPREZZO PER CORONE DIAMANTATE con ø int. da mm 124 fino a mm                                                                                                                                                                       |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                        | U.M. | PREZZO |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                     | 241                                                                                                                                                                                                |      |        |
|                     | .....                                                                                                                                                                                              | h    | 6,70   |
|                     | (Euro sei/70 )                                                                                                                                                                                     |      |        |
| D_VEN25-AT.13       | NOLI A CALDO MEZZI OPERE SPECIALI                                                                                                                                                                  |      |        |
|                     | .....                                                                                                                                                                                              |      |        |
| D_VEN25-AT.13.01    | NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO .Nolo a caldo di battipalo a scoppio con maglio fino a 3 t su escavatore cingolato                                                                             |      |        |
|                     | .....                                                                                                                                                                                              |      |        |
| D_VEN25-AT.13.01.a  | NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 75 KW                                                                                                                                           | h    | 130,46 |
|                     | .....                                                                                                                                                                                              |      |        |
|                     | (Euro centotrenta/46 )                                                                                                                                                                             |      |        |
| D_VEN25-AT.13.01.b  | NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW                                                                                                                                           | h    | 132,28 |
|                     | .....                                                                                                                                                                                              |      |        |
|                     | (Euro centotrentadue/28 )                                                                                                                                                                          |      |        |
| D_VEN25-AT.13.02    | NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA .Nolo a caldo di attrezzatura per l'esecuzione di pali in c.a. In opera                                                                  |      |        |
|                     | .....                                                                                                                                                                                              |      |        |
| D_VEN25-AT.13.02.a  | NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati fino alla potenza di 95 kW                                                                      | h    | 125,20 |
|                     | .....                                                                                                                                                                                              |      |        |
|                     | (Euro centoventicinque/20 )                                                                                                                                                                        |      |        |
| D_VEN25-AT.13.02.b  | NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali trivellati, morsa giracolonna e tubo provvisorio d'acciaio per il sostegno degli scavi                     | h    | 190,08 |
|                     | .....                                                                                                                                                                                              |      |        |
|                     | (Euro centonovanta/08 )                                                                                                                                                                            |      |        |
| D_VEN25-AT.13.02.c  | NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali tipo Full Displacement Pile, compreso sistema di pompaggio del calcestruzzo                                | h    | 180,30 |
|                     | .....                                                                                                                                                                                              |      |        |
|                     | (Euro centoottanta/30 )                                                                                                                                                                            |      |        |
| D_VEN25-AT.13.02.d  | NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE PALI IN OPERA Escavatore cingolato per pali tipo Continuous Flight Auger, compreso sistema di pompaggio del calcestruzzo                               | h    | 184,94 |
|                     | .....                                                                                                                                                                                              |      |        |
|                     | (Euro centoottantaquattro/94 )                                                                                                                                                                     |      |        |
| D_VEN25-AT.13.03    | NOLO A CALDO DI VIBRATORE .Nolo a caldo di vibratore per infissione ed estrazione di palancole metalliche completo di centralina, consumi e ogni altro onere, per mq di palanca infissa o estratta |      |        |
|                     | .....                                                                                                                                                                                              |      |        |
| D_VEN25-AT.13.03.00 | NOLO A CALDO DI VIBRATORE                                                                                                                                                                          | h    | 58,97  |
|                     | .....                                                                                                                                                                                              |      |        |
|                     | (Euro cinquantotto/97 )                                                                                                                                                                            |      |        |
| D_VEN25-AT.13.04    | NOLO A CALDO DI COMPRESSORE .Nolo a caldo di compressori ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000                                                                                 |      |        |
|                     | .....                                                                                                                                                                                              |      |        |
| D_VEN25-AT.13.04.00 | NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000                                                                                                              | h    | 65,69  |
|                     | .....                                                                                                                                                                                              |      |        |
|                     | (Euro sessantacinque/69 )                                                                                                                                                                          |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | PREZZO |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| D_VEN25-AT.13.05    | NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE .Nolo a caldo di motocompressore d'aria con motore a scoppio, silenziato comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza, ecc. Escluso operatore con produzione d'aria                                                  |      |        |
| D_VEN25-AT.13.05.a  | NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 7 bar<br>(Euro sessantadue/35 )                                                                                                                                                                                            | h    | 62,35  |
| D_VEN25-AT.13.05.b  | NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar<br>(Euro centodieci/35 )                                                                                                                                                                                            | h    | 110,35 |
| D_VEN25-AT.13.05.c  | NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione oltre 12 bar<br>(Euro centoquarantacinque/08 )                                                                                                                                                                             | h    | 145,08 |
| D_VEN25-AT.13.06    | NOLO A CALDO DI POMPA PER POMPAGGIO FANGHI .Nolo a caldo di pompa completa di motore per pompaggio fanghi, compresa installazioni esercizio sorveglianza, della potenza adeguata escluso l'operatore                                                                 |      |        |
| D_VEN25-AT.13.06.00 | NOLO A CALDO DI POMPA PER POMPAGGIO FANGHI<br>(Euro settanta/09 )                                                                                                                                                                                                    | h    | 70,09  |
| D_VEN25-AT.13.07    | NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER JET GROUTING                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| D_VEN25-AT.13.07.a  | NOLO A CALDO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING completa in ogni sua parte per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte<br>(Euro centootto/84 )                                                                                                       | h    | 108,84 |
| D_VEN25-AT.13.07.b  | NOLO A CALDO DI IMPIANTO PER INIEZIONI DI JET GROUTING anche ad alta pressione (jet-grouting) completo di tutti i macchinari speciali corrispondenti allo standard per garantire il raggiungimento del diametro minimo teorico richiesto<br>(Euro centodiciotto/62 ) | h    | 118,62 |
| D_VEN25-AT.13.07.c  | NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a rotazione o rotopercolazione, completa di batterie di aste e rivestimenti per qualsiasi profondità<br>(Euro centonovantadue/82 )                                                                        | h    | 192,82 |
| D_VEN25-AT.13.08    | NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER POSA DI PALANCOLE METALLICHE                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| D_VEN25-AT.13.08.a  | NOLO A CALDO DI PRESSA, STILL-WORKER Pressa idraulica (Still worker) per infissione ed estrazione palancole metalliche compresi consumi ed ogni altro onere, per mq di palancola infissa o estratta<br>(Euro duecentotre/53 )                                        | h    | 203,53 |
| D_VEN25-AT.13.08.b  | NOLO A CALDO DI POMPA CENTRIFUGA A MOTORE AUTOADESCANTE, per mantenere all'asciutto l'area interessata dai lavori, compresi carburante, manutenzione, sorveglianza diurna e notturna, installazione e successiva rimozione<br>(Euro quaranta/76 )                    | h    | 40,76  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| D_VEN25-AT.13.09    | NOLO A CALDO DI AUTOMEZZO CIPPATORE                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| D_VEN25-AT.13.09.00 | NOLO A CALDO DI AUTOMEZZO CIPPATORE DELLA POTENZA COMPRESA TRA 300 - 500KW<br>(Euro settecentotrentanove/22 )                                                                                                                                  | h    | 739,22 |
| D_VEN25-AT.13.10    | NOLO A CALDO DI TRATTORE                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| D_VEN25-AT.13.10.a  | NOLO A CALDO DI TRATTORE CON VERRICELLO fino 70 kw<br>(Euro ottantatre/41 )                                                                                                                                                                    | h    | 83,41  |
| D_VEN25-AT.13.10.b  | NOLO A CALDO DI TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw<br>(Euro novantanove/71 )                                                                                                                                                                   | h    | 99,71  |
| D_VEN25-AT.13.10.c  | NOLO A CALDO DI TRATTORE ATTREZZATO CON FRESA ROMPISASSI PER TERRENI AGRICOLI fino a 70 kw<br>(Euro centoottantasette/38 )                                                                                                                     | h    | 187,38 |
| D_VEN25-AT.13.10.d  | NOLO A CALDO DI TRATTORE CON TRIVELLA CAVA/MACINA CEPPI DELLA POTENZA OLTRE 70 KW<br>(Euro centonove/46 )                                                                                                                                      | h    | 109,46 |
| D_VEN25-AT.13.11    | NOLO A CALDO DI AUTOSPURGO E CANAL- JET                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| D_VEN25-AT.13.11.00 | NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna<br>(Euro duecentodiciassette/68 )                                                                                       | h    | 217,68 |
| D_VEN25-AT.13.12    | NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER RELINING CONDOTTE                                                                                                                                                                                             |      |        |
| D_VEN25-AT.13.12.a  | NOLO A CALDO DI ROBOT PER PREPARAZIONE RELINING CONDOTTA attraverso fresatura di parti sporgenti e depositi di qualsiasi genere (incrostazioni molto dure, sbavatura di saldature, parti in acciaio sporgenti)<br>(Euro duecentocinquanta/72 ) | h    | 250,72 |
| D_VEN25-AT.13.12.b  | NOLO A CALDO DI TRENO DI LAMPADE UV per indurimento guaina in poliestere di relining condotta<br>(Euro duecentoventisei/49 )                                                                                                                   | h    | 226,49 |
| D_VEN25-AT.13.13    | NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER LAVORAZIONI IN GALLERIA                                                                                                                                                                                       |      |        |
| D_VEN25-AT.13.13.a  | NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI IN GALLERIA<br>(Euro centosessantatre/94 )                                                                                                                                                       | h    | 163,94 |
| D_VEN25-AT.13.13.b  | NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA SEMOVENTE (POSIZIONATORE) A BRACCIO BRANDEGGIABILE PER PERFORAZIONI IN GALLERIA                                                                                                                                   |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | PREZZO |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                     | .....<br>(Euro duecentoventicinque/17 )                                                                                                                                                                                                 | h    | 225,17 |
| D_VEN25-AT.13.13.c  | NOLO A CALDO DI CARROPONTE JUMBO PER PERFORAZIONE IN GALLERIA                                                                                                                                                                           |      |        |
|                     | .....<br>(Euro duecentosedici/82 )                                                                                                                                                                                                      | h    | 216,82 |
| D_VEN25-AT.13.13.d  | NOLO A CALDO DI IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE                                                                                                                                                                          |      |        |
|                     | .....<br>(Euro quattrocentotrentatre/20 )                                                                                                                                                                                               | h    | 433,20 |
| D_VEN25-AT.13.14    | NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA                                                                                                                                                                      |      |        |
| D_VEN25-AT.13.14.a  | NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER IL SOLLEVAMENTO VERTICALE FINO A 1400 kg/ml                                                                                                                      |      |        |
|                     | .....<br>(Euro settantacinque/19 )                                                                                                                                                                                                      | h    | 75,19  |
| D_VEN25-AT.13.14.b  | NOLO A CALDO DI MARTINETTI OLEOIDRAULICI E CENTRALINA OLEODINAMICA PER LA TESATURA DI FILI                                                                                                                                              |      |        |
|                     | .....<br>(Euro cinquantuno/54 )                                                                                                                                                                                                         | h    | 51,54  |
| D_VEN25-AT.13.15    | NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO .Nolo a caldo di gruppo elettrogeno completo di tutti gli accessori, comprese installazioni spostamenti, esercizio sorveglianza ecc. Escluso operatore, per produzione di energia indicata nei tipi. |      |        |
| D_VEN25-AT.13.15.a  | NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw                                                                                                                                                                                        |      |        |
|                     | .....<br>(Euro diciannove/68 )                                                                                                                                                                                                          | h    | 19,68  |
| D_VEN25-AT.13.15.b  | NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw                                                                                                                                                                                        |      |        |
|                     | .....<br>(Euro trentadue/51 )                                                                                                                                                                                                           | h    | 32,51  |
| D_VEN25-AT.14       | NOLI A CALDO DI ATTREZZATURE PER CONGLOMERATI CEMENTIZI                                                                                                                                                                                 |      |        |
| D_VEN25-AT.14.01    | NOLO A CALDO DI BETONIERA                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| D_VEN25-AT.14.01.00 | NOLO A CALDO DI BETONIERA                                                                                                                                                                                                               |      |        |
|                     | .....<br>(Euro quarantasei/97 )                                                                                                                                                                                                         | h    | 46,97  |
| D_VEN25-AT.14.02    | NOLO A CALDO DI AUTOBETONIERA                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| D_VEN25-AT.14.02.00 | NOLO A CALDO DI AUTOBETONIERA 8 mc                                                                                                                                                                                                      |      |        |
|                     | .....<br>(Euro centoquarantotto/76 )                                                                                                                                                                                                    | h    | 148,76 |
| D_VEN25-AT.14.03    | NOLO A CALDO DI IMPIANTO DI BETONAGGIO                                                                                                                                                                                                  |      |        |
| D_VEN25-AT.14.03.00 | NOLO A CALDO DI IMPIANTO DI BETONAGGIO                                                                                                                                                                                                  |      |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | PREZZO |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                     | .....<br>(Euro quattrocentonovantacinque/17 )                                                                                                                                                                                           | h    | 495,17 |
| D_VEN25-AT.14.04    | NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE                                                                                                                                                                                      |      |        |
|                     | .....                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| D_VEN25-AT.14.04.00 | NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)                                                                                                                                               | m³   | 16,14  |
|                     | .....<br>(Euro sedici/14 )                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| D_VEN25-AT.14.04.01 | POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di m³ 30 di calcestruzzo)                                                                                                     | m³   | 14,40  |
|                     | .....<br>(Euro quattordici/40 )                                                                                                                                                                                                         |      |        |
| D_VEN25-AT.14.05    | NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO                                                                                                                                                                                    |      |        |
|                     | .....                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| D_VEN25-AT.14.05.00 | NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO                                                                                                                                                                                    | h    | 45,49  |
|                     | .....<br>(Euro quarantacinque/49 )                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| D_VEN25-AT.14.06    | NOLO A CALDO DI COMPLESSO CASSERI METALLICI PER GETTO DI ELEMENTI DI GALLERIE                                                                                                                                                           |      |        |
|                     | .....                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| D_VEN25-AT.14.06.a  | NOLO A CALDO DI COMPLESSO CASSERI METALLICI PER GETTO DI CALOTTE DI GALLERIE, valutato per l'intero periodo di utilizzo per ogni singola tratta, dall'armo al disarmo comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc. | m²   | 9,69   |
|                     | .....<br>(Euro nove/69 )                                                                                                                                                                                                                |      |        |
| D_VEN25-AT.14.06.b  | NOLO A CALDO DI COMPLESSO CASSERI METALLICI PER GETTO DI PIEDRITTI DI GALLERIE                                                                                                                                                          | m²   | 4,77   |
|                     | .....<br>(Euro quattro/77 )                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| D_VEN25-AT.14.06.c  | NOLO A CALDO DI CARROPONTE per movimento di casseforme in galleria comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..                                                                                                   | h    | 64,39  |
|                     | .....<br>(Euro sessantaquattro/39 )                                                                                                                                                                                                     |      |        |
| D_VEN25-AT.14.07    | NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE .Nolo a caldo di spruzzatrice per calcestruzzo completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti esercizio sorveglianza ecc.                                                            |      |        |
|                     | .....                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| D_VEN25-AT.14.07.00 | NOLO A CALDO DI SPRUZZATRICE                                                                                                                                                                                                            | h    | 70,21  |
|                     | .....<br>(Euro settanta/21 )                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| D_VEN25-AT.15       | NOLI A CALDO MARITTIMI                                                                                                                                                                                                                  |      |        |
|                     | .....                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| D_VEN25-AT.15.01    | NOLO A CALDO DI DRAGA                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
|                     | .....                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| D_VEN25-AT.15.01.a  | NOLO A CALDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora                                                                                                                                | h    | 728,40 |
|                     | .....                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M. | PREZZO |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| D_VEN25-AT.15.01.b  | (Euro settecentoventotto/40 )<br>NOLO A CALDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata di 50 mc/ora<br>.....<br>(Euro cinquecentoventi/24 )                                                                                                                                | h    | 520,24 |
| D_VEN25-AT.15.02    | NOLO A CALDO DI PONTONE .Nolo a caldo di pontone per lavorazioni in ambito fluviale, lacustre o lagunare. Per infissione ed estrazione palancole metalliche di sezione tipo "Z" o "U" compresi consumi ed ogni altro onere.<br>.....                                                            |      |        |
| D_VEN25-AT.15.02.a  | NOLO A CALDO DI PONTONE non motorizzato 8x4,5<br>.....<br>(Euro centoquarantadue/82 )                                                                                                                                                                                                           | h    | 142,82 |
| D_VEN25-AT.15.02.b  | NOLO A CALDO DI PONTONE non motorizzato 22x6<br>.....<br>(Euro centosettantotto/91 )                                                                                                                                                                                                            | h    | 178,91 |
| D_VEN25-AT.15.03    | NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| D_VEN25-AT.15.03.a  | NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296 kW, della portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.<br>.....<br>(Euro quattrocentoottantasei/68 ) | h    | 486,68 |
| D_VEN25-AT.15.03.b  | NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 130-180 kW, della portata di 100-150 t, compreso equipaggio, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.<br>.....<br>(Euro duecentocinquantaquattro/10 )                                                | h    | 254,10 |
| D_VEN25-AT.15.03.c  | NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 CON ESCAVATORE<br>.....<br>(Euro centotrenta/33 )                                                                                                                                                                                                             | h    | 130,33 |
| D_VEN25-AT.15.03.d  | NOLO A CALDO DI MOTOPONTONE 24x8 CON ESCAVATORE A CORDE<br>.....<br>(Euro centoottantadue/45 )                                                                                                                                                                                                  | h    | 182,45 |
| D_VEN25-AT.15.04    | NOLO A CALDO DI BARCA A REMI<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| D_VEN25-AT.15.04.00 | NOLO A CALDO DI BARCA A REMI<br>.....<br>(Euro quarantadue/44 )                                                                                                                                                                                                                                 | h    | 42,44  |
| D_VEN25-AT.15.05    | NOLO A CALDO DI RIMORCHIATORE .Nolo a caldo di rimorchiatore o natante idoneo per navigazioni lacuali, compreso consumi, il compenso per il pilota ed ogni altro onere<br>.....                                                                                                                 |      |        |
| D_VEN25-AT.15.05.00 | NOLO A CALDO DI RIMORCHIATORE<br>.....<br>(Euro duecentoquarantacinque/56 )                                                                                                                                                                                                                     | h    | 245,56 |
| D_VEN25-AT.15.06    | NOLO A CALDO DI BETTA, BETTOLINA, MOTOTOPO .NOLO A CALDO DI BETTA, BETTOLINA, MOTOTOPO                                                                                                                                                                                                          |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                               | U.M. | PREZZO |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| D_VEN25-AT.15.06.00 | PER TRASPORTO MATERIALE portata 6 t, 4 mc<br>.....<br>NOLO A CALDO DI BETTA, BETTOLINA, MOTOTOPO PER TRASPORTO MATERIALE portata 6 t, 4 mc<br>.....<br>(Euro centocinque/75 )                             | h    | 105,75 |
| D_VEN25-AT.15.07    | NOLO A CALDO DI MOTOBETTA E BARCA DA CARICO<br>.....                                                                                                                                                      |      |        |
| D_VEN25-AT.15.07.a  | NOLO A CALDO DI MOTOBETTA PORTATA 600 mc CON ESCAVATORE<br>.....<br>(Euro quattrocentoquarantasei/18 )                                                                                                    | h    | 446,18 |
| D_VEN25-AT.15.07.b  | NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 20 mc CON GRAPPO<br>.....<br>(Euro centosettantotto/73 )                                                                                                          | h    | 178,73 |
| D_VEN25-AT.15.07.c  | NOLO A CALDO DI BARCA DA CARICO PORTATA 70 mc CON GRAPPO<br>.....<br>(Euro duecentoventiquattro/59 )                                                                                                      | h    | 224,59 |
| D_VEN25-AT.15.07.d  | NOLO A CALDO DI motobetta a propulsione autonoma con motore diesel da 164 kW, della portata fino a 180 m3, attrezzata con benna a braccio per carico e scarico<br>.....<br>(Euro trecentoventicinque/02 ) | h    | 325,02 |
| D_VEN25-AT.15.08    | NOLO A CALDO DI MOTOBARCA .Nolo a caldo di motobarca<br>.....                                                                                                                                             |      |        |
| D_VEN25-AT.15.08.a  | NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 9 t, 8 mc dotata di gru con portata 0,6 t<br>.....<br>(Euro cinquantotto/86 )                                                                                           | h    | 58,86  |
| D_VEN25-AT.15.08.b  | NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 11 t, 10 mc dotata di gru con portata 0,8 t<br>.....<br>(Euro settantuno/89 )                                                                                           | h    | 71,89  |
| D_VEN25-AT.15.08.c  | NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 15 t, 10 mc dotata di gru con portata 1 t<br>.....<br>(Euro ottantaquattro/06 )                                                                                         | h    | 84,06  |
| D_VEN25-AT.15.08.d  | NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 15 t, 15 mc dotata di gru con portata 1,3 t<br>.....<br>(Euro centodiciannove/82 )                                                                                      | h    | 119,82 |
| D_VEN25-AT.15.08.e  | NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 33 t, 25 mc dotata di gru con portata 2 t<br>.....<br>(Euro centosettantadue/70 )                                                                                       | h    | 172,70 |
| D_VEN25-AT.15.08.f  | NOLO A CALDO DI MOTOBARCA portata 250 t<br>.....<br>(Euro duecentodue/93 )                                                                                                                                | h    | 202,93 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| D_VEN25-AT.16      | NOLI A CALDO PER TECNICHE NO-DIG                                                                                                                                               |      |           |
| D_VEN25-AT.16.01   | NOLO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI COMPENSIVA DI TBM CONTROL CABIN                                                                               |      |           |
| D_VEN25-AT.16.01.b | NOLO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø500 A Ø800 mm COMPENSIVA DI TBM CONTROL CABIN - A CORPO<br>(Euro ventitremilacinquecentoventinove/00 )    | h    | 23.529,00 |
| D_VEN25-AT.16.01.c | NOLO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø1000 A Ø1400 mm COMPENSIVA DI TBM CONTROL CABIN - A CORPO<br>(Euro ventinovemilaseicentouno/00 )          | h    | 29.601,00 |
| D_VEN25-AT.16.01.d | NOLO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø1500 A Ø1800 mm COMPENSIVA DI TBM CONTROL CABIN - A CORPO<br>(Euro quarantaduemilatrecentotrentanove/55 ) | h    | 42.339,55 |
| D_VEN25-AT.16.01.e | NOLO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø2000 mm COMPENSIVA DI TBM CONTROL CABIN - A CORPO<br>(Euro sessantottomilaottocentoquarantuno/30 )        | n.   | 68.841,30 |
| D_VEN25-AT.16.01.f | NOLO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø2400 A Ø2500 mm COMPENSIVA DI TBM CONTROL CABIN - A CORPO<br>(Euro ottantasettemilaseicentoventisei/55 )  | n.   | 87.626,55 |
| D_VEN25-AT.16.01.g | NOLO ORARIO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø500 A Ø800 mm COMPENSIVA DI TBM CONTROL CABIN<br>(Euro trecentocinquantasei/00 )                   | h    | 356,00    |
| D_VEN25-AT.16.01.h | NOLO ORARIO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø1000 A Ø1400 mm COMPENSIVA DI TBM CONTROL CABIN<br>(Euro quattrocentottantotto/19 )                | h    | 488,19    |
| D_VEN25-AT.16.01.i | NOLO ORARIO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø1500 A Ø1800 mm COMPENSIVA DI TBM CONTROL CABIN<br>(Euro settecentouno/54 )                        | h    | 701,54    |
| D_VEN25-AT.16.01.l | NOLO ORARIO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø2000 mm COMPENSIVA DI TBM CONTROL CABIN<br>(Euro settecentonovantacinque/47 )                      | h    | 795,47    |
| D_VEN25-AT.16.01.m | NOLO ORARIO A CALDO DI MACCHINA TBM PER MICROTUNELLING PER PERFORAZIONI DA Ø2400 A Ø2500 mm COMPENSIVA DI TBM CONTROL CABIN<br>(Euro novecentouno/00 )                         | h    | 901,00    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.   | PREZZO |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| D_VEN25-AT.16.02   | NOLO A CALDO DI ATTREZZATURE PER T.O.C.                                                                                                                                                                                                               |        |        |
| D_VEN25-AT.16.02.a | NOLO A CALDO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE PER T.O.C. (lunghezza di catenaria [m] X diametro [cm])<br>(Euro sei/44 )                                                                                                                                | m x cm | 6,44   |
| D_VEN25-AT.16.02.b | NOLO A CALDO DI ATTREZZATURE IMPIANTO DI CANTIERE PER T.O.C. (lunghezza di catenaria [m] X diametro [cm])<br>(Euro uno/82 )                                                                                                                           | m x cm | 1,82   |
| D_VEN25-AT.16.03   | NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE PRESSOTRIVELLA                                                                                                                                                                                                   |        |        |
| D_VEN25-AT.16.03.a | NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE PRESSOTRIVELLA DN300-600, QUALI: SLITTA, MOTOCENTRALE, MANDRINO, TRIVELLE, ETC<br>(Euro novantasette/41 )                                                                                                        | h      | 97,41  |
| D_VEN25-AT.16.03.b | NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE PRESSOTRIVELLA DN601-1000, QUALI: SLITTA, MOTOCENTRALE, MANDRINO, TRIVELLE, ETC<br>(Euro centocinquantotto/13 )                                                                                                  | h      | 158,13 |
| D_VEN25-AT.16.03.c | NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE PRESSOTRIVELLA DN1001-1200, QUALI: SLITTA, MOTOCENTRALE, MANDRINO, TRIVELLE, ETC<br>(Euro duecentotrentadue/76 )                                                                                                 | h      | 232,76 |
| D_VEN25-AT.16.03.d | NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE PRESSOTRIVELLA DN1201-1400, QUALI: SLITTA, MOTOCENTRALE, MANDRINO, TRIVELLE, ETC<br>(Euro duecentonovantotto/54 )                                                                                                | h      | 298,54 |
| D_VEN25-AT.16.04   | NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE SPINGITUBO                                                                                                                                                                                                       |        |        |
| D_VEN25-AT.16.04.a | NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE SPINGITUBO DN800-1500<br>(Euro novantanove/94 )                                                                                                                                                                  | h      | 99,94  |
| D_VEN25-AT.16.04.b | NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE SPINGITUBO DN1501-2200<br>(Euro centosessantuno/92 )                                                                                                                                                             | h      | 161,92 |
| D_VEN25-AT.16.04.c | NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE SPINGITUBO DN12201-3000<br>(Euro duecentoventidue/64 )                                                                                                                                                           | h      | 222,64 |
| D_VEN25-AT.16.05   | NOLO DI ATTREZZATURE AUSILIARIE MICROTUNNELLING .NOLO DI ATTREZZATURE AUSILIARIE MICROTUNNELLING QUALI: IMPIANTO DI SEPA.....MARINO, GRUPPI ELETTROGENI, IMPIANTO ELETTRICO E DI MESSA A TERRA, POMPE DI AGGOTTAMENTO, CONTAINER OFFICINA E MAGAZZINO |        |        |
| D_VEN25-AT.16.05.b | NOLO DI ATTREZZATURE AUSILIARIE MICROTUNNELLING PER DN500-800                                                                                                                                                                                         | h      | 160,02 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                      | U.M.    | PREZZO   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| D_VEN25-AT.16.05.c | (Euro centosessanta/02 )<br>NOLO DI ATTREZZATURE AUSILIARIE MICROTUNNELLING PER DN1000-1400      | h       | 190,17   |
| D_VEN25-AT.16.05.d | (Euro centonovanta/17 )<br>NOLO DI ATTREZZATURE AUSILIARIE MICROTUNNELLING PER DN1500-1800       | h       | 235,39   |
| D_VEN25-AT.16.05.e | (Euro duecentotrentacinque/39 )<br>NOLO DI ATTREZZATURE AUSILIARIE MICROTUNNELLING PER DN2000    | h       | 286,42   |
| D_VEN25-AT.16.05.f | (Euro duecentoottantasei/42 )<br>NOLO DI ATTREZZATURE AUSILIARIE MICROTUNNELLING PER DN2400-2500 | h       | 313,30   |
| D_VEN25-AT.17      | NOLI A CALDO DI WELLPOINT                                                                        |         |          |
| D_VEN25-AT.17.01   | NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE                                                      |         |          |
| D_VEN25-AT.17.01.a | NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE Impianto cantiere                                    | m       | 6,20     |
| D_VEN25-AT.17.01.b | NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE Infissione/estrazione punte filtranti                | m       | 15,47    |
| D_VEN25-AT.17.01.c | NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE Disimpianto cantiere                                 | m       | 6,20     |
| D_VEN25-AT.17.01.d | NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE nolo impianto                                        | m       | 7,74     |
| D_VEN25-AT.17.01.e | NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE consumi                                              | m       | 7,74     |
| D_VEN25-AT.17.01.f | NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE assistenza e guardiania                              | m       | 7,74     |
| D_VEN25-AT.17.02   | NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE FISSA                                                       |         |          |
| D_VEN25-AT.17.02.a | NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE FISSA trasporto attrezzatura compreso carichi e scarichi    | a corpo | 4.377,89 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                  | U.M.    | PREZZO   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| D_VEN25-AT.17.02.b   | (Euro quattromilatrecentosettantasette/89 )<br>NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE FISSA impianto cantiere<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentonove/23 )   | a corpo | 2.409,23 |
| D_VEN25-AT.17.02.c   | NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE FISSA infissione di punte<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentonove/23 )                                                | a corpo | 2.409,23 |
| D_VEN25-AT.17.02.d   | NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE FISSA disimpianto cantiere<br>.....<br>(Euro millesettecentocinquantuno/16 )                                            | a corpo | 1.751,16 |
| D_VEN25-AT.17.02.e   | NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE FISSA impianto completo<br>.....<br>(Euro centonove/68 )                                                                | gg      | 109,68   |
| D_VEN25-AT.17.02.f   | NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE FISSA consumi energetici<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/75 )                                                        | gg      | 54,75    |
| D_VEN25-AT.17.02.g   | NOLO A CALDO DI WELLPOINT POSTAZIONE FISSA assistenza e guardiania<br>.....<br>(Euro centonove/68 )                                                          | gg      | 109,68   |
| D_VEN25-AT.20        | NOLI VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE<br>.....                                                                                                                 |         |          |
| D_VEN25-AT.20.001    | Motobarca della portata fino a 4 t:<br>.....                                                                                                                 |         |          |
| D_VEN25-AT.20.001.01 | Motobarca della portata fino a 4 t: a caldo<br>.....<br>(Euro settantacinque/62 )                                                                            | h       | 75,62    |
| D_VEN25-AT.20.001.02 | Motobarca della portata fino a 4 t: a freddo senza conducente<br>.....<br>(Euro sedici/51 )                                                                  | h       | 16,51    |
| D_VEN25-AT.20.002    | Mototopo, portata 9,1÷20 t:<br>.....                                                                                                                         |         |          |
| D_VEN25-AT.20.002.01 | Mototopo, portata 9,1÷20 t: a caldo<br>.....<br>(Euro ottantacinque/17 )                                                                                     | h       | 85,17    |
| D_VEN25-AT.20.002.02 | Mototopo, portata 9,1÷20 t: a freddo senza conducente<br>.....<br>(Euro ventinove/22 )                                                                       | h       | 29,22    |
| D_VEN25-AT.20.003    | Motoburchio portata 11÷16 m3 attrezzato con benna a sbraccio per carico e scarico, idoneo sia per il trasporto normale che di materiale inquinante:<br>..... |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| D_VEN25-AT.20.003.01 | Motoburchio portata 11÷16 m3 attrezzato con benna a sbraccio - a caldo<br>.....<br>(Euro centodiciotto/57 )                                                                                                                                                    | h    | 118,57 |
| D_VEN25-AT.20.003.02 | Motoburchio portata 11÷16 m3 attrezzato con benna a sbraccio - a freddo senza conducente<br>.....<br>(Euro quarantotto/83 )                                                                                                                                    | h    | 48,83  |
| D_VEN25-AT.20.004    | Motoburchio portata 17÷50 m3 attrezzato con benna a sbraccio per carico e scarico, idoneo sia per il trasporto normale che di materiale inquinante:<br>.....                                                                                                   |      |        |
| D_VEN25-AT.20.004.01 | Motoburchio portata 17÷50 m3 attrezzato con benna a sbraccio - a caldo<br>.....<br>(Euro centoquarantasette/41 )                                                                                                                                               | h    | 147,41 |
| D_VEN25-AT.20.004.02 | Motoburchio portata 17÷50 m3 attrezzato con benna a sbraccio - a freddo senza conducente<br>.....<br>(Euro settantaquattro/13 )                                                                                                                                | h    | 74,13  |
| D_VEN25-AT.20.005    | Solo nolo di pontone trainato per trasporti ed impieghi vari con attrezzatura per scarico e carico:<br>.....                                                                                                                                                   |      |        |
| D_VEN25-AT.20.005.01 | Solo nolo di pontone trainato per trasporti ed impieghi vari con attrezzatura per scarico e carico:<br>Dimensioni indicative 15x6 - 18x6 - 20x7<br>.....<br>(Euro duecentoventi/11 )                                                                           | h    | 220,11 |
| D_VEN25-AT.20.005.02 | Solo nolo di pontone trainato per trasporti ed impieghi vari con attrezzatura per scarico e carico:<br>Dimensioni indicative 24x8 - 25x9<br>.....<br>(Euro duecentonovantaquattro/75 )                                                                         | h    | 294,75 |
| D_VEN25-AT.20.006    | Motobarca con motore da 112 kW per pontone trainato:<br>.....                                                                                                                                                                                                  |      |        |
| D_VEN25-AT.20.006.01 | Motobarca con motore da 112 kW per pontone trainato: a caldo<br>.....<br>(Euro centotrentasei/28 )                                                                                                                                                             | h    | 136,28 |
| D_VEN25-AT.20.006.02 | Motobarca con motore da 112 kW per pontone trainato: a freddo senza conducente<br>.....<br>(Euro cinquanta/22 )                                                                                                                                                | h    | 50,22  |
| D_VEN25-AT.20.007    | Pontone a propulsione autonoma per trasporti e impieghi vari con attrezzatura per scarico e carico.<br>.....                                                                                                                                                   |      |        |
| D_VEN25-AT.20.007.00 | Pontone a propulsione autonoma per trasporti e impieghi vari con attrezzatura per scarico e carico.<br>Dimensioni indicative 20÷22x6÷8 m<br>.....<br>(Euro trecentosettantatre/18 )                                                                            | h    | 373,18 |
| D_VEN25-AT.20.008    | Nolo a caldo di attrezzatura combinata per l'espurgo di cisterne, vasche, pozzi neri e collettori stradali .Nolo a caldo.....ione di radici, spazzole metalliche, catene, cazzuole e badili nonché la raschiatura e la pulizia interna dei manufatti:<br>..... |      |        |
| D_VEN25-AT.20.008.00 | Nolo a caldo di attrezzatura combinata per l'espurgo di cisterne, vasche, pozzi neri e collettori stradali: con                                                                                                                                                |      |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M. | PREZZO |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                      | autobotte capacità fino a 6000 l con pompa a membrana od a pistoni avente una pressione di esercizio fino a 100÷150 bar<br>.....<br>(Euro duecentootto/73 )                                                                                                     | h    | 208,73 |
| D_VEN25-AT.20.009    | Apparecchiatura carrellata con sistema idrodinamico della capacità di 2000 l (escluso il mezzo di traino)<br>.....                                                                                                                                              |      |        |
| D_VEN25-AT.20.009.00 | Apparecchiatura carrellata con sistema idrodinamico della capacità di 2000 l (escluso il mezzo di traino)<br>.....<br>(Euro ventidue/77 )                                                                                                                       | h    | 22,77  |
| D_VEN25-AT.20.010    | Tappo o cuscino pneumatico ad elevata dilatabilità e superficie di aderenza per otturazione temporanea, a perfetta tenuta.....diametro superiore a 100 cm. Nel noleggio è compresa la fornitura, la posa in opera, il funzionamento e la manutenzione:<br>..... |      |        |
| D_VEN25-AT.20.010.00 | Tappo o cuscino pneumatico ad elevata dilatabilità e superficie di aderenza per otturazione temporanea, a perfetta tenuta, delle tubazioni di fognatura,ecc.: per tubazioni di Ø int. 20÷50 cm<br>.....<br>(Euro duecentouno/16 )                               | gg   | 201,16 |
| D_VEN25-AT.20.011    | Klipper a disco diamantato per taglio superfici in calcestruzzo o bitume compresi materiali di consumo escluso operatore<br>.....                                                                                                                               |      |        |
| D_VEN25-AT.20.011.00 | Klipper a disco diamantato per taglio superfici in calcestruzzo o bitume compresi materiali di consumo escluso operatore<br>.....<br>(Euro quindici/81 )                                                                                                        | h    | 15,81  |
| D_VEN25-AT.20.012    | Apparecchiatura da battipalo formata da aste, scorrevoli, cuffie e mazza, compreso l'aiutante dell'operatore:<br>.....                                                                                                                                          |      |        |
| D_VEN25-AT.20.012.00 | Apparecchiatura da battipalo formata da aste, scorrevoli, cuffie e mazza, compreso l'aiutante dell'operatore: fino a 2 t a caduta libera<br>.....<br>(Euro ottantacinque/16 )                                                                                   | h    | 85,16  |
| D_VEN25-AT.20.013    | Dumper<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| D_VEN25-AT.20.013.00 | Dumper della portata di mc 1 senza operatore<br>.....<br>(Euro cinquanta/22 )                                                                                                                                                                                   | h    | 50,22  |
| D_VEN25-AT.20.014    | Nolo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama<br>.....                                                                                                                                                                                 |      |        |
| D_VEN25-AT.20.014.01 | Nolo di miniescavatore con potenza fino a KW 15 senza operatore<br>.....<br>(Euro quindici/21 )                                                                                                                                                                 | h    | 15,21  |
| D_VEN25-AT.20.014.02 | Nolo di miniescavatorecon potenza oltre i 20 KW senza operatore<br>.....<br>(Euro diciotto/09 )                                                                                                                                                                 | h    | 18,09  |
| D_VEN25-AT.20.014.03 | Nolo di miniescavatore con potenza fino a KW 15 a caldo con operatore                                                                                                                                                                                           |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                      | .....<br>(Euro sessantatre/19 )                                                                                                                        | h       | 63,19  |
| D_VEN25-AT.20.015    | Nolo di miniescavatore con potenza 20 kW dotato di bocciarda rotante/fresa con operatore                                                               |         |        |
| D_VEN25-AT.20.015.00 | Nolo di miniescavatore con potenza 20 kW dotato di bocciarda rotante/fresa con operatore<br>.....<br>(Euro ottantatre/27 )                             | h       | 83,27  |
| D_VEN25-AT.20.016    | Nolo di bocciarda rotante/fresa manuale a freddo                                                                                                       |         |        |
| D_VEN25-AT.20.016.00 | Nolo di bocciarda rotante/fresa manuale a freddo<br>.....<br>(Euro quindici/43 )                                                                       | h       | 15,43  |
| D_VEN25-AT.20.017    | Nolo di vibroinfissore per infissione di pali in legno o cls di piccolo diametro compresi consumi ed ogni altro onere.                                 |         |        |
| D_VEN25-AT.20.017.00 | Nolo di vibroinfissore per infissione di pali in legno o cls di piccolo diametro compresi consumi ed ogni altro onere.<br>.....<br>(Euro quaranta/20 ) | h       | 40,20  |
| D_VEN25-AT.20.018    | Nolo di Escavatore idraulico compresi consumi ed ogni altro onere                                                                                      |         |        |
| D_VEN25-AT.20.018.00 | Nolo di Escavatore idraulico compresi consumi ed ogni altro onere: Cingolato da ton.20 senza operatore<br>.....<br>(Euro quarantanove/55 )             | h       | 49,55  |
| D_VEN25-AT.20.019    | ATTREZZATURE DIVERSE IN GENERE                                                                                                                         |         |        |
| D_VEN25-AT.20.019.01 | Impacchi, materiale d'uso<br>.....<br>(Euro zero/61 )                                                                                                  | a corpo | 0,61   |
| D_VEN25-AT.20.019.02 | Pennelli, pennellesse, spazzole, scopini e materiali d'uso<br>.....<br>(Euro zero/39 )                                                                 | a corpo | 0,39   |
| D_VEN25-AT.20.019.03 | Pennelli, siringhe, secchi, spatole, bisturi, acqua, skotc ecc.<br>.....<br>(Euro zero/65 )                                                            | a corpo | 0,65   |
| D_VEN25-AT.20.019.04 | Pinze, scalpelli al widia, bisturi a lama fissa<br>.....<br>(Euro zero/65 )                                                                            | a corpo | 0,65   |
| D_VEN25-AT.20.019.05 | Picchettatrice, scalpello, mazzetta, spatola, bisturi<br>.....<br>(Euro dodici/38 )                                                                    | a corpo | 12,38  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                 | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| D_VEN25-AT.20.019.06 | Spugne, panni e altri prodotti per lucidature e materiali d'uso<br>.....<br>(Euro zero/39 )                                 | a corpo | 0,39   |
| D_VEN25-AT.20.019.07 | Attrezzatura diversa per realizzazione pavimenti alla veneziana quali, rullo, ferro ecc.<br>.....<br>(Euro quattordici/84 ) | a corpo | 14,84  |
| D_VEN25-AT.20.019.08 | Smerigliatrice<br>.....<br>(Euro tre/23 )                                                                                   | h       | 3,23   |
| D_VEN25-AT.20.019.09 | Aspirapolvere<br>.....<br>(Euro tre/87 )                                                                                    | h       | 3,87   |
| D_VEN25-AT.20.019.10 | Levigatrice per pavimenti<br>.....<br>(Euro undici/22 )                                                                     | h       | 11,22  |
| D_VEN25-AT.20.019.11 | Lucidatrice per pavimenti<br>.....<br>(Euro cinque/49 )                                                                     | h       | 5,49   |
| D_VEN25-AT.20.019.12 | Smerigliatrice con piatto bocciardatore<br>.....<br>(Euro cinque/81 )                                                       | h       | 5,81   |
| D_VEN25-AT.20.019.13 | Gradina, scalpelli al widia, accessori diversi per lavorazioni pietre e marmi<br>.....<br>(Euro uno/94 )                    | a corpo | 1,94   |
| D_VEN25-AT.20.019.14 | Nolo di compressore con pistola con ugello erogatore pressione di esercizio da 0 a 10 atm<br>.....<br>(Euro quindici/58 )   | h       | 15,58  |
| D_VEN25-AT.20.019.15 | Nolo di strumento laser per microdemolizioni e rimozioni superficiali<br>.....<br>(Euro trentadue/89 )                      | h       | 32,89  |
| D_VEN25-AT.20.019.16 | Tela smeriglio per brossatura manuale<br>.....<br>(Euro due/58 )                                                            | a corpo | 2,58   |
| D_VEN25-AT.20.019.17 | Attrezzi manuali diversi comuni per lavori edili<br>.....<br>(Euro due/71 )                                                 | a corpo | 2,71   |
| D_VEN25-AT.20.019.18 | Flex ad alimentazione elettrica dotato di disco diamantato senza operatore compresi consumi e materiale d'uso<br>.....      | h       | 7,99   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| D_VEN25-AT.20.019.19 | (Euro sette/99 )<br>Bisturi, scopette, nebulizzatori manuali e materiale d'uso<br>.....<br>(Euro zero/71 )                                                                                                                                                     | a corpo | 0,71   |
| D_VEN25-AT.20.019.20 | Graffettatrice manuale<br>.....<br>(Euro uno/29 )                                                                                                                                                                                                              | a corpo | 1,29   |
| D_VEN25-AT.20.019.21 | Attrezzi manuali comuni diversi per lavori da serramentista<br>.....<br>(Euro quattro/52 )                                                                                                                                                                     | a corpo | 4,52   |
| D_VEN25-AT.20.020    | Martello demolitore ad aria compressa<br>.....                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| D_VEN25-AT.20.020.01 | Martello demolitore ad aria compressa della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1<br>.....<br>(Euro tredici/55 )                                                                                                                                           | h       | 13,55  |
| D_VEN25-AT.20.020.02 | Martello demolitore ad aria compressa della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 3<br>.....<br>(Euro quindici/70 )                                                                                                                                          | h       | 15,70  |
| D_VEN25-AT.20.020.03 | Martello demolitore ad aria compressa della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 5<br>.....<br>(Euro sedici/41 )                                                                                                                                            | h       | 16,41  |
| D_VEN25-AT.20.021    | Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio .Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio, silenziato comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza, ecc. escluso operatore con produzione d'aria<br>.....                       |         |        |
| D_VEN25-AT.20.021.01 | Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 7 bar<br>.....<br>(Euro quindici/58 )                                                                                                                                                           | h       | 15,58  |
| D_VEN25-AT.20.021.02 | Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio: Pressione 12 bar<br>.....<br>(Euro settantadue/35 )                                                                                                                                                       | h       | 72,35  |
| D_VEN25-AT.20.022    | Generatore di corrente portatile, con uscita di corrente alternata 220 V e corrente continua 12 e 24 V, con potenza di: .....rrente portatile, con uscita di corrente alternata 220 V e corrente continua 12 e 24 V, compresi consumi con potenza di:<br>..... |         |        |
| D_VEN25-AT.20.022.01 | Generatore di corrente portatile, con uscita di corrente alternata 220 V e corrente continua 12 e 24 V, con potenza di: 0,96 kW a 3000 giri/minuto<br>.....<br>(Euro undici/35 )                                                                               | h       | 11,35  |
| D_VEN25-AT.20.022.02 | Generatore di corrente portatile, con uscita di corrente alternata 220 V e corrente continua 12 e 24 V, con potenza di: 4,3 kW a 3000 giri/minuto<br>.....                                                                                                     | h       | 18,25  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M. | PREZZO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| D_VEN25-AT.20.023    | (Euro diciotto/25 )<br>Impianto di sabbiatura montato su ruote da applicarsi a compressore, completo di tubo abrasivo da 6 m, ugello di diametr..... l/s e per abrasivi con granulometria non superiore a 0,5 mm, compreso elettrocompressore. Consumo abrasivi ed operatore               |      |        |
| D_VEN25-AT.20.023.00 | .....<br>Impianto di sabbiatura montato su ruote da applicarsi a compressore, completo di tubo abrasivo da 6 m, ugello di diametro da 4 mm<br>.....<br>(Euro quarantasette/94 )                                                                                                            | h    | 47,94  |
| D_VEN25-AT.20.024    | Pompa a membrana (Airless) con motore elettrico, per operazioni di verniciatura e tinteggiatura, con potenza motore da 1..... e della lunghezza di 10 m, di pistola, filtri ed ugelli. Compreso il consumo di energia, pezzi di ricambio ed operatore                                      |      |        |
| D_VEN25-AT.20.024.00 | .....<br>Pompa a membrana (Airless) con motore elettrico, per operazioni di verniciatura e tinteggiatura, con potenza motore da 1,1 kW, pressione max 250 atm ed erogazione max di 4,0 l/m<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/46 )                                                          | h    | 44,46  |
| D_VEN25-AT.20.025    | Idropulitrice con motore diesel da 8,2 kW, per pulizia di strutture a vista, mediante getto di acqua calda a pressione c.....i accessori, quali tubo in gomma da 10 m, lancia ed ugelli. Compreso il consumo di carburante, lubrificante ed operatore                                      |      |        |
| D_VEN25-AT.20.025.00 | .....<br>Idropulitrice con motore diesel da 8,2 kW, per pulizia di strutture a vista, mediante getto di acqua calda a pressione controllata<br>.....<br>(Euro cinquantasei/12 )                                                                                                            | h    | 56,12  |
| D_VEN25-AT.20.026    | Macchina tagliamuro per murature in laterizio in genere, molto compatte, ad avanzamento automatico, con motore di traino.....pessore 13 mm. Compreso il consumo di catena, lama, olio, energia elettrica, escluso operatore e personale di assistenza                                      |      |        |
| D_VEN25-AT.20.026.00 | .....<br>Macchina tagliamuro per murature in laterizio in genere, molto compatte, ad avanzamento automatico, con motore di traino catena da 3 kW; altezza max di taglio da terra 45 cm<br>.....<br>(Euro undici/22 )                                                                       | h    | 11,22  |
| D_VEN25-AT.20.027    | Elettrosega per taglio di murature di laterizio in genere, con motore di traino catena di 3 kW circa, per una profondità.....ia compattezza.Compreso il consumo di catena, lama, olio, energia elettrica, escluso operatore e personale di assistenza                                      |      |        |
| D_VEN25-AT.20.027.00 | .....<br>Elettrosega per taglio di murature di laterizio in genere, con motore di traino catena di 3 kW circa, per una profondità.....ia compattezza.Compreso il consumo di catena, lama, olio, energia elettrica, escluso operatore e personale di assistenza<br>.....<br>(Euro otto/16 ) | h    | 8,16   |
| D_VEN25-AT.20.028    | Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore                                                                                                         |      |        |
| D_VEN25-AT.20.028.00 | .....<br>Martello a rotazione, per piccole demolizioni, perforazioni, tagli, ecc., con motore elettrico. Compreso il consumo di energia elettrica, punte elicoidali, scalpelli ed operatore<br>.....<br>(Euro quarantatre/20 )                                                             | h    | 43,20  |
| D_VEN25-AT.20.029    | Argano elevatore con motore elettrico monofase .Argano elevatore con motore elettrico monofase,                                                                                                                                                                                            |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                      | completo di cavalletto e binario compreso consumo di energia elettrica ed escluso manovratore. Della portata di:                                                                        |                |        |
| D_VEN25-AT.20.029.01 | Argano elevatore con motore elettrico monofase della portata di: 2 kN                                                                                                                   | h              | 4,24   |
|                      | (Euro quattro/24 )                                                                                                                                                                      |                |        |
| D_VEN25-AT.20.029.02 | Argano elevatore con motore elettrico monofase della portata di: 5 kN                                                                                                                   | h              | 6,77   |
|                      | (Euro sei/77 )                                                                                                                                                                          |                |        |
| D_VEN25-AT.20.030    | Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni |                |        |
| D_VEN25-AT.20.030.00 | Nolo di ponteggio interno, per altezza del vano fino a 4 m, compreso trasporto e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte: fino a 30 giorni | m <sup>2</sup> | 13,79  |
|                      | (Euro tredici/79 )                                                                                                                                                                      |                |        |
| D_VEN25-AT.20.031    | Nolo attrezzatura sistema Jos                                                                                                                                                           |                |        |
| D_VEN25-AT.20.031.00 | Nolo attrezzatura sistema Jos                                                                                                                                                           | h              | 32,26  |
|                      | (Euro trentadue/26 )                                                                                                                                                                    |                |        |
| D_VEN25-AT.20.032    | Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso                                                                                                                                        |                |        |
| D_VEN25-AT.20.032.00 | Trapani da pietra e a rotazione, materiale d'uso                                                                                                                                        | h              | 3,92   |
|                      | (Euro tre/92 )                                                                                                                                                                          |                |        |
| D_VEN25-AT.20.033    | Carotatrice e testine diamantate                                                                                                                                                        |                |        |
| D_VEN25-AT.20.033.00 | Carotatrice e testine diamantate                                                                                                                                                        | h              | 51,74  |
|                      | (Euro cinquantuno/74 )                                                                                                                                                                  |                |        |
| D_VEN25-AT.20.034    | Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore                                                                                                             |                |        |
| D_VEN25-AT.20.034.00 | Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore                                                                                                             | h              | 1,54   |
|                      | (Euro uno/54 )                                                                                                                                                                          |                |        |
| D_VEN25-AT.20.035    | Motosega con motore a due tempi da 5,5 kW, completa di tutti gli accessori:                                                                                                             |                |        |
| D_VEN25-AT.20.035.01 | Motosega con motore a due tempi da 5,5 kW, completa di tutti gli accessori: con operatore                                                                                               | h              | 50,82  |
|                      | (Euro cinquanta/82 )                                                                                                                                                                    |                |        |
| D_VEN25-AT.20.035.02 | Motosega con motore a due tempi da 5,5 kW, completa di tutti gli accessori: senza operatore                                                                                             | h              | 8,50   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.      | PREZZO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| D_VEN25-AT.20.036    | (Euro otto/50 )<br>Sega da banco con motore monofase della potenza di 1,86 kW completa di interruttore magnetotermico, coprilama e lama in .....mico, coprilama e lama in ferro con diametro da 350 mm. Compreso consumo di energia elettrica, lama ed escluso operatore |           |        |
| D_VEN25-AT.20.036.00 | Sega da banco con motore monofase della potenza di 1,86 kW completa di interruttore magnetotermico, coprilama e lama in ferro con diametro da 350 mm<br>(Euro tre/93 )                                                                                                   | h         | 3,93   |
| D_VEN25-AT.20.037    | Sistema per taglio chimico della muratura per il risanamento contro l'umidità costituito da un apparecchio trasfusore, t.....sfusori) contenitrici del formulato prescelto, provviste di appositi appoggi e dotate di regolatore e collegate ai tubi.                    |           |        |
| D_VEN25-AT.20.037.00 | Sistema per taglio chimico della muratura per il risanamento contro l'umidità costituito da un apparecchio trasfusore, tubopress, in cellulosa pressata<br>(Euro quarantuno/24 )                                                                                         | m         | 41,24  |
| D_VEN25-AT.20.038    | Saldatrice elettrica della potenza di 9,0 kW, compreso il consumo di energia, elettrodi; escluso operatore                                                                                                                                                               |           |        |
| D_VEN25-AT.20.038.00 | Saldatrice elettrica della potenza di 9,0 kW, compreso il consumo di energia, elettrodi; escluso operatore<br>(Euro due/85 )                                                                                                                                             | h         | 2,85   |
| D_VEN25-AT.20.039    | Pompe centrifughe autoadescenti per cantiere (acque in genere, acque torbide, fangose, sabbiose) compresa installazione .....o energia elettrica, lubrificanti, tubazioni occorrenti, cavi, sorveglianza, manutenzione ed ogni altro onere relativo:                     |           |        |
| D_VEN25-AT.20.039.00 | Pompe centrifughe autoadescenti per cantiere (acque in genere, acque torbide, fangose, sabbiose) compresa installazione: con tubo aspirante da 10,16 mm,(4")<br>(Euro dieci/37 )                                                                                         | h         | 10,37  |
| D_VEN25-AT.20.040    | Quartieri in legno a protezione scavi e formazione di passaggi temporanei sopra scavi e buche in genere idonei a sopportare traffico pedonale:                                                                                                                           |           |        |
| D_VEN25-AT.20.040.00 | Quartieri in legno a protezione scavi e formazione di passaggi temporanei sopra scavi e buche in genere idonei a sopportare traffico pedonale: I^ g.ta compreso scarico, posa, lievo e ricarico sul mezzo<br>(Euro tre/61 )                                              | m² x gg   | 3,61   |
| D_VEN25-AT.20.041    | Puntelli in legno per sostegno temporaneo strutture murarie e diverse riutilizzabili                                                                                                                                                                                     |           |        |
| D_VEN25-AT.20.041.00 | Puntelli in legno per sostegno temporaneo strutture murarie e diverse riutilizzabili<br>(Euro undici/01 )                                                                                                                                                                | a corpo   | 11,01  |
| D_VEN25-AT.20.042    | Nolo di passerella prefabbricata costituita da parapetto metallico e da piano calpestabile in legno o in metallo compresi spostamenti in qualsiasi numero.                                                                                                               |           |        |
| D_VEN25-AT.20.042.00 | Nolo di passerella prefabbricata costituita da parapetto metallico e da piano calpestabile in legno o in metallo compresi spostamenti in qualsiasi numero.                                                                                                               | m² x mese | 28,17  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| D_VEN25-AT.20.043    | (Euro ventotto/17 )<br>Nolo di recinzione completa provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di .....kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali. Per tutta la durata della delimitazione.      |                |        |
| D_VEN25-AT.20.043.00 | Nolo di recinzione completa provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 21,06  |
| D_VEN25-AT.20.044    | (Euro ventuno/06 )<br>Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni                                         |                |        |
| D_VEN25-AT.20.044.00 | Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo (carriola, dumper, ecc.), di materiali inerti in genere per stoccaggi e di materiali di rifiuto e detriti provenienti da demolizioni e rimozioni                                                               | m <sup>3</sup> | 17,20  |
| D_VEN25-AT.20.045    | (Euro diciassette/20 )<br>Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del comprensorio lagunare o del territorio..... alle sezioni effettive dei manufatti oggetto di scavo, demolizione e/o rimozione i coefficienti di aumento volumetrico: |                |        |
| D_VEN25-AT.20.045.01 | Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del comprensorio lagunare o del territorio della terraferma compreso il tempo di sosta del natante : con natante per il trasporto fino a 5 mc.                                                    | m <sup>3</sup> | 82,48  |
| D_VEN25-AT.20.045.02 | Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere nell'ambito del comprensorio lagunare o del territorio della terraferma compreso il tempo di sosta del natante : con autocarro                                                                                | t x km         | 0,38   |
| D_VEN25-AT.20.046    | (Euro zero/38 )<br>Trasporto con natante di materiali di qualsiasi genere (esclusi gli inerti e i materiali di rifiuto) dai punti di carico.....torico e delle isole della laguna di Venezia, comprendente lo scarico dai mezzi, il carico in barca e lo scarico a riva:        |                |        |
| D_VEN25-AT.20.046.01 | Trasporto con natante di laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, e.....i materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia                           | m <sup>3</sup> | 82,48  |
| D_VEN25-AT.20.046.02 | (Euro ottantadue/48 )<br>Trasporto con natante di ceramiche, klinker, legno, cotto, moquettes, tappeti erbosi, pellicole per segnaletica stradale, ecc. e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti                                    | m <sup>2</sup> | 4,17   |
| D_VEN25-AT.20.046.03 | (Euro quattro/17 )<br>Trasporto con natante di marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a v.....i materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia     | m <sup>3</sup> | 85,39  |
| D_VEN25-AT.20.046.04 | (Euro ottantacinque/39 )<br>Trasporto con natante di marmi e pietre naturali e artificiali in lastre; serramenti interni ed esterni; porte e casseporte in genere; vetri, cristalli, ecc. e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti  |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.                | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
|                      | .....<br>(Euro uno/01 )                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> x cm | 1,01   |
| D_VEN25-AT.20.046.05 | Trasporto con natante di leganti in genere, malte ed impasti premiscelati, terre refrattarie, graniglie e granulati; pol.....a colorazione e verniciature e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza a tutti i materiali sopradescritti |                     |        |
|                      | .....<br>(Euro quattro/17 )                                                                                                                                                                                                                           | q                   | 4,17   |
| D_VEN25-AT.20.046.06 | Trasporto con natante di materiali isolanti per la coibentazione, materiale plastico; tubazioni in PVC, in polietilene, pluviali di qualsiasi materiale, ecc. e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti    |                     |        |
|                      | .....<br>(Euro cinquantatre/26 )                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup>      | 53,26  |
| D_VEN25-AT.20.046.07 | Trasporto con natante di vasi del diametro medio di 20 cm o plateau di piantine ornamentali, piantine erbacee perenni, p.....e, piantine annuali vivaci, piantine acquatiche, rosai e gerani e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza |                     |        |
|                      | .....<br>(Euro uno/14 )                                                                                                                                                                                                                               | Cadauno             | 1,14   |
| D_VEN25-AT.20.046.08 | Trasporto con natante di arbusti ornamentali, alberi e piante in genere di altezza da 0,50 m fino a 2,50 m e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza                                                                                   |                     |        |
|                      | .....<br>(Euro quattro/05 )                                                                                                                                                                                                                           | Cadauno             | 4,05   |
| D_VEN25-AT.20.046.09 | Trasporto con natante di rbusti ornamentali, alberi e piante in genere di altezza superiore a 2,50 m e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza                                                                                         |                     |        |
|                      | .....<br>(Euro diciassette/96 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno             | 17,96  |
| D_VEN25-AT.20.046.10 | Trasporto con mezzo natante portata fino a 24 mc. con gru con operatore ogni onere compreso                                                                                                                                                           |                     |        |
|                      | .....<br>(Euro cinquecentotrentuno/30 )                                                                                                                                                                                                               | a viaggio           | 531,30 |
| D_VEN25-AT.20.046.11 | Trasporto con mezzo natante portata da 9 a 12 mc. con gru con operatore ogni onere compreso                                                                                                                                                           |                     |        |
|                      | .....<br>(Euro quattrocentoquattro/80 )                                                                                                                                                                                                               | a viaggio           | 404,80 |
| D_VEN25-AT.20.046.12 | Trasporto con mezzo natante portata fino a 4 mc. senza gru con operatore ogni onere compreso                                                                                                                                                          |                     |        |
|                      | .....<br>(Euro duecentoventisette/70 )                                                                                                                                                                                                                | a viaggio           | 227,70 |
| D_VEN25-AT.20.047    | Trasporto in orizzontale (scarriolamento) dalle rive dei canali del centro storico e delle isole, per lo scarico/carico dei materiali da e per i cantieri di lavoro per ogni 10 m di percorso:                                                        |                     |        |
| D_VEN25-AT.20.047.01 | Scarriolamento di: laterizi in genere (esclusi quelli da paramento a vista); conglomerati bituminosi, cementizi, ecc.; p....., pietra naturale; legnami d'opera e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti. |                     |        |
|                      | .....<br>(Euro nove/87 )                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup>      | 9,87   |
| D_VEN25-AT.20.047.02 | Scarriolamento di: Ceramiche, klinker, legno, cotto, moquettes, tappeti erbosi, pellicole per segnaletica stradale, ecc. e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.                                        |                     |        |
|                      | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup>      | 0,13   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.                | PREZZO |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| D_VEN25-AT.20.047.03 | (Euro zero/13 )<br>Scarriolamento di: Marmo e pietre da taglio artificiali e naturali in blocco o lavorate; laterizi da paramento a vista; legnami per opere a vista a spigoli vivi e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.<br>.....<br>(Euro dodici/33 ) | m <sup>3</sup>      | 12,33  |
| D_VEN25-AT.20.047.04 | Scarriolamento di: Marmi e pietre naturali e artificiali in lastre; serramenti interni ed esterni; porte e casseporte in genere; vetri, cristalli, ecc. e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.<br>.....<br>(Euro zero/13 )                               | m <sup>2</sup> x cm | 0,13   |
| D_VEN25-AT.20.047.05 | Scarriolamento di: Leganti in genere, malte ed impasti premiscelati, terre refrattarie, graniglie e granulati; polvere d..... colorazione e verniciature e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza a tutti i materiali sopradescritti.<br>.....<br>(Euro zero/06 )                       | kg                  | 0,06   |
| D_VEN25-AT.20.047.06 | Scarriolamento di: Materiali isolanti per la coibentazione, materiale plastico; tubazioni in PVC, in polietilene, pluviali di qualsiasi materiale, ecc. e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza ai materiali sopradescritti.<br>.....<br>(Euro cinque/69 )                             | m <sup>3</sup>      | 5,69   |
| D_VEN25-AT.20.047.07 | Scarriolamento di: Vasi del diametro medio di 20 cm o plateau di piantine ornamentali, piantine erbacee perenni, piantin....., piantine annuali vivaci, piantine acquatiche, rosai e gerani e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza.<br>.....<br>(Euro zero/06 )                       | Cadauno             | 0,06   |
| D_VEN25-AT.20.047.08 | Scarriolamento di: Arbusti ornamentali, alberi e piante in genere di altezza da 0,50 m fino a 2,50 m e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza.<br>.....<br>(Euro zero/19 )                                                                                                              | Cadauno             | 0,19   |
| D_VEN25-AT.20.047.09 | Scarriolamento di: Arbusti ornamentali, alberi e piante in genere di altezza superiore a 2,50 m e quant'altro di assimilabile per analogia e convenienza.<br>.....<br>(Euro zero/95 )                                                                                                                   | Cadauno             | 0,95   |
| D_VEN25-AT.20.048    | Coefficienti di aumento volumetrico per la determinazione convenzionale della quantità di detriti provenienti da scavi, ..... di strutture o parti di strutture e rimozioni di componenti di qualsiasi natura e consistenza, da conferire a discarica<br>.....                                          |                     |        |
| D_VEN25-AT.20.048.01 | Coefficienti di aumento volumetrico per la determinazione convenzionale della quantità di detriti provenienti da scavi, ..... di strutture e rimozioni di componenti di qualsiasi natura e consistenza, da conferire a discarica: da scavo di terreni<br>.....<br>(Euro due/02 )                        | coeff.              | 2,02   |
| D_VEN25-AT.20.048.02 | Coefficienti di aumento volumetrico per la determinazione convenzionale della quantità di detriti provenienti da scavi, .....nsistenza, da conferire a discarica: da demolizione di strutture in laterizio pietrame marmo ceramica cemento o composti<br>.....<br>(Euro due/53 )                        | coeff.              | 2,53   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.   | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| D_VEN25-AT.20.048.03 | Coefficienti di aumento volumetrico per la determinazione convenzionale della quantità di detriti provenienti da scavi, ..... qualsiasi natura e consistenza, da conferire a discarica: da demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato<br>.....<br>(Euro due/53 ) | coeff. | 2,53   |
| D_VEN25-AT.20.048.04 | Coefficienti di aumento volumetrico per la determinazione convenzionale della quantità di detriti provenienti da scavi, .....mozioni di componenti di qualsiasi natura e consistenza, da conferire a discarica: da demolizione di strutture in legno<br>.....<br>(Euro due/53 )  | coeff. | 2,53   |
| D_VEN25-AT.20.048.05 | Coefficienti di aumento volumetrico per la determinazione convenzionale della quantità di detriti provenienti da scavi, .....mozioni di componenti di qualsiasi natura e consistenza, da conferire a discarica: da rimozione di componenti d'impianti<br>.....<br>(Euro due/53 ) | coeff. | 2,53   |
| D_VEN25-AT.20.048.06 | Coefficienti di aumento volumetrico per la determinazione convenzionale della quantità di detriti provenienti da scavi, .....e e rimozioni di componenti di qualsiasi natura e consistenza, da conferire a discarica: da rimozione di serramentistica<br>.....<br>(Euro uno/90 ) | coeff. | 1,90   |
| D_VEN25-AT.20.048.07 | Coefficienti di aumento volumetrico per la determinazione convenzionale della quantità di detriti provenienti da scavi, .....rimozioni di componenti di qualsiasi natura e consistenza, da conferire a discarica: manti copertura di qualsiasi natura<br>.....<br>(Euro due/28 ) | coeff. | 2,28   |
| D_VEN25-AT.20.048.08 | Coefficienti di aumento volumetrico per la determinazione convenzionale della quantità di detriti provenienti da scavi, .....qualsiasi natura e consistenza, da conferire a discarica: da demolizione di rivestimenti e pavimenti di qualsiasi natura<br>.....<br>(Euro uno/90 ) | coeff. | 1,90   |
| D_VEN25-AT.20.048.09 | Coefficienti di aumento volumetrico per la determinazione convenzionale della quantità di detriti provenienti da scavi, .....omponenti di qualsiasi natura e consistenza, da conferire a discarica: da demolizione di solai e orizzontamenti in legno<br>.....<br>(Euro due/28 ) | coeff. | 2,28   |
| D_VEN25-AT.20.048.10 | Coefficienti di aumento volumetrico per la determinazione convenzionale della quantità di detriti provenienti da scavi, .....oni di componenti di qualsiasi natura e consistenza, da conferire a discarica: da demolizione di solai in latero cemento<br>.....<br>(Euro due/53 ) | coeff. | 2,53   |
| D_VEN25-AT.50        | Percentuali<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |
| D_VEN25-AT.50.01     | TRASPORTI<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |
| D_VEN25-AT.50.01.01  | TRASPORTI in percentuale<br>.....<br>(Euro zero/05 )                                                                                                                                                                                                                             | %      | 0,05   |
| D_VEN25-AT.50.02     | NOLI                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| D_VEN25-AT.50.02.01 | .....<br>NOLI in percentuale<br>.....<br>(Euro zero/03 )                                                                                                                                                                                              | %    | 0,03   |
| D_VEN25-AT.50.03    | ASSISTENZE MURARIE .I prezzi sono stampati nel prezzario e nelle analisi con la percentuale di aumento per assistenze mu.....o regionale di riferimento sarà quello stampato, aumentato del 2%, restando inalterati i campi di variabilità -20% /+20% |      |        |
| D_VEN25-AT.50.03.01 | ASSISTENZE MURARIE in percentuale 2%<br>.....<br>(Euro zero/03 )                                                                                                                                                                                      | %    | 0,03   |
| D_VEN25-AT.50.03.02 | ASSISTENZE MURARIE in percentuale 3%<br>.....<br>(Euro zero/04 )                                                                                                                                                                                      | %    | 0,04   |
| D_VEN25-AT.50.03.03 | ASSISTENZE MURARIE in percentuale 4%<br>.....<br>(Euro zero/05 )                                                                                                                                                                                      | %    | 0,05   |
| D_VEN25-AT.50.03.04 | ASSISTENZE MURARIE in percentuale 5%<br>.....<br>(Euro zero/06 )                                                                                                                                                                                      | %    | 0,06   |
| D_VEN25-AT.50.03.05 | ASSISTENZE MURARIE in percentuale 6%<br>.....<br>(Euro zero/08 )                                                                                                                                                                                      | %    | 0,08   |
| D_VEN25-AT.50.03.06 | ASSISTENZE MURARIE in percentuale 7%<br>.....<br>(Euro zero/09 )                                                                                                                                                                                      | %    | 0,09   |
| D_VEN25-AT.50.03.07 | ASSISTENZE MURARIE in percentuale 8%<br>.....<br>(Euro zero/10 )                                                                                                                                                                                      | %    | 0,10   |
| D_VEN25-AT.50.03.08 | ASSISTENZE MURARIE in percentuale 9%<br>.....<br>(Euro zero/11 )                                                                                                                                                                                      | %    | 0,11   |
| D_VEN25-AT.50.03.09 | ASSISTENZE MURARIE in percentuale 10%<br>.....<br>(Euro zero/13 )                                                                                                                                                                                     | %    | 0,13   |
| D_VEN25-AT.50.03.10 | ASSISTENZE MURARIE in percentuale 11%<br>.....<br>(Euro zero/14 )                                                                                                                                                                                     | %    | 0,14   |
| D_VEN25-AT.50.03.11 | ASSISTENZE MURARIE in percentuale 12%<br>.....                                                                                                                                                                                                        | %    | 0,15   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                           | U.M. | PREZZO |
|---------------------|---------------------------------------|------|--------|
|                     | (Euro zero/15 )                       |      |        |
| D_VEN25-AT.50.03.12 | ASSISTENZE MURARIE in percentuale 13% |      |        |
|                     | .....                                 | %    | 0,16   |
|                     | (Euro zero/16 )                       |      |        |
| D_VEN25-AT.50.03.13 | ASSISTENZE MURARIE in percentuale 14% |      |        |
|                     | .....                                 | %    | 0,18   |
|                     | (Euro zero/18 )                       |      |        |
| D_VEN25-AT.50.03.14 | ASSISTENZE MURARIE in percentuale 15% |      |        |
|                     | .....                                 | %    | 0,19   |
|                     | (Euro zero/19 )                       |      |        |
| D_VEN25-AT.50.03.15 | ASSISTENZE MURARIE in percentuale 16% |      |        |
|                     | .....                                 | %    | 0,20   |
|                     | (Euro zero/20 )                       |      |        |
| D_VEN25-AT.50.03.16 | ASSISTENZE MURARIE in percentuale 17% |      |        |
|                     | .....                                 | %    | 0,22   |
|                     | (Euro zero/22 )                       |      |        |
| D_VEN25-AT.50.03.17 | ASSISTENZE MURARIE in percentuale 18% |      |        |
|                     | .....                                 | %    | 0,23   |
|                     | (Euro zero/23 )                       |      |        |
| D_VEN25-AT.50.03.18 | ASSISTENZE MURARIE in percentuale 19% |      |        |
|                     | .....                                 | %    | 0,24   |
|                     | (Euro zero/24 )                       |      |        |
| D_VEN25-AT.50.03.19 | ASSISTENZE MURARIE in percentuale 20% |      |        |
|                     | .....                                 | %    | 0,25   |
|                     | (Euro zero/25 )                       |      |        |
| D_VEN25-AT.50.03.20 | ASSISTENZE MURARIE al netto           |      |        |
|                     | .....                                 | %    | 0,00   |
|                     | (Euro zero/00 )                       |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01          | OPERE EDILI                                                                                                                                                                                                                                           |                |        |
| VEN25-01.02       | SCAVI                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.02.01    | SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20 .Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in ter..... siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza |                |        |
| VEN25-01.02.01.00 | SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20<br>(Euro tre/40 )                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 3,40   |
| VEN25-01.02.02    | SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA' .Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi p..... siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza |                |        |
| VEN25-01.02.02.00 | SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA'<br>(Euro sette/99 )                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 7,99   |
| VEN25-01.02.03    | SCAVO DI SBANCAMENTO .Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, es..... siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza |                |        |
| VEN25-01.02.03.00 | SCAVO DI SBANCAMENTO<br>(Euro sette/99 )                                                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 7,99   |
| VEN25-01.02.04    | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA .Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qual.....siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza. |                |        |
| VEN25-01.02.04.a  | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di scavo fino a 4.00 m                                                                                                                                                                   |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | .....<br>(Euro undici/66 )                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 11,66  |
| VEN25-01.02.05    | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO .Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e co.....trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto eseguito con mezzi meccanici entro gli stessi limiti di distanza   |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| VEN25-01.02.05.a  | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO IN TERRE SCIOLTE                                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 87,55  |
|                   | .....<br>(Euro ottantasette/55 )                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| VEN25-01.02.06    | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE .Scavo a sezione ristretta per posa di condotte, in terreno ordinario di .....enti meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.   |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| VEN25-01.02.06.a  | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE In ambito urbano su strada pavimentata – fino a 4,00m di profondità                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 20,29  |
|                   | .....<br>(Euro venti/29 )                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| VEN25-01.02.06.b  | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE In area agricola, area a verde o strada bianca – fino a 4,00m di profondità                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 10,15  |
|                   | .....<br>(Euro dieci/15 )                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| VEN25-01.02.07    | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A MANO .Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito .....rasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto eseguito con mezzi meccanici entro gli stessi limiti di distanza.   |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| VEN25-01.02.07.00 | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITE A MANO                                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 157,39 |
|                   | .....<br>(Euro centocinquantesette/39 )                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.02.08    | Compenso per il trattamento di terreni di scavo contenenti MCA .Compenso per il trattamento di terreni di scavo contenenti.....a di legge, per il successivo trasporto, da compensare a parte. Compresa la redazione del Piano di Lavoro come da norma. |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| VEN25-01.02.08.00 | Compenso per il trattamento di terreni di scavo contenenti MCA                                                                                                                                                                                          | t              | 9,50   |
|                   | .....<br>(Euro nove/50 )                                                                                                                                                                                                                                |                |        |
| VEN25-01.03       | REINTERRI                                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| VEN25-01.03.01    | FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA .Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione provenienti.....a cm 30, le bagnature, i necessari scarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli     |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| VEN25-01.03.01.a  | FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA CON MISTO DI CAVA                                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 41,77  |
|                   | .....<br>(Euro quarantuno/77 )                                                                                                                                                                                                                          |                |        |
| VEN25-01.03.01.b  | FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA CON TERRA SCiolta                                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 41,69  |
|                   | .....<br>(Euro quarantuno/69 )                                                                                                                                                                                                                          |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.03.02    | FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE .Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazio.....a cm 30, le bagnature, i necessari scarichi, la sistemazione delle scarpe, la profilatura delle banchine e dei cigli     |                |        |
| VEN25-01.03.02.00 | FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE<br>(Euro quindici/09 )                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 15,09  |
| VEN25-01.03.05    | RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI .Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo pro..... 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento meccanico realizzato a strati non superiori a cm 30 |                |        |
| VEN25-01.03.05.a  | RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI con materiale posto sul bordo dello scavo<br>(Euro tre/95 )                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 3,95   |
| VEN25-01.03.06    | RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA .Rinterro (letto - rinfianchi - cop.....compreso l'indennità di cava, il prelievo e il trasporto dei materiali occorrenti, lo scarico, la posa e il costipamento |                |        |
| VEN25-01.03.06.a  | RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici<br>(Euro quarantatre/38 )                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 43,38  |
| VEN25-01.03.06.b  | RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito a mano<br>(Euro centotredici/48 )                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 113,48 |
| VEN25-01.03.07    | FORNITURA E STESA DI TERRA RIFINITA A MANO .Fornitura e stesa con macchine operatrici e rifinitura a mano di terra di co..... mm 2 e inferiore a mm 20 - scheletro non eccedente il 25% del volume - parte fina (limo + argilla) non superiore al 50% |                |        |
| VEN25-01.03.07.00 | FORNITURA E STESA DI TERRA RIFINITA A MANO<br>(Euro quaranta/20 )                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 40,20  |
| VEN25-01.03.08    | FORNITURA E STESA DI SABBIA .Fornitura e stesa di sabbia di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione s....., del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura |                |        |
| VEN25-01.03.08.00 | FORNITURA E STESA DI SABBIA<br>(Euro quarantotto/99 )                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 48,99  |
| VEN25-01.03.09    | FORNITURA E STESA DEL MATERIALE PER FONDAZIONE STRADALE APPARTENETE AI GRUPPI A1, A2-3, A2-4, A3 .Fornitura e stesa di m....., A2-4, A3 della classificazione UNI CNR n. 10006, aventi indici di gruppo uguale 0, compreso onere della compattazione  |                |        |
| VEN25-01.03.09.00 | FORNITURA E STESA DI MATERIALE PER FONDAZIONE STRADALE APPARTENENTE AI GRUPPI (A1, A2-3, A2-4, A3)<br>(Euro quarantuno/39 )                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 41,39  |
| VEN25-01.03.10    | FORNITURA E STESA DI FORNITURA E STESA DI FORNITURA E STESA DI GHIAIONE ESCLUSA                                                                                                                                                                       |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.03.10.00 | COMPATTAZIONE .Fornitura e stesa di ghiaione di fiume lavato per riempimenti e drenaggi, escluso l'onere della compattazione<br>.....<br>FORNITURA E STESA DI COMPATTAZIONE GHIAINE ESCLUSA COMPATTAZIONE<br>.....<br>(Euro trentacinque/42 )                  | m <sup>3</sup> | 35,42  |
| VEN25-01.03.11    | FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO .Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con le.....ra dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione<br>..... |                |        |
| VEN25-01.03.11.00 | FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO<br>.....<br>(Euro trentanove/62 )                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 39,62  |
| VEN25-01.03.12    | CREAZIONE DI BANCHINE E SCARPATE .Configurazione di banchine e scarpate, compreso l'eventuale estirpamento e taglio di e..... siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza<br>..... |                |        |
| VEN25-01.03.12.00 | CREAZIONE DI BANCHINE E SCARPATE<br>.....<br>(Euro due/14 )                                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 2,14   |
| VEN25-01.03.13    | COMPATTAZIONE O COSTIPAMENTO MECCANICO .Compattazione o costipamento meccanico con idonei mezzi di terreni di qualsiasi ..... a rifiuto del materiale pietroso che ostacolasse il lavoro dei mezzi meccanici e la frantumazione delle zolle argillose<br>..... |                |        |
| VEN25-01.03.13.00 | COMPATTAZIONE O COSTIPAMENTO MECCANICO<br>.....<br>(Euro cinque/02 )                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 5,02   |
| VEN25-01.03.14    | FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO .Fresatura di conglomerato bituminoso per la preparazione del piano di scavo su str.....ulla base delle sezioni tipo previste per il ripristino del manto d'asfalto e secondo gli ordini della Direzione Lavori.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.03.14.a  | fino a cm 5.00 di spessore<br>.....<br>(Euro tre/42 )                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 3,42   |
| VEN25-01.03.14.b  | per ogni cm oltre i cm 5.00<br>.....<br>(Euro uno/57 )                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 1,57   |
| VEN25-01.03.15    | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO .Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito median.....ché risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino<br>..... |                |        |
| VEN25-01.03.15.a  | fino a cm 8.00 di spessore<br>.....<br>(Euro quattro/19 )                                                                                                                                                                                                      | m              | 4,19   |
| VEN25-01.03.15.b  | per ogni cm oltre i cm 8.00<br>.....<br>(Euro zero/59 )                                                                                                                                                                                                        | m              | 0,59   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.04       | RISANAMENTI E RISTRUTTURAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-01.04.03    | SOVRAPPREZZO PER GIUNTO IMPERMEABILE SU DIAFRAMMI .Sovrapprezzo per l'esecuzione di giunto impermeabile tra i pannelli del diaframma                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.04.03.00 | SOVRAPPREZZO PER GIUNTO IMPERMEABILE SU DIAFRAMMI<br>(Euro centoquarantaquattro/21 )                                                                                                                                                                                                 | m              | 144,21 |
| VEN25-01.04.04    | FORMAZIONE DI TRACCIA CONTINUA .Formazione di traccia continua e/o tasche isolate nelle murature esistenti, sagomate com.....ro lineare di sviluppo del cordolo a contatto con il filo interno della muratura esistente - Murature in mattoni forati.                                |                |        |
| VEN25-01.04.04.a  | Murature in mattoni forati<br>(Euro trentadue/90 )                                                                                                                                                                                                                                   | m              | 32,90  |
| VEN25-01.04.04.b  | Murature in mattoni pieni<br>(Euro trentasette/63 )                                                                                                                                                                                                                                  | m              | 37,63  |
| VEN25-01.04.05    | FORMAZIONE DI TASCHE ISOLATE .Formazione di tasche isolate nelle murature esistenti, sagomate come previsto dai calcoli ..... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.                                |                |        |
| VEN25-01.04.05.a  | Murature in mattoni forati<br>(Euro quaranta/21 )                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 40,21  |
| VEN25-01.04.05.b  | Murature in mattoni pieni<br>(Euro quarantasei/30 )                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 46,30  |
| VEN25-01.04.06    | FORMAZIONE E POSA DI BETONCINO DI CONSOLIDAMENTO .Fornitura e posa in opera di betoncino di consolidamento, sia per inte.....del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro o necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte                                |                |        |
| VEN25-01.04.06.a  | FORMAZIONE E POSA DI BETONCINO DI CONSOLIDAMENTO dato su una faccia<br>(Euro sessantasei/16 )                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 66,16  |
| VEN25-01.04.06.b  | FORMAZIONE E POSA DI BETONCINO DI CONSOLIDAMENTO dato su due facce<br>(Euro centodiciotto/62 )                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 118,62 |
| VEN25-01.04.07    | RIPARAZIONE DI LESIONI DI MURATURE                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| VEN25-01.04.07.a  | Riparazione di lesioni di murature realizzata mediante allargamento delle lesioni, rimozione delle parti di struttura mo.....ordo con le disposizioni della D.L., i sollevamenti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>(Euro centoquarantatre/56 ) | m <sup>2</sup> | 143,56 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.04.07.b  | Riparazioni di lesioni nelle volte, archi e architravi in muratura mediante l'inserimento di cunei di ferro e chiusura d.....n malta di calce fortemente adesive fino a rifiuto, compresa l'accurata scarnitura e pulitura delle lesioni, il puntella<br>.....<br>(Euro settantasette/91 )   | m <sup>2</sup> | 77,91  |
| VEN25-01.04.07.c  | Riparazione e consolidamento dell'estradosso di volte in mattoni di testa, consistente nella riparazione dei freneli esi.....ro miglior ancoraggio alla volta e alla muratura con malta di calce idraulica, loro sostituzione in caso di inadeguatezz<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/33 ) | m <sup>2</sup> | 44,33  |
| VEN25-01.04.08    | FORNITURA E POSA DI TIRANTI PER IL RINFORZO DI STRUTTURE VERTICALI .Fornitura e posa in opera di tiranti per il rinforzo.....e parti metalliche con intonaco di malta cementizia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>.....                               |                |        |
| VEN25-01.04.08.00 | FORNITURA E POSA DI TIRANTI PER IL RINFORZO DI STRUTTURE VERTICALI<br>.....<br>(Euro tredici/32 )                                                                                                                                                                                            | kg             | 13,32  |
| VEN25-01.04.09    | FORNITURA E POSA DI TASSELLO E/O BARRA FILETTATA CON ANCORAGGIO CHIMICO .Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra..... per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm.<br>.....                               |                |        |
| VEN25-01.04.09.a  | di diametro fino a 16 mm<br>.....<br>(Euro ventisette/25 )                                                                                                                                                                                                                                   | m              | 27,25  |
| VEN25-01.04.09.b  | di diametro superiore a 16 mm<br>.....<br>(Euro trenta/59 )                                                                                                                                                                                                                                  | m              | 30,59  |
| VEN25-01.04.10    | RISANAMENTO TRAVI PER SOLAI IN LEGNO .Risanamento delle travi dei solai in legno esistenti di qualsiasi dimensione costi.....ità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per travi di qualsiasi dimensione.<br>.....                               |                |        |
| VEN25-01.04.10.00 | RISANAMENTO TRAVI PER SOLAI IN LEGNO<br>.....<br>(Euro dieci/93 )                                                                                                                                                                                                                            | m              | 10,93  |
| VEN25-01.04.11    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO .Fornitura e posa in opera di tavolato strutturale in legno d..... taglio, lo sfrido, la viteria, l'uso di avvitatore e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>.....                               |                |        |
| VEN25-01.04.11.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 20 STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 20<br>.....<br>(Euro ventiquattro/06 )                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 24,06  |
| VEN25-01.04.11.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 25 STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 25<br>.....<br>(Euro ventisette/30 )                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 27,30  |
| VEN25-01.04.11.c  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 30 STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 30                                                                                                                                                                        |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.                 | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
|                   | .....<br>(Euro trenta/45 )                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup>       | 30,45  |
| VEN25-01.04.12    | FORNITURA E POSA DI DOPPIO TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO .Fornitura e posa in opera di doppio tavolato incrociato strutt..... taglio, lo sfrido, la viteria, l'uso di avvitatore e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                      |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |        |
| VEN25-01.04.12.a  | FORNITURA E POSA DI DOPPIO TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 20 mm                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>       | 48,25  |
|                   | .....<br>(Euro quarantotto/25 )                                                                                                                                                                                                                       |                      |        |
| VEN25-01.04.12.b  | FORNITURA E POSA DI DOPPIO TAVOLATO                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup>       | 59,13  |
|                   | .....<br>(Euro cinquantanove/13 )                                                                                                                                                                                                                     |                      |        |
| VEN25-01.04.12.c  | FORNITURA E POSA DI DOPPIO TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO tavole spessore 30 mm                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>       | 62,09  |
|                   | .....<br>(Euro sessantadue/09 )                                                                                                                                                                                                                       |                      |        |
| VEN25-01.04.13    | POSA IN OPERA DI TAVOLATO DI RECUPERO .Posa in opera di tavolato realizzato negli interspazi delle travi strutturali di ..... taglio, lo sfrido, la viteria, l'uso di avvitatore e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                      |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |        |
| VEN25-01.04.13.00 | POSA IN OPERA TAVOLATO DI RECUPERO                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup>       | 20,35  |
|                   | .....<br>(Euro venti/35 )                                                                                                                                                                                                                             |                      |        |
| VEN25-01.04.14    | Risanamento di torrette da camino e avvolgimento con rete .Risanamento di torrette da camino previa demolizione del vecc.....e compreso ogni altro onere, sola esclusa l'eventuale fornitura di mattoni di nuova fornitura. A metro lineare di canna. |                      |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |        |
| VEN25-01.04.14.00 | Risanamento di torrette da camino e avvolgimento con rete                                                                                                                                                                                             | m                    | 194,37 |
|                   | .....<br>(Euro centonovantaquattro/37 )                                                                                                                                                                                                               |                      |        |
| VEN25-01.04.15    | F.e p.o. di rete su torrette da camino .Fornitura e posa in opera di rete in acciaio zincato su torrette da camino, per impedire l'ingresso di volatili, il tutto finito a regola d'arte, compreso ogni onere, a canna:                               |                      |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |        |
| VEN25-01.04.15.00 | F.e p.o. di rete su torrette da camino                                                                                                                                                                                                                | a corpo              | 94,37  |
|                   | .....<br>(Euro novantaquattro/37 )                                                                                                                                                                                                                    |                      |        |
| VEN25-01.05       | DEMOLIZIONI – RIMOZIONI                                                                                                                                                                                                                               |                      |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |        |
| VEN25-01.05.01    | DEMOLIZIONE FABBRICATI FUORI TERRA .Demolizione completa di fabbricati eseguita con mezzi meccanici, fino al piano di ca.....ontabilizzare a parte, solo ed esclusivamente gli oneri per il confinamento e l'incapsulamento dei materiali pericolosi. |                      |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |        |
| VEN25-01.05.01.a  | Con struttura portante in mattoni, solai in legno, ferro                                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> x Vpp | 22,96  |
|                   | .....<br>(Euro ventidue/96 )                                                                                                                                                                                                                          |                      |        |
| VEN25-01.05.01.b  | Con struttura portante e solai in c.a.Con struttura portante e solai in c.a.                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> x Vpp | 23,58  |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.05.03    | (Euro ventitre/58 )<br>DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO FUORI TERRA A SEZIONE OBBLIGATA .Demolizione parziale di struttura di fabbricato fuor.....cluso eventuali opere provvisionali o di puntellazione e il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche |                |        |
| VEN25-01.05.03.a  | DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO FUORI TERRA A SEZIONE OBBLIGATA in muratura di mattoni<br>(Euro duecentonovantotto/24 )                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 298,24 |
| VEN25-01.05.03.b  | DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO FUORI TERRA A SEZIONE OBBLIGATA in cemento armato<br>(Euro trecentonovantatre/69 )                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 393,69 |
| VEN25-01.05.04    | DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE .Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo s.....co su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche (conglomerato cementizio dello spessore medio di cm 10).                        |                |        |
| VEN25-01.05.04.00 | DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE<br>(Euro trentuno/11 )                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 31,11  |
| VEN25-01.05.05    | DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO .Demolizione di tetti in legno, compresa grossa e piccola orditura, manto di copertura di ..... dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata a metro quadrato lungo le falde della copertura.                        |                |        |
| VEN25-01.05.05.00 | DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO<br>(Euro quaranta/68 )                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 40,68  |
| VEN25-01.05.06    | DEMOLIZIONE DI MANTI DI COPERTURA .Demolizione di manti di copertura compresi pure i sottostanti listelli in legno, i co.....altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata sulle falde della copertura.                        |                |        |
| VEN25-01.05.06.a  | Manto in coppi<br>(Euro quattordici/00 )                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 14,00  |
| VEN25-01.05.06.b  | Manto in tegole<br>(Euro tredici/37 )                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 13,37  |
| VEN25-01.05.06.c  | Manto in lamiera<br>(Euro tredici/38 )                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 13,38  |
| VEN25-01.05.07    | DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI .Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel pre..... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.                        |                |        |
| VEN25-01.05.07.a  | Serramenti esterni in legno<br>(Euro ventisei/38 )                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 26,38  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.05.07.b  | Serramenti interni in legno<br>.....<br>(Euro venti/89 )                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 20,89  |
| VEN25-01.05.07.c  | Serramenti esterni metallici<br>.....<br>(Euro ventuno/15 )                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 21,15  |
| VEN25-01.05.07.d  | Serramenti interni metallici<br>.....<br>(Euro venti/11 )                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 20,11  |
| VEN25-01.05.09    | SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CONTORNI,BANCALI E SOGLIE .Smontaggio e rimozione di contorni,bancali,soglie,zoccolini,battisc.....ta del materiale eccedente, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte<br>..... |                |        |
| VEN25-01.05.09.00 | SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CONTORNI,BANCALI E SOGLIE<br>.....<br>(Euro ventidue/55 )                                                                                                                                                                            | m              | 22,55  |
| VEN25-01.05.10    | DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20 .Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm,..... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.05.10.a  | Murature in pietrame<br>.....<br>(Euro centosettantasette/06 )                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 177,06 |
| VEN25-01.05.10.b  | In breccia per strutture in murature di pietrame<br>.....<br>(Euro trecentoquarantadue/28 )                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 342,28 |
| VEN25-01.05.10.c  | Strutture in conglomerato cementizio armato<br>.....<br>(Euro trecentoventinove/00 )                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 329,00 |
| VEN25-01.05.10.d  | In breccia per strutture in conglomerato cementizio armato<br>.....<br>(Euro cinquecentoquarantasei/77 )                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 546,77 |
| VEN25-01.05.10.e  | Struttura in muratura di laterizio<br>.....<br>(Euro centosette/85 )                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 107,85 |
| VEN25-01.05.10.f  | In breccia per struttura in muratura di laterizio<br>.....<br>(Euro duecentosessantasei/31 )                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 266,31 |
| VEN25-01.05.11    | DEMOLIZIONE DI MANUFATTI .Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensio.....lro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata a metro cubo vuoto per pieno.<br>.....  |                |        |
| VEN25-01.05.11.00 | DEMOLIZIONE DI MANUFATTI                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | .....<br>(Euro duecentodiciotto/66 )                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 218,66 |
| VEN25-01.05.12    | DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI SUPERIORI A CM 20 .Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore compr..... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.05.12.a  | Solette, travi e rampa scala in conglomerato cementizio armato                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 110,52 |
|                   | .....<br>(Euro centodieci/52 )                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| VEN25-01.05.12.b  | Solai in laterocemento comprese travi in conglomerato cementizio armato                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 51,12  |
|                   | .....<br>(Euro cinquantuno/12 )                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-01.05.12.c  | Solai con travi ed assito in legno                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 33,41  |
|                   | .....<br>(Euro trentatre/41 )                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
| VEN25-01.05.12.d  | Strutture a volta in pietrame                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 104,44 |
|                   | .....<br>(Euro centoquattro/44 )                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| VEN25-01.05.13    | DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CANNE FUMARIE .Demolizione parziale o totale di canne fumarie di qualsiasi tipo e sezio..... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.05.13.00 | DEMLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CANNE FUMARIE                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 55,75  |
|                   | .....<br>(Euro cinquantacinque/75 )                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| VEN25-01.05.14    | DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO (TRAMEZZE) .Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizi.....a del materiale di risulta,l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.05.14.a  | Tavolati in laterizio                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 23,64  |
|                   | .....<br>(Euro ventitre/64 )                                                                                                                                                                                                                          |                |        |
| VEN25-01.05.14.b  | Tavolati in gesso rivestito                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 29,34  |
|                   | .....<br>(Euro ventinove/34 )                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
| VEN25-01.05.15    | DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI .Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di ri..... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.05.15.00 | DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 8,70   |
|                   | .....<br>(Euro otto/70 )                                                                                                                                                                                                                              |                |        |
| VEN25-01.05.16    | DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI .Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della..... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.05.16.a  | Intonaci interni su muratura in laterizio<br>(Euro sedici/45 )                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 16,45  |
| VEN25-01.05.16.b  | Intonaci interni su muratura in pietrame e spessore medio fino a 50 mm<br>(Euro sedici/41 )                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 16,41  |
| VEN25-01.05.16.c  | Intonaci esterni su muratura in laterizio<br>(Euro quindici/15 )                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 15,15  |
| VEN25-01.05.16.d  | Intonaci esterni su muratura in pietrame e spessore medio fino a 50 mm<br>(Euro quattordici/83 )                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 14,83  |
| VEN25-01.05.17    | DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI IN MALTAPAGLIA (ARELLE) .Demolizione parziale o totale di controsoffitti..... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.05.17.00 | DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI IN MALTAPAGLIA<br>(Euro diciassette/91 )                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 17,91  |
| VEN25-01.05.18    | DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI .Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo. Nel ..... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.05.18.a  | Pannelli metallici<br>(Euro undici/31 )                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 11,31  |
| VEN25-01.05.18.b  | Pannelli fibra minerale, gesso gessorivestito<br>(Euro quindici/94 )                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 15,94  |
| VEN25-01.05.19    | DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA .Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo co..... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.05.19.a  | Pavimenti caldi legno<br>(Euro undici/69 )                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 11,69  |
| VEN25-01.05.19.b  | Pavimenti caldi resilianti<br>(Euro dodici/31 )                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 12,31  |
| VEN25-01.05.19.c  | Pavimenti freddi<br>(Euro quindici/27 )                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 15,27  |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.05.20   | SOVRAPPREZZO ALLA DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA .Sovrapprezzo alla demolizione di pavimenti e battiscopa per ogni strato tipologico di pavimentazione in più oltre al primo.                                                                |                |        |
| VEN25-01.05.20.a | Pavimenti caldi in legno<br>(Euro sette/10 )                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 7,10   |
| VEN25-01.05.20.b | Pavimenti caldi resilienti<br>(Euro sette/39 )                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 7,39   |
| VEN25-01.05.20.c | Pavimenti freddi<br>(Euro nove/31 )                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 9,31   |
| VEN25-01.05.21   | DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO .Demolizione parziale o totale di pavimenti di quals..... del materiale di risulta, l'indennità di scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.05.21.a | Pavimenti caldi in legno<br>(Euro ventidue/23 )                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 22,23  |
| VEN25-01.05.21.b | Pavimenti caldi resilienti<br>(Euro ventidue/72 )                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 22,72  |
| VEN25-01.05.21.c | Pavimenti freddi<br>(Euro venticinque/65 )                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 25,65  |
| VEN25-01.05.22   | DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO .Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in cong..... del materiale di risulta, l'indennità di scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.05.22.a | DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO fino a 80 mm<br>(Euro quattordici/45 )                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 14,45  |
| VEN25-01.05.22.b | DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO fino a 150 mm<br>(Euro venti/86 )                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 20,86  |
| VEN25-01.05.25   | SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI .Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Ne.....za, l'indennità di scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e similari). |                |        |
| VEN25-01.05.25.a | parapetti o similari<br>(Euro undici/90 )                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 11,90  |
| VEN25-01.05.25.b | scale e strutture portanti                                                                                                                                                                                                                          | kg             | 1,30   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-01.05.26    | (Euro uno/30 )<br>SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI .Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compens.....e di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-01.05.26.a  | SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI<br>(Euro ventisei/25 )                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 26,25  |
| VEN25-01.05.26.b  | Sovrapprezzo all'art. VEN25-01.05.26.a per successivo riposizionamento del sanitario smontato compresi tutti gli allacci per darlo perfettamente funzionante<br>(Euro settantadue/47 )                                                                                  | Cadauno | 72,47  |
| VEN25-01.05.27    | SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI .Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compe.....le di risulta in eccedenza, lindennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.                   |         |        |
| VEN25-01.05.27.00 | SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI<br>(Euro sedici/19 )                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 16,19  |
| VEN25-01.05.28    | DEMOLIZIONE E SMANTELLAMENTO DI CALDAIE E SCALDA ACQUA .DEMOLIZIONE E SMANTELLAMENTO DI CALDAIE E SCALDA ACQUA - compren.....sostituire, rimozione dell'esistente canale da fumo. Compreso e compensato il carico e trasporto a discarica autorizzata                   |         |        |
| VEN25-01.05.28.00 | DEMOLIZIONE E SMANTELLAMENTO DI CALDAIE E SCALDA ACQUA<br>(Euro novantasette/62 )                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 97,62  |
| VEN25-01.05.29    | RIMOZIONE BATTISCOPA .RIMOZIONE BATTISCOPA - Rimozione di battiscopa di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono altresì .....tà di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misura minima contabilizzabile 5 ml                   |         |        |
| VEN25-01.05.29.00 | RIMOZIONE BATTISCOPA<br>(Euro due/15 )                                                                                                                                                                                                                                  | m       | 2,15   |
| VEN25-01.05.30    | RIMOZIONE BOX DOCCIA/VASCA .RIMOZIONE BOX DOCCIA/VASCA - Rimozione box doccia di qualsiasi dimensione e forma, con ante .....o a discarica el'indennità dovuta per lo smaltimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte                   |         |        |
| VEN25-01.05.30.00 | RIMOZIONE BOX DOCCIA/VASCA<br>(Euro quarantotto/82 )                                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 48,82  |
| VEN25-01.05.31    | RIMOZIONE MOBILIO A PEZZO .RIMOZIONE MOBILIO A PEZZO - Rimozione, incluso svutamento ed insacchettamento del contenuto, .....o per dimensioni del singolo elemento fino a 60x60x80 cm; per dimensioni maggiori ogni pezzo va contabilizzato due volte                   |         |        |
| VEN25-01.05.31.00 | RIMOZIONE MOBILIO A PEZZO<br>(Euro venticinque/05 )                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 25,05  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.05.32    | SGOMBERO E SANIFICAZIONE LOCALE CUCINA .SGOMBERO E SANIFICAZIONE LOCALE CUCINA - Rimozione, incluso svutamento ed insacc.....isinfestazione e la sanificazione del locale ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte |                |        |
| VEN25-01.05.32.00 | SGOMBERO E SANIFICAZIONE LOCALE CUCINA<br>(Euro seicentoquarantotto/45 )                                                                                                                                                                              | Cadauno        | 648,45 |
| VEN25-01.05.33    | SGOMBERO E SANIFICAZIONE LOCALE SOGGIORNO/PRANZO .SGOMBERO E SANIFICAZIONE LOCALE SOGGIORNO/PRANZO - Rimozione, incluso .....isinfestazione e la sanificazione del locale ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte |                |        |
| VEN25-01.05.33.00 | SGOMBERO E SANIFICAZIONE LOCALE SOGGIORNO/PRANZO<br>(Euro cinquecentoventuno/04 )                                                                                                                                                                     | Cadauno        | 521,04 |
| VEN25-01.05.34    | SGOMBERO E SANIFICAZIONE LOCALE CAMERA DA LETTO .SGOMBERO E SANIFICAZIONE LOCALE CAMERA DA LETTO - Rimozione, incluso sv.....isinfestazione e la sanificazione del locale ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte |                |        |
| VEN25-01.05.34.00 | SGOMBERO E SANIFICAZIONE LOCALE CAMERA DA LETTO<br>(Euro cinquecentoventuno/04 )                                                                                                                                                                      | Cadauno        | 521,04 |
| VEN25-01.05.35    | SGOMBERO E SANIFICAZIONE LOCALE BAGNO .SGOMBERO E SANIFICAZIONE LOCALE BAGNO - Rimozione, incluso svutamento ed insacche.....isinfestazione e la sanificazione del locale ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte |                |        |
| VEN25-01.05.35.00 | SGOMBERO E SANIFICAZIONE LOCALE BAGNO<br>(Euro quattrocentoquarantatre/70 )                                                                                                                                                                           | Cadauno        | 443,70 |
| VEN25-01.05.36    | SGOMBERO E SANIFICAZIONE LOCALI RIPOSTIGLIO/BALCONE/GARAGE .SGOMBERO E SANIFICAZIONE LOCALI RIPOSTIGLIO/BALCONE/GARAGE -.....isinfestazione e la sanificazione del locale ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte |                |        |
| VEN25-01.05.36.00 | SGOMBERO E SANIFICAZIONE LOCALI RIPOSTIGLIO/BALCONE/GARAGE<br>(Euro quattrocentonove/51 )                                                                                                                                                             | Cadauno        | 409,51 |
| VEN25-01.05.37    | PULIZIA ALLOGGI E LOCALI ACCESSORI .PULIZIA ALLOGGI E LOCALI ACCESSORI -Pulizia di alloggi, compresi eventuali poggili,..... compresi e compensati gli oneri per l'utilizzo di idonee attrezzature e mezzi per dare il lavoro finito a regola d'arte  |                |        |
| VEN25-01.05.37.00 | PULIZIA ALLOGGI E LOCALI ACCESSORI<br>(Euro quattrocentosette/62 )                                                                                                                                                                                    | Cadauno        | 407,62 |
| VEN25-01.05.38    | Sgombero locali per ogni mc. di materiale asportato. .Sgombero di locali di qualsiasi materiale accatastato o non, consi.....comprovante l'avvenuta consegna del materiale rimosso rilasciato dalla Pubblica Discarica secondo la quantità riportata. |                |        |
| VEN25-01.05.38.00 | Sgombero locali per ogni mc. di materiale asportato.                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 64,08  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|                   | (Euro sessantaquattro/08 )                                                                                                                                                                                                                             |         |           |
| VEN25-01.06       | TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA                                                                                                                                                                                                                  |         |           |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |
| VEN25-01.06.01    | TRASPORTO IN CANTIERE .Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato.                                                                                       |         |           |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |
| VEN25-01.06.01.00 | TRASPORTO IN CANTIERE OLTRE m 100                                                                                                                                                                                                                      | m³      | 1,34      |
|                   | (Euro uno/34 )                                                                                                                                                                                                                                         |         |           |
| VEN25-01.06.05    | COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE .Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata).                                                                                      |         |           |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |
| VEN25-01.06.05.00 | COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE                                                                                                                                                                                                                       | t x km  | 0,32      |
|                   | (Euro zero/32 )                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |
| VEN25-01.06.08    | COMPENSO PER IL RIUTILIZZO TERRE E ROCCE DI SCAVO .Compenso per il riutilizzo presso siti idonei di "terre e rocce da scavo" unitario deve essere valutato in fase di progettazione in funzione delle scelte progettuali sul riutilizzo delle terre    |         |           |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |
| VEN25-01.06.08.a  | Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)                                                                                                   | t       | 0,00      |
|                   | (Euro zero/00 )                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |
| VEN25-01.06.08.b  | Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)                                                                                                   | t       | 0,00      |
|                   | (Euro zero/00 )                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |
| VEN25-01.07       | AGGOTTAMENTI - PROTEZIONE SCAVI                                                                                                                                                                                                                        |         |           |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |
| VEN25-01.07.02    | DRENAGGIO DEL TERRENO CON IMPIANTO WELL-POINT PER POSA CONDOTTE .Drenaggio di terreno per la posa di condotte e manufatti.....dal piano di campagna di m 4.00. Valutato al metro lineare di sviluppo planimetrico per il tratto di posa dell'impianto. |         |           |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |
| VEN25-01.07.02.00 | DRENAGGIO DEL TERRENO CON IMPIANTO WELL-POINT PER POSA CONDOTTE                                                                                                                                                                                        | m       | 51,09     |
|                   | (Euro cinquantuno/09 )                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |
| VEN25-01.07.03    | DRENAGGIO TERRENO PER COSTRUZIONE MANUFATTI .Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti eseguito con impianto .....er una superficie in pianta non superiore a mq 400 e per una profondità massima di scavo dal piano di campagna di m 4.00  |         |           |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |
| VEN25-01.07.03.a  | DRENAGGIO TERRENO PERDRENAGGIO TERRENO PER MANUFATTI installazione                                                                                                                                                                                     | a corpo | 10.947,51 |
|                   | (Euro diecimilanovecentoquarantasette/51 )                                                                                                                                                                                                             |         |           |
| VEN25-01.07.03.b  | DRENAGGIO TERRENO PERDRENAGGIO TERRENO PER MANUFATTI esercizio                                                                                                                                                                                         | gg      | 274,10    |
|                   | (Euro duecentosettantaquattro/10 )                                                                                                                                                                                                                     |         |           |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.07.04    | COMPENSO PER L'ARMATURA DELLO SCAVO .Compenso per l'armatura dello scavo a sezione ristretta ed obbligata con idonee cas..... pareti dello scavo per la limitazione dell'ingombro massimo in superficie. Computato a metro quadrato di parete armata.  |                |        |
| VEN25-01.07.04.00 | COMPENSO PER L'ARMATURA DELLO SCAVO<br>(Euro dieci/45 )                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 10,45  |
| VEN25-01.07.06    | PROTEZIONI DRENANTI CON MEMBRANA ESTRUSA PE/AD .Fornitura e posa in opera di protezione per strutture interrato, sia ver.....o, le necessarie opere provvisorie e di sicurezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.    |                |        |
| VEN25-01.07.06.00 | PROTEZIONI DRENANTI CON MEMBRANA ESTRUSA PE/AD<br>(Euro dodici/08 )                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 12,08  |
| VEN25-01.07.07    | PROTEZIONE DRENANTI CON LASTRE ONDULATE BITUMATE .Fornitura e posa in opera di protezione per strutture interrato, sia v.....o, le necessarie opere provvisorie e di sicurezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.    |                |        |
| VEN25-01.07.07.00 | PROTEZIONE BITUMATE<br>(Euro dodici/98 )                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 12,98  |
| VEN25-01.07.11    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRINCEA DRENANTE REALIZZATA CON GEOCOMPOSITO .Fornitura e posa di trincea drenante realizza.....iuti a parte gli oneri relativi allo scavo, al reinterro del terreno e l'approvvigionamento e posa del tubo di drenaggio. |                |        |
| VEN25-01.07.11.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRINCEA DRENANTE REALIZZATA CON GEOCOMPOSITO PER ALTEZZA NETTA DELLA TRINCEA DI 75 CM<br>(Euro ventuno/99 )                                                                                                               | m              | 21,99  |
| VEN25-01.07.11.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRINCEA DRENANTE REALIZZATA CON GEOCOMPOSITO PER ALTEZZE NETTE DELLA TRINCEA DI 110 CM<br>(Euro ventotto/23 )                                                                                                             | m              | 28,23  |
| VEN25-01.07.11.c  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRINCEA DRENANTE REALIZZATA CON GEOCOMPOSITO PER ALTEZZE NETTE DELLA TRINCEA DI 220 CM<br>(Euro cinquantatre/22 )                                                                                                         | m              | 53,22  |
| VEN25-01.07.11.d  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRINCEA DRENANTE REALIZZATA CON GEOCOMPOSITO PER ALTEZZE NETTE DELLA TRINCEA DI 440 CM<br>(Euro novantotto/40 )                                                                                                           | m              | 98,40  |
| VEN25-01.07.12    | FORNITURA E POSA DI GEOCOMPOSTO X REAL.SISTEMA DRENAGGIO .Fornitura e posa di geocomposito per la realizzazione di un si.....56. La produzione del geocomposito deve essere effettuata da aziende operanti sotto regime di certificazione EN ISO 9001  |                |        |
| VEN25-01.07.12.a  | FORNITURA E POSA DI GEOCOMPOSITO X REAL. SISTEMA DRENAGGIO CAPACITA' DRENANTE GEOCOMPOSITO CON SPESSORE MIN. 6,1 MM                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 17,22  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | (Euro diciassette/22 )                                                                                                                                                                                                                                |                |        |
| VEN25-01.07.12.b  | FORNITURA E POSA DI GEOCOMPOSITO X REAL. SISTEMA DRENAGGIO CAPACITA' DRENANTE GEOCOMPOSITO CON SPESSORE MIN. 7,6 MM                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 19,39  |
|                   | (Euro diciannove/39 )                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.08       | CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-01.08.01    | CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA .Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati .....agistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. |                |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-01.08.01.a  | CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C4/5                                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 129,80 |
|                   | (Euro centoventinove/80 )                                                                                                                                                                                                                             |                |        |
| VEN25-01.08.01.b  | CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15                                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 141,62 |
|                   | (Euro centoquarantuno/62 )                                                                                                                                                                                                                            |                |        |
| VEN25-01.08.01.c  | CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C16/20                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 144,59 |
|                   | (Euro centoquarantaquattro/59 )                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-01.08.02    | CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA .Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in ope.....agistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. |                |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-01.08.02.a  | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 152,94 |
|                   | (Euro centocinquantadue/94 )                                                                                                                                                                                                                          |                |        |
| VEN25-01.08.02.aa | CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA SOVRAPPREZZO PER QUANTITATIVI NON SUPERIORI A 6.00 mc                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 5,89   |
|                   | (Euro cinque/89 )                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |
| VEN25-01.08.02.b  | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 163,45 |
|                   | (Euro centosessantatre/45 )                                                                                                                                                                                                                           |                |        |
| VEN25-01.08.02.c  | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 164,77 |
|                   | (Euro centosessantaquattro/77 )                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-01.08.02.d  | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC3, C 30/37                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 178,90 |
|                   | (Euro centosettantotto/90 )                                                                                                                                                                                                                           |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                 | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.08.02.e | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40<br>.....<br>(Euro centoottantasei/98 ) | m <sup>3</sup> | 186,98 |
| VEN25-01.08.02.f | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XD1, C 30/37<br>.....<br>(Euro centonovantadue/37 ) | m <sup>3</sup> | 192,37 |
| VEN25-01.08.02.g | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XD2, C 32/40<br>.....<br>(Euro centonovantatre/53 ) | m <sup>3</sup> | 193,53 |
| VEN25-01.08.02.h | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XD3, C 35/45<br>.....<br>(Euro duecentotre/73 )     | m <sup>3</sup> | 203,73 |
| VEN25-01.08.02.i | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS1, C 32/40<br>.....<br>(Euro centonovantatre/53 ) | m <sup>3</sup> | 193,53 |
| VEN25-01.08.02.l | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS2, C 35/45<br>.....<br>(Euro duecento/45 )        | m <sup>3</sup> | 200,45 |
| VEN25-01.08.02.m | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS3, C 35/45<br>.....<br>(Euro duecento/45 )        | m <sup>3</sup> | 200,45 |
| VEN25-01.08.02.n | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF1, C 32/40<br>.....<br>(Euro centonovantuno/53 )  | m <sup>3</sup> | 191,53 |
| VEN25-01.08.02.o | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30<br>.....<br>(Euro centosettantuno/24 ) | m <sup>3</sup> | 171,24 |
| VEN25-01.08.02.p | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF3, C 25/30<br>.....<br>(Euro centosettantuno/24 ) | m <sup>3</sup> | 171,24 |
| VEN25-01.08.02.q | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 30/37<br>.....<br>(Euro centoottantatre/72 ) | m <sup>3</sup> | 183,72 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.08.02.r  | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XA1, C 28/35<br>.....<br>(Euro centoottantaquattro/87 )                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 184,87 |
| VEN25-01.08.02.s  | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XA2, C 32/40<br>.....<br>(Euro centonovantaquattro/58 )                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 194,58 |
| VEN25-01.08.02.t  | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA3 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XA3, C 35/45<br>.....<br>(Euro duecentotredici/81 )                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 213,81 |
| VEN25-01.08.02.u  | CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S4 (fluida)<br>.....<br>(Euro tre/33 )                                                                                  | m <sup>3</sup> | 3,33   |
| VEN25-01.08.02.v  | CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S5 (superfluida)<br>.....<br>(Euro cinque/31 )                                                                          | m <sup>3</sup> | 5,31   |
| VEN25-01.08.02.z  | CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15<br>.....<br>(Euro otto/78 )                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 8,78   |
| VEN25-01.08.03    | POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA .Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata, compreso piazzamento pompa.<br>.....                                                                                                                                  |                |        |
| VEN25-01.08.03.00 | POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA<br>.....<br>(Euro sedici/95 )                                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 16,95  |
| VEN25-01.08.04    | ACCIAIO IN BARRE tipo B450C .Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sag..... legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad adherenza migliorata controllato in stabilimento.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.08.04.00 | ACCIAIO IN BARRE tipo B450C<br>.....<br>(Euro due/21 )                                                                                                                                                                                                          | kg             | 2,21   |
| VEN25-01.08.05    | RETE ELETTRORALDATA A MAGLIA QUADRA .Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature.....o, le legature, del tipo B450C ad adherenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.08.05.00 | RETE ELETTRORALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C<br>.....<br>(Euro due/31 )                                                                                                                                                                                         | kg             | 2,31   |
| VEN25-01.08.06    | CASSEFORME .Casseforme, rette realizzate in legname, metallo o altri materiali per getti di conglomerati cementizi sempl.....ltezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio.           |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.08.06.a  | CASSEFORME per opere in fondazione poste in opera piane<br>(Euro ventotto/97 )                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 28,97  |
| VEN25-01.08.06.b  | CASSEFORME per opere in elevazione quali muri, vani ascensori, delimitazioni di interrati<br>(Euro trentanove/47 )                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 39,47  |
| VEN25-01.08.06.c  | CASSEFORME per opere in elevazione quali solette piane<br>(Euro quarantatre/29 )                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 43,29  |
| VEN25-01.08.06.d  | CASSEFORME per opere in elevazione quali travi, pilastri, mensole piane<br>(Euro cinquantuno/38 )                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 51,38  |
| VEN25-01.08.06.e  | CASSEFORME per opere in elevazione quali rampe di scale rette e solette a sbalzo<br>(Euro sessantadue/50 )                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 62,50  |
| VEN25-01.08.06.f  | CASSEFORME sovrapprezzo alle casseforme per getti di conglomerato cementizio semplice o armato con altezza netta dal piano di appoggio superiore a m 4.00<br>(Euro ventotto/27 )                                                                      | m <sup>2</sup> | 28,27  |
| VEN25-01.08.06.g  | CASSEFORME sovrapprezzo alle casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista<br>(Euro diciannove/92 )                                                                                            | m <sup>2</sup> | 19,92  |
| VEN25-01.08.07    | ROMPITRATTA DI SOLAI .Banchinaggio rompitratta di solai per altezze dal piano di appoggio oltre m 3.50, compreso il montaggio e lo smontaggio (contabilizzato per mq di solaio).                                                                      |                |        |
| VEN25-01.08.07.00 | ROMPITRATTA DI SOLAI<br>(Euro venticinque/36 )                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 25,36  |
| VEN25-01.08.08    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO CON PANNELLI IN LANA DI LEGNO .Fornitura e posa in opera all'interno di cassef.....cessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata sulla superficie vista dei pannelli. |                |        |
| VEN25-01.08.08.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO CON PANNELLI IN LANA DI LEGNO mineralizzate con magnesio<br>(Euro trentaquattro/66 )                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 34,66  |
| VEN25-01.08.08.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO CON PANNELLI IN LANA DI LEGNO mineralizzate con cemento<br>(Euro venticinque/52 )                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 25,52  |
| VEN25-01.08.09    | SOVRAPPREZZO ALLE CASSAFORME PER PILASTRI CIRCOLARI .Maggiorazione alle casseforme dei pilastri per l'esecuzione di sezì.....egola d'arte. La misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a                                          |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.           | PREZZO   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|                  | contatto con il conglomerato cementizio.<br>.....                                                                                                                                                                                                               |                |          |
| VEN25-01.08.09.a | SOVRAPPREZZO ALLE CASSAFORME PER PILASTRI CIRCOLARI vista standard spiralato<br>.....<br>(Euro dodici/37 )                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 12,37    |
| VEN25-01.08.09.b | SOVRAPPREZZO ALLE CASSAFORME PER PILASTRI CIRCOLARI vista liscio<br>.....<br>(Euro ventidue/44 )                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 22,44    |
| VEN25-01.08.09.c | SOVRAPPREZZO ALLE CASSAFORME PER PILASTRI CIRCOLARI vista alta qualità senza bolle d'aria<br>.....<br>(Euro trentadue/09 )                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 32,09    |
| VEN25-01.08.21   | VESPAIO AERATO CON ELEMENTI CASSERO IN POLIPROPILENE .Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, mo.....(da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C25/30 e soletta armata con rete in acciaio B450C<br>.....  |                |          |
| VEN25-01.08.21.a | VESPAIO AERATO CON ELEMENTI CASSERO IN POLIPROPILENE - cupolini h cm 15 più soletta sp. cm 5<br>.....<br>(Euro trentanove/77 )                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 39,77    |
| VEN25-01.08.21.b | VESPAIO AERATO CON ELEMENTI CASSERO IN POLIPROPILENE - cupolini h cm 30 più soletta sp. cm 5<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/15 )                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 44,15    |
| VEN25-01.08.21.c | VESPAIO AERATO CON ELEMENTI CASSERO IN POLIPROPILENE - cupolini h cm 45 più soletta sp. cm 5<br>.....<br>(Euro quarantotto/73 )                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 48,73    |
| VEN25-01.08.50   | ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE .Fornitura e posa in opera di isolatore sismico a pendolo scorrevole rispondente a.....il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bi componente per lo spessore minimo di 200 micron<br>..... |                |          |
| VEN25-01.08.50.a | ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE<br>.....<br>(Euro duemiladuecentotrentuno/71 )                                                                                                                                                                           | Cadauno        | 2.231,71 |
| VEN25-01.08.50.b | ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE<br>.....<br>(Euro duemilacinquecentoquarantacinque/94 )                                                                                                                                                                  | Cadauno        | 2.545,94 |
| VEN25-01.08.50.c | ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE<br>.....<br>(Euro duemilanovecentosedici/62 )                                                                                                                                                                            | Cadauno        | 2.916,62 |
| VEN25-01.08.50.d | ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE<br>.....<br>(Euro tremilacentouno/08 )                                                                                                                                                                                   | Cadauno        | 3.101,08 |
| VEN25-01.08.50.e | ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE<br>.....                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno        | 3.783,06 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-01.08.50.f  | (Euro tremilasettecentottantatre/06 )<br>ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE<br>.....<br>(Euro quattromilaseicentoventi/48 )                                                                                                                                | Cadauno | 4.620,48 |
| VEN25-01.08.51    | SOVRAPPREZZO AGLI ISOLATORI SISMICI A PENDOLO SCORREVOLE .Sovrapprezzo per spostamenti maggiori rispetto a quanto indicato al precedente articolo di elenco prezzi.<br>.....                                                                                   |         |          |
| VEN25-01.08.51.a  | SOVRAPPREZZO AGLI ISOLATORI SISMICI A PENDOLO SCORREVOLE PER SPOSTAMENTI MAGGIORI DI +/-150 mm scorrimento longitudinale massimo fino a +/-200 mm(10%)<br>.....<br>(Euro zero/10 )                                                                             | %       | 0,10     |
| VEN25-01.08.51.b  | SOVRAPPREZZO AGLI ISOLATORI SISMICI A PENDOLO SCORREVOLE PER SPOSTAMENTI MAGGIORI DI +/- 150 mm scorrimento longitudinale massimo fino a +/- 250 mm(18%)<br>.....<br>(Euro zero/18 )                                                                           | %       | 0,18     |
| VEN25-01.08.51.c  | SOVRAPPREZZO AGLI ISOLATORI SISMICI A PENDOLO SCORREVOLE PER SPOSTAMENTI MAGGIORI DI +/- 150 mm scorrimento longitudinale massimo fino a +/-300 mm(27%)<br>.....<br>(Euro zero/27 )                                                                            | %       | 0,27     |
| VEN25-01.08.51.d  | SOVRAPPREZZO AGLI ISOLATORI SISMICI A PENDOLO SCORREVOLE PER SPOSTAMENTI MAGGIORI DI +/-150 mm scorrimento longitudinale massimo fino a +/-350 mm(36%)<br>.....<br>(Euro zero/36 )                                                                             | %       | 0,36     |
| VEN25-01.08.51.e  | SPVRAPPREZZO AGLI ISOLATORI SISMICI A PENDOLO SCORREVOLE PER SPOSTAMENTI MAGGIORI DI +/- 150 mm scorrimento longitudinale fino a +/- 400 mm(45%)<br>.....<br>(Euro zero/45 )                                                                                   | %       | 0,45     |
| VEN25-01.08.52    | SOVRAPPREZZO AGLI ISOLATORI SISIMICI A PENDOLO SCORREVOLE .Prove di accettazione per isolatori a pendolo scorrevole seco.....09 (marcatura CE).. Devono essere eseguite prove dinamiche sul 5% degli isolatori forniti (minimo 2 per ogni tipologia).<br>..... |         |          |
| VEN25-01.08.52.a  | PROVE DI ACCETTAZIONE PER ISOLATORI SISMICI A PENDOLO SCORREVOLE SECONDO UNI EN 15129-2009 costo per la prima prova<br>.....<br>(Euro duemilasettecentocinquantuno/30 )                                                                                        | Cadauno | 2.751,30 |
| VEN25-01.08.52.b  | PROVE DI ACCETTAZIONE PER ISOLATORI SISMICI A PENDOLO SCORREVOLE SECONDO UNI EN 15129-2009 costo per le prove successive<br>.....<br>(Euro duemilacentotrentanove/90 )                                                                                         | Cadauno | 2.139,90 |
| VEN25-01.09       | GIUNTI E SIGILLANTI<br>.....                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |
| VEN25-01.09.01    | PROFILO WATERSTOP PER GIUNTI DI RIPRESA DI GETTO .Profili Waterstop in P.V.C. per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compreso il posizionamento nei casseri e le saldature di continuità.<br>.....                                                |         |          |
| VEN25-01.09.01.00 | PROFILO WATERSTOP PER GIUNTI DI RIPRESA DI GETTO                                                                                                                                                                                                               | m       | 13,19    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | PREZZO |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-01.09.02    | (Euro tredici/19 )<br>PROFILO WATERSTOP FLESSIBILE .Profili Waterstop in P.V.C. flessibile stabilizzato da porsi sul bordo del getto per giunt.....ghezza minima pari a cm 33 e peso minimo di kg/m 5, compreso il posizionamento nei casseri e le saldature di continuità. |      |        |
| VEN25-01.09.02.00 | PROFILO WATERSTOP FLESSIBILE<br>(Euro trentuno/21 )                                                                                                                                                                                                                         | m    | 31,21  |
| VEN25-01.09.03    | GIUNTO DI DILATAZIONE PER STRUTTURE IN CLS .Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umid.....to con rete di acciaio (espansione lineare non inferiore al 60% - pressione sulle interfacce non inferiore a kg/cmq 14).                       |      |        |
| VEN25-01.09.03.00 | GIUNTO DI DILATAZIONE PER STUTTURE IN CLS<br>(Euro sessanta/50 )                                                                                                                                                                                                            | m    | 60,50  |
| VEN25-01.09.04    | GIUNTO DI RIPRESA DI GETTO .Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situato in ambienti umidi di sezion..... sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in grado, a contatto con l'acqua di espandersi fino a 6 volte il volume iniziale.                       |      |        |
| VEN25-01.09.04.00 | GIUNTO DI RIPRESA DI GETTO<br>(Euro ventuno/90 )                                                                                                                                                                                                                            | m    | 21,90  |
| VEN25-01.09.05    | GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI .Fornitura e posa di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo..... ad espansione, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Altezza 30 mm.                       |      |        |
| VEN25-01.09.05.a  | larghezza visibile del profilo 63 mm<br>(Euro centoventiquattro/37 )                                                                                                                                                                                                        | m    | 124,37 |
| VEN25-01.09.05.b  | larghezza visibile del profilo 75 mm<br>(Euro centocinquantesette/66 )                                                                                                                                                                                                      | m    | 157,66 |
| VEN25-01.09.05.c  | larghezza visibile del profilo 100 mm<br>(Euro centonovantotto/86 )                                                                                                                                                                                                         | m    | 198,86 |
| VEN25-01.09.05.d  | larghezza visibile del profilo 140 mm<br>(Euro duecentosessantasette/47 )                                                                                                                                                                                                   | m    | 267,47 |
| VEN25-01.09.06    | CORDONATE TAGLIAFUOCO REI 180 .Fornitura e posa in opera, in corrispondenza dei giunti strutturali di larghezza fino a 5.....ventuali clips in acciaio inox, il taglio lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.                       |      |        |
| VEN25-01.09.06.00 | CORDONATE TAGLIAFUOCO REI 180'<br>(Euro ventuno/11 )                                                                                                                                                                                                                        | m    | 21,11  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.09.07    | SIGILLANTE TAGLIAFUOCO .Fornitura e posa in opera, in corrispondenza dei giunti strutturali di larghezza fino a 30 mm, d.....oneri per il dimensionamento del cordolo, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.09.07.00 | SIGILLANTE TAGLIAFUOCO<br>.....<br>(Euro ventidue/11 )                                                                                                                                                                                                | m              | 22,11  |
| VEN25-01.09.08    | PANNELLI TAGLIAFUOCO REI 120' .Fornitura e posa in opera, in corrispondenza dei giunti strutturali di larghezza da 50 mm.....i oneri per il posizionamento, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.09.08.a  | PANNELLI TAGLIAFUOCO REI 120' dimensioni del giunto da 50 mm a 75 mm<br>.....<br>(Euro centosei/85 )                                                                                                                                                  | m              | 106,85 |
| VEN25-01.09.08.b  | PANNELLI TAGLIAFUOCO REI 120' dimensioni del giunto da 75 mm a 100 mm<br>.....<br>(Euro centoventicinque/60 )                                                                                                                                         | m              | 125,60 |
| VEN25-01.09.09    | PROFILI COPRIGIUNTO VINILICI .Fornitura e posa in opera, in corrispondenza dei giunti strutturali di larghezza fino a 50..... di fissaggio in acciaio inox, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.09.09.a  | PROFILI COPRIGIUNTO VINILICI profiloPROFILI COPRIGIUNTO VINILICI profilo pavimento larghezza visibile 70 mm pavimento larghezza visibile 70 mm<br>.....<br>(Euro tredici/85 )                                                                         | m              | 13,85  |
| VEN25-01.09.09.b  | PROFILI COPRIGIUNTO VINILICI profiloPROFILI COPRIGIUNTO VINILICI profilo facciata larghezza visibile 70 mm facciata larghezza visibile 70 mm<br>.....<br>(Euro undici/47 )                                                                            | m              | 11,47  |
| VEN25-01.10       | SOLAI                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.10.01    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI IN OPERA INTERASSE CM 60 .Solaio in opera per luci fino a m 6.00, costituito da trave.....ss.mm.ii. in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.10.01.a  | Per un'altezza del laterizio di cm 16 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a kg/mq 450<br>.....<br>(Euro centotrentasei/40 )                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 136,40 |
| VEN25-01.10.01.b  | Per un'altezza del laterizio di cm 20 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a kg/mq 550<br>.....<br>(Euro centoquarantatre/87 )                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 143,87 |
| VEN25-01.10.01.c  | per un'altezza del laterizio di cm 24 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a kg/mq 750, spessore cappa 5 cm anziché cm 4<br>.....<br>(Euro centocinquantesette/69 )                                                            | m <sup>2</sup> | 157,69 |
| VEN25-01.10.02    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI INTERASSE FINO A 60 CM .Solaio in opera per luci fino a m 6.00, costituito da nervatu.....ss.mm.ii. in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e quanto altro necessario per                                        |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | dare il lavoro finito a regola d'arte.                                                                                                                                                                                                                |                |        |
| VEN25-01.10.02.a | per un'altezza del laterizio di cm 16 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a kg/mq 450<br>(Euro centododici/13 )                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 112,13 |
| VEN25-01.10.02.b | per un'altezza del laterizio di cm 20 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a kg/mq 550<br>(Euro centoventi/05 )                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 120,05 |
| VEN25-01.10.02.c | per un'altezza del laterizio di cm 24 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a kg/mq 750<br>(Euro centoventotto/21 )                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 128,21 |
| VEN25-01.10.03   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI PREDALLES .Solaio in opera per luci fino a m 6.00, costituito da lastre prefabbricate.....rte), le puntellazioni provvisorie fino a m 3.50 dal piano d'appoggio, esclusa la formazione di travi, cordoli e corree. |                |        |
| VEN25-01.10.03.a | Per un'altezza del polistirolo di cm 16 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a kg/mq 450<br>(Euro novantaquattro/38 )                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 94,38  |
| VEN25-01.10.03.b | Per un'altezza del polistirolo di cm 20 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a kg/mq 550<br>(Euro novantotto/95 )                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 98,95  |
| VEN25-01.10.03.c | Per un'altezza del polistirolo di cm 24 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a kg/mq 750<br>(Euro centoquattro/03 )                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 104,03 |
| VEN25-01.10.04   | SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI .Solaio piano composto da pannelli alveolari prefabbricati in calcestruzzo pre.....smiche, sarà contabilizzata a parte compresa la rete elettrosaldata, diam. mm 5, maglia cm 15x15, da inserire nel getto. |                |        |
| VEN25-01.10.04.a | SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI di altezza cm 20, lunghezza m 6.00-8.00, per sovraccarichi kg/mq 500-800<br>(Euro centodue/88 )                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 102,88 |
| VEN25-01.10.04.b | SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI di altezza cm 22, lunghezza m 6.00-8.00, per sovraccarichi kg/mq 500-800<br>(Euro centocinque/93 )                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 105,93 |
| VEN25-01.10.04.c | SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI di altezza cm 24, lunghezza m 6.50-9.50, per sovraccarichi kg/mq 500-1200<br>(Euro centoquindici/34 )                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 115,34 |
| VEN25-01.10.04.d | SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI di altezza cm 28, lunghezza m 6.50-9.50, per sovraccarichi kg/mq 500-1200<br>(Euro centodiciotto/15 )                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 118,15 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.10.04.e  | SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI di altezza cm 30, lunghezza m 7.50-11.00, per sovraccarichi kg/mq 600-1400<br>.....<br>(Euro centoventicinque/87 )                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 125,87 |
| VEN25-01.10.04.f  | SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI di altezza cm 32, lunghezza m 7.50-11.00, per sovraccarichi kg/mq 600-1400<br>.....<br>(Euro centotrentaquattro/99 )                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 134,99 |
| VEN25-01.10.04.g  | SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI di altezza cm 36, lunghezza m 8.00-12.00, per sovraccarichi kg/mq 700-1500<br>.....<br>(Euro centoquarantadue/19 )                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 142,19 |
| VEN25-01.10.04.h  | SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI di altezza cm 40, lunghezza m 8.00-12.00, per sovraccarichi kg/mq 700-1500<br>.....<br>(Euro centosessantasette/61 )                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 167,61 |
| VEN25-01.10.04.i  | SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI di altezza cm 42, lunghezza m 9.50-13.50, per sovraccarichi kg/mq 800-1800<br>.....<br>(Euro centosettantadue/09 )                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 172,09 |
| VEN25-01.10.05    | SOVRAPPREZZO PER SOLAIO INCLINATO A PANNELLI ALVEOLARI .Sovrapprezzo per esecuzione di solai inclinati<br>.....                                                                                                                                                |                |        |
| VEN25-01.10.05.00 | SOVRAPPREZZO PER PANNELLI ALVEOLARI - 10%<br>.....<br>(Euro zero/10 )                                                                                                                                                                                          | %              | 0,10   |
| VEN25-01.10.06    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A TRAVETTI .Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grezza netta intern.....ss.mm.ii. in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.10.06.a  | sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo fino a 4 m<br>.....<br>(Euro centoventiquattro/11 )                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 124,11 |
| VEN25-01.10.06.b  | sovraccarico variabile 3,5 kN/mq e luce calcolo fino a 4 m<br>.....<br>(Euro centoventisette/77 )                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 127,77 |
| VEN25-01.10.06.c  | sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 4 a 5 m<br>.....<br>(Euro centotrentuno/42 )                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 131,42 |
| VEN25-01.10.06.d  | sovraccarico variabile 3,5 kN/mq e luce calcolo da 4 a 5<br>.....<br>(Euro centotrentatre/87 )                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 133,87 |
| VEN25-01.10.06.e  | sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 5 a 6 m<br>.....                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 142,98 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.10.06.f | (Euro centoquarantadue/98 )<br>sovraccarico variabile 3,5 kN/mq e luce calcolo da 5 a 6<br>.....<br>(Euro centoquarantadue/49 )                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 142,49 |
| VEN25-01.10.07   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA .Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grezza .....lavoro, dei rompitratte, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.10.07.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo fino a 4 m<br>.....<br>(Euro settantotto/27 )                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 78,27  |
| VEN25-01.10.07.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo fino a 4 m<br>.....<br>(Euro settantanove/81 )                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 79,81  |
| VEN25-01.10.07.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 5 kN/mq e luce calcolo fino a 4 m<br>.....<br>(Euro ottantatre/92 )                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 83,92  |
| VEN25-01.10.07.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 6 kN/mq e luce calcolo fino a 4 m<br>.....<br>(Euro ottantanove/07 )                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 89,07  |
| VEN25-01.10.07.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 4 m a 5 m<br>.....<br>(Euro ottantadue/76 )                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 82,76  |
| VEN25-01.10.07.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo da 4 m a 5 m<br>.....<br>(Euro ottantasei/50 )                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 86,50  |
| VEN25-01.10.07.g | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 5 kN/mq e luce calcolo da 4 m a 5 m<br>.....<br>(Euro novanta/32 )                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 90,32  |
| VEN25-01.10.07.h | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 6 kN/mq e luce calcolo da 4 m a 5 m<br>.....<br>(Euro novanta/32 )                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 90,32  |
| VEN25-01.10.07.i | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 5 m a 6 m<br>.....<br>(Euro novanta/78 )                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 90,78  |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                  | U.M.           | PREZZO |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.10.07.l | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo da 5 m a 6 m<br>.....<br>(Euro novantuno/91 )     | m <sup>2</sup> | 91,91  |
| VEN25-01.10.07.m | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 5 kN/mq e luce calcolo da 5 m a 6 m<br>.....<br>(Euro novantanove/69 )     | m <sup>2</sup> | 99,69  |
| VEN25-01.10.07.n | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 6 kN/mq e luce calcolo da 5 m a 6 m<br>.....<br>(Euro centouno/44 )        | m <sup>2</sup> | 101,44 |
| VEN25-01.10.07.o | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 6 m a 7 m<br>.....<br>(Euro novantotto/14 )      | m <sup>2</sup> | 98,14  |
| VEN25-01.10.07.p | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo da 6 m a 7 m<br>.....<br>(Euro centodue/00 )      | m <sup>2</sup> | 102,00 |
| VEN25-01.10.07.q | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 5 kN/mq e luce calcolo da 6 m a 7 m<br>.....<br>(Euro centododici/19 )     | m <sup>2</sup> | 112,19 |
| VEN25-01.10.07.r | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 6 kN/mq e luce calcolo da 6 m a 7 m<br>.....<br>(Euro centoquindici/86 )   | m <sup>2</sup> | 115,86 |
| VEN25-01.10.07.s | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 7 m a 8 m<br>.....<br>(Euro centonove/75 )       | m <sup>2</sup> | 109,75 |
| VEN25-01.10.07.t | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo da 7 m a 8 m<br>.....<br>(Euro centododici/81 )   | m <sup>2</sup> | 112,81 |
| VEN25-01.10.07.u | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 5 kN/mq e luce calcolo da 7 m a 8 m<br>.....<br>(Euro centoquindici/79 )   | m <sup>2</sup> | 115,79 |
| VEN25-01.10.07.v | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabile 6 kN/mq e luce calcolo da 7 m a 8 m<br>.....<br>(Euro centodiciannove/29 ) | m <sup>2</sup> | 119,29 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.10.08    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO .Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grezza netta .....lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.  |                |        |
| VEN25-01.10.08.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo fino a 4 m<br>(Euro centoquindici/87 )                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 115,87 |
| VEN25-01.10.08.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo fino a 4 m<br>(Euro centoventi/76 )                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 120,76 |
| VEN25-01.10.08.c  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 4 m a 5 m<br>(Euro centoventiquattro/65 )                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 124,65 |
| VEN25-01.10.08.d  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo da 4 m a 5 m<br>(Euro centoventicinque/60 )                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 125,60 |
| VEN25-01.10.08.e  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo da 5 m a 6 m<br>(Euro centotrentuno/28 )                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 131,28 |
| VEN25-01.10.08.f  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo da 5 m a 6 m<br>(Euro centotrentadue/77 )                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 132,77 |
| VEN25-01.10.09    | SOVRAPPREZZO ALLA CAPP A INTEGRATIVA AI SOLAI .Maggiorazione per la variazione di ogni centimetro in più allo spessore de.....iasi tipo di solaio eseguito in opera, di qualunque luce di calcolo ed a qualsiasi condizione di sovraccarico variabile. |                |        |
| VEN25-01.10.09.00 | SOVRAPPREZZO SOLAISOVRRAPPREZZO SOLAI ALLA CAPP A INTEGRATIVA<br>(Euro uno/88 )                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 1,88   |
| VEN25-01.10.10    | SOVRAPPREZZO PER SOLAIO INCLINATO .Maggiorazione per l'esecuzione in pendenza di qualsiasi tipo di solaio, di qualunque luce di calcolo ed a qualsiasi condizione di sovraccarico variabile.                                                           |                |        |
| VEN25-01.10.10.00 | SOVRAPPREZZO PER SOLAIO INCLINATO<br>(Euro tre/80 )                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 3,80   |
| VEN25-01.10.11    | SOVRAPPREZZO AI SOLAI PER ALTEZZA >3,50 m .Maggiorazione per l'esecuzione con altezza dell'imposta interna grezza netta .....bbricata ed in laterocemento in opera, di qualunque luce di calcolo ed a qualsiasi condizione di sovraccarico variabile.  |                |        |
| VEN25-01.10.11.00 | SOPRAPREZZO AI SOLAI PER ALTEZZA >3,50 m                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 8,93   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.10.12   | (Euro otto/93 )<br>SOVRAPPREZZO AI SOLAI PER RESISTENZA AL FUOCO .Maggiorazione per l'esecuzione dei solai a lastra prefabbricata di qualunque luce di calcolo ed a qualsiasi condizione di sovraccarico variabile, per resistenza al fuoco.          |                |        |
| VEN25-01.10.12.a | SOVRAPPREZZO AI SOLAI PER RESISTENZA AL FUOCO classe REI 120<br>(Euro cinque/96 )                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 5,96   |
| VEN25-01.10.12.b | SOVRAPPREZZO AI SOLAI PER RESISTENZA AL FUOCO classe REI 180<br>(Euro nove/94 )                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 9,94   |
| VEN25-01.11      | EDILIZIA PREFABBRICATA                                                                                                                                                                                                                                |                |        |
| VEN25-01.11.01   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP .Fornitura e posa in opera di solaio piano a.....lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.11.01.a | sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo fino a 8 m<br>(Euro ottantuno/16 )                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 81,16  |
| VEN25-01.11.01.b | sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo fino a 8 m<br>(Euro ottantaquattro/78 )                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 84,78  |
| VEN25-01.11.01.c | sovraccarico variabile 5 kN/mq e luce calcolo fino a 8 m<br>(Euro ottantasette/99 )                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 87,99  |
| VEN25-01.11.01.d | sovraccarico variabile 6 kN/mq e luce calcolo fino a 8 m<br>(Euro novantadue/86 )                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 92,86  |
| VEN25-01.11.01.e | sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo fino a 11 m<br>(Euro novantasette/68 )                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 97,68  |
| VEN25-01.11.01.f | sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo fino a 11 m<br>(Euro centocinque/17 )                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 105,17 |
| VEN25-01.11.01.g | sovraccarico variabile 5 kN/mq e luce calcolo fino a 12 m<br>(Euro centonove/44 )                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 109,44 |
| VEN25-01.11.01.h | sovraccarico variabile 6 kN/mq e luce calcolo fino a 12 m<br>(Euro centododici/05 )                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 112,05 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.           | PREZZO |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.11.02   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP .Fornitura e posa in opera di solaio piano a lastra autoportante dei piani di lavoro, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.11.02.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq luce calcolo da 9 m a 10 m<br>(Euro novantasette/14 )                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 97,14  |
| VEN25-01.11.02.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq luce calcolo da 9 m a 10 m<br>(Euro novantanove/59 )                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 99,59  |
| VEN25-01.11.02.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq luce calcolo da 9 m a 10 m<br>(Euro centouno/91 )                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 101,91 |
| VEN25-01.11.02.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq luce calcolo da 10 m a 11 m<br>(Euro centouno/43 )                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 101,43 |
| VEN25-01.11.02.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq luce calcolo da 10 m a 11 m<br>(Euro centoquattro/00 )                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 104,00 |
| VEN25-01.11.02.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq luce calcolo da 10 m a 11 m<br>(Euro centosei/42 )                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 106,42 |
| VEN25-01.11.02.g | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq luce calcolo da 11 m a 12 m<br>(Euro centootto/22 )                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 108,22 |
| VEN25-01.11.02.h | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq luce calcolo da 11 m a 12 m<br>(Euro centodieci/66 )                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 110,66 |
| VEN25-01.11.02.i | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq luce calcolo da 11 m a 12 m<br>(Euro centoquattordici/34 )                                                                                              | m <sup>2</sup> | 114,34 |
| VEN25-01.11.02.l | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq luce calcolo da 12 m a 13 m<br>(Euro centotredici/75 )                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 113,75 |
| VEN25-01.11.02.m | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq luce calcolo da 12 m a 13 m                                                                                                                             |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | .....<br>(Euro centoquattordici/79 )                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 114,79 |
| VEN25-01.11.02.n | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq luce calcolo da 12 m a 13 m                                                                                                                            |                |        |
|                  | .....<br>(Euro centoventiquattro/78 )                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 124,78 |
| VEN25-01.11.02.o | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq luce calcolo da 13 m a 14 m                                                                                                                            |                |        |
|                  | .....<br>(Euro centodiciotto/57 )                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 118,57 |
| VEN25-01.11.02.p | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq luce calcolo da 13 m a 14 m                                                                                                                            |                |        |
|                  | .....<br>(Euro centoventi/73 )                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 120,73 |
| VEN25-01.11.02.q | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq luce calcolo da 13 m a 14 m                                                                                                                            |                |        |
|                  | .....<br>(Euro centoventitre/32 )                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 123,32 |
| VEN25-01.11.02.r | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 2 kN/mq luce calcolo da 14 m a 15 m                                                                                                                            |                |        |
|                  | .....<br>(Euro centoventidue/57 )                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 122,57 |
| VEN25-01.11.02.s | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 4 kN/mq luce calcolo da 14 m a 15 m                                                                                                                            |                |        |
|                  | .....<br>(Euro centoventiquattro/98 )                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 124,98 |
| VEN25-01.11.02.t | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A LASTRA AUTOPORTANTE IN CAP sovraccarico variabile 6 kN/mq luce calcolo da 14 m a 15 m                                                                                                                            |                |        |
|                  | .....<br>(Euro centoventisette/30 )                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 127,30 |
| VEN25-01.11.03   | SOLAIO TIPO "TT" IN CAP .Fornitura e posa in opera di solaio autoportante in conglomerato cementizio armato e precompres.....ranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.11.03.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO TIPO "TT" IN CAP altezza 35 cm                                                                                                                                                                                    |                |        |
|                  | .....<br>(Euro sessantotto/74 )                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 68,74  |
| VEN25-01.11.03.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO TIPO "TT" IN CAP altezza 50 cm                                                                                                                                                                                    |                |        |
|                  | .....<br>(Euro settantadue/28 )                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 72,28  |
| VEN25-01.11.03.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO TIPO "TT" IN CAP altezza 60 cm                                                                                                                                                                                    |                |        |
|                  | .....<br>(Euro settantacinque/28 )                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 75,28  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.11.03.d  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO TIPO "TT" IN CAP altezza 80 cm<br>.....<br>(Euro settantotto/70 )                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 78,70  |
| VEN25-01.11.03.e  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO TIPO "TT" IN CAP altezza 100 cm<br>.....<br>(Euro ottantadue/23 )                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 82,23  |
| VEN25-01.11.04    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAPP A SUPERIORE INTEGRATIVA .Fornitura e posa in opera, ove non prevista, di cappa superior.....a staggatura a livello, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>.....  |                |        |
| VEN25-01.11.04.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAPP A SUPERIORE INTEGRATIVA<br>.....<br>(Euro quindici/56 )                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 15,56  |
| VEN25-01.11.05    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTI E CAPP A INTEGRATIVA .Fornitura e posa in opera di giunti e cappa superiore integrati.....a staggatura a livello, la bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>.....  |                |        |
| VEN25-01.11.05.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTI E INTEGRATIVA<br>.....<br>(Euro diciassette/82 )                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 17,82  |
| VEN25-01.11.06    | SOVRAPPREZZO ALLA CAPP A INTEGRATIVA AI SOLAI .Maggiorazione per la variazione di ogni centimetro in più allo spessore de.....ualsiasi tipo di solaio prefabbricato, di qualunque luce di calcolo ed a qualsiasi condizione di sovraccarico variabile.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.11.06.00 | SOVRAPPREZZO ALLA CAPP A INTEGRATIVA AI SOLAI<br>.....<br>(Euro quattro/04 )                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 4,04   |
| VEN25-01.11.08    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI IN CAP TIPO T O L .Fornitura e posa in opera di travi piane alleggerite, del tipo a T.....ranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>.....  |                |        |
| VEN25-01.11.08.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI IN CAP TIPO T o L travi a T rovescia altezza 30+50x60 cm<br>.....<br>(Euro duecentocinquantotto/03 )                                                                                                                         | m              | 258,03 |
| VEN25-01.11.08.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI IN CAP TIPO T o L travi a T rovescia altezza 30+65x60 cm<br>.....<br>(Euro duecentootantanove/38 )                                                                                                                           | m              | 289,38 |
| VEN25-01.11.08.c  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI IN CAP TIPO T o L travi a T rovescia altezza 30+80x60 cm<br>.....<br>(Euro trecentoventisette/52 )                                                                                                                           | m              | 327,52 |
| VEN25-01.11.08.d  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI IN CAP TIPO T o L travi a L altezza 30+50x60 cm<br>.....<br>(Euro duecentoquaranta/34 )                                                                                                                                      | m              | 240,34 |
| VEN25-01.11.08.e  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI IN CAP TIPO T o L travi a L altezza 30+65x60 cm                                                                                                                                                                              | m              | 266,21 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.11.08.f  | (Euro duecentosessantasei/21 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI IN CAP TIPO T o L travi a L altezza 30+80x60 cm                                                                                                                                                                | m              | 290,73 |
| VEN25-01.11.09    | (Euro duecentonovanta/73 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI IN CAP TIPO I PIANE .Fornitura e posa in opera di travi piane, del tipo ad I, in cong.....ranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.11.09.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI IN CAP TIPO I PIANE dimensioni 50x100<br>(Euro centoquaranta/24 )                                                                                                                                                                                | m              | 140,24 |
| VEN25-01.11.12    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI PREFABBRICATI COMUNI .Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati piani pe.....ra e primerizzazione delle superfici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Spessore 80 mm                               |                |        |
| VEN25-01.11.12.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI PREFABBRICATI PIANI COMUNI<br>(Euro quarantaquattro/00 )                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 44,00  |
| VEN25-01.11.13    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI PREFABBRICATI ALLEGGERITI .Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati pia.....ra e primerizzazione delle superfici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Spessore 80 mm                               |                |        |
| VEN25-01.11.13.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI PREFABBRICATI ALLEGGERITI - Spessore 16 cm<br>(Euro centooundici/89 )                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 111,89 |
| VEN25-01.11.13.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI PREFABBRICATI ALLEGGERITI - Spessore 18 cm<br>(Euro centodiciassette/76 )                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 117,76 |
| VEN25-01.11.13.c  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI PREFABBRICATI ALLEGGERITI - Spessore 20 cm<br>(Euro centoventidue/34 )                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 122,34 |
| VEN25-01.11.13.d  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI PREFABBRICATI ALLEGGERITI - Spessore 243 cm<br>(Euro centoventotto/18 )                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 128,18 |
| VEN25-01.11.14    | FORNITURA E POSA DI PANNELLI PREFABBRICATI A TAGLIO TERMICO .Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati a tagli.....o previa pulitura e primerizzazione delle superfici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.                               |                |        |
| VEN25-01.11.14.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI PREFABBRICATI A TAGLIO TERMICO spessore Cm 20<br>(Euro ottantasei/03 )                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 86,03  |
| VEN25-01.11.14.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI PREFABBRICATI A TAGLIO TERMICO spessore Cm 24                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 93,39  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.11.15    | (Euro novantatre/39 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MURATURE A SETTE PORTANTI .Fornitura e posa in opera di murature portanti esterne ed intern.....esclusi dal presente prezzo il calcestruzzo di getto e il ferro d'armatura che saranno compensati con i relativi prezzi. |                |        |
| VEN25-01.11.15.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MURATURE A SETTI PORTANTI<br>(Euro centotrentasei/01 )                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 136,01 |
| VEN25-01.11.41    | LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI TELAIO IN ACCIAIO .Telaio in acciaio composto da pilastri e ripiani in acciaio zincato a .....il trasporto ed il montaggio ogni altro onere e provvista accessoria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.                          |                |        |
| VEN25-01.11.41.a  | LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI TELAIO IN ACCIAIO per loculo di punta<br>(Euro seicentodieci/19 )                                                                                                                                                                               | Cadauno        | 610,19 |
| VEN25-01.11.41.b  | LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI TELAIO IN ACCIAIO per loculo di fascia<br>(Euro seicentodieci/19 )                                                                                                                                                                              | Cadauno        | 610,19 |
| VEN25-01.11.42    | COPERTURA DI COLONNA DI LOCULI .Copertura di colonna di loculi formata da: telaio in acciaio zincato a caldo Fe 360, opp.....er la lattone ria (grondaie, pluviali e scossaline) in lamiera preverniciata nei colori a scelta della Direzione Lavori.                          |                |        |
| VEN25-01.11.42.00 | LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI: COPERTURA DI COLONNA DI LOCULI<br>(Euro seicentoquarantasei/38 )                                                                                                                                                                               | Cadauno        | 646,38 |
| VEN25-01.11.43    | LOCULI PREFABBRICATI IN ALLUMINIO .Fornitura e posa in opera di cassero loculo in alluminio 15/10 a perfetta tenuta stag.....i o l'utilizzo di carrelli elevatori, ogni altro onere e provvista accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte.                          |                |        |
| VEN25-01.11.43.a  | LOCULI PREFABBRICATI IN ALLUMINIO per loculo di punta<br>(Euro seicentoquarantasette/83 )                                                                                                                                                                                      | Cadauno        | 647,83 |
| VEN25-01.11.43.b  | LOCULI PREFABBRICATI IN ALLUMINIO per loculo di fascia<br>(Euro seicentotrentuno/10 )                                                                                                                                                                                          | Cadauno        | 631,10 |
| VEN25-01.11.45    | LAPIDE IN MARMO .Fornitura e posa in opera di lapide in marmo di Carrara o similari dello spessore di cm 2, con lavori.....razione progressiva sempre in bronzo, ogni altro onere e provvista accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte.                            |                |        |
| VEN25-01.11.45.a  | LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAPIDE IN MARMO per loculo di punta<br>(Euro centonovantacinque/63 )                                                                                                                                              | Cadauno        | 195,63 |
| VEN25-01.11.45.b  | LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAPIDE IN MARMO per loculo di fascia                                                                                                                                                                              | Cadauno        | 453,00 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-01.11.46    | (Euro quattrocentocinquantatre/00 )<br>LOCULI ED OSSARI RIVESTIMENTI IN MARMO .Fornitura e posa in opera dei rivestimenti dei fianchi dei blocchi loculo in mar.....onerie collanti i tagli e gli sfridi, ogni altro onere e provvista accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-01.11.46.a  | LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI: FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI DEI FIANCHI IN MARMO per loculo di punta altezza 3 loculi<br>(Euro millequarantaquattro/27 )                                                                                                                       | Cadauno | 1.044,27 |
| VEN25-01.11.46.b  | LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI: FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI DEI FIANCHI IN MARMO per loculo di punta altezza 4 loculi<br>(Euro milletrecentosettantadue/46 )                                                                                                                   | Cadauno | 1.372,46 |
| VEN25-01.11.46.c  | LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI: FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI DEI FIANCHI IN MARMO per loculo di punta altezza 5 loculi<br>(Euro milleseicentosessantasei/17 )                                                                                                                   | Cadauno | 1.666,17 |
| VEN25-01.11.47    | TELAIO IN ALLUMINIO PER OSSARI PREFABBRICATI .Telaio per ossari prefabbricati composto da montanti e traversini in allum.....il trasporto ed il montaggio ogni altro onere e provvista accessoria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.                                        |         |          |
| VEN25-01.11.47.a  | TELAIO IN ALLUMINO PER OSSARI PREFABBRICATI per ossario di punta<br>(Euro settantacinque/12 )                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 75,12    |
| VEN25-01.11.47.b  | TELAIO IN ALLUMINO PER OSSARI PREFABBRICATI per ossario di fascia<br>(Euro settantacinque/12 )                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 75,12    |
| VEN25-01.11.48    | COPERTURA DI COLONNA DI OSSARI .Copertura di colonna di ossari formata da: telaio in alluminio, opportunamente fissato a.....tagli e gli sfridi, ogni altro onere e provvista accessoria compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.                                        |         |          |
| VEN25-01.11.48.00 | LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI: COPERTURA DI COLONNA DI OSSARI<br>(Euro cento/18 )                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 100,18   |
| VEN25-01.11.49    | OSSARIO PREFABBRICATO IN ALLUMINIO .Fornitura e posa in opera di cassero loculo in alluminio, avente dimensioni minime m.....i o l'utilizzo di carrelli elevatori, ogni altro onere e provvista accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte.                                        |         |          |
| VEN25-01.11.49.a  | LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI: OSSARIO PREFABBRICATO IN ALLUMINIO per ossario di punta<br>(Euro settantaquattro/34 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 74,34    |
| VEN25-01.11.49.b  | LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI: OSSARIO PREFABBRICATO IN ALLUMINIO per ossario di fascia<br>(Euro settantaquattro/34 )                                                                                                                                                                       | Cadauno | 74,34    |
| VEN25-01.11.50    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAPIDE IN MARMO DI OSSARIO .Fornitura e posa in opera di lapide in marmo di Carrara o simil.....razione progressiva sempre in bronzo, ogni altro onere e provvista accessoria                                                                                   |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.11.50.a  | per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>.....<br>LOCULI E POSALOCULI E POSA ossario ossario<br>.....<br>(Euro centotrentatre/50 )                                                                                                                        | Cadauno        | 133,50 |
| VEN25-01.11.51    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO DEI FIANCHI IN MARMO PER OSSARI .Fornitura e posa in opera dei rivestimenti de.....onerie collanti i tagli e gli sfridi, ogni altro onere e provvista accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.11.51.a  | LOCULI ED OSSARI PREFABBRICATI: FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI DEI FIANCHI IN MARMO per ossario di punta<br>.....<br>(Euro cinquantatre/00 )                                                                                                        | Cadauno        | 53,00  |
| VEN25-01.12       | MURATURE – TRAMEZZATURE<br>.....                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| VEN25-01.12.01    | MURATURA A CASSA VUOTA CON MATTONI FORATI .Muratura a cassa vuota o di cortina con paramento interno in mattoni forati da cm 8 ed esterno in mattoni forati da cm 12, in opera con malta bastarda di, spessore cm 35<br>.....                                  |                |        |
| VEN25-01.12.01.00 | MURATURA A CASSA VUOTA CON MATTONI FORATI<br>.....<br>(Euro centoventisette/40 )                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 127,40 |
| VEN25-01.12.02    | MURATURA A CASSA VUOTA CON MATTONI ALVEOLATI .Muratura a cassa vuota o di cortina con paramento interno ed esterno in blocchi di laterizio alveolato da cm 12, in opera con malta bastarda, di spessore cm 33<br>.....                                         |                |        |
| VEN25-01.12.02.00 | MURATURA A CASSA VUOTA CON MATTONI ALVEOLATI<br>.....<br>(Euro centocinquantasei/33 )                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 156,33 |
| VEN25-01.12.03    | MURATURA A DUE TESTE .Muratura in mattoni a due teste, in opera con malta bastarda, compreso l'onere per la realizzazion.....i in calcestruzzo armato, escluso il ricavo di nicchie, la chiusura di fori e scanalature di impianti, di spessore cm 25<br>..... |                |        |
| VEN25-01.12.03.00 | MURATURA A DUE TESTE<br>.....<br>(Euro settecentoventitre/00 )                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 723,00 |
| VEN25-01.12.04    | MURATURA IN BIMATTONI .Muratura in mattoni pieni alleggeriti doppio UNI (bimattoni) a due o più teste, in opera con malta bastarda, per opere in fondazione o elevazione, di spessore cm 25<br>.....                                                           |                |        |
| VEN25-01.12.04.00 | MURATURA IN BIMATTONI<br>.....<br>(Euro quattrocentosessantotto/34 )                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 468,34 |
| VEN25-01.12.05    | MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO COMUNE .Blocchi semipieni di laterizio comune a faccia liscia, con densità apparente (esc.....canica caratteristica parallela ai fori maggiore o uguale a 10 N/mm2, perpendicolare ai fori maggiore o uguale a 2N/mm2<br>.....  |                |        |
| VEN25-01.12.05.a  | MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO COMUNE, spessore 25 cm<br>.....                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 413,98 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.12.05.b  | (Euro quattrocentotredici/98 )<br>MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO COMUNE, spessore 30 cm<br>.....<br>(Euro trecentosessantuno/30 )                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 361,30 |
| VEN25-01.12.06    | MURATURA CON BLOCCHETTI DI CEMENTO VIBRATO .Muratura in blocchetti di cemento vibrato, in opera con malta bastarda, di spessore cm 20<br>.....                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.12.06.00 | MURATURA CON BLOCCHETTI IN CEMENTO VIBRATO<br>.....<br>(Euro duecentonovantadue/68 )                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 292,68 |
| VEN25-01.12.07    | MURATURA IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA .Muratura in blocchi cavi in conglomerato di argilla espansa, in opera con malta .....estruzzo armato, escluso il ricavo di nicchie, la chiusura di fori e scanalature di impianti, di spessore da cm 25 a 38.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.12.07.00 | MURATURA IN BLOCCHI CAVI DI ARGILLA ESPANSA<br>.....<br>(Euro trecentodue/80 )                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 302,80 |
| VEN25-01.12.08    | SOVRAPPREZZO PER L'ESECUZIONE DI MURATURA FACCIA VISTA .Sovrapprezzo per esecuzione di muratura a faccia vista, compreso.....ura, stuccatura e stilatura dei giunti e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.12.08.00 | SOVRAPPREZZO PER L'ESECUZIONE DI MURATURA FACCIA VISTA<br>.....<br>(Euro ottantacinque/31 )                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 85,31  |
| VEN25-01.12.09    | TRAMEZZA IN MATTONI FORATI .Tramezzo di mattoni forati, in opera con malta bastarda.<br>.....                                                                                                                                                                  |                |        |
| VEN25-01.12.09.a  | TRAMEZZA IN MATTONI FORATI di spessore cm 8<br>.....<br>(Euro quarantasette/06 )                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 47,06  |
| VEN25-01.12.09.b  | TRAMEZZA IN MATTONI FORATI di spessore cm 12<br>.....<br>(Euro cinquantadue/08 )                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 52,08  |
| VEN25-01.12.10    | TAVOLATO INTERNO IN MATTONI PIENI .Tavolato interno in mattoni pieni tipo UNI, in opera con malta bastarda, di spessore cm 12.<br>.....                                                                                                                        |                |        |
| VEN25-01.12.10.00 | TAVOLATO INTERNO IN MATTONI PIENI<br>.....<br>(Euro centosedici/44 )                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 116,44 |
| VEN25-01.12.11    | TAVOLATO INTERNO IN BIMATTONI .Tavolato interno in bimattoni tipo doppio UNI, in opera con malta bastarda, di spessore cm 12.<br>.....                                                                                                                         |                |        |
| VEN25-01.12.11.00 | TAVOLATO INTERNO IN BIMATTONI<br>.....<br>(Euro settantasei/09 )                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 76,09  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.12.12    | RIVESTIMENTO STRUTTURE IN C.A. CON TAVELLE FORATE .Rivestimento di strutture in cemento armato con tavelle forate, di spessore cm 1÷1.5                                                                                                               |                |        |
| VEN25-01.12.12.a  | RIVESTIMENTO STRUTTURE IN C.A. CON TAVELLE FORATE da eseguire dopo il getto compresa imbottitura con malta di cemento<br>(Euro quarantatre/04 )                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 43,04  |
| VEN25-01.12.12.b  | RIVESTIMENTO STRUTTURE IN C.A. CON TAVELLE FORATE da eseguire prima del getto con posa delle tavelle nei casseri orizzontali<br>(Euro ventisei/46 )                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 26,46  |
| VEN25-01.12.13    | MURATURA PORTANTE ARMATA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO .Fornitura e posa in opera di muratura portante eseguita con .....a apparente 0.20 W/mK; resistenza meccanica caratteristica parallela ai fori ≥ 10 N/mm2, perpendicolare ai fori ≥ 2N/mm2 |                |        |
| VEN25-01.12.13.a  | MURATURA PORTANTE ARMATA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO, spessore cm 25<br>(Euro cinquecentosette/78 )                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 507,78 |
| VEN25-01.12.13.b  | MURATURA PORTANTE ARMATA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO, spessore cm 30<br>(Euro quattrocentonovanta/05 )                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 490,05 |
| VEN25-01.12.13.c  | MURATURA PORTANTE ARMATA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO, spessore cm 35<br>(Euro quattrocentonovanta/64 )                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 490,64 |
| VEN25-01.12.14    | MURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO .Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e di.....o dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.12.14.00 | MURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO<br>(Euro duecentonovantadue/71 )                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 292,71 |
| VEN25-01.12.15    | MURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE .Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni .....o dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.12.15.00 | MURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI CALCESTRUZZO CELLULARE<br>(Euro quattrocentodiciannove/88 )                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 419,88 |
| VEN25-01.12.16    | MURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA .Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e.....o dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.12.16.00 | MURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA<br>(Euro trecentocinquantanove/50 )                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 359,50 |
| VEN25-01.12.17    | MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO .Fornitura e posa in opera di muratura                                                                                                                                                            |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | portante eseguita con blocchi.....canica caratteristica parallela ai fori maggiore o uguale a 10 N/mm2, perpendicolare ai fori maggiore o uguale a 2N/mm2                                                                                             |                |        |
| VEN25-01.12.17.a  | MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO, spessore cm 30                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 329,34 |
|                   | (Euro trecentoventinove/34 )                                                                                                                                                                                                                          |                |        |
| VEN25-01.12.17.b  | MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO, spessore cm 35                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 341,02 |
|                   | (Euro trecentoquarantuno/02 )                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
| VEN25-01.12.17.c  | MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO, spessore cm 38                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 347,31 |
|                   | (Euro trecentoquarantasette/31 )                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| VEN25-01.12.18    | MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO AD INCASTRO .Fornitura e posa in opera di muratura portante eseguita.....canica caratteristica parallela ai fori maggiore o uguale a 10 N/mm2, perpendicolare ai fori maggiore o uguale a 2N/mm2  |                |        |
| VEN25-01.12.18.a  | MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO AD INCASTRO, spessore cm 30                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 322,89 |
|                   | (Euro trecentoventidue/89 )                                                                                                                                                                                                                           |                |        |
| VEN25-01.12.18.b  | MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO AD INCASTRO, spessore cm 35                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 338,84 |
|                   | (Euro trecentotrentotto/84 )                                                                                                                                                                                                                          |                |        |
| VEN25-01.12.18.c  | MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO AD INCASTRO, spessore cm 38                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 343,45 |
|                   | (Euro trecentoquarantatre/45 )                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| VEN25-01.12.19    | MURATURA IN BLOCCHI CON CASSERO IN LEGNO .Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e di spesso.....o dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.12.19.00 | MURATURA IN BLOCCHI CON CASSERO IN LEGNO                                                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 438,49 |
|                   | (Euro quattrocentotrentotto/49 )                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| VEN25-01.12.22    | MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA .Fornitura e posa in opera di muri in elevazioni di altezza grezza netta interna .....er pieno sulla sola lastra interna, intendendo così compresa anche l'eventuale maggiore superficie della lastra esterna. |                |        |
| VEN25-01.12.22.a  | MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA spessore complessivo 20 cm                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 121,55 |
|                   | (Euro centoventuno/55 )                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| VEN25-01.12.22.b  | MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA spessore complessivo 25 cm                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 134,62 |
|                   | (Euro centotrentaquattro/62 )                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
| VEN25-01.12.22.c  | MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA spessore complessivo 30 cm                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 145,50 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.12.22.d  | (Euro centoquarantacinque/50 )<br>MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA spessore complessivo 35 cm<br>.....<br>(Euro centosessantadue/24 )                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 162,24 |
| VEN25-01.12.22.e  | MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA spessore complessivo 40 cm<br>.....<br>(Euro centosettantasei/77 )                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 176,77 |
| VEN25-01.12.23    | SOVRAPPREZZO PER MURATURE A DOPPIA LASTRA .Maggiorazione alle murature in elevazioni costituite da sistema modulare a doppie lastre parallele per la fornitura e posa in opera del getto integrativo in conglomerato cementizio classe Rck 30.<br>.....        |                |        |
| VEN25-01.12.23.00 | SOVRAPPREZZO LASTRA PER RckSOVRAPPREZZO LASTRA PER Rck 300<br>.....<br>(Euro tre/16 )                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 3,16   |
| VEN25-01.12.24    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSERO PREFABBRICATO .Fornitura e posa in opera di cassonetto prefabbricato isolante per i.....zionamento delle guide ad U e delle zanche laterali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.12.24.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSERO PREFABBRICATO larghezza esterna 25 cm<br>.....<br>(Euro novantatre/60 )                                                                                                                                                   | m              | 93,60  |
| VEN25-01.12.24.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSERO PREFABBRICATO larghezza esterna 30 cm<br>.....<br>(Euro novantaquattro/13 )                                                                                                                                               | m              | 94,13  |
| VEN25-01.12.24.c  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSERO PREFABBRICATO larghezza esterna 35 cm<br>.....<br>(Euro novantasette/27 )                                                                                                                                                 | m              | 97,27  |
| VEN25-01.12.25    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE DI RIVESTIMENTO .Fornitura e posa in opera di tavol.....ione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.12.25.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE DI RIVESTIMENTO dim. 50x25x3 cm<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/96 )                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 44,96  |
| VEN25-01.12.25.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE DI RIVESTIMENTO dim. 50x25x4 cm<br>.....<br>(Euro quarantotto/50 )                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 48,50  |
| VEN25-01.12.26    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE .Fornitura e posa in opera di tavolato verticale re.....anno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.12.26.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE DA 6 CM<br>.....                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 34,90  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.12.26.b | (Euro trentaquattro/90 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE DA 8 CM<br>.....<br>(Euro quarantuno/58 )                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 41,58  |
| VEN25-01.12.26.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE DA 12 CM<br>.....<br>(Euro quarantatre/34 )                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 43,34  |
| VEN25-01.12.29   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO ALVEOLATO DA 8 CM .Fornitura e posa in opera di tavolato v.....ione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>.....  |                |        |
| VEN25-01.12.29.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO ALVEOLATO DA 8 CM<br>.....<br>(Euro quarantotto/12 )                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 48,12  |
| VEN25-01.12.29.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO ALVEOLATO DA 12 CM<br>.....<br>(Euro quarantanove/83 )                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 49,83  |
| VEN25-01.12.31   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA CM 5 .Fornitura e posa in opera di tavolato verticale.....anno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.<br>.....  |                |        |
| VEN25-01.12.31.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DITAVOLATO CALCESTRUZZO CELLULARE DA 5 cm.<br>.....<br>(Euro trentasei/18 )                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 36,18  |
| VEN25-01.12.31.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CALCESTRUZZO CELLULARE DA 8 cm.<br>.....<br>(Euro trentasette/22 )                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 37,22  |
| VEN25-01.12.31.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CALCESTRUZZO CELLULARE DA 10 cm.<br>.....<br>(Euro quarantuno/13 )                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 41,13  |
| VEN25-01.12.31.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CALCESTRUZZO CELLULARE DA 12 cm.<br>.....<br>(Euro quarantadue/34 )                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 42,34  |
| VEN25-01.12.35   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA .Fornitura e posa in opera di controteilaio prefabbricato..... per la posa a livello secondo le quote di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.12.35.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA dimensioni nette passaggio 90x210 cm<br>.....<br>(Euro duecentonovantacinque/52 )                                                                                                               | Cadauno        | 295,52 |
| VEN25-01.12.35.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA dimensioni nette passaggio 120x210 cm                                                                                                                                                           | Cadauno        | 436,11 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.13       | (Euro quattrocentotrentasei/11 )<br>VESPAI – MASSETTI                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| VEN25-01.13.01    | VESPAIO DI SOTTOFONDO IN GHIAIA .Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera sp.....I costipamento del piano di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico del materiale  |                |        |
| VEN25-01.13.01.a  | VESPAIO DI SOTTOFONDO IN GHIAIA fino a cm 25<br>(Euro diciassette/09 )                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 17,09  |
| VEN25-01.13.01.b  | VESPAIO DI SOTTOFONDO IN GHIAIA fino da cm 25 a cm 30<br>(Euro diciannove/47 )                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 19,47  |
| VEN25-01.13.02    | MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO .Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 4 di cemento tipo 325 .....fondo di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti e simili) e pavimenti in legno, di spessore cm 4  |                |        |
| VEN25-01.13.02.00 | MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO<br>(Euro ventitre/26 )                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 23,26  |
| VEN25-01.13.03    | MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO .Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe.....elettrosaldato di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, la compattazione e la fratazzatura della superficie di spessore cm 10 |                |        |
| VEN25-01.13.03.00 | MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE Rck 25 N/mm <sup>2</sup><br>(Euro quarantacinque/58 )                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 45,58  |
| VEN25-01.13.04    | MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE .Massetto in conglomerato cementizio preconfezionato isolant..... (Dmax mm 8) con massa volumica pari a circa kg/mc 500, autoestinguente e pompabile, su coperture piane di spessore cm 4 |                |        |
| VEN25-01.13.04.00 | MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE<br>(Euro ventisei/20 )                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 26,20  |
| VEN25-01.13.05    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSICCIA PER INTERNI .Fornitura e posa in opera di massicciata per pavimentazioni intern..... di inerte, la tiratura a livello, la frettazzatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.    |                |        |
| VEN25-01.13.05.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSICCIA PER INTERNI eseguita interamente a mano<br>(Euro cinquantuno/64 )                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 51,64  |
| VEN25-01.13.05.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSICCIA PER INTERNI eseguita con mezzi meccanici<br>(Euro trentadue/86 )                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 32,86  |
| VEN25-01.13.06    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO ORIZZONTALE AREATO .Fornitura e posa in opera di tavolato orizzontale areato per p.....ra a livello, la frettazzatura, il taglio lo sfrido e quanto altro necessario                                             |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | per dare il lavoro finito a regola d'arte.                                                                                                                                                                                                                     |                |        |
| VEN25-01.13.06.a  | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO ORIZZONTALE AREATO laterizi normali spessore 8 cm<br>.....<br>(Euro trentatre/61 )                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 33,61  |
| VEN25-01.13.06.b  | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO ORIZZONTALE AREATO laterizi normali spessore 12 cm<br>.....<br>(Euro quarantasei/46 )                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 46,46  |
| VEN25-01.13.07    | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE .Fornitura e posa in opera di massetto comune dello spessore di 6 cm per so..... a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.13.07.00 | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE<br>.....<br>(Euro venticinque/31 )                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 25,31  |
| VEN25-01.13.08    | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO CON MAGATELLI IN LEGNO .Fornitura e posa in opera di massetto comune dello spessor.....zatura fine della superficie tipo intonaco a civile e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.13.08.00 | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE CON MEGATELLI IN LEGNO<br>.....<br>(Euro ventisette/48 )                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 27,48  |
| VEN25-01.13.09    | .....<br>SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE .Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo                                             |                |        |
| VEN25-01.13.09.00 | .....<br>SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE PER LA VARIAZIONE DI OGNI CM IN PIU' OD IN MENO ALLO SPESSORE PREVISTO.<br>.....<br>(Euro uno/83 )                                                                                    | m <sup>2</sup> | 1,83   |
| VEN25-01.13.10    | .....<br>SOVRAPPREZZO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTI PER ARMATURA CON FIBRE SINTETICHE .Sovrapprezzo alla fornitura e posa in opera di massettper aggiunta di armato con fibre sintetiche con dosaggio di 750 g per metro cubo di inerte.          |                |        |
| VEN25-01.13.10.00 | .....<br>SOVRAPPREZZO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTI PER ARMATURA CON FIBRE SINTETICHE<br>.....<br>(Euro ventisei/36 )                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 26,36  |
| VEN25-01.13.11    | .....<br>SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ARMATO CON FIBRE SISTETICHE .Maggiorazione..... variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto del massetto di sottofondo con fibre sintetiche. |                |        |
| VEN25-01.13.11.00 | .....<br>SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE<br>.....<br>(Euro due/47 )                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 2,47   |
| VEN25-01.13.12    | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO .Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito praticabile dello s.....zia e preparazione del fondo, la tiratura a livello e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.13.12.00 | FORNITURA E POSAFORNITURA E POSA ALLEGGERITO ALLEGGERITO<br>(Euro venti/70 )                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 20,70  |
| VEN25-01.13.13    | SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO .Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti alleggeriti di qualsiasi tipo.                                                                           |                |        |
| VEN25-01.13.13.00 | SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO<br>(Euro due/52 )                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 2,52   |
| VEN25-01.13.14    | FORNITURA E POSA DI MASSETTO ISOLANTE CON SUGHERO GRANULATO .Fornitura e posa in opera di massetto isolante dello spesso.....zia e preparazione del fondo, la tiratura a livello e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.               |                |        |
| VEN25-01.13.14.00 | FORNITURA E POSA DI MASSETTO ISOLANTE CON SUGHERO GRANULATO<br>(Euro ventidue/16 )                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 22,16  |
| VEN25-01.13.15    | SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ISOLANTE CON SUGHERO GRANULATO .Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto del massetto in sughero granulato.                                                                 |                |        |
| VEN25-01.13.15.00 | SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ISOLANTE CON SUGHERO GRANULATO<br>(Euro tre/52 )                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 3,52   |
| VEN25-01.13.16    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A RAPIDO ESSICCAMENTO .Fornitura e posa in opera di massetto a rapido essiccamento d.....a a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.            |                |        |
| VEN25-01.13.16.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A RAPIDO ESSICCAMENTO<br>(Euro trentasette/56 )                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 37,56  |
| VEN25-01.13.17    | SOVRAPPREZZO AL MASSETTO A RAPIDO ESSICCAMENTO .Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto del massetto a rapido essiccamento.                                                                         |                |        |
| VEN25-01.13.17.00 | SOVRAPPREZZO SOVRAPPREZZO ESSICCAMENTO ESSICCAMENTO<br>(Euro cinque/28 )                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 5,28   |
| VEN25-01.13.18    | SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI POSA A CEMENTO .Maggiorazione ai pavimenti ceramici di qualsiasi tipo per posa in opera tradizi..... cemento in ragione di minimo 6 kg/m <sup>2</sup> , la battitura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.13.18.00 | SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI PER POSA A CEMENTO<br>(Euro quattordici/65 )                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 14,65  |
| VEN25-01.13.19    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PER LIVELLAMENTO .Fornitura e posa in opera di rasatura dello spessore massimo di ..... a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.               |                |        |
| VEN25-01.13.19.00 | FORNITURA E POSA IN LIVELLAMENTO FORNITURA E POSA IN LIVELLAMENTO                                                                                                                                                                                                   |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | .....<br>(Euro cinque/33 )                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 5,33   |
| VEN25-01.13.20    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE .Fornitura e posa in opera di massetto autolivellante .....er ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.13.20.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE premiscelato base cementizia                                                                                                                                                        |                |        |
|                   | .....<br>(Euro diciannove/46 )                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 19,46  |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.13.20.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE premiscelato base anidrite                                                                                                                                                          |                |        |
|                   | .....<br>(Euro venti/20 )                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 20,20  |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.13.21    | SOVRAPPREZZO AL MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE .Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto del massetto premiscelato autolivellante                                                |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.13.21.00 | SOVRAPPREZZO AL MASSETTO AUTOLIVELLANTESOVRAPPREZZO AL MASSETTO AUTOLIVELLANTE                                                                                                                                                                        |                |        |
|                   | .....<br>(Euro quattro/86 )                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 4,86   |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.13.22    | Lavaggio e sgrassaggio di vecchi pavimenti in ceramica, marmette, terrazzo alla Veneziana o simili. .Lavaggio e sgrassag.....alla posa dei nuovi pavimenti. E' compreso lo sgombero e lo smaltimento a discarica degli speciali materiali di risulta; |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.13.22.00 | Lavaggio e sgrassaggio di vecchi pavimenti in ceramica, marmette, terrazzo alla Veneziana o simili.                                                                                                                                                   |                |        |
|                   | .....<br>(Euro otto/97 )                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 8,97   |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.14       | PAVIMENTI FREDDI                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.14.01    | FORNITURA E POSA PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO SMALTATO .Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo ..... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.14.01.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO SMALTATO                                                                                                                                                                                      |                |        |
|                   | .....<br>(Euro sessantasei/65 )                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 66,65  |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.14.02    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO .Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie corren..... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.14.02.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO                                                                                                                                                                                      |                |        |
|                   | .....<br>(Euro sessantacinque/03 )                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 65,03  |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.14.03    | FORNITURA E POSA PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO .Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo ..... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.14.03.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/37 )                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 54,37  |
| VEN25-01.14.04    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO .Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie corre..... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.14.04.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale grezza<br>.....<br>(Euro quarantanove/60 )                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 49,60  |
| VEN25-01.14.04.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale levigata<br>.....<br>(Euro novantadue/02 )                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 92,02  |
| VEN25-01.14.04.c  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale strutturata<br>.....<br>(Euro cinquantadue/00 )                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 52,00  |
| VEN25-01.14.04.d  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale antiscivolo<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/83 )                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 54,83  |
| VEN25-01.14.05    | SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI CERAMICI PRESSATI .Maggiorazione ai pavimenti ceramici pressati, comunemente denominati grés ceramico, di qualsiasi tipo per posa a giunto aperto fino a circa 8 mm<br>.....                                                         |                |        |
| VEN25-01.14.05.00 | SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI CERAMICI PRESSATI<br>.....<br>(Euro due/91 )                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 2,91   |
| VEN25-01.14.06    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSO SMALTATO .Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da..... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.14.06.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSO SMALTATO<br>.....<br>(Euro ventidue/23 )                                                                                                                                                              | m              | 22,23  |
| VEN25-01.14.07    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSI SMALTATO .Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da..... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.14.07.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO<br>.....<br>(Euro venti/25 )                                                                                                                                                                 | m              | 20,25  |
| VEN25-01.14.08    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO SMALTATO .Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito d..... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.14.08.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO SMALTATO<br>.....<br>(Euro quattordici/05 )                                                                                                                                                        | m              | 14,05  |
| VEN25-01.14.09    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO .Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito d..... del materiale di risulta, l'indennità di scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.14.09.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale grezza<br>.....<br>(Euro sedici/47 )                                                                                                                                | m              | 16,47  |
| VEN25-01.14.09.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale grezza e bordo inferiore sguscio<br>.....<br>(Euro ventisette/77 )                                                                                                  | m              | 27,77  |
| VEN25-01.14.09.c  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale levigata<br>.....<br>(Euro quarantasei/65 )                                                                                                                         | m              | 46,65  |
| VEN25-01.14.10    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA .Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguit..... del materiale di risulta, l'indennità di scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.14.10.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA spessore 10 cm<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/15 )                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 44,15  |
| VEN25-01.14.10.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA spessore 15 cm<br>.....<br>(Euro cinquantuno/90 )                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 51,90  |
| VEN25-01.14.11    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA E ANTIURTO .Fornitura e posa in opera di pavimento industri..... del materiale di risulta, l'indennità di scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.14.11.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA E ANTIURTO spessore 10 cm<br>.....<br>(Euro cinquantotto/85 )                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 58,85  |
| VEN25-01.14.11.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA E ANTIURTO spessore 15 cm<br>.....<br>(Euro settanta/71 )                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 70,71  |
| VEN25-01.14.12    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA E ANTIOLIO .Fornitura e posa in opera di pavimento industri..... del materiale di risulta, l'indennità di scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.14.12.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA E ANTIOLIO spessore 10 cm<br>.....<br>(Euro quarantacinque/79 )                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 45,79  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.14.12.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA E ANTIOLIO spessore 15 cm<br>.....<br>(Euro cinquantasei/39 )                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 56,39  |
| VEN25-01.14.13    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO ALLA VENEZIANA .Fornitura e posa in opera di pavimento alla veneziana a tessitura..... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.14.13.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO ALLA VENEZIANA<br>.....<br>(Euro centocinquantatre/57 )                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 153,57 |
| VEN25-01.14.14    | SOVRAPPREZZO AL PAVIMENTO ALLA VENEZIANA .Maggiorazione ai pavimenti alla veneziana a tessitura omogenea per l'esecuzione di cornici lineari perimetrali a semplice disegno e larghezza costante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L..<br>.....       |                |        |
| VEN25-01.14.14.00 | SOVRAPPREZZO AL PAVIMENTO ALLA VENEZIANA<br>.....<br>(Euro ventiquattro/14 )                                                                                                                                                                                   | m              | 24,14  |
| VEN25-01.14.15    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO A QUADRONI PRESSATI .Fornitura e posa in opera di pavimento nel colore e nell'asp.....cque meteoriche, la battitura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.14.15.00 | FORNITURA QUADRONI<br>.....<br>(Euro quarantotto/35 )                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 48,35  |
| VEN25-01.14.16    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI .Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante..... deteriorate in corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.14.16.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI<br>.....<br>(Euro quarantadue/26 )                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 42,26  |
| VEN25-01.14.17    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN QUADRONI FINITURA GHIAINO .Fornitura e posa in opera di pavimento nel colore e.....cque meteoriche, la battitura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.14.17.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN QUADRONI FINITURA GHIAINO<br>.....<br>(Euro cinquantuno/09 )                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 51,09  |
| VEN25-01.14.18    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN QUADRONI FINITURA GHIAINO SU SUPPORTI .Fornitura e posa in opera di pavimento .....entuali zeppe stabilizzatrici, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.14.18.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO A QUADRONI FINITURA GHIAINO SU SUPPORTI<br>.....<br>(Euro trentanove/10 )                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 39,10  |
| VEN25-01.14.19    | FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN PIASTRE GRIGLiate .Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell.....rnitura e posa del sottofondo, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.          |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.14.19.00 | .....<br>FORNITURA E POSA IN PIASTRE GRIGLIEFORNITURA E POSA IN PIASTRE GRIGLIE<br>.....<br>(Euro trentadue/12 )                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 32,12  |
| VEN25-01.14.20    | FORNITURA E POSA DI CORDOLI PREFABBRICATI .Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati nel tipo a scelta della D.....n boiaccia di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.14.20.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI PREFABBRICATI sezione 8x25 cm<br>.....<br>(Euro trentadue/12 )                                                                                                                                                            | m              | 32,12  |
| VEN25-01.14.20.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI PREFABBRICATI sezione 12-15x25 cm<br>.....<br>(Euro trentasette/09 )                                                                                                                                                      | m              | 37,09  |
| VEN25-01.14.21    | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE .Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari per u.....malta cementizia per fugatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.14.21.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito bianco Montorfano<br>.....<br>(Euro duecentosettantacinque/92 )                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 275,92 |
| VEN25-01.14.21.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito sardo rosa<br>.....<br>(Euro centonovanta/65 )                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 190,65 |
| VEN25-01.14.21.c  | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito sardo grigio<br>.....<br>(Euro duecentouno/34 )                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 201,34 |
| VEN25-01.14.21.d  | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito rosa di Baveno<br>.....<br>(Euro duecentocinquantanove/16 )                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 259,16 |
| VEN25-01.14.21.e  | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito verde Mergozzo<br>.....<br>(Euro duecentocinquantanove/16 )                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 259,16 |
| VEN25-01.14.21.f  | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito rosso Argentina<br>.....<br>(Euro duecentonovantotto/91 )                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 298,91 |
| VEN25-01.14.21.g  | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN<br>.....<br>(Euro duecentosettantanove/05 )                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 279,05 |
| VEN25-01.14.21.h  | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito rosso Imperiale<br>.....                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 350,23 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                     | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.14.21.i | (Euro trecentocinquanta/23 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito rosso Balmoral<br>.....<br>(Euro duecentotrentuno/18 ) | m <sup>2</sup> | 231,18 |
| VEN25-01.14.21.l | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito nero di Svezia<br>.....<br>(Euro quattrocentouno/90 )                                  | m <sup>2</sup> | 401,90 |
| VEN25-01.14.21.m | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Nero Africa Impala<br>.....<br>(Euro duecentosessantanove/12 )                                 | m <sup>2</sup> | 269,12 |
| VEN25-01.14.21.n | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Labrador scuro<br>.....<br>(Euro trecentocinquanta/23 )                                        | m <sup>2</sup> | 350,23 |
| VEN25-01.14.21.o | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Labrador azzurro<br>.....<br>(Euro trecentosessantanove/38 )                                   | m <sup>2</sup> | 369,38 |
| VEN25-01.14.21.p | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Serizzo di Valmasino<br>.....<br>(Euro duecentotrentanove/29 )                                 | m <sup>2</sup> | 239,29 |
| VEN25-01.14.21.q | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Serizzo Ghiandone<br>.....<br>(Euro duecentoquattordici/71 )                                   | m <sup>2</sup> | 214,71 |
| VEN25-01.14.21.r | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Serizzo di Antigorio<br>.....<br>(Euro centoottantuno/46 )                                     | m <sup>2</sup> | 181,46 |
| VEN25-01.14.21.s | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Sienite di Balma e Biella<br>.....<br>(Euro duecentoquarantotto/32 )                           | m <sup>2</sup> | 248,32 |
| VEN25-01.14.21.t | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Serpentino Valmalenco<br>.....<br>(Euro duecentoventuno/22 )                                   | m <sup>2</sup> | 221,22 |
| VEN25-01.14.21.u | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Porfido viola Valcamonica<br>.....<br>(Euro trecentoottantuno/55 )                             | m <sup>2</sup> | 381,55 |
| VEN25-01.14.21.v | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Beola grigia e ghiandonata<br>.....<br>(Euro duecentocinquantasei/18 )                         | m <sup>2</sup> | 256,18 |
| VEN25-01.14.21.w | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Pietra Piasentina                                                                              |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | .....<br>(Euro quattrocentoventotto/75 )                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 428,75 |
| VEN25-01.14.21.x | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Beola bianca                                                                                                                                                                         |                |        |
|                  | .....<br>(Euro trecentodiciannove/58 )                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 319,58 |
| VEN25-01.14.21.y | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Dorato Valmalenco                                                                                                                                                                    |                |        |
|                  | .....<br>(Euro duecentonovantatre/75 )                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 293,75 |
| VEN25-01.14.21.z | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Pietra di Luserna                                                                                                                                                                    |                |        |
|                  | .....<br>(Euro duecentosettantasei/77 )                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 276,77 |
| VEN25-01.14.22   | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE .Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari per u.....malta cementizia per fugatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.14.22.a | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito bianco Montorfano                                                                                                                                                            |                |        |
|                  | .....<br>(Euro trecentotrentatre/35 )                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 333,35 |
| VEN25-01.14.22.b | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Granito sardo rosa                                                                                                                                                                   |                |        |
|                  | .....<br>(Euro duecentoventiquattro/84 )                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 224,84 |
| VEN25-01.14.23   | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE .Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari per u.....malta cementizia per fugatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.14.23.a | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Travertino chiaro Rapolano                                                                                                                                                           |                |        |
|                  | .....<br>(Euro duecentonovanta/44 )                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 290,44 |
| VEN25-01.14.23.b | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Travertino scuro Rapolano                                                                                                                                                            |                |        |
|                  | .....<br>(Euro duecentonovanta/44 )                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 290,44 |
| VEN25-01.14.24   | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE .Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari per u.....malta cementizia per fugatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.14.24.a | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Travertino chiaro Rapolano                                                                                                                                                           |                |        |
|                  | .....<br>(Euro trecentoquarantuno/63 )                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 341,63 |
| VEN25-01.14.24.b | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Travertino scuro Rapolano                                                                                                                                                            |                |        |
|                  | .....<br>(Euro trecentoquarantuno/63 )                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 341,63 |
| VEN25-01.14.25   | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE .Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari per u.....malta cementizia per fugatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.14.25.a | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Bianco di Carrara qualità corrente<br>.....<br>(Euro duecentosessantacinque/79 )                                                                                            | m <sup>2</sup> | 265,79 |
| VEN25-01.14.25.b | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Bianco di Carrara qualità buona<br>.....<br>(Euro trecentoquarantotto/12 )                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 348,12 |
| VEN25-01.14.26   | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE .Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari per u.....malta cementizia per fugatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.14.26.a | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Bianco di Carrara qualità corrente<br>.....<br>(Euro trecentoventisette/85 )                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 327,85 |
| VEN25-01.14.26.b | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Bianco di Carrara qualità buona<br>.....<br>(Euro quattrocentoquarantatre/10 )                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 443,10 |
| VEN25-01.14.27   | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE .Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari per u.....malta cementizia per fugatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.14.27.a | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTIFORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE Bardigietto Carrara PIETRA NATURALE IN LASTRE Bardigietto Carrara<br>.....<br>(Euro centosettantatre/86 )                                            | m <sup>2</sup> | 173,86 |
| VEN25-01.14.27.b | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTIFORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE Bardigietto Garfagnana PIETRA NATURALE IN LASTRE Bardigietto Garfagnana<br>.....<br>(Euro centonovanta/13 )                                          | m <sup>2</sup> | 190,13 |
| VEN25-01.14.28   | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE .Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari per u.....malta cementizia per fugatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.14.28.a | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTIFORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE Bardigietto Carrara PIETRA NATURALE IN LASTRE Bardigietto Carrara<br>.....<br>(Euro duecentosei/40 )                                                 | m <sup>2</sup> | 206,40 |
| VEN25-01.14.28.b | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTIFORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE Bardigietto Garfagnana PIETRA NATURALE IN LASTRE Bardigietto Garfagnana<br>.....<br>(Euro duecentoventiquattro/46 )                                  | m <sup>2</sup> | 224,46 |
| VEN25-01.14.29   | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE .Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari per u.....malta cementizia per fugatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.14.29.a | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Olivo<br>.....<br>(Euro centoquarantuno/34 )                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 141,34 |
| VEN25-01.14.29.b | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Chiampo porfirico<br>.....<br>(Euro centonovantanove/93 )                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 199,93 |
| VEN25-01.14.30   | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE .Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari per u.....malta cementizia per fugatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.14.30.a | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Olivo<br>.....<br>(Euro centosessantatre/03 )                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 163,03 |
| VEN25-01.14.30.b | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Chiampo porfirico<br>.....<br>(Euro duecentotrentaquattro/56 )                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 234,56 |
| VEN25-01.14.31   | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE .Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari per u.....malta cementizia per fugatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.14.31.a | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI INFORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Aurisina chiaro fiorito PIETRA NATURALE IN LASTRE Aurisina chiaro fiorito<br>.....<br>(Euro centoottantatre/89 )                               | m <sup>2</sup> | 183,89 |
| VEN25-01.14.31.b | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI INFORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Repen chiaro PIETRA NATURALE IN LASTRE Repen chiaro<br>.....<br>(Euro duecentotrentaquattro/56 )                                               | m <sup>2</sup> | 234,56 |
| VEN25-01.14.32   | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE .Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari per u.....malta cementizia per fugatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.14.32.a | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI INFORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Aurisina chiaro fiorito PIETRA NATURALE IN LASTRE Aurisina chiaro fiorito<br>.....<br>(Euro duecentodiciassette/67 )                           | m <sup>2</sup> | 217,67 |
| VEN25-01.14.32.b | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI INFORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Repen chiaro PIETRA NATURALE IN LASTRE Repen chiaro<br>.....<br>(Euro trecentoventicinque/75 )                                                 | m <sup>2</sup> | 325,75 |
| VEN25-01.14.33   | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE .Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari per u.....malta cementizia per fugatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.14.33.a | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Rosso Asiago<br>.....                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 185,59 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.14.33.b  | (Euro centoottantacinque/59 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Rosso Magnaboschi<br>.....<br>(Euro duecentododici/61 )                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 212,61 |
| VEN25-01.14.34    | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE .Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari per u.....malta cementizia per fugatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.14.34.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Rosso Asiago<br>.....<br>(Euro duecentoventuno/05 )                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 221,05 |
| VEN25-01.14.34.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Rosso Magnaboschi<br>.....<br>(Euro duecentoquarantotto/05 )                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 248,05 |
| VEN25-01.14.35    | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE .Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari per u.....malta cementizia per fugatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.14.35.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Verde Alpi<br>.....<br>(Euro trecentocinque/47 )                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 305,47 |
| VEN25-01.14.35.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Verde Issoire<br>.....<br>(Euro trecentododici/99 )                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 312,99 |
| VEN25-01.14.36    | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE .Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari per u.....malta cementizia per fugatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.14.36.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Verde Alpi<br>.....<br>(Euro trecentosessantaquattro/59 )                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 364,59 |
| VEN25-01.14.36.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Verde Issoire<br>.....<br>(Euro centoottantuno/66 )                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 381,66 |
| VEN25-01.14.37    | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE .Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari per u.....zia per fugatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Giallo Siena<br>..... |                |        |
| VEN25-01.14.37.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTIFORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE PIETRA NATURALE IN LASTRE<br>.....<br>(Euro seicentoottantasette/01 )                                                                                         | m <sup>2</sup> | 687,01 |
| VEN25-01.14.38    | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE .Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari per u.....zia per fugatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Giallo Siena          |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.14.38.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE<br>FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE<br>(Euro ottocentosettantatre/12 )                                                                                     | m <sup>2</sup> | 873,12 |
| VEN25-01.14.39    | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE .Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari per u.....malta cementizia per fugatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.14.39.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI<br>FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE Portargento PIETRA NATURALE IN LASTRE Portargento<br>(Euro duecentoventiquattro/46 )                                                             | m <sup>2</sup> | 224,46 |
| VEN25-01.14.39.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI<br>FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE Portoro PIETRA NATURALE IN LASTRE Portoro<br>(Euro quattrocentonovantadue/77 )                                                                   | m <sup>2</sup> | 492,77 |
| VEN25-01.14.40    | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE .Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari per u.....malta cementizia per fugatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.14.40.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI<br>FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE Portargento PIETRA NATURALE IN LASTRE Portargento<br>(Euro duecentosettantuno/44 )                                                               | m <sup>2</sup> | 271,44 |
| VEN25-01.14.40.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE Portoro<br>FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE Portoro<br>(Euro ottocentosettantatre/12 )                                                                     | m <sup>2</sup> | 873,12 |
| VEN25-01.14.41    | FORNITUR E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE .Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari per un.....malta cementizia per fugatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.14.41.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE Calacatta<br>(Euro trecentocinquantasei/14 )                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 356,14 |
| VEN25-01.14.41.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI PIETRA NATURALE IN LASTRE Arabescato Vagli di 1^<br>(Euro trecentoquarantasette/70 )                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 347,70 |
| VEN25-01.14.42    | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE .Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari per u.....malta cementizia per fugatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.14.42.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Calacatta<br>(Euro quattrocentocinquantasette/45 )                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 457,45 |
| VEN25-01.14.42.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE Arabescato Vagli di 1^                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 440,57 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.14.43    | (Euro quattrocentoquaranta/57 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO COLORATO .Pavimento in gres porcellanato colorato in massa i.....ici, spazi e servizi pubblici, distinto secondo la norma DIN 51130 con superficie antiscivolo R10 A, ad effetto cemento. |                |        |
| VEN25-01.14.43.a  | .....<br>Dimensioni 60 x 60 cm, naturale o bocciardato<br>.....<br>(Euro sessantotto/18 )                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 68,18  |
| VEN25-01.14.43.b  | .....<br>Dimensioni 30 x 30 cm, naturale<br>.....<br>(Euro sessantatre/97 )                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 63,97  |
| VEN25-01.14.44    | FINITURA DI PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE .Realizzazione di finitura di pavimenti di tipo industriale con pastina di colore .....con prodotti antipolvere idro-repellenti a base acrilica a rullo o pennello previa spazzolatura e lavaggio del pavimento                                   |                |        |
| VEN25-01.14.44.00 | .....<br>FINITURA DI PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE<br>.....<br>(Euro undici/70 )                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 11,70  |
| VEN25-01.15       | PAVIMENTI CALDI<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.15.01    | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO A MOSAICO IN TAVOLETTE DI LEGNO .Fornitura e posa in opera di pavimento in legno ver..... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.                                    |                |        |
| VEN25-01.15.01.a  | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO A MOSAICO IN TAVOLETTE DI LEGNO DA 8 mm. rovere prima scelta<br>.....<br>(Euro cinquantasei/27 )                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 56,27  |
| VEN25-01.15.01.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO A MOSAICO IN TAVOLETTE DI LEGNO DA 8 mm. rovere fiammato<br>.....<br>(Euro quarantasette/84 )                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 47,84  |
| VEN25-01.15.02    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN LAMPARQUET .Fornitura e posa in opera di pavimento in legno prefinito comuname..... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.                                    |                |        |
| VEN25-01.15.02.a  | .....<br>FORNITURA E POSA LAMPARQUET rovere prima scelta<br>.....<br>(Euro sessantacinque/64 )                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 65,64  |
| VEN25-01.15.02.b  | FORNITURA E POSA LAMPARQUET rovere fiammato<br>.....<br>(Euro cinquantotto/54 )                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 58,54  |
| VEN25-01.15.02.c  | FORNITURA E POSA LAMPARQUET aformosia prima scelta<br>.....<br>(Euro centotredici/48 )                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 113,48 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.           | PREZZO |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.15.02.d | FORNITURA E POSA LAMPARQUET doussiè prima scelta<br>.....<br>(Euro sessantatre/63 )                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 63,63  |
| VEN25-01.15.02.e | FORNITURA E POSA LAMPARQUET iroko prima scelta<br>.....<br>(Euro cinquantotto/63 )                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 58,63  |
| VEN25-01.15.02.f | FORNITURA E POSA LAMPARQUET teak prima scelta<br>.....<br>(Euro centotredici/48 )                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 113,48 |
| VEN25-01.15.04   | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI .Fornitura e posa in opera di pavimento in legno preverniti.....ettiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.15.04.a | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 11 mm rovere prima scelta<br>.....<br>(Euro centoquarantacinque/97 )                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 145,97 |
| VEN25-01.15.04.b | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 11 mm rovere fiammato<br>.....<br>(Euro centotrentaquattro/87 )                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 134,87 |
| VEN25-01.15.04.c | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 11 mm doussiè prima scelta<br>.....<br>(Euro centosessantatre/62 )                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 163,62 |
| VEN25-01.15.04.d | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 11 mm iroko prima scelta<br>.....<br>(Euro centoquarantanove/09 )                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 149,09 |
| VEN25-01.15.04.e | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 11 mm teak prima scelta<br>.....<br>(Euro centoottantadue/68 )                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 182,68 |
| VEN25-01.15.04.f | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 11 mm faggio evaporato prima scelta<br>.....<br>(Euro centoquarantuno/28 )                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 141,28 |
| VEN25-01.15.06   | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI .Fornitura e posa in opera di pavimento in legno preverniti.....ettiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.15.06.a | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 16 mm rovere prima scelta<br>.....<br>(Euro duecentoventisette/36 )                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 227,36 |
| VEN25-01.15.06.b | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 16 mm rovere fiammato<br>.....<br>(Euro duecentodue/45 )                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 202,45 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.15.06.c  | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 16 mm doussiè prima scelta<br>.....<br>(Euro duecentoventi/81 )                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 220,81 |
| VEN25-01.15.06.d  | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 16 mm iroko prima scelta<br>.....<br>(Euro duecentotredici/97 )                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 213,97 |
| VEN25-01.15.06.e  | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 16 mm teak prima scelta<br>.....<br>(Euro duecentodiciotto/53 )                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 218,53 |
| VEN25-01.15.06.f  | FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO LISTONI PREFINITI da 16 mm faggio evaporato prima scelta<br>.....<br>(Euro centosedici/22 )                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 116,22 |
| VEN25-01.15.07    | TAVOLATO PIALATO IN LEGNO DI ABETE .Fornitura e posa in opera di tavolato in legno di abete eseguito con tavole segate .....ettiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.  |                |        |
| VEN25-01.15.07.00 | TAVOLATO PIALATO IN LEGNO DI ABETE Fornitura e posa in opera di tavolato in legno di abete<br>.....<br>(Euro quaranta/48 )                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 40,48  |
| VEN25-01.15.08    | FORNITURA E POSA DI BATTUTA E LISTELLO PER SEPARAZIONE PAVIMENTI .Fornitura e posa in opera di battuta e listello per se.....ettiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.15.08.a  | FORNITURA E POSA DI BATTUTA E LISTELLO PER SEPARAZIONE PAVIMENTI ottone puro da 25x3 mm<br>.....<br>(Euro diciannove/80 )                                                                                                                             | m              | 19,80  |
| VEN25-01.15.08.b  | FORNITURA E POSA DI BATTUTA E LISTELLO PER SEPARAZIONE PAVIMENTI plastica rigida da 25x5 mm<br>.....<br>(Euro cinque/71 )                                                                                                                             | m              | 5,71   |
| VEN25-01.15.08.c  | FORNITURA E POSA DI BATTUTA E LISTELLO PER SEPARAZIONE PAVIMENTI plastica elastica al silicone da 25x8 mm<br>.....<br>(Euro sei/69 )                                                                                                                  | m              | 6,69   |
| VEN25-01.15.08.e  | FORNITURA E POSA DI BATTUTA E LISTELLO PER SEPARAZIONE PAVIMENTI marmo da 20x10-20 mm<br>.....<br>(Euro ventuno/80 )                                                                                                                                  | m              | 21,80  |
| VEN25-01.15.08.f  | FORNITURA E POSA DI BATTUTA E LISTELLO PER SEPARAZIONE PAVIMENTI ottone per moquette, posato orizzontalmente<br>.....<br>(Euro ventiquattro/34 )                                                                                                      | m              | 24,34  |
| VEN25-01.15.09    | FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LEGNO LISTONCINO MASCHIATO .Fornitura e posa in opera di pavimento in legno verniciato .....ettiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.15.09.a | .....<br>FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm rovere prima scelta<br>.....<br>(Euro centonovantatre/52 )                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 193,52 |
| VEN25-01.15.09.b | FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm rovere fiammato<br>.....<br>(Euro centoottantacinque/98 )                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 185,98 |
| VEN25-01.15.09.c | FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm afrormosia prima scelta<br>.....<br>(Euro duecentodieci/15 )                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 210,15 |
| VEN25-01.15.09.d | FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm doussiè prima scelta<br>.....<br>(Euro centonovantacinque/94 )                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 195,94 |
| VEN25-01.15.09.e | FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm iroko prima scelta<br>.....<br>(Euro centoottantacinque/98 )                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 185,98 |
| VEN25-01.15.09.f | FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 14 mm teak prima scelta<br>.....<br>(Euro duecentoquarantadue/31 )                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 242,31 |
| VEN25-01.15.10   | FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO .Fornitura e posa in opera di pavimento in legno vernicia.....ettiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.15.10.a | FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 22 mm rovere prima scelta<br>.....<br>(Euro duecentodue/06 )                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 202,06 |
| VEN25-01.15.10.b | FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 22 mm rovere fiammato<br>.....<br>(Euro centonovantasei/23 )                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 196,23 |
| VEN25-01.15.10.c | FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 22 mm iroko prima scelta<br>.....<br>(Euro centonovantanove/64 )                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 199,64 |
| VEN25-01.15.10.d | FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LEGNO IN LISTONCINO MASCHIATO da 22 mm acero prima scelta<br>.....<br>(Euro duecentoventinove/51 )                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 229,51 |
| VEN25-01.15.12   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO NOBILITATO .Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno ..... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.15.12.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO NOBILITATO - sezione 60x15 mm                                                                                                                                                                       |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | .....<br>(Euro ventidue/69 )                                                                                                                                                                                                                            | m              | 22,69  |
| VEN25-01.15.12.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO NOBILITATO - sezione 80x15 mm                                                                                                                                                                |                |        |
|                   | .....<br>(Euro ventitre/26 )                                                                                                                                                                                                                            | m              | 23,26  |
| VEN25-01.15.13    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO .Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno massiccio d..... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.   |                |        |
| VEN25-01.15.13.a  | FORNITURA E POSA DI BATTISCOPA MASSICCIO rovere                                                                                                                                                                                                         |                |        |
|                   | .....<br>(Euro trentuno/99 )                                                                                                                                                                                                                            | m              | 31,99  |
| VEN25-01.15.13.b  | FORNITURA E POSA DI BATTISCOPA MASSICCIO afrormosia                                                                                                                                                                                                     |                |        |
|                   | .....<br>(Euro trentaquattro/85 )                                                                                                                                                                                                                       | m              | 34,85  |
| VEN25-01.15.13.c  | FORNITURA E POSA DI BATTISCOPA MASSICCIO doussiè                                                                                                                                                                                                        |                |        |
|                   | .....<br>(Euro trentatre/42 )                                                                                                                                                                                                                           | m              | 33,42  |
| VEN25-01.15.13.d  | FORNITURA E POSA DI BATTISCOPA MASSICCIO iroko                                                                                                                                                                                                          |                |        |
|                   | .....<br>(Euro trentadue/85 )                                                                                                                                                                                                                           | m              | 32,85  |
| VEN25-01.15.13.e  | FORNITURA E POSA DI BATTISCOPA MASSICCIO teak                                                                                                                                                                                                           |                |        |
|                   | .....<br>(Euro trentotto/84 )                                                                                                                                                                                                                           | m              | 38,84  |
| VEN25-01.15.15    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PER LIVELLAMENTO .Fornitura e posa in opera di rasatura dello spessore massimo di .....ettiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.   |                |        |
| VEN25-01.15.15.00 | FORNITURA E POSA IN LIVELLAMENTO                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
|                   | .....<br>(Euro diciotto/91 )                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 18,91  |
| VEN25-01.15.17    | LEVIGATURA E VERNICIATURA DI PAVIMENTO IN LEGNO .Levigatura e verniciatura di pavimento in legno esistente di qualsiasi .....ettiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.   |                |        |
| VEN25-01.15.17.00 | LEVIGATURA E VERNICIATURA DI PAVIMENTO IN LEGNO                                                                                                                                                                                                         |                |        |
|                   | .....<br>(Euro sessantuno/26 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 61,26  |
| VEN25-01.15.18    | SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA IGNIFUGA CLASSE "1^" .Maggiorazione a tutti i pavimenti in legno verniciati in opera per l'utilizzo durante tutto il ciclo di verniciatura di prodotti ignifughi idonei in combinazione per la certificazione "classe 1". |                |        |
| VEN25-01.15.18.00 | SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA IGNIFUGA CLASSE "1^"                                                                                                                                                                                                      |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 0,00   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | (Euro zero/00 )                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-01.15.21    | FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN LINEOLUM IN TELI .Fornitura e posa in opera di pavimento in linoleum omogeneo monostrat.....ere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L. |                |        |
| VEN25-01.15.21.a  | PAVIMENTO IN LINEOLUM - A teli uniti da 2 mm marmorizzato<br>(Euro cinquantanove/57 )                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 59,57  |
| VEN25-01.15.21.b  | PAVIMENTO IN LINEOLUM - A teli uniti da 2,5 mm marmorizzato<br>(Euro sessantuno/97 )                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 61,97  |
| VEN25-01.15.21.c  | PAVIMENTO IN LINEOLUM - A teli uniti da 3 mm marmorizzato<br>(Euro sessantanove/32 )                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 69,32  |
| VEN25-01.15.22    | FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO SPORTIVO IN LINOLEUM DI SUGHERO .Fornitura e posa in opera di pavimento per attività sport.....seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L. Spessore minimo 4 mm. |                |        |
| VEN25-01.15.22.a  | FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO SPORTIVO IN LINOLEUM DI SUGHERO spessore minimo 4 mm<br>(Euro sessanta/10 )                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 60,10  |
| VEN25-01.15.22.b  | FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO SPORTIVO IN LINOLEUM DI SUGHERO spessore minimo 6 mm<br>(Euro settantacinque/90 )                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 75,90  |
| VEN25-01.15.23    | SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI LINEOLUM .Sovrapprezzo ai pavimenti in linoleum e/o linoleum sughero di qualsiasi tipo, ove no.....per sigillatura a caldo, previa fresatura dei giunti, con cordone continuo termoplastico nel colore a scelta della D.L.. |                |        |
| VEN25-01.15.23.a  | SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI LINEOLUM in teli<br>(Euro dieci/79 )                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 10,79  |
| VEN25-01.15.23.b  | SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI LINOLEUM a quadrotti<br>(Euro sedici/23 )                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 16,23  |
| VEN25-01.15.24    | PAVIMENTO IN PVC FLOTTANTE PER INTERNI - PASSAGGIO DI PERSONE .PAVIMENTO IN PVC FLOTTANTE PER INTERNI - PASSAGGIO DI PER.....le di risulta, l'indennità dovuta per lo smaltimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte |                |        |
| VEN25-01.15.24.00 | PAVIMENTO IN PVC FLOTTANTE PER INTERNI - PASSAGGIO DI PERSONE<br>(Euro cinquanta/13 )                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 50,13  |
| VEN25-01.16       | IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI                                                                                                                                                                                                                     |                |        |
| VEN25-01.16.01    | IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE DI 3 mm .Barriera al vapore costituita da uno strato di guaina armata con poliestere con giunti sovrapposti di cm 10 di spessore mm 3, compreso mano                                                      |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | diprimer                                                                                                                                                                                                                                              |                |        |
| VEN25-01.16.01.00 | IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE DI 3 mm<br>(Euro diciassette/98 )                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 17,98  |
| VEN25-01.16.02    | IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE .Barriera al vapore costituita da uno strato di guaina armata con poliestere con giunti sovrapposti di cm 10 di spessore mm 4, compreso mano diprimer                                                     |                |        |
| VEN25-01.16.02.00 | IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE di 4 mm<br>(Euro diciannove/70 )                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 19,70  |
| VEN25-01.16.03    | IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T .Impermeabilizzazione con uno strato di guaina armata con T.N.T. con giunti sovrapposti di cm 10 di spessore mm 4, compreso mano di primer                                                           |                |        |
| VEN25-01.16.03.00 | IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T DI mm 4<br>(Euro diciannove/52 )                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 19,52  |
| VEN25-01.16.04    | IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE .Impermeabilizzazione di terrazze e poggiali con doppio str.....applicata in senso perpendicolare alla prima, compreso il sollevamento al piano di spessore mm 3 + mm 4 e mano di primer |                |        |
| VEN25-01.16.04.00 | IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 7)<br>(Euro trenta/20 )                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 30,20  |
| VEN25-01.16.05    | IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE .Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata co.....endicolare alla prima con finitura ardesiata, compreso il sollevamento al piano di spessore mm 4 + mm 4 e mano di primer |                |        |
| VEN25-01.16.05.00 | IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA<br>(Euro trentadue/17 )                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 32,17  |
| VEN25-01.16.06    | MATERASSO IN LANA DI ROCCIA .Materassino in lana di roccia trapuntato con filo di vetro in opera su superfici verticali, compreso il fissaggio di spessore cm 5                                                                                       |                |        |
| VEN25-01.16.06.00 | MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA DI cm. 5<br>(Euro diciotto/00 )                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 18,00  |
| VEN25-01.16.07    | MASSETTO ISOLANTE COSTITUITO DA CEMENTO PRODOTTI AUTOESPANSI .Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi con Vermiculite.                                                          |                |        |
| VEN25-01.16.07.00 | MASSETTO ISOLANTE COSTITUITO DA E PRODOTTI AUTOESPANSI<br>(Euro quattrocentocinquantacinque/22 )                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 455,22 |
| VEN25-01.16.08    | LASTRA IN POLISTIROLO .Fornitura e posa in opera di lastra di polistirolo espanso di spessore cm 6                                                                                                                                                    |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.16.08.a  | LASTRA DI POLISTIROLO di densità kg/mc 20<br>.....<br>(Euro quindici/43 )                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 15,43  |
| VEN25-01.16.08.b  | LASTRA DI POLISTIROLO di densità kg/mc 30<br>.....<br>(Euro quindici/86 )                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 15,86  |
| VEN25-01.16.10    | LASTRA IN POLISTIRENE .Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione d.....ostituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi (massetto compensato a parte)<br>..... |                |        |
| VEN25-01.16.10.a  | LASTRA DI POLISTIRENE di densità kg/mc 30÷35 e di spessore cm 2<br>.....<br>(Euro quattro/77 )                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 4,77   |
| VEN25-01.16.10.b  | LASTRA DI POLISTIRENE di densità kg/mc 40÷45 e di spessore cm 2<br>.....<br>(Euro sei/45 )                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 6,45   |
| VEN25-01.16.10.c  | LASTRA DI POLISTIRENE di densità kg/mc 50÷55 e di spessore cm 2<br>.....<br>(Euro otto/86 )                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 8,86   |
| VEN25-01.16.10.d  | LASTRA DI POLISTIRENE sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso di densità kg/mc 30÷35 per ogni centimetro di spesso<br>.....<br>(Euro due/47 )                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 2,47   |
| VEN25-01.16.10.e  | LASTRA DI POLISTIRENE sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso di densità kg/mc 40÷45 per ogni centimetro di spesso<br>.....<br>(Euro tre/28 )                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 3,28   |
| VEN25-01.16.10.f  | LASTRA DI POLISTIRENE sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso di densità kg/mc 50÷55 per ogni centimetro di spesso<br>.....<br>(Euro quattro/40 )                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 4,40   |
| VEN25-01.16.11    | FORNITURA E POSA DI FOGLI SOTTOZAVORRA IN POLIETILENE .Fornitura e posa in opera di fogli sottozavorra costituiti da tel.....i per il taglio, lo sfrido, il sostegno provvisorio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.16.11.00 | FORNITURA E POSA IN FOGLI SOTTOZAVORRA POLIETILENE<br>.....<br>(Euro cinque/45 )                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 5,45   |
| VEN25-01.16.12    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA VAPORE PE/BD .Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da teli i.....i per il taglio, lo sfrido, il sostegno provvisorio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.16.12.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DIFORNITURA E POSA IN OPERA DI VAPORE PE/BD spessore mm 0.2 VAPORE PE/BD spessore mm 0.2<br>.....                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 1,64   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.16.12.b  | (Euro uno/64 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI VAPORE PE/BD spessore mm 0.3<br>VAPORE PE/BD spessore mm 0.3<br>.....<br>(Euro due/14 )                                                                                             | m <sup>2</sup> | 2,14   |
| VEN25-01.16.12.c  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI VAPORE PE/BD spessore mm 0.4<br>VAPORE PE/BD spessore mm 0.4<br>.....<br>(Euro tre/06 )                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 3,06   |
| VEN25-01.16.13    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRIMER BITUMINOSO .Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di pia.....i gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>.....  |                |        |
| VEN25-01.16.13.00 | FORNITURA E POSA BITUMINOSO FORNITURA E POSA BITUMINOSO<br>.....<br>(Euro tre/35 )                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 3,35   |
| VEN25-01.16.14    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI EMULSIONE BITUMINOSA IDROSOLUBILE .Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione bitumi.....ondo costituita da prodotto diluito al 40% con acqua e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.16.14.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITUMINOSA IDROSOLUBILE FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITUMINOSA IDROSOLUBILE<br>.....<br>(Euro tre/48 )                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 3,48   |
| VEN25-01.16.15    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO POLIESTERE .Fornitura e posa in opera di strato di separazione per s....., il sostegno anche provvisorio su pareti verticali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>.....  |                |        |
| VEN25-01.16.15.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO POLIESTERE grammatura 200 g/mq<br>.....<br>(Euro tre/81 )                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 3,81   |
| VEN25-01.16.15.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO POLIESTERE grammatura 300 g/mq<br>.....<br>(Euro cinque/02 )                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 5,02   |
| VEN25-01.16.15.c  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO POLIESTERE grammatura 400 g/mq<br>.....<br>(Euro sei/59 )                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 6,59   |
| VEN25-01.16.16    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO .Fornitura e posa in opera a secco di strato di separazion....., il sostegno anche provvisorio su pareti verticali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>.....  |                |        |
| VEN25-01.16.16.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO peso 500 g/mq<br>.....<br>(Euro due/31 )                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 2,31   |
| VEN25-01.16.16.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO peso 1000 g/m                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 3,09   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | (Euro tre/09 )                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
| VEN25-01.16.17    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA .Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP per s.....iali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.  |                |        |
| VEN25-01.16.17.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA spessore 3 mm                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 14,47  |
|                   | (Euro quattordici/47 )                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.16.17.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA spessore 4 mm                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 15,90  |
|                   | (Euro quindici/90 )                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| VEN25-01.16.18    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE .Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPE p.....iali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.  |                |        |
| VEN25-01.16.18.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE spessore 3 mm                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 17,96  |
|                   | (Euro diciassette/96 )                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.16.18.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE spessore 4 mm                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 18,46  |
|                   | (Euro diciotto/46 )                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| VEN25-01.16.19    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE CARRABILI .Fornitura e posa in opera di doppia mem.....iali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.  |                |        |
| VEN25-01.16.19.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE CARRABILI spessore 3+3 mm                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 27,98  |
|                   | (Euro ventisette/98 )                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| VEN25-01.16.19.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE CARRABILI spessore 4+4 mm                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 29,79  |
|                   | (Euro ventinove/79 )                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| VEN25-01.16.20    | IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI MEDIANTE EMULSIONE A BASE DI RESINE SINTETICHE .IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI MEDI..... per un consumo complessivo di circa 1 kg/m, prima della posa del rivestimento ceramico, su intonaco grezzo (non inclusi) |                |        |
| VEN25-01.16.20.00 | IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI MEDIANTE EMULSIONE A BASE DI RESINE SINTETICHE                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 20,86  |
|                   | (Euro venti/86 )                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-01.17       | ISOLAMENTI ACUSTICI                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| VEN25-01.17.01    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN GOMMA E SUGHERO .Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai format.....to completamente galleggiante, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.  |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.17.01.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN GOMMA E SUGHERO spessore 6 mm<br>.....<br>(Euro undici/92 )                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 11,92  |
| VEN25-01.17.01.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN GOMMA E SUGHERO spessore 8 mm<br>.....<br>(Euro tredici/69 )                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 13,69  |
| VEN25-01.17.01.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN GOMMA E SUGHERO spessore 10 mm<br>.....<br>(Euro quindici/02 )                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 15,02  |
| VEN25-01.17.02   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA .Fornitura e posa in opera di<br>isolazione acustica su solai.....to completamente galleggiante, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario<br>per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.17.02.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA spessore 4 mm<br>.....<br>(Euro quattordici/60 )                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 14,60  |
| VEN25-01.17.02.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA spessore 6 mm<br>.....<br>(Euro diciassette/39 )                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 17,39  |
| VEN25-01.17.02.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA spessore 8 mm<br>.....<br>(Euro venti/48 )                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 20,48  |
| VEN25-01.17.02.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA spessore 10 mm<br>.....<br>(Euro ventitre/54 )                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 23,54  |
| VEN25-01.17.03   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POLIETILENE ESPANSO .Fornitura e posa in opera di isolazione acustica<br>su solai formata da s.....to completamente galleggiante, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per<br>dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.17.03.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POLIETILENE ESPANSO spessore 3 mm<br>.....<br>(Euro dieci/80 )                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 10,80  |
| VEN25-01.17.03.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POLIETILENE ESPANSO spessore 5 mm<br>.....<br>(Euro quattordici/84 )                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 14,84  |
| VEN25-01.17.03.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POLIETILENE ESPANSO spessore 10 mm<br>.....<br>(Euro venti/27 )                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 20,27  |
| VEN25-01.17.04   | FORNITURA E POSA DI PANNELLI IN LANA DI VETRO .Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su<br>solai formata da stuo.....to completamente galleggiante, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per<br>dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.17.04.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN LANA DI VETRO (85 kg/mc) spessore 15 mm                                                                                                                                                                                     |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | .....<br>(Euro diciassette/39 )                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 17,39  |
| VEN25-01.17.04.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN LANA DI VETRO (85 kg/mc) spessore 20 mm                                                                                                                                                                      |                |        |
|                   | .....<br>(Euro diciannove/34 )                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 19,34  |
| VEN25-01.17.05    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA MULTISTRATO .Fornitura e posa in opera di isolamento acustica su solai formata da st.....to completamente galleggiante, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.17.05.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA MULTISTRATO spessore complessivo 4.5 peso 2 kg/mq                                                                                                                                                                 |                |        |
|                   | .....<br>(Euro quarantasette/80 )                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 47,80  |
| VEN25-01.17.05.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA MULTISTRATO spessore complessivo 5.5 peso 3 kg/mq                                                                                                                                                                 |                |        |
|                   | .....<br>(Euro cinquantuno/45 )                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 51,45  |
| VEN25-01.18       | INTONACI                                                                                                                                                                                                                                              |                |        |
| VEN25-01.18.01    | INTONACO GREZZO .Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 4.                                                                                                                             |                |        |
| VEN25-01.18.01.a  | INTONACO GREZZO su superfici interne                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
|                   | .....<br>(Euro sedici/72 )                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 16,72  |
| VEN25-01.18.01.b  | INTONACO GREZZO su superfici esterne                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
|                   | .....<br>(Euro diciotto/14 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 18,14  |
| VEN25-01.18.02    | INTONACO CIVILE .Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a ..... in malta di cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete porta intonaco. |                |        |
| VEN25-01.18.02.a  | INTONACO CIVILE su superfici interne                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
|                   | .....<br>(Euro ventiquattro/64 )                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 24,64  |
| VEN25-01.18.02.b  | INTONACO CIVILE su superfici esterne                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
|                   | .....<br>(Euro ventisei/29 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 26,29  |
| VEN25-01.18.03    | INTONACO INTERNO PREMISCELATO .Intonaco interno pronto premiscelato, compreso la riquadratura di spigoli vivi, rientranti e sporgenti, eseguito con impasto di gesso e inerti leggeri, applicato con intonacatrice di spessore mm 15.                 |                |        |
| VEN25-01.18.03.00 | INTONACO INTERNO PREMISCELATO                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
|                   | .....<br>(Euro diciotto/56 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 18,56  |
| VEN25-01.18.04    | SOVRAPPREZZO AGLI INTONACI PER ALTEZZE SUPERIORI A M. 3 .Sovrapprezzo agli intonaci interni                                                                                                                                                           |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                   | eseguiti in locali con altezza eccedente i m 3.00, per la parte eccedente detta altezza. Maggiorazione al mq sul prezzo dell'intonaco corrispondente                                                                                                 |      |        |
| VEN25-01.18.04.00 | SOVRAPPREZZO AGLI INTONACI PER ALTEZZE SUPERIORI A M. 3 NELLA MISURA DEL 20%<br>(Euro zero/20 )                                                                                                                                                      | %    | 0,20   |
| VEN25-01.18.05    | SOVRAPPREZZO AGLI INTONACI PER VOCI VARIE .Sovrapprezzo al mq alle rispettive voci per l'applicazione di intonaco                                                                                                                                    |      |        |
| VEN25-01.18.05.a  | SOVRAPPREZZO AGLI INTONACI PER VOCI VARIE su sottorampe inclinate,sotto ripiani,risvolti,pareti,scale nella misura dell' 80%<br>(Euro zero/80 )                                                                                                      | %    | 0,80   |
| VEN25-01.18.05.b  | SOVRAPPREZZO AGLI INTONACI PER VOCI VARIE su sottorampe inclinate,sotto ripiani,risvolti,pareti,scale nella misura dell' 12%<br>(Euro zero/12 )                                                                                                      | %    | 0,12   |
| VEN25-01.18.05.c  | SOVRAPPREZZO AGLI INTONACI PER VOCI VARIE su sottorampe inclinate,sotto ripiani,risvolti,pareti,scale nella misura dell' 40%<br>(Euro zero/40 )                                                                                                      | %    | 0,40   |
| VEN25-01.18.05.d  | SOVRAPPREZZO AGLI INTONACI PER VOCI VARIE anche a mano in misura dell'80%<br>(Euro zero/80 )                                                                                                                                                         | %    | 0,80   |
| VEN25-01.18.06    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO GREZZO PER ESTERNI SU MURATURA IN PIETRAME .Fornitura e posa in opera di intonaco .....ente idraulica per metrocuo di sabbia viva lavata. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato. |      |        |
| VEN25-01.18.06.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO GREZZO PER ESTERNI SU MURATURA IN PIETRAME<br>(Euro trenta/09 )                                                                                                                                                | m²   | 30,09  |
| VEN25-01.18.07    | SOVRAPPREZZO SU INTONACO PER ESTERNI AVENTE MURATURA IN PIETRAME .Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo per ester.....ente idraulica per metrocuo di sabbia viva lavata. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato. |      |        |
| VEN25-01.18.07.00 | SOVRAPPREZZO SU INTONACO PER SOVRAPPREZZO SU INTONACO PER AVENTE MURATURA IN PIETRAME AVENTE MURATURA IN PIETRAME<br>(Euro sette/96 )                                                                                                                | m²   | 7,96   |
| VEN25-01.18.08    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO CIVILE BUGNATO PER ESTERNI .Fornitura e posa in opera di intonaco a civile bugnato..... del materiale di risulta, l'indennità di scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.  |      |        |
| VEN25-01.18.08.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO CIVILE BUGNATO PER ESTERNI<br>(Euro novantaquattro/01 )                                                                                                                                                        | m²   | 94,01  |
| VEN25-01.18.09    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO CIVILE PER INTERNI .Fornitura e posa in opera di intonaco                                                                                                                                                      |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.18.09.00 | civile per interni confe..... del materiale di risulta, l'indennità di scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>.....<br>FORNITURA CIVILE PERFORNITURA CIVILE PER INTERNI<br>.....<br>(Euro ventotto/13 )             | m <sup>2</sup> | 28,13  |
| VEN25-01.18.10    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO GREZZO PER INTERNI .Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo per interni confe..... del materiale di risulta, l'indennità di scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.18.10.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO GREZZO PER INTERNI<br>.....<br>(Euro ventidue/67 )                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 22,67  |
| VEN25-01.18.11    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO GREZZO PER INTERNI SU MURATURA IN PIETRAE .Fornitura e posa in opera di intonaco ..... del materiale di risulta, l'indennità di scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>.....  |                |        |
| VEN25-01.18.11.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO GREZZO PER INTERNI SU MURATURA IN PIETRAE<br>.....<br>(Euro quarantuno/40 )                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 41,40  |
| VEN25-01.18.12    | SOVRAPPREZZO SU INTONACO GREZZO PER INTERNI AVENTE MURATURA IN PIETRAE .Maggiorazione per la variazione di ogni centimetro di maggior spessore all'intonaco grezzo per interni di particolare asperità quali murature in pietrae.<br>.....                   |                |        |
| VEN25-01.18.12.00 | SOVRAPPREZZO SU INTONACO PER INTERNI AVENTE MURATURA IN PIETRAE<br>.....<br>(Euro otto/15 )                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 8,15   |
| VEN25-01.18.13    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFAZZO AGGRAPPANTE .Fornitura e posa in opera di rinaffo preventivo aggrappante confezio..... del materiale di risulta, l'indennità di scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>.....  |                |        |
| VEN25-01.18.13.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFAZZO AGGRAPPANTE<br>.....<br>(Euro cinque/96 )                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 5,96   |
| VEN25-01.18.14    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACI A SBRICCIO (SBRUFFATURA) .Fornitura e posa in opera di sbriccio finale (sbruffatur.....a del materiale di risulta, l'indennità di scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte<br>..... |                |        |
| VEN25-01.18.14.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACI A SBRICCIO (SBRUFFATURA)<br>.....<br>(Euro sette/58 )                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 7,58   |
| VEN25-01.18.15    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI CALCE .Fornitura e posa in opera di intonaco di fo..... del materiale di risulta, l'indennità di scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.18.15.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI CALCE pareti esterne<br>.....<br>(Euro venti/91 )                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 20,91  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.18.15.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI CALCE pareti interne<br>.....<br>(Euro diciotto/24 )                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 18,24  |
| VEN25-01.18.16    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI GESSO .Fornitura e posa in opera di intonaco di fo..... del materiale di risulta, l'indennità di scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.18.16.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREMISCELATO DI FONDO A BASE GESSO<br>.....<br>(Euro diciannove/92 )                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 19,92  |
| VEN25-01.18.17    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE .Fornitura e posa in opera di intonaco di fond..... del materiale di risulta, l'indennità di scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.18.17.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE pareti esterne<br>.....<br>(Euro trentasei/77 )                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 36,77  |
| VEN25-01.18.17.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE pareti interne<br>.....<br>(Euro trentacinque/04 )                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 35,04  |
| VEN25-01.18.18    | SOVRAPPREZZO SULL'INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE .Maggiorazione per la variazione di ogni centimetro di maggior spessore dell'intonaco di fondo premiscelato termoisolante.<br>.....                                                           |                |        |
| VEN25-01.18.18.00 | SOVRAPPREZZO SULL'INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE<br>.....<br>(Euro undici/17 )                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 11,17  |
| VEN25-01.18.19    | FORNITURA E POSA DI INTONACO PREMISCELATO FINO DI CALCE PER INTERNI .Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura p..... del materiale di risulta, l'indennità di scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.18.19.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PER PREMISCELATO FINO DI CALCE INTERNI<br>.....<br>(Euro tre/47 )                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 3,47   |
| VEN25-01.18.20    | FORNITURA E POSA DI INTONACO PREMISCELATO FINO DI CALCE PER ESTERNI .Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura p..... del materiale di risulta, l'indennità di scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.18.20.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PER PREMISCELATO FINO DI CALCE ESTERNI<br>.....<br>(Euro quattro/67 )                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 4,67   |
| VEN25-01.18.21    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO FINO DI GESSO .Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura per ..... del materiale di risulta, l'indennità di scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.18.21.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO FINO DI GESSO<br>.....                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 4,60   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M. | PREZZO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-01.18.22    | (Euro quattro/60 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PREMISCELATA .Fornitura e posa in opera di rasatura, sia per interni che per ester..... del materiale di risulta, l'indennità di scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |      |        |
| VEN25-01.18.22.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PREMISCELATA<br>(Euro undici/79 )                                                                                                                                                                                                   | m²   | 11,79  |
| VEN25-01.18.23    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINZAFFO AGGRAPPANTE PREMISCELATO .Fornitura e posa in opera di rinzafo aggrappante preven..... del materiale di risulta, l'indennità di scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.                        |      |        |
| VEN25-01.18.23.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINZAFFO AGGRAPPANTE PREMISCELATO<br>(Euro quattro/87 )                                                                                                                                                                                      | m²   | 4,87   |
| VEN25-01.18.24    | INTONACO GREZZO PER MURATURA IN CLS AREATO .Intonaco di fondo per interno ed esterno fibrato e idrofugato a base di calce e cemento specifico per murature in blocchi di calcestruzzo cellulare, spessore minimo 10 mm                                                    |      |        |
| VEN25-01.18.24.00 | INTONACO GREZZO PER MURATURA IN CLS AREATO<br>(Euro trentasei/67 )                                                                                                                                                                                                        | m²   | 36,67  |
| VEN25-01.18.25    | RASATURA ARMATA ESTERNA PER MURATURA IN CLS AREATO .Rasatura armata esterna per muratura in cls areato con malta alleggerita e rete                                                                                                                                       |      |        |
| VEN25-01.18.25.00 | RASATURA ARMATA ESTERNA PER MURATURA IN CLS AREATO<br>(Euro ventisei/63 )                                                                                                                                                                                                 | m²   | 26,63  |
| VEN25-01.18.26    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PREMISCELATA - ARMATA .FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PREMISCELATA SU BASE CEMENTIZIA - ARMATA                                                                                                                               |      |        |
| VEN25-01.18.26.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PREMISCELATA - ARMATA<br>(Euro diciannove/03 )                                                                                                                                                                                      | m²   | 19,03  |
| VEN25-01.19       | OPERE DI CARTONGESSO                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| VEN25-01.19.01    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO DI GESSO RIVESTITO .Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, r.....anno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.                     |      |        |
| VEN25-01.19.01.00 | FORNITURA E POSA IN GESSO RIVESTITOFORNITURA E POSA IN GESSO RIVESTITO<br>(Euro cinquantuno/51 )                                                                                                                                                                          | m²   | 51,51  |
| VEN25-01.19.02    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO .Fornitura e posa in opera di tavolato vertic.....anno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.                     |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.19.02.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO<br>.....<br>(Euro sessantaquattro/19 )                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 64,19  |
| VEN25-01.19.03    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON LASTRE DI GESSO RIVESTITO .Fornitura e posa in opera di r.....anno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.19.03.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON LASTRE DI GESSO RIVESTITO<br>.....<br>(Euro trentotto/89 )                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 38,89  |
| VEN25-01.19.04    | FORNITURA E POSA DI INTONACO A SECCO PER INTERNI .Fornitura e posa in opera di intonaco a secco per interni su pareti ve.....ione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.19.04.00 | FORNITURA E POSA DI INTONACO A SECCO PER INTERNI<br>.....<br>(Euro diciannove/22 )                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 19,22  |
| VEN25-01.19.05    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI PER APPARECCHI IDROSANITARI .Fornitura e posa in opera di supporti completi di acc.....ssaggi, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.19.05.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI PER APPARECCHI IDROSANITARI tazza WC<br>.....<br>(Euro centootto/59 )                                                                                                                                                    | Cadauno        | 108,59 |
| VEN25-01.19.05.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI PER APPARECCHI IDROSANITARI bidet<br>.....<br>(Euro ottantuno/64 )                                                                                                                                                       | Cadauno        | 81,64  |
| VEN25-01.19.05.c  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI PER APPARECCHI IDROSANITARI lavabo<br>.....<br>(Euro ottantasette/63 )                                                                                                                                                   | Cadauno        | 87,63  |
| VEN25-01.19.05.d  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI PER APPARECCHI IDROSANITARI carico generico<br>.....<br>(Euro ventidue/99 )                                                                                                                                              | Cadauno        | 22,99  |
| VEN25-01.19.06    | SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI .Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di una lastra in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di lastre speciali.<br>.....                                                                                       |                |        |
| VEN25-01.19.06.a  | SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepellenti spessore 13 mm<br>.....<br>(Euro dieci/88 )                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 10,88  |
| VEN25-01.19.06.b  | SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre antincendio spessore 13 mm<br>.....<br>(Euro nove/49 )                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 9,49   |
| VEN25-01.19.06.c  | SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre antincendio spessore 15 mm<br>.....                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 11,26  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.19.06.d  | (Euro undici/26 )<br>SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre classe 0 reazione al fuoco spessore 13 mm                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 22,72  |
| VEN25-01.19.07    | (Euro ventidue/72 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO A SECCO ACCOPPIATO PER INTERNI .Fornitura e posa in opera di intonaco a secco per .....iani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore complessivo13+50 mm |                |        |
| VEN25-01.19.07.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO A SECCO ACCOPPIATO PER INTERNI<br>(Euro trentotto/89 )                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 38,89  |
| VEN25-01.19.08    | SOVRAPREZZO AGLI ACCOPPIATI PER BARRIERA VAPORE .Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di intonaco a secco coibentato per interni in gesso rivestito di qualsiasi spessore complessivo per l'uso di lastre con barriera al vapore.                                    |                |        |
| VEN25-01.19.08.00 | SOVRAPPREZZO AGLI ACCOPPIATI BARRIERA PER VAPORE<br>(Euro uno/72 )                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 1,72   |
| VEN25-01.19.09    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO .Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale .....ione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.                        |                |        |
| VEN25-01.19.09.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTITO CONTROSOFFITTO IN GESSO<br>(Euro quarantuno/61 )                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 41,61  |
| VEN25-01.19.10    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE .Fornitura e posa in opera di controsoffit.....ione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.                        |                |        |
| VEN25-01.19.10.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE struttura in vista<br>(Euro trentuno/18 )                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 31,18  |
| VEN25-01.19.10.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE struttura nascosta<br>(Euro quarantaquattro/10 )                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 44,10  |
| VEN25-01.19.10.c  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE struttura ad incastro<br>(Euro trentadue/63 )                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 32,63  |
| VEN25-01.19.11    | FORNITURA E POSA DI VELETTE IN GESSO RIVESTITO .Fornitura e posa in opera di veleterie verticali realizzato mediante assem.....ione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.                      |                |        |
| VEN25-01.19.11.00 | FORNITURA E POSA DI VELETTE IN GESSO RIVESTITO                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 45,89  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M.           | PREZZO   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-01.19.12    | (Euro quarantacinque/89 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO INCLINATO IN GESSO RIVESTITO .Fornitura e posa in opera di controsoffitto in.....ione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |          |
| VEN25-01.19.12.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO INCLINATO IN GESSO RIVESTITO<br>(Euro cinquantasette/37 )                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 57,37    |
| VEN25-01.19.13    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO DI FORMA IRREGOLARE IN GESSO RIVESTITO .Fornitura e posa in opera di contros.....ione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.                              |                |          |
| VEN25-01.19.13.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO DI FORMA IRREGOLARE IN GESSO RIVESTITO<br>(Euro novantuno/21 )                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 91,21    |
| VEN25-01.20       | TETTI: ORDITURE PORTANTI E SECONDARIE                                                                                                                                                                                                                                              |                |          |
| VEN25-01.20.01    | ORDITURA DI TETTI COSTITUITA DA MURI IN LATERIZIO                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |
| VEN25-01.20.01.00 | ORDITURA DI TETTI COSTITUITA DA MURI IN LATERIZIO<br>(Euro sessantacinque/78 )                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 65,78    |
| VEN25-01.20.02    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO .Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura,.....ro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata lungo le falde della copertura.                              |                |          |
| VEN25-01.20.02.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO carico di neve e vento fino 2.5 kn/mq<br>(Euro millecinecentotrenta/09 )                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 1.530,09 |
| VEN25-01.20.02.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO carico di neve e vento oltre 2.5 kn/mq<br>(Euro millecinecentosettanta/32 )                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 1.570,32 |
| VEN25-01.20.03    | SOVRAPPREZZO PER ORDITURA IN VISTA .Maggiorazione per la posa in opera di orditura portante eseguita con travi in legno di abete piallate. La misurazione verrà effettuata lungo le falde della copertura fino all'imposta della gronda.                                           |                |          |
| VEN25-01.20.03.a  | SOVRAPPREZZO PER ORDITURA IN VISTA carico di neve e vento fino 2,5 Kn/mq<br>(Euro sette/13 )                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 7,13     |
| VEN25-01.20.03.b  | SOVRAPPREZZO PER ORDITURA IN VISTA carico di neve e vento oltre 2,5 Kn/mq<br>(Euro cinque/53 )                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 5,53     |
| VEN25-01.20.04    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN TAVOLE IN LEGNO A BASSA PENDENZA .Fornitura e posa in opera di orditur.....ro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata lungo le falde della copertura.                              |                |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-01.20.04.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN TAVOLE IN LEGNO A BASSA PENDENZA carico di neve e vento fino 2.5 kN/mq<br>.....<br>(Euro millecinquacentotrenta/09 )                                                                                         | m <sup>3</sup> | 1.530,09 |
| VEN25-01.20.04.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN TAVOLE IN LEGNO A BASSA PENDENZA carico di neve e vento oltre 2.5 kN/mq<br>.....<br>(Euro millecinquacentosettanta/32 )                                                                                      | m <sup>3</sup> | 1.570,32 |
| VEN25-01.20.05    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO A BASSA PENDENZA SU MURETTI .Fornitura e posa in opera di orditu.....ro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata lungo le falde della copertura.<br>..... |                |          |
| VEN25-01.20.05.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO A BASSA PENDENZA SU MURETTI carico di neve e vento fino 2.5 kN/mq<br>.....<br>(Euro milleseicentonovantuno/00 )                                                                                        | m <sup>3</sup> | 1.691,00 |
| VEN25-01.20.05.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO A BASSA PENDENZA SU MURETTI carico di neve e vento oltre 2.5 kN/mq<br>.....<br>(Euro millesettecentotrentuno/23 )                                                                                      | m <sup>3</sup> | 1.731,23 |
| VEN25-01.20.06    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE .Fornitura e posa in opera di orditura portante della .....nti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |          |
| VEN25-01.20.06.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE<br>.....<br>(Euro duemilasette/14 )                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 2.007,14 |
| VEN25-01.20.07    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN LEGNO .Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura in legno di abete ese.....nti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |          |
| VEN25-01.20.07.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN LEGNO<br>.....<br>(Euro trentuno/28 )                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 31,28    |
| VEN25-01.20.08    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTONI IN LEGNO .Fornitura e posa in opera di listoni in legno di abete segato, posati nel.....eri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e conforme al dettaglio fornito dalla D.L.<br>..... |                |          |
| VEN25-01.20.08.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTONI IN LEGNO sezioni 7x5 cm<br>.....<br>(Euro otto/72 )                                                                                                                                                                       | m              | 8,72     |
| VEN25-01.20.08.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTONI IN LEGNO sezioni 9x7 cm<br>.....<br>(Euro undici/64 )                                                                                                                                                                     | m              | 11,64    |
| VEN25-01.20.08.c  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTONI IN LEGNO sezioni 11x9 cm<br>.....                                                                                                                                                                                         | m              | 18,63    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.20.08.d | (Euro diciotto/63 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTONI IN LEGNO sezioni 13x10<br>.....<br>(Euro ventuno/86 )                                                                                                                                              | m              | 21,86  |
| VEN25-01.20.09   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTELLI IN LEGNO .Fornitura e posa in opera di listoni in legno di abete segato, posati ne.....eri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e conforme al dettaglio fornito dalla D.L.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.20.09.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTELLI IN LEGNO sezioni 5x1.5 cm<br>.....<br>(Euro due/67 )                                                                                                                                                                     | m              | 2,67   |
| VEN25-01.20.09.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTELLI IN LEGNO sezioni 5x3 cm<br>.....<br>(Euro cinque/91 )                                                                                                                                                                    | m              | 5,91   |
| VEN25-01.20.10   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERLINE IN LEGNO .Fornitura e posa in opera di perline in legno di abete di larghezza 120-1.....nti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.20.10.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERLINE IN LEGNO spessore 16 mm<br>.....<br>(Euro ventisette/16 )                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 27,16  |
| VEN25-01.20.10.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERLINE IN LEGNO spessore 22 mm<br>.....<br>(Euro ventinove/97 )                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 29,97  |
| VEN25-01.20.11   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERLINE IN LEGNO PREVERNICIATE .Fornitura e posa in opera di doghe in legno di abete della .....nti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.20.11.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERLINE IN LEGNO PREVERNICIATE spessore 16 mm<br>.....<br>(Euro trentuno/45 )                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 31,45  |
| VEN25-01.20.11.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERLINE IN LEGNO PREVERNICIATE spessore 22 mm<br>.....<br>(Euro trentacinque/27 )                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 35,27  |
| VEN25-01.20.12   | FOFORNITURA E POSA IN OPERA DI MULTISTRATO COMUNE .Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura eseguito in pannel.....nti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.20.12.a | FOFORNITURA E POSA IN OPERA DI MULTISTRATO COMUNE spessore 10 mm<br>.....<br>(Euro ventuno/86 )                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 21,86  |
| VEN25-01.20.12.b | FOFORNITURA E POSA IN OPERA DI MULTISTRATO COMUNE spessore 15 mm<br>.....<br>(Euro trenta/02 )                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 30,02  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.20.13    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO MULTISTRATO MARINO .Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura eseguito in.....nti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.20.13.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO MULTISTRATO MARINO<br>(Euro trentaquattro/91 )                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 34,91  |
| VEN25-01.20.14    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO .Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura eseguit.....nti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.20.14.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO<br>(Euro ventuno/19 )                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 21,19  |
| VEN25-01.21       | MANTI DI COPERTURA                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| VEN25-01.21.01    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO DI COPERTURA DI TEGOLE IN LATERIZIO .Fornitura e posa in opera di copertura di tegole.....nti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.21.01.a  | Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di tegole in laterizio di colore rosso<br>(Euro quarantotto/83 )                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 48,83  |
| VEN25-01.21.01.b  | Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di tegole in laterizio di colore anticato<br>(Euro cinquantatre/38 )                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 53,38  |
| VEN25-01.21.01.c  | Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di tegole in laterizio antigelivo di colore rosso<br>(Euro quarantanove/01 )                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 49,01  |
| VEN25-01.21.01.d  | Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di tegole in laterizio antigelivo di colore anticato<br>(Euro cinquantatre/78 )                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 53,78  |
| VEN25-01.21.02    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO DI COPERTURA DI COPPI IN LATERIZIO .Fornitura e posa in opera di copertura di coppi i.....nti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.21.02.a  | Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di coppi in laterizio di colore rosso<br>(Euro cinquantotto/08 )                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 58,08  |
| VEN25-01.21.02.b  | Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di coppi in laterizio di colore rosso di canale ed anticato di coperta<br>(Euro sessantatre/96 )                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 63,96  |
| VEN25-01.21.02.c  | Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di coppi in laterizio antigelivo di colore rosso                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 63,01  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.21.02.d  | (Euro sessantatre/01 )<br>Fornitura e posa in opera di copertura ancorata di coppi in laterizio antigelivo di colore rosso di canale ed anticato di coperta                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 68,89  |
| VEN25-01.21.03    | (Euro sessantotto/89 )<br>MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE DI CEMENTO COLORATE .Manto di copertura di tetto con tegole di cemento colorate, misurato in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole, esclusi i colmi e displuvi, posto in opera con malta un corso su tre         |                |        |
| VEN25-01.21.03.00 | MANTO DI COPERTURA COLORATEMANTO DI COPERTURA COLORATE                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 34,67  |
| VEN25-01.21.04    | (Euro trentaquattro/67 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO DI COPERTURA VENTILATA DI TEGOLE IN LATERIZIO .Fornitura e posa in opera di copertura.....nti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.21.04.a  | Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed ancorata di tegole in laterizio di colore rosso                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 64,69  |
| VEN25-01.21.04.b  | (Euro sessantaquattro/69 )<br>Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed ancorata di tegole in laterizio di colore anticato                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 69,25  |
| VEN25-01.21.04.c  | (Euro sessantanove/25 )<br>Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed ancorata di tegole in laterizio antigelivo di colore rosso                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 64,87  |
| VEN25-01.21.04.d  | (Euro sessantaquattro/87 )<br>Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed ancorata di tegole in laterizio antigelivo di colore anticato                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 69,64  |
| VEN25-01.21.05    | (Euro sessantanove/64 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEGOLE ONDA DI CEMENTO .Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole onda di c.....nti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.  |                |        |
| VEN25-01.21.05.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEGOLE ONDA DI CEMENTO                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 38,05  |
| VEN25-01.21.06    | (Euro trentotto/05 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO DI COPERTURA VENTILATA DI COPPI ANTISCIVOLO IN LATERIZIO .Fornitura e posa in opera d.....nti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.     |                |        |
| VEN25-01.21.06.a  | Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed antiscivolo di coppi in laterizio di colore rosso                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 89,89  |
| VEN25-01.21.06.b  | (Euro ottantanove/89 )<br>Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed antiscivolo di coppi in laterizio di colore rosso di canale ed anticato di coperta                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 94,63  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.21.06.c  | (Euro novantaquattro/63 )<br>Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed antiscivolo di coppi in laterizio antigelivo di colore rosso                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 98,62  |
| VEN25-01.21.06.d  | (Euro novantotto/62 )<br>Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed antiscivolo di coppi in laterizio antigelivo di colore rosso di canale ed anticato di coperta                                                                            | m <sup>2</sup> | 103,17 |
| VEN25-01.21.07    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO DI COPERTURA VENTILATA DI COPPI ANCORATI IN LATERIZIO .Fornitura e posa in opera di c.....nti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.21.07.a  | Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed ancorata di coppi in laterizio di colore rosso                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 95,05  |
| VEN25-01.21.07.b  | Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed ancorata di coppi in laterizio di colore rosso di canale ed anticato di coperta                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 99,80  |
| VEN25-01.21.07.c  | Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed ancorata di coppi in laterizio antigelivo di colore rosso                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 100,18 |
| VEN25-01.21.07.d  | Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed ancorata di coppi in laterizio antigelivo di colore rosso di canale ed anticato di coperta                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 104,73 |
| VEN25-01.21.08    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEGOLE BITUMINOSE GRANIGLiate .Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole bi.....nti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.21.08.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEGOLE BITUMINOSE GRANIGLiate                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 54,75  |
| VEN25-01.21.09    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEGOLE BITUMINOSE LAMINATE .Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole bitum.....nti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.21.09.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEGOLE BITUMINOSE LAMINATE                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 92,98  |
| VEN25-01.21.10    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE IN FELTRO BITUMATO SOTTOCOPPO .Fornitura e posa in opera di manto sottocoppo in last.....nti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.21.10.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE IN CARTONFELTRO BITUMATO SOTTOCOPPO                                                                                                                                                                               |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | .....<br>(Euro ventisei/35 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 26,35  |
| VEN25-01.21.11   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLMO VENTILATO                                                                                                                                                                                                          |                |        |
| VEN25-01.21.11.a | Fornitura e posa in opera di colmo ventilato a rotoli per elementi di copertura di colore rosso<br>.....<br>(Euro quarantanove/50 )                                                                                                                   | m              | 49,50  |
| VEN25-01.21.11.b | Fornitura e posa in opera di colmo ventilato a rotoli per elementi di copertura di colore anticato<br>.....<br>(Euro sessantaquattro/76 )                                                                                                             | m              | 64,76  |
| VEN25-01.21.11.c | Fornitura e posa in opera di colmo ventilato con tegole di colore rosso<br>.....<br>(Euro novantasei/67 )                                                                                                                                             | m              | 96,67  |
| VEN25-01.21.11.d | Fornitura e posa in opera di colmo ventilato con tegole di colore anticato<br>.....<br>(Euro centoundici/93 )                                                                                                                                         | m              | 111,93 |
| VEN25-01.21.11.e | Fornitura e posa in opera di colmo ventilato con coppi in laterizio di colore rosso<br>.....<br>(Euro novantasei/67 )                                                                                                                                 | m              | 96,67  |
| VEN25-01.21.11.f | Fornitura e posa in opera di colmo ventilato con coppi in laterizio di colore anticato<br>.....<br>(Euro centoundici/93 )                                                                                                                             | m              | 111,93 |
| VEN25-01.21.11.g | Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di elementi sotto colmo (scaglie) in laterizio di colore rosso<br>.....<br>(Euro quarantanove/04 )                                                                                                         | m              | 49,04  |
| VEN25-01.21.11.h | Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di elementi sotto colmo (scaglie) in laterizio di colore anticato<br>.....<br>(Euro quarantanove/04 )                                                                                                      | m              | 49,04  |
| VEN25-01.21.12   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIA DI VENTILAZIONE .Fornitura e posa in opera di griglia di ventilazione e di protezio.....nti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.21.12.a | Fornitura e posa in opera di griglia per tegole senza listello di ventilazione<br>.....<br>(Euro ventidue/83 )                                                                                                                                        | m              | 22,83  |
| VEN25-01.21.12.b | Fornitura e posa in opera di griglia per tegole con listello di ventilazione<br>.....<br>(Euro ventitre/91 )                                                                                                                                          | m              | 23,91  |
| VEN25-01.21.12.c | Fornitura e posa in opera di griglia per coppi senza listello di ventilazione, compresi ganci in inox ad S di partenza per coppo di canale e di coperta<br>.....                                                                                      | m              | 25,87  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.21.12.d  | (Euro venticinque/87 )<br>Fornitura e posa in opera di griglia per coppi con listello di ventilazione, compresi ganci in inox ad S di partenza per coppo di canale e di coperta                                                                                                   | m              | 26,96  |
| VEN25-01.21.13    | (Euro ventisei/96 )<br>SOVRAPPREZZO PER COPPINI .Sovrapprezzo rispetto ad un manto di copertura in coppi di laterizio con dentello di colore ros.....nti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.     |                |        |
| VEN25-01.21.13.a  | Sovrapprezzo per coppini anticati                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 42,53  |
| VEN25-01.21.14    | (Euro quarantadue/53 )<br>MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO .Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera piana di acciaio zincato prev.....llevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.   |                |        |
| VEN25-01.21.14.01 | MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 68,89  |
| VEN25-01.21.14.02 | (Euro sessantotto/89 )<br>MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO tetti ad alta pendenza - oltre al 45%                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 74,71  |
| VEN25-01.21.14.03 | (Euro settantaquattro/71 )<br>MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 67,41  |
| VEN25-01.21.15    | (Euro sessantasette/41 )<br>MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO .Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera piana di alluminio pr.....llevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. |                |        |
| VEN25-01.21.15.01 | MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 89,74  |
| VEN25-01.21.15.02 | (Euro ottantanove/74 )<br>MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO tetti ad alta pendenza - oltre al 45%                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 97,29  |
| VEN25-01.21.15.03 | (Euro novantasette/29 )<br>MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 86,53  |
| VEN25-01.21.16    | (Euro ottantasei/53 )<br>MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME .Fornitura e posa in opera di manto di copertura in laminato piano di rame, costituito d.....llevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.    |                |        |
| VEN25-01.21.16.01 | MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 195,56 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.21.16.02 | (Euro centonovantacinque/56 )<br>MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME tetti ad alta pendenza - oltre al 45%<br>.....<br>(Euro duecentoundici/93 )                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 211,93 |
| VEN25-01.21.16.03 | MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%<br>.....<br>(Euro centoottantatre/53 )                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 183,53 |
| VEN25-01.21.17    | MANTO PIANO IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO PREPATINATO .Fornitura e posa in opera di manto di copertura in laminato piano .....llevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.21.17.01 | MANTO PIANO IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO PREPATINATO tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45%<br>.....<br>(Euro duecentotredici/20 )                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 213,20 |
| VEN25-01.21.17.02 | MANTO PIANO IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO PREPATINATO tetti ad alta pendenza - oltre al 45%<br>.....<br>(Euro duecentotrentuno/03 )                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 231,03 |
| VEN25-01.21.17.03 | MANTO PIANO IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO PREPATINATO tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%<br>.....<br>(Euro centonovantanove/69 )                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 199,69 |
| VEN25-01.21.18    | MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO .Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera grecata autop.....llevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.21.18.01 | MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO copertura a quattro falde<br>.....<br>(Euro settantatre/26 )                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 73,26  |
| VEN25-01.21.18.02 | MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO copertura a due falde<br>.....<br>(Euro sessantotto/02 )                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 68,02  |
| VEN25-01.21.19    | MANTO GRACATO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO .Fornitura e posa in opera di manto di copertura in laminato grecato autoportan.....llevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.21.19.01 | MANTO GRECATO IN ALLUMINIO MANTO GRECATO IN ALLUMINIO copertura a quattro falde copertura a quattro falde<br>.....<br>(Euro novantaquattro/42 )                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 94,42  |
| VEN25-01.21.19.02 | MANTO GRECATO IN ALLUMINIO MANTO GRECATO IN ALLUMINIO copertura a due falde copertura a due falde<br>.....<br>(Euro ottantasette/42 )                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 87,42  |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-01.21.20    | CAPPUCCINE PER SFIATO .Fornitura e posa in opera di cappuccine di sfiato del sottomanto realizzate in laminato piano del.....llevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. |         |        |
| VEN25-01.21.20.01 | CAPPUCCINE PER SFIATOCAPPUCCINE PER SFIATO<br>(Euro ottantotto/13 )                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 88,13  |
| VEN25-01.21.20.02 | CAPPUCCINE PER SFIATOCAPPUCCINE PER SFIATO titanio prepatinato titanio prepatinato<br>(Euro ottantotto/13 )                                                                                                                                           | Cadauno | 88,13  |
| VEN25-01.21.20.03 | CAPPUCCINE PER SFIATOCAPPUCCINE PER SFIATO preverniciato preverniciato<br>(Euro settantatre/43 )                                                                                                                                                      | Cadauno | 73,43  |
| VEN25-01.21.20.04 | CAPPUCCINE PER SFIATOCAPPUCCINE PER SFIATO zincato preverniciato zincato preverniciato<br>(Euro sessantuno/42 )                                                                                                                                       | Cadauno | 61,42  |
| VEN25-01.21.21    | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO .Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattoneri.....llevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. |         |        |
| VEN25-01.21.21.01 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 12 cm<br>(Euro venticinque/65 )                                                                                                                  | m       | 25,65  |
| VEN25-01.21.21.02 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm<br>(Euro ventotto/59 )                                                                                                                     | m       | 28,59  |
| VEN25-01.21.21.03 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm<br>(Euro trenta/06 )                                                                                                                       | m       | 30,06  |
| VEN25-01.21.21.04 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm<br>(Euro trentatre/00 )                                                                                                                    | m       | 33,00  |
| VEN25-01.21.21.05 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm<br>(Euro trentaquattro/74 )                                                                                                                | m       | 34,74  |
| VEN25-01.21.21.06 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm<br>(Euro quarantuno/82 )                                                                                                                   | m       | 41,82  |
| VEN25-01.21.21.07 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e                                                                                                                                                           |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                   | sviluppo 100 cm<br>.....<br>(Euro cinquantasei/38 )                                                                            | m    | 56,38  |
| VEN25-01.21.21.08 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 12.5 cm<br>.....<br>(Euro quarantanove/03 )        | m    | 49,03  |
| VEN25-01.21.21.09 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm<br>.....<br>(Euro cinquantasei/38 )          | m    | 56,38  |
| VEN25-01.21.21.10 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm<br>.....<br>(Euro sessanta/39 )              | m    | 60,39  |
| VEN25-01.21.21.11 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm<br>.....<br>(Euro settantuno/08 )            | m    | 71,08  |
| VEN25-01.21.21.12 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm<br>.....<br>(Euro ottantaquattro/44 )        | m    | 84,44  |
| VEN25-01.21.21.13 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm<br>.....<br>(Euro centosei/49 )              | m    | 106,49 |
| VEN25-01.21.21.14 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm<br>.....<br>(Euro centocinquanta/57 )       | m    | 150,57 |
| VEN25-01.21.21.15 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 12.5 cm<br>.....<br>(Euro ventisette/12 )  | m    | 27,12  |
| VEN25-01.21.21.16 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm<br>.....<br>(Euro trentaquattro/47 ) | m    | 34,47  |
| VEN25-01.21.21.17 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm<br>.....<br>(Euro quaranta/35 )      | m    | 40,35  |
| VEN25-01.21.21.18 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm<br>.....<br>(Euro cinquantadue/37 )  | m    | 52,37  |
| VEN25-01.21.21.19 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm<br>.....                             | m    | 63,06  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-01.21.21.20 | (Euro sessantatre/06 )<br>LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm<br>.....<br>(Euro ottantaquattro/44 )                                                                                                     | m    | 84,44  |
| VEN25-01.21.21.21 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 12.5 cm<br>.....<br>(Euro trenta/99 )                                                                                                                           | m    | 30,99  |
| VEN25-01.21.21.22 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 25 cm<br>.....<br>(Euro trentacinque/67 )                                                                                                                       | m    | 35,67  |
| VEN25-01.21.21.23 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 33 cm<br>.....<br>(Euro trentotto/08 )                                                                                                                          | m    | 38,08  |
| VEN25-01.21.21.24 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 40 cm<br>.....<br>(Euro quarantatre/02 )                                                                                                                        | m    | 43,02  |
| VEN25-01.21.21.25 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 50 cm<br>.....<br>(Euro quarantacinque/02 )                                                                                                                     | m    | 45,02  |
| VEN25-01.21.21.26 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 67 cm<br>.....<br>(Euro cinquantacinque/05 )                                                                                                                    | m    | 55,05  |
| VEN25-01.21.21.27 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 100 cm<br>.....<br>(Euro ottantuno/10 )                                                                                                                         | m    | 81,10  |
| VEN25-01.21.22    | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO .Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattone.....llevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.<br>..... |      |        |
| VEN25-01.21.22.01 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 12.5 cm<br>.....<br>(Euro trentasei/33 )                                                                                                                      | m    | 36,33  |
| VEN25-01.21.22.02 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 25 cm<br>.....<br>(Euro quarantuno/01 )                                                                                                                       | m    | 41,01  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-01.21.22.03 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 33 cm<br>.....<br>(Euro quarantatre/41 )      | m    | 43,41  |
| VEN25-01.21.22.04 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 40 cm<br>.....<br>(Euro quarantotto/36 )      | m    | 48,36  |
| VEN25-01.21.22.05 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 50 cm<br>.....<br>(Euro cinquanta/36 )        | m    | 50,36  |
| VEN25-01.21.22.06 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 67 cm<br>.....<br>(Euro sessanta/39 )         | m    | 60,39  |
| VEN25-01.21.22.07 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 100 cm<br>.....<br>(Euro ottantasei/44 )      | m    | 86,44  |
| VEN25-01.21.22.08 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 12 cm<br>.....<br>(Euro cinquantasette/44 ) | m    | 57,44  |
| VEN25-01.21.22.09 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 25 cm<br>.....<br>(Euro sessantacinque/46 ) | m    | 65,46  |
| VEN25-01.21.22.10 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 33 cm<br>.....<br>(Euro settanta/68 )       | m    | 70,68  |
| VEN25-01.21.22.11 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 40 cm<br>.....<br>(Euro ottantuno/63 )      | m    | 81,63  |
| VEN25-01.21.22.12 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 50 cm<br>.....<br>(Euro novantasei/33 )     | m    | 96,33  |
| VEN25-01.21.22.13 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 67 cm<br>.....<br>(Euro centoventi/50 )     | m    | 120,50 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.21.22.14 | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo 100 cm<br>.....<br>(Euro centosettanta/61 )                                                                                                                 | m              | 170,61 |
| VEN25-01.21.23    | COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE .Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura ed a fi.....llevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.21.23.01 | COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/69 )                                                                                                       | m              | 54,69  |
| VEN25-01.21.23.02 | COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm<br>.....<br>(Euro cinquantuno/60 )                                                                                                            | m              | 51,60  |
| VEN25-01.21.23.03 | COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm<br>.....<br>(Euro ottantasei/18 )                                                                                                                                      | m              | 86,18  |
| VEN25-01.21.23.04 | COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm<br>.....<br>(Euro novantotto/48 )                                                                                                                                      | m              | 98,48  |
| VEN25-01.21.23.05 | COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm<br>.....<br>(Euro sessantatre/14 )                                                                                                                             | m              | 63,14  |
| VEN25-01.21.23.06 | COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm<br>.....<br>(Euro settantasei/96 )                                                                                                                             | m              | 76,96  |
| VEN25-01.21.23.07 | COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 33 cm<br>.....<br>(Euro sessanta/52 )                                                                                                                     | m              | 60,52  |
| VEN25-01.21.23.08 | COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 40 cm<br>.....<br>(Euro sessantasei/21 )                                                                                                                  | m              | 66,21  |
| VEN25-01.21.24    | LATTONERIE SAGOMATE IN PIOMBO .Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie in lamin.....llevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.21.24.01 | LATTONERIE SAGOMATE IN PIOMBO Fornitura e posa in opera di lattonerie in laminato di piombo spess. 12/10 sagomate<br>.....                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 229,72 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-01.21.25    | (Euro duecentoventinove/72 )<br>COLMO VENTILATO .Fornitura e posa in opera di colmo ventilato per l'aereazione del sottomanto, realizzato in laminato pi.....llevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. |         |        |
| VEN25-01.21.25.01 | COLMO VENTILATOCOLMO VENTILATO lamiera di acciaio zincato preverniciato<br>(Euro ottantasette/82 )                                                                                                                                                                                    | m       | 87,82  |
| VEN25-01.21.25.02 | COLMO VENTILATOCOLMO VENTILATO laminato di rame<br>(Euro centocinquantaquattro/62 )                                                                                                                                                                                                   | m       | 154,62 |
| VEN25-01.21.25.03 | COLMO VENTILATOCOLMO VENTILATO laminato di zinco-titanio prepatinato<br>(Euro centoottantotto/03 )                                                                                                                                                                                    | m       | 188,03 |
| VEN25-01.21.25.04 | COLMO VENTILATOCOLMO VENTILATO laminato di alluminio preverniciato<br>(Euro centotrentaquattro/58 )                                                                                                                                                                                   | m       | 134,58 |
| VEN25-01.21.26    | RACCORDI INTEGRATI PER VOLUMI EMERGENTI .Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura ed a fissaggi.....llevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.                                 |         |        |
| VEN25-01.21.26.01 | RACCORDI INTEGRATI PER VOLUMI EMERGENTI lamiera di acciaio zincato preverniciato<br>(Euro centoventi/40 )                                                                                                                                                                             | Cadauno | 120,40 |
| VEN25-01.21.26.02 | RACCORDI INTEGRATI PER VOLUMI EMERGENTI laminato di rame<br>(Euro trecentoventisette/62 )                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 327,62 |
| VEN25-01.21.26.03 | RACCORDI INTEGRATI PER VOLUMI EMERGENTI laminato di alluminio preverniciato<br>(Euro centosettantaquattro/79 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 174,79 |
| VEN25-01.21.27    | STUOIA ANTIROMBO COMPOSITA DI SEPARAZIONE .Fornitura e posa in opera, a completamento dei manti di copertura in laminato.....llevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.                                 |         |        |
| VEN25-01.21.27.01 | STUOIA ANTIROMBO COMPOSITA DI SEPARAZIONE Fornitura e posa in opera di stuoia composita antirombo<br>(Euro ventitre/67 )                                                                                                                                                              | m²      | 23,67  |
| VEN25-01.21.28    | Riallineamento "alla veneziana" dei corsi di tegole curve, marsigliesi, in cemento ecc. .Riallineamento "alla venezia..... dei materiali demoliti ed il loro asporto in discarica, esclusi i ponteggi e le fornitura di tegole da pagarsi a parte:                                    |         |        |
| VEN25-01.21.28.a  | Riallineamento "alla veneziana" di tegole fino a mq 20,00.                                                                                                                                                                                                                            | a corpo | 268,18 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-01.21.28.b  | (Euro duecentosessantotto/18 )<br>Riallineamento "alla veneziana" di tegole per ogni mq in più<br>.....<br>(Euro tredici/42 )                                                                                                                                  | m²      | 13,42  |
| VEN25-01.21.29    | Pulizia canale di gronda compreso l'allontanamento a discarica del materiale esclusi i ponteggi.<br>.....                                                                                                                                                      |         |        |
| VEN25-01.21.29.00 | Pulizia canale di gronda compreso l'allontanamento a discarica del materiale esclusi i ponteggi.<br>.....<br>(Euro sedici/86 )                                                                                                                                 | m       | 16,86  |
| VEN25-01.22       | CANNE FUMARIE<br>.....                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |
| VEN25-01.22.01    | CANNE DI ESALAZIONE IN COTTO .Canne di esalazione di cotto, a camera d'aria con doppia parete, fornite in opera in nicchie predisposte, compresi i ferri, staffe di sostegno e malta per sigillature<br>.....                                                  |         |        |
| VEN25-01.22.01.a  | CANNE DI ESALAZIONE IN COTTO con sezione interna quadrata cm 15x25<br>.....<br>(Euro quarantacinque/20 )                                                                                                                                                       | m       | 45,20  |
| VEN25-01.22.01.b  | CANNE DI ESALAZIONE IN COTTO con sezione interna quadrata cm 17x42<br>.....<br>(Euro cinquantacinque/01 )                                                                                                                                                      | m       | 55,01  |
| VEN25-01.22.02    | FUMAIOLI DI COTTO .Fumaioli di cotto, a gabbietta con cappello, forniti in opera, compresi fissaggio e sigillatura con malta<br>.....                                                                                                                          |         |        |
| VEN25-01.22.02.a  | FUMAIOLI DI COTTO con sezione interna cm 17x17 - 20x20 - 15x25, diam. 14 - 17 - 20<br>.....<br>(Euro centoventuno/53 )                                                                                                                                         | Cadauno | 121,53 |
| VEN25-01.22.02.b  | FUMAIOLI DI COTTO con sezione interna cm 17x42<br>.....<br>(Euro centosessantuno/21 )                                                                                                                                                                          | Cadauno | 161,21 |
| VEN25-01.22.03    | CANNE DI ESALAZIONE A DOPPIA PARETE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO .Canne di esalazione a doppia parete di calcestruzzo .....e, fornite in opera in nicchie predisposte, compresi ferri, staffe di ancoraggio, malta per sigillature e pezzi speciali<br>..... |         |        |
| VEN25-01.22.03.a  | CANNE DI ESALAZIONE A DOPPIA PARETE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ad un condotto, sezione interna cm 15x20<br>.....<br>(Euro trentaquattro/55 )                                                                                                               | m       | 34,55  |
| VEN25-01.22.03.b  | CANNE DI ESALAZIONE A DOPPIA PARETE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ad un condotto, sezione interna cm 20x30<br>.....<br>(Euro quarantadue/87 )                                                                                                                 | m       | 42,87  |
| VEN25-01.22.03.c  | CANNE DI ESALAZIONE A DOPPIA PARETE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ad un condotto, sezione interna cm 30x40<br>.....                                                                                                                                           | m       | 57,80  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M. | PREZZO |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-01.22.03.d | (Euro cinquantasette/80 )<br>CANNE DI ESALAZIONE A DOPPIA PARETE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO canna a due condotti, misura esterna cm 25x40<br>.....<br>(Euro cinquanta/33 )                                                                                  | m    | 50,33  |
| VEN25-01.22.03.e | CANNE DI ESALAZIONE A DOPPIA PARETE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO canna a due condotti, misura esterna cm 25x48<br>.....<br>(Euro cinquantotto/63 )                                                                                                            | m    | 58,63  |
| VEN25-01.22.04   | CANNE DI ESALAZIONE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO .Canne di esalazione di calcestruzzo vibrocompressso, con giunto ad in..... a sezione costante, fornite in opera in nicchie predisposte, compresi ferri, staffe di sostegno e malta per sigillature<br>..... |      |        |
| VEN25-01.22.04.a | CANNE DI ESALAZIONE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ad un condotto, sezione interna cm 15x20<br>.....<br>(Euro ventisei/39 )                                                                                                                                     | m    | 26,39  |
| VEN25-01.22.04.b | CANNE DI ESALAZIONE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ad un condotto, sezione interna cm 20x30<br>.....<br>(Euro trentotto/28 )                                                                                                                                    | m    | 38,28  |
| VEN25-01.22.04.c | CANNE DI ESALAZIONE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO a due condotti, misure esterne cm 25x40<br>.....<br>(Euro cinquantadue/24 )                                                                                                                                  | m    | 52,24  |
| VEN25-01.22.04.d | CANNE DI ESALAZIONE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO a due condotti, misure esterne cm 30x50<br>.....<br>(Euro sessantacinque/34 )                                                                                                                                | m    | 65,34  |
| VEN25-01.22.05   | COMIGNOLI .Comignoli (torrini) per canne di calcestruzzo vibrocompressso colorato, a sezione costante, forniti in opera compresi fissaggio e sigillature con malta<br>.....                                                                                     |      |        |
| VEN25-01.22.05.a | COMIGNOLI sezione interna cm 15x20<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/86 )                                                                                                                                                                                      | m    | 54,86  |
| VEN25-01.22.05.b | COMIGNOLI sezione interna cm 20x30<br>.....<br>(Euro sessantacinque/84 )                                                                                                                                                                                        | m    | 65,84  |
| VEN25-01.22.05.c | COMIGNOLI sezione interna cm 25x40<br>.....<br>(Euro ottantuno/42 )                                                                                                                                                                                             | m    | 81,42  |
| VEN25-01.22.05.d | COMIGNOLI sezione interna cm 30x40<br>.....<br>(Euro ottantacinque/00 )                                                                                                                                                                                         | m    | 85,00  |
| VEN25-01.22.06   | CANNE FUMARIE CIRCOLARI .Canne fumarie circolari in refrattario costituite da elementi monoblocco con giunto a bicchiere.....autoportante e coibente in conglomerato cementizio misto fornite in opera in nicchie                                               |      |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                  | predisposte, escluso pezzi speciali                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| VEN25-01.22.06.a | CANNE FUMARIE CIRCOLARI diametro Interno cm 12<br>(Euro cinquantaquattro/72 )                                                                                                                                                                         | m    | 54,72  |
| VEN25-01.22.06.b | CANNE FUMARIE CIRCOLARI diametro Interno cm 20<br>(Euro centosei/53 )                                                                                                                                                                                 | m    | 106,53 |
| VEN25-01.22.06.c | CANNE FUMARIE CIRCOLARI diametro interno cm 30<br>(Euro centocinquantasei/87 )                                                                                                                                                                        | m    | 156,87 |
| VEN25-01.22.06.d | CANNE FUMARIE CIRCOLARI diametro interno cm 40<br>(Euro duecentocinquantatre/66 )                                                                                                                                                                     | m    | 253,66 |
| VEN25-01.22.07   | CANNE DI ESALAZIONE DI MATERIA PLASTICA .Canne di esalazione di materia plastica serie pesante (PVC), a sezione circolare, fornite in opera in nicchie predisposte, sigillate con mastice speciale, compresi collari, zanche e ferri di sostegno      |      |        |
| VEN25-01.22.07.a | CANNE DI ESALAZIONE DI MATERIA PLASTICA canna con bicchiere diametro interno mm 63<br>(Euro dodici/02 )                                                                                                                                               | m    | 12,02  |
| VEN25-01.22.07.b | CANNE DI ESALAZIONE DI MATERIA PLASTICA canna con bicchiere diametro interno mm 125<br>(Euro diciassette/94 )                                                                                                                                         | m    | 17,94  |
| VEN25-01.22.07.c | CANNE DI ESALAZIONE DI MATERIA PLASTICA canna con bicchiere diametro interno mm 200<br>(Euro ventisei/92 )                                                                                                                                            | m    | 26,92  |
| VEN25-01.22.08   | CANNE FUMARIE DI ESALAZIONE IN TUBI RIGIDI DI ACCIAIO INOX .Canne fumarie e di esalazione in tubi rigidi di acciaio inox.....ati alle strutture esistenti con flange in acciaio inox, fornite in opera in nicchie predisposte, escluso pezzi speciali |      |        |
| VEN25-01.22.08.a | CANNE FUMARIE E DI ESALAZIONE IN TUBI RIGIDI DI ACCIAIO INOX monoparete diametro mm 113<br>(Euro settantasei/63 )                                                                                                                                     | m    | 76,63  |
| VEN25-01.22.08.b | CANNE FUMARIE E DI ESALAZIONE IN TUBI RIGIDI DI ACCIAIO INOX monoparete diametro mm 130<br>(Euro novanta/47 )                                                                                                                                         | m    | 90,47  |
| VEN25-01.22.08.c | CANNE FUMARIE E DI ESALAZIONE IN TUBI RIGIDI DI ACCIAIO INOX monoparete diametro mm 140<br>(Euro novantatre/56 )                                                                                                                                      | m    | 93,56  |
| VEN25-01.22.08.d | CANNE FUMARIE E DI ESALAZIONE IN TUBI RIGIDI DI ACCIAIO INOX monoparete diametro mm 160                                                                                                                                                               | m    | 105,94 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-01.22.08.e  | (Euro centocinque/94 )<br>CANNE FUMARIE E DI ESALAZIONE IN TUBI RIGIDI DI ACCIAIO INOX monoparete diametro mm 180<br>.....<br>(Euro centodieci/61 )                                                                                                            | m    | 110,61 |
| VEN25-01.22.08.f  | CANNE FUMARIE E DI ESALAZIONE IN TUBI RIGIDI DI ACCIAIO INOX monoparete diametro mm 200<br>.....<br>(Euro centoventitre/00 )                                                                                                                                   | m    | 123,00 |
| VEN25-01.22.09    | COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE .Coppelle circolari in lana minerale, in fiocchi ad alta densità con spessore di mm 50, per la realizzazione dello strato coibente per canne fumarie in acciaio monoparete.<br>.....                                       |      |        |
| VEN25-01.22.09.a  | COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE canna diametro mm 113<br>.....<br>(Euro ventotto/87 )                                                                                                                                                                      | m    | 28,87  |
| VEN25-01.22.09.b  | COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE canna diametro mm 130<br>.....<br>(Euro trentadue/00 )                                                                                                                                                                     | m    | 32,00  |
| VEN25-01.22.09.c  | COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE canna diametro mm 140<br>.....<br>(Euro trentatre/83 )                                                                                                                                                                     | m    | 33,83  |
| VEN25-01.22.09.d  | COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE canna diametro mm 160<br>.....<br>(Euro trentotto/33 )                                                                                                                                                                     | m    | 38,33  |
| VEN25-01.22.09.e  | COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE canna diametro mm 180<br>.....<br>(Euro quarantuno/96 )                                                                                                                                                                    | m    | 41,96  |
| VEN25-01.22.09.f  | COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE canna diametro mm 200<br>.....<br>(Euro quarantotto/96 )                                                                                                                                                                   | m    | 48,96  |
| VEN25-01.22.10    | RISANAMENTO CANNA FUMARIA CON CONTROTUBO FLESSIBILE O TUBO RIGIDO IN PPS .RISANAMENTO CANNA FUMARIA CON CONTROTUBO FLESS..... conformità alle Norme e fino al raggiungimento dell'altezza idonea al tiraggio dei fumi. minimo contabilizzabile ml. 6.<br>..... |      |        |
| VEN25-01.22.10.00 | RISANAMENTO CANNA FUMARIA CON CONTROTUBO FLESSIBILE O TUBO RIGIDO IN PPS<br>.....<br>(Euro quarantasei/99 )                                                                                                                                                    | m    | 46,99  |
| VEN25-01.23       | SERRAMENTI IN LEGNO<br>.....                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| VEN25-01.23.02    | PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE .Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce impiallacciate, compost.....dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio.<br>..... |      |        |
| VEN25-01.23.02.a  | PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE tanganica: ad un battente fino a mq 1,60                                                                                                                                                                                  |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.           | PREZZO |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | .....<br>(Euro quattrocentoottantacinque/95 )                                                                                                                                                                                                        | Cadauno        | 485,95 |
| VEN25-01.23.02.b | PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE tanganica: ad un battente oltre i mq 1,60<br>.....<br>(Euro trecentoquindici/91 )                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 315,91 |
| VEN25-01.23.02.c | PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE tanganica: ad due battenti fino a mq 2,40<br>.....<br>(Euro seicentoottantotto/16 )                                                                                                                             | Cadauno        | 688,16 |
| VEN25-01.23.02.d | PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE tanganica: a due battenti oltre i mq 2.40<br>.....<br>(Euro trecentoventitre/54 )                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 323,54 |
| VEN25-01.23.02.e | PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE tanganica: ad un battente fino a mq 1,60<br>.....<br>(Euro cinquecentocinquantotto/08 )                                                                                                                         | Cadauno        | 558,08 |
| VEN25-01.23.02.f | PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: ad un battente oltre i mq 1,60<br>.....<br>(Euro trecentosessanta/99 )                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 360,99 |
| VEN25-01.23.02.g | PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti fino a mq 2,40<br>.....<br>(Euro settecentonovantasei/37 )                                                                                                                               | Cadauno        | 796,37 |
| VEN25-01.23.02.h | PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: a due battenti oltre i mq 2,40<br>.....<br>(Euro trecentosessantotto/62 )                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 368,62 |
| VEN25-01.23.02.i | PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE nazionale: ad un battente fino a mq 1,60<br>.....<br>(Euro seicentotrentotto/27 )                                                                                                                               | Cadauno        | 638,27 |
| VEN25-01.23.02.l | PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE nazionale: ad un battente oltre i mq 1,60<br>.....<br>(Euro quattrocentoundici/11 )                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 411,11 |
| VEN25-01.23.02.m | PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE nazionale: a due battenti fino a mq 2,40<br>.....<br>(Euro novecentosedici/66 )                                                                                                                                 | Cadauno        | 916,66 |
| VEN25-01.23.02.n | PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE nazionale: a due battenti oltre i mq 2,40<br>.....<br>(Euro quattrocentodiciotto/74 )                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 418,74 |
| VEN25-01.23.03   | PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO .Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce rivestit.....dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio. |                |        |
| VEN25-01.23.03.a | PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: ad un battente                                                                                                                                                        |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | fino a mq 1,60<br>.....<br>(Euro quattrocentoottantacinque/15 )                                                                                                                                                                                                | Cadauno        | 485,15 |
| VEN25-01.23.03.b | PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre i mq 1,60<br>.....<br>(Euro trecentoquindici/42 )                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 315,42 |
| VEN25-01.23.03.c | PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a mq 2,40<br>.....<br>(Euro seicentoottantasei/98 )                                                                                                         | Cadauno        | 686,98 |
| VEN25-01.23.03.d | PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre i mq 2,40<br>.....<br>(Euro trecentoventitre/04 )                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 323,04 |
| VEN25-01.23.05   | PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE .Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce laccate, composte dai seguenti.....dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.23.05.a | PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura opaca ad un battente fino a mq 1,60<br>.....<br>(Euro seicentoottantotto/79 )                                                                                                                                           | Cadauno        | 688,79 |
| VEN25-01.23.05.b | PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura opaca ad un battente oltre a mq 1,60<br>.....<br>(Euro quattrocentoquarantadue/69 )                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 442,69 |
| VEN25-01.23.05.c | PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura opaca a due battenti fino a mq 2,40<br>.....<br>(Euro novecentonovantadue/43 )                                                                                                                                          | Cadauno        | 992,43 |
| VEN25-01.23.05.d | PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura opaca a due battenti oltre mq 2,40<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquanta/31 )                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 450,31 |
| VEN25-01.23.05.e | PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura opaca goffrata ad un battente oltre i mq 2,40<br>.....<br>(Euro trecentosessantuno/75 )                                                                                                                                 | Cadauno        | 361,75 |
| VEN25-01.23.05.f | PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura goffrata ad un battente oltre i mq 1,60<br>.....<br>(Euro duecentoundici/95 )                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 211,95 |
| VEN25-01.23.05.g | PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura goffrata a due battenti fino a mq 2,40<br>.....<br>(Euro seicentosedici/50 )                                                                                                                                            | Cadauno        | 616,50 |
| VEN25-01.23.05.h | PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura goffrata a due battenti oltre i mq 2,40<br>.....                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 254,75 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.23.08   | (Euro duecentocinquantaquattro/75 )<br>PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE .Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce impiallacciate, composte dai se.....dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio. |                |        |
| VEN25-01.23.08.a | .....<br>PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente fino a mq 1,60<br>.....<br>(Euro cinquecentodiciassette/22 )                                                                                                                                                        | Cadauno        | 517,22 |
| VEN25-01.23.08.b | .....<br>PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: ad un battente oltre i mq 1,60<br>.....<br>(Euro trecentotrentacinque/45 )                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 335,45 |
| VEN25-01.23.08.c | .....<br>PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti fino a mq 2,40<br>.....<br>(Euro settecentotrentacinque/07 )                                                                                                                                                        | Cadauno        | 735,07 |
| VEN25-01.23.08.d | .....<br>PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce tanganica: a due battenti oltre i mq 2.40<br>.....<br>(Euro trecentoquarantatre/08 )                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 343,08 |
| VEN25-01.23.08.e | .....<br>PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: un battente fino a mq 1,60 un battente fino a mq 1,60<br>.....<br>(Euro cinquecentoottantanove/38 )                                                                                                                                        | Cadauno        | 589,38 |
| VEN25-01.23.08.f | .....<br>PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: un battente oltre i mq 1,60 un battente oltre i mq 1,60<br>.....<br>(Euro trecentoottanta/55 )                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 380,55 |
| VEN25-01.23.08.g | .....<br>PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: due battenti fino a mq 2,40 due battenti fino a mq 2,40<br>.....<br>(Euro ottocentoquarantatre/30 )                                                                                                                                        | Cadauno        | 843,30 |
| VEN25-01.23.08.h | .....<br>PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: due battenti oltre i mq 2,40 due battenti oltre i mq 2,40<br>.....<br>(Euro trecentoottantotto/18 )                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 388,18 |
| VEN25-01.23.08.i | .....<br>PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente fino a mq 1,60<br>.....<br>(Euro seicentoseptantasette/58 )                                                                                                                                                         | Cadauno        | 677,58 |
| VEN25-01.23.08.l | .....<br>PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: ad un battente oltre i mq 1,60<br>.....<br>(Euro quattrocentotrentacinque/68 )                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 435,68 |
| VEN25-01.23.08.m | .....<br>PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti fino a mq 2,40<br>.....<br>(Euro novecentosettantacinque/61 )                                                                                                                                                       | Cadauno        | 975,61 |
| VEN25-01.23.08.n | .....<br>PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale: a due battenti oltre i mq 2,40<br>.....                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 443,31 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-01.23.09   | (Euro quattrocentoquarantatre/31 )<br>PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO .Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce rivestite in lami.....dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio. |         |          |
| VEN25-01.23.09.a | .....<br>PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a mq 1,60<br>.....<br>(Euro cinquecentodiciassette/22 )                                                                                                                             | Cadauno | 517,22   |
| VEN25-01.23.09.b | .....<br>PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre i mq 1,60<br>.....<br>(Euro trecentotrentacinque/45 )                                                                                                                              | m²      | 335,45   |
| VEN25-01.23.09.c | .....<br>PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a mq 2,40<br>.....<br>(Euro settecentotrentacinque/07 )                                                                                                                             | Cadauno | 735,07   |
| VEN25-01.23.09.d | .....<br>PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre i mq 2,40<br>.....<br>(Euro trecentoquarantatre/08 )                                                                                                                               | m²      | 343,08   |
| VEN25-01.23.11   | .....<br>PORTE PIENE LISCE LACCATE .Fornitura e posa in opera di porte interne piene lisce rivestite in laminato plastico melamin.....dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio.                              |         |          |
| VEN25-01.23.11.a | .....<br>PORTE PIENE LISCE LACCATE finitura opaca ad un battente fino a mq 1,60<br>.....<br>(Euro settecentodiciassette/66 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 717,66   |
| VEN25-01.23.11.b | .....<br>PORTE PIENE LISCE LACCATE finitura opaca ad un battente oltre i mq 1,60<br>.....<br>(Euro quattrocentosessanta/73 )                                                                                                                                                                | m²      | 460,73   |
| VEN25-01.23.11.c | .....<br>PORTE PIENE LISCE LACCATE finitura opaca a due battenti fino a mq 2,40<br>.....<br>(Euro milletrrentacinque/72 )                                                                                                                                                                   | Cadauno | 1.035,72 |
| VEN25-01.23.11.d | .....<br>PORTE PIENE LISCE LACCATE finitura opaca a due battenti oltre i mq 2,40<br>.....<br>(Euro quattrocentosessantotto/35 )                                                                                                                                                             | m²      | 468,35   |
| VEN25-01.23.11.e | .....<br>PORTE PIENE LISCE LACCATE finitura goffrata ad un battente fino a mq 1,60<br>.....<br>(Euro trecentocinquantasei/65 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 356,65   |
| VEN25-01.23.11.f | .....<br>PORTE PIENE LISCE LACCATE finitura goffrata ad un battente olte i mq 1,60<br>.....<br>(Euro duecentoventiquattro/18 )                                                                                                                                                              | m²      | 224,18   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.           | PREZZO |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.23.11.g | PORTE PIENE LISCE LACCATE finitura gofrata a due battenti fino a mq 2,40<br>.....<br>(Euro seicentoquarantasette/07 )                                                                                                                                | Cadauno        | 647,07 |
| VEN25-01.23.11.h | PORTE PIENE LISCE LACCATE finitura gofrata a due battenti oltre i mq 2,40<br>.....<br>(Euro duecentosessantaquattro/94 )                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 264,94 |
| VEN25-01.23.14   | PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIAE .Fornitura e posa in opera di porte interne listellari lisce impiallacciate, compo.....dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio. |                |        |
| VEN25-01.23.14.a | PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIAE noce tanganica ad un battente fino a mq 1,60<br>.....<br>(Euro cinquecentottantuno/36 )                                                                                                                         | Cadauno        | 581,36 |
| VEN25-01.23.14.b | PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIAE noce tanganica ad un battente oltre i mq 1,60<br>.....<br>(Euro trecentosettantacinque/54 )                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 375,54 |
| VEN25-01.23.14.c | PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIAE noce tanganica ad due battenti fino a mq 2,4<br>.....<br>(Euro ottocentotrentuno/28 )                                                                                                                           | Cadauno        | 831,28 |
| VEN25-01.23.14.d | PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIAE noce tanganica a due battenti oltre i mq 2,40<br>.....<br>(Euro trecentottantatre/17 )                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 383,17 |
| VEN25-01.23.14.e | PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIAE rovere ad un battente fino a mq 1,60<br>.....<br>(Euro seicentocinquantatre/51 )                                                                                                                                | Cadauno        | 653,51 |
| VEN25-01.23.14.f | PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIAE noce tanganica ad un battente oltre i mq 1,60<br>.....<br>(Euro quattrocentoventi/64 )                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 420,64 |
| VEN25-01.23.14.g | PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIAE rovere a due battenti fino a mq 2,4<br>.....<br>(Euro novecentotrentanove/52 )                                                                                                                                  | Cadauno        | 939,52 |
| VEN25-01.23.14.h | PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIAE rovere a due battenti oltre i mq 2,40<br>.....<br>(Euro quattrocentoventotto/27 )                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 428,27 |
| VEN25-01.23.14.i | PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIAE noce nazionale ad un battente fino a mq 1,60<br>.....<br>(Euro settecentoquarantuno/72 )                                                                                                                        | Cadauno        | 741,72 |
| VEN25-01.23.14.l | PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIAE noce nazionale ad un battente oltre i mq 1,60<br>.....<br>(Euro quattrocentosettantacinque/77 )                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 475,77 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-01.23.14.m | PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale a due battenti fino a mq 2,40<br>.....<br>(Euro millesettantuno/82 )                                                                                                                                      | Cadauno        | 1.071,82 |
| VEN25-01.23.14.n | PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE noce nazionale a due battenti oltre i mq 2.40<br>.....<br>(Euro quattrocentottantatre/39 )                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 483,39   |
| VEN25-01.23.15   | PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE .Fornitura e posa in opera di porte interne listellari lisce laccate, composte dai seguen.....dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio.<br>..... |                |          |
| VEN25-01.23.15.a | PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE finitura opaca ad un battente fino a mq 1,60<br>.....<br>(Euro settecentottantanove/82 )                                                                                                                                        | Cadauno        | 789,82   |
| VEN25-01.23.15.b | PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE finitura opaca ad un battente oltre i mq 1,60<br>.....<br>(Euro cinquecentocinque/82 )                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 505,82   |
| VEN25-01.23.15.c | PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE finitura opaca a due battenti fino a mq 2,40<br>.....<br>(Euro millecentoquarantatre/95 )                                                                                                                                       | Cadauno        | 1.143,95 |
| VEN25-01.23.15.d | PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE finitura opaca a due battenti oltre i mq 2,40<br>.....<br>(Euro cinquecentotredici/45 )                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 513,45   |
| VEN25-01.23.15.e | PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE finitura gofrata ad un battente fino a mq 1,60<br>.....<br>(Euro trecentonovantasette/41 )                                                                                                                                      | Cadauno        | 397,41   |
| VEN25-01.23.15.f | PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE finitura gofrata ad un battente oltre i mq 1,60<br>.....<br>(Euro duecentoquarantaquattro/56 )                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 244,56   |
| VEN25-01.23.15.g | PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE finitura gofrata a due battenti fino a mq 2,40<br>.....<br>(Euro settecentoventitre/49 )                                                                                                                                        | Cadauno        | 723,49   |
| VEN25-01.23.15.h | PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE finitura gofrata a due battenti oltre i mq 2,40<br>.....<br>(Euro trecento/61 )                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 300,61   |
| VEN25-01.23.17   | SOPRALUCE PER PORTE INTERNE .Fornitura e posa in opera di sopraluce fisso per porte interne, eseguito in continuità ed a.....atore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |          |
| VEN25-01.23.17.a | SOPRALUCE PER PORTE INTERNE fino al perimetro ml 2,80 (0,80x0,60)<br>.....<br>(Euro duecentoventiquattro/98 )                                                                                                                                                  | Cadauno        | 224,98   |
| VEN25-01.23.17.b | SOPRALUCE PER PORTE INTERNE oltre al perimetro ml 2,80 perimetro ml 2,80                                                                                                                                                                                       |                |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.           | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-01.23.18    | .....<br>(Euro sessantacinque/60 )<br><br>FINESTRATURE PER PORTE INTERNE .Sovrapprezzo alle porte lisce per fornitura delle stesse con finestratura rettangolare r.....atore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. | m              | 65,60    |
| VEN25-01.23.18.00 | .....<br>FINESTRATURE PER PORTE INTERNE<br>.....<br>(Euro centoquarantanove/32 )                                                                                                                                                                                                                | Cadauno        | 149,32   |
| VEN25-01.23.19    | SOVRAPPREZZO PER TELAI PORTE .Sovrapprezzo alle porte interne di qualunque tipo per fornitura delle stesse con falso tela.....I prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.                                          |                |          |
| VEN25-01.23.19.00 | SOVRAPPREZZO PER TELAI PORTE OLTRE I 15 cm<br>.....<br>(Euro uno/70 )                                                                                                                                                                                                                           | m x cm         | 1,70     |
| VEN25-01.23.20    | FALSI TELAI IN LEGNO .Fornitura e posa in opera di falso telaio in legno d'abete dello spessore minimo di 20 mm, posto i.....o e compensato l'onere per i materiali di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.                                           |                |          |
| VEN25-01.23.20.a  | FALSI TELAI IN LEGNO fino a ml 5,00<br>.....<br>(Euro ottantaquattro/01 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno        | 84,01    |
| VEN25-01.23.20.b  | FALSI TELAI IN LEGNO oltre a ml 5,00<br>.....<br>(Euro venti/61 )                                                                                                                                                                                                                               | m              | 20,61    |
| VEN25-01.23.21    | PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO .Fornitura e posa in opera di portoncini esterni in legno di Pino di Svezia, tipo standard e.....inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.                                           |                |          |
| VEN25-01.23.21.a  | PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI PINO DI SVEZIA ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 90x220)<br>.....<br>(Euro millequattrocentodiciassette/29 )                                                                                                                                | Cadauno        | 1.417,29 |
| VEN25-01.23.21.b  | PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI PINO DI SVEZIA a due ante uguali od asimmetriche, misure standard (dimensioni luce netta cm 110x220)<br>.....<br>(Euro millesettecentoventicinque/23 )                                                                                                           | Cadauno        | 1.725,23 |
| VEN25-01.23.21.c  | PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI PINO DI SVEZIA ad una anta, misure fuori standard<br>.....<br>(Euro settecentoquaranta/90 )                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 740,90   |
| VEN25-01.23.21.d  | PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI PINO DI SVEZIA a due ante uguali od asimmetriche, misure fuori standard<br>.....<br>(Euro settecentosessantasette/26 )                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 767,26   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-01.23.22   | PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI DOUGLAS .Fornitura e posa in opera di portoncini esterni in legno di Douglas, tipo standa.....inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. |                |          |
| VEN25-01.23.22.a | PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI DOUGLAS ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 90x220)<br>(Euro milleseicentotantasette/19 )                                                                                                           | Cadauno        | 1.677,19 |
| VEN25-01.23.22.b | PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI DOUGLAS a due ante uguali od asimmetriche, misure standard (dimensioni luce netta cm 110x220)<br>(Euro duemilaquarantadue/87 )                                                                                         | Cadauno        | 2.042,87 |
| VEN25-01.23.22.c | PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI DOUGLAS ad una anta, misure fuori standard<br>(Euro ottocentotantadue/15 )                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 872,15   |
| VEN25-01.23.22.d | PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI DOUGLAS a due ante uguali od asimmetriche, misure fuori<br>(Euro ottocentonovantotto/52 )                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 898,52   |
| VEN25-01.23.24   | INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE .FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimbo.....rispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria. |                |          |
| VEN25-01.23.24.a | INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE finestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k<br>(Euro novecentocinquanta/85 )                             | m <sup>2</sup> | 950,85   |
| VEN25-01.23.24.b | INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k<br>(Euro novecentoottantuno/87 )                             | m <sup>2</sup> | 981,87   |
| VEN25-01.23.24.c | INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE finestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k<br>(Euro milletrentuno/90 )                                  | m <sup>2</sup> | 1.031,90 |
| VEN25-01.23.24.d | INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE finestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k<br>(Euro milleduecentotre/63 )                               | m <sup>2</sup> | 1.203,63 |
| VEN25-01.23.24.e | INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k<br>(Euro milleduecentotantadue/85 )                          | m <sup>2</sup> | 1.282,85 |
| VEN25-01.23.24.f | INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE finestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k                                                              | m <sup>2</sup> | 1.316,68 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-01.23.24.g | (Euro milletrecentosedici/68 )<br>INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE finestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k<br>.....<br>(Euro millecinqüecentosessantaneve/47 ) | m <sup>2</sup> | 1.569,47 |
| VEN25-01.23.24.h | INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k<br>.....<br>(Euro millesecentoquarantotto/24 )                                        | m <sup>2</sup> | 1.648,24 |
| VEN25-01.23.24.i | INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE finestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k<br>.....<br>(Euro millesecentoottantanove/28 )                                        | m <sup>2</sup> | 1.689,28 |
| VEN25-01.23.24.l | INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE Portafinestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k<br>.....<br>(Euro novecentotrentaquattro/58 )                                             | m <sup>2</sup> | 934,58   |
| VEN25-01.23.24.m | INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k<br>.....<br>(Euro millediciannove/84 )                                                    | m <sup>2</sup> | 1.019,84 |
| VEN25-01.23.24.n | INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE Portafinestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k<br>.....<br>(Euro millesessantadue/44 )                                                   | m <sup>2</sup> | 1.062,44 |
| VEN25-01.23.24.o | INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE Portafinestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k<br>.....<br>(Euro milledieci/95 )                                                         | m <sup>2</sup> | 1.010,95 |
| VEN25-01.23.24.p | INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k<br>.....<br>(Euro millecenotot/81 )                                                       | m <sup>2</sup> | 1.103,81 |
| VEN25-01.23.24.q | INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE Portafinestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k<br>.....<br>(Euro millecenotocinquanta/26 )                                               | m <sup>2</sup> | 1.150,26 |
| VEN25-01.23.24.r | INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE Portafinestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k<br>.....<br>(Euro milletrecentosettantasei/78 )                                  | m <sup>2</sup> | 1.376,78 |
| VEN25-01.23.24.s | INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k<br>.....                                                                         | m <sup>2</sup> | 1.469,21 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | PREZZO   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| VEN25-01.23.24.t | (Euro millequattrocentosessantanove/21 )<br>INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE Portafinestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k<br>.....<br>(Euro millecinquacentotridue/87 ) | m²   | 1.522,87 |
| VEN25-01.23.26   | ANTE D'OSCURO O SCUTERRI IN LEGNO .Fornitura e posa in opera di ante d'oscuro (scuretti) in legno, a due o più ante, con.....i di chiusura; la verniciatura a colore o trasparente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.<br>.....                                   |      |          |
| VEN25-01.23.26.a | ANTE D'OSCURO O SCURETTI IN LEGNO abete<br>.....<br>(Euro trecento/27 )                                                                                                                                                                                                                          | m²   | 300,27   |
| VEN25-01.23.26.b | ANTE D'OSCURO O SCURETTI IN LEGNO larice<br>.....<br>(Euro trecentosessantacinque/08 )                                                                                                                                                                                                           | m²   | 365,08   |
| VEN25-01.23.26.c | ANTE D'OSCURO O SCURETTI IN LEGNO douglas<br>.....<br>(Euro quattrocentosettantacinque/26 )                                                                                                                                                                                                      | m²   | 475,26   |
| VEN25-01.23.26.d | ANTE D'OSCURO O SCURETTI IN LEGNO rovere<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquantacinque/82 )                                                                                                                                                                                                      | m²   | 455,82   |
| VEN25-01.23.27   | PERSIANE AVVOLGIBILI IN STECCHE DI LEGNO .Persiane avvolgibili in legno con stecche di spessore mm 14-15, distanziate e ..... e di 3 cm sulla larghezza se le guide sono incassate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.<br>.....                                   |      |          |
| VEN25-01.23.27.a | PERSIANE AVVOLGIBILI IN STECCHE DI LEGNO abete compresa verniciatura a smalto oleosintetico per esterni<br>.....<br>(Euro centouno/86 )                                                                                                                                                          | m²   | 101,86   |
| VEN25-01.23.27.b | PERSIANE AVVOLGIBILI IN STECCHE DI LEGNO pino di Svezia o di Finlandia compresa verniciatura a smalto oleosintetico per esterni<br>.....<br>(Euro centootto/44 )                                                                                                                                 | m²   | 108,44   |
| VEN25-01.23.27.c | PERSIANE AVVOLGIBILI IN STECCHE DIPERSIANE AVVOLGIBILI IN STECCHE DI pino di Svezia o di Finlandia verniciato a pino di Svezia o di Finlandia verniciato a<br>.....<br>(Euro sessantanove/29 )                                                                                                   | m²   | 69,29    |
| VEN25-01.23.27.d | PERSIANE AVVOLGIBILI IN STECCHE DI douglas verniciato a flatting<br>.....<br>(Euro settantatre/37 )                                                                                                                                                                                              | m²   | 73,37    |
| VEN25-01.23.28   | PERSIANE AVVOLGIBILI IN MATERIA PLASTICA .Persiane avvolgibili in resine sintetiche, materia plastica P.V.C. resistenti ..... la cassetta di ferro o P.V.C. barra terminale in plastica o in legno duro, peso complessivo non inferiore a 4,800 kg/mq<br>.....                                   |      |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-01.23.28.a  | PERSIANE AVVOLGIBILI IN MATERIA PLASTICA<br>.....<br>(Euro sessantasei/54 )                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 66,54    |
| VEN25-01.23.28.b  | solo corazza con cinghia e avvolgitore<br>.....<br>(Euro cinquantadue/80 )                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 52,80    |
| VEN25-01.23.29    | PORTONCINO D'INGRESSO RIVESTITO IN COMPENSATO IN LEGNO PREGIATO .Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso tamb.....dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio.<br>..... |                |          |
| VEN25-01.23.29.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA PORTONCINO D'INGRESSO RIVESTITO IN COMPENSATO IN LEGNO PREGIATO<br>.....<br>(Euro millecinquantaquattro/59 )                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 1.054,59 |
| VEN25-01.23.30    | PORTONCINO D'INGRESSO RIVESTITO IN LEGNO MASSELLO .Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso tamburato con stru.....dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio.<br>..... |                |          |
| VEN25-01.23.30.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA PORTONCINO D'INGRESSO RIVESTITO IN LEGNO MASSELLO<br>.....<br>(Euro millecentocinquantaquattro/21 )                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1.153,21 |
| VEN25-01.23.31    | PORTONCINO D'INGRESSO RIVESTITO IN LEGNO MASSELLO BLINDATO .Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso blindato .....dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio.<br>..... |                |          |
| VEN25-01.23.31.a  | PORTONCINO D'INGRESSO RIVESTITO IN LEGNO MASSELLO BLINDATO ad una anta delle dimensioni di 90x210 cm<br>.....<br>(Euro duemilacentodiciannove/43 )                                                                                                             | Cadauno        | 2.119,43 |
| VEN25-01.23.31.b  | PORTONCINO D'INGRESSO RIVESTITO IN LEGNO MASSELLO BLINDATO a due ante delle dimensioni di 1200x210 cm<br>.....<br>(Euro tremilanovanta/43 )                                                                                                                    | Cadauno        | 3.090,43 |
| VEN25-01.23.32    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRE DA TETTO COMPLANARI, STRATIFICATE, BASSOEMISSIVE, ELETTRICHE .Fornitura e posa in .....na abbassata=0,03 (ISO 15099). Incluso raccordo per manti sagomati e posa in opera a regola d'arte con foro predisposto.<br>..... |                |          |
| VEN25-01.23.32.a  | FINESTRA DA TETTO COMPLANARE STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA (FUORI PORTATA) Fino a 0,50 mq<br>.....<br>(Euro millenovecentoquattordici/32 )                                                                                                            | Cadauno        | 1.914,32 |
| VEN25-01.23.32.b  | FINESTRA DA TETTO COMPLANARE STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA (FUORI PORTATA) Oltre 0,50 fino a 0,75 mq<br>.....<br>(Euro duemilacinquantasette/36 )                                                                                                     | Cadauno        | 2.057,36 |
| VEN25-01.23.32.c  | FINESTRA DA TETTO COMPLANARE STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA (FUORI PORTATA) Oltre 0,75 fino a mq. 1,10 mq<br>.....                                                                                                                                     | Cadauno        | 2.247,27 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-01.23.32.d | (Euro duemiladuecentoquarantasette/27 )<br>FINESTRA DA TETTO COMPLANARE STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA (FUORI PORTATA)<br>Oltre 1,10 fino a mq. 1,50 mq<br>.....<br>(Euro duemilatrecentosettantaquattro/52 )                                                | Cadauno | 2.374,52 |
| VEN25-01.23.32.e | FINESTRA DA TETTO COMPLANARE STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA (FUORI PORTATA)<br>Oltre 1,50 fino a mq. 1,90 mq<br>.....<br>(Euro duemilacinquecentoventuno/73 )                                                                                                | Cadauno | 2.521,73 |
| VEN25-01.23.33   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA DA TETTO STRATIFICATA, BASSOEMISSIVI, MANUALI CON<br>TENDA PARASOLE .Fornitura e posa.....da abbassata = 0,13 (ISO 15099). Incluso raccordo per manti<br>sagomati e posa in opera regola d'arte con foro predisposto.<br>..... |         |          |
| VEN25-01.23.33.a | FINESTRA DA TETTO STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, MANUALE. Fino A 0,50 mq<br>.....<br>(Euro seicentosettantanove/85 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 679,85   |
| VEN25-01.23.33.b | FINESTRA DA TETTO STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, MANUALE. Oltre 0,50 fino a 0,75 mq<br>.....<br>(Euro ottocentoquarantasei/55 )                                                                                                                                        | Cadauno | 846,55   |
| VEN25-01.23.33.c | FINESTRA DA TETTO STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, MANUALE Oltre 0,75 fino a mq. 1,10 mq<br>.....<br>(Euro novecentoottantotto/03 )                                                                                                                                      | Cadauno | 988,03   |
| VEN25-01.23.33.d | FINESTRA DA TETTO STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, MANUALE Oltre 1,10 fino a mq. 1,50 mq<br>.....<br>(Euro millenovantanove/13 )                                                                                                                                         | Cadauno | 1.099,13 |
| VEN25-01.23.33.e | FINESTRA DA TETTO STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, MANUALE Oltre 1,50 fino a mq. 1,90 mq<br>.....<br>(Euro milleduecentotrenta/20 )                                                                                                                                      | Cadauno | 1.230,20 |
| VEN25-01.23.35   | CUPOLINO PER TETTI PIANI .Cupolino per ambienti abitati soggetti a certificazione energetica con vetrata<br>isolante bassoe.....za 868MHz. Inclusa tenda parasole in conformità al DPR 59/2009. Inclusa posa in opera<br>regola d'arte con foro predisposto<br>..... |         |          |
| VEN25-01.23.35.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO,CUPOLINO<br>CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIVO,ELETTRICO 60x60 (0,36 mq)<br>.....<br>(Euro duemila/33 )                                                                               | Cadauno | 2.000,33 |
| VEN25-01.23.35.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO,CUPOLINO<br>CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIVO,ELETTRICO 60x90 (0,54 mq)<br>.....<br>(Euro duemilacentotrentadue/58 )                                                                 | Cadauno | 2.122,58 |
| VEN25-01.23.35.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO,CUPOLINO<br>CON VETRO STRATIFICATO BASSOEMISSIVO,ELETTRICO 80x80 (0,64 mq)<br>.....                                                                                                     | Cadauno | 2.161,34 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-01.23.35.d | (Euro duemilacentosessantuno/34 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO CUPOLINO CON VETRO STRATIFICATO, BASSOEMISSIONE, ELETTRICO 90x90 (0,81mq)<br>.....<br>(Euro duemilatrecentotrentuno/80 )                                                                  | Cadauno | 2.331,80 |
| VEN25-01.23.35.e | (Euro duemilatrecentotrentuno/80 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO CUPOLINO CON VETRO STRATIFICATO, BASSOEMISSIONE, ELETTRICO 90x120 (1,08 mq)<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentotrentatre/52 )                                                          | Cadauno | 2.433,52 |
| VEN25-01.23.35.f | (Euro duemilaquattrocentotrentatre/52 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO CUPOLINO CON VETRO STRATIFICATO, BASSOEMISSIONE, ELETTRICO 100x100 (1,00 mq)<br>.....<br>(Euro duemilatrecentosessantuno/19 )                                                       | Cadauno | 2.361,19 |
| VEN25-01.23.35.g | (Euro duemilatrecentosessantuno/19 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO CUPOLINO CON VETRO STRATIFICATO, BASSOEMISSIONE, ELETTRICO 100x150 (1,50 mq)<br>.....<br>(Euro duemilaottocentoventuno/71 )                                                            | Cadauno | 2.821,71 |
| VEN25-01.23.35.h | (Euro duemilaottocentoventuno/71 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUPOLINO PER TETTI PIANI CON VETRO STRATIFICATO CUPOLINO CON VETRO STRATIFICATO, BASSOEMISSIONE, ELETTRICO 120x120 (1,44 mq)<br>.....<br>(Euro duemilasettecentosettantasette/67 )                                                       | Cadauno | 2.777,67 |
| VEN25-01.23.38   | (Euro duemilasettecentosettantasette/67 )<br>FINESTRA PER L'EVACUAZIONE DI FUMI PER TETTI A FALDA .Fornitura e posa in opera di finestra per l'evacuazione di fumi e .....o per collegamento all'unità di alimentazione e controllo esterna. Classificazione Re50, SL 1000, T(-15), WL 3000, B300.<br>..... |         |          |
| VEN25-01.23.38.a | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA PER L'EVACUAZIONE DI FUMI PER TETTI A FALDA INCL. FINESTRA PER EFC, STRATIFICATA, BASSOEMISSIONE, ELETTRICA B78xH98<br>.....<br>(Euro duemilacentoottantanove/22 )                                                                                           | Cadauno | 2.189,22 |
| VEN25-01.23.38.b | (Euro duemilacentoottantanove/22 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA PER L'EVACUAZIONE DI FUMI PER TETTI A FALDA INCL. FINESTRA PER EFC, STRATIFICATA, BASSOEMISSIONE, ELETTRICA B78xH118<br>.....<br>(Euro duemiladuecentoottantanove/31 )                                                          | Cadauno | 2.289,31 |
| VEN25-01.23.38.c | (Euro duemiladuecentoottantanove/31 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA PER L'EVACUAZIONE DI FUMI PER TETTI A FALDA INCL. FINESTRA PER EFC, STRATIFICATA, BASSOEMISSIONE, ELETTRICA B78xH140<br>.....<br>(Euro duemilatrecentotrentaquattro/52 )                                                     | Cadauno | 2.334,52 |
| VEN25-01.23.38.d | (Euro duemilatrecentotrentaquattro/52 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA PER L'EVACUAZIONE DI FUMI PER TETTI A FALDA INCL. FINESTRA PER EFC, STRATIFICATA, BASSOEMISSIONE, ELETTRICA B114xH118<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentoquarantanove/66 )                                               | Cadauno | 2.449,66 |
| VEN25-01.23.38.e | (Euro duemilaquattrocentoquarantanove/66 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA PER L'EVACUAZIONE DI FUMI PER TETTI A FALDA INCL. FINESTRA PER EFC, STRATIFICATA, BASSOEMISSIONE, ELETTRICA B114xH140<br>.....                                                                                          | Cadauno | 2.591,73 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-01.23.38.f  | (Euro duemilacinquecentonovantuno/73 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA PER L'EVACUAZIONE DI FUMI PER TETTI A FALDA INCL. FINESTRA PER EFC, STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA B134xH98                                                                                               | Cadauno | 2.445,13 |
| VEN25-01.23.38.g  | (Euro duemilaquattrocentoquarantacinque/13 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA PER L'EVACUAZIONE DI FUMI PER TETTI A FALDA INCL. FINESTRA PER EFC, STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICA B134xH140                                                                                        | Cadauno | 2.645,73 |
| VEN25-01.23.39    | (Euro duemilaseicentoquarantacinque/73 )<br>CUPOLINO PER EVACUAZIONE FUMI E CALORE .Cupolino con evacuatore fumi e calore a doppia funzione (EN 12101-2), apribile e.....A E POSA IN OPERA DI FINESTRA PER TETTI PIANI CUPOLINO PER EFC, VETRATA STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICO B100xh100 |         |          |
| VEN25-01.23.39.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA PER TETTI PIANI CUPOLINO PER EFC, VETRATA STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICO B100xh100                                                                                                                                                                  | Cadauno | 2.917,24 |
| VEN25-01.23.39.b  | (Euro duemilanovecentodiciassette/24 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA PER TETTI PIANI CUPOLINO PER EFC, VETRATA STRATIFICATA, BASSOEMISSIVA, ELETTRICO B120xH120                                                                                                                        | Cadauno | 3.317,61 |
| VEN25-01.23.40    | (Euro tremilatrecentodiciassette/61 )<br>SOSTITUZIONE DI PORTONCINO BLINDATO DI INGRESSO CLASSE 3 EN 1627 CON OPERE MURARIE DI RIPRISTINO - cm. 80 x 210 / 90 x 2.....), la pulizia dei luoghi interessati ai lavori e tutti gli oneri ed accessori per dare il lavoro finito a regola d'arte.    |         |          |
| VEN25-01.23.40.00 | SOSTITUZIONE DI PORTONCINO BLINDATO DI INGRESSO CLASSE 3 EN 1627 CON OPERE MURARIE DI RIPRISTINO - cm. 80 x 210 / 90 x 210                                                                                                                                                                        | Cadauno | 2.543,43 |
| VEN25-01.23.41    | (Euro duemilacinquecentoquarantatre/43 )<br>SOSTITUZIONE DI PORTONCINO BLINDATO DI INGRESSO CLASSE 3 EN 1627 CON OPERE MURARIE DI RIPRISTINO - cm. 80 x 210 / 90 x 2.....re secondo la norma UNI EN 12208, - resistenza al carico del vento: classe C4 o superiore secondo la norma UNI EN 12210. |         |          |
| VEN25-01.23.41.00 | SOSTITUZIONE DI PORTONCINO BLINDATO DI INGRESSO CLASSE 3 EN 1627 CON OPERE MURARIE DI RIPRISTINO - cm. 80 x 210 / 90 x 210 - PER ESTERNO                                                                                                                                                          | Cadauno | 2.987,68 |
| VEN25-01.23.42    | (Euro duemilanovecentoottantasette/68 )<br>SOSTITUZIONE DI PORTONCINO BLINDATO DI INGRESSO CLASSE 3 EN 1627 CON OPERE MURARIE DI RIPRISTINO - SU MISURA PER INTERNI.....), la pulizia dei luoghi interessati ai lavori e tutti gli oneri ed accessori per dare il lavoro finito a regola d'arte.  |         |          |
| VEN25-01.23.42.00 | SOSTITUZIONE DI PORTONCINO BLINDATO DI INGRESSO CLASSE 3 EN 1627 CON OPERE MURARIE DI RIPRISTINO - SU MISURA PER INTERNI                                                                                                                                                                          | m²      | 1.556,38 |
| VEN25-01.23.43    | (Euro millecinquacentocinquantasei/38 )<br>SOSTITUZIONE DI PORTONCINO BLINDATO DI INGRESSO CLASSE 3 EN 1627 CON OPERE MURARIE DI RIPRISTINO - SU MISURA PER ESTERNI.....re secondo la norma UNI EN 12208, - resistenza al carico del vento: classe C4 o superiore secondo la norma UNI EN 12210.  |         |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-01.23.43.00 | SOSTITUZIONE DI PORTONCINO BLINDATO DI INGRESSO CLASSE 3 EN 1627 CON OPERE MURARIE DI RIPRISTINO - SU MISURA PER ESTERNI<br>.....<br>(Euro milleottocentosessantasei/13 )                                                                                      | m <sup>2</sup> | 1.866,13 |
| VEN25-01.24       | VETRI<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |
| VEN25-01.24.01    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT .Fornitura e posa in opera di cristallo float UNI 6487. La posa dovrà esser.....rdo, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>.....  |                |          |
| VEN25-01.24.01.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT incolore spessore 4 mm<br>.....<br>(Euro trentotto/76 )                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 38,76    |
| VEN25-01.24.01.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT colorato spessore 4 mm<br>.....<br>(Euro quarantadue/62 )                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 42,62    |
| VEN25-01.24.01.c  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT incolore spessore 5 mm<br>.....<br>(Euro quarantadue/82 )                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 42,82    |
| VEN25-01.24.01.d  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT colorato spessore 5 mm<br>.....<br>(Euro quarantanove/09 )                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 49,09    |
| VEN25-01.24.01.e  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT incolore spessore 6 mm<br>.....<br>(Euro quarantasei/81 )                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 46,81    |
| VEN25-01.24.01.f  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT colorato spessore 6 mm<br>.....<br>(Euro cinquantatre/41 )                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 53,41    |
| VEN25-01.24.01.g  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT incolore spessore 8 mm<br>.....<br>(Euro cinquanta/25 )                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 50,25    |
| VEN25-01.24.01.h  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO FLOAT colorato spessore 8 mm<br>.....<br>(Euro sessantacinque/36 )                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 65,36    |
| VEN25-01.24.02    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRO STAMPATO .Fornitura e posa in opera di cristallo float UNI 572-2. La posa dovrà esser.....tro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Vetro greggio stampato comune (C-33) incolore spessore 4/5 mm.<br>..... |                |          |
| VEN25-01.24.02.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA VETRO STAMPATO vetro greggio stampato comune (C-33) incolore spessore 4/5 mm<br>.....<br>(Euro sessantasei/53 )                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 66,53    |
| VEN25-01.24.02.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA VETRO STAMPATO vetro greggio stampato comune (C-33) colorato                                                                                                                                                                         |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | spessore 4/5 mm<br>.....<br>(Euro settantanove/24 )                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 79,24  |
| VEN25-01.24.03   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO INCISO .Fornitura e posa in opera di cristallo inciso all'acido. La posa dovrà es.....ido, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.. |                |        |
| VEN25-01.24.03.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO INCISO cristallo inciso bianco spessore 5 mm<br>.....<br>(Euro centododici/65 )                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 112,65 |
| VEN25-01.24.03.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO INCISO cristallo inciso bronzo spessore 5 mm<br>.....<br>(Euro centodiciassette/42 )                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 117,42 |
| VEN25-01.24.04   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRO ARMATO .Fornitura e posa in opera di vetri e cristalli con inserita rete metallica el.....rido, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.24.04.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRO ARMATO vetro greggio incolore, spessore 6 mm<br>.....<br>(Euro novantuno/94 )                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 91,94  |
| VEN25-01.24.04.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRO ARMATO vetro greggio colorato spessore 6 mm<br>.....<br>(Euro centonove/42 )                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 109,42 |
| VEN25-01.24.04.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRO ARMATO cristallo float incolore, spessore 6 mm<br>.....<br>(Euro centoquarantasei/82 )                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 146,82 |
| VEN25-01.24.05   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO TEMPRATO .Fornitura e posa in opera di cristallo float temprato UNI 12150-1. La p.....rido, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.24.05.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO TEMPRATO incolore spessore 5 mm<br>.....<br>(Euro novantuno/18 )                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 91,18  |
| VEN25-01.24.05.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO TEMPRATO colorato spessore 5 mm<br>.....<br>(Euro novantanove/13 )                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 99,13  |
| VEN25-01.24.05.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO TEMPRATO incolore spessore 6 mm<br>.....<br>(Euro cento/04 )                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 100,04 |
| VEN25-01.24.05.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO TEMPRATO colorato spessore 6 mm<br>.....<br>(Euro centonove/92 )                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 109,92 |
| VEN25-01.24.05.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO TEMPRATO incolore spessore 8 mm                                                                                                                                                                                |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | .....<br>(Euro centododici/53 )                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 112,53 |
| VEN25-01.24.05.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO TEMPRATO colorato spessore 8 mm                                                                                                                                                                                |                |        |
|                  | .....<br>(Euro centotrentadue/57 )                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 132,57 |
| VEN25-01.24.06   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO .Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 12543-6:201.....rido, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.24.06.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO antinfortunio 3+3 mm PVB 0,38                                                                                                                                                                     |                |        |
|                  | .....<br>(Euro ottantacinque/11 )                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 85,11  |
| VEN25-01.24.06.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO antinfortunio 4+4 mm PVB 0,38                                                                                                                                                                     |                |        |
|                  | .....<br>(Euro novantasei/99 )                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 96,99  |
| VEN25-01.24.06.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO antinfortunio 5+5 mm PVB 0,38                                                                                                                                                                     |                |        |
|                  | .....<br>(Euro centoquattordici/08 )                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 114,08 |
| VEN25-01.24.06.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO antinfortunio 5+5 mm PVB 0,76                                                                                                                                                                     |                |        |
|                  | .....<br>(Euro centoventicinque/22 )                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 125,22 |
| VEN25-01.24.06.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO antivandalismo 5+5 mm PVB 1.52                                                                                                                                                                    |                |        |
|                  | .....<br>(Euro centotrentanove/85 )                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 139,85 |
| VEN25-01.24.06.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO maggiorazione per PVB colorato                                                                                                                                                                    |                |        |
|                  | .....<br>(Euro ventidue/15 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 22,15  |
| VEN25-01.24.06.g | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO maggiorazione per PVB bianco opalescente                                                                                                                                                          |                |        |
|                  | .....<br>(Euro ventotto/92 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 28,92  |
| VEN25-01.24.07   | VETRATA ISOLANTE BASE .Fornitura e posa in opera di vetrata isolante UNI 1279-2018 in possesso del marchio di qualità As.....rido, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-01.24.07.a | per installazione in azienda                                                                                                                                                                                                                          |                |        |
|                  | .....<br>(Euro centotré/21 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 103,21 |
| VEN25-01.24.07.b | per modifica a vetrate esistenti                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
|                  | .....<br>(Euro centosette/80 )                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 107,80 |
| VEN25-01.24.19   | PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE .Fornitura e posa in opera all'interno della vetrata isolante di profilati pe.....ssa in riquadri eseguiti a disegno, compreso ogni maggior onere ed accessorio                                            |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | necessario per l'esecuzione della vetrata.                                                                                                                                                                                                            |                |        |
| VEN25-01.24.19.a  | PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE doppio distanziatore falso massiccio per traversini applicati<br>(Euro ventitre/04 )                                                                                                                       | m              | 23,04  |
| VEN25-01.24.19.b  | PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE profili in ottone o piombo<br>(Euro sedici/37 )                                                                                                                                                            | m              | 16,37  |
| VEN25-01.24.19.c  | PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE profili in alluminio verniciato<br>(Euro quindici/42 )                                                                                                                                                     | m              | 15,42  |
| VEN25-01.24.20    | PELLICOLA STRATIFICATA DA APPLICARE A VETRI E CRISTALLI DI SERRAMENTI ESISTENTI .Fornitura di pellicola stratificata tip.....otrà essere usata esclusivamente nei casi in cui l'onere descritto non sia già incluso negli oneri di altre lavorazioni. |                |        |
| VEN25-01.24.20.00 | FORNITURA DI PELLICOLA STRATIFICATA DA APPLICARE A VETRI E CRISTALLI DI SERRAMENTI ESISTENTI<br>(Euro novantatre/50 )                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 93,50  |
| VEN25-01.25       | SERRAMENTI METALLICI E IN PVC                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
| VEN25-01.25.01    | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI .Fornitura di serramenti eseguiti con profilati ..... nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. |                |        |
| VEN25-01.25.01.a  | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x130 (0,91 mq)<br>(Euro seicentosessanta/63 )                                                                                                               | Cadauno        | 660,63 |
| VEN25-01.25.01.b  | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x150 (1,05 mq)<br>(Euro seicentonovantuno/41 )                                                                                                              | Cadauno        | 691,41 |
| VEN25-01.25.01.c  | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x200 (1,40 mq)<br>(Euro ottocentoventotto/61 )                                                                                                              | Cadauno        | 828,61 |
| VEN25-01.25.01.d  | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x220 (1,54 mq)<br>(Euro ottocentosettantotto/97 )                                                                                                           | Cadauno        | 878,97 |
| VEN25-01.25.02    | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI .Fornitura e posa in opera di serramenti esegui..... nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. |                |        |
| VEN25-01.25.02.a  | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base                                                                                                                                                              |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-01.25.02.b | 120x130 (1,56 mq)<br>.....<br>(Euro milleventidue/95 )                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 1.022,95 |
|                  | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x150 (1,80 mq)<br>.....<br>(Euro millesessantaquattro/52 )                                                                                                         |         |          |
| VEN25-01.25.02.c | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x200 (2,40 mq)<br>.....<br>(Euro milleduecentoottantatre/30 )                                                                                                      | Cadauno | 1.283,30 |
|                  | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x220 (2,64 mq)<br>.....<br>(Euro milletrecentodiciassette/99 )                                                                                                     |         |          |
| VEN25-01.25.03   | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A BILICO ORIZZONTALE O VERTICALE NORMALE .Fornitura e posa in opera d..... nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi.<br>.....  | Cadauno | 1.317,99 |
|                  | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A BILICO ORIZZONTALE O VERTICALE NORMALI serramento base 120x130 (1,56 mq)<br>.....<br>(Euro milleduecentododici/67 )                                                                                        |         |          |
| VEN25-01.25.03.a | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A BILICO ORIZZONTALE O VERTICALE NORMALI serramento base 120x150 (1,80 mq)<br>.....<br>(Euro milleduecentotrentatre/67 )                                                                                     | Cadauno | 1.212,67 |
|                  | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) NORMALI .Fornitura e posa in opera di serramenti ..... nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi.<br>..... |         |          |
| VEN25-01.25.04   | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) NORMALI serramento base 100x100 (1,00 mq)<br>.....<br>(Euro settecentodue/73 )                                                                                                          | Cadauno | 1.233,67 |
|                  | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) NORMALI serramento base 100x130 (1,30 mq)<br>.....<br>(Euro settecentosettantuno/47 )                                                                                                   |         |          |
| VEN25-01.25.04.a | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) NORMALI serramento base 100x150 (1,50 mq)<br>.....<br>(Euro ottocentosette/27 )                                                                                                         | Cadauno | 702,73   |
|                  | SERRAMENTI FINESTRE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI .Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con..... nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi.<br>..... |         |          |
| VEN25-01.25.05   | SERRAMENTI FINESTRE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI .Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con..... nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi.<br>..... | Cadauno | 771,47   |
|                  | SERRAMENTI FINESTRE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI .Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con..... nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi.<br>..... |         |          |
| VEN25-01.25.05   | SERRAMENTI FINESTRE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI .Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con..... nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi.<br>..... | Cadauno | 807,27   |
|                  | SERRAMENTI FINESTRE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI .Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con..... nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi.<br>..... |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-01.25.05.a | SERRAMENTI FINESTREE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI serramento base 80x80 (0,64 mq)<br>.....<br>(Euro cinquecentosessantanove/11 )                                                                                                             | Cadauno | 569,11   |
| VEN25-01.25.05.b | SERRAMENTI FINESTREE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI serramento base 100x80 (0,80 mq)<br>.....<br>(Euro seicentododici/55 )                                                                                                                     | Cadauno | 612,55   |
| VEN25-01.25.05.c | SERRAMENTI FINESTREE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI serramento base 80x130 (1,04 mq)<br>.....<br>(Euro seicentosessantotto/22 )                                                                                                                | Cadauno | 668,22   |
| VEN25-01.25.06   | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) NORMALI .Fornitura e posa in opera di s..... nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi.<br>..... |         |          |
| VEN25-01.25.06.a | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) NORMALI serramento base 70x130 (0,91mq)<br>.....<br>(Euro ottocentoventiquattro/40 )                                                                                          | Cadauno | 824,40   |
| VEN25-01.25.06.b | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) NORMALI serramento base 100x130 (1,30 mq)<br>.....<br>(Euro ottocentosettantaquattro/73 )                                                                                     | Cadauno | 874,73   |
| VEN25-01.25.06.c | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) NORMALI serramento base 70x150 (1,05 mq)<br>.....<br>(Euro ottocentocinquantuno/41 )                                                                                          | Cadauno | 851,41   |
| VEN25-01.25.06.d | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) NORMALI serramento base 100x150 (1,50 mq)<br>.....<br>(Euro novecentodiciassette/76 )                                                                                         | Cadauno | 917,76   |
| VEN25-01.25.07   | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE NORMALI .Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti c..... nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi.<br>..... |         |          |
| VEN25-01.25.07.a | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE NORMALI serramento base 160x130 (2,08 mq)<br>.....<br>(Euro millesettantatre/26 )                                                                                                                 | Cadauno | 1.073,26 |
| VEN25-01.25.07.b | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE NORMALI serramento base 160x150 (2,40 mq)<br>.....<br>(Euro millecentoquattordici/15 )                                                                                                            | Cadauno | 1.114,15 |
| VEN25-01.25.07.c | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE NORMALI serramento base 160x200 (3,20 mq)<br>.....                                                                                                                                                | Cadauno | 1.326,00 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-01.25.07.d | (Euro milletrecentoventisei/00 )<br>SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE NORMALI serramento base 160x220 (3,52 mq)<br>.....<br>(Euro millequattrocentonove/74 )                                                                        | Cadauno | 1.409,74 |
| VEN25-01.25.08   | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE .Fornitura e posa in opera di serramenti eseguit..... nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi.<br>..... |         |          |
| VEN25-01.25.08.a | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) NORMALI serramento base 160x130 (2,08 mq)<br>.....<br>(Euro duemilatrecentosessantacinque/23 )                                                                        | Cadauno | 2.365,23 |
| VEN25-01.25.08.b | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) NORMALI serramento base 160x150 (2,40 mq)<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentosessantuno/03 )                                                                        | Cadauno | 2.461,03 |
| VEN25-01.25.08.c | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) NORMALI serramento base 160x200 (3,20 mq)<br>.....<br>(Euro duemilasettecentocinque/32 )                                                                              | Cadauno | 2.705,32 |
| VEN25-01.25.08.d | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) NORMALI serramento base 160x220 (3,52 mq)<br>.....<br>(Euro duemilasettecentoottantacinque/07 )                                                                       | Cadauno | 2.785,07 |
| VEN25-01.25.09   | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO .Fornitura e posa in opera di serramenti ..... nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi.<br>..... |         |          |
| VEN25-01.25.09.a | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO serramento base 70x130 (0,91 mq)<br>.....<br>(Euro ottocentotrentadue/04 )                                                                                                      | Cadauno | 832,04   |
| VEN25-01.25.09.b | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO serramento base 70x150 (1,05 mq)<br>.....<br>(Euro novecentonovantasette/49 )                                                                                                   | Cadauno | 997,49   |
| VEN25-01.25.09.c | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO serramento base 70x200 (1,40 mq)<br>.....<br>(Euro millecenotrenta/10 )                                                                                                         | Cadauno | 1.170,10 |
| VEN25-01.25.09.d | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO serramento base 70x220 (1,54 mq)<br>.....<br>(Euro milleduecentosedici/28 )                                                                                                     | Cadauno | 1.216,28 |
| VEN25-01.25.10   | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO                                                                                                                                                                                      |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-01.25.10.a | <p>TERMICO .Fornitura e posa in opera di serramen..... nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi.</p> <p>.....</p> <p>SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x130 (1,56 mq)</p> <p>.....</p> <p>(Euro milletrecentosettantotto/57 )</p> | Cadauno | 1.378,57 |
| VEN25-01.25.10.b | <p>SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x150 (1,80 mq)</p> <p>.....</p> <p>(Euro milleduecentosettantasei/04 )</p>                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 1.276,04 |
| VEN25-01.25.10.c | <p>SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x200 (2,40 mq)</p> <p>.....</p> <p>(Euro millecinquacentodiciotto/70 )</p>                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 1.518,70 |
| VEN25-01.25.10.d | <p>SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x220 (2,64 mq)</p> <p>.....</p> <p>(Euro milleseicentootto/40 )</p>                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 1.608,40 |
| VEN25-01.25.11   | <p>SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A BILICO ORIZZONTALE O VERTICALE A TAGLIO TERMICO .Fornitura e posa in..... nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi.</p> <p>.....</p>                                                                                                          |         |          |
| VEN25-01.25.11.a | <p>serramento base 120x150 (1,80 mq)</p> <p>.....</p> <p>(Euro milletrecentosessantatre/91 )</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 1.363,91 |
| VEN25-01.25.11.b | <p>serramento base 120x130 (1,56 mq)</p> <p>.....</p> <p>(Euro millequattrocentocinquantaquattro/14 )</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 1.454,14 |
| VEN25-01.25.12   | <p>SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) A TAGLIO TERMICO .Fornitura e posa in opera di se..... nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi.</p> <p>.....</p>                                                                                                          |         |          |
| VEN25-01.25.12.a | <p>SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) A TAGLIO TERMICO serramento base 100x100 (1,00 mq)</p> <p>.....</p> <p>(Euro ottocentoottantasette/87 )</p>                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 887,87   |
| VEN25-01.25.12.b | <p>SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) A TAGLIO TERMICO serramento base 100x130 (1,30 mq)</p> <p>.....</p> <p>(Euro milleduecentoventidue/94 )</p>                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 1.222,94 |
| VEN25-01.25.12.c | <p>SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VISIERA (SPORGERE) A TAGLIO TERMICO serramento base 100x150 (1,50 mq)</p> <p>.....</p> <p>(Euro millesessanta/47 )</p>                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 1.060,47 |
| VEN25-01.25.13   | <p>SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS A TAGLIO TERMICO .Fornitura e posa in opera di serramenti e..... nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L.,</p>                                                                                                                                                                         |         |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                  | eventuale cilindro serratura con relative chiavi.                                                                                                                                                                                                     |         |          |
| VEN25-01.25.13.a | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS A TAGLIO TERMICO serramento base 80x80 (0,64 mq)<br>(Euro settecentoventuno/30 )                                                                                                         | Cadauno | 721,30   |
| VEN25-01.25.13.b | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS A TAGLIO TERMICO serramento base 100x80 (0,80 mq)<br>(Euro settecentosessantatre/83 )                                                                                                    | Cadauno | 763,83   |
| VEN25-01.25.13.c | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS A TAGLIO TERMICO serramento base 80x130 (1,04 mq)<br>(Euro ottocentocinquantasette/54 )                                                                                                  | Cadauno | 857,54   |
| VEN25-01.25.14   | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) A TAGLIO TERMICO .Fornitura e posa in o..... nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. |         |          |
| VEN25-01.25.14.a | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) A TAGLIO TERMICO serramento base 70x130 (0,91 mq)<br>(Euro millecentoventisette/73 )                                                                                 | Cadauno | 1.127,73 |
| VEN25-01.25.14.b | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) A TAGLIO TERMICO serramento base 100x130 (1,30 mq)<br>(Euro millecentonovantasette/56 )                                                                              | Cadauno | 1.197,56 |
| VEN25-01.25.14.c | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) A TAGLIO TERMICO serramento base 70x150 (1,05mq)<br>(Euro millecentotrentanove/69 )                                                                                  | Cadauno | 1.139,69 |
| VEN25-01.25.14.d | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) A TAGLIO TERMICO serramento base 100x150 (1,50 mq)<br>(Euro milleduecentocinquantuno/82 )                                                                            | Cadauno | 1.251,82 |
| VEN25-01.25.15   | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE A TAGLIO TERMICO .Fornitura e posa in opera di serramenti e..... nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. |         |          |
| VEN25-01.25.15.a | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE A TAGLIO TERMICO serramento base 160x130 (2,08 mq)<br>(Euro millequattrocentocinque/77 )                                                                                                 | Cadauno | 1.405,77 |
| VEN25-01.25.15.b | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE A TAGLIO TERMICO serramento base 160x150 (2,40 mq)<br>(Euro millequattrocentoquattordici/07 )                                                                                            | Cadauno | 1.414,07 |
| VEN25-01.25.15.c | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE A TAGLIO TERMICO serramento                                                                                                                                                              |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-01.25.15.d | base 160x200 (3,20 mq)<br>.....<br>(Euro millesettecentotrentasei/87 )                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 1.736,87 |
|                  | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE A TAGLIO TERMICO serramento base 160x220 (3,52 mq)<br>.....<br>(Euro milleottocentocinquantaquattro/65 )                                                                                          |         |          |
| VEN25-01.25.16   | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) A TAGLIO TERMICO .Fornitura e p..... nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi.<br>..... | Cadauno | 1.854,65 |
| VEN25-01.25.16.a | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE(RIBALTA-SCORRI) A TAGLIO TERMICO serramento base 160x130 (2,08 mq)<br>.....<br>(Euro duemilaseicentosessantuno/03 )                                                                    |         |          |
| VEN25-01.25.16.b | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) A TAGLIO TERMICO serramento base 160x150 (2,40 mq)<br>.....<br>(Euro duemilaottocentotrenta/79 )                                                                      | Cadauno | 2.830,79 |
| VEN25-01.25.16.c | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) A TAGLIO TERMICO serramento base 160x200 (3,20 mq)<br>.....<br>(Euro tremilaottantanove/88 )                                                                          |         |          |
| VEN25-01.25.16.d | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE COMPLANARE (RIBALTA-SCORRI) A TAGLIO TERMICO serramento base 160x220 (3,52 mq)<br>.....<br>(Euro tremilacentocinquantanove/38 )                                                                   | Cadauno | 3.159,38 |
| VEN25-01.25.17   | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE NORMALI .Fornitura e posa in opera di serramenti e..... nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi.<br>..... |         |          |
| VEN25-01.25.17.a | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x130 (0,91 mq)<br>.....<br>(Euro milleundici/03 )                                                                                                              | Cadauno | 1.011,03 |
| VEN25-01.25.17.b | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x150 (1,05 mq)<br>.....<br>(Euro millesettanta/89 )                                                                                                            |         |          |
| VEN25-01.25.17.c | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x200 (1,40 mq)<br>.....<br>(Euro milletrecentocinquanta/17 )                                                                                                   | Cadauno | 1.350,17 |
| VEN25-01.25.17.d | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE NORMALI serramento base 70x220 (1,54 mq)<br>.....                                                                                                                                        |         |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 1.421,99 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-01.25.18   | (Euro millequattrocentoventuno/99 )<br>SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO_LEGNO A DUE BATTENTI NORMALI .Fornitura e posa in opera di serramenti ..... nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. |         |          |
| VEN25-01.25.18.a | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x130 (1,56 mq)<br>(Euro millequattrocentotrentasei/31 )                                                                                                                                    | Cadauno | 1.436,31 |
| VEN25-01.25.18.b | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x150 (1,80 mq)<br>(Euro millecinquacentodiciotto/35 )                                                                                                                                      | Cadauno | 1.518,35 |
| VEN25-01.25.18.c | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x200 (2,40 mq)<br>(Euro duemilaquarantacinque/40 )                                                                                                                                         | Cadauno | 2.045,40 |
| VEN25-01.25.18.d | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x220 (2,64 mq)<br>(Euro duemilacentotrentaquattro/28 )                                                                                                                                     | Cadauno | 2.134,28 |
| VEN25-01.25.19   | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE A TAGLIO TERMICO .Fornitura e posa in opera di ser..... nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi.                                        |         |          |
| VEN25-01.25.19.a | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE A TAGLIO TERMICO serramento base 70x130 (0,91 mq)<br>(Euro milleduecentoquattro/20 )                                                                                                                                   | Cadauno | 1.204,20 |
| VEN25-01.25.19.b | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE A TAGLIO TERMICO serramento base 70x150 (1,05 mq)<br>(Euro milleduecentosettantatre/18 )                                                                                                                               | Cadauno | 1.273,18 |
| VEN25-01.25.19.c | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE A TAGLIO TERMICO serramento base 70x200 (1,40 mq)<br>(Euro millesecentoquarantadue/51 )                                                                                                                                | Cadauno | 1.642,51 |
| VEN25-01.25.19.d | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO-LEGNO A UN BATTENTE A TAGLIO TERMICO serramento base 70x220 (1,54 mq)<br>(Euro millesettecentotredici/54 )                                                                                                                                 | Cadauno | 1.713,54 |
| VEN25-01.25.20   | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO .Fornitura e posa in opera di se..... nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi.                                        |         |          |
| VEN25-01.25.20.a | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x130 (1,56 mq)                                                                                                                                                                    |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                  | .....<br>(Euro milleottocentoquarantatre/00 )                                                                                                   | Cadauno | 1.843,00 |
| VEN25-01.25.20.b | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x150 (1,80 mq)                       |         |          |
|                  | .....<br>(Euro millenovecentocinquantanove/26 )                                                                                                 | Cadauno | 1.959,26 |
| VEN25-01.25.20.c | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x200 (2,40 mq)                       |         |          |
|                  | .....<br>(Euro duemilacinquecentoventinove/08 )                                                                                                 | Cadauno | 2.529,08 |
| VEN25-01.25.20.d | SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x220 (2,64 mq)                       |         |          |
|                  | .....<br>(Euro duemilaseicentonovantadue/10 )                                                                                                   | Cadauno | 2.692,10 |
| VEN25-01.25.21   | PERSIANE IN ALLUMINIO .Fornitura e posa in opera di schemi realizzati con profilati estrusi di alluminio verniciato RAL 9010 spessore 50 micron |         |          |
| VEN25-01.25.21.a | PERSIANE IN ALLUMINIO ad un battente 70x150 (1,05 mq)                                                                                           |         |          |
|                  | .....<br>(Euro cinquecentoquarantuno/64 )                                                                                                       | Cadauno | 541,64   |
| VEN25-01.25.21.b | PERSIANE IN ALLUMINIO a due battenti 120x150 (1,80 mq)                                                                                          |         |          |
|                  | .....<br>(Euro ottocentoventiquattro/63 )                                                                                                       | Cadauno | 824,63   |
| VEN25-01.25.21.c | PERSIANE IN ALLUMINIO ad un battente 70x220 (1,54 mq)                                                                                           |         |          |
|                  | .....<br>(Euro seicentoottantanove/61 )                                                                                                         | Cadauno | 689,61   |
| VEN25-01.25.21.d | PERSIANE IN ALLUMINIO a due battenti 120x220 (2,64 mq)                                                                                          |         |          |
|                  | .....<br>(Euro millesettantanove/82 )                                                                                                           | Cadauno | 1.079,82 |
| VEN25-01.25.21.e | PERSIANE IN ALLUMINIO ad un battente 70x200 (1,40 mq)                                                                                           |         |          |
|                  | .....<br>(Euro seicentosessantanove/26 )                                                                                                        | Cadauno | 669,26   |
| VEN25-01.25.21.f | PERSIANE IN ALLUMINIO a due battenti 120x200 (2,40 mq)                                                                                          |         |          |
|                  | .....<br>(Euro milleventinove/89 )                                                                                                              | Cadauno | 1.029,89 |
| VEN25-01.25.22   | VARIAZIONE PER FINITURE DIVERSE .Variazioni percentuale sul prezzo di applicazione per finiture dell'alluminio diverse da quelle base           |         |          |
| VEN25-01.25.22.a | VARIAZIONE PER FINITURE DIVERSE anodizzazione naturale spessore 15 micron in diminuzione, nella misura del 2%                                   |         |          |
|                  | .....<br>(Euro zero/02 )                                                                                                                        | %       | 0,02     |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M.           | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-01.25.22.b | VARIAZIONE PER FINITURE DIVERSE anodizzazione elettrocolore spessore 20 micron in aumento, nella misura del 3,5%<br>.....<br>(Euro zero/04 )                                                                                                                      | %              | 0,04     |
| VEN25-01.25.22.c | VARIAZIONE PER FINITURE DIVERSE verniciatura con colori speciali in aumento, nella misura dell'8%<br>.....<br>(Euro zero/08 )                                                                                                                                     | %              | 0,08     |
| VEN25-01.25.22.d | VARIAZIONE PER FINITURE DIVERSE verniciatura effetto legno in aumento, nella misura del 30%<br>.....<br>(Euro zero/30 )                                                                                                                                           | %              | 0,30     |
| VEN25-01.25.23   | PORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATE .Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio anodizzato col.....lati estrusi in alluminio anodizzato colore naturale spessore complessivo 45/50 mm, copribattuta e zoccolo in alluminio.<br>.....    |                |          |
| VEN25-01.25.23.a | PORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATEPORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATE un'anta luce 80x210 un'anta luce 80x210<br>.....<br>(Euro ottocentotrentacinque/68 )                                                                                                   | Cadauno        | 835,68   |
| VEN25-01.25.23.b | PORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATEPORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATE ante luce 120x210 ante luce 120x210<br>.....<br>(Euro millecentotrentacinque/31 )                                                                                                      | Cadauno        | 1.135,31 |
| VEN25-01.25.24   | PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE .Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio anodizzato colo.....n pannelli di fibra di legno e laminato plastico 12/10 spessore complessivo 45/50 mm copribattuta e zoccolo in alluminio<br>.....    |                |          |
| VEN25-01.25.24.a | PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE un'anta luce 80x210<br>.....<br>(Euro settecentoventisei/14 )                                                                                                                                                                | Cadauno        | 726,14   |
| VEN25-01.25.24.b | PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE due ante luce 20x210<br>.....<br>(Euro millequindici/10 )                                                                                                                                                                    | Cadauno        | 1.015,10 |
| VEN25-01.25.25   | SERRAMENTI IN PVC .Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma UNI EN 12608-1, materia pr.....ne acustica $R_w = 36$ dB, incluso il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie:<br>..... |                |          |
| VEN25-01.25.25.a | finestra, a telaio fisso, trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/m <sup>2</sup> K<br>.....<br>(Euro trecentocinque/24 )                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 305,24   |
| VEN25-01.25.25.b | finestra a 1 anta, a battente, trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/m <sup>2</sup> K<br>.....<br>(Euro quattrocentosettantotto/16 )                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 478,16   |
| VEN25-01.25.25.c | finestra a 2 ante, a battente, trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/m <sup>2</sup> K<br>.....                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 455,39   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                 | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.25.25.d | (Euro quattrocentocinquantacinque/39 )<br>portafinestra 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/m <sup>2</sup> K<br>.....<br>(Euro quattrocentotrentuno/85 ) | m <sup>2</sup> | 431,85 |
| VEN25-01.25.25.e | portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/m <sup>2</sup> K<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquantacinque/40 )                                    | m <sup>2</sup> | 455,40 |
| VEN25-01.25.25.f | finestra, a telaio fisso, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/m <sup>2</sup> K<br>.....<br>(Euro trecentocinquantacinque/05 )                                                                                            | m <sup>2</sup> | 355,05 |
| VEN25-01.25.25.g | finestra a 1 anta, a battente, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/m <sup>2</sup> K<br>.....<br>(Euro cinquecentocinquantadue/64 )                                                                                       | m <sup>2</sup> | 552,64 |
| VEN25-01.25.25.h | finestra a 2 ante, a battente, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/m <sup>2</sup> K<br>.....<br>(Euro cinquecentoventinove/50 )                                                                                          | m <sup>2</sup> | 529,50 |
| VEN25-01.25.25.i | portafinestra 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/m <sup>2</sup> K<br>.....<br>(Euro cinquecentoquattro/77 )                                             | m <sup>2</sup> | 504,77 |
| VEN25-01.25.25.l | portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/m <sup>2</sup> K<br>.....<br>(Euro cinquecentosessantasei/82 )                                         | m <sup>2</sup> | 566,82 |
| VEN25-01.25.25.m | finestra, a telaio fisso, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/m <sup>2</sup> K<br>.....<br>(Euro quattrocentosettantotto/60 )                                                                                            | m <sup>2</sup> | 478,60 |
| VEN25-01.25.25.n | finestra a 1 anta, a battente, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/m <sup>2</sup> K<br>.....<br>(Euro seicentocinquantuno/46 )                                                                                           | m <sup>2</sup> | 651,46 |
| VEN25-01.25.25.o | finestra a 2 ante, a battente, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/m <sup>2</sup> K<br>.....<br>(Euro seicentotrentotto/36 )                                                                                             | m <sup>2</sup> | 628,36 |
| VEN25-01.25.25.p | portafinestra 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/m <sup>2</sup> K<br>.....<br>(Euro seicentoquindici/94 )                                               | m <sup>2</sup> | 615,94 |
| VEN25-01.25.25.q | portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/m <sup>2</sup> K                                                                                       |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.25.25.r | .....<br>(Euro seicentoseptantasette/69 )                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 677,69 |
|                  | sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta                                                                                                                                                                                                              | Cadauno        | 91,64  |
| VEN25-01.25.26   | .....<br>(Euro novantuno/64 )                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
|                  | SERRAMENTI IN PVC SCORREVOLI .Serramento scorrevole realizzato con profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI .....il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie, a 2 ante e con soglia inferiore |                |        |
| VEN25-01.25.26.a | .....<br>finestra scorrevole, trasmittanza termica $U_w \leq 1,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 799,23 |
|                  | .....<br>(Euro settecentonovantanove/23 )                                                                                                                                                                                                             |                |        |
| VEN25-01.25.26.b | .....<br>portafinestra scorrevole, trasmittanza termica $U_w \leq 1,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 776,47 |
|                  | .....<br>(Euro settecentosettantasei/47 )                                                                                                                                                                                                             |                |        |
| VEN25-01.25.26.c | .....<br>finestra scorrevole, trasmittanza termica $U_w \leq 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 849,03 |
|                  | .....<br>(Euro ottocentoquarantanove/03 )                                                                                                                                                                                                             |                |        |
| VEN25-01.25.26.d | .....<br>portafinestra scorrevole, trasmittanza termica $U_w \leq 1,67 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 799,67 |
|                  | .....<br>(Euro settecentonovantanove/67 )                                                                                                                                                                                                             |                |        |
| VEN25-01.25.26.e | .....<br>finestra scorrevole, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 923,15 |
|                  | .....<br>(Euro novecentoventitre/15 )                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.25.26.f | .....<br>portafinestra scorrevole, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 849,03 |
|                  | .....<br>(Euro ottocentoquarantanove/03 )                                                                                                                                                                                                             |                |        |
| VEN25-01.25.26.g | .....<br>sovrapprezzo serramento scorrevole alzante                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 99,26  |
|                  | .....<br>(Euro novantanove/26 )                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-01.25.27   | PERSIANE IN PVC .Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante In alluminio, limite e poste in opera.....n alluminio, viti esterne antieffrazione, incluso il trasporto, esclusi il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie |                |        |
| VEN25-01.25.27.a | .....<br>per finestra a 1 anta, con doghe verticali, monostruttura spessore 36 mm                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 468,29 |
|                  | .....<br>(Euro quattrocentosessantotto/29 )                                                                                                                                                                                                           |                |        |
| VEN25-01.25.27.b | .....<br>per finestra a 2 ante, con doghe verticali, monostruttura spessore 36 mm                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 470,35 |
|                  | .....<br>(Euro quattrocentosettanta/35 )                                                                                                                                                                                                              |                |        |
| VEN25-01.25.27.c | per portafinestra a 1 anta, con doghe verticali, monostruttura spessore 36 mm                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 423,09 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.25.27.d | (Euro quattrocentoventitre/09 )<br>per portafinestra a 2 ante, con doghe verticali, monostruttura spessore 36 mm                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 410,97 |
| VEN25-01.25.27.e | (Euro quattrocentodieci/97 )<br>per finestra a 1 anta, con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 469,72 |
| VEN25-01.25.27.f | (Euro quattrocentosessantanove/72 )<br>per finestra a 2 ante, con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 520,35 |
| VEN25-01.25.27.g | (Euro cinquecentoventi/35 )<br>per portafinestra a 1 anta, con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 440,60 |
| VEN25-01.25.27.h | (Euro quattrocentoquaranta/60 )<br>per portafinestra a 2 ante, con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 460,59 |
| VEN25-01.25.27.i | (Euro quattrocentosessanta/59 )<br>per finestra a 1 anta, con stecche orientabili, monostruttura spessore 50 mm                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 547,83 |
| VEN25-01.25.27.l | (Euro cinquecentoquarantasette/83 )<br>per finestra a 2 ante, con stecche orientabili, monostruttura spessore 50 mm                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 608,01 |
| VEN25-01.25.28   | AVVOLGIBILI, CONTROTELAI E CASSONETTI .Avvolgibili in pvc con stecche dello spessore di 13 x 45 mm, fisse o distanziate ..... per una misura minima di 1,80 m2), Incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani e la fornitura e posa dei cassonetti. |                |        |
| VEN25-01.25.28.a | standard, peso 4,5 kg/m2<br>(Euro ottantuno/85 )                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 81,85  |
| VEN25-01.25.28.b | antigrandine, 6,2 kg/m2<br>(Euro novantacinque/13 )                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 95,13  |
| VEN25-01.25.28.c | rinforzata con anima metallica<br>(Euro centouno/14 )                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 101,14 |
| VEN25-01.25.29   | Porta in ferro antintrusione in acciaio zincato .Porta in ferro antintrusione in acciaio zincato compreso di n. 2 lucche.....con incastri per fissaggio di lucchetti del tipo corazzato e pannello in lamiera zincata di rivestimento elettrosaldato. |                |        |
| VEN25-01.25.29.a | F. e p. porta in ferro antintrusione in acciaio                                                                                                                                                                                                       | Cadauno        | 639,31 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-01.25.29.b | (Euro seicentotrentanove/31 )<br>Solo posa porta in ferro antintrusione in acciaio zincato a perfetta regola d'arte                                                                                                                                   | Cadauno | 348,10   |
|                  | .....<br>(Euro trecentoquarantotto/10 )                                                                                                                                                                                                               |         |          |
| VEN25-01.26      | SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI)                                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 405,34   |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-01.26.01   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE .Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco iso.....paltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. | Cadauno | 464,89   |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-01.26.01.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 – finitura solo fondo                                                                                                                             | Cadauno | 490,96   |
|                  | .....<br>(Euro quattrocentocinque/34 )                                                                                                                                                                                                                |         |          |
| VEN25-01.26.01.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 – finitura tinte RAL                                                                                                                              | Cadauno | 538,28   |
|                  | .....<br>(Euro quattrocentosessantaquattro/89 )                                                                                                                                                                                                       |         |          |
| VEN25-01.26.01.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 120x210 – finitura solo fondo                                                                                                                            | Cadauno | 698,01   |
|                  | .....<br>(Euro quattrocentonovanta/96 )                                                                                                                                                                                                               |         |          |
| VEN25-01.26.01.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 120x210 – finitura tinte RAL                                                                                                                             | Cadauno | 850,65   |
|                  | .....<br>(Euro cinquecentotrentotto/28 )                                                                                                                                                                                                              |         |          |
| VEN25-01.26.02   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI .Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco iso.....paltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. | Cadauno | 819,13   |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-01.26.02.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 125x210 (95+35) -finitura solo fondo                                                                                                                     | Cadauno | 1.042,84 |
|                  | .....<br>(Euro seicentonovantotto/01 )                                                                                                                                                                                                                |         |          |
| VEN25-01.26.02.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 125x210 (95+35) -finitura tinte RAL                                                                                                                      | Cadauno |          |
|                  | .....<br>(Euro ottocentocinquanta/65 )                                                                                                                                                                                                                |         |          |
| VEN25-01.26.02.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 180x210 (90+90)-finitura solo fondo                                                                                                                      | Cadauno |          |
|                  | .....<br>(Euro ottocentodiciannove/13 )                                                                                                                                                                                                               |         |          |
| VEN25-01.26.02.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 180x210 (90+90)-finitura tinte RAL                                                                                                                       | Cadauno |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.    | PREZZO |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-01.26.03   | (Euro millequarantadue/84 )<br>FORNITURA E POSA SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 60 .Fornitura e posa in opera di specchiature.....atore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-01.26.03.a | .....<br>FORNITURA E POSA SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 60 dimensioni 400x300 mm<br>.....<br>(Euro centottantacinque/77 )                                                                                                                                | Cadauno | 185,77 |
| VEN25-01.26.03.b | .....<br>FORNITURA E POSA SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 60 dimensioni 400x750 mm<br>.....<br>(Euro trecentosettantaquattro/14 )                                                                                                                          | Cadauno | 374,14 |
| VEN25-01.26.03.c | .....<br>FORNITURA E POSA SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 60 dimensioni 400x1200 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentocinquantotto/11 )                                                                                                                         | Cadauno | 558,11 |
| VEN25-01.26.04   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE .Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco is.....paltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.                                |         |        |
| VEN25-01.26.04.a | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 – finitura solo fondo<br>.....<br>(Euro quattrocentosettanta/05 )                                                                                                      | Cadauno | 470,05 |
| VEN25-01.26.04.b | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 – finitura tinte RAL<br>.....<br>(Euro cinquecentottanta/69 )                                                                                                          | Cadauno | 580,69 |
| VEN25-01.26.04.c | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 120x210 – finitura solo fondo<br>.....<br>(Euro cinquecentosettantuno/59 )                                                                                                    | Cadauno | 571,59 |
| VEN25-01.26.04.d | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 120x210 – finitura tinte RAL<br>.....<br>(Euro settecentodiciotto/18 )                                                                                                        | Cadauno | 718,18 |
| VEN25-01.26.05   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI .Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco is.....ppaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte                                |         |        |
| VEN25-01.26.05.a | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 125x210 (95+35)-finitura solo fondo<br>.....<br>(Euro ottocentoquattro/27 )                                                                                                   | Cadauno | 804,27 |
| VEN25-01.26.05.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 125x210 (95+35)-finitura tinte RAL                                                                                                                                                     |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|                  | .....<br>(Euro ottocentonovantasei/06 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno        | 896,06   |
| VEN25-01.26.05.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 180x210 (90+90)-finitura solo fondo                                                                                                                     |                |          |
|                  | .....<br>(Euro novecentocinquantacinque/86 )                                                                                                                                                                                                          | Cadauno        | 955,86   |
| VEN25-01.26.05.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio 180x210 (90+90)-finitura tinte RAL                                                                                                                      |                |          |
|                  | .....<br>(Euro millecentosettantacinque/02 )                                                                                                                                                                                                          | Cadauno        | 1.175,02 |
| VEN25-01.26.06   | FORNITURA E POSA SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 120 .Fornitura e posa in opera di specchiatur.....tatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte |                |          |
| VEN25-01.26.06.a | FORNITURA E POSA SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 120 dimensioni 400x300 mm                                                                                                                                                  |                |          |
|                  | .....<br>(Euro quattrocentoquarantatre/52 )                                                                                                                                                                                                           | Cadauno        | 443,52   |
| VEN25-01.26.06.b | FORNITURA E POSA SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 120 dimensioni 400x750 mm                                                                                                                                                  |                |          |
|                  | .....<br>(Euro settecentoventuno/77 )                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno        | 721,77   |
| VEN25-01.26.06.c | FORNITURA E POSA SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI 120 dimensioni 400x1200 mm                                                                                                                                                 |                |          |
|                  | .....<br>(Euro millecentotrentatre/07 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno        | 1.133,07 |
| VEN25-01.26.07   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO .Fornitura e posa in opera di.....atore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |          |
| VEN25-01.26.07.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO porte fino a 2 mq                                                                                                                                          |                |          |
|                  | .....<br>(Euro milleseicentoquarantuno/25 )                                                                                                                                                                                                           | Cadauno        | 1.641,25 |
| VEN25-01.26.07.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO porte oltre i 2 mq                                                                                                                                         |                |          |
|                  | .....<br>(Euro ottocentoventitre/81 )                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 823,81   |
| VEN25-01.26.07.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1,00 mq                                                                                                         |                |          |
|                  | .....<br>(Euro seicentoottantotto/70 )                                                                                                                                                                                                                | Cadauno        | 688,70   |
| VEN25-01.26.07.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre a 1,00 mq                                                                                                        |                |          |
|                  | .....<br>(Euro seicentoottantotto/70 )                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 688,70   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-01.26.08   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI .Fornitura e posa in opera d.....atore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |          |
| VEN25-01.26.08.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI porte fino a 3,20 mq<br><br>(Euro duemilacinquecentosessantotto/78 )                                                                                      | Cadauno        | 2.568,78 |
| VEN25-01.26.08.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI porte oltre i 3,20 mq<br><br>(Euro settecentonovantotto/71 )                                                                                              | m <sup>2</sup> | 798,71   |
| VEN25-01.26.08.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI sopraluci e/laterali ciechi fissi fino a 1,00 mq<br><br>(Euro seicentoottantotto/70 )                                                                     | Cadauno        | 688,70   |
| VEN25-01.26.08.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI sopraluci e/laterali ciechi fissi oltre a 1,00 mq<br><br>(Euro seicentoottantotto/70 )                                                                    | m <sup>2</sup> | 688,70   |
| VEN25-01.26.09   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO .Fornitura e posa in opera .....atore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |          |
| VEN25-01.26.09.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO porte fino a 2 mq<br><br>(Euro milleottocentoventitre/66 )                                                                                               | Cadauno        | 1.823,66 |
| VEN25-01.26.09.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO porte fino a 2 mq<br><br>(Euro novecentoquindici/01 )                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 915,01   |
| VEN25-01.26.09.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1,00 mq<br><br>(Euro novecentodue/83 )                                                             | Cadauno        | 902,83   |
| VEN25-01.26.09.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre a 1,00 mq<br><br>(Euro novecentodue/83 )                                                            | m <sup>2</sup> | 902,83   |
| VEN25-01.26.09.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO vetro REI 60 fino a 0,25 mq<br><br>(Euro duecentocinquantuno/72 )                                                                                        | Cadauno        | 251,72   |
| VEN25-01.26.09.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO vetro REI 60 oltre a 0,25 mq                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 1.006,85 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-01.26.10   | (Euro millesei/85 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI .Fornitura e posa in opera .....atore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-01.26.10.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI porte fino a 3,20 mq<br>(Euro duemilanovecentosettantotto/52 )                                                                                                                  | Cadauno | 2.978,52 |
| VEN25-01.26.10.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI porte oltre i 3,20 mq<br>(Euro novecentoventisei/75 )                                                                                                                           | m²      | 926,75   |
| VEN25-01.26.10.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1,00 mq<br>(Euro novecentosei/80 )                                                                                        | Cadauno | 906,80   |
| VEN25-01.26.10.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre a 1,00 mq<br>(Euro novecentosei/80 )                                                                                       | m²      | 906,80   |
| VEN25-01.26.10.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI vetro REI 60 fino a 0,25 mq<br>(Euro duecentocinquantuno/72 )                                                                                                                   | Cadauno | 251,72   |
| VEN25-01.26.10.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI vetro REI 60 oltre a 0,25 mq<br>(Euro millesei/85 )                                                                                                                             | m²      | 1.006,85 |
| VEN25-01.26.11   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO .Fornitura e posa in opera d.....atore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.                        |         |          |
| VEN25-01.26.11.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO porte fino a 2 mq<br>(Euro duemiladuecentotrentasei/03 )                                                                                                                         | Cadauno | 2.236,03 |
| VEN25-01.26.11.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO porte oltre i 2 mq<br>(Euro millecenovecentuno/19 )                                                                                                                              | m²      | 1.121,19 |
| VEN25-01.26.11.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE CIECO sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1,00 mq<br>(Euro settecentocinquantaquattro/80 )                                                                                      | Cadauno | 754,80   |
| VEN25-01.26.11.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE                                                                                                                                                                                        |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|                  | CIECO sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre a 1,00 mq<br>.....<br>(Euro settecentocinquantaquattro/80 )                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 754,80   |
| VEN25-01.26.12   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI .Fornitura e posa in opera .....atore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |          |
| VEN25-01.26.12.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI porte fino a 3,20 mq<br>.....<br>(Euro duemilanovecentotrentotto/89 )                                                                                             | Cadauno        | 2.938,89 |
| VEN25-01.26.12.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI porte oltre i 3,20 mq<br>.....<br>(Euro novecentoquattordici/37 )                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 914,37   |
| VEN25-01.26.12.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1,00 mq<br>.....<br>(Euro settecentocinquantaquattro/80 )                                                              | Cadauno        | 754,80   |
| VEN25-01.26.12.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI CIECHI sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre a 1,00 mq<br>.....<br>(Euro settecentocinquantaquattro/80 )                                                             | m <sup>2</sup> | 754,80   |
| VEN25-01.26.13   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO .Fornitura e posa in opera.....atore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |          |
| VEN25-01.26.13.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO porte fino a 2 mq<br>.....<br>(Euro duemilatrecentosettantaquattro/82 )                                                                                          | Cadauno        | 2.374,82 |
| VEN25-01.26.13.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO porte oltre i 2 mq<br>.....<br>(Euro millecenonovanta/59 )                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 1.190,59 |
| VEN25-01.26.13.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1,00 mq<br>.....<br>(Euro novecentonovantadue/72 )                                                         | Cadauno        | 992,72   |
| VEN25-01.26.13.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre a 1,00 mq<br>.....<br>(Euro novecentonovantadue/72 )                                                        | m <sup>2</sup> | 992,72   |
| VEN25-01.26.13.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO vetro REI 120 fino a 0,25 mq<br>.....                                                                                                                            | Cadauno        | 582,17   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-01.26.13.f | (Euro cinquecentoottantadue/17 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO vetro REI 120 oltre a 0,25 mq<br>.....<br>(Euro duemilatrecentoventotto/60 )                                                 | m²      | 2.328,60 |
| VEN25-01.26.14   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI .Fornitura e posa in opera.....atore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-01.26.14.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI porte fino a 3,20 mq<br>.....<br>(Euro tremilaseicentoventisei/12 )                                                                                              | Cadauno | 3.626,12 |
| VEN25-01.26.14.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI porte oltre i 3,20 mq<br>.....<br>(Euro millecentoventinove/13 )                                                                                                 | m²      | 1.129,13 |
| VEN25-01.26.14.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1,00 mq<br>.....<br>(Euro novecentonovantadue/72 )                                                         | Cadauno | 992,72   |
| VEN25-01.26.14.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre a 1,00 mq<br>.....<br>(Euro novecentonovantadue/72 )                                                        | m²      | 992,72   |
| VEN25-01.26.14.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI vetro REI 120 fino a 0,25 mq<br>.....<br>(Euro cinquecentoottantadue/17 )                                                                                        | Cadauno | 582,17   |
| VEN25-01.26.14.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI vetro REI 120 oltre a 0,25 mq<br>.....<br>(Euro duemilatrecentoventotto/60 )                                                                                     | m²      | 2.328,60 |
| VEN25-01.26.15   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTETAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO .Fornitura e posa in opera di porta t.....atore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-01.26.15.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO porte fino a 2 mq<br>.....<br>(Euro novecentosessantasette/16 )                                                                                                            | Cadauno | 967,16   |
| VEN25-01.26.15.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO porte oltre i 2 mq<br>.....<br>(Euro quattrecentoottantasei/76 )                                                                                                           | m²      | 486,76   |
| VEN25-01.26.16   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI .Fornitura e                                                                                                                                                                     |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-01.26.16.a | <p>posa in opera di porta taglia.....atore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>.....</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI porte fino a 3,20 mq</p> <p>.....</p> <p>(Euro milletrecentosessantacinque/96 )</p> | Cadauno | 1.365,96 |
| VEN25-01.26.16.b | <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI porte oltre i 3,20 mq</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattrocentoventidue/83 )</p>                                                                                                                                                                                      | m²      | 422,83   |
| VEN25-01.26.17   | <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO .Fornitura e posa in opera di port.....atore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>.....</p>                                                                                  |         |          |
| VEN25-01.26.17.a | <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO porte fino a 2 mq</p> <p>.....</p> <p>(Euro millecinqucentoventidue/31 )</p>                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 1.522,31 |
| VEN25-01.26.17.b | <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO porte oltre i 2 mq</p> <p>.....</p> <p>(Euro settecentosessantaquattro/34 )</p>                                                                                                                                                                                   | m²      | 764,34   |
| VEN25-01.26.17.c | <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO vetro REI 30 fino a 0,25 mq</p> <p>.....</p> <p>(Euro centosettantanove/04 )</p>                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 179,04   |
| VEN25-01.26.17.d | <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO vetro REI 30 oltre a 0,25 mq</p> <p>.....</p> <p>(Euro settecentosedici/10 )</p>                                                                                                                                                                                  | m²      | 716,10   |
| VEN25-01.26.18   | <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI .Fornitura e posa in opera di port.....atore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>.....</p>                                                                                  |         |          |
| VEN25-01.26.18.a | <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI porte fino a 3,20 mq</p> <p>.....</p> <p>(Euro duemilacinquecentoquarantadue/31 )</p>                                                                                                                                                                             | Cadauno | 2.542,31 |
| VEN25-01.26.18.b | <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI porte oltre i 3,20 mq</p> <p>.....</p> <p>(Euro settecentonovanta/44 )</p>                                                                                                                                                                                        | m²      | 790,44   |
| VEN25-01.26.18.c | <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI vetro REI 30 fino a 0,25 mq</p> <p>.....</p> <p>(Euro centosettantanove/05 )</p>                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 179,05   |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-01.26.18.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI vetro REI 30 oltre a 0,25 mq<br>.....<br>(Euro settecentosedici/14 )                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 716,14   |
| VEN25-01.26.19   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO .Fornitura e posa in opera di porta .....atore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |          |
| VEN25-01.26.19.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO porte fino a 2 mq<br>.....<br>(Euro millequattrocentoventinove/77 )                                                                                                        | Cadauno        | 1.429,77 |
| VEN25-01.26.19.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO porte oltre i 2 mq<br>.....<br>(Euro settecentodiciotto/06 )                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 718,06   |
| VEN25-01.26.19.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO sopraluci e/o laterali fissi fino a 1,00 mq<br>.....<br>(Euro seicentodue/81 )                                                                                             | Cadauno        | 602,81   |
| VEN25-01.26.19.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CIECO portesopraluci e/o laterali fissi oltre 1,00 mq<br>.....<br>(Euro seicentodue/81 )                                                                                         | m <sup>2</sup> | 602,81   |
| VEN25-01.26.20   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUA BATTENTI CIECHI .Fornitura e posa in opera di porta.....atore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |          |
| VEN25-01.26.20.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI porte fino a 3,20 mq<br>.....<br>(Euro duemilatrecentotrentaquattro/81 )                                                                                                  | Cadauno        | 2.334,81 |
| VEN25-01.26.20.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI porte oltre i 3,20 mq<br>.....<br>(Euro settecentoventicinque/59 )                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 725,59   |
| VEN25-01.26.20.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHIIsopraluci e/o laterali fissi fino a 1,00 mq<br>.....<br>(Euro cinquecentonovantasei/18 )                                                                                  | Cadauno        | 596,18   |
| VEN25-01.26.20.d | FORNITURA E POSA IN OPERADI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI CIECHI sopraluci e/o laterali fissi oltre a 1,00 mq<br>.....<br>(Euro cinquecentonovantasei/18 )                                                                                  | m <sup>2</sup> | 596,18   |
| VEN25-01.26.21   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO .Fornitura e posa in opera di port.....atore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.          |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.           | PREZZO   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-01.26.21.a | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO<br>porte fino a 2 mq<br>.....<br>(Euro milleseicentottanta/89 )                                                                                                       | Cadauno        | 1.680,89 |
| VEN25-01.26.21.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO<br>porte oltre i 2 mq<br>.....<br>(Euro ottocentoquarantatre/63 )                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 843,63   |
| VEN25-01.26.21.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO<br>sopraluci e/o laterali predisposti vetro fino a 1,00 mq<br>.....<br>(Euro ottocentosette/68 )                                                                               | Cadauno        | 807,68   |
| VEN25-01.26.21.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO<br>sopraluci e/o laterali predisposti vetro oltre a 1,00 mq<br>.....<br>(Euro ottocentosette/68 )                                                                              | m <sup>2</sup> | 807,68   |
| VEN25-01.26.21.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO<br>vetro REI 60 fino a 0,25 mq<br>.....<br>(Euro duecentocinquatuno/72 )                                                                                                       | Cadauno        | 251,72   |
| VEN25-01.26.21.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE VETRATO<br>vetro REI 60 oltre a 0,25 mq<br>.....<br>(Euro millesei/85 )                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 1.006,85 |
| VEN25-01.26.22   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI VETRATI .Fornitura e<br>posa in opera di porta tagliaf.....atore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario<br>per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |          |
| VEN25-01.26.22.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI<br>porte fino a 3,20 mq<br>.....<br>(Euro duemilasettecentottanta/24 )                                                                                                         | Cadauno        | 2.780,24 |
| VEN25-01.26.22.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI<br>porte oltre i 3,20 mq<br>.....<br>(Euro ottocentosessantaquattro/79 )                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 864,79   |
| VEN25-01.26.22.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI<br>sopraluci e/o laterali predisposti vetro fino a 1,00 mq<br>.....<br>(Euro ottocentosette/68 )                                                                               | Cadauno        | 807,68   |
| VEN25-01.26.22.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI<br>sopraluci e/o laterali predisposti vetro oltre a 1,00 mq<br>.....<br>(Euro ottocentosette/68 )                                                                              | m <sup>2</sup> | 807,68   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-01.26.22.e  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI vetro REI 60 fino a 0,25 mq<br>.....<br>(Euro duecentocinquantuno/72 )                                                                                                   | Cadauno        | 251,72   |
| VEN25-01.26.22.f  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VETRATI vetro REI 60 oltre a 0,25 mq<br>.....<br>(Euro millesei/85 )                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 1.006,85 |
| VEN25-01.26.23    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE E VETRATE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ALLUMINIO .Fornitura e posa in opera di porte e vetra.....atore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |          |
| VEN25-01.26.23.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE E VETRATE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ALLUMINIO porte ad un battente (minimo 2,00 mq)<br>.....<br>(Euro milleottocentonovantuno/15 )                                                                                              | m <sup>2</sup> | 1.891,15 |
| VEN25-01.26.23.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE E VETRATE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ALLUMINIO porte a due battenti (minimo 3,00 mq)<br>.....<br>(Euro millecinquacentosette/12 )                                                                                                | m <sup>2</sup> | 1.507,12 |
| VEN25-01.26.23.c  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE E VETRATE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ALLUMINIO vetrate fisse (minimo 1,00 mq) per laterali e sopra luce<br>.....<br>(Euro millequattrocentocinquantacinque/33 )                                                                  | m <sup>2</sup> | 1.455,33 |
| VEN25-01.26.24    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANIGLIONE ANTIPANICO .Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico, con basculante in acciaio o tipo push bar<br>.....                                                                                                     |                |          |
| VEN25-01.26.24.a  | per porta ad un battente<br>.....<br>(Euro centonovantadue/71 )                                                                                                                                                                                                | Cadauno        | 192,71   |
| VEN25-01.26.24.b  | per porta due battenti<br>.....<br>(Euro trecentoottantuno/95 )                                                                                                                                                                                                | Cadauno        | 381,95   |
| VEN25-01.26.24.c  | sovrapprezzo per placca esterna con maniglia e foro chiave<br>.....<br>(Euro cinquanta/93 )                                                                                                                                                                    | Cadauno        | 50,93    |
| VEN25-01.26.24.d  | sovrapprezzo per placca esterna con maniglia e foro chiave<br>.....<br>(Euro settantadue/16 )                                                                                                                                                                  | Cadauno        | 72,16    |
| VEN25-01.26.25    | Sovrapprezzo alla fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco per fori esistenti fuori standard .Sovrapprezzo alla fo.....edenti articoli VEN25-01.26.01÷23 per fori esistenti fuori standard diversi dalle dimensioni indicate - sovrapprezzo 15%<br>..... |                |          |
| VEN25-01.26.25.00 | Sovrapprezzo alla fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco di cui ai precedenti articoli VEN25-01.26.01÷23 per fori esistenti fuori standard diversi dalle dimensioni indicate - sovrapprezzo 15%<br>.....                                               | %              | 0,15     |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.           | PREZZO |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | (Euro zero/15 )                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| VEN25-01.26.26   | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO .Fornitura e posa in opera di serramenti a facciate continue con tre mod..... lavorazioni, le opere murarie e la pulizia finale delle facciate. Il prezzo è riferito ad un quantità media di 1000 mq. |                |        |
| VEN25-01.26.26.a | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 90X320<br>(Euro cinquecentoventotto/00 )                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 528,00 |
| VEN25-01.26.26.b | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) a scomparsa<br>(Euro settecentoquarantuno/76 )                                                                                                                        | Cadauno        | 741,76 |
| VEN25-01.26.26.c | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) visibile<br>(Euro settecentoquarantotto/15 )                                                                                                                          | Cadauno        | 748,15 |
| VEN25-01.26.26.d | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) a scomparsa<br>(Euro settecentotrentacinque/98 )                                                                                                                 | Cadauno        | 735,98 |
| VEN25-01.26.26.e | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) visibile<br>(Euro seicentoottantatre/63 )                                                                                                                        | Cadauno        | 683,63 |
| VEN25-01.26.26.f | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a scomparsa<br>(Euro seicentotrentatre/33 )                                                                                                                                                  | Cadauno        | 633,33 |
| VEN25-01.26.26.g | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 120x320<br>(Euro quattrocetoottantadue/41 )                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 482,41 |
| VEN25-01.26.26.h | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) a scomparsa<br>(Euro settecentosettantuno/43 )                                                                                                                        | Cadauno        | 771,43 |
| VEN25-01.26.26.i | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) visibile<br>(Euro settecentonovantasette/85 )                                                                                                                         | Cadauno        | 797,85 |
| VEN25-01.26.26.l | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) a scomparsa<br>(Euro ottocentodieci/17 )                                                                                                                         | Cadauno        | 810,17 |
| VEN25-01.26.26.m | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) visibile<br>(Euro settecentodiciannove/86 )                                                                                                                      | Cadauno        | 719,86 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.           | PREZZO |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.26.26.n | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a scomparsa<br>.....<br>(Euro seicentosettantadue/22 )                                                                                                                                                | Cadauno        | 672,22 |
| VEN25-01.26.26.o | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 150x320<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquantanove/59 )                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 459,59 |
| VEN25-01.26.26.p | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) a scomparsa<br>.....<br>(Euro ottocentoventuno/60 )                                                                                                                            | Cadauno        | 821,60 |
| VEN25-01.26.26.q | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere (h=1,60 ml) visibile<br>.....<br>(Euro ottocentoquarantadue/93 )                                                                                                                           | Cadauno        | 842,93 |
| VEN25-01.26.26.r | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) a scomparsa<br>.....<br>(Euro ottocentotrentuno/03 )                                                                                                                      | Cadauno        | 831,03 |
| VEN25-01.26.26.s | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura ad anta/ribalta (h=1,60 ml) visibile<br>.....<br>(Euro settecentosettantaquattro/17 )                                                                                                                 | Cadauno        | 774,17 |
| VEN25-01.26.26.t | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO A TAGLIO TERMICO Apertura a scomparsa<br>.....<br>(Euro seicentonovanta/27 )                                                                                                                                                    | Cadauno        | 690,27 |
| VEN25-01.26.27   | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO CON TELAI A TAGLIO TERMICO .Fornitura e posa in opera di serramenti a facciate continue c..... lavorazioni, le opere murarie e la pulizia finale delle facciate. Il prezzo è riferito ad un quantità media di 1000 mq.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.26.27.a | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Facciata base modulo L x H cm 90x320 base<br>.....<br>(Euro settecentodiciotto/25 )                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 718,25 |
| VEN25-01.26.27.b | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Apertura sporgere a scomparsa<br>.....<br>(Euro duecentosettanta/47 )                                                                                                                    | Cadauno        | 270,47 |
| VEN25-01.26.27.c | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Facciata base modulo L x H cm 120x320<br>.....<br>(Euro seicentotrentaquattro/63 )                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 634,63 |
| VEN25-01.26.27.d | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Apertura sporgere a scomparsa<br>.....<br>(Euro trecentouno/35 )                                                                                                                         | Cadauno        | 301,35 |
| VEN25-01.26.27.e | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Facciata base modulo                                                                                                                                                                     |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.           | PREZZO |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | L x H cm 150x320<br>.....<br>(Euro seicentoventi/66 )                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 620,66 |
| VEN25-01.26.27.f | FACCIAE CONTINUE CON RETICOLO E CON TELAI A TAGLIO TERMICO APPLICATI Apertura sporgere a scomparsa<br>.....<br>(Euro duecentonovantadue/96 )                                                                                                                  | Cadauno        | 292,96 |
| VEN25-01.26.28   | FACCIAE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO .Fornitura e posa in opera di serramenti a facciate continue con tre moduli..... lavorazioni, le opere murarie e la pulizia finale delle facciate. Il prezzo è riferito ad un quantità media di 1000 mq.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.26.28.a | FACCIAE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 90x320<br>.....<br>(Euro settecentosessantotto/73 )                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 768,73 |
| VEN25-01.26.28.b | FACCIAE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)<br>.....<br>(Euro duecentosessantanove/23 )                                                                                                                           | Cadauno        | 269,23 |
| VEN25-01.26.28.c | FACCIAE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 120x320<br>.....<br>(Euro seicentonovantatre/55 )                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 693,55 |
| VEN25-01.26.28.d | FACCIAE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)<br>.....<br>(Euro duecentosessantanove/23 )                                                                                                                           | Cadauno        | 269,23 |
| VEN25-01.26.28.e | FACCIAE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Facciata base modulo L x H cm 150x320<br>.....<br>(Euro seicentocinquantatre/65 )                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 653,65 |
| VEN25-01.26.28.f | FACCIAE CONTINUE A CELLULE A TAGLIO TERMICO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)<br>.....<br>(Euro duecentoottantanove/34 )                                                                                                                            | Cadauno        | 289,34 |
| VEN25-01.26.29   | FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO .Fornitura e posa in opera di serramenti a facciate continue con tre m..... lavorazioni, le opere murarie e la pulizia finale delle facciate. Il prezzo è riferito ad un quantità media di 1000 mq.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.26.29.a | FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo L x H cm 90x320<br>.....<br>(Euro seicentonovantaquattro/83 )                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 694,83 |
| VEN25-01.26.29.b | FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)<br>.....<br>(Euro trecentotrenta/47 )                                                                                                                            | Cadauno        | 330,47 |
| VEN25-01.26.29.c | FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura ad anta a scomparsa<br>.....                                                                                                                                                                        | Cadauno        | 791,06 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.           | PREZZO |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.26.29.d | (Euro settecentonovantuno/06 )<br>FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo L x H cm 120x320<br>.....<br>(Euro seicentotrentatre/54 )                                                                                             | m <sup>2</sup> | 633,54 |
| VEN25-01.26.29.e | FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)<br>.....<br>(Euro trecentotrenta/53 )                                                                                                                            | Cadauno        | 330,53 |
| VEN25-01.26.29.f | FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura ad anta a scomparsa<br>.....<br>(Euro settecentotrentacinque/09 )                                                                                                                                   | Cadauno        | 735,09 |
| VEN25-01.26.29.g | FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo L x H cm 150x320<br>.....<br>(Euro seicentosei/61 )                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 606,61 |
| VEN25-01.26.29.h | FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)<br>.....<br>(Euro trecentocinquanta/63 )                                                                                                                         | Cadauno        | 350,63 |
| VEN25-01.26.29.i | FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI CON O SENZA RITEGNO Apertura ad anta a scomparsa<br>.....<br>(Euro settecentonovantasei/92 )                                                                                                                                     | Cadauno        | 796,92 |
| VEN25-01.26.30   | FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULE CON O SENZA RITEGNO .Fornitura e posa in opera di serramenti a facciate continue..... lavorazioni, le opere murarie e la pulizia finale delle facciate. Il prezzo è riferito ad un quantità media di 1000 mq.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.26.30.a | FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULE CON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo x H cm 90x320<br>.....<br>(Euro settecentoottantatre/15 )                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 783,15 |
| VEN25-01.26.30.b | FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULE CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)<br>.....<br>(Euro trecentoquarantuno/07 )                                                                                                              | Cadauno        | 341,07 |
| VEN25-01.26.30.c | FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULECON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo x H cm 120x320<br>.....<br>(Euro seicentosessantasei/57 )                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 666,57 |
| VEN25-01.26.30.d | FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULE CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)<br>.....<br>(Euro trecentoquarantuno/07 )                                                                                                              | Cadauno        | 341,07 |
| VEN25-01.26.30.e | FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULE CON O SENZA RITEGNO Facciata base modulo x H cm 150x320                                                                                                                                                                |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                   | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | .....<br>(Euro cinquecentonovantasei/00 )                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 596,00 |
| VEN25-01.26.30.f | FACCIAE CONTINUE STRUTTURALI A CELLULE CON O SENZA RITEGNO Apertura a sporgere a scomparsa (h=1,60 ml)                                                                                                                        |                |        |
|                  | .....<br>(Euro trecentocinquantadue/99 )                                                                                                                                                                                      | Cadauno        | 352,99 |
| VEN25-01.26.38   | SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE .Da aggiungere al prezzo base delle sole superfici vetrate diverse dalla vetrazione base. Vetro 6-12-5 mm Riflettente magnetronico T.L. 20% + camera d'aria + float        |                |        |
| VEN25-01.26.38.a | SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per vetrazione diversa                                                                                                                                        |                |        |
|                  | .....<br>(Euro trentasette/95 )                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 37,95  |
| VEN25-01.26.38.b | SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra esterna                                                                                                                                    |                |        |
|                  | .....<br>(Euro quaranta/49 )                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 40,49  |
| VEN25-01.26.38.c | SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra pannelli opachi                                                                                                                            |                |        |
|                  | .....<br>(Euro cinquantadue/57 )                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 52,57  |
| VEN25-01.26.39   | SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE .Da aggiungere al prezzo base delle sole superfici vetrate diverse dalla vetrazione base. Vetro 8-12-6 mm Riflettente magnetronico T.L. 20% + camera d'aria + float        |                |        |
| VEN25-01.26.39.a | SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per vetrazione diversa                                                                                                                                        |                |        |
|                  | .....<br>(Euro quaranta/82 )                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 40,82  |
| VEN25-01.26.39.b | SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra esterna                                                                                                                                    |                |        |
|                  | .....<br>(Euro trentanove/86 )                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 39,86  |
| VEN25-01.26.39.c | SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra pannelli opachi                                                                                                                            |                |        |
|                  | .....<br>(Euro quarantanove/15 )                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 49,15  |
| VEN25-01.26.40   | SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE .Da aggiungere al prezzo base delle sole superfici vetrate diverse dalla vetrazione base. Vetro 6-12-5 mm Riflettente pirolitico T.L. 45% + camera d'aria + basso emissivo |                |        |
| VEN25-01.26.40.a | SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per vetrazione diversa                                                                                                                                        |                |        |
|                  | .....<br>(Euro venticinque/97 )                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 25,97  |
| VEN25-01.26.40.b | SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra esterna                                                                                                                                    |                |        |
|                  | .....<br>(Euro quattordici/91 )                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 14,91  |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.26.41   | SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE .Da aggiungere al prezzo base delle sole superfici vetrate diverse dalla vetrazione base. Vetro 6-12-5 mm Riflettente pirolitico T.L. 20% + camera d'aria + basso emissivo                         |                |        |
| VEN25-01.26.41.a | SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per vetrazione diversa<br>(Euro cinquantasei/25 )                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 56,25  |
| VEN25-01.26.41.b | SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra esterna<br>(Euro trentuno/17 )                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 31,17  |
| VEN25-01.26.41.c | SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE Sovrapprezzo per tempera lastra pannelli opachi<br>(Euro quarantatre/79 )                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 43,79  |
| VEN25-01.26.42   | SOVRAPPREZZO PER VETRAZIONI DIVERSE DA QUELLA BASE .Variazione di prezzo per finiture dell'alluminio diverse da quelle base.                                                                                                                          |                |        |
| VEN25-01.26.42.a | VARIAZIONI DI PREZZO PER FINITURE DA QUELLA BASE Anodizzazione naturale 20 pm in diminuzione, nella misura del -1,20%<br>(Euro zero/01 )                                                                                                              | %              | -0,01  |
| VEN25-01.26.42.b | VARIAZIONI DI PREZZO PER FINITURE DA QUELLA BASE Anodizzazione elettrocolore 2 pm in aumento, nella misura dell' 1,80 %<br>(Euro zero/02 )                                                                                                            | %              | -0,02  |
| VEN25-01.26.42.c | VARIAZIONI DI PREZZO PER FINITURE DA QUELLA BASE Verniciature speciali, misura del 5%<br>(Euro zero/05 )                                                                                                                                              | %              | 0,05   |
| VEN25-01.27      | SERRAMENTI ACCESSORI .Reinterro manuale con ghiaia di trincee di scavo di qualsiasi sezione e forma, comprensivo di scarriolatura, spianamento del terreno e della fornitura della ghiaia.                                                            |                |        |
| VEN25-01.27.02   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE E GRIGLIE .Fornitura e posa in opera inferriate e griglie di ferro, anche con parti apribili, con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice completi di accessori.                 |                |        |
| VEN25-01.27.02.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE E GRIGLIE inferriate peso minimo 30kg/mq<br>(Euro undici/76 )                                                                                                                                                 | kg             | 11,76  |
| VEN25-01.27.02.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE E GRIGLIE grigliate a pavimento peso minimo 50kg/mq<br>(Euro dieci/99 )                                                                                                                                       | kg             | 10,99  |
| VEN25-01.27.03   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE .Fornitura e posa in opera cancelli e cancellate di ferro, anche con .....filati normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice completi di accessori, con o senza foderina di lamiera |                |        |
| VEN25-01.27.03.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli apribili di tipo complesso ingressi principali                                                                                                                                            |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                   | .....<br>(Euro dodici/94 )                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 12,94  |
| VEN25-01.27.04    | SOSTITUZIONE SERRATURA DEL TIPO A INFILARE .SOSTITUZIONE SERRATURA DEL TIPO A INFILARE - con scrocco a due mandate, completa di maniglie cromate di tipo pesante e chiavi, compreso lo smontaggio e smaltimento dell'esistente ed ogni altro onere    |         |        |
| VEN25-01.27.04.00 | SOSTITUZIONE SERRATURA DEL TIPO A INFILARE<br>.....<br>(Euro cinquantadue/26 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 52,26  |
| VEN25-01.27.05    | SOSTITUZIONE SERRATURA DEL TIPO CON CILINDRO .SOSTITUZIONE SERRATURA DEL TIPO CON CILINDRO - con serratura del tipo ingl.....co a due mandate e per distanze varie, complete di tre chiavi, compreso lo smontaggio dell'esistente ed ogni altro onere |         |        |
| VEN25-01.27.05.00 | SOSTITUZIONE SERRATURA DEL TIPO CON CILINDRO<br>.....<br>(Euro ottanta/42 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 80,42  |
| VEN25-01.27.06    | SOSTITUZIONE SERRATURA CASSETTA DELLE LETTERE .SOSTITUZIONE SERRATURA CASSETTA DELLE LETTERE - completa di chiavi. Nel p.....e compreso e compensato l'onere per la rimozione dell'esistente e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte |         |        |
| VEN25-01.27.06.00 | SOSTITUZIONE SERRATURA CASSETTA DELLE LETTERE<br>.....<br>(Euro trenta/71 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 30,71  |
| VEN25-01.27.07    | SOSTITUZIONE DI SOLO CILINDRO PER PORTONCINO BLINDATO .SOSTITUZIONE DI SOLO CILINDRO PER PORTONCINO BLINDATO - Sostituzi.....taggio dell'esistente ed ogni altro onere. Il nuovo cilindro dovrà dare la massima garanzia di durabilità e di sicurezza |         |        |
| VEN25-01.27.07.00 | SOSTITUZIONE DI SOLO CILINDRO PER PORTONCINO BLINDATO<br>.....<br>(Euro centocinquantanove/71 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 159,71 |
| VEN25-01.27.08    | SOSTITUZIONE MOLLA PORTONCINI INGRESSO .SOSTITUZIONE MOLLA PORTONCINI INGRESSO - Sostituzione molla di richiamo per portoncini d'ingresso, compreso lo smontaggio dell'esistente ed ogni onere                                                        |         |        |
| VEN25-01.27.08.00 | SOSTITUZIONE MOLLA PORTONCINI INGRESSO<br>.....<br>(Euro centotrentuno/80 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 131,80 |
| VEN25-01.27.09    | SOSTITUZIONE SERRATURA PORTONCINI INGRESSO .SOSTITUZIONE SERRATURA PORTONCINI INGRESSO -Sostituzione della serratura di .....della stessa con lubrificazione delle parti necessarie e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte |         |        |
| VEN25-01.27.09.a  | SOSTITUZIONE SERRATURA PORTONCINI INGRESSO<br>.....<br>(Euro trecentouno/56 )                                                                                                                                                                         | Cadauno | 301,56 |
| VEN25-01.27.09.b  | maggiorazione all'art. VEN25-01.27.09.00 per posa di elettroserratura completa di scrocco autobloccante<br>.....<br>(Euro ventiquattro/17 )                                                                                                           | Cadauno | 24,17  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-01.27.10    | SOSTITUZIONE SERRATURA DOPPIA MAPPA DI BLINDATO CON NUOVA SERRATURA (COMPATIBILE) - DI SICUREZZA DEL TIPO EUROPEA .SOSTI.....eviste dalla voce "revisione semplice di serramenti" e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte |         |        |
| VEN25-01.27.10.00 | SOSTITUZIONE SERRATURA DOPPIA MAPPA DI BLINDATO CON NUOVA SERRATURA (COMPATIBILE) - DI SICUREZZA DEL TIPO EUROPEA<br><br>(Euro quattrocentosettantacinque/50 )                                                                                        | Cadauno | 475,50 |
| VEN25-01.27.11    | SOSTITUZIONE DI SERRATURA DOPPIA MAPPA DI BLINDATO CON NUOVA SERRATURA DI SICUREZZA - DEL TIPO EUROPEA (NON COMPATIBILE).....eviste dalla voce "revisione semplice di serramenti" e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte |         |        |
| VEN25-01.27.11.00 | SOSTITUZIONE DI SERRATURA DOPPIA MAPPA DI BLINDATO CON NUOVA SERRATURA DI SICUREZZA - DEL TIPO EUROPEA (NON COMPATIBILE)<br><br>(Euro seicentoquarantuno/22 )                                                                                         | Cadauno | 641,22 |
| VEN25-01.27.12    | SOVRAPPREZZO PER INTERVENTO FABBRO PER APERTURA FORZOSA SERRATURA DEL TIPO CON CILINDRO .SOVRAPPREZZO PER INTERVENTO FAB.....orzosa di serratura del tipo con cilindro o similare e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte |         |        |
| VEN25-01.27.12.00 | SOVRAPPREZZO PER INTERVENTO FABBRO PER APERTURA FORZOSA SERRATURA DEL TIPO CON CILINDRO<br><br>(Euro settantanove/06 )                                                                                                                                | Cadauno | 79,06  |
| VEN25-01.27.13    | SOVRAPPREZZO PER INTERVENTO FABBRO PER APERTURA FORZOSA BLINDATO CILINDRO EUROPEO .SOVRAPPREZZO PER INTERVENTO FABBRO PE.....er apertura forzata di blindato con cilindro Europeo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte |         |        |
| VEN25-01.27.13.00 | SOVRAPPREZZO PER INTERVENTO FABBRO PER APERTURA FORZOSA BLINDATO CILINDRO EUROPEO<br><br>(Euro centocinquantaquattro/77 )                                                                                                                             | Cadauno | 154,77 |
| VEN25-01.27.14    | SOSTITUZIONE DI PANNELLO DI FINITURA PER PORTA BLINDATA .SOSTITUZIONE DI PANNELLO DI FINITURA PER PORTA BLINDATA - Sosti.....e. Il prezzo comprende pannelli per portoncini con passaggio netto fino a cm 100 di larghezza e fino a cm 220 di altezza |         |        |
| VEN25-01.27.14.00 | SOSTITUZIONE DI PANNELLO DI FINITURA PER PORTA BLINDATA<br><br>(Euro centoquarantadue/79 )                                                                                                                                                            | Cadauno | 142,79 |
| VEN25-01.27.15    | REVISIONE SEMPLICE DI SERRAMENTI INTERNI .REVISIONE SEMPLICE DI SERRAMENTI INTERNI - Revisione semplice di serramenti di.....comprese eventuali parti del telaio, - eventuale regolazione di chiudiporta. Valutazione a foro. Importo unitario €/cad. |         |        |
| VEN25-01.27.15.00 | REVISIONE SEMPLICE DI SERRAMENTI INTERNI<br><br>(Euro quaranta/23 )                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 40,23  |
| VEN25-01.27.16    | REVISIONE DI PORTE PRIMO ACCESSO SEMPLICE E BLINDATE .REVISIONE DI PORTE PRIMO ACCESSO SEMPLICE E BLINDATE -Revisione se.....utte le parti allentate, comprese eventuali parti del telaio, - eventuale regolazione di chiudiporta. Valutazione a foro |         |        |
| VEN25-01.27.16.00 | REVISIONE DI PORTE PRIMO ACCESSO SEMPLICE E BLINDATE                                                                                                                                                                                                  |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                   | .....<br>(Euro settantaquattro/02 )                                                                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 74,02  |
| VEN25-01.27.17    | REVISIONE SEMPLICE DI SERRAMENTI E SCURI O TAPPARELLE .REVISIONE SEMPLICE DI SERRAMENTI E SCURI O TAPPARELLE -Revisione ..... compresa l'eventuale sostituzione di parte accessorie, compresa la pulizia. Valutazione a serramento ad una o due ante.                                            |         |        |
| VEN25-01.27.17.00 | REVISIONE SEMPLICE DI SERRAMENTI E SCURI O TAPPARELLE<br>.....<br>(Euro novantatre/33 )                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 93,33  |
| VEN25-01.27.18    | REVISIONE FERRAMENTA DI SERRAMENTI .REVISIONE FERRAMENTA DI SERRAMENTI -Revisione su serramenti di qualsiasi materiale, .....fetta regola d'arte secondo le disposizioni della direzione lavori; valutazione a corpo per foro di qualsiasi dimensione                                            |         |        |
| VEN25-01.27.18.00 | REVISIONE FERRAMENTA DI SERRAMENTI<br>.....<br>(Euro centotrentotto/38 )                                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 138,38 |
| VEN25-01.27.19    | REVISIONE COMPLETA DI SERRAMENTI .REVISIONE COMPLETA DI SERRAMENTI - Revisione completa di serramenti di qualsiasi tipo,..... perfetta regola d'arte secondo la disposizione della D. L., esclusa eventuale riduzione in altezza; valutazione al foro                                            |         |        |
| VEN25-01.27.19.00 | REVISIONE COMPLETA DI SERRAMENTI<br>.....<br>(Euro centocinquantasette/69 )                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 157,69 |
| VEN25-01.27.20    | SOSTITUZIONE RULLO AVVOLGITORE IN LAMIERA ZINCATA E PULEGGIA - LUCE NETTA < CM 140 .SOSTITUZIONE RULLO AVVOLGITORE IN LA.....zione, il trasporto a discarica, l'indennità per lo smaltimento e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per aperture di luce netta fino a cm. 140 |         |        |
| VEN25-01.27.20.00 | SOSTITUZIONE RULLO AVVOLGITORE IN LAMIERA ZINCATA E PULEGGIA - LUCE NETTA < CM 140<br>.....<br>(Euro centosettantaquattro/66 )                                                                                                                                                                   | Cadauno | 174,66 |
| VEN25-01.27.21    | SOSTITUZIONE RULLO AVVOLGITORE IN LAMIERA ZINCATA E PULEGGIA - LUCE NETTA > CM 140 .SOSTITUZIONE RULLO AVVOLGITORE IN LA.....zione, il trasporto a discarica, l'indennità per lo smaltimento e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte                                            |         |        |
| VEN25-01.27.21.00 | SOSTITUZIONE RULLO AVVOLGITORE IN LAMIERA ZINCATA E PULEGGIA - LUCE NETTA > CM 140<br>.....<br>(Euro duecentoventuno/89 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 221,89 |
| VEN25-01.27.22    | Riparazione di avvolgibili in legno od in cloruro polivinile .Riparazione di avvolgibili in legno od in cloruro polivinile.....stecche dello stesso tipo esistente, ingrassatura dei movimenti, compreso il lievo e la posa della custodia (cassonetto)                                          |         |        |
| VEN25-01.27.22.01 | a metro quadrato di avvolgibile<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/77 )                                                                                                                                                                                                                          | m²      | 54,77  |
| VEN25-01.27.22.02 | Sovrapprezzo alla riparazione di avvolgibili per sostituzione della molla<br>.....<br>(Euro cinquanta/70 )                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 50,70  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.27.23    | Registrazione di serramenti di finestra .Registrazione di serramenti di finestra consistente nella rinnovazione delle in..... scolo del gocciolatoio, nonché il lievo e riposa in opera di "sguazzeroni" e l'eventuale rifissaggio della cremonese.                             |                |        |
| VEN25-01.27.23.01 | Registrazione di serramenti di finestra<br>(Euro centoquarantasette/22 )                                                                                                                                                                                                        | Cadauno        | 147,22 |
| VEN25-01.27.23.02 | Sovrapprezzo alla voce VEN25-01.27.23.01 "registrazione di serramenti di finestra" per la necessità di sostituire, su or..... ferramenta (cerniere, cremonesi, maniglie, ecc.) deteriorata o rotta. Compenso a corpo per foro di qualsiasi dimensione<br>(Euro centododici/72 ) | Cadauno        | 112,72 |
| VEN25-01.28       | OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.28.01    | DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE .Dipintura con idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si .....eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa la carteggiatura delle parti stuccate. Per 2 mani a pennello o a rullo.                          |                |        |
| VEN25-01.28.01.a  | DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni<br>(Euro nove/96 )                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 9,96   |
| VEN25-01.28.01.b  | DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche acriliche per esterni<br>(Euro dieci/92 )                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 10,92  |
| VEN25-01.28.01.c  | DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle<br>(Euro undici/17 )                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 11,17  |
| VEN25-01.28.01.d  | DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Minerale a base di silicato di potassio colori di cartella<br>(Euro undici/44 )                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 11,44  |
| VEN25-01.28.01.e  | DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Silossanica colori di cartella<br>(Euro dodici/31 )                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 12,31  |
| VEN25-01.28.02    | DIPINTURA DI PITTURE A TEMPERA LAVABILE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE .Fornitura e posa in opera di pittura a tempera.....portabili facilmente. Su intonaco a civile già preparato. Per 2 mani a pennello o a rullo. (Tempera colori di cartella).                           |                |        |
| VEN25-01.28.02.00 | DIPINTURA A TEMPERA LAVABILE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE<br>(Euro quattro/49 )                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 4,49   |
| VEN25-01.28.03    | DIPINTURA CON RIVESTIMENTO PLASTICO .Dipintura con rivestimento plastico. Nel prezzo si intendono compresi e compensati .....fine di togliere i residui asportabili facilmente. Su intonaco a civile già preparato. Per 2 mani (Bucciato per interni)                           |                |        |
| VEN25-01.28.03.00 | DIPINTURA CON RIVESTIMENTO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 8,08   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.28.04    | (Euro otto/08 )<br>APPLICAZIONE DI PROTEZIONE INTUMESCENTE PER STRUTTURE IN LEGNO .Applicazione di protezione intumescente per strutture in..... delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. |                |        |
| VEN25-01.28.04.00 | APPLICAZIONE DI PROTEZIONE INTUMESCENTE PER STRUTTURE IN LEGNO<br>(Euro quarantadue/61 )                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 42,61  |
| VEN25-01.28.05    | TINTEGGIATURA A DUE MANI CON IDROPITTURE LAVABILI DI LOCALI / ALLOGGI .TINTEGGIATURA A DUE MANI CON IDROPITTURE LAVABILI.....,10 per altezze fino a 3,00 m ed il coefficiente maggiorativo 1,20 per altezze superiori a 3,0 m. Importo unitario €/mq.                    |                |        |
| VEN25-01.28.05.a  | TINTEGGIATURA A DUE MANI CON IDROPITTURE LAVABILI DI LOCALI / ALLOGGI<br>(Euro venti/97 )                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 20,97  |
| VEN25-01.28.05.b  | Compenso per interventi su superfici inferiori a 10 mq<br>(Euro duecentonove/24 )                                                                                                                                                                                        | a corpo        | 209,24 |
| VEN25-01.28.06    | TINTEGGIATURA A QUATTRO MANI CON IDROPITTURE LAVABILI DI LOCALI / ALLOGGI .TINTEGGIATURA A QUATTRO MANI CON IDROPITTURE .....fficiente maggiorativo 1,10 per altezze fino a 3,00 m ed il coefficiente maggiorativo 1,20 per altezze superiori a 3,0 m                    |                |        |
| VEN25-01.28.06.00 | TINTEGGIATURA A QUATTRO MANI CON IDROPITTURE LAVABILI DI LOCALI / ALLOGGI<br>(Euro trentacinque/36 )                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 35,36  |
| VEN25-01.28.07    | FONDO MURALE RISANANTE ANTIMUFFA E ANTIALGA .FONDO MURALE RISANANTE ANTIMUFFA E ANTIALGA - Applicazione a pennello su pa..... Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti                    |                |        |
| VEN25-01.28.07.00 | FONDO MURALE RISANANTE ANTIMUFFA E ANTIALGA<br>(Euro cinque/02 )                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 5,02   |
| VEN25-01.28.08    | Accurata raschiatura di carta da parati o vecchie coloriture a calce o colla, su pareti interne agli alloggi per la succ.....a di piccoli rappezzi d'intonaco. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, compreso gli impalchi ed ogni altro onere.                    |                |        |
| VEN25-01.28.08.a  | Raschiature carta da parati<br>(Euro otto/93 )                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 8,93   |
| VEN25-01.28.08.b  | Raschiature vecchie coloriture a calce o colla<br>(Euro sette/32 )                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 7,32   |
| VEN25-01.28.09    | Tinteggiatura di vecchi intonachi previa accurata spazzolatura delle superfici allo scopo di eliminare le parti delle ti.....fondo compreso ogni altro onere per dare il tutto finito a perfetto regola d'arte ed escluso il solo onere dei ponteggi.                    |                |        |
| VEN25-01.28.09.a  | Tinteggiatura su vecchi intonaci con consolidamento delle superfici.                                                                                                                                                                                                     |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.28.09.b  | .....<br>(Euro ventotto/48 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 28,48  |
|                   | Magg. art. VEN25-01.28.09.A per interv. su quantità inf. a 20 mq.                                                                                                                                                                                     |                |        |
| VEN25-01.28.10    | .....<br>(Euro quattrocentonovantadue/31 )                                                                                                                                                                                                            | a corpo        | 492,31 |
|                   | RASATURA A GESSO DI PARETI ESISTENTI ESCLUSO AGGRAPPANTE                                                                                                                                                                                              |                |        |
| VEN25-01.28.10.00 | .....<br>(Euro diciotto/37 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 18,37  |
|                   | RASATURA A GESSO DI PARETI ESISTENTI ESCLUSO AGGRAPPANTE                                                                                                                                                                                              |                |        |
| VEN25-01.28.11    | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
|                   | INTONACHINO ARMATO                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| VEN25-01.28.11.00 | .....<br>(Euro quarantaquattro/69 )                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 44,69  |
|                   | INTONACHINO ARMATO                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| VEN25-01.29       | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
|                   | OPERE DA LATTONIERE                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| VEN25-01.29.01    | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
|                   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMIERA DI ACCIAIO .Fornitura e posa in opera di canali di gronda in la.....llevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. |                |        |
| VEN25-01.29.01.01 | .....<br>(Euro quarantacinque/44 )                                                                                                                                                                                                                    | m              | 45,44  |
|                   | Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sviluppo 28 cm                                                                                                                                          |                |        |
| VEN25-01.29.01.02 | .....<br>(Euro quarantanove/15 )                                                                                                                                                                                                                      | m              | 49,15  |
|                   | Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sviluppo 33 cm                                                                                                                                          |                |        |
| VEN25-01.29.01.03 | .....<br>(Euro cinquantaquattro/50 )                                                                                                                                                                                                                  | m              | 54,50  |
|                   | Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sviluppo 40 cm                                                                                                                                          |                |        |
| VEN25-01.29.01.04 | .....<br>(Euro cinquantaquattro/50 )                                                                                                                                                                                                                  | m              | 54,50  |
|                   | Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sagomata sviluppo 40 cm                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.29.01.05 | .....<br>(Euro sessanta/35 )                                                                                                                                                                                                                          | m              | 60,35  |
|                   | Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sagomata sviluppo 50 cm                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.29.01.06 | .....<br>(Euro cinquantadue/97 )                                                                                                                                                                                                                      | m              | 52,97  |
|                   | Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione quadrata sviluppo 33 cm                                                                                                                                           |                |        |
| VEN25-01.29.01.07 | Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione quadrata sviluppo 40 cm                                                                                                                                           |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                   | .....<br>(Euro cinquantasei/03 )                                                                                                                                                                                                                      | m    | 56,03  |
| VEN25-01.29.02    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI RAME .Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lami.....llevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. |      |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| VEN25-01.29.02.01 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI RAME sviluppo 28 cm                                                                                                                                                                      | m    | 76,01  |
|                   | .....<br>(Euro settantasei/01 )                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| VEN25-01.29.02.02 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI RAME sviluppo 33 cm                                                                                                                                                                      | m    | 85,27  |
|                   | .....<br>(Euro ottantacinque/27 )                                                                                                                                                                                                                     |      |        |
| VEN25-01.29.02.03 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI RAME sviluppo 40 cm                                                                                                                                                                      | m    | 98,15  |
|                   | .....<br>(Euro novantotto/15 )                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| VEN25-01.29.02.04 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI RAME sviluppo 50 cm                                                                                                                                                                      | m    | 114,86 |
|                   | .....<br>(Euro centoquattordici/86 )                                                                                                                                                                                                                  |      |        |
| VEN25-01.29.03    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO .Fornitura e posa in opera di canali di grond.....llevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. |      |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| VEN25-01.29.03.01 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO prepatinato sviluppo 33 cm                                                                                                                                                 | m    | 69,47  |
|                   | .....<br>(Euro sessantanove/47 )                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| VEN25-01.29.03.02 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO prepatinato sviluppo 40 cm                                                                                                                                                 | m    | 89,59  |
|                   | .....<br>(Euro ottantanove/59 )                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| VEN25-01.29.03.03 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO prepatinato sviluppo 28 cm                                                                                                                                                 | m    | 62,71  |
|                   | .....<br>(Euro sessantadue/71 )                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| VEN25-01.29.04    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI ALLUMINIO .Fornitura e posa in opera di canali di gronda in.....llevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. |      |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| VEN25-01.29.04.01 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI ALLUMINIO preverniciato sviluppo 33 cm                                                                                                                                                   | m    | 63,87  |
|                   | .....<br>(Euro sessantatre/87 )                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| VEN25-01.29.04.02 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI ALLUMINIO preverniciato sviluppo 40 cm                                                                                                                                                   | m    | 69,07  |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-01.29.04.03 | (Euro sessantanove/07 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMINATO DI ALLUMINIO preverniciato sviluppo 28 cm<br>.....<br>(Euro cinquantasei/39 )                                                                                             | m    | 56,39  |
| VEN25-01.29.05    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI SCARICO IN LAMINATO DI RAME .Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico .....llevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.<br>..... |      |        |
| VEN25-01.29.05.01 | Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in laminato di rame saldato diametro 80 mm<br>.....<br>(Euro sessantasette/16 )                                                                                                                          | m    | 67,16  |
| VEN25-01.29.05.02 | Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in laminato di rame saldato diametro 100 mm<br>.....<br>(Euro settantotto/99 )                                                                                                                           | m    | 78,99  |
| VEN25-01.29.05.03 | Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in laminato di rame saldato diametro 120 mm<br>.....<br>(Euro ottantasei/94 )                                                                                                                            | m    | 86,94  |
| VEN25-01.29.06    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI SCARICO IN LAMIERA DI ZINCO TITANIO .Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di .....llevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.<br>..... |      |        |
| VEN25-01.29.06.01 | fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera zincotitanio prepatinata diametro 80 mm<br>.....<br>(Euro cinquantasette/39 )                                                                                                                 | m    | 57,39  |
| VEN25-01.29.06.02 | fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera zincotitanio prepatinata diametro 100 mm<br>.....<br>(Euro sessantasei/21 )                                                                                                                   | m    | 66,21  |
| VEN25-01.29.06.03 | fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera zincotitanio prepatinata diametro 120 mm<br>.....<br>(Euro settantotto/68 )                                                                                                                   | m    | 78,68  |
| VEN25-01.29.07    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX .Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di s.....llevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.<br>..... |      |        |
| VEN25-01.29.07.01 | Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera di acciaio inox saldato diametro 80 mm<br>.....<br>(Euro cinquantasei/34 )                                                                                                                    | m    | 56,34  |
| VEN25-01.29.07.02 | Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera di acciaio inox saldato diametro 100 mm<br>.....<br>(Euro sessantuno/38 )                                                                                                                     | m    | 61,38  |
| VEN25-01.29.07.03 | Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera di acciaio inox saldato diametro 120 mm<br>.....                                                                                                                                              | m    | 66,58  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-01.29.08    | (Euro sessantasei/58 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI SCARICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO .Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scar.....llevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. |         |        |
| VEN25-01.29.08.01 | fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scaarico in lamiera di alluminio èeverniciato aggraffa diametro 80 cm<br>(Euro quarantacinque/82 )                                                                                                                                | m       | 45,82  |
| VEN25-01.29.08.02 | fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scaarico in lamiera di alluminio èeverniciato aggraffa diametro 100 cm<br>(Euro quarantasette/94 )                                                                                                                                | m       | 47,94  |
| VEN25-01.29.08.03 | fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scaarico in lamiera di alluminio èeverniciato aggraffa diametro 120 cm<br>(Euro cinquanta/45 )                                                                                                                                    | m       | 50,45  |
| VEN25-01.29.09    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA .Fornitura e posa in opera di terminali di lunghezz.....upoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. (sezione quadrata 80 x 80 mm).                           |         |        |
| VEN25-01.29.09.01 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA sezione circolare diametro 80 mm<br>(Euro cinquantanove/58 )                                                                                                                                               | Cadauno | 59,58  |
| VEN25-01.29.09.02 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA sezione circolare diametro 100 mm<br>(Euro sessantasette/93 )                                                                                                                                              | Cadauno | 67,93  |
| VEN25-01.29.09.03 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA sezione circolare diametro 120 mm<br>(Euro cento/53 )                                                                                                                                                      | Cadauno | 100,53 |
| VEN25-01.29.10    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN LAMINATO DI RAME .Fornitura e posa in opera di terminali di lunghezza 150 cm p.....llevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.                           |         |        |
| VEN25-01.29.10.01 | Fornitura e posa in opera di terminali in laminato di rame sezione circolare diametro 80 mm<br>(Euro centoottantasette/22 )                                                                                                                                                     | Cadauno | 187,22 |
| VEN25-01.29.10.02 | Fornitura e posa in opera di terminali in laminato di rame sezione circolare diametro 100 mm<br>(Euro duecentodiciassette/28 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 217,28 |
| VEN25-01.29.10.03 | Fornitura e posa in opera di terminali in laminato di rame sezione circolare diametro 120 mm                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 281,41 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-01.29.11    | (Euro duecentoottantuno/41 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX .Fornitura e posa in opera di terminali di lunghezza 1.....llevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. |         |        |
| VEN25-01.29.11.01 | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX saldato sezione circolare diametro 80x1500 mm<br>.....<br>(Euro centoventisette/88 )                                                                                                                       | Cadauno | 127,88 |
| VEN25-01.29.11.02 | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX saldato sezione circolare diametro 100x1500 mm<br>.....<br>(Euro centoquarantuno/68 )                                                                                                                      | Cadauno | 141,68 |
| VEN25-01.29.11.03 | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX saldato sezione circolare diametro 100x2000 mm<br>.....<br>(Euro centosettantatre/19 )                                                                                                                     | Cadauno | 173,19 |
| VEN25-01.29.11.04 | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERMINALI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX saldato sezione circolare diametro 120x1500 mm<br>.....<br>(Euro centosessantanove/79 )                                                                                                                    | Cadauno | 169,79 |
| VEN25-01.29.12    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA .Fornitura e posa in opera di tubi p.....llevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.                                 |         |        |
| VEN25-01.29.12.01 | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro 80 mm<br>.....<br>(Euro quarantacinque/03 )                                                                                                                   | m       | 45,03  |
| VEN25-01.29.12.02 | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro 100 mm<br>.....<br>(Euro quarantasette/20 )                                                                                                                   | m       | 47,20  |
| VEN25-01.29.12.03 | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro 120 mm<br>.....<br>(Euro quarantanove/56 )                                                                                                                    | m       | 49,56  |
| VEN25-01.29.12.04 | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione quadrata 80x80 mm<br>.....<br>(Euro tredici/45 )                                                                                                                                 | m       | 13,45  |
| VEN25-01.29.12.05 | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare quadrata 100x100<br>.....<br>(Euro cinquanta/71 )                                                                                                                      | m       | 50,71  |
| VEN25-01.29.13    | PARANEVE IN ACCIAIO ZINCATO IN LAMIERA PIANA .Fornitura e posa in opera di paraneve per manto di                                                                                                                                                                                      |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-01.29.13.01 | copertura in lamiera pi.....llevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.<br>.....<br>Fornitura e posa in opera di paraneve per manto di copertura in lamiera piana<br>.....<br>(Euro sessantacinque/40 ) | m       | 65,40  |
| VEN25-01.29.14    | PARANEVE IN ACCIAIO ZINCATO .Fornitura e posa in opera di paraneve per manto di copertura in lamiera piana costituiti da.....llevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.<br>.....                       |         |        |
| VEN25-01.29.14.01 | Fornitura e posa in opera di paraneve in acciaio zincato due tubi diametro 3/4"<br>.....<br>(Euro cinquantadue/38 )                                                                                                                                                                  | m       | 52,38  |
| VEN25-01.29.14.02 | Fornitura e posa in opera di paraneve in acciaio zincato un tubo diametro 3/4"<br>.....<br>(Euro quaranta/70 )                                                                                                                                                                       | m       | 40,70  |
| VEN25-01.29.15    | PARANEVE TUBOLARE IN RAME .Fornitura e posa in opera di paraneve per manto di copertura in lamiera piana costituiti da p.....llevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.<br>.....                       |         |        |
| VEN25-01.29.15.01 | Fornitura e posa in opera di paraneve in rame tubolare e in lamiera piana per manto di copertura<br>.....<br>(Euro centoquattordici/72 )                                                                                                                                             | m       | 114,72 |
| VEN25-01.29.16    | PARANEVE TUBOLARE IN ALLUMINIO .Fornitura e posa in opera di paraneve per manto di copertura in lamiera piana costituiti.....llevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.<br>.....                       |         |        |
| VEN25-01.29.16.01 | Fornitura e posa in opera di paraneve in alluminio tubolare e in lamiera piana per manto di copertura<br>.....<br>(Euro quarantatre/31 )                                                                                                                                             | m       | 43,31  |
| VEN25-01.29.17    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI NASI PARANEVE .Fornitura e posa in opera di nasi paraneve, per manto di copertura in tegole.....etto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. (acciaio zincato preverniciato per tegole)<br>.....                       |         |        |
| VEN25-01.29.17.01 | Fornitura e posa in opera di nasi paraneve zincato preverniciato per tegole<br>.....<br>(Euro due/82 )                                                                                                                                                                               | Cadauno | 2,82   |
| VEN25-01.29.17.02 | Fornitura e posa in opera di nasi paraneve acciaio zincato preverniciato per coppi<br>.....<br>(Euro tre/34 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 3,34   |
| VEN25-01.29.17.03 | Fornitura e posa in opera di nasi paraneve rame per tegole<br>.....<br>(Euro otto/18 )                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 8,18   |
| VEN25-01.29.17.04 | Fornitura e posa in opera di nasi paraneve rame per coppi<br>.....                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 8,58   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-01.30      | (Euro otto/58 )<br>CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI                                                                                                                                                                                              |      |        |
| VEN25-01.30.01   | MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI .Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati .....occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. |      |        |
| VEN25-01.30.01.a | in profilati semplici di acciaio S 235 JR<br>(Euro cinque/03 )                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,03   |
| VEN25-01.30.01.b | in profilati semplici di acciaio S 275 JR<br>(Euro cinque/28 )                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,28   |
| VEN25-01.30.01.c | in profilati semplici di acciaio S 355 JR<br>(Euro cinque/38 )                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,38   |
| VEN25-01.30.02   | MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVATURE RETICOLARI E PILASTRI TRALICCIATI O CALASTRELLATI .Manufatti in acciaio per travature..... occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte |      |        |
| VEN25-01.30.02.a | in profilati laminati in acciaio S 235 JR<br>(Euro cinque/41 )                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,41   |
| VEN25-01.30.02.b | in profilati laminati in acciaio S 275 JR<br>(Euro cinque/57 )                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,57   |
| VEN25-01.30.02.c | in profilati laminati in acciaio S 355 JR<br>(Euro cinque/67 )                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,67   |
| VEN25-01.30.03   | MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI COMPOSTI SALDATI .Manufatti in acciaio per travi e pilastri reali.....occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. |      |        |
| VEN25-01.30.03.a | in profilati laminati in acciaio S 235 JR<br>(Euro cinque/54 )                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,54   |
| VEN25-01.30.03.b | in profilati laminati in acciaio S 275 JR<br>(Euro cinque/86 )                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,86   |
| VEN25-01.30.03.c | in profilati laminati in acciaio S 355 JR<br>(Euro cinque/88 )                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,88   |
| VEN25-01.30.04   | MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE IN PROFILATI .Manufatti in acciaio per travi e colonne,                                                                                                                                                      |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                  | realizzati in profilati.....occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.                                                                                                  |      |        |
| VEN25-01.30.04.a | tubolari senza saldatura in acciaio S 235 JR<br>(Euro sei/39 )                                                                                                                                                                                        | kg   | 6,39   |
| VEN25-01.30.04.b | tubolari con saldatura in acciaio S 235 JR<br>(Euro sei/39 )                                                                                                                                                                                          | kg   | 6,39   |
| VEN25-01.30.04.c | tubolari per travature reticolari in acciaio S 235 JR<br>(Euro sette/21 )                                                                                                                                                                             | kg   | 7,21   |
| VEN25-01.30.04.d | tubolari senza saldatura in acciaio S 275 JR<br>(Euro sei/45 )                                                                                                                                                                                        | kg   | 6,45   |
| VEN25-01.30.04.e | tubolari con saldatura in acciaio S 275 JR<br>(Euro sei/45 )                                                                                                                                                                                          | kg   | 6,45   |
| VEN25-01.30.04.f | tubolari per travature reticolari in acciaio S 275 JR<br>(Euro sette/77 )                                                                                                                                                                             | kg   | 7,77   |
| VEN25-01.30.04.g | tubolari senza saldatura in acciaio S 355 JR<br>(Euro sei/73 )                                                                                                                                                                                        | kg   | 6,73   |
| VEN25-01.30.04.h | tubolari con saldatura in acciaio S 355 JR<br>(Euro sei/14 )                                                                                                                                                                                          | kg   | 6,14   |
| VEN25-01.30.04.i | tubolari per travature reticolari in acciaio S 355 JR<br>(Euro sette/88 )                                                                                                                                                                             | kg   | 7,88   |
| VEN25-01.30.05   | MANUFATTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE SECONDARIE .Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, memb.....occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. |      |        |
| VEN25-01.30.05.a | con profilati a freddo (compresi pressopiegati).<br>(Euro otto/45 )                                                                                                                                                                                   | kg   | 8,45   |
| VEN25-01.30.05.b | con profilati a caldo (LCTU).<br>(Euro cinque/20 )                                                                                                                                                                                                    | kg   | 5,20   |
| VEN25-01.30.06   | MANUFATTI IN ACCIAIO S235JR PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A RAMPA .Manufatti in acciaio S 235 JR per la realizzazio.....ccorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le                                              |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-01.30.06.00 | verniciature che verranno computati a parte.<br>.....<br>MANUFATTI IN ACCIAIO S235JR PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A RAMPA<br>.....<br>(Euro otto/86 )                                                                                                    | kg   | 8,86   |
| VEN25-01.30.07    | MANUFATTI IN ACCIAIO S235JR PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A CHIOCCIOLA .Manufatti in acciaio S 235 JR per la realiz.....ccorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte.<br>..... |      |        |
| VEN25-01.30.07.00 | MANUFATTI IN ACCIAIO S235JR PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A CHIOCCIOLA<br>.....<br>(Euro dodici/57 )                                                                                                                                                      | kg   | 12,57  |
| VEN25-01.30.08    | GRIGLIATO DI TIPO ELETTRFORGIATO .Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipenden.....ori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini.<br>.....  |      |        |
| VEN25-01.30.08.a  | acciaio verniciato<br>.....<br>(Euro quattro/52 )                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,52   |
| VEN25-01.30.08.b  | acciaio zincato a caldo<br>.....<br>(Euro quattro/94 )                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,94   |
| VEN25-01.30.09    | GRIGLIATO DI TIPO ELETTRFORGIATO PER GRADINI .Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e a maglia d.....agrigliato e accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.<br>.....  |      |        |
| VEN25-01.30.09.a  | GRIGLIATO DI TIPO ELETTRFORGIATO PER GRAINI acciaio verniciato<br>.....<br>(Euro cinque/76 )                                                                                                                                                                   | kg   | 5,76   |
| VEN25-01.30.09.b  | GRIGLIATO DI TIPO ELETTRFORGIATO PER GRDINI acciaio zincato a caldo<br>.....<br>(Euro sei/06 )                                                                                                                                                                 | kg   | 6,06   |
| VEN25-01.30.10    | MANUFATTI IN ACCIAIO TONDO PER IRRIGIDIMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI .Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e.....ccorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte.<br>..... |      |        |
| VEN25-01.30.10.00 | MANUFATTI IN ACCIAIO TONDO PER IRRIGIDIMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI<br>.....<br>(Euro sei/05 )                                                                                                                                                                | kg   | 6,05   |
| VEN25-01.30.11    | COMPENSO ALLA FORNITURA E LAVORAZIONE DI MANUFATTI DI GRADO JO ANZICHÉ JR .Compenso alla fornitura e lavorazione di manu.....à (se non diversamente richiesto dal Capitolato Speciale d'appalto) alle medesime norme adottate per il grado inferiore.<br>..... |      |        |
| VEN25-01.30.11.00 | COMPENSO ALLA FORNITURA E LAVORAZIONE DI MANUFATTI DI GRADO JO ANZICHÉ JR<br>.....<br>(Euro zero/98 )                                                                                                                                                          | kg   | 0,98   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-01.30.12    | MANUFATTI IN ACCIAIO PER COLONNE TUBOLARI IN LAMIERA CALANDRATA E SALDATA .Manufatti in acciaio per colonne tubolari di .....corre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte. |      |        |
| VEN25-01.30.12.a  | .....<br>in acciaio S 235 JR.<br>.....<br>(Euro cinque/57 )                                                                                                                                                                                          | kg   | 5,57   |
| VEN25-01.30.12.b  | tubolari con saldatura in acciaio S 275 JR<br>.....<br>(Euro cinque/72 )                                                                                                                                                                             | kg   | 5,72   |
| VEN25-01.30.12.c  | tubolari per travature reticolari in acciaio S 355 JR<br>.....<br>(Euro cinque/82 )                                                                                                                                                                  | kg   | 5,82   |
| VEN25-01.30.13    | RASCHIATURA E SPAZZOLATURA .Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della rugginee delle scaglie di laminazione.                                                                                            |      |        |
| VEN25-01.30.13.00 | .....<br>RASCHIATURA E SPAZZOLATURA.<br>.....<br>(Euro zero/59 )                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,59   |
| VEN25-01.30.14    | SABBIATURA DI CARPENTERIA METALLICA .Sabbatura di carpenteria metallica realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63                                                                                                                                |      |        |
| VEN25-01.30.14.a  | .....<br>SABBIATURA DI CARPENTERIA METALLICA grado di pulitura SA 2<br>.....<br>(Euro zero/30 )                                                                                                                                                      | kg   | 0,30   |
| VEN25-01.30.14.b  | SABBIATURA DI CARPENTERIA METALLICA grado di pulitura SA 2,5<br>.....<br>(Euro zero/44 )                                                                                                                                                             | kg   | 0,44   |
| VEN25-01.30.14.c  | SABBIATURA DI CARPENTERIA METALLICA grado di pulitura SA 3<br>.....<br>(Euro zero/53 )                                                                                                                                                               | kg   | 0,53   |
| VEN25-01.30.17    | MANO DI FONDO ANTIRUGGINE .Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.                                                                                                                     |      |        |
| VEN25-01.30.17.00 | .....<br>MANO FONDO ANTIRUGGINE<br>.....<br>(Euro zero/56 )                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,56   |
| VEN25-01.30.18    | MANO INTERMEDIA DI FOSFATO DI ZINCO .Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.                                                                                                                               |      |        |
| VEN25-01.30.18.00 | .....<br>MANO INTERMEDIA DI FOSFATO DI ZINCO.<br>.....<br>(Euro zero/62 )                                                                                                                                                                            | kg   | 0,62   |
| VEN25-01.30.19    | MANO A FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO .Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della                                                                                                                                                    |      |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-01.30.19.00 | Direzione Lavori, spessore 30/40 micron.<br>.....<br>MANO A FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO.<br>.....<br>(Euro zero/59 )                                                                                                                                         | kg   | 0,59   |
| VEN25-01.30.20    | MANO DI FONDO DI ZINCO INORGANICO .Mano di fondo di zinco inorganico, spessore 40/50 micron.<br>.....                                                                                                                                                          |      |        |
| VEN25-01.30.20.00 | MANO DI FONDO DI ZINCO INORGANICO.<br>.....<br>(Euro zero/82 )                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,82   |
| VEN25-01.30.21    | MANO INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO .Mano intermedia di epossivinilico da realizzare in officina o a terra in cantiere, spessore 30/40 micron.<br>.....                                                                                                          |      |        |
| VEN25-01.30.21.00 | MANO INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO.<br>.....<br>(Euro zero/70 )                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,70   |
| VEN25-01.30.22    | SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO .Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretanico da real.....di zinco e di epossivinilico sulle superfici saldate o abrase durante le operazioni di montaggio, spessore 40/50 micron.<br>..... |      |        |
| VEN25-01.30.22.00 | SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO.<br>.....<br>(Euro uno/04 )                                                                                                                                                                            | kg   | 1,04   |
| VEN25-01.30.23    | ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE .Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche cont.....lla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.<br>..... |      |        |
| VEN25-01.30.23.a  | ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture pesanti<br>.....<br>(Euro uno/04 )                                                                                                                                                                               | kg   | 1,04   |
| VEN25-01.30.23.b  | ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture leggere<br>.....<br>(Euro uno/45 )                                                                                                                                                                               | kg   | 1,45   |
| VEN25-01.30.23.c  | ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di lamiere e tubi pesanti<br>.....<br>(Euro uno/09 )                                                                                                                                                                          | kg   | 1,09   |
| VEN25-01.30.23.d  | ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di lamiere e tubi leggeri<br>.....<br>(Euro uno/56 )                                                                                                                                                                          | kg   | 1,56   |
| VEN25-01.30.24    | PROTEZIONE ANTINCENDIO DI STRUTTURE IN ACCIAIO .Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio, mediante l'applicazione.....sate. E' compreso altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione a superficie trattata per le resistenze specificate<br>..... |      |        |
| VEN25-01.30.24.a  | carpenteria pesante - Classe di resistenza REI 60<br>.....                                                                                                                                                                                                     | m²   | 49,25  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.30.24.b | (Euro quarantanove/25 )<br>carpenteria pesante - Classe di resistenza REI 90<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/03 )                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 54,03  |
| VEN25-01.30.24.c | carpenteria pesante - Classe di resistenza REI 120<br>.....<br>(Euro cinquantotto/04 )                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 58,04  |
| VEN25-01.30.24.d | carpenteria leggera - Classe di resistenza REI 60<br>.....<br>(Euro cinquanta/85 )                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 50,85  |
| VEN25-01.30.24.e | carpenteria leggera - Classe di resistenza REI 90<br>.....<br>(Euro cinquantasei/43 )                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 56,43  |
| VEN25-01.30.24.f | Applicazione di primer epossidico consolidante<br>.....<br>(Euro otto/97 )                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 8,97   |
| VEN25-01.30.26   | PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA .Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiera in acciaio zincato co.....miato; i canali di gronda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le scossaline.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.30.26.a | PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 30<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/19 )                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 54,19  |
| VEN25-01.30.26.b | PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 50<br>.....<br>(Euro cinquantotto/14 )                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 58,14  |
| VEN25-01.30.26.c | PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 60<br>.....<br>(Euro sessanta/14 )                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 60,14  |
| VEN25-01.30.27   | PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA .Pannelli tipo sandwich per tamponatura, composti da due lamiera in acciaio zinca..... acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezze da terra fino a m 6,00.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.30.27.a | PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 30<br>.....<br>(Euro cinquantatre/56 )                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 53,56  |
| VEN25-01.30.27.b | PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 50<br>.....<br>(Euro cinquantasette/51 )                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 57,51  |
| VEN25-01.30.27.c | PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 60<br>.....                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 58,84  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.30.28    | (Euro cinquantotto/84 )<br>LAMIERE IN ACCIAIO CORTEN NON STRUTTURALE FORNITE E POSATE IN OPERA PER RIVESTIMENTI OPERE IN CALCESTRUZZO - TIPO "C" .F.....abbassamento fino ad altezze di 5.00 m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. prezzo al kg |                |        |
| VEN25-01.30.28.00 | LAMIERE IN ACCIAIO CORTEN NON STRUTTURALE FORNITE E POSATE IN OPERA PER RIVESTIMENTI OPERE IN CALCESTRUZZO - TIPO "C"<br>(Euro cinque/96 )                                                                                                                                       | kg             | 5,96   |
| VEN25-01.30.29    | Sovraprezzo per impiego di acciaio autoprotetto (Corten) S335J2W .Sovraprezzo alla fornitura e posa di strutture in car.....N 10029 con classe di tolleranza minima A. Saldature per tutte le classi di esecuzione fino a ExC4 secondo UNI EN 1090-2                             |                |        |
| VEN25-01.30.29.a  | Sovraprezzo per impiego di acciaio autoprotetto (Corten) S335J2W su strutture pesanti<br>(Euro uno/01 )                                                                                                                                                                          | kg             | 1,01   |
| VEN25-01.30.29.b  | Sovraprezzo per impiego di acciaio autoprotetto (Corten) S335J2W su strutture leggere<br>(Euro uno/20 )                                                                                                                                                                          | kg             | 1,20   |
| VEN25-01.40       | OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1                                                                                                                                                                                                                                            |                |        |
| VEN25-01.40.001   | SCAVO IN AREA ARCHEOLOGICA ESEGUITO A MANO ESTERNAMENTE AGLI EDIFICI .Scavo di terreno in materiale di qualsiasi natura .....ti ed il loro recupero senza danneggiamenti, il trasporto a rifiuto delle eccedenze con relative indennità di discarica.                            |                |        |
| VEN25-01.40.001.a | SCAVO IN AREA ARCHEOLOGICA ESEGUITO A MANO ESTERNAMENTE AGLI EDIFICI fino alla profondità di 1,00 m<br>(Euro duecentoquarantuno/78 )                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 241,78 |
| VEN25-01.40.001.b | SCAVO IN AREA ARCHEOLOGICA ESEGUITO A MANO ESTERNAMENTE AGLI EDIFICI per ogni metro di profondità in più<br>(Euro cinquantotto/04 )                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 58,04  |
| VEN25-01.40.002   | SCAVO IN AREA ARCHEOLOGICA ESEGUITO A MANO ESTERNAMENTE AGLI EDIFICI .Scavo di terreno in materiale di qualsiasi natura .....ti ed il loro recupero senza danneggiamenti, il trasporto a rifiuto delle eccedenze con relative indennità di discarica.                            |                |        |
| VEN25-01.40.002.a | SCAVO IN AREA ARCHEOLOGICA ESEGUITO A MANO ALL'INTERNO DI EDIFICI fino alla profondità di 1,00 m<br>(Euro duecentoventuno/45 )                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 221,45 |
| VEN25-01.40.002.b | SCAVO IN AREA ARCHEOLOGICA ESEGUITO A MANO ALL'INTERNO DI EDIFICI per ogni metro di profondità in più<br>(Euro sessantanove/82 )                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 69,82  |
| VEN25-01.40.003   | SCAVO IN AREA ARCHEOLOGICA ESEGUITO A MACCHINA ALL'ESTERNO DI EDIFICI .Scavo di terreno in materiale di qualsiasi natura.....nneggiamenti, il carico su automezzo, trasporto e scarico alle pubbliche discariche con relativa indennità di discarica.                            |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.40.003.a  | SCAVO IN AREA ARCHEOLOGICA ESEGUITO A MACCHINA ALL'ESTERNO DI EDIFICI fino alla profondità di 1,00 m<br>(Euro centotré/67 )                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 103,67 |
| VEN25-01.40.003.b  | SCAVO IN AREA ARCHEOLOGICA ESEGUITO A MACCHINA ALL'ESTERNO DI EDIFICI per ogni metro di profondità in più<br>(Euro dieci/36 )                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 10,36  |
| VEN25-01.40.004    | DEMOLIZIONE DI MURATURE LATERIZIO O PIETRA .Demolizione di murature di mattoni pieni o mista, in pietrame di qualsiasi natura, scarica, nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'indennità di discarica e per i ponti di servizio. |                |        |
| VEN25-01.40.004.a  | Andante eseguita a mano<br>(Euro duecentosettantaquattro/23 )                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 274,23 |
| VEN25-01.40.004.b  | In breccia eseguita a mano<br>(Euro trecentosessantacinque/83 )                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 365,83 |
| VEN25-01.40.004.c  | Eseguita con mezzo meccanico<br>(Euro trecentotredici/88 )                                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 313,88 |
| VEN25-01.40.005    | RIMOZIONE DI CONCI DI PIETRA .Rimozione di conci in pietra squadrata o sbazzata di muratura in elevazione, eseguita a mano, rea di cantiere, sino al riutilizzo, nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i ponteggi di servizio.    |                |        |
| VEN25-01.40.005.00 | RIMOZIONE DI CONCI IN PIETRA<br>(Euro settecentonovantatré/17 )                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 793,17 |
| VEN25-01.40.006    | RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA .Rimozione e disfacimento completo del manto di copertura di qualsiasi tipo, compresa eventuale, il carico ed il trasporto a pubblica discarica, l'indennità di discarica del materiale non recuperabile ed i ponteggi. |                |        |
| VEN25-01.40.006.a  | RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA manto in coppi<br>(Euro ventitré/74 )                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 23,74  |
| VEN25-01.40.006.b  | RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA manto in tegole piane<br>(Euro diciotto/94 )                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 18,94  |
| VEN25-01.40.006.c  | RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA manto in lamiera di zinco o rame<br>(Euro quindici/26 )                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 15,26  |
| VEN25-01.40.007    | RIMOZIONE DI SOLAI IN LEGNO .Rimozione completa di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualunque tipo, forma, di risulta alle pubbliche discariche, nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'indennità di discarica.        |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.40.007.00 | .....<br>RIMOZIONE DI SOLAI IN LEGNO<br>.....<br>(Euro trentanove/83 )                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 39,83  |
| VEN25-01.40.008    | RIMOZIONE PARZIALE DI SOLAI IN LEGNO .Rimozione parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualunque tip.....e di risulta alle pubbliche discariche nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'indennità di discarica.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.40.008.00 | RIMOZIONE PARZIALE DI SOLAI IN LEGNO<br>.....<br>(Euro quarantatre/29 )                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 43,29  |
| VEN25-01.40.009    | RIMOZIONE DI TRAVATURE DI SOLAIO LIGNEO .Rimozione di travatura in legno di solaio posta a qualsiasi altezza, comprenden.....lontanamento alle pubbliche discariche nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'indennità di discarica.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.40.009.00 | RIMOZIONE DI TRAVATURE DI SOLAIO LIGNEO<br>.....<br>(Euro centocinquanta/51 )                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 150,51 |
| VEN25-01.40.010    | SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN PIETRA .Smontaggio e rimozione di pavimentazione in lastre di pietra, dimens.....e di risulta alle pubbliche discariche nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'indennità di discarica.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.40.010.a  | SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI PAVIMANTAZIONI IN PIETRA Lastre di spessore fino a 8 cm<br>.....<br>(Euro cinquantasei/27 )                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 56,27  |
| VEN25-01.40.010.b  | SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI PAVIMANTAZIONI IN PIETRA Lastre di spessore oltre 8 cm di<br>.....<br>(Euro settantatre/21 )                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 73,21  |
| VEN25-01.40.011    | RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN COTTO .Rimozione di pavimento in cotto, in mattoni o formelle di qualsiasi dimensione e f..... di risulta alle pubbliche discariche, nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'indennità di discarica.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.40.011.00 | RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN COTTO<br>.....<br>(Euro sessantuno/78 )                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 61,78  |
| VEN25-01.40.012    | RIMOZIONE DI INTONACI .Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o fatiscenti, a distacco agevole da eseguirsi esclus.....che discariche del materiale di risulta, nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'indennità didiscarica<br>..... |                |        |
| VEN25-01.40.012.a  | RIMOZIONE DI INTONACI interni su murature verticali<br>.....<br>(Euro diciannove/81 )                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 19,81  |
| VEN25-01.40.012.b  | RIMOZIONE DI INTONACI esterni su murature verticali<br>.....<br>(Euro diciotto/41 )                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 18,41  |
| VEN25-01.40.012.c  | RIMOZIONE DI INTONACI su superfici a volta di qualsiasi forma                                                                                                                                                                                                  |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.           | PREZZO   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|                   | .....<br>(Euro ventidue/95 )                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 22,95    |
| VEN25-01.40.013   | SCOPRIMENTO DI INTONACI DI PREGIO NON PITTORICI .Rimozione superficiale di intonaco di calce aerea, idraulica o cementiz.....e scariche del materiale di risulta, nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'indennità di scarica.      |                |          |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |
| VEN25-01.40.013.a | SCOPRIMENTO DI INTONACI DI PREGIO NON PITTORICI Intonaci interni su murature verticali                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 134,62   |
|                   | .....<br>(Euro centotrentaquattro/62 )                                                                                                                                                                                                                 |                |          |
| VEN25-01.40.013.b | SCOPRIMENTO DI INTONACI DI PREGIO NON PITTORICI Intonaci esterni su murature verticali                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 127,39   |
|                   | .....<br>(Euro centoventisette/39 )                                                                                                                                                                                                                    |                |          |
| VEN25-01.40.013.c | SCOPRIMENTO DI INTONACI DI PREGIO NON PITTORICI Intonaci su superfici a volta di qualsiasi forma                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 151,52   |
|                   | .....<br>(Euro centocinquantuno/52 )                                                                                                                                                                                                                   |                |          |
| VEN25-01.40.014   | RIFACIMENTO DI MURATURE VERTICALI IN PIETRA .Esecuzione di muratura in pietrame sbizzato o semisquadrato, anche in integ.....he scariche del materiale di risulta, nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'indennità di scarica.     |                |          |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |
| VEN25-01.40.014.a | RIFACIMENTO DI MURATURE VERTICALI IN PIETRA con pietrame nuovo                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 694,40   |
|                   | .....<br>(Euro seicentonovantaquattro/40 )                                                                                                                                                                                                             |                |          |
| VEN25-01.40.014.b | RIFACIMENTO DI MURATURE VERTICALI IN PIETRA con pietrame recuperato in loco                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 535,50   |
|                   | .....<br>(Euro cinquecentotrentacinque/50 )                                                                                                                                                                                                            |                |          |
| VEN25-01.40.015   | RICOMPOSIZIONE DI ARCHI IN PIETRA IN PIANO .Ricomposizione a secco in cantiere di archi recuperati in pietra di finestre.....rchi stessi, compreso lo spostamento dei conci con gru o mezzi di sollevamento adeguati, il posizionamento ed il rilievo. |                |          |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |
| VEN25-01.40.015.a | RICOMPOSIZIONE DI ARCHI IN PIETRA IN PIANO con dimensioni fino a 1,50 m di luce                                                                                                                                                                        | Cadauno        | 463,38   |
|                   | .....<br>(Euro quattrocentosessantatre/38 )                                                                                                                                                                                                            |                |          |
| VEN25-01.40.015.b | RICOMPOSIZIONE DI ARCHI IN PIETRA IN PIANO con dimensioni fino a 2 m di luce                                                                                                                                                                           | Cadauno        | 581,70   |
|                   | .....<br>(Euro cinquecentoottantuno/70 )                                                                                                                                                                                                               |                |          |
| VEN25-01.40.015.c | RICOMPOSIZIONE DI ARCHI IN PIETRA IN PIANO con dimensioni fino a 3 m di luce                                                                                                                                                                           | Cadauno        | 966,98   |
|                   | .....<br>(Euro novecentosessantasei/98 )                                                                                                                                                                                                               |                |          |
| VEN25-01.40.016   | FORNITURA E LAVORAZIONE DI CONCI DI ARCHI IN PIETRA .Fornitura e lavorazione di conci squadrati e sbizzati a facce piane..... le puntellazioni, gli ancoraggi, le sigillature, e l'onere per l'allestimento ed il disfacimento di eventuali ponteggi.  |                |          |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |
| VEN25-01.40.016.a | FORNITURA E LAVORAZIONE DI CONCI DI ARCHI IN PIETRA per dimensioni fino a 0,03 mc                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 3.983,85 |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-01.40.016.b  | (Euro tremilanovecentoottantatre/85 )<br>FORNITURA E LAVORAZIONE DI CONCI DI ARCHI IN PIETRA per dimensioni fino a 0,05 mc<br>.....<br>(Euro tremilasettecentosettantatre/84 )                                                                                 | m <sup>3</sup> | 3.773,84 |
| VEN25-01.40.016.c  | FORNITURA E LAVORAZIONE DI CONCI DI ARCHI IN PIETRA per dimensioni fino a 0,08 mc<br>.....<br>(Euro tremilacinquecentosette/92 )                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 3.507,92 |
| VEN25-01.40.017    | ANCORAGGI IN ACCIAIO INOX PER CONCI IN PIETRA .Fornitura e posa in opera di zanche metalliche di ancoraggio dei conci di.....isoria, nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allestimento ed il disfacimento di eventuali ponteggi.<br>..... |                |          |
| VEN25-01.40.017.00 | ANCORAGGI IN ACCIAIO INOX PER CONCI IN PIETRA<br>.....<br>(Euro settanta/14 )                                                                                                                                                                                  | Cadauno        | 70,14    |
| VEN25-01.40.019    | CONSOLIDAMENTO DI PROSPETTI DI MURATURA IN PIETRA .Consolidamento e restauro di paramenti murari in pietrame, eseguito a.....e scariche del materiale di risulta, nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'indennità di scarica.<br>.....     |                |          |
| VEN25-01.40.019.00 | CONSOLIDAMENTO DI PROSPETTI DI MURATURA IN PIETRA<br>.....<br>(Euro sessantotto/16 )                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 68,16    |
| VEN25-01.40.020    | STILATURA GIUNTI DI MURATURE IN PIETRA .Stilatura esterna dei giunti lesionati o degradati delle murature in pietra a vi.....compensato l'onere per l'allestimento ed il disfacimento di eventuali ponteggi, misurato per metro quadrato di muratura.<br>..... |                |          |
| VEN25-01.40.020.00 | STILATURA GIUNTI DI MURATURE IN PIETRA<br>.....<br>(Euro trentaquattro/48 )                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 34,48    |
| VEN25-01.40.021    | MURATURE PORTANTI IN MATTONI PIENI FATTI A MANO .Fornitura e posa in opera di muratura portante in mattoni pieni in cott.....ature, nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allestimento ed il disfacimento di eventuali ponteggi.<br>.....  |                |          |
| VEN25-01.40.021.a  | MURATURE PORTANTI IN MATTONI PIENI FATTI A MANO per murature da intonacare<br>.....<br>(Euro millequattrocentonovantotto/73 )                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 1.498,73 |
| VEN25-01.40.021.b  | MURATURE PORTANTI IN MATTONI PIENI FATTI A MANO per murature a faccia a vista<br>.....<br>(Euro milleottocentosettantotto/54 )                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 1.878,54 |
| VEN25-01.40.022    | FORMAZIONE DI ARCHI IN MATTONI PIENI FACCIAVISTA .Formazione di arco in mattoni pieni comuni e malta bastarda eseguito a.....ulizia. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allestimento ed il disfacimento di eventuali ponteggi.<br>..... |                |          |
| VEN25-01.40.022.a  | FORMAZIONE DI ARCHI IN MATTONI PIENI FACCIAVISTA per luci fino a 4,00 m<br>.....<br>(Euro tremilatrecentosettanta/72 )                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 3.370,72 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-01.40.022.b  | FORMAZIONE DI ARCHI IN MATTONI PIENI FACCIAVISTA per luci fino a 6,00 m<br>.....<br>(Euro tremilaquattrocentosettantaquattro/34 )                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 3.474,34 |
| VEN25-01.40.022.c  | FORMAZIONE DI ARCHI IN MATTONI PIENI FACCIAVISTA per luci fino a 8,00 m<br>.....<br>(Euro tremilacinquecentosettantotto/65 )                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 3.578,65 |
| VEN25-01.40.023    | FORMAZIONE DI ARCHITRAVE IN MATTONI PIENI .Formazione di architravi ad arco in mattoni pieni comuni su porte e finestre,.....n vista. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allestimento ed il disfacimento di eventualiponteggi. |                |          |
| VEN25-01.40.023.a  | FORMAZIONE DI ARCHITRAVE IN MATTONI PIENI per superfici a vista<br>.....<br>(Euro milleottocentosettantotto/54 )                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 1.878,54 |
| VEN25-01.40.023.b  | FORMAZIONE DI ARCHITRAVE IN MATTONI PIENI per superfici da intonacare<br>.....<br>(Euro millequattrocentonovantotto/73 )                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 1.498,73 |
| VEN25-01.40.024    | FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER ESTERNI .Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni, eseguito a qualsi..... di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro, l'allestimento ed il successivo smontaggio di ponteggi. |                |          |
| VEN25-01.40.024.00 | FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER ESTERNI<br>.....<br>(Euro quarantacinque/87 )                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 45,87    |
| VEN25-01.40.025    | FORMAZIONE DI INTONACO SU MURATURA IN PIETRAMA A VISTA RASO SASSO FORMAZIONE DI INTONACO SU MURATURA IN PIETRAMA A VISTA.....spazzolatura, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro, l'allestimento ed il successivo smontaggio di ponteggi. |                |          |
| VEN25-01.40.025.00 | FORMAZIONE DI INTONACO SU MURATURA IN PIETRAMA A VISTA RASO SASSO<br>.....<br>(Euro cinquanta/38 )                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 50,38    |
| VEN25-01.40.026    | FORMAZIONE DI INTONACO PROVVISORIO PER INIEZIONI SU MURATURE .Formazione di intonaco provvisorio a protezione da colatur..... Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il montaggio e smontaggio di ponteggi e dei piani di lavoro |                |          |
| VEN25-01.40.026.00 | FORMAZIONE DI INTONACO PROVVISORIO PER INIEZIONI SU MURATURE<br>.....<br>(Euro ventiquattro/35 )                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 24,35    |
| VEN25-01.40.027    | FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER INTERNI .Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per interni, eseguito a qualsi..... di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro, l'allestimento ed il successivo smontaggio di ponteggi. |                |          |
| VEN25-01.40.027.00 | FORMAZIONE DI INTONACO A CALCE PER INTERNI<br>.....<br>(Euro quarantasette/29 )                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 47,29    |
| VEN25-01.40.028    | FORMAZIONE DI INTONACO CIVILE DECORATO .Fornitura e posa in opera di intonaco decorato a calce per esterni, per formazio.....i di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro, l'allestimento ed il successivo smontaggio di ponteggi |                |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.            | PREZZO |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| VEN25-01.40.028.00 | .....<br>FORMAZIONE DI INTONACO CIVILE DECORATO<br>.....<br>(Euro centosessantatre/93 )                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>  | 163,93 |
| VEN25-01.40.029    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MENSOLE IN PIETRA A SOSTEGNO DELLE BANCHINE IN LEGNO DI SOLAI FORNITURA E POSA IN OPERA DI .....lla pietra a vista, ogni altro onere e provvista accessoria compresa per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.<br>..... |                 |        |
| VEN25-01.40.029.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MENSOLE IN PIETRA A SOSTEGNO DELLE BANCHINE IN LEGNO DI SOLAI per dimensioni fino a 10 dmc<br>.....<br>(Euro centoundici/24 )                                                                                                     | Cadauno         | 111,24 |
| VEN25-01.40.029.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MENSOLE IN PIETRA A SOSTEGNO DELLE BANCHINE IN LEGNO DI SOLAI per dimensioni fino a 15 dmc<br>.....<br>(Euro centotrentanove/35 )                                                                                                 | Cadauno         | 139,35 |
| VEN25-01.40.029.c  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MENSOLE IN PIETRA A SOSTEGNO DELLE BANCHINE IN LEGNO DI SOLAI per dimensioni fino a 20 dmc<br>.....<br>(Euro centosessantotto/84 )                                                                                                | Cadauno         | 168,84 |
| VEN25-01.40.030    | POSA IN OPERA DI TRAVATURE IN LEGNO DI RECUPERO .Posa in opera di travature in legno di recupero compreso tiro in alto c.....dono inoltre compresi e compensati gli oneri per l'allestimento e successivo disfacimento dei ponteggi o in alternativa.<br>..... |                 |        |
| VEN25-01.40.030.00 | POSA IN OPERA DI TRAVATURE IN LEGNO DI RECUPERO<br>.....<br>(Euro trecentocinque/73 )                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup>  | 305,73 |
| VEN25-01.40.031    | RICOSTRUZIONE SEDI DI APPOGGIO LIGNEE DEGRADATE .Consolidamento e ricostruzione in sito di elementi strutturali in legno.....panature si intendono compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.<br>..... |                 |        |
| VEN25-01.40.031.00 | RICOSTRUZIONE SEDI DI APPOGGIO LIGNEE DEGRADATE<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/63 )                                                                                                                                                                         | dm <sup>3</sup> | 44,63  |
| VEN25-01.40.032    | CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI .Consolidamento di elementi strutturali lignei, gravemente fessurati con p.....vvenuta, si intendono compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.<br>..... |                 |        |
| VEN25-01.40.032.a  | CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI Armatura con barre da 12 a 16 mm<br>.....<br>(Euro duecentoquarantanove/93 )                                                                                                                                     | m               | 249,93 |
| VEN25-01.40.032.b  | CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI Armatura con barre da 18 a 20 mm<br>.....<br>(Euro trecentoventisette/43 )                                                                                                                                       | m               | 327,43 |
| VEN25-01.40.033    | RINFORZO DI TRAVATURE LIGNEE CON PROFILATI IN ACCIAIO A T O L .Rinforzo strutturale di travi o elementi strutturali in l.....to a lavoro ultimato, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.          |                 |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.40.033.00 | RINFORZO DI TRAVATURE LIGNEE CON PROFILATI IN ACCIAIO A T O L<br>(Euro centosettantaquattro/85 )                                                                                                                                                        | m              | 174,85 |
| VEN25-01.40.034    | SOLIDARIZZAZIONE DI NODI (PUNTONI- CATENE) DI CAPRIATE LIGNEE .Solidarizzazione di nodi puntoni -catene di capriate lignee.....d ultimazione lavori, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro. |                |        |
| VEN25-01.40.034.00 | SOLIDARIZZAZIONE DI NODI (PUNTONI- CATENE) DI CAPRIATE LIGNEE<br>(Euro duecentonovanta/42 )                                                                                                                                                             | Cadauno        | 290,42 |
| VEN25-01.40.035    | RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 33x33 mm .Consolidamento o rinforzo.....inito. Conteggiato a misura effettiva sulla parete. Applicazione su una faccia della parete e per spessori fino a 30 cm.   |                |        |
| VEN25-01.40.035.00 | RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 33x33 mm.<br>(Euro ottantasei/18 )                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 86,18  |
| VEN25-01.40.036    | RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 33x33 mm. .Consolidamento o rinforzo.....inito. Conteggiato a misura effettiva sulla parete. Applicazione su una faccia della parete e per spessori fino a 60 cm.  |                |        |
| VEN25-01.40.036.00 | RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 33x33 mm.<br>(Euro centoventotto/31 )                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 128,31 |
| VEN25-01.40.037    | RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66 mm .Consolidamento o rinforzo.....inito. Conteggiato a misura effettiva sulla parete. Applicazione su una faccia della parete e per spessori fino a 30 cm.   |                |        |
| VEN25-01.40.037.00 | RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66 mm.<br>(Euro centododici/28 )                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 112,28 |
| VEN25-01.40.038    | RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66 mm. .Consolidamento o rinforzo.....inito. Conteggiato a misura effettiva sulla parete. Applicazione su una faccia della parete e per spessori fino a 60 cm.  |                |        |
| VEN25-01.40.038.00 | RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66 mm.<br>(Euro centodiciannove/24 )                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 119,24 |
| VEN25-01.40.039    | RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99 mm .Consolidamento o rinforzo.....inito. Conteggiato a misura effettiva sulla parete. Applicazione su una faccia della parete e per spessori fino a 30 cm.   |                |        |
| VEN25-01.40.039.00 | RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99 mm.                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 104,91 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-01.40.040    | (Euro centoquattro/91 )<br>RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 99X99 MM .Consolidamento o rinforzo.....inito. Conteggiato a misura effettiva sulla parete. Applicazione su una faccia della parete e per spessori fino a 60 cm.      |      |        |
| VEN25-01.40.040.00 | RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99 mm.                                                                                                                                                                                        | m²   | 105,99 |
| VEN25-01.40.041    | (Euro centocinque/99 )<br>RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 33X33 MM. .Consolidamento o rinforz..... misura effettiva sulla parete. Applicazione su entrambe le facce della parete e per spessori della parete fino a 30 cm.       |      |        |
| VEN25-01.40.041.00 | RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 33x33 mm.                                                                                                                                                                                        | m²   | 215,96 |
| VEN25-01.40.042    | (Euro duecentoquindici/96 )<br>RINFORZO SU DUE FACCE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 33x33 mm. .Consolidamento o rinforzo.....effettiva sulla parete esterna. Applicazione su entrambe le facce della parete e per spessori della parete fino a 60 cm.  |      |        |
| VEN25-01.40.042.00 | RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 33x33 mm.                                                                                                                                                                                        | m²   | 226,66 |
| VEN25-01.40.043    | (Euro duecentoventisei/66 )<br>RINFORZO SU DUE FACCE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66 mm. .Consolidamento o rinforzo.....effettiva sulla parete esterna. Applicazione su entrambe le facce della parete e per spessori della parete fino a 30 cm.  |      |        |
| VEN25-01.40.043.00 | RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66 mm.                                                                                                                                                                                        | m²   | 197,61 |
| VEN25-01.40.044    | (Euro centonovantasette/61 )<br>RINFORZO SU DUE FACCE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66 mm. .Consolidamento o rinforzo.....effettiva sulla parete esterna. Applicazione su entrambe le facce della parete e per spessori della parete fino a 60 cm. |      |        |
| VEN25-01.40.044.00 | RINFORZO SU DUE FACCE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66 mm                                                                                                                                                                                          | m²   | 208,31 |
| VEN25-01.40.045    | (Euro duecentootto/31 )<br>RINFORZO SU DUE FACCE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99 mm. .Consolidamento o rinforzo.....effettiva sulla parete esterna. Applicazione su entrambe le facce della parete e per spessori della parete fino a 30 cm.      |      |        |
| VEN25-01.40.045.00 | RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99 mm.                                                                                                                                                                                        | m²   | 189,14 |
| VEN25-01.40.046    | (Euro centoottantanove/14 )<br>RINFORZO SU DUE FACCE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99                                                                                                                                                              |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.40.046.00 | mm. .Consolidamento o rinforzo..... misura effettiva sulla parete. Applicazione su entrambe le facce della parete e per spessori della parete fino a 60 cm.<br>.....<br>RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99 mm.<br>.....<br>(Euro centonovantanove/84 ) | m <sup>2</sup> | 199,84 |
| VEN25-01.40.047    | CONSOLIDAMENTO DI SOLAI CON RETE IN FRP MAGLI 66X66MM .Consolidamento di solai in legno e laterocemento esistenti, reali.....lisciatura superficiale. Sono esclusi eventuali connessioni collaboranti e quanto altro occorre per dare l'opera finita.<br>.....                                                 |                |        |
| VEN25-01.40.047.00 | CONSOLIDAMENTO DI SOLAI CON RETE IN FRP MAGLI 66X66 mm<br>.....<br>(Euro trentatré/86 )                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 33,86  |
| VEN25-01.40.048    | CONSOLIDAMENTO DI SOLAI CON RETE IN FRP MAGLIA 99X99MM .Consolidamento di solai in legno o laterocemento esistenti, real..... lisciatura superficiale. Sono esclusi eventuali connessioni collaboranti e quanto altro occorre per dare l'opera finita<br>.....                                                 |                |        |
| VEN25-01.40.048.00 | CONSOLIDAMENTO DI SOLAI CON RETE IN FRP MAGLIA 99X99 mm<br>.....<br>(Euro trenta/02 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 30,02  |
| VEN25-01.40.049    | CONSOLIDAMENTO DI PARETI IN PIETRAMO O LATERIZIO CON RETE IN FRP MAGLIA 99X99MM .Consolidamento o rinforzo di pareti in .....ro finito. Conteggiato a misura effettiva sulla parete. Applicazione su murature per spessori della parete fino a 60 cm.<br>.....                                                 |                |        |
| VEN25-01.40.049.00 | CONSOLIDAMENTO PARETI IN PIETRAMO O<br>.....<br>(Euro centocinquantesette/80 )                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 157,80 |
| VEN25-01.40.050    | CONSOLIDAMENTO PARETI IN PIETRAMO O LATERIZIO CON TREFOLO METALLICO IN ACCIAIO INOX .Consolidamento o rinforzo di pareti.....to a misura effettiva sulla parete. Applicazione su entrambe le facce della parete, su murature di spessore fino a 60 cm<br>.....                                                 |                |        |
| VEN25-01.40.050.00 | CONSOLIDAMENTO PARETI IN PIETRAMO O LATERIZIO CON TREFOLO METALLICO IN ACCIAIO INOX<br>.....<br>(Euro centosessantaquattro/94 )                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 164,94 |
| VEN25-01.40.051    | CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETRAMO O MATTONI CON RETE IN FRP MAGLIA 33x33 .Consolidamento di .....re d'ambito per circa 60 cm di larghezza, tagli, sfridi e sovrapposizioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita<br>.....                                                 |                |        |
| VEN25-01.40.051.00 | CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETRAMO O MATTONI CON RETE IN FRP MAGLIA 33x33<br>.....<br>(Euro novantaquattro/61 )                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 94,61  |
| VEN25-01.40.052    | CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETRAMO O MATTONI CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66 .Consolidamento di .....ure d'ambito per circa 60 cm di larghezza, tagli, sfridi e sovrapposizioni e quanto altro occorre per dare l'operafinita<br>.....                                                 |                |        |
| VEN25-01.40.052.00 | CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETRAMO O MATTONI CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66<br>.....                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 84,36  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M.           | PREZZO   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-01.40.053    | (Euro ottantaquattro/36 )<br>CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99 .Consolidamento di .....re d'ambito per circa 60 cm di larghezza, tagli, sfridi e sovrapposizioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita |                |          |
| VEN25-01.40.053.00 | CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99<br>.....<br>(Euro settantotto/53 )                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 78,53    |
| VEN25-01.40.054    | RIPARAZIONI DI LESIONI SU MURATURA IN PIETRAME .Esecuzione della riparazione delle lesioni presenti sulle murature in pi.....e gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro. A metrocuo di muratura ricostruita.                               |                |          |
| VEN25-01.40.054.00 | RIPARAZIONI DI LESIONI SU MURATURA IN PIETRAME<br>.....<br>(Euro milleottocentonovantasei/25 )                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 1.896,25 |
| VEN25-01.40.055    | RIPARAZIONE DI LESIONI SU MURATURA IN PIETRAME A VISTA .Esecuzione della riparazione delle lesioni presenti sulle muratu.....e gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro. A metrocuo di muratura ricostruita.                               |                |          |
| VEN25-01.40.055.00 | RIPARAZIONE DI LESIONI SU MURATURA IN PIETRAME A VISTA<br>.....<br>(Euro milleottocentoquarantotto/27 )                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 1.848,27 |
| VEN25-01.40.056    | INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO SU MURATURA IN PIETRAME .Esecuzione di iniezioni di consolidamento su murature in pietrame c.....a miscela cementizia, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.                              |                |          |
| VEN25-01.40.056.a  | INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO SU MURATURA IN PIETRAME Per spessori fino a 40 cm<br>.....<br>(Euro settantanove/91 )                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 79,91    |
| VEN25-01.40.056.b  | INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO SU MURATURA IN PIETRAME Per spessori fino a 60 cm<br>.....<br>(Euro novantanove/54 )                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 99,54    |
| VEN25-01.40.056.c  | INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO SU MURATURA IN PIETRAME Per spessori fino a 80 cm<br>.....<br>(Euro centoventidue/72 )                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 122,72   |
| VEN25-01.40.057    | CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONE DI LEGANTE IDRAULICO INORGANICO .Esecuzione di consolidamento di murature in ed.....ra dei fori, pulizia, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.                              |                |          |
| VEN25-01.40.057.a  | CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONE DI LEGANTE IDRAULICO INORGANICO Per spessori fino a 40 cm<br>.....<br>(Euro novantanove/01 )                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 99,01    |
| VEN25-01.40.057.b  | CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONE DI LEGANTE IDRAULICO INORGANICO Per spessori fino a 60 cm<br>.....                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 120,04   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.40.057.c  | (Euro centoventi/04 )<br>CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONE DI LEGANTE IDRAULICO INORGANICO Per spessori fino a 80 cm<br>.....<br>(Euro centosessanta/58 )                                                                                               | m <sup>2</sup> | 160,58 |
| VEN25-01.40.058    | RIPARAZIONE DI LESIONI IN MURATURE CON INIEZIONE DI RESINE EPOSIDICHE .Esecuzione della riparazione delle lesioni su mur.....ra dei fori, pulizia, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.40.058.a  | RIPARAZIONE DI LESIONI IN MURATURE CON INIEZIONE DI RESINE EPOSIDICHE per spessori fino a 40 cm<br>.....<br>(Euro duecentotré/48 )                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 203,48 |
| VEN25-01.40.058.b  | RIPARAZIONE DI LESIONI IN MURATURE CON INIEZIONE DI RESINE EPOSIDICHE per spessori fino a 60 cm<br>.....<br>(Euro duecentosessantasei/56 )                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 266,56 |
| VEN25-01.40.058.c  | RIPARAZIONE DI LESIONI IN MURATURE CON INIEZIONE DI RESINE EPOSIDICHE per spessori fino a 80 cm<br>.....<br>(Euro trecentocinquante/10 )                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 358,10 |
| VEN25-01.40.059    | RINFORZO DI MURATURE CON PERFORAZIONI E BARRE D'ACCIAIO .Esecuzione di rinforzo di murature esistenti in pietrame, later.....materiali di risulta, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.40.059.a  | RINFORZO DI MURATURE CON PERFORAZIONI E BARRE D'ACCIAIO con barre fino a diametro 16 mm comprese<br>.....<br>(Euro centoventitre/81 )                                                                                                                          | m              | 123,81 |
| VEN25-01.40.059.b  | RINFORZO DI MURATURE CON PERFORAZIONI E BARRE D'ACCIAIO con barre fino a diametro 20 mm comprese<br>.....<br>(Euro centotrentasette/08 )                                                                                                                       | m              | 137,08 |
| VEN25-01.40.059.c  | RINFORZO DI MURATURE CON PERFORAZIONI E BARRE D'ACCIAIO con barre fino a diametro 30 mm comprese<br>.....<br>(Euro centocinquantequattro/98 )                                                                                                                  | m              | 153,98 |
| VEN25-01.40.060    | RIPARAZIONE DI LESIONI DIFFUSE SU MURATURA CON RETE E BETONCINO SU UNA FACCIA .Esecuzione della riparazione di lesioni d.....dennità di scarica, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.<br>.....   |                |        |
| VEN25-01.40.060.00 | RIPARAZIONE DI LESIONI DIFFUSE SU MURATURA CON RETE E BETONCINO SU UNA FACCIA<br>.....<br>(Euro settantadue/76 )                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 72,76  |
| VEN25-01.40.061    | RIPARAZIONE DI LESIONI DIFFUSE SU MURATURA CON RETE E BETONCINO SU DUE FACCE .Esecuzione della riparazione di lesioni di.....dennità di scarica, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.            |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.40.061.00 | .....<br>RIPARAZIONE DI LESIONI DIFFUSE SU MURATURA CON RETE E BETONCINO SU DUE FACCE<br>.....<br>(Euro centosessanta/82 )                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 160,82 |
| VEN25-01.40.062    | FORMAZIONE DI CORDOLO IN C.A. SU MURATURE ESISTENTI IN PIETrame O LATERIZIO .Formazione di cordolo in c.a. confezionato .....nità, le stuccature., compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro. |                |        |
| VEN25-01.40.062.00 | FORMAZIONE DI CORDOLO IN C.A. SU MURATURE ESISTENTI IN PIETrame O LATERIZIO<br>.....<br>(Euro centotrentuno/72 )                                                                                                                                      | m              | 131,72 |
| VEN25-01.40.063    | SOSTITUZIONE DI PIATTABANDE E ARCHITRAVI .Esecuzione di sostituzione di architravi, piattabande di qualsiasi forma, dime.....n relativa indennità. compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro. |                |        |
| VEN25-01.40.063.00 | SOSTITUZIONE DI PIATTABANDE E ARCHITRAVI<br>.....<br>(Euro centosessanta/92 )                                                                                                                                                                         | m              | 160,92 |
| VEN25-01.40.064    | IRRIGIDIMENTO DI SOLAIO IN LEGNO CON POSA DI TAVOLATO .Fornitura e posa in opera di tavole in legno di abete dello spess..... mano di impregnante, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro. |                |        |
| VEN25-01.40.064.a  | IRRIGIDIMENTO DI SOLAIO IN LEGNO CON POSA DI TAVOLATO Tavoloni con unione a filo piano<br>.....<br>(Euro cinquantadue/27 )                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 52,27  |
| VEN25-01.40.064.b  | IRRIGIDIMENTO DI SOLAIO IN LEGNO CON POSA DI TAVOLATO Tavoloni maschiati<br>.....<br>(Euro cinquantacinque/37 )                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 55,37  |
| VEN25-01.40.065    | ESECUZIONE DI RINFORZO DI SOLAI ESISTENTI IN LATERO - CEMENTO .Esecuzione di rinforzo di solai esistenti in latero-c.a. ....o compensato a parte, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.  |                |        |
| VEN25-01.40.065.a  | ESECUZIONE DI RINFORZO DI SOLAI ESISTENTI IN LATERO - CEMENTO Per solai con altezza totale fino a 20 cm<br>.....<br>(Euro centoquindici/48 )                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 115,48 |
| VEN25-01.40.065.b  | ESECUZIONE DI RINFORZO DI SOLAI ESISTENTI IN LATERO - CEMENTO Per solai con altezza totale fino a 24 cm<br>.....<br>(Euro centoventuno/78 )                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 121,78 |
| VEN25-01.40.065.c  | ESECUZIONE DI RINFORZO DI SOLAI ESISTENTI IN LATERO - CEMENTO Per solai con altezza totale fino a 30 cm<br>.....<br>(Euro centoventisette/90 )                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 127,90 |
| VEN25-01.40.065.d  | ESECUZIONE DI RINFORZO DI SOLAI ESISTENTI IN LATERO - CEMENTO Sovrapprezzo per getto cappa da 4 cm<br>.....                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 24,16  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.    | PREZZO |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-01.40.066    | (Euro ventiquattro/16 )<br>RESTAURO DI INTONACI INTERNI ANTICHI .Restauro degli intonaci antichi presenti sulle murature interne, in pietra, compre..... comprese le pulizie, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro. |         |        |
| VEN25-01.40.066.00 | RESTAURO DI INTONACI INTERNI ANTICHI<br>(Euro duecentosettantasette/16 )                                                                                                                                                                                                         | m²      | 277,16 |
| VEN25-01.40.068    | ANCORAGGI A CODA DI RONDINE .Esecuzione di ancoraggi a coda di rondine o passanti nelle strutture esistenti di qualsiasi.....on relativa indennità, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.                           |         |        |
| VEN25-01.40.068.a  | ANCORAGGI A CODA DI RONDINE In strutturaANCORAGGI A CODA DI RONDINE In struttura pietrame o laterizio, con sez. fino a 800 cmq pietrame o laterizio, con sez. fino a 800 cmq<br>(Euro ottantasei/39 )                                                                            | Cadauno | 86,39  |
| VEN25-01.40.068.b  | ANCORAGGI A CODA DI RONDINE In strutturaANCORAGGI A CODA DI RONDINE In struttura pietrame o laterizio, con sez. fino a 1500 cmq pietrame o laterizio, con sez. fino a 1500 cmq<br>(Euro centoquattordici/71 )                                                                    | Cadauno | 114,71 |
| VEN25-01.40.068.c  | ANCORAGGI A CODA DI RONDINE In strutturaANCORAGGI A CODA DI RONDINE In struttura c.a., con sez. fino a 800 cmq c.a., con sez. fino a 800 cmq<br>(Euro centoundici/07 )                                                                                                           | Cadauno | 111,07 |
| VEN25-01.40.068.d  | ANCORAGGI A CODA DI RONDINE In strutturaANCORAGGI A CODA DI RONDINE In struttura c.a., con sez. fino a 1500 cmq c.a., con sez. fino a 1500 cmq<br>(Euro centoquarantuno/29 )                                                                                                     | Cadauno | 141,29 |
| VEN25-01.40.069    | TIRANTI E PIASTRE IN ACCIAIO .Fornitura e posa in opera di tiranti aventi le caratteristiche indicate nei disegni di pro.....sfridi, le saldature, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.                            |         |        |
| VEN25-01.40.069.00 | TIRANTI E PIASTRE IN ACCIAIO<br>(Euro nove/58 )                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 9,58   |
| VEN25-01.40.071    | VELATURA DI INTONACI .Esecuzione di velatura superficiale di intonaci superstiti e volte in pietra con due mani di pittu.....campioni, la pulizia, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.                            |         |        |
| VEN25-01.40.071.a  | VELATURA DI INTONACI Su pareti verticali<br>(Euro ventuno/01 )                                                                                                                                                                                                                   | m²      | 21,01  |
| VEN25-01.40.071.b  | VELATURA DI INTONACI Su soffitti o volte<br>(Euro ventuno/01 )                                                                                                                                                                                                                   | m²      | 21,01  |
| VEN25-01.40.072    | SABBIATURE DI SUPERFICI LIGNEE .Pulizia della superficie di travi e tavolati in legno, eseguita con                                                                                                                                                                              |         |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.           | PREZZO |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.40.072.a  | sabbiatrici a pressi.....a stessa, la pulizia, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.<br>.....<br>SABBIATURE DI SUPERFICI LIGNEE per travi in legno<br>.....<br>(Euro trentotto/37 )                | m <sup>2</sup> | 38,37  |
| VEN25-01.40.072.b  | SABBIATURE DI SUPERFICI LIGNEE per tavolati<br>.....<br>(Euro ventisei/74 )                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 26,74  |
| VEN25-01.40.073    | PULIZIA DI ELEMENTI LAPIDEI CON MICROSABBIATRICE .Pulizia di elementi lapidei da eseguire con microsabbiatura di precisi.....re, la pulizia finale, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.40.073.a  | PULIZIA DI ELEMENTI LAPIDEI CON MICROSABBIATRICE senza aspirazione delle polveri<br>.....<br>(Euro trecentosettantaquattro/39 )                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 374,39 |
| VEN25-01.40.073.b  | PULIZIA DI ELEMENTI LAPIDEI CON MICROSABBIATRICE senza aspirazione delle polveri<br>.....<br>(Euro trecentoottantuno/49 )                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 381,49 |
| VEN25-01.40.074    | PULIZIA DI MATERIALI LAPIDEI CON IMPACCHI DI ARGILLE ASSORBENTI .Pulizia preventiva dei materiali lapidei fortemente deg.....o, la pulizia finale, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.<br>.....  |                |        |
| VEN25-01.40.074.00 | PULIZIA DI MATERIALI LAPIDEI CON IMPACCHI DI ARGILLE ASSORBENTI (ESTRAZIONE DI SALI)<br>.....<br>(Euro centoventiquattro/48 )                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 124,48 |
| VEN25-01.40.075    | ESECUZIONE DI IMPACCHI PER LA RIMOZIONE DI SCIALBATURE DA ELEMENTI LAPIDEI .Rimozione di scialbature, o di sottili strat.....o, la pulizia finale, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.<br>.....  |                |        |
| VEN25-01.40.075.00 | ESECUZIONE DI IMPACCHI PER LA RIMOZIONE DI SCIALBATURE DA ELEMENTI LAPIDEI<br>.....<br>(Euro ottantaquattro/01 )                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 84,01  |
| VEN25-01.40.076    | PULIZIA DI ELEMENTI LAPIDEI CON ACQUA NEBULIZZATA .Pulizia di materiali lapidei da eseguire con impianto di acqua nebuli.....e, la pulizia finale, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.<br>.....  |                |        |
| VEN25-01.40.076.00 | PULIZIA DI ELEMENTI LAPIDEI CON ACQUA NEBULIZZATA<br>.....<br>(Euro duecentocinquantesette/64 )                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 257,64 |
| VEN25-01.40.077    | ESECUZIONE DI CORNICI INTERNE IN GESSO .Esecuzione di cornici a sagoma complessa in corrispondenza dei costoloni delle v..... stuccature, pulizie, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.<br>.....  |                |        |
| VEN25-01.40.077.a  | ESECUZIONE DI CORNICI INTERNE IN GESSO Andamento rettilineo, sviluppo fino a 30 cm<br>.....<br>(Euro sessantuno/62 )                                                                                                                                            | m              | 61,62  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.40.077.b  | ESECUZIONE DI CORNICI INTERNE IN GESSO Andamento rettilineo, sviluppo fino a 50 cm<br>.....<br>(Euro settantatre/52 )                                                                                                                                          | m              | 73,52  |
| VEN25-01.40.077.c  | ESECUZIONE DI CORNICI INTERNE IN GESSO Andamento curvilineo, sviluppo fino a 30 cm<br>.....<br>(Euro ottantuno/04 )                                                                                                                                            | m              | 81,04  |
| VEN25-01.40.077.d  | ESECUZIONE DI CORNICI INTERNE IN GESSOsviluppo fino Andamento curvilineo, sviluppo fino a 50 cm<br>.....<br>(Euro novantadue/60 )                                                                                                                              | m              | 92,60  |
| VEN25-01.40.078    | RIQUADRI IN PIETRA SU MURATURE ESISTENTI .Fornitura e posa in opera di riquadri di porte e finestre in pietra d'Istria, ..... opere provvisoriale, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.40.078.a  | RIQUADRI IN PIETRA SU MURATURE ESISTENTI Con sezione fino a 225 cmq<br>.....<br>(Euro trecentocinquantadue/76 )                                                                                                                                                | m              | 352,76 |
| VEN25-01.40.078.b  | RIQUADRI IN PIETRA SU MURATURE ESISTENTI Con sezione fino a 400 cmq<br>.....<br>(Euro cinquecentosettantacinque/66 )                                                                                                                                           | m              | 575,66 |
| VEN25-01.40.078.c  | RIQUADRI IN PIETRA SU MURATURE ESISTENTI Con sezione fino a 600 cmq<br>.....<br>(Euro quattrocentoottantanove/43 )                                                                                                                                             | m              | 489,43 |
| VEN25-01.40.079    | PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') .Fornitura e posa in opera di pavimentazione in acciottolato, eseguito con ciot.....pera, la sigillatura e stilatura degli interstizi con malte di calce idraulica a granulometria idonea, la pulizia finale<br>..... |                |        |
| VEN25-01.40.079.a  | PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') pezzatura 2-4 cm<br>.....<br>(Euro centocinquantatre/17 )                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 153,17 |
| VEN25-01.40.079.b  | PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') pezzatura 4-6 cm<br>.....<br>(Euro centotrentotto/99 )                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 138,99 |
| VEN25-01.40.079.c  | PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') pezzatura 6-8 cm<br>.....<br>(Euro centoventidue/62 )                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 122,62 |
| VEN25-01.40.080    | PAVIMENTAZIONE IN PIETrame A SPACCO .Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietrame, pezzatura varia 10-20 cm, .....corso d'opera, la sigillatura e stilatura degli interstizi con malte di calce a granulometria idonea, la pulizia finale.<br>..... |                |        |
| VEN25-01.40.080.00 | PAVIMENTAZIONE IN PIETrame A SPACCO<br>.....<br>(Euro settanta/49 )                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 70,49  |
| VEN25-01.40.081    | PAVIMENTAZIONE IN MATTONI DI COTTO FATTI A MANO .Fornitura e posa in opera di pavimentazione in                                                                                                                                                                |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | mattoni pieni di cotto f.....ordo con elementi di contorno o di arredo, i tagli, gli sfridi, gli eventuali sollevamenti o abbassamenti dei materiali.                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.40.081.a | PAVIMENTAZIONE IN MATTONI DI COTTO FATTI A MANO posa in opera a spina pesce<br>(Euro centonovantaquattro/00 )                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 194,00 |
| VEN25-01.40.081.b | PAVIMENTAZIONE IN MATTONI DI COTTO FATTI A MANO posa in opera a correre<br>(Euro centoottantasette/62 )                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 187,62 |
| VEN25-01.40.081.c | PAVIMENTAZIONE IN MATTONI DI COTTO FATTI A MANO posa in opera a coltello a spina pesce<br>(Euro centocinquantotto/15 )                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 158,15 |
| VEN25-01.40.082   | PAVIMENTAZIONE IN COCCIO PESTO .Esecuzione di pavimento in coccio pesto su sottofondo di calcestruzzo di c.a. precedente.....ali cemento bianco e calce, levigatura a mano della superficie e trattamento finale della stessa, giunti di lavorazione. |                |        |
| VEN25-01.40.082.a | PAVIMENTAZIONE IN COCCIO PESTO per spessori fino a 2 cm<br>(Euro centotrentaquattro/10 )                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 134,10 |
| VEN25-01.40.082.b | PAVIMENTAZIONE IN COCCIO PESTO per spessori fino a 4 cm<br>(Euro centosettantuno/29 )                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 171,29 |
| VEN25-01.40.083   | PROTEZIONE PROVVISORIA DI PAVIMENTI .Esecuzione di protezione provvisoria dei pavimenti esistenti mediante posa di doppi..... di un tavolato di legno o di una cappa di calcestruzzo di cemento dello spessore di 4 cm armata con una rete metallica. |                |        |
| VEN25-01.40.083.a | PROTEZIONE PROVVISORIA DI PAVIMENTI con tavolato in legno da 35 mm<br>(Euro quarantotto/74 )                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 48,74  |
| VEN25-01.40.083.b | PROTEZIONE PROVVISORIA DI PAVIMENTI con cappa in calcestruzzo da 4 cm<br>(Euro trentadue/23 )                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 32,23  |
| VEN25-01.40.084   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPI VECCHI IN LATERIZIO .Fornitura e posa in opera di manto di copertura in coppi vecchi .....rido, i sollevamenti, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro. |                |        |
| VEN25-01.40.084.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPI VECCHI IN LATERIZIO di recupero Con sostituzione fino al 20% dei coppi<br>(Euro sessantatre/78 )                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 63,78  |
| VEN25-01.40.084.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPI VECCHI IN LATERIZIO di recupero Con sostituzione dal 21% al 40% dei coppi<br>(Euro settantotto/75 )                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 78,75  |
| VEN25-01.40.084.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPI VECCHI IN LATERIZIO di recupero Con sostituzione dal 41% al                                                                                                                                                        |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                    | 60%dei coppi<br>.....<br>(Euro novantatre/71 )                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 93,71  |
| VEN25-01.40.085    | RIPASSO DI COPERTURE IN COPPI .Ripasso di coperture o parte di esse con solo riordino di coppi in laterizio e sostituzione..... del 20 % del totale, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro. |                |        |
| VEN25-01.40.085.00 | RIPASSO DI COPERTURE IN COPPI<br>.....<br>(Euro trentasette/56 )                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 37,56  |
| VEN25-01.40.086    | COPERTURE PROVVISORIALI .Realizzazione di coperture provvisoriali per il riparo di rinvenimenti archeologici o monumenta.....e strutture portanti, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.   |                |        |
| VEN25-01.40.086.00 | COPERTURE PROVVISORIALI<br>.....<br>(Euro sessantuno/92 )                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 61,92  |
| VEN25-01.40.087    | CHIUSURA PROVVISORIA DI APERTURE .Chiusura provvisoria di aperture di porte, finestre, monofore e bifore eseguita con st.....ntaggio, sigillature, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.   |                |        |
| VEN25-01.40.087.00 | CHIUSURA PROVVISORIA DI APERTURE<br>.....<br>(Euro ottanta/73 )                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 80,73  |
| VEN25-01.40.088    | RICOLLOCAMENTO IN OPERA DI INFERRIATE IN FERRO .Ricollocamento in opera di inferriate in ferro esistenti fornite dal com.....consumo, opere murarie, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamentodei ponteggi e dei piani di lavoro   |                |        |
| VEN25-01.40.088.00 | RICOLLOCAMENTO IN OPERA DI INFERRIATE IN FERRO<br>.....<br>(Euro cinquantanove/73 )                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 59,73  |
| VEN25-01.40.089    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE IN FERRO .Fornitura e posa in opera di ferro per inferriate, comprese le saldatu....., assistenze murarie, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.   |                |        |
| VEN25-01.40.089.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE IN FERRO a lavorazione semplice<br>.....<br>(Euro dodici/07 )                                                                                                                                                   | kg             | 12,07  |
| VEN25-01.40.089.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE IN FERRO a lavorazione complessa<br>.....<br>(Euro tredici/43 )                                                                                                                                                 | kg             | 13,43  |
| VEN25-01.40.090    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE IN FERRO BATTUTO A MANO .Fornitura e posa in opera di inferriate realizzate con p.....n elementi di pietra, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.  |                |        |
| VEN25-01.40.090.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE IN FERRO BATTUTO A MANO A lavorazione semplice<br>.....                                                                                                                                                         | kg             | 16,20  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M.    | PREZZO |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-01.40.090.b  | (Euro sedici/20 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE IN FERRO BATTUTO A MANO A lavorazione complessa                                                                                                                                                                              | kg      | 22,19  |
| VEN25-01.40.091    | (Euro ventidue/19 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE GIUNTI TUBOLARI .Fornitura e posa in opera di puntellatura di str.....ro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola progettazione, calcolato per ogni giunto.              |         |        |
| VEN25-01.40.091.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE GIUNTI TUBOLARI                                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 26,50  |
| VEN25-01.40.092    | (Euro ventisei/50 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE .Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggia.....perfetta regola d'arte. Fino ad un altezza di ml. 3,50 dal piano di appoggio per la superficie effettivamente puntellata              |         |        |
| VEN25-01.40.092.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE                                                                                                                                                                                                                                    | m²      | 63,07  |
| VEN25-01.40.093    | (Euro sessantatre/07 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA CERCHIATURE E PUNTELLATURE METALLICHE .Fornitura e posa in opera di cerchiature e puntellature.....a di progetto, e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola progettazione.           |         |        |
| VEN25-01.40.093.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA CERCHIATURE E PUNTELLATURE METALLICHE                                                                                                                                                                                                                           | kg      | 7,91   |
| VEN25-01.40.094    | (Euro sette/91 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CERCHIATURE DI PILASTRI E SPIGOLI DI FABBRICATI .Fornitura e posa in opera di cerchiature d.....75 mm in poliestere con carico di esercizio di 10.000 kg. Esclude le opere accessorie quali ponteggi e la progettazione.                 |         |        |
| VEN25-01.40.094.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CERCHIATURE DI PILASTRI E SPIGOLI DI FABBRICATI per una lunghezza fino a ml. 5,00                                                                                                                                                                            | Cadauno | 172,82 |
| VEN25-01.40.094.b  | (Euro centosettantadue/82 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CERCHIATURE DI PILASTRI E SPIGOLI DI FABBRICATI per una lunghezza da 5,00 fino a 10,00 ml.                                                                                                                                    | Cadauno | 217,90 |
| VEN25-01.40.094.c  | (Euro duecentodiciassette/90 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CERCHIATURE DI PILASTRI E SPIGOLI DI FABBRICATI per una lunghezza da 10,00 fino a 15,00 ml.                                                                                                                                | Cadauno | 259,30 |
| VEN25-01.40.095    | (Euro duecentocinquantanove/30 )<br>RAVVIVATURA DI SUPERFICI CEMENTIZIE O METALLICHE CON IDROLANCIA .Ravvivatura di superfici cementizie o metalliche da ese..... discarica inclusi, ogni altro onere e provvista accessoria comprese per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |         |        |
| VEN25-01.40.095.00 | RAVVIVATURA DIS UPERFICI CEMENTIZIE O METALLICHE CON IDROLANCIA                                                                                                                                                                                                                           | m²      | 7,16   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M.    | PREZZO |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-01.40.096    | (Euro sette/16 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI RESINE STESE A PENNELLO .Fornitura e posa in opera di resine, stese a pennello, per il trat.....sione. Sono esclusi dal prezzo i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto a discarica dei detriti e degli imballi. |         |        |
| VEN25-01.40.096.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RESINE STESE A PENNELLO trattamento chimico preliminare delle superfici con resina epossidica.<br>(Euro trentacinque/81 )                                                                                                                    | m²      | 35,81  |
| VEN25-01.40.096.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RESINE STESE A PENNELLO trattamento chimico preliminare delle superfici con resina sintetica.<br>(Euro nove/78 )                                                                                                                             | m²      | 9,78   |
| VEN25-01.40.097    | ANCORAGGI DI BARRE E PROFILATI SU CALCESTRUZZO .Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di.....erro d'armatura, i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.                     |         |        |
| VEN25-01.40.097.a  | ANCORAGGI DI BARRE E PROFILATI SU CALCESTRUZZO con resine epossidiche tixotropiche bi componenti.<br>(Euro ventisette/45 )                                                                                                                                                | Cadauno | 27,45  |
| VEN25-01.40.097.b  | ANCORAGGI DI BARRE E PROFILATI SU CALCESTRUZZO resine epossidiche colabili bi componenti.<br>(Euro ventisei/83 )                                                                                                                                                          | Cadauno | 26,83  |
| VEN25-01.40.098    | ANCORAGGI DI FERRI DI RIPRESA O TIRAFONDI .Ancoraggio di ferri di ripresa o tirafondi su tutti i tipi di calcestruzzo e ..... le cassature, i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.                       |         |        |
| VEN25-01.40.098.a  | ANCORAGGI DI FERRI DI RIPRESA O TIRAFONDI con malta colabile monocomponente, marcata CE in conformità alla norma UNI RN 1504-6<br>(Euro otto/66 )                                                                                                                         | Cadauno | 8,66   |
| VEN25-01.40.098.b  | ANCORAGGI DI FERRI DI RIPRESA O TIRAFONDI con betoncino colabile monocomponente, marcato CE in conformità alla norma UNI RN 1504-6<br>(Euro otto/66 )                                                                                                                     | Cadauno | 8,66   |
| VEN25-01.40.099    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNI DI ACCIAIO PER CONTROVENTATURA .Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato (..... effettuata tra la distanza degli elementi collegati senza tenere conto dei risvolti occorrenti per il serraggio stesso.                     |         |        |
| VEN25-01.40.099.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNI DI ACCIAIO PER CONTROVENTATURA<br>(Euro diciassette/63 )                                                                                                                                                                                | m       | 17,63  |
| VEN25-01.40.100    | INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO .Iniezioni di consolidamento nel cemento armato eseguite con legante da iniezione espansivo .....le perforazioni, i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.                     |         |        |
| VEN25-01.40.100.00 | INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | .....<br>(Euro centosettantaquattro/53 )                                                                                                                                                                                                              | q              | 174,53 |
| VEN25-01.41      | OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.41.01   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA .Fornitura e posa in opera di malta premisce.....A). Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. |                |        |
| VEN25-01.41.01.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA fino a cm 3 di spessore.                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 128,04 |
|                  | .....<br>(Euro centoventotto/04 )                                                                                                                                                                                                                     |                |        |
| VEN25-01.41.01.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA per ogni cm in più di spessore.                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 39,01  |
|                  | .....<br>(Euro trentanove/01 )                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| VEN25-01.41.02   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA FIBRORINFORZATA MONOCOMPONENTE .Fornitura e posa in opera di malta fibrorinforzata mo.....ne. Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. |                |        |
| VEN25-01.41.02.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA FIBRORINFORZATA MONOCOMPONENTE fino a 3 cm di spessore                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 83,01  |
|                  | .....<br>(Euro ottantatre/01 )                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| VEN25-01.41.02.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA FIBRORINFORZATA MONOCOMPONENTE per ogni cm in più di spessore                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 27,46  |
|                  | .....<br>(Euro ventisette/46 )                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| VEN25-01.41.03   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA PREMISCELATA .Fornitura e posa in opera di malta premiscelat.....ta. Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. |                |        |
| VEN25-01.41.03.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA PREMISCELATA a presa rapida fino a 3 cm di spessore                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 101,64 |
|                  | .....<br>(Euro centouno/64 )                                                                                                                                                                                                                          |                |        |
| VEN25-01.41.03.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA PREMISCELATA a presa rapida e ritiro compensato fino a 3 cm di spessore                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 101,64 |
|                  | .....<br>(Euro centouno/64 )                                                                                                                                                                                                                          |                |        |
| VEN25-01.41.04   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA TIXOTROPICA DI COLORE CHIARO .Fornitura e posa in opera di malta tixotropica di color.....ne. Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. |                |        |
| VEN25-01.41.04.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA TIXOTROPICA DI COLORE CHIARO fino a 3 cm di spessore                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 83,01  |
|                  | .....<br>(Euro ottantatre/01 )                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| VEN25-01.41.04.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA TIXOTROPICA DI COLORE CHIARO per ogni cm in più di                                                                                                                                                                 |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|                   | spessore<br>.....<br>(Euro ventisette/46 )                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 27,46    |
| VEN25-01.41.05    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA CEMENTIZIA PREMISCELATA TIXOTROPICA RESISTENTE AI SOLFATI .Fornitura e posa in opera .....lta. Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi |                |          |
| VEN25-01.41.05.01 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA CEMENTIZIA PREMISCELATA TIXOTROPICA RESISTENTE AI SOLFATI<br>.....<br>(Euro ottantacinque/30 )                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 85,30    |
| VEN25-01.41.05.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA CEMENTIZIA PREMISCELATA TIXOTROPICA RESISTENTE AI SOLFATI fino a 3 cm di spessore<br>.....<br>(Euro ottantacinque/30 )                                                                                             | m <sup>2</sup> | 85,30    |
| VEN25-01.41.05.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA CEMENTIZIA PREMISCELATA TIXOTROPICA RESISTENTE AI SOLFATI per ogni cm in più di spessore<br>.....<br>(Euro ventisette/74 )                                                                                         | m <sup>2</sup> | 27,74    |
| VEN25-01.41.06    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA CEMENTIZIA PREMISCELATA TIXOTROPICA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA .Fornitura e posa in.....ta. Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. |                |          |
| VEN25-01.41.06.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA CEMENTIZIA PREMISCELATA TIXOTROPICA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA fino a 3 cm di spessore<br>.....<br>(Euro ottantacinque/30 )                                                                                      | m <sup>2</sup> | 85,30    |
| VEN25-01.41.06.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA CEMENTIZIA PREMISCELATA TIXOTROPICA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA per ogni cm in più di spessore<br>.....<br>(Euro ventisette/74 )                                                                                  | m <sup>2</sup> | 27,74    |
| VEN25-01.41.07    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALCESTRUZZO REOPLASTICO .Fornitura e posa in opera di calcestruzzo reoplastico e legante s.....co. Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. |                |          |
| VEN25-01.41.07.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALCESTRUZZO REOPLASTICO<br>.....<br>(Euro duemilacentocinquantuno/94 )                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 2.151,94 |
| VEN25-01.41.08    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BETONCINO COLABILE PREMISCELATO .Fornitura e posa in opera di betoncino colabile premiscela.....no. Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. |                |          |
| VEN25-01.41.08.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BETONCINO COLABILE PREMISCELATO fino a cm 3 di spessore.<br>.....<br>(Euro centoquattro/22 )                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 104,22   |
| VEN25-01.41.08.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BETONCINO COLABILE PREMISCELATO per ogni cm in più di spessore.<br>.....                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 31,90    |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.                | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| VEN25-01.41.09    | (Euro trentuno/90 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA COLABILE FIBRORINFORZATA CON FIBRE POLIVINILALCOOL .Fornitura e posa in .....ta. Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. |                     |        |
| VEN25-01.41.09.a  | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA COLABILE FIBRORINFORZATA CON FIBRE POLIVINILALCOOL fino a 3 cm di spessore<br>.....<br>(Euro centoquarantaquattro/30 )                                                                                              | m <sup>2</sup>      | 144,30 |
| VEN25-01.41.09.b  | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA COLABILE FIBRORINFORZATA CON FIBRE POLIVINILALCOOL per ogni cm in più di spessore<br>.....<br>(Euro quarantatre/17 )                                                                                                | m <sup>2</sup>      | 43,17  |
| VEN25-01.41.10    | .....<br>RASATURA DI SUPERFICI CON MALTA PREMISCELATA MONOCOMPONENTE .Rasatura di superfici in calcestruzzo e malte da riparazion.....ta. Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.               |                     |        |
| VEN25-01.41.10.00 | .....<br>RASATURA DI SUPERFICI CON MALTA PREMISCELATA MONOCOMPONENTE<br>.....<br>(Euro diciotto/49 )                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>      | 18,49  |
| VEN25-01.41.11    | .....<br>FORNITURA ED INSTALLAZIONE IN OPERA DI ANODI DI ZINCO PURO .Fornitura ed installazione in opera di anodi di zinco puro d.....matura dalla corrosione con depolarizzazione dell'acciaio come prescritto marcatura CE conforme alla norma UNI EN 12696.               |                     |        |
| VEN25-01.41.11.00 | .....<br>FORNITURA ED INSTALLAZIONE IN OPERA DI ANODI DI ZINCO PURO<br>.....<br>(Euro settantacinque/66 )                                                                                                                                                                    | Cadauno             | 75,66  |
| VEN25-01.41.12    | .....<br>FORNITURA ED APPLICAZIONE IN OPERA DI LAMINA DI ZINCO AUTOADESIVA DA 250 MICRON .Fornitura ed applicazione in opera di l.....matura dalla corrosione con depolarizzazione dell'acciaio come prescritto marcatura CE conforme alla norma UNI EN 12696.               |                     |        |
| VEN25-01.41.12.00 | .....<br>FORNITURA ED APPLICAZIONE IN OPERA DI LAMINA DI ZINCO AUTOADESIVA DA 250 MICRON<br>.....<br>(Euro duecentoottantacinque/93 )                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> x cm | 285,93 |
| VEN25-01.41.13    | .....<br>RICOGNIZIONE PRELIMINARE ALLO SCAVO ARCHEOLOGICO .Ricognizione preliminare allo scavo archeologico nel territorio in ogg.....esti archeologici., ogni altro onere e provvista accessoria compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.               |                     |        |
| VEN25-01.41.13.00 | .....<br>RICOGNIZIONE PRELIMINARE ALLO SCAVO ARCHEOLOGICO<br>.....<br>(Euro seicentosessantadue/99 )                                                                                                                                                                         | h                   | 662,99 |
| VEN25-01.41.14    | .....<br>STERRO PER SPIANAMENTO DI TERRENI O RIPULIMENTO DI PIANI ARCHEOLOGICI INVASI DA TERRE VEGETALI .Sterro per spianamento d.....computarsi a parte, ogni altro onere e provvista accessoria compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.               |                     |        |
| VEN25-01.41.14.00 | .....<br>STERRO PER SPIANAMENTO DI TERRENI O RIPULIMENTO DI PIANI ARCHEOLOGICI INVASI DA TERRE VEGETALI<br>.....                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup>      | 59,59  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.41.15    | (Euro cinquantanove/59 )<br>SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO .Sorveglianza arche.....da calcolarsi a parte, e compresa la documentazione fotografica e una relazione scritta e il posizionamento topografico. |                |        |
| VEN25-01.41.15.00 | SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO<br>(Euro due/21 )                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 2,21   |
| VEN25-01.41.16    | PREPARAZIONE AL REINTERRO DELL'AREA DI SCAVO .Preparazione al reinterro dell'area di scavo, anche con resti architettoni.....ttamento biocida, o di altro materiale traspirante, adeguatamente sagomato e ritagliato. Escluso il reinterro successivo                             |                |        |
| VEN25-01.41.16.00 | PREPARAZIONE AL REINTERRO DELL'AREA DI SCAVO<br>(Euro sette/86 )                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 7,86   |
| VEN25-01.41.17    | RIPARO TRAMITE PREPARAZIONE AL REINTERRO DELL'AREA DI SCAVO .Riparo tramite preparazione al reinterro dell'area di scavo.....e lo sviluppo verticale delle strutture, di potenza minima di cm 10 e massima di cm 20. Escluso il reinterro successivo.                             |                |        |
| VEN25-01.41.17.00 | RIPARO TRAMITE PREPARAZIONE AL REINTERRO DELL'AREA DI SCAVO<br>(Euro quarantotto/93 )                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 48,93  |
| VEN25-01.41.18    | REINTERRO MANUALE CON TERRENO DI RIPOORTO DI TRACCE DI SCAVO .Reinterro manuale con terreno di riporto di trincee di scavo di qualsiasi sezione e forma, comprensivo di scarriolatura e spianamento del terreno.                                                                  |                |        |
| VEN25-01.41.18.00 | REINTERRO MANUALE CON TERRENO DI RIPOORTO DI TRACCE DI SCAVO<br>(Euro trentasei/63 )                                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 36,63  |
| VEN25-01.41.19    | REINTERRO MANUALE CON SABBIA O GHIAIETTO DI TRINCEE DI SCAVO .Reinterro manuale con sabbia o ghiaietto di trincee di sca.....zione e forma, comprensivo di scarriolatura, spianamento del terreno e l'onere della fornitura della sabbia o ghiaietto.                             |                |        |
| VEN25-01.41.19.00 | REINTERRO MANUALE CON SABBIA O GHIAIETTO DI TRINCEE DI SCAVO<br>(Euro settantadue/22 )                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 72,22  |
| VEN25-01.41.20    | REINTERRO MANUALE CON GHIAIA DI TRINCEE DI SCAVO                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| VEN25-01.41.20.00 | REINTERRO MANUALE CON GHIAIA DI TRINCEE DI SCAVO<br>(Euro novantacinque/98 )                                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 95,98  |
| VEN25-01.41.21    | SCAVO STRATIGRAFICO MANUALE A SEZIONE APERTA O OBLIGATA .Scavo stratigrafico manuale, a sezione aperta o obbligata, con .....ento del terreno di risulta a luogo nel perimetro del cantiere indicato dalla D.L.. Comprensivo di raccolta dei reperti.                             |                |        |
| VEN25-01.41.21.00 | SCAVO STRATIGRAFICO MANUALE A SEZIONE APERTA O OBLIGATA                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 331,15 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.41.22    | (Euro trecentotrentuno/15 )<br>OPERAZIONI PORTSCAVO QUALI LAVAGGIO SIGILLATURA E PRIMA FASE DI RICOMPOSIZIONE DEI MATERIALI ARCHEOLOGICI .Operazioni po.....ti dei materiali archeologici diagnostici, redazione di relazione finale di scavo, sistemazione definitiva dei reperti. |                |        |
| VEN25-01.41.22.00 | OPERAZIONI PORTSCAVO QUALI LAVAGGIO SIGILLATURA E PRIMA FASE DI RICOMPOSIZIONE DEI MATERIALI ARCHEOLOGICI<br>(Euro trecentosettantuno/81 )                                                                                                                                          | a corpo        | 371,81 |
| VEN25-01.41.23    | SCAVO IN LABORATORIO DI PANI DI TERRA .Scavo in laboratorio di pani di terra preventivamente prelevati dal terreno, con ..... e di relazione finale, relativa anche alla descrizione dei materiali e delle sostanze utilizzati durante le varie fasi.                               |                |        |
| VEN25-01.41.23.00 | SCAVO IN LABORATORIO DI PANI DI TERRA PREVENTIVAMENTE PRELEVATI DAL TERRENO<br>(Euro seicentosettantuno/79 )                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 671,79 |
| VEN25-01.41.24    | TRASFERIMENTO DI DISEGNI DI CAMPO A MATITA O SIMILI .Trasferimento di disegni di campo a matita o simili, quali document.....partenza, indipendentemente dalla scala finale di restituzione vettorializzata per metro quadrato di terreno restituito.                               |                |        |
| VEN25-01.41.24.00 | TRASFERIMENTO DI DISEGNI DI CAMPO A MATITA O SIMILI<br>(Euro trecento/55 )                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 300,55 |
| VEN25-01.41.25    | DISINFESTAZIONE DALLA VEGETAZIONE SUPERIORE .Disinfestazione dalla vegetazione superiore con taglio a raso a basso sprea.....tivi ai saggi per l'individuazione del prodotto più idoneo, la ripetizione del trattamento, l'eventuale sterilizzazione.                               |                |        |
| VEN25-01.41.25.00 | DISINFESTAZIONE DALLA VEGETAZIONE SUPERIORE CON TAGLIO A RASO A BASSO SPREADING DI VIBRAZIONE<br>(Euro centosessantadue/41 )                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 162,41 |
| VEN25-01.41.26    | CONNETTORE A PIOLO PER IL RINFORZO DI SOLAI IN LEGNO .Fornitura e posa di connettore a piolo certificato CE ad incidenza.....la piastra tramite ricalcolo a freddo, il tutto fissato a diretto contatto del tavolato di spessore non superiore a 4 cm                               |                |        |
| VEN25-01.41.26.a  | CONNETTORE A PIOLO PER IL RINFORZO DI SOLAI IN LEGNO con viti tirafondo 10x120 mm<br>(Euro cinque/20 )                                                                                                                                                                              | Cadauno        | 5,20   |
| VEN25-01.41.26.b  | CONNETTORE A PIOLO PER IL RINFORZO DI SOLAI IN LEGNO con viti tirafondo 8x100 mm<br>(Euro sei/54 )                                                                                                                                                                                  | Cadauno        | 6,54   |
| VEN25-01.41.27    | CONNETTORE PER IL RINFORZO DI SOLAI IN LEGNO COMPOSTO DA UNA PIASTRA PIEGATA A FORMA DI OMEGA .Fornitura e posa di conne.....sore 4 mm di dimensioni H35 X 30 X L90 mmo, il tutto fissato sopra un piano di pannelle di spessore non superiore a 4 cm                               |                |        |
| VEN25-01.41.27.00 | CONNETTORE PER IL RINFORZO DI SOLAI IN LEGNO COMPOSTO DA UNA PIASTRA PIEGATA A FORMA DI OMEGA                                                                                                                                                                                       | Cadauno        | 2,82   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-01.41.28    | (Euro due/82 )<br>CONNETTORE A PIOLO PER IL RINFORZO DI SOLAI IN ACCIAIO .Fornitura e posa di connettore a piolo certificato CE ad inciden..... struttura portante in acciaio sottostante mediante due chiodi sciolti sparati per mezzo di apposita chiodatrice a sparo |         |        |
| VEN25-01.41.28.00 | CONNETTORE A PIOLO PER IL RINFORZO DI SOLAI IN ACCIAIO<br>(Euro cinque/30 )                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 5,30   |
| VEN25-01.41.29    | STAFFA DI CONNESSIONE STAMPATA PER CALCESTRUZZO .Fornitura e posa staffa di connessione certificata CE stampata in lamie.....e/m² per la realizzazione di solai a sezione mista composti da travi in acciaio, lamiera grecata e getto di calcestruzzo                   |         |        |
| VEN25-01.41.29.00 | STAFFA DI CONNESSIONE STAMPATA PER CALCESTRUZZO<br>(Euro dieci/63 )                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 10,63  |
| VEN25-01.41.30    | Fornitura di sigillante elastico per la riparazione di crepe .Fornitura di sigillante elastico per la riparazione di crepe, sia verticali che orizzontali, verniciabile/tinteggiabile tipo PATTEX Acryl1 Muri e Fessure o equivalente                                   |         |        |
| VEN25-01.41.30.00 | Fornitura di sigillante elastico per la riparazione di crepe, sia verticali che orizzontali, verniciabile/tinteggiabile tipo PATTEX Acryl1 Muri e Fessure o equivalente<br>(Euro sei/10 )                                                                               | kg      | 6,10   |
| VEN25-01.98       | ASSISTENZE                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |
| VEN25-01.98.01    | OPERE IN PIETRA O MARMO                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| VEN25-01.98.01.a  | OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI SCALA IN MARMO:GRADINO<br>(Euro quaranta/71 )                                                                                                                                                                                  | m       | 40,71  |
| VEN25-01.98.01.b  | OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI SCALA IN MARMO:SOLO PEDATA<br>(Euro trenta/28 )                                                                                                                                                                                | m       | 30,28  |
| VEN25-01.98.01.c  | OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI SCALA IN MARMO: PATTI SCALA<br>(Euro trentotto/00 )                                                                                                                                                                            | m²      | 38,00  |
| VEN25-01.98.01.d  | OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI PEDATA IN PIETRA LUCIDATA E LEVIGATA:GEADINO A VENTAGLIO<br>(Euro centosettantadue/31 )                                                                                                                                        | m       | 172,31 |
| VEN25-01.98.01.e  | OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI PEDATA IN PIETRA LUCIDATA E LEVIGATA:SOLO PEDATA<br>(Euro centocinquantadue/86 )                                                                                                                                               | m       | 152,86 |
| VEN25-01.98.01.f  | OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI PEDATA IN PIETRA NATURALE                                                                                                                                                                                                      |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | .....<br>(Euro cinquantotto/97 )                                                               | m              | 58,97  |
| VEN25-01.98.01.g | OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI SOGLIA CARRARA                                        |                |        |
|                  | .....<br>(Euro ventotto/34 )                                                                   | m              | 28,34  |
| VEN25-01.98.01.h | OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI SOGLIA PER PORTA ESTERNA E BALCONE                    |                |        |
|                  | .....<br>(Euro ventitre/68 )                                                                   | m              | 23,68  |
| VEN25-01.98.01.i | OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI SOGLIETTA DI PORTA INTERNA                            |                |        |
|                  | .....<br>(Euro tredici/97 )                                                                    | m              | 13,97  |
| VEN25-01.98.01.j | OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO PER ZOCCOLATURA FINO A M 1,50 DI ALTEZZA |                |        |
|                  | .....<br>(Euro sessanta/49 )                                                                   | m <sup>2</sup> | 60,49  |
| VEN25-01.98.01.k | OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO PER ZOCCOLATURA FINO A M 3,50 DI ALTEZZA |                |        |
|                  | .....<br>(Euro settantaquattro/86 )                                                            | m <sup>2</sup> | 74,86  |
| VEN25-01.98.01.l | OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO PER ZOCCOLATURA: FASCETTA TERMINALE      |                |        |
|                  | .....<br>(Euro diciassette/09 )                                                                | m              | 17,09  |
| VEN25-01.98.01.m | OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI DAVANZALE SPESSORE FINO A CM 6                        |                |        |
|                  | .....<br>(Euro ventinove/10 )                                                                  | m              | 29,10  |
| VEN25-01.98.01.n | OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI DAVANZALE SPESSORE DA CM 8 A CM 10                    |                |        |
|                  | .....<br>(Euro trentatre/76 )                                                                  | m              | 33,76  |
| VEN25-01.98.01.o | OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI CONTORNO DI FINESTRA DELLO SPESSORE FINO A CM 6       |                |        |
|                  | .....<br>(Euro diciannove/80 )                                                                 | m              | 19,80  |
| VEN25-01.98.01.p | OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI CONTORNO DI FINESTRA DELLO SPESSORE DA CM 8 A CM 10   |                |        |
|                  | .....<br>(Euro ventiquattro/45 )                                                               | m              | 24,45  |
| VEN25-01.98.01.q | OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI CONTORNO DI FINESTRA DELLO SPESSORE DA CM 10 A CM 15  |                |        |
|                  | .....<br>(Euro trentaquattro/94 )                                                              | m              | 34,94  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                          | U.M.           | PREZZO |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.98.01.r | OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO BATTISCOPA DI ALTEZZA CM 6/8 E SPESSORE CM 1<br>.....<br>(Euro nove/30 )                          | m              | 9,30   |
| VEN25-01.98.01.s | OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO BATTISCOPA DI ALTEZZA CM 8/10 E SPESSORE CM 2<br>.....<br>(Euro dieci/07 )                        | m              | 10,07  |
| VEN25-01.98.01.t | OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO BATTISCOPA DI ALTEZZA CM 16/18, SPESSORE CM 3, PER PIANEROTTOLO<br>.....<br>(Euro undici/26 )     | m              | 11,26  |
| VEN25-01.98.01.u | OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO PIANO A GRADONI<br>.....<br>(Euro quindici/50 )                                                   | m              | 15,50  |
| VEN25-01.98.01.v | OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO RAMPANTE PIANO<br>.....<br>(Euro ventidue/09 )                                                    | m              | 22,09  |
| VEN25-01.98.01.w | OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO ESTERNO DI LASTRE DI PIETRA DI SPESSORE FINO A CM 6<br>.....<br>(Euro trentatre/00 )              | m <sup>2</sup> | 33,00  |
| VEN25-01.98.01.x | OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI PAVIMENTO ESTERNO DI LASTRE DI PIETRA DI SPESSORE DA CM 8 A CM 10<br>.....<br>(Euro quarantadue/30 )        | m <sup>2</sup> | 42,30  |
| VEN25-01.98.01.y | OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI CORDONATURA IN PIETRA<br>.....<br>(Euro diciassette/09 )                                                    | m              | 17,09  |
| VEN25-01.98.02   | OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO<br>.....                                                                                                      |                |        |
| VEN25-01.98.02.a | OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CEMENTO, MARMETTE E MARMETTONI<br>.....<br>(Euro quattordici/38 ) | m <sup>2</sup> | 14,38  |
| VEN25-01.98.02.b | OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA O GRES<br>.....<br>(Euro quattordici/38 )                | m <sup>2</sup> | 14,38  |
| VEN25-01.98.02.c | OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI KLINKER FUGATE<br>.....<br>(Euro venti/97 )                       | m <sup>2</sup> | 20,97  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                 | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.98.02.d | OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO SOVRAPPREZZO PER POSA IN DIAGONALE DI<br>PIASTRELLE<br>.....<br>(Euro tre/88 )                                                       | m <sup>2</sup> | 3,88   |
| VEN25-01.98.02.e | OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO<br>OPERE DI PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO<br>.....<br>(Euro venti/97 )                                                             | m <sup>2</sup> | 20,97  |
| VEN25-01.98.02.f | OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO<br>POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN SCAGLIONI DI<br>PORFIDO<br>.....<br>(Euro ventitre/68 )                                             | m <sup>2</sup> | 23,68  |
| VEN25-01.98.02.g | OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO<br>POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN LASTRE DI MARMO<br>.....<br>(Euro diciannove/04 )                                                   | m <sup>2</sup> | 19,04  |
| VEN25-01.98.02.h | OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO<br>POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN LEGNO CON<br>TAVOLETTE DI LUNGHEZZA CM15/25<br>.....<br>(Euro ventisei/39 )                         | m <sup>2</sup> | 26,39  |
| VEN25-01.98.02.i | OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO<br>POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN LEGNO CON<br>TAVOLETTE DI LUNGHEZZA CM50/90<br>.....<br>(Euro trentatre/00 )                        | m <sup>2</sup> | 33,00  |
| VEN25-01.98.02.j | OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO<br>POSA IN OPERA DI MEGATELLI IN LEGNO ABETE<br>.....<br>(Euro sette/36 )                                                            | m <sup>2</sup> | 7,36   |
| VEN25-01.98.02.k | OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO<br>POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI INTERNI IN<br>PIASTRELLE DI CERAMICA<br>.....<br>(Euro sedici/33 )                                  | m <sup>2</sup> | 16,33  |
| VEN25-01.98.02.l | OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO<br>POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI INTERNI IN<br>PIASTRELLE DI KINKER FUGATE<br>.....<br>(Euro ventitre/68 )                           | m <sup>2</sup> | 23,68  |
| VEN25-01.98.02.m | OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO SOVRAPPREZZE AL MQ DI RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE<br>PER INSERIMENTO DI ELEMENTI A DISEGNO (10%)<br>.....<br>(Euro zero/10 )          | %              | 0,10   |
| VEN25-01.98.02.n | OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO<br>POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI DI RIVESTIMENTI<br>INTERNI IN PIASTRELLE:FORMAZIONE DI JOLLY PER SPIGOLI<br>.....<br>(Euro sei/59 ) | m              | 6,59   |
| VEN25-01.98.02.o | OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA DI PAVIMENTI IN<br>CERAMICA,GRES,MARMETTE                                                               | m <sup>2</sup> | 12,43  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                | U.M.           | PREZZO |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01.98.02.p | (Euro dodici/43 )<br>OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI MARMO O GRANITO                     | m <sup>2</sup> | 14,38  |
| VEN25-01.98.02.q | (Euro quattordici/38 )<br>OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA DI PAVIMENTI IN LEGNO                                        | m <sup>2</sup> | 5,83   |
| VEN25-01.98.02.r | (Euro dodici/02 )<br>OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA DI PAVIMENTI IN OPUS INCERTUM                                     | m <sup>2</sup> | 12,02  |
| VEN25-01.98.02.s | (Euro dodici/43 )<br>OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA DI PAVIMENTI IN CUBETTI DI PORFIDO                                | m <sup>2</sup> | 12,43  |
| VEN25-01.98.02.t | (Euro sei/59 )<br>OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA O MARMO           | m <sup>2</sup> | 6,59   |
| VEN25-01.98.02.u | (Euro tredici/21 )<br>OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI IN MATTONCINI DI COTTO,KLINKER O SIMILI | m <sup>2</sup> | 13,21  |
| VEN25-01.98.02.v | (Euro cinque/83 )<br>OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO BATTISCOPI IN CERAMICA O MARMO              | m              | 5,83   |
| VEN25-01.98.02.w | (Euro uno/95 )<br>OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO BATTISCOPI IN LEGNO                            | m <sup>2</sup> | 1,95   |
| VEN25-01.98.02.x | (Euro diciannove/04 )<br>OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO LUCIDATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI IN LASTRE IN MARMO O MARMETTE                            | m <sup>2</sup> | 19,04  |
| VEN25-01.98.02.y | (Euro ventotto/34 )<br>OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO LUCIDATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI IN LASTRE IN GRANITO NAZIONALE                             | m <sup>2</sup> | 28,34  |
| VEN25-01.98.02.z | OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO LUCIDATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI IN LASTRE IN GRANITO SUDAMERICANO                                                 | m <sup>2</sup> | 33,00  |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                              | U.M.           | PREZZO |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | (Euro trentatre/00 )                                                                     |                |        |
| VEN25-01.98.03   | OPERE DA FALEGNAME                                                                       |                |        |
| VEN25-01.98.03.a | OPERE DA FALEGNAME POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN LEGNO AD ANTINE APRIBILI               | m <sup>2</sup> | 28,79  |
|                  | (Euro ventotto/79 )                                                                      |                |        |
| VEN25-01.98.03.b | OPERE DA FALEGNAME POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN LEGNO A SALISCENDI                     | m <sup>2</sup> | 33,29  |
|                  | (Euro trentatre/29 )                                                                     |                |        |
| VEN25-01.98.03.c | OPERE DA FALEGNAME POSA IN OPERA DI SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO AD ANTE DI OSCURO        | m <sup>2</sup> | 28,79  |
|                  | (Euro ventotto/79 )                                                                      |                |        |
| VEN25-01.98.03.d | OPERE DA FALEGNAME POSA IN OPERA DI PERSIANE AVVOLGIBILI                                 | m <sup>2</sup> | 28,79  |
|                  | (Euro ventotto/79 )                                                                      |                |        |
| VEN25-01.98.03.e | OPERE DA FALEGNAME POSA IN OPERA DI CASSONETTO COPRIRULLO                                | m              | 28,79  |
|                  | (Euro ventotto/79 )                                                                      |                |        |
| VEN25-01.98.03.f | OPERE DA FALEGNAME POSA IN OPERA DI PORTE IN LEGNO SU TAVOLATO DA CM 8-12                | m <sup>2</sup> | 28,79  |
|                  | (Euro ventotto/79 )                                                                      |                |        |
| VEN25-01.98.03.g | OPERE DA FALEGNAME POSA IN OPERA DI PORTE IN LEGNO INGRESSO APPARTAMENTO                 | m <sup>2</sup> | 31,50  |
|                  | (Euro trentuno/50 )                                                                      |                |        |
| VEN25-01.98.03.h | OPERE DA FALEGNAME POSA IN OPERA DI PORTONE CARRAIO A DUE BATTENTI                       | m <sup>2</sup> | 23,71  |
|                  | (Euro ventitre/71 )                                                                      |                |        |
| VEN25-01.98.04   | OPERE DA FABBRO                                                                          |                |        |
| VEN25-01.98.04.a | OPERE DA FABBRO POSA IN OPERA DI PICCOLA CARPENTERIA                                     | kg             | 1,59   |
|                  | (Euro uno/59 )                                                                           |                |        |
| VEN25-01.98.04.b | OPERE DA FABBRO POSA IN OPERA DI SERRAMENTI METALLICI IN FERRO NORMALE                   | m <sup>2</sup> | 23,76  |
|                  | (Euro ventitre/76 )                                                                      |                |        |
| VEN25-01.98.04.c | OPERE DA FABBRO POSA IN OPERA DI SERRAMENTI METALLICI IN PROFILATI TUBOLARI O ANODIZZATI | m <sup>2</sup> | 27,22  |
|                  | (Euro ventisette/22 )                                                                    |                |        |
| VEN25-01.98.04.d | OPERE DA FABBRO POSA IN OPERA DI INFERRIATE, ECC.                                        |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | .....<br>(Euro uno/53 )                                                                                                                                                                                                                               | kg             | 1,53   |
| VEN25-01.98.04.e  | OPERE DA FABBRO POSA IN OPERA DI SERRANDE DEL TIPO A BASCULA                                                                                                                                                                                          |                |        |
|                   | .....<br>(Euro ventotto/34 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 28,34  |
| VEN25-01.98.04.f  | OPERE DA FABBRO POSA IN OPERA DI SERRANDE A ROTOLO                                                                                                                                                                                                    |                |        |
|                   | .....<br>(Euro ventotto/34 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 28,34  |
| VEN25-01.98.04.g  | OPERE DA FABBRO POSA IN OPERA DI PORTINE IN FERRO                                                                                                                                                                                                     |                |        |
|                   | .....<br>(Euro ventotto/34 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 28,34  |
| VEN25-01.98.05    | ASSISTENZA OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE .Assistenza per l'esecuzione di manti impermeabili compresa la manovalanza per il sollevamento dei materiali                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.98.05.00 | OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
|                   | .....<br>(Euro uno/53 )                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 1,53   |
| VEN25-01.98.06    | ASSISTENZA OPERE DA LATTONIERE .Assistenza muraria alla posa in opera di canali, converse, scossaline, pluviali, compresi i relativi pezzi speciali in lamiera                                                                                        |                |        |
| VEN25-01.98.06.a  | OPERE DA LATTONIERE canali,pluviali,scossaline,ecc.                                                                                                                                                                                                   |                |        |
|                   | .....<br>(Euro tre/47 )                                                                                                                                                                                                                               | m              | 3,47   |
| VEN25-01.98.06.b  | OPERE DA LATTONIERE converse                                                                                                                                                                                                                          |                |        |
|                   | .....<br>(Euro quattro/24 )                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 4,24   |
| VEN25-01.98.06.c  | OPERE DA LATTONIERE bocchettoni                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
|                   | .....<br>(Euro sei/94 )                                                                                                                                                                                                                               | Cadauno        | 6,94   |
| VEN25-01.98.07    | ASSISTENZA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO .Assistenza muraria per l'installazione di impianto di riscaldamento completo (perc.....tiva sul costo dell'impianto), esclusa l'esecuzione di fori o tracce nelle strutture in calcestruzzo o murature in sasso |                |        |
| VEN25-01.98.07.a  | IMPIANTO DI RISCALDAMENTO per impianto a radiatori a circuito normale nella misura del 20%                                                                                                                                                            |                |        |
|                   | .....<br>(Euro zero/20 )                                                                                                                                                                                                                              | %              | 0,20   |
| VEN25-01.98.07.b  | IMPIANTO DI RISCALDAMENTO per impianti a pannelli radianti nella misura del 15%                                                                                                                                                                       |                |        |
|                   | .....<br>(Euro zero/15 )                                                                                                                                                                                                                              | %              | 0,15   |
| VEN25-01.98.07.c  | IMPIANTO DI RISCALDAMENTO per impianti a radiatori con circuito monotubo nella misura del 18%                                                                                                                                                         |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | %              | 0,18   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | (Euro zero/18 )                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-01.98.07.d  | IMPIANTO DI RISCALDAMENTO per impianti a fan-coil ed aria primaria nella misura del 14%                                                                                                                                                               | %              | 0,14   |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
|                   | (Euro zero/14 )                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-01.98.07.e  | IMPIANTO DI RISCALDAMENTO per impianti di condizionamento integrale nella misura del 10%                                                                                                                                                              | %              | 0,10   |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
|                   | (Euro zero/10 )                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-01.98.08    | ASSISTENZA IMPIANTO IDROSANITARIO .Assistenza muraria per l'installazione di impianto idrosanitario (percentuale indicat.....tipo corrente, esclusa l'esecuzione di fori o tracce nelle strutture in calcestruzzo o murature in sasso o mattoni pieni |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.98.08.00 | IMPIANTI IDROSANITARI (25%)                                                                                                                                                                                                                           | %              | 0,25   |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
|                   | (Euro zero/25 )                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-01.98.09    | ASSISTENZA IMPIANTO ELETTRICO .Assistenza muraria per l'installazione di impianto elettrico (percentuale indicativa sul .....i apparecchi di illuminazione, esclusa l'esecuzione di fori o tracce nelle strutture in calcestruzzo o murature in sasso |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.98.09.00 | IMPIANTI ELETTRICI (50%)                                                                                                                                                                                                                              | %              | 0,50   |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
|                   | (Euro zero/50 )                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-01.98.10    | ASSISTENZA ALL'IMPIANTO ASCENSORE .Assistenza muraria per l'installazione di impianto ascensore (percentuale indicativa sul costo dell'impianto), nella misura del 15%, compresa la manovalanza in aiuto ai montatori, per un massimo di 60 ore       |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.98.10.00 | IMPIANTI ASCENSORE (15%)                                                                                                                                                                                                                              | %              | 0,15   |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
|                   | (Euro zero/15 )                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-01.98.11    | ASSISTENZA POSA TUBI DI SCARICO ESALAZIONE .Assistenza muraria alla posa di tubi di scarico o esalazione                                                                                                                                              |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.98.11.a  | POSA TUBI DI SCARICO ESALAZIONE per formazione e chiusura di nicchie su muratura in cotto                                                                                                                                                             | m              | 17,09  |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
|                   | (Euro diciassette/09 )                                                                                                                                                                                                                                |                |        |
| VEN25-01.98.11.b  | POSA TUBI DI SCARICO ESALAZIONE per assistenza al posatore                                                                                                                                                                                            | m              | 6,59   |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
|                   | (Euro sei/59 )                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| VEN25-01.98.12    | SISTEMAZIONE PONTEGGI PER OPERE DA TINTEGGIATORE, VERNICIATORE, STUCCATORE .Sistemazione dei ponteggi per piani di lavoro per opere da tinteggiatore, verniciatore e stuccatore                                                                       |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01.98.12.a  | OPERE DA TINTEGGIATORE, VERNICIATORE, STUCCATORE su facciate esterne                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1,95   |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
|                   | (Euro uno/95 )                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| VEN25-01.98.12.b  | OPERE DA TINTEGGIATORE, VERNICIATORE, STUCCATORE in ambienti interni di altezza compresa tra m 3.20 e m 4.50                                                                                                                                          |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|                   | .....<br>(Euro uno/95 )                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 1,95     |
| VEN25-01.98.12.c  | OPERE DA TINTEGGIATORE, VERNICIATORE, STUCCATORE per capannoni industriali di altezza superiore a m 4.50                                                                                                                                              |                |          |
|                   | .....<br>(Euro uno/95 )                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 1,95     |
| VEN25-01.98.13    | Assistenza, per esecuzione di sfratto .Assistenza, per esecuzione di sfratto, di personale a disposizione delle Forze dell'Ordine e dell'Ufficiale Giudiziario.                                                                                       |                |          |
| VEN25-01.98.13.00 | Assistenza, per esecuzione di sfratto, di personale, ad alloggio.                                                                                                                                                                                     |                |          |
|                   | .....<br>(Euro cinquecentoquarantacinque/52 )                                                                                                                                                                                                         | a corpo        | 545,52   |
| VEN25-01.98.14    | Revisione degli impianti esistenti con rilascio del certificato di conformità degli impianti .Revisione degli impianti e.....to dalla legge; 2) schema dell'impianto; 3) copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. |                |          |
| VEN25-01.98.14.a  | revisione impianto gas                                                                                                                                                                                                                                |                |          |
|                   | .....<br>(Euro duecentoottantadue/15 )                                                                                                                                                                                                                | a corpo        | 282,15   |
| VEN25-01.98.14.b  | revisione dell'impianto elettrico                                                                                                                                                                                                                     |                |          |
|                   | .....<br>(Euro cinquecentosessantaquattro/29 )                                                                                                                                                                                                        | a corpo        | 564,29   |
| VEN25-01.98.14.c  | revisione dell'impianto di riscaldamento                                                                                                                                                                                                              |                |          |
|                   | .....<br>(Euro cinquecentosessantaquattro/29 )                                                                                                                                                                                                        | a corpo        | 564,29   |
| VEN25-01.99       | OPERE VARIE (SCARICHI E TUBAZIONI)                                                                                                                                                                                                                    |                |          |
| VEN25-01.99.13    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA IMHOFF .Fornitura e posa in opera di fossa Imhoff semplice o ad anelli in calcestruzzo prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi; esclusi scavi e reinterri |                |          |
| VEN25-01.99.13.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA IMHOFF SEMPLICE O AD ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO capacità litri 2000                                                                                                                                      |                |          |
|                   | .....<br>(Euro milletrecentosei/67 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno        | 1.306,67 |
| VEN25-01.99.13.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA IMHOFF SEMPLICE O AD ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO capacità litri 4500                                                                                                                                      |                |          |
|                   | .....<br>(Euro milleottocentotrenta/46 )                                                                                                                                                                                                              | Cadauno        | 1.830,46 |
| VEN25-01.99.13.c  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA IMHOFF SEMPLICE O AD ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO capacità litri 7000                                                                                                                                      |                |          |
|                   | .....<br>(Euro tremilacentoventiquattro/32 )                                                                                                                                                                                                          | Cadauno        | 3.124,32 |
| VEN25-01.99.13.d  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA IMHOFF SEMPLICE O AD ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO elemento di base per pozzetti rettangolari in cls delle dimensioni di 50x50x50                                                                           |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                     | .....<br>(Euro cinquantotto/37 )                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno        | 58,37  |
| VEN25-01.99.13.e    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA IMHOFF SEMPLICE O AD ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO coperchio per pozzetti in c.a. per pozzetto 50x50 cm                                                                                                     |                |        |
|                     | .....<br>(Euro sessantaquattro/95 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno        | 64,95  |
| VEN25-01.99.14      | FORI IN MURATURA DI BLOCCHI FORATI O ARGILLA ESPANSA .FORI IN MURATURA DI BLOCCHI FORATI O ARGILLA ESPANSA -Foro in mura.....ario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Foro avente diametro fino a cm. 15 su murature di spessore fino a cm. 35 |                |        |
| VEN25-01.99.14.00   | FORI IN MURATURA DI BLOCCHI FORATI O ARGILLA ESPANSA                                                                                                                                                                                                  |                |        |
|                     | .....<br>(Euro ottantacinque/94 )                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno        | 85,94  |
| VEN25-01.99.15      | FORI IN MURATURA DI CALCESTRUZZO O PIETrame .FORI IN MURATURA DI CALCESTRUZZO O PIETrame - Foro in muratura di calcestru.....ario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Foro avente diametro fino a cm. 15 su murature di spessore fino a cm. 35 |                |        |
| VEN25-01.99.15.00   | FORI IN MURATURA DI CALCESTRUZZO O PIETrame                                                                                                                                                                                                           |                |        |
|                     | .....<br>(Euro centotrentatre/00 )                                                                                                                                                                                                                    | Cadauno        | 133,00 |
| VEN25-01CAM         | OPERE EDILI CAM                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-01CAM.01      | MURATURA PORTANTE CAM (Criteri Ambientali Minimi)                                                                                                                                                                                                     |                |        |
| VEN25-01CAM.01.01   | MURATURA IN LATERIZIO PORTANTE CAM .Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona.....45%, eseguita con malta di cemento: rispondenti ai CAM di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022 |                |        |
| VEN25-01CAM.01.01.a | MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore cm 25                                                                                                                                                                                                   |                |        |
|                     | .....<br>(Euro centotre/45 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 103,45 |
| VEN25-01CAM.01.01.b | MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore cm 30                                                                                                                                                                                                   |                |        |
|                     | .....<br>(Euro centoventisei/59 )                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 126,59 |
| VEN25-01CAM.01.01.c | MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore cm 45                                                                                                                                                                                                   |                |        |
|                     | .....<br>(Euro centoottantanove/10 )                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 189,10 |
| VEN25-01CAM.01.02   | MURATURA IN LATERIZIO ARMATA CAM .Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica .....malta di cemento, compreso acciaio: rispondenti ai CAM di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022 |                |        |
| VEN25-01CAM.01.02.a | MURATURA IN LATERIZIO ARMATA CAM - spessore cm 25                                                                                                                                                                                                     |                |        |
|                     | .....<br>(Euro centosessantanove/56 )                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 169,56 |
| VEN25-01CAM.01.02.b | MURATURA IN LATERIZIO ARMATA CAM - spessore cm 30                                                                                                                                                                                                     |                |        |
|                     | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 189,89 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                     | (Euro centoottantanove/89 )                                                                                                                                                                                                                           |                |        |
| VEN25-01CAM.02      | MURATURA NON PORTANTE CAM (Criteri Ambientali Minimi)                                                                                                                                                                                                 |                |        |
|                     | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01CAM.02.01   | MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 25 cm .Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm rispondenti ai CAM di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022                        |                |        |
|                     | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01CAM.02.01.a | MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 25 cm, eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 101,21 |
|                     | (Euro centouno/21 )                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| VEN25-01CAM.02.01.b | MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 25 cm, eseguita con malta bastarda (M5)                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 101,62 |
|                     | (Euro centouno/62 )                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| VEN25-01CAM.02.02   | MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 12 cm .Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm rispondenti ai CAM di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022                     |                |        |
|                     | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01CAM.02.02.a | MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 12 cm, eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 52,11  |
|                     | (Euro cinquantadue/11 )                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| VEN25-01CAM.02.02.b | MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 12 cm, eseguita con malta bastarda (M5)                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 52,31  |
|                     | (Euro cinquantadue/31 )                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| VEN25-01CAM.02.03   | MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 8 cm .Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale spessore 8 cm, rispondenti ai CAM di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022                       |                |        |
|                     | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01CAM.02.03.a | MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 8 cm, eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 45,16  |
|                     | (Euro quarantacinque/16 )                                                                                                                                                                                                                             |                |        |
| VEN25-01CAM.02.03.b | MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5)                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 45,36  |
|                     | (Euro quarantacinque/36 )                                                                                                                                                                                                                             |                |        |
| VEN25-01CAM.02.04   | MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 12+8 CM .Muratura in elevazione di pareti a doppio tavolato eseguita con mattoni pieni sp..... della Transizione Ecologica del 23/06/2022, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 |                |        |
|                     | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01CAM.02.04.a | MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 12+8 CM, eseguita con malta di calce idraulicaA (M2,5)                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 126,47 |
|                     | (Euro centoventisei/47 )                                                                                                                                                                                                                              |                |        |
| VEN25-01CAM.02.04.b | MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 12+8 CM, eseguita con malta bastarda (M5)                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 126,88 |
|                     | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M.           | PREZZO |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01CAM.02.05   | (Euro centoventisei/88 )<br>MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 8+8 CM .Muratura in elevazione di pareti a doppio tavolato eseguita con forati spessore 8..... della Transizione Ecologica del 23/06/2022, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 |                |        |
| VEN25-01CAM.02.05.a | MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 8+8 CM, eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)<br>(Euro ottantatre/00 )                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 83,00  |
| VEN25-01CAM.02.05.b | MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 8+8 CM, eseguita con malta bastarda (M5)<br>(Euro ottantatre/40 )                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 83,40  |
| VEN25-01CAM.02.06   | MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 25+8 CM .Muratura in elevazione di pareti a doppio tavolato eseguita con blocchi in later.....o della Transizione Ecologica del 23/06/2022 compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10                             |                |        |
| VEN25-01CAM.02.06.a | MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 25+8 CM, eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)<br>(Euro centoquarantasei/18 )                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 146,18 |
| VEN25-01CAM.02.06.b | MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 25+8 CM, eseguita con malta bastarda (M5)<br>(Euro centoquarantasei/89 )                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 146,89 |
| VEN25-01CAM.02.07   | MURATURA CAM DI TAMPONAMENTO .Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contro.....uale di foratura superiore al 55%, rispondenti ai CAM di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022.                             |                |        |
| VEN25-01CAM.02.07.a | MURATURA CAM DI TAMPONAMENTO, spessore cm 12<br>(Euro cinquantadue/11 )                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 52,11  |
| VEN25-01CAM.02.07.b | MURATURA CAM DI TAMPONAMENTO, spessore cm 25<br>(Euro sessantatre/90 )                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 63,90  |
| VEN25-01CAM.02.08   | MURATURA IN BLOCCHI DI CLS E ARGILLA ESPANSA CAM .Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compresi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondenti ai CAM di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022.                         |                |        |
| VEN25-01CAM.02.08.a | MURATURA IN BLOCCHI DI CLS E ARGILLA ESPANSA CAM, spessore cm 8<br>(Euro cinquantanove/73 )                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 59,73  |
| VEN25-01CAM.02.08.b | MURATURA IN BLOCCHI DI CLS E ARGILLA ESPANSA CAM, spessore cm 12<br>(Euro sessantasei/73 )                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 66,73  |
| VEN25-01CAM.03      | PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM (Criteri Ambientali Minimi)                                                                                                                                                                                                            |                |        |
| VEN25-01CAM.03.01   | PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM .Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, risp.....ne di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati                                                                       |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                      | metallici per il fissaggio dei serramenti                                                                                                                                                                                                             |                |        |
| VEN25-01CAM.03.01.a  | PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM - con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete, sp. max 10 cm                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 47,12  |
|                      | (Euro quarantasette/12 )                                                                                                                                                                                                                              |                |        |
| VEN25-01CAM.03.01.b  | PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM - con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete, sp. max 12,5 cm                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 58,15  |
|                      | (Euro cinquantotto/15 )                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| VEN25-01CAM.03.02    | RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE DI PARETE CON LASTRA DI CARTONGESSO CAM .Rivestimento ad intercapedine di parete eseguita .....ne di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti |                |        |
| VEN25-01CAM.03.02.a  | RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE DI PARETE CON LASTRA DI CARTONGESSO CAM - con singola lastra di cartongesso                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 40,67  |
|                      | (Euro quaranta/67 )                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| VEN25-01CAM.03.02.b  | RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE DI PARETE CON LASTRA DI CARTONGESSO CAM - con doppia lastra di cartongesso                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 50,02  |
|                      | (Euro cinquanta/02 )                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| VEN25-01CAM.03.03    | CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM .Controsoffitto in lastre di cartongesso rispondenti ai CAM, fissate mediant.....ello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti |                |        |
| VEN25-01CAM.03.03.00 | CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM, spessore lastra in cartongesso mm 12,5                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 44,30  |
|                      | (Euro quarantaquattro/30 )                                                                                                                                                                                                                            |                |        |
| VEN25-01CAM.03.04    | CONTROSOFFITTO IN PANNELLI COMPONIBILI CAM .Controsoffitto realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm .....li intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali |                |        |
| VEN25-01CAM.03.04.00 | CONTROSOFFITTO IN PANNELLI COMPONIBILI IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CAM, dimensione 600X600 mm                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 46,84  |
|                      | (Euro quarantasei/84 )                                                                                                                                                                                                                                |                |        |
| VEN25-01CAM.03.05    | Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti .....i areazione o apparecchi illuminanti. Sono escluse le opere provvisionali ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. |                |        |
| VEN25-01CAM.03.05.a  | Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile con struttura a vista rispondenti ai CAM                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 67,21  |
|                      | (Euro sessantasette/21 )                                                                                                                                                                                                                              |                |        |
| VEN25-01CAM.03.05.b  | Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile con struttura seminasosta rispondenti ai CAM                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 67,21  |
|                      | (Euro sessantasette/21 )                                                                                                                                                                                                                              |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01CAM.03.05.c  | Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile a struttura nascosta rispondenti ai CAM<br>.....<br>(Euro centotrentadue/80 )                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 132,80 |
| VEN25-01CAM.03.06    | Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile resistente ai carichi da sfondellamento, costituito d.....i areazione o apparecchi illuminanti. Sono escluse le opere provvisionali ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta.<br>.....                                |                |        |
| VEN25-01CAM.03.06.a  | Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile resistente ai carichi da sfondellamento ideale per scuole ed uffici, costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM- dimensioni 600x600<br>.....<br>(Euro novantacinque/20 )                                  | m <sup>2</sup> | 95,20  |
| VEN25-01CAM.03.06.b  | Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile resistente agli urti ideale per scuole e impianti sportivi, costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM - dimensioni 1200x600<br>.....<br>(Euro novantotto/16 )                                            | m <sup>2</sup> | 98,16  |
| VEN25-01CAM.03.07    | Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile resistente ai carichi da sfondellamento e al sisma, c.....i areazione o apparecchi illuminanti. Sono escluse le opere provvisionali ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta.<br>.....                                |                |        |
| VEN25-01CAM.03.07.00 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile resistente ai carichi da sfondellamento e al sisma ideale per scuole ed uffici, costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM- dimensioni 600x600<br>.....<br>(Euro novantanove/67 )                         | m <sup>2</sup> | 99,67  |
| VEN25-01CAM.03.08    | Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile ideale per le strutture sanitarie, costituito da pann.....i areazione o apparecchi illuminanti. Sono escluse le opere provvisionali ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta.<br>.....                                |                |        |
| VEN25-01CAM.03.08.00 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile ideale per le strutture sanitarie in cui la tenuta al..... di infezioni al di fuori della stanza, costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM - dimensioni 600x600<br>.....<br>(Euro duecentodiciotto/90 ) | m <sup>2</sup> | 218,90 |
| VEN25-01CAM.03.09    | Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile ideale per ambienti industriali e ristoranti, costitu.....i areazione o apparecchi illuminanti. Sono escluse le opere provvisionali ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta.<br>.....                                |                |        |
| VEN25-01CAM.03.09.00 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile ideale per ambienti industriali e ristoranti che richiedano elevati standard di pulizia, costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM<br>.....<br>(Euro cinquantasette/09 )                                 | m <sup>2</sup> | 57,09  |
| VEN25-01CAM.04       | ISOLAMENTI TERMICI CAM (Criteri Ambientali Minimi) - SISTEMI A CAPPOTTO<br>.....                                                                                                                                                                                                              |                |        |
| VEN25-01CAM.04.01    | CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM .Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale, ri.....ersamente precisato). Esclusi, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.<br>.....                                |                |        |
| VEN25-01CAM.04.01.a  | CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - spessore cm 4 densità 110/130 kg/mc<br>.....<br>(Euro centoquarantacinque/44 )                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 145,44 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01CAM.04.01.b | CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - spessore cm 6 densità 110/130 kg/mc<br>.....<br>(Euro centoottantasette/52 )                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 187,52 |
| VEN25-01CAM.04.01.c | CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - spessore cm 8 densità 110/130 kg/mc<br>.....<br>(Euro duecentoventinove/61 )                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 229,61 |
| VEN25-01CAM.04.01.d | CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - spessore cm 10 densità 110/130 kg/mc<br>.....<br>(Euro duecentosettantuno/67 )                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 271,67 |
| VEN25-01CAM.04.01.e | CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - spessore cm 12 densità 110/130 kg/mc<br>.....<br>(Euro trecentoquindici/64 )                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 315,64 |
| VEN25-01CAM.04.01.f | CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - spessore cm 14 densità 110/130 kg/mc<br>.....<br>(Euro trecentocinquantesette/70 )                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 357,70 |
| VEN25-01CAM.04.01.g | CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - spessore cm 2 densità 150/180 kg/mc<br>.....<br>(Euro centoquarantaquattro/99 )                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 144,99 |
| VEN25-01CAM.04.01.h | CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - spessore cm 3 densità 150/180 kg/mc<br>.....<br>(Euro centosessantasette/83 )                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 167,83 |
| VEN25-01CAM.04.01.i | CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - spessore mm 4 densità 300/350 kg/mc<br>.....<br>(Euro centotrentatre/33 )                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 133,33 |
| VEN25-01CAM.04.01.l | CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - spessore mm 10 densità 300/350 kg/mc<br>.....<br>(Euro centoquarantanove/45 )                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 149,45 |
| VEN25-01CAM.04.01.m | CAPPOTTO IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - spessore mm 20 densità 300/350 kg/mc<br>.....<br>(Euro centonovantatre/91 )                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 193,91 |
| VEN25-01CAM.04.02   | CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM .Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con .....ersamente precisato). Esclusi, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. |                |        |
| VEN25-01CAM.04.02.a | CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 6, densità 28/33 kg/mc<br>.....<br>(Euro settantotto/14 )                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 78,14  |
| VEN25-01CAM.04.02.b | CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 8, densità 28/33 kg/mc<br>.....                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 83,77  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01CAM.04.02.c | (Euro ottantatre/77 )<br>CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 10, densità 28/33 kg/mc<br>.....<br>(Euro ottantanove/37 )                                                                                           | m <sup>2</sup> | 89,37  |
| VEN25-01CAM.04.02.d | CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 12, densità 28/33 kg/mc<br>.....<br>(Euro novantasei/90 )                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 96,90  |
| VEN25-01CAM.04.02.e | CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 14, densità 28/33 kg/mc<br>.....<br>(Euro centodieci/52 )                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 102,52 |
| VEN25-01CAM.04.02.f | CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 16, densità 28/33 kg/mc<br>.....<br>(Euro centosedici/19 )                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 116,19 |
| VEN25-01CAM.04.02.g | CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 18, densità 28/33 kg/mc<br>.....<br>(Euro centoventuno/81 )                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 121,81 |
| VEN25-01CAM.04.02.h | CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 20, densità 28/33 kg/mc<br>.....<br>(Euro centoventinove/35 )                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 129,35 |
| VEN25-01CAM.04.02.i | CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 22, densità 28/33 kg/mc<br>.....<br>(Euro centotrentaquattro/96 )                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 134,96 |
| VEN25-01CAM.04.02.l | CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 24, densità 28/33 kg/mc<br>.....<br>(Euro centoquaranta/59 )                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 140,59 |
| VEN25-01CAM.04.03   | CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM .Fornitura e posa in opera di sistem.....ersamente precisato). Esclusi, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.<br>..... |                |        |
| VEN25-01CAM.04.03.a | CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 6, densità 32/35 kg/mc<br>.....<br>(Euro ottanta/40 )                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 80,40  |
| VEN25-01CAM.04.03.b | CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 8, densità 32/35 kg/mc<br>.....                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 86,77  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01CAM.04.03.c | (Euro ottantasei/77 )<br>CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 10, densità 32/35 kg/mc<br>.....<br>(Euro novantatre/14 )                                                                  | m <sup>2</sup> | 93,14  |
| VEN25-01CAM.04.03.d | CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 12, densità 32/35 kg/mc<br>.....<br>(Euro centouno/40 )                                                                                             | m <sup>2</sup> | 101,40 |
| VEN25-01CAM.04.03.e | CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 14, densità 32/35 kg/mc<br>.....<br>(Euro centosette/79 )                                                                                           | m <sup>2</sup> | 107,79 |
| VEN25-01CAM.04.03.f | CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 16, densità 32/35 kg/mc<br>.....<br>(Euro centoventidue/20 )                                                                                        | m <sup>2</sup> | 122,20 |
| VEN25-01CAM.04.03.g | CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 18, densità 32/35 kg/mc<br>.....<br>(Euro centoventotto/57 )                                                                                        | m <sup>2</sup> | 128,57 |
| VEN25-01CAM.04.03.h | CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 20, densità 32/35 kg/mc<br>.....<br>(Euro centotrentasei/86 )                                                                                       | m <sup>2</sup> | 136,86 |
| VEN25-01CAM.04.03.i | CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 22, densità 32/35 kg/mc<br>.....<br>(Euro centoquarantatre/25 )                                                                                     | m <sup>2</sup> | 143,25 |
| VEN25-01CAM.04.03.l | CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 24, densità 32/35 kg/mc<br>.....<br>(Euro centoquarantanove/60 )                                                                                    | m <sup>2</sup> | 149,60 |
| VEN25-01CAM.04.04   | CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM .Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con.....ersamente precisato). Esclusi, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. |                |        |
| VEN25-01CAM.04.04.a | CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 8<br>.....<br>(Euro ottantasette/75 )                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 87,75  |
| VEN25-01CAM.04.04.b | CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 10<br>.....<br>(Euro novantaquattro/34 )                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 94,34  |
| VEN25-01CAM.04.04.c | CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 12                                                                                                                                                                    |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                     | .....<br>(Euro novantanove/90 )                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 99,90  |
| VEN25-01CAM.04.04.d | CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 14<br>.....<br>(Euro centocinque/64 )                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 105,64 |
| VEN25-01CAM.04.04.e | CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 16<br>.....<br>(Euro centotto/20 )                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 108,20 |
| VEN25-01CAM.04.04.f | CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 18<br>.....<br>(Euro centodiciannove/15 )                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 119,15 |
| VEN25-01CAM.04.04.g | CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 20<br>.....<br>(Euro centoventiquattro/69 )                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 124,69 |
| VEN25-01CAM.04.05   | CAPPOTTO IN PANNELLI DI IDRATI DI SILICATI DI CALCIO CAM .Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli i.....ersamente precisato). Esclusi, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.<br>..... |                |        |
| VEN25-01CAM.04.05.a | CAPPOTTO IN PANNELLI DI IDRATI DI SILICATI DI CALCIO CAM - densità 100/115 kg/mc spessore cm 6<br>.....<br>(Euro ottanta/42 )                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 80,42  |
| VEN25-01CAM.04.05.b | CAPPOTTO IN PANNELLI DI IDRATI DI SILICATI DI CALCIO CAM - densità 100/115 kg/mc spessore cm 8<br>.....<br>(Euro ottantatre/16 )                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 83,16  |
| VEN25-01CAM.04.05.c | CAPPOTTO IN PANNELLI DI IDRATI DI SILICATI DI CALCIO CAM - densità 100/115 kg/mc spessore cm 10<br>.....<br>(Euro ottantacinque/92 )                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 85,92  |
| VEN25-01CAM.04.05.d | CAPPOTTO IN PANNELLI DI IDRATI DI SILICATI DI CALCIO CAM - densità 100/115 kg/mc spessore cm 12<br>.....<br>(Euro novanta/59 )                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 90,59  |
| VEN25-01CAM.04.05.e | CAPPOTTO IN PANNELLI DI IDRATI DI SILICATI DI CALCIO CAM - densità 100/115 kg/mc spessore cm 14<br>.....<br>(Euro novantasette/86 )                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 97,86  |
| VEN25-01CAM.04.05.f | CAPPOTTO IN PANNELLI DI IDRATI DI SILICATI DI CALCIO CAM - densità 100/115 kg/mc spessore cm 16<br>.....<br>(Euro centoquattro/17 )                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 104,17 |
| VEN25-01CAM.04.05.g | CAPPOTTO IN PANNELLI DI IDRATI DI SILICATI DI CALCIO CAM - densità 100/115 kg/mc spessore cm 18<br>.....<br>(Euro centosei/94 )                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 106,94 |
| VEN25-01CAM.04.05.h | CAPPOTTO IN PANNELLI DI IDRATI DI SILICATI DI CALCIO CAM - densità 100/115 kg/mc spessore cm 20                                                                                                                                                                |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                     | .....<br>(Euro centoundici/62 )                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 111,62 |
| VEN25-01CAM.04.06   | CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM .Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di rocci.....inforzato su un lato. Esclusi, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. |                |        |
|                     | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01CAM.04.06.a | CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 110/120 kg/mc spessore 6 cm                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 87,82  |
|                     | .....<br>(Euro ottantasette/82 )                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| VEN25-01CAM.04.06.b | CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 110/120 kg/mc spessore 8 cm                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 96,65  |
|                     | .....<br>(Euro novantasei/65 )                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| VEN25-01CAM.04.06.c | CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 110/120 kg/mc spessore 10 cm                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 105,50 |
|                     | .....<br>(Euro centocinque/50 )                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-01CAM.04.06.d | CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 110/120 kg/mc spessore 12 cm                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 118,45 |
|                     | .....<br>(Euro centodiciotto/45 )                                                                                                                                                                                                                     |                |        |
| VEN25-01CAM.04.06.e | CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 110/120 kg/mc spessore 14 cm                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 129,59 |
|                     | .....<br>(Euro centoventinove/59 )                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| VEN25-01CAM.04.07   | CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM .Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro,.....la d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature |                |        |
|                     | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01CAM.04.07.a | CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 55 kg/mc spessore cm 6                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 85,44  |
|                     | .....<br>(Euro ottantacinque/44 )                                                                                                                                                                                                                     |                |        |
| VEN25-01CAM.04.07.b | CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 55 kg/mc spessore cm 8                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 92,85  |
|                     | .....<br>(Euro novantadue/85 )                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| VEN25-01CAM.04.07.c | CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 55 kg/mc spessore cm 10                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 100,25 |
|                     | .....<br>(Euro cento/25 )                                                                                                                                                                                                                             |                |        |
| VEN25-01CAM.04.07.d | CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 55 kg/mc spessore cm 12                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 107,68 |
|                     | .....<br>(Euro centosette/68 )                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| VEN25-01CAM.04.07.e | CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 55 kg/mc spessore cm 14                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 119,61 |
|                     | .....<br>(Euro centodiciannove/61 )                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| VEN25-01CAM.04.07.f | CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 55 kg/mc spessore cm 16                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 127,02 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                     | (Euro centoventisette/02 )                                                                                                                                                                                                                            |                |        |
| VEN25-01CAM.04.07.g | CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 55 kg/mc spessore cm 18                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 134,44 |
|                     | (Euro centotrentaquattro/44 )                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
| VEN25-01CAM.04.07.h | CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 55 kg/mc spessore cm 20                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 147,31 |
|                     | (Euro centoquarantasette/31 )                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
| VEN25-01CAM.04.07.i | CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 55 kg/mc spessore cm 22                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 154,72 |
|                     | (Euro centocinquantaquattro/72 )                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| VEN25-01CAM.04.07.l | CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 80 kg/mc spessore cm 6                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 91,42  |
|                     | (Euro novantuno/42 )                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| VEN25-01CAM.04.07.m | CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 80 kg/mc spessore cm 8                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 100,83 |
|                     | (Euro cento/83 )                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| VEN25-01CAM.04.07.n | CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 80 kg/mc spessore cm 10                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 110,23 |
|                     | (Euro centodieci/23 )                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01CAM.04.07.o | CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 80 kg/mc spessore cm 12                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 119,66 |
|                     | (Euro centodiciannove/66 )                                                                                                                                                                                                                            |                |        |
| VEN25-01CAM.04.07.p | CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI VETRO CAM - densità 80 kg/mc spessore cm 14                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 133,57 |
|                     | (Euro centotrentatre/57 )                                                                                                                                                                                                                             |                |        |
| VEN25-01CAM.04.08   | CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA CAM .Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isol.....n velovetro saturato. Esclusi, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. |                |        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-01CAM.04.08.a | CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA CAM - densità 35 kg/mc spessore cm 6                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 102,16 |
|                     | (Euro centodieci/16 )                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01CAM.04.08.b | CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA CAM - densità 35 kg/mc spessore cm 8                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 115,17 |
|                     | (Euro centoquindici/17 )                                                                                                                                                                                                                              |                |        |
| VEN25-01CAM.04.08.c | CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA CAM - densità 35 kg/mc spessore cm 10                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 128,16 |
|                     | (Euro centoventotto/16 )                                                                                                                                                                                                                              |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.           | PREZZO |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01CAM.04.08.d | CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA CAM - densità 35 kg/mc spessore cm 12<br>.....<br>(Euro centoquarantuno/15 )                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 141,15 |
| VEN25-01CAM.04.08.e | CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA CAM - densità 35 kg/mc spessore cm 14<br>.....<br>(Euro centocinquantotto/66 )                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 158,66 |
| VEN25-01CAM.04.08.f | CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA CAM - densità 35 kg/mc spessore cm 16<br>.....<br>(Euro centosettantuno/65 )                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 171,65 |
| VEN25-01CAM.04.08.g | CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA CAM - densità 35 kg/mc spessore cm 18<br>.....<br>(Euro centoottantaquattro/64 )                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 184,64 |
| VEN25-01CAM.04.08.h | CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA CAM PER RIQUADRATURA DI APERTURA - densità 35 kg/mc spessore cm 2<br>.....<br>(Euro centododici/18 )                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 112,18 |
| VEN25-01CAM.04.08.i | CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA CAM PER RIQUADRATURA DI APERTURA - densità 35 kg/mc spessore cm 3<br>.....<br>(Euro centodiciotto/56 )                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 118,56 |
| VEN25-01CAM.04.08.l | CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA CAM PER RIQUADRATURA DI APERTURA - densità 35 kg/mc spessore cm 5<br>.....<br>(Euro centoventiquattro/13 )                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 124,13 |
| VEN25-01CAM.04.09   | PROFILI DI FINITURA .Realizzazione di profili di finitura per sistema a cappotto su pareti esterne, rispondenti ai CAM<br>.....                                                                                                                                              |                |        |
| VEN25-01CAM.04.09.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILO IN ALLUMINIO DI CHIUSURA IN TESTA DELL'ISOLAMENTO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI E TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE CM 40<br>.....<br>(Euro ventisei/87 )                                                                               | m              | 26,87  |
| VEN25-01CAM.04.09.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILO IN ALLUMINIO, COMPLETO DI GOCCIOLATOIO, PER LA PARTENZA A TERRA PER IL SUPPORTO DELL'ISOLAMENTO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI E TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE CM 50. LARGHEZZA PROFILO 60/80 MM<br>.....<br>(Euro tredici/46 )      | m              | 13,46  |
| VEN25-01CAM.04.09.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILO IN ALLUMINIO, COMPLETO DI GOCCIOLATOIO, PER LA PARTENZA A TERRA PER IL SUPPORTO DELL'ISOLAMENTO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI E TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE CM 50. LARGHEZZA PROFILO 90/120 MM<br>.....<br>(Euro diciassette/95 ) | m              | 17,95  |
| VEN25-01CAM.04.09.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILO IN ALLUMINIO, COMPLETO DI GOCCIOLATOIO, PER LA                                                                                                                                                                                          |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                     | PARTENZA A TERRA PER IL SUPPORTO DELL'ISOLAMENTO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI E TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE CM 50. LARGHEZZA PROFILO 140/200 MM                                                                                                | m              | 26,93  |
|                     | .....<br>(Euro ventisei/93 )                                                                                                                                                                                                                          |                |        |
| VEN25-01CAM.04.09.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARASPIGOLI IN ALLUMINIO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI E TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE .....ER QUANTO NECESSARIO PER GARANTIRE L'IMPERMEABILIZZAZIONE, SIGILLATURA, RIFINITURA E RINFORZO DEGLI ANGOLI DELL'ISOLANTE | m              | 12,97  |
|                     | .....<br>(Euro dodici/97 )                                                                                                                                                                                                                            |                |        |
| VEN25-01CAM.04.10   | Sistema a Cappoto KlimaExpert ETA EPS Bianco rispondente ai CAM .Sistema a Cappoto KlimaExpert ETA EPS Bianco rispondent.....rvento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. |                |        |
|                     | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01CAM.04.10.a | Sistema a Cappoto KlimaExpert ETA EPS Bianco, CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO RISPONDENTE AI CAM, spessore 8                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 97,35  |
|                     | .....<br>(Euro novantasette/35 )                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| VEN25-01CAM.04.10.b | Sistema a Cappoto KlimaExpert ETA EPS Bianco, CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO RISPONDENTE AI CAM, spessore 10 cm                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 100,91 |
|                     | .....<br>(Euro cento/91 )                                                                                                                                                                                                                             |                |        |
| VEN25-01CAM.04.10.c | Sistema a Cappoto KlimaExpert ETA EPS Bianco, CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO RISPONDENTE AI CAM, spessore 12 cm                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 104,75 |
|                     | .....<br>(Euro centoquattro/75 )                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| VEN25-01CAM.04.10.d | Sistema a Cappoto KlimaExpert ETA EPS Bianco, CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO RISPONDENTE AI CAM, spessore 14 cm                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 108,61 |
|                     | .....<br>(Euro centootto/61 )                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
| VEN25-01CAM.04.10.e | Sistema a Cappoto KlimaExpert ETA EPS Bianco, CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO RISPONDENTE AI CAM, spessore 15 cm                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 111,48 |
|                     | .....<br>(Euro centoundici/48 )                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-01CAM.04.10.f | Sistema a Cappoto KlimaExpert ETA EPS Bianco, CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO RISPONDENTE AI CAM, spessore 16 cm                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 113,15 |
|                     | .....<br>(Euro centotredici/15 )                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| VEN25-01CAM.04.10.g | Sistema a Cappoto KlimaExpert ETA EPS BiancoCAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO RISPONDENTE AI CAM, spessore 18 cm                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 116,72 |
|                     | .....<br>(Euro centosedici/72 )                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-01CAM.04.11   | Sistema a Cappoto KlimaExpert ETA EPS Grafitato rispondente ai CAM .Sistema a Cappoto KlimaExpert ETA EPS Grafitato risp.....rvento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. |                |        |
|                     | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01CAM.04.11.a | Sistema a Cappoto KlimaExpert ETA EPS Grafitato,CAPPOTTO ETA IN EPS GRAFITATO RISPONDENTE AI CAM, spessore 8 cm                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 99,58  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.           | PREZZO |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                     | (Euro novantanove/58 )                                                                                                                                                                                                                              |                |        |
| VEN25-01CAM.04.11.b | Sistema a Cappoto KlimaExpert ETA EPS Graftato,CAPPOTTO ETA IN EPS GRAFITATO RISPONDENTE AI CAM, spessore 10 cm                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 103,69 |
|                     | (Euro centotre/69 )                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01CAM.04.11.c | Sistema a Cappoto KlimaExpert ETA EPS Graftato, CAPPOTTO ETA IN EPS GRAFITATO RISPONDENTE AI CAM, spessore 12 cm                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 108,09 |
|                     | (Euro centootto/09 )                                                                                                                                                                                                                                |                |        |
| VEN25-01CAM.04.11.d | Sistema a Cappoto KlimaExpert ETA EPS Graftato, CAPPOTTO ETA IN EPS GRAFITATO RISPONDENTE AI CAM, spessore 14 cm                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 112,51 |
|                     | (Euro centododici/51 )                                                                                                                                                                                                                              |                |        |
| VEN25-01CAM.04.12   | Sistema a Cappoto KlimaExpert ETA EPS Graftato con detensionamenti frontali e nervature posteriori-CAPPOTTO ETA IN EPS.....rvento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. |                |        |
|                     | (Euro centosei/87 )                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-01CAM.04.12.a | Sistema a Cappoto KlimaExpert ETA EPS Graftato con detensionamenti frontali e nervature posteriori-CAPPOTTO ETA IN EPS GRAFITATO CON DETENSIONAMENTI FRONTALI E NERVATURE POSTERIORI RISPONDENTE AI CAM, spessore 10 cm                             | m <sup>2</sup> | 106,87 |
|                     | (Euro centoundici/91 )                                                                                                                                                                                                                              |                |        |
| VEN25-01CAM.04.12.b | Sistema a Cappoto KlimaExpert ETA EPS Graftato con detensionamenti frontali e nervature posteriori-CAPPOTTO ETA IN EPS GRAFITATO CON DETENSIONAMENTI FRONTALI E NERVATURE POSTERIORI RISPONDENTE AI CAM, spessore 12 cm                             | m <sup>2</sup> | 111,91 |
|                     | (Euro centoundici/91 )                                                                                                                                                                                                                              |                |        |
| VEN25-01CAM.04.12.c | Sistema a Cappoto KlimaExpert ETA EPS Graftato con detensionamenti frontali e nervature posteriori-CAPPOTTO ETA IN EPS GRAFITATO CON DETENSIONAMENTI FRONTALI E NERVATURE POSTERIORI RISPONDENTE AI CAM, spessore 14 cm                             | m <sup>2</sup> | 116,97 |
|                     | (Euro centosedici/97 )                                                                                                                                                                                                                              |                |        |
| VEN25-01CAM.04.12.d | Sistema a Cappoto KlimaExpert ETA EPS Graftato con detensionamenti frontali e nervature posteriori-CAPPOTTO ETA IN EPS GRAFITATO CON DETENSIONAMENTI FRONTALI E NERVATURE POSTERIORI RISPONDENTE AI CAM, spessore 15 cm                             | m <sup>2</sup> | 123,91 |
|                     | (Euro centoventitre/91 )                                                                                                                                                                                                                            |                |        |
| VEN25-01CAM.04.12.e | Sistema a Cappoto KlimaExpert ETA EPS Graftato con detensionamenti frontali e nervature posteriori-CAPPOTTO ETA IN EPS GRAFITATO CON DETENSIONAMENTI FRONTALI E NERVATURE POSTERIORI RISPONDENTE AI CAM, spessore 16 cm                             | m <sup>2</sup> | 122,71 |
|                     | (Euro centoventidue/71 )                                                                                                                                                                                                                            |                |        |
| VEN25-01CAM.04.12.f | Sistema a Cappoto KlimaExpert ETA EPS Graftato con detensionamenti frontali e nervature posteriori-CAPPOTTO ETA IN EPS GRAFITATO CON DETENSIONAMENTI FRONTALI E NERVATURE POSTERIORI RISPONDENTE AI CAM, spessore 18 cm                             | m <sup>2</sup> | 128,89 |
|                     | (Euro centoventotto/89 )                                                                                                                                                                                                                            |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.           | PREZZO |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01CAM.04.13   | Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS bianco senza l'utilizzo di tasselli. CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO SPECIFICO PER L'AP.....vento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti.                |                |        |
| VEN25-01CAM.04.13.a | Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS bianco senza l'utilizzo di tasselli. CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO SPECIFICO PER L'APPLICAZIONE SENZA TASSELLI CON DETENSIONAMENTI FRONTALI E NERVATURE POSTERIORI RISPONDENTE AI CAM, spessore 8 cm<br>(Euro novantasei/46 )    | m <sup>2</sup> | 96,46  |
| VEN25-01CAM.04.13.b | Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS bianco senza l'utilizzo di tasselli. CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO SPECIFICO PER L'APPLICAZIONE SENZA TASSELLI CON DETENSIONAMENTI FRONTALI E NERVATURE POSTERIORI RISPONDENTE AI CAM, spessore 10 cm<br>(Euro centouno/55 )     | m <sup>2</sup> | 101,55 |
| VEN25-01CAM.04.13.c | Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS bianco senza l'utilizzo di tasselli. CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO SPECIFICO PER L'APPLICAZIONE SENZA TASSELLI CON DETENSIONAMENTI FRONTALI E NERVATURE POSTERIORI RISPONDENTE AI CAM, spessore 12 cm<br>(Euro centocinque/69 )  | m <sup>2</sup> | 105,69 |
| VEN25-01CAM.04.13.d | Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS bianco senza l'utilizzo di tasselli. CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO SPECIFICO PER L'APPLICAZIONE SENZA TASSELLI CON DETENSIONAMENTI FRONTALI E NERVATURE POSTERIORI RISPONDENTE AI CAM, spessore 14 cm<br>(Euro centonove/83 )    | m <sup>2</sup> | 109,83 |
| VEN25-01CAM.04.13.e | Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA EPS bianco senza l'utilizzo di tasselli. CAPPOTTO ETA IN EPS BIANCO SPECIFICO PER L'APPLICAZIONE SENZA TASSELLI CON DETENSIONAMENTI FRONTALI E NERVATURE POSTERIORI RISPONDENTE AI CAM, spessore 16 cm<br>(Euro centotredici/98 ) | m <sup>2</sup> | 113,98 |
| VEN25-01CAM.04.14   | Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA MW. CAPPOTTO ETA IN MW RISPONDENTE AI CAM .Fornitura e posa in opera di sistema di iso.....vento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti.                |                |        |
| VEN25-01CAM.04.14.a | Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA MW. CAPPOTTO ETA IN MW RISPONDENTE AI CAM, spessore 8 cm<br>(Euro centocinquantanove/53 )                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 159,53 |
| VEN25-01CAM.04.14.b | Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA MW. CAPPOTTO ETA IN MW RISPONDENTE AI CAM, spessore 10 cm<br>(Euro centosessantasei/66 )                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 166,66 |
| VEN25-01CAM.04.14.c | Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA MW. CAPPOTTO ETA IN MW RISPONDENTE AI CAM, spessore 12 cm<br>(Euro centosettantatre/80 )                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 173,80 |
| VEN25-01CAM.04.14.d | Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA MW. CAPPOTTO ETA IN MW RISPONDENTE AI CAM, spessore 14 cm<br>(Euro centoottanta/93 )                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 180,93 |
| VEN25-01CAM.04.14.e | Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA MW. CAPPOTTO ETA IN MW RISPONDENTE AI CAM, spessore 16 cm                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 188,07 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01CAM.04.14.f | (Euro centoottantotto/07 )<br>Sistema a Cappotto KlimaExpert ETA MW. CAPPOTTO ETA IN MW RISPONDENTE AI CAM, spessore 18 cm<br>.....<br>(Euro centonovantacinque/20 )                                                                                           | m <sup>2</sup> | 195,20 |
| VEN25-01CAM.05      | ISOLAMENTI TERMICI CAM (Criteri Ambientali Minimi) - COPERTURE PIANE O INCLINATE<br>.....                                                                                                                                                                      |                |        |
| VEN25-01CAM.05.01   | ISOLAMENTI PER COPERTURE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM .Fornitura e posa in opera, per coper.....) - con bordo battentato o incastro M/F, densità 28/33 kg/mc, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa<br>..... |                |        |
| VEN25-01CAM.05.01.a | ISOLAMENTI PER COPERTURE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 6<br>.....<br>(Euro settantadue/03 )                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 72,03  |
| VEN25-01CAM.05.01.b | ISOLAMENTI PER COPERTURE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 8<br>.....<br>(Euro settantasette/66 )                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 77,66  |
| VEN25-01CAM.05.01.c | ISOLAMENTI PER COPERTURE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 10<br>.....<br>(Euro ottantatre/26 )                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 83,26  |
| VEN25-01CAM.05.01.d | ISOLAMENTI PER COPERTURE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 12<br>.....<br>(Euro novanta/79 )                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 90,79  |
| VEN25-01CAM.05.01.e | ISOLAMENTI PER COPERTURE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 14<br>.....<br>(Euro novantasei/41 )                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 96,41  |
| VEN25-01CAM.05.01.f | ISOLAMENTI PER COPERTURE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 16<br>.....<br>(Euro centosette/79 )                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 107,79 |
| VEN25-01CAM.05.02   | ISOLAMENTO DI COPERTURA INCLINATA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM .Fornitura e posa in opera .....stre, canne fumarie, pilasti ecc.). Nel prezzo è altresì compresa la guaina armata con poliestere dello spessore di 4mm.<br>..... |                |        |
| VEN25-01CAM.05.02.a | ISOLAMENTO DI COPERTURA INCLINATA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 4<br>.....<br>(Euro sessantasette/92 )                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 67,92  |
| VEN25-01CAM.05.02.b | ISOLAMENTO DI COPERTURA INCLINATA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 6<br>.....                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 73,72  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01CAM.05.02.c | (Euro settantatre/72 )<br>ISOLAMENTO DI COPERTURA INCLINATA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 8<br>.....<br>(Euro settantanove/06 )                                                                                       | m <sup>2</sup> | 79,06  |
| VEN25-01CAM.05.02.d | ISOLAMENTO DI COPERTURA INCLINATA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 10<br>.....<br>(Euro ottantacinque/56 )                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 85,56  |
| VEN25-01CAM.05.02.e | ISOLAMENTO DI COPERTURA INCLINATA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 12<br>.....<br>(Euro novantuno/28 )                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 91,28  |
| VEN25-01CAM.05.02.f | ISOLAMENTO DI COPERTURA INCLINATA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 14<br>.....<br>(Euro novantasette/11 )                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 97,11  |
| VEN25-01CAM.05.03   | ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM .Fornitura e posa in opera, per coperture piane o inclinate o.....gomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento<br>..... |                |        |
| VEN25-01CAM.05.03.a | ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 80/90 kg/mc, spessore cm 6<br>.....<br>(Euro settantacinque/72 )                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 75,72  |
| VEN25-01CAM.05.03.b | ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 80/90 kg/mc, spessore cm 8<br>.....<br>(Euro ottantadue/55 )                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 82,55  |
| VEN25-01CAM.05.03.c | ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 80/90 kg/mc, spessore cm 10<br>.....<br>(Euro ottantanove/41 )                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 89,41  |
| VEN25-01CAM.05.03.d | ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 80/90 kg/mc, spessore cm 12<br>.....<br>(Euro novantotto/14 )                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 98,14  |
| VEN25-01CAM.05.03.e | ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 80/90 kg/mc, spessore cm 14<br>.....<br>(Euro centocinque/00 )                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 105,00 |
| VEN25-01CAM.05.03.f | ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 80/90 kg/mc, spessore cm 16<br>.....                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 114,50 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01CAM.05.03.g | (Euro centoquattordici/50 )<br>ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 80/90 kg/mc, spessore cm 18<br>.....<br>(Euro centoventuno/34 )                                                                                            | m <sup>2</sup> | 121,34 |
| VEN25-01CAM.05.03.h | ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 80/90 kg/mc, spessore cm 20<br>.....<br>(Euro centoventinove/62 )                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 129,62 |
| VEN25-01CAM.05.04   | ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI SUGHERO CAM .Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei sola.....uso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato<br>..... |                |        |
| VEN25-01CAM.05.04.a | ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - densità 110-130 kg/mc, spessore cm 2<br>.....<br>(Euro novantasette/24 )                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 97,24  |
| VEN25-01CAM.05.04.b | ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - densità 110-130 kg/mc, spessore cm 4<br>.....<br>(Euro centotrentanove/33 )                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 139,33 |
| VEN25-01CAM.05.04.e | ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - densità 110-130 kg/mc, spessore cm 6<br>.....<br>(Euro centoottantuno/41 )                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 181,41 |
| VEN25-01CAM.05.04.f | ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - densità 110-130 kg/mc, spessore cm 8<br>.....<br>(Euro duecentoventitre/50 )                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 223,50 |
| VEN25-01CAM.05.04.g | ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI SUGHERO CAM - densità 110-130 kg/mc, spessore cm 10<br>.....<br>(Euro duecentosessantacinque/56 )                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 265,56 |
| VEN25-01CAM.05.05   | ISOLAMENTO DI COPERTURA PIANA (CON GUAINA BITUMINOSA) IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM .Fornit.....edisposto, e sovrastante guaina armata con poliestere dello spessore di mm 4 applicata a caldo, compresa mano di primer.<br>..... |                |        |
| VEN25-01CAM.05.05.a | ISOLAMENTO DI COPERTURA PIANA (CON GUAINA BITUMINOSA) IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 6<br>.....<br>(Euro cinquantanove/49 )                                                                                            | m <sup>2</sup> | 59,49  |
| VEN25-01CAM.05.05.b | ISOLAMENTO DI COPERTURA PIANA (CON GUAINA BITUMINOSA) IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 8<br>.....<br>(Euro sessantacinque/72 )                                                                                           | m <sup>2</sup> | 65,72  |
| VEN25-01CAM.05.05.c | ISOLAMENTO DI COPERTURA PIANA (CON GUAINA BITUMINOSA) IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 10<br>.....                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 71,75  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01CAM.05.05.d | (Euro settantuno/75 )<br>ISOLAMENTO DI COPERTURA PIANA (CON GUAINA BITUMINOSA) IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 12<br>.....<br>(Euro settantasette/29 )                                                                  | m <sup>2</sup> | 77,29  |
| VEN25-01CAM.05.05.e | ISOLAMENTO DI COPERTURA PIANA (CON GUAINA BITUMINOSA) IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 14<br>.....<br>(Euro ottantatre/82 )                                                                                              | m <sup>2</sup> | 83,82  |
| VEN25-01CAM.05.06   | ISOLAMENTO DI COPERTURA VENTILATA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) con correntino metallico CAM .R.....issaggio del sistema sottotegola a secco con fissaggi meccanici la cui natura dipende dal tipo di struttura di supporto.<br>..... |                |        |
| VEN25-01CAM.05.06.a | ISOLAMENTO DI COPERTURA VENTILATA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) con correntino metallico CAM, spessore cm 6<br>.....<br>(Euro cinquantanove/56 )                                                                                      | m <sup>2</sup> | 59,56  |
| VEN25-01CAM.05.06.b | ISOLAMENTO DI COPERTURA VENTILATA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) con correntino metallico CAM, spessore cm 8<br>.....<br>(Euro sessantasei/26 )                                                                                        | m <sup>2</sup> | 66,26  |
| VEN25-01CAM.05.06.c | ISOLAMENTO DI COPERTURA VENTILATA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) con correntino metallico CAM, spessore cm 10<br>.....<br>(Euro settantadue/32 )                                                                                       | m <sup>2</sup> | 72,32  |
| VEN25-01CAM.05.06.d | ISOLAMENTO DI COPERTURA VENTILATA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) con correntino metallico CAM, spessore cm 12<br>.....<br>(Euro settantotto/06 )                                                                                       | m <sup>2</sup> | 78,06  |
| VEN25-01CAM.05.06.e | ISOLAMENTO DI COPERTURA VENTILATA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) con correntino metallico CAM, spessore cm 14<br>.....<br>(Euro ottantaquattro/08 )                                                                                    | m <sup>2</sup> | 84,08  |
| VEN25-01CAM.05.07   | ISOLAMENTO DI SOLAIO CONTROTERRA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM .Fornitura e posa in opera d.....ostante il pannello ed il telo di polietilene da applicare come strato di separazione al di sopra del pannello isolante.<br>..... |                |        |
| VEN25-01CAM.05.07.a | ISOLAMENTO DI SOLAIO CONTROTERRA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 4<br>.....<br>(Euro quarantasei/72 )                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 46,72  |
| VEN25-01CAM.05.07.b | ISOLAMENTO DI SOLAIO CONTROTERRA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR) CAM spessore cm 6<br>.....<br>(Euro cinquantadue/50 )                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 52,50  |
| VEN25-01CAM.05.07.c | ISOLAMENTO DI SOLAIO CONTROTERRA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR)                                                                                                                                                                        |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                      | CAM spessore cm 8<br>.....<br>(Euro cinquantotto/24 )                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 58,24  |
| VEN25-01CAM.05.07.d  | ISOLAMENTO DI SOLAIO CONTROTERRA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR)<br>CAM spessore cm 10<br>.....<br>(Euro sessantaquattro/14 )                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 64,14  |
| VEN25-01CAM.05.07.e  | ISOLAMENTO DI SOLAIO CONTROTERRA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR)<br>CAM spessore cm 12<br>.....<br>(Euro sessantaquattro/14 )                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 64,14  |
| VEN25-01CAM.05.07.f  | ISOLAMENTO DI SOLAIO CONTROTERRA IN PANNELLI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PU/PIR/PUR)<br>CAM spessore cm 14<br>.....<br>(Euro sessantanove/95 )                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 69,95  |
| VEN25-01CAM.06       | TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM<br>.....                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| VEN25-01CAM.06.01    | VERNICIATURA PER INTERNI RISPONDENTE AI CAM, SU INTONACO NUOVO O PREPARATO .Tinteggiatura e verniciature, compresa idone.....00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte<br>..... |                |        |
| VEN25-01CAM.06.01.a  | VERNICIATURA PER INTERNI CAM, SU INTONACO NUOVO O PREPARATO - con pittura minerale a base di grassello di calce<br>.....<br>(Euro undici/01 )                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 11,01  |
| VEN25-01CAM.06.01.b  | VERNICIATURA PER INTERNI CAM, SU INTONACO NUOVO O PREPARATO - con idropittura a tempera murale fine<br>.....<br>(Euro quattordici/89 )                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 14,89  |
| VEN25-01CAM.07       | INTERVENTI VARI CAM<br>.....                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| VEN25-01CAM.07.01    | RIVESTIMENTI CAM, fornitura e posa rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore .Fornitura e posa in o.....atura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-01CAM.07.01.00 | Fornitura e posa rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, rispondente ai CAM<br>.....<br>(Euro quarantuno/25 )                                                                                        | m <sup>2</sup> | 41,25  |
| VEN25-01CAM.07.02    | Fornitura e posa in opera di sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento, sp. 2,0 mm .Fornitura e posa in oper....., distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. spessore 2,0 mm<br>..... |                |        |
| VEN25-01CAM.07.02.00 | Fornitura e posa in opera di sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5,rispondente ai CAM, spessore 2,0 mm<br>.....<br>(Euro diciotto/72 )                                      | m <sup>2</sup> | 18,72  |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.           | PREZZO   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-01CAM.07.03    | Fornitura e posa in opera di pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente ai CAM, di spessore.....la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale. spessore di 2,5 mm |                |          |
| VEN25-01CAM.07.03.00 | Fornitura e posa in opera di pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente ai CAM, di spessore di 2,5 mm<br><br>(Euro quarantanove/09 )                                                                                     | m <sup>2</sup> | 49,09    |
| VEN25-01CAM.07.04    | Realizzazione di solaio "gettato in opera" a struttura mista in laterocemento, rispondente ai CAM, altezza totale 24 cm .....l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)  |                |          |
| VEN25-01CAM.07.04.00 | Realizzazione di solaio "gettato in opera" a struttura mista in laterocemento, rispondente ai CAM, altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)<br><br>(Euro centocinquantasei/10 )                                                                 | m <sup>2</sup> | 156,10   |
| VEN25-01CAM.07.05    | Realizzazione di solaio con "travetti in cap " a struttura mista in laterocemento, rispondente ai CAM, per luci da 4 a 5.....l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. Altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)  |                |          |
| VEN25-01CAM.07.05.00 | Realizzazione di solaio con "travetti in cap " a struttura mista in laterocemento, rispondente ai CAM, per luci da 4 a 5 m e altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)<br><br>(Euro centoventiquattro/05 )                                       | m <sup>2</sup> | 124,05   |
| VEN25-01CAM.07.06    | Realizzazione di solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a.....t'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. con doppio tavellonato  |                |          |
| VEN25-01CAM.07.06.00 | Realizzazione di solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m, rispondente ai CAM, con doppio tavellonato<br><br>(Euro centocinquantasette/21 )                                         | m <sup>2</sup> | 157,21   |
| VEN25-01CAM.07.07    | Fornitura e posa in opera di correnti in legno,,rispondente ai CAM, in abete sez. 8x8 .Fornitura e posa in opera di corr.....inito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale). in abete sez. 8x8  |                |          |
| VEN25-01CAM.07.07.00 | Fornitura e posa in opera di correnti in legno,,rispondente ai CAM, in abete sez. 8x8<br><br>(Euro millesettecentonovantuno/46 )                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 1.791,46 |
| VEN25-01CAM.07.08    | Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pan.....do o il grosso ripristino dell'intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.  |                |          |
| VEN25-01CAM.07.08.00 | Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno mineralizzata (WW)<br><br>(Euro centosedici/35 )                                                        | m <sup>2</sup> | 116,35   |
| VEN25-01CAM.07.09    | Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolan.....ssi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.  |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.           | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-01CAM.07.09.a  | Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolan..... (XPS) rispondente ai CAM - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento $\geq 300$ kPa, spessore mm 60.<br>.....<br>(Euro sessantasei/06 )   | m <sup>2</sup> | 66,06  |
| VEN25-01CAM.07.09.b  | Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolan..... (XPS) rispondente ai CAM - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento $\geq 300$ kPa, spessore mm 80.<br>.....<br>(Euro sessantasei/06 )   | m <sup>2</sup> | 66,06  |
| VEN25-01CAM.07.09.c  | Fornitura e posa in opera, per l'isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolan.....XPS) rispondente ai CAM) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento $\geq 300$ kPa, spessore mm 120.<br>.....<br>(Euro sessantasei/06 )   | m <sup>2</sup> | 66,06  |
| VEN25-01CAM.07.10    | Fornitura e posa in opera di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) rispondente ai ..... i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicita nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).<br>.....                                  |                |        |
| VEN25-01CAM.07.10.a  | Fornitura e posa in opera di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) rispondente ai ..... resistenza a compressione con schiacciamento $\geq 250/300$ kPa, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.<br>.....<br>(Euro centoventitre/29 ) | m <sup>2</sup> | 123,29 |
| VEN25-01CAM.08       | STRUTTURE IN LEGNO XLAM<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                |                |        |
| VEN25-01CAM.08.01    | SOLAI IN LEGNO CAM Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei.....ento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.<br>.....                                  |                |        |
| VEN25-01CAM.08.01.a  | Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM. Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati<br>.....<br>(Euro centododici/90 )                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 112,90 |
| VEN25-01CAM.08.01.b  | Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM. Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati<br>.....<br>(Euro centoventisette/95 )                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 127,95 |
| VEN25-01CAM.08.01.c  | Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondenti ai CAM. Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati<br>.....<br>(Euro centoquarantadue/00 )                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 142,00 |
| VEN25-01CAM.09       | SOVRAPPREZZI PER CALCESTRUZZI ARMATI CAM<br>.....                                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| VEN25-01CAM.09.01    | SOVRAPPREZZO PER CALCESTRUZZO CAM .Sovraprezzo per la produzione di calcestruzzo riciclato CAM per qualsiasi tipologia di.....re i requisiti previsti dal decreto del ministero della transizione ecologica n° 183 del 6/8/2022 e successive modifiche<br>.....                                 |                |        |
| VEN25-01CAM.09.01.00 | SOVRAPPREZZO PER CALCESTRUZZO CAM<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 9,30   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.      | PREZZO   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| VEN25-01CAM.09.02    | (Euro nove/30 )<br>Sovrapprezzo per ferro d'armatura CAM .Sovraprezzo per la fornitura e posa di ferro d'armatura (barre e reti) riciclato .....re i requisiti previsti dal decreto del ministero della transizione ecologica n° 183 del 6/8/2022 e successive modifiche |           |          |
| VEN25-01CAM.09.02.00 | Sovrapprezzo per ferro d'armatura (barre e reti) CAM<br>(Euro zero/01 )                                                                                                                                                                                                  | kg        | 0,01     |
| VEN25-04             | OPERE STRADALI                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |
| VEN25-04.01          | FONDAZIONI, CONSOLIDAMENTI ED OPERE DI PROTEZIONE                                                                                                                                                                                                                        |           |          |
| VEN25-04.01.01       | IMPIANTO CANTIERE .Impianto di cantiere per esecuzione di opere provvisionali di sostegno dei terreni. La lavorazione do.....i del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro.                    |           |          |
| VEN25-04.01.01.a     | IMPIANTO CANTIERE - PER ESECUZIONE PALANCOLE<br>(Euro quattromilasettecentodieci/97 )                                                                                                                                                                                    | a corpo   | 4.710,97 |
| VEN25-04.01.01.b     | IMPIANTO CANTIERE - PER ESECUZIONE DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO<br>(Euro settemiladuecentosettantacinque/29 )                                                                                                                                                               | a corpo   | 7.275,29 |
| VEN25-04.01.02       | PALANCOLE METALLICHE .Infissione ed estrazione entro i gargami di palancole tipo Larssen o similari. La lavorazione dovr.....sse della palancolata, rimanendo escluso il noleggio delle palancole da pagarsi a parte con il relativo prezzo di elenco                    |           |          |
| VEN25-04.01.02.a     | PALANCOLE METALLICHE - ELEMENTI DEL PESO COMPRESO TRA 70 E FINO A 140 kg/mq<br>(Euro settantaquattro/07 )                                                                                                                                                                | m²        | 74,07    |
| VEN25-04.01.02.b     | PALANCOLE METALLICHE - ELEMENTI DEL PESO OLTRE 141 E FINO A 215 kg/mq<br>(Euro centodue/21 )                                                                                                                                                                             | m²        | 102,21   |
| VEN25-04.01.02.c     | NOLO DI PALANCOLE METALLICHE, PREZZO A METRO QUADRO PER MESE DI NOLEGGIO<br>(Euro otto/92 )                                                                                                                                                                              | m² x mese | 8,92     |
| VEN25-04.01.03       | SOVRAPPREZZO ALLE PALANCOLATE .Sovrapprezzo all'infissione delle palancole per la presenza di trovanti che impongono la .....pplica il presente sovrapprezzo. Contabilizzato a metro lineare di palancolata per il tratto della difficoltà accertata.                    |           |          |
| VEN25-04.01.03.a     | SOVRAPPREZZO ALLE PALANCOLATE PER BONIFICA TERRENO<br>(Euro cinquantasei/87 )                                                                                                                                                                                            | m         | 56,87    |
| VEN25-04.01.04       | DIAFRAMMI CONTINUI IN CALCESTRUZZO ARMATO .Diaframmi continui in calcestruzzo armato a pannelli accostati ad andamento p.....e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative                    |           |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.01.04.a | DIAFRAMMI CONTINUI IN CALCESTRUZZO ARMATO - SPESSORE 500 mm<br>.....<br>(Euro centosessantatre/79 )                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 163,79 |
| VEN25-04.01.04.b | DIAFRAMMI CONTINUI IN CALCESTRUZZO ARMATO - SPESSORE 600 mm<br>.....<br>(Euro centonovantotto/64 )                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 198,64 |
| VEN25-04.01.04.c | DIAFRAMMI CONTINUI IN CALCESTRUZZO ARMATO - SPESSORE 800 mm<br>.....<br>(Euro duecentocinquantacinque/78 )                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 255,78 |
| VEN25-04.01.04.d | DIAFRAMMI CONTINUI IN CALCESTRUZZO ARMATO - SPESSORE 1000 mm<br>.....<br>(Euro trecentotre/60 )                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 303,60 |
| VEN25-04.01.05   | SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI .Scavo a vuoto per l'esecuzione di diaframmi in calcestruzzo. La lavorazione dovrà essere es..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.01.05.a | SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO - SPESSORE 500 mm<br>.....<br>(Euro settantatre/95 )                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 73,95  |
| VEN25-04.01.05.b | SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO - SPESSORE 600 mm<br>.....<br>(Euro novantadue/19 )                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 92,19  |
| VEN25-04.01.05.c | SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO - SPESSORE 800 mm<br>.....<br>(Euro ottantasette/53 )                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 87,53  |
| VEN25-04.01.05.d | SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO - SPESSORE 1000 mm<br>.....<br>(Euro centocinque/79 )                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 105,79 |
| VEN25-04.01.06   | DEMOLIZIONE DI TROVANTI NEI DIAFRAMMI A PARETE CONTINUA .Compenso alla voce DIAFRAMMI CONTINUI IN CALCESTRUZZO ARMATO pe.....le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente compenso.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.01.06.a | DEMOLIZIONE DI TROVANTI NEI DIAFRAMMI A PARETE CONTINUA<br>.....<br>(Euro duecentosettantotto/93 )                                                                                                                                                             | h              | 278,93 |
| VEN25-04.01.07   | SOVRAPPREZZO AI DIAFRAMMI PER LAVORAZIONI PARTICOLARI .Sovrapprezzo alla voce DIAFRAMMI CONTINUI IN CALCESTRUZZO ARMATO .....rescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.01.07.a | SOVRAPPREZZO AI DIAFRAMMI PER LAVORAZIONI PARTICOLARI - PER PROFONDITA' OLTRE 20.00 ml E FINO A 30.00 - nella misura del 14%<br>.....<br>(Euro zero/14 )                                                                                                       | %              | 0,14   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-04.01.07.b | SOVRAPPREZZO AI DIAFRAMMI PER LAVORAZIONI PARTICOLARI - PER FORMAZIONE GIUNTO TRA PANNELLI CASSERO PROFILATO O SIMILARE - nella misura del 5%<br>.....<br>(Euro zero/05 )                                                                                      | %       | 0,05     |
| VEN25-04.01.07.c | SOVRAPPREZZO AI DIAFRAMMI PER LAVORAZIONI PARTICOLARI - PER FORMA PLANIMETRICA COMPOSITA - nella misura del 17%<br>.....<br>(Euro zero/17 )                                                                                                                    | %       | 0,17     |
| VEN25-04.01.08   | TRATTAMENTO TESTA DEI DIAFRAMMI .Trattamento della testa dei diaframmi in calcestruzzo costituito da lavori di rettifica..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |          |
| VEN25-04.01.08.a | TRATTAMENTO TESTA DEI DIAFRAMMI<br>.....<br>(Euro cinquanta/57 )                                                                                                                                                                                               | m       | 50,57    |
| VEN25-04.01.09   | IMPIANTO CANTIERE - PALI .Impianto di cantiere per esecuzione di fondazioni indirette. La lavorazione dovrà essere esegu.....i del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro.<br>..... |         |          |
| VEN25-04.01.09.a | IMPIANTO CANTIERE - PER PALI PILOTI O PALI BATTUTI IN C.A. IN OPERA<br>.....<br>(Euro cinquemilaottocentosessantanove/35 )                                                                                                                                     | a corpo | 5.869,35 |
| VEN25-04.01.09.b | IMPIANTO CANTIERE - PER PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO<br>.....<br>(Euro settemilatrentasette/54 )                                                                                                                                                         | a corpo | 7.037,54 |
| VEN25-04.01.09.c | IMPIANTO CANTIERE - PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO<br>.....<br>(Euro ottomilanovecentocinquantesette/76 )                                                                                                                                       | a corpo | 8.957,76 |
| VEN25-04.01.09.d | IMPIANTO CANTIERE - PER MICROPALI E TIRANTI<br>.....<br>(Euro tremilaottocentoottantuno/91 )                                                                                                                                                                   | a corpo | 3.881,91 |
| VEN25-04.01.10   | PALI PILOTI CILINDRICI DN 330 .Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomerato cementizio classe .....ffico durante le operazioni lavorative. La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera.<br>..... |         |          |
| VEN25-04.01.10.a | PALI PILOTI CILINDRICI DN 330 - LUNGHEZZA DA 5.00 ml E FINO A 8.00 ml<br>.....<br>(Euro centodiciotto/94 )                                                                                                                                                     | m       | 118,94   |
| VEN25-04.01.10.b | PALI PILOTI CILINDRICI DN 330 - LUNGHEZZA OLTRE 8.00 ml E FINO A 10.00 ml<br>.....<br>(Euro centoventuno/07 )                                                                                                                                                  | m       | 121,07   |
| VEN25-04.01.10.c | PALI PILOTI CILINDRICI DN 330 - LUNGHEZZA OLTRE 10.00 ml E FINO A 12.00 ml<br>.....<br>(Euro centoventuno/07 )                                                                                                                                                 | m       | 121,07   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-04.01.10.d | PALI PILOTI CILINDRICI DN 330 - LUNGHEZZA OLTRE 12.00 ml E FINO A 14.00 ml<br>.....ffico durante le operazioni lavorative. La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera.<br>(Euro centoventitre/19 )               | m    | 123,19 |
| VEN25-04.01.11   | PALI PILOTI CILINDRICI DN 400 .Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomerato cementizio classe .....ffico durante le operazioni lavorative. La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera. |      |        |
| VEN25-04.01.11.a | PALI PILOTI CILINDRICI DN 400 - LUNGHEZZA DA 5.00 ml E FINO A 8.00 ml<br>(Euro centoquarantacinque/08 )                                                                                                                                               | m    | 145,08 |
| VEN25-04.01.11.b | PALI PILOTI CILINDRICI DN 400 - LUNGHEZZA OLTRE 8.00 ml E FINO A 10.00 ml<br>(Euro centoquarantasette/20 )                                                                                                                                            | m    | 147,20 |
| VEN25-04.01.11.c | PALI PILOTI CILINDRICI DN 400 - LUNGHEZZA OLTRE 10.00 ml E FINO A 12.00 ml<br>(Euro centocinquantuno/47 )                                                                                                                                             | m    | 151,47 |
| VEN25-04.01.11.d | PALI PILOTI CILINDRICI DN 400 - LUNGHEZZA OLTRE 12.00 ml E FINO A 14.00 ml<br>(Euro centocinquantasette/85 )                                                                                                                                          | m    | 157,85 |
| VEN25-04.01.12   | PALI PILOTI CILINDRICI DN 500 .Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomerato cementizio classe .....ffico durante le operazioni lavorative. La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera. |      |        |
| VEN25-04.01.12.a | PALI PILOTI CILINDRICI DN 500 - LUNGHEZZA DA 5.00 ml E FINO A 8.00 ml<br>(Euro centosessantatre/34 )                                                                                                                                                  | m    | 163,34 |
| VEN25-04.01.12.b | PALI PILOTI CILINDRICI DN 500 - LUNGHEZZA OLTRE 8.00 ml E FINO A 10.00 ml<br>(Euro centosessantacinque/47 )                                                                                                                                           | m    | 165,47 |
| VEN25-04.01.12.c | PALI PILOTI CILINDRICI DN 500 - LUNGHEZZA OLTRE 10.00 ml E FINO A 12.00 ml<br>(Euro centosessantanove/74 )                                                                                                                                            | m    | 169,74 |
| VEN25-04.01.12.d | PALI PILOTI CILINDRICI DN 500 - LUNGHEZZA OLTRE 12.00 ml E FINO A 14.00 ml<br>(Euro centosettantasei/10 )                                                                                                                                             | m    | 176,10 |
| VEN25-04.01.13   | PALI PILOTI TRONCOCONICI .Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomerato cementizio classe Rck 4.....ffico durante le operazioni lavorative. La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera. |      |        |
| VEN25-04.01.13.a | PALI PILOTI TRONCOCONICI - LUNGHEZZA DA 5.00 ml E FINO A 8.00 ml<br>(Euro centoventi/74 )                                                                                                                                                             | m    | 120,74 |
| VEN25-04.01.13.b | PALI PILOTI TRONCOCONICI - LUNGHEZZA OLTRE 8.00 ml E FINO A 10.00 ml                                                                                                                                                                                  |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                  | .....<br>(Euro centoventiquattro/02 )                                                                                                                                                                                                                 | m    | 124,02 |
| VEN25-04.01.13.c | PALI PILOTI TRONCOCONICI - LUNGHEZZA OLTRE 10.00 ml E FINO A 12.00 ml                                                                                                                                                                                 |      |        |
|                  | .....<br>(Euro centoventisette/26 )                                                                                                                                                                                                                   | m    | 127,26 |
| VEN25-04.01.13.d | PALI PILOTI TRONCOCONICI - LUNGHEZZA OLTRE 12.00 ml E FINO A 14.00 ml                                                                                                                                                                                 |      |        |
|                  | .....<br>(Euro centoquarantuno/02 )                                                                                                                                                                                                                   | m    | 141,02 |
| VEN25-04.01.13.e | PALI PILOTI TRONCOCONICI - LUNGHEZZA OLTRE 14.00 ml E FINO A 16.00 ml                                                                                                                                                                                 |      |        |
|                  | .....<br>(Euro centocinquantasei/66 )                                                                                                                                                                                                                 | m    | 156,66 |
| VEN25-04.01.14   | PALI PILOTI ESAGONALI IN C.A.P .Fornitura e posa in opera di pali prefabbricati in conglomerato cementizio classe Rck 45.....ffico durante le operazioni lavorative. La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera. |      |        |
| VEN25-04.01.14.a | PALI PILOTI ESAGONALI IN C.A.P                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
|                  | .....<br>(Euro centodieci/95 )                                                                                                                                                                                                                        | m    | 102,95 |
| VEN25-04.01.15   | BATTITURA PALI PILOTI SOTTOQUOTA .Battitura dei pali piloti di qualsiasi tipo e sezione sotto il piano di movimento del .....sovrapprezzo. Contabilizzato per ogni metro di attraversamento a vuoto come sovrapprezzo sulla voce specifica applicata. |      |        |
| VEN25-04.01.15.a | BATTITURA PALI PILOTI SOTTOQUOTA- sovrapprezzo del 65%                                                                                                                                                                                                |      |        |
|                  | .....<br>(Euro sessantasette/77 )                                                                                                                                                                                                                     | %    | 67,77  |
| VEN25-04.01.16   | PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO .Pali gettati in opera entro cassaforma metallica (tuboforma) munita sul fondo di eve..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |      |        |
| VEN25-04.01.16.a | PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 350 mm A 360 mm                                                                                                                                                            |      |        |
|                  | .....<br>(Euro centocinquanta/86 )                                                                                                                                                                                                                    | m    | 150,86 |
| VEN25-04.01.16.b | PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 410 mm A 430 mm                                                                                                                                                            |      |        |
|                  | .....<br>(Euro centosessantanove/95 )                                                                                                                                                                                                                 | m    | 169,95 |
| VEN25-04.01.16.c | PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 500 mm A 520 mm                                                                                                                                                            |      |        |
|                  | .....<br>(Euro duecentootto/11 )                                                                                                                                                                                                                      | m    | 208,11 |
| VEN25-04.01.16.d | PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 600 mm A 620 mm                                                                                                                                                            |      |        |
|                  | .....<br>(Euro duecentocinquantaquattro/70 )                                                                                                                                                                                                          | m    | 253,70 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-04.01.17   | SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO .Scavo a vuoto per pali i in opera entro cassaforma metallica (tubo..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |      |        |
| VEN25-04.01.17.a | SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 350 mm A 360 mm<br>(Euro trentadue/56 )                                                                                                                  | m    | 32,56  |
| VEN25-04.01.17.b | SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 410 mm A 430 mm<br>(Euro trentasette/49 )                                                                                                                | m    | 37,49  |
| VEN25-04.01.17.c | SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 500 mm A 520 mm<br>(Euro quarantuno/61 )                                                                                                                 | m    | 41,61  |
| VEN25-04.01.17.d | SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 600 mm A 620 mm<br>(Euro quarantasei/44 )                                                                                                                | m    | 46,44  |
| VEN25-04.01.18   | SOVRAPPREZZO AI PALI IN C.A. IN OPERA PER LAVORAZIONI PARTICOLARI .Sovrapprezzo alla voce PALI IN C.A. IN OPERA SENZA ST.....rescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo. |      |        |
| VEN25-04.01.18.a | SOVRAPPREZZO AI PALI IN C.A. IN OPERA PER LAVORAZIONI PARTICOLARI - PER PROFONDITA' OLTRE 20.00 ml E FINO A 30.00 ml - nella misura del 19%<br>(Euro zero/19 )                                                                                        | %    | 0,19   |
| VEN25-04.01.18.b | SOVRAPPREZZO AI PALI IN C.A. IN OPERA PER LAVORAZIONI PARTICOLARI - PER PALO INCLINATO - nella misura del 16%<br>(Euro zero/16 )                                                                                                                      | %    | 0,16   |
| VEN25-04.01.18.c | SOVRAPPREZZO AI PALI IN C.A. IN OPERA PER LAVORAZIONI PARTICOLARI - PER BULBO DI BASE - nella misura del 105%<br>(Euro uno/05 )                                                                                                                       | %    | 1,05   |
| VEN25-04.01.19   | PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO .Pali trivellati a medio e grande diametro eseguiti, per profondità fino a 20..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.  |      |        |
| VEN25-04.01.19.a | PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 400 mm<br>(Euro centotrentanove/15 )                                                                                                                                                             | m    | 139,15 |
| VEN25-04.01.19.b | PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 500 mm<br>(Euro centonovantuno/10 )                                                                                                                                                              | m    | 191,10 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-04.01.19.c | PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 600 mm<br>.....<br>(Euro duecentoventidue/21 )                                                                                                                                                            | m    | 222,21 |
| VEN25-04.01.19.d | PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 800 mm<br>.....<br>(Euro duecentosettanta/66 )                                                                                                                                                            | m    | 270,66 |
| VEN25-04.01.19.e | PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 1000 mm<br>.....<br>(Euro trecentocinquantanove/49 )                                                                                                                                                      | m    | 359,49 |
| VEN25-04.01.19.f | PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 1200 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquantaquattro/24 )                                                                                                                                               | m    | 454,24 |
| VEN25-04.01.19.g | PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 1500 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentonovantacinque/04 )                                                                                                                                                   | m    | 595,04 |
| VEN25-04.01.20   | PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI .Pali trivellati a medio e grande diametro eseguiti, pe..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |      |        |
| VEN25-04.01.20.a | PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO 400 mm<br>.....<br>(Euro ottantacinque/12 )                                                                                                                                        | m    | 85,12  |
| VEN25-04.01.20.b | PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO 500 mm<br>.....<br>(Euro novantatre/90 )                                                                                                                                           | m    | 93,90  |
| VEN25-04.01.20.c | PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO 600 mm<br>.....<br>(Euro centoquattro/32 )                                                                                                                                         | m    | 104,32 |
| VEN25-04.01.20.d | PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO 800 mm<br>.....<br>(Euro centonovantuno/37 )                                                                                                                                       | m    | 191,37 |
| VEN25-04.01.20.e | PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO 1000 mm<br>.....<br>(Euro duecentosessanta/16 )                                                                                                                                    | m    | 260,16 |
| VEN25-04.01.20.f | PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO 1200 mm<br>.....<br>(Euro trecentocinquantuno/30 )                                                                                                                                 | m    | 351,30 |
| VEN25-04.01.20.g | PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO 1500 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentosessantaquattro/39 )                                                                                                                         | m    | 464,39 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | PREZZO |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-04.01.21   | SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO .Scavo a vuoto per l'esecuzione di pali trivellati a medio e..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.   |      |        |
| VEN25-04.01.21.a | SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 400 mm<br>(Euro quaranta/00 )                                                                                                                                                    | m    | 40,00  |
| VEN25-04.01.21.b | SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 500 mm<br>(Euro quarantadue/33 )                                                                                                                                                 | m    | 42,33  |
| VEN25-04.01.21.c | SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 600 mm<br>(Euro quarantanove/71 )                                                                                                                                                | m    | 49,71  |
| VEN25-04.01.21.d | SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 800 mm<br>(Euro novantasette/71 )                                                                                                                                                | m    | 97,71  |
| VEN25-04.01.21.e | SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 1000 mm<br>(Euro centotrentacinque/06 )                                                                                                                                          | m    | 135,06 |
| VEN25-04.01.21.f | SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 1200 mm<br>(Euro centocinquantanove/01 )                                                                                                                                         | m    | 159,01 |
| VEN25-04.01.21.g | SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 1500 mm<br>(Euro centosettantasette/15 )                                                                                                                                         | m    | 177,15 |
| VEN25-04.01.22   | SOVRAPPREZZO PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO .Sovrapprezzo alla voce PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO.....rescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.   |      |        |
| VEN25-04.01.22.a | SOVRAPPREZZO PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - PER PROFONDITA' OLTRE 20.00 ml E FINO A 30.00 ml - nella misura del 12%<br>(Euro zero/12 )                                                                                                     | %    | 0,12   |
| VEN25-04.01.23   | USO DI SCALPELLO .Compenso alla voce PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO e PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO.....rescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo. |      |        |
| VEN25-04.01.23.a | USO DI SCALPELLO<br>(Euro duecentoquarantasei/92 )                                                                                                                                                                                                      | h    | 246,92 |
| VEN25-04.01.24   | FORMAZIONE DI MICROPALI .Pali di piccolo diametro (micropali), eseguiti all'aperto senza limitazioni di spazio, anche in.....armato di testata ed irrigidimento verrà contabilizzata la lunghezza utile a partire dal piano di posa di tali elementi.   |      |        |
| VEN25-04.01.24.a | FORMAZIONE DI MICROPALI - DIAMETRO PERFORAZIONE DA 65 mm FINO A 90 mm                                                                                                                                                                                   |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                  | .....<br>(Euro cinquantadue/88 )                                                                                                                                                                                                                      | m    | 52,88  |
| VEN25-04.01.24.b | FORMAZIONE DI MICROPALI - DIAMETRO PERFORAZIONE DA 100 mm FINO A 130 mm<br>.....<br>(Euro sessantadue/44 )                                                                                                                                            | m    | 62,44  |
| VEN25-04.01.24.c | FORMAZIONE DI MICROPALI - DIAMETRO PERFORAZIONE DA 140 mm FINO A 190 mm<br>.....<br>(Euro settantaquattro/45 )                                                                                                                                        | m    | 74,45  |
| VEN25-04.01.24.d | FORMAZIONE DI MICROPALI - DIAMETRO PERFORAZIONE DA 200 mm FINO A 220 mm<br>.....<br>(Euro novantatre/32 )                                                                                                                                             | m    | 93,32  |
| VEN25-04.01.24.e | FORMAZIONE DI MICROPALI - DIAMETRO PERFORAZIONE DA 240 mm FINO A 300 mm<br>.....<br>(Euro centoventicinque/06 )                                                                                                                                       | m    | 125,06 |
| VEN25-04.01.25   | SOVRAPPREZZO ALLA FORMAZIONE DI MICROPALI .Sovrapprezzo a tutte le voci relative alla esecuzione di pali di piccolo diam.....rescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo. |      |        |
| VEN25-04.01.25.a | SOVRAPPREZZO 20% ALLA FORMAZIONE DI MICROPALI - COMPENSO PER ESECUZIONE IN ZONA DISAGIATA - nella misura del 20%<br>.....<br>(Euro zero/20 )                                                                                                          | %    | 0,20   |
| VEN25-04.01.25.b | SOVRAPPREZZO 10% ALLA FORMAZIONE DI MICROPALI - COMPENSO PER INCLINAZIONE SUPERIORE A 20°<br>.....<br>(Euro zero/10 )                                                                                                                                 | %    | 0,10   |
| VEN25-04.01.26   | SOVRAPPREZZO 20% ALLA FORMAZIONE DI MICROPALI - RIVESTIMENTO PROVVISORIO .Compenso alla voce FORMAZIONE DI MICROPALI per.....che della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo. Contabilizzato per ogni metro lineare di micropalo rivestito. |      |        |
| VEN25-04.01.26.a | SOVRAPPREZZO 20% ALLA FORMAZIONE DI MICROPALI - RIVESTIMENTO PROVVISORIO<br>.....<br>(Euro zero/20 )                                                                                                                                                  | %    | 0,20   |
| VEN25-04.01.27   | ARMATURA DEI MICROPALI .Fornitura in opera di armatura per micropali costituita da barre, profili commerciali o tubi di ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |      |        |
| VEN25-04.01.27.a | ARMATURA DEI MICROPALI - TUBO IN ACCIAIO S 275 NON VALVOLATO<br>.....<br>(Euro due/57 )                                                                                                                                                               | kg   | 2,57   |
| VEN25-04.01.27.b | ARMATURA DEI MICROPALI - TUBO IN ACCIAIO S 355 NON VALVOLATO<br>.....<br>(Euro due/58 )                                                                                                                                                               | kg   | 2,58   |
| VEN25-04.01.27.c | ARMATURA DEI MICROPALI - TUBO IN ACCIAIO S 355 VALVOLATO                                                                                                                                                                                              |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.   | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                  | .....<br>(Euro tre/62 )                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 3,62   |
| VEN25-04.01.27.d | ARMATURA DEI MICROPALI - PROFILATO IN ACCIAIO MINIMO S 275                                                                                                                                                                                            |        |        |
|                  | .....<br>(Euro due/71 )                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 2,71   |
| VEN25-04.01.27.e | ARMATURA DEI MICROPALI - BARRA IN ACCIAIO B450C NON ZINCATO                                                                                                                                                                                           |        |        |
|                  | .....<br>(Euro due/86 )                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 2,86   |
| VEN25-04.01.27.f | ARMATURA DEI MICROPALI - BARRA IN ACCIAIO B450C ZINCATO                                                                                                                                                                                               |        |        |
|                  | .....<br>(Euro otto/05 )                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 8,05   |
| VEN25-04.01.27.g | ARMATURA DEI MICROPALI - BARRA IN ACCIAIO 835/1030                                                                                                                                                                                                    |        |        |
|                  | .....<br>(Euro tre/90 )                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 3,90   |
| VEN25-04.01.27.h | ARMATURA DEI MICROPALI - BARRA IN ACCIAIO 450/600                                                                                                                                                                                                     |        |        |
|                  | .....<br>(Euro tre/29 )                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 3,29   |
| VEN25-04.01.28   | INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO .Iniezioni primarie di miscela di cemento ed acqua olt.....ne o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzata per ogni 100 kg di cemento iniettato. |        |        |
| VEN25-04.01.28.a | INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO - QUANTITA' NON SUPERIORI A 200 kg PER PALO                                                                                                                                         |        |        |
|                  | .....<br>(Euro ventuno/13 )                                                                                                                                                                                                                           | 100 kg | 21,13  |
| VEN25-04.01.28.b | INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO - QUANTITA' ECCEDENTE 200 kg E FINO A 500 kg PER PALO                                                                                                                               |        |        |
|                  | .....<br>(Euro venti/66 )                                                                                                                                                                                                                             | 100 kg | 20,66  |
| VEN25-04.01.28.c | INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO - QUANTITA' ECCEDENTE 500 kg E FINO A 1000 kg PER PALO                                                                                                                              |        |        |
|                  | .....<br>(Euro venti/52 )                                                                                                                                                                                                                             | 100 kg | 20,52  |
| VEN25-04.01.28.d | INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO - QUANTITA' ECCEDENTE 1000 kg PER PALO                                                                                                                                              |        |        |
|                  | .....<br>(Euro venti/35 )                                                                                                                                                                                                                             | 100 kg | 20,35  |
| VEN25-04.01.28.e | Iniezioni primarie di miscela di cemento ed acqua per le quantità eccedenti 3 volte il volume teorico del foro                                                                                                                                        |        |        |
|                  | .....<br>(Euro trentaquattro/77 )                                                                                                                                                                                                                     | 100 kg | 34,77  |
| VEN25-04.01.29   | INIEZIONI DI SECONDO TEMPO PER MICROPALI .Iniezioni di secondo tempo di miscela di cemento ed acqua oltre ad eventuali a.....ne o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzata                                       |        |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                  | per ogni 100 kg di cemento iniettato.                                                                                                                                                                                                                  |         |          |
| VEN25-04.01.29.a | INIEZIONI DI SECONDO TEMPO PER MICROPALI - QUANTITA' NON SUPERIORI A 200 kg PER PALO<br>(Euro venticinque/14 )                                                                                                                                         | 100 kg  | 25,14    |
| VEN25-04.01.29.b | INIEZIONI DI SECONDO TEMPO PER MICROPALI - QUANTITA' ECCEDENTE 200 kg E FINO A 500 kg PER PALO<br>(Euro ventiquattro/22 )                                                                                                                              | 100 kg  | 24,22    |
| VEN25-04.01.29.c | INIEZIONI DI SECONDO TEMPO PER MICROPALI - QUANTITA' ECCEDENTE 500 kg E FINO A 1000 kg<br>(Euro ventitre/49 )                                                                                                                                          | 100 kg  | 23,49    |
| VEN25-04.01.29.d | INIEZIONI DI SECONDO TEMPO PER MICROPALI - QUANTITA' ECCEDENTE 1000 kg PER PALO<br>(Euro ventitre/34 )                                                                                                                                                 | 100 kg  | 23,34    |
| VEN25-04.01.30   | VALVOLA INIETTATA .Compenso per il posizionamento di pistoncino su ogni valvola, in caso di iniezioni in più fasi. La la..... o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Il compenso va conteggiato un'unica volta per valvola.  |         |          |
| VEN25-04.01.30.a | VALVOLA INIETTATA<br>(Euro tredici/67 )                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 13,67    |
| VEN25-04.01.31   | ESECUZIONE IN ALVEO CON ACQUA FLUENTE .Compenso ai pali in genere per esecuzione in alveo con acqua fluente e per qualun..... le operazioni lavorative. Contabilizzato per ogni area approntata in alveo, per l' esecuzione anche di più lavorazioni.  |         |          |
| VEN25-04.01.31.a | ESECUZIONE IN ALVEO CON ACQUA FLUENTE<br>(Euro cinquemilatrecentotrentotto/24 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 5.338,24 |
| VEN25-04.01.32   | LAMIERINO DI ACCIAIO .Lamierino di acciaio per la formazione di controcamicie tubolari di qualsiasi diametro da impiegare..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |          |
| VEN25-04.01.32.a | LAMIERINO DI ACCIAIO<br>(Euro tre/83 )                                                                                                                                                                                                                 | kg      | 3,83     |
| VEN25-04.01.33   | TRATTAMENTO DELLA TESTA DEI PALI .Trattamento della testa dei pali costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e p..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.  |         |          |
| VEN25-04.01.33.a | TRATTAMENTO DELLA TESTA DEI PALI - PALI PILOTI O BATTUTI<br>(Euro settantatre/15 )                                                                                                                                                                     | Cadauno | 73,15    |
| VEN25-04.01.33.b | TRATTAMENTO DELLA TESTA DEI PALI - PALI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 85,67    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-04.01.33.c | (Euro ottantacinque/67 )<br>TRATTAMENTO DELLA TESTA DEI PALI - MICROPALI<br>.....<br>(Euro ventuno/25 )                                                                                                                                                                              | Cadauno | 21,25    |
| VEN25-04.01.33.d | Trattamento della testa dei pali o diaframmi in calcestruzzo costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia..... acciaio, la cui fornitura è compensata a parte, da saldare all'armatura stessa per il collegamento a strutture in c. a.<br>.....<br>(Euro tredici/48 ) | Cadauno | 13,48    |
| VEN25-04.01.34   | PROVA DI CARICO SUPPLEMENTARE SU PALI DI FONDAZIONE .Compenso per ogni prova di carico supplementare ai pali di fondazio..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>.....                       |         |          |
| VEN25-04.01.34.a | PROVA DI CARICO SUPPLEMENTARE SU PALI DI FONDAZIONE - PALI PILOTI O BATTUTI<br>.....<br>(Euro centosessantotto/34 )                                                                                                                                                                  | Cadauno | 168,34   |
| VEN25-04.01.34.b | PROVA DI CARICO SUPPLEMENTARE SU PALI DI FONDAZIONE - PALI TRIVELLATI DI MEDIO E GRANDE DIAMETRO<br>.....<br>(Euro millecentoventidue/17 )                                                                                                                                           | Cadauno | 1.122,17 |
| VEN25-04.01.34.c | PROVA DI CARICO SUPPLEMENTARE SU PALI DI FONDAZIONE - MICROPALI<br>.....<br>(Euro settanta/13 )                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 70,13    |
| VEN25-04.01.35   | CONTRASTO MEDIANTE ZAVORRA .Nolo della zavorra di contrasto per esecuzione di prove di carico supplementari ordinate dal.....ntazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per ogni tonnellata di zavorra.<br>.....                       |         |          |
| VEN25-04.01.35.a | CONTRASTO MEDIANTE ZAVORRA - PER LA PRIMA PROVA<br>.....<br>(Euro cinquantatre/86 )                                                                                                                                                                                                  | t       | 53,86    |
| VEN25-04.01.35.b | CONTRASTO MEDIANTE ZAVORRA - PER OGNI PROVA SUCCESSIVA<br>.....<br>(Euro ventidue/42 )                                                                                                                                                                                               | t       | 22,42    |
| VEN25-04.01.36   | CONTRASTO MEDIANTE ANCORAGGIO .Nolo della zavorra di contrasto per esecuzione di prove di carico supplementari ordinate .....fico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato in base al carico massimo di prova per ogni tonnellata di zavorra.<br>.....                       |         |          |
| VEN25-04.01.36.a | CONTRASTO MEDIANTE ANCORAGGIO - PER LA PRIMA PROVA<br>.....<br>(Euro quindici/70 )                                                                                                                                                                                                   | t       | 15,70    |
| VEN25-04.01.36.b | CONTRASTO MEDIANTE ANCORAGGIO - PER OGNI PROVA SUCCESSIVA<br>.....<br>(Euro tre/94 )                                                                                                                                                                                                 | t       | 3,94     |
| VEN25-04.01.37   | PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE .Perforazione orizzontale o suborizzontale, per                                                                                                                                                                                            |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                  | inclinazioni sull'orizzontale .....armato di testata ed irrigidimento verrà contabilizzata la lunghezza utile a partire dal piano di posa di tali elementi.                                                                                           |      |        |
| VEN25-04.01.37.a | PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE - DIAMETRO ESTERNO OLTRE 60 mm E FINO A 90 mm<br>(Euro cinquantotto/52 )                                                                                                                                    | m    | 58,52  |
| VEN25-04.01.37.b | PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE - DIAMETRO ESTERNO OLTRE 90 mm E FINO A 130 mm<br>(Euro settantuno/19 )                                                                                                                                     | m    | 71,19  |
| VEN25-04.01.37.c | PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE - DIAMETRO ESTERNO OLTRE 130 mm E FINO A 200 mm<br>(Euro ottantatre/24 )                                                                                                                                    | m    | 83,24  |
| VEN25-04.01.37.d | PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE - SOVRAPPREZZO PER PROFONDITA' OLTRE 25.00 ml - nella misura del 6%<br>(Euro zero/06 )                                                                                                                      | %    | 0,06   |
| VEN25-04.01.37.e | PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE - RIPERFORAZIONE<br>(Euro trentotto/52 )                                                                                                                                                                    | m    | 38,52  |
| VEN25-04.01.37.f | PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE - SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE SUPERIORE A 20° - nella misura del 10%<br>(Euro zero/10 )                                                                                                                   | %    | 0,10   |
| VEN25-04.01.38   | PERFORAZIONE VERTICALE O SUBVERTICALE .Perforazione verticale o subverticale, per inclinazioni sulla verticale non super.....armato di testata ed irrigidimento verrà contabilizzata la lunghezza utile a partire dal piano di posa di tali elementi. |      |        |
| VEN25-04.01.38.a | PERFORAZIONE VERTICALE O SUBVERTICALE - DIAMETRO ESTERNO OLTRE 60 mm E FINO A 90 mm<br>(Euro quarantasei/26 )                                                                                                                                         | m    | 46,26  |
| VEN25-04.01.38.b | PERFORAZIONE VERTICALE O SUBVERTICALE - DIAMETRO ESTERNO OLTRE 90 mm E FINO A 130 mm<br>(Euro cinquantaquattro/10 )                                                                                                                                   | m    | 54,10  |
| VEN25-04.01.38.c | PERFORAZIONE VERTICALE O SUBVERTICALE - DIAMETRO ESTERNO OLTRE 130 mm E FINO A 200 mm<br>(Euro sessantadue/35 )                                                                                                                                       | m    | 62,35  |
| VEN25-04.01.38.d | PERFORAZIONE VERTICALE O SUBVERTICALE - SOVRAPPREZZO PER PROFONDITA' OLTRE 25.00 ml - nella misura del 6%<br>(Euro zero/06 )                                                                                                                          | %    | 0,06   |
| VEN25-04.01.38.e | PERFORAZIONE VERTICALE O SUBVERTICALE - RIPERFORAZIONE                                                                                                                                                                                                |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                  | .....<br>(Euro trenta/90 )                                                                                                                                                                                                                            | m    | 30,90  |
| VEN25-04.01.38.f | PERFORAZIONE VERTICALE O SUBVERTICALE - SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE SUPERIORE A 20° - nella misura del 10%                                                                                                                                          | %    | 0,10   |
|                  | .....<br>(Euro zero/10 )                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| VEN25-04.01.39   | TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE .Fornitura e posa in opera, nei fori già idoneamente predisposti nel ter.....ilizzata è quella compresa tra l'estremità inferiore del tirante e la superficie esterna dell'apparecchio di bloccaggio. |      |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| VEN25-04.01.39.a | TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE - PER TENSIONE SINO A 300 kN                                                                                                                                                                          | m    | 61,69  |
|                  | .....<br>(Euro sessantuno/69 )                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| VEN25-04.01.39.b | TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE - PER TENSIONE OLTRE 300 kN E FINO A 500 kN                                                                                                                                                           | m    | 69,33  |
|                  | .....<br>(Euro sessantanove/33 )                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| VEN25-04.01.39.c | TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE - PER TENSIONE OLTRE 500 kN E FINO A 750 kN                                                                                                                                                           | m    | 80,77  |
|                  | .....<br>(Euro ottanta/77 )                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| VEN25-04.01.39.d | TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE - PER TENSIONE OLTRE 750 kN E FINO A 1000 kN                                                                                                                                                          | m    | 105,08 |
|                  | .....<br>(Euro centocinque/08 )                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| VEN25-04.01.39.e | TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE - PER TENSIONE OLTRE 1000 kN E FINO A 1250 kN                                                                                                                                                         | m    | 119,14 |
|                  | .....<br>(Euro centodiciannove/14 )                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| VEN25-04.01.40   | TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO .Fornitura e posa in opera, nei fori già idoneamente predisposti nel te.....ilizzata è quella compresa tra l'estremità inferiore del tirante e la superficie esterna dell'apparecchio di bloccaggio. |      |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| VEN25-04.01.40.a | TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO - PER TENSIONE SINO A 300 kN                                                                                                                                                                         | m    | 56,57  |
|                  | .....<br>(Euro cinquantasei/57 )                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| VEN25-04.01.40.b | TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO - PER TENSIONE OLTRE 300 kN E FINO A 450 kN                                                                                                                                                          | m    | 65,49  |
|                  | .....<br>(Euro sessantacinque/49 )                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| VEN25-04.01.40.c | TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO - PER TENSIONE OLTRE 450 kN E FINO A 600 kN                                                                                                                                                          | m    | 80,66  |
|                  | .....<br>(Euro ottanta/66 )                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| VEN25-04.01.40.d | TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO - PER TENSIONE OLTRE 600 kN E FINO A 750                                                                                                                                                             |      |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|                  | kN                                                                                                                                                                                                                                                    |         |           |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | m       | 88,46     |
|                  | (Euro ottantotto/46 )                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |
| VEN25-04.01.40.e | TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO - PER TENSIONE OLTRE 750 kN E FINO A 900 kN                                                                                                                                                          |         |           |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | m       | 106,31    |
|                  | (Euro centosei/31 )                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |
| VEN25-04.01.41   | INIEZIONI PER TIRANTI .Iniezione di una miscela con caratteristiche di lavorabilità e resistenza meccanica conformi a qu.....lavorative. Contabilizzato per 100 kg di miscela; eventuali eccedenze a multipli di tale valore non saranno considerate. |         |           |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |
| VEN25-04.01.41.a | INIEZIONI PER TIRANTI                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 kg  | 29,42     |
|                  | (Euro ventinove/42 )                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |
| VEN25-04.01.42   | ADDITIVAZIONE DELLE INIEZIONI PER TIRANTI .Fornitura in opera di prodotti fluidificanti da aggiungere alla miscela cemen.....uzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per il quantitativo in peso di additivo utilizzato. |         |           |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |
| VEN25-04.01.42.a | ADDITIVAZIONE DELLE INIEZIONI PER TIRANTI                                                                                                                                                                                                             |         |           |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | kg      | 2,04      |
|                  | (Euro due/04 )                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |
| VEN25-04.01.43   | MALTA PREMISCELATA .Fornitura in opera di malte speciali premiscelate con caratteristiche di lavorabilità e resistenza m..... le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per peso di malta premiscelata iniettata. |         |           |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |
| VEN25-04.01.43.a | MALTA PREMISCELATA                                                                                                                                                                                                                                    |         |           |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | kg      | 1,21      |
|                  | (Euro uno/21 )                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |
| VEN25-04.01.44   | RIVESTIMENTO PROVVISORIO DEL FORO .Compenso alle voci PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE e PERFORAZIONE VERTICALE.....rescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo. |         |           |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |
| VEN25-04.01.44.a | RIVESTIMENTO PROVVISORIO DEL FORO                                                                                                                                                                                                                     |         |           |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | m       | 6,43      |
|                  | (Euro sei/43 )                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |
| VEN25-04.01.45   | IMPIANTO CANTIERE PER CONSOLIDAMENTI .Impianto di cantiere per esecuzione di interventi di consolidamento del terreno. L.....i del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro. |         |           |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |
| VEN25-04.01.45.a | IMPIANTO CANTIERE - PER COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO (JET-GROUTING)                                                                                                                                                                                 |         |           |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | a corpo | 6.789,93  |
|                  | (Euro seimilasettecentoottantanove/93 )                                                                                                                                                                                                               |         |           |
| VEN25-04.01.45.b | IMPIANTO CANTIERE - PER COLONNE DI GHIAIA                                                                                                                                                                                                             |         |           |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | a corpo | 3.609,82  |
|                  | (Euro tremilaseicentonove/82 )                                                                                                                                                                                                                        |         |           |
| VEN25-04.01.45.c | IMPIANTO CANTIERE - PER INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO                                                                                                                                                                                       |         |           |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | a corpo | 13.075,96 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | PREZZO |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-04.01.46   | (Euro tredicimilasettantacinque/96 )<br>COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO .Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouting verticali o s..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |      |        |
| VEN25-04.01.46.a | COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO RESO 600 mm<br>(Euro centotredici/08 )                                                                                                                                                                                                              | m    | 113,08 |
| VEN25-04.01.46.b | COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO RESO 700 mm<br>(Euro centoventotto/08 )                                                                                                                                                                                                             | m    | 128,08 |
| VEN25-04.01.47   | SCAVO A VUOTO PER COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO .Perforazione a vuoto per colonne di terreno consolidato eseguita sia c..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                                         |      |        |
| VEN25-04.01.47.a | SCAVO A VUOTO PER COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO<br>(Euro quarantatre/57 )                                                                                                                                                                                                                    | m    | 43,57  |
| VEN25-04.01.48   | COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO .Sovrapprezzo alla voce COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO per consumo di cemento R 325 oltre.....i quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo. Contabilizzato per peso di cemento iniettato.                                         |      |        |
| VEN25-04.01.48.a | COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO - SOVRAPPREZZO PER CONSUMO DI CEMENTO<br>(Euro zero/24 )                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,24   |
| VEN25-04.01.48.b | COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO - SOVRAPPREZZO PER PROFONDITA' OLTRE 20.00 ml - nella misura del 6%<br>(Euro zero/06 )                                                                                                                                                                         | %    | 0,06   |
| VEN25-04.01.49   | PERFORAZIONE DELLA COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO .Esecuzione di perforo di diametro massimo 140 mm nel corpo delle colo..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                                         |      |        |
| VEN25-04.01.49.a | PERFORAZIONE DELLA COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO<br>(Euro quarantaquattro/77 )                                                                                                                                                                                                               | m    | 44,77  |
| VEN25-04.01.50   | ARMATURA IN FORO NELLE COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO .Fornitura in opera di armatura in perfori predisposti nelle colon..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                                         |      |        |
| VEN25-04.01.50.a | ARMATURA IN FORO NELLE COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO - TUBO IN ACCIAIO S 275 NON VALVOLATO<br>(Euro due/19 )                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,19   |
| VEN25-04.01.50.b | ARMATURA IN FORO NELLE COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO - TUBO IN ACCIAIO S 355 NON VALVOLATO                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,16   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.01.50.c | (Euro due/16 )<br>ARMATURA IN FORO NELLE COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO - BARRA IN ACCIAIO 835/1030<br>.....<br>(Euro tre/04 )                                                                                                                                 | kg             | 3,04   |
| VEN25-04.01.50.d | ARMATURA IN FORO NELLE COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO - BARRA IN ACCIAIO 450/600<br>.....<br>(Euro due/61 )                                                                                                                                                    | kg             | 2,61   |
| VEN25-04.01.51   | COLONNE DI GHIAIA .Formazione di colonne di ghiaia mediante vibrocompattazione e/o vibrosostituzione del terreno eseguit..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.01.51.a | COLONNE DI GHIAIA - PER PROFONDITA' FINO A 10.00 ml<br>.....<br>(Euro trentanove/78 )                                                                                                                                                                          | m              | 39,78  |
| VEN25-04.01.51.b | COLONNE DI GHIAIA - PER PROFONDITA' OLTRE 10.00 ml E FINO A 16.00 ml<br>.....<br>(Euro quarantacinque/93 )                                                                                                                                                     | m              | 45,93  |
| VEN25-04.01.52   | ASSORBIMENTO INERTE SUPERIORE .Compenso alla voce COLONNE DI GHIAIA per assorbimento d'inerte superiore a 0.60 metri cub.....ce su cui si applica il presente sovrapprezzo. Contabilizzato per il volume di inerte utilizzato eccedente i 0.60 mc/ml.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.01.52.a | ASSORBIMENTO INERTE SUPERIORE A 0.60 mc/ml<br>.....<br>(Euro trentuno/41 )                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 31,41  |
| VEN25-04.01.53   | TUBI IN PVC VALVOLATI .Fornitura e posa in opera, nei fori predisposti, di tubi in PVC con diametro interno non inferior.....fico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato in base alla lunghezza delle rispettive tratte valvolate o cieche.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.01.53.a | TUBI IN PVC VALVOLATI - TRATTI VALVOLATI<br>.....<br>(Euro diciotto/14 )                                                                                                                                                                                       | m              | 18,14  |
| VEN25-04.01.53.b | TUBI IN PVC VALVOLATI - TRATTI CIECHI<br>.....<br>(Euro quindici/31 )                                                                                                                                                                                          | m              | 15,31  |
| VEN25-04.01.54   | INIEZIONI PER CONSOLIDAMENTO TERRENI .Iniezioni di miscela cementizia composta da acqua e cemento R 325, con caratterist..... durante le operazioni lavorative. Da contabilizzare per il solo peso secco di cemento iniettato per ogni metro di foro.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.01.54.a | INIEZIONI PER CONSOLIDAMENTO TERRENI - ASSORBIMENTO FINO A 100 kg PER METRO DI FORO<br>.....<br>(Euro ventinove/82 )                                                                                                                                           | kg             | 29,82  |
| VEN25-04.01.54.b | INIEZIONI PER CONSOLIDAMENTO TERRENI - ASSORBIMENTO OLTRE 100 kg PER METRO DI FORO<br>.....<br>(Euro ventinove/39 )                                                                                                                                            | kg             | 29,39  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.01.55   | INIEZIONI CHIMICHE PER CONSOLIDAMENTO .Iniezioni chimiche per consolidamento di falde montane, eseguite anche in galleri.....ni lavorative. Da contabilizzare per ogni kg di ingrediente chimico (silicato di sodio più acetato di etile) utilizzato. |                |        |
| VEN25-04.01.55.a | INIEZIONI CHIMICHE PER CONSOLIDAMENTO<br>(Euro zero/70 )                                                                                                                                                                                              | kg             | 0,70   |
| VEN25-04.01.56   | CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 .Calcestruzzo spruzzato di qualsiasi spessore formato con miscela di inerti di opportun.....ante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e rimbalzi. |                |        |
| VEN25-04.01.56.a | CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 5 cm<br>(Euro dodici/35 )                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 12,35  |
| VEN25-04.01.56.b | CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 10 cm<br>(Euro ventiquattro/62 )                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 24,62  |
| VEN25-04.01.56.c | CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 20 cm<br>(Euro quarantanove/25 )                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 49,25  |
| VEN25-04.01.56.d | CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 25 cm<br>(Euro sessantuno/53 )                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 61,53  |
| VEN25-04.01.56.e | CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 30 cm<br>(Euro settantatre/89 )                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 73,89  |
| VEN25-04.01.56.f | CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - PER OGNI mc<br>(Euro duecentoquarantasei/27 )                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 246,27 |
| VEN25-04.01.57   | CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 .Calcestruzzo spruzzato di qualsiasi spessore formato con miscela di inerti di opportun.....ante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e rimbalzi. |                |        |
| VEN25-04.01.57.a | CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 5 cm<br>(Euro dodici/35 )                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 12,35  |
| VEN25-04.01.57.b | CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 10 cm<br>(Euro ventiquattro/62 )                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 24,62  |
| VEN25-04.01.57.c | CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 20 cm<br>(Euro quarantanove/25 )                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 49,25  |
| VEN25-04.01.57.d | CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 25 cm                                                                                                                                                                                     |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | .....<br>(Euro sessantuno/53 )                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 61,53  |
| VEN25-04.01.57.e | CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 30 cm                                                                                                                                                                                     |                |        |
|                  | .....<br>(Euro settantatre/89 )                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 73,89  |
| VEN25-04.01.57.f | CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - PER OGNI mc                                                                                                                                                                                                        |                |        |
|                  | .....<br>(Euro duecentoquarantasei/27 )                                                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 246,27 |
| VEN25-04.01.58   | MAGGIORAZIONE CALCESTRUZZO SPRUZZATO PER ARMATURA FIBRE .Maggiorazione alle voci di elenco CLS SPRUZZATO C16/20 e CLS SP..... della superficie rivestita per lo spessore nominale minimo dello strato di rivestimento al netto di sfridi e rimbalzi.  |                |        |
| VEN25-04.01.58.a | MAGGIORAZIONE CALCESTRUZZO SPRUZZATO PER ARMATURA FIBRE                                                                                                                                                                                               |                |        |
|                  | .....<br>(Euro novantasei/01 )                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 96,01  |
| VEN25-04.01.59   | RETE ELETTROSALDATA PER CALCESTRUZZO SPRUZZATO .Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in barre di acciaio B45.....traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie armata al netto di sfridi e sovrapposizioni. |                |        |
| VEN25-04.01.59.a | RETE ELETTROSALDATA PER CALCESTRUZZO SPRUZZATO                                                                                                                                                                                                        |                |        |
|                  | .....<br>(Euro due/35 )                                                                                                                                                                                                                               | kg             | 2,35   |
| VEN25-04.01.60   | CHIODI AUTOPERFORANTI .Fornitura, perforazione e posa in opera di chiodi ad iniezione, comprensivi di piastra di ancorag..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
| VEN25-04.01.60.a | CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 150 kN                                                                                                                                                                                                  |                |        |
|                  | .....<br>(Euro cinquantacinque/94 )                                                                                                                                                                                                                   | m              | 55,94  |
| VEN25-04.01.60.b | CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 180 kN                                                                                                                                                                                                  |                |        |
|                  | .....<br>(Euro cinquantasette/90 )                                                                                                                                                                                                                    | m              | 57,90  |
| VEN25-04.01.60.c | CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 230 kN                                                                                                                                                                                                  |                |        |
|                  | .....<br>(Euro sessantuno/63 )                                                                                                                                                                                                                        | m              | 61,63  |
| VEN25-04.01.60.d | CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 260 kN                                                                                                                                                                                                  |                |        |
|                  | .....<br>(Euro sessantasei/25 )                                                                                                                                                                                                                       | m              | 66,25  |
| VEN25-04.01.60.e | CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 280 kN                                                                                                                                                                                                  |                |        |
|                  | .....<br>(Euro sessantanove/28 )                                                                                                                                                                                                                      | m              | 69,28  |
| VEN25-04.01.60.f | CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 400 kN                                                                                                                                                                                                  |                |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | m              | 80,74  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-04.01.60.g | (Euro ottanta/74 )<br>CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 430 kN<br>.....<br>(Euro ottantatre/07 )                                                                                                                                                   | m              | 83,07    |
| VEN25-04.01.60.h | CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 525 kN<br>.....<br>(Euro novantasette/53 )                                                                                                                                                                       | m              | 97,53    |
| VEN25-04.01.60.i | CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 630 kN<br>.....<br>(Euro centodieci/70 )                                                                                                                                                                         | m              | 110,70   |
| VEN25-04.01.60.j | CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 785 kN<br>.....<br>(Euro centotrenta/57 )                                                                                                                                                                        | m              | 130,57   |
| VEN25-04.01.60.m | CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 300 kN<br>.....<br>(Euro settantasei/49 )                                                                                                                                                                        | m              | 76,49    |
| VEN25-04.01.61   | DEVIAZIONE TORRENTE DI PICCOLA ENTITA' .Compenso a corpo per la deviazione del torrente, per far luogo alla posa del pon.....oltre compreso quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo gli ordini della D. L.          |                |          |
| VEN25-04.01.61.a | DEVIAZIONE TORRENTE DI PICCOLA ENTITA'<br>.....<br>(Euro milleottantuno/51 )                                                                                                                                                                                   | a corpo        | 1.081,51 |
| VEN25-04.02      | DEMOLIZIONI<br>.....                                                                                                                                                                                                                                           |                |          |
| VEN25-04.02.01   | DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE .Demolizione di murature di qualsiasi genere, entro o fuori terra, anche in .....zione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a volume a struttura non demolita.<br>..... |                |          |
| VEN25-04.02.01.a | DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE - ESEGUITA CON O SENZA USO DI MINE<br>.....<br>(Euro cinquanta/78 )                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 50,78    |
| VEN25-04.02.01.b | DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE - ESEGUITA IN BRECCIA FINO A 4.00 mq<br>.....<br>(Euro settantaquattro/37 )                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 74,37    |
| VEN25-04.02.02   | DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO .Demolizione di strutture in cemento armato, entro e fuori terra, anche in br.....zione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a volume a struttura non demolita.<br>..... |                |          |
| VEN25-04.02.02.a | DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - ESEGUITA CON O SENZA USO DI MINE<br>.....<br>(Euro centoventitre/35 )                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 123,35   |
| VEN25-04.02.02.b | DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - ESEGUITA IN BRECCIA FINO A 4.00 mq                                                                                                                                                                                |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | .....<br>(Euro centosettantacinque/52 )                                                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 175,52 |
| VEN25-04.02.03   | SOVRAPPREZZO PER DEMOLIZIONE PARAMENTO IN PIETRA E RECUPERO ELEMENTI LAPIDEI .Sovrapprezzo alle demolizioni di murature ..... per tipologia e/o dimensioni al fine di facilitare il successivo riutilizzo.Misurato a volume a struttura non demolita. |                |        |
| VEN25-04.02.03.a | SOVRAPPREZZO PER DEMOLIZIONE PARAMENTO IN PIETRA E RECUPERO ELEMENTI LAPIDEI<br>.....<br>(Euro ventisei/74 )                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 26,74  |
| VEN25-04.02.04   | DEMOLIZIONE DI FABBRICATI .Demolizione con qualsiasi mezzo di fabbricati di qualsiasi specie con recupero del materiale .....ioni del traffico durante le operazioni lavorative.Misurato vuoto per pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda. |                |        |
| VEN25-04.02.04.a | DEMOLIZIONE DI FABBRICATI - MATERIALE DI PROPRIETA' DELLA STAZIONE APPALTANTE<br>.....<br>(Euro venti/10 )                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 20,10  |
| VEN25-04.02.04.b | DEMOLIZIONE DI FABBRICATI - MATERIALE DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE<br>.....<br>(Euro quattordici/03 )                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 14,03  |
| VEN25-04.02.04.c | RIMOZIONE CORDONATA IN CALCESTRUZZO<br>.....<br>(Euro sei/16 )                                                                                                                                                                                        | m              | 6,16   |
| VEN25-04.02.05   | DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE .Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
| VEN25-04.02.05.a | DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE<br>.....<br>(Euro quaranta/28 )                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 40,28  |
| VEN25-04.02.06   | SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE .Scarifica di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
| VEN25-04.02.06.a | SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE<br>.....<br>(Euro quattro/79 )                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 4,79   |
| VEN25-04.02.07   | DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE .Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
| VEN25-04.02.07.a | DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE - ESEGUITA A MANO E MARTELLO DEMOLITORE<br>.....<br>(Euro centotrentaquattro/95 )                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 134,95 |
| VEN25-04.02.07.b | DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE - ESEGUITA A MACCHINA<br>.....                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 26,38  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.    | PREZZO |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04.02.08   | (Euro ventisei/38 )<br>TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO .Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante .....hè risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino. |         |        |
| VEN25-04.02.08.a | TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI SPESSORE<br>(Euro tre/64 )                                                                                                                                                                              | m       | 3,64   |
| VEN25-04.02.08.b | TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - PER OGNI cm OLTRE I 5.00 cm DI SPESSORE<br>(Euro zero/57 )                                                                                                                                                                | m x cm  | 0,57   |
| VEN25-04.02.09   | FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI .Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media c..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                        |         |        |
| VEN25-04.02.09.a | FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE<br>(Euro tre/00 )                                                                                                                                                                                     | m²      | 3,00   |
| VEN25-04.02.09.b | FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE<br>(Euro zero/83 )                                                                                                                                                              | m² x cm | 0,83   |
| VEN25-04.02.09.c | FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER IL SOLO IRRUVIMENTO DI SUPERFICI<br>(Euro zero/76 )                                                                                                                                                                               | m²      | 0,76   |
| VEN25-04.02.10   | RAVVIVATURA CON IDROLANCIA .Ravvivatura da eseguirsi a mezzo di idrolancia con pressione massima di 400 atm e/o di getti..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                        |         |        |
| VEN25-04.02.10.a | RAVVIVATURA CON IDROLANCIA<br>(Euro undici/59 )                                                                                                                                                                                                                              | m²      | 11,59  |
| VEN25-04.02.11   | RASCHIATURA OPERE D'ARTE .Raschiatura di impalcati in conglomerato cementizio di ponti e viadotti coperti da impermeabil..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                        |         |        |
| VEN25-04.02.11.a | RASCHIATURA OPERE D'ARTE<br>(Euro ventiquattro/52 )                                                                                                                                                                                                                          | m²      | 24,52  |
| VEN25-04.02.12   | MICRODEMOLIZIONE SU OPERE D'ARTE .Microdemolizioni corticale di piccole porzioni di travi, solette, pile o spalle a cont..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                        |         |        |
| VEN25-04.02.12.a | MICRODEMOLIZIONE SU OPERE D'ARTE                                                                                                                                                                                                                                             | dm³     | 3,54   |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.                | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| VEN25-04.02.13   | (Euro tre/54 )<br>BOCCIARDATURA SUPERFICIE SOLETTA .Bocciardatura della superficie della soletta in calcestruzzo al fine di asportare tutt..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                     |        |
| VEN25-04.02.13.a | BOCCIARDATURA SUPERFICIE SOLETTA<br>(Euro quindici/79 )                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup>      | 15,79  |
| VEN25-04.02.14   | IDRODEMOLIZIONE DI SOLETTE DI IMPALCATO IN C. A .Idrodemolizione di estradosso di impalcato di ponti e viadotti - solett..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                   |                     |        |
| VEN25-04.02.14.a | IDRODEMOLIZIONE DI SOLETTE DI IMPALCATO IN C.A. - fino a 3 cm<br>(Euro sessanta/47 )                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup>      | 60,47  |
| VEN25-04.02.14.b | IDRODEMOLIZIONE DI SOLETTE DI IMPALCATO IN C.A. - per ogni cm oltre i primi 3 cm<br>(Euro dodici/07 )                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> x cm | 12,07  |
| VEN25-04.02.15   | IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO .Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato su in..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                   |                     |        |
| VEN25-04.02.15.a | IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO - fino a 3 cm<br>(Euro centosei/88 )                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup>      | 106,88 |
| VEN25-04.02.15.b | IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO - per ogni cm oltre i primi 3 cm<br>(Euro ventuno/14 )                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> x cm | 21,14  |
| VEN25-04.02.16   | RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO .I lavori di demolizione dovranno procedere in maniera da non compromettere..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                   |                     |        |
| VEN25-04.02.16.a | RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO<br>(Euro zero/96 )                                                                                                                                                                                                         | kg                  | 0,96   |
| VEN25-04.02.17   | RIMOZIONE DI PALI IN ACCIAIO .Compreso ogni onere per la demolizione eventuale taglio con fiamma ossidrica del blocco di..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                   |                     |        |
| VEN25-04.02.17.a | RIMOZIONE DI PALI IN ACCIAIO<br>(Euro centoventi/86 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno             | 120,86 |
| VEN25-04.02.18   | RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO .Comprendente paletti, rete, filo spinato, ecc., nonché il ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                   |                     |        |
| VEN25-04.02.18.a | RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO                                                                                                                                                                                                            |                     |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.                | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
|                  | .....<br>(Euro cinque/92 )                                                                                                                                                                                                                            | m                   | 5,92   |
| VEN25-04.02.20   | DEMOLIZIONE DI BARRIERA PARAMASSI ELASTICA .Demolizione di barriera paramassi in elastica costituita da montanti in trav..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                     |        |
| VEN25-04.02.20.a | DEMOLIZIONE DI BARRIERA PARAMASSI ELASTICA<br>.....<br>(Euro zero/44 )                                                                                                                                                                                | kg                  | 0,44   |
| VEN25-04.02.21   | DEMOLIZIONE DI BARRIERA PARAMASSI A GEOMETRIA VARIABILE .Demolizione di barriera paramassi in rete e funi costituita da ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                     |        |
| VEN25-04.02.21.a | DEMOLIZIONE DI BARRIERA PARAMASSI A GEOMETRIA VARIABILE<br>.....<br>(Euro quarantasette/02 )                                                                                                                                                          | m                   | 47,02  |
| VEN25-04.02.25   | DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI O SUPERFICI VERTICALI IN CLS .Demolizione parziale o totale di intonaci in cal..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                     |        |
| VEN25-04.02.25.a | DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI O SUPERFICI VERTICALI IN CLS<br>.....<br>(Euro diciannove/92 )                                                                                                                                              | m <sup>2</sup>      | 19,92  |
| VEN25-04.02.26   | DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO .Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsiasi spess..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                     |        |
| VEN25-04.02.26.a | DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO<br>.....<br>(Euro sette/24 )                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>      | 7,24   |
| VEN25-04.02.32   | NICCHIA SU OPERA D'ARTE ESISTENTE PER ALLOGGIO TESTA TIRANTI .Realizzazione di nicchia su opera d'arte per l'alloggiamen..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                     |        |
| VEN25-04.02.32.a | NICCHIA SU OPERA D'ARTE ESISTENTE PER ALLOGGIO TESTA TIRANTI<br>.....<br>(Euro novanta/76 )                                                                                                                                                           | a corpo             | 90,76  |
| VEN25-04.02.33   | RIMOZIONE DELLA SOLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO .Rimozione della sola pavimentazione in conglomerato bitu..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                     |        |
| VEN25-04.02.33.a | RIMOZIONE DELLA SOLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - COMPRESI ONERI DI DISCARICA<br>.....<br>(Euro uno/27 )                                                                                                                               | m <sup>2</sup> x cm | 1,27   |
| VEN25-04.02.34   | TAGLIO DI PRECISIONE CON SEGA DI OPERA D'ARTE IN CEMENTO ARMATO .Taglio di precisione con sega circolare o con sega a fi.....perazioni lavorative.Verrà misurato e compensato lo sviluppo dell'area relativa al perimetro di taglio finito richiesto. |                     |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.02.34.a | TAGLIO DI PRECISIONE CON SEGA DI OPERA D'ARTE IN CEMENTO ARMATO<br>(Euro trecentocinquantaquattro/04 )                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 352,04 |
| VEN25-04.02.35   | PERFORAZIONI A ROTAZIONE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO .Perforazione a rotazione con corona al diamante di conglomerato cem.....o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.Verrà misurato e compensato lo spessore perforato in cm.   |                |        |
| VEN25-04.02.35.a | PERFORAZIONI A ROTAZIONE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - DIAMETRO 92 mm<br>(Euro zero/91 )                                                                                                                                                                 | cm             | 0,91   |
| VEN25-04.02.35.b | PERFORAZIONI A ROTAZIONE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - DIAMETRO DA 102 A 132 mm<br>(Euro uno/16 )                                                                                                                                                        | cm             | 1,16   |
| VEN25-04.02.35.c | PERFORAZIONI A ROTAZIONE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - DIAMETRO 142 mm<br>(Euro uno/40 )                                                                                                                                                                 | cm             | 1,40   |
| VEN25-04.02.35.d | PERFORAZIONI A ROTAZIONE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - DIAMETRO 152 mm<br>(Euro uno/52 )                                                                                                                                                                 | cm             | 1,52   |
| VEN25-04.03      | SBANCAMENTI E SCAVI                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |
| VEN25-04.03.01   | SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI .Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
| VEN25-04.03.01.a | SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI<br>(Euro cinque/92 )                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 5,92   |
| VEN25-04.03.02   | SCONNESSIONE PREVENTIVA ALLO SCAVO DI SBANCAMENTO .Sovrapprezzo alla voce SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI per l.....specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo. Contabilizzato per il solo effettivo volume sconnesso.   |                |        |
| VEN25-04.03.02.a | SCONNESSIONE PREVENTIVA ALLO SCAVO DI SBANCAMENTO<br>(Euro otto/82 )                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 8,82   |
| VEN25-04.03.02.b | SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO IN ROCCIA DURA PER CONTROLLO DI VIBRAZIONE - nella misura del 320%<br>(Euro tre/20 )                                                                                                                                            | %              | 3,20   |
| VEN25-04.03.03   | SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON L'USO DI MINE .Scavo di sbancamento in roccia da mina di qualsiasi natura e consistenza.....i contabili sarà computato solamente il volume abbattuto calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo. |                |        |
| VEN25-04.03.03.a | SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON L'USO DI MINE - ROCCIA TENERA                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 23,04  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.03.03.b | (Euro ventitre/04 )<br>SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON L'USO DI MINE - ROCCIA MEDIA<br>.....<br>(Euro ventisei/12 )                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 26,12  |
| VEN25-04.03.03.c | SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON L'USO DI MINE - ROCCIA DURA<br>.....<br>(Euro trentaquattro/12 )                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 34,12  |
| VEN25-04.03.04   | ABBATTIMENTO CONTROLLATO PER PROFILATURA PARETE ROCCIOSA .Compenso allo scavo di sbancamento in roccia con l'uso di mine.....Ai fini contabili sarà computata solamente la superficie calcolata sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.03.04.a | ABBATTIMENTO CONTROLLATO PER PROFILATURA PARETE ROCCIOSA<br>.....<br>(Euro undici/50 )                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 11,50  |
| VEN25-04.03.05   | PRETAGLIO DI PARETE ROCCIOSA .Esecuzione di pretaglio previsto negli elaborati progettuali od ordinato dal Direttore dei.....icazione di questo prezzo esclude il riconoscimento della voce ABBATTIMENTO CONTROLLATO PER PROFILATURA PARETE ROCCIOSA.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.03.05.a | PRETAGLIO DI PARETE ROCCIOSA<br>.....<br>(Euro venti/46 )                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 20,46  |
| VEN25-04.03.06   | SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO .Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenz.....ini contabili sarà computato solamente il volume scavato calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.03.06.a | SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO - ROCCIA TENERA<br>.....<br>(Euro ventinove/96 )                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 29,96  |
| VEN25-04.03.06.b | SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO - ROCCIA MEDIA<br>.....<br>(Euro quarantadue/24 )                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 42,24  |
| VEN25-04.03.06.c | SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO - ROCCIA DURA<br>.....<br>(Euro settantatre/22 )                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 73,22  |
| VEN25-04.03.07   | SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO .Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano .....ini contabili sarà computato solamente il volume scavato calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.03.07.a | SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO - ROCCIA TENERA<br>.....<br>(Euro centoottantasei/04 )                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 186,04 |
| VEN25-04.03.07.b | SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO - ROCCIA MEDIA<br>.....<br>(Euro duecentouno/07 )                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 201,07 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.03.07.c | SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO - ROCCIA DURA<br>.....<br>(Euro duecentotrentasette/55 )                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 237,55 |
| VEN25-04.03.08   | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO .Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a mano, anche .....sa chiusa o altri metodi adeguati. Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o sbancamento.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.03.08.a | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml<br>.....<br>(Euro novantuno/28 )                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 91,28  |
| VEN25-04.03.08.b | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO - FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 m<br>.....<br>(Euro centotrentacinque/10 )                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 135,10 |
| VEN25-04.03.09   | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA .Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina.....sa chiusa o altri metodi adeguati. Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o sbancamento.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.03.09.a | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml<br>.....<br>(Euro otto/18 )                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 8,18   |
| VEN25-04.03.09.b | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 m<br>.....<br>(Euro quattordici/50 )                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 14,50  |
| VEN25-04.03.10   | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE, H = 1.50 m .Scavo di fondazione a sezione obbligata i.....i contabili sarà computato solamente il volume abbattuto calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.03.10.a | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE, H = 1.50 ml - ROCCIA TENERA<br>.....<br>(Euro ventidue/58 )                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 22,58  |
| VEN25-04.03.10.b | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE, H = 1.50 ml - ROCCIA MEDIA<br>.....<br>(Euro ventitre/66 )                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 23,66  |
| VEN25-04.03.10.c | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE, H = 1.50 ml - ROCCIA DURA<br>.....<br>(Euro ventisei/92 )                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 26,92  |
| VEN25-04.03.11   | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE, H = 2.00 ml .Scavo di fondazione a sezione obbligata .....i contabili sarà computato solamente il volume abbattuto calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.03.11.a | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE, H = 2.00 ml - ROCCIA                                                                                                                                                                        |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | TENERA                                                                                                                                                                                                                                                |                |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 33,95  |
|                  | (Euro trentatre/95 )                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| VEN25-04.03.11.b | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE, H = 2.00 ml - ROCCIA MEDIA                                                                                                                                                         |                |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 35,74  |
|                  | (Euro trentacinque/74 )                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| VEN25-04.03.11.c | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE, H = 2.00 ml - ROCCIA DURA                                                                                                                                                          |                |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 44,01  |
|                  | (Euro quarantaquattro/01 )                                                                                                                                                                                                                            |                |        |
| VEN25-04.03.12   | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H = 1.50 ml .Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia.....ini contabili sarà computato solamente il volume scavato calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo. |                |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-04.03.12.a | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H = 1.50 ml - ROCCIA TENERA                                                                                                                                                                 |                |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 215,66 |
|                  | (Euro duecentoquindici/66 )                                                                                                                                                                                                                           |                |        |
| VEN25-04.03.12.b | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H = 1.50 ml - ROCCIA MEDIA                                                                                                                                                                  |                |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 229,88 |
|                  | (Euro duecentoventinove/88 )                                                                                                                                                                                                                          |                |        |
| VEN25-04.03.12.c | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H = 1.50 ml - ROCCIA DURA                                                                                                                                                                   |                |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 265,78 |
|                  | (Euro duecentosessantacinque/78 )                                                                                                                                                                                                                     |                |        |
| VEN25-04.03.13   | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H = 2.00 ml .Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia.....ini contabili sarà computato solamente il volume scavato calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo. |                |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-04.03.13.a | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H = 2.00 ml - ROCCIA TENERA                                                                                                                                                                 |                |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 237,31 |
|                  | (Euro duecentotrentasette/31 )                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| VEN25-04.03.13.b | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H = 2.00 ml - ROCCIA MEDIA                                                                                                                                                                  |                |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 250,87 |
|                  | (Euro duecentocinquanta/87 )                                                                                                                                                                                                                          |                |        |
| VEN25-04.03.13.c | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H = 2.00 ml - ROCCIA DURA                                                                                                                                                                   |                |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 290,37 |
|                  | (Euro duecentonovanta/37 )                                                                                                                                                                                                                            |                |        |
| VEN25-04.03.14   | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml .Scavo di fondaz.....ini contabili sarà computato solamente il volume scavato calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo. |                |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-04.03.14.a | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml - ROCCIA TENERA                                                                                                                               |                |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 48,92  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.03.14.b | (Euro quarantotto/92 )<br>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml - ROCCIA MEDIA<br>.....<br>(Euro settantacinque/13 )                                                                          | m <sup>3</sup> | 75,13  |
| VEN25-04.03.14.c | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml - ROCCIA DURA<br>.....<br>(Euro centoquarantasette/21 )                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 147,21 |
| VEN25-04.03.15   | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 ml .Scavo di fondaz.....ini contabili sarà computato solamente il volume scavato calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.<br>.....  |                |        |
| VEN25-04.03.15.a | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 ml - ROCCIA TENERA<br>.....<br>(Euro sessanta/71 )                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 60,71  |
| VEN25-04.03.15.b | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 ml - ROCCIA MEDIA<br>.....<br>(Euro ottantotto/69 )                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 88,69  |
| VEN25-04.03.15.c | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 ml - ROCCIA DURA<br>.....<br>(Euro centosettantotto/06 )                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 178,06 |
| VEN25-04.03.16   | SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA' SUPERIORI A 2.00 mc .Sovrapprezzo agli scavi d.....sovrapprezzo verrà applicato per ogni 2 (due) metri o frazione di due metri superanti la suddetta profondità di 2.00 ml.<br>.....  |                |        |
| VEN25-04.03.16.a | SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA' SUPERIORI A 2.00 mc<br>.....<br>(Euro due/24 )                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 2,24   |
| VEN25-04.03.17   | ARMATURA PARETI DI SCAVO .Armatura delle pareti degli scavi di fondazione a sezione obbligata eseguita su prescrizione d..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>.....  |                |        |
| VEN25-04.03.17.a | ARMATURA PARETI DI SCAVO<br>.....<br>(Euro quindici/12 )                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 15,12  |
| VEN25-04.03.18   | SOVRAPPREZZO PER ESAURIMENTO ACQUA .Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, eseguiti con qualsiasi mez.....e. Contabilizzato limitatamente ai quantitativi scavati sotto i 20 cm dal livello cui si stabilisce l'acqua negli scavi.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.03.18.a | SOVRAPPREZZO PER ESAURIMENTO ACQUA<br>.....<br>(Euro uno/87 )                                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 1,87   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.03.19   | SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 20 mq .Scavo a pozzo a cielo aperto per fondazioni di ponti, viadotti, contrafforti ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
| VEN25-04.03.19.a | SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 20 mq - PROFONDITA' FINO A 10.00 ml<br>(Euro quarantaquattro/40 )                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 44,40  |
| VEN25-04.03.19.b | SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 20 mq - PROFONDITA' OLTRE 10.00 ml E FINO A 15.00 ml<br>(Euro cinquantanove/47 )                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 59,47  |
| VEN25-04.03.19.c | SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 20 mq - PROFONDITA' OLTRE 15.00 ml E FINO A 20.00 ml<br>(Euro settantuno/73 )                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 71,73  |
| VEN25-04.03.19.d | SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 20 mq - PROFONDITA' OLTRE 20.00 ml E FINO A 25.00 ml<br>(Euro novantacinque/80 )                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 95,80  |
| VEN25-04.03.19.e | SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 20 mq - PER OGNI ZONA DI PROFONDITA' DI 5.00 ml OLTRE 25.00 ml<br>(Euro dieci/37 )                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 10,37  |
| VEN25-04.03.20   | SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 80 mq .Scavo a pozzo a cielo aperto per fondazioni di ponti, viadotti, contrafforti ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
| VEN25-04.03.20.a | SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 80 mq - PROFONDITA' FINO A 10.00 ml<br>(Euro ventinove/73 )                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 29,73  |
| VEN25-04.03.20.b | SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 80 mq - PROFONDITA' OLTRE 10.00 ml E FINO A 15.00 ml<br>(Euro trentacinque/91 )                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 35,91  |
| VEN25-04.03.20.c | SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 80 mq - PROFONDITA' OLTRE 15.00 ml E FINO A 20.00 ml<br>(Euro quarantasei/93 )                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 46,93  |
| VEN25-04.03.20.d | SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 80 mq - PROFONDITA' OLTRE 20.00 ml E FINO A 25.00 ml<br>(Euro sessanta/37 )                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 60,37  |
| VEN25-04.03.20.e | SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 80 mq - PER OGNI ZONA DI PROFONDITA' DI 5.00 ml OLTRE 25.00 ml<br>(Euro otto/03 )                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 8,03   |
| VEN25-04.03.21   | MAGGIORAZIONE AI LAVORI ESEGUITI NEGLI SCAVI A POZZO .Maggiorazione percentuale su tutte le voci dei lavori contabilizza.....voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.Rimangono esclusi gli scavi da pagarsi con le voci specifiche di elenco. |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.03.21.a | MAGGIORAZIONE AI LAVORI ESEGUITI NEGLI SCAVI A POZZO - PROFONDITA' FINO A 10.00 ml - nella misura del 9%<br>.....<br>(Euro zero/09 )                                                                                                                           | %              | 0,09   |
| VEN25-04.03.21.b | MAGGIORAZIONE AI LAVORI ESEGUITI NEGLI SCAVI A POZZO - PROFONDITA' OLTRE 10.00 ml E FINO A 15.00 ml - nella misura dell'11%<br>.....<br>(Euro zero/11 )                                                                                                        | %              | 0,11   |
| VEN25-04.03.21.c | MAGGIORAZIONE AI LAVORI ESEGUITI NEGLI SCAVI A POZZO - PROFONDITA' OLTRE 15.00 ml E FINO A 20.00 ml - nella misura del 13%<br>.....<br>(Euro zero/13 )                                                                                                         | %              | 0,13   |
| VEN25-04.03.21.d | MAGGIORAZIONE AI LAVORI ESEGUITI NEGLI SCAVI A POZZO - PROFONDITA' OLTRE 20.00 ml E FINO A 25.00 ml - nella misura del 14%<br>.....<br>(Euro zero/14 )                                                                                                         | %              | 0,14   |
| VEN25-04.03.21.e | MAGGIORAZIONE AI LAVORI ESEGUITI NEGLI SCAVI A POZZO - PROFONDITA' OLTRE 25.00 m - nella misura del 20%<br>.....<br>(Euro zero/20 )                                                                                                                            | %              | 0,20   |
| VEN25-04.03.22   | LAVORAZIONE DEL LEGNAME .Compenso per la lavorazione del legname derivante dall'abbattimento di piante in aree soggette .....one Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori. Contabilizzato in catasta a metro sterro (mst).<br>..... |                |        |
| VEN25-04.03.22.a | LAVORAZIONE DEL LEGNAME - PER PIANTE ALTO FUSTO<br>.....<br>(Euro ventisei/35 )                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 26,35  |
| VEN25-04.03.22.b | LAVORAZIONE DEL LEGNAME - PER CEDUO E PALERIA MINUTA<br>.....<br>(Euro diciassette/44 )                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 17,44  |
| VEN25-04.03.23   | SCAVO A FORO CIECO PER GALLERIE ARTIFICIALI .Scavo a foro cieco per gallerie artificiali eseguito a sezione obbligata so.....I caso di roccia o trovanti di volume superiore a 0.50 mc, si applicheranno i prezzi relativi allo scavo di sbancamento.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.03.23.a | SCAVO A FORO CIECO PER GALLERIE ARTIFICIALI<br>.....<br>(Euro sette/46 )                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 7,46   |
| VEN25-04.03.24   | CARICO TRASPORTO E SCARICO ECCEDENZE DI SCAVO .Carico, trasporto e scarico, a qualsiasi distanza stradale dal cantiere d..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.03.24.a | CARICO TRASPORTO E SCARICO ECCEDENZE DI SCAVO<br>.....<br>(Euro sette/81 )                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 7,81   |
| VEN25-04.04      | FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE<br>.....                                                                                                                                                                                                                  |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.04.01   | PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI .Preparazione dei piani di posa dei rilevati eseguito con mezzi ed attrezzat..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
| VEN25-04.04.01.a | PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO<br>(Euro otto/46 )                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 8,46   |
| VEN25-04.04.01.b | PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI - MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI<br>(Euro quattro/38 )                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 4,38   |
| VEN25-04.04.02   | SISTEMAZIONE IN RILEVATO .Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi ch.....zione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera. |                |        |
| VEN25-04.04.02.a | SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3<br>(Euro cinque/30 )                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 5,30   |
| VEN25-04.04.02.b | SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE AI GRUPPI A2-6, A2-7<br>(Euro quattro/52 )                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 4,52   |
| VEN25-04.04.03   | SISTEMAZIONE DI MATERIALE SENZA COMPATTAZIONE .Sistemazione a rilevato o riempimento, anche di gallerie artificiali o a .....zione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera. |                |        |
| VEN25-04.04.03.a | SISTEMAZIONE DI MATERIALE SENZA COMPATTAZIONE<br>(Euro tre/92 )                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 3,92   |
| VEN25-04.04.04   | SISTEMAZIONE DI MATERIALE IN DEPOSITO DI PROGETTO .Sistemazione dei materiali provenienti da scavi e demolizioni, non ri.....zione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera. |                |        |
| VEN25-04.04.04.a | SISTEMAZIONE DI MATERIALE IN DEPOSITO DI PROGETTO<br>(Euro tre/78 )                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 3,78   |
| VEN25-04.04.05   | FORNITURA DI MATERIALI .Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, .....el traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta. |                |        |
| VEN25-04.04.05.a | FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO PER FORMAZIONE RILEVATI<br>(Euro trentasette/84 )                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 37,84  |
| VEN25-04.04.05.b | FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO PER RIEMPIMENTO DI SCAVI<br>(Euro ventiquattro/53 )                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 24,53  |
| VEN25-04.04.05.c | FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO/RICICLAGGIO PER FORMAZIONE RILEVATI                                                                                                                                                      |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | .....<br>(Euro quattordici/50 )                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 14,50  |
| VEN25-04.04.05.d | FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO/RICICLAGGIO PER RIEMPIMENTO DI CAVI                                                                                                                                                      |                |        |
|                  | .....<br>(Euro undici/78 )                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 11,78  |
| VEN25-04.04.05.e | FORNITURA DI MATERIALI - TERRA VEGETALE NATURALE GREZZA PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO                                                                                                                                                               |                |        |
|                  | .....<br>(Euro venticinque/78 )                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 25,78  |
| VEN25-04.04.05.f | FORNITURA DI MATERIALI - TERRA VEGETALE NATURALE SELEZIONATA PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO                                                                                                                                                          |                |        |
|                  | .....<br>(Euro venticinque/78 )                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 25,78  |
| VEN25-04.04.06   | PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI .Preparazione del piano di posa delle scarpate per a..... del traffico durante le operazioni lavorative. Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. |                |        |
| VEN25-04.04.06.a | PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI                                                                                                                                                                                   |                |        |
|                  | .....<br>(Euro diciassette/00 )                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 17,00  |
| VEN25-04.04.07   | MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI .Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra 2 cm e 20 cm, esenti da material.....el traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta. |                |        |
| VEN25-04.04.07.a | MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI - PROVENIENTI DAGLI SCAVI                                                                                                                                                                                    |                |        |
|                  | .....<br>(Euro otto/07 )                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 8,07   |
| VEN25-04.04.07.b | MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI - PROVENIENTI DA CAVA DI PRESTITO                                                                                                                                                                            |                |        |
|                  | .....<br>(Euro ventisette/39 )                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 27,39  |
| VEN25-04.04.08   | STRATO ANTICONTAMINANTE .Fornitura e posa in opera di strato anticontaminante formato da geotessile non tessuto in fibre..... operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e sovrapposizioni. |                |        |
| VEN25-04.04.08.a | STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 100 g/mq - RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 6 KN/m                                                                                                                                                |                |        |
|                  | .....<br>(Euro due/85 )                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 2,85   |
| VEN25-04.04.08.b | STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 150 g/mq - RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 10 KN/m                                                                                                                                               |                |        |
|                  | .....<br>(Euro tre/61 )                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 3,61   |
| VEN25-04.04.08.c | STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 200 g/mq - RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 14 KN/m                                                                                                                                               |                |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 4,44   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.           | PREZZO |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.04.08.d | (Euro quattro/44 )<br>STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 300 g/mq - RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 21 KN/m<br>.....<br>(Euro sei/12 )                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 6,12   |
| VEN25-04.04.08.e | STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 400 g/mq - RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 27 KN/m<br>.....<br>(Euro sette/72 )                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 7,72   |
| VEN25-04.04.08.f | STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 500 g/mq - RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 32 KN/m<br>.....<br>(Euro nove/07 )                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 9,07   |
| VEN25-04.04.08.g | STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 600 g/mq - RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 40 KN/m<br>.....<br>(Euro dieci/71 )                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 10,71  |
| VEN25-04.04.08.h | STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 800 g/mq - RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 50 KN/m<br>.....<br>(Euro tredici/52 )                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 13,52  |
| VEN25-04.04.08.i | STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 1000 g/mq - RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 60 KN/m<br>.....<br>(Euro sedici/28 )                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 16,28  |
| VEN25-04.04.08.l | STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 1200 g/mq - RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 70 KN/m<br>.....<br>(Euro diciannove/22 )                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 19,22  |
| VEN25-04.04.09   | ARMATURA DEL CORPO STRADALE .Sistemazione nel corpo stradale mediante fornitura e posa di geotessile tessuto trama e ord..... operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e sovrapposizioni.<br>.....      |                |        |
| VEN25-04.04.09.a | STRATO DI DIFFUSIONE DEL CARICO TRA CASSONETTO E SOTTOFONDO STRADALE - TELO CON RESISTENZA NON INFERIORE A 25 KN/m - DEFORMAZIONE ALLA RESISTENZA NOMINALE NON SUPERIORE AL 15% - RESISTENZA AL PUNZONAMENTO NON INFERIORE A 3000 N.<br>.....<br>(Euro tre/88 )     | m <sup>2</sup> | 3,88   |
| VEN25-04.04.09.b | STRATO DI DIFFUSIONE DEL CARICO TRA CASSONETTO E SOTTOFONDO STRADALE - TELO CON RESISTENZA NON INFERIORE A 40 KN/m - DEFORMAZIONE ALLA RESISTENZA NOMINALE NON SUPERIORE AL 15% - RESISTENZA AL PUNZONAMENTO NON INFERIORE A 4500 N.<br>.....<br>(Euro quattro/21 ) | m <sup>2</sup> | 4,21   |
| VEN25-04.04.09.c | STRATO DI DIFFUSIONE DEL CARICO TRA CASSONETTO E SOTTOFONDO STRADALE - TELO CON RESISTENZA NON INFERIORE A 60 KN/m - DEFORMAZIONE ALLA RESISTENZA NOMINALE NON SUPERIORE AL 15% - RESISTENZA AL PUNZONAMENTO NON INFERIORE A 7000 N.                                |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | .....<br>(Euro quattro/88 )                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 4,88   |
| VEN25-04.04.09.d | STRATO DI DIFFUSIONE DEL CARICO TRA CASSONETTO E SOTTOFONDO STRADALE - TELO CON RESISTENZA NON INFERIORE A 80 KN/m - DEFORMAZIONE ALLA RESISTENZA NOMINALE NON SUPERIORE AL 15% - RESISTENZA AL PUNZONAMENTO NON INFERIORE A 10000 N.                 |                |        |
|                  | .....<br>(Euro cinque/44 )                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 5,44   |
| VEN25-04.04.09.e | STRATO DI DIFFUSIONE DEL CARICO TRA CASSONETTO E SOTTOFONDO STRADALE - TELO CON RESISTENZA NON INFERIORE A 80 KN/m - DEFORMAZIONE ALLA RESISTENZA NOMINALE NON SUPERIORE AL 15% - RESISTENZA AL PUNZONAMENTO NON INFERIORE A 12000 N.                 |                |        |
|                  | .....<br>(Euro cinque/98 )                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 5,98   |
| VEN25-04.04.10   | COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE .Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
| VEN25-04.04.10.a | COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE - PER I GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3                                                                                                                                                                     |                |        |
|                  | .....<br>(Euro due/67 )                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 2,67   |
| VEN25-04.04.10.b | COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE - PER I GRUPPI A4, A5, A2-6, A2-7                                                                                                                                                                     |                |        |
|                  | .....<br>(Euro quattro/34 )                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 4,34   |
| VEN25-04.04.11   | MURO IN TERRENO ARMATO CON PARAMENTO IN CLS .Muri in terreno armato con paramento in calcestruzzo, eseguiti secondo le i.....condo lo sviluppo della stessa; l'altezza di scarpata sarà considerata a partire dal piano di posa del manufatto stesso. |                |        |
| VEN25-04.04.11.a | MURO IN TERRENO ARMATO CON PARAMENTO IN CLS - ALTEZZA FINO A 6.00 ml                                                                                                                                                                                  |                |        |
|                  | .....<br>(Euro trecentoventotto/32 )                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 328,32 |
| VEN25-04.04.11.b | MURO IN TERRENO ARMATO CON PARAMENTO IN CLS - ALTEZZA OLTRE 6.00 ml E FINO A 9.00 ml                                                                                                                                                                  |                |        |
|                  | .....<br>(Euro trecentonovanta/40 )                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 390,40 |
| VEN25-04.04.11.c | MURO IN TERRENO ARMATO CON PARAMENTO IN CLS - ALTEZZA OLTRE 9.00 ml E FINO A 12.00 ml                                                                                                                                                                 |                |        |
|                  | .....<br>(Euro quattrocentosettantadue/63 )                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 472,63 |
| VEN25-04.04.13   | MURO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE .Strutture di sostegno o sottosca.....gni mq di superficie a vista inclinata effettivamente eseguita, misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito. |                |        |
| VEN25-04.04.13.a | MURO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE- H FINO A 4 ml                                                                                                                                                 |                |        |
|                  | .....<br>(Euro centonovantasette/33 )                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 197,33 |
| VEN25-04.04.13.b | MURO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE- H OLTRE 4 ml, FINO A 6 ml                                                                                                                                     |                |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 222,97 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.04.13.c | (Euro duecentoventidue/97 )<br>MURO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE- H OLTRE 6 ml E FINO A 8 ml<br>.....<br>(Euro duecentoottantanove/96 )                                                                   | m <sup>2</sup> | 289,96 |
| VEN25-04.04.13.d | MURO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE- H OLTRE 8 ml E FINO A 10 ml<br>.....<br>(Euro trecentotrentasei/88 )                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 336,88 |
| VEN25-04.04.13.e | MURO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE- H OLTRE 10 ml E FINO A 15 ml<br>.....<br>(Euro quattrocentootto/37 )                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 408,37 |
| VEN25-04.04.14   | MURO IN TERRA RINFORZATA, PARAMENTO RINVERDIBILE, ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO .Strutture di sostegno o sottos.....gni mq di superficie a vista inclinata effettivamente eseguita, misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.04.14.a | MURO IN TERRA RINFORZATA, PARAMENTO RINVERDIBILE, ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - H FINO A 4 ml<br>.....<br>(Euro duecentoquarantanove/53 )                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 249,53 |
| VEN25-04.04.14.b | MURO IN TERRA RINFORZATA, PARAMENTO RINVERDIBILE, ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - H OLTRE A 4 ml E FINO A 6 ml<br>.....<br>(Euro duecentonovantadue/95 )                                                                                              | m <sup>2</sup> | 292,95 |
| VEN25-04.04.14.c | MURO IN TERRA RINFORZATA, PARAMENTO RINVERDIBILE, ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - H OLTRE A 6 ml E FINO A 8 ml<br>.....<br>(Euro trecentotrentasei/82 )                                                                                               | m <sup>2</sup> | 336,82 |
| VEN25-04.04.14.d | MURO IN TERRA RINFORZATA, PARAMENTO RINVERDIBILE, ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - H OLTRE A 8 ml E FINO A 10 ml<br>.....<br>(Euro trecentosessantasei/76 )                                                                                            | m <sup>2</sup> | 366,76 |
| VEN25-04.04.14.e | MURO IN TERRA RINFORZATA, PARAMENTO RINVERDIBILE, ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - H OLTRE A 10 ml E FINO A 15 ml<br>.....<br>(Euro quattrocentoquarantasei/24 )                                                                                       | m <sup>2</sup> | 446,24 |
| VEN25-04.04.50   | RACCORDO A STRADE OD ACCESSI ESISTENTI .Raccordo a strada od accesso esistente. La lavorazione dovrà essere eseguita nel..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.04.50.a | RACCORDO A STRADE OD ACCESSI ESISTENTI<br>.....<br>(Euro zero/92 )                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 0,92   |
| VEN25-04.04.51   | FONDAZIONE STRADALE .Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicat.....el traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti                                             |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | in opera a compattazione avvenuta.                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| VEN25-04.04.51.a | FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI<br>(Euro sette/16 )                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 7,16   |
| VEN25-04.04.51.b | FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO<br>(Euro trentadue/65 )                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 32,65  |
| VEN25-04.04.52   | FONDAZIONE STRADALE MISTO A CONGLOMERATO BITUMINOSO .Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, d.....el traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta. |                |        |
| VEN25-04.04.52.a | FONDAZIONE STRADALE MISTO A CONGLOMERATO BITUMINOSO - MISCELA CON IL 20 % DI CONGLOMERATO BITUMINOSO DA DEMOLIZIONI<br>(Euro trentatre/22 )                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 33,22  |
| VEN25-04.04.52.b | FONDAZIONE STRADALE MISTO A CONGLOMERATO BITUMINOSO - MISCELA CON IL 30 % DI CONGLOMERATO BITUMINOSO DA DEMOLIZIONI<br>(Euro trentuno/52 )                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 31,52  |
| VEN25-04.04.52.c | FONDAZIONE STRADALE MISTO A CONGLOMERATO BITUMINOSO - MISCELA CON IL 40 % DI CONGLOMERATO BITUMINOSO DA DEMOLIZIONI<br>(Euro ventinove/82 )                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 29,82  |
| VEN25-04.04.52.d | FONDAZIONE STRADALE MISTO A CONGLOMERATO BITUMINOSO - MISCELA CON IL 50 % DI CONGLOMERATO BITUMINOSO DA DEMOLIZIONI<br>(Euro ventotto/13 )                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 28,13  |
| VEN25-04.04.53   | FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE .Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabil..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
| VEN25-04.04.53.a | FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE<br>(Euro due/58 )                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 2,58   |
| VEN25-04.04.54   | STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO .Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R 325 in ragione di 10.....del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a costipamento avvenuto. |                |        |
| VEN25-04.04.54.a | STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO<br>(Euro sessantanove/78 )                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 69,78  |
| VEN25-04.04.55   | FRESATO E MISTO CEMENTATO PER RIPRISTINI E RITOMBAMENTO SCAVI .Ritombamento degli scavi con miscela composta dal 60% in .....ioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per il volume posto in opera a costipamento avvenuto. |                |        |
| VEN25-04.04.55.a | FRESATO E MISTO CEMENTATO PER RIPRISTINI E RITOMBAMENTO SCAVI                                                                                                                                                                                         |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.           | PREZZO |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | .....<br>(Euro sessantanove/37 )                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 69,37  |
| VEN25-04.04.56   | STABILIZZAZIONE DI TERRENI A CALCE .Stabilizzazione a calce di terreni/fondazioni stradali ammalorate mediante miscele..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.    |                |        |
| VEN25-04.04.56.a | STABILIZZAZIONE DI TERRENI A CALCE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON EMULSIONE BITUMINOSA AL 55%<br>.....<br>(Euro ventuno/30 )                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 21,30  |
| VEN25-04.04.57   | STABILIZZAZIONE DI TERRENI A CEMENTO .Stabilizzazione a cemento di terreni/fondazioni stradali ammalorate mediante misce..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.  |                |        |
| VEN25-04.04.57.a | STABILIZZAZIONE DI TERRENI A CEMENTO - TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON EMULSIONE BITUMINOSA AL 55%<br>.....<br>(Euro ventisei/03 )                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 26,03  |
| VEN25-04.04.58   | STABILIZZAZIONE DI TERRENI A CALCE E CEMENTO .Stabilizzazione a calce e cemento di terreni/fondazioni stradali ammalorate..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
| VEN25-04.04.58.a | STABILIZZAZIONE DI TERRENI A CALCE E CEMENTO - TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON EMULSIONE BITUMINOSA AL 55%<br>.....<br>(Euro trentacinque/98 )                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 35,98  |
| VEN25-04.04.59   | GEOTESSUTO AD ALTA RESISTENZA PER IL RINFORZO DI BASE DEI RILEVATI .Fornitura e posa in opera di geotessuto di rinforzo ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.  |                |        |
| VEN25-04.04.59.a | GEOTESSUTO DI RINFORZO CON RESISTENZA MINIMA A TRAZIONE 150kN/m<br>.....<br>(Euro sei/91 )                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 6,91   |
| VEN25-04.04.59.b | GEOTESSUTO DI RINFORZO CON RESISTENZA MINIMA A TRAZIONE 200kN/m<br>.....<br>(Euro dieci/79 )                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 10,79  |
| VEN25-04.04.59.c | GEOTESSUTO DI RINFORZO CON RESISTENZA MINIMA A TRAZIONE 400kN/m<br>.....<br>(Euro quattordici/71 )                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 14,71  |
| VEN25-04.04.60   | NON TESSUTO DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE DEI TERRENI .Fornitura e posa in opera di non tessuto di separazione e filtri..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.    |                |        |
| VEN25-04.04.60.a | GEOTESSILE NON TESSUTO, PESO MINIMO 100 g/mq, RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 6 KN/m E PERMEABILITA' NORMALE AL PIANO NON INFERIORE A 0,12 m/s<br>.....<br>(Euro due/91 )                                                                        | m <sup>2</sup> | 2,91   |
| VEN25-04.04.60.b | GEOTESSILE NON TESSUTO, PESO MINIMO 200 g/mq, RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 14                                                                                                                                                                 |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | KN/m E PERMEABILITA' NORMALE AL PIANO NON INFERIORE A 0,085 m/s<br>.....<br>(Euro sei/26 )                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 6,26   |
| VEN25-04.04.60.c | GEOTESSILE NON TESSUTO, PESO MINIMO 300 g/mq, RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 21 KN/m E PERMEABILITA' NORMALE AL PIANO NON INFERIORE A 0,06 m/s<br>.....<br>(Euro otto/59 )                                                                              | m <sup>2</sup> | 8,59   |
| VEN25-04.05      | CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.<br>.....                                                                                                                                                                                                              |                |        |
| VEN25-04.05.02   | MURATURA IN PIETRAM E MALTA .Muratura retta, curva od obliqua, di pietrame in elevazione proveniente da scavi o demoliz..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>.....  |                |        |
| VEN25-04.05.02.a | MURATURA IN PIETRAM E MALTA - PIETRAM PROVENIENTE DA SCAVI O DEMOLIZIONI<br>.....<br>(Euro trecentosessantatre/08 )                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 363,08 |
| VEN25-04.05.02.b | MURATURA IN PIETRAM E MALTA - PIETRAM PROVENIENTE DA CAVE<br>.....<br>(Euro quattrocentosette/94 )                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 407,94 |
| VEN25-04.05.03   | SELCIATONE CON PIETRAM .Selciatone con pietrame proveniente da scavi o da demolizioni, dello spessore non inferiore a 2..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>.....  |                |        |
| VEN25-04.05.03.a | SELCIATONE CON PIETRAM - PIETRAM PROVENIENTE DA SCAVI O DEMOLIZIONI<br>.....<br>(Euro settantanove/01 )                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 79,01  |
| VEN25-04.05.03.b | SELCIATONE CON PIETRAM - PIETRAM PROVENIENTE DA CAVA PORFIRICA<br>.....<br>(Euro centotre/25 )                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 103,25 |
| VEN25-04.05.03.c | SELCIATONE CON PIETRAM - PIETRAM PROVENIENTE DA CAVA GRANITICA<br>.....<br>(Euro centotre/11 )                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 103,11 |
| VEN25-04.05.03.d | SELCIATONE CON PIETRAM - PIETRAM PROVENIENTE DA CAVA CALCAREA<br>.....<br>(Euro novantasei/15 )                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 96,15  |
| VEN25-04.05.04   | RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI .Rivestimento di platee di tombini, cunette, fossi di guardia ed opere simila..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.05.04.a | RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI - PIETRAM PROVENIENTE DA SCAVI O DEMOLIZIONI<br>.....<br>(Euro trentadue/19 )                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 32,19  |
| VEN25-04.05.04.b | RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI - PIETRAM PROVENIENTE DA CAVA PORFIRICA<br>.....                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 41,45  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.05.04.c | (Euro quarantuno/45 )<br>RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI - PIETrame PROVENIENTE DA CAVA GRANITICA<br>.....<br>(Euro quarantuno/39 )                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 41,39  |
| VEN25-04.05.04.d | RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI - PIETrame PROVENIENTE DA CAVA CALCAREA<br>.....<br>(Euro quarantuno/16 )                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 41,16  |
| VEN25-04.05.07   | SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS A CORSI REGOLARI .Sovrapprezzo alla voce CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN .....PER OPERE IN ELEVAZIONE dovrà comprendere in volume anche lo spessore del paramento realizzato secondo la presente voce.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.05.07.a | SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS A CORSI REGOLARI - PIETrame PROVENIENTE DA SCAVI O DEMOLIZIONI<br>.....<br>(Euro trentacinque/57 )                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 35,57  |
| VEN25-04.05.07.b | SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS A CORSI REGOLARI - PIETrame PROVENIENTE DA CAVA PORFIRICA<br>.....<br>(Euro sessantasei/03 )                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 66,03  |
| VEN25-04.05.07.c | SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS A CORSI REGOLARI - PIETrame PROVENIENTE DA CAVA GRANITICA<br>.....<br>(Euro sessantasei/91 )                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 66,91  |
| VEN25-04.05.07.d | SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS A CORSI REGOLARI - PIETrame PROVENIENTE DA CAVA CALCAREA<br>.....<br>(Euro sessantasei/45 )                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 66,45  |
| VEN25-04.05.07.e | SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS A CORSI REGOLARI - RIDUZIONE PER UTILIZZO DI PANNELLI PREFABBRICATI - nella misure del -22%<br>.....<br>(Euro zero/22 )                                                                                              | %              | -0,22  |
| VEN25-04.05.08   | SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS AD OPERA INCERTA - PIETrame PROVENIENTE DA SCAVI O DEMOLIZIONI .Sovrapprezzo a.....PER OPERE IN ELEVAZIONE dovrà comprendere in volume anche lo spessore del paramento realizzato secondo la presente voce.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.05.08.a | SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS AD OPERA INCERTA - PIETrame PROVENIENTE DA SCAVI O DEMOLIZIONI<br>.....<br>(Euro ventisei/00 )                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 26,00  |
| VEN25-04.05.08.b | SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS AD OPERA INCERTA - PIETrame PROVENIENTE DA CAVA PORFIRICA<br>.....<br>(Euro cinquantotto/10 )                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 58,10  |
| VEN25-04.05.08.c | SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS AD OPERA INCERTA - PIETrame PROVENIENTE DA CAVA GRANITICA                                                                                                                                                            |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | .....<br>(Euro sessantuno/06 )                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 61,06  |
| VEN25-04.05.08.d | SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS AD OPERA INCERTA - PIETrame PROVENIENTE DA CAVA CALCAREA                                                                                                                                                    |                |        |
|                  | .....<br>(Euro cinquantasei/14 )                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 56,14  |
| VEN25-04.05.08.e | SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS AD OPERA INCERTA - RIDUZIONE PER UTILIZZO DI PANNELLI PREFABBRICATI - nella misura del -22%                                                                                                                 |                |        |
|                  | .....<br>(Euro zero/22 )                                                                                                                                                                                                                              | %              | -0,22  |
| VEN25-04.05.10   | CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. IN AMBITO STRADALE E PER GRANDI QUANTITATIVI .Fornitura e posa in .....endono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari. |                |        |
| VEN25-04.05.10.a | CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE - MAGRONE CLASSE 20 MPa C16/20 PER OPERE IN C.A.                                                                                                                                                                  |                |        |
|                  | .....<br>(Euro centoquarantadue/91 )                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 142,91 |
| VEN25-04.05.10.b | CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE - CLASSE 25 MPa C20/25 PER OPERE IN C.A.                                                                                                                                                                          |                |        |
|                  | .....<br>(Euro centocinquantuno/28 )                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 151,28 |
| VEN25-04.05.10.c | CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE - CLASSE 30 MPa C25/30 PER OPERE IN C.A.                                                                                                                                                                          |                |        |
|                  | .....<br>(Euro centosessantatre/48 )                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 163,48 |
| VEN25-04.05.10.d | CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE - CLASSE 35 MPa C28/35 PER OPERE IN C.A.                                                                                                                                                                          |                |        |
|                  | .....<br>(Euro centosettanta/79 )                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 170,79 |
| VEN25-04.05.10.e | CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE - CLASSE 37 MPa C30/37 PER OPERE IN C.A.                                                                                                                                                                          |                |        |
|                  | .....<br>(Euro centosettantaquattro/39 )                                                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 174,39 |
| VEN25-04.05.10.f | CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE - CLASSE 40 MPa C32/40 PER OPERE IN C.A.                                                                                                                                                                          |                |        |
|                  | .....<br>(Euro centosettantanove/93 )                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 179,93 |
| VEN25-04.05.10.g | CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE - CLASSE 45 MPa C35/45 PER OPERE IN C.A.                                                                                                                                                                          |                |        |
|                  | .....<br>(Euro centonovantasei/90 )                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 196,90 |
| VEN25-04.05.12   | SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE .SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI.....rescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo. |                |        |
| VEN25-04.05.12.a | SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XC3 / C28/35 - CLASSE DI CONSISTENZA NON INFERIORE A 35 MPa                                                                                                                |                |        |
|                  | .....<br>(Euro cinque/90 )                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 5,90   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.05.12.b | SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XC4 / C32/40 - CLASSE DI CONSISTENZA NON INFERIORE A 40 MPa<br>.....<br>(Euro quindici/40 )     | m <sup>3</sup> | 15,40  |
| VEN25-04.05.12.c | SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XD1 / C28/35 - CLASSE DI CONSISTENZA NON INFERIORE A 35 MPa<br>.....<br>(Euro cinque/90 )       | m <sup>3</sup> | 5,90   |
| VEN25-04.05.12.d | SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XD2 / C32/40 - CLASSE DI CONSISTENZA NON INFERIORE A 40 MPa<br>.....<br>(Euro quindici/40 )     | m <sup>3</sup> | 15,40  |
| VEN25-04.05.12.e | SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XD3 / C35/45 - CLASSE DI CONSISTENZA NON INFERIORE A 45 MPa<br>.....<br>(Euro ventiquattro/22 ) | m <sup>3</sup> | 24,22  |
| VEN25-04.05.12.f | SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XF1 / C32/40 - CLASSE DI CONSISTENZA NON INFERIORE A 40 MPa<br>.....<br>(Euro cinque/90 )       | m <sup>3</sup> | 5,90   |
| VEN25-04.05.12.g | SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XF2 / C25/30 - CLASSE DI CONSISTENZA NON INFERIORE A 30 MPa<br>.....<br>(Euro quindici/40 )     | m <sup>3</sup> | 15,40  |
| VEN25-04.05.12.h | SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XF3 / C25/30 - CLASSE DI CONSISTENZA NON INFERIORE A 30 MPa<br>.....<br>(Euro quindici/40 )     | m <sup>3</sup> | 15,40  |
| VEN25-04.05.12.i | SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XF4 / C28/35 - CLASSE DI CONSISTENZA NON INFERIORE A 35 MPa<br>.....<br>(Euro ventiquattro/22 ) | m <sup>3</sup> | 24,22  |
| VEN25-04.05.12.l | SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XA1 / C28/35 - CLASSE DI CONSISTENZA NON INFERIORE A 35 MPa<br>.....<br>(Euro cinque/90 )       | m <sup>3</sup> | 5,90   |
| VEN25-04.05.12.m | SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XA2 / C32/40 - CLASSE DI CONSISTENZA NON INFERIORE A 40 MPa<br>.....<br>(Euro quindici/40 )     | m <sup>3</sup> | 15,40  |
| VEN25-04.05.12.n | SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XA3 / C35/45 - CLASSE DI CONSISTENZA NON INFERIORE A 45 MPa<br>.....<br>(Euro ventiquattro/22 ) | m <sup>3</sup> | 24,22  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.05.12.o | SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XD3+XC4 / C35/45 - CLASSE DI CONSISTENZA NON INFERIORE A 45 MPa<br>.....<br>(Euro ventiquattro/22 )                                                                                 | m <sup>3</sup> | 24,22  |
| VEN25-04.05.12.p | SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XD3+XC4+XF4 / C35/45 - CLASSE DI CONSISTENZA NON INFERIORE A 45 Mpa<br>.....<br>(Euro ventiquattro/22 )                                                                             | m <sup>3</sup> | 24,22  |
| VEN25-04.05.14   | RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI A CORSI REGOLARI .Paramento retto o curvo per rivestimento di muratura in calcestruzzo .....perazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita da elementi lapidei, al netto di sfridi.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.05.14.a | RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI A CORSI REGOLARI - CON PIETRAMI PROVENIENTE DA SCAVI E DEMOLIZIONI<br>.....<br>(Euro settantatre/29 )                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 73,29  |
| VEN25-04.05.14.b | RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI A CORSI REGOLARI - CON PIETRAMI PROVENIENTE DA CAVE DI PORFIDO<br>.....<br>(Euro novantatre/71 )                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 93,71  |
| VEN25-04.05.14.c | RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI A CORSI REGOLARI - CON PIETRAMI PROVENIENTE DA CAVE DI GRANITO<br>.....<br>(Euro novantaquattro/46 )                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 94,46  |
| VEN25-04.05.14.d | RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI A CORSI REGOLARI - CON PIETRAMI PROVENIENTE DA CAVE DI CALCARE<br>.....<br>(Euro novantatre/91 )                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 93,91  |
| VEN25-04.05.14.e | RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI A CORSI REGOLARI - CON PIETRAMI FORNITO DALLA STAZIONE APPALTANTE<br>.....<br>(Euro cinquantasei/28 )                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 56,28  |
| VEN25-04.05.15   | RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI AD OPERA INCERTA - CON PIETRAMI PROVENIENTE DA SCAVI E DEMOLIZIONI .Paramento retto o c.....perazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita da elementi lapidei, al netto di sfridi.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.05.15.a | RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI AD OPERA INCERTA - CON PIETRAMI PROVENIENTE DA SCAVI E DEMOLIZIONI<br>.....<br>(Euro cinquantasette/44 )                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 57,44  |
| VEN25-04.05.15.b | RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI AD OPERA INCERTA - CON PIETRAMI PROVENIENTE DA CAVE DI PORFIDO<br>.....<br>(Euro settantasette/62 )                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 77,62  |
| VEN25-04.05.15.c | RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI AD OPERA INCERTA - CON PIETRAMI PROVENIENTE DA CAVE DI GRANITO<br>.....                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 78,37  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.05.15.d | (Euro settantotto/37 )<br>RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI AD OPERA INCERTA - CON PIETrame PROVENIENTE DA CAVE DI CALCARE<br>.....<br>(Euro settantasette/82 )                                                                                        | m <sup>2</sup> | 77,82  |
| VEN25-04.05.15.e | RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI AD OPERA INCERTA - CON PIETrame FORNITO DALLA STAZIONE APPALTANTE<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/74 )                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 44,74  |
| VEN25-04.05.16   | RIVESTIMENTO CON PANNELLI PREFABBRICATI .Fornitura e posa in opera su muratura in calcestruzzo armato di pannelli prefab.....nte le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita da pannelli, al netto di sfridi. |                |        |
| VEN25-04.05.16.a | RIVESTIMENTO CON PANNELLI PREFABBRICATI - A CORSI REGOLARI CON PIETrame PROVENIENTE DA CAVE DI PORFIDO<br>.....<br>(Euro ottantatre/95 )                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 83,95  |
| VEN25-04.05.16.b | RIVESTIMENTO CON PANNELLI PREFABBRICATI - A CORSI REGOLARI CON PIETrame PROVENIENTE DA CAVE DI GRANITO<br>.....<br>(Euro ottantaquattro/49 )                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 84,49  |
| VEN25-04.05.16.c | RIVESTIMENTO CON PANNELLI PREFABBRICATI - A CORSI REGOLARI CON PIETrame PROVENIENTE DA CAVE DI CALCARE<br>.....<br>(Euro ottantaquattro/01 )                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 84,01  |
| VEN25-04.05.16.d | RIVESTIMENTO CON PANNELLI PREFABBRICATI - AD OPERA INCERTA CON PIETrame PROVENIENTE DA CAVE DI PORFIDO<br>.....<br>(Euro settanta/18 )                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 70,18  |
| VEN25-04.05.16.e | RIVESTIMENTO CON PANNELLI PREFABBRICATI - AD OPERA INCERTA CON PIETrame PROVENIENTE DA CAVE DI GRANITO<br>.....<br>(Euro settanta/81 )                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 70,81  |
| VEN25-04.05.16.f | RIVESTIMENTO CON PANNELLI PREFABBRICATI - AD OPERA INCERTA CON PIETrame PROVENIENTE DA CAVE DI CALCARE<br>.....<br>(Euro settanta/31 )                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 70,31  |
| VEN25-04.05.17   | MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO MONOLITICO .Fornitura e posa in opera di muro di sostegno, costituito da pannelli vertica..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
| VEN25-04.05.17.a | MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO MONOLITICO - ALTEZZE FINO A 2.00 ml<br>.....<br>(Euro centosessantuno/67 )                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 161,67 |
| VEN25-04.05.17.b | MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO MONOLITICO - ALTEZZE FINO A 4.00 ml                                                                                                                                                                                    |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | .....<br>(Euro centoottantuno/60 )                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 181,60 |
| VEN25-04.05.17.c | MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO MONOLITICO - ALTEZZE FINO A 6.00 ml                                                                                                                                                                                    |                |        |
|                  | .....<br>(Euro duecentotrentatre/00 )                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 233,00 |
| VEN25-04.05.18   | MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO BILASTRA .Fornitura e posa in opera di muro di sostegno bilastra autoportanti, costituito..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
| VEN25-04.05.18.a | MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO BILASTRA - ALTEZZE FINO A 2.00 ml                                                                                                                                                                                      |                |        |
|                  | .....<br>(Euro centoottantasei/70 )                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 186,70 |
| VEN25-04.05.18.b | MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO BILASTRA - ALTEZZE FINO A 4.00 ml                                                                                                                                                                                      |                |        |
|                  | .....<br>(Euro duecentonove/05 )                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 209,05 |
| VEN25-04.05.18.c | MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO BILASTRA - ALTEZZE FINO A 6.00 ml                                                                                                                                                                                      |                |        |
|                  | .....<br>(Euro duecentosessantotto/95 )                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 268,95 |
| VEN25-04.05.19   | SOVRAPPREZZO AL MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO .Sovrapprezzo alla voce MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO per finitura del p.....ica il presente sovrapprezzo. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita da pannelli, al netto di sfridi. |                |        |
| VEN25-04.05.19.a | SOVRAPPREZZO AL MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO - RIVESTIMENTO A CORSI REGOLARI CON PIETRAMI DA CAVE DI PORFIDO                                                                                                                                        |                |        |
|                  | .....<br>(Euro trentuno/50 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 31,50  |
| VEN25-04.05.19.b | SOVRAPPREZZO AL MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO - RIVESTIMENTO A CORSI REGOLARI CON PIETRAMI DA CAVE DI GRANITO                                                                                                                                        |                |        |
|                  | .....<br>(Euro trentuno/99 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 31,99  |
| VEN25-04.05.19.c | SOVRAPPREZZO AL MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO - RIVESTIMENTO A CORSI REGOLARI CON PIETRAMI DA CAVE DI CALCARE                                                                                                                                        |                |        |
|                  | .....<br>(Euro trentuno/63 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 31,63  |
| VEN25-04.05.19.d | SOVRAPPREZZO AL MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO - RIVESTIMENTO AD OPERA INCERTA CON PIETRAMI DA CAVE DI PORFIDO                                                                                                                                        |                |        |
|                  | .....<br>(Euro ventitre/11 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 23,11  |
| VEN25-04.05.19.e | SOVRAPPREZZO AL MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO - RIVESTIMENTO AD OPERA INCERTA CON PIETRAMI DA CAVE DI GRANITO                                                                                                                                        |                |        |
|                  | .....<br>(Euro ventitre/55 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 23,55  |
| VEN25-04.05.19.f | SOVRAPPREZZO AL MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO - RIVESTIMENTO AD OPERA INCERTA CON PIETRAMI DA CAVE DI CALCARE                                                                                                                                        |                |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 23,23  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.05.19.g | (Euro ventitre/23 )<br>SOVRAPPREZZO AL MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO - PER FINITURA SUPERFICIALE A MATRICE<br>.....<br>(Euro ventidue/28 )                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 22,28  |
| VEN25-04.05.21   | CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. .Formazione di casseratura metallica per le strutture in conglomerato cement.....ntazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.05.21.a | CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - PER ALTEZZA FINO A 2.00 ml<br>.....<br>(Euro ventotto/77 )                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 28,77  |
| VEN25-04.05.21.b | CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - PER ALTEZZA FINO A 4.00 ml<br>.....<br>(Euro trentuno/80 )                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 31,80  |
| VEN25-04.05.21.c | CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - PER ALTEZZA FINO A 6.00 ml<br>.....<br>(Euro trentatre/32 )                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 33,32  |
| VEN25-04.05.21.d | CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - PER ALTEZZA OLTRE 6.00 ml<br>.....<br>(Euro trentacinque/22 )                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 35,22  |
| VEN25-04.05.22   | SOVRAPPREZZO FACCIA A VISTA .Sovrapprezzo alle voci CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. e CASSERATURA METALLICA P..... quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo. Contabilizzato per la sola superficie bagnata.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.05.22.a | SOVRAPPREZZO FACCIA A VISTA - IN PANNELLI DI LEGNO<br>.....<br>(Euro otto/21 )                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 8,21   |
| VEN25-04.05.22.b | SOVRAPPREZZO FACCIA A VISTA - IN PANNELLI DI ACCIAIO<br>.....<br>(Euro quattro/92 )                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 4,92   |
| VEN25-04.05.22.c | SOVRAPPREZZO FACCIA A VISTA - IN TAVOLE DI LEGNO PIALATE<br>.....<br>(Euro quindici/53 )                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 15,53  |
| VEN25-04.05.23   | SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA .Sovrapprezzo alle voci CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. e CASSERATURA METALLIC..... quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo. Contabilizzato per la sola superficie bagnata.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.05.23.a | SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA - RAGGIO COMPRESO TRA 6.00 ml E 9.99 ml<br>.....<br>(Euro otto/78 )                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 8,78   |
| VEN25-04.05.23.b | SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA - RAGGIO COMPRESO TRA 2.00 ml E 5.99 ml<br>.....                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 13,16  |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.05.23.c | (Euro tredici/16 )<br>SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA - RAGGIO INFERIORE A 2.00 ml<br>.....<br>(Euro sedici/42 )                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 16,42  |
| VEN25-04.05.24   | CASSEFORME A PERDERE .Sovrapprezzo alle voci CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. e CASSERATURA METALLICA PER STRU..... quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo. Contabilizzato per la sola superficie bagnata.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.05.24.a | CASSEFORME A PERDERE<br>.....<br>(Euro trentasei/58 )                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 36,58  |
| VEN25-04.05.25   | CASSERATURA INTERNA DI GALLERIE ARTIFICIALI .Formazione di casseratura interna di gallerie artificiali a sezione curva e.....ntazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.05.25.a | CASSERATURA INTERNA DI GALLERIE ARTIFICIALI - CON PANNELLI IN LEGNO<br>.....<br>(Euro trentasei/18 )                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 36,18  |
| VEN25-04.05.25.b | CASSERATURA INTERNA DI GALLERIE ARTIFICIALI - CON PANNELLI IN ACCIAIO<br>.....<br>(Euro trentadue/17 )                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 32,17  |
| VEN25-04.05.25.c | CASSERATURA INTERNA DI GALLERIE ARTIFICIALI - CON TAVOLE DI LEGNO PIALATE<br>.....<br>(Euro quarantotto/42 )                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 48,42  |
| VEN25-04.05.26   | CASSERATURA INTERNA DI GALLERIE ARTIFICIALI .Sovrapprezzo alla voce CASSERATURA INTERNA DI GALLERIE ARTIFICIALI per eseg..... quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo. Contabilizzato per la sola superficie bagnata.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.05.26.a | CASSERATURA INTERNA DI GALLERIE ARTIFICIALI - SOVRAPPREZZO PER R INFERIORE A 100 ml<br>.....<br>(Euro otto/78 )                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 8,78   |
| VEN25-04.05.27   | CASSERATURA ESTERNA DI GALLERIE ARTIFICIALI .Casseratura esterna di gallerie per la parte soggetta a ribombamento. La la.....ntazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.05.27.a | CASSERATURA ESTERNA DI GALLERIE ARTIFICIALI<br>.....<br>(Euro ventidue/07 )                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 22,07  |
| VEN25-04.05.28   | FORNITURA E POSA IN OPERA LASTRE IN POLISTIROLO ESPANSO LAVORATE .Con densità non minore di 30 kg/mc, di spessore da mm1..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.05.28.a | FORNITURA E POSA IN OPERA LASTRE IN POLISTIROLO ESPANSO LAVORATE<br>.....<br>(Euro duecentoventotto/64 )                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 228,64 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-04.05.29   | PROFILI IN PVC (WATERSTOP) .Fornitura e posa in opera di profilo in pvc per giunti di ripresa, per getti in calcestruzzo..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |      |        |
| VEN25-04.05.29.a | PROFILI IN PVC (WATERSTOP)<br><br>(Euro otto/29 )                                                                                                                                                                                                     | m    | 8,29   |
| VEN25-04.05.32   | FILO IN ACCIAIO .Fornitura e posa in opera di filo di qualsiasi diametro compreso fra 4 e 12 mm in acciaio avente f p(0,..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |      |        |
| VEN25-04.05.32.a | FILO IN ACCIAIO<br><br>(Euro quattro/90 )                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,90   |
| VEN25-04.05.33   | TRECCIA IN ACCIAIO PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO .Fornitura e posa in opera di treccia formata da fili di acciaio d..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |      |        |
| VEN25-04.05.33.a | TRECCIA IN ACCIAIO PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO<br><br>(Euro quattro/69 )                                                                                                                                                                       | kg   | 4,69   |
| VEN25-04.05.34   | TREFOLO PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO .Fornitura e posa in opera di trefolo formato da fili di acciaio di qualsiasi..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |      |        |
| VEN25-04.05.34.a | TREFOLO PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO<br><br>(Euro quattro/78 )                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,78   |
| VEN25-04.05.35   | ACCIAIO IN BARRE PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO .Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per strutture in ceme..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |      |        |
| VEN25-04.05.35.a | ACCIAIO IN BARRE PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO - 835/1030<br><br>(Euro quattro/72 )                                                                                                                                                              | kg   | 4,72   |
| VEN25-04.05.35.b | ACCIAIO IN BARRE PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO - 1080/1230<br><br>(Euro quattro/92 )                                                                                                                                                             | kg   | 4,92   |
| VEN25-04.05.40   | RISANAMENTO DI VECCHIE MURATURE A SECCO .Risanamento di vecchie murature a secco o in malta previo sgombero e trasporto ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |      |        |
| VEN25-04.05.40.a | RISANAMENTO DI VECCHIE MURATURE A SECCO<br><br>(Euro quarantuno/14 )                                                                                                                                                                                  | m²   | 41,14  |
| VEN25-04.05.41   | RICOSTRUZIONE DI VECCHIE MURATURE A SECCO .Ricostruzione di vecchie murature a secco, anche in integrazione, eseguita a ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.05.41.a | RICOSTRUZIONE DI VECCHIE MURATURE A SECCO<br>(Euro centosette/74 )                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 107,74 |
| VEN25-04.05.42   | APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE LAPIDEO FORNITO DALLA STAZIONE APPALTANTE .Operazioni di approvvigionamento degli elementi .....uzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi necessari per le reintegrazioni. |                |        |
| VEN25-04.05.42.a | APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE LAPIDEO FORNITO DALLA STAZIONE APPALTANTE<br>(Euro dieci/83 )                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 10,83  |
| VEN25-04.05.43   | RIPRISTINO FUNZIONALE DI PARAMENTI MURARI .Ripristino funzionale di paramenti murari in pietrame, eseguito a qualsiasi a.....0 mq; al di sopra di tale quantità la contabilizzazione sarà effettuata sull'effettiva superficie oggetto di intervento. |                |        |
| VEN25-04.05.43.a | RIPRISTINO FUNZIONALE DI PARAMENTI MURARI<br>(Euro centosessantaquattro/96 )                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 164,96 |
| VEN25-04.05.44   | COPERTINA IN CALCESTRUZZO SU MURATURA .Formazione di copertina in conglomerato cementizio classe 25 MPa secondo lo schem..... copertina stessa; per larghezze della copertina non superiori a 40 cm si calcolerà comunque una larghezza pari a 40 cm. |                |        |
| VEN25-04.05.44.a | COPERTINA IN CALCESTRUZZO SU MURATURA<br>(Euro cinquantacinque/23 )                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 55,23  |
| VEN25-04.05.45   | RIFACIMENTO BANCHETTONE SU MURATURE ESISTENTI .Rifacimento di banchettone, su murature esistenti, delle dimensioni minim.....zzata; eventuali quantitativi di acciaio superiori a quelli indicati verranno compensati con la relativa voce di elenco. |                |        |
| VEN25-04.05.45.a | RIFACIMENTO BANCHETTONE SU MURATURE ESISTENTI - SU MURATURE IN PIETrame<br>(Euro duecentootto/55 )                                                                                                                                                    | m              | 208,55 |
| VEN25-04.05.45.b | RIFACIMENTO BANCHETTONE SU MURATURE ESISTENTI - SU MURATURE IN CALCESTRUZZO O CALCESTRUZZO ARMATO<br>(Euro centonovantatre/23 )                                                                                                                       | m              | 193,23 |
| VEN25-04.05.46   | INTONACO LISCIO DI CEMENTO .Intonaco liscio di cemento eseguito con malta dosata a 400 kg di cemento normale per metro c..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
| VEN25-04.05.46.a | INTONACO LISCIO DI CEMENTO - SPESSORE 10 mm<br>(Euro diciannove/96 )                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 19,96  |
| VEN25-04.05.46.b | INTONACO LISCIO DI CEMENTO - SPESSORE 20 mm<br>(Euro ventitre/76 )                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 23,76  |
| VEN25-04.05.50   | CALCESTRUZZO STRUTTURALE LEGGERO AD ALTA RESISTENZA .Fornitura e posa in opera di calcestruzzo                                                                                                                                                        |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.           | PREZZO |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.05.50.a | leggero strutturale costi..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>.....<br>CALCESTRUZZO STRUTTURALE LEGGERO AD ALTA RESISTENZA<br>.....<br>(Euro trecentoquindici/50 )   | m <sup>3</sup> | 315,50 |
| VEN25-04.05.51   | CALCESTRUZZO STRUTTURALE LEGGERO AD ALTISSIMA RESISTENZA .Calcestruzzo leggero strutturale costituito da argilla espansa..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>.....   |                |        |
| VEN25-04.05.51.a | CALCESTRUZZO STRUTTURALE LEGGERO AD ALTISSIMA RESISTENZA<br>.....<br>(Euro trecentoventinove/44 )                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 329,44 |
| VEN25-04.05.52   | CALCESTRUZZO STRUTTURALE LEGGERO ED ISOLANTE .Calcestruzzo leggero strutturale costituito da argilla espansa, inerti nat..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>.....   |                |        |
| VEN25-04.05.52.a | CALCESTRUZZO STRUTTURALE LEGGERO ED ISOLANTE<br>.....<br>(Euro trecentouno/60 )                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 301,60 |
| VEN25-04.06      | IMPALCATI<br>.....                                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| VEN25-04.06.01   | IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA .Impalcato per ponti di prima categoria di cui alle norme vigenti anche in più campata..... sarà misurato geometricamente considerando la sua larghezza comprensiva di cordoli e/o marciapiedi, da giunto a giunto.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.06.01.a | IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA - LUCI OLTRE 10.00 ml E FINO A 15.00 ml<br>.....<br>(Euro quattrocentoottanta/43 )                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 480,43 |
| VEN25-04.06.01.b | IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA - LUCI OLTRE 15.00 ml E FINO A 20.00 ml<br>.....<br>(Euro cinquecentoventitre/57 )                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 523,57 |
| VEN25-04.06.01.c | IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA - LUCI OLTRE 20.00 ml E FINO A 25.00 ml<br>.....<br>(Euro cinquecentoquarantasette/95 )                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 547,95 |
| VEN25-04.06.02   | IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA A SOLETTONE PIENO .Impalcato a solettone per ponti di prima categoria di cui alle no..... sarà misurato geometricamente considerando la sua larghezza comprensiva di cordoli e/o marciapiedi, da giunto a giunto.<br>.....   |                |        |
| VEN25-04.06.02.a | IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA A SOLETTONE PIENO - LUCI FINO A 5.00 ml<br>.....<br>(Euro trecentoottanta/16 )                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 380,16 |
| VEN25-04.06.02.b | IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA A SOLETTONE PIENO - LUCI OLTRE 5.00 ml E FINO A 6.00 ml<br>.....<br>(Euro trecentoottantanove/61 )                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 389,61 |
| VEN25-04.06.02.c | IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA A SOLETTONE PIENO - LUCI OLTRE 6.00 ml E FINO A 8.00 ml                                                                                                                                                                      |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.            | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
|                  | .....<br>(Euro quattrocentodiciotto/42 )                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup>  | 418,42   |
| VEN25-04.06.02.d | IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA A SOLETTONE PIENO - LUCI OLTRE 8.00 ml E FINO A 10.00 ml                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup>  | 440,97   |
|                  | .....<br>(Euro quattrocentoquaranta/97 )                                                                                                                                                                                                              |                 |          |
| VEN25-04.06.02.e | IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA A SOLETTONE PIENO - LUCI OLTRE 10.00 ml E FINO A 12.00 ml                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>  | 501,46   |
|                  | .....<br>(Euro cinquecentouno/46 )                                                                                                                                                                                                                    |                 |          |
| VEN25-04.06.02.f | IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA A SOLETTONE PIENO - LUCI OLTRE 12.00 ml E FINO A 15.00 ml                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>  | 541,47   |
|                  | .....<br>(Euro cinquecentoquarantuno/47 )                                                                                                                                                                                                             |                 |          |
| VEN25-04.06.03   | APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO .Fornitura e posa in opera di appoggi in gomma armati e vulcanizzati, conformi alle norme vig..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                 |          |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |          |
| VEN25-04.06.03.a | APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO                                                                                                                                                                                                                            | dm <sup>3</sup> | 40,59    |
|                  | .....<br>(Euro quaranta/59 )                                                                                                                                                                                                                          |                 |          |
| VEN25-04.06.04   | APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO CON CORRETTORI IN ACCIAIO .Fornitura e posa in opera di appoggi in gomma di cui alla voce AP..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.  |                 |          |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |          |
| VEN25-04.06.04.a | APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO CON CORRETTORI IN ACCIAIO                                                                                                                                                                                                  | dm <sup>3</sup> | 50,50    |
|                  | .....<br>(Euro cinquanta/50 )                                                                                                                                                                                                                         |                 |          |
| VEN25-04.06.05   | GIUNTO DI DILATAZIONE FISSO .Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione fisso. La lavorazione dovrà essere esegu..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                 |          |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |          |
| VEN25-04.06.05.a | GIUNTO DI DILATAZIONE FISSO                                                                                                                                                                                                                           | m               | 182,56   |
|                  | .....<br>(Euro centoottantadue/56 )                                                                                                                                                                                                                   |                 |          |
| VEN25-04.06.06   | GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA .Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione impermeabile in gomma armata r..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                 |          |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |          |
| VEN25-04.06.06.a | GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA - ESCURSIONE 50 mm                                                                                                                                                                                              | m               | 901,17   |
|                  | .....<br>(Euro novecentouno/17 )                                                                                                                                                                                                                      |                 |          |
| VEN25-04.06.06.b | GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA - ESCURSIONE 80 mm                                                                                                                                                                                              | m               | 1.006,32 |
|                  | .....<br>(Euro millesei/32 )                                                                                                                                                                                                                          |                 |          |
| VEN25-04.06.06.c | GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA - ESCURSIONE 120 mm                                                                                                                                                                                             |                 |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.            | PREZZO   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
|                  | .....<br>(Euro millesettecentosette/93 )                                                                                                                                                                                                               | m               | 1.707,93 |
| VEN25-04.06.07   | GIUNTI DI DISCONTINUITA' .Incisioni di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, della larghezza di 6.00 mm e per una pr..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                 |          |
| VEN25-04.06.07.a | GIUNTI DI DISCONTINUITA' - INCISIONI DI PAVIMENTAZIONI<br>.....<br>(Euro cinque/78 )                                                                                                                                                                   | m               | 5,78     |
| VEN25-04.06.07.b | GIUNTI DI DISCONTINUITA' - BORDATURE DEI GIUNTI<br>.....<br>(Euro sei/93 )                                                                                                                                                                             | dm <sup>3</sup> | 6,93     |
| VEN25-04.06.08   | COPRIGIUNTO IN NEOPRENE .Fornitura e posa in opera di coprighiunto in neoprene sagomato secondo le indicazioni fornite da..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                 |          |
| VEN25-04.06.08.a | COPRIGIUNTO IN NEOPRENE<br>.....<br>(Euro centotrentuno/79 )                                                                                                                                                                                           | m               | 131,79   |
| VEN25-04.06.12   | FORNITURA E POSA GIUNTO SOTTOPAVIMENTAZIONE .Fornitura e posa in opera di giunto di sottopavimentazione in acciaio gomma..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.  |                 |          |
| VEN25-04.06.12.a | FORNITURA E POSA GIUNTO SOTTOPAVIMENTAZIONE<br>.....<br>(Euro settecento/80 )                                                                                                                                                                          | m               | 700,80   |
| VEN25-04.06.12.b | FORNITURA E POSA GIUNTO SOTTOPAVIMENTAZIONE - FORNITURA PARZIALE<br>.....<br>(Euro ottanta/83 )                                                                                                                                                        | m               | 80,83    |
| VEN25-04.06.13   | SOVRAPPREZZO ALLA FORNITURA E POSA GIUNTO SOTTOPAVIMENTAZIONE .Sovrapprezzo all'articolo per quantità di miscela costituente il massello tampone oltre le misure prefissate di cm. 50 x 10.                                                            |                 |          |
| VEN25-04.06.13.a | SOVRAPPREZZO ALLA FORNITURA E POSA GIUNTO SOTTOPAVIMENTAZIONE<br>.....<br>(Euro quattro/91 )                                                                                                                                                           | dm <sup>3</sup> | 4,91     |
| VEN25-04.06.14   | TAGLIO E SIGILLATURA DELLO STRATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA .Taglio e sigillatura dello strato di ..... compressa delle superfici e successivamente alla sigillatura del taglio mediante bitume elastomerizzato a base d'acqua.  |                 |          |
| VEN25-04.06.14.a | TAGLIO E SIGILLATURA DELLO STRATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA<br>.....<br>(Euro ottantanove/78 )                                                                                                                                   | m               | 89,78    |
| VEN25-04.06.20   | ELEMENTI PER SISTEMI DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE SU MANUFATTO .Fornitura e posa in opera di elementi (..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.  |                 |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04.06.20.a | ELEMENTI PER SISTEMI DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE SU MANUFATTO<br>.....<br>(Euro nove/39 )                                                                                                                                                    | kg      | 9,39   |
| VEN25-04.06.21   | BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI .Realizzazione in opera di sistema a bocchetta per la raccolta e l..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.06.21.a | BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI<br>.....<br>(Euro novantasette/25 )                                                                                                                                                                      | Cadauno | 97,25  |
| VEN25-04.06.22   | TUBAZIONI IN PVC PER SCARICO ACQUE DA IMPALCATI .Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido serie pesante, com..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.06.22.a | TUBAZIONI IN PVC PER SCARICO ACQUE DA IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO 100 mm<br>.....<br>(Euro quattordici/76 )                                                                                                                                                   | m       | 14,76  |
| VEN25-04.06.22.b | TUBAZIONI IN PVC PER SCARICO ACQUE DA IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO 125 mm<br>.....<br>(Euro quindici/85 )                                                                                                                                                      | m       | 15,85  |
| VEN25-04.06.22.c | TUBAZIONI IN PVC PER SCARICO ACQUE DA IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO 160 mm<br>.....<br>(Euro ventidue/81 )                                                                                                                                                      | m       | 22,81  |
| VEN25-04.06.23   | GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA SOSTITUZIONE MODULO IN GOMMA E REVISIONE .Fornitura e posa in opera di moduli in g..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.06.23.a | GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA SOSTITUZIONE MODULO IN GOMMA E REVISIONE - ESCURSIONE 50 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquanta due/40 )                                                                                                             | m       | 452,40 |
| VEN25-04.07      | RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTI OPERE IN C.A.<br>.....                                                                                                                                                                                                             |         |        |
| VEN25-04.07.01   | CORDOLO PERIMETRALE 25/30 x 30 (h) cm .Formazione di cordolo perimetrale su impalcati esistenti delle dimensioni di 25/3..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.07.01.a | CORDOLO PERIMETRALE 25/30 x 30 (h) cm<br>.....<br>(Euro duecentododici/62 )                                                                                                                                                                                    | m       | 212,62 |
| VEN25-04.07.02   | CORDOLO PERIMETRALE 22/25 x 25 (h) cm .Formazione di cordolo perimetrale su impalcati esistenti delle dimensioni di 22/2..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.07.02.a | CORDOLO PERIMETRALE 22/25 x 25 (h) cm<br>.....                                                                                                                                                                                                                 | m       | 184,78 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.    | PREZZO |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04.07.03   | (Euro centoottantaquattro/78 )<br>RIPRISTINO SCARICHI SU IMPALCATI .Ripristino di scarichi esistenti per il convogliamento delle acque di drenaggio di sup..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |
| VEN25-04.07.03.a | RIPRISTINO SCARICHI SU IMPALCATI<br>(Euro duecentocinquantaquattro/72 )                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 253,72 |
| VEN25-04.07.04   | SOLLEVAMENTO IMPALCATO DI PONTI .Sollevamento dal basso di testate di impalcato di ponti e viadotti per sostituzione e/o.....interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per tonnellata di carico effettivo sollevato.                                   |         |        |
| VEN25-04.07.04.a | SOLLEVAMENTO IMPALCATO DI PONTI<br>(Euro sessantatre/24 )                                                                                                                                                                                                                               | t       | 63,24  |
| VEN25-04.07.05   | MALTA ADESIVA BICOMPONENTE .Riporti con malta adesiva bicomponente a ritiro controllato a consistenza di stucco costitui..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                                   |         |        |
| VEN25-04.07.05.a | MALTA ADESIVA BICOMPONENTE<br>(Euro cinque/25 )                                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 5,25   |
| VEN25-04.07.06   | RASATURA CON STUCCO BICOMPONENTE .Rasatura con stucco adesivo bicomponente a ritiro controllato costituito da cementati ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                                   |         |        |
| VEN25-04.07.06.a | RASATURA CON STUCCO BICOMPONENTE<br>(Euro quattro/92 )                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 4,92   |
| VEN25-04.07.07   | VERNICIATURA ANTICARBONATAZIONE .Verniciatura protettiva contro la carbonatazione, traspirante al passaggio del vapore, ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                                   |         |        |
| VEN25-04.07.07.a | VERNICIATURA ANTICARBONATAZIONE<br>(Euro ventisei/67 )                                                                                                                                                                                                                                  | m²      | 26,67  |
| VEN25-04.07.08   | PERFORAZIONE SU OPERE D'ARTE .Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantata in muratura di calcestruz..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                                   |         |        |
| VEN25-04.07.08.a | PERFORAZIONE SU OPERE D'ARTE<br>(Euro settantanove/96 )                                                                                                                                                                                                                                 | m       | 79,96  |
| VEN25-04.07.09   | ACCIAIO INOX IN BARRE .Fornitura e posa in opera entro perforazioni già predisposte di barre in acciaio inox. La lavoraz..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                                   |         |        |
| VEN25-04.07.09.a | ACCIAIO INOX IN BARRE - DIAMETRO 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.            | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|                  | .....<br>(Euro trentasei/61 )                                                                                                                                                                                                                         | m               | 36,61  |
| VEN25-04.07.09.b | ACCIAIO INOX IN BARRE - DIAMETRO 20 mm                                                                                                                                                                                                                |                 |        |
|                  | .....<br>(Euro cinquantacinque/79 )                                                                                                                                                                                                                   | m               | 55,79  |
| VEN25-04.07.10   | CONNESSIONE BARRE IN ACCIAIO CON RESINA EPOSSIDICA .Fornitura e posa in opera in perfori predisposti di resina epossidic.....urante le operazioni lavorative. Il volume contabilizzato è quello effettivamente iniettato nel perforo, sino a rifiuto. |                 |        |
| VEN25-04.07.10.a | CONNESSIONE BARRE IN ACCIAIO CON RESINA EPOSSIDICA                                                                                                                                                                                                    |                 |        |
|                  | .....<br>(Euro diciotto/89 )                                                                                                                                                                                                                          | dm <sup>3</sup> | 18,89  |
| VEN25-04.07.11   | RIMOZIONE DI GIUNTI DEL TIPO A PETTINE .Rimozione di giunti del tipo a pettine in acciaio o lega di alluminio con tutte ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                 |        |
| VEN25-04.07.11.a | RIMOZIONE DI GIUNTI DEL TIPO A PETTINE                                                                                                                                                                                                                |                 |        |
|                  | .....<br>(Euro diciannove/61 )                                                                                                                                                                                                                        | m               | 19,61  |
| VEN25-04.07.12   | DEMOLIZIONE DI GIUNTO .Demolizione di giunto esistente su manufatti e/o opere d'arte. La lavorazione dovrà essere esegui..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                 |        |
| VEN25-04.07.12.a | DEMOLIZIONE DI GIUNTO                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |
|                  | .....<br>(Euro ottantotto/87 )                                                                                                                                                                                                                        | m               | 88,87  |
| VEN25-04.07.13   | RIMOZIONE DI PROFILATI METALLICI .Rimozione di profilati metallici ancorati ai bordi delle solette in corrispondenza dei..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                 |        |
| VEN25-04.07.13.a | RIMOZIONE DI PROFILATI METALLICI                                                                                                                                                                                                                      |                 |        |
|                  | .....<br>(Euro quattordici/96 )                                                                                                                                                                                                                       | m               | 14,96  |
| VEN25-04.07.14   | FORMAZIONE DI NUOVI SCARICHI .Formazione di nuovi scarichi per il convogliamento delle acque di drenaggio e di superfici..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                 |        |
| VEN25-04.07.14.a | FORMAZIONE DI NUOVI SCARICHI                                                                                                                                                                                                                          |                 |        |
|                  | .....<br>(Euro duecentottantaquattro/03 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno         | 284,03 |
| VEN25-04.07.15   | FORMAZIONE DI NUOVI SCARICHI ACQUE METEORICHE .Formazione di nuovi scarichi per il convogliamento delle acque di drenagg..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                 |        |
| VEN25-04.07.15.a | FORMAZIONE DI NUOVI SCARICHI ACQUE METEORICHE                                                                                                                                                                                                         |                 |        |
|                  | .....<br>(Euro quattrocento/14 )                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno         | 400,14 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.                | PREZZO |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| VEN25-04.07.20   | INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO .Intonaco di risanamento del copriferro di struttura in conglomerato cementizio ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.  |                     |        |
| VEN25-04.07.20.a | INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO - MALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA CON SPESSORE FINO A 20 mm<br>(Euro trentaquattro/83 )                                                                                                                             | m <sup>2</sup>      | 34,83  |
| VEN25-04.07.20.b | INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO - MALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA CON SPESSORE OLTRE 20 mm<br>(Euro uno/66 )                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> x mm | 1,66   |
| VEN25-04.07.20.c | INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO - MALTA CEMENTIZIA ADDITIVATA CON POLIMERI CON SPESSORE FINO A 20 mm<br>(Euro settantatre/38 )                                                                                                                 | m <sup>2</sup>      | 73,38  |
| VEN25-04.07.20.d | INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO - MALTA CEMENTIZIA ADDITIVATA CON POLIMERI CON SPESSORE OLTRE 20 mm<br>(Euro tre/24 )                                                                                                                          | m <sup>2</sup> x mm | 3,24   |
| VEN25-04.07.21   | MALTA CEMENTIZIA PER RIPRISTINO DI STRUTTURE DEGRADATE IN CALCESTRUZZO .Per il ripristino di strutture degradate in calc.....d inossidabili, contenente anche fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente.  |                     |        |
| VEN25-04.07.21.a | MALTA CEMENTIZIA PER RIPRISTINO DI STRUTTURE DEGRADATE IN CALCESTRUZZO - PER 1 CM DI SPESSORE<br>(Euro diciassette/19 )                                                                                                                                | m <sup>2</sup>      | 17,19  |
| VEN25-04.07.21.b | MALTA CEMENTIZIA PER RIPRISTINO DI STRUTTURE DEGRADATE IN CALCESTRUZZO - PER OGNI CM IN PIU' DI SPESSORE FINO A 5 CM<br>(Euro diciassette/91 )                                                                                                         | m <sup>2</sup> x cm | 17,91  |
| VEN25-04.07.24   | PRETRATTAMENTO DELLE SUPERFICI TRA VECCHI E NUOVI GETTI .Pretrattamento delle superfici, di opere d'arte e/o manufatti d..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.  |                     |        |
| VEN25-04.07.24.a | PRETRATTAMENTO DELLE SUPERFICI TRA VECCHI E NUOVI GETTI<br>(Euro venticinque/19 )                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>      | 25,19  |
| VEN25-04.07.30   | RIPRISTINO OPERE D'ARTE CON UTILIZZO DI BETONCINO REODINAMICO .Ripristino e/o consolidamento di strutture in calcestruzz.....re verticali) di betoncino cementizio, premiscelato, a ritiro compensato, resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente |                     |        |
| VEN25-04.07.30.a | RIPRISTINO OPERE D'ARTE CON UTILIZZO DI BETONCINO REODINAMICO - SPESSORI 50 - 100 mm<br>(Euro sei/14 )                                                                                                                                                 | dm <sup>3</sup>     | 6,14   |
| VEN25-04.07.31   | RIPRISTINO OPERE D'ARTE CON UTILIZZO DI BETONCINO REODINAMICO FIBRORINFORZATO .Per il ripristino di strutture degradate ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni                                                 |                     |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.            | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|                  | del traffico durante le operazioni lavorative.                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| VEN25-04.07.31.a | RIPRISTINO OPERE D'ARTE CON UTILIZZO DI BETONCINO REODINAMICO FIBRORINFORZATO - SPESSORI 50-100 mm                                                                                                                                                    | dm <sup>3</sup> | 6,24   |
|                  | (Euro sei/24 )                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| VEN25-04.07.40   | INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA .Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in ca.....solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. Per fori di diam. da 18 mm a 26 mm e lunghezza da cm 10 a cm 40 |                 |        |
| VEN25-04.07.40.a | INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA                                                                                                                                                                                                     | Cadauno         | 10,87  |
|                  | (Euro dieci/87 )                                                                                                                                                                                                                                      |                 |        |
| VEN25-04.07.41   | INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI MALTA .Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in cal.....on aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. |                 |        |
| VEN25-04.07.41.a | INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI MALTA - per fori di diametro 30 mm                                                                                                                                                                         | m               | 10,71  |
|                  | (Euro dieci/71 )                                                                                                                                                                                                                                      |                 |        |
| VEN25-04.07.41.b | INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI MALTA - per fori di diametro 40 mm                                                                                                                                                                         | m               | 15,09  |
|                  | (Euro quindici/09 )                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| VEN25-04.07.41.c | INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI MALTA - per fori di diametro 50 mm                                                                                                                                                                         | m               | 21,62  |
|                  | (Euro ventuno/62 )                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        |
| VEN25-04.07.45   | RIPRISTINO OPERE D'ARTE CON UTILIZZO DI BETONCINO REODINAMICO CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2 .Per il ripristino di strutture ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                 |        |
| VEN25-04.07.45.a | RIPRISTINO OPERE D'ARTE CON UTILIZZO DI BETONCINO REODINAMICO CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup>  | 193,33 |
|                  | (Euro centonovantatre/33 )                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |
| VEN25-04.07.46   | RASATURA CON MALTA MONOCOMPONENTE .Rasatura con malta cementizia monocomponente a ritiro controllato ad alto potere ades..... gli eventuali oneri occorrente per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                 |        |
| VEN25-04.07.46.a | RASATURA CON MALTA MONOCOMPONENTE                                                                                                                                                                                                                     | kg              | 4,83   |
|                  | (Euro quattro/83 )                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        |
| VEN25-04.07.47   | CALCESTRUZZO REOPLASTICO A RITIRO COMPENSATO .Per il ripristino di strutture degradate in calcestruzzo con interventi pe..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                 |        |
| VEN25-04.07.47.a | CALCESTRUZZO REOPLASTICO A RITIRO COMPENSATO - CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2 Rck 40 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup>  | 219,84 |
|                  | (Euro duecentodiciannove/84 )                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.07.48   | STILATURA DI GIUNTI SU PARAMENTI MURARI CON MALTA CEMENTIZIA .Intervento di stuccatura sui giunti lesionati o degradati ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
| VEN25-04.07.48.a | STILATURA DI GIUNTI SU PARAMENTI MURARI CON MALTA CEMENTIZIA<br>(Euro sessantasette/68 )                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 67,68  |
| VEN25-04.07.49   | RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO .Ripristino strutturale del calcestruzzo comprensivo di:1) preparazione del supp.....amentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Lavorazioni da effettuare in orario diurno. |                |        |
| VEN25-04.07.49.a | RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO - LAVORAZIONI EFFETTUATE IN ORARIO DIURNO<br>(Euro duecentoventuno/78 )                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 221,78 |
| VEN25-04.07.50   | RIPRISTINO CAPACITA' DI RESISTENZA INIZIALE DELLE SELLE CON FIBRE DA 600g/mq .Ripristino capacità di resistenza iniziale.....amentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Lavorazioni da effettuare in orario diurno. |                |        |
| VEN25-04.07.50.a | RIPRISTINO CAPACITA' DI RESISTENZA INIZIALE DELLE SELLE CON FIBRE DA 600g/mq - ORARIO DIURNO<br>(Euro quattrocentoventotto/08 )                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 428,08 |
| VEN25-04.07.51   | RIPRISTINO CAPACITA' RESISTENZA INIZIALE A FLESSIONE DELLE SOLETTE CON FIBRE DA 300g/mq .Ripristino capacità di resisten.....amentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Lavorazioni da effettuare in orario diurno. |                |        |
| VEN25-04.07.51.a | RIPRISTINO CAPACITA' RESISTENZA INIZIALE A FLESSIONE DELLE SOLETTE CON FIBRE DA 300g/mq - ORARIO DIURNO<br>(Euro trecentotredici/15 )                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 313,15 |
| VEN25-04.07.52   | RINFORZO A FLESSIONE CON LAMINE PULTRUSE IN FIBRA DI CARBONIO PER TRAVI .Intervento di rinforzo a flessione con lamine p.....amentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Lavorazioni da effettuare in orario diurno. |                |        |
| VEN25-04.07.52.a | RINFORZO A FLESSIONE CON LAMINE PULTRUSE IN FIBRA DI CARBONIO PER TRAVI - ORARIO DIURNO<br>(Euro centonovantotto/93 )                                                                                                                                 | m              | 198,93 |
| VEN25-04.07.53   | RINFORZO A TAGLIO CON TESSUTI IN FIBRA DI CARBONIO PER TRAVI LONGITUDINALI E TRAVERSI-2 STR .Intervento di rinforzo a ta.....amentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Lavorazioni da effettuare in orario diurno. |                |        |
| VEN25-04.07.53.a | RINFORZO A TAGLIO CON TESSUTI IN FIBRA DI CARBONIO PER TRAVI LONGITUDINALI E TRAVERSI-2 STR-ORARIO DIURNO<br>(Euro settecentocinquantaotto/33 )                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 758,33 |
| VEN25-04.07.54   | RINFORZO A TAGLIO CON TESSUTI IN FIBRA DI CARBONIO PER TRAVI E TRAVERSI-1STR .Intervento di rinforzo a taglio con tessut.....amentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Lavorazioni da effettuare in orario diurno. |                |        |
| VEN25-04.07.54.a | RINFORZO A TAGLIO CON TESSUTI IN FIBRA DI CARBONIO PER TRAVI E TRAVERSI-1STR-ORARIO                                                                                                                                                                   |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | DIURNO<br>.....<br>(Euro quattrocentotrentadue/29 )                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 432,29 |
| VEN25-04.07.55   | FORNITURA DI LAMINE PULTRUSE IN FIBRA DI CARBONIO PER RINFORZO A FLESSIONE TRAVI E TRAVERSI .Fornitura di lamine pultrus.....d elevata tixotropia. La fornitura dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.07.55.a | FORNITURA DI LAMINE PULTRUSE IN FIBRA DI CARBONIO PER RINFORZO A FLESSIONE TRAVI E TRAVERSI<br>.....<br>(Euro centonovantuno/19 )                                                                                                                              | m              | 191,19 |
| VEN25-04.07.56   | FORNITURA DI TESSUTI IN FIBRA DI CARBONIO PER RINFORZO A TAGLIO TRAVI E TRAVERSI (1 STR) .Fornitura di tessuto, singolo .....ollaggio dei tessuti. La fornitura dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.07.56.a | FORNITURA DI TESSUTI IN FIBRA DI CARBONIO PER RINFORZO A TAGLIO TRAVI E TRAVERSI (1 STR)<br>.....<br>(Euro trecentonovantotto/21 )                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 398,21 |
| VEN25-04.08      | MANUFATTI FERROSI E LEGHE<br>.....                                                                                                                                                                                                                             |                |        |
| VEN25-04.08.04   | FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO .Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa-cemento quali chiusini, .....ante le operazioni lavorative. Contabilizzato per il peso nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.08.04.a | FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE A<br>.....<br>(Euro quattro/67 )                                                                                                                                                                       | kg             | 4,67   |
| VEN25-04.08.04.b | FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE B<br>.....<br>(Euro cinque/19 )                                                                                                                                                                        | kg             | 5,19   |
| VEN25-04.08.04.c | FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE C<br>.....<br>(Euro cinque/53 )                                                                                                                                                                        | kg             | 5,53   |
| VEN25-04.08.04.d | FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE D<br>.....<br>(Euro cinque/82 )                                                                                                                                                                        | kg             | 5,82   |
| VEN25-04.08.05   | POSA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO .Posa in opera di manufatti in ghisa e ghisa-cemento forniti a piè d'opera da..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.08.05.a | POSA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO FINO A 70 kg<br>.....<br>(Euro quindici/04 )                                                                                                                                                                 | Cadauno        | 15,04  |
| VEN25-04.08.05.b | POSA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 70 kg E FINO A 120 kg<br>.....                                                                                                                                                                         | Cadauno        | 20,06  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.08.05.c | (Euro venti/06 )<br>POSA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 120 kg E FINO A 170 kg<br>.....<br>(Euro trentuno/81 )                                                                                                                             | Cadauno        | 31,81  |
| VEN25-04.08.05.d | POSA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 170 kg<br>.....<br>(Euro trentasette/01 )                                                                                                                                                              | Cadauno        | 37,01  |
| VEN25-04.08.06   | RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO .Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.08.06.a | RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO FINO A 70 kg<br>.....<br>(Euro cinquantotto/94 )                                                                                                                                       | Cadauno        | 58,94  |
| VEN25-04.08.06.b | RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 70 kg E FINO A 120 kg<br>.....<br>(Euro settantasette/78 )                                                                                                                       | Cadauno        | 77,78  |
| VEN25-04.08.06.d | RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 120 kg<br>.....<br>(Euro centotrenta/98 )                                                                                                                                        | Cadauno        | 130,98 |
| VEN25-04.08.07   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIATO ANTITACCO .Fornitura e posa in opera di grigliati pedonabili antitacco e antisciv..... La lavorazione sarà valutata a metro quadro di grigliato posato, le misure saranno quelle effettive rilevate sul posto.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.08.07.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIATO ANTITACCO - distanza fra gli appoggi da 100 a 150 cm<br>.....<br>(Euro centoventidue/44 )                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 122,44 |
| VEN25-04.08.07.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIATO ANTITACCO - distanza fra gli appoggi maggiore di 150 cm<br>.....<br>(Euro centonovantuno/24 )                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 191,24 |
| VEN25-04.08.08   | VERNICIATURA ANTICORROSIVA IN STABILIMENTO PER NUOVE OPERE .Verniciatura anticorrosiva in stabilimento per nuove opere i.....li per l'accesso alle superfici da trattare ed ogni altro onere per dare finita la lavorazione eseguita a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.08.08.a | VERNICIATURA ANTICORROSIVA IN STABILIMENTO PER NUOVE OPERE - CICLO "B1"<br>.....<br>(Euro ventinove/18 )                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 29,18  |
| VEN25-04.08.08.b | SABBIATURE DELLE SUPERFICI METALLICHE<br>.....<br>(Euro quattordici/35 )                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 14,35  |
| VEN25-04.08.09   | ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO .Sovrapprezzo per protezione anticorrosiva mediante zincatura a caldo..... occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Carpenteria pesante          |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-04.08.09.a | ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO - carpenteria pesante<br>(Euro uno/04 )                                                                                                                                                            | kg   | 1,04   |
| VEN25-04.08.09.b | ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO - manufatti vari<br>(Euro uno/09 )                                                                                                                                                                 | kg   | 1,09   |
| VEN25-04.08.10   | STRUTTURE IN ACCIAIO TIPO S355J0/J2/K2 A DOPPIO T - LUCI DA 20,01 a 40,00 m, VARO DAL BASSO .FORNITURA E POSA IN OPERA D..... oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.manufatti vari |      |        |
| VEN25-04.08.10.a | STRUTTURE IN ACCIAIO TIPO S355J0/J2/K2 A DOPPIO T - LUCI DA 20,01 a 40,00 m, VARO DAL BASSO<br>(Euro tre/57 )                                                                                                                                         | kg   | 3,57   |
| VEN25-04.08.10.b | STRUTTURE IN ACCIAIO TIPO S355J0/J2/K2 A DOPPIO T - LUCI DA 40,01 a 70,00 m,, VARO DAL BASSO<br>(Euro tre/50 )                                                                                                                                        | kg   | 3,50   |
| VEN25-04.08.10.c | STRUTTURE IN ACCIAIO TIPO S355J0/J2/K2 A DOPPIO T - LUCI DA OLTRE I 70,01 m,, VARO DAL BASSO<br>(Euro tre/30 )                                                                                                                                        | kg   | 3,30   |
| VEN25-04.08.11   | STRUTTURE IN ACCIAIO TIPO S355J0/J2/K2 A DOPPIO T - LUCI DA 20,01 a 40,00 m, VARO DI PUNTA .FORNITURA E POSA IN OPERA DI..... oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.manufatti vari |      |        |
| VEN25-04.08.11.a | STRUTTURE IN ACCIAIO TIPO S355J0/J2/K2 A DOPPIO T - LUCI DA 20,01 a 40,00 m, VARO DI PUNTA<br>(Euro tre/68 )                                                                                                                                          | kg   | 3,68   |
| VEN25-04.08.11.b | STRUTTURE IN ACCIAIO TIPO S355J0/J2/K2 A DOPPIO T - LUCI DA 40,01 a 70,00 m, VARO DI PUNTA<br>(Euro tre/30 )                                                                                                                                          | kg   | 3,30   |
| VEN25-04.08.11.c | STRUTTURE IN ACCIAIO TIPO S355J0/J2/K2 A DOPPIO T - LUCI DA OLTRE I 70,01 m, VARO DI PUNTA<br>(Euro tre/73 )                                                                                                                                          | kg   | 3,73   |
| VEN25-04.09      | IMPERMEABILIZZAZIONI E PROTEZIONI OPERE IN TERRA                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| VEN25-04.09.01   | SMALTO CEMENTIZIO PER CAPPE .Smalto cementizio per cappe su manufatti, formato con malta confezionata con 500 kg di ceme.....egolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie stesa. |      |        |
| VEN25-04.09.01.a | SMALTO CEMENTIZIO PER CAPPE<br>(Euro sedici/03 )                                                                                                                                                                                                      | m²   | 16,03  |
| VEN25-04.09.02   | CAPPA IN ASFALTO SINTETICO .Cappa in asfalto sintetico su superfici piane o curve, realizzata con mastice d'asfalto sint.....egolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                                         |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | Contabilizzato per la superficie stesa.                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| VEN25-04.09.02.a | CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - SPESSORE FINITO NON INFERIORE A 10 mm<br>(Euro undici/37 )                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 11,37  |
| VEN25-04.09.02.b | CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - SPESSORE FINITO NON INFERIORE A 20 mm<br>(Euro diciassette/04 )                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 17,04  |
| VEN25-04.09.03   | IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA BITUMINOSA .Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana bitu.....traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie stesa, al netto di sfridi e sovrapposizioni. |                |        |
| VEN25-04.09.03.a | IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA BITUMINOSA<br>(Euro diciannove/59 )                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 19,59  |
| VEN25-04.09.04   | DOPPIO STRATO GUAINA BITUPLASTOMERICA .Formazione di manto impermeabile costituito da doppio strato di membrane prefabbr.....traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie stesa, al netto di sfridi e sovrapposizioni. |                |        |
| VEN25-04.09.04.a | DOPPIO STRATO GUAINA BITUPLASTOMERICA<br>(Euro trenta/41 )                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 30,41  |
| VEN25-04.09.05   | IMPERMEABILIZZAZIONE AL QUARZO .Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo, calcestruzzo armato od in a.....egolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie stesa. |                |        |
| VEN25-04.09.05.a | IMPERMEABILIZZAZIONE AL QUARZO<br>(Euro sedici/29 )                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 16,29  |
| VEN25-04.09.06   | IMPERMEABILIZZAZIONE CON RESINE EPOSSIDICHE .Trattamento impermeabilizzante di superfici piane o curve di manufatto in c.....egolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie stesa. |                |        |
| VEN25-04.09.06.a | IMPERMEABILIZZAZIONE CON RESINE EPOSSIDICHE<br>(Euro undici/52 )                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 11,52  |
| VEN25-04.09.07   | IMPERMEABILIZZAZIONE CON RESINE EPOSSIDICHE E QUARZO .Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo, calce.....egolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie stesa. |                |        |
| VEN25-04.09.07.a | IMPERMEABILIZZAZIONE CON RESINE EPOSSIDICHE E QUARZO<br>(Euro ventuno/52 )                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 21,52  |
| VEN25-04.09.08   | IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTOMERICO-POLIURETANICA .Impermeabilizzazione a spruzzo di opere in calcestruzzo, calcestruzzo a.....egolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie stesa. |                |        |
| VEN25-04.09.08.a | IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTOMERICO-POLIURETANICA                                                                                                                                                                                                       |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.           | PREZZO |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | .....<br>(Euro quarantuno/50 )                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 41,50  |
| VEN25-04.09.09   | IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIO STRATO MEMBRANA BITUMINOSA .Formazione di manto impermeabile costituito da doppio strato.....traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie stesa, al netto di sfridi e sovrapposizioni.  |                |        |
| VEN25-04.09.09.a | IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIO STRATO MEMBRANA BITUMINOSA<br>.....<br>(Euro trentatre/86 )                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 33,86  |
| VEN25-04.09.10   | RISANAMENTO GIUNTO DI IMPERMEABILITA' .Risanamento giunto di impermeabilità per impalcati di ponti e viadotti realizzato.....2 e della guardiania diurna e notturna. Contabilizzato per la lunghezza del giunto,al netto di sfridi e sovrapposizioni.  |                |        |
| VEN25-04.09.10.a | RISANAMENTO GIUNTO DI IMPERMEABILITA'<br>.....<br>(Euro duecentoottantasette/98 )                                                                                                                                                                      | m              | 287,98 |
| VEN25-04.09.11   | IMPERMEABILIZZAZIONE ECOLOGICA PERMANENTE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO .Impermeabilizzazione permanente ed auto rigenera.....2 e della guardiania diurna e notturna. Contabilizzato per la lunghezza del giunto,al netto di sfridi e sovrapposizioni.  |                |        |
| VEN25-04.09.11.a | IMPERMEABILIZZAZIONE ECOLOGICA PERMANENTE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO<br>.....<br>(Euro ventuno/28 )                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 21,28  |
| VEN25-04.10      | DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI                                                                                                                                                                                                                          |                |        |
| VEN25-04.10.01   | DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIPA CON ALTEZZA FINO A 2.00 ml .Formazione di drenaggi, come indicato nei particolari.....zione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera. |                |        |
| VEN25-04.10.01.a | DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIPA CON ALTEZZA FINO A 2.00 ml - CON PIETREME PROVENIENTE DAGLI SCAVI<br>.....<br>(Euro quattro/23 )                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 4,23   |
| VEN25-04.10.01.b | DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIPA CON ALTEZZA FINO A 2.00 ml - CON PIETREME PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO<br>.....<br>(Euro trentatre/32 )                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 33,32  |
| VEN25-04.10.01.c | DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIPA CON ALTEZZA FINO A 2.00 ml - CON MISTO DI FIUME LAVATO<br>.....<br>(Euro trentatre/62 )                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 33,62  |
| VEN25-04.10.02   | DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIPA CON ALTEZZA OLTRE 2.00 ml E FINO A 4.00 ml .Formazione di drenaggi, come indicat.....zione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera.  |                |        |
| VEN25-04.10.02.a | DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIPA CON ALTEZZA OLTRE 2.00 ml E FINO A 4.00 ml - CON PIETREME PROVENIENTE DA SCAVI<br>.....                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 5,45   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.10.02.b | (Euro cinque/45 )<br>DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIPA CON ALTEZZA OLTRE 2.00 ml E FINO A 4.00 ml - CON PIETRAME DA CAVA DI PRESTITO<br>.....<br>(Euro trentaquattro/55 )                                                                                | m <sup>3</sup> | 34,55  |
| VEN25-04.10.02.c | DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIPA CON ALTEZZA OLTRE 2.00 ml E FINO A 4.00 ml - CON MISTO DI FIUME LAVATO<br>.....<br>(Euro trentaquattro/85 )                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 34,85  |
| VEN25-04.10.03   | SOVRAPPREZZO AI DRENAGGI A TERGO DI MURATURE CON ALTEZZA OLTRE 4.00 ml .Sovrapprezzo ai drenaggi eseguiti a tergo delle .....zzato per i quantitativi posti in opera ogni due metri o frazione di due metri superanti la suddetta altezza di 4.00 ml.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.10.03.a | SOVRAPPREZZO AI DRENAGGI A TERGO DI MURATURE CON ALTEZZA OLTRE 4.00 ml<br>.....<br>(Euro due/15 )                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 2,15   |
| VEN25-04.10.04   | DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO .Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile. La lavorazio.....zione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.10.04.a | DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO - CON PIETRAME PROVENIENTE DAGLI SCAVI<br>.....<br>(Euro due/14 )                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 2,14   |
| VEN25-04.10.04.b | DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO<br>.....<br>(Euro trentuno/23 )                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 31,23  |
| VEN25-04.10.04.c | DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO - CON MISTO DI FIUME LAVATO<br>.....<br>(Euro trentuno/54 )                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 31,54  |
| VEN25-04.10.05   | RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI .Riempimento dei drenaggi posti a qualsiasi profondità per la formazione di un cunicolo di dren.....zione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.10.05.a | RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI - CON PIETRAME PROVENIENTE DAGLI SCAVI<br>.....<br>(Euro due/23 )                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 2,23   |
| VEN25-04.10.05.b | RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO<br>.....<br>(Euro trentuno/32 )                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 31,32  |
| VEN25-04.10.05.c | RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI - CON MISTO DI FIUME LAVATO<br>.....<br>(Euro trentuno/63 )                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 31,63  |
| VEN25-04.10.06   | RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI .Rivestimento dei cavi per la formazione di drenaggi con telo geotessuto.                                                                                                                                                            |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                  | La lavorazione dovrà.....fico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie rivestita, al netto di sfridi o sovrapposizioni.                                                                                                     |      |        |
| VEN25-04.10.06.a | RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI - TELO CON RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 300 N/5 cm<br>(Euro otto/97 )                                                                                                                                              | m²   | 8,97   |
| VEN25-04.10.06.b | RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI - TELO CON RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 500 N/5 cm<br>(Euro dodici/43 )                                                                                                                                            | m²   | 12,43  |
| VEN25-04.10.07   | CANALETTA CON MEZZI TUBI .Fornitura e posa in opera di canaletta costituita da mezzi tubi in calcestruzzo posti su fonda..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |      |        |
| VEN25-04.10.07.a | CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 30 cm<br>(Euro ventotto/69 )                                                                                                                                                                                      | m    | 28,69  |
| VEN25-04.10.07.b | CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 40 cm<br>(Euro trentacinque/71 )                                                                                                                                                                                  | m    | 35,71  |
| VEN25-04.10.07.c | CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 50 cm<br>(Euro quarantacinque/22 )                                                                                                                                                                                | m    | 45,22  |
| VEN25-04.10.07.d | CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 60 cm<br>(Euro cinquantasei/39 )                                                                                                                                                                                  | m    | 56,39  |
| VEN25-04.10.07.e | CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 80 cm<br>(Euro settanta/85 )                                                                                                                                                                                      | m    | 70,85  |
| VEN25-04.10.07.f | CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 100 cm<br>(Euro cento/37 )                                                                                                                                                                                        | m    | 100,37 |
| VEN25-04.10.07.g | CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 120 cm<br>(Euro centosessantadue/44 )                                                                                                                                                                             | m    | 162,44 |
| VEN25-04.10.07.h | CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 150 cm<br>(Euro duecentosettantuno/51 )                                                                                                                                                                           | m    | 271,51 |
| VEN25-04.10.08   | CUNETTA ALLA FRANCESE - GETTATA IN OPERA .Formazione di cunetta alla francese sopra la fondazione dei muri di controripa..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |      |        |
| VEN25-04.10.08.a | CUNETTA ALLA FRANCESE - GETTATA IN OPERA                                                                                                                                                                                                              | m    | 64,01  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.10.08.b | (Euro sessantaquattro/01 )<br>CUNETTA ALLA FRANCESE - DI TIPO PREFABBRICATO<br>.....<br>(Euro sessanta/38 )                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 60,38  |
| VEN25-04.10.08.c | CUNETTA PREFABBRICATA MAXI<br>.....<br>(Euro centoquattordici/66 )                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 114,66 |
| VEN25-04.10.09   | TUBI PER DRENAGGIO IN LAMIERA ZINCATA .Fornitura e posa in opera di tubi per drenaggi in lamiera di acciaio, ondulata e ..... la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato al netto di sfridi. |                |        |
| VEN25-04.10.09.a | TUBI PER DRENAGGIO IN LAMIERA ZINCATA<br>.....<br>(Euro tre/71 )                                                                                                                                                                                      | kg             | 3,71   |
| VEN25-04.10.10   | MANUFATTI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO .Fornitura e posa in opera di manufatti tubolari di qualsiasi forma e dimensione, ..... la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato al netto di sfridi. |                |        |
| VEN25-04.10.10.a | MANUFATTI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO - AD ELEMENTI INCASTRATI<br>.....<br>(Euro tre/68 )                                                                                                                                                             | kg             | 3,68   |
| VEN25-04.10.10.b | MANUFATTI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO - A PIASTRE MULTIPLE BULLONATE<br>.....<br>(Euro quattro/23 )                                                                                                                                                   | kg             | 4,23   |
| VEN25-04.10.11   | TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO .Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incast.....zioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni. |                |        |
| VEN25-04.10.11.a | TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 30 cm<br>.....<br>(Euro quarantanove/95 )                                                                                                                                                  | m              | 49,95  |
| VEN25-04.10.11.b | TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 40 cm<br>.....<br>(Euro sessantatre/83 )                                                                                                                                                   | m              | 63,83  |
| VEN25-04.10.11.c | TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 50 cm<br>.....<br>(Euro ottantadue/01 )                                                                                                                                                    | m              | 82,01  |
| VEN25-04.10.11.d | TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm<br>.....<br>(Euro centocinque/24 )                                                                                                                                                   | m              | 105,24 |
| VEN25-04.10.11.e | TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 80 cm<br>.....                                                                                                                                                                             | m              | 156,66 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-04.10.11.f | (Euro centocinquantasei/66 )<br>TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 100 cm<br>.....<br>(Euro duecentotrentuno/68 )                                                                                                                      | m    | 231,68 |
| VEN25-04.10.11.g | TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 120 cm<br>.....<br>(Euro trecentoventiquattro/27 )                                                                                                                                                  | m    | 324,27 |
| VEN25-04.10.12   | SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA .Sovrapprezzo alle voci TUBI IN CEMENTO .....rescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.<br>..... |      |        |
| VEN25-04.10.12.a | SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA - DIAMETRO 30 cm<br>.....<br>(Euro nove/37 )                                                                                                                                   | m    | 9,37   |
| VEN25-04.10.12.b | SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA - DIAMETRO 40 cm<br>.....<br>(Euro dodici/49 )                                                                                                                                 | m    | 12,49  |
| VEN25-04.10.12.c | SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA - DIAMETRO 50 cm<br>.....<br>(Euro quindici/62 )                                                                                                                               | m    | 15,62  |
| VEN25-04.10.12.d | SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA - DIAMETRO 60 cm<br>.....<br>(Euro diciotto/75 )                                                                                                                               | m    | 18,75  |
| VEN25-04.10.12.e | SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA - DIAMETRO 80 cm<br>.....<br>(Euro ventiquattro/38 )                                                                                                                           | m    | 24,38  |
| VEN25-04.10.12.f | SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA - DIAMETRO 100 cm<br>.....<br>(Euro ventinove/97 )                                                                                                                             | m    | 29,97  |
| VEN25-04.10.12.g | SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA - DIAMETRO 120 cm<br>.....<br>(Euro trentacinque/61 )                                                                                                                          | m    | 35,61  |
| VEN25-04.10.13   | SCATOLARI 1.20x1.00 .Fornitura e posa di tubazioni scatolari prefabbricate in C.A. vibro-compresse a sezione rettangolar.....luppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.TUBAZIONI SCATOLARI dimensioni interne di m 1,20 x 1,00<br>..... |      |        |
| VEN25-04.10.13.a | SCATOLARI 1.20x1.00<br>.....                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 440,66 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-04.10.13.b | (Euro quattrocentoquaranta/66 )<br>SCATOLARI 1.50x1.50<br>.....<br>(Euro seicentosessantotto/10 )                                                                                                                                                              | m       | 668,10   |
| VEN25-04.10.13.c | SCATOLARI 2.00x2.00<br>.....<br>(Euro milleduecentocinquanotto/62 )                                                                                                                                                                                            | m       | 1.258,62 |
| VEN25-04.10.14   | POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO .Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lav..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |          |
| VEN25-04.10.14.a | POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm<br>.....<br>(Euro centoquattro/22 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 104,22   |
| VEN25-04.10.14.b | POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm<br>.....<br>(Euro centoquarantatre/72 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 143,72   |
| VEN25-04.10.14.c | POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 60x60x60 (h) cm<br>.....<br>(Euro centosessantacinque/66 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 165,66   |
| VEN25-04.10.14.d | POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - SIFONATO DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm<br>.....<br>(Euro centocinquantasei/53 )                                                                                                                                          | Cadauno | 156,53   |
| VEN25-04.10.15   | PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO .Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetto prefabbricato ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |          |
| VEN25-04.10.15.a | PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO<br>.....<br>(Euro uno/21 )                                                                                                                                                                                | cm      | 1,21     |
| VEN25-04.10.16   | POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO .Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo armato Rck..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |          |
| VEN25-04.10.16.a | POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 60x60x60 cm<br>.....<br>(Euro trecentocinquantasei/16 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 356,16   |
| VEN25-04.10.16.b | POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 80x80x80 cm<br>.....<br>(Euro cinquecentosessantasette/02 )                                                                                                                                               | Cadauno | 567,02   |
| VEN25-04.10.16.c | POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x100x100 cm<br>.....                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 811,70   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-04.10.16.d | (Euro ottocentoundici/70 )<br>POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 120x120x120 cm<br>.....<br>(Euro millequattrocentootto/93 )                                                                                                          | Cadauno | 1.408,93 |
| VEN25-04.10.16.e | POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 150x150x150 cm<br>.....<br>(Euro duemilaventi/28 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 2.020,28 |
| VEN25-04.10.16.f | POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 200x200x200 cm<br>.....<br>(Euro tremilaottocentosessantaquattro/35 )                                                                                                                              | Cadauno | 3.864,35 |
| VEN25-04.10.16.g | POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 50x70 cm h=50 cm<br>.....<br>(Euro trecentocinque/07 )                                                                                                                                             | Cadauno | 305,07   |
| VEN25-04.10.16.h | POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x120 cm h=100 cm<br>.....<br>(Euro ottocentosettantanove/19 )                                                                                                                                   | Cadauno | 879,19   |
| VEN25-04.10.16.i | POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x150 cm h=150 cm<br>.....<br>(Euro milleduecentoottantotto/86 )                                                                                                                                 | Cadauno | 1.288,86 |
| VEN25-04.10.16.l | POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 150x200 cm h=200 cm<br>.....<br>(Euro duemilatrecentotrenta/31 )                                                                                                                                   | Cadauno | 2.330,31 |
| VEN25-04.10.16.m | POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 200x250 cm h=200 cm<br>.....<br>(Euro tremilaottocentocinque/35 )                                                                                                                                  | Cadauno | 3.805,35 |
| VEN25-04.10.17   | CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO .Sovrapprezzo o detrazione ai pozzetti di cui alla voce POZZETTI IN CALCESTRUZZO.....rescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo. |         |          |
| VEN25-04.10.17.a | CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 60x60 cm<br>.....<br>(Euro centoottantasette/61 )                                                                                                                                        | m       | 187,61   |
| VEN25-04.10.17.b | CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 80x80 cm<br>.....<br>(Euro trecentoundici/15 )                                                                                                                                           | m       | 311,15   |
| VEN25-04.10.17.c | CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x100 cm<br>.....<br>(Euro quattrocentoventidue/08 )                                                                                                                                   | m       | 422,08   |
| VEN25-04.10.17.d | CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 120x120 cm<br>.....                                                                                                                                                                      | m       | 489,25   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| VEN25-04.10.17.e | (Euro quattrocentoottantanove/25 )<br>CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 150x150 cm<br>.....<br>(Euro settecentosessantasette/72 )                                                                                                 | m    | 767,72   |
| VEN25-04.10.17.f | CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 200x200 cm<br>.....<br>(Euro millecinquecentoventotto/83 )                                                                                                                                      | m    | 1.528,83 |
| VEN25-04.10.17.g | CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 50x70 cm<br>.....<br>(Euro quattrocentodiciassette/94 )                                                                                                                                         | m    | 417,94   |
| VEN25-04.10.17.h | CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x120 cm<br>.....<br>(Euro quattrocentoquarantuno/93 )                                                                                                                                        | m    | 441,93   |
| VEN25-04.10.17.i | CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x150 cm<br>.....<br>(Euro cinquecentoottantasei/09 )                                                                                                                                         | m    | 586,09   |
| VEN25-04.10.17.l | CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 150x200 cm<br>.....<br>(Euro settecentosessantacinque/91 )                                                                                                                                      | m    | 765,91   |
| VEN25-04.10.17.m | CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 200x250 cm<br>.....<br>(Euro milleduecentoventuno/24 )                                                                                                                                          | m    | 1.221,24 |
| VEN25-04.10.21   | TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO .Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità c.....zioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.<br>..... |      |          |
| VEN25-04.10.21.a | TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO - DIAMETRO ESTERNO 200 mm<br>.....<br>(Euro sessantanove/08 )                                                                                                                                             | m    | 69,08    |
| VEN25-04.10.21.b | TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO - DIAMETRO ESTERNO 250 mm<br>.....<br>(Euro centosette/37 )                                                                                                                                               | m    | 107,37   |
| VEN25-04.10.21.c | TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO - DIAMETRO ESTERNO 315 mm<br>.....<br>(Euro centoventitre/70 )                                                                                                                                            | m    | 123,70   |
| VEN25-04.10.21.d | TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO - DIAMETRO ESTERNO 355 mm<br>.....<br>(Euro centoquarantanove/76 )                                                                                                                                        | m    | 149,76   |
| VEN25-04.10.21.e | TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO - DIAMETRO ESTERNO 400 mm<br>.....                                                                                                                                                                        | m    | 176,76   |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.10.21.f | (Euro centosettantasei/76 )<br>TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO - DIAMETRO ESTERNO 500 mm<br>.....<br>(Euro duecentonovantuno/66 )                                                                                                         | m              | 291,66 |
| VEN25-04.10.23   | DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI .Formazione di dreni perforati in terreni di qualsiasi natura. La lavorazio.....le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per l'effettiva lunghezza di perforazione.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.10.23.a | DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI - DIAMETRO ESTERNO MINIMO TUBAZIONE 65 mm<br>.....<br>(Euro settanta/40 )                                                                                                                                         | m              | 70,40  |
| VEN25-04.10.23.b | DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI - DIAMETRO ESTERNO MINIMO TUBAZIONE 80 mm<br>.....<br>(Euro settanta/59 )                                                                                                                                         | m              | 70,59  |
| VEN25-04.10.24   | GEOCOMPOSITO DRENANTE PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE .Fornitura e posa in opera per strutture in elevazione controterra di ..... dei teli e dell'eventuale sviluppo di avvolgimento delle tubazioni di drenaggio al piede della struttura in elevazione.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.10.24.a | GEOCOMPOSITO DRENANTE PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE<br>.....<br>(Euro diciannove/49 )                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 19,49  |
| VEN25-04.10.25   | PALI-DRENO IN SABBIA .Pali-dreno in sabbia per prosciugamento e consolidamento di terreni fortemente compressibili. La l.....re del foro fino alla quota risultante in corrispondenza di ciascun dreni dopo l'asportazione dello strato superficiale.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.10.25.a | PALI-DRENO IN SABBIA - DIAMETRO 350 mm<br>.....<br>(Euro dieci/64 )                                                                                                                                                                                            | m              | 10,64  |
| VEN25-04.10.25.b | PALI-DRENO IN SABBIA - DIAMETRO 420 mm<br>.....<br>(Euro dodici/65 )                                                                                                                                                                                           | m              | 12,65  |
| VEN25-04.10.25.c | PALI-DRENO IN SABBIA - DIAMETRO 500 mm<br>.....<br>(Euro quindici/52 )                                                                                                                                                                                         | m              | 15,52  |
| VEN25-04.10.25.d | PALI-DRENO IN SABBIA - STRATO DI SABBIA SUPERIORE<br>.....<br>(Euro trentatre/91 )                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 33,91  |
| VEN25-04.10.26   | TUBI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO .Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC forate per drenaggio, anche in galleria.....zioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.<br>.....  |                |        |
| VEN25-04.10.26.a | TUBI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO ESTERNO 100 mm<br>.....                                                                                                                                                                                            | m              | 7,77   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.10.26.b | (Euro sette/77 )<br>TUBI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO ESTERNO 150 mm<br>.....<br>(Euro dodici/19 )                                                                                                                                                   | m              | 12,19  |
| VEN25-04.10.30   | MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE ESTRUSO ALTA DENSITA' PER PROTEZIONE STRUTTURE INTERRATE .Fornitura e posa in opera di p.....fico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie rivestita, al netto di sfridi e sovrapposizioni.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.10.30.a | MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE ESTRUSO ALTA DENSITA' PER PROTEZIONE STRUTTURE INTERRATE<br>.....<br>(Euro otto/86 )                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 8,86   |
| VEN25-04.10.35   | TUBI IN PEAD FORATI PER DRENAGGIO .Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità coestruso a doppia.....zioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.10.35.a | TUBI IN PEAD FORATI PER DRENAGGIO - De 200 mm<br>.....<br>(Euro cinquantacinque/85 )                                                                                                                                                                           | m              | 55,85  |
| VEN25-04.10.35.b | TUBI IN PEAD FORATI PER DRENAGGIO - De 250 mm<br>.....<br>(Euro ottantadue/88 )                                                                                                                                                                                | m              | 82,88  |
| VEN25-04.10.35.c | TUBI IN PEAD FORATI PER DRENAGGIO - De 350 mm<br>.....<br>(Euro centocinque/65 )                                                                                                                                                                               | m              | 105,65 |
| VEN25-04.10.36   | TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIO STRATO D 110/93 mm .Fornitura e posa in opera di tubi corrugati a doppio strato in polie.....zioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.10.36.a | TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIO STRATO D 110/93 mm<br>.....<br>(Euro nove/59 )                                                                                                                                                                                 | m              | 9,59   |
| VEN25-04.10.39   | VIDEOISPEZIONE CONDOTTE .Videoispezione di condotte preventivamente pulite, mediante utilizzo di furgone allestito ed a.....e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative<br>.....  |                |        |
| VEN25-04.10.39.a | VIDEOISPEZIONE CONDOTTE<br>.....<br>(Euro duecentoquaranta/03 )                                                                                                                                                                                                | h              | 240,03 |
| VEN25-04.10.40   | PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE/MECCANICHE .Pannello drenante prefabbricato ad alte prest..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.10.40.a | PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE/MECCANICHE dim. 2.00x0.50x0.30m<br>.....                                                                                                                                                        | m              | 87,39  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-04.10.40.b | (Euro ottantasette/39 )<br>PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE/MECCANICHE dim. 2.00x1.00x0.30m<br>.....<br>(Euro centotredici/98 )                                                                                                  | m    | 113,98 |
| VEN25-04.10.40.c | SOVRAPPREZZO PER GUAINA DI RIVESTIMENTO DI FONDO PER PANNELLI DRENANTI<br>.....<br>(Euro tredici/88 )                                                                                                                                                          | m    | 13,88  |
| VEN25-04.10.41   | PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO CON TUBO MICROFORATO PREASSEMBLATO .Pannello drenante prefabbricato ad alte prestazioni .....e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative<br>..... |      |        |
| VEN25-04.10.41.a | PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO CON TUBO MICROFORATO PREASSEMBLATO dim. 2.00x0.50x0.30m<br>.....<br>(Euro centosette/83 )                                                                                                                                      | m    | 107,83 |
| VEN25-04.10.41.b | PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO CON TUBO MICROFORATO PREASSEMBLATO dim. 2.00x1.00x0.30m<br>.....<br>(Euro centotrentacinque/70 )                                                                                                                               | m    | 135,70 |
| VEN25-04.10.42   | SCATOLARI CHIUSI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO .Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |      |        |
| VEN25-04.10.42.a | SCATOLARI CHIUSI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO - DA MQ 1,51 A MQ 3,00<br>.....<br>(Euro duecentocinquantaquattro/22 )                                                                                                                                   | m    | 254,22 |
| VEN25-04.10.43   | SISTEMAZIONE CON RINFIANCO IN CLS SU EMBRICI .Sistemazione, su canalette esistenti poste lungo la scarpata stradale per .....e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative<br>..... |      |        |
| VEN25-04.10.43.a | SISTEMAZIONE CON RINFIANCO IN CLS SU EMBRICI<br>.....<br>(Euro quaranta/15 )                                                                                                                                                                                   | m    | 40,15  |
| VEN25-04.11      | LAVORI VARI<br>.....                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| VEN25-04.11.01   | CORDONATE .Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |      |        |
| VEN25-04.11.01.a | CORDONATE - SEZIONE 8/10 CON ALTEZZA 25 cm<br>.....<br>(Euro trentaquattro/75 )                                                                                                                                                                                | m    | 34,75  |
| VEN25-04.11.01.b | CORDONATE - SEZIONE 10/12 CON ALTEZZA 20 cm<br>.....                                                                                                                                                                                                           | m    | 37,57  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M.    | PREZZO |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04.11.01.c   | (Euro trentasette/57 )<br>CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 25 cm<br>.....                                                                                                                                                                                                            | m       | 39,96  |
| VEN25-04.11.01.d   | (Euro trentanove/96 )<br>CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 30 cm<br>.....                                                                                                                                                                                                             | m       | 41,37  |
| VEN25-04.11.01.e   | (Euro quarantuno/37 )<br>CORDONATE - TIPO PESANTE PER SPARTITRAFFICO<br>.....                                                                                                                                                                                                             | m       | 63,92  |
| VEN25-04.11.01b    | (Euro sessantatre/92 )<br>DOPPIA CORDONATA .Doppia cordonata retta o curva in calcestruzzo C20/25 prefabbricata, posta a distanza tra i fili inter.....o a regola d'arte, come previsto negli elaborati di progetto o secondo le indicazioni fornite all'atto pratico dalla DL.<br>.....  |         |        |
| VEN25-04.11.01b.00 | DOPPIA CORDONATA con riempimento in calcestruzzo<br>.....                                                                                                                                                                                                                                 | m       | 79,04  |
| VEN25-04.11.02     | (Euro settantanove/04 )<br>CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO .Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra da taglio calcarea o basaltica di lunghezza ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.11.02.a   | CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI ALMENO 14 cm<br>.....                                                                                                                                                                                                             | m       | 58,39  |
| VEN25-04.11.02.b   | (Euro cinquantotto/39 )<br>CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm<br>.....                                                                                                                                                                                  | m       | 75,00  |
| VEN25-04.11.02.c   | (Euro settantacinque/00 )<br>CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO<br>.....                                                                                                                                            | m       | 63,90  |
| VEN25-04.11.03     | (Euro sessantatre/90 )<br>CANALETTE AD EMBRICE - ELEMENTI CORRENTI .Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>.....  |         |        |
| VEN25-04.11.03.a   | CANALETTE AD EMBRICE - ELEMENTI CORRENTI<br>.....                                                                                                                                                                                                                                         | m       | 45,35  |
| VEN25-04.11.03.b   | (Euro quarantacinque/35 )<br>CANALETTE AD EMBRICE - ELEMENTI DI IMBOCCO<br>.....                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 74,52  |
| VEN25-04.11.04     | (Euro settantaquattro/52 )<br>ELEMENTI PREFABBRICATI A SEZIONE TRAPEZOIDALE .Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in conglomerato cemen..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.       |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.11.04.a | .....<br>ELEMENTI PREFABBRICATI A SEZIONE TRAPEZOIDALE<br>.....<br>(Euro centouno/29 )                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 101,29 |
| VEN25-04.11.05   | LASTRE PIANE .Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle dimensioni indicate ne..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>.....             |                |        |
| VEN25-04.11.05.a | LASTRE PIANE- SPESSORE FINO A 5 cm<br>.....<br>(Euro quarantuno/53 )                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 41,53  |
| VEN25-04.11.05.b | LASTRE PIANE- SPESSORE OLTRE 5 cm E FINO A 8 cm<br>.....<br>(Euro cinquantanove/73 )                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 59,73  |
| VEN25-04.11.05.c | LASTRE PIANE- SPESSORE OLTRE 8 cm E FINO A 12 cm<br>.....<br>(Euro ottantatre/64 )                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 83,64  |
| VEN25-04.11.05.d | LASTRE PIANE- SPESSORE OLTRE 12 cm<br>.....<br>(Euro novantadue/74 )                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 92,74  |
| VEN25-04.11.06   | GABBIONATE IN RETE METALLICA CON PIETrame PROVENIENTE DA SCAVI O CAVE DI PRESTITO .Gabbioni plastificati marcati CE in r..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>.....             |                |        |
| VEN25-04.11.06.a | GABBIONATE IN RETE METALLICA CON PIETrame PROVENIENTE DA SCAVI O CAVE DI PRESTITO - ELEMENTI DI ALTEZZA 1m<br>.....<br>(Euro centosessantadue/30 )                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 162,30 |
| VEN25-04.11.06.b | GABBIONATE IN RETE METALLICA CON PIETrame PROVENIENTE DA SCAVI O CAVE DI PRESTITO - ELEMENTI DI ALTEZZA 0,5 m<br>.....<br>(Euro centonovantadue/95 )                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 192,95 |
| VEN25-04.11.06.c | GABBIONATE IN RETE METALLICA CON PIETrame - SOVRAPPREZZO PER FORNITURA PROVENIENTE DA CAVA<br>.....<br>(Euro trentasei/72 )                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 36,72  |
| VEN25-04.11.07   | SCOGLIERA E MATERASSI .Fornitura e posa in opera di massi da scogliera di qualsiasi volume non inferiore a m <sup>3</sup> 0.750 disp.....lume apparente secondo le sezioni tipo di progetto e con riscontro con misure effettive rilevate a lavorazione ultimate.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.11.07.a | SCOGLIERA E MATERASSI OLTRE 0,75mc<br>.....<br>(Euro novantatre/28 )                                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 93,28  |
| VEN25-04.11.07.b | SCOGLIERA E MATERASSI DA 0,1 mc A 0,75 mc<br>.....                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 112,96 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.           | PREZZO |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.11.08   | (Euro centododici/96 )<br>SCOGLIERA E MATERASSI CON MASSI DI RECUPERO .Fornitura e posa in opera di massi di qualsiasi volume, con peso compreso t.....lume apparente secondo le sezioni tipo di progetto e con riscontro con misure effettive rilevate a lavorazione ultimate. |                |        |
| VEN25-04.11.08.a | SCOGLIERA E MATERASSI CON MASSI DI RECUPERO<br>(Euro settantuno/17 )                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 71,17  |
| VEN25-04.11.09   | INTASAMENTO SCOGLIERE .Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per la cementazione di scogliere in massi, sia in fonda.....nterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per le quantità effettivamente poste in opera.                           |                |        |
| VEN25-04.11.09.a | INTASAMENTO SCOGLIERE<br>(Euro cinquantacinque/46 )                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 55,46  |
| VEN25-04.11.10   | RIMANEGGIO DI SCOGLIERA .Rimaneggio di scogliera disestata o movimentata da cause naturali sia di tipo a corsi regolari.....l traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a scogliera finita per i volumi effettivamente rimaneggiati.                            |                |        |
| VEN25-04.11.10.a | RIMANEGGIO DI SCOGLIERA<br>(Euro diciassette/41 )                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 17,41  |
| VEN25-04.11.11   | RECINZIONE SU MANUFATTI .Recinzione con altezza massima di 2.00 ml eseguita con rete metallica plastificata di colore in..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                           |                |        |
| VEN25-04.11.11.a | RECINZIONE SU MANUFATTI<br>(Euro diciassette/38 )                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 17,38  |
| VEN25-04.11.12   | RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI .Recinzione con altezza massima di 2.00 ml eseguita con rete metallica plastificata d..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                           |                |        |
| VEN25-04.11.12.a | RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - PER ALTEZZE FINO A 1.00 m<br>(Euro trentasette/20 )                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 37,20  |
| VEN25-04.11.12.b | RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - PER ALTEZZE OLTRE 1.00 m FINO A 1.50 m<br>(Euro trentaquattro/94 )                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 34,94  |
| VEN25-04.11.12.c | RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - PER ALTEZZE OLTRE 1.50 m FINO A 2.00 m<br>(Euro trentaquattro/76 )                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 34,76  |
| VEN25-04.11.13   | PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE .Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazi..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                           |                |        |
| VEN25-04.11.13.a | PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - CON ALTEZZA PARI A 70 cm                                                                                                                                                                                                       |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | .....<br>(Euro duecentoventinove/09 )                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno        | 229,09 |
| VEN25-04.11.13.b | PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - CON ALTEZZA PARI A 95 cm                                                                                                                                                                             |                |        |
|                  | .....<br>(Euro trecentodiciassette/55 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno        | 317,55 |
| VEN25-04.11.14   | CALCESTRUZZO PER CEMENTAZIONE SCOGLIERA .Fornitura e posa in opera di calcestruzzo misurato a piè d'opera su autobetonie.....te tubazioni in P.V. C. per il drenaggio del diametro fino a 125 mm e nelle posizioni che verranno indicate dalla D. L.: |                |        |
| VEN25-04.11.14.a | CALCESTRUZZO PER CEMENTAZIONE SCOGLIERA                                                                                                                                                                                                               |                |        |
|                  | .....<br>(Euro centonovantacinque/77 )                                                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 195,77 |
| VEN25-04.11.15   | TUBAZIONI CORRUGATE .Fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettri.....alizzazione del letto di posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. |                |        |
| VEN25-04.11.15.a | TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 40 mm                                                                                                                                                                                                            |                |        |
|                  | .....<br>(Euro quattro/41 )                                                                                                                                                                                                                           | m              | 4,41   |
| VEN25-04.11.15.b | TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 50 mm                                                                                                                                                                                                            |                |        |
|                  | .....<br>(Euro quattro/60 )                                                                                                                                                                                                                           | m              | 4,60   |
| VEN25-04.11.15.c | TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 63 mm                                                                                                                                                                                                            |                |        |
|                  | .....<br>(Euro quattro/93 )                                                                                                                                                                                                                           | m              | 4,93   |
| VEN25-04.11.15.d | TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 75 mm                                                                                                                                                                                                            |                |        |
|                  | .....<br>(Euro cinque/15 )                                                                                                                                                                                                                            | m              | 5,15   |
| VEN25-04.11.15.e | TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 90 mm                                                                                                                                                                                                            |                |        |
|                  | .....<br>(Euro cinque/60 )                                                                                                                                                                                                                            | m              | 5,60   |
| VEN25-04.11.15.f | TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 110 mm                                                                                                                                                                                                           |                |        |
|                  | .....<br>(Euro sei/99 )                                                                                                                                                                                                                               | m              | 6,99   |
| VEN25-04.11.15.g | TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 125 mm                                                                                                                                                                                                           |                |        |
|                  | .....<br>(Euro sette/79 )                                                                                                                                                                                                                             | m              | 7,79   |
| VEN25-04.11.15.h | TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 160 mm                                                                                                                                                                                                           |                |        |
|                  | .....<br>(Euro nove/80 )                                                                                                                                                                                                                              | m              | 9,80   |
| VEN25-04.11.15.i | TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 200 mm                                                                                                                                                                                                           |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | .....<br>(Euro quattordici/74 )                                                                                                                                                                                                                       | m              | 14,74  |
| VEN25-04.11.20   | RICARICO DI CUNETTE E BANCHINE .Ricarico di cunette in calcestruzzo fino alla quota della nuova pavimentazione. La lavor..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
| VEN25-04.11.20.a | RICARICO DI CUNETTE E BANCHINE - CUNETTE<br>.....<br>(Euro due/01 )                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 2,01   |
| VEN25-04.11.20.b | RICARICO DI CUNETTE E BANCHINE - BANCHINE<br>.....<br>(Euro cinque/25 )                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 5,25   |
| VEN25-04.11.21   | REGOLARIZZAZIONE DELLE BANCHINE STRADALI .Regolarizzazione di banchine stradali di larghezza non superiore a 1.00 ml med..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
| VEN25-04.11.21.a | REGOLARIZZAZIONE DELLE BANCHINE STRADALI<br>.....<br>(Euro zero/61 )                                                                                                                                                                                  | m              | 0,61   |
| VEN25-04.11.22   | ESPURGO DEI FOSSI STRADALI .Espurgo dei fossi stradali secondo le pendenze da determinare con livellazione onde consenti..... interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie in proiezione orizzontale. |                |        |
| VEN25-04.11.22.a | ESPURGO DEI FOSSI STRADALI<br>.....<br>(Euro sette/44 )                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 7,44   |
| VEN25-04.11.23   | ESPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI .Espurgo di tombini e ponticelli di qualunque forma. La lavorazione dovrà essere eseguit..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
| VEN25-04.11.23.a | ESPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI - SEZIONE FINO A 0.80 mq<br>.....<br>(Euro cinquanta/18 )                                                                                                                                                             | m              | 50,18  |
| VEN25-04.11.23.b | ESPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI - SEZIONE OLTRE 0.80 mq<br>.....<br>(Euro cinquanta/12 )                                                                                                                                                              | m              | 50,12  |
| VEN25-04.11.24   | PULIZIA PIATTAFORMA STRADALE .Operazioni di pulizia della piattaforma stradale. La lavorazione dovrà essere eseguita nel.....er la superficie bitumata sulla quale è stata effettuata l'operazione, senza conteggiare eventuali lavorazioni ripetute. |                |        |
| VEN25-04.11.24.a | PULIZIA PIATTAFORMA STRADALE<br>.....<br>(Euro zero/38 )                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 0,38   |
| VEN25-04.11.25   | LIVELLAZIONE DI BANCHINA STRADALE CON ASPORTO DI MATERIALE .Livellazione di banchina stradale mediante scarifica materia..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-04.11.25.a | LIVELLAZIONE DI BANCHINA STRADALE CON ASPORTO DI MATERIALE - IN PRESENZA DI GUARD RAIL<br>.....<br>(Euro sei/36 )                                                                                                                                              | m    | 6,36   |
| VEN25-04.11.25.b | LIVELLAZIONE DI BANCHINA STRADALE CON ASPORTO DI MATERIALE - IN ASSENZA DI GUARD RAIL<br>.....<br>(Euro cinque/41 )                                                                                                                                            | m    | 5,41   |
| VEN25-04.11.26   | PULIZIA CANALETTA IN CEMENTO .Pulizia canaletta in cemento posta a bordo strada o comunque in fascia di pertinenza strad..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |      |        |
| VEN25-04.11.26.a | PULIZIA CANALETTA IN CEMENTO<br>.....<br>(Euro tre/07 )                                                                                                                                                                                                        | m    | 3,07   |
| VEN25-04.11.30   | CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 10.00 cm .Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido dello spessore di 10 cm ed alt..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |      |        |
| VEN25-04.11.30.a | CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 10.00 cm - CON TESTA A SPACCO<br>.....<br>(Euro cinquantasei/49 )                                                                                                                                                                | m    | 56,49  |
| VEN25-04.11.30.b | CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 10.00 cm - CON TESTA SEGATA<br>.....<br>(Euro sessantasette/48 )                                                                                                                                                                 | m    | 67,48  |
| VEN25-04.11.30.c | CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 10.00 cm - CON TESTA FIAMMATA<br>.....<br>(Euro sessantanove/56 )                                                                                                                                                                | m    | 69,56  |
| VEN25-04.11.30.d | CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 10.00 cm - CON TESTA SEGATA E BOCCIARDATA<br>.....<br>(Euro settantatre/52 )                                                                                                                                                     | m    | 73,52  |
| VEN25-04.11.30.e | CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 10.00 cm - CON TESTA PIANO CAVA E LATI SEGATI PER 15.00 cm<br>.....<br>(Euro cinquantotto/19 )                                                                                                                                   | m    | 58,19  |
| VEN25-04.11.30.f | CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 10.00 cm - PER OGNI cm SEGATO IN PIU'<br>.....<br>(Euro zero/75 )                                                                                                                                                                | m    | 0,75   |
| VEN25-04.11.31   | CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 12.00 cm .Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido dello spessore di 12 cm ed alt..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |      |        |
| VEN25-04.11.31.a | CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 12.00 cm - CON TESTA A SPACCO<br>.....<br>(Euro sessanta/37 )                                                                                                                                                                    | m    | 60,37  |
| VEN25-04.11.31.b | CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 12.00 cm - CON TESTA SEGATA                                                                                                                                                                                                      |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                  | .....<br>(Euro sessantacinque/77 )                                                                                                                                                                                                                     | m       | 65,77  |
| VEN25-04.11.31.c | CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 12.00 cm - CON TESTA FIAMMATA                                                                                                                                                                                            |         |        |
|                  | .....<br>(Euro settantaquattro/81 )                                                                                                                                                                                                                    | m       | 74,81  |
| VEN25-04.11.31.d | CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 12.00 cm - CON TESTA SEGATA E BOCCIARDATA                                                                                                                                                                                |         |        |
|                  | .....<br>(Euro settantanove/26 )                                                                                                                                                                                                                       | m       | 79,26  |
| VEN25-04.11.31.e | CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 12.00 cm - CON TESTA PIANO CAVA E LATI SEGATI PER 15,00 cm                                                                                                                                                               |         |        |
|                  | .....<br>(Euro settantotto/32 )                                                                                                                                                                                                                        | m       | 78,32  |
| VEN25-04.11.31.f | CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 12.00 cm - PER OGNI cm SEGATO IN PIU'                                                                                                                                                                                    |         |        |
|                  | .....<br>(Euro zero/75 )                                                                                                                                                                                                                               | m       | 0,75   |
| VEN25-04.11.32   | CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 15.00 cm .Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido dello spessore di 15 cm ed alt..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.  |         |        |
| VEN25-04.11.32.a | CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 15.00 cm - CON TESTA A SPACCO                                                                                                                                                                                            |         |        |
|                  | .....<br>(Euro settantuno/67 )                                                                                                                                                                                                                         | m       | 71,67  |
| VEN25-04.11.32.b | CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 15.00 cm - CON TESTA SEGATA                                                                                                                                                                                              |         |        |
|                  | .....<br>(Euro settantuno/67 )                                                                                                                                                                                                                         | m       | 71,67  |
| VEN25-04.11.32.c | CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 15.00 cm - CON TESTA FIAMMATA                                                                                                                                                                                            |         |        |
|                  | .....<br>(Euro ottanta/43 )                                                                                                                                                                                                                            | m       | 80,43  |
| VEN25-04.11.32.d | CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 15.00 cm - CON TESTA SEGATA E BOCCIARDATA                                                                                                                                                                                |         |        |
|                  | .....<br>(Euro ottantadue/93 )                                                                                                                                                                                                                         | m       | 82,93  |
| VEN25-04.11.32.e | CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 15.00 cm - CON TESTA PIANO CAVA E LATI SEGATI PER 15,00 cm                                                                                                                                                               |         |        |
|                  | .....<br>(Euro settantadue/91 )                                                                                                                                                                                                                        | m       | 72,91  |
| VEN25-04.11.32.f | CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 15.00 cm - PER OGNI cm SEGATO IN PIU'                                                                                                                                                                                    |         |        |
|                  | .....<br>(Euro zero/75 )                                                                                                                                                                                                                               | m       | 0,75   |
| VEN25-04.11.33   | PASSI CARRAI IN PORFIDO .Fornitura e posa in opera di passi carrai in porfido costituiti da elementi terminali monolitici..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |
| VEN25-04.11.33.a | PASSI CARRAI IN PORFIDO - CON ELEMENTO TERMINALE DA 40 X 40 cm                                                                                                                                                                                         |         |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 204,10 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.           | PREZZO |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.11.33.b | (Euro duecentoquattro/10 )<br>PASSI CARRAI IN PORFIDO - CON ELEMENTO TERMINALE DA 50 X 50 cm                                                                                                                                                                                             | Cadauno        | 235,39 |
| VEN25-04.11.34   | (Euro duecentotrentacinque/39 )<br>SOGLIE PER PASSI CARRI IN PORFIDO .Fornitura e posa in opera di soglie per passi carrai in porfido costituite da piastre..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
| VEN25-04.11.34.a | SOGLIE PER PASSI CARRI IN PORFIDO - CON SOGLIA DI LARGHEZZA PARI A 40 cm<br>(Euro sessantadue/64 )                                                                                                                                                                                       | m              | 62,64  |
| VEN25-04.11.34.b | SOGLIE PER PASSI CARRI IN PORFIDO - CON SOGLIA DI LARGHEZZA PARI A 50 cm<br>(Euro settantadue/65 )                                                                                                                                                                                       | m              | 72,65  |
| VEN25-04.11.35   | PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO .Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino rispondente alle ca..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                                    |                |        |
| VEN25-04.11.35.a | PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 6/8 cm<br>(Euro settantuno/31 )                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 71,31  |
| VEN25-04.11.35.b | PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 8/10 cm<br>(Euro ottantadue/82 )                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 82,82  |
| VEN25-04.11.40   | STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO CON BICCHIERE .Fornitura e posa di staccionata il legno di larice della specie ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                                    |                |        |
| VEN25-04.11.40.a | STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO CON BICCHIERE<br>(Euro sessantuno/97 )                                                                                                                                                                                                          | m              | 61,97  |
| VEN25-04.11.41   | STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO IN TERRENO .Fornitura e posa di staccionata il legno di larice della specie Lar..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                                    |                |        |
| VEN25-04.11.41.a | STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO IN TERRENO<br>(Euro cinquantasette/18 )                                                                                                                                                                                                         | m              | 57,18  |
| VEN25-04.11.42   | STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE TONDO CON BICCHIERE .Fornitura e posa di staccionata il legno di larice della specie Lari..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                                    |                |        |
| VEN25-04.11.42.a | STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE TONDO CON BICCHIERE<br>(Euro sessantaquattro/48 )                                                                                                                                                                                                         | m              | 64,48  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04.11.43   | STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE TONDO IN TERRENO .Fornitura e posa di staccionata il legno di larice della specie Larix d..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |
| VEN25-04.11.43.a | STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE TONDO IN TERRENO<br>(Euro cinquantanove/63 )                                                                                                                                                                           | m       | 59,63  |
| VEN25-04.11.44   | STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO CON BICCHIERE .Fornitura e posa di staccionata in legno di larice gre..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |
| VEN25-04.11.44.a | STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO CON BICCHIERE - CON UNA SMEZZOLA<br>(Euro cinquantasette/70 )                                                                                                                                      | m       | 57,70  |
| VEN25-04.11.44.b | STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO CON BICCHIERE - CON DUE SMEZZOLE<br>(Euro sessantadue/73 )                                                                                                                                         | m       | 62,73  |
| VEN25-04.11.45   | STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO IN TERRENO .Fornitura e posa di staccionata in legno di larice grezzo..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |
| VEN25-04.11.45.a | STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO IN TERRENO - CON UNA SMEZZOLA<br>(Euro quarantasei/30 )                                                                                                                                            | m       | 46,30  |
| VEN25-04.11.45.b | STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO IN TERRENO - CON DUE SMEZZOLE<br>(Euro cinquantuno/33 )                                                                                                                                            | m       | 51,33  |
| VEN25-04.11.46   | SBARRA BILICO IN LARICE .Fornitura e posa in opera di barriera di accesso stradale, con apertura a sollevamento bilancia.....o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Altezza 90 cm, lunghezza 3.40 m, passaggio utile 2.30 m |         |        |
| VEN25-04.11.46.a | SBARRA BILICO IN LARICE<br>(Euro duecentocinquantasei/52 )                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 256,52 |
| VEN25-04.11.55   | LASTRA SINGOLA IN CLS .Fornitura, trasporto e posa di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle dimensioni ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |
| VEN25-04.11.55.a | LASTRA SINGOLA IN CLS<br>(Euro cinquantacinque/69 )                                                                                                                                                                                                   | m²      | 55,69  |
| VEN25-04.11.61   | PULIZIA DI PARETI INTERNE DI GALLERIE .Pulizia delle pareti delle gallerie da eseguirsi mediante l'impiego di una macchi.....tazione del traffico e ogni onere e magistero e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |         |        |
| VEN25-04.11.61.a | PULIZIA DI PARETI INTERNE DI GALLERIE - fino a 10.000 mq                                                                                                                                                                                              | m²      | 1,42   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.11.61.b | (Euro uno/42 )<br>PULIZIA DI PARETI INTERNE DI GALLERIE - oltre a 10.000 mq e fino a 30.000 mq<br>.....<br>(Euro zero/87 )                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 0,87   |
| VEN25-04.11.62   | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - IDROLAVAGGIO DI PARETI A QUALSIASI ALTEZZA CON IDROPULITORE AD ALTA PRESSIONE .Ciclo d..... dei residui liquidi e ogni onere e magistero e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.11.62.a | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - IDROLAVAGGIO DI PARETI A QUALSIASI ALTEZZA CON IDROPULITORE AD ALTA PRESSIONE<br>.....<br>(Euro zero/43 )                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 0,43   |
| VEN25-04.11.63   | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - ROTOLAVAGGIO PER LA PULIZIA DELLE GALLERIE .Ciclo di pulizia eseguito con macchinari a..... dei residui liquidi e ogni onere e magistero e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.11.63.a | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - ROTOLAVAGGIO PER LA PULIZIA DELLE GALLERIE - fino a 10.000 mq<br>.....<br>(Euro uno/75 )                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 1,75   |
| VEN25-04.11.63.b | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - ROTOLAVAGGIO PER LA PULIZIA DELLE GALLERIE - oltre 10.000 mq - riduzione percentuale del 12%<br>.....<br>(Euro zero/12 )                                                                                                     | %              | -0,12  |
| VEN25-04.11.64   | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - CICLO DI MANUTENZIONE CON APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA .Ciclo costituito da lavag.....ti e il loro rimontaggio nella posizione originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte<br>..... |                |        |
| VEN25-04.11.64.a | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - CICLO DI MANUTENZIONE CON APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA - fino a 10.000 mq<br>.....<br>(Euro due/66 )                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 2,66   |
| VEN25-04.11.64.b | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - CICLO DI MANUTENZIONE CON APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA - oltre a 10.000 mq e fino a 30.000 mq - riduzione percentuale del 24%<br>.....<br>(Euro zero/24 )                                                               | %              | -0,24  |
| VEN25-04.11.64.c | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - CICLO DI MANUTENZIONE CON APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA - oltre a 30.000 mq - riduzione percentuale del 40%<br>.....<br>(Euro zero/40 )                                                                                  | %              | -0,40  |
| VEN25-04.11.65   | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - CICLO DI MANUTENZIONE CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA .PULIZIA E VERNICIATURA GAL.....ti e il loro rimontaggio nella posizione originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte<br>..... |                |        |
| VEN25-04.11.65.a | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - CICLO DI MANUTENZIONE CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA - fino a 10.000 mq<br>.....                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 4,50   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                  | (Euro quattro/50 )                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| VEN25-04.11.65.b | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - CICLO DI MANUTENZIONE CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA - oltre a 10.000 mq e fino a 30.000 mq - riduzione percentuale del 24%                                                                                   | %    | -0,24  |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
|                  | (Euro zero/24 )                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| VEN25-04.11.65.c | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - CICLO DI MANUTENZIONE CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA - oltre a 30.000 mq - riduzione percentuale del 40%                                                                                                      | %    | -0,40  |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
|                  | (Euro zero/40 )                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| VEN25-04.11.66   | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA .Costituito d.....ti e il loro rimontaggio nella posizione originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte |      |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| VEN25-04.11.66.a | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA - fino a 10.000 mq                                                                                                                         | m²   | 2,82   |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
|                  | (Euro due/82 )                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| VEN25-04.11.66.b | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA - oltre a 10.000 mq e fino a 30.000 mq - riduzione percentuale del 24%                                                                     | %    | -0,24  |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
|                  | (Euro zero/24 )                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| VEN25-04.11.66.c | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA - oltre a 30.000 mq - riduzione percentuale del 40%                                                                                        | %    | -0,40  |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
|                  | (Euro zero/40 )                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| VEN25-04.11.67   | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA .Costituito da.....ti e il loro rimontaggio nella posizione originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte |      |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| VEN25-04.11.67.a | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA- fino a 10.000 mq                                                                                                                           | m²   | 6,62   |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
|                  | (Euro sei/62 )                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| VEN25-04.11.67.b | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA - oltre a 10.000 mq e fino a 30.000 mq - riduzione percentuale del 24%                                                                      | %    | -0,24  |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
|                  | (Euro zero/24 )                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| VEN25-04.11.67.c | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA - oltre a 30.000 mq - riduzione percentuale del 40%                                                                                         | %    | -0,40  |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
|                  | (Euro zero/40 )                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| VEN25-04.11.68   | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE IN COPOLIMERI EPOSSIACR.....osizione originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte- CON SPESSORE FINITO DI 0,25 MM |      |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| VEN25-04.11.68.a | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI - spessore di 0,25 mm                                                                                                   |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | .....<br>(Euro quattordici/98 )                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 14,98  |
| VEN25-04.11.68.b | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI - spessore di 0,35 mm                                                                                                   |                |        |
|                  | .....<br>(Euro ventuno/23 )                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 21,23  |
| VEN25-04.11.69   | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE EPOSSIDICA PURA .Costit.....taggio nella posizione originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte- FINO A 10.000 MQ |                |        |
| VEN25-04.11.69.a | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE EPOSSIDICA PURA - fino a 10.000 mq                                                                                                                   |                |        |
|                  | .....<br>(Euro undici/49 )                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 11,49  |
| VEN25-04.11.69.b | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE EPOSSIDICA PURA - oltre a 10.000 mq e fino a 30.000 mq - riduzione percentuale del 24%                                                               |                |        |
|                  | .....<br>(Euro zero/24 )                                                                                                                                                                                                                              | %              | -0,24  |
| VEN25-04.11.69.c | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE EPOSSIDICA PURA - oltre a 30.000 mq - riduzione percentuale del 40%                                                                                  |                |        |
|                  | .....<br>(Euro zero/40 )                                                                                                                                                                                                                              | %              | -0,40  |
| VEN25-04.11.70   | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA .Costituito da eventuale rotolavaggio o idrolavaggio,.....ti e il loro rimontaggio nella posizione originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte |                |        |
| VEN25-04.11.70.a | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA E VERNICE EPOSSI-SILOSSANICA                                                                                                                |                |        |
|                  | .....<br>(Euro quattordici/56 )                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 14,56  |
| VEN25-04.11.71   | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON ECO-RIVESTIMENTO IN BIOSSIDO DI TITANIO COLLOID.....nquinamento atmosferico. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |                |        |
| VEN25-04.11.71.a | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON ECO-RIVESTIMENTO IN BIOSSIDO DI TITANIO COLLOIDALE ATOSSICO, FOTOCATALITICO                                                                                                  |                |        |
|                  | .....<br>(Euro dieci/25 )                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 10,25  |
| VEN25-04.11.72   | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - BANDA CONTINUA ORIZZONTALE DI COLORE VERDE IN GALLERIA .Esecuzione in galleria di band.....ti e il loro rimontaggio nella posizione originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte |                |        |
| VEN25-04.11.72.a | PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - BANDA CONTINUA ORIZZONTALE DI COLORE VERDE IN GALLERIA                                                                                                                                                              |                |        |
|                  | .....<br>(Euro sei/76 )                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 6,76   |
| VEN25-04.11.73   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA RETTA IN CEMENTO TIPO ANAS .Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.11.73.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA RETTA IN CEMENTO TIPO ANAS<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/37 )                                                                                                                                                      | m              | 54,37  |
| VEN25-04.12      | LAVORI IN SOTTERRANEO<br>.....                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-04.12.01   | SCAVO IN SOTTERRANEO - CLASSE I .Scavo in sotterraneo compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e....., posa in opera, sfrido, etc. si intendono compresi e compensati con il pagamento degli scavi eseguiti e contabilizzati.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.12.01.a | SCAVO IN SOTTERRANEO - CLASSE I<br>.....<br>(Euro trentaquattro/21 )                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 34,21  |
| VEN25-04.12.01.b | SCAVO IN SOTTERRANEO - CLASSE II<br>.....<br>(Euro trentanove/39 )                                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 39,39  |
| VEN25-04.12.01.c | SCAVO IN SOTTERRANEO - CLASSE III<br>.....<br>(Euro quarantasei/84 )                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 46,84  |
| VEN25-04.12.01.d | SCAVO IN SOTTERRANEO - CLASSE IV<br>.....<br>(Euro sessantasei/05 )                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 66,05  |
| VEN25-04.12.01.e | SCAVO IN SOTTERRANEO - CLASSE Va<br>.....<br>(Euro settantanove/34 )                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 79,34  |
| VEN25-04.12.01.f | SCAVO IN SOTTERRANEO - CLASSE Vb<br>.....<br>(Euro centosedici/19 )                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 116,19 |
| VEN25-04.12.02   | SCAVO IN SOTTERRANEO CON CALCESTRUZZO A PRESSIONE .Scavo in sotterraneo compresa la roccia da mina, anche per lavori ed ....., posa in opera, sfrido, etc. si intendono compresi e compensati con il pagamento degli scavi eseguiti e contabilizzati.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.12.02.a | SCAVO IN SOTTERRANEO CON CALCESTRUZZO A PRESSIONE - CLASSE I<br>.....<br>(Euro trentacinque/26 )                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 35,26  |
| VEN25-04.12.02.b | SCAVO IN SOTTERRANEO CON CALCESTRUZZO A PRESSIONE - CLASSE II<br>.....<br>(Euro quarantatre/10 )                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 43,10  |
| VEN25-04.12.02.c | SCAVO IN SOTTERRANEO CON CALCESTRUZZO A PRESSIONE - CLASSE III<br>.....<br>(Euro quarantanove/61 )                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 49,61  |
| VEN25-04.12.02.d | SCAVO IN SOTTERRANEO CON CALCESTRUZZO A PRESSIONE - CLASSE IV<br>.....                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 69,58  |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.12.02.e | (Euro sessantanove/58 )<br>SCAVO IN SOTTERRANEO CON CALCESTRUZZO A PRESSIONE - CLASSE Va<br>.....<br>(Euro ottantatre/84 )                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 83,84  |
| VEN25-04.12.02.f | SCAVO IN SOTTERRANEO CON CALCESTRUZZO A PRESSIONE - CLASSE Vb<br>.....<br>(Euro centoventiquattro/27 )                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 124,27 |
| VEN25-04.12.03   | SCAVO PER COSTRUZIONE DI POZZI DI AERAZIONE .Scavo per la costruzione di pozzi di aerazione, verticali o subverticali, c....., posa in opera, sfrido, etc. si intendono compresi e compensati con il pagamento degli scavi eseguiti e contabilizzati.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.12.03.a | SCAVO PER COSTRUZIONE DI POZZI DI AERAZIONE - CLASSI I, II, III<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/96 )                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 54,96  |
| VEN25-04.12.03.b | SCAVO PER COSTRUZIONE DI POZZI DI AERAZIONE - CLASSI IV, Va, Vb<br>.....<br>(Euro centoventi/01 )                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 120,01 |
| VEN25-04.12.04   | MAGGIORAZIONE PERCENTUALE PER SCAVO DI POZZI DI AERAZIONE .Maggiorazione percentuale alla voce SCAVO PER POZZI DI AERAZI.....rescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.12.04.a | MAGGIORAZIONE PERCENTUALE del 14% PER SCAVO DI POZZI DI AERAZIONE - PROFONDITA' OLTRE 50.00 ml E FINO A 100.00 ml<br>.....<br>(Euro zero/14 )                                                                                                                  | %              | 0,14   |
| VEN25-04.12.04.b | MAGGIORAZIONE PERCENTUALE del 20% PER SCAVO DI POZZI DI AERAZIONE - PROFONDITA' OLTRE 100.00 ml E FINO A 150.00 ml<br>.....<br>(Euro zero/20 )                                                                                                                 | %              | 0,20   |
| VEN25-04.12.05   | SCAVO SENZA ESPLOSIVO .Sovrapprezzo per lo scavo sotterraneo in roccia da mina, con l'impiego o meno di calcestruzzo spr..... cui si applica il presente sovrapprezzo.Tale lavorazione dovrà essere espressamente autorizzata dalla Direzione Lavori.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.12.05.a | SOVRAPPREZZO SCAVO SENZA ESPLOSIVO - CLASSE I, II - nella misura del 100%<br>.....<br>(Euro uno/00 )                                                                                                                                                           | %              | 1,00   |
| VEN25-04.12.05.b | SOVRAPPREZZO SCAVO SENZA ESPLOSIVO - CLASSE III, IV - nella misura del 100%<br>.....<br>(Euro zero/80 )                                                                                                                                                        | %              | 0,80   |
| VEN25-04.12.06   | CARICHE CONTROLLATE .Sovrapprezzo alle voci SCAVO IN SOTTERRANEO e SCAVO IN SOTTERRANEO CON CALCESTRUZZO A PRESSIONE per.....azione Lavori. Contabilizzato per il solo effettivo volume di scavo interessato procedure di controllo delle vibrazioni.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.12.06.a | CARICHE CONTROLLATE - CLASSE I, II<br>.....                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 15,72  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.12.06.b | (Euro quindici/72 )<br>CARICHE CONTROLLATE - CLASSE III, IV<br>.....<br>(Euro nove/74 )                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 9,74   |
| VEN25-04.12.07   | MODIFICA DELLO SCHEMA DI AVANZAMENTO .Sovrapprezzo alle voci SCAVO IN SOTTERRANEO e SCAVO IN SOTTERRANEO CON CALCESTRUZZ.....one Lavori. Contabilizzato per il solo effettivo volume di scavo interessato dalla modifica dello schema di avanzamento.<br>.....  |                |        |
| VEN25-04.12.07.a | MODIFICA DELLO SCHEMA DI AVANZAMENTO - CLASSE I, II<br>.....<br>(Euro trenta/21 )                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 30,21  |
| VEN25-04.12.07.b | MODIFICA DELLO SCHEMA DI AVANZAMENTO - CLASSE III, IV<br>.....<br>(Euro venti/34 )                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 20,34  |
| VEN25-04.12.08   | SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO FUORI SEZIONE CORRENTE .Sovrapprezzo allo scavo in galleria a sezione corrente per la costruizi.....spressamente dalla Direzione Lavori. Contabilizzato per il solo effettivo volume di scavo eccedente la sezione corrente.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.12.08.a | SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO FUORI SEZIONE CORRENTE<br>.....<br>(Euro zero/27 )                                                                                                                                                                                    | %              | 0,27   |
| VEN25-04.12.09   | SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER GETTO ARCO ROVESCIO A BREVE DISTANZA DA FRONTE SCAVO - nella misura del 27% .Sov.....utorizzata espressamente dalla Direzione Lavori. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo a campione dei piedritti.<br>.....  |                |        |
| VEN25-04.12.09.a | SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER GETTO ARCO ROVESCIO A BREVE DISTANZA DA FRONTE SCAVO - ENTRO 1.50 DIAMETRI - nella misura del 27%<br>.....<br>(Euro zero/27 )                                                                                           | %              | 0,27   |
| VEN25-04.12.09.b | SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER GETTO ARCO ROVESCIO A BREVE DISTANZA DA FRONTE SCAVO - ENTRO 3 DIAMETRI - nella misura dell'11%<br>.....<br>(Euro zero/11 )                                                                                             | %              | 0,11   |
| VEN25-04.12.10   | PERFORAZIONI IN SOTTERRANEO .Perforazioni suborizzontali o comunque inclinate eseguite in sotterraneo, in terreni di qua.....del traffico durante le operazioni lavorative. La lunghezza contabilizzata è quella relativa all'effettiva perforazione.<br>.....  |                |        |
| VEN25-04.12.10.a | PERFORAZIONI IN SOTTERRANEO - SUBORIZZONTALI O COMUNQUE INCLINATE CON DIAMETRO COMPRESO TRA 100 E 130 mm<br>.....<br>(Euro trenta/71 )                                                                                                                          | m              | 30,71  |
| VEN25-04.12.10.b | PERFORAZIONI IN SOTTERRANEO - NEI CALCESTRUZZI O NELLE MURATURE PER FORI DI LUNGHEZZA FINO A 2.00 ml<br>.....<br>(Euro diciannove/27 )                                                                                                                          | m              | 19,27  |
| VEN25-04.12.10.c | PERFORAZIONI IN SOTTERRANEO - NEI CALCESTRUZZI O NELLE MURATURE PER FORI DI LUNGHEZZA                                                                                                                                                                           |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                  | OLTRE 2.00 ml<br>.....<br>(Euro quindici/41 )                                                                                                                                                                                                                  | m    | 15,41  |
| VEN25-04.12.11   | ARMATURA CON TUBI ACCIAIO S 355 .Fornitura e posa in fori predisposti in sotterraneo di armatura portante costituita da ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |      |        |
| VEN25-04.12.11.a | ARMATURA CON TUBI ACCIAIO S 355 - PER DIAMETRO FINO A 168.30 mm<br>.....<br>(Euro due/21 )                                                                                                                                                                     | kg   | 2,21   |
| VEN25-04.12.11.b | ARMATURA CON TUBI ACCIAIO S 355 - PER DIAMETRO OLTRE 168.30 mm<br>.....<br>(Euro due/49 )                                                                                                                                                                      | kg   | 2,49   |
| VEN25-04.12.12   | ARMATURA PORTANTE .Fornitura e posa in opera in fori predisposti in sotterraneo di armatura portante costituita da tubi ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |      |        |
| VEN25-04.12.12.a | ARMATURA PORTANTE<br>.....<br>(Euro due/02 )                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,02   |
| VEN25-04.12.13   | ARMATURA IN BARRE D'ACCIAIO B450C .Fornitura e posa in opera in fori predisposti in sotterraneo di armatura costituita d..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |      |        |
| VEN25-04.12.13.a | ARMATURA IN BARRE D'ACCIAIO B450C<br>.....<br>(Euro due/42 )                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,42   |
| VEN25-04.12.14   | BULLONI IN BARRE IN ACCIAIO SPECIALE .Fornitura e posa in opera di bullonature realizzate in sotterraneo, con barre in a.....a contabilizzata è quella compresa tra l'estremità inferiore della barra ed il filo esterno della piastra di ancoraggio.<br>..... |      |        |
| VEN25-04.12.14.a | BULLONI IN BARRE IN ACCIAIO SPECIALE - LUNGHEZZA 3.00 ml DIAMETRO 24 mm CARICO SNERVAMENTO 50 kN/cm <sup>q</sup><br>.....<br>(Euro ottantasette/12 )                                                                                                           | m    | 87,12  |
| VEN25-04.12.14.b | BULLONI IN BARRE IN ACCIAIO SPECIALE - LUNGHEZZA 4.50 ml DIAMETRO 24 mm CARICO SNERVAMENTO 50 kN/cm <sup>q</sup><br>.....<br>(Euro centosei/59 )                                                                                                               | m    | 106,59 |
| VEN25-04.12.14.c | BULLONI IN BARRE IN ACCIAIO SPECIALE - LUNGHEZZA 6.00 ml DIAMETRO 30 mm CARICO SNERVAMENTO 50 kN/cm <sup>q</sup><br>.....<br>(Euro centoquarantanove/28 )                                                                                                      | m    | 149,28 |
| VEN25-04.12.15   | INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO ED ACQUA .Esecuzione in sotterraneo di iniezioni di miscela di cemento ed acqua con cara.....terruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Da contabilizzare per il solo peso secco di cemento iniettato.<br>..... |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.12.15.a | INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO ED ACQUA - PER QUANTITA' FINO A 100 kg DI CEMENTO<br>.....<br>(Euro zero/30 )                                                                                                                                         | kg             | 0,30   |
| VEN25-04.12.15.b | INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO ED ACQUA - PER QUANTITA' ECCEDENTI 100 kg DI CEMENTO<br>.....<br>(Euro zero/28 )                                                                                                                                      | kg             | 0,28   |
| VEN25-04.12.16   | INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO E SABBIA .Esecuzione in sotterraneo di iniezioni di miscela di cemento e sabbia con cara..... del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per ogni metro cubo di sabbia iniettata e misura a secco. |                |        |
| VEN25-04.12.16.a | INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO E SABBIA - PER METRO CUBO DI SABBIA<br>.....<br>(Euro centotrenta/18 )                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 130,18 |
| VEN25-04.12.16.b | INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO E SABBIA - PER OGNI kg DI CEMENTO<br>.....<br>(Euro zero/30 )                                                                                                                                                         | kg             | 0,30   |
| VEN25-04.12.17   | VALVOLA .Compenso per ogni valvola effettivamente messa in pressione in sotterraneo. La lavorazione dovrà essere eseguit..... o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Il compenso va conteggiato un'unica volta per valvola. |                |        |
| VEN25-04.12.17.a | VALVOLA<br>.....<br>(Euro otto/12 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno        | 8,12   |
| VEN25-04.12.18   | COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO Ø600 .Formazione di colonne orizzontali o suborizzontali di terreno consolidato eseguito ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
| VEN25-04.12.18.a | COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO Ø600<br>.....<br>(Euro centoquarantasette/11 )                                                                                                                                                                         | m              | 147,11 |
| VEN25-04.12.19   | ARMATURA CENTINATA .Fornitura e posa in opera in sotterraneo di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
| VEN25-04.12.19.a | ARMATURA CENTINATA<br>.....<br>(Euro due/26 )                                                                                                                                                                                                         | kg             | 2,26   |
| VEN25-04.12.20   | SCALETTE METALLICHE .Fornitura e posa in opera in sotterraneo di scalette metalliche in acciaio B450C in barre, dei tipi..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
| VEN25-04.12.20.a | SCALETTE METALLICHE<br>.....<br>(Euro due/25 )                                                                                                                                                                                                        | kg             | 2,25   |
| VEN25-04.12.21   | ARMATURE METALLICHE RETICOLARI .Fornitura e posa in opera in sotterraneo di armature metalliche reticolari costituite da..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.12.21.a | ARMATURE METALLICHE RETICOLARI<br>(Euro tre/30 )                                                                                                                                                                                                      | kg             | 3,30   |
| VEN25-04.12.22   | TUBO IN VETRORESINA INIETTATO .Fornitura e posa in opera di tubo in vetroresina iniettato per il preconsolidamento del f.....one o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a partire da bocca foro della barra. |                |        |
| VEN25-04.12.22.a | TUBO IN VETRORESINA INIETTATO<br>(Euro trentacinque/42 )                                                                                                                                                                                              | m              | 35,42  |
| VEN25-04.12.23   | TUBO IN VETRORESINA .Compenso per ogni valvola effettivamente iniettata in sotterraneo dopo la perforazione del tubo di ..... il presente sovrapprezzo. L'esecuzione della lavorazione è subordinata a specifica prescrizione della Direzione Lavori. |                |        |
| VEN25-04.12.23.a | TUBO IN VETRORESINA - COMPENSO PER VALVOLA INIETTATA<br>(Euro tre/93 )                                                                                                                                                                                | Cadauno        | 3,93   |
| VEN25-04.12.23.b | TUBO IN VETRORESINA - COMPENSO PER MAGGIOR QUANTITATIVO DI INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA ADDITTIVATA<br>(Euro diciannove/13 )                                                                                                                       | q              | 19,13  |
| VEN25-04.12.24   | CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C16/20 .Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo formato con miscela di inerti di opp.....ante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e rimbalzi. |                |        |
| VEN25-04.12.24.a | CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C16/20 - SPESSORE 5 cm<br>(Euro dieci/39 )                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 10,39  |
| VEN25-04.12.24.b | CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C16/20 - SPESSORE 10 cm<br>(Euro diciannove/13 )                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 19,13  |
| VEN25-04.12.24.c | CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C16/20 - SPESSORE 15 cm<br>(Euro ventisette/70 )                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 27,70  |
| VEN25-04.12.24.d | CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C16/20 - SPESSORE 20 cm<br>(Euro trentacinque/85 )                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 35,85  |
| VEN25-04.12.24.e | CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C16/20 - SPESSORE 25 cm<br>(Euro quarantaquattro/14 )                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 44,14  |
| VEN25-04.12.25   | CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C25/30 .Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo formato con miscela di inerti di opp.....ante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e rimbalzi. |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.12.25.a | CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C25/30 - SPESSORE 5 cm<br>.....<br>(Euro dodici/59 )                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 12,59  |
| VEN25-04.12.25.b | CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C25/30 - SPESSORE 10 cm<br>.....<br>(Euro ventitre/67 )                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 23,67  |
| VEN25-04.12.25.c | CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C25/30 - SPESSORE 15 cm<br>.....<br>(Euro trentaquattro/52 )                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 34,52  |
| VEN25-04.12.25.d | CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C25/30 - SPESSORE 20 cm<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/95 )                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 44,95  |
| VEN25-04.12.25.e | CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C25/30 - SPESSORE 25 cm<br>.....<br>(Euro cinquantacinque/48 )                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 55,48  |
| VEN25-04.12.26   | ARMATURA DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON FIBRE D'ACCIAIO .Armatura del conglomerato realizzato in sotterraneo con fibre .....izzazione degli spessori prescritti dagli elaborati di progetto o dalla Direzione Lavori, al netto di sfridi e rimbalzi.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.12.26.a | ARMATURA DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON FIBRE D'ACCIAIO<br>.....<br>(Euro tre/29 )                                                                                                                                                                            | kg             | 3,29   |
| VEN25-04.12.27   | PRESENZA ACQUA - PER OGNI 5 l/sec O FRAZIONE IN PIÙ NELLE TRATTE IN SALITA .Compenso percentuale ai prezzi degli scavi d.....rescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.12.27.a | PRESENZA ACQUA - PER OGNI 5 l/sec O FRAZIONE IN PIÙ NELLE TRATTE IN SALITA - nella misura del 4%<br>.....<br>(Euro zero/04 )                                                                                                                                   | %              | 0,04   |
| VEN25-04.12.27.b | PRESENZA ACQUA - PER OGNI 4 l/sec O FRAZIONE IN PIÙ NELLE TRATTE IN DISCESA - nella misura del 9%<br>.....<br>(Euro zero/09 )                                                                                                                                  | %              | 0,09   |
| VEN25-04.12.28   | COMPENSO PER SGOMBERO MATERIALE FRANATO .Compenso per lo sgombero di materiale franato in sotterraneo e suo trasporto a .....I prezzo potrà essere applicato esclusivamente in presenza di specifico ordine scritto impartito dalla Direzione Lavori.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.12.28.a | COMPENSO PER SGOMBERO MATERIALE FRANATO<br>.....<br>(Euro sette/69 )                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 7,69   |
| VEN25-04.12.31   | CASSEFORME PER RIVESTIMENTO DI GALLERIA .Casseforme per rivestimenti di gallerie o di pozzi di aereazione o di opere acc.....ntazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata.<br>..... |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.12.31.a | CASSEFORME PER RIVESTIMENTO DI GALLERIA<br>.....<br>(Euro trentotto/13 )                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 38,13  |
| VEN25-04.12.32   | SOVRAPPREZZO ALLE CASSEFORME PER RIVESTIMENTO DI GALLERIA CON R INFERIORE A 100 ml .Soprapprezzo alla voce CASSEFORME PE.....rescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.12.32.a | SOVRAPPREZZO ALLE CASSEFORME PER RIVESTIMENTO DI GALLERIA CON R INFERIORE A 100 ml - R DA 99.99 ml A 50.00 ml<br>.....<br>(Euro quattordici/70 )                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 14,70  |
| VEN25-04.12.32.b | SOVRAPPREZZO ALLE CASSEFORME PER RIVESTIMENTO DI GALLERIA CON R INFERIORE A 100 ml - R INFERIORE A 50.00 ml<br>.....<br>(Euro ventisette/44 )                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 27,44  |
| VEN25-04.12.33   | ACCIAIO B450C IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO .Fornitura e posa in opera di acciaio B450C in barre di qualsiasi diame..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.12.33.a | ACCIAIO B450C IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO<br>.....<br>(Euro due/31 )                                                                                                                                                                                    | kg             | 2,31   |
| VEN25-04.12.34   | RETE D'ACCIAIO TIPO B450C .Fornitura e posa in opera per l'esecuzione delle murature in calcestruzzo spruzzato in sotter..... operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfidi e sovrapposizioni.<br>.....  |                |        |
| VEN25-04.12.34.a | RETE D'ACCIAIO TIPO B450C - IN CALOTTA<br>.....<br>(Euro due/80 )                                                                                                                                                                                              | kg             | 2,80   |
| VEN25-04.12.34.b | RETE D'ACCIAIO TIPO B450C - SU PIEDRITTI O ARCO ROVESCIO<br>.....<br>(Euro uno/90 )                                                                                                                                                                            | kg             | 1,90   |
| VEN25-04.12.35   | CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO IN GALLERIA .Conglomerato cementizio di qualunque spessore per rivestimento di gallerie e ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.12.35.a | CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO IN GALLERIA - Rck 20 MPa<br>.....<br>(Euro centotrentasei/90 )                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 136,90 |
| VEN25-04.12.35.b | CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO IN GALLERIA - Rck 25 MPa<br>.....<br>(Euro centoquarantasei/92 )                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 146,92 |
| VEN25-04.12.35.c | CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO IN GALLERIA - Rck 30 MPa<br>.....<br>(Euro centocinquantaquattro/55 )                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 154,55 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.12.36   | CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO POZZI .Conglomerato cementizio di qualsiasi spessore per il rivestimento dei pozzi di aera..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.   |                |        |
| VEN25-04.12.36.a | CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO POZZI - Rck 30 MPa<br>(Euro centocinquantacinque/08 )                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 155,08 |
| VEN25-04.12.36.b | CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO POZZI - Rck 35 MPa<br>(Euro centosettantadue/70 )                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 172,70 |
| VEN25-04.12.37   | MAGGIORAZIONE PERCENTUALE SUI CALCESTRUZZI PER POZZI DI AEREAZIONE .Maggiorazione percentuale alla voce CONGLOMERATO PER.....e specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo. Contabilizzato per ogni zona di 50 ml oltre i 50 ml.   |                |        |
| VEN25-04.12.37.a | MAGGIORAZIONE PERCENTUALE SUI CALCESTRUZZI PER POZZI DI AEREAZIONE - nella misura del 3,5%<br>(Euro zero/04 )                                                                                                                                           | %              | 0,04   |
| VEN25-04.12.38   | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER COLMARE CAVITA' DA CEDIMENTI E FRANE .Fornitura e posa in opera in sotterraneo di conglomerato..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
| VEN25-04.12.38.a | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER COLMARE CAVITA' DA CEDIMENTI E FRANE<br>(Euro centoquarantacinque/58 )                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 145,58 |
| VEN25-04.12.50   | CANNULE MICROFESSURATE .Fornitura e posa in opera di cannule microfessurate di tipo flessibile in PVC del diametro inter..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.   |                |        |
| VEN25-04.12.50.a | CANNULE MICROFESSURATE<br>(Euro venti/48 )                                                                                                                                                                                                              | m              | 20,48  |
| VEN25-04.12.51   | CANALETTA FORATA IN PVC DI RACCOLTA ACQUE A TERGO DEL RIVESTIMENTO .Fornitura e posa in opera in sotterraneo di canaletta..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.  |                |        |
| VEN25-04.12.51.a | CANALETTA FORATA IN PVC DI RACCOLTA ACQUE A TERGO DEL RIVESTIMENTO<br>(Euro trentasei/14 )                                                                                                                                                              | m              | 36,14  |
| VEN25-04.12.52   | CANALETTE DI DRENAGGIO IN PVC IN GALLERIA .Esecuzione di canalette di drenaggio in sotterraneo con impiego di tubi in PV.....ioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.    |                |        |
| VEN25-04.12.52.a | CANALETTE DI DRENAGGIO IN PVC IN GALLERIA - DIAMETRO INTERNO 125 mm<br>(Euro tredici/12 )                                                                                                                                                               | m              | 13,12  |
| VEN25-04.12.52.b | CANALETTE DI DRENAGGIO IN PVC IN GALLERIA - DIAMETRO INTERNO 160 mm                                                                                                                                                                                     | m              | 18,70  |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.12.52.c | (Euro diciotto/70 )<br>CANALETTE DI DRENAGGIO IN PVC IN GALLERIA - DIAMETRO INTERNO 200 mm                                                                                                                                                                                        | m              | 23,87  |
| VEN25-04.12.53   | (Euro ventitre/87 )<br>IMPERMEABILIZZAZIONE IN SOTTERRANEO CON FOGLI IN PVC .Impermeabilizzazione realizzata in sotterraneo con fogli di PVC fl.....uzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a superficie, al netto di sfridi e sovrapposizioni.      |                |        |
| VEN25-04.12.53.a | IMPERMEABILIZZAZIONE IN SOTTERRANEO CON FOGLI IN PVC                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 34,05  |
| VEN25-04.12.54   | (Euro trentaquattro/05 )<br>IMPERMEABILIZZAZIONE ARCO ROVESCIO .Impermeabilizzazione dell'arco rovescio realizzata in sotterraneo con fogli di PVC f.....uzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a superficie, al netto di sfridi e sovrapposizioni. |                |        |
| VEN25-04.12.54.a | IMPERMEABILIZZAZIONE ARCO ROVESCIO                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 38,13  |
| VEN25-04.12.55   | (Euro trentotto/13 )<br>TUBI DRENANTI IN LAMIERA ZINCATA .Fornitura e posa in opera in sotterraneo di tubi per drenaggi in lamiera di acciaio, o..... la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato al netto di sfridi.     |                |        |
| VEN25-04.12.55.a | TUBI DRENANTI IN LAMIERA ZINCATA                                                                                                                                                                                                                                                  | kg             | 3,68   |
| VEN25-04.12.56   | (Euro tre/68 )<br>TUBI IN CEMENTO PER LA FORMAZIONE CUNICOLO DRENAGGIO IN GALLERIA .Fornitura e posa in sotterraneo di tubazioni in calces.....zioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.           |                |        |
| VEN25-04.12.56.a | TUBI IN CEMENTO PER LA FORMAZIONE CUNICOLO DRENAGGIO IN GALLERIA - DIAMETRO INTERNO 30 cm                                                                                                                                                                                         | m              | 47,08  |
| VEN25-04.12.56.b | (Euro quarantasette/08 )<br>TUBI IN CEMENTO PER LA FORMAZIONE CUNICOLO DRENAGGIO IN GALLERIA - DIAMETRO INTERNO 40 cm                                                                                                                                                             | m              | 59,72  |
| VEN25-04.12.56.c | (Euro cinquantanove/72 )<br>TUBI IN CEMENTO PER LA FORMAZIONE CUNICOLO DRENAGGIO IN GALLERIA - DIAMETRO INTERNO 50 cm                                                                                                                                                             | m              | 76,96  |
| VEN25-04.12.56.d | (Euro settantasei/96 )<br>TUBI IN CEMENTO PER LA FORMAZIONE CUNICOLO DRENAGGIO IN GALLERIA - DIAMETRO INTERNO 60 cm                                                                                                                                                               | m              | 103,34 |
| VEN25-04.12.56.e | (Euro centotre/34 )<br>TUBI IN CEMENTO PER LA FORMAZIONE CUNICOLO DRENAGGIO IN GALLERIA - DIAMETRO INTERNO 80                                                                                                                                                                     |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|                  | cm                                                                                                                                                                                                                                                    |                |          |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | m              | 148,98   |
|                  | (Euro centoquarantotto/98 )                                                                                                                                                                                                                           |                |          |
| VEN25-04.12.57   | DRENAGGIO AL DI SOPRA DELL'ARCO ROVESCIO .Drenaggio con pietrame assestato a mano, al di sopra dell'arco rovescio delle ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |          |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |
| VEN25-04.12.57.a | DRENAGGIO AL DI SOPRA DELL'ARCO ROVESCIO - CON PIETRAMI PROVENIENTE DA SCAVI                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 2,09     |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |
|                  | (Euro due/09 )                                                                                                                                                                                                                                        |                |          |
| VEN25-04.12.57.b | DRENAGGIO AL DI SOPRA DELL'ARCO ROVESCIO - CON PIETRAMI PROVENIENTE DA CAVA                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 31,88    |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |
|                  | (Euro trentuno/88 )                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |
| VEN25-04.12.57.c | DRENAGGIO AL DI SOPRA DELL'ARCO ROVESCIO - CON MISTO DI FIUME                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 31,49    |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |
|                  | (Euro trentuno/49 )                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |
| VEN25-04.12.70   | MAGGIORAZIONE PERCENTUALE AI PREZZI PER LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO .Compenso percentuale sui prezzi dei lavo.....rescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo. |                |          |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |
| VEN25-04.12.70.a | MAGGIORAZIONE PERCENTUALE AI PREZZI PER LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO - nella misura del 3%                                                                                                                                                  | %              | 0,03     |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |
|                  | (Euro zero/03 )                                                                                                                                                                                                                                       |                |          |
| VEN25-04.12.71   | MAGGIORAZIONE PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA OLTRE 500 ml DAGLI IMBOCCHI .Compenso percentuale su tutti i prezzi dei.....rescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo. |                |          |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |
| VEN25-04.12.71.a | MAGGIORAZIONE PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA OLTRE 500 ml DAGLI IMBOCCHI - nella misura dell'8%                                                                                                                                                   | %              | 0,08     |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |
|                  | (Euro zero/08 )                                                                                                                                                                                                                                       |                |          |
| VEN25-04.12.72   | MAGGIORAZIONE PERCENTUALE AI PREZZI PER LAVORAZIONI ESEGUITE IN SOTTERRANEO FUORI SEZIONE CORRENTE .Compenso percentuale..... espressamente in sede di progetto. Contabilizzato per le sole quantità eccedenti quelle relative alla sezione corrente. |                |          |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |
| VEN25-04.12.72.a | MAGGIORAZIONE PERCENTUALE AI PREZZI PER LAVORAZIONI ESEGUITE IN SOTTERRANEO FUORI SEZIONE CORRENTE - nella misura dell'11%                                                                                                                            | %              | 0,11     |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |
|                  | (Euro zero/11 )                                                                                                                                                                                                                                       |                |          |
| VEN25-04.13      | PAVIMENTAZIONI                                                                                                                                                                                                                                        |                |          |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |
| VEN25-04.13.01   | APPONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA .Compenso a corpo da corrispondere per l'appontamento del canti..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.   |                |          |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |
| VEN25-04.13.01.a | APPONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA - CON SUPERFICI FINO A 500 mq                                                                                                                                                                  | a corpo        | 3.237,53 |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.                | PREZZO   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| VEN25-04.13.01.b | (Euro tremiladuecentotrentasette/53 )<br>APPRONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA - CON SUPERFICI OLTRE 500 mq FINO A 1000 mq<br>.....<br>(Euro duemilaseicentouno/00 )                                                                          | a corpo             | 2.601,00 |
| VEN25-04.13.01.c | APPRONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA - CON SUPERFICI OLTRE 1000 mq FINO A 1500 mq<br>.....<br>(Euro duemilacinquantaquattro/87 )                                                                                                             | a corpo             | 2.054,87 |
| VEN25-04.13.01.d | APPRONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA - CON SUPERFICI OLTRE 1500 mq FINO A 2500 mq<br>.....<br>(Euro milleottantasei/15 )                                                                                                                     | a corpo             | 1.086,15 |
| VEN25-04.13.02   | MANO DI ANCORAGGIO CON BITUME NORMALE .Spruzzatura di emulsione bituminosa per l'esecuzione di mano d'ancoraggio sulla f..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>.....  |                     |          |
| VEN25-04.13.02.a | MANO DI ANCORAGGIO CON BITUME NORMALE<br>.....<br>(Euro due/43 )                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup>      | 2,43     |
| VEN25-04.13.03   | MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE .Pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa al 55 % in ragion..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>.....  |                     |          |
| VEN25-04.13.03.a | MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO<br>.....<br>(Euro uno/45 )                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>      | 1,45     |
| VEN25-04.13.03.b | MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO<br>.....<br>(Euro uno/19 )                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup>      | 1,19     |
| VEN25-04.13.04   | MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO .Pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa per l'esecuzione..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |                     |          |
| VEN25-04.13.04.a | MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO<br>.....<br>(Euro uno/57 )                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup>      | 1,57     |
| VEN25-04.13.04.b | MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO<br>.....<br>(Euro uno/43 )                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup>      | 1,43     |
| VEN25-04.13.05   | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE .Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo c..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>.....  |                     |          |
| VEN25-04.13.05.a | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> x cm | 1,77     |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.    | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04.13.05.b | (Euro uno/77 )<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - COMPRENSIVO DI EMULSIONE BITUMINOSA                                                                                                                                                                               | m² x cm | 2,62   |
| VEN25-04.13.05.c | (Euro due/62 )<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - COMPRENSIVO DI EMULSIONE BITUMINOSA - MODIFICATO HARD                                                                                                                                                             | m² x cm | 2,71   |
| VEN25-04.13.06   | (Euro due/71 )<br>BINDER .Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.        |         |        |
| VEN25-04.13.06.a | BINDER - SPESSORE COMPRESSO 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                | m²      | 10,36  |
| VEN25-04.13.06.b | (Euro dieci/36 )<br>BINDER - SPESSORE COMPRESSO 60 mm                                                                                                                                                                                                                            | m²      | 12,55  |
| VEN25-04.13.06.c | (Euro dodici/55 )<br>BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm                                                                                                                                                                                                                           | m²      | 14,47  |
| VEN25-04.13.07   | (Euro quattordici/47 )<br>STRATO UNICO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO .Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |
| VEN25-04.13.07.a | STRATO UNICO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - DELLO SPESSORE COMPRESSO DI 40 mm                                                                                                                                                                                                      | m²      | 9,35   |
| VEN25-04.13.07.b | (Euro nove/35 )<br>STRATO UNICO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - DELLO SPESSORE COMPRESSO DI 50 mm                                                                                                                                                                                   | m²      | 11,45  |
| VEN25-04.13.07.c | (Euro undici/45 )<br>STRATO UNICO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - DELLO SPESSORE COMPRESSO DI 60 mm                                                                                                                                                                                 | m²      | 13,56  |
| VEN25-04.13.08   | (Euro tredici/56 )<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE GRANULOMETRIA 0/25 .Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per.....ompensata con la relativa voce d'elenco prezzi. Contabilizzato a peso per il quantitativo effettivamente posto in opera.      |         |        |
| VEN25-04.13.08.a | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE GRANULOMETRIA 0/25                                                                                                                                                                                                                         | 100 kg  | 9,49   |
| VEN25-04.13.08.b | (Euro nove/49 )<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE GRANULOMETRIA 0/16                                                                                                                                                                                                      | 100 kg  | 10,13  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.13.08.c | (Euro dieci/13 )<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE-RISAGOMATURA CON TAPPETO GRANULOMETRIA 0/12<br>.....<br>(Euro dieci/99 )                                                                                                                             | 100 kg         | 10,99  |
| VEN25-04.13.09   | MANTO D'USURA .MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mmFornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezion..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.13.09.a | MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm SPESSORE COMPRESSO 30 mm<br>.....<br>(Euro sette/60 )                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 7,60   |
| VEN25-04.13.09.b | MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-12 mm SPESSORE COMPRESSO 40 mm<br>.....<br>(Euro nove/55 )                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 9,55   |
| VEN25-04.13.10   | MANTO D'USURA MODIFICATO .Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteri..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.13.10.a | MANTO D'USURA MODIFICATO - GRANULOMETRIA 0-12 mm SPESSORE COMPRESSO 30 mm<br>.....<br>(Euro otto/27 )                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 8,27   |
| VEN25-04.13.10.b | MANTO D'USURA MODIFICATO - GRANULOMETRIA 0-15 mm SPESSORE COMPRESSO 40 mm<br>.....<br>(Euro dieci/92 )                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 10,92  |
| VEN25-04.13.11   | PAVIMENTAZIONE ANTISDRUCCIOLO .Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con cara..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.13.11.a | PAVIMENTAZIONE ANTISDRUCCIOLO - SPESSORE COMPRESSO 30 mm<br>.....<br>(Euro nove/11 )                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 9,11   |
| VEN25-04.13.11.b | PAVIMENTAZIONE ANTISDRUCCIOLO - SPESSORE COMPRESSO 40 mm<br>.....<br>(Euro undici/82 )                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 11,82  |
| VEN25-04.13.12   | PAVIMENTAZIONE SMA (SPLITTMASIXASPHALT) .Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittma..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>.....  |                |        |
| VEN25-04.13.12.a | PAVIMENTAZIONE SMA (SPLITTMASIXASPHALT)<br>.....<br>(Euro undici/16 )                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 11,16  |
| VEN25-04.13.13   | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SISTEMAZIONE BUCHE .Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, anche di tip.....teriale steso e preventivamente misurato sui mezzi di trasporto dopo lo spianamento del materiale sul mezzo, in soffice.<br>..... |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.13.13.a | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SISTEMAZIONE BUCHE<br>.....<br>(Euro duecentoquarantasette/99 )                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 247,99 |
| VEN25-04.13.14   | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI .Conglomerato bituminoso tipo binder con caratteristiche prestazionali co.....teriale steso e preventivamente misurato sui mezzi di trasporto dopo lo spianamento del materiale sul mezzo, in soffice.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.13.14.a | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO BINDER<br>.....<br>(Euro centocinquantaquattro/32 )                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 154,32 |
| VEN25-04.13.14.b | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO USURA<br>.....<br>(Euro centoottantasette/11 )                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 187,11 |
| VEN25-04.13.14.c | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO USURA (IN PESO)<br>.....<br>(Euro sette/91 )                                                                                                                                                             | 100 kg         | 7,91   |
| VEN25-04.13.14.d | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO COLLEGAMENTO 0/20<br>.....<br>(Euro sette/50 )                                                                                                                                                           | 100 kg         | 7,50   |
| VEN25-04.13.14.e | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO USURA HARD<br>.....<br>(Euro otto/46 )                                                                                                                                                                   | 100 kg         | 8,46   |
| VEN25-04.13.14.f | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO USURA 0/8 HARD<br>.....<br>(Euro undici/07 )                                                                                                                                                             | 100 kg         | 11,07  |
| VEN25-04.13.14.g | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO COLLEGAMENTO ALTO MODULO CHIUSO 0/16<br>.....<br>(Euro nove/17 )                                                                                                                                         | 100 kg         | 9,17   |
| VEN25-04.13.15   | SIGILLATURA DELLE LESIONI SULLE PAVIMENTAZIONI .Sigillatura delle lesioni su pavimentazioni nonché della zona di contatt.....ve lungo la piattaforma stradale non distino oltre 10.00 ml misurati in proiezione sull'asse longitudinale della strada.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.13.15.a | SIGILLATURA DELLE LESIONI SULLE PAVIMENTAZIONI - INTERVENTI CONTIGUI DI LUNGHEZZA COMPLESSIVA OLTRE 1000 m<br>.....<br>(Euro tre/78 )                                                                                                                          | m              | 3,78   |
| VEN25-04.13.15.b | SIGILLATURA DELLE LESIONI SULLE PAVIMENTAZIONI - INTERVENTI CONTIGUI DI LUNGHEZZA COMPLESSIVA FINO A 1000 m<br>.....<br>(Euro quattro/38 )                                                                                                                     | m              | 4,38   |
| VEN25-04.13.15.c | SIGILLATURA DELLE LESIONI SULLE PAVIMENTAZIONI - CON BITUME MODIFICATO A CALDO<br>.....                                                                                                                                                                        | m              | 2,76   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.13.15.d | (Euro due/76 )<br>SIGILLATURA DELLE LESIONI SULLE PAVIMENTAZIONI - CON BITUME MODIFICATO A CALDO PREVIO TAGLIO CON SEGA CIRCOLARE-ROUTING<br>.....<br>(Euro nove/61 )                                                                                          | m              | 9,61   |
| VEN25-04.13.16   | TRATTAMENTO SUPERFICIALE BITUMINOSO A FREDDO .Trattamento superficiale bituminoso a freddo eseguito in due tempi, con l'..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.13.16.a | TRATTAMENTO SUPERFICIALE BITUMINOSO A FREDDO<br>.....<br>(Euro quattro/50 )                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 4,50   |
| VEN25-04.13.17   | TRATTAMENTO SUPERFICIALE A CALDO DI SECONDA APPLICAZIONE .Trattamento superficiale a caldo di seconda applicazione esegu..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.13.17.a | TRATTAMENTO SUPERFICIALE A CALDO DI SECONDA APPLICAZIONE<br>.....<br>(Euro due/20 )                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 2,20   |
| VEN25-04.13.18   | RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO 50 kN/m .Fornitura e posa in opera di rete in fibra .....azioni lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente posta in opera, al netto di sfridi e sovrapposizioni.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.13.18.a | RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO 50 kN/m<br>.....<br>(Euro quattordici/67 )                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 14,67  |
| VEN25-04.13.18.b | RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO 100 kN/m x 100 kN/m - MAGLIA 12,5x12,5 mm<br>.....<br>(Euro diciassette/93 )                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 17,93  |
| VEN25-04.13.18.c | RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO 100 kN/m x 100 kN/m - MAGLIA 40x40 mm<br>.....<br>(Euro ventiquattro/49 )                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 24,49  |
| VEN25-04.13.18.d | RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO 100 kN/m x 100 kN/m - MAGLIA 45x45 mm<br>.....<br>(Euro ventiquattro/49 )                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 24,49  |
| VEN25-04.13.18.e | RETE METALLICA DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO BITUMINOSO<br>.....<br>(Euro trentatre/52 )                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 33,52  |
| VEN25-04.13.19   | PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO .Pavimentazione di marciapiedi eseguita sia a mano che con piccole finitrici..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>.....  |                |        |
| VEN25-04.13.19.a | PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO - BINDER E SPESSORE COMPRESSO 50 mm                                                                                                                                                                                 |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | .....<br>(Euro quindici/09 )                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 15,09  |
| VEN25-04.13.19.b | PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO - BINDER E SPESSORE COMPRESSO 30 mm                                                                                                                                                                          |                |        |
|                  | .....<br>(Euro dieci/30 )                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 10,30  |
| VEN25-04.13.19.c | PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO - TIPO USURA GRANULOMETRIA 0-12 mm E SPESSORE COMPRESSO 30 mm                                                                                                                                                |                |        |
|                  | .....<br>(Euro undici/07 )                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 11,07  |
| VEN25-04.13.19.d | PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO - TIPO USURA GRANULOMETRIA 0-9 mm E SPESSORE COMPRESSO 25 mm                                                                                                                                                 |                |        |
|                  | .....<br>(Euro dieci/15 )                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 10,15  |
| VEN25-04.13.20   | SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI .Sovrapprezzo ai lavori di bitumatura per esecuzione di ..... tale condizione, la maggiorazione verrà applicata per le sole lavorazioni effettivamente realizzate in lavoro notturno.   |                |        |
| VEN25-04.13.20.a | SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI - LAVORO NOTTURNO                                                                                                                                                                       |                |        |
|                  | .....<br>(Euro quattro/32 )                                                                                                                                                                                                                             | %              | 4,32   |
| VEN25-04.13.20.b | SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI - LAVORO FESTIVO                                                                                                                                                                        |                |        |
|                  | .....<br>(Euro sette/62 )                                                                                                                                                                                                                               | %              | 7,62   |
| VEN25-04.13.20.c | SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI - LAVORO NOTTURNO FESTIVO                                                                                                                                                               |                |        |
|                  | .....<br>(Euro nove/76 )                                                                                                                                                                                                                                | %              | 9,76   |
| VEN25-04.13.20.d | SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI - LAVORO IN SOTTERRANEO                                                                                                                                                                 |                |        |
|                  | .....<br>(Euro dieci/87 )                                                                                                                                                                                                                               | %              | 10,87  |
| VEN25-04.13.20.e | SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI - LAVORO IN ALTA MONTAGNA OLTRE 1200 m FINO A 1800 m slm                                                                                                                                |                |        |
|                  | .....<br>(Euro cinque/43 )                                                                                                                                                                                                                              | %              | 5,43   |
| VEN25-04.13.20.f | SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI - LAVORO IN ALTA MONTAGNA OLTRE 1.800 m slm                                                                                                                                             |                |        |
|                  | .....<br>(Euro dieci/87 )                                                                                                                                                                                                                               | %              | 10,87  |
| VEN25-04.13.21   | SOVRAPPREZZO PER LARGHEZZA RIDOTTA DELLA FINITRICE .Sovrapprezzo alle voci dei soli conglomerati bituminosi per esecuzione.....rescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo. |                |        |
| VEN25-04.13.21.a | SOVRAPPREZZO NELLA MISURA DEL 20% PER LARGHEZZA RIDOTTA DELLA FINITRICE - LARGHEZZA FINO A 1.70 m                                                                                                                                                       |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                  | .....<br>(Euro zero/20 )                                                                                                                                                                                                                               | %       | 0,20   |
| VEN25-04.13.21.b | SOVRAPPREZZO NELLA MISURA DEL 15% PER LARGHEZZA RIDOTTA DELLA FINITRICE - LARGHEZZA OLTRE 1.70 m E FINO A 2.60 m - 15%                                                                                                                                 |         |        |
|                  | .....<br>(Euro zero/15 )                                                                                                                                                                                                                               | %       | 0,15   |
| VEN25-04.13.22   | SOVRAPPREZZO PER ELEVATA PENDENZA LONGITUDINALE .Sovrapprezzo ai lavori di bitumatura per esecuzione su strade con eleva.....rescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.  |         |        |
| VEN25-04.13.22.a | SOVRAPPREZZO NELLA MISURA DEL 4% PER ELEVATA PENDENZA LONGITUDINALE - PENDENZA LONGITUDINALE OLTRE '11% E FINO A 15%                                                                                                                                   |         |        |
|                  | .....<br>(Euro zero/04 )                                                                                                                                                                                                                               | %       | 0,04   |
| VEN25-04.13.22.b | SOVRAPPREZZO NELLA MISURA DEL 33% PER ELEVATA PENDENZA LONGITUDINALE - PENDENZA LONGITUDINALE OLTRE 15%                                                                                                                                                |         |        |
|                  | .....<br>(Euro zero/33 )                                                                                                                                                                                                                               | %       | 0,33   |
| VEN25-04.13.23   | SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE .Sovrapprezzo alle voci dei soli conglomerati bituminosi per esecuzione.....il presente sovrapprezzo. Il calcolo dell'incidenza verrà effettuato sui tratti stradali individuati in fase di progetto. |         |        |
| VEN25-04.13.23.a | SOVRAPPREZZO NELLA MISURA DEL 6% PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE - CON INCIDENZA OLTRE 2% E FINO A 4%                                                                                                                                              |         |        |
|                  | .....<br>(Euro zero/06 )                                                                                                                                                                                                                               | %       | 0,06   |
| VEN25-04.13.23.b | SOVRAPPREZZO NELLA MISURA DELL'8% PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE - CON INCIDENZA OLTRE 4% E FINO A 5%                                                                                                                                             |         |        |
|                  | .....<br>(Euro zero/08 )                                                                                                                                                                                                                               | %       | 0,08   |
| VEN25-04.13.23.c | SOVRAPPREZZO NELLA MISURA DELL'11% PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE - CON INCIDENZA OLTRE 5% E FINO A 6%                                                                                                                                            |         |        |
|                  | .....<br>(Euro zero/11 )                                                                                                                                                                                                                               | %       | 0,11   |
| VEN25-04.13.23.d | SOVRAPPREZZO NELLA MISURA DEL 17% PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE - CON INCIDENZA OLTRE 6%                                                                                                                                                         |         |        |
|                  | .....<br>(Euro zero/17 )                                                                                                                                                                                                                               | %       | 0,17   |
| VEN25-04.13.24   | CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI BASE .Conglomerato bituminoso.....ntazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore  |         |        |
| VEN25-04.13.24.a | CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI BASE                                                                                                                                                        |         |        |
|                  | .....<br>(Euro due/15 )                                                                                                                                                                                                                                | m² x cm | 2,15   |
| VEN25-04.13.24.b | CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER                                                                                                                                                                       |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.                | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
|                  | STRATO DI BASE CON EMULSIONE                                                                                                                                                                                                                          |                     |        |
|                  | .....<br>(Euro due/83 )                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> x cm | 2,83   |
| VEN25-04.13.25   | CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO .Conglomerato bi.....tazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore. |                     |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |
| VEN25-04.13.25.a | CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO                                                                                                                                               |                     |        |
|                  | .....<br>(Euro due/31 )                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> x cm | 2,31   |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |
| VEN25-04.13.25.b | CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO CON EMULSIONE                                                                                                                                 |                     |        |
|                  | .....<br>(Euro due/88 )                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> x cm | 2,88   |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |
| VEN25-04.13.27   | MICROTAPPETO A FREDDO TIPO SLURRY SEAL .Microtappeto a freddo tipo "slurry seal", dello spessore di 9,00 mm, costituito .....orrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.Per ogni metro quadrato. |                     |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |
| VEN25-04.13.27.a | MICROTAPPETO A FREDDO TIPO SLURRY SEAL                                                                                                                                                                                                                |                     |        |
|                  | .....<br>(Euro quattro/04 )                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup>      | 4,04   |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |
| VEN25-04.13.28   | SOVRAPPREZZO ALLA VOCE SLURRY SEAL .Sovraprezzo alla voce per l'impiego di sali antighiaccio nella percentuale del 3-5% sul peso degli inerti a norma di capitolato. Per ogni metro quadrato di microtappeto in opera.                                |                     |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |
| VEN25-04.13.28.a | SOVRAPPREZZO ALLA VOCE SLURRY SEAL                                                                                                                                                                                                                    |                     |        |
|                  | .....<br>(Euro uno/18 )                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup>      | 1,18   |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |
| VEN25-04.13.29   | IRRUVIDIMENTO SUPERFICIALE MEDIANTE MACCHINA PALLINATRICE .Irruvimento superficiale a secco della pavimentazione effet..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.   |                     |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |
| VEN25-04.13.29.a | IRRUVIDIMENTO SUPERFICIALE MEDIANTE MACCHINA PALLINATRICE                                                                                                                                                                                             |                     |        |
|                  | .....<br>(Euro quattro/14 )                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup>      | 4,14   |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |
| VEN25-04.13.30   | TRATTAMENTO SUPERFICIALE MONOSTRATO .Trattamento superficiale monostrato costituito dalla stesa di una mano di emulsione..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                     |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |
| VEN25-04.13.30.a | TRATTAMENTO SUPERFICIALE MONOSTRATO                                                                                                                                                                                                                   |                     |        |
|                  | .....<br>(Euro cinque/01 )                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup>      | 5,01   |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |
| VEN25-04.13.31   | RICICLAGGIO A FREDDO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE .Riciclaggio a freddo in sito della sovrastruttura stradale (conglome..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                     |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |
| VEN25-04.13.31.a | RICICLAGGIO A FREDDO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE - in sito                                                                                                                                                                                          |                     |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup>      | 99,81  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.           | PREZZO |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.13.31.b | (Euro novantanove/81 )<br>RICICLAGGIO A FREDDO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE - in impianto                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 116,32 |
| VEN25-04.13.32   | (Euro centosedici/32 )<br>TAPPETO DI USURA ADDITIVATO CON POLIMERI ELASTOMERICI SBR/NR .Tappeto di usura additivato con polimeri elastomerici SBR/..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
| VEN25-04.13.32.a | TAPPETO DI USURA ADDITIVATO CON POLIMERI ELASTOMERICI SBR/NR<br>(Euro cinque/93 )                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 5,93   |
| VEN25-04.13.33   | TERMORIGENERAZIONE IN SITO DELLA PAVIMENTAZIONE .Termorigenerazione in sito della pavimentazione stradale in conglomerat..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                           |                |        |
| VEN25-04.13.33.a | TERMORIGENERAZIONE IN SITO DELLA PAVIMENTAZIONE - spessore reso finito 4,00 cm<br>(Euro dieci/06 )                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 10,06  |
| VEN25-04.13.33.b | TERMORIGENERAZIONE IN SITO DELLA PAVIMENTAZIONE - spessore reso finito 5,00 cm<br>(Euro undici/32 )                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 11,32  |
| VEN25-04.13.33.c | TERMORIGENERAZIONE IN SITO DELLA PAVIMENTAZIONE - spessore reso finito 6,00 cm<br>(Euro dodici/52 )                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 12,52  |
| VEN25-04.13.40   | SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE .Sovrapprezzo alla voce per esecuzione di lavoro in alta montagna. La lavorazion.....inazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.                           |                |        |
| VEN25-04.13.40.a | SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - alta montagna 1200-1800<br>(Euro zero/04 )                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 0,04   |
| VEN25-04.13.40.b | SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - alta montagna oltre 1800<br>(Euro zero/09 )                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 0,09   |
| VEN25-04.13.41   | SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE .Sovrapprezzo alla voce per esecuzione di lavoro in alta montagna. La lavorazion.....inazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.                           |                |        |
| VEN25-04.13.41.a | SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio - alta montagna 1200-1800<br>(Euro zero/04 )                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 0,04   |
| VEN25-04.13.41.b | SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio - alta montagna oltre 1800                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 0,08   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | (Euro zero/08 )                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-04.13.41.c | SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - spruzzatura del piano d'appoggio - alta montagna 1200-1800                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 0,03   |
|                  | (Euro zero/03 )                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-04.13.41.d | SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - spruzzatura del piano d'appoggio - alta montagna oltre 1800                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 0,06   |
|                  | (Euro zero/06 )                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-04.13.42   | SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE .Sovrapprezzo per esecuzione di lavoro in alta montagna. La lavorazione dovrà es.....inazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente. |                |        |
| VEN25-04.13.42.a | SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANO DI ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio - alta montagna 1200-1800                                                                                                | m <sup>2</sup> | 0,04   |
|                  | (Euro zero/04 )                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-04.13.42.b | SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANO DI ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio - alta montagna oltre 1800                                                                                               | m <sup>2</sup> | 0,08   |
|                  | (Euro zero/08 )                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-04.13.42.c | SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANO DI ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - spruzzatura del piano d'appoggio - alta montagna 1200-1800                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 0,03   |
|                  | (Euro zero/03 )                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-04.13.42.d | SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANO DI ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - spruzzatura del piano d'appoggio - alta montagna oltre 1800                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 0,06   |
|                  | (Euro zero/06 )                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-04.13.43   | SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANTO DI USURA .Sovrapprezzo per esecuzione di lavoro in alta montagna. La lav.....inazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente. |                |        |
| VEN25-04.13.43.a | SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANTO DI USURA - granulometria 0-9 mm - alta montagna 1200-1800                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 0,28   |
|                  | (Euro zero/28 )                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-04.13.43.b | SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANTO DI USURA - granulometria 0-9 mm - alta montagna oltre 1800                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 0,59   |
|                  | (Euro zero/59 )                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-04.13.43.c | SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANTO DI USURA - granulometria 0-12 mm - alta montagna 1200-1800                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 0,22   |
|                  | (Euro zero/22 )                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-04.13.43.d | SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANTO DI USURA -granulometria 0-12 mm - alta                                                                                                                                                                |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | montagna oltre 1800<br>.....<br>(Euro zero/44 )                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 0,44   |
| VEN25-04.13.44   | SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANTO DI USURA MODIFICATO .Sovrapprezzo per esecuzione di lavoro in alta monta.....inazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.13.44.a | SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANTO DI USURA MODIFICATO - granulometria 0-12 mm - alta montagna 1200-1800<br>.....<br>(Euro zero/22 )                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 0,22   |
| VEN25-04.13.44.b | SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANTO DI USURA MODIFICATO - granulometria 0-12 mm - alta montagna oltre 1800<br>.....<br>(Euro zero/45 )                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 0,45   |
| VEN25-04.13.44.c | SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANTO DI USURA MODIFICATO - granulometria 0-15 mm - alta montagna 1200-1800<br>.....<br>(Euro zero/23 )                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 0,23   |
| VEN25-04.13.44.d | SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANTO DI USURA MODIFICATO - granulometria 0-15 mm - alta montagna oltre 1800<br>.....<br>(Euro zero/46 )                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 0,46   |
| VEN25-04.13.45   | SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - RICARICHE .Sovrapprezzo per esecuzione di lavoro in alta montagna. La lavorazi.....inazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.13.45.a | SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - RICARICHE - alta montagna 1200-1800<br>.....<br>(Euro zero/32 )                                                                                                                                                      | 100 kg         | 0,32   |
| VEN25-04.13.45.b | SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - RICARICHE - alta montagna oltre 1800<br>.....<br>(Euro zero/64 )                                                                                                                                                     | 100 kg         | 0,64   |
| VEN25-04.13.50   | CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER STRATO DI BASE .Conglomerato bituminoso leggero per strato di base costituito da ine..... gli eventuali oneri occorrente per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.13.50.a | CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER STRATO DI BASE - per ogni mc compattato in opera, densità < 1850 kg/mc<br>.....<br>(Euro duecentocinquantacinque/18 )                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 255,18 |
| VEN25-04.13.50.b | CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER STRATO DI BASE - per ogni mq e per spessore 10 cm, densità < 1850 kg/mc<br>.....<br>(Euro venticinque/73 )                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 25,73  |
| VEN25-04.13.51   | CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER BINDER .Conglomerato bituminoso leggero per strato di collegamento costituito da ine..... gli eventuali oneri occorrente per la regolamentazione o le interruzioni                                                         |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.                | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
|                  | del traffico durante le operazioni lavorative.                                                                                                                                                                                                        |                     |        |
| VEN25-04.13.51.a | CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER BINDER - per ogni mc compattato in opera, densità < 1600 kg/mc<br>(Euro duecentonovantatre/51 )                                                                                                                   | m <sup>3</sup>      | 293,51 |
| VEN25-04.13.51.b | CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER BINDER - per ogni mq e per spessore 4 cm, densità < 1600 kg/mc<br>(Euro undici/76 )                                                                                                                               | m <sup>2</sup>      | 11,76  |
| VEN25-04.13.52   | CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER TAPPETO DI USURA .Conglomerato bituminoso per tappeto di usura costituito da inerti ..... gli eventuali oneri occorrente per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                     |        |
| VEN25-04.13.52.a | CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER TAPPETO DI USURA - per uno strato di spessore finito di 3 cm<br>(Euro nove/03 )                                                                                                                                   | m <sup>2</sup>      | 9,03   |
| VEN25-04.13.52.b | CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER TAPPETO DI USURA - per ogni cm in più<br>(Euro due/75 )                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> x cm | 2,75   |
| VEN25-04.13.53   | CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER TAPPETO DI USURA FONOASSORBENTE .Conglomerato bituminoso per tappeto di usura costit..... gli eventuali oneri occorrente per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                     |        |
| VEN25-04.13.53.a | CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER TAPPETO DI USURA FONOASSORBENTE - per uno strato di spessore finito di 3 cm<br>(Euro sei/94 )                                                                                                                     | m <sup>2</sup>      | 6,94   |
| VEN25-04.13.53.b | CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER TAPPETO DI USURA FONOASSORBENTE - per ogni cm in più<br>(Euro due/32 )                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> x cm | 2,32   |
| VEN25-04.13.54   | CONGLOMERATO BITUMINOSO MODIFICATO LEGGERO PER TAPPETO DI USURA FONOASSORBENTE .Conglomerato bituminoso per tappeto di u..... gli eventuali oneri occorrente per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                     |        |
| VEN25-04.13.54.a | CONGLOMERATO BITUMINOSO MODIFICATO LEGGERO PER TAPPETO DI USURA FONOASSORBENTE-per uno strato di spessore finito di 3 cm<br>(Euro sei/76 )                                                                                                            | m <sup>2</sup>      | 6,76   |
| VEN25-04.13.54.b | CONGLOMERATO BITUMINOSO MODIFICATO LEGGERO PER TAPPETO DI USURA FONOASSORBENTE - per ogni cm in più<br>(Euro due/26 )                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> x cm | 2,26   |
| VEN25-04.13.71   | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO .Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di c.....ico durante le operazioni lavorative.Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore misurato in opera dopo costipamento |                     |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04.13.71.a | .....<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO<br>.....<br>(Euro due/39 )                                                                                                                                                                         | m² x cm | 2,39   |
| VEN25-04.13.72   | STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A MANO .Stesa di conglomerato bituminoso anche di tipo invernale, fornito dall'Amminist..... di ritorno compresa la mano d'opera per la regolazione del traffico e gli oneri di guardiania. a) POSTO IN OPERA A MANO<br>..... |         |        |
| VEN25-04.13.72.a | STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A MANO<br>.....<br>(Euro uno/06 )                                                                                                                                                                                             | m²      | 1,06   |
| VEN25-04.13.73   | STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO MECCANICAMENTE .Stesa di conglomerato bituminoso anche di tipo invernale, fornito dall'.....a dei cigli, la mano d'opera per la regolazione del traffico e gli oneri di guardiania. b) POSTO IN OPERA MECCANICAMENTE<br>..... |         |        |
| VEN25-04.13.73.a | STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO MECCANICAMENTE<br>.....<br>(Euro zero/66 )                                                                                                                                                                                    | m²      | 0,66   |
| VEN25-04.13.75   | MANTO D'USURA .Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, confezionato con inerti di natu..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.13.75.a | MANTO D'USURA - 1^ CATEGORIA CON BITUME MODIFICATO HARD<br>.....<br>(Euro dieci/63 )                                                                                                                                                                           | m²      | 10,63  |
| VEN25-04.13.76   | SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI BITUME MODIFICATO .Sovrapprezzo alle voci del conglomerato bituminoso per strato di collegam..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.13.76.a | SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI BITUME MODIFICATO<br>.....<br>(Euro zero/19 )                                                                                                                                                                                      | m² x cm | 0,19   |
| VEN25-04.13.77   | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA ANTISKID .Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.13.77.a | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA ANTISKID - FUSO A<br>.....<br>(Euro due/60 )                                                                                                                                                                       | m² x cm | 2,60   |
| VEN25-04.13.77.b | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA ANTISKID - FUSO B<br>.....<br>(Euro tre/62 )                                                                                                                                                                       | m² x cm | 3,62   |
| VEN25-04.13.78   | MICROTAPPETO A FREDDO TIPO "SLURRY .Fornitura e posa in opera di micro tappeto tipo "slurry seal" costituito da uno stra..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.13.78.a | MICROTAPPETO A FREDDO TIPO "SLURRY SEAL" 0/6<br>.....                                                                                                                                                                                                          | m²      | 3,60   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.                | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| VEN25-04.13.78.b | (Euro tre/60 )<br>MICROTAPPETO A FREDDO TIPO "SLURRY SEAL" 0/8                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup>      | 3,53   |
| VEN25-04.13.79   | (Euro tre/53 )<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA) .Fornitura, stesa e costipamento di conгло..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                     |        |
| VEN25-04.13.79.a | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA)<br>(Euro tre/06 )                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> x cm | 3,06   |
| VEN25-04.13.80   | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA) AD ALTO MODULO COMPLESSO .Fornitura, stesa..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                   |                     |        |
| VEN25-04.13.80.a | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA) AD ALTO MODULO COMPLESSO<br>(Euro tre/40 )                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> x cm | 3,40   |
| VEN25-04.13.81   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITUME ARMATO CONTENENTE FIBRE DI VETRO ED EMULSIONE MODIFICATA 2 KG/MQ .Fornitura e posa i..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                   |                     |        |
| VEN25-04.13.81.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITUME ARMATO CONTENENTE FIBRE DI VETRO ED EMULSIONE MODIFICATA 2 KG/MQ<br>(Euro nove/68 )                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup>      | 9,68   |
| VEN25-04.13.82   | FORMAZIONE DI MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE .Formazione di membrana impermeabilizzante da porsi al di sotto di tappeti di ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                   |                     |        |
| VEN25-04.13.82.a | FORMAZIONE DI MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE<br>(Euro due/44 )                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>      | 2,44   |
| VEN25-04.13.83   | GEOMEMBRANA ELASTOMERICA ANTIPUMPING .Rinforzo e impermeabilizzazione di pavimentazione stradale mediante posa all'inter.....ni di testa che sulle giunzioni laterali e le stesse dovranno risultare impermeabili all'aria al Vacuum test (EN 12730).                   |                     |        |
| VEN25-04.13.83.a | GEOMEMBRANA ELASTOMERICA ANTIPUMPING<br>(Euro tredici/51 )                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup>      | 13,51  |
| VEN25-04.13.84   | COLORAZIONE PAVIMENTAZIONE MEDIANTE VERNICE ACRILICA A SPRUZZO .Pulizia delle superfici delle pavimentazioni interessate..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                   |                     |        |
| VEN25-04.13.84.a | COLORAZIONE PAVIMENTAZIONE MEDIANTE VERNICE ACRILICA A SPRUZZO                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup>      | 5,89   |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.                | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| VEN25-04.13.85   | (Euro cinque/89 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI EMULSIONE SPECIALE PER RIVESTIMENTO SUPERFICIALE .Fornitura e posa in opera di emulsione bi..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                     |        |
| VEN25-04.13.85.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI EMULSIONE SPECIALE PER RIVESTIMENTO SUPERFICIALE<br>(Euro sei/93 )                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup>      | 6,93   |
| VEN25-04.13.86   | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA .Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                      |                     |        |
| VEN25-04.13.86.a | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA<br>(Euro quattro/45 )                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>      | 4,45   |
| VEN25-04.13.87   | INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI .Riparazione di buche, tagli, scavi trasversali, ammaloramenti su.....e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzionidel traffico durante le operazioni lavorative.                      |                     |        |
| VEN25-04.13.87.a | INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI- RIPARAZIONI DI BUCHE E DISSESTI LOCALIZZATI - MEDIANTE MACCHINA SEMI AUTOMATICA CON TECNOLOGIA "TAPPA BUCHE" ED EMULSIONI BITUMINOSE MODIFICATE<br>(Euro centodiciotto/76 )                                        | m <sup>2</sup>      | 118,76 |
| VEN25-04.13.88   | RIGENERAZIONE A FREDDO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI MEDIANTE IMPREGNAZIONE CON EMULSIONE DI OLII MALTENICI .Fornitura e.....e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzionidel traffico durante le operazioni lavorative.                      |                     |        |
| VEN25-04.13.88.a | RIGENERAZIONE A FREDDO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI MEDIANTE IMPREGNAZIONE CON EMULSIONE DI OLII MALTENICI<br>(Euro nove/58 )                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>      | 9,58   |
| VEN25-04.13.89   | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO MODIFICATO HARD .Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso.....e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzionidel traffico durante le operazioni lavorative.                      |                     |        |
| VEN25-04.13.89.a | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO MODIFICATO HARD<br>(Euro tre/05 )                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> x cm | 3,05   |
| VEN25-04.13.90   | TAPPETO DI USURA SEMI CHIUSO TIPO GAP-GRADED CON BITUME MODIFICATO (METODO WET) .Fornitura e posa in opera di strato di .....e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzionidel traffico durante le operazioni lavorative.                      |                     |        |
| VEN25-04.13.90.a | TAPPETO DI USURA SEMI CHIUSO TIPO GAP-GRADED CON BITUME MODIFICATO (METODO WET)<br>(Euro undici/59 )                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup>      | 11,59  |
| VEN25-04.13.90.b | TAPPETO DI USURA SEMI CHIUSO TIPO GAP-GRADED CON BITUME MODIFICATO (METODO DRY)                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup>      | 11,28  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.    | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04.13.91   | (Euro undici/28 )<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO USURA 0/8 AD ALTO CONTENUTO DI POLIMERI .Conglomerato bituminoso t.....ateriale steso e preventivamente misurato sui mezzi di trasporto dopo lo spianamento del materiale sul mezzo, in soffice |         |        |
| VEN25-04.13.91.a | .....<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO USURA 0/8 AD ALTO CONTENUTO DI POLIMERI<br>.....<br>(Euro undici/52 )                                                                                                                                       | 100 kg  | 11,52  |
| VEN25-04.13.92   | STRATO DI COLLEGAMENTO CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO ED ALTO CONTENUTO DI POLIMERI .....egnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari. Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore.                      |         |        |
| VEN25-04.13.92.a | .....<br>STRATO DI COLLEGAMENTO CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO - H POLIMERI - COMP. EMULSIONE<br>.....<br>(Euro due/99 )                                                                                                               | m² x cm | 2,99   |
| VEN25-04.13.93   | MANTO D'USURA - 1^ CATEGORIA CON BITUME MODIFICATO AD ALTO CONTENUTO DI POLIMERI .Fornitura e posa in opera di conglomer..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                      |         |        |
| VEN25-04.13.93.a | .....<br>MANTO D'USURA - 1^ CATEGORIA CON BITUME MODIFICATO AD ALTO CONTENUTO DI POLIMERI<br>.....<br>(Euro dieci/95 )                                                                                                                                                     | m²      | 10,95  |
| VEN25-04.13.94   | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA ANTISKID - FUSO B AD ALTO CONTENUTO DI POLIMERI .Fornitura e posa in opera d..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                      |         |        |
| VEN25-04.13.94.a | .....<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA ANTISKID - FUSO B AD ALTO CONTENUTO DI POLIMERI<br>.....<br>(Euro tre/73 )                                                                                                                                            | m² x cm | 3,73   |
| VEN25-04.13.95   | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA) ALTO MODULO E ALTO CONTENUTO DI POLIMERI ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                       |         |        |
| VEN25-04.13.95.a | .....<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA) ALTO MODULO E ALTO CONTENUTO DI POLIMERI<br>.....<br>(Euro tre/52 )                                                                                                                 | m² x cm | 3,52   |
| VEN25-04.14      | BARRIERE DI SICUREZZA E ANTIRUMORE – NUOVI IMPIANTI                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| VEN25-04.14.01   | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO .Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicure.....pecifico prezzo di elenco. La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.             |         |        |
| VEN25-04.14.01.a | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - N2<br>.....<br>(Euro sessantotto/53 )                                                                                                                                                            | m       | 68,53  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-04.14.01.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - N2 VERNICIATA<br>.....<br>(Euro sessantotto/53 )                                                                                                                                     | m    | 68,53  |
| VEN25-04.14.01.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H1<br>.....<br>(Euro ottantotto/93 )                                                                                                                                                 | m    | 88,93  |
| VEN25-04.14.01.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H2<br>.....<br>(Euro centocinquantasei/47 )                                                                                                                                          | m    | 156,47 |
| VEN25-04.14.01.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H3<br>.....<br>(Euro duecentosei/74 )                                                                                                                                                | m    | 206,74 |
| VEN25-04.14.01.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H4<br>.....<br>(Euro duecentocinquantacinque/48 )                                                                                                                                    | m    | 255,48 |
| VEN25-04.14.02   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE .Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicure.....pecifico prezzo di elenco. La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta. |      |        |
| VEN25-04.14.02.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H2 SENZA CORRIMANO<br>.....<br>(Euro centonovantanove/96 )                                                                                                                           | m    | 199,96 |
| VEN25-04.14.02.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H2 SENZA CORRIMANO - VERNICIATA<br>.....<br>(Euro duecentoventidue/73 )                                                                                                              | m    | 222,73 |
| VEN25-04.14.02.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H2 CON CORRIMANO<br>.....<br>(Euro duecentodiciotto/41 )                                                                                                                             | m    | 218,41 |
| VEN25-04.14.02.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H3<br>.....<br>(Euro duecentonovantadue/58 )                                                                                                                                         | m    | 292,58 |
| VEN25-04.14.02.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H4<br>.....<br>(Euro trecentosettantasei/81 )                                                                                                                                        | m    | 376,81 |
| VEN25-04.14.02.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H4 INTEGRATA CON RETE<br>.....<br>(Euro cinquecentocinquantatre/51 )                                                                                                                 | m    | 553,51 |
| VEN25-04.14.02.g | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H4 INTEGRATA CON RETE E LAMIERA<br>.....                                                                                                                                             | m    | 581,80 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.    | PREZZO |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04.14.03   | (Euro cinquecentottantuno/80 )<br>POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO .Posa in opera di barriere stradali di sicurezza su rilevato, marcate.....ngola tratta, comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali la cui posa si intende compresa e compensata nel prezzo. |         |        |
| VEN25-04.14.03.a | POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - N2<br>(Euro ventitre/21 )                                                                                                                                                                                                          | m       | 23,21  |
| VEN25-04.14.03.b | POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H1<br>(Euro ventisei/27 )                                                                                                                                                                                                          | m       | 26,27  |
| VEN25-04.14.03.c | POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H2<br>(Euro ventinove/97 )                                                                                                                                                                                                         | m       | 29,97  |
| VEN25-04.14.03.d | POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H3<br>(Euro trentacinque/24 )                                                                                                                                                                                                      | m       | 35,24  |
| VEN25-04.14.03.e | POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H4<br>(Euro quarantasei/81 )                                                                                                                                                                                                       | m       | 46,81  |
| VEN25-04.14.04   | POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE .Posa in opera di barriere stradali di sicurezza per bordo ponte, con.....ngola tratta, comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali la cui posa si intende compresa e compensata nel prezzo.                                   |         |        |
| VEN25-04.14.04.a | POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H2<br>(Euro cinquantasei/05 )                                                                                                                                                                                                      | m       | 56,05  |
| VEN25-04.14.04.b | POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H3<br>(Euro sessantacinque/81 )                                                                                                                                                                                                    | m       | 65,81  |
| VEN25-04.14.04.c | POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H4<br>(Euro settantanove/39 )                                                                                                                                                                                                      | m       | 79,39  |
| VEN25-04.14.05   | FORMAZIONE DI PLINTI PER BARRIERE DI SICUREZZA .Formazione di plinto in calcestruzzo delle dimensioni minime di 40x40x50..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                                   |         |        |
| VEN25-04.14.05.a | FORMAZIONE DI PLINTI PER BARRIERE DI SICUREZZA<br>(Euro quarantasette/78 )                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 47,78  |
| VEN25-04.14.06   | FORMAZIONE DI NICCHIE PER BARRIERE DI SICUREZZA .Formazione di nicchie su murature o manufatti in calcestruzzo, per cons..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                                   |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04.14.06.a | FORMAZIONE DI NICCHIE PER BARRIERE DI SICUREZZA<br>.....<br>(Euro trentaquattro/45 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 34,45  |
| VEN25-04.14.07   | FORMAZIONE DI INCASSI PER BARRIERE DI SICUREZZA CON CAROTATRICE .Formazione di incasso con carotatrice del diametro mini..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.14.07.a | FORMAZIONE DI INCASSI PER BARRIERE DI SICUREZZA CON CAROTATRICE H. 35cm<br>.....<br>(Euro trentacinque/43 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 35,43  |
| VEN25-04.14.07.b | FORMAZIONE DI INCASSI PER BARRIERE DI SICUREZZA CON CAROTATRICE H. 95cm<br>.....<br>(Euro centodieci/62 )                                                                                                                                                      | Cadauno | 102,62 |
| VEN25-04.14.08   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO SU RILEVATO .Fornitura e posa in opera di barrier.....pecifico prezzo di elenco. La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.14.08.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO SU RILEVATO - N2<br>.....<br>(Euro centoventidue/60 )                                                                                                                                   | m       | 122,60 |
| VEN25-04.14.08.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO SU RILEVATO - H2<br>.....<br>(Euro centosessantuno/31 )                                                                                                                                 | m       | 161,31 |
| VEN25-04.14.09   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO BORDO PONTE .Fornitura e posa in opera di barrier.....pecifico prezzo di elenco. La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.14.09.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO BORDO PONTE - H2 SENZA CORRIMANO<br>.....<br>(Euro centonovantacinque/27 )                                                                                                              | m       | 195,27 |
| VEN25-04.14.09.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO BORDO PONTE - H2 CON CORRIMANO<br>.....<br>(Euro duecentosessantacinque/66 )                                                                                                            | m       | 265,66 |
| VEN25-04.14.10   | POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO SU RILEVATO .Posa in opera di barriere stradali di sicurezza .....ngola tratta, comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali la cui posa si intende compresa e compensata nel prezzo.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.14.10.a | POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO SU RILEVATO - N2<br>.....<br>(Euro trentaquattro/89 )                                                                                                                                               | m       | 34,89  |
| VEN25-04.14.10.b | POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO SU RILEVATO - H2<br>.....<br>(Euro trentotto/52 )                                                                                                                                                   | m       | 38,52  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04.14.11   | POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO BORDO PONTE .Posa in opera di barriere stradali di sicurezza .....ngola tratta, comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali la cui posa si intende compresa e compensata nel prezzo. |         |        |
| VEN25-04.14.11.a | POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO BORDO PONTE - H2<br>(Euro sessantatre/69 )                                                                                                                                                 | m       | 63,69  |
| VEN25-04.14.12   | BARRIERA IN CALCESTRUZZO .Fornitura e posa in opera di barriera tipo "New Jersey", in elementi prefabbricati in conglome..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |
| VEN25-04.14.12.a | BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO<br>(Euro centotrenta/71 )                                                                                                                                                                                           | m       | 130,71 |
| VEN25-04.14.12.b | BARRIERA CENTRALE IN CALCESTRUZZO<br>(Euro centoquarantacinque/97 )                                                                                                                                                                                   | m       | 145,97 |
| VEN25-04.14.13   | BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO - RIBASSATA .Fornitura e posa in opera di barriera tipo "New Jersey" ribassata, in ele..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |
| VEN25-04.14.13.a | BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO - RIBASSATA<br>(Euro novantacinque/08 )                                                                                                                                                                             | m       | 95,08  |
| VEN25-04.14.14   | BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO - H2 BORDO PONTE .Fornitura e posa in opera di barriere stradali antiurto tipo "New Je.....nti terminali sagomati per la formazione dei varchi la cui fornitura e posa si intende compresa e compensata nel prezzo. |         |        |
| VEN25-04.14.14.a | BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO - H2 BORDO PONTE SENZA MANCORRENTE<br>(Euro centoventinove/85 )                                                                                                                                                     | m       | 129,85 |
| VEN25-04.14.14.b | BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO - H2 BORDO PONTE CON MANCORRENTE<br>(Euro duecentosettantasette/68 )                                                                                                                                                | m       | 277,68 |
| VEN25-04.14.15   | FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE .Fornitura e posa in opera di elemento terminale si..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |
| VEN25-04.14.15.a | FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - N2 SU RILEVATO<br>(Euro sessantanove/01 )                                                                                                                                      | Cadauno | 69,01  |
| VEN25-04.14.15.b | FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - H1 SU RILEVATO<br>(Euro centoventiquattro/34 )                                                                                                                                 | Cadauno | 124,34 |
| VEN25-04.14.17   | ESECUZIONE DI MITRED COMPRESO SCAVO E REINTERRO .Fornitura e posa in opera di elemento terminale interrato in acciaio zi..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-04.14.17.a | .....<br>ESECUZIONE DI MITRED COMPRESO SCAVO E REINTERRO - PER BARRIERA LATERALE<br>.....<br>(Euro trecentoventicinque/14 )                                                                                                                                    | Cadauno | 325,14    |
| VEN25-04.14.17.b | .....<br>ESECUZIONE DI MITRED COMPRESO SCAVO E REINTERRO - PER BARRIERA SPARTITRAFFICO<br>.....<br>(Euro cinquecentocinquantesi/60 )                                                                                                                           | Cadauno | 556,60    |
| VEN25-04.14.18   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI DI RACCORDO PER BARRIERE DI SICUREZZA .Fornitura e posa in opera di pezzi sp..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |           |
| VEN25-04.14.18.a | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI DI RACCORDO PER BARRIERE DI SICUREZZA<br>.....<br>(Euro cinquecentocinquantesi/28 )                                                                                                                       | Cadauno | 558,28    |
| VEN25-04.14.19   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO .Fornitura e posa in opera di elemento terminale ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |           |
| VEN25-04.14.19.a | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO - ELEMENTO TERMINALE SOSPESO<br>.....<br>(Euro duecentoquaranta/20 )                                                                                                           | Cadauno | 240,20    |
| VEN25-04.14.19.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO - ELEMENTO TERMINALE INTERRATO<br>.....<br>(Euro settecentododici/57 )                                                                                                                  | Cadauno | 712,57    |
| VEN25-04.14.20   | POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO .Posa in opera di elemento terminale sospeso realizzato con s..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |           |
| VEN25-04.14.20.a | .....<br>POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO - ELEMENTO TERMINALE SOSPESO<br>.....<br>(Euro trentotto/46 )                                                                                                                              | Cadauno | 38,46     |
| VEN25-04.14.20.b | POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO - ELEMENTO TERMINALE INTERRATO<br>.....<br>(Euro centoquarantuno/88 )                                                                                                                               | Cadauno | 141,88    |
| VEN25-04.14.21   | ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI FORNITURA - CLASSE 80 .Attenuatori d'urto redirettivi fornitura Conforme alla normativa U..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |           |
| VEN25-04.14.21.a | .....<br>ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI FORNITURA - CLASSE 80 PARALLELO<br>.....<br>(Euro quindicimilatrecentosessantasette/08 )                                                                                                                               | Cadauno | 15.367,08 |
| VEN25-04.14.21.b | ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI FORNITURA - CLASSE 80 LARGO<br>.....                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 16.506,99 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.    | PREZZO    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-04.14.22   | (Euro sedicimilacinquecentosei/99 )<br>ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI FORNITURA - CLASSE 100 .Fornitura conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secon..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |           |
| VEN25-04.14.22.a | ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI FORNITURA - CLASSE 100 PARALLELO<br>(Euro diciottomilanovecentonovantotto/01 )                                                                                                                                                                                | Cadauno | 18.998,01 |
| VEN25-04.14.22.b | ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI FORNITURA - CLASSE 100 LARGO<br>(Euro ventimilacentotrentasei/76 )                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 20.136,76 |
| VEN25-04.14.23   | ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI POSA IN OPERA .Posa in opera conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                                        |         |           |
| VEN25-04.14.23.a | ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI POSA IN OPERA<br>(Euro duemilaotto/72 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 2.008,72  |
| VEN25-04.14.24   | ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA TERMINALI SPECIALI E BARRIERA - PER BARRIERA TIPO A MURETTO .Fornitura e posa in opera di c.....e certificato dall'Ente Certificatore. I componenti in acciaio devono essere zincati a calda secondo la UNI EN ISO 1461.                                        |         |           |
| VEN25-04.14.24.a | ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA TERMINALI SPECIALI E BARRIERA - PER BARRIERA TIPO A MURETTO<br>(Euro cinquecentocinquantaquattro/08 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 554,08    |
| VEN25-04.14.25   | ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA TERMINALI SPECIALI E BARRIERA - PER BARRIERA TIPO A NASTRO E PALETTI .Fornitura e posa in o.....e certificato dall'Ente Certificatore. I componenti in acciaio devono essere zincati a calda secondo la UNI EN ISO 1461.                                        |         |           |
| VEN25-04.14.25.a | ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA TERMINALI SPECIALI E BARRIERA - PER BARRIERA TIPO A NASTRO E PALETTI<br>(Euro trecentonovanta/51 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 390,51    |
| VEN25-04.14.26   | ASSORBITORI DI ENERGIA D'URTO PER OSTACOLO ISOLATO CLASSE 50 .Conformi al DM del 21/06/2004 testati in base alle norme U.....iportato nei rapporti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025 e/o nelle omologazioni che ne autorizzano l'impiego.                                       |         |           |
| VEN25-04.14.26.a | FORNITURA SISTEMA COMPLETO FRANCO CANTIERE<br>(Euro seimiladuecentocinquantuno/05 )                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 6.251,05  |
| VEN25-04.14.26.b | POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO<br>(Euro seicentotredici/17 )                                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 613,17    |
| VEN25-04.14.27   | FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE .Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minim.....vettura su di esso dopo l'urto ed evitare l'impatto della stessa vettura Per ogni metro effettivo di barriera amovibile.                                        |         |           |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-04.14.27.a | FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - NORMALE<br>.....<br>(Euro milleduecentotrentasette/71 )                                                                                                                              | m       | 1.237,71 |
| VEN25-04.14.27.b | FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - EMERGENZA<br>.....<br>(Euro duemilacentotrentacinque/36 )                                                                                                                            | m       | 2.125,36 |
| VEN25-04.14.27.c | FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA<br>.....<br>(Euro duecentonovantuno/08 )                                                                                                                               | m       | 291,08   |
| VEN25-04.14.28   | TERMINALI SPECIALI - FORNITURA CLASSE DI PRESTAZIONE T50 FORNITURA SISTEMA COMPLETO .Fornitura e posa in opera di termin.....adali di sicurezza di classi e tipologie diverse che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco. Franco cantiere<br>..... |         |          |
| VEN25-04.14.28.a | TERMINALI SPECIALI - FORNITURA CLASSE DI PRESTAZIONE T50 FORNITURA SISTEMA COMPLETO - FORNITURA SISTEMA COMPLETO FRANCO CANTIERE<br>.....<br>(Euro tremilasettecentotrentotto/31 )                                                                             | Cadauno | 3.728,31 |
| VEN25-04.14.28.b | TERMINALI SPECIALI - FORNITURA CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80 - FORNITURA SISTEMA COMPLETO - FORNITURA SISTEMA COMPLETO FRANCO CANTIERE<br>.....<br>(Euro quattromilaseicentosessantaquattro/93 )                                                                | Cadauno | 4.664,93 |
| VEN25-04.14.28.c | TERMINALI SPECIALI - FORNITURA CLASSE DI PRESTAZIONE P4/T110 - FORNITURA SISTEMA COMPLETO - FORNITURA SISTEMA COMPLETO FRANCO CANTIERE<br>.....<br>(Euro settemilanovecentocinquantuno/94 )                                                                    | Cadauno | 7.951,94 |
| VEN25-04.14.28.d | TERMINALI SPECIALI - POSA IN OPERA TERMINALE CLASSE T50<br>.....<br>(Euro seicentodiciannove/24 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 619,24   |
| VEN25-04.14.28.e | TERMINALI SPECIALI - POSA IN OPERA TERMINALE CLASSE P2/T80<br>.....<br>(Euro settecentoottantotto/36 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 788,36   |
| VEN25-04.14.28.g | TERMINALI SPECIALI - POSA IN OPERA TERMINALE CLASSE P4/T110<br>.....<br>(Euro milleventiquattro/57 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 1.024,57 |
| VEN25-04.14.29   | PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI .Fornitura e posa in opera di protezione antisasso per barriere stradali a pa..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |          |
| VEN25-04.14.29.a | PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI - A PANNELLI IN RETE SEMPLICE<br>.....<br>(Euro centocinquattatre/15 )                                                                                                                                              | m       | 153,15   |
| VEN25-04.14.30   | FORNITURA E POSA DI BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE E DI SICUREZZA .PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.          |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| VEN25-04.14.30.a | FORNITURA E POSA DI BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE E DI SICUREZZA - H2 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 3,00 M<br>(Euro millenovecentonovantasei/22 )                                                                                                          | m    | 1.996,22 |
| VEN25-04.14.31   | BARRIERA ANTIRUMORE - PANNELLI DI RIVESTIMENTO IN MATERIALE PLASTICO POLICARBONATO RICICLATO .Fornitura e posa in opera .....lo, munito di marcatura CE ai sensi della UNI/EN 14388 e UNI/TR 11338, della misura nominale di 0,5x0,5 m - cl. A5 19 dB |      |          |
| VEN25-04.14.31.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI DI RIVESTIMENTO IN MATERIALE PLASTICO POLICARBONATO RICICLATO<br>(Euro centosettantaquattro/10 )                                                                                | m²   | 174,10   |
| VEN25-04.14.32   | BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN PVC, PER INSERIMENTO IN PROFILATO METALLICO TIPO HE O IPE .Fornitura e posa .....35JR in conformità alla UNI EN 10025, e tirafondi annegati nei getti di fondazione. Sono escluse le opere di fondazione. |      |          |
| VEN25-04.14.32.a | BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN PVC, PER INSERIMENTO IN PROFILATO METALLICO TIPO HE O IPE<br>(Euro duecentosessantuno/05 )                                                                                                                | m²   | 261,05   |
| VEN25-04.15      | BARRIERE DI SICUREZZA – RIPARAZIONI                                                                                                                                                                                                                   |      |          |
| VEN25-04.15.01   | DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - .Demolizione o smontaggio di barriera di sicurezza, di qualsiasi tipologia e clas..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |      |          |
| VEN25-04.15.01.a | DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - SU RILEVATO<br>(Euro tre/00 )                                                                                                                                                                                  | m    | 3,00     |
| VEN25-04.15.01.b | DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - SU PLINTI O MURATURA<br>(Euro tre/53 )                                                                                                                                                                         | m    | 3,53     |
| VEN25-04.15.01.c | DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - SOVRAPPREZZO NELLA MISURA DEL 22%PER TRATTI SALTUARI DI LUNGHEZZA INFERIORE A 20.00 ml<br>(Euro zero/22 )                                                                                                      | %    | 0,22     |
| VEN25-04.15.01.d | DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - DOPPIA ONDA<br>(Euro otto/17 )                                                                                                                                                                                 | m    | 8,17     |
| VEN25-04.15.01.e | DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - TRIPLA ONDA<br>(Euro otto/94 )                                                                                                                                                                                 | m    | 8,94     |
| VEN25-04.15.01.f | SMONTAGGIO DI BARRIERA ANTIRUMORE COMPLETA - COMPOSTA DA PANNELLI IN: LEGNO, ACCIAIO, ALLUMINIO, CALCESTRUZZO, FRP, ACCIAIO, CORTEN, VETRORESINA, PLASTICA                                                                                            | m²   | 32,78    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.    | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04.15.02   | (Euro trentadue/78 )<br>RIMOZIONE DI NASTRO DI BARRIERA DI SICUREZZA .Demolizione o smontaggio di nastro di barriera di sicurezza, di qualsiasi ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |
| VEN25-04.15.02.a | RIMOZIONE DI NASTRO DI BARRIERA DI SICUREZZA<br>(Euro due/85 )                                                                                                                                                                                                                | m       | 2,85   |
| VEN25-04.15.03   | RIMOZIONE DI PROFILO PARARUOTA .Demolizione o smontaggio di profilo pararuota, compreso carico, trasporto e scarico di t..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                         |         |        |
| VEN25-04.15.03.a | RIMOZIONE DI PROFILO PARARUOTA<br>(Euro quattro/35 )                                                                                                                                                                                                                          | m       | 4,35   |
| VEN25-04.15.04   | RIMOZIONE DI SUPPORTO DEL CORRENTE DI BASE .Demolizione o smontaggio di supporto del corrente di base di barriera di sic..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                         |         |        |
| VEN25-04.15.04.a | RIMOZIONE DI SUPPORTO DEL CORRENTE DI BASE<br>(Euro cinque/48 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 5,48   |
| VEN25-04.15.05   | RIMOZIONE DI ELEMENTO DI SOSTEGNO DI BARRIERA DI SICUREZZA .Demolizione o smontaggio di elemento di sostegno di barriera..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                         |         |        |
| VEN25-04.15.05.a | RIMOZIONE DI ELEMENTO DI SOSTEGNO DI BARRIERA DI SICUREZZA<br>(Euro due/57 )                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 2,57   |
| VEN25-04.15.06   | RIALZO DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO .Rialzo alla quota stabilita negli elaborati di progetto di barriera esisten..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                         |         |        |
| VEN25-04.15.06.a | RIALZO DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - DOPPIA ONDA<br>(Euro dieci/80 )                                                                                                                                                                                                 | m       | 10,80  |
| VEN25-04.15.06.b | RIALZO DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - TRIPLA ONDA<br>(Euro dodici/69 )                                                                                                                                                                                                | m       | 12,69  |
| VEN25-04.15.07   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI NASTRO PER BARRIERA DI SICUREZZA .Fornitura e posa in opera di nastro per barriera di sicur..... le operazioni lavorative. La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.                         |         |        |
| VEN25-04.15.07.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI NASTRO PER BARRIERA DI SICUREZZA N2<br>(Euro trentasei/75 )                                                                                                                                                                                      | m       | 36,75  |
| VEN25-04.15.07.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI NASTRO PER BARRIERA DI SICUREZZA H2                                                                                                                                                                                                              |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                  | .....<br>(Euro sessantasei/45 )                                                                                                                                                                                                                       | m       | 66,45  |
| VEN25-04.15.08   | POSA IN OPERA DI SOLO NASTRO PER BARRIERA DI SICUREZZA .Posa in opera di solo nastro per barriere stradali di sicurezza,..... le operazioni lavorative. La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta. |         |        |
| VEN25-04.15.08.a | POSA IN OPERA DI SOLO NASTRO PER BARRIERA DI SICUREZZA<br>.....<br>(Euro sette/69 )                                                                                                                                                                   | m       | 7,69   |
| VEN25-04.15.09   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DI SOSTEGNO SU RILEVATO .Fornitura e posa in opera di elemento di sostegno su rile..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |
| VEN25-04.15.09.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DI SOSTEGNO SU RILEVATO<br>.....<br>(Euro settanta/56 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 70,56  |
| VEN25-04.15.09.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DI SOSTEGNO SU MURATURA<br>.....<br>(Euro centonove/69 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 109,69 |
| VEN25-04.15.09.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DI SOSTEGNO SU OPERA D'ARTE - CON TIRAFONDI<br>.....<br>(Euro centodieci/95 )                                                                                                                                   | Cadauno | 110,95 |
| VEN25-04.15.09.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DI SOSTEGNO SU OPERA D'ARTE - IN NICCHIA<br>.....<br>(Euro centonove/74 )                                                                                                                                       | Cadauno | 109,74 |
| VEN25-04.15.09.e | SOVRAPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNO DI MAGGIORE LUNGHEZZA<br>.....<br>(Euro trenta/97 )                                                                                                                                             | Cadauno | 30,97  |
| VEN25-04.15.10   | POSA IN OPERA DI ELEMENTO DI SOSTEGNO .Posa in opera di elemento di sostegno su rilevato, in acciaio zincato, marcato CE..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |
| VEN25-04.15.10.a | POSA IN OPERA DI ELEMENTO DI SOSTEGNO - su rilevato<br>.....<br>(Euro diciassette/68 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 17,68  |
| VEN25-04.15.10.b | POSA IN OPERA DI ELEMENTO DI SOSTEGNO - su muratura<br>.....<br>(Euro venti/00 )                                                                                                                                                                      | Cadauno | 20,00  |
| VEN25-04.15.11   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO PER RIPARAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA .Fornitura e posa in opera di gruppo bulloni..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |
| VEN25-04.15.11.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO PER RIPARAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA - gruppo bulloni<br>.....                                                                                                                                                 | Cadauno | 14,28  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04.15.12   | (Euro quattordici/28 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO PER RIPARAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA .Fornitura e posa in opera di elemento dista..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |
| VEN25-04.15.12.a | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO PER RIPARAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA - distanziatore metallico in acciaio zincato<br>.....<br>(Euro sette/03 )                                                                                                                  | Cadauno | 7,03   |
| VEN25-04.15.13   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTACCO CORRIMANO .Fornitura e posa in opera di attacco per corrimano, di caratteristiche d..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                           |         |        |
| VEN25-04.15.13.a | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTACCO CORRIMANO<br>.....<br>(Euro ventotto/85 )                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 28,85  |
| VEN25-04.15.14   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRIMANO .Fornitura e posa in opera di tubo corrimano per parapetti, retto o curvo, i..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                           |         |        |
| VEN25-04.15.14.a | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRIMANO<br>.....<br>(Euro quindici/94 )                                                                                                                                                                                            | m       | 15,94  |
| VEN25-04.15.15   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROLUNGA SU MONTANTE BARRIERA A SOSTEGNO DEL CORRIMANO .Fornitura e posa in opera di elemen..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                           |         |        |
| VEN25-04.15.15.a | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROLUNGA SU MONTANTE BARRIERA A SOSTEGNO DEL CORRIMANO<br>.....<br>(Euro sessantacinque/30 )                                                                                                                                              | Cadauno | 65,30  |
| VEN25-04.15.16   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTO DEL CORRENTE DI BASE .Fornitura e posa in opera di supporto del corrente di base d..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                           |         |        |
| VEN25-04.15.16.a | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTO DEL CORRENTE DI BASE<br>.....<br>(Euro trentanove/71 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 39,71  |
| VEN25-04.15.17   | POSA IN OPERA DI PIASTRA .Posa in opera di piastre per barriere stradali di sicurezza, di qualsiasi tipologia e classe, ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                           |         |        |
| VEN25-04.15.17.a | .....<br>POSA IN OPERA DI PIASTRA<br>.....<br>(Euro ventitre/87 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 23,87  |
| VEN25-04.15.18   | SOVRAPPREZZO PER RIPARAZIONE DI ELEMENTI DI BARRIERA DI SICUREZZA .Sovrapprezzo per interventi urgenti di riparazione es.....zzo telefono/fax/pec.Maggiorazione percentuale da applicare ai prezzi delle voci di elenco, al netto del ribasso d'asta.                           |         |        |
| VEN25-04.15.18.a | .....<br>SOVRAPPREZZO NELLA MISURA DEL 30% PER RIPARAZIONE DI ELEMENTI DI BARRIERA DI SICUREZZA -                                                                                                                                                                               |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.    | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                  | INTERVENTI URGENTI                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |
|                  | .....<br>(Euro zero/30 )                                                                                                                                                                                                                                 | %       | 0,30   |
| VEN25-04.15.18.b | SOVRAPPREZZO NELLA MISURA DEL 24% PER RIPARAZIONE DI ELEMENTI DI BARRIERA DI SICUREZZA - TRATTI DA 0 A 15 METRI                                                                                                                                          |         |        |
|                  | .....<br>(Euro zero/24 )                                                                                                                                                                                                                                 | %       | 0,24   |
| VEN25-04.15.18.c | SOVRAPPREZZO NELLA MISURA DEL 18% PER RIPARAZIONE DI ELEMENTI DI BARRIERA DI SICUREZZA - TRATTI DA 15.01 A 30 METRI                                                                                                                                      |         |        |
|                  | .....<br>(Euro zero/18 )                                                                                                                                                                                                                                 | %       | 0,18   |
| VEN25-04.15.18.d | SOVRAPPREZZO NELLA MISURA DEL 12% PER RIPARAZIONE DI ELEMENTI DI BARRIERA DI SICUREZZA - TRATTI DA 30.01 A 70 METRI                                                                                                                                      |         |        |
|                  | .....<br>(Euro zero/12 )                                                                                                                                                                                                                                 | %       | 0,12   |
| VEN25-04.15.18.e | SOVRAPPREZZO PER RIPARAZIONE DI ELEMENTI DI BARRIERA DI SICUREZZA - PER NASTRI CURVI                                                                                                                                                                     |         |        |
|                  | .....<br>(Euro cinque/93 )                                                                                                                                                                                                                               | m       | 5,93   |
| VEN25-04.15.18.f | SOVRAPPREZZO PER RIPARAZIONE DI ELEMENTI DI BARRIERA DI SICUREZZA - PER NASTRI CURVI A CUSPIDE                                                                                                                                                           |         |        |
|                  | .....<br>(Euro sedici/67 )                                                                                                                                                                                                                               | m       | 16,67  |
| VEN25-04.15.18.g | SOVRAPPREZZO PER RIPARAZIONE DI ELEMENTI DI BARRIERA DI SICUREZZA - CENTINATURA TRIPLA ONDA                                                                                                                                                              |         |        |
|                  | .....<br>(Euro sedici/28 )                                                                                                                                                                                                                               | m       | 16,28  |
| VEN25-04.15.18.h | SOVRAPPREZZO PER RIPARAZIONE DI ELEMENTI DI BARRIERA DI SICUREZZA - CENTINATURA CORRENTE INFERIORE                                                                                                                                                       |         |        |
|                  | .....<br>(Euro undici/31 )                                                                                                                                                                                                                               | m       | 11,31  |
| VEN25-04.15.18.i | SOVRAPPREZZO PER RIPARAZIONE DI ELEMENTI DI BARRIERA DI SICUREZZA - CENTINATURA TRAVE A CASSONE                                                                                                                                                          |         |        |
|                  | .....<br>(Euro tredici/56 )                                                                                                                                                                                                                              | m       | 13,56  |
| VEN25-04.15.18.j | SOVRAPPREZZO PER RIPARAZIONE DI ELEMENTI DI BARRIERA DI SICUREZZA - CENTINATURA TRIPLA ONDA A CUSPIDE                                                                                                                                                    |         |        |
|                  | .....<br>(Euro ventidue/62 )                                                                                                                                                                                                                             | m       | 22,62  |
| VEN25-04.15.19   | ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI MANUTENZIONE - SOSTITUZIONE DI SUPPORTO INTERMEDIO<br>SOSTITUZIONE DI SUPPORTO INTERMEDIO .A.....compreso altresì l'onere del carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta che restano di proprietà dell'impresa. |         |        |
| VEN25-04.15.19.a | ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI MANUTENZIONE - SOSTITUZIONE DI SUPPORTO INTERMEDIO<br>SOSTITUZIONE DI SUPPORTO INTERMEDIO                                                                                                                                 |         |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 372,04 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-04.15.20   | (Euro trecentosettantadue/04 )<br>ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI MANUTENZIONE - SOSTITUZIONE DI FRONTALE DI TESTATA<br>SOSTITUZIONE DI FRONTALE DI TESTATA .A.....compreso altresì l'onere del carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta che restano di proprietà dell'impresa. |         |          |
| VEN25-04.15.20.a | .....<br>ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI MANUTENZIONE - SOSTITUZIONE DI FRONTALE DI TESTATA<br>SOSTITUZIONE DI FRONTALE DI TESTATA<br>.....<br>(Euro trecentonovantasei/74 )                                                                                                                | Cadauno | 396,74   |
| VEN25-04.15.21   | ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI MANUTENZIONE - SOSTITUZIONE DI LAMA A TRIPLA/DOPPIA<br>ONDA O PROFILO METALLICO SOSTITUZIONE.....compreso altresì l'onere del carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta che restano di proprietà dell'impresa.                                   |         |          |
| VEN25-04.15.21.a | .....<br>ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI MANUTENZIONE - SOSTITUZIONE DI LAMA A TRIPLA/DOPPIA<br>ONDA O PROFILO METALLICO SOSTITUZIONE DI LAMA A TRIPLA/DOPPIA ONDA O PROFILO METALLICO<br>.....<br>(Euro duecentosessanta/63 )                                                              | Cadauno | 260,63   |
| VEN25-04.15.22   | ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI MANUTENZIONE - SOSTITUZIONE DI ELEMENTO/I ASSORBITORE/I<br>DI ENERGIA SOSTITUZIONE DI ELEMEN.....compreso altresì l'onere del carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta che restano di proprietà dell'impresa.                                   |         |          |
| VEN25-04.15.22.a | .....<br>ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI MANUTENZIONE - SOSTITUZIONE DI ELEMENTO/I ASSORBITORE/I<br>DI ENERGIA SOSTITUZIONE DI ELEMENTO/I ASSORBITORE/I DI ENERGIA<br>.....<br>(Euro millecento/69 )                                                                                        | Cadauno | 1.100,69 |
| VEN25-04.15.23   | ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI MANUTENZIONE - RIPARAZIONE GLOBALE DI ATTENUATORI<br>DURTO REDIRETTIVI RIPARAZIONE GLOBALE D.....rte ivi compreso l'onere del carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta che restano di proprietà dell'impresa.                                   |         |          |
| VEN25-04.15.23.a | .....<br>ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI MANUTENZIONE - RIPARAZIONE GLOBALE DI ATTENUATORI<br>DURTO REDIRETTIVI RIPARAZIONE GLOBALE DI ATTENUATORI DURTO REDIRETTIVI<br>.....<br>(Euro tremilatrecentonovantadue/35 )                                                                       | Cadauno | 3.392,35 |
| VEN25-04.15.24   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILO PARARUOTA .Fornitura e posa in opera di profilo pararuota in acciaio zincato a "C" ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                                      |         |          |
| VEN25-04.15.24.a | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILO PARARUOTA<br>.....<br>(Euro ventuno/56 )                                                                                                                                                                                                     | m       | 21,56    |
| VEN25-04.15.25   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILATO PARASPIGOLO AD "L" .Fornitura e posa in opera di profilato ad "L" paraspigolo per.....a tratta, con esclusione dei gruppi terminali la cui fornitura e posa verrà compensata con il relativo prezzo di elenco.                                      |         |          |
| VEN25-04.15.25.a | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILATO PARASPIGOLO AD "L"<br>.....<br>(Euro trentaquattro/76 )                                                                                                                                                                                    | m       | 34,76    |
| VEN25-04.15.26   | FORNITURA E POSA DI SISTEMA COMPLETO DI TERMINALI SPECIALI CLASSE DI PRESTAZIONE T80/3 .Fornitura e posa in opera di ter.....nessi con barriere stradali di sicurezza di classi e tipologie diverse, connessioni comprese per nastri a due o tre onde                                      |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.           | PREZZO   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-04.15.26.a | FORNITURA E POSA DI SISTEMA COMPLETO DI TERMINALI SPECIALI CLASSE DI PRESTAZIONE T80/3 A DUE ONDE<br><br>(Euro tremilasette/73 )                                                                                                                       | Cadauno        | 3.007,73 |
| VEN25-04.15.26.b | FORNITURA E POSA DI SISTEMA COMPLETO DI TERMINALI SPECIALI CLASSE DI PRESTAZIONE T80/3 A TRE ONDE<br><br>(Euro tremilatrecentonovantaquattro/10 )                                                                                                      | Cadauno        | 3.394,10 |
| VEN25-04.16      | SEGNALETICA ORIZZONTALE                                                                                                                                                                                                                                |                |          |
| VEN25-04.16.01   | SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm .Fornitura e posa in opera d..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.  |                |          |
| VEN25-04.16.01.a | SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO<br><br>(Euro zero/54 )                                                                                                                 | m              | 0,54     |
| VEN25-04.16.01.b | SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU IMPIANTO ESISTENTE<br><br>(Euro zero/46 )                                                                                                             | m              | 0,46     |
| VEN25-04.16.02   | SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm .Fornitura e posa in opera d..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.  |                |          |
| VEN25-04.16.02.a | SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm - SU NUOVO IMPIANTO<br><br>(Euro zero/58 )                                                                                                                 | m              | 0,58     |
| VEN25-04.16.02.b | SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm - SU IMPIANTO ESISTENTE<br><br>(Euro zero/52 )                                                                                                             | m              | 0,52     |
| VEN25-04.16.03   | ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI .Fornitura e posa in opera di..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |          |
| VEN25-04.16.03.a | ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO<br><br>(Euro sei/78 )                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 6,78     |
| VEN25-04.16.03.b | ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU IMPIANTO ESISTENTE<br><br>(Euro cinque/87 )                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 5,87     |
| VEN25-04.16.04   | SCRITTA STOP DIMENSIONI 2.12 x 4.00 ml .Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su                                                                                                                                                   |                |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04.16.04.a | superfici stradali,..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>.....<br>SCRITTA STOP DIMENSIONI 2.12 x 4.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO<br>.....<br>(Euro ventinove/68 )       | Cadauno | 29,68  |
| VEN25-04.16.04.b | SCRITTA STOP DIMENSIONI 2.12 x 4.00 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE<br>.....<br>(Euro venticinque/73 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 25,73  |
| VEN25-04.16.05   | SCRITTA STOP DIMENSIONI 1.60 x 2.09 ml .Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali,..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.16.05.a | SCRITTA STOP DIMENSIONI 1.60 x 2.09 ml - SU NUOVO IMPIANTO<br>.....<br>(Euro diciannove/57 )                                                                                                                                                                   | Cadauno | 19,57  |
| VEN25-04.16.05.b | SCRITTA STOP DIMENSIONI 1.60 x 2.09 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE<br>.....<br>(Euro diciassette/03 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 17,03  |
| VEN25-04.16.06   | LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 50.00 cm ED ALTEZZA 70.00 cm .Fornitura e posa in opera di vernice di quals..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.16.06.a | LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 50.00 cm ED ALTEZZA 70.00 cm - SU NUOVO IMPIANTO<br>.....<br>(Euro due/13 )                                                                                                                                       | Cadauno | 2,13   |
| VEN25-04.16.06.b | LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 50.00 cm ED ALTEZZA 70.00 cm - SU IMPIANTO ESISTENTE<br>.....<br>(Euro uno/78 )                                                                                                                                   | Cadauno | 1,78   |
| VEN25-04.16.07   | LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED ALTEZZA 60.00 cm .Fornitura e posa in opera di vernice di quals..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.16.07.a | LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED ALTEZZA 60.00 cm - SU NUOVO IMPIANTO<br>.....<br>(Euro uno/94 )                                                                                                                                       | Cadauno | 1,94   |
| VEN25-04.16.07.b | LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED ALTEZZA 60.00 cm - SU IMPIANTO ESISTENTE<br>.....<br>(Euro uno/64 )                                                                                                                                   | Cadauno | 1,64   |
| VEN25-04.16.08   | TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 2.00 ml ED ALTEZZA 6.00 ml .Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su supe..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04.16.08.a | TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 2.00 ml ED ALTEZZA 6.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO<br>.....<br>(Euro diciannove/54 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 19,54  |
| VEN25-04.16.08.b | TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 2.00 ml ED ALTEZZA 6.00 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE<br>.....<br>(Euro sedici/85 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 16,85  |
| VEN25-04.16.09   | TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml .Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su supe..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.16.09.a | TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO<br>.....<br>(Euro sei/98 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 6,98   |
| VEN25-04.16.09.b | TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE<br>.....<br>(Euro sei/07 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 6,07   |
| VEN25-04.16.10   | FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI ALTEZZA 7.50 ml .Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stra..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.16.10.a | FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI ALTEZZA 7.50 ml - SU NUOVO IMPIANTO<br>.....<br>(Euro quattordici/55 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 14,55  |
| VEN25-04.16.10.b | FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI ALTEZZA 7.50 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE<br>.....<br>(Euro dodici/56 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 12,56  |
| VEN25-04.16.11   | FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI ALTEZZA 5.00 ml .Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stra..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.16.11.a | FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI ALTEZZA 5.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO<br>.....<br>(Euro tredici/14 )                                                                                                                                                                 | Cadauno | 13,14  |
| VEN25-04.16.11.b | FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI ALTEZZA 5.00 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE<br>.....<br>(Euro undici/35 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 11,35  |
| VEN25-04.16.12   | FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE ALTEZZA 7.50 ml .Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su sup..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.16.12.a | FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE ALTEZZA 7.50 ml - SU NUOVO IMPIANTO<br>.....<br>(Euro ventuno/91 )                                                                                                                                                      | Cadauno | 21,91  |
| VEN25-04.16.12.b | FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE ALTEZZA 7.50 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 18,98  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                  | (Euro diciotto/98 )                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |
| VEN25-04.16.13   | FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE ALTEZZA 5.00 ml .Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su sup..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |
| VEN25-04.16.13.a | FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE ALTEZZA 5.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO                                                                                                                                                                            | Cadauno | 19,68  |
|                  | (Euro diciannove/68 )                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| VEN25-04.16.13.b | FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE ALTEZZA 5.00 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE                                                                                                                                                                        | Cadauno | 17,04  |
|                  | (Euro diciassette/04 )                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
| VEN25-04.16.14   | FRECCE E SCRITTE .Realizzazione di frecce e scritte, su superfici stradali, eseguite con vernice di qualsiasi colore. La.....interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.Per ogni metro quadro di superficie effettivamente ricoperta. |         |        |
| VEN25-04.16.14.a | FRECCE E SCRITTE - NUOVO IMPIANTO                                                                                                                                                                                                                     | m²      | 7,02   |
|                  | (Euro sette/02 )                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |
| VEN25-04.16.14.b | FRECCE E SCRITTE - RIPASSO                                                                                                                                                                                                                            | m²      | 6,07   |
|                  | (Euro sei/07 )                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| VEN25-04.16.15   | STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 12.00 cm .Realizzazione di strisce della larghezza di 12 cm di qualsiasi..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |
| VEN25-04.16.15.a | STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 12.00 cm - NUOVO IMPIANTO                                                                                                                                                                             | m       | 1,24   |
|                  | (Euro uno/24 )                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| VEN25-04.16.15.b | STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 12.00 cm - RIPASSO DELL'ESISTENTE                                                                                                                                                                     | m       | 1,06   |
|                  | (Euro uno/06 )                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| VEN25-04.16.16   | STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 15.00 cm .Realizzazione di strisce della larghezza di 15 cm di qualsiasi..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |
| VEN25-04.16.16.a | STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 15.00 cm - NUOVO IMPIANTO                                                                                                                                                                             | m       | 1,47   |
|                  | (Euro uno/47 )                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| VEN25-04.16.16.b | STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 15.00 cm - RIPASSO DELL'ESISTENTE                                                                                                                                                                     | m       | 1,25   |
|                  | (Euro uno/25 )                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| VEN25-04.16.17   | CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE .Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante applicazio.....interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.Per ogni metro quadro di superficie effettivamente ricoperta. |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.16.17.a | CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - MEDIANTE VERNICE<br>.....<br>(Euro cinque/49 )                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 5,49   |
| VEN25-04.16.17.b | CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - MEDIANTE FRESATURA<br>.....<br>(Euro tredici/23 )                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 13,23  |
| VEN25-04.16.19   | SEGNALETICA IN STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 25 cm .Segnaletica in strisce, di qualsiasi colore, in ma..... le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.Per metro lineare di superficie effettivamente ricoperta.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.16.19.a | SEGNALETICA IN STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 25 cm - Su nuovo impianto<br>.....<br>(Euro uno/58 )                                                                                                                                            | m              | 1,58   |
| VEN25-04.16.19.b | SEGNALETICA IN STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 25 cm - Ripasso<br>.....<br>(Euro uno/37 )                                                                                                                                                      | m              | 1,37   |
| VEN25-04.16.23   | SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE .Segnaletica orizzontale permanente di colore bianco o giallo mediante l'impiego di l..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.16.23.a | SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - per strisce o fasce<br>.....<br>(Euro quarantuno/90 )                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 41,90  |
| VEN25-04.16.23.b | SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - in laminato del tipo a reticolo<br>.....<br>(Euro sessantotto/44 )                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 68,44  |
| VEN25-04.16.23.c | SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - per freccione tipo autostradale<br>.....<br>(Euro ottantasette/34 )                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 87,34  |
| VEN25-04.16.23.d | SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - per scritte tipo autostradale<br>.....<br>(Euro novantaquattro/48 )                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 94,48  |
| VEN25-04.16.25   | ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE .Esecuzione di segnaletica orizzontale permanente in materiale plastico..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.16.25.a | ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - strisce da 12 cm<br>.....<br>(Euro quattro/40 )                                                                                                                                                             | m              | 4,40   |
| VEN25-04.16.25.b | ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - strisce da 15 cm<br>.....<br>(Euro cinque/33 )                                                                                                                                                              | m              | 5,33   |
| VEN25-04.16.25.c | ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - strisce da 25 cm                                                                                                                                                                                            |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | .....<br>(Euro otto/44 )                                                                                                                                                                                                                              | m              | 8,44   |
| VEN25-04.16.26   | SEGNALETICA ORIZZONTALE IN MATERIALE BICOMPONENTE .Esecuzione di segnaletica orizzontale in materiale bicomponente pigme..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-04.16.26.a | SEGNALETICA ORIZZONTALE IN MATERIALE BICOMPONENTE - strisce da 12 cm                                                                                                                                                                                  | m              | 1,02   |
|                  | .....<br>(Euro uno/02 )                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| VEN25-04.16.26.b | SEGNALETICA ORIZZONTALE IN MATERIALE BICOMPONENTE - strisce da 15 cm                                                                                                                                                                                  | m              | 1,13   |
|                  | .....<br>(Euro uno/13 )                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| VEN25-04.16.26.c | SEGNALETICA ORIZZONTALE IN MATERIALE BICOMPONENTE - strisce da 25 cm                                                                                                                                                                                  | m              | 1,40   |
|                  | .....<br>(Euro uno/40 )                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| VEN25-04.16.27   | SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO BICOMPONENTE .Esecuzione di segnaletica orizzontale in colato plasti..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-04.16.27.a | SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO BICOMPONENTE - fasce d'arresto, zebature, ecc...                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 34,04  |
|                  | .....<br>(Euro trentaquattro/04 )                                                                                                                                                                                                                     |                |        |
| VEN25-04.16.27.b | SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO BICOMPONENTE - linee da 12,00 cm                                                                                                                                                                  | m              | 4,09   |
|                  | .....<br>(Euro quattro/09 )                                                                                                                                                                                                                           |                |        |
| VEN25-04.16.27.c | SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO BICOMPONENTE - linee da 15,00 cm                                                                                                                                                                  | m              | 5,63   |
|                  | .....<br>(Euro cinque/63 )                                                                                                                                                                                                                            |                |        |
| VEN25-04.16.28   | SEGNALETICA ORIZZONTALE A BASE DI RESINE METACRLICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA .Esecuzione di segnaletica orizzontale a bas..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-04.16.28.a | SEGNALETICA ORIZZONTALE A BASE DI RESINE METACRLICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA - strisce da 12 cm                                                                                                                                                        | m              | 1,00   |
|                  | .....<br>(Euro uno/00 )                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| VEN25-04.16.28.b | SEGNALETICA ORIZZONTALE A BASE DI RESINE METACRLICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA - strisce da 15 cm                                                                                                                                                        | m              | 1,21   |
|                  | .....<br>(Euro uno/21 )                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| VEN25-04.16.28.c | SEGNALETICA ORIZZONTALE A BASE DI RESINE METACRLICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA - strisce da 25 cm                                                                                                                                                        | m              | 2,05   |
|                  | .....<br>(Euro due/05 )                                                                                                                                                                                                                               |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04.16.29   | SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 25 cm .Fornitura e posa in opera d..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |
| VEN25-04.16.29.a | SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 25 cm - SU NUOVO IMPIANTO<br>(Euro zero/92 )                                                                                                                    | m       | 0,92   |
| VEN25-04.16.29.b | SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 25 cm - SU IMPIANTO ESISTENTE<br>(Euro zero/77 )                                                                                                                | m       | 0,77   |
| VEN25-04.17      | SEGNALETICA VERTICALE                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| VEN25-04.17.01   | SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO .Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni .....po di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. |         |        |
| VEN25-04.17.01.a | SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)<br>(Euro quarantotto/79 )                                                                                                                       | Cadauno | 48,79  |
| VEN25-04.17.01.b | SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 120 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)<br>(Euro novantasei/75 )                                                                                                                       | Cadauno | 96,75  |
| VEN25-04.17.01.c | SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>(Euro sessantotto/94 )                                                                                                                            | Cadauno | 68,94  |
| VEN25-04.17.01.d | SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 120 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>(Euro centoquarantasette/32 )                                                                                                                    | Cadauno | 147,32 |
| VEN25-04.17.02   | SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO .Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 9.....po di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. |         |        |
| VEN25-04.17.02.a | SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)<br>(Euro ottantasei/02 )                                                                                                                             | Cadauno | 86,02  |
| VEN25-04.17.02.b | SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)<br>(Euro quarantanove/28 )                                                                                                                           | Cadauno | 49,28  |
| VEN25-04.17.02.c | SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)                                                                                                                                                           | Cadauno | 141,71 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.            | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| VEN25-04.17.02.d | (Euro centoquarantuno/71 )<br>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>.....<br>(Euro sessantadue/88 )                                                                                                   | Cadauno         | 62,88  |
| VEN25-04.17.03   | SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO .Fornitura di segnale quadrato in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 60x.....po di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.<br>..... |                 |        |
| VEN25-04.17.03.a | SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)<br>.....<br>(Euro cinquantadue/41 )                                                                                                                         | Cadauno         | 52,41  |
| VEN25-04.17.03.b | SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>.....<br>(Euro sessantasette/72 )                                                                                                                             | Cadauno         | 67,72  |
| VEN25-04.17.03.c | SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)<br>.....<br>(Euro centocinque/36 )                                                                                                                          | Cadauno         | 105,36 |
| VEN25-04.17.03.d | SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>.....<br>(Euro centosettanta/12 )                                                                                                                             | Cadauno         | 170,12 |
| VEN25-04.17.04   | SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO .Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio, delle dimensioni di.....po di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.<br>..... |                 |        |
| VEN25-04.17.04.a | SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>.....<br>(Euro sessantadue/88 )                                                                                                                                | Cadauno         | 62,88  |
| VEN25-04.17.04.b | SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>.....<br>(Euro centoventisei/79 )                                                                                                                              | Cadauno         | 126,79 |
| VEN25-04.17.04.c | SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=120 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>.....<br>(Euro centosettanta/93 )                                                                                                                             | Cadauno         | 170,93 |
| VEN25-04.17.05   | RETTANGOLO DI PREAVVISO IN LAMIERA DI ALLUMINIO .Fornitura di rettangolo di preavviso in lamiera di alluminio con strutt.....po di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.<br>..... |                 |        |
| VEN25-04.17.05.a | RETTANGOLO DI PREAVVISO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>.....<br>(Euro due/42 )                                                                                                                                           | dm <sup>2</sup> | 2,42   |
| VEN25-04.17.06   | SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO .Fornitura di segnale di indicazione extraurbano in lamiera d.....po di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe,                                                   |                 |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.            | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| VEN25-04.17.06.a | <p>controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.</p> <p>.....</p> <p>SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 130x30 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)</p> <p>.....</p> <p>(Euro novantuno/71 )</p>                                           | Cadauno         | 91,71  |
| VEN25-04.17.06.b | <p>SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 150x40 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)</p> <p>.....</p> <p>(Euro centoventisette/88 )</p>                                                                                                  | Cadauno         | 127,88 |
| VEN25-04.17.06.c | <p>SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO CLASSE RA2 (livello prest. base) - MAGG. SUP. RISPETTO ALLE DIM. STANDARD</p> <p>.....</p> <p>(Euro due/37 )</p>                                                                                                                     | dm <sup>2</sup> | 2,37   |
| VEN25-04.17.07   | <p>SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO .Fornitura di segnale di indicazione urbano in lamiera di alluminio.....po di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.</p> <p>.....</p> |                 |        |
| VEN25-04.17.07.a | <p>SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 125x25 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)</p> <p>.....</p> <p>(Euro settantatre/56 )</p>                                                                                                           | Cadauno         | 73,56  |
| VEN25-04.17.07.b | <p>SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 150x30 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)</p> <p>.....</p> <p>(Euro novantanove/44 )</p>                                                                                                           | Cadauno         | 99,44  |
| VEN25-04.17.07.c | <p>SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO CLASSE RA2 (livello prest. base) - MAGG. SUP. RISPETTO ALLE DIM. STANDARD</p> <p>.....</p> <p>(Euro due/37 )</p>                                                                                                                          | dm <sup>2</sup> | 2,37   |
| VEN25-04.17.08   | <p>TABELLA DI IDENTIFICAZIONE STRADA REGIONALE E PROVINCIALE .Fornitura di tabella di identificazione di Strada Regionale i.....po di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.</p> <p>.....</p>  |                 |        |
| VEN25-04.17.08.a | <p>TABELLA DI IDENTIFICAZIONE STRADA REGIONALE E PROVINCIALE - CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)</p> <p>.....</p> <p>(Euro diciotto/14 )</p>                                                                                                                    | Cadauno         | 18,14  |
| VEN25-04.17.09   | <p>PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO - LATO DESTRO CORSIA DI MARCIA .Fornitura di pannello di indicazione di ostacolo, in bi.....po di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.</p> <p>.....</p>  |                 |        |
| VEN25-04.17.09.a | <p>PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO - LATO DESTRO CORSIA DI MARCIA</p> <p>.....</p> <p>(Euro trentatre/26 )</p>                                                                                                                                                            | Cadauno         | 33,26  |
| VEN25-04.17.09.b | <p>PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO - LATO SINISTRO CORSIA DI MARCIA</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                      | Cadauno         | 33,26  |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04.17.10    | (Euro trentatre/26 )<br>CIPPO KILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO .Fornitura di cippo kilometrico in lamiera di alluminio a doppia faccia delle .....po di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. |         |        |
| VEN25-04.17.10.a  | CIPPO KILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 40x60 cm<br>(Euro centootto/95 )                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 108,95 |
| VEN25-04.17.10.b  | CIPPO KILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 60x90 cm<br>(Euro centotrentasette/05 )                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 137,05 |
| VEN25-04.17.10.c  | CIPPO KILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 50x80 cm<br>(Euro centotrenta/17 )                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 130,17 |
| VEN25-04.17.10.d  | CIPPO KILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 50x75 cm<br>(Euro centoventisei/98 )                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 126,98 |
| VEN25-04.17.11    | CIPPO ETTOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO .Fornitura di cippo ettometrico in lamiera di alluminio a doppia faccia delle .....po di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.                         |         |        |
| VEN25-04.17.11.a  | CIPPO ETTOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 25x25 cm<br>(Euro trentanove/30 )                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 39,30  |
| VEN25-04.17.12    | SOVRAPPREZZO PER USO DI PELLICOLA CLASSE R3B (livello prestazionale superiore) .Sovrapprezzo per l'utilizzo sui segnali s.....che, da un istituto di misura certificato attestante che le pellicole retroriflettenti soddisfano i requisiti richiesti.                        |         |        |
| VEN25-04.17.12.a  | SOVRAPPREZZO NELLA MISURA DEL 15% PER USO DI PELLICOLA CLASSE R3B (livello prestazionale superiore)<br>(Euro zero/15 )                                                                                                                                                        | %       | 0,15   |
| VEN25-04.17.12.b  | SOVRAPPREZZO NELLA MISURA DEL 22% PER SEGNALETICA CON PELLICOLA ANTICONDENSA<br>(Euro zero/22 )                                                                                                                                                                               | %       | 0,22   |
| VEN25-04.17.13    | DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO .Fornitura di delineatore modulare di curva in bianco e nero in lamiera d.....po di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.                         |         |        |
| VEN25-04.17.13.a  | DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO - CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)<br>(Euro quarantaquattro/62 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 44,62  |
| VEN25-04.17.13.aa | BASE DI ANCORAGGIO PER DELINEATORI NORMALI DI MARGINE Fornitura base di ancoraggio per delineatori normali di margine, realizzata in polietilene ad alta densità di colore nero con fori alla base per l'uscita della condensa.                                               | Cadauno | 10,47  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04.17.13.b | (Euro dieci/47 )<br>DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>(Euro sessantatre/49 )         | Cadauno | 63,49  |
| VEN25-04.17.13.c | DELINEATORE DI TORNANTE IN BIANCO E NERO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>(Euro duecentonovantatre/21 )                            | Cadauno | 293,21 |
| VEN25-04.17.13.d | DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA IN ALLUMINIO - ALTEZZA 2.50 ml CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)<br>(Euro cinquantacinque/43 )   | Cadauno | 55,43  |
| VEN25-04.17.13.e | DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA IN ALLUMINIO - ALTEZZA 3.00 ml CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)<br>(Euro sessanta/47 )          | Cadauno | 60,47  |
| VEN25-04.17.13.f | DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA IN PVC - ALTEZZA 2.50 ml CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)<br>(Euro cinquantacinque/43 )         | Cadauno | 55,43  |
| VEN25-04.17.13.g | DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA IN PVC - ALTEZZA 3.00 ml CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)<br>(Euro sessanta/47 )                | Cadauno | 60,47  |
| VEN25-04.17.13.h | DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E ROSSO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>(Euro sessantuno/48 )                             | Cadauno | 61,48  |
| VEN25-04.17.13.j | DELINEATORI NORMALI DI MARGINE - CON BASE DI ANCORAGGIO<br>(Euro ventinove/32 )                                                                | Cadauno | 29,32  |
| VEN25-04.17.13.k | DELINEATORI PER GALLERIE BIANCO/ROSSO - CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)<br>(Euro settantuno/23 )                                  | Cadauno | 71,23  |
| VEN25-04.17.13.l | DELINEATORI PER GALLERIE BIANCO/ROSSO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>(Euro settantanove/80 )                                     | Cadauno | 79,80  |
| VEN25-04.17.13.m | DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO CON BORDO GIALLO CLASSE R3B (livello prest. superiore) - DIM. 60x60 cm<br>(Euro centodieci/54 ) | Cadauno | 110,54 |
| VEN25-04.17.13.o | DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO CON BORDO GIALLO CLASSE R3B (livello prest. superiore) - DIM. 90x90 cm                          |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04.17.13.q | .....<br>(Euro centonovantasei/72 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 196,72 |
|                  | DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)                                                                                                                                                                         |         |        |
| VEN25-04.17.13.r | .....<br>(Euro quarantadue/33 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 42,33  |
|                  | DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO CLASSE RA2 (livello prestazionale base)                                                                                                                                                                              |         |        |
| VEN25-04.17.13.s | .....<br>(Euro cinquantasette/37 )                                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 57,37  |
|                  | DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA                                                                                                                                                                                                                       |         |        |
| VEN25-04.17.13.t | .....<br>(Euro dieci/84 )                                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 10,84  |
|                  | DELINEATORE VERTICALE FLESSIBILE                                                                                                                                                                                                                      |         |        |
| VEN25-04.17.13.u | .....<br>(Euro centoventicinque/08 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 125,08 |
|                  | DELINEATORE PER MURI DI CONTRORIPA O SOSTEGNO - DIM. 30x8 cm                                                                                                                                                                                          |         |        |
| VEN25-04.17.13.v | .....<br>(Euro tredici/11 )                                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 13,11  |
|                  | DELINEATORE PER MURI DI CONTRORIPA O SOSTEGNO - DIM. 30x12 cm                                                                                                                                                                                         |         |        |
| VEN25-04.17.13.w | .....<br>(Euro sedici/13 )                                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 16,13  |
|                  | DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO 90x90 - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)                                                                                                                                                        |         |        |
| VEN25-04.17.13.x | .....<br>(Euro centoventicinque/98 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 125,98 |
|                  | CATADIOTTRO PER BARRIERA DI SICUREZZA                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| VEN25-04.17.13.y | .....<br>(Euro quattro/07 )                                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 4,07   |
|                  | CATADIOTTRO SOPRAONDA PER BARRIERA DI SICUREZZA                                                                                                                                                                                                       |         |        |
| VEN25-04.17.13.z | .....<br>(Euro undici/59 )                                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 11,59  |
|                  | CATADIOTTRO PER MURI DIM. 10x7,5 cm                                                                                                                                                                                                                   |         |        |
| VEN25-04.17.14   | .....<br>(Euro undici/09 )                                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 11,09  |
|                  | PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI STRADALI .Fornitura di pannelli integrativi per segnali quadrati, rettangolari, triango.....po di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. |         |        |
| VEN25-04.17.14.a | .....<br>(Euro due/34 )                                                                                                                                                                                                                               | dm²     | 2,34   |
|                  | PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI STRADALI - CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)                                                                                                                                                              |         |        |
| VEN25-04.17.14.b | PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI STRADALI - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)                                                                                                                                                                   |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.            | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|                  | .....<br>(Euro due/58 )                                                                                                                                                                                                                               | dm <sup>2</sup> | 2,58   |
| VEN25-04.17.15   | PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO .Fornitura di pannello rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensio.....po di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. |                 |        |
| VEN25-04.17.15.a | PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 90x135 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)                                                                                                                                           | Cadauno         | 228,72 |
|                  | .....<br>(Euro duecentoventotto/72 )                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |
| VEN25-04.17.15.b | PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 90x135 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)                                                                                                                                                | Cadauno         | 264,70 |
|                  | .....<br>(Euro duecentosessantaquattro/70 )                                                                                                                                                                                                           |                 |        |
| VEN25-04.17.16   | PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO .Fornitura di pannello rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensio.....po di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. |                 |        |
| VEN25-04.17.16.a | PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 135x200 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)                                                                                                                                          | Cadauno         | 538,76 |
|                  | .....<br>(Euro cinquecentotrentotto/76 )                                                                                                                                                                                                              |                 |        |
| VEN25-04.17.16.b | PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 135x200 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)                                                                                                                                               | Cadauno         | 624,04 |
|                  | .....<br>(Euro seicentoventiquattro/04 )                                                                                                                                                                                                              |                 |        |
| VEN25-04.17.17   | DELINEATORE PER GALLERIA .Fornitura di delineatore per galleria in lamiera di alluminio ricoperto da pellicola di classe.....à essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e completo di viti e bulloneria necessaria per il fissaggio. |                 |        |
| VEN25-04.17.17.a | DELINEATORE PER GALLERIA - INSTALLAZIONE SU MARCIAPIEDE                                                                                                                                                                                               | Cadauno         | 79,80  |
|                  | .....<br>(Euro settantanove/80 )                                                                                                                                                                                                                      |                 |        |
| VEN25-04.17.17.b | DELINEATORE PER GALLERIA - INSTALLAZIONE A PARETE                                                                                                                                                                                                     | Cadauno         | 72,56  |
|                  | .....<br>(Euro settantadue/56 )                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| VEN25-04.17.17.c | DELINEATORE PER GALLERIA - INSTALLAZIONE SU BARRIERE METALLICHE                                                                                                                                                                                       | Cadauno         | 72,56  |
|                  | .....<br>(Euro settantadue/56 )                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| VEN25-04.17.17.d | DELINEATORE PER GALLERIA - INSTALLAZIONE A PARETE CON STAFFA REGOLABILE                                                                                                                                                                               | Cadauno         | 152,18 |
|                  | .....<br>(Euro centocinquantadue/18 )                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |
| VEN25-04.17.20   | FORNITURA E POSA DI SEGNALE DI PREAVVISO SEMAFORICO .Fornitura e posa di segnali di preavviso semaforico in lamiera di a..... sostegno dovranno avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. |                 |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04.17.20.a | FORNITURA E POSA DI SEGNALI DI PREAVVISO SEMAFORICO - con lampada incorporata<br>.....<br>(Euro settecentoventisette/20 )                                                                                                                                      | Cadauno | 727,20 |
| VEN25-04.17.25   | SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO .Fornitura di segnale rettangolare in lamiera di allumin.....po di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.17.25.a | SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X150 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>.....<br>(Euro duecentoventotto/72 )                                                                                                | Cadauno | 228,72 |
| VEN25-04.17.25.b | SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x160 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>.....<br>(Euro duecentotrentacinque/57 )                                                                                            | Cadauno | 235,57 |
| VEN25-04.17.25.c | SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x170 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>.....<br>(Euro duecentoquarantasei/71 )                                                                                             | Cadauno | 246,71 |
| VEN25-04.17.25.d | SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x180 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>.....<br>(Euro duecentocinquantasei/14 )                                                                                            | Cadauno | 256,14 |
| VEN25-04.17.25.e | SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x220 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>.....<br>(Euro duecentonovanta/39 )                                                                                                 | Cadauno | 290,39 |
| VEN25-04.17.25.f | SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X150 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)<br>.....<br>(Euro centonovantacinque/00 )                                                                                                | Cadauno | 195,00 |
| VEN25-04.17.25.g | SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X160 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)<br>.....<br>(Euro duecentosette/71 )                                                                                                     | Cadauno | 207,71 |
| VEN25-04.17.25.h | SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X170 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)<br>.....<br>(Euro duecentoventuno/31 )                                                                                                   | Cadauno | 221,31 |
| VEN25-04.17.25.i | SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X180 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)<br>.....<br>(Euro duecentoquarantadue/17 )                                                                                               | Cadauno | 242,17 |
| VEN25-04.17.25.j | SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X220 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)                                                                                                                                          | Cadauno | 266,66 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.    | PREZZO |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04.17.26   | (Euro duecentosessantasei/66 )<br>SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO .Fornitura di segnale rettangolare in lamiera di.....po di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. |         |        |
| VEN25-04.17.26.a | SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x90 cm CLASSE RA1 (liv. prest. inferiore)<br>(Euro ottantotto/69 )                                                                                                                                       | Cadauno | 88,69  |
| VEN25-04.17.26.b | SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x90 cm CLASSE RA2 (liv. prest. base)<br>(Euro centoquattro/30 )                                                                                                                                          | Cadauno | 104,30 |
| VEN25-04.17.26.c | SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 40x60 cm CLASSE RA1 (liv. prest. inferiore)<br>(Euro quarantacinque/35 )                                                                                                                                   | Cadauno | 45,35  |
| VEN25-04.17.26.d | SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 40x60 cm CLASSE RA2 (liv. prest. base)<br>(Euro cinquantasei/44 )                                                                                                                                          | Cadauno | 56,44  |
| VEN25-04.17.27   | PANNELLO INTEGRATIVO IN LAMIERA DI ALLUMINIO .Fornitura di segnale quadrato in lamiera di alluminio delle dimensioni di .....po di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.                                   |         |        |
| VEN25-04.17.27.a | PANNELLO INTEGRATIVO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 80x80 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)<br>(Euro centodiciannove/92 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 119,92 |
| VEN25-04.17.27.b | PANNELLO INTEGRATIVO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 80x80 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>(Euro centotrentanove/62 )                                                                                                                                                      | Cadauno | 139,62 |
| VEN25-04.17.28   | SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO .Fornitura di segnale rettangolare in lamiera di allu.....po di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.                                   |         |        |
| VEN25-04.17.28.a | SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x150 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)<br>(Euro centosettantanove/90 )                                                                                                                                 | Cadauno | 179,90 |
| VEN25-04.17.28.b | SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x160 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)<br>(Euro centonovantanove/54 )                                                                                                                                  | Cadauno | 199,54 |
| VEN25-04.17.28.c | SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x170 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)                                                                                                                                                                 |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04.17.28.d | .....<br>(Euro duecentodieci/43 )                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 210,43 |
|                  | SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x180 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)                                                                                                                               | Cadauno | 227,66 |
| VEN25-04.17.28.e | .....<br>(Euro duecentoventisette/66 )                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 227,66 |
|                  | SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x220 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)                                                                                                                               | Cadauno | 261,22 |
| VEN25-04.17.28.f | .....<br>(Euro duecentosessantuno/22 )                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 261,22 |
|                  | SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x150 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)                                                                                                                                    | Cadauno | 227,66 |
| VEN25-04.17.28.g | .....<br>(Euro duecentoventisette/66 )                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 227,66 |
|                  | SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x160 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)                                                                                                                                    | Cadauno | 239,46 |
| VEN25-04.17.28.h | .....<br>(Euro duecentotrentanove/46 )                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 239,46 |
|                  | SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x170 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)                                                                                                                                    | Cadauno | 245,80 |
| VEN25-04.17.28.i | .....<br>(Euro duecentoquarantacinque/80 )                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 245,80 |
|                  | SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x180 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)                                                                                                                                    | Cadauno | 257,59 |
| VEN25-04.17.28.j | .....<br>(Euro duecentocinquantesette/59 )                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 257,59 |
|                  | SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x220 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)                                                                                                                                    | Cadauno | 285,71 |
| VEN25-04.17.31   | .....<br>(Euro duecentoottantacinque/71 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 285,71 |
|                  | PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA IN ALLUMINIO CON LOGHI .Fornitura di segnale rettangolare in lamiera di alluminio, con cos.....po di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. | Cadauno | 379,27 |
| VEN25-04.17.31.a | .....<br>(Euro trecentosettantanove/27 )                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 379,27 |
|                  | PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA IN ALLUMINIO CON LOGHI - DIM. COMPLESSIVE 120x120 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)                                                                                                                              | Cadauno | 82,67  |
| VEN25-04.17.31.b | .....<br>(Euro ottantadue/67 )                                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 82,67  |
|                  | PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA IN ALLUMINIO CON LOGHI - DIM. COMPLESSIVE 40x60 cm CLASSE RA1 (livello prest. inferiore)                                                                                                                                | Cadauno | 446,20 |
| VEN25-04.17.31.c | .....<br>(Euro ottantadue/67 )                                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 446,20 |
|                  | PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA IN ALLUMINIO CON LOGHI - DIM. COMPLESSIVE 120x120 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)                                                                                                                                   | Cadauno | 446,20 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M.    | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04.17.31.d | (Euro quattrocentoquarantasei/20 )<br>PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA IN ALLUMINIO CON LOGHI - DIM. COMPLESSIVE 40x60 cm CLASSE RA2 (livello prest. base)<br>.....<br>(Euro centotredici/46 )                                                                       | Cadauno | 113,46 |
| VEN25-04.18      | SEGNALETICA COMPLEMENTARE E SPECIALE<br>.....                                                                                                                                                                                                                     |         |        |
| VEN25-04.18.01   | SACCHI DI APPESANTIMENTO .Fornitura di sacchetti di appesantimento pieni del peso di 15.00 kg. Il sacchetto dovrà essere costituito da materiale immarcescibile ed impermeabile; il contenuto del sacchetto dovrà essere costituito da materiale inerte.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.18.01.a | SACCHI DI APPESANTIMENTO<br>.....<br>(Euro dieci/65 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 10,65  |
| VEN25-04.18.02   | SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO .Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, completo di tap.....e Tecniche stesse. Computato a metro lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza alcun limite sull'altezza richiesta.<br>.....    |         |        |
| VEN25-04.18.02.a | SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 90 mm<br>.....<br>(Euro ventiquattro/04 )                                                                                                                                                               | m       | 24,04  |
| VEN25-04.18.02.b | SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm<br>.....<br>(Euro tredici/28 )                                                                                                                                                                    | m       | 13,28  |
| VEN25-04.18.02.c | SOSTEGNO AD "U" IN ACCIAIO PROFILATO O STAMPATO<br>.....<br>(Euro ventisette/01 )                                                                                                                                                                                 | m       | 27,01  |
| VEN25-04.18.02.d | SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm<br>.....<br>(Euro otto/56 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 8,56   |
| VEN25-04.18.03   | POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE .Posa in opera di sostegno ad U o tubolare, eseguita con fondazion..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>.....    |         |        |
| VEN25-04.18.03.a | POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE<br>.....<br>(Euro cinquantasette/77 )                                                                                                                                                                       | Cadauno | 57,77  |
| VEN25-04.18.04   | MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI .Montaggio o smontaggio di segnali su sostegni preesistenti sia ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>.....    |         |        |
| VEN25-04.18.04.a | MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI - PER SUPERFICI FINO A 1.00 mq<br>.....<br>(Euro quattordici/89 )                                                                                                                                         | Cadauno | 14,89  |
| VEN25-04.18.04.b | MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI - PER SUPERFICI 1.01 mq a 3.00                                                                                                                                                                            |         |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                  | mq<br>.....<br>(Euro ventisette/07 )                                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 27,07  |
| VEN25-04.18.04.c | MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI - PER SUPERFICI 3.01 mq a 9.00 mq<br>.....<br>(Euro centotrentuno/66 )                                                                                                                                 | Cadauno | 131,66 |
| VEN25-04.18.04.d | RIMOZIONE DI SOSTEGNI - PER SEGNALETICA STRADALE<br>.....<br>(Euro ventiquattro/53 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 24,53  |
| VEN25-04.18.04.e | RIMOZIONE DI SOSTEGNI - DI GRUPPO DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE<br>.....<br>(Euro cinquantatre/86 )                                                                                                                                                     | a corpo | 53,86  |
| VEN25-04.18.05   | TRANSENNA MOBILE componibile .Fornitura di transenna mobile in acciaio zincato con gambe mobili o fisse delle dimensioni.....ivello prestazionale inferiore). Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.18.05.a | TRANSENNA MOBILE componibile<br>.....<br>(Euro centotrentaquattro/09 )                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 134,09 |
| VEN25-04.18.06   | CAVALLETTO MODELLO 1 .Fornitura di cavalletto in acciaio zincato MODELLO 1 - H cm 120 - kg 4 - per il supporto di dischi.....to di staffe, controstaffe, dadi, bulloni in acciaio e gancio saldato per il posizionamento del sacco di appesantimento.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.18.06.a | CAVALLETTO MODELLO 1 - H cm 120 - kg 4 - per disco da 60 cm e triangolo da 90 cm, con o senza appendice<br>.....<br>(Euro trentaquattro/19 )                                                                                                                   | Cadauno | 34,19  |
| VEN25-04.18.06.b | CAVALLETTO MODELLO 2 - H cm 150 - kg 5 - per disco da 90 cm e triangolo da 120 cm, con o senza appendice<br>.....<br>(Euro cinquanta/40 )                                                                                                                      | Cadauno | 50,40  |
| VEN25-04.18.06.c | CAVALLETTO MODELLO 3 - H cm 170 - kg 7 - per targa da cm 135x90, con o senza appendice<br>.....<br>(Euro settantatre/15 )                                                                                                                                      | Cadauno | 73,15  |
| VEN25-04.18.07   | BANDE SONORE CON COLLANTE .Fornitura di bande sonore di rallentamento acustico del traffico tali da produrre rumore e vi.....leto del kit di fissaggio alla pavimentazione asfaltica. Contabilizzato per il numero di confezioni da 25.00 ml fornite.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.18.07.a | BANDE SONORE CON COLLANTE<br>.....<br>(Euro quattrocentotrentacinque/16 )                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 435,16 |
| VEN25-04.18.07.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BANDE SONORE CON COLLANTE<br>.....                                                                                                                                                                                                | m       | 29,51  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-04.18.08   | (Euro ventinove/51 )<br>IMPIANTO SEQUENZIALE A LED CON CENTRALINA DI PILOTAGGIO .Fornitura di impianto sequenziale composto da num. 5 proiettori.....30 ml. L'impianto così configurato dovrà garantire comunque la copertura di una lunghezza di cantiere di circa 50.00 ml. |         |          |
| VEN25-04.18.08.a | .....<br>IMPIANTO SEQUENZIALE A LED CON CENTRALINA DI PILOTAGGIO<br>.....<br>(Euro milletrecentosessantanove/36 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 1.369,36 |
| VEN25-04.18.09   | FORNITURA E POSA DI ELEMENTI LUMINOSI A LED LAMPEGGIANTI .Fornitura e posa in opera di inserti luminosi a LED per centro.....il autoalimentati da pannello solare incorporato, forniti con piastra in acciaio e asole per il fissaggio alle barriere.                         |         |          |
| VEN25-04.18.09.a | .....<br>FORNITURA E POSA DI ELEMENTI LUMINOSI A LED LAMPEGGIANTI<br>.....<br>(Euro settantotto/89 )                                                                                                                                                                          | Cadauno | 78,89    |
| VEN25-04.18.10   | PANNELLO RIFLETTENTE CON SUPPORTO IN GOMMA .Fornitura di pannello bifacciale in plastica delle dimensioni di circa 1220x.....o con speciale smalto sintetico. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.                         |         |          |
| VEN25-04.18.10.a | .....<br>PANNELLO RIFLETTENTE CON SUPPORTO IN GOMMA<br>.....<br>(Euro settantacinque/58 )                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 75,58    |
| VEN25-04.18.11   | BARRIERA NEW JERSEY IN PVC .Fornitura di barriera new jersey in PVC delle dimensioni di 40x140x60 (h) cm, zavorrabile co.....i dovranno essere omologati ai sensi del vigente Codice della Strada e rispettare quanto stabilito dalle Norme Tecniche.                         |         |          |
| VEN25-04.18.11.a | .....<br>BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI 40x140x60 (h) cm<br>.....<br>(Euro ottanta/85 )                                                                                                                                                                              | Cadauno | 80,85    |
| VEN25-04.18.11.b | .....<br>BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI 40x160x60 (h) cm<br>.....<br>(Euro cento/80 )                                                                                                                                                                                | Cadauno | 100,80   |
| VEN25-04.18.11.c | .....<br>BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI 45x100x70 (h) cm<br>.....<br>(Euro settantuno/40 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 71,40    |
| VEN25-04.18.11.d | .....<br>BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI 52x160x100 (h) cm<br>.....<br>(Euro duecentoquindici/25 )                                                                                                                                                                    | Cadauno | 215,25   |
| VEN25-04.18.12   | SPECCHIO PARABOLICO .Fornitura di specchio parabolico di diametro di 60 cm composto da una parte riflettente acrilica ri.....to del segnale. Nel prezzo sono comprese le staffe di fissaggio per palo del diametro di 60 cm e la relativa bulloneria.                         |         |          |
| VEN25-04.18.12.a | .....<br>SPECCHIO PARABOLICO DIAMETRO 60 cm<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/83 )                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 54,83    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.18.12.b | SPECCHIO PARABOLICO DIAMETRO 90 cm<br>.....<br>(Euro centodiciotto/57 )                                                                                                                                                                                        | Cadauno        | 118,57 |
| VEN25-04.18.13   | PLINTO DI FONDAZIONE IN CLS PER PORTALI E MANUFATTI DI MEDIA CARPENTERIA .Formazione di plinto di fondazione per portali.....ruzzo in opera; lo strato di magrone verrà contabilizzato per la sola superficie corrispondente all'impronta del plinto.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.18.13.a | PLINTO DI FONDAZIONE IN CLS PER PORTALI E MANUFATTI DI MEDIA CARPENTERIA<br>.....<br>(Euro cinquecentosettantuno/07 )                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 571,07 |
| VEN25-04.18.14   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA A PORTALE E MANUFATTI DI MEDIA CARPENTERIA .Le strutture a portale ed i manufatti..... reale della struttura in opera, escluse targhe o segnali, indipendentemente dalla forma o dalle dimensioni del portale.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.18.14.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA A PORTALE E MANUFATTI DI MEDIA CARPENTERIA<br>.....<br>(Euro otto/26 )                                                                                                                                                  | kg             | 8,26   |
| VEN25-04.18.15   | GUIDE DI TRAFFICO componibili in gomma .Fornitura di delimitatore in gomma costituito da elementi aventi larghezza compr.....portate nelle Norme Tecniche. La fornitura dovrà intendersi completa del kit di fissaggio alla pavimentazione asfaltica.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.18.15.a | GUIDE DI TRAFFICO componibili in gomma - modulo centrale<br>.....<br>(Euro novantadue/02 )                                                                                                                                                                     | Cadauno        | 92,02  |
| VEN25-04.18.15.b | GUIDE DI TRAFFICO componibili in gomma - modulo terminale<br>.....<br>(Euro cinquantacinque/66 )                                                                                                                                                               | Cadauno        | 55,66  |
| VEN25-04.18.15.c | GUIDE DI TRAFFICO componibili in gomma - cilindro<br>.....<br>(Euro undici/78 )                                                                                                                                                                                | Cadauno        | 11,78  |
| VEN25-04.18.15.d | POSA IN OPERA DI GUIDE DI TRAFFICO componibili in gomma<br>.....<br>(Euro ventitre/76 )                                                                                                                                                                        | m              | 23,76  |
| VEN25-04.18.16   | BATTERIE/CARICA BATTERIE .Fornitura di batterie/caricabatterie da 6 V da impiegare nelle lampade da 7 Ah senza mercurio e cadmio. Le batterie devono essere conformi a quanto stabilito nelle Norme Tecniche.<br>.....                                         |                |        |
| VEN25-04.18.16.a | BATTERIE - 6 V 7 Ah<br>.....<br>(Euro due/68 )                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno        | 2,68   |
| VEN25-04.18.16.b | BATTERIE - 6 V 25 Ah<br>.....<br>(Euro dieci/56 )                                                                                                                                                                                                              | Cadauno        | 10,56  |
| VEN25-04.18.16.c | BATTERIE - 6 V 45 Ah<br>.....                                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno        | 14,81  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04.18.16.d | (Euro quattordici/81 )<br>BATTERIE - 6 V 5 Ah RICARICABILE<br>.....                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 28,80  |
| VEN25-04.18.16.e | (Euro ventotto/80 )<br>CARICA BATTERIE PER BATTERIE 6V RICARICABILI<br>.....<br>(Euro duecentoventi/03 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 220,03 |
| VEN25-04.18.17   | SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO AD Y .Fornitura di sostegno tubolare in acciaio zincato, trattato con zincatura for.....marcatura CE conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche stesse. Il diametro esterno dovrà essere pari a 60 mm.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.18.17.a | SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO AD Y - DIAM. 60 mm<br>.....<br>(Euro sessantuno/37 )                                                                                                                                                                      | Cadauno | 61,37  |
| VEN25-04.18.18   | LAMPADA DI AVVERTIMENTO GIALLA O ROSSA .Fornitura di lampada di avvertimento gialla o rossa bifacciale, lampeggiante a 3.....co pagate con altro prezzo di Elenco. La lampada dovrà essere conforme alle prescrizioni riportate nelle Norme Tecniche.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.18.18.a | LAMPADA DI AVVERTIMENTO GIALLA O ROSSA<br>.....<br>(Euro ventuno/82 )                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 21,82  |
| VEN25-04.18.19   | CONI PER PROTEZIONE LAVORI IN CORSO IN MATERIALE PLASTICO .Coni per la protezione lavori in corso dell'altezza di 0.50 m.....ologati rispetto a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada ed alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.18.19.a | CONI PER PROTEZIONE LAVORI IN CORSO IN MATERIALE PLASTICO<br>.....<br>(Euro sei/83 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 6,83   |
| VEN25-04.18.20   | TRASFORMAZIONE PER RIUTILIZZO DI SEGNALI STRADALI .Ricopertura di segnali stradali, dischi diametro 60 cm e triangoli di.....dal vigente Codice della Strada. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.18.20.a | TRASFORMAZIONE PER RIUTILIZZO DI SEGNALI STRADALI CLASSE RA2 (livello prest. base) - DISCHI D=60 cm/TRIANGOLI L=90 cm<br>.....<br>(Euro trenta/90 )                                                                                                            | Cadauno | 30,90  |
| VEN25-04.18.20.b | TRASFORMAZIONE PER RIUTILIZZO DI SEGNALI STRADALI CLASSE RA1 (livello prest. inferiore) - DISCHI D=60 cm/TRIANGOLI L=90 cm<br>.....<br>(Euro sedici/67 )                                                                                                       | Cadauno | 16,67  |
| VEN25-04.18.21   | INTEGRATORI RETRORIFLETTENTI "OCCHI DI GATTO" .Fornitura di integratori retroriflettenti "occhi di gatto" realizzati con.....e della Strada. La fornitura dovrà intendersi completa del kit di fissaggio dell'elemento alla pavimentazione asfaltica.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.18.21.a | INTEGRATORI RETRORIFLETTENTI "OCCHI DI GATTO"<br>.....                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 7,07   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.18.21.b | (Euro sette/07 )<br>INTEGRATORI RETRORIFLETTENTI "OCCHI DI GATTO" - A LED LAMPEGGIANTI ALIMENTATI DA ENERGIA SOLARE<br>.....<br>(Euro ventotto/92 )                                                                                                            | Cadauno        | 28,92  |
| VEN25-04.18.22   | FORNITURA DI PELLICOLA .Fornitura di pellicola di classe RA1 (livello prestazionale inferiore) con caratteristiche che rispettano le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e conforme a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada.<br>.....       |                |        |
| VEN25-04.18.22.a | FORNITURA DI PELLICOLA CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)<br>.....<br>(Euro ventotto/05 )                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 28,05  |
| VEN25-04.18.22.b | FORNITURA DI PELLICOLA CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/62 )                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 44,62  |
| VEN25-04.18.22.c | SOVRAPPREZZO NELLA MISURA DEL 22% PER FORNITURA DI PELLICOLA CLASSE R3B (livello prestazionale superiore)<br>.....<br>(Euro zero/22 )                                                                                                                          | %              | 0,22   |
| VEN25-04.18.23   | FORNITURA DI SCRITTE E SIMBOLI SU PELLICOLA .Fornitura di scritte adesive in pellicole retroriflettente di classe RA1 (l.....izzare corrisponderà a quella del poligono ad angoli retti in cui risulta interamente inscritta la scritta o il simbolo.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.18.23.a | FORNITURA DI SCRITTE E SIMBOLI SU PELLICOLA CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)<br>.....<br>(Euro venti/13 )                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 20,13  |
| VEN25-04.18.23.b | FORNITURA DI SCRITTE E SIMBOLI SU PELLICOLA CLASSE RA2 (livello prestazionale base)<br>.....<br>(Euro cinquantasei/32 )                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 56,32  |
| VEN25-04.18.24   | INDICATORE DI OSTACOLO IN POLIETILENE ZAVORRABILE .Fornitura di attenuatore d'urto monolitico in polietilene della largh.....gente Codice della Strada ed avere caratteristiche minime che rispettino le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.18.24.a | INDICATORE DI OSTACOLO IN POLIETILENE ZAVORRABILE - LARGHEZZA 100 cm<br>.....<br>(Euro quattrocentosettantotto/01 )                                                                                                                                            | Cadauno        | 478,01 |
| VEN25-04.18.24.b | INDICATORE DI OSTACOLO IN POLIETILENE ZAVORRABILE - LARGHEZZA 200 cm<br>.....<br>(Euro settecentodiciassette/05 )                                                                                                                                              | Cadauno        | 717,05 |
| VEN25-04.18.25   | ATTACCHI CHEVRON .Fornitura di attacchi "Chevron" in acciaio zincato per il fissaggio dui due segnali.<br>.....                                                                                                                                                |                |        |
| VEN25-04.18.25.a | ATTACCHI CHEVRON<br>.....<br>(Euro nove/42 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno        | 9,42   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04.18.25.b | ATTACCHI PER SEGNALI BIFACCIALI diam. 60 mm<br>.....<br>(Euro sei/98 )                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 6,98   |
| VEN25-04.18.25.c | ATTACCHI PER FISSAGGIO CONTROVENTI diam. 60 mm<br>.....<br>(Euro nove/77 )                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 9,77   |
| VEN25-04.18.26   | CAVALLETTI 4 GAMBE .Fornitura di cavalletti in acciaio zincato di tipo pesante per il supporto di segnali apposti tempor.....ria e delle Norme Tecniche. I cavalletti sono da intendersi completi di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.18.26.a | CAVALLETTI 4 GAMBE ALTEZZA H= 150 cm IN ACCIAIO ZINCATO<br>.....<br>(Euro centonovantuno/41 )                                                                                                                                                                  | Cadauno | 191,41 |
| VEN25-04.18.26.b | CAVALLETTI 4 GAMBE ALTEZZA H= 200 cm IN ACCIAIO ZINCATO<br>.....<br>(Euro centonovantuno/41 )                                                                                                                                                                  | Cadauno | 191,41 |
| VEN25-04.18.27   | BANDIERINE SEGNALETICHE .Fornitura di bandierine per movieri (Fig.403/a Art. 42 del Reg.) colore arancio fluorescente, delle dimensioni minime di 80x60 cm con manico in legno o alluminio.<br>.....                                                           |         |        |
| VEN25-04.18.27.a | BANDIERINE SEGNALETICHE 80X60 ARANCIO FLUORESCENTE<br>.....<br>(Euro ventuno/19 )                                                                                                                                                                              | Cadauno | 21,19  |
| VEN25-04.18.28   | STAFFE PIANE PER ATTACCO SEGNALI .Fornitura di staffe piane in acciaio zincato a caldo per montaggio di segnali sui cavalletti diam. 60 mm.<br>.....                                                                                                           |         |        |
| VEN25-04.18.28.a | STAFFE PIANE PER ATTACCO SEGNALI diam. 60 mm<br>.....<br>(Euro due/99 )                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 2,99   |
| VEN25-04.18.28.b | STAFFE PIANE PER ATTACCO SEGNALI diam. 90 mm<br>.....<br>(Euro tre/53 )                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 3,53   |
| VEN25-04.18.28.c | STAFFA CONTROVENTO diam. 90 mm<br>.....<br>(Euro quattordici/99 )                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 14,99  |
| VEN25-04.18.28.d | FORNITURA DI STAFFA PER SOSTEGNI diam. 60 mm<br>.....<br>(Euro uno/75 )                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 1,75   |
| VEN25-04.18.28.e | FORNITURA DI STAFFA PER SOSTEGNI diam. 90 mm<br>.....<br>(Euro due/73 )                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 2,73   |
| VEN25-04.18.29   | PALETTE PER TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI .Fornitura di palette per transito alternato da movieri (Fig. II 403 Art. 42 d.....on rivestimento in pellicola rifrangente verde da un lato e rossa dall'altro di classe RA2 (livello prestazionale base).          |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-04.18.29.a | <p>.....</p> <p>PALETTE PER TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI</p> <p>.....</p> <p>(Euro ventiquattro/92 )</p>                                                                                                                                                                 | Cadauno | 24,92    |
| VEN25-04.18.30   | <p>PANNELLO CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO .Fornitura e posa in opera di pannello in lamiera di alluminio con dimensioni massime..... perfetta stabilità del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.</p> <p>.....</p> |         |          |
| VEN25-04.18.30.a | <p>PANNELLO CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquemilasestantotto/25 )</p>                                                                                                                                                                            | Cadauno | 5.068,25 |
| VEN25-04.18.31   | <p>CANCELLAZIONE SERIGRAFIA RETRO DEI SEGNALI</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                            |         |          |
| VEN25-04.18.31.a | <p>CANCELLAZIONE SERIGRAFIA RETRO DEI SEGNALI - DISCHI D=60 cm / TRIANGOLI L=90 cm</p> <p>.....</p> <p>(Euro tre/19 )</p>                                                                                                                                                 | Cadauno | 3,19     |
| VEN25-04.18.32   | <p>FORNITURA DI CASSONETTO da cm 20x20 .Fornitura di cassonetto da cm 20x20 con inserito proiettore lampeggiante a LED Basi.....golatore e batteria integrati. Adatto ad indicare situazioni di pericolo e mettere in evidenza la segnaletica verticale.</p> <p>.....</p> |         |          |
| VEN25-04.18.32.a | <p>FORNITURA DI CASSONETTO da cm 20x20</p> <p>.....</p> <p>(Euro novecentocinquantacinque/35 )</p>                                                                                                                                                                        | Cadauno | 955,35   |
| VEN25-04.18.33   | <p>FORNITURA DI CASSONETTO da cm 60x16 .Fornitura di cassonetto da cm 60x16 con inseriti n. 2 proiettori lampeggianti a LED..... Adatto ad indicare situazioni di pericolo e mettere in evidenza la segnaletica verticale (di dimensione massima 60 cm).</p> <p>.....</p> |         |          |
| VEN25-04.18.33.a | <p>FORNITURA DI CASSONETTO da cm 60x16</p> <p>.....</p> <p>(Euro millecentosessantaquattro/75 )</p>                                                                                                                                                                       | Cadauno | 1.164,75 |
| VEN25-04.18.34   | <p>FORNITURA DI CASSONETTO BIFACCIALE RETROILLUMINATO A LED da cm 60x60 .Fornitura di cassonetto bifacciale retroilluminato.....n pellicola trasluciente Classe RA2, impianto luminoso interno a LED, completo di guide speciali per attacco a bandiera.</p> <p>.....</p> |         |          |
| VEN25-04.18.34.a | <p>FORNITURA DI CASSONETTO BIFACCIALE RETROILLUMINATO A LED da cm 60x60</p> <p>.....</p> <p>(Euro duemilacentoventitre/52 )</p>                                                                                                                                           | Cadauno | 2.123,52 |
| VEN25-04.18.35   | <p>FORNITURA DI CASSONETTO BIFACCIALE RETROILLUMINATO A LED da cm 90x90 .Fornitura di cassonetto bifacciale retroilluminato.....licola trasluciente Classe RA2, impianto luminoso interno a LED, completo di staffe per attacco a sostegno diam. mm 114.</p> <p>.....</p> |         |          |
| VEN25-04.18.35.a | <p>FORNITURA DI CASSONETTO BIFACCIALE RETROILLUMINATO A LED da cm 90x90</p> <p>.....</p> <p>(Euro duemilaottocentodiciannove/53 )</p>                                                                                                                                     | Cadauno | 2.819,53 |
| VEN25-04.18.36   | <p>FORNITURA E POSA DI CASSONETTO LUMINOSO BIFACCIALE .Fornitura e posa in opera di cassonetto luminoso in estruso di allum.....si completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. E' compreso inoltre l'allacciamento alla rete elettrica.</p>              |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-04.18.36.a | .....<br>FORNITURA E POSA DI CASSONETTO LUMINOSO BIFACCIALE dim. 94x94<br>.....<br>(Euro tremilatrecentosettanta/98 )                                                                                                                                          | Cadauno | 3.370,98 |
| VEN25-04.18.37   | FORNITURA DISSUASORE DI SOSTA .Fornitura di dissuasore di sosta in polietilene ad alta elasticità e resistenza agli urti.....esina bicomponente. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.<br>..... |         |          |
| VEN25-04.18.37.a | FORNITURA DISSUASORE DI SOSTA<br>.....<br>(Euro ottantotto/35 )                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 88,35    |
| VEN25-04.18.38   | FORNITURA E POSA DISSUASORE DI SOSTA .Fornitura e posa in opera di dissuasore di sosta in polietilene ad alta elasticità..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |          |
| VEN25-04.18.38.a | FORNITURA E POSA DISSUASORE DI SOSTA<br>.....<br>(Euro centouno/53 )                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 101,53   |
| VEN25-04.18.39   | MONOPALO A BANDIERA PER TARGHE DI PREAVVISO .Fornitura di sostegno monopalo a bandiera per targhe di preavviso, di misur..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |          |
| VEN25-04.18.39.a | MONOPALO A BANDIERA PER TARGHE DI PREAVVISO - STELO POLIGONALE - CON INSTALLAZIONE SU MANUFATTO PREESISTENTE<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentonovantasette/67 )                                                                                            | Cadauno | 2.497,67 |
| VEN25-04.18.39.b | MONOPALO A BANDIERA PER TARGHE DI PREAVVISO - STELO POLIGONALE - CON INSTALLAZIONE SU MANUFATTO PREESISTENTE<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentonovantasette/67 )                                                                                            | Cadauno | 2.497,67 |
| VEN25-04.18.39.c | SOSTEGNO A BANDIERA - STELO POLIGONALE<br>.....<br>(Euro tremilanovecentosedici/77 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 3.916,77 |
| VEN25-04.18.40   | SOSTEGNO RASTREMATO .Fornitura e posa di sostegno rastremato realizzato in acciaio S355JR, in conformità alle UNI EN 100..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |          |
| VEN25-04.18.40.a | SOSTEGNO RASTREMATO<br>.....<br>(Euro ottocentoventisette/39 )                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 827,39   |
| VEN25-04.18.41   | DEMOLIZIONE STRUTTURA A PORTALE .Demolizione di struttura a portale. Sono compresi smontaggio dei segnali installati sul..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |          |
| VEN25-04.18.41.a | DEMOLIZIONE STRUTTURA A PORTALE<br>.....<br>(Euro tremilacentotrentotto/10 )                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 3.138,10 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04.18.42   | PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI FIG. II 398 CLASSE RA2 (livello prest. base) .Fornitura di segnale di passa.....po di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. |         |        |
| VEN25-04.18.42.a | PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI FIG. II 398 CLASSE RA2 (livello prest. base) DIM. 70X70 cm/DISCO D=40 cm<br>(Euro centotrentasette/72 )                                                                                                  | Cadauno | 137,72 |
| VEN25-04.18.42.b | PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI FIG. II 398 CLASSE RA2 (livello prest. base) DIM. 90x90 cm/DISCO D=60 cm<br>(Euro duecentoventisette/66 )                                                                                                | Cadauno | 227,66 |
| VEN25-04.18.43   | FORNITURA E POSA PIANTANE MAGGIORATE AD U 80X120X80 H=2.40 .Fornitura e posa di piantane ad U 80X120X80 H=2.40 sp. 50/10..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |
| VEN25-04.18.43.a | FORNITURA E POSA PIANTANE MAGGIORATE AD U 80X120X80 H=2.40<br>(Euro centodiciotto/61 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 118,61 |
| VEN25-04.19      | OPERE IN VERDE                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| VEN25-04.19.05   | PIANTAGIONE CON SPECIE ARBUSTIVE .Rivestimento di scarpata mediante piantagione con impianto di specie arbustive aventi .....lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo. |         |        |
| VEN25-04.19.05.a | PIANTAGIONE CON SPECIE ARBUSTIVE<br>(Euro trentasette/03 )                                                                                                                                                                                            | m²      | 37,03  |
| VEN25-04.19.06   | SOVRAPPREZZO ALLA PIANTAGIONE CON SPECIE ARBUSTIVE .Maggiorazione o detrazione alla voce PIANTAGIONE CON SPECIE ARBUSTIV.....rescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo. |         |        |
| VEN25-04.19.06.a | SOVRAPPREZZO ALLA PIANTAGIONE CON SPECIE ARBUSTIVE<br>(Euro nove/40 )                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 9,40   |
| VEN25-04.19.09   | SEMINA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE .Semina eseguita con attrezzature a pressione. La lavorazione dovrà essere eseguita .....lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo. |         |        |
| VEN25-04.19.09.a | SEMINA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE<br>(Euro zero/90 )                                                                                                                                                                                                | m²      | 0,90   |
| VEN25-04.19.10   | SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE E COLLANTE .Semina eseguita con attrezzature a pressione e con l'impiego di.....lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo. |         |        |
| VEN25-04.19.10.a | SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE E COLLANTE                                                                                                                                                                                               | m²      | 1,15   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.           | PREZZO |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.19.13   | (Euro uno/15 )<br>FORMAZIONE DI GRATICCIATA VERDE .Formazione di graticciata verde per consolidamento temporaneo di scarpate da inerbire. ....lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo. |                |        |
| VEN25-04.19.13.a | FORMAZIONE DI GRATICCIATA VERDE<br>(Euro diciassette/70 )                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 17,70  |
| VEN25-04.19.14   | VIMINATE O SERRETTE .Viminate o serrette per consolidamento temporaneo di scarpate da inerbire. La lavorazione dovrà ess.....lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.                  |                |        |
| VEN25-04.19.14.a | VIMINATE O SERRETTE<br>(Euro ventinove/70 )                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 29,70  |
| VEN25-04.19.16   | IDROSEMINA .Formazione di manto erboso su superfici inclinate oltre i 30° di pendenza, realizzato mediante idrosemina di.....lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.                  |                |        |
| VEN25-04.19.16.a | IDROSEMINA - PER SUPERFICI FINO A 1000 mq<br>(Euro uno/94 )                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 1,94   |
| VEN25-04.19.16.b | IDROSEMINA - PER SUPERFICI 1000 mq<br>(Euro uno/71 )                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 1,71   |
| VEN25-04.19.26   | GEORETE DI PROTEZIONE .Fornitura e posa in opera di georete per la protezione del telo e/o stabilizzazione del terreno, .... operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e sovrapposizioni.                   |                |        |
| VEN25-04.19.26.a | GEORETE DI PROTEZIONE - SPESSORE 1.00 cm<br>(Euro undici/47 )                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 11,47  |
| VEN25-04.19.26.b | GEORETE DI PROTEZIONE - SPESSORE 2.00 cm<br>(Euro quindici/18 )                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 15,18  |
| VEN25-04.19.29   | PIANTUMAZIONE CON PIANTE TAPPEZZANTI .Fornitura e messa a dimora di piante tappezzanti in fitocella o vaso, del diametro.....e le operazioni lavorative. Contabilizzato per gli esemplari a regolare completo attecchimento certificato dal collaudo.                  |                |        |
| VEN25-04.19.29.a | PIANTUMAZIONE CON PIANTE TAPPEZZANTI<br>(Euro quattro/36 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno        | 4,36   |
| VEN25-04.19.31   | MESSA A DIMORA DI PIANTE .Messa a dimora di piante di qualsiasi altezza e diametro, sia in zolla che in vaso. La lavoraz.....uzioni del traffico durante le operazioni lavorative. La lavorazione va computata in percentuale sul costo della pianta.                  |                |        |
| VEN25-04.19.31.a | MESSA A DIMORA DI PIANTE                                                                                                                                                                                                                                               |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.           | PREZZO |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | .....<br>(Euro zero/33 )                                                                                                                                                                                                                               | %              | 0,33   |
| VEN25-04.19.32   | BIOSTUOIA .Fornitura e posa in opera di biostuoia antierosione costituita da un cuscinetto di fibre di paglia trattenute..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.  |                |        |
| VEN25-04.19.32.a | BIOSTUOIA - in paglia<br>.....<br>(Euro diciassette/76 )                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 17,76  |
| VEN25-04.19.32.b | BIOSTUOIA - in paglia e cocco<br>.....<br>(Euro sette/31 )                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 7,31   |
| VEN25-04.19.32.c | BIOSTUOIA - in cocco<br>.....<br>(Euro nove/29 )                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 9,29   |
| VEN25-04.19.33   | BIORETE .Fornitura e posa in opera di biorete antierosione costituita da fibre di juta tessute a formare una struttura a..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.  |                |        |
| VEN25-04.19.33.a | BIORETE - in juta<br>.....<br>(Euro cinque/58 )                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 5,58   |
| VEN25-04.19.33.b | BIORETE - in cocco<br>.....<br>(Euro otto/56 )                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 8,56   |
| VEN25-04.19.39   | PALIZZATA IN LEGNO RINFORZATA .Realizzazione di palizzata in legno di castagno per il contenimento dei materiali dal cig..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.  |                |        |
| VEN25-04.19.39.a | PALIZZATA IN LEGNO RINFORZATA<br>.....<br>(Euro duecentocinquantesi/02 )                                                                                                                                                                               | m              | 256,02 |
| VEN25-04.19.42   | PALIFICATA SEMPLICE .Formazione di palificata semplice per protezione di versanti ripidi, mediante la posa in senso orizz.....ento manuale del versante. Contabilizzato per la lunghezza realizzata a completo attecchimento certificata dal collaudo. |                |        |
| VEN25-04.19.42.a | PALIFICATA SEMPLICE<br>.....<br>(Euro trentotto/57 )                                                                                                                                                                                                   | m              | 38,57  |
| VEN25-04.19.43   | PALIZZATA IN LEGNO .Realizzazione di opera di sostegno verticale mediante infissione nel terreno di montanti in larice s.....tto di eventuali riporti previsti progettualmente o ordinati dalla Direzione Lavori da realizzarsi a struttura ultimata.  |                |        |
| VEN25-04.19.43.a | PALIZZATA IN LEGNO<br>.....                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 127,04 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.19.43.b | (Euro centoventisette/04 )<br>PALIZZATA IN LEGNO CON TAVOLATO<br>.....                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 137,51 |
| VEN25-04.19.44   | (Euro centotrentasette/51 )<br>GRATA A CAMERA .Formazione di grata a camera per protezione di versanti ripidi, mediante posa di senso verticale ed orizzontale di eventuali riporti previsti progettualmente o ordinati dalla Direzione Lavori da realizzarsi a struttura ultimata.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.19.44.a | GRATA A CAMERA<br>.....<br>(Euro centodiciotto/39 )                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 118,39 |
| VEN25-04.19.45   | MURO DI LEGNAME .Formazione di muro in legname mediante scavo del piano di posa inclinato verso l'interno del 10%, eseguito.....a regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato il volume realizzato.<br>.....                            |                |        |
| VEN25-04.19.45.a | MURO DI LEGNAME<br>.....<br>(Euro duecentoquindici/81 )                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 215,81 |
| VEN25-04.19.46   | BRIGLIE IN LEGNAME .Formazione di piccole briglie in legname mediante scavo del piano di posa, eseguito a mano o con mezzo.....a regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato il volume realizzato.<br>.....                             |                |        |
| VEN25-04.19.46.a | BRIGLIE IN LEGNAME<br>.....<br>(Euro duecentosettantacinque/45 )                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 275,45 |
| VEN25-04.19.47   | SOVRAPPREZZO ALLA PALIFICATA SEMPLICE PER ALTEZZE DEL PARAMENTO SUPERIORI A 0,60 m E FINO A 1,00 m .Sovrapprezzo alla voce.....partite in corso d'opera dalla Direzione dei Lavori. Contabilizzazione a metro lineare di manufatto realizzato in opera.<br>.....                             |                |        |
| VEN25-04.19.47.a | SOVRAPPREZZO ALLA PALIFICATA SEMPLICE PER ALTEZZE DEL PARAMENTO SUPERIORI A 0,60 m E FINO A 1,00 m<br>.....<br>(Euro ventidue/64 )                                                                                                                                                           | m              | 22,64  |
| VEN25-04.19.48   | REALIZZAZIONE DI ARCIA .Formazione di muro in legname mediante scavo del piano di posa inclinato verso l'interno del 10%..... se non ritenuto idonea per il riutilizzo dalla DL. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>.....                               |                |        |
| VEN25-04.19.48.a | REALIZZAZIONE DI ARCIA<br>.....<br>(Euro duecentoquindici/13 )                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 215,13 |
| VEN25-04.19.50   | SFALCIO ERBA IN BANCHINA E ARGINELLI FINO A 1.20 ml .Sfalcio di erbe in banchina e arginello fino a 1.20 ml di larghezza..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>.....                               |                |        |
| VEN25-04.19.50.a | SFALCIO ERBA IN BANCHINA E ARGINELLI FINO A 1.20 ml - IN ASSENZA DI BARRIERE<br>.....<br>(Euro zero/13 )                                                                                                                                                                                     | m              | 0,13   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.19.50.b | SFALCIO ERBA IN BANCHINA E ARGINELLI FINO A 1.20 ml - IN PRESENZA DI BARRIERE<br>.....<br>(Euro zero/16 )                                                                                                                                                      | m              | 0,16   |
| VEN25-04.19.51   | SFALCIO ERBA SU SCARPATE E BANCHETTONI .Sfalcio di erbe su scarpate e banchettoni eseguito a mano o a macchina sia in ri..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.19.51.a | SFALCIO ERBA SU SCARPATE E BANCHETTONI<br>.....<br>(Euro zero/22 )                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 0,22   |
| VEN25-04.19.55   | POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI .Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui secondo la ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.19.55.a | POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI - FINO A 10 ml DI ALTEZZA<br>.....<br>(Euro centoottantacinque/55 )                                                                                                                                      | Cadauno        | 185,55 |
| VEN25-04.19.55.b | POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI - OLTRE 10 ml FINO A 20 ml DI ALTEZZA<br>.....<br>(Euro duecentonovantasei/74 )                                                                                                                          | Cadauno        | 296,74 |
| VEN25-04.19.55.c | POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI - OLTRE 20 ml DI ALTEZZA<br>.....<br>(Euro quattrocentoventotto/16 )                                                                                                                                     | Cadauno        | 428,16 |
| VEN25-04.19.68   | POTATURA DA ESEGUIRSI NEI MESI DI RIPOSO VEGETATIVO .Potatura da eseguirsi nei mesi di riposo vegetativo ed in conformit..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |                |        |
| VEN25-04.19.68.a | POTATURA DA ESEGUIRSI NEI MESI DI RIPOSO VEGETATIVO - diametro fino a 30 cm<br>.....<br>(Euro settantotto/86 )                                                                                                                                                 | Cadauno        | 78,86  |
| VEN25-04.19.68.b | POTATURA DA ESEGUIRSI NEI MESI DI RIPOSO VEGETATIVO - diametro da 30 fino a 50 cm<br>.....<br>(Euro centotrentuno/88 )                                                                                                                                         | Cadauno        | 131,88 |
| VEN25-04.19.68.c | POTATURA DA ESEGUIRSI NEI MESI DI RIPOSO VEGETATIVO - diametro oltre a 50 cm<br>.....<br>(Euro centonovantotto/83 )                                                                                                                                            | Cadauno        | 198,83 |
| VEN25-04.19.72   | ABBATTIMENTO DI ALBERATURE STRADALI PERICOLOSE<br>.....                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| VEN25-04.19.72.b | ABBATTIMENTO DI ALBERATURE STRADALI PERICOLOSE OLTRE 50 cm DI DIAMETRO<br>.....<br>(Euro centoottantotto/80 )                                                                                                                                                  | Cadauno        | 188,80 |
| VEN25-04.19.73   | RIPULITURA DEI TRONCHI .Ripulitura dei tronchi dai rami sviluppatasi su di essi fino ad un'altezza di m 5.00 ed allegger..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.          |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04.19.73.a | RIPULITURA DEI TRONCHI<br>(Euro quarantasette/41 )                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 47,41  |
| VEN25-04.19.74   | SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E CICATRIZZANTE .Spalmatura di materiale disinfettante e cicatrizzante di tutti i ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |
| VEN25-04.19.74.a | SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E CICATRIZZANTE<br>(Euro undici/17 )                                                                                                                                                                            | Cadauno | 11,17  |
| VEN25-04.19.76   | ABBATTIMENTO URGENTE DI ALBERATURE .Eliminazione delle essenze morte e/o irrecuperabili o non previste in progetto, seco..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |
| VEN25-04.19.76.a | ABBATTIMENTO URGENTE DI ALBERATURE<br>(Euro quattrocentotredici/16 )                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 413,16 |
| VEN25-04.19.77   | FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERATURE .Fornitura e messa a dimora di Pinus pinea L., come da particolari costruttivi e s..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |
| VEN25-04.19.77.a | FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERATURE<br>(Euro trecentoventinove/49 )                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 329,49 |
| VEN25-04.19.78   | FORNITURA E MESSA A DIMORA ESSENZE .Fornitura e messa a dimora delle seguenti entità botaniche, come da particolari cost..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |
| VEN25-04.19.78.a | FORNITURA E MESSA A DIMORA ESSENZE - PLATANUS X ACERIFOLIA<br>(Euro duecentotrentasette/92 )                                                                                                                                                          | Cadauno | 237,92 |
| VEN25-04.20      | PRONTO INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |
| VEN25-04.20.01   | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO .Servizio di pronto intervento con squadra costituita da tre componenti di cui un autista                                                                                                                               |         |        |
| VEN25-04.20.01.a | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - SQUADRA TIPO<br>(Euro centoquarantatre/17 )                                                                                                                                                                           | h       | 143,17 |
| VEN25-04.20.01.b | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - MODIFICA COMPOSIZIONE SQUADRA - Per ogni componente in più o in meno della squadra di pronto intervento con composizione alla voce 014.01. A<br>(Euro trentacinque/51 )                                               | h       | 35,51  |
| VEN25-04.20.02   | CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO .Conglomerato a freddo fornito in sacchi per interventi d'urgenza di chiusura buche e riparazioni irregolarità del piano viabile                                                                                     |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04.20.02.a | CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO<br>.....<br>(Euro ventidue/26 )                                                                                                                                                                                      | q       | 22,26  |
| VEN25-04.20.03   | PRODOTTO OLEOASSORBENTE IN SACCHI .Prodotto oleoassorbente fornito in sacchi da utilizzare per interventi d'urgenza in caso di sversamenti di piccola e media rilevanza al fine del ripristino di condizioni di sicurezza del piano viabile.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.20.03.a | PRODOTTO OLEOASSORBENTE IN SACCHI<br>.....<br>(Euro uno/90 )                                                                                                                                                                                          | kg      | 1,90   |
| VEN25-04.20.04   | INTERVENTO D'URGENZA .INTERVENTO D'URGENZA - DIRITTO DI CHIAMATA<br>.....                                                                                                                                                                             |         |        |
| VEN25-04.20.04.a | INTERVENTO D'URGENZA - DIRITTO DI CHIAMATA<br>.....<br>(Euro centotrentuno/02 )                                                                                                                                                                       | Cadauno | 131,02 |
| VEN25-04.20.04.b | INTERVENTO D'URGENZA - DIRITTO DI CHIAMATA NOTTURNO<br>.....<br>(Euro centonovantasei/53 )                                                                                                                                                            | Cadauno | 196,53 |
| VEN25-04.20.04.c | INTERVENTO D'URGENZA - DIRITTO DI CHIAMATA FESTIVO<br>.....<br>(Euro duecentosessantadue/08 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 262,08 |
| VEN25-04.20.04.d | INTERVENTO D'URGENZA - DIRITTO DI CHIAMATA NOTTURNO FESTIVO<br>.....<br>(Euro trecentoventisette/57 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 327,57 |
| VEN25-04.20.04.e | INTERVENTO D'URGENZA - MAGGIORAZIONE DEL 5% ALLE LAVORAZIONI PER LAVORO NOTTURNO<br>.....<br>(Euro zero/05 )                                                                                                                                          | %       | 0,05   |
| VEN25-04.20.04.f | INTERVENTO D'URGENZA - MAGGIORAZIONE DEL 9% ALLE LAVORAZIONI PER LAVORO FESTIVO<br>.....<br>(Euro zero/09 )                                                                                                                                           | %       | 0,09   |
| VEN25-04.20.04.g | INTERVENTO D'URGENZA - MAGGIORAZIONE DELL'11% ALLE LAVORAZIONI PER LAVORO NOTTURNO FESTIVO<br>.....<br>(Euro zero/11 )                                                                                                                                | %       | 0,11   |
| VEN25-04.20.05   | REPERIBILITA' .Compenso per la reperibilità dei mezzi spandigraniglia e sgombraneve di proprietà dell'Impresa con disponibilità all'intervento entro 30 minuti dalla chiamata<br>.....                                                                |         |        |
| VEN25-04.20.05.a | REPERIBILITA' - fino a 14 interventi al mese<br>.....<br>(Euro settecentocinque/74 )                                                                                                                                                                  | Cadauno | 705,74 |
| VEN25-04.20.05.b | REPERIBILITA' - da 15 a 30 interventi al mese<br>.....                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 423,43 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.           | PREZZO   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-04.20.06    | (Euro quattrocentoventitre/43 )<br>SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER INTERVENTI EMERGENZIALI .SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER INTERVENTI EMERGENZIALI Erogato nei.....curare la completa funzionalità delle strade in gestione, liquidati secondo l'elenco prezzi unitari posto a base di gara |                |          |
| VEN25-04.20.06.01 | SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER INTERVENTI EMERGENZIALI<br>(Euro millecentoottantanove/46 )                                                                                                                                                                                                | Cadauno        | 1.189,46 |
| VEN25-04.21       | OPERE DI PREVENZIONE DEI RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |
| VEN25-04.21.01    | SOVRAPPREZZO PER AREE DISAGIATE .Impianto di cantiere per esecuzione di opere di prevenzione rischi, comprensivo di appr..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                                    |                |          |
| VEN25-04.21.01.a  | SOVRAPPREZZO PER AREE DISAGIATE - ALLESTIMENTO CANTIERE IN AREE DISAGIATE<br>(Euro ottomilacinquecentosessantasette/76 )                                                                                                                                                                 | a corpo        | 8.567,76 |
| VEN25-04.21.01.b  | SOVRAPPREZZO PER AREE DISAGIATE - ESECUZIONE DI LAVORAZIONE IN AREE PARTICOLARMENTE DISAGIATE DA VALUTARSI IN BASE ALL'EFFETTIVO STATO DEI LUOGHI DA PARTE DEL PROGETTISTA O DELLA DIREZIONE LAVORI<br>(Euro zero/00 )                                                                   | %              | 0,00     |
| VEN25-04.21.02    | PERLUSTRAZIONE E DISGAGGIO .Interventi di perlustrazione, disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito a qualsiasi al..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                                    |                |          |
| VEN25-04.21.02.a  | PERLUSTRAZIONE E DISGAGGIO<br>(Euro due/40 )                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 2,40     |
| VEN25-04.21.03    | TAGLIO VEGETAZIONE IN VERSANTE .Opera di pulizia da arbusti su versanti o pareti rocciose eseguito a qualsiasi altezza d..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                                    |                |          |
| VEN25-04.21.03.a  | TAGLIO VEGETAZIONE IN VERSANTE<br>(Euro tre/01 )                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 3,01     |
| VEN25-04.21.04    | TAGLIO PIANTE ALTO FUSTO IN VERSANTE .Opera di disbosco di versanti o pareti rocciose eseguito a qualsiasi altezza dal p..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                                    |                |          |
| VEN25-04.21.04.a  | TAGLIO PIANTE ALTO FUSTO IN VERSANTE - PER PIANTE DI DIAMETRO ALLA BASE OLTRE 10 cm E FINO A 20 cm<br>(Euro quarantanove/54 )                                                                                                                                                            | Cadauno        | 49,54    |
| VEN25-04.21.04.b  | TAGLIO PIANTE ALTO FUSTO IN VERSANTE - PER PIANTE DI DIAMETRO ALLA BASE OLTRE 20 cm<br>(Euro ottantasette/54 )                                                                                                                                                                           | Cadauno        | 87,54    |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.21.05   | ABBATTIMENTO DI MASSI CON MARTINETTI IDRAULICI .Interventi di abbattimento di massi instabili presenti su pareti roccios..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
| VEN25-04.21.05.a | ABBATTIMENTO DI MASSI CON MARTINETTI IDRAULICI<br>(Euro trentuno/64 )                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 31,64  |
| VEN25-04.21.07   | DEMOLIZIONE DI SPUNTONI O PLACCHE DI ROCCIA DURA CON USO DI RESINE O MICROCARICHE .Demolizione di spuntoni o placche di .....ntabilizzato per volumi, misurati prima della demolizione, fino a 1.00 mc o per il primo metro cubo di volumi superiori. |                |        |
| VEN25-04.21.07.a | DEMOLIZIONE DI SPUNTONI O PLACCHE DI ROCCIA DURA CON USO DI RESINE O MICROCARICHE - VOLUME FINO A 1.00 mc<br>(Euro trecentotrentuno/90 )                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 331,90 |
| VEN25-04.21.07.b | DEMOLIZIONE DI SPUNTONI O PLACCHE DI ROCCIA DURA CON USO DI RESINE O MICROCARICHE - VOLUME OLTRE 1.00 mc<br>(Euro centodiciassette/78 )                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 117,78 |
| VEN25-04.21.08   | RIVESTIMENTO RETE METALLICA IN VERSANTE .Rivestimento eseguito su versanti o pareti rocciose a qualsiasi altezza dal pia.....gli elaborati di progetto o dalla Direzione Lavori eventuali piani ausiliari in cui scomporre la superficie complessiva. |                |        |
| VEN25-04.21.08.a | RIVESTIMENTO RETE METALLICA IN VERSANTE<br>(Euro ventiquattro/40 )                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 24,40  |
| VEN25-04.21.09   | RIVESTIMENTO CON PANNELLO IN FUNE .Fornitura e posa in opera di rivestimento eseguito su versanti o pareti rocciose a qu..... operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e sovrapposizioni. |                |        |
| VEN25-04.21.09.b | RIVESTIMENTO CON PANNELLO IN FUNE - MAGLIA 25x25<br>(Euro settantasette/90 )                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 77,90  |
| VEN25-04.21.09.c | RIVESTIMENTO CON PANNELLO IN FUNE - MAGLIA 30x30<br>(Euro sessantacinque/38 )                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 65,38  |
| VEN25-04.21.10   | SOVRAPPREZZO ALLE OPERE DA ROCCIAIORE .Sovrapprezzo alle opere da rocciatore per esecuzione delle stesse ad una altezza .....il sovrapprezzo sarà applicato esclusivamente alle porzioni di parete ad altezze superiori a 40.00 ml dal piano viabile. |                |        |
| VEN25-04.21.10.a | SOVRAPPREZZO ALLE OPERE DA ROCCIAIORE NELLA MISURA DEL 15%<br>(Euro zero/15 )                                                                                                                                                                         | %              | 0,15   |
| VEN25-04.21.11   | SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE LAVORAZIONI IN PARETE O VERSANTE .Sovrapprezzo alle lavorazioni non appartenenti alla catego.....rescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo. |                |        |
| VEN25-04.21.11.a | SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE LAVORAZIONI IN PARETE O VERSANTE NELLA MISURA DEL 30%                                                                                                                                                                     | %              | 0,30   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | (Euro zero/30 )                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-04.21.14   | RAFFORZAMENTO CORTICALE DI SCARPATA IN ROCCIA A QUALSIASI ALTEZZA MEDIANTE GEOCOMPOSITO .Fornitura e stendimento di rive..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
| VEN25-04.21.14.a | RAFFORZAMENTO CORTICALE DI SCARPATA IN ROCCIA A QUALSIASI ALTEZZA MEDIANTE GEOCOMPOSITO. RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE $50 \leq \text{kN/m}$ $R < 100 \text{ kN/m}$                                                                             | m <sup>2</sup> | 49,42  |
|                  | (Euro quarantanove/42 )                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| VEN25-04.21.14.b | RAFFORZAMENTO CORTICALE DI SCARPATA IN ROCCIA A QUALSIASI ALTEZZA MEDIANTE GEOCOMPOSITO. RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE $100 \leq \text{kN/m}$ $R < 150 \text{ kN/m}$                                                                            | m <sup>2</sup> | 58,63  |
|                  | (Euro cinquantotto/63 )                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| VEN25-04.21.14.c | RAFFORZAMENTO CORTICALE DI SCARPATA IN ROCCIA A QUALSIASI ALTEZZA MEDIANTE GEOCOMPOSITO. RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE $R \geq 150 \text{ kN/m}$                                                                                                | m <sup>2</sup> | 84,88  |
|                  | (Euro ottantaquattro/88 )                                                                                                                                                                                                                             |                |        |
| VEN25-04.21.21   | PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE .Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
| VEN25-04.21.21.a | PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE                                                                                                                                                                                                               | m              | 66,40  |
|                  | (Euro sessantasei/40 )                                                                                                                                                                                                                                |                |        |
| VEN25-04.21.22   | PERFORAZIONE IN ROCCIA CON PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO .Perforazione per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
| VEN25-04.21.22.a | PERFORAZIONE IN ROCCIA CON PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO - DIAMETRO FINO A 90 mm                                                                                                                                                                  | m              | 100,96 |
|                  | (Euro cento/96 )                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| VEN25-04.21.22.b | PERFORAZIONE IN ROCCIA CON PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO - DIAMETRO OLTRE 90 mm E FINO A 120 mm                                                                                                                                                   | m              | 106,11 |
|                  | (Euro centosei/11 )                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| VEN25-04.21.22.c | PERFORAZIONE IN ROCCIA CON PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO - DIAMETRO OLTRE 120 mm E FINO A 150 mm                                                                                                                                                  | m              | 112,18 |
|                  | (Euro centododici/18 )                                                                                                                                                                                                                                |                |        |
| VEN25-04.21.23   | PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLO FONDOFORO .Perforazione per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi barri..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
| VEN25-04.21.23.a | PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLO FONDOFORO - DIAMETRO FINO A 90 mm                                                                                                                                                                        | m              | 109,13 |
|                  | (Euro centonove/13 )                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04.21.23.b | PERFORAZIONE IN TERRENO SCiolTO CON MARTELLO FONDOFORO - DIAMETRO OLTRE 90 mm E FINO A 120 mm<br>.....<br>(Euro centoquindici/20 )                                                                                                                             | m       | 115,20 |
| VEN25-04.21.23.c | PERFORAZIONE IN TERRENO SCiolTO CON MARTELLO FONDOFORO - DIAMETRO OLTRE 120 mm E FINO A 150 mm<br>.....<br>(Euro centoventuno/26 )                                                                                                                             | m       | 121,26 |
| VEN25-04.21.24   | POSIZIONAMENTO SU PARETI ROCCIOSE PERFORORATRICE A MARTELLO FONDOFORO .Posizionamento su pareti rocciose o versanti di p.....rative. Contabilizzato per ogni spostamento della perforatrice che comporti il riposizionamento dei punti di ancoraggio.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.21.24.a | POSIZIONAMENTO SU PARETI ROCCIOSE PERFORORATRICE A MARTELLO FONDOFORO<br>.....<br>(Euro trecentodiciotto/15 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 318,15 |
| VEN25-04.21.30   | ANCORAGGIO IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO .Fornitura e posa in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal pi..... Contabilizzato per la lunghezza della fune compreso tra il capo e l'inizio, dallo stesso lato del capo, della redancia.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.21.30.a | ANCORAGGIO IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO - DIAMETRO 12 mm<br>.....<br>(Euro ventisette/36 )                                                                                                                                                              | m       | 27,36  |
| VEN25-04.21.30.b | ANCORAGGIO IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO - DIAMETRO 16 mm<br>.....<br>(Euro ventinove/13 )                                                                                                                                                               | m       | 29,13  |
| VEN25-04.21.30.c | ANCORAGGIO IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO - DIAMETRO 18 mm<br>.....<br>(Euro trenta/88 )                                                                                                                                                                  | m       | 30,88  |
| VEN25-04.21.30.d | ANCORAGGIO IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO - DIAMETRO 20 mm<br>.....<br>(Euro trentadue/92 )                                                                                                                                                               | m       | 32,92  |
| VEN25-04.21.31   | ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE A TREFOLI D'ACCIAIO .Fornitura e posa in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal pia.....a lunghezza di uno dei due lembi della fune compreso tra il capo e l'inizio, dallo stesso lato del capo, della redancia.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.21.31.a | ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE A TREFOLI D'ACCIAIO - DIAMETRO 16 mm<br>.....<br>(Euro trentatre/18 )                                                                                                                                                                | m       | 33,18  |
| VEN25-04.21.31.b | ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE A TREFOLI D'ACCIAIO - DIAMETRO 18 mm<br>.....<br>(Euro trentacinque/70 )                                                                                                                                                             | m       | 35,70  |
| VEN25-04.21.31.c | ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE A TREFOLI D'ACCIAIO - DIAMETRO 20 mm<br>.....<br>(Euro trentanove/95 )                                                                                                                                                               | m       | 39,95  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-04.21.31.d | ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE A TREFOLI D'ACCIAIO - DIAMETRO 22 mm<br>.....<br>(Euro quarantacinque/01 )                                                                                                                                                           | m    | 45,01  |
| VEN25-04.21.32   | ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO .Fornitura e posa in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal p.....a lunghezza di uno dei due lembi della fune compreso tra il capo e l'inizio, dallo stesso lato del capo, della redancia.<br>..... |      |        |
| VEN25-04.21.32.a | ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO - DIAMETRO 16 mm<br>.....<br>(Euro settantanove/02 )                                                                                                                                                           | m    | 79,02  |
| VEN25-04.21.32.b | ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO - DIAMETRO 18 mm<br>.....<br>(Euro ottantatre/52 )                                                                                                                                                             | m    | 83,52  |
| VEN25-04.21.32.c | ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO - DIAMETRO 20 mm<br>.....<br>(Euro ottantotto/18 )                                                                                                                                                             | m    | 88,18  |
| VEN25-04.21.32.d | ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO - DIAMETRO 22 mm<br>.....<br>(Euro novantanove/92 )                                                                                                                                                            | m    | 99,92  |
| VEN25-04.21.33   | ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C .Fornitura e posa in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile..... del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la lunghezza della barra inserita nella perforazione.<br>..... |      |        |
| VEN25-04.21.33.a | ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C - DIAMETRO 20 mm<br>.....<br>(Euro ventisette/30 )                                                                                                                                                                         | m    | 27,30  |
| VEN25-04.21.33.b | ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C - DIAMETRO 24 mm<br>.....<br>(Euro trenta/31 )                                                                                                                                                                             | m    | 30,31  |
| VEN25-04.21.33.c | ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C - DIAMETRO 28 mm<br>.....<br>(Euro trentacinque/47 )                                                                                                                                                                       | m    | 35,47  |
| VEN25-04.21.33.d | ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C - DIAMETRO 32 mm<br>.....<br>(Euro trentotto/47 )                                                                                                                                                                          | m    | 38,47  |
| VEN25-04.21.34   | ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C ZINCATA .Fornitura e posa in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano..... del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la lunghezza della barra inserita nella perforazione.<br>..... |      |        |
| VEN25-04.21.34.a | ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C ZINCATA - DIAMETRO 20 mm<br>.....<br>(Euro trenta/44 )                                                                                                                                                                     | m    | 30,44  |
| VEN25-04.21.34.b | ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C ZINCATA - DIAMETRO 24 mm                                                                                                                                                                                                   |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | PREZZO |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                  | .....<br>(Euro trentaquattro/94 )                                                                                                                                                                                                                       | m    | 34,94  |
| VEN25-04.21.34.c | ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C ZINCATA - DIAMETRO 28 mm                                                                                                                                                                                            |      |        |
|                  | .....<br>(Euro quarantuno/56 )                                                                                                                                                                                                                          | m    | 41,56  |
| VEN25-04.21.34.d | ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C ZINCATA - DIAMETRO 32 mm                                                                                                                                                                                            |      |        |
|                  | .....<br>(Euro quarantasei/30 )                                                                                                                                                                                                                         | m    | 46,30  |
| VEN25-04.21.35   | PIASTRA DI RIPARTIZIONE PER ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C .Fornitura e posa in parete o pendici montuose a qualsiasi.....terruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per il solo peso della piastra di ripartizione. |      |        |
| VEN25-04.21.35.a | PIASTRA DI RIPARTIZIONE PER ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C                                                                                                                                                                                         |      |        |
|                  | .....<br>(Euro quattro/76 )                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,76   |
| VEN25-04.21.36   | TIRANTI PERMANENTI IN BARRA 835/1030 .Fornitura entro il foro predisposto in parete o pendici montuose a qualsiasi altezz.....ilizzata è quella compresa tra l'estremità inferiore del tirante e la superficie esterna dell'apparecchio di bloccaggio.  |      |        |
| VEN25-04.21.36.a | TIRANTI PERMANENTI IN BARRA 835/1030 - DIAMETRO 26.50 mm                                                                                                                                                                                                |      |        |
|                  | .....<br>(Euro trentanove/05 )                                                                                                                                                                                                                          | m    | 39,05  |
| VEN25-04.21.36.b | TIRANTI PERMANENTI IN BARRA 835/1030 - DIAMETRO 32 mm                                                                                                                                                                                                   |      |        |
|                  | .....<br>(Euro quarantaquattro/15 )                                                                                                                                                                                                                     | m    | 44,15  |
| VEN25-04.21.37   | TIRANTI PERMANENTI IN BARRA 450/600 .Fornitura entro il foro predisposto in parete o pendici montuose a qualsiasi altezz.....ilizzata è quella compresa tra l'estremità inferiore del tirante e la superficie esterna dell'apparecchio di bloccaggio.   |      |        |
| VEN25-04.21.37.a | TIRANTI PERMANENTI IN BARRA 450/600 - DIAMETRO 25 mm                                                                                                                                                                                                    |      |        |
|                  | .....<br>(Euro trentacinque/82 )                                                                                                                                                                                                                        | m    | 35,82  |
| VEN25-04.21.37.b | TIRANTI PERMANENTI IN BARRA 450/600 - DIAMETRO 32 mm                                                                                                                                                                                                    |      |        |
|                  | .....<br>(Euro quaranta/90 )                                                                                                                                                                                                                            | m    | 40,90  |
| VEN25-04.21.38   | FUNE DI ACCIAIO AMZ .Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di fun..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.   |      |        |
| VEN25-04.21.38.a | FUNE DI ACCIAIO AMZ - DIAMETRO 8 mm                                                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                  | .....<br>(Euro undici/35 )                                                                                                                                                                                                                              | m    | 11,35  |
| VEN25-04.21.38.b | FUNE DI ACCIAIO AMZ - DIAMETRO 12 mm                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 13,33  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.21.38.c | (Euro tredici/33 )                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
|                  | FUNE DI ACCIAIO AMZ - DIAMETRO 16 mm                                                                                                                                                                                                                  | m              | 19,24  |
| VEN25-04.21.38.d | (Euro diciannove/24 )                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
|                  | FUNE DI ACCIAIO AMZ - DIAMETRO 20 mm                                                                                                                                                                                                                  | m              | 27,49  |
| VEN25-04.21.38.e | (Euro ventisette/49 )                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
|                  | FUNE DI ACCIAIO AMZ - DIAMETRO 22 mm                                                                                                                                                                                                                  | m              | 31,89  |
| VEN25-04.21.39   | (Euro trentuno/89 )                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
|                  | FUNE DI ACCIAIO ATZ .Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di fun..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
| VEN25-04.21.39.a | (Euro diciassette/19 )                                                                                                                                                                                                                                |                |        |
|                  | FUNE DI ACCIAIO ATZ - DIAMETRO 16 mm                                                                                                                                                                                                                  | m              | 17,19  |
| VEN25-04.21.39.b | (Euro ventidue/39 )                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
|                  | FUNE DI ACCIAIO ATZ - DIAMETRO 20 mm                                                                                                                                                                                                                  | m              | 22,39  |
| VEN25-04.21.51   | (Euro duecentotrentasette/26 )                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
|                  | BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA .Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza.....ndi le maggiori dimensioni dovute ai controventi laterali che si intendono già compresi già nel prezzo unitario esposto. |                |        |
| VEN25-04.21.51.a | (Euro duecentosessantaquattro/50 )                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
|                  | BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe "II" >500 kJ- Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL ≥ 50% dell'altezza nominale                                                                    | m <sup>2</sup> | 237,26 |
| VEN25-04.21.51.b | (Euro duecentosettantaquattro/72 )                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
|                  | BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe "III" >1000 kJ- Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL ≥ 50% dell'altezza nominale                                                                  | m <sup>2</sup> | 264,50 |
| VEN25-04.21.51.c | (Euro trecento/17 )                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
|                  | BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe "IV" >1500 kJ - Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL ≥ 50% dell'altezza nominale                                                                  | m <sup>2</sup> | 274,72 |
| VEN25-04.21.51.d |                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
|                  | BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe "V" >2000 kJ - Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL ≥ 50% dell'altezza nominale                                                                   | m <sup>2</sup> | 300,17 |
| VEN25-04.21.51.e |                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
|                  | BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe "VI" >3000 kJ - Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL ≥ 50% dell'altezza nominale                                                                  | m <sup>2</sup> | 388,05 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.21.51.f | (Euro trecentottantotto/05 )<br>BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe "VII" >4500 kJ - Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL ≥ 50% dell'altezza nominale<br>.....<br>(Euro cinquecentottantacinque/52 ) | m <sup>2</sup> | 585,52 |
| VEN25-04.21.51.g | BARRIERE PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Assorbimento di energia classe "VIII" >8000 kJ - Prestazioni minime richieste: altezza residua dopo prova MEL ≥ 50% dell'altezza nominale<br>.....<br>(Euro novecentottantotto/62 )                                     | m <sup>2</sup> | 988,62 |
| VEN25-04.21.61   | SGOMBERO MATERIALE FRANATO A TERGO DI BARRIERE PARAMASSI .Sgombero di materiale franato di qualsiasi natura a tergo di b..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>.....       |                |        |
| VEN25-04.21.61.a | SGOMBERO MATERIALE FRANATO A TERGO DI BARRIERE PARAMASSI<br>.....<br>(Euro settantacinque/33 )                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 75,33  |
| VEN25-04.21.63   | RIPRISTINO DI FUNZIONALITA' DI RETE METALLICA DI PROTEZIONE .Ripristino di funzionalità eseguito in parete o pendici mon..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>.....       |                |        |
| VEN25-04.21.63.a | RIPRISTINO DI FUNZIONALITA' DI RETE METALLICA DI PROTEZIONE<br>.....<br>(Euro dieci/25 )                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 10,25  |
| VEN25-04.21.63.b | RIPRISTINO DI FUNZIONALITA' DI RETE METALLICA DI PROTEZIONE - SOVRAPPREZZO PER MIGLIORAMENTO ADERENZA<br>.....<br>(Euro uno/87 )                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 1,87   |
| VEN25-04.21.64   | REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE SUL MARGINE SUPERIORE DI PENDICE ROCCIOSA .Realizzazione di protezione del ciglio superiore ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>.....       |                |        |
| VEN25-04.21.64.a | REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE SUL MARGINE SUPERIORE DI PENDICE ROCCIOSA - ALTEZZA UTILE M 1.50<br>.....<br>(Euro novantacinque/15 )                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 95,15  |
| VEN25-04.21.70   | RIPROFILATURA SCARPATE .Riprofilatura e sistemazione delle scarpate a monte della sede stradale fino ad uno sviluppo mas..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>.....       |                |        |
| VEN25-04.21.70.a | RIPROFILATURA SCARPATE - a monte<br>.....<br>(Euro due/09 )                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 2,09   |
| VEN25-04.21.70.b | RIPROFILATURA SCARPATE - sovrapprezzo a monte per opere oltre i 5 ml dal piano stradale<br>.....<br>(Euro uno/30 )                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 1,30   |
| VEN25-04.21.70.c | RIPROFILATURA SCARPATE - a valle                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|                  | .....<br>(Euro due/37 )                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 2,37     |
| VEN25-04.21.72   | RIMOZIONE RETE METALLICA .Rimozione di rete metallica ammalorata eseguita in parete o pendici montuose a qualsiasi altez..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |          |
| VEN25-04.21.72.a | RIMOZIONE RETE METALLICA<br>.....<br>(Euro cinque/97 )                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 5,97     |
| VEN25-04.21.75   | SCORONAMENTO .Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici idonei, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |          |
| VEN25-04.21.75.a | SCORONAMENTO<br>.....<br>(Euro diciotto/90 )                                                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 18,90    |
| VEN25-04.21.76   | SCORONAMENTO E RIMOZIONE DEL MATERIALE DALL'AREA DI FRANA .Scoronamento e riprofilatura dell'area di frana, compreso sca..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |          |
| VEN25-04.21.76.a | SCORONAMENTO E RIMOZIONE DEL MATERIALE DALL'AREA DI FRANA<br>.....<br>(Euro diciotto/90 )                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 18,90    |
| VEN25-04.21.77   | SCORONAMENTO MANUALE DEL CIGLIO DI FRANA .Intervento di scoronamento manuale del ciglio di frana e pulizia dello stesso ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |          |
| VEN25-04.21.77.a | SCORONAMENTO MANUALE DEL CIGLIO DI FRANA<br>.....<br>(Euro diciassette/57 )                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 17,57    |
| VEN25-04.21.79   | ESBOSCO CON ELICOTTERO .Esbosco con l'impiego di elicottero per il trasporto di materiali in condizioni di piena efficie.....i e mezzi, le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Sarà conteggiato il volume cormometrico del legname |                |          |
| VEN25-04.21.79.a | ESBOSCO CON ELICOTTERO<br>.....<br>(Euro centodiciannove/00 )                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 119,00   |
| VEN25-04.21.81   | FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE METALLICHE PARAVALANGHE E/O CONTENIMENTO TERRENI AD ELEMENTI MODULA..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |          |
| VEN25-04.21.81.a | FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PARAVALANGHE METALLICHE AD ELEMENTI MODULARI MONOANCORAGGIO DETTE A "OMBRELLO", RINFORZATI DI ESTREMITA',DK 2,5<br>.....<br>(Euro duemiladuecentotrentaquattro/19 )                              | Cadauno        | 2.234,19 |
| VEN25-04.21.81.b | FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PARAVALANGHE METALLICHE AD ELEMENTI MODULARI MONOANCORAGGIO DETTE A "OMBRELLO", INTERNI, DK 2,5<br>.....                                                                                         | Cadauno        | 2.050,78 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.           | PREZZO   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-04.21.81.c | (Euro duemilacinquanta/78 )<br>FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PARAVALANGHE METALLICHE AD ELEMENTI MODULARI MONOANCORAGGIO DETTE A "OMBRELLO", RINFORZATI DI ESTREMITA', DK 3,0<br>.....<br>(Euro duemilanovecentocinquantadue/02 )         | Cadauno        | 2.952,02 |
| VEN25-04.21.81.d | (Euro duemilasettecentosettantuno/78 )<br>FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PARAVALANGHE METALLICHE AD ELEMENTI MODULARI MONOANCORAGGIO DETTE A "OMBRELLO", INTERNI, DK 3,0<br>.....<br>(Euro duemilasettecentosettantuno/78 )                | Cadauno        | 2.771,78 |
| VEN25-04.21.81.e | (Euro tremilatrecentosettantadue/60 )<br>FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PARAVALANGHE METALLICHE AD ELEMENTI MODULARI MONOANCORAGGIO DETTE A "OMBRELLO", RINFORZATI DI ESTREMITA', DK 3,5<br>.....<br>(Euro tremilatrecentosettantadue/60 ) | Cadauno        | 3.372,60 |
| VEN25-04.21.81.f | (Euro tremilacentonovantadue/35 )<br>FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PARAVALANGHE METALLICHE AD ELEMENTI MODULARI MONOANCORAGGIO DETTE A "OMBRELLO", INTERNI, DK 3,5<br>.....<br>(Euro tremilacentonovantadue/35 )                          | Cadauno        | 3.192,35 |
| VEN25-04.21.81.g | (Euro tremilasettecentotrentatre/10 )<br>FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PARAVALANGHE METALLICHE AD ELEMENTI MODULARI MONOANCORAGGIO DETTE A "OMBRELLO", RINFORZATI DI ESTREMITA', DK 4,0<br>.....<br>(Euro tremilasettecentotrentatre/10 ) | Cadauno        | 3.733,10 |
| VEN25-04.21.81.h | (Euro tremilaquattrocentonovantadue/77 )<br>FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PARAVALANGHE METALLICHE AD ELEMENTI MODULARI MONOANCORAGGIO DETTE A "OMBRELLO", INTERNI, DK 4,0<br>.....<br>(Euro tremilaquattrocentonovantadue/77 )            | Cadauno        | 3.492,77 |
| VEN25-04.21.82   | FORNITURA E POSA BARRIERA MASSICCIA DI CONTENIMENTO TIPO RASTRELLIERA PARAVALANGHE RINFORZATA DI ESTREMITA' .Costituita ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>.....   |                |          |
| VEN25-04.21.82.a | (Euro centoottantanove/53 )<br>FORNITURA E POSA BARRIERA MASSICCIA DI CONTENIMENTO TIPO RASTRELLIERA PARAVALANGHE RINFORZATA DI ESTREMITA'<br>.....<br>(Euro centoottantanove/53 )                                                                               | m <sup>2</sup> | 189,53   |
| VEN25-04.21.82.b | (Euro centoquarantotto/47 )<br>FORNITURA E POSA BARRIERA MASSICCIA DI CONTENIMENTO TIPO RASTRELLIERA PARAVALANGHE INTERNA<br>.....<br>(Euro centoquarantotto/47 )                                                                                                | m <sup>2</sup> | 148,47   |
| VEN25-04.21.83   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVALLETTI PARAVALANGHE A TREPPIEDE .Su roccia, costituiti da pali in legname durabile (rec..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>.....   |                |          |
| VEN25-04.21.83.a | (Euro ottocentoottantacinque/20 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVALLETTI PARAVALANGHE A TREPPIEDE<br>.....<br>(Euro ottocentoottantacinque/20 )                                                                                                              | Cadauno        | 885,20   |
| VEN25-04.21.84   | BARRIERA FERMANEVE CON FONDAZIONI IN TERRENI CON DIVERSA STRATIGRAFIA .Fornitura e posa in opera di barriera fermaneve, .....le di installazione e montaggio; 4) Manuale di manutenzione. Sono                                                                   |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                  | compresi gli ancoraggi e i noli dei mezzi per la posa.                                                                                                                                                                                                |      |          |
| VEN25-04.21.84.a | BARRIERA FERMANEVE CON FONDAZIONI IN TERRENI CON DIVERSA STRATIGRAFIA - DK=2.50 / N=2.4 - 3.2 / INCLINAZIONE MEDIA TERRENO 30°- 52°, RINFORZATA DI ESTREMITA'                                                                                         | m    | 1.606,95 |
|                  | (Euro milleseicentosei/95 )                                                                                                                                                                                                                           |      |          |
| VEN25-04.21.84.b | BARRIERA FERMANEVE CON FONDAZIONI IN TERRENI CON DIVERSA STRATIGRAFIA - DK=2.50 / N=2.4 - 3.2 / INCLINAZIONE MEDIA TERRENO 30°- 52°, INTERNA                                                                                                          | m    | 1.416,08 |
|                  | (Euro millequattrocentosedici/08 )                                                                                                                                                                                                                    |      |          |
| VEN25-04.21.84.c | BARRIERA FERMANEVE CON FONDAZIONI IN TERRENI CON DIVERSA STRATIGRAFIA - DK=3.00 / N=2.4 - 3.2 / INCLINAZIONE MEDIA TERRENO 30°- 52°, RINFORZATA DI ESTREMITA'                                                                                         | m    | 1.863,37 |
|                  | (Euro milleottocentosessantatre/37 )                                                                                                                                                                                                                  |      |          |
| VEN25-04.21.84.d | BARRIERA FERMANEVE CON FONDAZIONI IN TERRENI CON DIVERSA STRATIGRAFIA - DK=3.00 / N=2.4 - 3.2 / INCLINAZIONE MEDIA TERRENO 30°- 52°, INTERNA                                                                                                          | m    | 1.637,53 |
|                  | (Euro milleseicentotrentasette/53 )                                                                                                                                                                                                                   |      |          |
| VEN25-04.21.84.e | BARRIERA FERMANEVE CON FONDAZIONI IN TERRENI CON DIVERSA STRATIGRAFIA - DK=3.50 / N=2.4 - 3.2 / INCLINAZIONE MEDIA TERRENO 30°- 52°, RINFORZATA DI ESTREMITA'                                                                                         | m    | 2.108,12 |
|                  | (Euro duemilacentootto/12 )                                                                                                                                                                                                                           |      |          |
| VEN25-04.21.84.f | BARRIERA FERMANEVE CON FONDAZIONI IN TERRENI CON DIVERSA STRATIGRAFIA - DK=3.50 / N=2.4 - 3.2 / INCLINAZIONE MEDIA TERRENO 30°- 52°, INTERNA                                                                                                          | m    | 1.707,46 |
|                  | (Euro millesettecentosette/46 )                                                                                                                                                                                                                       |      |          |
| VEN25-04.21.84.g | BARRIERA FERMANEVE CON FONDAZIONI IN TERRENI CON DIVERSA STRATIGRAFIA - DK=4.00 / N=2.4 - 3.2 / INCLINAZIONE MEDIA TERRENO 30°- 52°, RINFORZATA DI ESTREMITA'                                                                                         | m    | 2.329,57 |
|                  | (Euro duemilatrecentoventinove/57 )                                                                                                                                                                                                                   |      |          |
| VEN25-04.21.84.h | BARRIERA FERMANEVE CON FONDAZIONI IN TERRENI CON DIVERSA STRATIGRAFIA - DK=4.00 / N=2.4 - 3.2 / INCLINAZIONE MEDIA TERRENO 30°- 52°, INTERNA                                                                                                          | m    | 2.045,47 |
|                  | (Euro duemilaquarantacinque/47 )                                                                                                                                                                                                                      |      |          |
| VEN25-04.21.85   | FORNITURA E POSA DI RASTRELLIERE FERMANEVE IN LEGNO .Fornitura, trasporto anche in alta quota con ogni mezzo e con l'uso..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |      |          |
| VEN25-04.21.85.a | FORNITURA E POSA DI RASTRELLIERE FERMANEVE IN LEGNO PER FILE INTERNE                                                                                                                                                                                  | m    | 531,34   |
|                  | (Euro cinquecentotrentuno/34 )                                                                                                                                                                                                                        |      |          |
| VEN25-04.21.85.b | FORNITURA E POSA DI RASTRELLIERE FERMANEVE IN LEGNO: MANUFATTI RINFORZATI DI ESTREMITA'                                                                                                                                                               | m    | 523,23   |
|                  | (Euro cinquecentoventitre/23 )                                                                                                                                                                                                                        |      |          |
| VEN25-04.21.86   | TIRANTI ATTIVI PERMANENTI IN BARRA 450/600 .Fornitura entro il foro predisposto in parete o pendici                                                                                                                                                   |      |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-04.21.86.a | <p>montuose a qualsiasi.....lizzata è quella compresa tra l'estremità inferiore del tirante e la superficie esterna dell'apparecchio di bloccaggio.</p> <p>.....</p> <p>TIRANTI ATTIVI PERMANENTI IN BARRA 450/600 - DIAMETRO 28 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro ventisette/97 )</p> | m       | 27,97    |
| VEN25-04.21.87   | <p>MICROPALI DI FONDAZIONE PER PONTI DA NEVE .Realizzazione di fondazioni per i puntoni dei ponti da neve costituite da un ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.</p> <p>.....</p>         |         |          |
| VEN25-04.21.87.a | <p>MICROPALI DI FONDAZIONE PER PONTI DA NEVE</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentotrentanove/60 )</p>                                                                                                                                                                                | m       | 239,60   |
| VEN25-04.21.88   | <p>TIRANTI PER PONTI DA NEVE .Realizzazione di fondazioni per ponte da neve costituite da ancoraggi dei montanti con foro d..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.</p> <p>.....</p>         |         |          |
| VEN25-04.21.88.a | <p>TIRANTI PER PONTI DA NEVE</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentotrentasette/74 )</p>                                                                                                                                                                                               | m       | 237,74   |
| VEN25-04.21.89   | <p>PONTI DA NEVE INTERNI .Fornitura, assemblaggio, trasporto con ogni mezzo, anche in alta quota con l'utilizzo di elicotte.....e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative</p> <p>.....</p>         |         |          |
| VEN25-04.21.89.a | <p>PONTI DA NEVE INTERNI, DK 3,00</p> <p>.....</p> <p>(Euro millesettecentoottanta/26 )</p>                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 1.780,26 |
| VEN25-04.21.89.b | <p>PONTI DA NEVE INTERNI, DK 3,50</p> <p>.....</p> <p>(Euro millenovecentocinquantatre/26 )</p>                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 1.953,26 |
| VEN25-04.21.89.c | <p>PONTI DA NEVE INTERNI, DK 4,00</p> <p>.....</p> <p>(Euro duemilacentoventisei/28 )</p>                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 2.126,28 |
| VEN25-04.21.89.d | <p>PONTI DA NEVE INTERNI, DK 2,50</p> <p>.....</p> <p>(Euro milleseicentosette/26 )</p>                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 1.607,26 |
| VEN25-04.21.89.e | <p>PONTI DA NEVE RINFORZATI DI ESTREMITA', DK 3,00</p> <p>.....</p> <p>(Euro millesettecentoottanta/26 )</p>                                                                                                                                                                      | Cadauno | 1.780,26 |
| VEN25-04.21.89.f | <p>PONTI DA NEVE RINFORZATI DI ESTREMITA', DK 3,50</p> <p>.....</p> <p>(Euro millenovecentocinquantatre/26 )</p>                                                                                                                                                                  | Cadauno | 1.953,26 |
| VEN25-04.21.89.g | <p>PONTI DA NEVE RINFORZATI DI ESTREMITA', DK 4,00</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 2.126,28 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-04.21.89.h | (Euro duemilacentotrentasei/28 )<br>PONTI DA NEVE RINFORZATI DI ESTREMITA', DK 2,50<br>.....<br>(Euro milleseicentosette/26 )                                                                                                                                  | Cadauno | 1.607,26 |
| VEN25-04.21.90   | GRIGLIA DI COLLEGAMENTO TRA I PONTI DA NEVE .Fornitura, assemblaggio, trasporto in alta quota anche per mezzo di elicot..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>.....  |         |          |
| VEN25-04.21.90.a | GRIGLIA DI COLLEGAMENTO TRA I PONTI DA NEVE<br>.....<br>(Euro milletrecentosettanta/08 )                                                                                                                                                                       | Cadauno | 1.370,08 |
| VEN25-04.21.91   | MICROPALI DI FONDAZIONE PER RASTRELLIERE DA NEVE .Realizzazione di fondazioni per i puntoni delle rastrelliere da neve c..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |          |
| VEN25-04.21.91.a | MICROPALI DI FONDAZIONE PER RASTRELLIERE DA NEVE DIAM. PERFORAZIONE 90 mm, ARMATURA IN TUBI DIAM. 60,3 mm, SP 3,2 mm<br>.....<br>(Euro duecentodiciassette/96 )                                                                                                | m       | 217,96   |
| VEN25-04.21.92   | PROVE DI CARICO SU ANCORAGGI .Esecuzione in cantiere di prove di carico, preliminari, da eseguire sugli ancoraggi. Le pr.....e mezzi per trasportare sul posto ed installare le attrezzature e per operare con esse. prove di trazione per ancoraggi.<br>..... |         |          |
| VEN25-04.21.92.a | PROVE DI CARICO SU ANCORAGGI<br>.....<br>(Euro milleseicentodue/32 )                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 1.602,32 |
| VEN25-04.21.93   | DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI STRUTTURA FERMANEVE .Demolizione mediante smontaggio di struttura fermaneve, di qualunq..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |          |
| VEN25-04.21.93.a | DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI STRUTTURA FERMANEVE<br>.....<br>(Euro novantatre/34 )                                                                                                                                                                         | m       | 93,34    |
| VEN25-04.21.94   | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DI STRUTTURA FERMANEVE IN ACCIAIO .Ripristino di struttura fermaneve in acciaio, posta in..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |          |
| VEN25-04.21.94.a | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DI STRUTTURA FERMANEVE IN ACCIAIO<br>.....<br>(Euro quattrocentonovantacinque/64 )                                                                                                                                              | m       | 495,64   |
| VEN25-04.21.95   | BARRIERA DEBRIS-FLOW 200 KN/mq .ornitura e posa in opera di struttura flessibile in acciaio per la protezione nei confro.....te dalla Direzione Lavori, escluso l'eventuale impiego di elicottero. Per ogni metro quadrato di pannello posto in opera<br>..... |         |          |
| VEN25-04.21.95.a | BARRIERA DEBRIS-FLOW 200 KN/mq - STRUTTURA FLESSIBILE IN ACCIAIO PER LA PROTEZIONE DA COLATE DETRITICHE<br>.....                                                                                                                                               | m²      | 441,67   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-04.21.96    | (Euro quattrocentoquarantuno/67 )<br>ANCORAGGI E BULLONATURE SU PARETI ROCCIOSE RELIZZATI CON BARRE AUTOPERFORANTI .Fornitura, perforazione e posa in opera s.....eta saturazione e fuoriuscita del foro. Sono esclusi gli oneri per il posizionamento della attrezzatura di perforazione. |                |        |
| VEN25-04.21.96.a  | ANCORAGGI E BULLONATURE SU PARETI ROCCIOSE RELIZZATI CON BARRE AUTOPERFORANTI - Carico al limite di snervamento: 150 KN<br>(Euro novantatre/74 )                                                                                                                                           | m              | 93,74  |
| VEN25-04.21.96.b  | ANCORAGGI E BULLONATURE SU PARETI ROCCIOSE RELIZZATI CON BARRE AUTOPERFORANTI - Carico al limite di snervamento: 200 KN<br>(Euro centonove/75 )                                                                                                                                            | m              | 109,75 |
| VEN25-04.21.96.c  | ANCORAGGI E BULLONATURE SU PARETI ROCCIOSE RELIZZATI CON BARRE AUTOPERFORANTI - Carico al limite di snervamento: 300 KN<br>(Euro centosedici/03 )                                                                                                                                          | m              | 116,03 |
| VEN25-04.21.96.d  | ANCORAGGI E BULLONATURE SU PARETI ROCCIOSE RELIZZATI CON BARRE AUTOPERFORANTI - Carico al limite di snervamento: 450 KN<br>(Euro centotrentacinque/47 )                                                                                                                                    | m              | 135,47 |
| VEN25-04.22       | IMPIANTI TECNOLOGICI                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-04.22.003   | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI .Scavo a sezione obbligata, di larghezza minim..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                                      |                |        |
| VEN25-04.22.003.b | CON SCAVATRICE CATENARIA<br>(Euro quarantatre/71 )                                                                                                                                                                                                                                         | m              | 43,71  |
| VEN25-04.22.004   | PLINTO DI FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO PER TORRE FARO .Formazione di plinto di fondazione in calcestruzzo cementizio armat..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                                      |                |        |
| VEN25-04.22.004.a | PLINTO DI FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO PER TORRE FARO<br>(Euro quattrocentotrentasei/56 )                                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 436,56 |
| VEN25-04.22.007   | CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO .Fornitura e posa in opera di cabina elettrica prefabbricata in..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                                      |                |        |
| VEN25-04.22.007.a | CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO<br>(Euro novecentocinquantaquattro/73 )                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 954,73 |
| VEN25-04.22.027   | QUADRO ELETTRICO - CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO COMPRESA TRA 55 E 65 CM .Fornitura e posa in opera di carpenteria i..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                                      |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-04.22.027.a | .....<br>CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO COMPRESA TRA 55 E 65 CM - CON GRADO DI PROTEZIONE IP55<br>.....<br>(Euro tremilaseicentottantacinque/45 )                                                                                                           | m²      | 3.685,45  |
| VEN25-04.22.028   | INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE .Fornitura e posa in opera di quadro elettrico dotato di int..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |           |
| VEN25-04.22.028.a | INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - DA 2 A 200 LUX<br>.....<br>(Euro duecentosessantasei/71 )                                                                                                                                        | Cadauno | 266,71    |
| VEN25-04.22.049   | ESECUZIONE DI DERIVAZIONE .Esecuzione di derivazione in cavo di tipo FG70M1 sez. 2x2,5 mmq di idonea lunghezza (fino 2 m..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |           |
| VEN25-04.22.049.a | ESECUZIONE DI DERIVAZIONE<br>.....<br>(Euro diciannove/86 )                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 19,86     |
| VEN25-04.22.053   | SONDA DI ILLUMINAMENTO .Fornitura e posa in opera rilevatore illuminazione esterna e/o interna. La lavorazione dovrà ess..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |           |
| VEN25-04.22.053.a | SONDA DI ILLUMINAMENTO<br>.....<br>(Euro milleventi/24 )                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 1.020,24  |
| VEN25-04.22.063   | SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CON CENTRALINA SU CORPO ILLUMINANTE .Fornitura e posa di sistema di controllo i..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |           |
| VEN25-04.22.063.a | SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CON CENTRALINA SU CORPO ILLUMINANTE<br>.....<br>(Euro centonovantaquattro/72 )                                                                                                                                        | Cadauno | 194,72    |
| VEN25-04.22.064   | SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CON CENTRALINA DI CONTROLLO IN CABINA .Fornitura e posa di sistema di controllo..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |           |
| VEN25-04.22.064.a | SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CON CENTRALINA DI CONTROLLO IN CABINA<br>.....<br>(Euro quattromilacentouno/81 )                                                                                                                                      | Cadauno | 4.101,81  |
| VEN25-04.22.065   | TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI .Fornitura e posa in opera di torre faro per altezza fuori terra m..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |           |
| VEN25-04.22.065.a | TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 20 m<br>.....<br>(Euro diciassettemilaquattrocentoquarantacinque/80 )                                                                                                                   | Cadauno | 17.445,80 |
| VEN25-04.22.065.b | TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 25 m                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 20.162,68 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-04.22.065.c | (Euro ventimilacentosessantadue/68 )<br>TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 30 m                                                                                                                                                                                | Cadauno | 22.334,95 |
| VEN25-04.22.065.d | (Euro ventiduemilatrecentotrentaquattro/95 )<br>TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 35 m                                                                                                                                                                        | Cadauno | 26.322,54 |
| VEN25-04.22.065.e | (Euro ventiseimilatrecentoventidue/54 )<br>TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 40 m                                                                                                                                                                             | Cadauno | 29.402,43 |
| VEN25-04.22.066   | (Euro ventinovemilaquattrocentodieci/43 )<br>FORNITURA DI ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO .Fornitura di argano elettrico per torre faro di altezze fino a 20 m. La la..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |           |
| VEN25-04.22.066.a | FORNITURA DI ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 20 m<br>(Euro tremilacentotrentaquattro/80 )                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 3.144,80  |
| VEN25-04.22.066.b | FORNITURA DI ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 25 m<br>(Euro tremiladuecentocinquantaquattro/24 )                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 3.253,24  |
| VEN25-04.22.066.c | FORNITURA DI ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 30 m<br>(Euro tremilatrecentosessantuno/67 )                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 3.361,67  |
| VEN25-04.22.066.d | FORNITURA DI ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 35 m<br>(Euro tremilaquattrocentosettanta/12 )                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 3.470,12  |
| VEN25-04.22.066.e | FORNITURA DI ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 40 m<br>(Euro tremilacinquecentosettantotto/57 )                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 3.578,57  |
| VEN25-04.22.067   | FORNITURA E POSA DI CUPOLA IN VETRORESINA PER TORRE FARO .Fornitura e posa in opera di cupola in vetroresina per torre f..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                                              |         |           |
| VEN25-04.22.067.a | FORNITURA E POSA DI CUPOLA IN VETRORESINA PER TORRE FARO<br>(Euro tremilaquarantadue/64 )                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 3.042,64  |
| VEN25-04.22.068   | SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA DI CUPOLA IN VETRORESINA PERTORRE FARO .Smontaggio, fornitura e posa in opera di cupola in ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                                              |         |           |
| VEN25-04.22.068.a | SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA DI CUPOLA IN VETRORESINA PER TORRE FARO                                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 3.839,77  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04.22.069   | (Euro tremilaottocentotrentanove/77 )<br>SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA .Fornitura e posa in opera comprensivo dei materiali..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |
| VEN25-04.22.069.a | SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=1.00 m L=1.50 m<br>(Euro centoventidue/53 )                                                                                                                                                                            | Cadauno | 122,53 |
| VEN25-04.22.069.b | SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=1.00 m L=2.00 m<br>(Euro centotrentacinque/56 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 135,56 |
| VEN25-04.22.069.c | SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=1.00 m L=2.50 m<br>(Euro centocinquantadue/72 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 152,72 |
| VEN25-04.22.069.d | SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=1.50 m L=1.00 m<br>(Euro centoventinove/40 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 129,40 |
| VEN25-04.22.069.e | SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=1.50 m L=1.50 m<br>(Euro centocinquantuno/96 )                                                                                                                                                                         | Cadauno | 151,96 |
| VEN25-04.22.069.f | SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=1.50 m L=2.00 m<br>(Euro centosessantadue/79 )                                                                                                                                                                         | Cadauno | 162,79 |
| VEN25-04.22.069.g | SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=1.50 m L=2.50 m<br>(Euro centoottanta/39 )                                                                                                                                                                             | Cadauno | 180,39 |
| VEN25-04.22.069.h | SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=2.00 m L=1.00 m<br>(Euro centoquarantaquattro/64 )                                                                                                                                                                     | Cadauno | 144,64 |
| VEN25-04.22.069.i | SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=2.00 m L=1.50 m<br>(Euro centocinquantesette/54 )                                                                                                                                                                      | Cadauno | 157,54 |
| VEN25-04.22.069.l | SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=2.00 m L=2.00 m<br>(Euro centosettantacinque/73 )                                                                                                                                                                      | Cadauno | 175,73 |
| VEN25-04.22.069.m | SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL. NE PUBBLICA - H=2.00 m L=2.50 m<br>(Euro centonovanta/38 )                                                                                                                                                                             | Cadauno | 190,38 |
| VEN25-04.22.070   | SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE .Fornitura e posa in opera comprensivo dei materiali id..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del                                                                                     |         |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                   | traffico durante le operazioni lavorative.                                                                                                                                                                                                            |         |          |
| VEN25-04.22.070.a | SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE - SINGOLO<br>(Euro centocinquantasette/19 )                                                                                                                                          | Cadauno | 157,19   |
| VEN25-04.22.070.b | SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE - TRIPLO<br>(Euro trecentoottantuno/31 )                                                                                                                                             | Cadauno | 381,31   |
| VEN25-04.22.071   | PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE .Fornitura e posa in opera di palo da lamiera in acciaio S235, stamp..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |          |
| VEN25-04.22.071.a | PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=8.60 m H=7.80 m SPESSORE=3 mm SBRACCIO=1.20 m<br>(Euro seicentocinquantasei/00 )                                                                                                              | Cadauno | 656,00   |
| VEN25-04.22.071.b | PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=9.60 m H=8.80 m SPESSORE=3 mm SBRACCIO=1.20 m<br>(Euro settecentoventotto/55 )                                                                                                                | Cadauno | 728,55   |
| VEN25-04.22.071.c | PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=8.80 m H=8.00 m SPESSORE=3 mm SBRACCIO=2.50 m<br>(Euro settecentotrentuno/25 )                                                                                                                | Cadauno | 731,25   |
| VEN25-04.22.071.d | PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=9.80 m H=9.00 m SPESSORE=3 mm SBRACCIO=2.50 m<br>(Euro ottocentosedici/84 )                                                                                                                   | Cadauno | 816,84   |
| VEN25-04.22.071.e | PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=8.80 m H=8.00 m SPESSORE=4 mm SBRACCIO=2.50 m<br>(Euro ottocentosettantacinque/66 )                                                                                                           | Cadauno | 875,66   |
| VEN25-04.22.071.f | PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=9.80 m H=9.00 m SPESSORE=4 mm SBRACCIO=2.50 m<br>(Euro novecentosessantadue/05 )                                                                                                              | Cadauno | 962,05   |
| VEN25-04.22.071.g | PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=10.80 m H=10.00 m SPESSORE=4 mm SBRACCIO=2.50 m<br>(Euro millesettantotto/44 )                                                                                                                | Cadauno | 1.078,44 |
| VEN25-04.22.071.h | PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=11.80 m H=11.00 m SPESSORE=4 mm SBRACCIO=2.50 m<br>(Euro millecenocinquantotto/31 )                                                                                                           | Cadauno | 1.158,31 |
| VEN25-04.22.072   | PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE .Fornitura e posa in opera di palo da                                                                                                                                                             |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                   | lamiera in acciaio S235, stamp..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                           |         |          |
| VEN25-04.22.072.a | <p>.....</p> <p>PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=3.50 m H=3.00 m SPESSORE=3 mm<br/>DIAM. BASE=95 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentocinquantesette/34 )</p>  | Cadauno | 257,34   |
| VEN25-04.22.072.b | <p>.....</p> <p>PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=4.00 m H=3.50 m SPESSORE=3 mm<br/>DIAM. BASE=100 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentosettantacinque/69 )</p> | Cadauno | 275,69   |
| VEN25-04.22.072.c | <p>.....</p> <p>PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=4.50 m H=4.00 m SPESSORE=3 mm<br/>DIAM. BASE=105 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentonovantotto/59 )</p>     | Cadauno | 298,59   |
| VEN25-04.22.072.d | <p>.....</p> <p>PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=5.50 m H=5.00 m SPESSORE=3 mm<br/>DIAM. BASE=115 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro trecentoquarantanove/91 )</p>   | Cadauno | 349,91   |
| VEN25-04.22.072.e | <p>.....</p> <p>PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=6.80 m H=6.00 m SPESSORE=3 mm<br/>DIAM. BASE=128 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquecentoventinove/76 )</p>   | Cadauno | 529,76   |
| VEN25-04.22.072.f | <p>.....</p> <p>PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=7.80 m H=7.00 m SPESSORE=4 mm<br/>DIAM. BASE=138 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro seicentoquarantadue/23 )</p>    | Cadauno | 642,23   |
| VEN25-04.22.072.g | <p>.....</p> <p>PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=8.80 m H=8.00 m SPESSORE=4 mm<br/>DIAM. BASE=148 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro settecentoventitre/40 )</p>     | Cadauno | 723,40   |
| VEN25-04.22.072.h | <p>.....</p> <p>PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=9.80 m H=9.00 m SPESSORE=4 mm<br/>DIAM. BASE=158 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro ottocentodiciannove/81 )</p>    | Cadauno | 819,81   |
| VEN25-04.22.072.i | <p>.....</p> <p>PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=10.80 m H=10.0 m SPESSORE=4 mm<br/>DIAM. BASE=168 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro novecentodiciassette/49 )</p>  | Cadauno | 917,49   |
| VEN25-04.22.072.l | <p>.....</p> <p>PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=11.80 m H=11.0 m SPESSORE=4 mm<br/>DIAM. BASE=178 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro milleventitre/69 )</p>         | Cadauno | 1.023,69 |
| VEN25-04.22.072.m | <p>.....</p> <p>PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=12.80 m H=12.0 m SPESSORE=4 mm<br/>DIAM. BASE=188 mm</p> <p>.....</p>                                         | Cadauno | 1.131,18 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04.22.073   | (Euro millecentotrentuno/18 )<br>PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) .Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |
| VEN25-04.22.073.a | PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - FINO A 0,338 mc<br>(Euro trecentoquarantatre/98 )                                                                                                                                                                  | Cadauno | 343,98 |
| VEN25-04.22.073.b | PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,339 mc A 0,499 mc<br>(Euro trecentonovantuno/92 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 391,92 |
| VEN25-04.22.073.c | PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,500 mc A 0,700 mc<br>(Euro quattrocentododici/06 )                                                                                                                                                            | Cadauno | 412,06 |
| VEN25-04.22.073.d | PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,701 mc A 0,940 mc<br>(Euro quattrocentonovantuno/92 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 491,92 |
| VEN25-04.22.073.e | PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,941 mc A 1.200 mc<br>(Euro seicentonove/79 )                                                                                                                                                                  | Cadauno | 609,79 |
| VEN25-04.22.077   | CONDENSATORE DI RIFASAMENTO .Fornitura e posa in opera di condensatore di rifasamento con capacità 4.5 µF- tensione di t..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                                  |         |        |
| VEN25-04.22.077.a | CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 4.5 µF<br>(Euro undici/74 )                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 11,74  |
| VEN25-04.22.077.b | CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 7 µF<br>(Euro undici/74 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 11,74  |
| VEN25-04.22.077.c | CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 10 µF<br>(Euro quindici/09 )                                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 15,09  |
| VEN25-04.22.077.d | CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 12.5 µF<br>(Euro diciotto/44 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 18,44  |
| VEN25-04.22.077.e | CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 20 µF<br>(Euro diciotto/44 )                                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 18,44  |
| VEN25-04.22.077.f | CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 31.5 µF                                                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 28,48  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-04.22.077.g | (Euro ventotto/48 )<br>CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 50 µF<br>.....                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 38,53    |
| VEN25-04.22.078   | (Euro trentotto/53 )<br>CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI VELO O DEL RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO .Fornitura e posa in opera di centr..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |          |
| VEN25-04.22.078.a | CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI VELO O DEL RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO<br>.....<br>(Euro duemilasettecentonovantadue/27 )                                                                                                                                                | Cadauno | 2.792,27 |
| VEN25-04.22.079   | SONDA DI LUMINANZA DI VELO .Fornitura e posa in opera di sonda di luminanza di velo. La lavorazione dovrà essere eseguit..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>.....                         |         |          |
| VEN25-04.22.079.a | SONDA DI LUMINANZA DI VELO<br>.....<br>(Euro quattromilanovecentoventi/09 )                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 4.920,09 |
| VEN25-04.22.096   | TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI .Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a doppia parete..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>.....                         |         |          |
| VEN25-04.22.096.a | TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 40<br>.....<br>(Euro sette/53 )                                                                                                                                                                                                 | m       | 7,53     |
| VEN25-04.22.096.b | TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 50<br>.....<br>(Euro sette/87 )                                                                                                                                                                                                 | m       | 7,87     |
| VEN25-04.22.096.c | TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 63<br>.....<br>(Euro otto/54 )                                                                                                                                                                                                  | m       | 8,54     |
| VEN25-04.22.096.d | TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 75<br>.....<br>(Euro nove/84 )                                                                                                                                                                                                  | m       | 9,84     |
| VEN25-04.22.096.e | TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 90<br>.....<br>(Euro dieci/77 )                                                                                                                                                                                                 | m       | 10,77    |
| VEN25-04.22.096.f | TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 110<br>.....<br>(Euro dodici/73 )                                                                                                                                                                                               | m       | 12,73    |
| VEN25-04.22.096.g | TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 125<br>.....                                                                                                                                                                                                                    | m       | 14,51    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M. | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-04.22.096.h | (Euro quattordici/51 )<br>TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 140                                                                                                                                                                                               | m    | 19,81  |
| VEN25-04.22.096.i | (Euro diciannove/81 )<br>TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 160                                                                                                                                                                                                | m    | 23,58  |
| VEN25-04.22.096.l | (Euro ventitre/58 )<br>TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 200                                                                                                                                                                                                  | m    | 31,03  |
| VEN25-04.22.099   | (Euro trentuno/03 )<br>POSA IN OPERA DI PASSERELLA .Posa in opera di passerella in acciaio inox AISI 304 - 316 spessore 8/10 dim. da 50x50 mm a..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.       | m    | 33,03  |
| VEN25-04.22.099.a | POSA IN OPERA DI PASSERELLA                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 33,03  |
| VEN25-04.22.101   | (Euro trentatre/03 )<br>TUBO IN ACCIAIO INOX TIPO AISI 316 .Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio inossidabile tipo AISI 316, diametro 1"..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.      | m    | 57,43  |
| VEN25-04.22.101.a | TUBO IN ACCIAIO INOX TIPO AISI 316                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 57,43  |
| VEN25-04.22.102   | (Euro cinquantasette/43 )<br>TUBAZIONI IN PVC TIPO PESANTE PER CAVIDOTTI INTERRATI .Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC del tipo pesante pe..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. | m    | 21,91  |
| VEN25-04.22.102.a | TUBAZIONI IN PVC TIPO PESANTE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 60                                                                                                                                                                                                                      | m    | 21,91  |
| VEN25-04.22.102.b | (Euro ventuno/91 )<br>TUBAZIONI IN PVC TIPO PESANTE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 80                                                                                                                                                                                                | m    | 24,96  |
| VEN25-04.22.102.c | (Euro ventiquattro/96 )<br>TUBAZIONI IN PVC TIPO PESANTE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 100                                                                                                                                                                                          | m    | 25,69  |
| VEN25-04.22.104   | (Euro venticinque/69 )<br>MONTANTE IN TUBO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO .Fornitura e posa di montante in tubo di acciaio zincato aa caldo per protez..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.    | m    | 39,65  |
| VEN25-04.22.104.a | MONTANTE IN TUBO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO - DIAM. 33 mm (1                                                                                                                                                                                                                       | m    | 39,65  |
|                   | (Euro trentanove/65 )                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04.22.104.b | MONTANTE IN TUBO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO - DIAM. 66 mm (2<br>.....<br>(Euro settantuno/85 )                                                                                                                                                                 | m       | 71,85  |
| VEN25-04.22.105   | CONTENITORI ROMPIRATTA DEL TIPO CON DERIVAZIONE A 3 POL .Fornitura e posa di contenitore rompitratta del tipo con deriv..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>.....  |         |        |
| VEN25-04.22.105.a | CONTENITORI ROMPIRATTA DEL TIPO CON DERIVAZIONE A 3 POLI - CAVI DI LINEA SEZ. 3x10-16-25<br>.....<br>(Euro trecentotrentotto/60 )                                                                                                                              | Cadauno | 338,60 |
| VEN25-04.22.105.b | CONTENITORI ROMPIRATTA DEL TIPO CON DERIVAZIONE A 3 POLI - CAVI DI LINEA SEZ. 3x35 mmq<br>.....<br>(Euro quattrocentoventi/81 )                                                                                                                                | Cadauno | 420,81 |
| VEN25-04.22.105.c | CONTENITORI ROMPIRATTA DEL TIPO CON DERIVAZIONE A 3 POLI - CAVI DI LINEA SEZ. 3x50 mmq<br>.....<br>(Euro cinquecentoottantanove/77 )                                                                                                                           | Cadauno | 589,77 |
| VEN25-04.22.106   | CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO CAVI UNIPOLARI .Fornitura e posa in opera di contenitore di derivazione resi..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |         |        |
| VEN25-04.22.106.a | CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ MINORE DI 2x(1x25) mmq PRESSACAVO<br>.....<br>(Euro centosettantatre/00 )                                                                                                                     | Cadauno | 173,00 |
| VEN25-04.22.106.b | CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x25) e 2x(1x35) mmq PRESSACAVO<br>.....<br>(Euro duecentotrentanove/29 )                                                                                                                  | Cadauno | 239,29 |
| VEN25-04.22.106.c | CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x50) e 2x(1x70) mmq PRESSACAVO<br>.....<br>(Euro trecentonovantuno/93 )                                                                                                                   | Cadauno | 391,93 |
| VEN25-04.22.106.d | CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x4) e 2x(1x6) mmq PRESA IND.<br>.....<br>(Euro duecentoquindici/18 )                                                                                                                      | Cadauno | 215,18 |
| VEN25-04.22.106.e | CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x10) e 2x(1x16) mmq PRESA IND.<br>.....<br>(Euro duecentoquindici/18 )                                                                                                                    | Cadauno | 215,18 |
| VEN25-04.22.106.f | CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x50) e 2x(1x70) mmq PRESA IND.<br>.....<br>(Euro trecentonovantuno/93 )                                                                                                                   | Cadauno | 391,93 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04.22.107   | CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI .Fornitura e posa in opera di contenitore di derivazione re..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |
| VEN25-04.22.107.a | CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI - SEZ 4x4-6-10-16-35 mmq PRESSACAVO<br>(Euro trecentotrentanove/72 )                                                                                                                     | Cadauno | 339,72 |
| VEN25-04.22.107.b | CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI - SEZ 3x50+25, 3x70+35 mmq PRESSACAVO<br>(Euro quattrocentocinquanta/87 )                                                                                                                | Cadauno | 450,87 |
| VEN25-04.22.107.c | CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI - SEZ 4x4-6-10-16-35 mmq PRESA IND.<br>(Euro trecentotrentanove/72 )                                                                                                                     | Cadauno | 339,72 |
| VEN25-04.22.107.d | CONTENITORI DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI - SEZ 3x50+25, 3x70+35 mmq PRESA IND.<br>(Euro quattrocentocinquanta/87 )                                                                                                                | Cadauno | 450,87 |
| VEN25-04.22.108   | TRITUBO IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITA' .Fornitura e posa in opera di tritubo in polietilene alta densità con diametr..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |
| VEN25-04.22.108.a | TRITUBO IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITA') - DN 50<br>(Euro otto/69 )                                                                                                                                                                                | m       | 8,69   |
| VEN25-04.22.110   | CONTENITORE DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO A PERFORAZIONE ISOLANTE .Fornitura e posa in opera di contenitore di derivaz..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |
| VEN25-04.22.110.a | CONTENITORE DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x4) e 2x(1x6) mmq PRESA IND.<br>(Euro duecentotrentaquattro/86 )                                                                                                        | Cadauno | 234,86 |
| VEN25-04.22.110.b | CONTENITORE DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x10)e 2x(1x16) mmq PRESA IND.<br>(Euro duecentotrentaquattro/86 )                                                                                                       | Cadauno | 234,86 |
| VEN25-04.22.110.c | CONTENITORE DERIVAZIONE RESISTENTE AL FUOCO A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x50)e 2x(1x70) mmq PRESA IND.<br>(Euro quattrocentoventinove/29 )                                                                                                       | Cadauno | 429,29 |
| VEN25-04.22.111   | CONTENITORE DERIVAZIONE A PERFORAZIONE ISOLANTE .Fornitura e posa in opera di contenitore di derivazione,per illuminazio..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |
| VEN25-04.22.111.a | CONTENITORE DERIVAZIONE A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x4) e 2x(1x6) mmq PRESA IND.                                                                                                                                                                |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                   | .....<br>(Euro centonovantacinque/49 )                                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 195,49   |
| VEN25-04.22.111.b | CONTENITORE DERIVAZIONE A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x10) e 2x(1x16) mmq PRESA IND.<br>.....<br>(Euro centonovantacinque/49 )                                                                                                                             | Cadauno | 195,49   |
| VEN25-04.22.111.c | CONTENITORE DERIVAZIONE A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x50) e 2x(1x70 ) mmq PRESA IND.<br>.....<br>(Euro trecentocinquantaquattro/58 )                                                                                                                      | Cadauno | 354,58   |
| VEN25-04.22.161   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI ILLUMINAZIONE TRONCOCONICI A SICUREZZA PASSIVA .Fornitura e posa in opera di pali illu.....dale e lo scavo da compensarsi con relativo prezzo di elenco. Per pali con armatura stradale posti in estremità al palo.<br>..... |         |          |
| VEN25-04.22.161.a | PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 8 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 37,4 kg<br>.....<br>(Euro milleseicentonovantasette/20 )                                                | Cadauno | 1.697,20 |
| VEN25-04.22.161.b | PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 9 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 42,7 kg<br>.....<br>(Euro milleottocentoottantasette/08 )                                               | Cadauno | 1.887,08 |
| VEN25-04.22.161.c | PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 9 m fuori terra - Ø180 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 4,3 mm; peso 49,3 kg<br>.....<br>(Euro duemilacentoquarantuno/19 )                                                   | Cadauno | 2.141,19 |
| VEN25-04.22.162   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI ILLUMINAZIONE TRONCOCONICI A SICUREZZA PASSIVA CON SBRACCIO .Fornitura e posa in opera.....estano esclusi l'armatura stradale e lo scavo da compensarsi con relativo prezzo di elenco. Per pali dotati di sbraccio.<br>..... |         |          |
| VEN25-04.22.162.a | PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 8 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 37,4 kg - Sbraccio da 1,2 m<br>.....<br>(Euro millenovecentocinquantacinque/72 )                        | Cadauno | 1.955,72 |
| VEN25-04.22.162.b | PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 9 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 42,7 kg - Sbraccio da 1,2 m<br>.....<br>(Euro duemilacentoquarantacinque/59 )                           | Cadauno | 2.145,59 |
| VEN25-04.22.162.c | PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 9 m fuori terra - Ø180 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 4,3 mm; peso 49,3 kg - Sbraccio da 1,2 m<br>.....<br>(Euro duemilatrecentonovantanove/71 )                           | Cadauno | 2.399,71 |
| VEN25-04.22.162.d | PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 8 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 37,4 kg - Sbraccio da 1,5 m<br>.....<br>(Euro duemilaventiquattro/94 )                                  | Cadauno | 2.024,94 |
| VEN25-04.22.162.e | PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 9 m fuori terra - Ø178 mm diametro                                                                                                                                                                 |         |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.    | PREZZO   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                    | di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 42,7 kg - Sbraccio da 1,5 m<br>.....<br>(Euro duemiladuecentoquattordici/81 )                                                                                                                            | Cadauno | 2.214,81 |
| VEN25-04.22.162.f  | PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SICUREZZA PASSIVA altezza 9 m fuori terra - Ø180 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 4,3 mm; peso 49,3 kg - Sbraccio da 1,5 m<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentosessantotto/93 )                         | Cadauno | 2.468,93 |
| VEN25-04.22.163    | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE .Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente, ..... - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.<br>.....    |         |          |
| VEN25-04.22.163.01 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P, In = 6-40A, curva C<br>.....<br>(Euro ventisei/26 )                                                                                                                                                          | Cadauno | 26,26    |
| VEN25-04.22.163.02 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 6-32A, curva C<br>.....<br>(Euro ventinove/82 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 29,82    |
| VEN25-04.22.163.03 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 40A, curva C<br>.....<br>(Euro trentatre/45 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 33,45    |
| VEN25-04.22.164    | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE 2P .Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidurente..... - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-04.22.164.07 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 25A, Idn = 100-300-500 mA<br>.....<br>(Euro centoventotto/36 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 128,36   |
| VEN25-04.22.164.08 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 40A, Idn = 100-300-500 mA<br>.....<br>(Euro centoquarantatre/67 )                                                                                                                                               | Cadauno | 143,67   |
| VEN25-04.26        | LAVORI DI MANUTENZIONE INVERNALE<br>.....                                                                                                                                                                                                                        |         |          |
| VEN25-04.26.001    | NOLO DI MEZZO SGOMBRANEVE CON LAMA .nolo di autocarro o macchina operatrice muniti di idonea attrezzatura sgombero neve .....te. Il compenso di intende per interventi svolti in ambito diurno e notturno, anche nelle giornate festive e prefestive.<br>.....   |         |          |
| VEN25-04.26.001.a  | NOLO DI MEZZO SGOMBRANEVE - LAMA MAGGIORE DI 3,00 m FORNITA DALLA DITTA<br>.....<br>(Euro ottantotto/07 )                                                                                                                                                        | h       | 88,07    |
| VEN25-04.26.001.b  | NOLO DI MEZZO SGOMBRANEVE - LAMA MAGGIORE DI 3,00 m FORNITA DALL'ENTE<br>.....<br>(Euro ottantaquattro/51 )                                                                                                                                                      | h       | 84,51    |
| VEN25-04.26.002    | SERVIZIO SGOMBRANEVE - AUTOCARRO O MACCHINA OPERATRICE EQUIVALENTE - MEZZI E ATTREZZATURA DELLA DITTA .Il mezzo e l'attr.....e per dare il macchinario in perfetto ordine di marcia e di lavoro e per garantire il servizio a perfetta regola d'arte.            |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-04.26.002.a | SERVIZIO SGOMBRANEVE - AUTOCARRO O MACCHINA OPERATRICE EQUIVALENTE - MEZZI E ATTREZZATURA DELLA DITTA<br>(Euro centodiciotto/12 )                                                                                                                     | h       | 118,12   |
| VEN25-04.26.002.b | SERVIZIO SGOMBRANEVE - AUTOCARRO O MACCHINA OPERATRICE EQUIVALENTE - MEZZI DELL'IMPRESA, ATTREZZATURA DELL'ENTE<br>(Euro centoundici/03 )                                                                                                             | h       | 111,03   |
| VEN25-04.26.003   | NOLO DI MEZZO SPARGISALE/SPANDIGRANIGLIA .Nolo di autocarro o macchina operatrice munito di idonea attrezzatura per spar.....te. Il compenso di intende per interventi svolti in ambito diurno e notturno, anche nelle giornate festive e prefestive. |         |          |
| VEN25-04.26.003.a | NOLO DI MEZZO SPARGISALE/SPANDIGRANIGLIA - ATTREZZATURA DELLA DITTA<br>(Euro ottantotto/07 )                                                                                                                                                          | h       | 88,07    |
| VEN25-04.26.003.b | NOLO DI MEZZO SPARGISALE/SPANDIGRANIGLIA - ATTREZZATURA DELL'ENTE<br>(Euro ottantatre/50 )                                                                                                                                                            | h       | 83,50    |
| VEN25-04.26.004   | REPERIBILITA' .compenso per la reperibilità dei mezzi spandigraniglia e sgombraneve di proprietà dell'impresa con dispon.....tante. Interventi eseguiti a distanza inferiore di ore 2,00 uno dall'altro saranno contabilizzati come unico intervento. |         |          |
| VEN25-04.26.004.a | REPERIBILITA' FINO A 14 INTERVENTI AL MESE<br>(Euro seicentocinquantaquattro/41 )                                                                                                                                                                     | Cadauno | 654,41   |
| VEN25-04.26.004.b | REPERIBILITA' DA 15 A 30 INTERVENTI AL MESE<br>(Euro trecentonovantadue/64 )                                                                                                                                                                          | Cadauno | 392,64   |
| VEN25-04.26.005   | COMPENSO PER LA REPERIBILITA' DI AUTOCARRO/MACCHINA OPERATRICE .compenso per la reperibilità dei mezzi spandigraniglia e.....tante. Interventi eseguiti a distanza inferiore di ore 2,00 uno dall'altro saranno contabilizzati come unico intervento. |         |          |
| VEN25-04.26.005.a | COMPENSO PER LA REPERIBILITA' DI AUTOCARRO/MACCHINA OPERATRICE - CON LAMA E INSABBIATORE<br>(Euro millesettecentosessantuno/39 )                                                                                                                      | Cadauno | 1.761,39 |
| VEN25-04.26.005.b | COMPENSO PER LA REPERIBILITA' DI AUTOCARRO/MACCHINA OPERATRICE - CON LAMA LUNGH. MIN 3 m/VOMERE/BENNA<br>(Euro milletrecentoottantatre/95 )                                                                                                           | Cadauno | 1.383,95 |
| VEN25-04.26.005.c | COMPENSO PER LA REPERIBILITA' DI AUTOCARRO/MACCHINA OPERATRICE - CON TURBINA FRONTALE<br>(Euro milletrecentoottantatre/95 )                                                                                                                           | Cadauno | 1.383,95 |
| VEN25-04.26.005.d | COMPENSO PER LA REPERIBILITA' DI AUTOCARRO/MACCHINA OPERATRICE - CON INSABBIATORE A CASSONE CAPACITA' MIN 3,5 mc                                                                                                                                      |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                    | .....<br>(Euro milletrecentoottantatre/95 )                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 1.383,95 |
| VEN25-04.26.006    | AUTOCARRO/MACCHINA OPERATRICE DI PROPRIETA' DELL'ENTE APPALTANTE .Mezzo idoneo allo scopo, guidato da personale dell'App.....re una larghezza di spargimento da 2 a 12 metri, verrà applicata unariduzione del 15 per cento sul prezzo della tariffa. |         |          |
| VEN25-04.26.006.a  | AUTOCARRO/MACCHINA OPERATRICE DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE - CON LAMA E INSABBIATORE A CASSONE<br>.....<br>(Euro centoquindici/52 )                                                                                                                 | h       | 115,52   |
| VEN25-04.26.006.b  | AUTOCARRO/MACCHINA OPERATRICE DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE - CON LAMA/VOMERE/BENNA<br>.....<br>(Euro novantasei/25 )                                                                                                                                | h       | 96,25    |
| VEN25-04.26.006.c  | AUTOCARRO/MACCHINA OPERATRICE DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE - CON TURBINA FRONTALE<br>.....<br>(Euro centosessanta/42 )                                                                                                                              | h       | 160,42   |
| VEN25-04.26.006.d  | AUTOCARRO/MACCHINA OPERATRICE DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE - CON TURBINA LATERALE<br>.....<br>(Euro centotrentotto/39 )                                                                                                                             | h       | 138,39   |
| VEN25-04.26.007    | AUTOCARRO/MACCHINA OPERATRICE DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE - CON LAMA LUNGH. MAX 3 m .Autocarro idoneo allo scopo, gui.....azioni del piano viabile; - sistema di superamento degli ostacoli accidentali sino a cm 10 da terra; - luci di ingombro. |         |          |
| VEN25-04.26.007.00 | AUTOCARRO/MACCHINA OPERATRICE DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE - CON LAMA LUNGH. MAX 3 m<br>.....<br>(Euro novantasei/25 )                                                                                                                              | h       | 96,25    |
| VEN25-04.26.008    | AUTOCARRO/MACCHINA OPERATRICE DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE - CON INSABBIATORE A CASSONE .Autocarro idoneo allo scopo, .....ello spargimento; - regolazione elettronica della stesa da comando remoto; tramoggia con copertura apri/chiudi telonata. |         |          |
| VEN25-04.26.008.00 | AUTOCARRO/MACCHINA OPERATRICE DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE - CON INSABBIATORE A CASSONE<br>.....<br>(Euro novantasei/25 )                                                                                                                           | h       | 96,25    |
| VEN25-04.26.009    | NOLO A FREDDO DI PALA MECCANICA PER CARICAMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO .Della potenza non inferiore a 90 CV, usata per t.....ro occorre per la perfetta efficienza dell'AUTOCARRO. COMPRESO CARICAMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO DA UNO A DUE AUTOCARRI |         |          |
| VEN25-04.26.009.a  | CARICAMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO DA UNO A DUE AUTOCARRI<br>.....<br>(Euro cinquanta/35 )                                                                                                                                                            | gg      | 50,35    |
| VEN25-04.26.009.b  | CARICAMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO DA TRE A CINQUE AUTOCARRI<br>.....<br>(Euro sessanta/41 )                                                                                                                                                          | gg      | 60,41    |
| VEN25-04.26.010    | NOLO DI PALA MECCANICA .Nolo della pala di cui alla Tariffa preedente per utilizzo diverso da quello della suddetta Tari.....manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo Il prezzo è riferito ad                               |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                    | ogni ora di effettivo lavoro.                                                                                                                                                                                                                         |         |        |
| VEN25-04.26.010.00 | NOLO DI PALA MECCANICA<br>(Euro settantacinque/48 )                                                                                                                                                                                                   | h       | 75,48  |
| VEN25-04.26.011    | ATTIVITA' DI PREVENZIONE GHIACCIO .Esecuzione di trattamento antigelo eseguito con autocarro idoneo allo scopo, guidato .....e una larghezza di spargimento da 2 a 12 metri, verrà applicata una riduzione del 15 per cento sul prezzo della tariffa. |         |        |
| VEN25-04.26.011.00 | ATTIVITA' DI PREVENZIONE GHIACCIO<br>(Euro zero/00 )                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 0,00   |
| VEN25-04.26.012    | PALA MECCANICA CON PORTATA > 120 q.li - .Pala meccanica con portata > 120 q.li, compreso ogni onere per l'operatore adde.....a e quanto altro occorrente per la perfetta efficienza della pala. Il prezzo è riferito ad ogni ora di effettivo lavoro. |         |        |
| VEN25-04.26.012.a  | CON LAMA/VOMERE/BENNA DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE montate singolarmente.<br>(Euro novantotto/60 )                                                                                                                                                  | h       | 98,60  |
| VEN25-04.26.012.b  | PALA MECCANICA CON PORTATA > 120 q.li - CON TURBINA FRONTALE DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE<br>(Euro centocinquantanove/79 )                                                                                                                          | h       | 159,79 |
| VEN25-04.26.013    | PRONTO INTERVENTO .Pronto intervento svolto con squadra formata da tre componenti di cui un autista, con idoneo equipagg....., motosega, etc, dotata di idoneo AUTOCARRO di trasporto dei componenti stessi e delle attrezzature di primo intervento. |         |        |
| VEN25-04.26.013.a  | SQUADRA TIPO<br>(Euro centoquindici/57 )                                                                                                                                                                                                              | gg      | 115,57 |
| VEN25-04.26.013.b  | SQUADRA TIPO per ogni componente in più o in meno<br>(Euro venticinque/00 )                                                                                                                                                                           | %       | 25,00  |
| VEN25-04.26.014    | NOLO DI MACCHINA OPERATRICE .Nolo di macchina operatrice munita di idonea attrezzatura per: - sgombero neve con lama del.....te. Il compenso di intende per interventi svolti in ambito diurno e notturno, anche nelle giornate festive e prefestive. |         |        |
| VEN25-04.26.014.a  | NOLO DI MACCHINA OPERATRICE - CON LAMA E INSABBIATORE<br>(Euro centootto/45 )                                                                                                                                                                         | h       | 108,45 |
| VEN25-04.26.014.b  | NOLO DI MACCHINA OPERATRICE - LAMA MAGGIORE DI 3,00 m<br>(Euro ottantotto/07 )                                                                                                                                                                        | h       | 88,07  |
| VEN25-04.26.015    | COMPENSO PER LA REPERIBILITA' DI MACCHINA OPERATRICE .Reperibilità dei mezzi sgombero neve, mezzi spargisale/spandigrani..... ore per interventi contabilizzati con tariffa VEN24-04.26.014.a, VEN24-04.26.014.b, VEN24-04.26.003.a superi le 35 ore. |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.                | PREZZO   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| VEN25-04.26.015.a    | MACCHINA OPERATRICE CON LAMA E INSABBIATORE A CASSONE DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE MONTATE CONTEMPORANEAMENTE.<br>.....<br>(Euro milletrecentoottantatre/95 )                                                                                                | Cadauno             | 1.383,95 |
| VEN25-04.26.015.b    | COMPENSO PER LA REPERIBILITA' DI MACCHINA OPERATRICE - CON LAMA LUNGH. MIN 3 m/VOMERE/BENNA<br>.....<br>(Euro milleduecentocinquantotto/14 )                                                                                                                   | Cadauno             | 1.258,14 |
| VEN25-04.26.015.c    | MACCHINA OPERATRICE CON ATTREZZATURA SPARGISALE/SPANDIGRANILGIA DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE<br>.....<br>(Euro milleduecentocinquantotto/14 )                                                                                                                | Cadauno             | 1.258,14 |
| VEN25-04CAM          | OPERE STRADALI CAM<br>.....                                                                                                                                                                                                                                    |                     |          |
| VEN25-04CAM.04       | RILEVATI CAM<br>.....                                                                                                                                                                                                                                          |                     |          |
| VEN25-04CAM.04.01    | FONDAZIONE STRADALE MISTO A CONGLOMERATO BITUMINOSO - MISCELA CON MINIMO 50 % DI CONGLOMERATO BITUMINOSO DA DEMOLIZIONI .....el traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.<br>..... |                     |          |
| VEN25-04CAM.04.01.a  | FONDAZIONE STRADALE MISTO A CONGLOMERATO BITUMINOSO - MISCELA CON MINIMO 50 % DI CONGLOMERATO BITUMINOSO DA DEMOLIZIONI (CAM)<br>.....<br>(Euro ventisette/61 )                                                                                                | m <sup>3</sup>      | 27,61    |
| VEN25-04CAM.04.02    | STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO RICICLATO (CAM) .Strato di fondazione in misto cementato riciclato (CAM) con cem.....del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a costipamento avvenuto.<br>..... |                     |          |
| VEN25-04CAM.04.02.a  | STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO RICICLATO (CAM)<br>.....<br>(Euro sessantanove/78 )                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup>      | 69,78    |
| VEN25-04CAM.013      | PAVIMENTAZIONI CAM<br>.....                                                                                                                                                                                                                                    |                     |          |
| VEN25-04CAM.013.01   | STRATO DI USURA TIPO B (3 cm) CON BITUME TAL QUALE (CAM) .Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strat.....a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo. Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore compattato.<br>..... |                     |          |
| VEN25-04CAM.013.01.a | STRATO DI USURA TIPO B (3 cm) CON BITUME TAL QUALE (CAM)<br>.....<br>(Euro due/80 )                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> x cm | 2,80     |
| VEN25-04CAM.013.02   | STRATO DI USURA TIPO B (3 cm) CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM) .Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per.....a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo. Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore compattato.<br>..... |                     |          |
| VEN25-04CAM.013.02.a | STRATO DI USURA TIPO B (3 cm) CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM)<br>.....<br>(Euro due/83 )                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> x cm | 2,83     |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04CAM.013.03   | CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI USURA TIPO B (3 cm) (CAM) .Fornitu.....a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo. Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore compattato.       |         |        |
| VEN25-04CAM.013.03.a | CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI USURA TIPO B (3 cm) (CAM)<br><br>(Euro due/72 )                                                                                                                       | m² x cm | 2,72   |
| VEN25-04CAM.013.04   | STRATO DI USURA TIPO A (4-6 cm) CON BITUME TAL QUALE (CAM) .Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per str.....a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo. Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore compattato.       |         |        |
| VEN25-04CAM.013.04.a | STRATO DI USURA TIPO A (4-6 cm) CON BITUME TAL QUALE (CAM)<br><br>(Euro due/52 )                                                                                                                                                                            | m² x cm | 2,52   |
| VEN25-04CAM.013.05   | STRATO DI USURA TIPO A (4-6 cm) CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM) .Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per str.....a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo. Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore compattato. |         |        |
| VEN25-04CAM.013.05.a | STRATO DI USURA TIPO A (4-6 cm) CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM)<br><br>(Euro due/77 )                                                                                                                                                                      | m² x cm | 2,77   |
| VEN25-04CAM.013.06   | CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI USURA TIPO A (4-6 cm) (CAM) .Forni.....a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo. Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore compattato.       |         |        |
| VEN25-04CAM.013.06.a | CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI USURA TIPO A (4-6 cm) (CAM)<br><br>(Euro due/66 )                                                                                                                     | m² x cm | 2,66   |
| VEN25-04CAM.013.07   | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA TIPO SMA (SPLITT MASTIX ASPHALT) AD ELEVATA RUGOSITA' SUPERFICIALE (CAM) .Fo.....a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo. Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore compattato.       |         |        |
| VEN25-04CAM.013.07.a | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA TIPO SMA (SPLITT MASTIX ASPHALT) AD ELEVATA RUGOSITA' SUPERFICIALE (CAM)<br><br>(Euro tre/81 )                                                                                                                  | m² x cm | 3,81   |
| VEN25-04CAM.013.08   | STRATO DI USURA DRENANTE (CAM) .Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marca.....a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo. Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore compattato.       |         |        |
| VEN25-04CAM.013.08.a | STRATO DI USURA DRENANTE (CAM)<br><br>(Euro tre/44 )                                                                                                                                                                                                        | m² x cm | 3,44   |
| VEN25-04CAM.013.09   | STRATO DI USURA DRENANTE FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE (CAM) .Fornitura e posa in opera di c.....a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo. Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore compattato.       |         |        |
| VEN25-04CAM.013.09.a | STRATO DI USURA DRENANTE FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE (CAM)                                                                                                                                                                    |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04CAM.013.10   | .....<br>(Euro tre/55 )<br><br>STRATO DI USURA A BASSA EMISS. SONORA - CON POLV. DI PFU - TIPO DENSE GREADED CONFEZIONATI A TIEPIDO - PROC. DRY (CAM) .....la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco. Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore compattato. | m² x cm | 3,55   |
| VEN25-04CAM.013.10.a | .....<br>(Euro tre/71 )<br><br>STRATO DI USURA A BASSA EMISS. SONORA - CON POLV. DI PFU - TIPO DENSE GREADED CONFEZIONATI A TIEPIDO - PROC. DRY (CAM)                                                                                                                               | m² x cm | 3,71   |
| VEN25-04CAM.013.11   | .....<br><br>STRATO DI USURA A BASSA EMISS. SONORA - CON POLV. DI PFU - TIPO DENSE GREADED CONFEZIONATI A TIEPIDO - PROC. WET (CAM) .....la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco. Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore compattato.                   |         |        |
| VEN25-04CAM.013.11.a | .....<br>(Euro tre/82 )<br><br>STRATO DI USURA A BASSA EMISS. SONORA - CON POLV. DI PFU - TIPO DENSE GREADED CONFEZIONATI A TIEPIDO - PROC. WET (CAM)                                                                                                                               | m² x cm | 3,82   |
| VEN25-04CAM.013.13   | .....<br><br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA - 1^ CATEGORIA CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM) .Fornitura e posa in opera di .....a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo. Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore compattato.                  |         |        |
| VEN25-04CAM.013.13.a | .....<br>(Euro tre/20 )<br><br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA - 1^ CATEGORIA CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM)                                                                                                                                                            | m² x cm | 3,20   |
| VEN25-04CAM.013.14   | .....<br><br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME TAL QUALE (CAM) .Fornitura e posa in opera di con.....a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo. Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore compattato.                  |         |        |
| VEN25-04CAM.013.14.a | .....<br>(Euro due/21 )<br><br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME TAL QUALE (CAM)                                                                                                                                                               | m² x cm | 2,21   |
| VEN25-04CAM.013.15   | .....<br><br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM) .Fornitura e posa in opera .....a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo. Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore compattato.                  |         |        |
| VEN25-04CAM.013.15.a | .....<br>(Euro due/48 )<br><br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM)                                                                                                                                                         | m² x cm | 2,48   |
| VEN25-04CAM.013.16   | .....<br><br>CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) (CAM) .Forni.....a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo. Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore compattato.                  |         |        |
| VEN25-04CAM.013.16.a | .....<br>(Euro due/33 )<br><br>CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) (CAM)                                                                                                                                    | m² x cm | 2,33   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-04CAM.013.17   | CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZ. PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME ALTO MODULO COMPLESSO - (CAM).....omunque con caratteristiche rispondenti alle Norme Tecniche. Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore compattato. |         |        |
| VEN25-04CAM.013.17.a | CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZ. PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) CON BITUME ALTO MODULO COMPLESSO - (CAM)<br><br>(Euro due/63 )                                                                                                        | m² x cm | 2,63   |
| VEN25-04CAM.013.18   | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASEBINDER CON BITUME TAL QUALE (CAM) .Fornitura e posa in opera di conglomerato b.....a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo. Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore compattato. |         |        |
| VEN25-04CAM.013.18.a | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASEBINDER CON BITUME TAL QUALE (CAM)<br><br>(Euro due/07 )                                                                                                                                                     | m² x cm | 2,07   |
| VEN25-04CAM.013.19   | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASEBINDER CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM) .Fornitura e posa in opera di conglome.....a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo. Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore compattato. |         |        |
| VEN25-04CAM.013.19.a | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASEBINDER CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM)<br><br>(Euro due/40 )                                                                                                                                               | m² x cm | 2,40   |
| VEN25-04CAM.013.20   | CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI BASEBINDER (CAM) .Fornitura e posa.....a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo. Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore compattato. |         |        |
| VEN25-04CAM.013.20.a | CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI BASEBINDER (CAM)<br><br>(Euro due/24 )                                                                                                                          | m² x cm | 2,24   |
| VEN25-04CAM.013.21   | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CON BITUME TAL QUALE (CAM) .Fornitura e posa in opera di conglomerato bitumin.....a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo. Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore compattato. |         |        |
| VEN25-04CAM.013.21.a | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CON BITUME TAL QUALE (CAM)<br><br>(Euro uno/85 )                                                                                                                                                           | m² x cm | 1,85   |
| VEN25-04CAM.013.22   | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM) .Fornitura e posa in opera di conglomerato b.....a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo. Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore compattato. |         |        |
| VEN25-04CAM.013.22.a | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CON BITUME MODIFICATO HARD (CAM)<br><br>(Euro due/21 )                                                                                                                                                     | m² x cm | 2,21   |
| VEN25-04CAM.013.23   | CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER LO STRATO BASE (CAM) .Fornitura e posa in op.....a tiepido sarà compensato con apposita voce di sovrapprezzo. Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore compattato. |         |        |
| VEN25-04CAM.013.23.a | CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER LO STRATO BASE (CAM)                                                                                                                                                      |         |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.                | PREZZO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| VEN25-04CAM.013.24   | .....<br>(Euro due/02 )<br><br>CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI PER STRATO DI BASE CON BITUME ALTO MODULO COMPLESSO (CAM) .Fornitura e po.....omunque con caratteristiche rispondenti alle Norme Tecniche. Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore compattato. | m <sup>2</sup> x cm | 2,02   |
| VEN25-04CAM.013.24.a | .....<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI PER STRATO DI BASE CON BITUME ALTO MODULO COMPLESSO (CAM)<br>.....<br>(Euro due/44 )                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> x cm | 2,44   |
| VEN25-04CAM.013.25   | .....<br>MICROTAPPETO A FREDDO TIPO MACROSEAL (0.6 - 0.7 cm) (CAM) .Fornitura e posa in opera di microtappeto tipo Macroseal seco.....per dare il lavoro finito e a regola d'arte per uno spessore compreso tra 4 e 6 mm. Misurato in opera dopo costipamento.                       |                     |        |
| VEN25-04CAM.013.25.a | .....<br>MICROTAPPETO A FREDDO TIPO MACROSEAL (0.6 - 0.7 cm) (CAM)<br>.....<br>(Euro quattro/06 )                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup>      | 4,06   |
| VEN25-04CAM.013.26   | .....<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE GRANULOMETRIA 0/25 (CAM) .Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bitumino.....voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari. CON BITUME TAL QUALE                       |                     |        |
| VEN25-04CAM.013.26.a | .....<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE GRANULOMETRIA 0/25 (CAM)<br>.....<br>(Euro otto/80 )                                                                                                                                                                                  | 100 kg              | 8,80   |
| VEN25-04CAM.013.27   | .....<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE GRANULOMETRIA 0/16 (CAM) .Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bitumino.....voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari. CON BITUME TAL QUALE                       |                     |        |
| VEN25-04CAM.013.27.a | .....<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE GRANULOMETRIA 0/16 (CAM)<br>.....<br>(Euro nove/17 )                                                                                                                                                                                  | 100 kg              | 9,17   |
| VEN25-04CAM.013.28   | .....<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE-RISAGOMATURA CON TAPPETO GRANULOMETRIA 0/12 (CAM) .Fornitura, stesa e costipamento.....voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari. CON BITUME TAL QUALE                       |                     |        |
| VEN25-04CAM.013.28.a | .....<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE-RISAGOMATURA CON TAPPETO GRANULOMETRIA 0/12 (CAM)<br>.....<br>(Euro dieci/16 )                                                                                                                                                        | 100 kg              | 10,16  |
| VEN25-04CAM.013.29   | .....<br>SOVRAPPREZZO PER CONFEZIONAMENTO DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI CON TECNOLOGIA A TIEPIDO (CAM) .Sovraprezzo per confezionam..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                       |                     |        |
| VEN25-04CAM.013.29.a | .....<br>SOVRAPPREZZO DEL 10% PER CONFEZIONAMENTO DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI CON TECNOLOGIA A TIEPIDO (CAM)<br>.....<br>(Euro zero/10 )                                                                                                                                             | %                   | 0,10   |
| VEN25-05             | .....<br>OPERE MARITTIME E LAGUNARI<br>.....                                                                                                                                                                                                                                         |                     |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.01       | SCAVI DI CANALI, SBANCAMENTI E BONIFICHE                                                                                                                                                                                                              |                |        |
| VEN25-05.01.01    | PULIZIA DI SPONDE O SCARPATE .Pulizia di sponde o scarpate mediante decespugliamento e sfalcio di cespugli esistenti, anche in presenza d'acqua, compresa l'estirpazione delle ceppaie e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.             |                |        |
| VEN25-05.01.01.00 | Pulizia di sponde o scarpate<br>(Euro tre/20 )                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 3,20   |
| VEN25-05.01.02    | DECESPUGLIAMENTO E SCOTICAMENTO DI COLTURE VEGETAZIONALI .Decespugliamento e sradicamento colture e vegetazione arbustiv.....lavori, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, anche a mano, del materiale che a giudizio della D.L., può essere reimpiegato. |                |        |
| VEN25-05.01.02.00 | Decespugliamento e scoticamento di colture vegetazionali<br>(Euro tre/96 )                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 3,96   |
| VEN25-05.01.03    | DECESPUGLIAMENTO E SRADICAMENTO DI COLTURE VEGETAZIONALI .Intervento di eliminazione della vegetazione arbustiva di picc..... Il prezzo è comprensivo del carico in barca, trasporto acqueo, scarico in banchina e trasporto alla pubblica discarica. |                |        |
| VEN25-05.01.03.00 | Decespugliamento e sradicamento di colture vegetazionali<br>(Euro dieci/79 )                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 10,79  |
| VEN25-05.01.04    | PULIZIA LOCALI DALLA VEGETAZIONE .Pulizia dei locali consistente nell'eliminazione di tutta la vegetazione a pavimento, .....eguito secondo le indicazioni della D.L.; ogni onere compreso. Misurazione a mq di superficie in proiezione orizzontale. |                |        |
| VEN25-05.01.04.00 | Pulizia locali dalla vegetazione<br>(Euro nove/53 )                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 9,53   |
| VEN25-05.01.05    | SBANCAMENTO SUBACQUEO .Sbancamento subacqueo mediante escavatore idoneo munito di coppia di cingoli galleggianti.                                                                                                                                     |                |        |
| VEN25-05.01.05.a  | di materiale sabbioso - trasporto in area barenale e scarico per realizzazione/demolizione di pista di transito<br>(Euro diciassette/23 )                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 17,23  |
| VEN25-05.01.05.b  | di trovanti - trasporto acqueo e scarico delle materie in terraferma. Esclusa ripresa di materiale, trasporto e conferimento a discarica<br>(Euro ventitre/42 )                                                                                       | m <sup>3</sup> | 23,42  |
| VEN25-05.01.06    | SCAVO DI BONIFICA BASSI FONDALI .Scavo subacqueo su bassi fondali per l'esecuzione di bonifica superficiale delle aree i.....scarico in terraferma e stesa nel piano di campagna o trasporto in discarica. Restano esclusi gli oneri di conferimento. |                |        |
| VEN25-05.01.06.a  | scavo di bonifica su bassi fondali delle aree interessate da successivo dragaggio<br>(Euro diciannove/91 )                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 19,91  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.                | PREZZO |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| VEN25-05.01.06.b  | scavo su bassi fondali per la formazione di ghebi - compreso il deposito a lato e/o riempimento di bassure limitrofe con materiale di risulta<br>.....<br>(Euro trentuno/06 )                                                                                   | m <sup>3</sup>      | 31,06  |
| VEN25-05.01.07    | SCAVO IN AMBIENTE DELIMITATO .Scavo con mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza anche a tergo di mu.....eo e scarico delle materie in terraferma. Esclusi oneri per ripresa, trasporto del materiale a discarica e conferimento.<br>.....  |                     |        |
| VEN25-05.01.07.a  | in assenza di sottoservizi<br>.....<br>(Euro ventidue/76 )                                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup>      | 22,76  |
| VEN25-05.01.07.b  | in presenza di sottoservizi<br>.....<br>(Euro quarantanove/39 )                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup>      | 49,39  |
| VEN25-05.01.07.c  | in presenza di manufatti<br>.....<br>(Euro centoventitre/69 )                                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup>      | 123,69 |
| VEN25-05.01.08    | SCAVO IN AMBIENTE NON DELIMITATO .Scavo subacqueo, eseguito da natante. Compresi gli oneri di rimozione di pietre e trovanti e lo spandimento del materiale.<br>.....                                                                                           |                     |        |
| VEN25-05.01.08.00 | Scavo in ambiente non delimitato<br>.....<br>(Euro diciassette/94 )                                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup>      | 17,94  |
| VEN25-05.01.09    | SCAVO SUBACQUEO PER REALIZZAZIONE DI CANALI LAGUNARI A SEZIONE LARGA .Scavo subacqueo per l'esecuzione di canali lagunari.....rno della laguna per una distanza massima di 5 miglia dalla zona di scavo a quella di conferimento, compreso lo scarico.<br>..... |                     |        |
| VEN25-05.01.09.a  | per profondità compresa fra 2,50 e 6,00 m.s.m.m.<br>.....<br>(Euro sei/31 )                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup>      | 6,31   |
| VEN25-05.01.09.b  | per profondità compresa fra 2,50 e 6,00 m.s.m.m. con immediato deposito a lato del materiale scavato<br>.....<br>(Euro cinque/34 )                                                                                                                              | m <sup>3</sup>      | 5,34   |
| VEN25-05.01.09.c  | per profondità compresa fra 6,50 e 12,00 m.s.m.m.<br>.....<br>(Euro nove/69 )                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup>      | 9,69   |
| VEN25-05.01.09.d  | sovrapprezzo per distanze trasporto materiali di risulta superiori a 5 miglia, misurate dalla zona di scavo al sito di versamento<br>.....<br>(Euro zero/20 )                                                                                                   | m <sup>3</sup> x NM | 0,20   |
| VEN25-05.01.09.e  | sovrapprezzo per impiego di natanti con capacità di carico inferiore a 75 m3 per trasporto di materiali in canali caratterizzati da ridotto tirante<br>.....<br>(Euro uno/35 )                                                                                  | m <sup>3</sup>      | 1,35   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.01.09.f  | per profondità fino a 3,00 dal I.m.m. compresa sgrigliatura per la separazione dei trovanti<br>.....<br>(Euro nove/60 )                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 9,60   |
| VEN25-05.01.09.g  | per profondità fino a 3,00 dal I.m.m. senza sgrigliatura per la separazione dei trovanti<br>.....<br>(Euro otto/34 )                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 8,34   |
| VEN25-05.01.09.h  | SCAVO SUBACQUEO PER REALIZZAZIONE DI CANALI LAGUNARI A SEZIONE LARGA - SOVRAPPREZZO PER TRASBORDO SU BETTOLINA DEL MATERIALE DI SCAVO<br>.....<br>(Euro sei/27 )                                                                                               | m <sup>3</sup> | 6,27   |
| VEN25-05.01.10    | SCAVO SUBACQUEO A SEZIONE LARGA .Scavo subacqueo a sezione larga per l'esecuzione di canali lagunari e per profondità co..... il rimaneggiamento del materiale in fase di scavo e di scarico nello sgrigliatore e la manutenzione delle attrezzature.<br>..... |                |        |
| VEN25-05.01.10.00 | SCAVO SUBACQUEO A SEZIONE LARGA<br>.....<br>(Euro sette/75 )                                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 7,75   |
| VEN25-05.01.11    | SCAVO SUBACQUEO PER REALIZZAZIONE DI CANALI DI SERVIZIO DI PICCOLE DIMENSIONI .Scavo subacqueo di canali di servizio di .....resa di quest'ultimo per il ripristino a fine lavori dell'originario fondale, inclusi gli oneri per la regolarizzazione.<br>..... |                |        |
| VEN25-05.01.11.00 | Scavo subacqueo per canali di servizio di piccole dimensioni<br>.....<br>(Euro ventisei/69 )                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 26,69  |
| VEN25-05.01.12    | SCAVO SUBACQUEO PER APPROFONDIMENTO DI CANALI LAGUNARI .Scavo subacqueo per approfondimento fondali fino alla quota di -..... riempimento o di deposito nell'ambito del cantiere. Escluso conferimento a discarica di eventuale materiale in esubero.<br>..... |                |        |
| VEN25-05.01.12.a  | Scavo ed eventuale trasporto di materiale in area di ambito cantiere<br>.....<br>(Euro undici/44 )                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 11,44  |
| VEN25-05.01.12.b  | Ripresa del materiale stoccato in cantiere proveniente dallo scavo e trasporto in ambito lagunare entro 5 miglia dal punto di scarico<br>.....<br>(Euro undici/70 )                                                                                            | m <sup>3</sup> | 11,70  |
| VEN25-05.01.13    | SCAVO SUBACQUEO PER APPROFONDIMENTO DI CANALI LAGUNARI E TRASPORTO ALL'ISOLA DELLE TRESSE .Scavo subacqueo per l'approfo.....Esclusi gli oneri di conferimento, i vincoli ed i controlli imposti dalla legislazione vigente e quant'altro necessario.<br>..... |                |        |
| VEN25-05.01.13.a  | SCAVO SUBACQUEO PER APPROFONDIMENTO DI CANALI LAGUNARI E TRASPORTO ALL'ISOLA DELLE TRESSE FINO A QUOTA DI M -2,00 dal I.m.m.<br>.....<br>(Euro dodici/64 )                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 12,64  |
| VEN25-05.01.13.b  | SCAVO SUBACQUEO PER APPROFONDIMENTO DI CANALI LAGUNARI E TRASPORTO ALL'ISOLA DELLE TRESSE FINO A QUOTA DI M -2,50 dal I.m.m.<br>.....                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 15,88  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.01.13.c  | (Euro quindici/88 )<br>SCAVO SUBACQUEO PER APPROFONDIMENTO DI CANALI LAGUNARI E TRASPORTO ALL'ISOLA DELLE TRESSE FINO A QUOTA DI M -3,00 dal l.m.m.                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 18,91  |
| VEN25-05.01.14    | (Euro diciotto/91 )<br>SCAVO SUBACQUEO E SUCCESSIVO RINTERRO DI CANALI PER POSA BURGHE E BUZZONI .Scavo e successivo reinterro di canale di ser.....ateriale scavato a lato dello scavo e il ripristino della configurazione originaria dei fondali a intervento completato. |                |        |
| VEN25-05.01.14.00 | SCAVO SUBACQUEO E SUCCESSIVO RINTERRO DI CANALI PER POSA BURGHE E BUZZONI<br>(Euro novantuno/62 )                                                                                                                                                                            | m              | 91,62  |
| VEN25-05.01.15    | SCAVO SUBACQUEO PER BONIFICA CANALI URBANI .Scavo subacqueo per bonifica di fondali di canali urbani, eseguito con mezzo.....ubbliche discariche. Esclusi gli oneri per la ripresa e trasporto del materiale a discarica e gli oneri di conferimento.                        |                |        |
| VEN25-05.01.15.00 | Scavo subacqueo per bonifica canali urbani<br>(Euro settanta/78 )                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 70,78  |
| VEN25-05.01.16    | SCAVO SUBACQUEO PER BONIFICA CANALETTI INTERNI DELLE ISOLE MINORI .Scavo subacqueo di canaletti interni delle isole mino.....fossa di transito a seguito della realizzazione della fossa stessa ed il refluento con draga all'interno della barena.                          |                |        |
| VEN25-05.01.16.00 | Scavo subacqueo per bonifica canaletti interni delle isole minori<br>(Euro trentaquattro/41 )                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 34,41  |
| VEN25-05.01.17    | SCAVO SUBACQUEO PER BONIFICA CANALI .Scavo subacqueo da eseguirsi in canali di modeste dimensioni (profondità, larghezza.....a massima di 5 miglia dalla zona di scavo a quella di conferimento e lo scarico nella fossa di transito già predisposta.                        |                |        |
| VEN25-05.01.17.00 | Scavo subacqueo in canali di modeste dimensioni<br>(Euro tredici/98 )                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 13,98  |
| VEN25-05.01.18    | SCAVO SUBACQUEO IN AREA PORTUALE .Scavo subacqueo da eseguirsi nell'area portuale a mezzo di natanti muniti di escavator..... massima di 5 miglia dalla zona di scavo a quella di conferimento, e lo scarico nella fossa di transito già predisposta.                        |                |        |
| VEN25-05.01.18.00 | Scavo subacqueo in area portuale<br>(Euro otto/64 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 8,64   |
| VEN25-05.01.19    | SCAVO DI TRINCEA SUBACQUEA .Scavo di trincea subacquea per posa tubazione, compresa la regolarizzazione del fondo ed il ..... e scarico in terraferma del materiale eccedente. Esclusi la ripresa, il trasporto e conferimento materiale a discarica.                        |                |        |
| VEN25-05.01.19.00 | Scavo di trincea subacquea<br>(Euro ventitre/09 )                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 23,09  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.01.21    | SCAVO SUBACQUEO PER FORMAZIONE ARGINELLI DI CONTENIMENTO .Scavo di canale di servizio per la formazione di arginello di .....a lato dello scavo e la successiva sagomatura dell'arginello una volta consolidato ed essiccato il materiale depositato.                                        |                |        |
| VEN25-05.01.21.00 | Scavo subacqueo per formazione arginelli di contenimento<br>(Euro duecentodieci/07 )                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 210,07 |
| VEN25-05.01.22    | SCAVO SUBACQUEO CON IMMEDIATO RIUTILIZZO DI MATERIALE POST SCAVO .Scavo eseguito con natante munito di idoneo mezzo mecc.....a e consistenza con utilizzo immediato dopo lo scavo, escluso quindi il trasporto in aree di accatastamento provvisorio.                                        |                |        |
| VEN25-05.01.22.a  | con utilizzo del materiale di scavo nell'ambito del cantiere stesso<br>(Euro cinque/45 )                                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 5,45   |
| VEN25-05.01.22.b  | per la regolazione di barene e/o per il riempimento delle zone previste dal progetto<br>(Euro nove/74 )                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 9,74   |
| VEN25-05.01.22.c  | per la profilatura di scarpate arginali secondo le sezioni previste in progetto e per uno spessore di scavo fino a 60 cm<br>(Euro diciassette/68 )                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 17,68  |
| VEN25-05.01.23    | SCAVO ALL'INTERNO DI TURE .Scavo per bonifica di fondali di canali urbani all'interno di ture, di materie di qualsiasi n..... per trasporto alle pubbliche discariche. Esclusi gli oneri per ripresa e trasporto a discarica e oneri di conferimento.                                        |                |        |
| VEN25-05.01.23.a  | scavo per bonifica canali - prevalentemente eseguito a mano<br>(Euro duecentosei/31 )                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 206,31 |
| VEN25-05.01.23.b  | scavo per bonifica canali - prevalentemente eseguito con mezzi meccanici<br>(Euro ventisei/82 )                                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 26,82  |
| VEN25-05.01.23.c  | scavo per realizzazione trincee - prevalentemente eseguito a mano<br>(Euro centoundici/21 )                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 111,21 |
| VEN25-05.01.23.e  | scavo per realizzazione trincee - prevalentemente eseguito a mano nei centri storici e nelle isole minori<br>(Euro trecentodue/40 )                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 302,40 |
| VEN25-05.01.24    | SOVRAPPREZZI AGLI SCAVI .Sovrapprezzo per scavi eseguiti.                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| VEN25-05.01.24.a  | Sovrapprezzo per trasbordo su natanti a maggior capacità lungo le rive dei canali interni delle isole minori, con l'util.....nti di modesto pescaggio e portata, non superiori a 25 m <sup>3</sup> , compreso l'eventuale trasbordo su natanti di maggior capacità<br>(Euro venticinque/26 ) | m <sup>3</sup> | 25,26  |
| VEN25-05.01.24.b  | Sovrapprezzo per il versamento e lo stoccaggio provvisorio del materiale entro cassoni, movimentazione                                                                                                                                                                                       |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | del natante con ausilio di rimorchiatore e/o mezzi terrestri, ripresa del materiale e scarico su autocarro<br>.....<br>(Euro ventitre/72 )                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 23,72  |
| VEN25-05.01.25    | SOVRAPPREZZO PER LIMITAZIONI DI INGOMBRO NATANTI .Sovrapprezzo per lavorazioni relative alla sistemazione di arginelli, .....ansitare su spazi ristretti e/o su terreni di scarsa portanza, per la profilatura degli arginelli eseguita anche a mano.<br>.....                        |                |        |
| VEN25-05.01.25.00 | Sovrapprezzo per limitazioni di ingombro natanti<br>.....<br>(Euro tre/10 )                                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 3,10   |
| VEN25-05.01.26    | RIPRESA DI MATERIALE PRECEDENTEMENTE SCAVATO .Riprese di materiale precedentemente scavato.<br>.....                                                                                                                                                                                  |                |        |
| VEN25-05.01.26.a  | Ripresa di materiale scavato da ture o depositato in cantiere. Compreso il prelievo, il trasporto acqueo e lo scarico delle materie in terraferma. Esclusi gli oneri per ripresa, trasporto a discarica e oneri di conferimento<br>.....<br>(Euro nove/11 )                           | m <sup>3</sup> | 9,11   |
| VEN25-05.01.26.b  | Ripresa di materiale scavato da ture o depositato in cantiere. Compreso il prelievo, il trasporto acqueo e lo scarico delle materie in barena anche con l'ausilio di zatteroni e mezzi nautici di modesta capacità<br>.....<br>(Euro sei/40 )                                         | m <sup>3</sup> | 6,40   |
| VEN25-05.01.26.c  | Ripresa di materiale scavato da ture o depositato in cantiere. Compreso il prelievo, il trasporto acqueo e lo scarico de.....marittimi di piccole dimensioni per una distanza massima di 5 km e stesa con mezzi leggeri per terreni a scarsa portanza<br>.....<br>(Euro quindici/40 ) | m <sup>3</sup> | 15,40  |
| VEN25-05.01.26.d  | Ripresa di materiale scavato da ture o depositato in cantiere. Compreso il prelievo, il trasporto acqueo e lo scarico delle materie nella zona di impiego per una distanza massima di 5 km, compresa la profilatura dei cigli e delle scarpate<br>.....<br>(Euro nove/07 )            | m <sup>3</sup> | 9,07   |
| VEN25-05.01.27    | SALPAMENTO DI TROVANTI .Salpamento di trovanti (legname, rottami, massi ) a mezzo di pontone con escavatore meccanico di.....stanza. Restano esclusi gli oneri per la ripresa e trasporto del materiale a discarica nonché gli oneri di conferimento.<br>.....                        |                |        |
| VEN25-05.01.27.00 | SALPAMENTO DI TROVANTI<br>.....<br>(Euro cinquantotto/65 )                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 58,65  |
| VEN25-05.01.28    | SCARICO DA NATANTE DI MATERIALE PROVENIENTE DA ESCAVO LAGUNARE .Scarico da barca o da pontone del materiale proveniente .....on altri articoli di prezzo. È incluso l'accatastamento in forma ordinata nel luogo previsto per lo stoccaggio in acqua.<br>.....                        |                |        |
| VEN25-05.01.28.00 | SCARICO DA NATANTE DI MATERIALE PROVENIENTE DA ESCAVO LAGUNARE<br>.....<br>(Euro quattro/47 )                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 4,47   |
| VEN25-05.01.29    | LIVELLAMENTO SUBACQUEO CON MATERIALE PROVENIENTE DA ALTRI SCAVI .Oneri per il livellamento subacqueo di materiale proven.....l f.m.m., compreso ogni onere per il maggiore uso dei natanti e dei mezzi fino al raggiungimento delle quote prescritte.                                 |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.01.29.00 | LIVELLAMENTO SUBACQUEO CON MATERIALE PROVENIENTE DA ALTRI SCAVI<br>(Euro quattro/98 )                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 4,98   |
| VEN25-05.01.30    | RIPRESA DI MATERIALE E SCARICO IN BANCHINA DELL'ISOLA DELLE TRESSE .Ripresa del materiale precedentemente accumulato in .....iere, trasporto con mezzi marittimi e scarico sulla banchina dell'isola delle Tresse, esclusi gli oneri di conferimento. |                |        |
| VEN25-05.01.30.00 | RIPRESA DI MATERIALE E SCARICO IN BANCHINA DELL'ISOLA DELLE TRESSE<br>(Euro dieci/69 )                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 10,69  |
| VEN25-05.01.32    | TRASPORTO REFLUI VIA MOTOCISTERNE .Conferimento e trasporto via acqua con motocisterne debitamente attrezzate - e/o stra.....rende altresì gli oneri per eventuali stoccaggi provvisori da effettuarsi comunque in conformità alla vigente normativa. |                |        |
| VEN25-05.01.32.a  | TRASPORTO REFLUI VIA MOTOCISTERNE - capacità di stoccaggio minima 150 t<br>(Euro trentacinque/14 )                                                                                                                                                    | t              | 35,14  |
| VEN25-05.01.32.b  | TRASPORTO REFLUI VIA MOTOCISTERNE - capacità di stoccaggio compresa tra le 30 e le 150 t<br>(Euro quarantatre/53 )                                                                                                                                    | t              | 43,53  |
| VEN25-05.01.33    | CARICO E TRASPORTO MATERIALE DI SCOTICO DA BANCHINA DI ACCUMULO A TERRAFERMA .Carico e trasporto del materiale di scotic.....ura del materiale di scotico; trasporto del materiale sgrigliato fino alla banchina per il successivo carico su natante. |                |        |
| VEN25-05.01.33.00 | CARICO E TRASPORTO MATERIALE DI SCOTICO DA BANCHINA DI ACCUMULO A TERRAFERMA<br>(Euro trentaquattro/62 )                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 34,62  |
| VEN25-05.01.34    | RIMOZIONE DI TROVANTI ACCUMULATI SULLE SUPERFICI BARENALI .Rimozione di trovanti di piccola e media pezzatura (fino a 50..... km e lo scarico in banchina. Restano esclusi il carico su mezzi terrestri, il trasporto ed il conferimento a discarica. |                |        |
| VEN25-05.01.34.00 | RIMOZIONE DI TROVANTI ACCUMULATI SULLE SUPERFICI BARENALI<br>(Euro sei/27 )                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 6,27   |
| VEN25-05.01.35    | RIPRESA E TRASPORTO DI MATERIALI DEPOSITATI IN CANTIERE .Ripresa dei materiali provenienti dagli scavi depositati in are.....visorio e trasporto longitudinale per una distanza massima di 5 km sia terrestre che acqueo per il successivo riutilizzo |                |        |
| VEN25-05.01.35.00 | RIPRESA E TRASPORTO DI MATERIALI DEPOSITATI IN CANTIERE<br>(Euro tre/83 )                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 3,83   |
| VEN25-05.02       | DRAGAGGI, REFLUIMENTI E RIPASCIMENTI                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| VEN25-05.02.01    | SCAVO SUBACQUEO ALL'ESTERNO DELLE BOCCHE DI PORTO .Scavo subacqueo all'esterno delle bocche di porto e in prossimità di .....quella di conferimento, compreso lo scarico in piarda, escluso il successivo carico e allontanamento compensato a parte. |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.                | PREZZO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| VEN25-05.02.01.a  | Scavo e trasporto del materiale<br>(Euro dieci/31 )                                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup>      | 10,31  |
| VEN25-05.02.01.b  | Sovraprezzo per trasporto via d'acqua superiore alle 5 miglia<br>(Euro zero/20 )                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> x NM | 0,20   |
| VEN25-05.02.02    | SCAVO SUBACQUEO PER CANALI LAGUNARI CON DRAGA STAZIONARIA O SEMOVENTE IDROREFLUENTE .Scavo subacqueo a sezione larga per..... con esclusione di formazioni di argini e/o altre strutture di contenimento del materiale. Misurato in sezione di scavo.   |                     |        |
| VEN25-05.02.02.a  | Scavo subacqueo per canali lagunari con draga stazionaria o semovente idrorefluente<br>(Euro otto/80 )                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup>      | 8,80   |
| VEN25-05.02.02.b  | Sovraprezzo per refluitamento oltre i 1500 m fino ad un massimo di 3000 m<br>(Euro uno/75 )                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup>      | 1,75   |
| VEN25-05.02.03    | MOVIMENTAZIONE CON MEZZO MECCANICO DI MATERIALE REFLUITO A BARENA .Scavo e movimentazione con mezzo meccanico di materia..... e sagomatura del materiale sulla superficie della barena stessa secondo la configurazione planoaltimetrica di progetto.   |                     |        |
| VEN25-05.02.03.00 | Movimentazione con mezzo meccanico di materiale refluito a barena<br>(Euro dieci/52 )                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup>      | 10,52  |
| VEN25-05.02.04    | REFLUIMENTO DI MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI ESEGUITO CON DRAGA STAZIONARIA .Refluitamento di materiale proveniente da.....ue pompate nella stessa, esclusa la formazione degli argini o di altre strutture di contenimento nella colmata o barena. |                     |        |
| VEN25-05.02.04.a  | Refluitamento di materiale proveniente dagli scavi eseguito con draga stazionaria<br>(Euro quattro/19 )                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup>      | 4,19   |
| VEN25-05.02.04.b  | Sovraprezzo per maggiori oneri derivanti dall'impiego di mano d'opera e di mezzi per lo spostamento delle tubazioni di refluitamento all'interno delle aree da ripascere<br>(Euro due/20 )                                                              | m <sup>3</sup>      | 2,20   |
| VEN25-05.02.05    | REFLUIMENTO DI MATERIALE A MEZZO DI TUBAZIONI GALLEGGIANTI E/O FISSE .Refluitamento a qualunque distanza a mezzo di tubazi..... e sono escluse la formazione degli argini o altre strutture di contenimento della barena. Misurato in sezione di scavo. |                     |        |
| VEN25-05.02.05.00 | Refluitamento di materiale a mezzo di tubazioni galleggianti e/o fisse<br>(Euro sette/19 )                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup>      | 7,19   |
| VEN25-05.02.06    | REFLUIMENTO DI MATERIALE A MEZZO DI TUBAZIONI GALLEGGIANTI E/O FISSE MEDIANTE IDROSCARICATORE .Refluitamento a qualunque d.....e di materiali provenienti da scavi eseguiti in ambito lagunare, mediante idroscaricatore. Misurato in sezione di scavo. |                     |        |
| VEN25-05.02.06.00 | Refluitamento di materiale a mezzo di tubazioni galleggianti e/o fisse mediante idroscaricatore                                                                                                                                                         |                     |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | .....<br>(Euro undici/26 )                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 11,26  |
| VEN25-05.02.07    | REFLUIMENTO DI MATERIALE A MEZZO DI TUBAZIONI GALLEGGIANTE E/O FISSE PER COLMATE BARENALI .Refluimento di materiale prov.....dello scarico delle acque pompate nella stessa, esclusa la formazione degli argini o di altre strutture di contenimento.   |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| VEN25-05.02.07.00 | Refluimento di materiale a mezzo di tubazioni galleggianti e/o fisse per colmate barenali                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 29,37  |
|                   | .....<br>(Euro ventinove/37 )                                                                                                                                                                                                                           |                |        |
| VEN25-05.02.08    | PRELIEVO DI SABBIA DA FONDALI MARINI - MASSIMO 10 MIGLIA .Prelievo di sabbia dai fondali marini con idonei mezzi marittimi..... effettuare con altri mezzi. Compresi inoltre i mezzi ausiliari marittimi e terrestri, le soste per il maltempo, avarie. |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| VEN25-05.02.08.00 | Prelievo di sabbia dai fondali marini - massimo 10 miglia                                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 6,55   |
|                   | .....<br>(Euro sei/55 )                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-05.02.09    | PRELIEVO DI SABBIA DA FONDALI MARINI - MASSIMO 20 MIGLIA .Prelievo di sabbia dai fondali marini con idonei mezzi marittimi.....er la bonifica dagli ordigni residuati bellici delle aree di prelievo delle sabbie. Misurato sulla spiaggia ricostruita. |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| VEN25-05.02.09.a  | per la stesa e la regolarizzazione della sabbia refluita o versata                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 16,58  |
|                   | .....<br>(Euro sedici/58 )                                                                                                                                                                                                                              |                |        |
| VEN25-05.02.09.b  | per la sistemazione sommaria della sabbia refluita                                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 4,79   |
|                   | .....<br>(Euro quattro/79 )                                                                                                                                                                                                                             |                |        |
| VEN25-05.02.09.c  | Sovrapprezzo al prelievo di sabbia dai fondali marini per distanze comprese fra le 20 e le 28 miglia nautiche                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 1,54   |
|                   | .....<br>(Euro uno/54 )                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-05.02.10    | VAGLIATURA SABBIA GROSSOLANA FRAMMISTA A PIETRE PER RIPASCIMENTI .Vagliatura grossolana di sabbia frammista a pietre, materiale eterogeneo, per riutilizzo a ripascimento, da applicare al volume di sabbia ottenuta dopo vagliatura.                   |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| VEN25-05.02.10.00 | VAGLIATURA SABBIA GROSSOLANA FRAMMISTA A PIETRE PER RIPASCIMENTI                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 7,25   |
|                   | .....<br>(Euro sette/25 )                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| VEN25-05.02.11    | SOVRAPPREZZO PER SGRIGLIATURA DEL MATERIALE DI DRAGAGGIO .Sovrapprezzo all'articolo di cui alla voce precedente per sgrigliatura e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.     |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| VEN25-05.02.11.00 | Sovrapprezzo per sgrigliatura del materiale di dragaggio                                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 3,21   |
|                   | .....<br>(Euro tre/21 )                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-05.03       | CONTERMINAZIONI LAGUNARI                                                                                                                                                                                                                                |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-05.03.01    | RIMOZIONE PALIFICATA DI CONTERMINAZIONE .Rimozione della palificata di conterminazione e dell'intera parete filtrante, a.....quota indicata in progetto, compreso l'eventuale taglio dei pali alla quota indicata, compreso il trasporto a discarica.  |      |        |
| VEN25-05.03.01.00 | Rimozione di palificata di conterminazione<br>(Euro centoventotto/59 )                                                                                                                                                                                 | m    | 128,59 |
| VEN25-05.03.03    | CONFERIMENTO A DISCARICA DI PALI DI CONTERMINAZIONI LAGUNARI E DI PARETE FILTRANTE .Conferimento a discarica di pali di conterminazioni lagunari e di parete filtrante                                                                                 |      |        |
| VEN25-05.03.03.00 | CONFERIMENTO A DISCARICA DI PALI DI CONTERMINAZIONI LAGUNARI E DI PARETE FILTRANTE<br>(Euro zero/15 )                                                                                                                                                  | kg   | 0,15   |
| VEN25-05.03.04    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI ACCOSTATI IN CASTAGNO O PINO MARITTIMO DA 3,00 ÷ 4,50 m .Conterminazione di barene cos..... pino marittimo della lunghezza variabile da m 3,00 a m 4,50, con diametro in testa 14÷20 cm con testa e punta lavorate.  |      |        |
| VEN25-05.03.04.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI ACCOSTATI IN CASTAGNO O PINO MARITTIMO DA 3,00 ÷ 4,50 m<br>(Euro trecentosessantanove/89 )                                                                                                                           | m    | 369,89 |
| VEN25-05.03.05    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI ACCOSTATI IN CASTAGNO O PINO MARITTIMO .Conterminazione di barene costituita da pali d.....00 m, compresi l'infissione dei pali, il fissaggio del geotessuto alla testa dei pali e le sovrapposizioni dello stesso.  |      |        |
| VEN25-05.03.05.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI ACCOSTATI IN CASTAGNO O PINO MARITTIMO - della lunghezza variabile da m 3,00 a m 4,50 e del diametro in testa da 14÷20 cm<br>(Euro quattrocentoquindici/12 )                                                         | m    | 415,12 |
| VEN25-05.03.05.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI ACCOSTATI IN CASTAGNO O PINO MARITTIMO - della lunghezza variabile da m 4,50 a m 5,20, con diametro in testa maggiore di 18 cm<br>(Euro cinquecentoquarantasei/75 )                                                  | m    | 546,75 |
| VEN25-05.03.06    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI ACCOSTATI IN LARICE, CASTAGNO O PINO MARITTIMO .Ripristino e rinforzo della contermina.....re ed il fissaggio alla testa dei pali, il lievo della vecchia rete degradata ed il trasporto alle pubbliche discariche.  |      |        |
| VEN25-05.03.06.00 | Fornitura e posa in opera di pali accostati in larice, castagno o pino marittimo<br>(Euro trecentoquarantasette/58 )                                                                                                                                   | m    | 347,58 |
| VEN25-05.03.08    | REALIZZAZIONE DI CONTERMINAZIONE ARGINALE IN LEGNO DI QUERCIA O ROVERE .Realizzazione di conterminazione arginale costit.....m, con teste e punte lavorate, compreso l'onere del pareggiamento delle teste dei pali alla quota stabilita in progetto.  |      |        |
| VEN25-05.03.08.00 | REALIZZAZIONE DI CONTERMINAZIONE ARGINALE IN LEGNO DI QUERCIA O ROVERE<br>(Euro ottocentoventinove/14 )                                                                                                                                                | m    | 829,14 |
| VEN25-05.03.15    | FORMAZIONE DI BARRIERA FILTRANTE .Formazione di barriera filtrante tramite fornitura e posa fino alla profondità massima.....ché l'ancoraggio alle burghie effettuato tramite tiranti in corda in fibra vegetale, poste ad un interasse di 40 - 50 cm. |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.03.15.00 | FORMAZIONE DI BARRIERA FILTRANTE<br>(Euro trentacinque/95 )                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 35,95  |
| VEN25-05.03.16    | VIVIFICAZIONE DELLA SUPERFICIE BARENICOLA .Intervento per la vivificazione della superficie barenicola in condizioni di .....zo di idonea potenza e le tubazioni dovranno essere poste in modo da non danneggiare l'esistente vegetazionale barenale.  |                |        |
| VEN25-05.03.16.a  | VIVIFICAZIONE DELLA SUPERFICIE BARENICOLA - per uno spessore di 5÷15 cm<br>(Euro sei/64 )                                                                                                                                                              | m              | 6,64   |
| VEN25-05.03.16.b  | VIVIFICAZIONE DELLA SUPERFICIE BARENICOLA - per uno spessore di 30÷40 cm<br>(Euro dodici/70 )                                                                                                                                                          | m              | 12,70  |
| VEN25-05.03.17    | INTERCLUSIONE DI GHEBI .Interclusione di ghebi realizzata mediante doppia paratia costituita da due palificate, affaccia.....e da barriera permeabile costituita da geotessuto con peso di 400 g/mq posto in opera per una lunghezza di circa 4,00 m.  |                |        |
| VEN25-05.03.17.00 | Interclusione di ghebi<br>(Euro novecentosessantaquattro/20 )                                                                                                                                                                                          | m              | 964,20 |
| VEN25-05.03.18    | SOVRAPPREZZO ALLA REALIZZAZIONE DELLA PALIFICATA .Sovrapprezzo alla realizzazione della palificata in larice per la conterminazione lungo le rive, dovuto alle difficoltà operative in spazi ristretti per l'utilizzo di piccoli natanti.              |                |        |
| VEN25-05.03.18.00 | Sovrapprezzo alla realizzazione della palificata<br>(Euro centoottantanove/80 )                                                                                                                                                                        | m              | 189,80 |
| VEN25-05.03.19    | FORNITURA E BOSA IN OPERA DI MATERASSINO BENTONITICO .Fornitura e posa in opera di materassino bentonitico per la imperme.....tale 4,00 m, spessore cm 5,5, con permeabilità non superiore a 1*10 -7 cm/s, con un risvolto sul fondale di circa 2,00 m |                |        |
| VEN25-05.03.19.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERASSINO BENTONITICO<br>(Euro centootto/26 )                                                                                                                                                                           | m              | 108,26 |
| VEN25-05.03.20    | PULIZIA SUPERFICIALE DEL PERIMETRO BARENAL .Pulizia superficiale del perimetro barenale mediante rimozione di materiali.....zione e compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta con esclusione degli eventuali oneri di conferimento.   |                |        |
| VEN25-05.03.20.00 | Pulizia superficiale del perimetro barenale<br>(Euro trentasette/62 )                                                                                                                                                                                  | m              | 37,62  |
| VEN25-05.03.21    | TAGLIO E RIBATTITURA CONTERMINAZIONI LAGUNARI .Taglio e ribattitura anche subacquea dei pali di conterminazioni lagunari.                                                                                                                              |                |        |
| VEN25-05.03.21.00 | Taglio e ribattitura conterminazioni lagunari                                                                                                                                                                                                          | Cadauno        | 19,41  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.03.22    | (Euro diciannove/41 )<br>RICOSTRUZIONE DEL MARGINE BARENAL .Ricostruzione del margine barenale eseguito mediante formazione di un arginello con .....idosso delle burghe, sul lato interno della barena, a protezione e impermeabilizzazione del margine della barena stessa. |                |        |
| VEN25-05.03.22.00 | Ricostruzione del margine barenale<br>(Euro sessantasette/72 )                                                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 67,72  |
| VEN25-05.03.23    | RIPRISTINO DEL BORDO BARENAL SUPERIORE .Ripristino del bordo superiore barenale con inserimento di rete idraulica del p.....rete metallica plastificata fornito e posto in opera previa la necessaria operazione di scavo ed il successivo rinterro.                          |                |        |
| VEN25-05.03.23.00 | RIPRISTINO DEL BORDO BARENAL SUPERIORE<br>(Euro quarantasette/03 )                                                                                                                                                                                                            | m              | 47,03  |
| VEN25-05.03.24    | POSA DI GEOGRIGLIA BIASIALE PER ALLOGGIAMENTO BURGHE .Fornitura e posa in opera fino alla profondità massima di m 1,00 .....(come specificato nei disegni progettuali), e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.                          |                |        |
| VEN25-05.03.24.00 | Posa di geogriglia biassiale per alloggiamento burghe<br>(Euro venticinque/07 )                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 25,07  |
| VEN25-05.03.25    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BURGHE TESSILI .Fornitura e posa in opera di strutture tessili a forma cilindrica di lunghe.....n materassino di spessore 1,5 cm realizzato con fibre di legno di pioppo; compreso ogni onere per dare il lavoro finito.                         |                |        |
| VEN25-05.03.25.00 | Fornitura e posa in opera di burghe<br>(Euro centosessanta/54 )                                                                                                                                                                                                               | m              | 160,54 |
| VEN25-05.03.26    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BURGHE TESSILI .Fornitura e posa in opera di strutture tessili a forma cilindrica di lunghe.....i (agave), riempite con conglomerato di conchiglie, sabbia e brecciolino; compreso ogni onere per dare il lavoro finito.                         |                |        |
| VEN25-05.03.26.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BURGHE TESSILI<br>(Euro centotrentasette/86 )                                                                                                                                                                                                    | m              | 137,86 |
| VEN25-05.03.27    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BUZZONI TESSILI .Fornitura e posa in opera di strutture tessili a forma cilindrica (buzzoni.....tura centrale di fibre naturali e cellulosiche ad alta ritenzione idrica; compreso ogni onere per dare finito il lavoro.                         |                |        |
| VEN25-05.03.27.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BUZZONI TESSILI<br>(Euro centoquarantaquattro/93 )                                                                                                                                                                                               | m              | 144,93 |
| VEN25-05.03.28    | PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA .Preparazione del piano di posa di strutture tessili a tergo di conterminazioni barenali .....te il bilancio locale, di non immediato impiego, andrà accatastato provvisoriamente e ripreso come da apposito articolo.                         |                |        |
| VEN25-05.03.28.00 | PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA                                                                                                                                                                                                                                                |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | .....<br>(Euro sei/26 )                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 6,26   |
| VEN25-05.03.29    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BURGHE METALLICHE .Fornitura e posa in opera di gabbioni cilindrici (burghe) a disposizione.....m in filo zincato 2,7 mm, riempiti da ciottoli e/o pietrame in scapoli. Compreso ogni onere per dare il lavoro ultimato. |                |        |
| VEN25-05.03.29.a  | .....<br>Ø medio 40 cm                                                                                                                                                                                                                                | m              | 79,16  |
|                   | .....<br>(Euro settantanove/16 )                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| VEN25-05.03.29.b  | .....<br>Ø medio 60 cm                                                                                                                                                                                                                                | m              | 104,82 |
|                   | .....<br>(Euro centoquattro/82 )                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| VEN25-05.03.29.c  | .....<br>Ø medio 60 cm - compresa barriera permeabile costituita da geotessuto con peso di 400 g/m2                                                                                                                                                   | m              | 112,71 |
|                   | .....<br>(Euro centododici/71 )                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-05.03.29.d  | .....<br>Ø medio 60 cm - compresa barriera permeabile costituita da geotessuto con peso di 500 g/m2                                                                                                                                                   | m              | 114,18 |
|                   | .....<br>(Euro centoquattordici/18 )                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| VEN25-05.03.30    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONATE METALLICHE .Formazione di gabbionate con gabbioni in rete metallica zincata e pl.....zione a "faccia vista" del paramento esterno, e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. |                |        |
| VEN25-05.03.30.a  | .....<br>lavorazione a terra - per metro cubo di volume effettivo                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 254,23 |
|                   | .....<br>(Euro duecentocinquantaquattro/23 )                                                                                                                                                                                                          |                |        |
| VEN25-05.03.30.b  | .....<br>lavorazione subacquea - 90x90x90 cm e tessuto in polipropilene 215g/m2                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 181,19 |
|                   | .....<br>(Euro centoottantuno/19 )                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| VEN25-05.03.31    | FORNITURA E POSA DI SACCHI DI JUTA .Fornitura e posa, anche a mano, di sacchi in juta del volume di 10÷15 dm <sup>3</sup> e riempiti con sabbia e cemento, compreso l'eventuale ausilio del sommozzatore.                                             |                |        |
| VEN25-05.03.31.00 | .....<br>Fornitura e posa in opera di sacchi di juta                                                                                                                                                                                                  | Cadauno        | 28,29  |
|                   | .....<br>(Euro ventotto/29 )                                                                                                                                                                                                                          |                |        |
| VEN25-05.03.32    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SACCONI IN SABBIA SU GEOTESSUTO .Fornitura e posa, anche subacquea fino a m 2,00 dal l.m.m.....ta sú pala meccanica, cucitura finale, posa in opera con mezzi marittimi anche con l'eventuale ausilio del sommozzatore.  |                |        |
| VEN25-05.03.32.00 | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SACCONI IN SABBIA SU GEOTESSUTO                                                                                                                                                                                 | Cadauno        | 194,77 |
|                   | .....<br>(Euro centonovantaquattro/77 )                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| VEN25-05.03.34    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BLOCCHETTI DI CALCESTRUZZO TIPO BASALTON .Fornitura e posa in opera di blocchetti di calces.....e di protezione antiersiva della scarpata incluso l'intasamento dei vuoti con materiale granulare di pezzatura 2÷30 mm.  |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.03.34.a | per posa eseguita con idoneo mezzo meccanico<br>.....<br>(Euro duecentoquindici/25 )                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 215,25 |
| VEN25-05.03.34.b | per posa eseguita a mano<br>.....<br>(Euro duecentoquarantasette/86 )                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 247,86 |
| VEN25-05.03.35   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERASSI TIPO RENO .Fornitura e posa in opera di materassi tipo Reno a scatola, per la for.....ale non inferiore a 37 kN/m (UNI EN 10223-3) e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 43 kN (UNI ISO 17746).<br>..... |                |        |
| VEN25-05.03.35.a | lavorazione da terra - spessore materasso 30 cm<br>.....<br>(Euro ottantacinque/36 )                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 85,36  |
| VEN25-05.03.35.c | lavorazione subacquea - spessore materasso 30 cm - per posa fino a 11,00 m.s.l.m.m.<br>.....<br>(Euro centoventinove/89 )                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 129,89 |
| VEN25-05.03.35.d | lavorazione subacquea - dimensioni materasso: 2,00x1,00x0,23 m - per posa fino a 1,00 m.s.l.m.m.<br>.....<br>(Euro centosessantasette/23 )                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 167,23 |
| VEN25-05.03.35.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERASSI TIPO RENO - DIMENSIONI: 3,00x0,30 m<br>.....<br>(Euro novantadue/24 )                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 92,24  |
| VEN25-05.03.36   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERASSI IN POLIESTERE .Fornitura e posa in opera subacquea di strutture tessili a forma d.....ottoli e/o pietrame. Compreso l'eventuale ancoraggio con chiodi ad ancora ed ogni altro onere per dare finito il lavoro.<br>..... |                |        |
| VEN25-05.03.36.a | geogriglia tessile con spessore di 30 cm e dal peso non inferiore a g/m <sup>2</sup> 300 - per posa fino a 11,00 m.s.l.m.m.<br>.....<br>(Euro centoquaranta/43 )                                                                                               | m <sup>2</sup> | 140,43 |
| VEN25-05.03.36.b | geogriglia tessile con spessore di 30 cm e dal peso non inferiore a g/m <sup>2</sup> 500 - per posa fino a 2,00 m.s.l.m.m.<br>.....<br>(Euro centotrentatre/20 )                                                                                               | m <sup>2</sup> | 133,20 |
| VEN25-05.03.36.d | geogriglia tessile con spessore di 10÷12 cm con resistenza non inferiore a kN/m 50 - per posa fino a 2,00 m.s.l.m.m. - d50: 20÷30 mm<br>.....<br>(Euro ottantanove/33 )                                                                                        | m <sup>2</sup> | 89,33  |
| VEN25-05.03.36.e | geogriglia tessile con fili di fibre vegetali (agave) 160x300 cm con spessore di 4 cm con resistenza non inferiore a kN/m 40÷55 - per posa fino a 2,00 m.s.l.m.m.<br>.....<br>(Euro quarantasei/94 )                                                           | m <sup>2</sup> | 46,94  |
| VEN25-05.03.37   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FASCINE COSTITUITE DA RAMAGLIE .Fornitura di fascine costituite da ramaglie provenienti da .....Isti in progetto. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurate sullo sviluppo della barriera.          |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.03.37.00 | .....<br>Fornitura e posa in opera di fascine costituite da ramaglie<br>.....<br>(Euro trentatre/85 )                                                                                                                                                                   | m              | 33,85  |
| VEN25-05.03.38    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIA PER SISTEMAZIONE BARENALE .Fornitura e posa in opera, mediante pontone, di sabbia di fiume o di cava avente granulometria D50 > 0,5 mm per la formazione dell'argine a tergo delle conterminazioni delle barene.                    |                |        |
| VEN25-05.03.38.00 | .....<br>Fornitura e posa in opera di sabbia per sistemazione barenale<br>.....<br>(Euro sessantanove/64 )                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 69,64  |
| VEN25-05.03.39    | NOLEGGIO POSA IN OPERA E RIMOZIONE DI BARRIERA ANTITORBIDITÀ .Noleggio, posa in opera e rimozione di barriera antitorbid.....amento alle catene di ancoraggio, catene e pesi di ancoraggio, bretelle di collegamento e chiusura dei singoli elementi.                   |                |        |
| VEN25-05.03.39.00 | .....<br>NOLEGGIO POSA IN OPERA E RIMOZIONE DI BARRIERA ANTITORBIDITÀ<br>.....<br>(Euro cinquantatre/94 )                                                                                                                                                               | m              | 53,94  |
| VEN25-05.03.40    | Fornitura e posa materassi in poliestere riempiti di pietrame                                                                                                                                                                                                           |                |        |
| VEN25-05.03.40.01 | .....<br>Fornitura e posa di strutture tessili a forma di materasso a scatola riempiti di pietrame dello spessore di cm 30<br>.....<br>(Euro centotrentuno/90 )                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 131,90 |
| VEN25-05.03.40.02 | .....<br>Fornitura e posa di strutture tessili a forma di materasso a scatola riempiti di pietrame dello spessore di cm 20<br>.....<br>(Euro centoventitre/49 )                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 123,49 |
| VEN25-05.03.40.03 | .....<br>Fornitura e posa di strutture tessili a forma di materasso a scatola riempiti di pietrame dello spessore di cm 10<br>.....<br>(Euro centodiciassette/52 )                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 117,52 |
| VEN25-05.03.41    | Fornitura e posa burghe tessili in poliestere riempite in pietrame .Fornitura e posa, anche subacquea fino a m 2,00 dal ..... e trasversale di 200/50 KN/m, e riempita da ciottoli e/o pietrame in scapoli, dotata di almeno 3 punti di sollevamento.                   |                |        |
| VEN25-05.03.41.01 | .....<br>Fornitura e posa burghe tessili di lunghezza 3,00 m e diametro medio 60 cm<br>.....<br>(Euro centoquarantotto/35 )                                                                                                                                             | m              | 148,35 |
| VEN25-05.03.41.02 | .....<br>Fornitura e posa burghe tessili di lunghezza 3,00 m e diametro medio 40 cm<br>.....<br>(Euro centotrentatre/15 )                                                                                                                                               | m              | 133,15 |
| VEN25-05.03.42    | .....<br>Fornitura e posa materassi in poliestere riempiti di sabbia .Fornitura e posa, anche subacquea fino a m 2,00 dal l.m.m.,.....affondamento in PP 60/60 in colore nero e dotato di otto punti di sollevamento mediante l'inserimento di apposite fasce.<br>..... |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.03.42.00 | Fornitura e posa materassi in poliestere riempiti di sabbia<br>.....<br>(Euro centocinquantuno/96 )                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 151,96 |
| VEN25-05.03.43    | Fornitura e posa di burghe in poliestere di dimensioni 3,00 m e diametro medio 60 cm riempite di sabbia .Fornitura e pos.....tessuto in poliestere del peso non inferiore di 300 g/m <sup>2</sup> e riempita da sabbia. Dotata di almeno 3 punti di sollevamento.<br>..... |                |        |
| VEN25-05.03.43.00 | Fornitura e posa di burghe in poliestere di dimensioni 3,00 m e diametro medio 60 cm riempite di sabbia<br>.....<br>(Euro centosessantasette/36 )                                                                                                                          | m              | 167,36 |
| VEN25-05.03.44    | Fornitura e posa di burghe in tessuto idraulico di dimensioni 3,00 m e diametro medio 60 cm riempite di sabbia .Fornitur.....ietilene e poliestere, con peso non inferiore a g/m <sup>2</sup> 300 e riempita da sabbia. Dotata di almeno 3 punti di sollevamento.<br>..... |                |        |
| VEN25-05.03.44.00 | Fornitura e posa di burghe in tessuto idraulico di dimensioni 3,00 m e diametro medio 60 cm riempite di sabbia<br>.....<br>(Euro centoquarantadue/69 )                                                                                                                     | m              | 142,69 |
| VEN25-05.03.45    | Fornitura e posa di materasso in fibra naturale di cocco .Fornitura e posa, anche subacquea fino a m 2,00 dal l.m.m., di.....avente funzione di stabilizzante, peso Kg 15,0, fornito appesantito con uno strato di sabbia e stivato in sacco di juta.<br>.....             |                |        |
| VEN25-05.03.45.00 | Fornitura e posa di materasso in fibra naturale di cocco di dimensioni mt 2 x cm 60 x altezza cm 20<br>.....<br>(Euro centoquattro/62 )                                                                                                                                    | m              | 104,62 |
| VEN25-05.03.46    | Fornitura e posa di burga in fibra naturale di cocco di dimensioni m 2 e diametro medio cm 40 avente funzione di stabili.....al l.m.m., di burga in fibra naturale di cocco di dimensioni m 2 e diametro medio cm 40 avente funzione di stabilizzante<br>.....             |                |        |
| VEN25-05.03.46.00 | Fornitura e posa di burga in fibra naturale di cocco di dimensioni m 2 e diametro medio cm 40 avente funzione di stabilizzante<br>.....<br>(Euro novantotto/78 )                                                                                                           | m              | 98,78  |
| VEN25-05.03.47    | Fornitura e posa di panne antitorbidità .Fornitura e posa di panne antitorbidità in tessuto filtrante in polietilene ad ..... Ø mm 0,5 e 1,5 e dotati di tubo Ø cm 30 per il galleggiamento e catena di zavorra. In moduli di lunghezza di 25 o 50 m.<br>.....             |                |        |
| VEN25-05.03.47.01 | Fornitura e posa di panne antitorbidità altezza m 2,00.<br>.....<br>(Euro sessantasette/20 )                                                                                                                                                                               | m              | 67,20  |
| VEN25-05.03.47.02 | Fornitura e posa di panne antitorbidità altezza mt 4,20<br>.....<br>(Euro centosette/35 )                                                                                                                                                                                  | m              | 107,35 |
| VEN25-05.03.47.03 | Fornitura e posa di panne antitorbidità altezza mt 6,80<br>.....<br>(Euro centocinquantasei/00 )                                                                                                                                                                           | m              | 156,00 |
| VEN25-05.03.47.04 | Fornitura e posa di panne antitorbidità altezza mt 9,40                                                                                                                                                                                                                    |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | .....<br>(Euro duecentoquindici/78 )                                                                                                                                                                                                                  | m              | 215,78 |
| VEN25-05.03.47.05 | Fornitura e posa di panne antitorbidità altezza mt 12,00                                                                                                                                                                                              |                |        |
|                   | .....<br>(Euro duecentocinquantaquattro/44 )                                                                                                                                                                                                          | m              | 252,44 |
| VEN25-05.03.48    | Fornitura e posa di rete idraulica per barene con doppia rete plastificata a sandwich .Fornitura e posa di barriera perm.....dovrà essere fissata con analoga fettuccia lunga un metro, sempre con chiodi da 7 cm. Altezza della rete sotto indicato. |                |        |
| VEN25-05.03.48.01 | Fornitura e posa di rete idraulica di altezza mt 2,00 con doppia rete plastificata a sandwich                                                                                                                                                         |                |        |
|                   | .....<br>(Euro settantacinque/71 )                                                                                                                                                                                                                    | m              | 75,71  |
| VEN25-05.03.48.02 | Fornitura e posa di rete idraulica di altezza mt 4,00 con doppia rete plastificata a sandwich                                                                                                                                                         |                |        |
|                   | .....<br>(Euro novantatré/47 )                                                                                                                                                                                                                        | m              | 93,47  |
| VEN25-05.03.48.03 | Fornitura e posa di rete idraulica di altezza mt 6,00 con doppia rete plastificata a sandwich                                                                                                                                                         |                |        |
|                   | .....<br>(Euro centoquindici/53 )                                                                                                                                                                                                                     | m              | 115,53 |
| VEN25-05.03.49    | Esecuzione di parete filtrante costituita fasciotti di ramaglie di essenze autoctone .Esecuzione di parete filtrante a .....e uno sull'altro per l'altezza di circa mezzo metro dal fondale (in doppia fila) e fissati ai pali con cordame in sisal.  |                |        |
| VEN25-05.03.49.00 | Esecuzione di parete filtrante costituita fasciotti di ramaglie di essenze autoctone                                                                                                                                                                  |                |        |
|                   | .....<br>(Euro novantasette/72 )                                                                                                                                                                                                                      | m              | 97,72  |
| VEN25-05.04       | DEMOLIZIONI                                                                                                                                                                                                                                           |                |        |
| VEN25-05.04.01    | DEMOLIZIONI DI STRUTTURE .Demolizione, con uso di demolitore, di strutture in muratura di mattoni e/o pietra, in cls arm.....aferma. Restano esclusi gli oneri per la ripresa e trasporto del materiale a discarica nonché gli oneri di conferimento. |                |        |
| VEN25-05.04.01.a  | in muratura di mattoni e/o pietra                                                                                                                                                                                                                     |                |        |
|                   | .....<br>(Euro centosette/45 )                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 107,45 |
| VEN25-05.04.01.b  | DEMOLIZIONI DI STRUTTURE IN MURATURA A MANO CON PICCOLI DEMOLITORI                                                                                                                                                                                    |                |        |
|                   | .....<br>(Euro centoottanta/20 )                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 180,20 |
| VEN25-05.04.01.c  | in cls non armato                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |
|                   | .....<br>(Euro centoventisei/75 )                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 126,75 |
| VEN25-05.04.01.d  | in cls armato                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
|                   | .....<br>(Euro centosessanta/26 )                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 160,26 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.                | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| VEN25-05.04.02    | SOVRAPPREZZO PER USO DEMOLITORE A POTENZA RIDOTTA .Sovrapprezzo all'articolo precedente per i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione con l'uso di demolitore di ridotta potenza al fine di non danneggiare la struttura esistente.                  |                     |        |
| VEN25-05.04.02.00 | SOVRAPPREZZO PER USO DEMOLITORE A POTENZA RIDOTTA<br>(Euro ottantotto/31 )                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup>      | 88,31  |
| VEN25-05.04.03    | DEMOLIZIONI DI STRUTTURE DI GRANDI DIMENSIONI .Demolizione anche con uso di martellone di strutture in muratura di matto.....n mezzi terrestri in zone accessibili da terra, escluso carico, trasporto terrestre a discarica e oneri di conferimento. |                     |        |
| VEN25-05.04.03.00 | DEMOLIZIONI DI STRUTTURE DI GRANDI DIMENSIONI<br>(Euro settantatre/38 )                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup>      | 73,38  |
| VEN25-05.04.04    | SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE A STRATI SUCCESSIVI .Sovrapprezzo all'articolo precedente per maggiori oneri connessi con l'esecuzione a strati successivi, se previsto in progetto o ordinato dal Direttore dei lavori.                                  |                     |        |
| VEN25-05.04.04.00 | SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE A STRATI SUCCESSIVI<br>(Euro nove/70 )                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup>      | 9,70   |
| VEN25-05.04.05    | DEMOLIZIONI DI STRUTTURE UBICATE LUNGO I RII URBANI .Demolizione, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici, delle vecch.....na in terraferma idonea alla successiva ripresa, con l'esclusione dell'onere di conferimento del materiale in discarica. |                     |        |
| VEN25-05.04.05.00 | DEMOLIZIONI DI STRUTTURE UBICATE LUNGO I RII URBANI<br>(Euro duecentocinquantanove/57 )                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup>      | 259,57 |
| VEN25-05.04.06    | DEMOLIZIONI DI STRUTTURE METALLICHE .Demolizione di strutture metalliche, compreso taglio, carico e trasporto alle discariche, escluso l'onere di conferimento.                                                                                       |                     |        |
| VEN25-05.04.06.00 | DEMOLIZIONI DI STRUTTURE METALLICHE<br>(Euro trentanove/63 )                                                                                                                                                                                          | q                   | 39,63  |
| VEN25-05.04.07    | DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDO DI PAVIMENTO CIVILE .Demolizione, totale o parziale, di sottofondo per pavimento civile di qua.....ma. Restano esclusi gli oneri per la ripresa e il trasporto del materiale a discarica, nonché gli oneri di conferimento. |                     |        |
| VEN25-05.04.07.a  | DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDO DI PAVIMENTO CIVILE<br>(Euro quattro/06 )                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> x cm | 4,06   |
| VEN25-05.04.07.b  | DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDO DI PAVIMENTO CIVILE - PER PARETE O TRAMEZZE DI MATTONI FORATI O PIENI AD UNA TESTA<br>(Euro quaranta/21 )                                                                                                                   | m <sup>2</sup>      | 40,21  |
| VEN25-05.04.09    | FRANTUMAZIONE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO .Frantumazione di conglomerato cementizio armato con mezzi meccanici, co.....a discarica, esclusi il trasporto e gli oneri di conferimento che saranno compensati con il relativo articolo di elenco. |                     |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.04.09.00 | FRANTUMAZIONE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO<br>(Euro cinquanta/50 )                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 50,50  |
| VEN25-05.04.10    | FRANTUMAZIONE DI TROVANTI IN ROCCIA E CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO .Frantumazione di trovanti di roccia e conglomerato.....patibilità chimica al riutilizzo; il salpamento dei trovanti; la formazione del riempimento con il materiale frantumato. |                |        |
| VEN25-05.04.10.00 | FRANTUMAZIONE DI TROVANTI IN ROCCIA E CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO<br>(Euro sessantatre/15 )                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 63,15  |
| VEN25-05.05       | PREPARAZIONI PIANI DI POSA, RILEVATI ARGINALI, RIEMPIMENTI E CAVEDONI                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-05.05.01    | FORMAZIONE PIANO DI LAVORO ENTRO TURA .Formazione di piano di lavoro entro tura mediante preparazione del fondo, formazi..... l'imposta della fondazione. -al metro lineare di piano di lavoro preparato misurato sullo sviluppo in pianta della tura |                |        |
| VEN25-05.05.01.00 | FORMAZIONE PIANO DI LAVORO ENTRO TURA<br>(Euro cinquantaquattro/77 )                                                                                                                                                                                  | m              | 54,77  |
| VEN25-05.05.02    | REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO DI POSA DI OPERE E STRUTTURE ALL'INTERNO DI TURE .Regolarizzazione del piano di posa di opere..... alle quote di progetto, escluso solo la fornitura e posa del tout-venant compensata con il relativo articolo di elenco. |                |        |
| VEN25-05.05.02.00 | REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO DI POSA DI OPERE E STRUTTURE ALL'INTERNO DI TURE<br>(Euro undici/17 )                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 11,17  |
| VEN25-05.05.03    | BONIFICA DEL FONDO INTERNO A TURA PROVVISORIALE .Bonifica del fondo all'interno della tura provvisoriale per la predispo..... orizzontale che assumerà il tout-venant posto in opera che l'ingrossamento dello stesso nel terreno di fondo della tura |                |        |
| VEN25-05.05.03.00 | BONIFICA DEL FONDO INTERNO A TURA PROVVISORIALE<br>(Euro ventotto/05 )                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 28,05  |
| VEN25-05.05.05    | FORMAZIONE DI RIEMPIMENTO CON MATERIALE FORNITO DALL'AMMINISTRAZIONE A PIÈ D'OPERA .Formazione di riempimento con materi.....all'impiego previsto proveniente da scavi eseguiti nell'ambito lagunare e/o fornito dalla Amministrazione a piè d'opera. |                |        |
| VEN25-05.05.05.00 | FORMAZIONE DI RIEMPIMENTO CON MATERIALE FORNITO DALL'AMMINISTRAZIONE A PIÈ D'OPERA<br>(Euro sei/01 )                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 6,01   |
| VEN25-05.05.06    | PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI ARGINALI .Preparazione del piano di posa dei rilevati arginali da ricalibrar.....lavori, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, anche a mano, del materiale che a giudizio della D.L., può essere reimpiegato. |                |        |
| VEN25-05.05.06.00 | PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI ARGINALI<br>(Euro quattro/01 )                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 4,01   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.05.07    | FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE .Formazione di rilevato arginale con tout-venant di cava compattato ed idoneo a sostenere.....le dopo l'infissione delle palancole e la collocazione dello stesso materiale a tergo del palancolato in aree limitrofe.     |                |        |
| VEN25-05.05.07.00 | FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE<br>(Euro trentasette/80 )                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 37,80  |
| VEN25-05.05.08    | FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE CON MATERIAE DA CAVA TIPO A4 .Fornitura e posa in opera di materiale proveniente da cava.....le e/o rinfianchi di argini, compresa la profilatura dei cigli e delle scarpate. Misurato in sezione di rilevato finito.      |                |        |
| VEN25-05.05.08.00 | FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE CON MATERIAE DA CAVA TIPO A4<br>(Euro ventotto/39 )                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 28,39  |
| VEN25-05.05.09    | FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE CON MATERIAE ARGILLOSO TIPO A6 .Fornitura e posa in opera di materiale argilloso tipo A6.....to, per la formazione di rilevato arginale e/o rinfianchi di argini, compresa la profilatura dei cigli e delle scarpate.      |                |        |
| VEN25-05.05.09.00 | FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE CON MATERIAE ARGILLOSO TIPO A6<br>(Euro ventitre/81 )                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 23,81  |
| VEN25-05.05.10    | SOVRAPPREZZO ALLA FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE CON MATERIAE ARGILLOSO TIPO A6 .Sovrapprezzo all'articolo precedente p.....tazione, dove necessario, di piste, svincoli e piazzole, compreso altresì l'onere di realizzare il rilevato in più fasi.      |                |        |
| VEN25-05.05.10.00 | SOVRAPPREZZO ALLA FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE CON MATERIAE ARGILLOSO TIPO A6<br>(Euro cinque/78 )                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 5,78   |
| VEN25-05.05.11    | SOVRAPPREZZO ALLA FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE .Sovrapprezzo alla formazione di rilevato arginale con materiale proveniente dagli scavi, per maggior distanza di trasporto oltre km 5 e fino a km 10 dalla zona di accatastamento alla zona di impiego. |                |        |
| VEN25-05.05.11.00 | SOVRAPPREZZO ALLA FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE<br>(Euro due/39 )                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 2,39   |
| VEN25-05.05.12    | FORMAZIONE DI ARGINELLO PER CONTENIMENTO REFLUIMENTI IN BARENA .Formazione di arginello per il contenimento di refluimen.....ezzo compensa tutti gli oneri per il prelievo del materiale in loco e la sagomatura dell'arginello in ambiente barenale.      |                |        |
| VEN25-05.05.12.00 | FORMAZIONE DI ARGINELLO PER CONTENIMENTO REFLUIMENTI IN BARENA<br>(Euro sessantaquattro/21 )                                                                                                                                                               | m              | 64,21  |
| VEN25-05.05.13    | FORNITURA E POSA LATERIZIO PER REALIZZAZIONE RILEVATI BARENALI .Fornitura e posa in opera di materiale per la realizzazione di rilevati degradanti di raccordo tra le conterminazioni barenali e i margini barenali esistenti.                             |                |        |
| VEN25-05.05.13.a  | in laterizio sciolto                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 39,29  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.05.14    | (Euro trentanove/29 )<br>STESA DI MATERIALE PROVENIENTE DA BERME .Stesa, in aree limitrofe, con piccoli mezzi meccanici od a mano, del materiale, proveniente da scavi, accumulato su berme, compreso ogni onere.                                     |                |        |
| VEN25-05.05.14.00 | STESA DI MATERIALE PROVENIENTE DA BERME<br>(Euro trentaquattro/43 )                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 34,43  |
| VEN25-05.05.15    | LIVELLAMENTO ARENILI .Livellamento degli arenili per uno spessore medio di cm 25, con spinte orizzontali della sabbia a formazione di cumuli                                                                                                          |                |        |
| VEN25-05.05.15.00 | LIVELLAMENTO ARENILI<br>(Euro zero/63 )                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 0,63   |
| VEN25-05.05.16    | SOVRAPPREZZO SCAVI .Maggior compenso da applicare agli articoli relativi a tutti gli scavi (esclusi i dragaggi), alle de.....scarriolamenti di materiali operando in spazi ristretti e con mezzi di piccola capacità anche all'interno di fabbricati. |                |        |
| VEN25-05.05.16.00 | SOVRAPPREZZO SCAVI<br>(Euro trentadue/17 )                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 32,17  |
| VEN25-05.05.17    | ESECUZIONE DI VAGLIATURA DEL MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI .Esecuzione di vagliatura di materiale proveniente da sca.....avorazione di vagliatura medesima, inclusa altresì l'assistenza del personale necessario a svolgere tutte le operazioni. |                |        |
| VEN25-05.05.17.00 | ESECUZIONE DI VAGLIATURA DEL MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI<br>(Euro trentasei/47 )                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 36,47  |
| VEN25-05.05.19    | SOVRAPPREZZO PER UTILIZZO NATANTI IN SITI ARCHEOLOGICI .Sovraprezzo per le lavorazioni di scavo all'interno di tura per l'utilizzo di natanti di grandi dimensioni a causa dell'interferenza con esistenti siti archeologici.                         |                |        |
| VEN25-05.05.19.00 | SOVRAPPREZZO PER UTILIZZO NATANTI IN SITI ARCHEOLOGICI<br>(Euro sei/20 )                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 6,20   |
| VEN25-05.05.20    | FORMAZIONE DI CAVEDONE ALL'INTERNO DELLA TURA PROVVISORIALE .Formazione con materiale arido di nuova fornitura di cavedo.....e arido,il trasporto con mezzi marittimi, la posa con l'ausilio di escavatore e la compattazione all'interno della tura. |                |        |
| VEN25-05.05.20.00 | FORMAZIONE DI CAVEDONE ALL'INTERNO DELLA TURA PROVVISORIALE<br>(Euro settantasette/23 )                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 77,23  |
| VEN25-05.05.21    | FORMAZIONE DI CAVEDONE ALL'INTERNO DELLA TURA ESISTENTE PER FORMAZIONE PIANO DI LAVORO MICROPALI .Formazione di cavedone.....o scarico, la fornitura e posa di materiale sabbioso per il reintegro, il successivo scavo da natante a lavori ultimati. |                |        |
| VEN25-05.05.21.00 | FORMAZIONE DI CAVEDONE ALL'INTERNO DELLA TURA ESISTENTE PER FORMAZIONE PIANO DI LAVORO MICROPALI                                                                                                                                                      | m              | 881,54 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.05.22    | (Euro ottocentoottantuno/54 )<br>FORMAZIONE DI CAVEDONE DA MATERIALE DI RISULTA DEGLI SCAVI .Formazione di cavedone mediante movimentazione e stesa del m.....rezzo l'onere del carico in barca ed il trasporto a scarica in terraferma, pagati con altri articoli di elenco prezzi. |                |        |
| VEN25-05.05.22.00 | FORMAZIONE DI CAVEDONE DA MATERIALE DI RISULTA DEGLI SCAVI<br>(Euro ottantuno/07 )                                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 81,07  |
| VEN25-05.05.23    | RIMOZIONE DI CAVEDONE .Rimozione di cavedone, accatastamento nell'area di cantiere per il successivo recupero e/o reimpi.....a un 10% di materiale arido perso nelle movimentazioni, nella compenetrazione e nella compattazione del materiale steso.                                |                |        |
| VEN25-05.05.23.00 | RIMOZIONE DI CAVEDONE<br>(Euro settanta/42 )                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 70,42  |
| VEN25-05.05.24    | RIMOZIONE DI CAVEDONE E TRASPORTO A DISCARICA .Rimozione e trasporto a scarica di cavedone all'interno della tura prov..... necessario, il carico su natante ed il trasporto a scarica del materiale di risulta comprensivo degli oneri di scavo.                                    |                |        |
| VEN25-05.05.24.00 | RIMOZIONE DI CAVEDONE E TRASPORTO A DISCARICA<br>(Euro sessantacinque/79 )                                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 65,79  |
| VEN25-05.05.25    | RIMOZIONE DI TROVANTI .Rimozione con escavatore meccanico di adeguata potenza di trovanti di qualsiasi genere, comunque .....m <sup>3</sup> compreso l'accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere e ripresa dello stesso per il successivo riutilizzo.                    |                |        |
| VEN25-05.05.25.00 | RIMOZIONE DI TROVANTI<br>(Euro trenta/93 )                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 30,93  |
| VEN25-05.05.26    | COMPENSO AI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI NELL'ESECUZIONE DEGLI SCAVI ENTRO TURA .Compenso ai maggiori oneri sostenuti nell'e..... che impedisce l'utilizzo di mezzi dalle dimensioni maggiori o dotati di benne di scavo di larghezza superiore a 250 mm.                                |                |        |
| VEN25-05.05.26.00 | COMPENSO AI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI NELL'ESECUZIONE DEGLI SCAVI ENTRO TURA<br>(Euro ottantasei/69 )                                                                                                                                                                                 | m              | 86,69  |
| VEN25-05.05.27    | RIPRESA MATERIALE IN DEPOSITO E FORMAZIONE DI RILEVATI ARGINALI .Ripresa del materiale precedentemente accumulato in are.....presa la profilatura dei cigli e delle scarpate, compresa altresì la compattazione secondo le indicazione del Capitolato                                |                |        |
| VEN25-05.05.27.00 | RIPRESA MATERIALE IN DEPOSITO E FORMAZIONE DI RILEVATI ARGINALI<br>(Euro otto/27 )                                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 8,27   |
| VEN25-05.06       | DIAFRAMMI E JET GROUTING                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |
| VEN25-05.06.01    | FORMAZIONE DI DIAFRAMMA MONODIREZIONALE PLASTICO A VIBROFLUTTUAZIONE .Costruzione di diaframma, in terreni di qualsiasi ..... acciaio e mantenuta in pressione e compattata con adeguate tecnologie che riflettano quanto specificato dal Capitolato.                                |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.06.01.b | .....<br>dello spessore di 25 cm - per profondità fino a 12 m<br>.....<br>(Euro centodieci/05 )                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 102,05 |
| VEN25-05.06.01.c | dello spessore di 50 cm<br>.....<br>(Euro centoquarantotto/04 )                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 148,04 |
| VEN25-05.06.02   | FORMAZIONE DI DIAFRAMMA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO .Formazione di diaframma in conglomerato cementizio plastico eseguito.....secuzione delle corree di guida, la eventuale scapitozzatura, il carico, trasporto a discarica dei materiali di risulta. |                |        |
| VEN25-05.06.02.a | .....<br>dello spessore di 60 cm<br>.....<br>(Euro centoottanta/74 )                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 180,74 |
| VEN25-05.06.02.b | dello spessore di 120 cm<br>.....<br>(Euro trecentoventidue/79 )                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 322,79 |
| VEN25-05.06.03   | FORMAZIONE DI DIAFRAMMA A PARETE CONTINUA .Diaframma a parete continua, costituito da pannelli in calcestruzzo armato, g..... doppio tubo tra i pannelli e la loro sigillatura. Esclusi lo scavo a vuoto e fornitura e posa delle gabbie di armatura. |                |        |
| VEN25-05.06.03.a | .....<br>per diaframmi dello spessore di 60 cm<br>.....<br>(Euro duecentodiciannove/55 )                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 219,55 |
| VEN25-05.06.03.b | per diaframmi dello spessore di 80 cm<br>.....<br>(Euro trecentosessantacinque/76 )                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 365,76 |
| VEN25-05.06.03.c | per diaframmi dello spessore di 100 cm - calcestruzzo XS3<br>.....<br>(Euro cinquecentocinquantanove/04 )                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 559,04 |
| VEN25-05.06.04   | SCAVO A VUOTO PER ESECUZIONE DIAFRAMMI .Scavo a vuoto per l'esecuzione di diaframma in c.a., compreso il carico e trasporto a discarica del materiale di risulta.                                                                                     |                |        |
| VEN25-05.06.04.a | .....<br>per diaframmi dello spessore di 60 cm<br>.....<br>(Euro sessantacinque/00 )                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 65,00  |
| VEN25-05.06.04.b | per diaframmi dello spessore di 80 cm<br>.....<br>(Euro ottantuno/33 )                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 81,33  |
| VEN25-05.06.05   | COMPENSO ADDIZIONALE PER USO DI SCALPELLO .Compenso addizionale per uso di scalpello durante l'esecuzione del diaframma .....ecc., compreso l'uso della benna per l'estrazione dei detriti; da applicarsi per ogni metro di profondità del diaframma. |                |        |
| VEN25-05.06.05.a | .....<br>per diaframmi dello spessore di 60 cm                                                                                                                                                                                                        |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | .....<br>(Euro trecentotré/69 )                                                                                                                                                                                                                       | m              | 303,69 |
| VEN25-05.06.05.b  | per diaframmi dello spessore di 80 cm                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
|                   | .....<br>(Euro quattrocentosette/43 )                                                                                                                                                                                                                 | m              | 407,43 |
| VEN25-05.06.06    | JET GROUTING ESEGUITO DA NATANTE .Trattamento colonnare per il consolidamento di terreno col sistema "jet-grouting" del ..... cm 50÷60, compresa la fornitura e posa di armatura in ferro costituita da un tubo in acciaio Ø mm 76,1 e spessore mm 8. |                |        |
| VEN25-05.06.06.a  | eseguito da natante                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
|                   | .....<br>(Euro centoottantotto/05 )                                                                                                                                                                                                                   | m              | 188,05 |
| VEN25-05.06.06.b  | eseguito da natante senza armatura                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
|                   | .....<br>(Euro centoquarantuno/00 )                                                                                                                                                                                                                   | m              | 141,00 |
| VEN25-05.06.07    | JET GROUTING ESEGUITO DA NATANTE perforazione a vuoto .Perforazione a vuoto per l'esecuzione di consolidamento del terreno con il sistema jet-grouting eseguito da natante.                                                                           |                |        |
| VEN25-05.06.07.00 | JET GROUTING ESEGUITO DA NATANTE perforazione a vuoto                                                                                                                                                                                                 |                |        |
|                   | .....<br>(Euro cinquantacinque/65 )                                                                                                                                                                                                                   | m              | 55,65  |
| VEN25-05.06.08    | JET GROUTING ESEGUITO DA NATANTE - sovrapprezzo per attraversamenti scogliere e murature .Sovrapprezzo al jet-grouting eseguito da natante per attraversamento di scogliere e murature esistenti. Misurato solo per il tratto interessato.            |                |        |
| VEN25-05.06.08.00 | JET GROUTING ESEGUITO DA NATANTE - sovrapprezzo per attraversamenti scogliere e murature                                                                                                                                                              |                |        |
|                   | .....<br>(Euro sessantuno/07 )                                                                                                                                                                                                                        | m              | 61,07  |
| VEN25-05.06.09    | CONSOLIDAMENTO TERRAPIENI PER L'ESECUZIONE DI DIAFRAMMI .Trattamento di consolidamento di terrapieni anche provvisori in.....ti in misura adeguata a sostenere lo scavo a parete verticale per l'esecuzione del diaframma o delle sagome di progetto. |                |        |
| VEN25-05.06.09.00 | CONSOLIDAMENTO TERRAPIENI PER L'ESECUZIONE DI DIAFRAMMI                                                                                                                                                                                               |                |        |
|                   | .....<br>(Euro trentuno/92 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 31,92  |
| VEN25-05.07       | PALANCOLE E PALI IN METALLO                                                                                                                                                                                                                           |                |        |
| VEN25-05.07.01    | FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALANCOLE LARSEN .Fornitura a piè d'opera di palancole metalliche tipo Larsen, con i moduli di resistenza specificati nei disegni di progetto, compreso il trasporto via pontone, i maneggi, ecc.                          |                |        |
| VEN25-05.07.01.00 | FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALANCOLE LARSEN                                                                                                                                                                                                           |                |        |
|                   | .....<br>(Euro due/00 )                                                                                                                                                                                                                               | kg             | 2,00   |
| VEN25-05.07.02    | FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALANCOLE CON PROFILO A DOPPIO T .Fornitura a pie' d'opera di palancole metalliche con profil.....ncola; aventi modulo di resistenza e lunghezza specificati nei disegni di                                                |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                   | progetto, compresi i trasporti, i maneggi, ecc                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| VEN25-05.07.02.00 | FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALANCOLE CON PROFILO A DOPPIO T                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,82   |
|                   | (Euro due/82 )                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| VEN25-05.07.03    | FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALI METALLICI A CASSONE .Fornitura a piè d'opera di pali a cassone costruiti con palancole m.....i di resistenza e le dimensioni specificati nei disegni di progetto, comprese le saldature, i trasporti, i maneggi, ecc. |      |        |
| VEN25-05.07.03.00 | FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALI METALLICI A CASSONE                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,96   |
|                   | (Euro uno/96 )                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| VEN25-05.07.04    | SOVRAPPREZZO PER FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALANCOLE .Sovrapprezzo per fornitura a piè d'opera di palancole                                                                                                                                          |      |        |
| VEN25-05.07.04.a  | SOVRAPPREZZO PER FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALANCOLE - PER TRASPORTO FERROVIARIO 14÷18 m                                                                                                                                                             | kg   | 0,08   |
|                   | (Euro zero/08 )                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| VEN25-05.07.04.b  | SOVRAPPREZZO PER FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALANCOLE - PER TRASPORTO FERROVIARIO 18÷24 m                                                                                                                                                             | kg   | 0,19   |
|                   | (Euro zero/19 )                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| VEN25-05.07.04.c  | SOVRAPPREZZO PER FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALANCOLE - PER IMPIEGO DI ACCIAIO Fe510                                                                                                                                                                  | kg   | 0,22   |
|                   | (Euro zero/22 )                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| VEN25-05.07.05    | SOVRAPPREZZO PER PREPARAZIONE DI ELEMENTI ANGOLARI PALANCOLE .Sovrapprezzo per la preparazione di elementi speciali angola.....lla palanca d'angolo; esclusi dal prezzo la fornitura e l'infissione pagati a parte con i relativi articoli di elenco. |      |        |
| VEN25-05.07.05.00 | SOVRAPPREZZO PER PREPARAZIONE DI ELEMENTI ANGOLARI PALANCOLE                                                                                                                                                                                          | m    | 224,15 |
|                   | (Euro duecentoventiquattro/15 )                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| VEN25-05.07.06    | SOVRAPPREZZO PIEGATURA PALANCOLE .Sovrapprezzo alle palancole strutturali tipo Larssen per piegatura delle stesse second..... progetto e le indicazioni della D.L.. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per eseguire il lavoro a regola d'arte |      |        |
| VEN25-05.07.06.00 | SOVRAPPREZZO PIEGATURA PALANCOLE                                                                                                                                                                                                                      | m    | 91,21  |
|                   | (Euro novantuno/21 )                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |
| VEN25-05.07.07    | INFISSIONE DI PALI METALLICI A CASSONE .Infissione di pali a cassone metallici della sezione indicata nei disegni di pro.....utata a metro lineare di effettiva infissione dal fondale preesistente o dalla quota degli scavi alla quota di progetto. |      |        |
| VEN25-05.07.07.00 | INFISSIONE DI PALI METALLICI A CASSONE                                                                                                                                                                                                                | m    | 114,20 |
|                   | (Euro centoquattordici/20 )                                                                                                                                                                                                                           |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.07.08    | ESTRAZIONE DI PALI METALLICI A CASSONE .Estrazione di pali a cassone metallici effettuata da pontone valutata a metro di effettiva estrazione dal fondale preesistente o dalla quota degli scavi di progetto.                                                           |                |        |
| VEN25-05.07.08.00 | ESTRAZIONE DI PALI METALLICI A CASSONE<br>(Euro ottanta/35 )                                                                                                                                                                                                            | m              | 80,35  |
| VEN25-05.07.09    | INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE .Infissione o estrazione di palancole metalliche di cui agli articoli pr.....i scavi alla quota di progetto, da applicarsi per ogni singola palancola anche se infissa o estratta a coppie o a terne.                   |                |        |
| VEN25-05.07.09.a  | INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE - A PROFILO NORMALE<br>(Euro trentadue/90 )                                                                                                                                                                             | m              | 32,90  |
| VEN25-05.07.09.b  | INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE - A PROFILO SPECIALE<br>(Euro trentacinque/96 )                                                                                                                                                                         | m              | 35,96  |
| VEN25-05.07.09.c  | SOVRAPPREZZO INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE A PROFILO NORMALE PER MAGGIORI ONERI DI MOVIMENTAZIONE DEL.....A PALANCOLE LUNGHE 18,00 m PER OGNI SINGOLA PALANCOLA ANCHE SE INFISSE A COPPIE E PER L'EFFETTIVA INFISSIONE NEL FONDALE<br>(Euro sei/08 )  | m              | 6,08   |
| VEN25-05.07.09.d  | SOVRAPPREZZO INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE PER MAGGIORI ONERI DERIVANTI DAI TRASBORDI DEI CARICHI IN A.....TTERE STORICO, COMPRESI, PERTANTO, TUTTI I MANEGGI PER L'INFISSIONE CON ATTREZZATURE ADEGUATE ALL'USO IN SPAZI RISTRETTI<br>(Euro sei/02 ) | m              | 6,02   |
| VEN25-05.07.10    | INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE A PRESSIONE .Infissione od estrazione di palancole metalliche, eseguite .....ssione a pressione, dei natanti, la manodopera, l'assistenza del tecnico specialista, l'approntamento del cantiere, ecc.                   |                |        |
| VEN25-05.07.10.00 | INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE A PRESSIONE<br>(Euro sessantanove/85 )                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 69,85  |
| VEN25-05.07.12    | INFISSIONE DI PALANCOLATO METALLICO ENTRO CASSERO .Infissione di palancolato metallico di fondazione, entro cassero, a q.....ne, l'eventuale rimozione e riposa delle strutture di irrigidimento della tura ed a compenso della diminuita produzione.                   |                |        |
| VEN25-05.07.12.00 | INFISSIONE DI PALANCOLATO METALLICO ENTRO CASSERO<br>(Euro ventidue/62 )                                                                                                                                                                                                | m              | 22,62  |
| VEN25-05.07.15    | SOVRAPPREZZO INFISSIONE DI PALANCOLATO MEDIANTE UTILIZZO DI PROLUNGA .Sovrapprezzo all'infissione di palancolato struttu.....ancole di contrasto, per un'altezza media di circa 1,20 m. Per ogni metro lineare di sviluppo in pianta del palancolato.                   |                |        |
| VEN25-05.07.15.00 | SOVRAPPREZZO INFISSIONE DI PALANCOLATO MEDIANTE UTILIZZO DI PROLUNGA<br>(Euro centoottantatre/13 )                                                                                                                                                                      | m              | 183,13 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.           | PREZZO   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-05.07.16    | REALIZZAZIONE DI BOX PILES DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE .Posa in opera o recupero di box piles del peso massimo di ..... secondo le indicazioni di progetto e le particolari disposizioni che potranno essere date all'atto esecutivo dalla D.L.        |                |          |
| VEN25-05.07.16.a  | REALIZZAZIONE DI BOX PILES DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE<br>(Euro trecentoottantanove/78 )                                                                                                                                                               | Cadauno        | 389,78   |
| VEN25-05.07.16.b  | RECUPERO DI BOX PILES - COMPRENSIVI DI SALPAMENTO A FINE ESERCIZIO, TRASPORTO CON QUALSIASI MEZZO AI CANTIERI DI DEPOSITO, LORO EVENTUALE PULIZIA E SUCCESSIVO ACCATASTAMENTO ORDINATO E FINALIZZATO AD UN SUCCESSIVO RIMPIEGO<br>(Euro centonovantadue/01 ) | Cadauno        | 192,01   |
| VEN25-05.07.17    | FORNITURA E POSA DI CRETA PER MANTELLETTI INTERMEDI .Fornitura e posa di creta per mantelletti intermedi, esclusi quindi.....clusi solo gli oneri di conferimento; - eventuali canoni di concessione per il prelievo della creta da fondali lagunari.        |                |          |
| VEN25-05.07.17.00 | FORNITURA E POSA DI CRETA PER MANTELLETTI INTERMEDI<br>(Euro trentaquattro/52 )                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 34,52    |
| VEN25-05.07.18    | MOVIMENTAZIONE MANTELLETTI DI CHIUSURA .Movimentazione mantelletti di chiusura provvisoria dei casseri eseguita con l'ausilio di mezzi terrestri e navali, compreso ogni onere e magistero.                                                                  |                |          |
| VEN25-05.07.18.00 | MOVIMENTAZIONE MANTELLETTI DI CHIUSURA<br>(Euro duemilacentotrenta/64 )                                                                                                                                                                                      | Cadauno        | 2.123,64 |
| VEN25-05.07.19    | FORMAZIONE PALANCOLATO PROVVISORIO PER TURE .Formazione di palancolato provvisorio, con palancole metalliche tipo Larsse.....upero delle stesse, l'aggottamento all'interno della tura, i mantelletti, ecc., misurato sullo sviluppo del palancolato.        |                |          |
| VEN25-05.07.19.a  | FORMAZIONE PALANCOLATO PROVVISORIO PER TURE - INFISSE A VIBRAZIONE L.MAX 10 m<br>(Euro seicentotrentasette/43 )                                                                                                                                              | m              | 637,43   |
| VEN25-05.07.19.b  | FORMAZIONE PALANCOLATO PROVVISORIO PER TURE - INFISSE A VIBRAZIONE L.MAX 12 m<br>(Euro seicentosessantatre/72 )                                                                                                                                              | m              | 663,72   |
| VEN25-05.07.19.c  | FORMAZIONE PALANCOLATO PROVVISORIO PER TURE - INFISSE A VIBRAZIONE L.MAX 15 m<br>(Euro settecento/63 )                                                                                                                                                       | m              | 700,63   |
| VEN25-05.07.19.d  | FORMAZIONE PALANCOLATO PROVVISORIO PER TURE - INFISSE A PRESSIONE L.MAX 10 m<br>(Euro millecentsessantotto/24 )                                                                                                                                              | m              | 1.168,24 |
| VEN25-05.07.19.e  | FORMAZIONE PALANCOLATO PROVVISORIO PER TURE - INFISSE A PRESSIONE L.MAX 12 m<br>(Euro milleduecentoventicinque/46 )                                                                                                                                          | m              | 1.225,46 |
| VEN25-05.07.19.f  | FORMAZIONE PALANCOLATO PROVVISORIO PER TURE - INFISSE A PRESSIONE ESTRATTE A                                                                                                                                                                                 |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.     | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|                   | VIBRAZIONE L.MAX 12 m<br>.....<br>(Euro novecentoventi/43 )                                                                                                                                                                                           | m        | 920,43   |
| VEN25-05.07.19.g  | FORMAZIONE PALANCOLATO PROVVISORIO PER TURE - INFISSE A PRESSIONE ESTRATTE A VIBRAZIONE L.MAX 15 m<br>.....<br>(Euro novecentosettantuno/18 )                                                                                                         | m        | 971,18   |
| VEN25-05.07.20    | SOVRAPPREZZO PER FORMAZIONE PALANCOLATO PROVVISORIO PER TURE .Sovraprezzo per formazione di palancolato provvisorio, per.....ecupero delle stesse, l'agottamento all'interno della tura, i mantelletti ecc., misurato sullo sviluppo del palancolato. |          |          |
| VEN25-05.07.20.00 | SOVRAPPREZZO PER FORMAZIONE PALANCOLATO PROVVISORIO PER TURE - L.MAX 10 m<br>.....<br>(Euro centosei/26 )                                                                                                                                             | m x mese | 106,26   |
| VEN25-05.07.21    | FORMAZIONE DI PALANCOLATO PROVVISORIO PER IL SOSTEGNO DELLE PARETI DI SCAVO .Formazione di palancolato provvisorio per i.....re ed il recupero delle stesse, misurato sullo sviluppo in lunghezza del palancolato. Esclusa la fornitura dei box-pile. |          |          |
| VEN25-05.07.21.00 | FORMAZIONE DI PALANCOLATO PROVVISORIO PER IL SOSTEGNO DELLE PARETI DI SCAVO<br>.....<br>(Euro millesettantotto/61 )                                                                                                                                   | m        | 1.078,61 |
| VEN25-05.07.22    | ESECUZIONE DI PARATIA A SOSTEGNO DEGLI SCAVI MEDIANTE PALANCOLE LARSEN .Esecuzione di paratia a sostegno degli scavi in..... profondità adeguata, nonché l'allontanamento dal cantiere. Il prezzo è al netto del valore venale del ferro recuperato.  |          |          |
| VEN25-05.07.22.00 | ESECUZIONE DI PARATIA A SOSTEGNO DEGLI SCAVI MEDIANTE PALANCOLE LARSEN<br>.....<br>(Euro novecentododici/44 )                                                                                                                                         | m        | 912,44   |
| VEN25-05.07.23    | ESECUZIONE DI PARATIA A SOSTEGNO DEGLI SCAVI MEDIANTE PALANCOLE LARSEN USATE .Esecuzione di paratia a sostegno degli sc.....sate e con le dimensioni adeguate alle rispettive necessità dell'opera, compresa ogni opera provvisoria e di presidio.    |          |          |
| VEN25-05.07.23.00 | ESECUZIONE DI PARATIA A SOSTEGNO DEGLI SCAVI MEDIANTE PALANCOLE LARSEN USATE<br>.....<br>(Euro milleottocentonovantotto/03 )                                                                                                                          | m        | 1.898,03 |
| VEN25-05.07.24    | SOVRAPPREZZO PER FORMAZIONE DI PALANCOLATO NEI CENTRI STORICI DI VENEZIA E CHIOGGIA .Sovraprezzo per la formazione di p..... le sponde dei rii interni delle isole minori e dei centri abitati, misurato sullo sviluppo orizzontale del palancolato.  |          |          |
| VEN25-05.07.24.00 | SOVRAPPREZZO PER FORMAZIONE DI PALANCOLATO NEI CENTRI STORICI DI VENEZIA E CHIOGGIA<br>.....<br>(Euro centonovantanove/48 )                                                                                                                           | m        | 199,48   |
| VEN25-05.07.25    | SOVRAPPREZZO PER INFISSIONE PALANCOLE IN TERRENI IN PRESENZA DI TROVANTI .Sovraprezzo per infissione delle palancole in terreni caratterizzati dalla presenza di trovanti profondi di impossibile salpamento.                                         |          |          |
| VEN25-05.07.25.00 | SOVRAPPREZZO PER INFISSIONE PALANCOLE IN TERRENI IN PRESENZA DI TROVANTI<br>.....                                                                                                                                                                     | m        | 566,86   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-05.07.26    | (Euro cinquecentosessantasei/86 )<br>FORMAZIONE DI PALANCOLATO PROVVISORIO PER IL SOSTEGNO DELLE SPONDE .Formazione di palancolato provvisorio per il sostegno.....one, i maneggi, l'infissione, l'estrazione ed il conferimento finale al luogo di deposito indicate dall'Amministrazione. |         |        |
| VEN25-05.07.26.00 | FORMAZIONE DI PALANCOLATO PROVVISORIO PER IL SOSTEGNO DELLE SPONDE<br>(Euro cinquecentouno/76 )                                                                                                                                                                                             | m       | 501,76 |
| VEN25-05.07.27    | FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI PER PALANCOLE .Fornitura e posa di pezzi speciali costituiti da elementi metallici con s.....emento speciale sulla palanca metallica; esclusa dal prezzo la sola infissione pagata con relativo articolo di elenco.                                         |         |        |
| VEN25-05.07.27.00 | FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI PER PALANCOLE<br>(Euro quindici/76 )                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 15,76  |
| VEN25-05.07.28    | SALPAMENTO DI PALANCOLE METALLICHE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE .Salpamento a mare di paratia costituita da palanco.....rasporto delle stesse ai cantieri di deposito e per l' accatastamento ordinato e finalizzato ad un successivo reimpiego.                                       |         |        |
| VEN25-05.07.28.00 | SALPAMENTO DI PALANCOLE METALLICHE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE<br>(Euro novantacinque/66 )                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 95,66  |
| VEN25-05.07.29    | SALPAMENTO DI TROVANTI E PALANCOLE METALLICHE SOMMERSE .Salpamento preliminare di trovanti e di palancole metalliche som.....rti danneggiate ed ad un eventuale riutilizzo di parti integre; - trasporto a deposito di tutto il materiale recuperato.                                       |         |        |
| VEN25-05.07.29.00 | SALPAMENTO DI TROVANTI E PALANCOLE METALLICHE SOMMERSE<br>(Euro trecentodiciotto/54 )                                                                                                                                                                                                       | m       | 318,54 |
| VEN25-05.07.30    | SOVRAPPREZZO SALPAMENTO DI TROVANTI E PALANCOLE SOMMERSE .Sovrapprezzo all'Articolo precedente per maggiori magisteri do.....delle palancole recuperate, anche se, per il loro recupero, si dovessero rendere necessari tagli subacquei in verticale.                                       |         |        |
| VEN25-05.07.30.00 | SOVRAPPREZZO SALPAMENTO DI TROVANTI E PALANCOLE SOMMERSE<br>(Euro centoquaranta/20 )                                                                                                                                                                                                        | m       | 140,20 |
| VEN25-05.07.31    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALANCOLATO PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE .Realizzazione a mare di paratia costituita da p..... secondo le indicazioni di progetto e le particolari disposizioni che potranno essere date all'atto esecutivo dalla D.L.                                       |         |        |
| VEN25-05.07.31.a  | per palancole di lunghezza fino a 9,00 m<br>(Euro centoventidue/79 )                                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 122,79 |
| VEN25-05.07.31.b  | per palancole di lunghezza superiore a 9,00 m<br>(Euro centoquarantacinque/83 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 145,83 |
| VEN25-05.07.32    | TAGLIO PALANCOLE METALLICHE .Taglio delle palancole metalliche da porre in opera con funzioni                                                                                                                                                                                               |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | strutturali o già esistenti.....ambito del cantiere del materiale derivante dal taglio, misurato per metro lineare di palancola effettivamente tagliata.                                                                                                          |                |        |
| VEN25-05.07.32.a | TAGLIO ALL'ASCIUTTO<br>(Euro sessantatre/20 )                                                                                                                                                                                                                     | m              | 63,20  |
| VEN25-05.07.32.b | TAGLIO ALL'ASCIUTTO PER LA FORMAZIONE DI RACCORDI E PEZZI D'ANGOLO<br>(Euro centoventisei/18 )                                                                                                                                                                    | m              | 126,18 |
| VEN25-05.07.32.c | TAGLIO SUBACQUEO fino a -3,00 m.s.l.m.m.<br>(Euro duecentoquindici/42 )                                                                                                                                                                                           | m              | 215,42 |
| VEN25-05.07.32.d | TAGLIO SUBACQUEO fino a -6,00 m.s.l.m.m.<br>(Euro duecentoquarantadue/96 )                                                                                                                                                                                        | m              | 242,96 |
| VEN25-05.07.33   | ESECUZIONE DI FORI SU PALANCOLE .Compenso per l'esecuzione a piè d'opera di taglio di palancole metalliche di qualsiasi .....ere lungo in maniera tale da lasciare cava l'intera via di alloggiamento del tirante attraverso lo spessore del cordolo.             |                |        |
| VEN25-05.07.33.b | ESECUZIONE DI FORI SU PALANCOLE - PER INSERIMENTO ARMATURA QUALSIASI DIAMETRO<br>(Euro tre/67 )                                                                                                                                                                   | Cadauno        | 3,67   |
| VEN25-05.07.35   | VERNICIATURA DI PALANCOLE METALLICHE .Verniciatura di palancole metalliche tipo Larssen, da eseguirsi in stabilimento o .....ico dello spessore minimo di 40 µ a film secco, compresi inoltre i controlli e le prove di laboratorio previste dal cda.             |                |        |
| VEN25-05.07.35.a | per uno spessore minimo di 160 micron<br>(Euro quarantuno/43 )                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 41,43  |
| VEN25-05.07.35.b | per uno spessore minimo di 300 micron<br>(Euro sessantacinque/94 )                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 65,94  |
| VEN25-05.07.36   | PROTEZIONE PALANCOLE METALLICHE .Protezione superficiale delle palancole metalliche, mediante processo di rivestimento c.....rente tramite resine epossidiche 300 micron. Valutato al metro quadrato di superficie metallica effettivamente trattata.             |                |        |
| VEN25-05.07.36.a | Per applicazione sulla superficie effettivamente trattata<br>(Euro duecentodiciotto/54 )                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 218,54 |
| VEN25-05.07.36.b | Per applicazione in zona di splash ed emersa contro raggi UV<br>(Euro venticinque/96 )                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 25,96  |
| VEN25-05.07.37   | IMPERMEABILIZZAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE .Realizzazione di rivestimento bicomponente applicato a spruzzo su palancol.....cazione a spruzzo mediante macchina bimixer ad alta pressione ed alta temperatura. Valutato a m <sup>2</sup> di superficie trattata. |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.07.37.00 | .....<br>IMPERMEABILIZZAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE<br>.....<br>(Euro settanta/13 )                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 70,13  |
| VEN25-05.07.39    | RASCHIATURA A MANO DI PALANCOLE METALLICHE .Raschiatura a mano con rimpiego di idonei utensili della superficie delle pa..... movimentazione dell'attrezzatura, valutato per metro quadrato di sviluppo effettivo di ciascuna faccia delle palancole. |                |        |
| VEN25-05.07.39.00 | .....<br>RASCHIATURA A MANO DI PALANCOLE METALLICHE<br>.....<br>(Euro quattro/93 )                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 4,93   |
| VEN25-05.07.40    | PULIZIA E IDROLAVAGGIO PALANCOLE METALLICHE .Pulizia e idrolavaggio delle palancole interessate al getto di sigillatura,.....e. Il prezzo comprende i ponteggi necessari per il lavoro in altezza, i piani idonei, movimentazioni della attrezzatura. |                |        |
| VEN25-05.07.40.00 | .....<br>PULIZIA E IDROLAVAGGIO PALANCOLE METALLICHE<br>.....<br>(Euro tre/04 )                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 3,04   |
| VEN25-05.07.41    | SALDATURA ELETTRICA SUBACQUEA .Saldatura elettrica subacquea di armatura metallica per palancole in acciaio tipo Larssen eseguita con l'ausilio di sommozzatore specializzato.                                                                        |                |        |
| VEN25-05.07.41.00 | .....<br>SALDATURA ELETTRICA SUBACQUEA<br>.....<br>(Euro uno/10 )                                                                                                                                                                                     | cm             | 1,10   |
| VEN25-05.07.42    | SALDATURA ELETTRICA A DOPPIO CORDONE SU PALANCOLE .Saldatura elettrica di armatura metallica su palancole in acciaio ese..... di progetto o stabilite dalla direzione lavori, compresi noli, allacciamenti, materiali, trasporti ed ogni altro onere. |                |        |
| VEN25-05.07.42.00 | .....<br>SALDATURA ELETTRICA A DOPPIO CORDONE SU PALANCOLE<br>.....<br>(Euro zero/44 )                                                                                                                                                                | cm             | 0,44   |
| VEN25-05.07.43    | SALDATURA ELETTRICA DI FERRI D'ARMATURA ALLE PALANCOLE IN ACCIAIO .Saldatura elettrica delle teste dei tondini d'armatur.....he di spessore indicate nei disegni di progetto, compresi noli, allacciamenti, materiali, trasporti ed ogni altro onere. |                |        |
| VEN25-05.07.43.00 | .....<br>SALDATURA ELETTRICA DI FERRI D'ARMATURA ALLE PALANCOLE IN ACCIAIO<br>.....<br>(Euro tre/81 )                                                                                                                                                 | Cadauno        | 3,81   |
| VEN25-05.07.44    | AGGOTTAMENTO ALL'INTERNO DEL PALANCOLATO .Aggottamento all'interno del palancolato o della pannellatura per il blindaggi.....inamento, e da applicarsi anche nel caso in cui il palancolato costituisca una delle pareti nella formazione delle ture. |                |        |
| VEN25-05.07.44.00 | .....<br>AGGOTTAMENTO ALL'INTERNO DEL PALANCOLATO<br>.....<br>(Euro trenta/58 )                                                                                                                                                                       | m              | 30,58  |
| VEN25-05.07.45    | OPERA DI PRESIDIO A SOSTEGNO MARGINAMENTO .Opera di presidio a sostegno marginamento esistente a seguito di manifestazio.....e puntelli in legno da cm 20 x 20 disposti tra tura provvisoria e muro di sponda e contrafforti in palancole metalliche. |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.07.45.00 | OPERA DI PRESIDIO A SOSTEGNO MARGINAMENTO<br>(Euro cinquecentoquarantotto/44 )                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 548,44 |
| VEN25-05.07.46    | FORMAZIONE CONTRASTO DI SOMMITÀ PALANCOLATO .Formazione di contrasto della sommità del palancolato della tura mediante s..... mediante taflio e saldatura di palancole Larssen e formazione di contrasti a terra in lamiera d'acciaio e masse in cls.      |                |        |
| VEN25-05.07.46.00 | FORMAZIONE CONTRASTO DI SOMMITÀ PALANCOLATO<br>(Euro seicentoventicinque/43 )                                                                                                                                                                              | m              | 625,43 |
| VEN25-05.08       | PALI, PALANCOLE ED ELEMENTI IN CLS                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
| VEN25-05.08.01    | FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALI PILOTA TRONCOCONICI IN C.A.C. .Fornitura a piè d'opera di pali pilota in c.a.c. troncoconici.....all'altezza ed all'infissione, spirale in acciaio crudo Ø 2,5÷3,0 mm con passo di 7÷10 cm completi di puntazza metallica. |                |        |
| VEN25-05.08.01.00 | per pali fino a 18 m<br>(Euro novantasette/39 )                                                                                                                                                                                                            | m              | 97,39  |
| VEN25-05.08.02    | FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALI PILOTA CILINDRICI IN C.A.C. .Fornitura a piè d'opera di pali in c.a.c. cilindrici, confezionati all'altezza ed all'infissione, spirale in acciaio crudo Ø 6 mm con passo di 5÷7,5 cm completi di puntazza metallica.       |                |        |
| VEN25-05.08.02.a  | per pali Ø330 mm con lunghezza fino a 8 m<br>(Euro centotredici/24 )                                                                                                                                                                                       | m              | 113,24 |
| VEN25-05.08.02.b  | per pali Ø330 mm con lunghezza da 8 a 12 m<br>(Euro centoquattordici/47 )                                                                                                                                                                                  | m              | 114,47 |
| VEN25-05.08.02.c  | per pali diam. 50 cm fino a 12 m<br>(Euro centosessanta/62 )                                                                                                                                                                                               | m              | 160,62 |
| VEN25-05.08.02.d  | per pali diam. 50 cm fino a 17 m<br>(Euro centosettantacinque/61 )                                                                                                                                                                                         | m              | 175,61 |
| VEN25-05.08.02.e  | FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALI PILOTA CILINDRICI IN C.A.C. - per pali Ø 420 mm L=10÷12 m<br>(Euro centoquarantasette/41 )                                                                                                                                 | m              | 147,41 |
| VEN25-05.08.03    | FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALANCOLE IN C.A.C. .Fornitura a piè d'opera di palancole in c.a.c., confezionate con calcest.....il tutto fino ad un massimo di kg 25 di ferro di armatura per metro di palancola, compensandosi con l'apposito articolo.      |                |        |
| VEN25-05.08.03.a  | per palancole a sez. 50x50 cm fino a 12,00 m                                                                                                                                                                                                               | m              | 195,86 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-05.08.03.b  | (Euro centonovantacinque/86 )<br>per palancole a sez. 35x43 cm fino a 12,00 m<br>.....                                                                                                                                                                                                         | m       | 149,79 |
| VEN25-05.08.03.c  | (Euro centoquarantanove/79 )<br>FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALANCOLE IN C.A.C. - SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE DI FORO PER<br>ATTRAVERSAMENTO DI TRONCHETTO PASSAMURO DN 200 mm<br>.....                                                                                                         | Cadauno | 106,63 |
| VEN25-05.08.04    | (Euro centosei/63 )<br>FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALANCOLE IN C.A.V. .Fornitura a piè d'opera di palancole in c.a.v.<br>confezionate con calcestr.....il tutto fino ad un massimo di kg 15 di ferro di armatura per metro di<br>palancola, compensandosi con l'apposito articolo.<br>.....    |         |        |
| VEN25-05.08.04.00 | per palancole a sez. 20x30 cm fino a 7,00 m<br>.....                                                                                                                                                                                                                                           | m       | 37,71  |
| VEN25-05.08.05    | (Euro trentasette/71 )<br>INFISSIONE DI PALI E PALANCOLE IN C.A. DA PONTONE .Infissione di pali e palancole in c.a.c. e c.a.v., di<br>cui agli artico.....delle teste, dove richiesta, ed ogni altro onere. Compensato al metro lineare, per la<br>lunghezza di effettiva infissione.<br>..... |         |        |
| VEN25-05.08.05.00 | INFISSIONE DEGLI ELEMENTI FORNITI DI CUI ALLE VOCI PRECEDENTI<br>.....                                                                                                                                                                                                                         | m       | 42,83  |
| VEN25-05.08.06    | (Euro quarantadue/83 )<br>SIGILLATURA TRA I GARGAMI DELLE PALANCOLE IN C.A.C. .Sigillatura fra i gargami delle palancole in<br>c.a.c. effettuata mediante inserimento di calza tipo "Nobile" e getto di malta cementizia, compreso ogni<br>onere.<br>.....                                     |         |        |
| VEN25-05.08.06.00 | SIGILLATURA TRA I GARGAMI DELLE PALANCOLE IN C.A.C.<br>.....                                                                                                                                                                                                                                   | m       | 30,27  |
| VEN25-05.08.07    | (Euro trenta/27 )<br>SOVRAPPREZZO ALL'INFISSIONE DEI PALI IN C.A.C. .Sovrapprezzo all'infissione di pali in c.a.c. per<br>maggiori oneri di movimentazione e infissione derivanti dalla maggior lunghezza dei pali, da applicarsi per<br>tutta la lunghezza.<br>.....                          |         |        |
| VEN25-05.08.07.00 | SOVRAPPREZZO ALL'INFISSIONE DEI PALI IN C.A.C.<br>.....                                                                                                                                                                                                                                        | m       | 25,59  |
| VEN25-05.08.08    | (Euro venticinque/59 )<br>RIEMPIMENTO DEL CAVO DI PALI E PALANCOLE IN C.A.C. TRAMITE GETTO DI CLS .Riempimento della<br>parte superiore del cavo di p.....nfissione con getto di calcestruzzo con Rck > 20 N/mm², compresa la<br>formazione del tampone di fondo ed ogni altro onere.<br>..... |         |        |
| VEN25-05.08.08.00 | RIEMPIMENTO DEL CAVO DI PALI E PALANCOLE IN C.A.C. TRAMITE GETTO DI CLS<br>.....                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 20,05  |
| VEN25-05.08.09    | (Euro venti/05 )<br>RIEMPIMENTO DEL CAVO DI PALI PREFABBRICATI COMPRESO AGGOTTAMENTO PRE<br>GETTO .Riempimento del cavo dei pali prefabbricati,.....ornitura ed il getto di calcestruzzo del tipo III° con<br>Rck 20 N/mm² e l'eventuale aggettamento del cavo prima del getto.<br>.....       |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.08.09.00 | RIEMPIMENTO DEL CAVO DI PALI PREFABBRICATI COMPRESO AGGOTTAMENTO PRE GETTO<br>.....<br>(Euro duecentotrentacinque/21 )                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 235,21 |
| VEN25-05.08.10    | ESECUZIONE DI CORDONE IN POLIURETANO ESPANSO .Esecuzione di cordone in poliuretano espanso Ø 6 cm per la sigillatura del.....ento, compreso e compensato nel prezzo la lavorazione di pareggiamento della palancola scapitozzata ed ogni altro onere.<br>.....    |                |        |
| VEN25-05.08.10.00 | ESECUZIONE DI CORDONE IN POLIURETANO ESPANSO<br>.....<br>(Euro sette/70 )                                                                                                                                                                                         | m              | 7,70   |
| VEN25-05.08.11    | ESTRAZIONE E DEMOLIZIONE DI PALI E PALANCOLE IN CLS .Estrazione di pali e palancole in c.a., loro demolizione, carico su..... materiale a discarica, nonché gli oneri di conferimento. Misurata sulla lunghezza effettiva del palo o della palancola.<br>.....    |                |        |
| VEN25-05.08.11.00 | ESTRAZIONE E DEMOLIZIONE DI PALI E PALANCOLE IN CLS<br>.....<br>(Euro diciotto/72 )                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 18,72  |
| VEN25-05.08.12    | TAGLIO DI PALANCOLE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO .Taglio orizzontale e/o verticale di palancole esistenti in c.a. dello spe..... il trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta compensato a parte con il relativo articolo di elenco.<br>.....    |                |        |
| VEN25-05.08.12.00 | TAGLIO DI PALANCOLE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO<br>.....<br>(Euro settantasette/52 )                                                                                                                                                                                | m              | 77,52  |
| VEN25-05.08.13    | ESTRAZIONE E DEMOLIZIONE DI PALI E PALANCOLE IN CLS .Estrazione delle palancole in c.a.c. di pennelli esistenti e succes.....tiere o a formazione del nucleo di imbasamento di nuovi pennelli. Misurata sul volume reale della struttura da demolire.<br>.....    |                |        |
| VEN25-05.08.13.00 | ESTRAZIONE E DEMOLIZIONE DI PALI E PALANCOLE IN CLS<br>.....<br>(Euro centoquarantaquattro/99 )                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 144,99 |
| VEN25-05.08.14    | REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTI TRA PALANCOLE IN C.A.C. E STRUTTURE IN C.A. MEDIANTE TASSELLI AD ESPANSIONE .Formazione di co.....n relativa boccola e successivo inserimento nella stessa di tondo in acciaio Fe B 44 K del Ø mm 10, compreso ogni onere.<br>..... |                |        |
| VEN25-05.08.14.00 | REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTI TRA PALANCOLE IN C.A.C. E STRUTTURE IN C.A. MEDIANTE TASSELLI AD ESPANSIONE<br>.....<br>(Euro dieci/03 )                                                                                                                            | Cadauno        | 10,03  |
| VEN25-05.08.15    | REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTI TRA PALANCOLE IN C.A.C. E STRUTTURE IN C.A. MEDIANTE INIEZIONE DI RESINA .Formazione di co.....degli stessi e inghisaggio di spezzoni di acciaio Fe B 44K Ø 12 mm con iniezione di resina chimica, compreso ogni onere.<br>.....    |                |        |
| VEN25-05.08.15.00 | REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTI TRA PALANCOLE IN C.A.C. E STRUTTURE IN C.A. MEDIANTE INIEZIONE DI RESINA<br>.....<br>(Euro nove/06 )                                                                                                                                | Cadauno        | 9,06   |
| VEN25-05.08.16    | FORNITURA E STESURA DI MALTA TIXOTROPICA .Fornitura e stesura sulle pareti del diaframma di una malta premiscelata a bas.....abilità, resistente ai solfati, fibrorinforzata con fibre di polipropilene, resistente                                               |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-05.08.16.00 | all'attacco degli agenti chimici.<br>.....<br>FORNITURA E STESURA DI MALTA TIXOTROPICA<br>.....<br>(Euro quarantadue/48 )                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 42,48    |
| VEN25-05.09       | PALI TRIVELLATI E MICROPALI<br>.....                                                                                                                                                                                                                           |                |          |
| VEN25-05.09.01    | APPONTAMENTO DI ATTREZZATURA IDRAULICA PER PALI TRIVELLATI .Primo approntamento in cantiere di attrezzatura idraulica p..... l'assemblaggio dell'attrezzatura ed il successivo smontaggio ed allontanamento dell'area di cantiere a lavoro ultimato.<br>.....  |                |          |
| VEN25-05.09.01.00 | APPONTAMENTO DI ATTREZZATURA IDRAULICA PER PALI TRIVELLATI<br>.....<br>(Euro tremilaseicentotrentaquattro/65 )                                                                                                                                                 | a corpo        | 3.634,65 |
| VEN25-05.09.02    | REALIZZAZIONE DI PALO TRIVELLATO Ø600 mm .Formazione di palo trivellato Ø 600 mm in c.a. con resistenza caratteristica n.....leti in ogni parte con la sola esclusione del ferro d'armatura e la fornitura dell'eventuale controcamicia in lamierino.<br>..... |                |          |
| VEN25-05.09.02.a  | con impiego di macchina operatrice a terra in gronda<br>.....<br>(Euro centoquarantacinque/94 )                                                                                                                                                                | m              | 145,94   |
| VEN25-05.09.02.b  | con impiego di macchina operatrice a terra in isola<br>.....<br>(Euro centosessantatre/75 )                                                                                                                                                                    | m              | 163,75   |
| VEN25-05.09.02.c  | con impiego di macchina operatrice posta su natante<br>.....<br>(Euro duecentosessantacinque/49 )                                                                                                                                                              | m              | 265,49   |
| VEN25-05.09.03    | Formazione di pali trivellati Ø 1000 mm con tubo forma metallico .Formazione di pali trivellati Ø 1000 mm per formazione.....getto di riempimento del palo con calcestruzzo rck35, il posizionamento dell'attrezzatura su ogni punto di perforazione.<br>..... |                |          |
| VEN25-05.09.03.00 | Formazione di pali trivellati Ø 1000 mm con tubo forma metallico<br>.....<br>(Euro settecentonove/69 )                                                                                                                                                         | m              | 709,69   |
| VEN25-05.09.04    | REALIZZAZIONE DI PALI TRIVELLATI .Realizzazione di pali trivellati eseguiti con rivestimento provvisorio del foro con tu.....nto di pali in legno, l'attraversamento di cls, murature o scogliere, l'esecuzione di pali contigui ed ogni altro onere.<br>..... |                |          |
| VEN25-05.09.04.a  | Per pali Ø220 mm eseguiti da pontone con circolazione esterna dei fluidi di perforazione<br>.....<br>(Euro centoquarantacinque/87 )                                                                                                                            | m              | 145,87   |
| VEN25-05.09.04.b  | Per pali Ø220 mm eseguiti da pontone con circolazione interna dei fluidi di perforazione<br>.....<br>(Euro duecentotré/11 )                                                                                                                                    | m              | 203,11   |
| VEN25-05.09.04.c  | Per pali Ø300 mm eseguiti da pontone con circolazione esterna dei fluidi di perforazione                                                                                                                                                                       |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                   | .....<br>(Euro centosessanta/90 )                                                                                                                                                                                                                     | m       | 160,90 |
| VEN25-05.09.04.d  | Per pali Ø300 mm eseguiti da pontone con circolazione interna dei fluidi di perforazione                                                                                                                                                              |         |        |
|                   | .....<br>(Euro duecentocinquantesette/67 )                                                                                                                                                                                                            | m       | 257,67 |
| VEN25-05.09.04.e  | Trivellazione a vuoto in terreni sciolti eseguiti da pontone da Ø168mm a Ø300mm                                                                                                                                                                       |         |        |
|                   | .....<br>(Euro sessantaquattro/69 )                                                                                                                                                                                                                   | m       | 64,69  |
| VEN25-05.09.04.f  | REALIZZAZIONE DI PALI TRIVELLATI - TRIVELLAZIONE A VUOTO PER MICROPALI VERTICALI E/O INCLINATI Ø 120÷150 mm                                                                                                                                           |         |        |
|                   | .....<br>(Euro quarantotto/31 )                                                                                                                                                                                                                       | m       | 48,31  |
| VEN25-05.09.04.g  | REALIZZAZIONE DI PALI TRIVELLATI - Compenso al prezzo per le perforazioni di pali trivellati, Ø 168÷300 mm, inclinati oltre 15° sulla verticale                                                                                                       |         |        |
|                   | .....<br>(Euro undici/50 )                                                                                                                                                                                                                            | m       | 11,50  |
| VEN25-05.09.05    | SOVRAPPREZZO PER L'ESECUZIONE DI MICROPALI Ø300 mm DA PIATTAFORMA STABILIZZATA CON PILONI IDRAULICI .Sovrapprezzo per l'esecuzione di micropali Ø 300 mm da piattaforma stabilizzata con piloni idraulici.                                            |         |        |
| VEN25-05.09.05.00 | SOVRAPPREZZO PER L'ESECUZIONE DI MICROPALI Ø300 mm DA PIATTAFORMA STABILIZZATA CON PILONI IDRAULICI                                                                                                                                                   |         |        |
|                   | .....<br>(Euro settantacinque/10 )                                                                                                                                                                                                                    | m       | 75,10  |
| VEN25-05.09.06    | FORMAZIONE DI MICROPALI TIPO RADICE .Formazione di micropali tipo "Radice" verticali o inclinati, eseguiti da terra o da.....iro del tratto di attraversamento del muro in c.a., esclusa la fornitura e posa della barra di armatura in acciaio inox. |         |        |
| VEN25-05.09.06.00 | con tubo metallico Ø120mm                                                                                                                                                                                                                             |         |        |
|                   | .....<br>(Euro centotrenta/97 )                                                                                                                                                                                                                       | m       | 130,97 |
| VEN25-05.09.08    | MISCELA CEMENTIZIA PER INIEZIONI SECONDARIE PER PALI TIPO RADICE .Miscela cementizia per le iniezioni secondarie eseguite anche a più riprese in aderenza ai pali tipo Radice attraverso le celle disposte lungo il tubo di armatura.                 |         |        |
| VEN25-05.09.08.00 | MISCELA CEMENTIZIA PER INIEZIONI SECONDARIE PER PALI TIPO RADICE                                                                                                                                                                                      |         |        |
|                   | .....<br>(Euro ventiquattro/50 )                                                                                                                                                                                                                      | q       | 24,50  |
| VEN25-05.09.09    | SOVRAPPREZZO PER FILETTATURA TESTA ARMATURA MICROPALO .Sovrapprezzo per la filettatura all'estremità di testa della barr..... struttura in c.a. e compensati con il relativo prezzo, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-05.09.09.00 | SOVRAPPREZZO PER FILETTATURA TESTA ARMATURA MICROPALO                                                                                                                                                                                                 |         |        |
|                   | .....<br>(Euro quaranta/28 )                                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 40,28  |
| VEN25-05.09.10    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAMICIA IN ACCIAIO PER PALI TRIVELLATI .Fornitura e posa di camicia                                                                                                                                                      |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-05.09.10.00 | in acciaio a perdere per la realizzazione di pali trivellati con le caratteristiche previste dai disegni di progetto e dal Capitolato speciale.<br>.....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAMICIA IN ACCIAIO PER PALI TRIVELLATI<br>.....<br>(Euro uno/90 )     | kg      | 1,90   |
| VEN25-05.09.11    | FORNITURA E INSERIMENTO NEL TUBO DI ARMATURA DEL MICROPALO DI CALZA TIPO "NOBILE" .Fornitura e inserimento nel tubo di armatura del micropalo, di calza tipo "Nobile".<br>.....                                                                                |         |        |
| VEN25-05.09.11.00 | FORNITURA E INSERIMENTO NEL TUBO DI ARMATURA DEL MICROPALO DI CALZA TIPO "NOBILE"<br>.....<br>(Euro cinque/39 )                                                                                                                                                | m       | 5,39   |
| VEN25-05.09.12    | TAGLIO PALI TRIVELLATI Ø220 mm .Taglio dei pali trivellati Ø 220 mm, alla quota indicata dal progetto o dalla Direzione Lavori, eseguito a terra, escluso il carico, trasporto a scarica e gli oneri di conferimento del materiale di risulta.<br>.....        |         |        |
| VEN25-05.09.12.00 | TAGLIO PALI TRIVELLATI Ø220 mm<br>.....<br>(Euro settantasette/52 )                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 77,52  |
| VEN25-05.09.13    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE DI NON RITORNO PER MICROPALI .Fornitura e posa in opera di valvole di non ritorno da inserire sulla armatura tubolare dei micropali.<br>.....                                                                             |         |        |
| VEN25-05.09.13.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE DI NON RITORNO PER MICROPALI<br>.....<br>(Euro tredici/78 )                                                                                                                                                               | Cadauno | 13,78  |
| VEN25-05.09.14    | COMPENSO PER MAGGIORI ASSORBIMENTI O PERDITE NEL TERRENO DI MALTA CEMENTIZIA .Compenso per maggiori assorbimenti o perdi.....lati e micropali, Ø 168÷300 mm, comunque eseguiti, oltre i volumi previsti, valutato per ogni quintale di legante secco.<br>..... |         |        |
| VEN25-05.09.14.00 | COMPENSO PER MAGGIORI ASSORBIMENTI O PERDITE NEL TERRENO DI MALTA CEMENTIZIA<br>.....<br>(Euro trenta/22 )                                                                                                                                                     | q       | 30,22  |
| VEN25-05.10       | CALCESTRUZZI, ADDITIVI PER CLS, MALTA CEMENTIZIA<br>.....                                                                                                                                                                                                      |         |        |
| VEN25-05.10.01    | SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CON NATANTI .Sovrapprezzo ai calcestruzzi di qualunque tipo .....vi per garantire il mantenimento delle caratteristiche di lavorabilità del calcestruzzo; - maggiori oneri di manodopera.<br>..... |         |        |
| VEN25-05.10.01.a  | sovrapprezzo ai cls per opere da eseguire con mezzi marittimi<br>.....<br>(Euro quarantasette/06 )                                                                                                                                                             | m³      | 47,06  |
| VEN25-05.10.01.b  | sovrapprezzo per pompaggio cls per opere con mezzi marittimi<br>.....<br>(Euro trentadue/70 )                                                                                                                                                                  | m³      | 32,70  |
| VEN25-05.10.10    | FORNITURA E GETTO SUBACQUEO DI CALCESTRUZZO REOPLASTICO SUPERFLUIDIFICATO .Fornitura e getto subacqueo di calcestruzzo, .....acqua per opere da realizzare nelle isole di Pellestrina e/o Lido, esclusi dal prezzo i casseri ed il ferro di armatura.          |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.10.10.c  | .....<br>FORNITURA E GETTO SUBACQUEO DI CALCESTRUZZO REOPLASTICO SUPERFLUIDIFICATO Rck = 35 N/mm <sup>2</sup><br>.....<br>(Euro quattrocentodiciotto/93 )                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 418,93 |
| VEN25-05.10.11    | SOVRAPPREZZO PER GETTI LUNGO LE RIVE DEI CANALI INTERNI DELLE ISOLE MINORI .Sovrapprezzo ai calcestruzzi di qualunque ti.....donea capacità; - uso eventuale di pompa; - maggiori oneri di manodopera connessi con la ridotta produttività dei getti.<br>.....             |                |        |
| VEN25-05.10.11.00 | SOVRAPPREZZO PER GETTI LUNGO LE RIVE DEI CANALI INTERNI DELLE ISOLE MINORI<br>.....<br>(Euro cinquantasette/18 )                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 57,18  |
| VEN25-05.10.12    | SOVRAPPREZZO PER GETTI DA ESEGUIRSI A MEZZO DI POMPA INSTALLATA SU PONTONE .Sovrapprezzo ai calcestruzzi per getti da eseguirsi a mezzo di pompa installata anche su pontone.<br>.....                                                                                     |                |        |
| VEN25-05.10.12.a  | Sovrapprezzo per getti all'asciutto da eseguirsi a mezzo di pompa. Installata anche su pontone<br>.....<br>(Euro ventuno/99 )                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 21,99  |
| VEN25-05.10.12.b  | Sovrapprezzo per getti subacquei da eseguirsi a mezzo di pompa installata anche su pontone e ausilio di sommozzatore<br>.....<br>(Euro sessantanove/02 )                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 69,02  |
| VEN25-05.10.13    | Calcestruzzo reoplastico XS2/XS3 per isole di Pellestrina e Lido .Calcestruzzo reoplastico destinato per strutture in cl..... per XS2; - Dosaggio minimo di cemento: 340 Kg/m <sup>3</sup> - per XS3; - per opere da eseguire nelle isole di Pellestrina e/o Lido<br>..... |                |        |
| VEN25-05.10.13.00 | Calcestruzzo reoplastico XS2/XS3 per isole di Pellestrina e Lido<br>.....<br>(Euro trecentoquarantaquattro/52 )                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 344,52 |
| VEN25-05.10.14    | TRATTAMENTO DEI GETTI FINITI CON PROTETTIVO IMPERMEABILIZZANTE .Trattamento dei getti finiti con protettivo impermeabili.....e ogni onere compreso. Il trattamento sarà esteso alle superfici di intradosso, laterali e superiore dei getti in opera.<br>.....             |                |        |
| VEN25-05.10.14.00 | TRATTAMENTO DEI GETTI FINITI CON PROTETTIVO IMPERMEABILIZZANTE<br>.....<br>(Euro trentadue/30 )                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 32,30  |
| VEN25-05.10.15    | TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE, INDURENTE, ANTIPOLEVERE E PROTETTIVO DI MANUFATTI IN CLS .Trattamento impermeabilizzante.....I tutto valutato per una resa media del prodotto pari a 0,2÷0,3 I/m <sup>2</sup> , variabili in ragione della porosità del prodotto.<br>..... |                |        |
| VEN25-05.10.15.00 | TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE, INDURENTE, ANTIPOLEVERE E PROTETTIVO DI MANUFATTI IN CLS<br>.....<br>(Euro quindici/53 )                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 15,53  |
| VEN25-05.10.16    | IMPERMEABILIZZAZIONE SUBACQUEA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO .Sistema ecologico di impermeabilizzazione di superfici in c.....statiche anche negative molto alte (16 bar), comprese le innaffiature ad acqua previste nei primi giorni di maturazione.<br>.....             |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-05.10.16.00 | IMPERMEABILIZZAZIONE SUBACQUEA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO<br>.....<br>(Euro trenta/51 )                                                                                                                                                                      | m²   | 30,51  |
| VEN25-05.10.18    | APPLICAZIONE DI ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE PER RIPRESE DI GETTO .Fornitura ed applicazione a pennello di adesivo epossidico bicomponente per riprese di getto di calcestruzzo "fresco" o di malta su calcestruzzo esistente.<br>.....                     |      |        |
| VEN25-05.10.18.00 | APPLICAZIONE DI ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE PER RIPRESE DI GETTO<br>.....<br>(Euro venticinque/67 )                                                                                                                                                        | m²   | 25,67  |
| VEN25-05.11       | FERRI D'ARMATURA<br>.....                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| VEN25-05.11.01    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERRO D'ARMATURA TIPO B450C .Fornitura e posa in opera di ferro tondo per cemento armato tipo B450C, compresi sfridi e legature in filo di ferro ricotto.<br>.....                                                                |      |        |
| VEN25-05.11.01.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERRO D'ARMATURA TIPO B450C<br>.....<br>(Euro due/63 )                                                                                                                                                                            | kg   | 2,63   |
| VEN25-05.11.02    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ELETTROSALDATA .Fornitura, lavorazione e posa in opera di rete elettrosaldata, comprese legature, sfridi ed ogni altro onere.<br>.....                                                                                       |      |        |
| VEN25-05.11.02.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ELETTROSALDATA - TIPO B 450 C<br>.....<br>(Euro due/87 )                                                                                                                                                                     | kg   | 2,87   |
| VEN25-05.11.04    | SOVRAPPREZZO PER POSA SUBACQUEA FERRO D'ARMATURA .Sovrapprezzo per posa effettuata a quota di progetto inferiore al live.....i di posa dovuti al fermo in attesa di marea. La pulizia del ferro da alghe e detriti tra una marea e quella successiva.<br>..... |      |        |
| VEN25-05.11.04.00 | SOVRAPPREZZO PER POSA SUBACQUEA FERRO D'ARMATURA<br>.....<br>(Euro zero/77 )                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,77   |
| VEN25-05.11.05    | SOVRAPPREZZO PER POSA FERRO D'ARMATURA LUNGO LE RIVE DEI CANALI INTERNI DELLE ISOLE MINORI .Sovrapprezzo al ferro di arm.....rezzo le saldature subacquee, le legature ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita e a perfetta regola d'arte.<br>..... |      |        |
| VEN25-05.11.05.00 | SOVRAPPREZZO PER POSA FERRO D'ARMATURA LUNGO LE RIVE DEI CANALI INTERNI DELLE ISOLE MINORI<br>.....<br>(Euro zero/22 )                                                                                                                                         | kg   | 0,22   |
| VEN25-05.11.06    | SOVRAPPREZZO PER POSA SUBACQUEA DI GABBIE D'ARMATURA METALLICA .Sovrapprezzo per posa in opera subacquea fino alla profo.....rezzo le saldature subacquee, le legature ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita e a perfetta regola d'arte.<br>..... |      |        |
| VEN25-05.11.06.00 | SOVRAPPREZZO PER POSA SUBACQUEA DI GABBIE D'ARMATURA METALLICA<br>.....<br>(Euro tre/78 )                                                                                                                                                                      | kg   | 3,78   |
| VEN25-05.11.07    | SPAZZOLATURA MECCANICA O SABBIAIATURA DI FERRI D'ARMATURA .Spazzolatura meccanica o sabbaiatura dei ferri di armatura e saturazione del calcestruzzo effettuata mediante acqua in pressione                                                                    |      |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.           | PREZZO   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-05.11.07.00 | (80÷100 atm).<br>.....<br>SPAZZOLATURA MECCANICA O SABBIAIATURA DI FERRI D'ARMATURA<br>.....<br>(Euro due/71 )                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 2,71     |
| VEN25-05.12       | OPERE FORANEE<br>.....                                                                                                                                                                                                                                           |                |          |
| VEN25-05.12.01    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI CORONAMENTO DI SOMMITÀ .Prefabbricazione e posa in opera di massi per la formaz.....ento con materiale fino, compreso quanto altro necessario per il completamento del lavoro secondo le sagome di progetto.<br>.....   |                |          |
| VEN25-05.12.01.00 | ELEMENTI DI CORONAMENTO DI SOMMITÀ<br>.....<br>(Euro duecentosessantasei/71 )                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 266,71   |
| VEN25-05.12.02    | GETTO IN OPERA PER REALIZZAZIONE DI CORONAMENTO DI SOMMITÀ .Getto in opera del masso in calcestruzzo debolmente armato c.....ratatura meccanica ed ogni altro onere; escluso solo il ferro di armatura del masso di coronamento da compensarsi a parte.<br>..... |                |          |
| VEN25-05.12.02.00 | GETTO IN OPERA PER REALIZZAZIONE DI CORONAMENTO DI SOMMITÀ<br>.....<br>(Euro duecentoventiquattro/94 )                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 224,94   |
| VEN25-05.12.04    | PREFABBRICAZIONE DI TETRAPODI .Prefabbricazione di tetrapodi eseguiti in calcestruzzo non armato con Rck > = 30 N/mm <sup>2</sup> , compresa la stagionatura, la movimentazione e lo stoccaggio nell'area di prefabbricazione.<br>.....                          |                |          |
| VEN25-05.12.04.b  | da 6,3 m3<br>.....<br>(Euro milletrecentoquattro/65 )                                                                                                                                                                                                            | Cadauno        | 1.304,65 |
| VEN25-05.12.05    | SALPAMENTO DI TETRAPODI .Salpamento di tetrapodi compreso il carico su natante o altro mezzo e il trasporto a deposito provvisorio nell'area di cantiere per il successivo riutilizzo.<br>.....                                                                  |                |          |
| VEN25-05.12.05.a  | da 1,6 m3<br>.....<br>(Euro novantaquattro/69 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno        | 94,69    |
| VEN25-05.12.05.b  | da 6,3 m3<br>.....<br>(Euro duecentosettantaquattro/97 )                                                                                                                                                                                                         | Cadauno        | 274,97   |
| VEN25-05.12.06    | POSA IN OPERA DI TETRAPODI .Posa in opera con mezzi marittimi di tetrapodi in calcestruzzo per la formazione di mantella.....mento, il carico ed il trasporto al punto di impiego, l'assistenza del sommozzatore durante la posa ed ogni altro onere.<br>.....   |                |          |
| VEN25-05.12.06.a  | da 1,6 m3<br>.....<br>(Euro centosettantasei/32 )                                                                                                                                                                                                                | Cadauno        | 176,32   |
| VEN25-05.12.06.b  | da 6,3 m3<br>.....                                                                                                                                                                                                                                               | Cadauno        | 277,25   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.12.07   | (Euro duecentosettantasette/25 )<br>DEMOLIZIONE DI TETRAPODI .Demolizione di elementi non riutilizzabili o rotti con riduzione ad elementi del peso massimo di kg 200 ÷ 500 circa per la successiva collocazione in opera nella berma in massi nell'ambito dello stesso intervento. |                |        |
| VEN25-05.12.07.a | .....<br>da 1,6 m3<br>.....<br>(Euro trentuno/07 )                                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno        | 31,07  |
| VEN25-05.12.07.b | .....<br>da 6,3 m3<br>.....<br>(Euro centosedici/38 )                                                                                                                                                                                                                               | Cadauno        | 116,38 |
| VEN25-05.12.10   | FORNITURA E POSA IN OPERA CON MEZZI MARITTIMI DI FILTRO GRANULARE .Fornitura e posa in opera con mezzi marittimi di filt.....richi e scarichi, la pesatura e quant'altro occorre per dare il materiale in sagoma secondo le prescrizioni di progetto.                               |                |        |
| VEN25-05.12.10.a | .....<br>di pezzatura da 20÷150 mm<br>.....<br>(Euro trentanove/72 )                                                                                                                                                                                                                | t              | 39,72  |
| VEN25-05.12.10.b | .....<br>di pezzatura fino a 400 mm<br>.....<br>(Euro trentadue/85 )                                                                                                                                                                                                                | t              | 32,85  |
| VEN25-05.12.12   | SALPAMENTO DI SCOGLIERA ESISTENTE .Salpamento di scogliere esistenti.                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| VEN25-05.12.12.a | .....<br>compreso il trasporto, lo stoccaggio, la ripresa e la ricollocazione in opera. Compreso inoltre lo smaltimento del materiale non riutilizzabile<br>.....<br>(Euro settantasei/14 )                                                                                         | m <sup>3</sup> | 76,14  |
| VEN25-05.12.12.b | .....<br>compreso il carico su natante o altro mezzo, il trasporto del materiale fuori dell'ambito del cantiere, o il trasporto e l'accatastamento provvisorio in aree idonee nel caso di riutilizzo del materiale<br>.....<br>(Euro ventiquattro/83 )                              | t              | 24,83  |
| VEN25-05.12.12.c | .....<br>compreso il carico su natante o altro mezzo e la ricollocazione in opera. Eseguita senza scarico e ripresa da area di stoccaggio provvisorio<br>.....<br>(Euro ventidue/99 )                                                                                               | t              | 22,99  |
| VEN25-05.12.12.e | .....<br>Sola ripresa di pietrame o scogli naturali dall'area di deposito provvisoria e collocazione in opera<br>.....<br>(Euro venticinque/78 )                                                                                                                                    | t              | 25,78  |
| VEN25-05.12.13   | SALPAMENTO DI PENNELLI ESISTENTI .Salpamento, eseguito con mezzi terrestri e marittimi da pennelli a mare esistenti, di .....n opera di materiale di pezzatura minuta per la formazione delle piste di transito dei mezzi o delle aree di stoccaggio.                               |                |        |
| VEN25-05.12.13.a | .....<br>eseguito con mezzi marittimi o terrestri<br>.....                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 48,72  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.12.13.b  | (Euro quarantotto/72 )<br>eseguito con mezzi terrestri, compreso trasporto materiale fuori dell'ambito del cantiere<br>.....<br>(Euro trenta/75 )                                                                                                              | t              | 30,75  |
| VEN25-05.12.14    | SALPAMENTO PROTEZIONE ARGINALE .Rimozione di pietrame esistente a rivestimento di scarpata arginale, eseguita sia da ter.....isposte. Compreso l'eventuale accatastamento nell'ambito del cantiere e la ripresa, misurato a volume in sezione finita.<br>..... |                |        |
| VEN25-05.12.14.a  | Rimozione, eventuale ripresa e successiva ricollocazione in opera<br>.....<br>(Euro quarantadue/21 )                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 42,21  |
| VEN25-05.12.14.b  | Sola ripresa di pietrame proveniente da salpamenti. Anche con impiego di natante e collocazione in opera<br>.....<br>(Euro ventisette/50 )                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 27,50  |
| VEN25-05.12.16    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSI NATURALI - PEZZATURA kg 2÷100 o kg 5÷500 PER FORMAZIONE DI STRATO IMBASAMENTO SCOGLIE.....ri carichi e scarichi, la pesatura e quant'altro occorre per dare i massi in sagoma secondo le prescrizioni di progetto.<br>..... |                |        |
| VEN25-05.12.16.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSI NATURALI - PEZZATURA kg 2÷100 o kg 5÷500<br>.....<br>(Euro trentotto/01 )                                                                                                                                                   | t              | 38,01  |
| VEN25-05.12.17    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSI NATURALI - PEZZATURA kg 100÷500 PER FORMAZIONE DI NUCLEO SCOGLIERE .Fornitura e posa .....riale, i vari carichi, la pesatura e quant'altro occorra per dare i massi in sagoma secondo le prescrizioni di progetto.<br>..... |                |        |
| VEN25-05.12.17.a  | dati in opera con mezzi terrestri<br>.....<br>(Euro trentadue/70 )                                                                                                                                                                                             | t              | 32,70  |
| VEN25-05.12.17.b  | dati in opera con mezzi marittimi<br>.....<br>(Euro quaranta/18 )                                                                                                                                                                                              | t              | 40,18  |
| VEN25-05.12.18    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSI NATURALI - PEZZATURA kg 300÷1000 PER FORMAZIONE MANTELLATA SCOGLIERE .Fornitura e pos.....o del materiale dalla cava al luogo d'impiego e tutti gli oneri per dare il lavoro finito secondo le sagome di progetto.<br>..... |                |        |
| VEN25-05.12.18.00 | dati in opera con mezzi terrestri<br>.....<br>(Euro quarantadue/97 )                                                                                                                                                                                           | t              | 42,97  |
| VEN25-05.12.19    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSI NATURALI - PEZZATURA kg 500÷2000 PER FORMAZIONE MANTELLATA SCOGLIERE .Fornitura e pos.....o del materiale dalla cava al luogo d'impiego e tutti gli oneri per dare il lavoro finito secondo le sagome di progetto.<br>..... |                |        |
| VEN25-05.12.19.a  | dati in opera con mezzi terrestri<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/69 )                                                                                                                                                                                       | t              | 44,69  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-05.12.19.b  | dati in opera con mezzi marittimi<br>.....<br>(Euro quarantacinque/60 )                                                                                                                                                                                        | t    | 45,60  |
| VEN25-05.12.20    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSI NATURALI - PEZZATURA kg 2000÷5000 PER FORMAZIONE MANTELLATA SCOGLIERE .Fornitura e po..... del materiale dalla cava al luogo di impiego e tutti gli oneri per dare finito il lavoro secondo le sagome di progetto.<br>..... |      |        |
| VEN25-05.12.20.a  | dati in opera con mezzi terrestri<br>.....<br>(Euro quarantanove/04 )                                                                                                                                                                                          | t    | 49,04  |
| VEN25-05.12.20.b  | dati in opera con mezzi marittimi<br>.....<br>(Euro quarantanove/51 )                                                                                                                                                                                          | t    | 49,51  |
| VEN25-05.12.21    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSI NATURALI - PEZZATURA kg 5000÷7000 .Fornitura e posa in opera di massi naturali della ..... del materiale dalla cava al luogo di impiego e tutti gli oneri per dare finito il lavoro secondo le sagome di progetto.<br>..... |      |        |
| VEN25-05.12.21.a  | dati in opera con mezzi terrestri<br>.....<br>(Euro cinquantanove/24 )                                                                                                                                                                                         | t    | 59,24  |
| VEN25-05.12.21.b  | dati in opera con mezzi marittimi<br>.....<br>(Euro sessantacinque/79 )                                                                                                                                                                                        | t    | 65,79  |
| VEN25-05.12.22    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSI NATURALI - PEZZATURA kg 1000÷3000 (2^ categoria) .Fornitura e posa in opera di massi .....o del materiale dalla cava al luogo d'impiego e tutti gli oneri per dare il lavoro finito secondo le sagome di progetto.<br>..... |      |        |
| VEN25-05.12.22.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSI NATURALI - PEZZATURA kg 1000÷3000 (2^ categoria)<br>.....<br>(Euro quarantacinque/60 )                                                                                                                                      | t    | 45,60  |
| VEN25-05.12.23    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSI NATURALI PER RIVESTIMETI DI SPONDA - PEZZATURA 1÷60 kg .Fornitura e posa in opera con.....e dal progetto, messo in opera con mezzo meccanico secondo le sagome di progetto con tolleranza di ± 10 cm sulle stesse.<br>..... |      |        |
| VEN25-05.12.23.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSI NATURALI PER RIVESTIMETI DI SPONDA - PEZZATURA 1÷60 kg<br>.....<br>(Euro cinquanta/92 )                                                                                                                                     | t    | 50,92  |
| VEN25-05.12.23.b  | sovrapprezzo alla voce per fornitura e posa con mezzi sia terrestri che marittimi di pietrame trachitico pezzatura 1÷200 kg<br>.....<br>(Euro ventiquattro/10 )                                                                                                | t    | 24,10  |
| VEN25-05.12.23.c  | sovrapprezzo alla voce per intasamento con malta cementizia a 4 q di cemento<br>.....<br>(Euro diciassette/36 )                                                                                                                                                | m²   | 17,36  |
| VEN25-05.12.23.d  | sovrapprezzo alla voce per intera sistemazione a mano                                                                                                                                                                                                          |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-05.12.23.e  | .....<br>(Euro settantuno/78 )                                                                                                                                                                                                                        | t    | 71,78  |
|                   | sovrapprezzo alla voce per fornitura e posa di ghiaia di fiume o di cava con granulometria max 60 mm, lungo le rive dei .....ti di modesto pescaggio e portata, non superiori a 25 m, compreso l'eventuale trasbordo su natanti di maggiore capacità. | t    | 81,42  |
| VEN25-05.12.24    | .....<br>(Euro ottantuno/42 )                                                                                                                                                                                                                         |      |        |
|                   | REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA SCOGLIERA .Regolarizzazione del piano di posa della scogliera, dopo le operazio.....'assenza di roccia affiorante e, in generale l'idoneità del piano alla posa dei geotessuti senza rischi di strappamento. |      |        |
| VEN25-05.12.24.00 | .....<br>(Euro sedici/10 )                                                                                                                                                                                                                            | m²   | 16,10  |
|                   | REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA SCOGLIERA                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| VEN25-05.12.26    | .....<br>(Euro quarantuno/82 )                                                                                                                                                                                                                        | t    | 41,82  |
|                   | FORMAZIONE DI IMABSAMENTI E NUCLEI DI SCOGLIERE .Fornitura e posa in opera da terra o da mare di pietrame da 50 a 500 kg.....del materiale dalla cava al luogo d'impiego ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le sagome di progetto. |      |        |
| VEN25-05.12.26.00 | .....<br>(Euro trentadue/76 )                                                                                                                                                                                                                         | t    | 32,76  |
|                   | FORMAZIONE DI IMABSAMENTI E NUCLEI DI SCOGLIERE                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| VEN25-05.12.27    | .....<br>(Euro trentanove/76 )                                                                                                                                                                                                                        | t    | 39,76  |
|                   | FORMAZIONE DEL NUCLEO E DELLE BERME AI PIEDI DEI PENNELLI .Fornitura e posa in opera di pietrame da 5÷100 kg per la form.....tazione per rendere transitabile il piano di lavoro, incluso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. |      |        |
| VEN25-05.12.27.a  | .....<br>(Euro ottantatre/74 )                                                                                                                                                                                                                        | m²   | 83,74  |
|                   | dato in opera con mezzi terrestri                                                                                                                                                                                                                     |      |        |
| VEN25-05.12.27.b  | .....<br>(Euro sessantasei/93 )                                                                                                                                                                                                                       | m²   | 66,93  |
|                   | dato in opera con mezzi marittimi                                                                                                                                                                                                                     |      |        |
| VEN25-05.13       | .....<br>(Euro ottantatre/74 )                                                                                                                                                                                                                        | m²   | 83,74  |
|                   | CASSERI                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| VEN25-05.13.01    | .....<br>(Euro ottantatre/74 )                                                                                                                                                                                                                        | m²   | 83,74  |
|                   | CASSERI IN LEGNAME O METALLICI PER CALCESTRUZZI GETTATI IN OPERA NON A FACCIA VISTA .Casseri in legname o metallici per .....non a faccia vista, per strutture verticali di fondazione o elevazione ad altezza massima dal piano d'imposta di m 5,00. |      |        |
| VEN25-05.13.01.00 | .....<br>(Euro ottantatre/74 )                                                                                                                                                                                                                        | m²   | 83,74  |
|                   | CASSERI IN LEGNAME O METALLICI PER CALCESTRUZZI GETTATI IN OPERA NON A FACCIA VISTA                                                                                                                                                                   |      |        |
| VEN25-05.13.02    | .....<br>(Euro ottantatre/74 )                                                                                                                                                                                                                        | m²   | 83,74  |
|                   | CASSERI IN LEGNAME PER CALCESTRUZZI GETTATI IN OPERA A FACCIA VISTA .Casseri in legname per calcestruzzi gettati in oper.....ta di m 5,00 e senza limitazioni nell'incidenza della superficie sul volume, compresi ponteggi e quant'altro necessario. |      |        |
| VEN25-05.13.02.00 | .....<br>(Euro ottantatre/74 )                                                                                                                                                                                                                        | m²   | 83,74  |
|                   | CASSERI IN LEGNAME PER CALCESTRUZZI GETTATI IN OPERA A FACCIA VISTA                                                                                                                                                                                   |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-05.13.03    | FORMAZIONE DI CASSERI A PERDERE .Formazione di casseri a perdere per il getto a sbalzo del cordolo in c.a. sulla testa d..... compresi i profilati metallici per la formazione degli appoggi dei fondelli in legno, le saldature ed ogni altro onere. |                |          |
| VEN25-05.13.03.a  | FORMAZIONE DI CASSERI A PERDERE - della larghezza di 90 cm<br>(Euro novantadue/52 )                                                                                                                                                                   | m              | 92,52    |
| VEN25-05.13.03.b  | FORMAZIONE DI CASSERI A PERDERE - della larghezza di 120 cm<br>(Euro centouno/59 )                                                                                                                                                                    | m              | 101,59   |
| VEN25-05.13.04    | REALIZZAZIONE CENTINA IN LEGNO .Costruzione di centina in legno occorrente per la costruzione dell'arco di ponte, costit.....collocamento in opera. La valutazione sarà fatta in base alla misura dello sviluppo dell'intradosso dell'arco del ponte. |                |          |
| VEN25-05.13.04.00 | REALIZZAZIONE CENTINA IN LEGNO<br>(Euro milletrecentocinquantotto/10 )                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 1.358,10 |
| VEN25-05.13.05    | SOVRAPPREZZO PER CASSERATURE E GETTI IN RIVA .Sovrapprezzo per uso di casseri speciali da applicare al palancolato di ri.....ti per il getto, anche subacqueo, dotati di fissaggio e incastri, per il sostegno del getto e per il successivo disarmo. |                |          |
| VEN25-05.13.05.00 | SOVRAPPREZZO PER CASSERATURE E GETTI IN RIVA<br>(Euro sessantacinque/75 )                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 65,75    |
| VEN25-05.13.06    | SOVRAPPREZZO PER CASSERATURE SUBACQUEE .Sovrapprezzo ai casseri per posa effettuata a quota di progetto inferiore al liv..... posa dovuti al fermo in attesa di marea; - la pulizia dei casseri da alghe e detriti tra una marea e quella successiva. |                |          |
| VEN25-05.13.06.00 | SOVRAPPREZZO PER CASSERATURE SUBACQUEE<br>(Euro venticinque/76 )                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 25,76    |
| VEN25-05.13.07    | SOVRAPPREZZO CASSERI SPECIALI .Sovrapprezzo per uso di casseri speciali da applicare al palancolato di riva, realizzati .....i installati in superficie ed alloggiati su pontone, così come ogni elemento del cassero, compreso l'impiego di pontone. |                |          |
| VEN25-05.13.07.00 | SOVRAPPREZZO CASSERI SPECIALI<br>(Euro settantadue/26 )                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 72,26    |
| VEN25-05.13.08    | REALIZZAZIONE IMPALCATO PROVVISORIO A SOSTEGNO DELLE CASSEFORME .Fornitura e posa in opera e successivo disarmo di impal.....anche la fornitura, posa, disarmo e l'onere del disarmante della cassaforma orizzontale inferiore per la base dei getti. |                |          |
| VEN25-05.13.08.00 | REALIZZAZIONE IMPALCATO PROVVISORIO A SOSTEGNO DELLE CASSEFORME<br>(Euro duecento/86 )                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 200,86   |
| VEN25-05.13.10    | REALIZZAZIONE IMPALCATO PER SOSTEGNO DI CASSEFORME PENSILI IN MARGINAMENTO .Formazione di impalcato per il sostegno dell.....lancole metalliche del marginamento. Compresa la carpenteria metallica, le travi ripartitrici, il piano di lavoro, ecc.. |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.13.10.00 | REALIZZAZIONE IMPALCATO PER SOSTEGNO DI CASSEFORME PENSILI IN MARGINAMENTO<br>(Euro centosettantatre/42 )                                                                                                                                                                     | m              | 173,42 |
| VEN25-05.13.11    | SOSTEGNO CASSEFORME A STRUTTURA METALLICA E/O LIGNEA .Sostegno casseforme a struttura metallica e/o lignea, costituita a.....zze medie fino a m 10 dal piano campagna, per luci da 2 a 5 metri misurate tra i fili interni delle strutture verticali.                         |                |        |
| VEN25-05.13.11.00 | SOSTEGNO CASSEFORME A STRUTTURA METALLICA E/O LIGNEA<br>(Euro trentacinque/84 )                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 35,84  |
| VEN25-05.14       | PAVIMENTAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                |                |        |
| VEN25-05.14.01    | PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO .Fornitura e posa di elementi prefabbricati per pavimentazione in calcestruzzo, compresa la sabbia per l'intasamento dei fori di posa e/o delle fughe.                                                                                         |                |        |
| VEN25-05.14.01.00 | dimensioni: (l)1,00x(h)0,50x(s)0,05 m<br>(Euro cinquantasette/09 )                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 57,09  |
| VEN25-05.14.06    | PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE .Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di trachite zovorite. Compres.....o e sigillatura dei giunti con malta cementizia. Escluso il massetto da pagarsi a parte con i relativi prezzi di elenco.                         |                |        |
| VEN25-05.14.06.a  | dello spessore di 5 cm - non bocciardate<br>(Euro duecentodue/01 )                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 202,01 |
| VEN25-05.14.06.b  | dello spessore di 5 cm - bocciardate<br>(Euro duecentodiciotto/09 )                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 218,09 |
| VEN25-05.14.06.c  | dello spessore di 8 cm - bocciardate<br>(Euro duecentoottantacinque/38 )                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 285,38 |
| VEN25-05.14.06.d  | dello spessore di 10 cm - bocciardate<br>(Euro trecentotrentatre/47 )                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 333,47 |
| VEN25-05.14.06.e  | PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - SOVRAPPREZZO ALLA VOCE DI TRACHITE NON BOCCIARDATA PER I MAGGIORI ONERI DOVUTI AL.....etra bianca; - alla predisposizione dei fori Ø 150 mm su alcune lastre per la posa dei pali dell'illuminazione pubblica.<br>(Euro ottantasei/10 ) | m <sup>2</sup> | 86,10  |
| VEN25-05.14.07    | PAVIMENTAZIONE IN SALIZZONI DI TRACHITE ZOVORITE COMPENSIVA DI SABBIA DI ALLETTAMENTO .Posa in opera di salizzoni di tr..... del letto di sabbia dello spessore minimo di 10 cm e quanto altro occorra per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.                          |                |        |
| VEN25-05.14.07.a  | PAVIMENTAZIONE IN SALIZZONI DI TRACHITE ZOVORITE COMPENSIVA DI SABBIA DI ALLETTAMENTO                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 78,19  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.14.07.b  | (Euro settantotto/19 )<br>SOVRAPPREZZO PER FORMAZIONE DI SOTTOFONDO IN MISTO CEMENTATO<br>.....<br>(Euro sei/03 )                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 6,03   |
| VEN25-05.14.08    | SOVRAPPREZZO PER POSA MACIGNI CON TECNICA "DOV'ERA - COM'ERA" .Sovrapprezzo all'articolo precedente per posa di macigni .....la georeferenziazione in studio dei macigni da aerofotogrammetria; - presenza costante e per tutta la durata dei lavori.<br>..... |                |        |
| VEN25-05.14.08.00 | SOVRAPPREZZO PER POSA MACIGNI CON TECNICA "DOV'ERA - COM'ERA"<br>.....<br>(Euro quarantuno/85 )                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 41,85  |
| VEN25-05.14.09    | RIFILATURA DI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE .Rifilatura di lastre di rivestimento di grosso spessore in trachite (20-30 cm) rimosse e recuperate mediante l'utilizzo di un demolitore leggero e di una gru per il sollevamento degli stessi.<br>.....             |                |        |
| VEN25-05.14.09.00 | RIFILATURA DI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE<br>.....<br>(Euro centoventisette/22 )                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 127,22 |
| VEN25-05.14.11    | SOVRAPPREZZO ALLA POSA DI TRACHITE ZOVORITE .Sovrapprezzo per maggiori oneri derivanti dalla fornitura di lastre a misura fissa in elementi geometrici variabili.<br>.....                                                                                     |                |        |
| VEN25-05.14.11.00 | Sovrapprezzo per maggiori oneri derivanti dalla fornitura di lastre a misura fissa in elementi geometrici variabili<br>.....<br>(Euro trentuno/68 )                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 31,68  |
| VEN25-05.14.13    | PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PORFIDO .Fornitura e posa in opera di lastre di porfido per pavimentazione stradale, compres.....ntizia dosata a q 4,00 di cemento, escluso il massetto di sottofondo in cls pagato a parte con altro articolo di elenco.<br>..... |                |        |
| VEN25-05.14.13.a  | lastre ad "opus incertum" - spessore 3÷5 cm<br>.....<br>(Euro sessantanove/04 )                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 69,04  |
| VEN25-05.14.13.b  | lastre squadrate - dimensioni: (l)0,20÷0,30x(h)0,20÷0,30x(s)0,04÷0,06 m<br>.....<br>(Euro centoventisette/59 )                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 127,59 |
| VEN25-05.14.13.c  | a correre tagliato a filo di sega - spessore 4÷6 cm<br>.....<br>(Euro duecentotrentuno/38 )                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 231,38 |
| VEN25-05.14.14    | PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI/MACIGNI DI PORFIDO .Pavimentazione in cubetti di porfido delle dimensioni di 8÷10 cm, su letto.....to alle pubbliche discariche di tutti i materiali residui ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-05.14.14.b  | pavimentazioni in macigni di porfido<br>.....<br>(Euro duecentonovantotto/30 )                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 298,30 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.14.20    | PAVIMENTAZIONE IN MASSELLO DI PIETRA D'ISTRIA .Fornitura e posa in opera di elementi a massello in pietra d'Istria,lungh.....ale, assistenza edile, movimentazione, noli e trasporti e quant'altro necessario per dar l'opera finita a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-05.14.20.a  | fasce della larghezza di 40 cm e 20 in spessore<br>(Euro trecentonovantasei/96 )                                                                                                                                                                      | m              | 396,96 |
| VEN25-05.14.20.b  | fasce della larghezza di 40 cm e 30 in spessore<br>(Euro quattrocentoottantuno/27 )                                                                                                                                                                   | m              | 481,27 |
| VEN25-05.14.21    | RIMOZIONE E RIDUZIONE DI ELEMENTI IN PIETRA D'ISTRIA ESISTENTI NEL MARGINAMENTO .Rimozione e riduzione di elementi in pi.....della spazzolatura e/o idrosabbatura. Resta esclusa dal prezzo la posa in opera compensata con apposita voce di elenco.  |                |        |
| VEN25-05.14.21.00 | RIMOZIONE E RIDUZIONE DI ELEMENTI IN PIETRA D'ISTRIA ESISTENTI NEL MARGINAMENTO<br>(Euro trecentocinquanta/29 )                                                                                                                                       | m              | 350,29 |
| VEN25-05.14.22    | RIMOZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE TESTE DI ELEMENTI IN PIETRA D'ISTRIA ESISTENTI NEL MARGINAMENTO .Rimozione di elementi i.....costruzione ad incastro delle teste. Restano esclusi dal prezzo la posa in opera compensata con apposita voce di elenco. |                |        |
| VEN25-05.14.22.00 | RIMOZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE TESTE DI ELEMENTI IN PIETRA D'ISTRIA ESISTENTI NEL MARGINAMENTO<br>(Euro duecentoquarantadue/17 )                                                                                                                     | m              | 242,17 |
| VEN25-05.14.26    | RIMOZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO .Rimozione di pavimentazione esistente in cubetti di porfido, compr.....esistenti e compresa inoltre la quota parte di incidenza relativa alla rimozione e ricollocazione dei cordoli esistenti. |                |        |
| VEN25-05.14.26.00 | RIMOZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO<br>(Euro cinquantasei/60 )                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 56,60  |
| VEN25-05.14.27    | RIMOZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PORFIDO .Rimozione, recupero, pulitura ed accatastamento di lastre di porfido o trachite sp. 4÷5 cm, compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale non riutilizzabile.                    |                |        |
| VEN25-05.14.27.00 | RIMOZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PORFIDO<br>(Euro ottantotto/15 )                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 88,15  |
| VEN25-05.14.28    | NUMERAZIONE RILIEVO E RIMOZIONE DI ELEMENTI IN TRACHITE .Numerazione, rilievo e rimozione accurata degli elementi in mac.....stano esclusi gli oneri di conferimento a discarica di eventuali elementi che si dovessero rompere durante la rimozione. |                |        |
| VEN25-05.14.28.00 | NUMERAZIONE RILIEVO E RIMOZIONE DI ELEMENTI IN TRACHITE<br>(Euro quattrocentosessantatre/64 )                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 463,64 |
| VEN25-05.14.29    | NUMERAZIONE RILIEVO E RIMOZIONE DI ELEMENTI IN PIETRA D'ISTRIA .Numerazione, rilievo e rimozione accurata degli elementi.....stano esclusi gli oneri di conferimento a discarica di eventuali elementi che si dovessero rompere durante la rimozione. |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.14.29.00 | NUMERAZIONE RILIEVO E RIMOZIONE DI ELEMENTI IN PIETRA D'ISTRIA<br>(Euro duecentotrentuno/77 )                                                                                                                                                         | m              | 231,77 |
| VEN25-05.14.30    | RIPRESA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN PIETRA D'ISTRIA .Ripresa dal deposito e posa in opera di elementi in pietra d'Ist.....ici, ogni onere compreso con esclusione della sola fornitura di nuovi elementi in sostituzione di quelli inutilizzabili. |                |        |
| VEN25-05.14.30.00 | RIPRESA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN PIETRA D'ISTRIA<br>(Euro duecentosessanta/91 )                                                                                                                                                                 | m              | 260,91 |
| VEN25-05.14.31    | SOVRAPPREZZO ALLA RIMOZIONE, RECUPERO ED ACCATASTAMENTO DI CORONAMENTO IN PIETRA D'ISTRIA .Sovrapprezzo alla rimozione, ..... stessi, la bocciardatura eseguita mediante bocciarda a mano, e la ricollocazione in opera su letto di malta cementizia. |                |        |
| VEN25-05.14.31.00 | SOVRAPPREZZO ALLA RIMOZIONE, RECUPERO ED ACCATASTAMENTO DI CORONAMENTO IN PIETRA D'ISTRIA<br>(Euro centoquarantasei/37 )                                                                                                                              | m              | 146,37 |
| VEN25-05.14.32    | RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CORONAMENTO IN MEZZI MATTONI CON METODO CUCI-SCUCI .Ripristino della pavimentazione ..... mano". Compreso e compensato nel prezzo la pulizia della cavità di alloggiamento dei mattoni, la malta di allettamento. |                |        |
| VEN25-05.14.32.a  | RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CORONAMENTO IN MEZZI MATTONI CON METODO CUCI-SCUCI<br>(Euro dieci/32 )                                                                                                                                            | Cadauno        | 10,32  |
| VEN25-05.14.32.b  | RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CORONAMENTO IN MEZZI MATTONI CON METODO CUCI-SCUCI - SOVRAPPREZZO NATANTE DI APPOGGIO IN FASE ESECUTIVA<br>(Euro quattro/47 )                                                                                     | Cadauno        | 4,47   |
| VEN25-05.14.33    | DEMOLIZIONE A MANO DI CORDOLI ESISTENTI .Demolizione a mano e/o con l'ausilio di piccoli demolitori, di cordoli esistent.....abile. Restano esclusi gli oneri per la ripresa e trasporto del materiale a discarica, nonché gli oneri di conferimento. |                |        |
| VEN25-05.14.33.a  | in mattoni a due teste<br>(Euro cinquantatre/38 )                                                                                                                                                                                                     | m              | 53,38  |
| VEN25-05.14.33.b  | in mattoni a tre teste<br>(Euro novantatre/58 )                                                                                                                                                                                                       | m              | 93,58  |
| VEN25-05.14.34    | RIMOZIONE E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO DI QUADRONI IN PIETRA BIANCO/ROSSA .Rimozione accurata, pulizia, accatastamento e successiva posa di quadroni in pietra bianco/rossi, siti sulle pavimentazioni delle terrazze.                               |                |        |
| VEN25-05.14.34.00 | RIMOZIONE E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO DI QUADRONI IN PIETRA BIANCO/ROSSA                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 264,49 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.14.35    | (Euro duecentosessantaquattro/49 )<br>RIMOZIONE E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN BETONELLE .Rimozione della pavimentazione esistente in beto.....elleta esistente, disposte su letto di sabbia compreso il massetto in cls sp. 10÷15 cm, armato con rete elettrosaldata. |                |        |
| VEN25-05.14.35.00 | RIMOZIONE E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN BETONELLE<br>(Euro centotrentadue/67 )                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 132,67 |
| VEN25-05.14.36    | SMONTAGGIO A MANO DI PAVIMENTAZIONE IN COTTO .Smontaggio eseguito a mano di pavimentazione in cotto a spina di pesce, ed accatastamento del materiale rimosso nell'ambito del cantiere.                                                                                                    |                |        |
| VEN25-05.14.36.00 | SMONTAGGIO A MANO DI PAVIMENTAZIONE IN COTTO<br>(Euro duecentocinquantasei/07 )                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 256,07 |
| VEN25-05.14.37    | DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE E SOTTOFONDO .Demolizione della pavimentazione esistente in cls e/o pietra compreso il sot.....5÷20, il trasporto acqueo delle materie, esclusi gli oneri per il trasporto e il conferimento alle pubbliche discariche.                                      |                |        |
| VEN25-05.14.37.a  | DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE E SOTTOFONDO<br>(Euro dodici/22 )                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 12,22  |
| VEN25-05.14.37.b  | SOVRAPPREZZO PER PAVIMENTAZIONI DI SPESSORE MAGGIORE DI CM 20 E FINO A CM 40<br>(Euro dieci/98 )                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 10,98  |
| VEN25-05.14.37.c  | SOVRAPPREZZO PER SCAVO A MANO PRESENZA DI SOTTOSERVIZI<br>(Euro quarantasette/60 )                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 47,60  |
| VEN25-05.14.38    | RIFILATURA DI MACIGNI .Rifilatura di macigni rimossi e recuperati provenienti anche da luoghi diversi, per pareggiare le superfici laterali e renderli idonei alla successiva posa a giunto fugato e su letto di malta.                                                                    |                |        |
| VEN25-05.14.38.a  | lavorazione eseguita a scalpello<br>(Euro trentanove/76 )                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 39,76  |
| VEN25-05.14.38.b  | lavorazione eseguita a mezzo di sega a banco con disco diamantato<br>(Euro centotrentaquattro/38 )                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 134,38 |
| VEN25-05.14.39    | RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE .Ripristino della pavimentazione esistente in seguito agli interventi di adeguamento, consistente nella formazione di pavimentazione, livellato con l'esistente e lisciato (max 2 mq).                                                           |                |        |
| VEN25-05.14.39.a  | in cemento fratazzato dello spessore di cm. 4-5 eseguito in cemento tipo 325 a kg 200/mc steso<br>(Euro centocinquantotto/81 )                                                                                                                                                             | Cadauno        | 158,81 |
| VEN25-05.14.39.b  | in marmettoni o klinker posata su massello eseguito in cemento tipo 325 a kg 200/mc steso                                                                                                                                                                                                  |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | .....<br>(Euro trecentoventuno/53 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno        | 321,53 |
| VEN25-05.14.39.c  | in lastre di marmo spessore cm 3 posata su massetto eseguito in cemento tipo 325 a kg 200/mc steso                                                                                                                                                    |                |        |
|                   | .....<br>(Euro settecentocinque/69 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno        | 705,69 |
| VEN25-05.14.40    | FINITURA SUPERFICIALE DI IRRUVIDIMENTO .Finitura superficiale di irruvidimento, da eseguire sulle rampe degli accessi pe.....zo ancora fresco, compreso ogni onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della DL. |                |        |
| VEN25-05.14.40.00 | FINITURA SUPERFICIALE DI IRRUVIDIMENTO                                                                                                                                                                                                                |                |        |
|                   | .....<br>(Euro quattro/50 )                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 4,50   |
| VEN25-05.14.41    | FINITURA SUPERFICIALE DI GETTI IN CLS .Esecuzione di finitura superficiale dei getti in calcestruzzo dei marciapiedi, de.....e rasatura a fresco con malta cementizia a ricca dosatura, frattazzatura fine previo spandimento di spolvero di cemento. |                |        |
| VEN25-05.14.41.00 | FINITURA SUPERFICIALE DI GETTI IN CLS                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
|                   | .....<br>(Euro ventidue/87 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 22,87  |
| VEN25-05.14.42    | RASATURA DI SUPERFICI IN CLS .Rasatura di superfici in calcestruzzo, per spessore da 1 a 3 mm, mediante applicazione a s.....a ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, inclusa la preparazione della superficie di supporto. |                |        |
| VEN25-05.14.42.00 | RASATURA DI SUPERFICI IN CLS                                                                                                                                                                                                                          |                |        |
|                   | .....<br>(Euro ventotto/66 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 28,66  |
| VEN25-05.14.44    | SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO .Sigillatura di pavimentazione in cubetti di porfido sp. 8/10 cm, me.....i macchina spazzolatrice ed ogni altro onere ed accessorio atto a garantire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. |                |        |
| VEN25-05.14.44.00 | SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO                                                                                                                                                                                                   |                |        |
|                   | .....<br>(Euro trentasei/51 )                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 36,51  |
| VEN25-05.14.48    | BOCCIARDATURA A GRANA GROSSA O MEDIA .Bocciardatura a grana grossa o media e cordellinatura di pavimentazione già posta in opera.                                                                                                                     |                |        |
| VEN25-05.14.48.a  | in trachite e/o pietra calcarea bianca                                                                                                                                                                                                                |                |        |
|                   | .....<br>(Euro ventotto/79 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 28,79  |
| VEN25-05.14.48.b  | in pietra d'Istria - non costituenti pavimentazione - bocciarda a mano                                                                                                                                                                                |                |        |
|                   | .....<br>(Euro sessantuno/45 )                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 61,45  |
| VEN25-05.14.48.c  | in pietra d'Istria - non costituenti pavimentazione - spuntatura a mano della superficie a vista                                                                                                                                                      |                |        |
|                   | .....<br>(Euro ottanta/18 )                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 80,18  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-05.14.51    | REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE PEDONALE SU BANCHINA DI MARGINAMENTO .Formazione di pavimentazione pedonale su banchina .....el pietrame, la malta di allettamento ed intasamento e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |          |
| VEN25-05.14.51.00 | REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE PEDONALE SU BANCHINA DI MARGINAMENTO<br>(Euro centotrentuno/83 )                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 131,83   |
| VEN25-05.14.53    | SOVRAPPREZZO ALLA RIMOZIONE A MANO DI CONCI DI PARAMENTO .Sovrapprezzo per l'esecuzione di demolizione a mano di conci d.....asporto del materiale e deposito su tura, l'esecuzione della nicchia delle dimensioni adatte a ricevere la nuova pietra. |                |          |
| VEN25-05.14.53.00 | SOVRAPPREZZO ALLA RIMOZIONE A MANO DI CONCI DI PARAMENTO<br>(Euro duecentoventinove/98 )                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 229,98   |
| VEN25-05.15       | OPERE ACCESSORIE - CORDOLI, CORDONATE, CADITOIE, CANALETTE E RINGHIERE                                                                                                                                                                                |                |          |
| VEN25-05.15.01    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORONAMENTO DI GRADINI E CORDONATE IN CONCI DI PIETRA CALCAREA DURA .Fornitura di coronamen.....e caratteristiche di capitolato, lavorati e posti in opera come prescritto nei disegni di progetto con malta di cemento. |                |          |
| VEN25-05.15.01.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORONAMENTO DI GRADINI E CORDONATE IN CONCI DI PIETRA CALCAREA DURA<br>(Euro tremiladuecentosettanta/67 )                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 3.270,67 |
| VEN25-05.15.01.b  | Sovrapprezzo per impiego di malta tixotropica<br>(Euro quattrocentonovantacinque/68 )                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 495,68   |
| VEN25-05.15.01.c  | Sovrapprezzo per impiego di elementi curvi con un raggio di curvatura previsto dagli elaborati di progetto<br>(Euro settecentocinquante/94 )                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 753,94   |
| VEN25-05.15.02    | RIMOZIONE, RECUPERO, PULITURA ED ACCATASTAMENTO DI CONCI DI CORONAMENTO ESISTENTE .Rimozione, recupero, pulitura ed acca.....reso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale non riutilizzabile. Restano esclusi gli oneri di conferimento. |                |          |
| VEN25-05.15.02.a  | RIMOZIONE, RECUPERO, PULITURA ED ACCATASTAMENTO DI CONCI DI CORONAMENTO ESISTENTE<br>(Euro quattrocentoquarantadue/99 )                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 442,99   |
| VEN25-05.15.02.b  | Sovrapprezzo per trasporto fuori dell'ambito di cantiere<br>(Euro trecentotrentatre/93 )                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 333,93   |
| VEN25-05.15.04    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLO IN PORFIDO .Fornitura e posa in opera di cordonate di porfido tagliate a filo di sega, rette o curve, a spigolo regolare, compresa la malta per l'allettamento e la stuccatura dei giunti.                       |                |          |
| VEN25-05.15.04.a  | per sezioni fino a 250 cm2                                                                                                                                                                                                                            | m              | 60,68    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-05.15.04.b | (Euro sessanta/68 )<br>per sezioni da 251 cm2 a 450 cm2<br>.....<br>(Euro centouno/09 )                                                                                                                                                                                                      | m    | 101,09 |
| VEN25-05.15.05   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLO IN PIETRA CALCAREA BIANCA .Fornitura e posa in opera di cordoli in pietra calcarea .....regolare, compresa la malta di cemento per l'allettamento, la stuccatura dei giunti e qualsiasi altro onere e magistero.<br>.....                               |      |        |
| VEN25-05.15.05.a | per sezioni fino a 100 cm2<br>.....<br>(Euro trentaquattro/79 )                                                                                                                                                                                                                              | m    | 34,79  |
| VEN25-05.15.05.b | per sezioni da 100 cm2 a 250 cm2<br>.....<br>(Euro sessanta/97 )                                                                                                                                                                                                                             | m    | 60,97  |
| VEN25-05.15.05.c | per sezioni da 250 cm2 a 500 cm2<br>.....<br>(Euro centoquindici/34 )                                                                                                                                                                                                                        | m    | 115,34 |
| VEN25-05.15.05.d | cordolo 20x20 cm in pietra calcarea bianca, tagliato a piano sega, bocciardato a grana grossa o media su tre lati, compr.....nto dei montanti del parapetto, la malta di allettamento, la sigillatura dei giunti e qualsiasi altro onere e magistero.<br>.....<br>(Euro centoottantatre/37 ) | m    | 183,37 |
| VEN25-05.15.05.e | cordolo in pietra calcarea bianca per la chiusura di sommità di muro in mattoni di forma trapezoidale, di dimensioni 25x18x9 cm, bocciardato su tutta la superficie in vista<br>.....<br>(Euro duecentottanta/84 )                                                                           | m    | 280,84 |
| VEN25-05.15.06   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN PIETRA CALCAREA BIANCA .Fornitura e posa in opera di elementi in pietra calcarea.....nto dei montanti del parapetto, la malta di allettamento, la sigillatura dei giunti e qualsiasi altro onere e magistero.<br>.....                              |      |        |
| VEN25-05.15.06.a | per dimensioni di 100x40x20 cm<br>.....<br>(Euro duecentoventotto/32 )                                                                                                                                                                                                                       | m    | 228,32 |
| VEN25-05.15.08   | CORONAMENTO CON MATTONI PIENI DEL TIPO A MANO E/O SABBIATO .Formazione di coronamento con mattoni pieni del tipo a mano e/o del tipo sabbiato, disposti a 2 teste in accoltellato, compresa la fornitura dei mattoni e la malta di allettamento.<br>.....                                    |      |        |
| VEN25-05.15.08.a | del tipo sabbiato, disposto a due teste "a coltello"<br>.....<br>(Euro centootto/68 )                                                                                                                                                                                                        | m    | 108,68 |
| VEN25-05.15.08.b | del tipo sabbiato, disposto a tre teste "a coltello"<br>.....<br>(Euro centoquarantatre/79 )                                                                                                                                                                                                 | m    | 143,79 |
| VEN25-05.15.08.c | del tipo sabbiato, disposto a quattro teste "a coltello"                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-05.15.08.d  | .....<br>(Euro centocinquantanove/69 )                                                                                                                                                                                                                 | m       | 159,69 |
|                   | del tipo sabbiato, disposto a tre teste "a coltello" - con ausilio di natante                                                                                                                                                                          |         |        |
| VEN25-05.15.10    | .....<br>(Euro duecentoventisei/37 )                                                                                                                                                                                                                   | m       | 226,37 |
|                   | CAROTAGGI .Formazione di fori mediante carotaggio nella pietra calcarea dura o c.a.                                                                                                                                                                    |         |        |
| VEN25-05.15.10.a  | fori Ø 35÷65 mm per una profondità di 50 cm<br>.....<br>(Euro diciotto/90 )                                                                                                                                                                            | Cadauno | 18,90  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| VEN25-05.15.10.b  | fori Ø 100÷110 mm per una profondità di 100 cm<br>.....<br>(Euro trentaquattro/02 )                                                                                                                                                                    | Cadauno | 34,02  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| VEN25-05.15.11    | Inghisaggio di barre Ø20 previa carotatura .Fori per iniezioni armate, mediante perforazione profonda eseguita con carot.....elle stesse con malta a ritiro compensato del tipo Poligrout C, compreso il trasporto delle attrezzature e dei materiali  |         |        |
| VEN25-05.15.11.00 | Inghisaggio di barre Ø20 previa carotatura<br>.....<br>(Euro centoottantadue/59 )                                                                                                                                                                      | m       | 182,59 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| VEN25-05.15.12    | RIMOZIONE DI PARAPETTI COLONNINE IN PIETRA/METALLO .Rimozione di colonnine in pietra naturale o in metallo, costituenti .....ponti, compreso lo scalcinamento dell'incastro e l'eventuale trasporto a discarica del materiale non più riutilizzabile.  |         |        |
| VEN25-05.15.12.00 | RIMOZIONE DI PARAPETTI COLONNINE IN PIETRA/METALLO<br>.....<br>(Euro centoventicinque/97 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 125,97 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| VEN25-05.15.13    | RIPARAZIONE, RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO COLONNINE IN PIETRA D'ISTRIA .Riparazione, ripristino o consolidamento di colonn.....i; compresa l'eventuale formazione di tasselli, la fornitura e posa di spezzoni e perni di acciaio inox dove necessario.  |         |        |
| VEN25-05.15.13.00 | RIPARAZIONE, RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO COLONNINE IN PIETRA D'ISTRIA<br>.....<br>(Euro quattrocentosettantaquattro/86 )                                                                                                                                | Cadauno | 474,86 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| VEN25-05.15.14    | RIMOZIONE DI BALAUSTRINE IN PIETRA .Rimozione di balaustre in pietra artificiale e/o d'istria complete di corrimano, pilas.....ozione, l'imballaggio, il trasporto e l'accatastamento nell'ambito del cantiere, restano esclusi gli oneri di ripresa.  |         |        |
| VEN25-05.15.14.00 | RIMOZIONE DI BALAUSTRINE IN PIETRA<br>.....<br>(Euro centocinquantatre/76 )                                                                                                                                                                            | m       | 153,76 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| VEN25-05.15.18    | LIEVO E RECUPERO DI PARAPETTI DI PONTILI .Lievo accurato e recupero di parapetti di pontili in acciaio INOX di proprietà .....di accatastamento all'interno dell'area di cantiere ed escluso l'eventuale trasporto presso altro cantiere o a deposito. |         |        |
| VEN25-05.15.18.00 | LIEVO E RECUPERO DI PARAPETTI DI PONTILI                                                                                                                                                                                                               |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                   | .....<br>(Euro trentadue/06 )                                                                                                                                                                                                                         | m       | 32,06  |
| VEN25-05.15.19    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI LAVORATI IN ACCIAIO INOX AISI 316 L .Fornitura e posa in opera di acciaio inox AIS.....sono compresi e compensati gli ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare il manufatto in opera a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-05.15.19.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI LAVORATI IN ACCIAIO INOX AISI 316 L                                                                                                                                                                             | kg      | 40,47  |
|                   | .....<br>(Euro quaranta/47 )                                                                                                                                                                                                                          |         |        |
| VEN25-05.15.31    | CADITOIE IN PIETRA D'ISTRIA .Fornitura e posa in opera di caditoia in pietra d'Istria, con piano rullato, coste fresate,.....ale, assistenza edile, movimentazione, noli e trasporti e quant'altro necessario per dar l'opera finita a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-05.15.31.a  | dimensioni 40x40x8 cm                                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 126,07 |
|                   | .....<br>(Euro centoventisei/07 )                                                                                                                                                                                                                     |         |        |
| VEN25-05.15.31.b  | dimensioni 60x60x8 cm - con avvallamento di circa 1 cm                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 202,05 |
|                   | .....<br>(Euro duecentodue/05 )                                                                                                                                                                                                                       |         |        |
| VEN25-05.15.31.c  | dimensioni 50x50x5 cm - su telaio inacciaio AISI 304 - con piastrine in pietra d'istria 10x10 cm di segnalazione sottoservizi                                                                                                                         | Cadauno | 252,37 |
|                   | .....<br>(Euro duecentocinquantadue/37 )                                                                                                                                                                                                              |         |        |
| VEN25-05.15.31.d  | dimensioni 80x80x5 cm - su telaio inacciaio AISI 304                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 429,68 |
|                   | .....<br>(Euro quattrocentoventinove/68 )                                                                                                                                                                                                             |         |        |
| VEN25-05.15.32    | CADITOIE IN PIETRA CALCAREA .Fornitura e posa in opera di caditoie a cinque fori in pietra calcarea bianca realizzate si.....bassata a forma circolare, compreso la malta di allettamento e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-05.15.32.00 | dimensioni 50x50x6÷8 cm                                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 141,34 |
|                   | .....<br>(Euro centoquarantuno/34 )                                                                                                                                                                                                                   |         |        |
| VEN25-05.15.33    | CADITOIE IN PORFIDO .Fornitura e posa in opera di caditoie in porfido, compreso il telaio per alloggiamento in acciaio i..... per dare l'opera completa. Escluso dal prezzo i pozzetti e/o tubazioni di scarico, pagati con altro articolo di elenco. |         |        |
| VEN25-05.15.33.00 | dimensioni 50x50x5 cm                                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 155,90 |
|                   | .....<br>(Euro centocinquantacinque/90 )                                                                                                                                                                                                              |         |        |
| VEN25-05.15.34    | CHIUSINO IN PORFIDO .Fornitura e posa in opera di chiusino in porfido con fondo, telaio e controtelaio in acciaio inox, inclusa la formazione della tasca per l'alloggiamento del gancio di sollevamento ed ogni altro onere.                         |         |        |
| VEN25-05.15.34.00 | dimensioni 60x60x8 cm                                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 209,43 |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.           | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-05.15.36    | (Euro duecentonove/43 )<br>CHIUSINI IN ACCIAIO INOX .Fornitura e posa in opera di chiusini costituiti da telaio e controtelaio in acciaio inox AISI.....ntuali pendenze della stessa, il tutto per dare i chiusini perfettamente collocati secondo le migliori regole dell'arte. |                |          |
| VEN25-05.15.36.a  | .....<br>dello spessore di 6 mm - con rivestimento in pietra d'Istria dello spessore di cm 5<br>.....<br>(Euro milleottocentoventinove/85 )                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 1.829,85 |
| VEN25-05.15.36.b  | chiusini ermetici in acciaio inox AISI 316L con bulloni in ottone, completi di sigillo di tenuta, sigillo di ispezione, pomoli di serraggio, dispositivi di sollevamento<br>.....<br>(Euro duemilacinquantadue/73 )                                                              | m <sup>2</sup> | 2.052,73 |
| VEN25-05.15.36.c  | con rivestimento in trachite o porfido - spessore 5÷8 cm<br>.....<br>(Euro duemiladuecentonovantatre/41 )                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 2.293,41 |
| VEN25-05.16       | MURATURE IN MATTONI O MATERIALE LAPIDEO                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |
| VEN25-05.16.01    | MURATURA IN MATTONI PER MURI DI SPONDA .Formazione di muratura di mattoni pieni del tipo "a mano" o del tipo "sabbato", compresa la malta di allettamento dosata a q 4,00 di cemento 325 per ricostruzione o riprese saltuarie di muri di sponda.                                |                |          |
| VEN25-05.16.01.a  | .....<br>MURATURA IN MATTONI PER MURI DI SPONDA, da eseguire nelle isole di Pellestrina e/o Lido<br>.....<br>(Euro settecentonovantasei/33 )                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 796,33   |
| VEN25-05.16.01.b  | SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN MATTONI PER MURI DI SPONDA, da eseguire in centro storico e nelle isole minori<br>.....<br>(Euro centosettantatre/65 )                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 173,65   |
| VEN25-05.16.02    | MURATURA IN MATTONI PER ARCHI DI PONTE .Muratura di mattoni pieni tipo a mano, a scelta della DL, lavorata a "faccia vis.....e, paramenti esterni di ponti e opere consimili, compresi gli eventuali occorrenti ponteggi ed ogni altro onere connesso                            |                |          |
| VEN25-05.16.02.00 | .....<br>MURATURA IN MATTONI PER ARCHI DI PONTE<br>.....<br>(Euro milleventi/68 )                                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 1.020,68 |
| VEN25-05.16.03    | MURATURA IN MATTONI PIENI DI RECUPERO .Muratura in mattoni pieni di recupero accuratamente scalcinati, eseguita con malt..... nella struttura di staffette in acciaio inox per l'ancoraggio della muratura alla struttura in c.a. ed ogni altro onere                            |                |          |
| VEN25-05.16.03.a  | .....<br>MURATURA IN MATTONI PIENI DI RECUPERO ad una testa<br>.....<br>(Euro duecentoventiquattro/71 )                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 224,71   |
| VEN25-05.16.04    | MURATURA IN MATTONI PIENI DEL TIPO "A MANO" A DUE TESTE CON STAFFA DI ANCORAGGIO .Muratura in mattoni pieni del tipo "a .....nella struttura di staffette in acciaio inox per l'ancoraggio della muratura alla struttura in c.a. ed ogni altro onere.                            |                |          |
| VEN25-05.16.04.a  | .....<br>MURATURA IN MATTONI PIENI DEL TIPO "A MANO" A DUE TESTE CON STAFFA DI ANCORAGGIO                                                                                                                                                                                        |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.           | PREZZO   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-05.16.04.b  | .....<br>(Euro trecentodiciannove/53 )                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 319,53   |
|                   | MURATURA IN MATTONI PIENI DEL TIPO "A MANO" A DUE TESTE CON STAFFA DI ANCORAGGIO - Sovrapprezzo per la realizzazione di .....materiali per la composizione delle malte di allettamento, nonché i maggiori oneri derivanti dalla ridotta produttività.  | m <sup>3</sup> | 105,84   |
| VEN25-05.16.05    | .....<br>(Euro centocinque/84 )                                                                                                                                                                                                                        |                |          |
|                   | MURATURA A TRE TESTE DI MATTONI PIENI "TIPO A MANO" O "SABBIATI" .Formazione di muratura a tre teste di mattoni pieni "t..... compresa la malta di allettamento, lavorata a "faccia vista" su ambo i lati con stuccatura e stilatura delle connessioni |                |          |
| VEN25-05.16.05.00 | .....<br>(Euro millecento/97 )                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 1.100,97 |
|                   | MURATURA A TRE TESTE DI MATTONI PIENI "TIPO A MANO" O "SABBIATI"                                                                                                                                                                                       |                |          |
| VEN25-05.16.06    | .....<br>(Euro millenovantacinque/65 )                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 1.095,65 |
|                   | FORMAZIONE DI MURATURA DI MATTONI PIENI DEL TIPO "NORMALE" .Formazione di muratura di mattoni pieni del tipo "normale", compresa la malta di allettamento dosata a q 4,00 di cemento 325 ed ogni altro onere.                                          |                |          |
| VEN25-05.16.06.00 | .....<br>(Euro millecentoventuno/93 )                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 1.096,93 |
|                   | FORMAZIONE DI MURATURA DI MATTONI PIENI DEL TIPO "NORMALE"                                                                                                                                                                                             |                |          |
| VEN25-05.16.07    | .....<br>(Euro millecentoventuno/93 )                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 1.221,93 |
|                   | ESECUZIONE DI NUOVA MURATURA IN ELEVAZIONE .Esecuzione di nuova muratura in elevazione, compresa la malta di legamento, la stuccatura e stilatura delle linee di fuga.                                                                                 |                |          |
| VEN25-05.16.07.a  | .....<br>(Euro sette/39 )                                                                                                                                                                                                                              | Cadauno        | 7,39     |
|                   | ESECUZIONE DI NUOVA MURATURA IN ELEVAZIONE con mattoni tipo "a mano"                                                                                                                                                                                   |                |          |
| VEN25-05.16.07.b  | .....<br>(Euro millecentoventuno/93 )                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 1.221,93 |
|                   | ESECUZIONE DI NUOVA MURATURA IN ELEVAZIONE con mattoni di recupero                                                                                                                                                                                     |                |          |
| VEN25-05.16.08    | .....<br>(Euro trecentodiciannove/44 )                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 319,44   |
|                   | RIPRISTINO E RISANAMENTO DI FONDAZIONI DI MURI O RIVE ESISTENTI .Ripristino e risanamento di fondazioni di muri o rive e.....emiscelata a base di leganti minerali debolmente idraulici, compresa ogni opera addizionale, provvisoria e di presidio    |                |          |
| VEN25-05.16.08.00 | .....<br>(Euro sette/39 )                                                                                                                                                                                                                              | Cadauno        | 7,39     |
|                   | RIPRISTINO E RISANAMENTO DI FONDAZIONI DI MURI O RIVE ESISTENTI                                                                                                                                                                                        |                |          |
| VEN25-05.16.09    | .....<br>(Euro sette/39 )                                                                                                                                                                                                                              | Cadauno        | 7,39     |
|                   | ESECUZIONE DI RISANAMENTO DI MURATURA IN FONDAZIONE E/O ELEVAZIONE MEDIANTE IL METODO DI "CUCI E SCUCI" .Esecuzione di r.....o di mattoni non superiore a 30, compresa la pulizia della cavità di alloggiamento dei mattoni, la malta di allettamento  |                |          |
| VEN25-05.16.09.a  | .....<br>(Euro sette/39 )                                                                                                                                                                                                                              | Cadauno        | 7,39     |
|                   | ESECUZIONE DI RISANAMENTO DI MURATURA IN FONDAZIONE E/O ELEVAZIONE MEDIANTE IL METODO DI "CUCI E SCUCI" fino a 30 mattoni tipo "a mano"                                                                                                                |                |          |
| VEN25-05.16.09.b  | .....<br>(Euro sette/39 )                                                                                                                                                                                                                              | Cadauno        | 7,39     |
|                   | ESECUZIONE DI RISANAMENTO DI MURATURA IN FONDAZIONE E/O ELEVAZIONE MEDIANTE IL METODO DI "CUCI E SCUCI" fino a 30 mattoni di recupero                                                                                                                  |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|                   | .....<br>(Euro otto/50 )                                                                                                                                                                                                                              | Cadauno        | 8,50     |
| VEN25-05.16.10    | ESECUZIONE DI RISANAMENTO DI MURATURA IN FONDAZIONE E/O ELEVAZIONE MEDIANTE IL METODO DI "CUCI E SCUCI" .Esecuzione di r.....umero di mattoni superiore a 30, compresa la pulizia della cavità di alloggiamento dei mattoni, la malta di allettamento |                |          |
| VEN25-05.16.10.a  | ESECUZIONE DI RISANAMENTO DI MURATURA IN FONDAZIONE E/O ELEVAZIONE MEDIANTE IL METODO DI "CUCI E SCUCI" con più di 30 mattoni tipo "a mano"                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 1.554,55 |
|                   | .....<br>(Euro millecinquacentocinquantaquattro/55 )                                                                                                                                                                                                  |                |          |
| VEN25-05.16.10.b  | ESECUZIONE DI RISANAMENTO DI MURATURA IN FONDAZIONE E/O ELEVAZIONE MEDIANTE IL METODO DI "CUCI E SCUCI" con più di 30 mattoni di recupero                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 1.932,22 |
|                   | .....<br>(Euro millenovecentotrentadue/22 )                                                                                                                                                                                                           |                |          |
| VEN25-05.16.12    | SMONTAGGIO A MANO DI MURATURE .Smontaggio a mano di murature in mattoni pieni, a due teste, con recupero degli stessi per il successivo reimpiego previa pulizia ed accatastamento in cantiere.                                                       |                |          |
| VEN25-05.16.12.00 | SMONTAGGIO A MANO DI MURATURE in mattoni pieni                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 820,67   |
|                   | .....<br>(Euro ottocentoventi/67 )                                                                                                                                                                                                                    |                |          |
| VEN25-05.16.13    | SMONTAGGIO MURATURA .Smontaggio di muratura mediante accurata rimozione, recupero, pulitura, cernita ed accatastamento n..... il trasporto alle pubbliche discariche del materiale non più riutilizzabile. Restano esclusi gli oneri di conferimento. |                |          |
| VEN25-05.16.13.00 | SMONTAGGIO MURATURA                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 1.946,86 |
|                   | .....<br>(Euro millenovecentoquarantasei/86 )                                                                                                                                                                                                         |                |          |
| VEN25-05.16.14    | PULIZIA SUPERFICIALE DI CONCI IN PIETRA D'ISTRIA SU MURI ESISTENTI .Pulizia superficiale di conci in pietra d'Istria su .....osabbiatrice e successivo lavaggio con acqua, da eseguirsi prima delle eventuali stuccature e stilature delle connesure  |                |          |
| VEN25-05.16.14.00 | PULIZIA SUPERFICIALE DI CONCI IN PIETRA D'ISTRIA SU MURI ESISTENTI                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 56,67    |
|                   | .....<br>(Euro cinquantasei/67 )                                                                                                                                                                                                                      |                |          |
| VEN25-05.16.15    | PULITURA DEL MATERIALE LAPIDEO DALLO SPORCO E DALLA CROSTA NERA DI NOTEVOLE SPESSORE .Pulitura del materiale lapideo med.....ante con acqua deionizzata, la protezione idrorepellente a base di resine resistente agli U.V. non ingiallenti nel tempo |                |          |
| VEN25-05.16.15.00 | PULITURA DEL MATERIALE LAPIDEO DALLO SPORCO E DALLA CROSTA NERA DI NOTEVOLE SPESSORE                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 209,62   |
|                   | .....<br>(Euro duecentonove/62 )                                                                                                                                                                                                                      |                |          |
| VEN25-05.16.16    | PULIZIA SUPERFICIALE DI MURI IN MATTONI ESISTENTI .Pulizia superficiale di muri in mattoni esistenti, mediante eventuale spazzolatura con spazzole di saggina e successivo lavaggio con acqua a bassa pressione per non danneggiare i mattoni         |                |          |
| VEN25-05.16.16.00 | PULIZIA SUPERFICIALE DI MURI IN MATTONI ESISTENTI                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 41,77    |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.                | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| VEN25-05.16.17    | (Euro quarantuno/77 )<br>SPAZZOLATURA, SCARNITURA E PULITURA DELLE CONNESSURE DI PARAMENTI DI SPONDA .Spazzolatura, scarnitura e pulitura delle c.....ovvisionale e di presidio, noleggio di natanti e fornitura e posa di segnalazioni provvisorie sia marittime che stradali |                     |        |
| VEN25-05.16.17.a  | .....<br>SPAZZOLATURA, SCARNITURA E PULITURA DELLE CONNESSURE DI PARAMENTI DI SPONDA su murature in pietrame ad opera incerta<br>.....<br>(Euro quarantasette/88 )                                                                                                             | m <sup>2</sup>      | 47,88  |
| VEN25-05.16.17.b  | SPAZZOLATURA, SCARNITURA E PULITURA DELLE CONNESSURE DI PARAMENTI DI SPONDA su murature in cotto<br>.....<br>(Euro quarantotto/45 )                                                                                                                                            | m <sup>2</sup>      | 48,45  |
| VEN25-05.16.18    | TRATTAMENTO DI FUGHE LARGHE DI MURATURA IN CONCI DI PIETRA D'ISTRIA .Trattamento di fughe larghe di muratura in conci di.....di scaglie in pietra d'Istria di caratteristiche e lavorazione analoghe alle esistenti, stuccatura e stilatura con malta                          |                     |        |
| VEN25-05.16.18.a  | .....<br>TRATTAMENTO DI FUGHE LARGHE DI MURATURA IN CONCI DI PIETRA D'ISTRIA - Paramento in elevato<br>.....<br>(Euro trentotto/42 )                                                                                                                                           | m <sup>2</sup>      | 38,42  |
| VEN25-05.16.18.b  | TRATTAMENTO DI FUGHE LARGHE DI MURATURA IN CONCI DI PIETRA D'ISTRIA - Camminamento<br>.....<br>(Euro novantacinque/63 )                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>      | 95,63  |
| VEN25-05.16.19    | RIPRISTINO DI STRUTTURE DEGRADATE IN CALCESTRUZZO CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA CEMENTIZIA PREMISCELATA .Ripris.....ti di spessore da 1 a 5 cm in unico strato, senza l'utilizzo di rete elettrosaldata, applicazione a spruzzo o a cazzuola                          |                     |        |
| VEN25-05.16.19.00 | .....<br>RIPRISTINO DI STRUTTURE DEGRADATE IN CALCESTRUZZO CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA CEMENTIZIA PREMISCELATA<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/15 )                                                                                                              | m <sup>2</sup> x cm | 54,15  |
| VEN25-05.16.20    | RIVESTIMENTO FILMOGENO ELASTICO AD ELEVATA CAPACITA PROTETTIVA NEI CONFRONTI DEGLI AGGRESSIVI DEL CEMENTO ARMATO .Rivest.....lastica. Applicata con airless o a rullo o sulla struttura in calcestruzzo precedentemente trattata con primer specifico                          |                     |        |
| VEN25-05.16.20.00 | .....<br>RIVESTIMENTO FILMOGENO ELASTICO AD ELEVATA CAPACITA PROTETTIVA NEI CONFRONTI DEGLI AGGRESSIVI DEL CEMENTO ARMATO<br>.....<br>(Euro ventitre/60 )                                                                                                                      | m <sup>2</sup>      | 23,60  |
| VEN25-05.16.23    | STUCCATURA E STILATURA DELLE CONNESSIONI DEI PARAMENTI DELLE MURATURE DI SPONDA DEI CANALI .Stuccatura e stilatura delle.....e, provvisionale e di presidio, il noleggio di natanti e la fornitura e posa di segnali provvisori stradali e marittimi.                          |                     |        |
| VEN25-05.16.23.a  | .....<br>STUCCATURA E STILATURA DELLE CONNESSIONI DEI PARAMENTI DELLE MURATURE DI SPONDA DEI CANALI su murature in pietra "opus incertum", compresa fornitura e posa di scaglie eventualmente ammalorate<br>.....<br>(Euro cinquantadue/79 )                                   | m <sup>2</sup>      | 52,79  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.16.23.b  | STUCCATURA E STILATURA DELLE CONNESSIONI DEI PARAMENTI DELLE MURATURE DI SPONDA DEI CANALI su murature in cotto<br>.....<br>(Euro sessantatre/65 )                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 63,65  |
| VEN25-05.16.24    | RICOSTRUZIONE DI ELEMENTI IN PIETRA D'ISTRIA .Ricostruzione di elementi in pietra d'Istria, con stucco formato da polver.....aggettanti (toro scalino) e finitura con lavorazione in accompagnamento all'originale. Per dimensioni fino a cm 10x10x10<br>..... |                |        |
| VEN25-05.16.24.00 | RICOSTRUZIONE DI ELEMENTI IN PIETRA D'ISTRIA<br>.....<br>(Euro duecentosessantasei/57 )                                                                                                                                                                        | Cadauno        | 266,57 |
| VEN25-05.16.25    | TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLE SUPERFICI MURARIE .Trattamento protettivo delle superfici murarie con prodotto biocidi e successivo prodotto idrorepellente a base di silicato di etile<br>.....                                                                  |                |        |
| VEN25-05.16.25.00 | TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLE SUPERFICI MURARIE<br>.....<br>(Euro trentasei/50 )                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 36,50  |
| VEN25-05.16.26    | FORMAZIONE DI ANCORAGGI DI ELEMENTI IN PIETRA D'ISTRIA .Formazione di ancoraggi di elementi in pietra d'Istria con barre.....nate per avere un'ottima durabilità ed inerzia chimica nei confronti degli agenti aggressivi presenti in ambiente marino<br>..... |                |        |
| VEN25-05.16.26.00 | FORMAZIONE DI ANCORAGGI DI ELEMENTI IN PIETRA D'ISTRIA<br>.....<br>(Euro trenta/06 )                                                                                                                                                                           | Cadauno        | 30,06  |
| VEN25-05.16.27    | REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI AL CORONAMENTO DEL MARGINAMENTO .Esecuzione di ancoraggi di elementi in pietra tipo d'Istria .....solidarizzazione all'elemento in pietra e/o c.a. ed ogni altro onere per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-05.16.27.a  | REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI AL CORONAMENTO DEL MARGINAMENTO - CON BARRE DI ACCIAIO INOX Ø12 mm<br>.....<br>(Euro diciannove/84 )                                                                                                                                | Cadauno        | 19,84  |
| VEN25-05.16.27.b  | REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI AL CORONAMENTO DEL MARGINAMENTO - CON BARRE DI ACCIAIO INOX Ø6 mm<br>.....<br>(Euro sedici/86 )                                                                                                                                     | Cadauno        | 16,86  |
| VEN25-05.16.28    | ELEMENTI IN C.A. PER SPONDE LAGUNARI .Elementi in c.a. per sponde lagunari, con paramento verticale dello spessore totale di cm 30, realizzati a piè d'opera.<br>.....                                                                                         |                |        |
| VEN25-05.16.28.a  | ELEMENTI IN C.A. PER SPONDE LAGUNARI - con paramento in mattoni a una testa<br>.....<br>(Euro cinquecentotrentatre/84 )                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 533,84 |
| VEN25-05.16.28.b  | ELEMENTI IN C.A. PER SPONDE LAGUNARI - con paramento in lastre squadrate di porfido<br>.....<br>(Euro seicentotrenta/80 )                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 630,80 |
| VEN25-05.16.28.c  | ELEMENTI IN C.A. PER SPONDE LAGUNARI - con paramento in lastre squadrate di pietra tipo d'Istria<br>.....                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 749,50 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.           | PREZZO   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-05.16.28.d  | (Euro settecentoquarantanove/50 )<br>ELEMENTI IN C.A. PER SPONDE LAGUNARI - con paramento in lastre di trachite                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 673,09   |
| VEN25-05.16.29    | (Euro seicentosettantatre/09 )<br>FORMAZIONE DI RIVESTIMENTO IN OPERA CON LASTRE DI TRACHITE A CORRERE .Formazione in opera di rivestimento con lastre di .....lettamento, la stilatura dei giunti e le eventuali staffe di ancoraggio in acciaio inox ed ogni altro onere e magistero.       |                |          |
| VEN25-05.16.29.a  | FORMAZIONE DI RIVESTIMENTO IN OPERA CON LASTRE DI TRACHITE A CORRERE dello spessore di cm 5                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 232,00   |
| VEN25-05.16.29.b  | (Euro duecentotrentadue/00 )<br>FORMAZIONE DI RIVESTIMENTO IN OPERA CON LASTRE DI TRACHITE A CORRERE dello spessore di cm. 8÷12                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 510,25   |
| VEN25-05.16.29.c  | (Euro cinquecentodieci/25 )<br>FORMAZIONE DI RIVESTIMENTO IN OPERA CON LASTRE DI TRACHITE A CORRERE dello spessore medio cm 30                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 854,13   |
| VEN25-05.16.30    | (Euro ottocentocinquantaquattro/13 )<br>FORMAZIONE DI RIVESTIMENTO DI MURI INCLINATI CON LASTRE DI TRACHITE A CORRERE .Realizzazione di rivestimento inclinato d.....ccatura e stilatura delle connessioni realizzate con malta premiscelata a base di leganti minerali debolmente idraulici. |                |          |
| VEN25-05.16.30.a  | FORMAZIONE DI RIVESTIMENTO DI MURI INCLINATI CON LASTRE DI TRACHITE A CORRERE, spessore medio 5 cm                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 485,03   |
| VEN25-05.16.30.b  | (Euro quattrocientoottantacinque/03 )<br>FORMAZIONE DI RIVESTIMENTO DI MURI INCLINATI CON LASTRE DI TRACHITE A CORRERE, spessore medio 30 cm                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1.185,66 |
| VEN25-05.16.31    | (Euro millecentoottantacinque/66 )<br>REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO INCLINATO DI MURI DI SPONDA IN TRACHITE AD "OPUS INCERTUM" .Realizzazione di rivestimento .....ccatura e stilatura delle connessioni realizzate con malta premiscelata a base di leganti minerali debolmente idraulici.   |                |          |
| VEN25-05.16.31.00 | REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO INCLINATO DI MURI DI SPONDA IN TRACHITE AD "OPUS INCERTUM"                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 826,15   |
| VEN25-05.16.32    | (Euro ottocentoventisei/15 )<br>RIVESTIMENTO IN PIETRA ARENARIA .Formazione in opera di rivestimento in pietra arenaria dello spessore di cm 25-28, posata a correre, compresa la malta di allettamento e la stilatura dei giunti ed ogni altro onere                                         |                |          |
| VEN25-05.16.32.00 | RIVESTIMENTO IN PIETRA ARENARIA                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 1.059,99 |
|                   | (Euro millecinquantanove/99 )                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-05.16.34   | RIVESTIMENTO IN MURATURA DI MATTONI PIENI .Rivestimento in muratura in mattoni pieni del tipo "a mano". Nel prezzo sono .....la muratura alla struttura in ca. Restano esclusi gli oneri dei ponteggi compensati a parte con apposita voce di elenco. |                |          |
| VEN25-05.16.34.a | RIVESTIMENTO IN MURATURA DI MATTONI PIENI, ad una testa<br>(Euro trecentocinquantasei/07 )                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 356,07   |
| VEN25-05.16.35   | REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO INCLINATO DI MURI DI SPONDA CON ELEMENTI IN PORFIDO .Realizzazione di rivestimento inclina.....uccatura e solatura delle connessioni realizzate con malta premiscelata a base di leganti minerali debolmente idraulici. |                |          |
| VEN25-05.16.35.a | REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO INCLINATO DI MURI DI SPONDA CON ELEMENTI IN PORFIDO, per elementi dello spessore medio di 10÷20 cm<br>(Euro settecentonovantuno/86 )                                                                                    | m <sup>2</sup> | 791,86   |
| VEN25-05.16.35.b | REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO INCLINATO DI MURI DI SPONDA CON ELEMENTI IN PORFIDO, per elementi dello spessore medio di 20÷30 cm<br>(Euro milleduecentodieci/07 )                                                                                     | m <sup>2</sup> | 1.210,07 |
| VEN25-05.16.36   | FORMAZIONE IN OPERA DI RIVESTIMENTO DI PARAMENTO DI SPONDA CON LASTRE DI PORFIDO AD "OPUS INCERTUM" .Formazione in opera.....essioni realizzate con malta cementizia, ogni altro onere e magistero per dare il rivestimento in opera a regola d'arte. |                |          |
| VEN25-05.16.36.a | FORMAZIONE IN OPERA DI RIVESTIMENTO DI PARAMENTO DI SPONDA CON LASTRE DI PORFIDO AD "OPUS INCERTUM", spessore 2÷6 cm<br>(Euro duecentotrentaquattro/15 )                                                                                              | m <sup>2</sup> | 234,15   |
| VEN25-05.16.36.b | FORMAZIONE IN OPERA DI RIVESTIMENTO DI PARAMENTO DI SPONDA CON LASTRE DI PORFIDO AD "OPUS INCERTUM", spessore 8÷12 cm<br>(Euro cinquecentocinquantadue/16 )                                                                                           | m <sup>2</sup> | 552,16   |
| VEN25-05.16.37   | FORMAZIONE IN OPERA DI RIVESTIMENTO DI PARAMENTO DI SPONDA CON LASTRE DI PORFIDO A SPACCO NATURALE DI CAVA .Fornitura in.....essioni realizzate con malta cementizia, ogni altro onere e magistero per dare il rivestimento in opera a regola d'arte. |                |          |
| VEN25-05.16.37.a | FORMAZIONE IN OPERA DI RIVESTIMENTO DI PARAMENTO DI SPONDA CON LASTRE DI PORFIDO A SPACCO NATURALE DI CAVA, spessore 4÷6 cm<br>(Euro duecentododici/43 )                                                                                              | m <sup>2</sup> | 212,43   |
| VEN25-05.16.37.b | FORMAZIONE IN OPERA DI RIVESTIMENTO DI PARAMENTO DI SPONDA CON LASTRE DI PORFIDO A SPACCO NATURALE DI CAVA, spessore medio 10 cm<br>(Euro seicentocinque/85 )                                                                                         | m <sup>2</sup> | 605,85   |
| VEN25-05.16.38   | FORMAZIONE DI RIVESTIMENTO INCLINATO DI MURI DI SPONDA CON ELEMENTI IN PIETRA .Formazione di rivestimento inclinato di m.....ccatura e stilatura delle connessioni realizzate con malta premiscelata a base di leganti minerali debolmente idraulici. |                |          |
| VEN25-05.16.38.a | FORMAZIONE DI RIVESTIMENTO INCLINATO DI MURI DI SPONDA CON ELEMENTI IN PIETRA - IN PIETRA CALCAREA BIANCA                                                                                                                                             |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | .....<br>(Euro seicentocinquantasei/48 )                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 656,48 |
| VEN25-05.16.38.b  | FORMAZIONE DI RIVESTIMENTO INCLINATO DI MURI DI SPONDA CON ELEMENTI IN PIETRA - IN PIETRA D'ISTRIA                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 568,25 |
|                   | .....<br>(Euro cinquecentosessantotto/25 )                                                                                                                                                                                                            |                |        |
| VEN25-05.16.38.c  | FORMAZIONE DI RIVESTIMENTO INCLINATO DI MURI DI SPONDA CON ELEMENTI IN PIETRA - SOVRAPPREZZO PER MAGGIORI ONERI DERIVANT.....LE LASTRE PER DIMENSIONI FISSATE ALLA GEOMETRIA DEL MURO; - SFRIDI DI LAVORAZIONE; - RIDOTTA PRODUZIONE DI POSA IN OPERA | m <sup>2</sup> | 165,39 |
|                   | .....<br>(Euro centosessantacinque/39 )                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| VEN25-05.16.39    | RIDUZIONE DI DIMENSIONE DI ELEMENTI IN PIETRA D'ISTRIA .Lavorazione e riduzione a nuove dimensioni di elementi in pietra.....re di coronamenti e conci, soglie di gradini, basamenti ecc. recuperati, computati sulle nuove dimensioni del manufatto. |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-05.16.39.a  | RIDUZIONE DI DIMENSIONE DI ELEMENTI IN PIETRA D'ISTRIA                                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 816,28 |
|                   | .....<br>(Euro ottocentosedici/28 )                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| VEN25-05.16.39.b  | RIDUZIONE DI DIMENSIONE DI ELEMENTI IN PIETRA D'ISTRIA - SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONI PARTICOLARI SULLE PIETRE DEL CORONAMENTO, COMPRESO OGNI SFRIDO DI MATERIALE DA EFFETTUARSI SECONDO LE INDICAZIONI DEI GRAFICI DI PROGETTO                       | m <sup>3</sup> | 253,40 |
|                   | .....<br>(Euro duecentocinquantatre/40 )                                                                                                                                                                                                              |                |        |
| VEN25-05.16.40    | REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO VERTICALE DI SPONDA IN PIETRA CALCAREA BIANCA .Realizzazione di rivestimento verticale di .....tura e la stilatura delle connessioni realizzate con malta premiscelata a base di leganti minerali debolmente idraulici. |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-05.16.40.a  | REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO VERTICALE DI SPONDA IN PIETRA CALCAREA BIANCA, spessore lastre 18 cm                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 676,46 |
|                   | .....<br>(Euro seicentosettantasei/46 )                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| VEN25-05.16.40.b  | REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO VERTICALE DI SPONDA IN PIETRA CALCAREA BIANCA, spessore lastre 24 cm                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 870,75 |
|                   | .....<br>(Euro ottocentosettanta/75 )                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-05.16.40.c  | REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO VERTICALE DI SPONDA IN PIETRA CALCAREA BIANCA, spessore lastre 30 cm                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 994,54 |
|                   | .....<br>(Euro novecentonovantaquattro/54 )                                                                                                                                                                                                           |                |        |
| VEN25-05.16.42    | ESECUZIONE DI RIVESTIMENTO DI MURATURE CON PIETRA CALCAREA DURA DI RECUPERO .Esecuzione di rivestimento di murature con .....di ancoraggio in acciaio inox, la stuccatura e stilatura delle linee di fuga, ogni opera provvisoria e le impalcature.   |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-05.16.42.00 | ESECUZIONE DI RIVESTIMENTO DI MURATURE CON PIETRA CALCAREA DURA DI RECUPERO                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 289,37 |
|                   | .....<br>(Euro duecentoottantanove/37 )                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| VEN25-05.16.43    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE SQUADRATE IN PIETRA CALCAREA BIANCA .Fornitura e posa in                                                                                                                                                          |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.16.43.00 | <p>opera di lastre squadrate i.....e a grana grossa, a formazione di rivestimento, incluso l'allettamento e la sigillatura dei giunti con malta di cemento.</p> <p>.....</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE SQUADRATE IN PIETRA CALCAREA BIANCA</p> <p>.....</p> <p>(Euro trecentoquarantuno/42 )</p> | m <sup>2</sup> | 341,42 |
| VEN25-05.16.44    | PIASTRA IN PIETRA BIANCA CALCAREA PER ALLOGGIAMENTO GOLFARI .Piastra in pietra bianca calcarea delle dimensioni di cm 30..... eventuali tasselli di fissaggio, la perforazione dell'elemento in pietra, la sigillatura con malta ed ogni altro onere.                                                         |                |        |
| VEN25-05.16.44.00 | <p>PIASTRA IN PIETRA BIANCA CALCAREA PER ALLOGGIAMENTO GOLFARI</p> <p>.....</p> <p>(Euro centoquindici/55 )</p>                                                                                                                                                                                               | Cadauno        | 115,55 |
| VEN25-05.16.46    | RIMOZIONE E TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE DI CORONAMENTI, CONCI E GRADINI IN PIETRA D'ISTRIA NON RIUTILIZZABILI .R.....he di coronamenti, concì e gradini in pietra d'Istria non riutilizzabili, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.                                                         |                |        |
| VEN25-05.16.46.00 | <p>RIMOZIONE E TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE DI CORONAMENTI, CONCI E GRADINI IN PIETRA D'ISTRIA NON RIUTILIZZABILI</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattrocentosessantuno/81 )</p>                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 461,81 |
| VEN25-05.16.47    | RIMOZIONE, RECUPERO, PULITURA ED ACCATASTAMENTO DI LASTRE DI RIVESTIMENTO IN PIETRA D'ISTRIA O SIMILARE .Rimozione, recu..... il trasporto alle pubbliche discariche del materiale non più riutilizzabile. Restano esclusi gli oneri di conferimento.                                                         |                |        |
| VEN25-05.16.47.00 | <p>RIMOZIONE, RECUPERO, PULITURA ED ACCATASTAMENTO DI LASTRE DI RIVESTIMENTO IN PIETRA D'ISTRIA O SIMILARE</p> <p>.....</p> <p>(Euro centodiciotto/82 )</p>                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 118,82 |
| VEN25-05.16.48    | RICOLLOCAZIONE IN OPERA DI LASTRE DI RIVESTIMENTO IN PIETRA D'ISTRIA .Ricollocazione in opera su letto di malta premiscelata del tipo tixotropico, di lastre di rivestimento in pietra d'Istria o similare recuperate, compreso ogni onere.                                                                   |                |        |
| VEN25-05.16.48.00 | <p>RICOLLOCAZIONE IN OPERA DI LASTRE DI RIVESTIMENTO IN PIETRA D'ISTRIA</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentotrentatre/85 )</p>                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 233,85 |
| VEN25-05.16.49    | RICOLLOCAZIONE IN OPERA DI CONCI DI CORONAMENTO, CONCI DI PARAMENTO, BITTE, PILASTRINI IN PIETRA D'ISTRIA RECUPERATI .Ri.....malta cementizia di concì di coronamento, concì di paramento, bitte, pilastri in pietra d'Istria o similare recuperati                                                           |                |        |
| VEN25-05.16.49.00 | <p>RICOLLOCAZIONE IN OPERA DI CONCI DI CORONAMENTO, CONCI DI PARAMENTO, BITTE, PILASTRINI IN PIETRA D'ISTRIA RECUPERATI</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquecentoventinove/10 )</p>                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 529,10 |
| VEN25-05.16.50    | RICOLLOCAZIONE IN OPERA DI CONCI DI CORONAMENTO E CONCI DI PARAMENTO IN PIETRA D'ISTRIA O SIMILARE RECUPERATI .Ricolloca.....premiscelata del tipo tixotropico di concì di coronamento e concì di paramento in pietra d'Istria o similare recuperati.                                                         |                |        |
| VEN25-05.16.50.00 | <p>RICOLLOCAZIONE IN OPERA DI CONCI DI CORONAMENTO E CONCI DI PARAMENTO IN PIETRA D'ISTRIA O SIMILARE RECUPERATI</p>                                                                                                                                                                                          |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M.           | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-05.16.51    | .....<br>(Euro ottocentoventotto/02 )<br><br>ESECUZIONE DI LAVORAZIONE TIPO "CUCI E SCUCI" IN FONDAZIONE CON CONCI DI PIETRA ESISTENTE .Esecuzione di lavorazione tip.....lare a quella esistente ove occorre, la pulizia del vano di alloggiamento, la malta di allettamento ed ogni altro onere. | m <sup>3</sup> | 828,02   |
| VEN25-05.16.51.00 | .....<br>ESECUZIONE DI LAVORAZIONE TIPO "CUCI E SCUCI" IN FONDAZIONE CON CONCI DI PIETRA ESISTENTE<br><br>.....<br>(Euro duemilatrecentosei/78 )                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 2.306,78 |
| VEN25-05.16.52    | NUMERAZIONE, RILIEVO E RIMOZIONE ACCURATA DI LASTRE DI ELEMENTI LAPIDEI, CONSERVATI IN STATO DI PRECARIO EQUILIBRIO .Num.....a pulitura del fondo di supporto con raschiatura delle malte con bisturi e spatole e successivo lavaggio delle impurità.                                              |                |          |
| VEN25-05.16.52.00 | .....<br>NUMERAZIONE, RILIEVO E RIMOZIONE ACCURATA DI LASTRE DI ELEMENTI LAPIDEI, CONSERVATI IN STATO DI PRECARIO EQUILIBRIO<br><br>.....<br>(Euro millecentootto/58 )                                                                                                                             | Cadauno        | 1.108,58 |
| VEN25-05.16.53    | REALIZZAZIONE DI FORI CIRCOLARI SU CONCI IN PIETRA PER ESECUZIONE DI SCARICO DEI COLLETTORI FOGNARI .Realizzazione di fori circolari su conci in pietra calcarea bianca del Ø da 30 a 50 cm, per esecuzione di scarico dei collettori fognari.                                                     |                |          |
| VEN25-05.16.53.00 | .....<br>REALIZZAZIONE DI FORI CIRCOLARI SU CONCI IN PIETRA PER ESECUZIONE DI SCARICO DEI COLLETTORI FOGNARI<br><br>.....<br>(Euro cinquecentosessantaquattro/62 )                                                                                                                                 | Cadauno        | 564,62   |
| VEN25-05.16.54    | RICOSTITUZIONE DEL GIUNTO DI DILATAZIONE AMMALORATO SU MURO DI SPONDA INCLINATO ESISTENTE .Ricostituzione del giunto di .....ra su letto di malta tixotropica del tratto di rivestimento rimosso, con creazione del nuovo giunto di larghezza 2-3 cm.                                              |                |          |
| VEN25-05.16.54.a  | .....<br>RICOSTITUZIONE DEL GIUNTO DI DILATAZIONE AMMALORATO SU MURO DI SPONDA INCLINATO ESISTENTE, con lastre in porfido dello spessore di 4-6 cm<br><br>.....<br>(Euro milleduecentosessantadue/81 )                                                                                             | m              | 1.262,81 |
| VEN25-05.16.54.b  | RICOSTITUZIONE DEL GIUNTO DI DILATAZIONE AMMALORATO SU MURO DI SPONDA INCLINATO ESISTENTE, con lastre in trachite dello spessore di 12 cm                                                                                                                                                          |                |          |
|                   | .....<br>(Euro milletrecentosessantuno/52 )                                                                                                                                                                                                                                                        | m              | 1.361,52 |
| VEN25-05.16.56    | PULIZIA SUPERFICIALE DI CONCI IN PIETRA D'ISTRIA SU MURI ESISTENTI MEDIANTE L'EVENTUALE USO DI IDROPULITRICE .Pulizia su.....eguirsi prima delle stuccature e stilature delle connessioni, compresa ogni opera provvisoria e gli eventuali ponteggi.                                               |                |          |
| VEN25-05.16.56.00 | .....<br>PULIZIA SUPERFICIALE DI CONCI IN PIETRA D'ISTRIA SU MURI ESISTENTI MEDIANTE L'EVENTUALE USO DI IDROPULITRICE<br><br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/51 )                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 54,51    |
| VEN25-05.16.57    | IDROSABBIATURA DELLE SUPERFICI CEMENTIZIE, O MURATURE O PARAMENTI IN PIETRA BIANCA .Idrosabbiatura delle superfici cemen..... o paramenti in pietra bianca, per la preparazione delle stesse alla successiva applicazione di malte per il ripristino.                                              |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.16.57.00 | IDROSABBIATURA DELLE SUPERFICI CEMENTIZIE, O MURATURE O PARAMENTI IN PIETRA BIANCA<br>.....<br>(Euro ventitre/57 )                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 23,57  |
| VEN25-05.16.58    | MONTAGGIO DI PONTEGGIO STRUTTURALE .Montaggio di ponteggio strutturale inclusi i piani di lavoro, eventuali tirantature .....e gli oneri per la movimentazione degli elementi metallici e/o lignei dal luogo di accatastamento a quello di montaggio.<br>..... |                |        |
| VEN25-05.16.58.a  | per ponteggi in installazione all'interno di fabbricati<br>.....<br>(Euro centonovantatre/91 )                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 193,91 |
| VEN25-05.16.58.b  | per ponteggi in installazione all'esterno di fabbricati<br>.....<br>(Euro centoquarantasette/92 )                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 147,92 |
| VEN25-05.16.58.c  | per ponteggi in installazione in adiacenza laguna/canali<br>.....<br>(Euro cinquecentonovantanove/47 )                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 599,47 |
| VEN25-05.16.59    | SMONTAGGIO DI PONTEGGIO STRUTTURALE .Montaggio di ponteggio strutturale inclusi i piani di lavoro, eventuali tirantature.....nche gli oneri per la movimentazione degli elementi metallici e/o lignei dal luogo di lavoro a quello di accatastamento.<br>..... |                |        |
| VEN25-05.16.59.a  | per ponteggi in installazione all'interno di fabbricati<br>.....<br>(Euro settantasei/36 )                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 76,36  |
| VEN25-05.16.59.b  | per ponteggi in installazione all'esterno di fabbricati<br>.....<br>(Euro cinquantanove/43 )                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 59,43  |
| VEN25-05.16.59.c  | per ponteggi in installazione in adiacenza laguna/canali<br>.....<br>(Euro duecentonovantaquattro/92 )                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 294,92 |
| VEN25-05.16.60    | REALIZZAZIONE DI STRUTTURA A TUBO/GIUNTO A SOSTEGNO DEL PONTEGGIO LATO CANALE .Realizzazione di struttura in tubo/giunto a sostegno del ponteggio a telaio lato canale.<br>.....                                                                               |                |        |
| VEN25-05.16.60.00 | REALIZZAZIONE DI STRUTTURA A TUBO/GIUNTO A SOSTEGNO DEL PONTEGGIO LATO CANALE<br>.....<br>(Euro ottantanove/69 )                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 89,69  |
| VEN25-05.16.61    | PUNTELLATURA .Realizzazione di struttura atta a proteggere la struttura esistente interferente con le opere di progetto. Puntellazione effettuata con dispositivi in misto legno e carpenteria metallica di sostegno e ancoraggio.<br>.....                    |                |        |
| VEN25-05.16.61.00 | Valutata al metro quadro di struttura puntellata<br>.....<br>(Euro novantanove/43 )                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 99,43  |
| VEN25-05.16.62    | OPERE DI PROTEZIONE E SALVAGUARDIA DELLE TUBAZIONI AEREE .Opere di protezione e di salvaguardia delle tubazioni aeree es.....con le nuove opere. Protezione effettuata con dispositivi misto legno-carpenteria metallica di sostegno e di ancoraggio.          |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M.            | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| VEN25-05.16.62.00 | Valutata al metro quadro di struttura di protezione<br>(Euro centonove/19 )                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup>  | 109,19 |
| VEN25-05.16.64    | FORNITURA E POSA IN OPERA SUBACQUEA DI GUAINA IMPERMEABILIZZANTE IN PEAD .Fornitura e posa di guaina impermeabilizzante .....finito a perfetta regola d'arte, con posa subacquea a qualsiasi profondità, compreso eventuale ausilio del sommozzatore.             |                 |        |
| VEN25-05.16.64.a  | dello spessore di 1,5 mm<br>(Euro dodici/55 )                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup>  | 12,55  |
| VEN25-05.16.65    | FORMAZIONE DI GIUNTO DI SIGILLATURA .Formazione di giunto di sigillatura tra il cordolo in calcestruzzo e la fondazione ..... di resine poliuretaniche impermeabili all'acqua o equivalente. Applicato in ragione di 200 gr/m/cm <sup>2</sup> - giunto di cm 2x2. |                 |        |
| VEN25-05.16.65.00 | FORMAZIONE DI GIUNTO DI SIGILLATURA<br>(Euro trentaquattro/79 )                                                                                                                                                                                                   | m               | 34,79  |
| VEN25-05.16.66    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO IN GOMMA NEOPRENE .Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in gomma neoprene compresa la preparazione ed il livellamento dei piani di posa sulle murature.                                        |                 |        |
| VEN25-05.16.66.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO IN GOMMA NEOPRENE<br>(Euro trentadue/51 )                                                                                                                                                                     | dm <sup>3</sup> | 32,51  |
| VEN25-05.16.66.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO IN GOMMA NEOPRENE - 300x200x35 mm<br>(Euro sessantasette/31 )                                                                                                                                                 | dm <sup>3</sup> | 67,31  |
| VEN25-05.16.68    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLO IDROESPANSIVO .Fornitura e posa di cordolo idroespansivo (dimensioni mm 25x20) comp.....rato al piano di posa mediante rete presagomata a maglia romboidale fissata con appositi chiodi a penetrazione graduale.             |                 |        |
| VEN25-05.16.68.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLO IDROESPANSIVO<br>(Euro venticinque/48 )                                                                                                                                                                                      | m               | 25,48  |
| VEN25-05.16.69    | INIEZIONE DI RESINA POLIURETANICA IDROESPANSIVA .Iniezioni a pressione controllata di resina poliuretanica altamente idr.....donee lance da iniezione da inserirsi all'interno della cavità onde garantire l'intasamento puntuale dell'intero sifone.             |                 |        |
| VEN25-05.16.69.00 | INIEZIONE DI RESINA POLIURETANICA IDROESPANSIVA<br>(Euro cinquantaquattro/88 )                                                                                                                                                                                    | l               | 54,88  |
| VEN25-05.16.70    | CONSOLIDAMENTO MURI DI SPONDA TRAMITE INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA .Consolidamento del terreno a tergo di muri di spo.....ne, tappo di fondo e tubo cieco per la prima parte, gli oneri per eventuali ponteggi, piani di lavoro, spostamenti, ecc.             |                 |        |
| VEN25-05.16.70.a  | CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO A TERGO DI MURI DI SPONDA TRAMITE INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA                                                                                                                                                                      |                 |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                   | .....<br>(Euro novantanove/26 )                                                                                                                                                                                                                       | m       | 99,26  |
| VEN25-05.16.70.b  | CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO A TERGO DI MURI DI SPONDA - Fornitura, posa e inghisaggio di tubi in polietilene Ø 15÷20 mm, .....ggio della valvola per iniezione, sfridi, ed ogni altro onere per eventuali ponteggi, piani di lavoro, spostamenti, ecc. | m       | 15,72  |
|                   | .....<br>(Euro quindici/72 )                                                                                                                                                                                                                          |         |        |
| VEN25-05.16.70.c  | CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO A TERGO DI MURI DI SPONDA - Sovrapprezzo per iniezioni successive a quelle previste, su disposizione della D.L.                                                                                                            | Cadauno | 18,52  |
|                   | .....<br>(Euro diciotto/52 )                                                                                                                                                                                                                          |         |        |
| VEN25-05.16.71    | ESECUZIONE DI CUCITURE DI MURATURE .Esecuzione di cuciture di murature in mattoni, anche inclinate, inghisate con miscel.....itura e posa di tubetti di iniezione, lo stucco di chiusura del foro e l'onere del pompaggio in pressione della miscela. |         |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| VEN25-05.16.71.a  | ESECUZIONE DI CUCITURE DI MURATURE - mediante barre in acciaio inox Ø 12-14 mm, perforazione sino a mm 30 di diametro                                                                                                                                 | m       | 120,11 |
|                   | .....<br>(Euro centoventi/11 )                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| VEN25-05.16.71.b  | ESECUZIONE DI CUCITURE DI MURATURE - mediante barre in acciaio inox Ø 20-30 mm, perforazione sino a mm 50 di diametro                                                                                                                                 | m       | 288,23 |
|                   | .....<br>(Euro duecentoottantotto/23 )                                                                                                                                                                                                                |         |        |
| VEN25-05.16.72    | CONSOLIDAMENTO MURATURE CON RESINE EPOSSIDICHE - PERFORAZIONI CON SONDA ROTATIVA .Consolidamento mediante resine epossid.....d'arte con tolleranza + 10% esclusi ponteggi ed opere di presidio da compensare a parte sulla base dei prezzi di elenco. |         |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| VEN25-05.16.72.00 | CONSOLIDAMENTO MURATURE CON RESINE EPOSSIDICHE - PERFORAZIONI CON SONDA ROTATIVA                                                                                                                                                                      | m³      | 349,41 |
|                   | .....<br>(Euro trecentoquarantanove/41 )                                                                                                                                                                                                              |         |        |
| VEN25-05.16.73    | FORMAZIONE DI SPINOTTI DI COLLEGAMENTO TRA CORONAMENTO IN PIETRA E MURO DI SPONDA .Formazione di spinotti di collegament.....(almeno due ogni elemento), l'infilaggio di ferri tondi in acciaio inox Ø 16 mm e la sigillatura con resine epossidiche. |         |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| VEN25-05.16.73.00 | FORMAZIONE DI SPINOTTI DI COLLEGAMENTO TRA CORONAMENTO IN PIETRA E MURO DI SPONDA                                                                                                                                                                     | Cadauno | 36,39  |
|                   | .....<br>(Euro trentasei/39 )                                                                                                                                                                                                                         |         |        |
| VEN25-05.16.74    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTI IN ACCIAIO ZINCATO .Fornitura e posa in opera di tiranti in acciaio zincato (tondin..... tenditore dx-sx. di barra filettata M16 in acciaio inox tipo A2, L = 1 m, la bulloneria necessaria ed ogni altro onere. |         |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| VEN25-05.16.74.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTI IN ACCIAIO ZINCATO - lunghezza di 6 m e del diametro di 18 mm                                                                                                                                                    | Cadauno | 174,03 |
|                   | .....<br>(Euro centosettantaquattro/03 )                                                                                                                                                                                                              |         |        |
| VEN25-05.16.74.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTI IN ACCIAIO ZINCATO - lunghezza di 6 m e del diametro di 24 mm                                                                                                                                                    | Cadauno | 207,04 |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.16.75    | (Euro duecentosette/04 )<br>REALIZZAZIONE MURETTI BANCHINA .Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in c.a. per muretti di banchina, del.....reso ogni materiale e magistero per la prefabbricazione del pannello, il rivestimento, la posa a perfetta regola d'arte. |                |        |
| VEN25-05.16.75.00 | REALIZZAZIONE MURETTI BANCHINA<br>(Euro quattrocentosettantacinque/73 )                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 475,73 |
| VEN25-05.16.76    | TRATTAMENTO SUPERFICI LAPIDEE ESISTENTI .Trattamento delle superfici di muro esistente mediante applicazione di biocida .....olatura del supporto, previa bonifica della vegetazione spontanea attecchita sulla facciata interna ed esterna del muro.                             |                |        |
| VEN25-05.16.76.00 | TRATTAMENTO SUPERFICI LAPIDEE ESISTENTI<br>(Euro novantacinque/60 )                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 95,60  |
| VEN25-05.16.77    | TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE BIOCIDA .Trattamento di disinfestazione biocida mediante prodotti a base di sali di ammon.....te, inoltre deve essere preceduto dalla rimozione meccanica della flora infestante a mezzo di spatole o altri strumenti.                             |                |        |
| VEN25-05.16.77.00 | TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE BIOCIDA<br>(Euro quaranta/63 )                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 40,63  |
| VEN25-05.16.78    | Idrolavaggio delle superfici di ponti, di muri di sponda, manufatti di varia natura, con uso di acqua dolce .Idrolavaggi.....elle superfici dell'intradosso ed estradosso ponti, di muri di sponda, manufatti di varia natura, con uso di acqua dolce                             |                |        |
| VEN25-05.16.78.00 | Idrolavaggio delle superfici di ponti, di muri di sponda, manufatti di varia natura, con uso di acqua dolce<br>(Euro undici/46 )                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 11,46  |
| VEN25-05.17       | GEOTESSILI E GUAINE                                                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| VEN25-05.17.01    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSUTO .Fornitura e posa in opera di geotessuto da posizionare secondo le indicazioni d..... sovrapposizioni, gli sfridi, il fissaggio al suolo e quanto altro compreso per dare il lavoro finito e a regola d'arte.                             |                |        |
| VEN25-05.17.01.a  | del peso di 210 g/m <sup>2</sup> - da posizionare a terra<br>(Euro tre/92 )                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 3,92   |
| VEN25-05.17.01.b  | del peso di 400 g/m <sup>2</sup> - per posa terrestre e subacquea fino ad una profondità di 2,00 m.s.l.m.m.<br>(Euro otto/77 )                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 8,77   |
| VEN25-05.17.01.c  | del peso di 400 g/m <sup>2</sup> - per posa terrestre e subacquea per profondità superiori ai 2,00 m.s.l.m.m.<br>(Euro quattordici/60 )                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 14,60  |
| VEN25-05.17.01.d  | del peso di 600 g/m <sup>2</sup> - per posa terrestre e subacquea per profondità superiori ai 2,00 m.s.l.m.m.                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 17,48  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.17.02    | (Euro diciassette/48 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSUTO 3D PREINTASATO .Fornitura, posa ed ancoraggio di geotessuto 3D preintasato in am..... Sono compresi tutti gli sfridi ed i sormonti eventualmente necessari a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |                |        |
| VEN25-05.17.02.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSUTO 3D PREINTASATO<br>(Euro centodiciannove/52 )                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 119,52 |
| VEN25-05.17.03    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE BIODEGRADABILE IN FIBRA DI COCCO .Fornitura e posa fino alla profondità massima di m 1.....re degli appesantimenti, le sovrapposizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.                          |                |        |
| VEN25-05.17.03.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE BIODEGRADABILE IN FIBRA DI COCCO<br>(Euro undici/88 )                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 11,88  |
| VEN25-05.17.05    | FORNITURA E POSA IN OPERA SUBACQUEA DI GEOTESSUTO IN POLIPROPILENE .Fornitura e posa in opera subacquea di strato filtro.....mento dei teli, le sovrapposizioni, i risvolti, l'ausilio del sommozzatore e ogni altro onere per dare il lavoro finito.                          |                |        |
| VEN25-05.17.05.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA SUBACQUEA DI GEOTESSUTO IN POLIPROPILENE<br>(Euro diciannove/38 )                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 19,38  |
| VEN25-05.17.07    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSUTO IN POLIESTERE O POLIPROPILENE .Fornitura, stesa e sistemazione in opera di geote..... raccomandazioni di Capitolato speciale, comprese le sovrapposizioni, gli sfridi e l'eventuale ausilio del sommozzatore.                          |                |        |
| VEN25-05.17.07.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSUTO IN POLIESTERE O POLIPROPILENE<br>(Euro sette/79 )                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 7,79   |
| VEN25-05.17.08    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUAINA BITUPLASTICA ARMATA CON RETE DI POLIESTERE .Fornitura e posa in opera di guaina bitu.....ita su superfici orizzontali e su pareti verticali, saldata a fiamma, compresi i raccordi a guscio e le sovrapposizioni.                          |                |        |
| VEN25-05.17.08.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUAINA BITUPLASTICA ARMATA CON RETE DI POLIESTERE<br>(Euro trentasette/79 )                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 37,79  |
| VEN25-05.17.09    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUAINA GOMMOBITUMINOSA GRANIGLIATA .Fornitura e posa in opera di guaina gommobituminosa granigliata da mm 4 di spessore, con giunti sovrapposti di almeno cm 10, incollati a freddo, compreso ogni altro onere.                                   |                |        |
| VEN25-05.17.09.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUAINA GOMMOBITUMINOSA GRANIGLIATA<br>(Euro diciassette/84 )                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 17,84  |
| VEN25-05.17.10    | RIMOZIONE DI GUAINA IN POLIETILENE E/O GEOTESSUTO .Rimozione di guaina in polietilene o geotessuto a mezzo di escavatore idraulico, carico su natante, trasporto in terraferma e scarico in cassone idoneo per rifiuti speciali.                                               |                |        |
| VEN25-05.17.10.00 | RIMOZIONE DI GUAINA IN POLIETILENE E/O GEOTESSUTO                                                                                                                                                                                                                              |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | .....<br>(Euro due/77 )                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 2,77   |
| VEN25-05.17.11    | RIMOZIONE DI GEOTESSUTO .Rimozione del geotessuto esistente, effettuato da terra, compreso il trasporto a discarica                                                                                                                                   |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-05.17.11.00 | RIMOZIONE DI GEOTESSUTO                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 2,66   |
|                   | .....<br>(Euro due/66 )                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| VEN25-05.18       | INERTI, TOUT VENANT, GHIAIE E SABBIE                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-05.18.01    | RIMOZIONE DI TOUT VENANT .Rimozione di tout-venant utilizzato per la realizzazione di cavedoni con utilizzo immediato de.....o di sponda e quindi senza accumulo del materiale nell'ambito del cantiere. Misurato in sezione di riempimento avvenuto. |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-05.18.01.00 | RIMOZIONE DI TOUT VENANT                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 10,22  |
|                   | .....<br>(Euro dieci/22 )                                                                                                                                                                                                                             |                |        |
| VEN25-05.18.02    | SOVRAPPREZZO A FORNITURA POSA O RIMOZIONE DI TOUT VENANT .Sovrapprezzo alla fornitura e posa o rimozione di tout-venant, da applicarsi agli articoli dove ne è espressamente escluso l'impiego.                                                       |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-05.18.02.a  | per l'impiego di natante per il trasporto ed anche eventuale stesa                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 4,77   |
|                   | .....<br>(Euro quattro/77 )                                                                                                                                                                                                                           |                |        |
| VEN25-05.18.02.b  | per l'impiego di piccoli natanti adeguati all'accesso ed all'ormeggio in aree di pregio artistico                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 33,60  |
|                   | .....<br>(Euro trentatre/60 )                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
| VEN25-05.18.03    | FORMAZIONE DI PISTA DI TRANSITO .Formazione di pista interna di transito ai mezzi d'opera della larghezza media di 10 m,.....spessore medio di 50 cm circa, previa pulizia dalla vegetazione erbacea ed arborea e livellamento del terreno esistente. |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-05.18.03.00 | FORMAZIONE DI PISTA DI TRANSITO                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 195,86 |
|                   | .....<br>(Euro centonovantacinque/86 )                                                                                                                                                                                                                |                |        |
| VEN25-05.18.04    | RIEMPIMENTO TRINCEE SUBACQUEE .Fornitura in opera di ghiaia di fiume o di cava con granulometria del d50≤60 mm posata entro scavo subacqueo, compreso l'eventuale ausilio del sommozzatore; misurata in sezione finita secondo la sagoma di progetto. |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-05.18.04.00 | RIEMPIMENTO TRINCEE SUBACQUEE                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 64,16  |
|                   | .....<br>(Euro sessantaquattro/16 )                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| VEN25-05.18.05    | RIEMPIMENTO DI CANALI LAGUNARI .Fornitura e posa in opera, con impiego di natanti, di ghiaia lavata di fiume avente pezz.....non è possibile l'impiego di mezzi meccanici, nonchè ai maggiori oneri derivanti dalla conseguente ridotta produttività. |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-05.18.05.00 | RIEMPIMENTO DI CANALI LAGUNARI                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 137,70 |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.18.06    | (Euro centotrentasette/70 )<br>FORNITURA E STESA DI GHIAINO CALIBRATO .Fornitura e stesa di ghiaino calibrato a formazione di camminamento dello spessore non inferiore a cm 5, compreso ogni onere.                                                  |                |        |
| VEN25-05.18.06.00 | FORNITURA E STESA DI GHIAINO CALIBRATO<br>(Euro sette/88 )                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 7,88   |
| VEN25-05.18.07    | FORNITURA E STESA DI SABBIA MISTA GHIAINO .Fornitura e posa in opera con mezzo meccanico di materiale selezionato e pulito, costituito da misto di ghiaia e sabbia a formazione di riempimento, compreso la compattazione ed ogni altro onere.        |                |        |
| VEN25-05.18.07.a  | FORNITURA E STESA DI SABBIA MISTA GHIAINO<br>(Euro cinquantasei/68 )                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 56,68  |
| VEN25-05.18.08    | FORNITURA E STESA DI TERRENO VEGETALE .Fornitura e stesa di terreno vegetale di medio impasto esente da scheletro grossolano e da qualsiasi materiale inadatto alle colture, proveniente dai primi 50 cm di terreno lavorativo.                       |                |        |
| VEN25-05.18.08.00 | FORNITURA E STESA DI TERRENO VEGETALE<br>(Euro settantadue/88 )                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 72,88  |
| VEN25-05.18.09    | LETTO DI POSA, RINFIANCO, RICOPRIMENTO TUBAZIONI .Fornitura e stesa in opera di sabbia per la formazione di letto di pos.....ni, compresa la compattazione a mano con mezzi meccanici, l'eventuale innaffiatura e sagomatura come disposto dalla D.L. |                |        |
| VEN25-05.18.09.00 | LETTO DI POSA, RINFIANCO, RICOPRIMENTO TUBAZIONI<br>(Euro novantuno/98 )                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 91,98  |
| VEN25-05.18.10    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIA/SABBIONE .Fornitura e stesa in opera, senza impiego di natanti, di sabbia o sabbione, compresa la compattazione, la innaffiatura e sagomatura, come da progetto o disposto dalla DL.                              |                |        |
| VEN25-05.18.10.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIA/SABBIONE - per formazione di riempimenti o rilevati<br>(Euro quarantaquattro/15 )                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 44,15  |
| VEN25-05.18.10.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIA/SABBIONE - per sottofondi di pavimentazioni<br>(Euro quarantacinque/24 )                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 45,24  |
| VEN25-05.18.10.e  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIA/SABBIONE - SOVRAPPREZZO PER UTILIZZO DI PONTONE E RIEMPIMENTO DI CAVEDONE PROVVISORIO<br>(Euro ventisei/88 )                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 26,88  |
| VEN25-05.18.11    | FORNITURA E POSA DI SABBIA E PIETRISCO .Fornitura e posa di sabbia e pietrisco compatto e duro di pezzatura 8-10 mm. Ogni onere compreso secondo le indicazioni della D. L. Misurato su automezzi o natanti in arrivo.                                |                |        |
| VEN25-05.18.11.00 | FORNITURA E POSA DI SABBIA E PIETRISCO                                                                                                                                                                                                                |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.                | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
|                   | .....<br>(Euro sessantacinque/29 )                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup>      | 65,29  |
| VEN25-05.18.12    | SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI RIEMPIMENTI, IMBASAMENTI, SOTTOFONDI ECC. .Sovrapprezzo per la realizzazione di riempi.....non è possibile l'impiego di mezzi meccanici, nonché ai maggiori oneri derivanti dalla conseguente ridotta produttività. |                     |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |
| VEN25-05.18.12.00 | SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI RIEMPIMENTI, IMBASAMENTI, SOTTOFONDI ECC.<br>.....<br>(Euro trentatré/26 )                                                                                                                                          | m <sup>3</sup>      | 33,26  |
| VEN25-05.18.14    | RIPRESA DI SABBIA DEPOSITATA IN PIARDA .Ripresa della sabbia depositata in piarda, carico su autocarri e trasporto sino .....zazione del cumulo con idonei mezzi meccanici, compreso altresì il controllo delle acque di sgrondo ed ogni altro onere. |                     |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |
| VEN25-05.18.14.00 | RIPRESA DI SABBIA DEPOSITATA IN PIARDA<br>.....<br>(Euro quattro/16 )                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup>      | 4,16   |
| VEN25-05.18.15    | SOVRAPPREZZO PER RIPRESA DI SABBIA DEPOSITATA IN PIARDA .Sovrapprezzo all'articolo precedente per il trasporto a distanza maggiore di m 500, con transito sia lungo la viabilità ordinaria, sia lungo l'arenile.                                      |                     |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |
| VEN25-05.18.15.00 | SOVRAPPREZZO PER RIPRESA DI SABBIA DEPOSITATA IN PIARDA<br>.....<br>(Euro zero/57 )                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> x km | 0,57   |
| VEN25-05.18.16    | RIPRESA DI TERRA VEGETALE .Ripresa di terra vegetale preventivamente accumulata, compreso il carico, il trasporto e la stesa in strato dello spessore di 20÷50 cm, sia in piano che in scarpata.                                                      |                     |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |
| VEN25-05.18.16.00 | RIPRESA DI TERRA VEGETALE<br>.....<br>(Euro venticinque/84 )                                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup>      | 25,84  |
| VEN25-05.18.17    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE PRECEDENTEMENTE VAGLIATO .Fornitura e posa in opera di qualsiasi materiale vaglia.....e del piano superiore secondo le prescrizioni del progetto o della direzione lavori, misurato in opera a sezione finita. |                     |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |
| VEN25-05.18.17.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE PRECEDENTEMENTE VAGLIATO<br>.....<br>(Euro venticinque/84 )                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup>      | 25,84  |
| VEN25-05.18.18    | RIMANEGGIAMENTO DEL MATERIALE A DEPOSITO .Rimaneggiamento del materiale a deposito per lavorazione di prosciugamento, compresi gli oneri di movimentazione in deposito per l'eventuale aereazione del materiale di sottostrato.                       |                     |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |
| VEN25-05.18.18.00 | RIMANEGGIAMENTO DEL MATERIALE A DEPOSITO<br>.....<br>(Euro tre/24 )                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup>      | 3,24   |
| VEN25-05.18.19    | REALIZZAZIONE DI BARRIERA IMPERMEABILE CON BENTONITE GRANULARE SECCA .Fornitura e posa in opera di barriera impermeabile realizzata con bentonite granulare secca da porsi in opera alla base del palancolato non tirantato.                          |                     |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |
| VEN25-05.18.19.00 | REALIZZAZIONE DI BARRIERA IMPERMEABILE CON BENTONITE GRANULARE SECCA                                                                                                                                                                                  |                     |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.18.21    | .....<br>(Euro zero/72 )<br>REALIZZAZIONE DI STRADA DI SERVIZIO IN TOUT-VENANT STABILIZZATO .Costituzione di strada di servizio in tout-venant stabilizzato con legante naturale, compresa stesa e rullatura e l'uso di natante.                           | kg             | 0,72   |
| VEN25-05.18.21.00 | REALIZZAZIONE DI STRADA DI SERVIZIO IN TOUT-VENANT STABILIZZATO<br>.....<br>(Euro quarantatre/59 )                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 43,59  |
| VEN25-05.19       | SEGNALETICA MARITTIMA                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| VEN25-05.19.01    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPIA DI CARTELLI DI SEGNALE SU PALI ESISTENTI .Fornitura e posa in opera di coppie d.....mersi, compresi il fissaggio ai pali in legno di supporto ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.           |                |        |
| VEN25-05.19.01.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPIA DI CARTELLI DI SEGNALE SU PALI ESISTENTI<br>.....<br>(Euro centocinquantaquattro/09 )                                                                                                                                  | Cadauno        | 154,09 |
| VEN25-05.19.02    | SEGNALAZIONE LIMITE VELOCITÀ E LARGHEZZA NATANTI .Fornitura e posa in opera lungo i canali lagunari di cartelli a forma circo.....o con cartelli a forma rettangolare cm 50 x 25 con indicante il limite di larghezza dei natanti autorizzati al transito. |                |        |
| VEN25-05.19.02.00 | SEGNALAZIONE LIMITE VELOCITÀ E LARGHEZZA NATANTI<br>.....<br>(Euro duecentosettanta/71 )                                                                                                                                                                   | Cadauno        | 270,71 |
| VEN25-05.19.03    | SEGNALAZIONE LIMITE VELOCITÀ SU BRICCOLE ESISTENTI .Posa in opera lungo i canali lagunari di cartelli segnaletici stradali di.....n staffe e bulloni alle esistenti briccole, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte |                |        |
| VEN25-05.19.03.00 | SEGNALAZIONE LIMITE VELOCITÀ SU BRICCOLE ESISTENTI<br>.....<br>(Euro duecentosettanta/71 )                                                                                                                                                                 | Cadauno        | 270,71 |
| VEN25-05.19.04    | INFISSIONE DI PALETTI IN FERRO ZINCATO IN AMBIENTE MARINO .Infissione in acqua di paletti in ferro zincato, verniciati c.....rnicatura, l'infissione con mezzi terrestri e marittimi e quant'altro necessario per fissare i paletti in modo stabile.       |                |        |
| VEN25-05.19.04.00 | INFISSIONE DI PALETTI IN FERRO ZINCATO IN AMBIENTE MARINO<br>.....<br>(Euro trecentoquarantadue/68 )                                                                                                                                                       | Cadauno        | 342,68 |
| VEN25-05.19.05    | SEGNALAZIONE DI AVVISO E DIVIETO .Installazione di idonea cartellonistica di avviso e di divieto, per le opere a mare, consis.....o, mediante staffature e bulloni, su uno o più pali di sostegno tubolare in acciaio zincato con lunghezza fino a 9,00 m. |                |        |
| VEN25-05.19.05.a  | Per installazione su un solo palo di sostegno<br>.....<br>(Euro centonove/22 )                                                                                                                                                                             | Cadauno        | 109,22 |
| VEN25-05.19.05.b  | Per installazione su n. 2 pali di sostegno<br>.....                                                                                                                                                                                                        | Cadauno        | 218,50 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-05.19.06    | (Euro duecentodiciotto/50 )<br>FORNITURA ED INFISSIONE DI PALI IN LEGNO DI LARICE, CASTAGNO O ALTRA ESSENZA .Fornitura ed infissione di pali in legno d..... altra essenza equivalente del diametro medio di cm 24 e lunghezza di m 5,00-6,00 per supporto dei cartelli segnaletici. |         |        |
| VEN25-05.19.06.00 | FORNITURA ED INFISSIONE DI PALI IN LEGNO DI LARICE, CASTAGNO O ALTRA ESSENZA<br>(Euro duecentodiciotto/20 )                                                                                                                                                                          | Cadauno | 218,20 |
| VEN25-05.20       | OPERE MARITTIME ACCESSORIE                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |
| VEN25-05.20.01    | FORMAZIONE DI SCALETTE CON PIETRAMME CALCAREO .Formazione di scalette con pietrame calcareo, per uno spessore delle lastre di 10 cm. Compresa la fornitura del pietrame ed il calcestruzzo di intasamento.                                                                           |         |        |
| VEN25-05.20.01.00 | FORMAZIONE DI SCALETTE CON PIETRAMME CALCAREO<br>(Euro trecentocinque/66 )                                                                                                                                                                                                           | m²      | 305,66 |
| VEN25-05.20.02    | FORNITURA E POSA DI SCALETTA ALLA MARINARA .Fornitura e posa in opera sui muri di sponda di scaletta alla marinara in ac..... da telaio in profilati e da n° 5 pioli in tubo cavo, compresi i tappi a pressione per l'ancoraggio ed ogni altro onere.                                |         |        |
| VEN25-05.20.02.00 | FORNITURA E POSA DI SCALETTA ALLA MARINARA<br>(Euro diciannove/47 )                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 19,47  |
| VEN25-05.20.03    | FORNITURA E POSA DI ANELLONI DI ORMEGGIO IN ACCIAIO AISI 316L .Fornitura e posa in opera di anelloni di ormeggio in acciaio inox AISI 316 costituiti da golfare e anello tondo.                                                                                                      |         |        |
| VEN25-05.20.03.00 | FORNITURA E POSA DI ANELLONI DI ORMEGGIO IN ACCIAIO AISI 316L<br>(Euro centoquarantuno/74 )                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 141,74 |
| VEN25-05.20.04    | FORMAZIONE DI ATTRACCO A GOLFARE IN ACCIAIO AISI 316L .Fornitura e posa in opera di golfare per banchina. Compresi e com.....i di sigillatura a finire, i tirafondi e tutti gli oneri per dare il manufatto finito in opera a perfetta regola d'arte.                                |         |        |
| VEN25-05.20.04.00 | FORMAZIONE DI ATTRACCO A GOLFARE IN ACCIAIO AISI 316L<br>(Euro duecentonove/14 )                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 209,14 |
| VEN25-05.20.05    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE .Fornitura e posa di bitte in fusione di ghisa sferoidale, sabbiato e sbavate, vernic.....Nel prezzo sono compresi anche le lavorazioni della posa della dima per gli ancoraggi, tirafondi e/o tiranti in acciaio.                                |         |        |
| VEN25-05.20.05.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 5 ton<br>(Euro duecentosettantatre/81 )                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 273,81 |
| VEN25-05.20.05.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 10 ton<br>(Euro quattrocentododici/36 )                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 412,36 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-05.20.05.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 20 ton<br>.....<br>(Euro ottocentoottantatre/56 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 883,56    |
| VEN25-05.20.05.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 40 ton<br>.....<br>(Euro milleseicentododici/28 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 1.612,28  |
| VEN25-05.20.05.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 50 ton<br>.....<br>(Euro duemilanovecentonovantacinque/79 )                                                                                                                                        | Cadauno | 2.995,79  |
| VEN25-05.20.05.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 80 ton<br>.....<br>(Euro cinquemilaottocentoottantasei/66 )                                                                                                                                        | Cadauno | 5.886,66  |
| VEN25-05.20.05.g | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 100 ton<br>.....<br>(Euro seimilaquattrocentonovantaquattro/35 )                                                                                                                                   | Cadauno | 6.494,35  |
| VEN25-05.20.05.h | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 150 ton<br>.....<br>(Euro diecimilacentosettantasei/42 )                                                                                                                                           | Cadauno | 10.176,42 |
| VEN25-05.20.05.i | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 200 ton<br>.....<br>(Euro undicimilaquarantuno/08 )                                                                                                                                                | Cadauno | 11.041,08 |
| VEN25-05.20.05.j | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE IN GHISA SFEROIDALE - Da 300 ton<br>.....<br>(Euro dodicimilatrecentoottantasei/03 )                                                                                                                                        | Cadauno | 12.386,03 |
| VEN25-05.20.05.k | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE A COLONNA IN GHISA SFEROIDALE - Da 50 ton<br>.....<br>(Euro quattromilaquattrocentoquarantuno/35 )                                                                                                                          | Cadauno | 4.441,35  |
| VEN25-05.20.05.l | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE A COLONNA IN GHISA SFEROIDALE - Da 100 ton<br>.....<br>(Euro seimilaquattrocentonovantotto/70 )                                                                                                                             | Cadauno | 6.498,70  |
| VEN25-05.20.05.m | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITTE A COLONNA IN GHISA SFEROIDALE - Da 250 ton<br>.....<br>(Euro tredicimilasessantasette/35 )                                                                                                                                  | Cadauno | 13.067,35 |
| VEN25-05.20.07   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTI PERMANENTI .Fornitura e posa in opera di tiranti permanenti, eseguiti secondo gli e.....preso nel prezzo le operazioni di tesatura e quanto altro occorra per dare il tirante in opera a perfetta regola d'arte.<br>..... |         |           |
| VEN25-05.20.07.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTI PERMANENTI - in barre in acciaio Ø32 mm comprese le piastre di ancoraggio 160x160x40 mm<br>.....                                                                                                                          | m       | 239,77    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-05.20.07.b  | (Euro duecentotrentanove/77 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTI PERMANENTI - in barre in acciaio Ø40 mm comprese le piastre di ancoraggio 160x160x60 mm<br>.....<br>(Euro duecentonovantadue/43 )                                                        | m       | 292,43   |
| VEN25-05.20.08    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO ZINCATO A CALDO .Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profila.....inox su intelaiature con montanti e traversi lavorati artisticamente con elementi decorativi. Per opere in ferro zincato<br>..... |         |          |
| VEN25-05.20.08.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO ZINCATO A CALDO<br>.....<br>(Euro dodici/78 )                                                                                                                                                                  | kg      | 12,78    |
| VEN25-05.20.09    | Fornitura e posa di fender Trelleborg mod. SD300 dim. 300x125x135mm .Fornitura e posa di fender Trelleborg mod. SD300 dim. 300x125x135mm, con esclusione della carpenteria metallica di fissaggio alla struttura di supporto<br>.....                          |         |          |
| VEN25-05.20.09.00 | Fornitura e posa di fender Trelleborg mod. SD300 dim. 300x125x135mm<br>.....<br>(Euro millequattrocentosedici/71 )                                                                                                                                             | m       | 1.416,71 |
| VEN25-05.21       | TUBAZIONI<br>.....                                                                                                                                                                                                                                             |         |          |
| VEN25-05.21.01    | REALIZZAZIONE DI POZZETTO PER SCARICO ACQUE .Formazione di pozzetto per lo scarico delle acque di alta marea da porre in.....sa di condotta di scarico in polietilene DN 100 (10 m) fino all'allacciamento alla condotta di scarico e la sigillatura.<br>..... |         |          |
| VEN25-05.21.01.00 | REALIZZAZIONE DI POZZETTO PER SCARICO ACQUE<br>.....<br>(Euro cinquecentodieci/43 )                                                                                                                                                                            | Cadauno | 510,43   |
| VEN25-05.21.02    | SCARICO IN LAGUNA ACQUE METEORICHE .Formazione di scarico in laguna delle acque bianche, realizzato tra il predisposto p.....e posa in opera di sabbia. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo i disegni di progetto<br>..... |         |          |
| VEN25-05.21.02.a  | tubazione in PEAD 315 mm<br>.....<br>(Euro seicentosettantuno/58 )                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 671,58   |
| VEN25-05.21.02.b  | tubazione in PEAD 400 mm<br>.....<br>(Euro novecentotrentanove/11 )                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 939,11   |
| VEN25-05.21.02.c  | tubazione in PEAD 500 mm<br>.....<br>(Euro milleduecentoquattordici/48 )                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 1.214,48 |
| VEN25-05.21.02.d  | tubazione in PEAD 1000 mm<br>.....<br>(Euro quattromilasettantatquattro/53 )                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 4.074,53 |
| VEN25-05.21.03    | RIPRISTINO SCARICO IN LAGUNA .Ripristino di scarico in laguna, previa deviazione provvisoria per tutta la                                                                                                                                                      |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-05.21.03.00 | fase transitor.....tutti i materiali utili ed idonei per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte secondo le disposizioni della DL.<br>.....<br>RIPRISTINO SCARICO IN LAGUNA<br>.....<br>(Euro quattrocentottantacinque/01 )                           | Cadauno | 485,01   |
| VEN25-05.21.04    | OCCLUSIONE DEGLI SCARICHI IN LAGUNA .Occlusione degli scarichi di banchina in laguna o in canale mediante inserimento ne.....o esterno di tenuta viene realizzato con foro centrale per successiva iniezione di betoncino cementizio per sigillatura.<br>..... |         |          |
| VEN25-05.21.04.00 | per tubazioni DN 200 mm<br>.....<br>(Euro tremilaquattrocentottantaquattro/08 )                                                                                                                                                                                | Cadauno | 3.484,08 |
| VEN25-05.21.05    | RIMOZIONE DI TUBAZIONI IN ACCIAIO .Rimozione di tubazioni in acciaio mediante il taglio, il carico in barca, il trasport.....carico del materiale recuperato in terraferma. Nel prezzo è compreso il recupero del materiale a beneficio dell'impresa.<br>..... |         |          |
| VEN25-05.21.05.00 | RIMOZIONE DI TUBAZIONI IN ACCIAIO<br>.....<br>(Euro zero/32 )                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,32     |
| VEN25-05.21.06    | FORNITURA E POSA IN OPERA SUBACQUEA DI TUBAZIONE .Fornitura e posa in opera subacquea di tubazione, varata con qualsiasi.....ollegamento al tratto di tubazione iniziale e terminale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-05.21.06.00 | PEAD 315 mm<br>.....<br>(Euro trecentotrentanove/16 )                                                                                                                                                                                                          | m       | 339,16   |
| VEN25-05.21.07    | SPANDIMENTO MATERIALE POST RINTERRI .Spandimento in aree limitrofe alla zona di accumulo del materiale residuo dopo l'utilizzo per rinterri.<br>.....                                                                                                          |         |          |
| VEN25-05.21.07.00 | SPANDIMENTO MATERIALE POST RINTERRI<br>.....<br>(Euro uno/66 )                                                                                                                                                                                                 | m³      | 1,66     |
| VEN25-05.22       | OPERE IN LEGNAME<br>.....                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |
| VEN25-05.22.03    | FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALI IN PLASTICA RICICLATA CON ANIMA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO .Fornitura a piè d'opera di p.....iametro 170 mm co-estruso con anima in acciaio zincato, dal diametro di 90 mm circa, spessore 5,00 mm, compreso puntale.<br>..... |         |          |
| VEN25-05.22.03.a  | FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALI IN PLASTICA RICICLATA Ø170mm CON ANIMA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO Ø90mm<br>.....<br>(Euro novantasei/77 )                                                                                                                      | m       | 96,77    |
| VEN25-05.22.03.b  | FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALI IN PLASTICA RICICLATA Ø220mm CON ANIMA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO Ø127mm sp. 5 mm<br>.....<br>(Euro centoventi/81 )                                                                                                            | m       | 120,81   |
| VEN25-05.22.03.c  | FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALI IN PLASTICA RICICLATA Ø250mm CON ANIMA IN ACCIAIO ZINCATO                                                                                                                                                                      |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                   | A CALDO Ø140mm sp. 5 mm<br>.....<br>(Euro centoquarantasei/11 )                                                                                                                                                                                                | m    | 146,11   |
| VEN25-05.22.03.d  | FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALI IN PLASTICA RICICLATA Ø300mm CON ANIMA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO Ø193mm sp. 5 mm<br>.....<br>(Euro centoottantasei/59 )                                                                                                       | m    | 186,59   |
| VEN25-05.22.04    | FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALI IN LEGNO DI DEMERARA GREENHEART .Fornitura a pie d'opera di pali di Demerara Greenheart con testa e punte lavorate.<br>.....                                                                                                   |      |          |
| VEN25-05.22.04.00 | FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALI IN LEGNO DI DEMERARA GREENHEART<br>.....<br>(Euro millenovecentoquarantaquattro/72 )                                                                                                                                           | m³   | 1.944,72 |
| VEN25-05.22.05    | FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALI IN LEGNO DI ROVERE .Fornitura a pie d'opera di pali in rovere con testa e punte lavorate.<br>.....                                                                                                                             |      |          |
| VEN25-05.22.05.00 | FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI PALI IN LEGNO DI ROVERE<br>.....<br>(Euro seicentosessantasette/07 )                                                                                                                                                                | m³   | 667,07   |
| VEN25-05.22.06    | INFISSIONE DI PALI IN LEGNO DI ROVERE A FORMAZIONE DI BRICCOLE .Infissione di pali in legno, dritti o inclinati, a forma.....one, compreso l'onere dell'eventuale iniezione di acqua in pressione, misurata per la lunghezza di effettiva infissione.<br>..... |      |          |
| VEN25-05.22.06.a  | per ciascun palo, infissione fino a 4 m<br>.....<br>(Euro quarantotto/49 )                                                                                                                                                                                     | m    | 48,49    |
| VEN25-05.22.06.b  | per ciascun palo, infissione fino a 8 m<br>.....<br>(Euro ottantatre/49 )                                                                                                                                                                                      | m    | 83,49    |
| VEN25-05.22.07    | Infissione di pali per pontili, cavane od ormeggio .Infissione dei pali in legno e/o materiale di riciclo, per pontili, .....e iniezione di acqua in pressione, per una infissione media sul fondo, misurata per la lunghezza di effettiva infissione<br>..... |      |          |
| VEN25-05.22.07.00 | Infissione di pali per pontili, cavane od ormeggio<br>.....<br>(Euro trentanove/10 )                                                                                                                                                                           | m    | 39,10    |
| VEN25-05.22.17    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI IN YELLOW BALAU A SPIGOLO VIVO .Fornitura e posa in opera di travatura in legno di ye.....inuta zincata a caldo, compresi altresì i tagli, gli in-calmi ed ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte<br>..... |      |          |
| VEN25-05.22.17.a  | per lunghezze fino a 6,00 m<br>.....<br>(Euro settemilaottantuno/76 )                                                                                                                                                                                          | m³   | 7.081,76 |
| VEN25-05.22.18    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI DI AZOBÈ A SPIGOLO VIVO .Fornitura e posa in opera di travatura in legno duro Azobè a.....ciaio inox AISI 316 L, compresi altresì i tagli, gli incalmi ed ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte.<br>..... |      |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-05.22.18.a  | per lunghezze fino a 6,00 m<br>.....<br>(Euro tremilacentoottantadue/30 )                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 3.182,30 |
| VEN25-05.22.19    | FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI TRAVI IN PLASTICA RICICLATA CON ANIMA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO .Fornitura a piè d'opera di .....estrusione e centrato in asse; Profilo a sezione rettangolare co-estruso con anima in acciaio zincato, compreso puntale.<br>..... |                |          |
| VEN25-05.22.19.a  | FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI TRAVE A SEZIONE RETTANGOLARE IN PLASTICA RICICLATA 200 X 210 mm CON ARMATURA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO A SEZIONE RETTANGOLARE 100 X 100 mm SPESSORE 5,00mm<br>.....<br>(Euro centoventinove/66 )                                   | m              | 129,66   |
| VEN25-05.22.20    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLE IN YELLOW BALAU .Fornitura e posa in opera di tavole in legno di yellow balau, dello..... impalcato per pontili e simili, compreso idoneo trattamento protettivo sotto l'impalcato e la chioderia zincata a caldo<br>..... |                |          |
| VEN25-05.22.20.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLE IN YELLOW BALAU<br>.....<br>(Euro quattrocentodue/75 )                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 402,75   |
| VEN25-05.22.22    | SCIOGLIMENTO DI BRICCOLE .Consistente nel taglio dei chiodi passanti, degli arpioni e dalla rimozione delle cinture in ferro piatto.<br>.....                                                                                                                  |                |          |
| VEN25-05.22.22.a  | per briccole da 3 a 5 pali<br>.....<br>(Euro novantacinque/34 )                                                                                                                                                                                                | Cadauno        | 95,34    |
| VEN25-05.22.22.b  | per briccole da 10 a 15 pali<br>.....<br>(Euro duecentoottantuno/10 )                                                                                                                                                                                          | Cadauno        | 281,10   |
| VEN25-05.22.23    | RIPRISTINO DI BRICCOLE ESISTENTI - PER BRICCOLE FINO A 6 PALI .Formazione o ripristino di briccole, consistente nello st.....one del manufatto con dipintura dello specchietto e delle cifre caratteristiche, nonché applicazione di catarifrangenti.<br>..... |                |          |
| VEN25-05.22.23.a  | per briccola a singolo palo<br>.....<br>(Euro centoottantadue/22 )                                                                                                                                                                                             | Cadauno        | 182,22   |
| VEN25-05.22.23.b  | per briccole da 3 o 4 pali ciascuna<br>.....<br>(Euro cinquecentosettantacinque/04 )                                                                                                                                                                           | Cadauno        | 575,04   |
| VEN25-05.22.23.c  | per briccole da 5 o 6 pali ciascuna<br>.....<br>(Euro settecentonovantacinque/33 )                                                                                                                                                                             | Cadauno        | 795,33   |
| VEN25-05.22.24    | RIPRISTINO DI BRICCOLE ESISTENTI - PER BRICCOLE DA 10 A 15 PALI .Formazione o ripristino di briccole, consistente nello ..... tabelle catarifrangenti delle dimensioni di cm 15x20, dipintura dello specchietto e delle cifre caratteristiche incise.<br>..... |                |          |
| VEN25-05.22.24.00 | per briccole da 10 a 15 pali                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | .....<br>(Euro novecentoottantanove/41 )                                                                                                                                                                                                              | Cadauno        | 989,41 |
| VEN25-05.22.26    | SCAPITIZZATURE DI PALI IN LEGNO ESISTENTI .Scapitozzatura di pali in legno esistenti, effettuata da terra e/o da mare, compresa la pulizia e lo sgombero del materiale di risulta.                                                                    |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-05.22.26.00 | SCAPITIZZATURE DI PALI IN LEGNO ESISTENTI                                                                                                                                                                                                             | Cadauno        | 9,13   |
|                   | .....<br>(Euro nove/13 )                                                                                                                                                                                                                              |                |        |
| VEN25-05.22.27    | ESTRAZIONE E RECUPERO DI PALI ABBATTUTI .Estrazione e recupero dei pali di segnalamento abbattuti, inclinati o spezzati,.....imento nel caso di bricole a più pali, nonché l'onere per ausilio di sommozzatore. Escluso il conferimento a discarica.  |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-05.22.27.00 | ESTRAZIONE E RECUPERO DI PALI ABBATTUTI                                                                                                                                                                                                               | Cadauno        | 121,59 |
|                   | .....<br>(Euro centoventuno/59 )                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| VEN25-05.22.28    | ESTRAZIONE DI PALINE DI ORMEGGIO .Estrazione di paline di ormeggio, di qualsiasi lunghezza e diametro. Compreso il carico su natante ed il trasporto acqueo in terraferma. Escluso il conferimento a discarica.                                       |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-05.22.28.a  | paline di ormeggio in materiale vario                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno        | 43,41  |
|                   | .....<br>(Euro quarantatre/41 )                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-05.22.28.b  | paline di ormeggio in legno o ferro                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno        | 31,45  |
|                   | .....<br>(Euro trentuno/45 )                                                                                                                                                                                                                          |                |        |
| VEN25-05.22.29    | DEMOLIZIONE IMPALCATO DI PONTILI IN LEGNO ESISTENTI .Demolizione di impalcato dei pontili in legno esistenti, compresi g.....ta. Escluso il conferimento a discarica e la rimozione/demolizione dei pali, da compensarsi con relativa voce di elenco. |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-05.22.29.00 | DEMOLIZIONE IMPALCATO DI PONTILI IN LEGNO ESISTENTI                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 78,83  |
|                   | .....<br>(Euro settantotto/83 )                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-05.22.30    | RIPRISTINO IMPALCATO DI PONTILI IN LEGNO PRECEDENTEMENTE RIMOSSO .Ripristino di impalcato di pontili in legno precedente.....la chioderia zincata a caldo il rimontaggio dei parapetti e quanto altro per dare il pontile completamente reinstallato. |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-05.22.30.00 | RIPRISTINO IMPALCATO DI PONTILI IN LEGNO PRECEDENTEMENTE RIMOSSO                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 45,98  |
|                   | .....<br>(Euro quarantacinque/98 )                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| VEN25-05.22.31    | PANNELLI PER RIVESTIMENTO MARGINAMENTI .Pannelli di rivestimento di marginamenti eseguiti con pali in larice o pino mari.....e di collegamento in acciaio zincate a caldo. Posati in opera da terra o da pontone con opportuni sistemi di ancoraggio. |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-05.22.31.00 | per diametri di 8÷12 cm                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 229,37 |
|                   | .....<br>(Euro duecentoventinove/37 )                                                                                                                                                                                                                 |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.22.32    | ESTRAZIONE E DEMOLIZIONE DI PALI IN LEGNO .Estrazione di pali in legno esistenti sotto vecchie strutture o comunque inte.....ma. Restano esclusi gli oneri per la ripresa e il trasporto del materiale a discarica, nonché gli oneri di conferimento. |                |        |
| VEN25-05.22.32.00 | ESTRAZIONE E DEMOLIZIONE DI PALI IN LEGNO<br>(Euro novantadue/50 )                                                                                                                                                                                    | Cadauno        | 92,50  |
| VEN25-05.22.33    | CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI PALI ESTRATTI O RECUPERATI .Carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche di pali o punte di palo estratti o recuperati. Valutato a metro lineare di palo.                                                     |                |        |
| VEN25-05.22.33.00 | CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI PALI ESTRATTI O RECUPERATI<br>(Euro cinque/52 )                                                                                                                                                                        | m              | 5,52   |
| VEN25-05.22.34    | ESTRAZIONE DI PALI ARCHEOLOGICI .Estrazione di pali archeologici di lunghezza fino a 3 m; sono compresi e compensati nel.....i dettami della Soprintendenza e la messa a disposizione della Soprintendenza per le successive analisi del palo stesso. |                |        |
| VEN25-05.22.34.00 | ESTRAZIONE DI PALI ARCHEOLOGICI<br>(Euro centocinquantadue/39 )                                                                                                                                                                                       | Cadauno        | 152,39 |
| VEN25-05.22.35    | CONFERIMENTO A DISCARICA DI MATERIALI LIGNEI RECUPERATI DALL'ESTRAZIONE DI PALI E/O BRICCOLE .Conferimento a discarica c.....imento alla discarica controllata, i vincoli ed i controlli imposti dalla legislazione vigente e quant'altro necessario. |                |        |
| VEN25-05.22.35.00 | CONFERIMENTO A DISCARICA DI MATERIALI LIGNEI RECUPERATI DALL'ESTRAZIONE DI PALI E/O BRICCOLE<br>(Euro dodici/69 )                                                                                                                                     | q              | 12,69  |
| VEN25-05.22.36    | SCIoglimento e RIMOZIONE DI BARRIERA FRANGIONDE ESISTENTE .Scioglimento e rimozione di barriera frangionde esistente cos.....l'ambito del cantiere ed esclusa l'estrazione dei pali di sostegno, compensati a parte con il relativo prezzo di elenco. |                |        |
| VEN25-05.22.36.00 | SCIoglimento e RIMOZIONE DI BARRIERA FRANGIONDE ESISTENTE<br>(Euro cinquanta/40 )                                                                                                                                                                     | m              | 50,40  |
| VEN25-05.22.37    | ESECUZIONE DI PARATIA A SOSTEGNO DEGLI SCAVI PER MURO DI SPONDA .Esecuzione di una paratia di contenimento del terreno r.....e a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresa l'eventuale puntellazione contro il palancolato metallico. |                |        |
| VEN25-05.22.37.00 | ESECUZIONE DI PARATIA A SOSTEGNO DEGLI SCAVI PER MURO DI SPONDA<br>(Euro duecentonovantotto/07 )                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 298,07 |
| VEN25-05.22.38    | ESECUZIONE DI PARATIE A SOSTEGNO DEGLI SCAVI .Esecuzione di paratie a sostegno degli scavi in presenza di particolari si.....iale e con le dimensioni adeguate alle rispettive necessità dell'opera, compresa ogni opera provvisoria e di presidio.   |                |        |
| VEN25-05.22.38.00 | ESECUZIONE DI PARATIE A SOSTEGNO DEGLI SCAVI                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 55,77  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.           | PREZZO   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-05.22.39    | (Euro cinquantacinque/77 )<br>ESECUZIONE DI PARATIE A SOSTEGNO DEGLI SCAVI CON MATORIALE A PERDERE .Esecuzione di paratie, con materiale a perdere, com.....e approvato dalla D.L., in legname o altro materiale e con le dimensioni adeguate alle rispettive necessità dell' opera. |                |          |
| VEN25-05.22.39.a  | ESECUZIONE DI PARATIE A SOSTEGNO DEGLI SCAVI CON MATORIALE A PERDERE - per paratie doppie di lunghezza di oltre m 3,00 e fino a m 4,00 con scavi di profondità di oltre m 1,20 e fino a m 2,50<br>(Euro millesettecentosessanta/40 )                                                 | m              | 1.760,40 |
| VEN25-05.22.39.b  | ESECUZIONE DI PARATIE A SOSTEGNO DEGLI SCAVI CON MATORIALE A PERDERE - per paratie doppie di lunghezza di oltre m 1,50 e fino a m 3,00 con scavi di profondità di oltre m 0,70 e fino a m 1,20<br>(Euro milleduecentoventisette/96 )                                                 | m              | 1.227,96 |
| VEN25-05.22.39.c  | ESECUZIONE DI PARATIE A SOSTEGNO DEGLI SCAVI CON MATORIALE A PERDERE - per paratie singole di lunghezza di oltre m 1,50 e fino a m 3,00 con scavi di profondità di oltre m 0,70 e fino a m 1,20<br>(Euro settecentodiciassette/19 )                                                  | m              | 717,19   |
| VEN25-05.22.40    | VERNICIATURA DI ELEMENTI LIGNEI DI PARAPETTO E CORRIMANO DI PONTI ESISTENTI .Verniciatura di elementi lignei di parapett..... di smalto ad acqua e traspirante, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.                                |                |          |
| VEN25-05.22.40.00 | VERNICIATURA DI ELEMENTI LIGNEI DI PARAPETTO E CORRIMANO DI PONTI ESISTENTI<br>(Euro ventinove/04 )                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 29,04    |
| VEN25-05.22.41    | TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E FUNGHICIDA .Trattamento antiparassitario e funghicida, colorante e solo protettivo, di tr.....rodotto protettivo dato a due mani in misura non inferiore a 200 g/m², comprese le opere provvisoriai, di presidio ecc.                                 |                |          |
| VEN25-05.22.41.00 | TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E FUNGHICIDA<br>(Euro dodici/08 )                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 12,08    |
| VEN25-05.22.42    | TRATTAMENTO RESISTENZA AL FUOCO .Applicazione di pittura intumescente protettiva con resistenza al fuoco R 120', data con pennello, rullo od airless su strutture lignee, queste ultime già trattate con vernici turapori.                                                           |                |          |
| VEN25-05.22.42.00 | TRATTAMENTO RESISTENZA AL FUOCO<br>(Euro ventinove/47 )                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 29,47    |
| VEN25-05.22.43    | Formazione di staccionata in paletti di pino Ø 10 cm .Formazione di staccionata in paletti di pino Ø 10 cm trafileati e t.....,80 m cadauno, conformemente alle indicazioni grafiche di progetto ed alle disposizioni che saranno impartite dalla D.L.                               |                |          |
| VEN25-05.22.43.00 | Formazione di staccionata in paletti di pino Ø 10 cm<br>(Euro settantanove/37 )                                                                                                                                                                                                      | m              | 79,37    |
| VEN25-05.22.44    | Infissione dei pali in legno e/o materiale di riciclo .Infissione dei pali in legno e/o materiale di riciclo, per pontil.....e iniezione di acqua in pressione, per una infissione media sul fondo, misurata per la lunghezza di effettiva infissione                                |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-05.22.44.00 | Infissione dei pali in legno e/o materiale di riciclo<br>(Euro quaranta/99 )                                                                                                                                                                          | m              | 40,99    |
| VEN25-05.22.45    | Fornitura e posa in opera di pannello di dimensioni 80 x 60 cm .Fornitura e posa in opera di pannello di dimensioni appr.....interro, ed ogni altro onere e magistero atto a garantire la stabilità del cartello in condizioni di vento anche gravose |                |          |
| VEN25-05.22.45.00 | Fornitura e posa in opera di pannello di dimensioni 80 x 60 cm<br>(Euro trecentoquarantasei/55 )                                                                                                                                                      | Cadauno        | 346,55   |
| VEN25-05.22.46    | Fornitura e posa in opera di travature in rovere di prima scelta .Fornitura e posa in opera di travature in rovere di pr.....n sali metallici in autoclave, bullonerie, ferramenta, zincata a caldo di assemblaggio e/o fissaggio ed ogni altro onere |                |          |
| VEN25-05.22.46.00 | Fornitura e posa in opera di travature in rovere di prima scelta<br>(Euro duemilaquattrocentottantotto/79 )                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 2.488,79 |
| VEN25-05.23       | PERCORSI PEDONALI PROVVISORI                                                                                                                                                                                                                          |                |          |
| VEN25-05.23.01    | NOLEGGIO DI QUARTIERI IN LEGNO - COMPENSO GIORNALIERO .Noleggio di quartieri in legno a protezione scavi e formazione di.....co pedonale. Prima giornata compreso scarico, posa, lievo e ricarica sul mezzo di trasporto sia marittimo che terrestre. |                |          |
| VEN25-05.23.01.00 | NOLEGGIO DI QUARTIERI IN LEGNO - COMPENSO GIORNALIERO<br>(Euro tre/07 )                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 3,07     |
| VEN25-05.23.03    | OPERE PROVVISORIE PER LA NON INTERRUZIONE DEL PASSAGGIO PEDONALE - "QUARTIERI" IN LEGNO" .Opere provvisorie atte a conse.....abitazioni, compreso segnaletica e l'onere delle movimentazioni atte a consentire i sottostanti interventi in sicurezza. |                |          |
| VEN25-05.23.03.00 | OPERE PROVVISORIE PER LA NON INTERRUZIONE DEL PASSAGGIO PEDONALE - "QUARTIERI" IN LEGNO"<br>(Euro centoottantasette/68 )                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 187,68   |
| VEN25-05.23.04    | OPERE PROVVISORIE PER LA NON INTERRUZIONE DEL PASSAGGIO PEDONALE - PIANI DI CALPESTIO IN GRIGLIATO .Fornitura, posa in o..... movimentazioni atte a consentire i sottostanti interventi, garantendo l'adeguata sicurezza ed incolumità delle persone. |                |          |
| VEN25-05.23.04.00 | OPERE PROVVISORIE PER LA NON INTERRUZIONE DEL PASSAGGIO PEDONALE - PIANI DI CALPESTIO IN GRIGLIATO<br>(Euro cinque/00 )                                                                                                                               | kg             | 5,00     |
| VEN25-05.23.05    | MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PASSERELLE PER OPERE PROVVISORIALI .Montaggio, smontaggio e movimentazione nell'ambito di cant.....orma di legge e secondo le disposizioni della DL come l'indicazione degli slarghi ed i raccordi con gli accessi privati. |                |          |
| VEN25-05.23.05.00 | MONTAGGIO, SMONTAGGIO DI PASSERELLE PER OPERE PROVVISORIALI                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 211,23   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-05.23.06    | (Euro duecentoundici/23 )<br>RIMOZIONE PER SUCCESSIVO RIUTILIZZO IMPALCATO IN LEGNO PASSERELLA PROVVISORIA .Rimozione per un successivo riutilizzo (p.....to da due ordini di travi e dal tavolato in larice, compreso il trasporto via terra ad un deposito dell'Amministrazione. |                |        |
| VEN25-05.23.06.00 | RIMOZIONE PER SUCCESSIVO RIUTILIZZO IMPALCATO IN LEGNO PASSERELLA PROVVISORIA<br>(Euro cinquantanove/70 )                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 59,70  |
| VEN25-05.23.07    | REALIZZAZIONE DI CORDOLO MARGINALE DI CAMMINAMENTO .Formazione di cordolo marginale di camminamento, costituito da palet.....ioppo L = m 0,30 circa, Ø 6-7 cm conficcati accostati nel terreno per 15 cm, inclusi i tracciamenti ed ogni altro onere.                              |                |        |
| VEN25-05.23.07.00 | REALIZZAZIONE DI CORDOLO MARGINALE DI CAMMINAMENTO<br>(Euro trentasette/58 )                                                                                                                                                                                                       | m              | 37,58  |
| VEN25-05.24       | OPERE A VERDE IN AMBITO MARITTIMO E LAGUNARE                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-05.24.01    | SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO E MESSA A DIMORA VIA BARCA DI SPECIE ARBUSTIVE .Sovrapprezzo agli articoli di messa a dimora ..... Venezia, a compenso degli oneri derivanti da: - carico e trasporto con mezzi marittimi; - maggiori oneri di manodopera.                              |                |        |
| VEN25-05.24.01.a  | SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO E MESSA A DIMORA VIA BARCA DI SPECIE ARBUSTIVE FINO A 1 M<br>(Euro dieci/36 )                                                                                                                                                                           | Cadauno        | 10,36  |
| VEN25-05.24.01.b  | SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO E MESSA A DIMORA VIA BARCA DI SPECIE ARBUSTIVE DA 1 M a 2 M<br>(Euro tredici/83 )                                                                                                                                                                       | Cadauno        | 13,83  |
| VEN25-05.24.02    | SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO E MESSA A DIMORA VIA BARCA DI ALBERI .Sovrapprezzo agli articoli di piantumazione di alberi d..... Venezia, a compenso degli oneri derivanti da: - carico e trasporto con mezzi marittimi; - maggiori oneri di manodopera.                              |                |        |
| VEN25-05.24.02.a  | SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO E MESSA A DIMORA VIA BARCA DI ALBERI CIRC. DA 8 A 12 CM<br>(Euro venti/73 )                                                                                                                                                                             | Cadauno        | 20,73  |
| VEN25-05.24.02.b  | SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO E MESSA A DIMORA VIA BARCA DI ALBERI CIRC. DA 12 A 16 CM<br>(Euro venticinque/91 )                                                                                                                                                                      | Cadauno        | 25,91  |
| VEN25-05.24.02.c  | SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO E MESSA A DIMORA VIA BARCA DI ALBERI CIRC. DA 16 A 20 CM<br>(Euro trentaquattro/55 )                                                                                                                                                                    | Cadauno        | 34,55  |
| VEN25-05.24.02.d  | SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO E MESSA A DIMORA VIA BARCA DI ALBERI CIRC. DA 20 A 25 CM<br>(Euro cinquantuno/84 )                                                                                                                                                                      | Cadauno        | 51,84  |
| VEN25-05.24.02.e  | SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO E MESSA A DIMORA VIA BARCA DI ALBERI CIRC. DA 25 A 30 CM                                                                                                                                                                                                |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                   | .....<br>(Euro sessantanove/11 )                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 69,11  |
| VEN25-05.24.02.f  | SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO E MESSA A DIMORA VIA BARCA DI ALBERI CIRC. DA 30 A 40 CM                                                                                                                                                                   |         |        |
|                   | .....<br>(Euro centotré/67 )                                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 103,67 |
| VEN25-05.24.03    | FORNITURA E POSA DI PIANTE TAMERIX .Fornitura e messa a dimora di piante Tamerix di altezza m 2,50÷3,00, circonferenza c.....sa la manutenzione fino a collaudo e l'eventuale sostituzione in caso di danneggiamento o di scarsa ripresa dei vegetali |         |        |
| VEN25-05.24.03.00 | FORNITURA E POSA DI PIANTE TAMERIX                                                                                                                                                                                                                    |         |        |
|                   | .....<br>(Euro settantanove/67 )                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 79,67  |
| VEN25-05.24.04    | FORNITURA E POSA DI PIANTE AMMOPHILA LITTORALIS .Fornitura e messa a dimora sulle dune dei litorali di pianta di Ammophi.....o, la manutenzione fino a collaudo e l'eventuale sostituzione in caso di danneggiamento o di scarsa ripresa dei vegetali |         |        |
| VEN25-05.24.04.00 | FORNITURA E POSA DI PIANTE AMMOPHILA LITTORALIS                                                                                                                                                                                                       |         |        |
|                   | .....<br>(Euro due/21 )                                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 2,21   |
| VEN25-05.24.05    | Trapianto di vegetazione igrofila .Trapianto di vegetazione igrofila tipica degli ambienti a canneto lungo i margini bar.....nto di zolle, con dimensioni minime diametro 30 cm, da siti di crescita naturale, trasporto e successiva messa a dimora. |         |        |
| VEN25-05.24.05.00 | Trapianto di vegetazione igrofila                                                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                   | .....<br>(Euro ottanta/13 )                                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 80,13  |
| VEN25-05.24.06    | Messa a dimora di pianta di vegetazione alofila .Messa a dimora sui margini barenali, interessati dal ripascimento o dal.....des, Limonium serotinum) compresa eventuale concimazione o sistemazione manuale dei terreni per favorire l'attecchimento |         |        |
| VEN25-05.24.06.00 | Messa a dimora di pianta di vegetazione alofila                                                                                                                                                                                                       |         |        |
|                   | .....<br>(Euro sei/50 )                                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 6,50   |
| VEN25-06          | OPERE ACQUEDOTTISTICHE                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
| VEN25-06.01       | MOVIMENTI DI TERRA                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |
| VEN25-06.01.02    | SCAVO DI SBANCAMENTO .Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in terre asciutte e bagnate, anche se miste ..... segnalazione diurna e notturna della zona di scavo, computato secondo i disegni di progetto o le indicazioni della D.L. |         |        |
| VEN25-06.01.02.a  | SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO URBANO SU STRADA PAVIMENTATA                                                                                                                                                                                           |         |        |
|                   | .....<br>(Euro undici/33 )                                                                                                                                                                                                                            | m³      | 11,33  |
| VEN25-06.01.02.b  | SCAVO DI SBANCAMENTO IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA                                                                                                                                                                                   |         |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | m³      | 6,79   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | (Euro sei/79 )                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
| VEN25-06.01.03    | SOVRAPPREZZO PER SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA TENERA .Sovrapprezzo per scavo a sezione aperta per sbancamento e splatea.....emolizione in loco, per il rimanente secondo le modalità e compresi gli oneri di cui alle voci per scavo di sbancamento. |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| VEN25-06.01.03.00 | SOVRAPPREZZO SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA TENERA                                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 31,73  |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
|                   | (Euro trentuno/73 )                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| VEN25-06.01.04    | SOVRAPPREZZO PER SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA .Sovrapprezzo per scavo a sezione aperta per sbancamento e .....ioni. Con il presente prezzo si intendono compensati anche tutti gli oneri previsti dalle voci per scavo di sbancamento.  |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| VEN25-06.01.04.00 | SOVRAPPREZZO SCAVO DI SBANCAMENTO ROCCIA DA MINA                                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 42,83  |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
|                   | (Euro quarantadue/83 )                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-06.01.05    | SOVRAPPREZZO PER SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON MARTELLONE .Sovrapprezzo per scavo a sezione aperta per sbancamento .....rtelloni idraulici, per il rimanente secondo le modalità e compresi gli oneri di cui alle voci per scavo di sbancamento.  |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| VEN25-06.01.05.00 | SOVRAPPREZZO SBANCAMENTO IN ROCCIA CON MARTELLONE                                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 68,23  |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
|                   | (Euro sessantotto/23 )                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-06.01.07    | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA .Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in p.....enti meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.  |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| VEN25-06.01.07.a  | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO URBANO SU STRADA PAVIMENTATA – fino a 1,50 m di profondità                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 16,37  |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
|                   | (Euro sedici/37 )                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| VEN25-06.01.07.b  | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO URBANO SU STRADA PAVIMENTATA – da 1,5 m fino a 2,50 m di profondità                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 23,57  |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
|                   | (Euro ventitre/57 )                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| VEN25-06.01.07.c  | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO URBANO SU STRADA PAVIMENTATA – da 2,5 m fino a 4,00m di profondità                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 30,85  |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
|                   | (Euro trenta/85 )                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| VEN25-06.01.07.d  | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA – fino a 1,50 m di profondità                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 8,54   |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
|                   | (Euro otto/54 )                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| VEN25-06.01.07.e  | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA – da 1,5 m fino a 2,50 m di profondità                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 12,36  |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
|                   | (Euro dodici/36 )                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.                | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| VEN25-06.01.07.f  | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA – da 2,5 m fino a 4,00m di profondità<br><br>(Euro diciassette/49 )                                                                                                          | m <sup>3</sup>      | 17,49  |
| VEN25-06.01.08    | SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER DEPOSITO PROVVISORIO FINO A 2km DI DISTANZA .Sovrapprezzo allo scavo a s.....ateriale, sia in andata che in ritorno, nel tragitto dal deposito provvisorio al sito di scavo e riutilizzo in cantiere. |                     |        |
| VEN25-06.01.08.00 | SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER DEPOSITO PROVVISORIO FINO A 2km DI DISTANZA<br><br>(Euro sei/82 )                                                                                                                                     | m <sup>3</sup>      | 6,82   |
| VEN25-06.01.09    | SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DEPOSITO PROVVISORIO OLTRE 2km DI DISTANZA .Sovrapprezzo al compenso per il trasporto a dep..... tragitto dal cantiere all'area di deposito. Valutato al mc per ogni km in più rispetto ai 2km previsti dal prezzo base. |                     |        |
| VEN25-06.01.09.00 | SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DEPOSITO PROVVISORIO OLTRE 2km DI DISTANZA<br><br>(Euro uno/20 )                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> x km | 1,20   |
| VEN25-06.01.12    | SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN ROCCIA TENERA .Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta per lavoro ese.....o le modalità e compresi gli oneri di cui alle voci per scavo a sezione ristretta e per scavo di sbancamento preventivo. |                     |        |
| VEN25-06.01.12.00 | SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA TENERA<br><br>(Euro sessanta/91 )                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup>      | 60,91  |
| VEN25-06.01.13    | SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN ROCCIA .Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta per demolizione di ro.....do le modalità e compresi gli oneri di cui alle voci per scavo a sezione ristretta e per scavo di sbancamento preventivo |                     |        |
| VEN25-06.01.13.00 | SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA<br><br>(Euro novantaquattro/13 )                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup>      | 94,13  |
| VEN25-06.01.14    | SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN ROCCIA DA MINA PER PICCOLI VOLUMI .Sovrapprezzo allo scavo a sezione rist.....o le modalità e compresi gli oneri di cui alle voci per scavo a sezione ristretta e per scavo di sbancamento preventivo. |                     |        |
| VEN25-06.01.14.00 | SOVRAPPREZZO SCAVI SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA PER PICCOLI VOLUMI<br><br>(Euro centotrentuno/37 )                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup>      | 131,37 |
| VEN25-06.01.15    | SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO .Sovrapprezzo allo scavo a sezio.....o le modalità e compresi gli oneri di cui alle voci per scavo a sezione ristretta e per scavo di sbancamento preventivo. |                     |        |
| VEN25-06.01.15.00 | DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO<br><br>(Euro centoventisette/52 )                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup>      | 127,52 |
| VEN25-06.01.16    | SOVRAPPREZZO PER SCAVO TOTALMENTE A MANO .Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preve.....te a mano compreso il tiro in alto sull'orlo dello scavo del materiale                                                   |                     |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.           | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|                   | rimosso, escluso il carico su mezzo di trasporto.                                                                                                                                                                                                        |                |          |
| VEN25-06.01.16.00 | SOVRAPPREZZO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA TOTALMENTE A MANO<br>(Euro novantotto/63 )                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 98,63    |
| VEN25-06.01.17    | SOVRAPPREZZO PER SCAVO PARZIALMENTE A MANO .Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preven.....o dello scavo, per il rimanente secondo le modalità e compresi gli oneri di cui alla voce per scavo a sezione ristretta. |                |          |
| VEN25-06.01.17.00 | SOVRAPP. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PARZIALMENTE A MANO<br>(Euro cinquanta/69 )                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 50,69    |
| VEN25-06.01.18    | SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN ROCCIA A MANO .Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preven.....campagna, compreso il tiro in alto sull'orlo dello scavo del materiale rimosso, escluso il carico su mezzo di trasporto.    |                |          |
| VEN25-06.01.18.00 | SOVRAPP. SCAVO A SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA ESEGUITO A MANO<br>(Euro duecentoottantaquattro/41 )                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 284,41   |
| VEN25-06.01.19    | SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CON MEZZI SPECIALI .Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta di cui alla .....rovvisionali e per il rimanente secondo le modalità e compresi gli oneri di cui alla voce per scavo a sezione ristretta.    |                |          |
| VEN25-06.01.19.00 | SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CON MEZZI SPECIALI<br>(Euro quarantasette/10 )                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 47,10    |
| VEN25-06.01.19.01 | ESCAVATORE A RISUCCHIO 3 ASSI - FINO A 5 METRI CUBO di scavo, eventuali eccedenze verranno compensate mediante altra voce per l'applicazione del relativo sovrapprezzo.<br>(Euro millequattrocentoventotto/67 )                                          | a corpo        | 1.428,67 |
| VEN25-06.01.19.02 | SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CON MEZZI SPECIALI - ESCAVATORE A RISUCCHIO 3 ASSI - OLTRE 5 METRI CUBO di scavo. Valutato per ogni metro cubo in più rispetto ai 5 metri cubi previsti nella voce di base.<br>(Euro duecentoquindici/56 )   | m <sup>3</sup> | 215,56   |
| VEN25-06.01.20    | SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CON MINI ESCAVATORE .Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta qualora per.....iniescavatore; per il rimanente secondo le modalità e compresi gli oneri di cui alla voce per scavo a sezione ristretta.    |                |          |
| VEN25-06.01.20.00 | SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CON MINI ESCAVATORE<br>(Euro ventisei/73 )                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 26,73    |
| VEN25-06.01.21    | COMPENSO PER SCAVI IN AMBITO URBANO IN STRADE CHIUSE DI LARGHEZZA INFERIORE A 4,00m .Compenso per i maggiori oneri relat..... è applicato al mc per il volume di scavo nel tratto di intervento dove si presentano le difficoltà operative descritte.    |                |          |
| VEN25-06.01.21.00 | COMPENSO PER SCAVI IN AMBITO URBANO IN STRADE CHIUSE DI LARGHEZZA INFERIORE A 4,00m                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 23,12    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-06.01.23    | (Euro ventitre/12 )<br>DRENAGGIO DEL TERRENO CON IMPIANTO WELL-POINT PER POSA CONDOTTE .Drenaggio di terreno per la posa di condotte e manufatt.....dal piano di campagna di m 4.00. Valutato al metro lineare di sviluppo planimetrico per il tratto di posa dell'impianto. |                |        |
| VEN25-06.01.23.00 | DRENAGGIO DEL TERRENO CON IMPIANTO WELL-POINT PER POSA CONDOTTE<br>(Euro cinquantuno/09 )                                                                                                                                                                                    | m              | 51,09  |
| VEN25-06.01.24    | COMPENSO PER ARMATURA DELLO SCAVO .Compenso per l'armatura dello scavo a sezione ristretta ed dello scavo di sbancamento..... pareti dello scavo per la limitazione dell'ingombro massimo in superficie. Computato a metro quadrato di parete armata.                        |                |        |
| VEN25-06.01.24.00 | COMPENSO PER ARMATURA DELLO SCAVO<br>(Euro dieci/45 )                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 10,45  |
| VEN25-06.01.25    | SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO SOTTOSERVIZI .Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di s..... applicato nella misura di uno per l'intero gruppo di cavi/cavidotti intersecato appartenente al medesimo sottoservizio.                        |                |        |
| VEN25-06.01.25.a  | SOVRAPPREZZO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI interasse fra gli stessi oltre m 1.00<br>(Euro centoquarantatre/98 )                                                                                                                                                  | Cadauno        | 143,98 |
| VEN25-06.01.25.b  | SOVRAPPREZZO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOERVIZI interasse fra gli stessi fino a 1.00m<br>(Euro cento/78 )                                                                                                                                                              | Cadauno        | 100,78 |
| VEN25-06.01.26    | SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI .Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed ..... ripristino in caso di danneggiamento dello stesso ed il risarcimento dei danni per eventuali interruzioni del servizio.                        |                |        |
| VEN25-06.01.26.00 | SOVRAPPREZZO INTERFERENZE SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI<br>(Euro tredici/31 )                                                                                                                                                                                                   | m              | 13,31  |
| VEN25-06.01.27    | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO .Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito median.....chè risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino                        |                |        |
| VEN25-06.01.27.a  | TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8.00 di spessore<br>(Euro tre/18 )                                                                                                                                                                                | m              | 3,18   |
| VEN25-06.01.27.b  | TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm oltre i cm 8.00<br>(Euro zero/48 )                                                                                                                                                                              | m              | 0,48   |
| VEN25-06.01.28    | FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO .Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta e di scavo di sbancamento prev.....upero del materiale fresato; esclusa dal prezzo solo la relativa indennità di scarica da compensarsi con voce a parte.                          |                |        |
| VEN25-06.01.28.a  | FRESATURA DI CONGLOMERATOFRESATURA DI CONGLOMERATO fino a cm 5.00 di spessore fino a cm                                                                                                                                                                                      |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | 5.00 di spessore<br>.....<br>(Euro tre/66 )                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 3,66   |
| VEN25-06.01.28.b  | FRESATURA DI CONGLOMERATO<br>FRESATURA DI CONGLOMERATO per ogni cm oltre i cm 5.00 per ogni cm oltre i cm 5.00<br>.....<br>(Euro zero/90 )                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 0,90   |
| VEN25-06.01.29    | RIMOZIONE DI CUBETTI DI PORFIDO, ACCIOTOLATI E SIMILI .Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta o di sbancame.....ria. Escluso l'onere del trasporto a discarica e della relativa indennità di discarica per il materiale non utilizzabile<br>..... |                |        |
| VEN25-06.01.29.00 | RIMOZIONE DI CUBETTI, ACCIOTOLATI E SIMILI<br>.....<br>(Euro cinque/71 )                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 5,71   |
| VEN25-06.01.30    | RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI .Rinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurat.....e il costipamento prescritto, ed ogni altra lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-06.01.30.00 | RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI<br>.....<br>(Euro quattro/00 )                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 4,00   |
| VEN25-06.01.31    | RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE DA CAVA .Rinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurato secondo le sez.....d ogni altra lavorazione ed onere per dare il rinfianco ed il rinterro delle condotte compiuto a perfetta regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-06.01.31.a  | RINTERRO DELLE CONDOTTE CON SABBIA DI CAVA<br>.....<br>(Euro quarantatre/50 )                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 43,50  |
| VEN25-06.01.31.b  | RINTERRO DELLE CONDOTTE CON GHIAIA DI CAVA<br>.....<br>(Euro trentadue/75 )                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 32,75  |
| VEN25-06.01.31.c  | RINTERRO DELLE CONDOTTE CON CALCESTRUZZO XC1 CLASSE C25/30<br>.....<br>(Euro centoquarantasei/50 )                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 146,50 |
| VEN25-06.01.31.d  | RINTERRO DELLE CONDOTTE CON TERRENI DI CAVA APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3<br>.....<br>(Euro trenta/64 )                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 30,64  |
| VEN25-06.01.31.e  | RINTERRO DELLE CONDOTTE CON TERRENO DI CAVA CEMENTATO (100kg DI CEMENTO PER MC)<br>.....<br>(Euro sessantacinque/06 )                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 65,06  |
| VEN25-06.01.31.f  | RINTERRO DELLE CONDOTTE CON TOUT-VENANT DI CAVA<br>.....<br>(Euro ventinove/26 )                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 29,26  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-06.02      | TUBAZIONI E ACCESSORI                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| VEN25-06.02.01   | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO .Fornitura e..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |      |        |
| VEN25-06.02.01.a | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 60 mm<br><br>(Euro sessantacinque/94 )                                                                                                               | m    | 65,94  |
| VEN25-06.02.01.b | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 80 mm<br><br>(Euro settantuno/08 )                                                                                                                   | m    | 71,08  |
| VEN25-06.02.01.c | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 100 mm<br><br>(Euro ottantadue/82 )                                                                                                                  | m    | 82,82  |
| VEN25-06.02.01.d | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 125 mm<br><br>(Euro novantaquattro/03 )                                                                                                              | m    | 94,03  |
| VEN25-06.02.01.e | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 150 mm<br><br>(Euro novantanove/38 )                                                                                                                 | m    | 99,38  |
| VEN25-06.02.01.f | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 200 mm<br><br>(Euro centoventicinque/13 )                                                                                                            | m    | 125,13 |
| VEN25-06.02.01.g | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 250 mm<br><br>(Euro centosettantasette/82 )                                                                                                          | m    | 177,82 |
| VEN25-06.02.01.h | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 300 mm<br><br>(Euro duecentoundici/52 )                                                                                                              | m    | 211,52 |
| VEN25-06.02.01.i | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 350 mm<br><br>(Euro duecentosessantacinque/18 )                                                                                                      | m    | 265,18 |
| VEN25-06.02.01.l | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 400 mm                                                                                                                                               | m    | 307,23 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-06.02.01.m | (Euro trecentosette/23 )<br>TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 450 mm<br>.....<br>(Euro trecentocinquantacinque/48 )                                                                    | m    | 355,48 |
| VEN25-06.02.01.n | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 500 mm<br>.....<br>(Euro trecentonovantacinque/92 )                                                                                                  | m    | 395,92 |
| VEN25-06.02.01.o | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 600 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentotrentaquattro/38 )                                                                                              | m    | 434,38 |
| VEN25-06.02.01.p | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON RIVESTIMENTO RINFORZATO DN 700 mm<br>.....<br>(Euro cinquecento/27 )                                                                                                                                                | m    | 500,27 |
| VEN25-06.02.02   | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO ESTERNO MINIMALE .Fornitura e posa in ope..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |      |        |
| VEN25-06.02.02.a | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 60 mm<br>.....<br>(Euro sessantotto/04 )                                                                                                                                | m    | 68,04  |
| VEN25-06.02.02.b | TUBAZIONI INGHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 80 mm<br>.....<br>(Euro settanta/62 )                                                                                                                                    | m    | 70,62  |
| VEN25-06.02.02.c | TUBAZIONI INGHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 100 mm<br>.....<br>(Euro settantaquattro/07 )                                                                                                                            | m    | 74,07  |
| VEN25-06.02.02.d | TUBAZIONI INGHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 125 mm<br>.....<br>(Euro novantanove/94 )                                                                                                                                | m    | 99,94  |
| VEN25-06.02.02.e | TUBAZIONI INGHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 150 mm<br>.....<br>(Euro centosette/84 )                                                                                                                                 | m    | 107,84 |
| VEN25-06.02.02.f | TUBAZIONI INGHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 200 mm<br>.....<br>(Euro centocinquanta/59 )                                                                                                                             | m    | 150,59 |
| VEN25-06.02.02.g | TUBAZIONI INGHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 250 mm<br>.....<br>(Euro centonovantanove/78 )                                                                                                                           | m    | 199,78 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-06.02.02.h | TUBAZIONI INGHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 300 mm<br>.....<br>(Euro duecentotrentanove/49 )                                                                                                                         | m    | 239,49 |
| VEN25-06.02.02.i | TUBAZIONI INGHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 350 mm<br>.....<br>(Euro trecentoventuno/34 )                                                                                                                            | m    | 321,34 |
| VEN25-06.02.02.l | TUBAZIONI INGHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 400 mm<br>.....<br>(Euro trecentosessantadue/73 )                                                                                                                        | m    | 362,73 |
| VEN25-06.02.02.m | TUBAZIONI INGHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 500 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquantacinque/79 )                                                                                                                | m    | 455,79 |
| VEN25-06.02.02.n | TUBAZIONI INGHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE DN 600 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentododici/53 )                                                                                                                          | m    | 512,53 |
| VEN25-06.02.03   | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE .For..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |      |        |
| VEN25-06.02.03.a | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE – DN 60mm<br>.....<br>(Euro settantadue/66 )                                                                                                      | m    | 72,66  |
| VEN25-06.02.03.b | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE – DN 80mm<br>.....<br>(Euro settantacinque/33 )                                                                                                   | m    | 75,33  |
| VEN25-06.02.03.c | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE – DN 100mm<br>.....<br>(Euro settantotto/85 )                                                                                                     | m    | 78,85  |
| VEN25-06.02.03.d | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE – DN 125mm<br>.....<br>(Euro centosei/45 )                                                                                                        | m    | 106,45 |
| VEN25-06.02.03.e | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE – DN 150mm<br>.....<br>(Euro centoquattordici/85 )                                                                                                | m    | 114,85 |
| VEN25-06.02.03.f | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE – DN 200mm<br>.....<br>(Euro centosessanta/40 )                                                                                                   | m    | 160,40 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-06.02.03.g | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE – DN 250mm<br>.....<br>(Euro duecentotredici/01 )                                                                                                 | m    | 213,01 |
| VEN25-06.02.03.h | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE – DN 300mm<br>.....<br>(Euro duecentocinquantacinque/30 )                                                                                         | m    | 255,30 |
| VEN25-06.02.03.i | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE – DN 350mm<br>.....<br>(Euro trecentoquarantadue/90 )                                                                                             | m    | 342,90 |
| VEN25-06.02.03.l | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE – DN 400mm<br>.....<br>(Euro trecentoottantasette/01 )                                                                                            | m    | 387,01 |
| VEN25-06.02.03.m | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE – DN 450mm<br>.....<br>(Euro quattrocentosettantadue/69 )                                                                                         | m    | 472,69 |
| VEN25-06.02.03.n | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE – DN 500mm<br>.....<br>(Euro cinquecentotrentacinque/58 )                                                                                         | m    | 535,58 |
| VEN25-06.02.03.o | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO INIBENTE LA BIOCORROSIONE – DN 600mm<br>.....<br>(Euro seicentosettantaquattro/62 )                                                                                         | m    | 674,62 |
| VEN25-06.02.04   | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI ..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |      |        |
| VEN25-06.02.04.a | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI – DN 60mm<br>.....<br>(Euro ottanta/99 )                                                                                                      | m    | 80,99  |
| VEN25-06.02.04.b | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI – DN 80mm<br>.....<br>(Euro ottantatre/34 )                                                                                                   | m    | 83,34  |
| VEN25-06.02.04.c | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI – DN 100mm<br>.....<br>(Euro ottantotto/66 )                                                                                                  | m    | 88,66  |
| VEN25-06.02.04.d | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI – DN 125mm                                                                                                                                    |      |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-06.02.04.e | .....<br>(Euro centodiciotto/08 )                                                                                                                                                                                                                     | m    | 118,08 |
|                  | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI – DN 150mm                                                                                                                                    | m    | 128,90 |
| VEN25-06.02.04.f | .....<br>(Euro centoventotto/90 )                                                                                                                                                                                                                     | m    | 128,90 |
|                  | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI – DN 200mm                                                                                                                                    | m    | 178,90 |
| VEN25-06.02.04.g | .....<br>(Euro centosettantotto/90 )                                                                                                                                                                                                                  | m    | 178,90 |
|                  | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI – DN 250mm                                                                                                                                    | m    | 236,44 |
| VEN25-06.02.04.h | .....<br>(Euro duecentotrentasei/44 )                                                                                                                                                                                                                 | m    | 236,44 |
|                  | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI – DN 300mm                                                                                                                                    | m    | 293,53 |
| VEN25-06.02.04.i | .....<br>(Euro duecentonovantatre/53 )                                                                                                                                                                                                                | m    | 293,53 |
|                  | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI – DN 350mm                                                                                                                                    | m    | 380,82 |
| VEN25-06.02.04.l | .....<br>(Euro trecentoottanta/82 )                                                                                                                                                                                                                   | m    | 380,82 |
|                  | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI – DN 400mm                                                                                                                                    | m    | 439,57 |
| VEN25-06.02.04.m | .....<br>(Euro quattrocentotrentanove/57 )                                                                                                                                                                                                            | m    | 439,57 |
|                  | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI – DN 450mm                                                                                                                                    | m    | 559,23 |
| VEN25-06.02.04.n | .....<br>(Euro cinquecentocinquantanove/23 )                                                                                                                                                                                                          | m    | 559,23 |
|                  | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI – DN 500mm                                                                                                                                    | m    | 612,54 |
| VEN25-06.02.04.o | .....<br>(Euro seicentododici/54 )                                                                                                                                                                                                                    | m    | 612,54 |
|                  | TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO SEMPLICE PER BASSE PRESSIONI – DN 600mm                                                                                                                                    | m    | 765,88 |
| VEN25-06.02.05   | .....<br>(Euro settecentosessantacinque/88 )                                                                                                                                                                                                          | m    | 765,88 |
|                  | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI – RIVESTIMENTO ESTERNO IN ..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |      |        |
| VEN25-06.02.05.a | .....<br>IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 80 mm                                                                                                                                                  | m    | 135,51 |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 135,51 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                              | U.M. | PREZZO |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-06.02.05.b | (Euro centotrentacinque/51 )<br>IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 100 mm<br>.....    | m    | 145,25 |
| VEN25-06.02.05.c | (Euro centoquarantacinque/25 )<br>IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 125 mm<br>.....  | m    | 164,18 |
| VEN25-06.02.05.d | (Euro centosessantaquattro/18 )<br>IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 150 mm<br>..... | m    | 176,70 |
| VEN25-06.02.05.e | (Euro centosettantasei/70 )<br>IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 200 mm<br>.....     | m    | 239,77 |
| VEN25-06.02.05.f | (Euro duecentotrentanove/77 )<br>IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 250 mm<br>.....   | m    | 313,71 |
| VEN25-06.02.05.g | (Euro trecentotredici/71 )<br>IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 300 mm<br>.....      | m    | 397,54 |
| VEN25-06.02.05.h | (Euro trecentonovantasette/54 )<br>IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 350 mm<br>..... | m    | 510,45 |
| VEN25-06.02.05.i | (Euro cinquecentodieci/45 )<br>IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 400 mm<br>.....     | m    | 608,76 |
| VEN25-06.02.05.l | (Euro seicentootto/76 )<br>IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 450 mm<br>.....         | m    | 709,07 |
| VEN25-06.02.05.m | (Euro settecentonove/07 )<br>IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 500 mm<br>.....       | m    | 811,35 |
| VEN25-06.02.05.n | (Euro ottocentoundici/35 )<br>IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO PER TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con giunto normale DN 600 mm<br>.....      | m    | 935,53 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-06.02.06   | (Euro novecentotrentacinque/53 )<br>FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI – RIVESTIMENT..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |      |        |
| VEN25-06.02.06.a | TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 80 mm<br>(Euro centosessantuno/26 )                                                                                                                                       | m    | 161,26 |
| VEN25-06.02.06.b | TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 100 mm<br>(Euro centosettantadue/69 )                                                                                                                                     | m    | 172,69 |
| VEN25-06.02.06.c | TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 125 mm<br>(Euro centonovantaquattro/87 )                                                                                                                                  | m    | 194,87 |
| VEN25-06.02.06.d | TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 150 mm<br>(Euro duecentonove/36 )                                                                                                                                         | m    | 209,36 |
| VEN25-06.02.06.e | TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 200 mm<br>(Euro duecentottantaquattro/78 )                                                                                                                                | m    | 284,78 |
| VEN25-06.02.06.f | TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 250 mm<br>(Euro trecentosettantadue/45 )                                                                                                                                  | m    | 372,45 |
| VEN25-06.02.06.g | TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 300 mm<br>(Euro quattrocentosettantadue/22 )                                                                                                                              | m    | 472,22 |
| VEN25-06.02.06.h | TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 350 mm<br>(Euro seicentosei/66 )                                                                                                                                          | m    | 606,66 |
| VEN25-06.02.06.i | TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 400 mm<br>(Euro settecentoventitre/55 )                                                                                                                                   | m    | 723,55 |
| VEN25-06.02.06.l | TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 450 mm                                                                                                                                                                    | m    | 842,84 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-06.02.06.m  | (Euro ottocentoquarantadue/84 )<br>TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 500 mm<br>.....<br>(Euro novecentosessantatre/97 )                                                          | m       | 963,97   |
| VEN25-06.02.06.n  | TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI E TERRENI MOLTO AGGRESSIVI con inserti metallici DN 600 mm<br>.....<br>(Euro millecenoundici/94 )                                                                                                  | m       | 1.111,94 |
| VEN25-06.02.07    | RACCORDI PER ACQUEDOTTO .Fornitura e posa di raccordi in ghisa sferoidale prodotti in stabilimento certificato a norma E..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione).<br>..... |         |          |
| VEN25-06.02.07.01 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia da DN 60x60 a DN 200x200<br>.....<br>(Euro cinquecentosettantotto/59 )                                                                                                                                              | Cadauno | 578,59   |
| VEN25-06.02.07.02 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia da DN 250x250 a DN 300x300<br>.....<br>(Euro millequattrocentocinquantanove/57 )                                                                                                                                    | Cadauno | 1.459,57 |
| VEN25-06.02.07.03 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia da DN 350x350 a DN 450x450<br>.....<br>(Euro duemilasettecentodiciannove/53 )                                                                                                                                       | Cadauno | 2.719,53 |
| VEN25-06.02.07.04 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia da DN 500x500 a DN 600x600<br>.....<br>(Euro quattromilatrecentottantasei/35 )                                                                                                                                      | Cadauno | 4.386,35 |
| VEN25-06.02.07.05 | CURVA a due bicchieri 1/4 da DN 60 a DN 200<br>.....<br>(Euro quattrocentosedici/34 )                                                                                                                                                                          | Cadauno | 416,34   |
| VEN25-06.02.07.06 | CURVA a due bicchieri 1/4 da DN 250 a DN 300<br>.....<br>(Euro ottocentoquattro/93 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 804,93   |
| VEN25-06.02.07.07 | CURVA a due bicchieri 1/4 da DN 350 a DN 450<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentotrentanove/31 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 2.439,31 |
| VEN25-06.02.07.08 | CURVA a due bicchieri 1/4 da DN 500 a DN 600<br>.....<br>(Euro quattromiladuecentocinquantacinque/47 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 4.255,47 |
| VEN25-06.02.07.09 | CURVA a due bicchieri 1/8 da DN 60 a DN 200<br>.....<br>(Euro quattrocentosedici/34 )                                                                                                                                                                          | Cadauno | 416,34   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                          | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-06.02.07.10 | CURVA a due bicchieri 1/8 da DN 250 a DN 300<br>.....<br>(Euro ottocentocinquantasei/78 )            | Cadauno | 856,78   |
| VEN25-06.02.07.11 | CURVA a due bicchieri 1/8 da DN 350 a DN 450<br>.....<br>(Euro millenovecentoottantotto/19 )         | Cadauno | 1.988,19 |
| VEN25-06.02.07.12 | CURVA a due bicchieri 1/8 da DN 500 a DN 600<br>.....<br>(Euro tremiladuecentoottantuno/27 )         | Cadauno | 3.281,27 |
| VEN25-06.02.07.13 | CURVA a due bicchieri 1/16 da DN 60 a DN 200<br>.....<br>(Euro quattrocentosedici/34 )               | Cadauno | 416,34   |
| VEN25-06.02.07.14 | CURVA a due bicchieri 1/16 da DN 250 a DN 300<br>.....<br>(Euro ottocentoquattro/93 )                | Cadauno | 804,93   |
| VEN25-06.02.07.15 | CURVA a due bicchieri 1/16 da DN 350 a DN 450<br>.....<br>(Euro millenovecentoquattordici/55 )       | Cadauno | 1.914,55 |
| VEN25-06.02.07.16 | CURVA a due bicchieri 1/16 da DN 500 a DN 600<br>.....<br>(Euro duemilaottocentonovantotto/85 )      | Cadauno | 2.898,85 |
| VEN25-06.02.07.17 | CURVA a due bicchieri 1/32 da DN 60 a DN 200<br>.....<br>(Euro quattrocentosedici/34 )               | Cadauno | 416,34   |
| VEN25-06.02.07.18 | CURVA a due bicchieri 1/32 da DN 250 a DN 300<br>.....<br>(Euro ottocentoquattro/93 )                | Cadauno | 804,93   |
| VEN25-06.02.07.19 | CURVA a due bicchieri 1/32 da DN 350 a DN 450<br>.....<br>(Euro millesettecentoventuno/10 )          | Cadauno | 1.721,10 |
| VEN25-06.02.07.20 | CURVA a due bicchieri 1/32 da DN 500 a DN 600<br>.....<br>(Euro duemiladuecentocinquantaquattro/27 ) | Cadauno | 2.254,27 |
| VEN25-06.02.07.21 | TI a tre bicchieri da DN 100x100 a DN 200x200<br>.....<br>(Euro ottocentodue/21 )                    | Cadauno | 802,21   |
| VEN25-06.02.07.22 | RIDUZIONE a due bicchieri da DN 80x60 a DN 150x125<br>.....                                          | Cadauno | 324,49   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-06.02.07.23 | (Euro trecentoventiquattro/49 )<br>RIDUZIONE a due bicchieri da DN 200x150 a DN 300x250<br>.....<br>(Euro settecentoquarantasette/64 )                                                                                                                | Cadauno | 747,64   |
| VEN25-06.02.07.24 | RIDUZIONE a due bicchieri da DN 350x300 a DN 450x400<br>.....<br>(Euro millesettecentosettantaquattro/72 )                                                                                                                                            | Cadauno | 1.774,72 |
| VEN25-06.02.07.25 | RIDUZIONE a due bicchieri da DN 500x450 a DN 600x500<br>.....<br>(Euro duemilaottocentotrentasei/43 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 2.836,43 |
| VEN25-06.02.07.26 | MANICOTTI a due bicchieri da DN 60 a DN 150<br>.....<br>(Euro duecentoottantasei/88 )                                                                                                                                                                 | Cadauno | 286,88   |
| VEN25-06.02.07.27 | MANICOTTI a due bicchieri da DN 200 a DN 250<br>.....<br>(Euro cinquecentoottantaquattro/56 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 584,56   |
| VEN25-06.02.07.28 | MANICOTTI a due bicchieri da DN 300 a DN 350<br>.....<br>(Euro millecentotrentacinque/48 )                                                                                                                                                            | Cadauno | 1.135,48 |
| VEN25-06.02.07.29 | MANICOTTI a due bicchieri da DN 400 a DN 600<br>.....<br>(Euro duemilatrecentotrentasette/75 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 2.337,75 |
| VEN25-06.02.07.30 | TAZZA flangia bicchiere da DN 60 a DN 200<br>.....<br>(Euro duecentoottantasei/67 )                                                                                                                                                                   | Cadauno | 286,67   |
| VEN25-06.02.07.31 | TAZZA flangia bicchiere da DN 250 a DN 300<br>.....<br>(Euro quattrocentosettantaquattro/06 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 474,06   |
| VEN25-06.02.07.32 | TAZZA flangia bicchiere da DN 350 a DN 400<br>.....<br>(Euro milledieci/00 )                                                                                                                                                                          | Cadauno | 1.010,00 |
| VEN25-06.02.07.33 | TAZZA flangia bicchiere da DN 450 a DN 600<br>.....<br>(Euro millesettecentoventotto/05 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 1.728,05 |
| VEN25-06.02.08    | RACCORDI PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO MECCANICO .Fornitura e posa di raccordi in ghisa sferoidale prodotti in stabilimento .....e essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione. |         |          |
| VEN25-06.02.08.01 | PIATTI di chiusura da DN 80 a DN 200<br>.....                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 71,67    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                              | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-06.02.08.02 | (Euro settantuno/67 )<br>PIATTI di chiusura da DN 250 a DN 300<br>.....<br>(Euro trecentonovantatre/30 ) | Cadauno | 393,30   |
| VEN25-06.02.08.03 | PIATTI di chiusura da DN 350 a DN 450<br>.....<br>(Euro seicentoottantaquattro/78 )                      | Cadauno | 684,78   |
| VEN25-06.02.08.04 | PIATTI di chiusura da DN 500 a DN 600<br>.....<br>(Euro milletrecentoventi/39 )                          | Cadauno | 1.320,39 |
| VEN25-06.02.08.05 | IMBOCCHI da DN 80 a DN 125<br>.....<br>(Euro centoquarantotto/93 )                                       | Cadauno | 148,93   |
| VEN25-06.02.08.06 | IMBOCCHI da DN 150 a DN 200<br>.....<br>(Euro duecentoventicinque/60 )                                   | Cadauno | 225,60   |
| VEN25-06.02.08.07 | IMBOCCHI da DN 250 a DN 350<br>.....<br>(Euro ottocentosessantuno/58 )                                   | Cadauno | 861,58   |
| VEN25-06.02.08.08 | IMBOCCHI da DN 400 a DN 600<br>.....<br>(Euro millecinquecentoquarantanove/99 )                          | Cadauno | 1.549,99 |
| VEN25-06.02.08.09 | IMBOCCHI di ancoraggio e di tenuta da DN 200 a DN 250<br>.....<br>(Euro seicentoottantacinque/38 )       | Cadauno | 685,38   |
| VEN25-06.02.08.10 | IMBOCCHI di ancoraggio e di tenuta da DN 300 a DN 400<br>.....<br>(Euro milletrecentosettantacinque/50 ) | Cadauno | 1.375,50 |
| VEN25-06.02.08.11 | IMBOCCHI di ancoraggio e di tenuta da DN 450 a DN 600<br>.....<br>(Euro duemilaseicentodiciassette/02 )  | Cadauno | 2.617,02 |
| VEN25-06.02.08.12 | CURVA a due flange 1/4 da DN 80 a DN 200<br>.....<br>(Euro trecentosettantatre/19 )                      | Cadauno | 373,19   |
| VEN25-06.02.08.13 | CURVA a due flange 1/4 da DN 250 a DN 300<br>.....<br>(Euro millequindici/78 )                           | Cadauno | 1.015,78 |
| VEN25-06.02.08.14 | CURVA a due flange 1/4 da DN 350 a DN 450                                                                |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                   | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-06.02.08.15 | .....<br>(Euro tremiladuecentonove/33 )       | Cadauno | 3.209,33 |
|                   | CURVA a due flange 1/4 da DN 500 a DN 600     |         |          |
| VEN25-06.02.08.16 | .....<br>(Euro quattromilanovecentosei/86 )   | Cadauno | 4.906,86 |
|                   | CURVA a due flange 1/8 da DN 80 a DN 200      |         |          |
| VEN25-06.02.08.17 | .....<br>(Euro trecentoventinove/72 )         | Cadauno | 329,72   |
|                   | CURVA a due flange 1/8 da DN 250 a DN 300     |         |          |
| VEN25-06.02.08.18 | .....<br>(Euro milleundici/90 )               | Cadauno | 1.011,90 |
|                   | CURVA a due flange 1/8 da DN 350 a DN 450     |         |          |
| VEN25-06.02.08.19 | .....<br>(Euro milleottocentotto/66 )         | Cadauno | 1.808,66 |
|                   | CURVA a due flange 1/8 da DN 500 a DN 600     |         |          |
| VEN25-06.02.08.20 | .....<br>(Euro tremilacentosettantasei/95 )   | Cadauno | 3.176,95 |
|                   | CURVA a due flange 1/16 da DN 80 a DN 200     |         |          |
| VEN25-06.02.08.21 | .....<br>(Euro trecentosettantatre/19 )       | Cadauno | 373,19   |
|                   | CURVA a due flange 1/16 da DN 250 a DN 300    |         |          |
| VEN25-06.02.08.22 | .....<br>(Euro ottocentosessanta/87 )         | Cadauno | 860,87   |
|                   | CURVA a due flange 1/16 da DN 350 a DN 450    |         |          |
| VEN25-06.02.08.23 | .....<br>(Euro milleseicentotre/05 )          | Cadauno | 1.603,05 |
|                   | CURVA a due flange 1/16 da DN 500 a DN 600    |         |          |
| VEN25-06.02.08.24 | .....<br>(Euro duemilaseicentodiciannove/51 ) | Cadauno | 2.619,51 |
|                   | CURVA a due flange 1/32 da DN 80 a DN 200     |         |          |
| VEN25-06.02.08.25 | .....<br>(Euro trecentoottantuno/56 )         | Cadauno | 381,56   |
|                   | CURVA a due flange 1/32 da DN 250 a DN 300    |         |          |
| VEN25-06.02.08.26 | .....<br>(Euro settecentosettantasei/96 )     | Cadauno | 776,96   |
|                   | CURVA a due flange 1/32 da DN 350 a DN 450    |         |          |
|                   | .....<br>(Euro milletrecentoottantasei/86 )   | Cadauno | 1.386,86 |
|                   |                                               |         |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                   | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-06.02.08.27 | CURVA a due flange 1/32 da DN 500 a DN 600<br>.....<br>(Euro duemilasessantotto/77 )          | Cadauno | 2.068,77 |
| VEN25-06.02.08.28 | TI a tre flange da DN 80x80 a DN 125x125<br>.....<br>(Euro duecentosettantanove/86 )          | Cadauno | 279,86   |
| VEN25-06.02.08.29 | TI a tre flange da DN 150x150 a DN 200x200<br>.....<br>(Euro quattrocentosessantacinque/36 )  | Cadauno | 465,36   |
| VEN25-06.02.08.30 | TI a tre flange da DN 250x250 a DN 300x300<br>.....<br>(Euro milleduecentoquaranta/86 )       | Cadauno | 1.240,86 |
| VEN25-06.02.08.31 | TI a tre flange da DN 350x350 a DN 450x450<br>.....<br>(Euro duemilasettecentocinque/67 )     | Cadauno | 2.705,67 |
| VEN25-06.02.08.32 | TI a tre flange da DN 500x500 a DN 600x600<br>.....<br>(Euro seimilacinquantaquattro/63 )     | Cadauno | 6.054,63 |
| VEN25-06.02.08.33 | RIDUZIONI flangiate da DN 80x65 a DN 200x150<br>.....<br>(Euro duecentosettanta/01 )          | Cadauno | 270,01   |
| VEN25-06.02.08.34 | RIDUZIONI flangiate da DN 250x200 a DN 350x300<br>.....<br>(Euro novecentoquaranta/00 )       | Cadauno | 940,00   |
| VEN25-06.02.08.35 | RIDUZIONI flangiate da DN 400x350 a DN 450x400<br>.....<br>(Euro milleseicentottantanove/88 ) | Cadauno | 1.689,88 |
| VEN25-06.02.08.36 | MANICOTTI a due flange da DN 80 a DN 200<br>.....<br>(Euro centoottantadue/03 )               | Cadauno | 182,03   |
| VEN25-06.02.08.37 | MANICOTTI a due flange da DN 250 a DN 300<br>.....<br>(Euro quattrocentodue/26 )              | Cadauno | 402,26   |
| VEN25-06.02.08.38 | MANICOTTI a due flange da DN 350 a DN 400<br>.....<br>(Euro seicentosettantadue/50 )          | Cadauno | 672,50   |
| VEN25-06.02.08.39 | MANICOTTI a due flange da DN 450 a DN 600<br>.....                                            | Cadauno | 1.601,67 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-06.02.08.40 | (Euro milleseicentouno/67 )<br>MANICOTTI di ancoraggio e tenuta da DN 80 a DN 150<br>.....<br>(Euro cinquecentosettantatre/73 )                                                                                                                       | Cadauno | 573,73   |
| VEN25-06.02.08.41 | MANICOTTI di ancoraggio e tenuta da DN 200 a DN 300<br>.....<br>(Euro millecentoottantotto/48 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 1.188,48 |
| VEN25-06.02.08.42 | MANICOTTI di ancoraggio e tenuta da DN 350 a DN 450<br>.....<br>(Euro duemiladuecentoquaranta/59 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 2.240,59 |
| VEN25-06.02.08.43 | MANICOTTI di ancoraggio e tenuta da DN 500 a DN 600<br>.....<br>(Euro tremilatrecentoquindici/73 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 3.315,73 |
| VEN25-06.02.08.44 | CROCI a quattro flange da DN 80x80 a DN 125x125<br>.....<br>(Euro duecentoventuno/59 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 221,59   |
| VEN25-06.02.08.45 | CROCI a quattro flange da DN 150x150 a DN 200x200<br>.....<br>(Euro trecentosettantasette/84 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 377,84   |
| VEN25-06.02.08.46 | CROCI a quattro flange da DN 250x250 a DN 300x300<br>.....<br>(Euro ottocentocinquantotto/37 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 858,37   |
| VEN25-06.02.08.47 | CROCI a quattro flange da DN 350x350 a DN 400x400<br>.....<br>(Euro milleseicentoquarantasette/35 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 1.647,35 |
| VEN25-06.02.09    | RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI .Fornitura e posa di raccordi in ghisa sferoidale prodotti in..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |         |          |
| VEN25-06.02.09.01 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia da DN 80x80 a DN 200x200<br>.....<br>(Euro quattrocotocinquantacinque/07 )                                                                                                                                 | Cadauno | 455,07   |
| VEN25-06.02.09.02 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia da DN 250x250 a DN 300x300<br>.....<br>(Euro millesessantasette/15 )                                                                                                                                       | Cadauno | 1.067,15 |
| VEN25-06.02.09.03 | TAZZA flangia bicchiere da DN 80 a DN 200<br>.....<br>(Euro duecentododici/53 )                                                                                                                                                                       | Cadauno | 212,53   |
| VEN25-06.02.09.04 | TAZZA flangia bicchiere da DN 250 a DN 300<br>.....                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 420,12   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                               | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-06.02.09.05 | (Euro quattrocentoventi/12 )                                                                                                                                                                              | Cadauno | 324,19 |
|                   | CURVA a due bicchieri 1/4 da DN 80 a DN 200                                                                                                                                                               |         |        |
| VEN25-06.02.09.06 | (Euro trecentoventiquattro/19 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 707,78 |
|                   | CURVA a due bicchieri 1/4 da DN 250 a DN 300                                                                                                                                                              |         |        |
| VEN25-06.02.09.07 | (Euro settecentosette/78 )                                                                                                                                                                                | Cadauno | 324,19 |
|                   | CURVA a due bicchieri 1/8 da DN 80 a DN 200                                                                                                                                                               |         |        |
| VEN25-06.02.09.08 | (Euro settecentosette/78 )                                                                                                                                                                                | Cadauno | 707,78 |
|                   | CURVA a due bicchieri 1/8 da DN 250 a DN 300                                                                                                                                                              |         |        |
| VEN25-06.02.09.09 | (Euro trecentoventiquattro/19 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 324,19 |
|                   | CURVA a due bicchieri 1/16 da DN 80 a DN 200                                                                                                                                                              |         |        |
| VEN25-06.02.09.10 | (Euro settecentosette/78 )                                                                                                                                                                                | Cadauno | 707,78 |
|                   | CURVA a due bicchieri 1/16 da DN 250 a DN 300                                                                                                                                                             |         |        |
| VEN25-06.02.09.11 | (Euro trecentoventiquattro/19 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 324,19 |
|                   | CURVA a due bicchieri 1/32 da DN 80 a DN 200                                                                                                                                                              |         |        |
| VEN25-06.02.09.12 | (Euro settecentosette/78 )                                                                                                                                                                                | Cadauno | 707,78 |
|                   | CURVA a due bicchieri 1/32 da DN 250 a DN 300                                                                                                                                                             |         |        |
| VEN25-06.02.09.13 | (Euro cinquecentocinquantadue/31 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 552,31 |
|                   | TI a tre bicchieri da DN 80x80 a DN 200x200                                                                                                                                                               |         |        |
| VEN25-06.02.09.14 | (Euro duecentonovantacinque/74 )                                                                                                                                                                          | Cadauno | 295,74 |
|                   | RIDUZIONE a due bicchieri da DN 80x60 a DN 150x125                                                                                                                                                        |         |        |
| VEN25-06.02.09.15 | (Euro cinquecentoquarantanove/55 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 549,55 |
|                   | RIDUZIONE a due bicchieri da DN 200x100 a DN 250x150                                                                                                                                                      |         |        |
| VEN25-06.02.09.16 | (Euro settecentoventi/51 )                                                                                                                                                                                | Cadauno | 720,51 |
|                   | RIDUZIONE a due bicchieri da DN 250x200 a DN 300x250                                                                                                                                                      |         |        |
| VEN25-06.02.10    | RACCORDI PER ACQUEDOTTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE ED ALTE PRESSIONI .Fornitura e posa di raccordi in ghisa sferoidale pro.....resa la guarnizione e l'anello dell'antisfilamento. La foratura di eventuali |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                      | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                   | fal flange è conforme alla Norma EN 1092-2.                                                                      |         |          |
| VEN25-06.02.10.01 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia da DN 150x100 a DN 200x150<br>(Euro quattrocentottantasei/87 )        | Cadauno | 486,87   |
| VEN25-06.02.10.02 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia da DN 250x100 a DN 300x250<br>(Euro novecentosei/27 )                 | Cadauno | 906,27   |
| VEN25-06.02.10.03 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia da DN 400x200 a DN 400x300<br>(Euro milleottocentotrentotto/25 )      | Cadauno | 1.838,25 |
| VEN25-06.02.10.04 | TI a due bicchieri e diramazione a flangia da DN 500x300 a DN 600x500<br>(Euro duemilaseicentonovantacinque/99 ) | Cadauno | 2.695,99 |
| VEN25-06.02.10.05 | TAZZA flangia bicchiere da DN 100 a DN 200<br>(Euro quattrocentoventitre/14 )                                    | Cadauno | 423,14   |
| VEN25-06.02.10.06 | TAZZA flangia bicchiere da DN 250 a DN 300<br>(Euro seicentodiciannove/66 )                                      | Cadauno | 619,66   |
| VEN25-06.02.10.07 | TAZZA flangia bicchiere DN 400<br>(Euro millequattrocentoquarantuno/21 )                                         | Cadauno | 1.441,21 |
| VEN25-06.02.10.08 | TAZZA flangia bicchiere DN 500<br>(Euro duemilaottocentosessantasette/21 )                                       | Cadauno | 2.867,21 |
| VEN25-06.02.10.09 | TAZZA flangia bicchiere DN 600<br>(Euro tremiladuecentosessantasei/70 )                                          | Cadauno | 3.266,70 |
| VEN25-06.02.10.10 | CURVA a due bicchieri 1/4 da DN 100 a DN 200<br>(Euro quattrocentonovantotto/06 )                                | Cadauno | 498,06   |
| VEN25-06.02.10.11 | CURVA a due bicchieri 1/4 da DN 250 a DN 300<br>(Euro novecentosettantatre/80 )                                  | Cadauno | 973,80   |
| VEN25-06.02.10.12 | CURVA a due bicchieri 1/4 DN 400<br>(Euro duemilaseicentoventisette/19 )                                         | Cadauno | 2.627,19 |
| VEN25-06.02.10.13 | CURVA a due bicchieri 1/4 DN 500                                                                                 |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                          | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-06.02.10.14 | .....<br>(Euro quattromilatrecentocinquantanove/28 ) | Cadauno | 4.359,28 |
|                   | CURVA a due bicchieri 1/4 DN 600                     |         |          |
| VEN25-06.02.10.15 | .....<br>(Euro seimilacinquecentottantadue/88 )      | Cadauno | 6.582,88 |
|                   | CURVA a due bicchieri 1/8 da DN 100 a DN 200         |         |          |
| VEN25-06.02.10.16 | .....<br>(Euro quattrocentotrentasette/87 )          | Cadauno | 437,87   |
|                   | CURVA a due bicchieri 1/8 da DN 250 a DN 300         |         |          |
| VEN25-06.02.10.17 | .....<br>(Euro duemilacinquantaquattro/21 )          | Cadauno | 920,88   |
|                   | CURVA a due bicchieri 1/8 DN 400                     |         |          |
| VEN25-06.02.10.18 | .....<br>(Euro tremilaseicentotrentanove/71 )        | Cadauno | 2.054,21 |
|                   | CURVA a due bicchieri 1/8 DN 500                     |         |          |
| VEN25-06.02.10.19 | .....<br>(Euro cinquemilacentodiciotto/75 )          | Cadauno | 3.639,71 |
|                   | CURVA a due bicchieri 1/8 DN 600                     |         |          |
| VEN25-06.02.10.20 | .....<br>(Euro quattrocentocinquantaquattro/12 )     | Cadauno | 5.118,75 |
|                   | CURVA a due bicchieri 1/12 da DN 100 a DN 200        |         |          |
| VEN25-06.02.10.21 | .....<br>(Euro ottocentosessantaquattro/86 )         | Cadauno | 454,12   |
|                   | CURVA a due bicchieri 1/12 da DN 250 a DN 300        |         |          |
| VEN25-06.02.10.22 | .....<br>(Euro millenovecentoquindici/45 )           | Cadauno | 864,86   |
|                   | CURVA a due bicchieri 1/12 DN 400                    |         |          |
| VEN25-06.02.10.23 | .....<br>(Euro duemilatrecentocinquantaquattro/05 )  | Cadauno | 1.915,45 |
|                   | CURVA a due bicchieri 1/12 DN 500                    |         |          |
| VEN25-06.02.10.24 | .....<br>(Euro quattromilaseicentonovanta/29 )       | Cadauno | 2.354,05 |
|                   | CURVA a due bicchieri 1/12 DN 600                    |         |          |
| VEN25-06.02.10.25 | .....<br>(Euro quattrocentoventiquattro/99 )         | Cadauno | 4.690,29 |
|                   | CURVA a due bicchieri 1/16 da DN 100 a DN 200        |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-06.02.10.26 | CURVA a due bicchieri 1/16 da DN 250 a DN 300<br>.....<br>(Euro ottocentoquaranta/69 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 840,69   |
| VEN25-06.02.10.27 | CURVA a due bicchieri 1/16 DN 400<br>.....<br>(Euro milleottocentoquattordici/54 )                                                                                                                                                                    | Cadauno | 1.814,54 |
| VEN25-06.02.10.28 | CURVA a due bicchieri 1/16 DN 500<br>.....<br>(Euro duemilasettecentotrentacinque/92 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 2.735,92 |
| VEN25-06.02.10.29 | CURVA a due bicchieri 1/16 DN 600<br>.....<br>(Euro quattromilatrecentosettantasei/75 )                                                                                                                                                               | Cadauno | 4.376,75 |
| VEN25-06.02.10.30 | CURVA a due bicchieri 1/32 da DN 100 a DN 200<br>.....<br>(Euro quattrocentodiciannove/22 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 419,22   |
| VEN25-06.02.10.31 | CURVA a due bicchieri 1/32 da DN 250 a DN 300<br>.....<br>(Euro ottocentoventinove/52 )                                                                                                                                                               | Cadauno | 829,52   |
| VEN25-06.02.10.32 | CURVA a due bicchieri 1/32 DN 400<br>.....<br>(Euro milleseicentoottantadue/82 )                                                                                                                                                                      | Cadauno | 1.682,82 |
| VEN25-06.02.10.33 | CURVA a due bicchieri 1/32 DN 500<br>.....<br>(Euro duemilaquarantacinque/71 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 2.045,71 |
| VEN25-06.02.10.34 | CURVA a due bicchieri 1/32 DN 600<br>.....<br>(Euro quattromilacentosettanta/46 )                                                                                                                                                                     | Cadauno | 4.170,46 |
| VEN25-06.02.10.35 | TI a tre bicchieri da DN 100x100 a DN 200x200<br>.....<br>(Euro novecentocinquanta/80 )                                                                                                                                                               | Cadauno | 950,80   |
| VEN25-06.02.10.36 | TI a tre bicchieri da DN 250x250 a DN 300x300<br>.....<br>(Euro millecinquacentonovantasei/51 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 1.596,51 |
| VEN25-06.02.11    | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI .Fornitura e ..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |         |          |
| VEN25-06.02.11.a  | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 100 mm<br>.....                                                                                                     | m       | 126,35   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| VEN25-06.02.11.b | (Euro centoventisei/35 )<br>FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 125 mm<br>.....<br>(Euro centosessantatre/10 )                                          | m    | 163,10   |
| VEN25-06.02.11.c | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 150 mm<br>.....<br>(Euro centosettantasette/42 )                                                                    | m    | 177,42   |
| VEN25-06.02.11.d | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 200 mm<br>.....<br>(Euro duecentoventicinque/46 )                                                                   | m    | 225,46   |
| VEN25-06.02.11.e | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 250 mm<br>.....<br>(Euro duecentonovantatre/62 )                                                                    | m    | 293,62   |
| VEN25-06.02.11.f | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 300 mm<br>.....<br>(Euro trecentocinquantanove/73 )                                                                 | m    | 359,73   |
| VEN25-06.02.11.g | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 350 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentoventisette/13 )                                                                 | m    | 527,13   |
| VEN25-06.02.11.h | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 400 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentosessantatre/85 )                                                                | m    | 563,85   |
| VEN25-06.02.11.i | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 450 mm<br>.....<br>(Euro settecentoquarantadue/93 )                                                                 | m    | 742,93   |
| VEN25-06.02.11.l | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 500 mm<br>.....<br>(Euro settecentosettantasette/11 )                                                               | m    | 777,11   |
| VEN25-06.02.11.m | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 600 mm<br>.....<br>(Euro milledodici/94 )                                                                           | m    | 1.012,94 |
| VEN25-06.02.12   | SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA DI GUARNIZIONI ANTISFILAMENTO PER CONDOTTE IN GHISA .Sovrapprezzo agli articoli di for.....arnizioni per il trasporto di acque potabili saranno conformi al DM n° 174 del 06/04/2004. Computato per singolo giunto. |      |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                        | U.M.    | PREZZO |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-06.02.12.a | Sovrapprezzo per fornitura e posa di guarnizioni antisfilamento per tubo ghisa DN 80<br>.....<br>(Euro quarantatre/76 )            | Cadauno | 43,76  |
| VEN25-06.02.12.b | Sovrapprezzo per fornitura e posa di guarnizioni antisfilamento per tubo ghisa DN 100<br>.....<br>(Euro quarantanove/75 )          | Cadauno | 49,75  |
| VEN25-06.02.12.c | Sovrapprezzo per fornitura e posa di guarnizioni antisfilamento per tubo ghisa DN 125<br>.....<br>(Euro cinquantotto/00 )          | Cadauno | 58,00  |
| VEN25-06.02.12.d | Sovrapprezzo per fornitura e posa di guarnizioni antisfilamento per tubo ghisa DN 150<br>.....<br>(Euro sessantuno/39 )            | Cadauno | 61,39  |
| VEN25-06.02.12.e | Sovrapprezzo per fornitura e posa di guarnizioni antisfilamento per tubo ghisa DN 200<br>.....<br>(Euro novantacinque/12 )         | Cadauno | 95,12  |
| VEN25-06.02.12.f | Sovrapprezzo per fornitura e posa di guarnizioni antisfilamento per tubo ghisa DN 250<br>.....<br>(Euro centotrentuno/37 )         | Cadauno | 131,37 |
| VEN25-06.02.12.g | Sovrapprezzo per fornitura e posa di guarnizioni antisfilamento per tubo ghisa DN 300<br>.....<br>(Euro centocinquantaquattro/99 ) | Cadauno | 154,99 |
| VEN25-06.02.12.h | Sovrapprezzo per fornitura e posa di guarnizioni antisfilamento per tubo ghisa DN 350<br>.....<br>(Euro centosessantotto/47 )      | Cadauno | 168,47 |
| VEN25-06.02.12.i | Sovrapprezzo per fornitura e posa di guarnizioni antisfilamento per tubo ghisa DN 400<br>.....<br>(Euro centosettantaquattro/37 )  | Cadauno | 174,37 |
| VEN25-06.02.12.l | Sovrapprezzo per fornitura e posa di guarnizioni antisfilamento per tubo ghisa DN 450<br>.....<br>(Euro centosettantanove/43 )     | Cadauno | 179,43 |
| VEN25-06.02.12.m | Sovrapprezzo per fornitura e posa di guarnizioni antisfilamento per tubo ghisa DN 500<br>.....<br>(Euro centoottantanove/55 )      | Cadauno | 189,55 |
| VEN25-06.02.12.n | Sovrapprezzo per fornitura e posa di guarnizioni antisfilamento per tubo ghisa DN 600<br>.....<br>(Euro centonovantasette/14 )     | Cadauno | 197,14 |
| VEN25-06.02.12.o | Sovrapprezzo per fornitura e posa di guarnizioni antisfilamento per tubo ghisa DN 700<br>.....                                     | Cadauno | 202,20 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                  | (Euro duecentodieci/20 )                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| VEN25-06.02.13   | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 5 .Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 80 (si..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |      |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| VEN25-06.02.13.a | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE80 PN 5 DN 160 mm                                                                                                                                                                                             | m    | 30,79  |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
|                  | (Euro trenta/79 )                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |
| VEN25-06.02.13.b | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE80 PN 5 DN 180 mm                                                                                                                                                                                             | m    | 35,48  |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
|                  | (Euro trentacinque/48 )                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| VEN25-06.02.13.c | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE80 PN 5 DN 200 mm                                                                                                                                                                                             | m    | 41,23  |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
|                  | (Euro quarantuno/23 )                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| VEN25-06.02.13.d | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE80 PN 5 DN 225 mm                                                                                                                                                                                             | m    | 49,04  |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
|                  | (Euro quarantanove/04 )                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| VEN25-06.02.13.e | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE80 PN 5 DN 250 mm                                                                                                                                                                                             | m    | 60,99  |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
|                  | (Euro sessanta/99 )                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| VEN25-06.02.13.f | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE80 PN 5 DN 280 mm                                                                                                                                                                                             | m    | 72,95  |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
|                  | (Euro settantadue/95 )                                                                                                                                                                                                                                |      |        |
| VEN25-06.02.13.g | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE80 PN 5 DN 315 mm                                                                                                                                                                                             | m    | 90,45  |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
|                  | (Euro novanta/45 )                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| VEN25-06.02.13.h | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE80 PN 5 DN 355 mm                                                                                                                                                                                             | m    | 114,13 |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
|                  | (Euro centoquattordici/13 )                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| VEN25-06.02.13.i | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE80 PN 5 DN 400 mm                                                                                                                                                                                             | m    | 140,43 |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
|                  | (Euro centoquaranta/43 )                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| VEN25-06.02.14   | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN8 .Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 80 (sigma ..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |      |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| VEN25-06.02.14.a | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 63 mm                                                                                                                                                                        | m    | 15,03  |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
|                  | (Euro quindici/03 )                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| VEN25-06.02.14.b | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 75 mm                                                                                                                                                                        | m    | 15,80  |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                     | U.M. | PREZZO |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-06.02.14.c | (Euro quindici/80 )                                                             |      |        |
|                  | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 90 mm  | m    | 18,67  |
| VEN25-06.02.14.d | (Euro diciotto/67 )                                                             |      |        |
|                  | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 110 mm | m    | 25,17  |
| VEN25-06.02.14.e | (Euro venticinque/17 )                                                          |      |        |
|                  | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 125 mm | m    | 29,69  |
| VEN25-06.02.14.f | (Euro ventinove/69 )                                                            |      |        |
|                  | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 140 mm | m    | 35,17  |
| VEN25-06.02.14.g | (Euro trentacinque/17 )                                                         |      |        |
|                  | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 160 mm | m    | 42,18  |
| VEN25-06.02.14.h | (Euro quarantadue/18 )                                                          |      |        |
|                  | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 180 mm | m    | 54,42  |
| VEN25-06.02.14.i | (Euro cinquantaquattro/42 )                                                     |      |        |
|                  | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 200 mm | m    | 60,19  |
| VEN25-06.02.14.l | (Euro sessanta/19 )                                                             |      |        |
|                  | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 225 mm | m    | 77,53  |
| VEN25-06.02.14.m | (Euro settantasette/53 )                                                        |      |        |
|                  | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 250 mm | m    | 87,96  |
| VEN25-06.02.14.n | (Euro ottantasette/96 )                                                         |      |        |
|                  | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 280 mm | m    | 114,53 |
| VEN25-06.02.14.o | (Euro centoquattordici/53 )                                                     |      |        |
|                  | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 315 mm | m    | 134,82 |
| VEN25-06.02.14.p | (Euro centotrentaquattro/82 )                                                   |      |        |
|                  | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 355 mm | m    | 177,92 |
| VEN25-06.02.14.q | (Euro centosettantasette/92 )                                                   |      |        |
|                  | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 400 mm |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                  | .....<br>(Euro duecento/67 )                                                                                                                                                                                                                          | m    | 200,67 |
| VEN25-06.02.15   | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 .Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 80 (si..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |      |        |
| VEN25-06.02.15.a | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 50 mm<br>.....<br>(Euro dodici/92 )                                                                                                                                     | m    | 12,92  |
| VEN25-06.02.15.b | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 63 mm<br>.....<br>(Euro quindici/71 )                                                                                                                                   | m    | 15,71  |
| VEN25-06.02.15.c | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 75 mm<br>.....<br>(Euro diciannove/05 )                                                                                                                                 | m    | 19,05  |
| VEN25-06.02.15.d | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 90 mm<br>.....<br>(Euro ventitre/83 )                                                                                                                                   | m    | 23,83  |
| VEN25-06.02.15.e | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 110 mm<br>.....<br>(Euro trentadue/92 )                                                                                                                                 | m    | 32,92  |
| VEN25-06.02.15.f | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 125 mm<br>.....<br>(Euro trentanove/24 )                                                                                                                                | m    | 39,24  |
| VEN25-06.02.15.g | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 140 mm<br>.....<br>(Euro quarantasei/83 )                                                                                                                               | m    | 46,83  |
| VEN25-06.02.15.h | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 160 mm<br>.....<br>(Euro cinquantatre/85 )                                                                                                                              | m    | 53,85  |
| VEN25-06.02.15.i | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 180 mm<br>.....<br>(Euro sessantasette/35 )                                                                                                                             | m    | 67,35  |
| VEN25-06.02.15.l | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 200 mm<br>.....<br>(Euro settantotto/76 )                                                                                                                               | m    | 78,76  |
| VEN25-06.02.15.m | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 225 mm<br>.....<br>(Euro centootto/90 )                                                                                                                                 | m    | 108,90 |
| VEN25-06.02.15.n | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 250 mm                                                                                                                                                                  |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                  | .....<br>(Euro centosedici/08 )                                                                                                                                                                                                                       | m    | 116,08 |
| VEN25-06.02.15.o | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 280 mm                                                                                                                                                                  | m    | 144,83 |
|                  | .....<br>(Euro centoquarantaquattro/83 )                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| VEN25-06.02.15.p | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 315 mm                                                                                                                                                                  | m    | 180,25 |
|                  | .....<br>(Euro centoottanta/25 )                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| VEN25-06.02.15.q | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 355 mm                                                                                                                                                                  | m    | 233,99 |
|                  | .....<br>(Euro duecentotrentatre/99 )                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| VEN25-06.02.15.r | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN 12.5 DN 400 mm                                                                                                                                                                  | m    | 302,40 |
|                  | .....<br>(Euro trecentodue/40 )                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| VEN25-06.02.16   | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN 25 .Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 80 (sigm..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |      |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| VEN25-06.02.16.a | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 50 mm                                                                                                                                                                         | m    | 14,19  |
|                  | .....<br>(Euro quattordici/19 )                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| VEN25-06.02.16.b | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 63 mm                                                                                                                                                                         | m    | 17,63  |
|                  | .....<br>(Euro diciassette/63 )                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| VEN25-06.02.16.c | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 75 mm                                                                                                                                                                         | m    | 21,62  |
|                  | .....<br>(Euro ventuno/62 )                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| VEN25-06.02.16.d | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 90 mm                                                                                                                                                                         | m    | 27,43  |
|                  | .....<br>(Euro ventisette/43 )                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| VEN25-06.02.16.e | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 110 mm                                                                                                                                                                        | m    | 38,58  |
|                  | .....<br>(Euro trentotto/58 )                                                                                                                                                                                                                         |      |        |
| VEN25-06.02.16.f | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 125 mm                                                                                                                                                                        | m    | 47,22  |
|                  | .....<br>(Euro quarantasette/22 )                                                                                                                                                                                                                     |      |        |
| VEN25-06.02.16.g | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 140 mm                                                                                                                                                                        | m    | 57,06  |
|                  | .....<br>(Euro cinquantasette/06 )                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| VEN25-06.02.16.h | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 160 mm                                                                                                                                                                        |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                  | .....<br>(Euro settantatre/95 )                                                                                                                                                                                                                       | m    | 73,95  |
| VEN25-06.02.16.i | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 180 mm                                                                                                                                                                        |      |        |
|                  | .....<br>(Euro novanta/32 )                                                                                                                                                                                                                           | m    | 90,32  |
| VEN25-06.02.16.l | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 200 mm                                                                                                                                                                        |      |        |
|                  | .....<br>(Euro centonove/06 )                                                                                                                                                                                                                         | m    | 109,06 |
| VEN25-06.02.16.m | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 225 mm                                                                                                                                                                        |      |        |
|                  | .....<br>(Euro centotrentaquattro/68 )                                                                                                                                                                                                                | m    | 134,68 |
| VEN25-06.02.16.n | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 250 mm                                                                                                                                                                        |      |        |
|                  | .....<br>(Euro centosessantatre/29 )                                                                                                                                                                                                                  | m    | 163,29 |
| VEN25-06.02.16.o | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 280 mm                                                                                                                                                                        |      |        |
|                  | .....<br>(Euro duecentouno/48 )                                                                                                                                                                                                                       | m    | 201,48 |
| VEN25-06.02.16.p | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 315 mm                                                                                                                                                                        |      |        |
|                  | .....<br>(Euro duecentocinquantadue/82 )                                                                                                                                                                                                              | m    | 252,82 |
| VEN25-06.02.16.q | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 355 mm                                                                                                                                                                        |      |        |
|                  | .....<br>(Euro trecentosedici/78 )                                                                                                                                                                                                                    | m    | 316,78 |
| VEN25-06.02.16.r | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DENSITA' SIGMA 63 PN 25 DN 400 mm                                                                                                                                                                        |      |        |
|                  | .....<br>(Euro trecentosettantanove/26 )                                                                                                                                                                                                              | m    | 379,26 |
| VEN25-06.02.17   | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100 PN 6 (SDR 23) .Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad alta densità ..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |      |        |
| VEN25-06.02.17.a | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 DENSITA' SIGMA 80 PN 6 DN 160 mm                                                                                                                                                                    |      |        |
|                  | .....<br>(Euro trenta/79 )                                                                                                                                                                                                                            | m    | 30,79  |
| VEN25-06.02.17.b | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 DENSITA' SIGMA 80 PN 6 DN 180 mm                                                                                                                                                                    |      |        |
|                  | .....<br>(Euro trentacinque/48 )                                                                                                                                                                                                                      | m    | 35,48  |
| VEN25-06.02.17.c | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 DENSITA' SIGMA 80 PN 6 DN 200 mm                                                                                                                                                                    |      |        |
|                  | .....<br>(Euro quarantuno/23 )                                                                                                                                                                                                                        | m    | 41,23  |
| VEN25-06.02.17.d | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 DENSITA' SIGMA 80 PN 6 DN 225 mm                                                                                                                                                                    |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                  | .....<br>(Euro quarantanove/04 )                                                                                                                                                                                                                      | m    | 49,04  |
| VEN25-06.02.17.e | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 DENSITA' SIGMA 80 PN 6 DN 250 mm                                                                                                                                                                    |      |        |
|                  | .....<br>(Euro sessanta/61 )                                                                                                                                                                                                                          | m    | 60,61  |
| VEN25-06.02.17.f | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 DENSITA' SIGMA 80 PN 6 DN 280 mm                                                                                                                                                                    |      |        |
|                  | .....<br>(Euro settantadue/56 )                                                                                                                                                                                                                       | m    | 72,56  |
| VEN25-06.02.17.g | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 DENSITA' SIGMA 80 PN 6 DN 315 mm                                                                                                                                                                    |      |        |
|                  | .....<br>(Euro ottantotto/74 )                                                                                                                                                                                                                        | m    | 88,74  |
| VEN25-06.02.17.h | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 DENSITA' SIGMA 80 PN 6 DN 355 mm                                                                                                                                                                    |      |        |
|                  | .....<br>(Euro centotredici/90 )                                                                                                                                                                                                                      | m    | 113,90 |
| VEN25-06.02.17.i | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 DENSITA' SIGMA 80 PN 6 DN 400 mm                                                                                                                                                                    |      |        |
|                  | .....<br>(Euro centoquaranta/43 )                                                                                                                                                                                                                     | m    | 140,43 |
| VEN25-06.02.18   | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100 PN 10 (SDR 17) .Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad alta densità..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |      |        |
| VEN25-06.02.18.a | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 50 mm                                                                                                                                                                   |      |        |
|                  | .....<br>(Euro tredici/55 )                                                                                                                                                                                                                           | m    | 13,55  |
| VEN25-06.02.18.b | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 63 mm                                                                                                                                                                   |      |        |
|                  | .....<br>(Euro quindici/26 )                                                                                                                                                                                                                          | m    | 15,26  |
| VEN25-06.02.18.c | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 75 mm                                                                                                                                                                   |      |        |
|                  | .....<br>(Euro diciassette/12 )                                                                                                                                                                                                                       | m    | 17,12  |
| VEN25-06.02.18.d | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 90 mm                                                                                                                                                                   |      |        |
|                  | .....<br>(Euro diciannove/92 )                                                                                                                                                                                                                        | m    | 19,92  |
| VEN25-06.02.18.e | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 110 mm                                                                                                                                                                  |      |        |
|                  | .....<br>(Euro ventisei/79 )                                                                                                                                                                                                                          | m    | 26,79  |
| VEN25-06.02.18.f | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 125 mm                                                                                                                                                                  |      |        |
|                  | .....<br>(Euro ventinove/10 )                                                                                                                                                                                                                         | m    | 29,10  |
| VEN25-06.02.18.g | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 140 mm                                                                                                                                                                  |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                  | .....<br>(Euro trentatre/85 )                                                                                                                                                                                                                         | m    | 33,85  |
| VEN25-06.02.18.h | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 160 mm                                                                                                                                                                  | m    | 40,73  |
|                  | .....<br>(Euro quaranta/73 )                                                                                                                                                                                                                          |      |        |
| VEN25-06.02.18.i | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 180 mm                                                                                                                                                                  | m    | 48,51  |
|                  | .....<br>(Euro quarantotto/51 )                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| VEN25-06.02.18.l | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 200 mm                                                                                                                                                                  | m    | 57,20  |
|                  | .....<br>(Euro cinquantasette/20 )                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| VEN25-06.02.18.m | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 225 mm                                                                                                                                                                  | m    | 69,17  |
|                  | .....<br>(Euro sessantanove/17 )                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| VEN25-06.02.18.n | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 250 mm                                                                                                                                                                  | m    | 81,72  |
|                  | .....<br>(Euro ottantuno/72 )                                                                                                                                                                                                                         |      |        |
| VEN25-06.02.18.o | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 280 mm                                                                                                                                                                  | m    | 99,40  |
|                  | .....<br>(Euro novantanove/40 )                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| VEN25-06.02.18.p | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 315 mm                                                                                                                                                                  | m    | 122,38 |
|                  | .....<br>(Euro centoventidue/38 )                                                                                                                                                                                                                     |      |        |
| VEN25-06.02.18.q | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 355 mm                                                                                                                                                                  | m    | 164,12 |
|                  | .....<br>(Euro centosessantaquattro/12 )                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| VEN25-06.02.18.r | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 400 mm                                                                                                                                                                  | m    | 203,84 |
|                  | .....<br>(Euro duecentotre/84 )                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| VEN25-06.02.19   | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100 PN 16 (SDR 11) .Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad alta densità..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |      |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| VEN25-06.02.19.a | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 50 mm                                                                                                                                                                   | m    | 15,45  |
|                  | .....<br>(Euro quindici/45 )                                                                                                                                                                                                                          |      |        |
| VEN25-06.02.19.b | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 63 mm                                                                                                                                                                   | m    | 18,24  |
|                  | .....<br>(Euro diciotto/24 )                                                                                                                                                                                                                          |      |        |
| VEN25-06.02.19.c | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 75 mm                                                                                                                                                                   |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                          | U.M. | PREZZO |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                  | .....<br>(Euro ventuno/58 )                                                          | m    | 21,58  |
| VEN25-06.02.19.d | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 90 mm  |      |        |
|                  | .....<br>(Euro ventisei/36 )                                                         | m    | 26,36  |
| VEN25-06.02.19.e | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 110 mm |      |        |
|                  | .....<br>(Euro trentasei/20 )                                                        | m    | 36,20  |
| VEN25-06.02.19.f | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 125 mm |      |        |
|                  | .....<br>(Euro quarantuno/44 )                                                       | m    | 41,44  |
| VEN25-06.02.19.g | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 140 mm |      |        |
|                  | .....<br>(Euro quarantanove/09 )                                                     | m    | 49,09  |
| VEN25-06.02.19.h | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 160 mm |      |        |
|                  | .....<br>(Euro cinquantasei/19 )                                                     | m    | 56,19  |
| VEN25-06.02.19.i | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 180 mm |      |        |
|                  | .....<br>(Euro sessantanove/75 )                                                     | m    | 69,75  |
| VEN25-06.02.19.l | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 200 mm |      |        |
|                  | .....<br>(Euro ottantuno/23 )                                                        | m    | 81,23  |
| VEN25-06.02.19.m | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 225 mm |      |        |
|                  | .....<br>(Euro centoundici/45 )                                                      | m    | 111,45 |
| VEN25-06.02.19.n | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 250 mm |      |        |
|                  | .....<br>(Euro centodiciotto/33 )                                                    | m    | 118,33 |
| VEN25-06.02.19.o | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 280 mm |      |        |
|                  | .....<br>(Euro centoquarantasei/83 )                                                 | m    | 146,83 |
| VEN25-06.02.19.p | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 315 mm |      |        |
|                  | .....<br>(Euro centoottantuno/57 )                                                   | m    | 181,57 |
| VEN25-06.02.19.q | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 355 mm |      |        |
|                  | .....<br>(Euro duecentotrentasei/87 )                                                | m    | 236,87 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-06.02.19.r | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 400 mm<br>.....<br>(Euro trecentocinque/57 )                                                                                                                            | m    | 305,57 |
| VEN25-06.02.20   | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100 PN 25 (SDR 7.4) .Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad alta densit..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |      |        |
| VEN25-06.02.20.a | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 50 mm<br>.....<br>(Euro sedici/72 )                                                                                                                                     | m    | 16,72  |
| VEN25-06.02.20.b | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 63 mm<br>.....<br>(Euro venti/16 )                                                                                                                                      | m    | 20,16  |
| VEN25-06.02.20.c | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 75 mm<br>.....<br>(Euro ventiquattro/15 )                                                                                                                               | m    | 24,15  |
| VEN25-06.02.20.d | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 90 mm<br>.....<br>(Euro ventinove/96 )                                                                                                                                  | m    | 29,96  |
| VEN25-06.02.20.e | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 110 mm<br>.....<br>(Euro quarantuno/87 )                                                                                                                                | m    | 41,87  |
| VEN25-06.02.20.f | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 125 mm<br>.....<br>(Euro quarantanove/42 )                                                                                                                              | m    | 49,42  |
| VEN25-06.02.20.g | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 140 mm<br>.....<br>(Euro cinquantanove/33 )                                                                                                                             | m    | 59,33  |
| VEN25-06.02.20.h | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 160 mm<br>.....<br>(Euro settantatre/95 )                                                                                                                               | m    | 73,95  |
| VEN25-06.02.20.i | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 180 mm<br>.....<br>(Euro novanta/32 )                                                                                                                                   | m    | 90,32  |
| VEN25-06.02.20.l | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 200 mm<br>.....<br>(Euro centonove/06 )                                                                                                                                 | m    | 109,06 |
| VEN25-06.02.20.m | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 225 mm<br>.....<br>(Euro centotrentaquattro/68 )                                                                                                                        | m    | 134,68 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-06.02.20.n | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 250 mm<br>.....<br>(Euro centosessantadue/91 )                                                                                                                                   | m    | 162,91 |
| VEN25-06.02.20.o | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 280 mm<br>.....<br>(Euro duecentouno/08 )                                                                                                                                        | m    | 201,08 |
| VEN25-06.02.20.p | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 315 mm<br>.....<br>(Euro duecentocinquantuno/12 )                                                                                                                                | m    | 251,12 |
| VEN25-06.02.20.q | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 355 mm<br>.....<br>(Euro trecentosedici/55 )                                                                                                                                     | m    | 316,55 |
| VEN25-06.02.20.r | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 PN 25 DN 400 mm<br>.....<br>(Euro trecentosettantanove/26 )                                                                                                                               | m    | 379,26 |
| VEN25-06.02.21   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PEAD100 RC PAS1075 SDR11 PN16 - tipo 2 .Fornitura e posa in opera di tubazione.....ttamento e di rivestimento da computarsi con le relative voci. Per ogni metro lineare dei diametri in mm sotto elencati.<br>..... |      |        |
| VEN25-06.02.21.a | F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 50 mm, tipo 2<br>.....<br>(Euro undici/85 )                                                                                                                                                             | m    | 11,85  |
| VEN25-06.02.21.b | F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 63 mm, tipo 2<br>.....<br>(Euro dodici/78 )                                                                                                                                                             | m    | 12,78  |
| VEN25-06.02.21.c | F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 75 mm, tipo 2<br>.....<br>(Euro diciotto/92 )                                                                                                                                                           | m    | 18,92  |
| VEN25-06.02.21.d | F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 90 mm, tipo 2<br>.....<br>(Euro ventitre/31 )                                                                                                                                                           | m    | 23,31  |
| VEN25-06.02.21.e | F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 110 mm, tipo 2<br>.....<br>(Euro ventinove/68 )                                                                                                                                                         | m    | 29,68  |
| VEN25-06.02.21.f | F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 125 mm, tipo 2<br>.....<br>(Euro quaranta/01 )                                                                                                                                                          | m    | 40,01  |
| VEN25-06.02.21.g | F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 140 mm, tipo 2<br>.....<br>(Euro quarantotto/04 )                                                                                                                                                       | m    | 48,04  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-06.02.21.h | F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 160 mm, tipo 2<br>.....<br>(Euro cinquantacinque/82 )                                                                                                                                                   | m    | 55,82  |
| VEN25-06.02.21.i | F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 180 mm, tipo 2<br>.....<br>(Euro sessantasei/32 )                                                                                                                                                       | m    | 66,32  |
| VEN25-06.02.21.l | F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 200 mm, tipo 2<br>.....<br>(Euro ottantaquattro/49 )                                                                                                                                                    | m    | 84,49  |
| VEN25-06.02.21.m | F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 225 mm, tipo 2<br>.....<br>(Euro centouno/29 )                                                                                                                                                          | m    | 101,29 |
| VEN25-06.02.21.n | F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 250 mm, tipo 2<br>.....<br>(Euro centoquattordici/93 )                                                                                                                                                  | m    | 114,93 |
| VEN25-06.02.21.o | F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 280 mm, tipo 2<br>.....<br>(Euro centocinquantaquattro/30 )                                                                                                                                             | m    | 154,30 |
| VEN25-06.02.21.p | F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 315 mm, tipo 2<br>.....<br>(Euro centoottantasette/11 )                                                                                                                                                 | m    | 187,11 |
| VEN25-06.02.21.q | F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 355 mm, tipo 2<br>.....<br>(Euro duecentotrentanove/30 )                                                                                                                                                | m    | 239,30 |
| VEN25-06.02.21.r | F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 400 mm, tipo 2<br>.....<br>(Euro duecentoottantasei/69 )                                                                                                                                                | m    | 286,69 |
| VEN25-06.02.21.s | F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 450 mm, tipo 2<br>.....<br>(Euro trecentosettantasei/70 )                                                                                                                                               | m    | 376,70 |
| VEN25-06.02.21.t | F. e p. tubo PEAD PE 100 PAS 1075 SDR11 PN16-tipo 2 DE 500 mm, tipo 2<br>.....<br>(Euro quattrocentodiciannove/59 )                                                                                                                                            | m    | 419,59 |
| VEN25-06.02.22   | FORNITURA E POSA DI PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO RIVESTITO .Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in acciaio rivestit.....vere sbavature o depositi non omogenei di materiale, nonché qualsiasi altro difetto dovuto allo stampo o alla saldatura.<br>..... |      |        |
| VEN25-06.02.22.a | FORNITURA E POSA DI PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO RIVESTITO<br>.....<br>(Euro dodici/85 )                                                                                                                                                                          | kg   | 12,85  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | PREZZO |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-06.02.23   | FORNITURA E POSA DI PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO .Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, c.....vere sbavature o depositi non omogenei di materiale, nonché qualsiasi altro difetto dovuto allo stampo o alla saldatura.  |      |        |
| VEN25-06.02.23.a | FORNITURA E POSA DI PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO<br><br>(Euro nove/61 )                                                                                                                                                                   | kg   | 9,61   |
| VEN25-06.02.24   | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX .Fornitura e posa in opera di tubazioni e pezzi speciali i.....vere sbavature o depositi non omogenei di materiale, nonché qualsiasi altro difetto dovuto allo stampo o alla saldatura. |      |        |
| VEN25-06.02.24.a | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 L<br><br>(Euro ventisette/61 )                                                                                                                                                 | kg   | 27,61  |
| VEN25-06.02.24.b | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX AISI 304 L<br><br>(Euro venti/54 )                                                                                                                                                      | kg   | 20,54  |
| VEN25-06.02.25   | FORNITURA E POSA DI BULLONERIA IN ACCIAIO INOX .Fornitura e posa in opera di bulloneria in acciaio inox di grado A2, per.....I Capitolato Speciale d'appalto. Non saranno riconosciute dimensioni diverse se non espressamente autorizzate dalla D.L.  |      |        |
| VEN25-06.02.25.a | FORNITURA E POSA DI BULLONERIA IN ACCIAIO INOX TIPO A2<br><br>(Euro ventuno/29 )                                                                                                                                                                       | kg   | 21,29  |
| VEN25-06.02.36   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN ACCIAIO RIVESTITI CON PEAD ESTERNO E MALTA CEMENTIZIA INTERNA .Fornitura e posa in ..... fornita e posata al netto della lunghezza dei pezzi speciali. Per ogni metro lineare dei diametri in mm sotto elencati.  |      |        |
| VEN25-06.02.36.a | F. e p. tubo acciaio con riv. esterno polietilene e interno malta cementizia, DN 80 mm<br><br>(Euro cinquantotto/38 )                                                                                                                                  | m    | 58,38  |
| VEN25-06.02.36.b | F. e p. tubo acciaio con riv. esterno polietilene e interno malta cementizia, DN 100 mm<br><br>(Euro sessantaquattro/11 )                                                                                                                              | m    | 64,11  |
| VEN25-06.02.36.c | F. e p. tubo acciaio con riv. esterno polietilene e interno malta cementizia, DN 125 mm<br><br>(Euro settantadue/67 )                                                                                                                                  | m    | 72,67  |
| VEN25-06.02.36.d | F. e p. tubo acciaio con riv. esterno polietilene e interno malta cementizia, DN 150 mm<br><br>(Euro ottanta/29 )                                                                                                                                      | m    | 80,29  |
| VEN25-06.02.36.e | F. e p. tubo acciaio con riv. esterno polietilene e interno malta cementizia, DN 200 mm<br><br>(Euro novantanove/14 )                                                                                                                                  | m    | 99,14  |
| VEN25-06.02.36.f | F. e p. tubo acciaio con riv. esterno polietilene e interno malta cementizia, DN 250 mm                                                                                                                                                                | m    | 127,32 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-06.02.36.g | (Euro centoventisette/32 )<br>F. e p. tubo acciaio con riv. esterno polietilene e interno malta cementizia, DN 300 mm                                                                                                                                 | m    | 172,47 |
| VEN25-06.02.36.h | (Euro centosettantadue/47 )<br>F. e p. tubo acciaio con riv. esterno polietilene e interno malta cementizia, DN 350 mm                                                                                                                                | m    | 203,15 |
| VEN25-06.02.36.i | (Euro duecentotré/15 )<br>F. e p. tubo acciaio con riv. esterno polietilene e interno malta cementizia, DN 400 mm                                                                                                                                     | m    | 235,33 |
| VEN25-06.02.36.l | (Euro duecentotrentacinque/33 )<br>F. e p. tubo acciaio con riv. esterno polietilene e interno malta cementizia, DN 450 mm                                                                                                                            | m    | 272,35 |
| VEN25-06.02.36.m | (Euro duecentosettantadue/35 )<br>F. e p. tubo acciaio con riv. esterno polietilene e interno malta cementizia, DN 500 mm                                                                                                                             | m    | 307,56 |
| VEN25-06.02.36.n | (Euro trecentosette/56 )<br>F. e p. tubo acciaio con riv. esterno polietilene e interno malta cementizia, DN 600 mm                                                                                                                                   | m    | 444,48 |
| VEN25-06.02.36.o | (Euro quattrocentoquarantaquattro/48 )<br>F. e p. tubo acciaio con riv. esterno polietilene e interno malta cementizia, DN 700 mm                                                                                                                     | m    | 689,06 |
| VEN25-06.02.36.p | (Euro seicentoottantanove/06 )<br>F. e p. tubo acciaio con riv. esterno polietilene e interno malta cementizia, DN 800 mm                                                                                                                             | m    | 836,39 |
| VEN25-06.02.37   | FORNITURA E POSA TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PER ALLACCI CON RIVESTIMENTO IN POLIETILENE .Fornitura e posa di tubazioni in a..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |      |        |
| VEN25-06.02.37.a | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro ¾"                                                                                                                                                                                          | m    | 56,48  |
| VEN25-06.02.37.b | (Euro cinquantasei/48 )<br>FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1"                                                                                                                                                               | m    | 60,20  |
| VEN25-06.02.37.c | (Euro sessanta/20 )<br>FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1"1/4                                                                                                                                                                | m    | 66,34  |
| VEN25-06.02.37.d | (Euro sessantasei/34 )<br>FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1"1/2                                                                                                                                                             | m    | 70,37  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-06.02.37.e | (Euro settanta/37 )<br>FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 2"<br>.....<br>(Euro ottantatre/54 )                                                                                                                                          | m    | 83,54  |
| VEN25-06.02.38   | FORNITURA E POSA TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO .Fornitura e posa in opera di tubazi..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione).<br>..... |      |        |
| VEN25-06.02.38.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 65 mm<br>.....<br>(Euro cinquantacinque/07 )                                                                                                                        | m    | 55,07  |
| VEN25-06.02.38.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 80 mm<br>.....<br>(Euro sessanta/39 )                                                                                                                               | m    | 60,39  |
| VEN25-06.02.38.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 100 mm<br>.....<br>(Euro settantasette/27 )                                                                                                                         | m    | 77,27  |
| VEN25-06.02.38.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 125 mm<br>.....<br>(Euro novantanove/57 )                                                                                                                           | m    | 99,57  |
| VEN25-06.02.38.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 150 mm<br>.....<br>(Euro centotrentanove/38 )                                                                                                                       | m    | 139,38 |
| VEN25-06.02.38.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 200 mm<br>.....<br>(Euro centonovantasette/62 )                                                                                                                     | m    | 197,62 |
| VEN25-06.02.38.g | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 250 mm<br>.....<br>(Euro duecentosessantotto/34 )                                                                                                                   | m    | 268,34 |
| VEN25-06.02.38.h | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 300 mm<br>.....<br>(Euro trecentoventisette/09 )                                                                                                                    | m    | 327,09 |
| VEN25-06.02.38.i | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 350 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentoventi/63 )                                                                                                                     | m    | 420,63 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-06.02.38.l | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 400 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentosessantaquattro/55 )                                                                                                  | m    | 464,55 |
| VEN25-06.02.38.m | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 450 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentocinquanta/91 )                                                                                                         | m    | 550,91 |
| VEN25-06.02.38.n | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D' ACQUA DN 500 mm<br>.....<br>(Euro seicentotre/14 )                                                                                                                  | m    | 603,14 |
| VEN25-06.02.39   | FORNITURA E POSA TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PER ACQUEDOTTO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE .Fornitura e posa in ope..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |      |        |
| VEN25-06.02.39.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 65 mm<br>.....<br>(Euro cinquantuno/64 )                                                                                                           | m    | 51,64  |
| VEN25-06.02.39.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 80 mm<br>.....<br>(Euro cinquantacinque/89 )                                                                                                       | m    | 55,89  |
| VEN25-06.02.39.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 100 mm<br>.....<br>(Euro settantatre/89 )                                                                                                          | m    | 73,89  |
| VEN25-06.02.39.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 125 mm<br>.....<br>(Euro ottantotto/89 )                                                                                                           | m    | 88,89  |
| VEN25-06.02.39.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 150 mm<br>.....<br>(Euro centosei/83 )                                                                                                             | m    | 106,83 |
| VEN25-06.02.39.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 200 mm<br>.....<br>(Euro centocinquantasei/10 )                                                                                                    | m    | 156,10 |
| VEN25-06.02.39.g | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 250 mm<br>.....<br>(Euro centosettanta/24 )                                                                                                        | m    | 170,24 |
| VEN25-06.02.39.h | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 300 mm                                                                                                                                             |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                  | .....<br>(Euro duecentoquattro/47 )                                                                                                                                                                                                                   | m    | 204,47 |
| VEN25-06.02.39.i | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 350 mm                                                                                                                                             | m    | 253,61 |
|                  | .....<br>(Euro duecentocinquantatre/61 )                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| VEN25-06.02.39.l | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 400 mm                                                                                                                                             | m    | 294,05 |
|                  | .....<br>(Euro duecentonovantaquattro/05 )                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| VEN25-06.02.39.m | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 450 mm                                                                                                                                             | m    | 347,34 |
|                  | .....<br>(Euro trecentoquarantasette/34 )                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| VEN25-06.02.39.n | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE DN 500 mm                                                                                                                                             | m    | 387,19 |
|                  | .....<br>(Euro trecentoottantasette/19 )                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| VEN25-06.02.40   | FORNITURA E POSA TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PER ALLACCI .Fornitura e posa di tubazioni in acciaio zincato per il ripristino..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |      |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| VEN25-06.02.40.a | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO PER IL RIPRISTINO ALLACCIAMENTI DI UTENZE PRIVATE DI ACQUEDOTTI diametro ¾ "                                                                                                                         | m    | 50,17  |
|                  | .....<br>(Euro cinquanta/17 )                                                                                                                                                                                                                         |      |        |
| VEN25-06.02.40.b | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO PER IL RIPRISTINO ALLACCIAMENTI DI UTENZE PRIVATE DI ACQUEDOTTI diametro 1"                                                                                                                          | m    | 55,48  |
|                  | .....<br>(Euro cinquantacinque/48 )                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| VEN25-06.02.40.c | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO                                                                                                                                                                                                              | m    | 60,23  |
|                  | .....<br>(Euro sessanta/23 )                                                                                                                                                                                                                          |      |        |
| VEN25-06.02.40.d | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO                                                                                                                                                                                                              | m    | 64,39  |
|                  | .....<br>(Euro sessantaquattro/39 )                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| VEN25-06.02.40.e | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO PER IL RIPRISTINO ALLACCIAMENTI DI UTENZE PRIVATE DI ACQUEDOTTI diametro 2"                                                                                                                          | m    | 76,84  |
|                  | .....<br>(Euro settantasei/84 )                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| VEN25-06.02.41   | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PVC-A CLASSE PN10 .Fornitura e posa di tubazioni in lega polimerica PVC-A idonee per il tr..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |      |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| VEN25-06.02.41.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 10 diametro esterno 110 mm spess.                                                                                                                                                            |      |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                  | 3,1-3,6 mm<br>.....<br>(Euro diciassette/42 )                                                                                                                                                                                                         | m    | 17,42  |
| VEN25-06.02.41.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 10 diametro esterno 160 mm spess. 4,5-5,1 mm<br>.....<br>(Euro trentatre/09 )                                                                                                                | m    | 33,09  |
| VEN25-06.02.41.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 10 diametro esterno 200 mm spess. 5,6-6,3 mm<br>.....<br>(Euro quarantotto/80 )                                                                                                              | m    | 48,80  |
| VEN25-06.02.41.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 10 diametro esterno 250 mm spess. 7,0-7,8mm<br>.....<br>(Euro settantatre/52 )                                                                                                               | m    | 73,52  |
| VEN25-06.02.41.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 10 diametro esterno 315 mm spess. 8,8-9,8 mm<br>.....<br>(Euro centoquattordici/33 )                                                                                                         | m    | 114,33 |
| VEN25-06.02.41.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 10 diametro esterno 400 mm spess. 11,1-12,4 mm<br>.....<br>(Euro centonovanta/37 )                                                                                                           | m    | 190,37 |
| VEN25-06.02.42   | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PVC-A CLASSE PN16 .Fornitura e posa di tubazioni in lega polimerica PVC-A idonee per il tr..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |      |        |
| VEN25-06.02.42.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 16 diametro esterno 110 mm spess. 4,9-5,5 mm<br>.....<br>(Euro ventiquattro/19 )                                                                                                             | m    | 24,19  |
| VEN25-06.02.42.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 16 diametro esterno 160 mm spess. 7,0-7,8 mm<br>.....<br>(Euro quarantasei/69 )                                                                                                              | m    | 46,69  |
| VEN25-06.02.42.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 16 diametro esterno 200 mm spess. 8,8-9,8 mm<br>.....<br>(Euro settanta/57 )                                                                                                                 | m    | 70,57  |
| VEN25-06.02.42.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 16 diametro esterno 250 mm spess. 11,0-12,2 mm<br>.....<br>(Euro centosette/31 )                                                                                                             | m    | 107,31 |
| VEN25-06.02.42.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 16 diametro esterno 315 mm spess. 13,8-15,3 mm<br>.....                                                                                                                                      | m    | 168,41 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-06.02.42.f | (Euro centosessantotto/41 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 16 diametro esterno 400 mm spess. 15,5-19,5                                                                                                                                                   | m    | 282,92 |
| VEN25-06.02.43   | (Euro duecentottantadue/92 )<br>FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PVC-U CLASSE PN10 .Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U idonee per il trasporto di acqua..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |      |        |
| VEN25-06.02.43.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 50 mm spess. 2,4 mm                                                                                                                                                         | m    | 4,88   |
| VEN25-06.02.43.b | (Euro quattro/88 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 63 mm spess. 3,0 mm                                                                                                                                   | m    | 6,50   |
| VEN25-06.02.43.c | (Euro sei/50 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 75 mm spess. 3,6 mm                                                                                                                                       | m    | 8,37   |
| VEN25-06.02.43.d | (Euro otto/37 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 90 mm spess. 4,3 mm                                                                                                                                      | m    | 10,27  |
| VEN25-06.02.43.e | (Euro dieci/27 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 110 mm spess. 4,5 mm                                                                                                                                    | m    | 12,03  |
| VEN25-06.02.43.f | (Euro dodici/03 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 125 mm spess. 4,8 mm                                                                                                                                   | m    | 14,65  |
| VEN25-06.02.43.g | (Euro quattordici/65 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 140 mm spess. 5,4 mm                                                                                                                              | m    | 17,47  |
| VEN25-06.02.43.h | (Euro diciassette/47 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 160 mm spess. 6,2 mm                                                                                                                              | m    | 21,59  |
| VEN25-06.02.43.i | (Euro ventuno/59 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10. diametro esterno 180 mm spess. 6,9 mm                                                                                                                                  | m    | 27,11  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-06.02.43.l | (Euro ventisette/11 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10.<br>diametro esterno 200 mm spess. 7,7 mm<br>.....<br>(Euro trentuno/04 )                                                                  | m    | 31,04  |
| VEN25-06.02.43.m | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10.<br>diametro esterno 225 mm spess. 8,6 mm<br>.....<br>(Euro trentasette/86 )                                                                                        | m    | 37,86  |
| VEN25-06.02.43.n | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10.<br>diametro esterno 225 mm spess. 9,6 mm<br>.....<br>(Euro quarantacinque/82 )                                                                                     | m    | 45,82  |
| VEN25-06.02.43.o | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10.<br>diametro esterno 280 mm spess. 10,7 mm<br>.....<br>(Euro cinquantotto/97 )                                                                                      | m    | 58,97  |
| VEN25-06.02.43.p | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10.<br>diametro esterno 315 mm spess. 12,1 mm<br>.....<br>(Euro settanta/18 )                                                                                          | m    | 70,18  |
| VEN25-06.02.43.q | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10.<br>diametro esterno 355 mm spess. 13,6 mm<br>.....<br>(Euro novantasei/52 )                                                                                        | m    | 96,52  |
| VEN25-06.02.43.r | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10.<br>diametro esterno 400 mm spess. 15,3 mm<br>.....<br>(Euro centoventuno/68 )                                                                                      | m    | 121,68 |
| VEN25-06.02.43.s | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10.<br>diametro esterno 450 mm spess. 17,2 mm<br>.....<br>(Euro centoottantatre/39 )                                                                                   | m    | 183,39 |
| VEN25-06.02.43.t | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN10.<br>diametro esterno 500 mm spess. 19,1 mm<br>.....<br>(Euro centonovantuno/04 )                                                                                    | m    | 191,04 |
| VEN25-06.02.44   | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PVC-U CLASSE PN16 .Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U idonee<br>per il trasporto di acqua..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità,<br>trasmettendone la relativa documentazione). |      |        |
| VEN25-06.02.44.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16<br>diametro esterno 50 mm spess. 3,7 mm<br>.....                                                                                                                    | m    | 5,93   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                      | U.M. | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-06.02.44.b | (Euro cinque/93 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16<br>diametro esterno 63 mm spess. 4,7 mm<br>.....<br>(Euro otto/25 ) | m    | 8,25   |
| VEN25-06.02.44.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16<br>diametro esterno 75 mm spess. 5,6 mm<br>.....<br>(Euro dieci/78 )                     | m    | 10,78  |
| VEN25-06.02.44.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16<br>diametro esterno 90 mm spess. 6,7 mm<br>.....<br>(Euro tredici/46 )                   | m    | 13,46  |
| VEN25-06.02.44.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16<br>diametro esterno 110 mm spess. 6,9 mm<br>.....<br>(Euro sedici/03 )                   | m    | 16,03  |
| VEN25-06.02.44.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16<br>diametro esterno 125mm spess 7,4 mm<br>.....<br>(Euro diciannove/66 )                 | m    | 19,66  |
| VEN25-06.02.44.g | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16<br>diametro esterno 140 mm spess. 8,3 mm<br>.....<br>(Euro ventitre/69 )                 | m    | 23,69  |
| VEN25-06.02.44.h | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16<br>diametro esterno 160 mm spess. 9,5 mm<br>.....<br>(Euro ventinove/65 )                | m    | 29,65  |
| VEN25-06.02.44.i | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16<br>diametro esterno 180 mm spess. 10,7 mm<br>.....<br>(Euro trentotto/23 )               | m    | 38,23  |
| VEN25-06.02.44.l | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16<br>diametro esterno 200 mm spess. 11,9 mm<br>.....<br>(Euro quarantatre/93 )             | m    | 43,93  |
| VEN25-06.02.44.m | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16<br>diametro esterno 225 mm spess. 13,4 mm<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/45 )        | m    | 54,45  |
| VEN25-06.02.44.n | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16<br>diametro esterno 250 mm spess. 14,8 mm<br>.....                                       | m    | 65,78  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-06.02.44.o | (Euro sessantacinque/78 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16<br>diametro esterno 280 mm spess. 16,6 mm<br>.....<br>(Euro ottantacinque/84 )                                                         | m    | 85,84  |
| VEN25-06.02.44.p | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16<br>diametro esterno 315 mm spess. 18,7 mm<br>.....<br>(Euro centodieci/11 )                                                                                         | m    | 102,11 |
| VEN25-06.02.44.q | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16<br>diametro esterno 355 mm spess. 21,1 mm<br>.....<br>(Euro centoquarantadue/58 )                                                                                   | m    | 142,58 |
| VEN25-06.02.44.r | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16<br>diametro esterno 400 mm spess. 23,7 mm<br>.....<br>(Euro centosettantanove/44 )                                                                                  | m    | 179,44 |
| VEN25-06.02.44.s | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16<br>diametro esterno 450 mm spess. 26,7 mm<br>.....<br>(Euro duecentosessantasei/98 )                                                                                | m    | 266,98 |
| VEN25-06.02.44.t | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN16<br>diametro esterno 500 mm spess. 29,7 mm<br>.....<br>(Euro duecentonovantatre/14 )                                                                                 | m    | 293,14 |
| VEN25-06.02.45   | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PVC-U CLASSE PN20 .Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U idonee<br>per il trasporto di acqua..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità,<br>trasmettendone la relativa documentazione). |      |        |
| VEN25-06.02.45.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20.<br>diametro esterno 50 mm spess. 4,6 mm<br>.....<br>(Euro sei/82 )                                                                                                 | m    | 6,82   |
| VEN25-06.02.45.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20.<br>diametro esterno 63 mm spess. 5,8 mm<br>.....<br>(Euro nove/64 )                                                                                                | m    | 9,64   |
| VEN25-06.02.45.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20.<br>diametro esterno 75 mm spess. 6,8 mm<br>.....<br>(Euro dodici/62 )                                                                                              | m    | 12,62  |
| VEN25-06.02.45.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20.<br>diametro esterno 90 mm spess. 8,2 mm<br>.....                                                                                                                   | m    | 15,99  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-06.02.45.e | (Euro quindici/99 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20.<br>diametro esterno 110 mm spess. 8,5 mm<br>.....<br>(Euro diciannove/18 )                                                            | m    | 19,18  |
| VEN25-06.02.45.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20.<br>diametro esterno 125 mm spess. 9,2 mm<br>.....<br>(Euro ventitre/88 )                                                                                     | m    | 23,88  |
| VEN25-06.02.45.g | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20.<br>diametro esterno 140 mm spess. 10,3 mm<br>.....<br>(Euro ventinove/02 )                                                                                   | m    | 29,02  |
| VEN25-06.02.45.h | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20.<br>diametro esterno 160 mm spess. 11,8 mm<br>.....<br>(Euro trentasei/56 )                                                                                   | m    | 36,56  |
| VEN25-06.02.45.i | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20.<br>diametro esterno 180 mm spess. 13,3 mm<br>.....<br>(Euro quarantanove/84 )                                                                                | m    | 49,84  |
| VEN25-06.02.45.l | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20.<br>diametro esterno 200 mm spess. 14,7 mm<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/62 )                                                                            | m    | 54,62  |
| VEN25-06.02.45.m | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20.<br>diametro esterno 225 mm spess. 16,6 mm<br>.....<br>(Euro sessantotto/01 )                                                                                 | m    | 68,01  |
| VEN25-06.02.45.n | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20.<br>diametro esterno 225 mm spess. 18,4 mm<br>.....<br>(Euro ottantadue/88 )                                                                                  | m    | 82,88  |
| VEN25-06.02.45.o | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20.<br>diametro esterno 280 mm spess. 20,6 mm<br>.....<br>(Euro centotredici/63 )                                                                                | m    | 113,63 |
| VEN25-06.02.45.p | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN20.<br>diametro esterno 315 mm spess. 23,2 mm<br>.....<br>(Euro centoquarantadue/98 )                                                                            | m    | 142,98 |
| VEN25-06.02.46   | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PVC-U CLASSE PN6 .Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U idonee per il trasporto di acqua ..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                  | U.M. | PREZZO |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-06.02.46.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 50 mm spess. 1,6 mm<br>.....<br>(Euro quattro/23 )   | m    | 4,23   |
| VEN25-06.02.46.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 63 mm spess. 2,0 mm<br>.....<br>(Euro cinque/44 )    | m    | 5,44   |
| VEN25-06.02.46.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 75 mm spess. 2,3 mm<br>.....<br>(Euro sei/70 )       | m    | 6,70   |
| VEN25-06.02.46.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 90 mm spess. 2,8 mm<br>.....<br>(Euro otto/35 )      | m    | 8,35   |
| VEN25-06.02.46.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 110 mm spess. 2,7 mm<br>.....<br>(Euro nove/61 )     | m    | 9,61   |
| VEN25-06.02.46.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 125 mm spess. 3,1 mm<br>.....<br>(Euro undici/65 )   | m    | 11,65  |
| VEN25-06.02.46.g | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 140 mm spess. 3,5 mm<br>.....<br>(Euro tredici/66 )  | m    | 13,66  |
| VEN25-06.02.46.h | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 160 mm spess. 4,0 mm<br>.....<br>(Euro sedici/45 )   | m    | 16,45  |
| VEN25-06.02.46.i | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 180 mm spess. 4,4 mm<br>.....<br>(Euro venti/32 )    | m    | 20,32  |
| VEN25-06.02.46.l | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 200 mm spess. 4,9 mm<br>.....<br>(Euro ventidue/92 ) | m    | 22,92  |
| VEN25-06.02.46.m | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 225 mm spess. 5,5 mm<br>.....<br>(Euro ventotto/50 ) | m    | 28,50  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-06.02.46.n  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 225 mm spess. 6,2 mm<br>.....<br>(Euro trentatre/60 )                                                                                         | m              | 33,60  |
| VEN25-06.02.46.o  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 280 mm spess. 6,9 mm<br>.....<br>(Euro quarantadue/54 )                                                                                       | m              | 42,54  |
| VEN25-06.02.46.p  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 315 mm spess. 7,7 mm<br>.....<br>(Euro quarantanove/66 )                                                                                      | m              | 49,66  |
| VEN25-06.02.46.q  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 355 mm spess. 8,7 mm<br>.....<br>(Euro sessantasette/48 )                                                                                     | m              | 67,48  |
| VEN25-06.02.46.r  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 400 mm spess. 9,8 mm<br>.....<br>(Euro ottantaquattro/46 )                                                                                    | m              | 84,46  |
| VEN25-06.02.46.s  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 450 mm spess. 11,0 mm<br>.....<br>(Euro centotrenta/56 )                                                                                      | m              | 130,56 |
| VEN25-06.02.46.t  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-U PER ACQUE POTABILI PN6 diametro esterno 500 mm spess. 12,3 mm<br>.....<br>(Euro duecentodue/00 )                                                                                      | m              | 202,00 |
| VEN25-06.02.47    | TELO DI RETE ANTIROCCIA .Fornitura e posa di telo di rete antiroccia per protezione condotte interrato, realizzato con p..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |                |        |
| VEN25-06.02.47.00 | FORNITURA E POSA DI TELO DI RETE ANTIROCCIA<br>.....<br>(Euro dodici/43 )                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 12,43  |
| VEN25-06.02.48    | IDRANTE STRADALE SOPRASSUOLO A SCARICO AUTOMATICO .Fornitura e posa di idrante stradale tipo soprassuolo a scarico autom..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |                |        |
| VEN25-06.02.48.a  | FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO senza disp. rottura acc. DN 80 mm 2 attacchi UNI 70<br>.....<br>(Euro ottocentonovantuno/04 )                                                                                                   | Cadauno        | 891,04 |
| VEN25-06.02.48.b  | FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO senza disp. rottura acc. DN 80 mm 2 attacchi UNI 70e<br>.....                                                                                                                                   | Cadauno        | 992,43 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-06.02.48.c | (Euro novecentonovantadue/43 )<br>FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO senza disp. rottura acc. DN 100 mm 2<br>attacchi UNI 70<br>.....<br>(Euro millequarantanove/71 )                                                                    | Cadauno | 1.049,71 |
| VEN25-06.02.48.d | FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO senza disp. rottura acc. DN 100 mm 2<br>attacchi UNI 70e<br>.....<br>(Euro millecotosestantotto/32 )                                                                                                  | Cadauno | 1.178,32 |
| VEN25-06.02.48.e | FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO con disposit. rottura acc DN 50 mm 2<br>attacchi UNI 45<br>.....<br>(Euro ottocentoottantotto/18 )                                                                                                    | Cadauno | 888,18   |
| VEN25-06.02.48.f | FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO con disposit. rottura acc DN 50 mm 2<br>attacchi UNI 45 motopompa UNI 70<br>.....<br>(Euro novecentoottantadue/07 )                                                                                   | Cadauno | 982,07   |
| VEN25-06.02.48.g | FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO con disposit. rottura acc DN 70 mm 2<br>attacchi UNI 70 o 2 attacchi UNI 45<br>.....<br>(Euro millenovanta/00 )                                                                                       | Cadauno | 1.090,00 |
| VEN25-06.02.48.h | FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO con disposit. rottura acc DN 70 mm 2<br>attacchi UNI 70 motopompa UNI 100<br>.....<br>(Euro milleduecentoventicinque/51 )                                                                             | Cadauno | 1.225,51 |
| VEN25-06.02.48.i | FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO con disposit. rottura acc. DN 80 mm 2<br>attacchi UNI 70<br>.....<br>(Euro millenovantotto/75 )                                                                                                       | Cadauno | 1.098,75 |
| VEN25-06.02.48.l | FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO con disposit. rottura acc. DN 80 mm 2<br>attacchi UNI 70e<br>.....<br>(Euro millecotosestantacinque/72 )                                                                                              | Cadauno | 1.175,72 |
| VEN25-06.02.48.m | FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO con disposit. rottura acc. DN 100 mm 2<br>attacchi UNI 70<br>.....<br>(Euro milleduecentocinquantotto/57 )                                                                                            | Cadauno | 1.258,57 |
| VEN25-06.02.48.n | FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO con disposit. rottura acc. DN 100 mm 2<br>attacchi UNI 70e<br>.....<br>(Euro milletrecentosessantatre/27 )                                                                                            | Cadauno | 1.363,27 |
| VEN25-06.02.49   | IDRANTE STRADALE SOPRASSUOLO MONOTUBO .Fornitura e posa di idrante stradale tipo soprassuolo<br>monotubo, dispositivo di ma..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità,<br>trasmettendone la relativa documentazione). |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-06.02.49.a | FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO MONOTUBO DN 50 mm 2 attacchi UNI 45<br>(Euro cinquecentosettantaquattro/35 )                                                                                                                    | Cadauno | 574,35 |
| VEN25-06.02.49.b | FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO<br>(Euro seicentocinquantuno/49 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 651,49 |
| VEN25-06.02.49.c | FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO MONOTUBO DN 65 mm 2 attacchi UNI 70 o 2 attacchi UNI 45<br>(Euro settecentodiciannove/91 )                                                                                                      | Cadauno | 719,91 |
| VEN25-06.02.49.d | FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO MONOTUBO DN 65 mm 2 attacchi UNI 70 motopompa UNI 100<br>(Euro ottocentotrentuno/70 )                                                                                                           | Cadauno | 831,70 |
| VEN25-06.02.49.e | FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO MONOTUBO DN 80 mm 2 attacchi UNI 70<br>(Euro settecentosessantaquattro/00 )                                                                                                                     | Cadauno | 764,00 |
| VEN25-06.02.49.f | FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO MONOTUBO DN 80 mm 2 attacchi UNI 70 motopompa UNI 100<br>(Euro ottocentosessantasette/70 )                                                                                                      | Cadauno | 867,70 |
| VEN25-06.02.49.g | FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO MONOTUBO DN 100 mm 2 attacchi UNI 70<br>(Euro ottocentosettantotto/09 )                                                                                                                         | Cadauno | 878,09 |
| VEN25-06.02.49.h | FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO MONOTUBO DN 100 mm 2 attacchi UNI 70 motopompa UNI 100<br>(Euro novecentoottantanove/84 )                                                                                                       | Cadauno | 989,84 |
| VEN25-06.02.50   | IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO IN GHISA .Fornitura e posa di idrante stradale tipo sottosuolo in ghisa GG 25, attacco a bai..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |         |        |
| VEN25-06.02.50.a | FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOTTOSUOLO IN GHISA GG 25 DN 50 mm UNI 45 filettato H=490 mm<br>(Euro trecentocinquantaquattro/63 )                                                                                                         | Cadauno | 354,63 |
| VEN25-06.02.50.b | FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOTTOSUOLO IN GHISA GG 25 DN 50 mm UNI 45 baionetta H=490 mm<br>(Euro trecentocinquantaquattro/63 )                                                                                                         | Cadauno | 354,63 |
| VEN25-06.02.50.c | FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOTTOSUOLO IN GHISA GG 25 DN 65 mm UNI 70 filettato H=490 mm                                                                                                                                                |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.    | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                  | .....<br>(Euro quattrocentoquarantacinque/62 )                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 445,62 |
| VEN25-06.02.50.d | FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOTTOSUOLO IN GHISA GG 25 DN 65 mm UNI 70<br>baionetta H=490 mm                                                                                                                                                   |         |        |
|                  | .....<br>(Euro quattrocentoquarantacinque/62 )                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 445,62 |
| VEN25-06.02.50.e | FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOTTOSUOLO IN GHISA GG 25 DN 80 mm UNI 70<br>filettato H=490 mm                                                                                                                                                   |         |        |
|                  | .....<br>(Euro quattrocentocinquantanove/64 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 459,64 |
| VEN25-06.02.50.f | FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOTTOSUOLO IN GHISA GG 25 DN 80 mm UNI 70<br>baionetta H=490 mm                                                                                                                                                   |         |        |
|                  | .....<br>(Euro quattrocentocinquantanove/20 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 459,20 |
| VEN25-06.02.51   | SARACINESCA FLANGIATA A CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO PER CONNESSIONE AD AUTOCLAVE –<br>PFA 16 BAR .Fornitura e posa di sara..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata<br>all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |         |        |
| VEN25-06.02.51.a | FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO<br>CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 40 mm                                                                                                                                            |         |        |
|                  | .....<br>(Euro duecentoottantasette/10 )                                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 287,10 |
| VEN25-06.02.51.b | FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO<br>CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 50 mm                                                                                                                                            |         |        |
|                  | .....<br>(Euro trecentootto/62 )                                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 308,62 |
| VEN25-06.02.51.c | FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO<br>CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 65 mm                                                                                                                                            |         |        |
|                  | .....<br>(Euro trecentotrentacinque/07 )                                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 335,07 |
| VEN25-06.02.51.d | FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO<br>CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 80 mm                                                                                                                                            |         |        |
|                  | .....<br>(Euro trecentosettantacinque/74 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 375,74 |
| VEN25-06.02.51.e | FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO<br>CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 100 mm                                                                                                                                           |         |        |
|                  | .....<br>(Euro quattrocentoventuno/70 )                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 421,70 |
| VEN25-06.02.51.f | FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO<br>CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 125 mm                                                                                                                                           |         |        |
|                  | .....<br>(Euro cinquecentotrenta/58 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 530,58 |
| VEN25-06.02.51.g | FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO<br>CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 150 mm                                                                                                                                           |         |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 585,47 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-06.02.51.h | (Euro cinquecentoottantacinque/47 )<br>FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO<br>CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 200 mm<br>.....<br>(Euro millecentotredici/05 )                                                           | Cadauno | 1.113,05 |
| VEN25-06.02.51.i | FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO<br>CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 250 mm<br>.....<br>(Euro millecinquecentotrentanove/19 )                                                                                         | Cadauno | 1.539,19 |
| VEN25-06.02.51.l | FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO<br>CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 300 mm<br>.....<br>(Euro duemilacentosessantotto/10 )                                                                                            | Cadauno | 2.168,10 |
| VEN25-06.02.51.m | FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO<br>CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 350 mm<br>.....<br>(Euro tremilacinquecentodiciassette/41 )                                                                                      | Cadauno | 3.517,41 |
| VEN25-06.02.51.n | FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO<br>CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 400 mm<br>.....<br>(Euro cinquemilacinquecentosessantuno/56 )                                                                                    | Cadauno | 5.561,56 |
| VEN25-06.02.52   | SARACINESCA FLANGIATA A CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE PER CONNESSIONE AD AUTOCLAVE –<br>PFA 16 BAR .Fornitura e posa di sarac..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata<br>all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |         |          |
| VEN25-06.02.52.a | FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE<br>CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 40 mm<br>.....<br>(Euro duecentonovantanove/34 )                                                                                                  | Cadauno | 299,34   |
| VEN25-06.02.52.b | FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE<br>CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 50 mm<br>.....<br>(Euro trecentododici/13 )                                                                                                       | Cadauno | 312,13   |
| VEN25-06.02.52.c | FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE<br>CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 65 mm<br>.....<br>(Euro trecentoquarantaquattro/33 )                                                                                              | Cadauno | 344,33   |
| VEN25-06.02.52.d | FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE<br>CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 80 mm<br>.....<br>(Euro trecentosettantanove/25 )                                                                                                 | Cadauno | 379,25   |
| VEN25-06.02.52.e | FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE<br>CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 100 mm<br>.....                                                                                                                                   | Cadauno | 426,41   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-06.02.52.f | (Euro quattrocentoventisei/41 )<br>FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE<br>CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 125 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentotrentasei/52 )                                                                      | Cadauno | 536,52   |
| VEN25-06.02.52.g | FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE<br>CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 150 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentonovantadue/80 )                                                                                                        | Cadauno | 592,80   |
| VEN25-06.02.52.h | FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE<br>CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 200 mm<br>.....<br>(Euro milleduecentoquarantacinque/87 )                                                                                                  | Cadauno | 1.245,87 |
| VEN25-06.02.52.i | FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE<br>CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 250 mm<br>.....<br>(Euro millesecentocinquantotto/02 )                                                                                                     | Cadauno | 1.658,02 |
| VEN25-06.02.52.l | FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE<br>CONNESSIONE AD AUTOCLAVE DN 300 mm<br>.....<br>(Euro duemiladuecentosettantuno/21 )                                                                                                    | Cadauno | 2.271,21 |
| VEN25-06.02.53   | SARACINESCA FLANGIATA A CUNEO GOMMATO A CORPO PIATTO – PFA 16 BAR .Fornitura e posa di<br>saracinesca flangiata a corpo pia..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata<br>all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione).<br>..... |         |          |
| VEN25-06.02.53.a | FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 40<br>mm<br>.....<br>(Euro duecentosettanta/96 )                                                                                                                                  | Cadauno | 270,96   |
| VEN25-06.02.53.b | FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 50<br>mm<br>.....<br>(Euro duecentonovantuno/61 )                                                                                                                                 | Cadauno | 291,61   |
| VEN25-06.02.53.c | FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 65<br>mm<br>.....<br>(Euro trecentoquindici/44 )                                                                                                                                  | Cadauno | 315,44   |
| VEN25-06.02.53.d | FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 80<br>mm<br>.....<br>(Euro trecentocinquantotto/15 )                                                                                                                              | Cadauno | 358,15   |
| VEN25-06.02.53.e | FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 100<br>mm<br>.....                                                                                                                                                                | Cadauno | 398,84   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-06.02.53.f | (Euro trecentonovantotto/84 )<br>FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 125 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentonovantasei/94 )                                                                              | Cadauno | 496,94   |
| VEN25-06.02.53.g | FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 150 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentoquarantasei/23 )                                                                                                               | Cadauno | 546,23   |
| VEN25-06.02.53.h | FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 200 mm<br>.....<br>(Euro milleventiquattro/68 )                                                                                                                    | Cadauno | 1.024,68 |
| VEN25-06.02.53.i | FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 250 mm<br>.....<br>(Euro millequattrocentodieci/91 )                                                                                                               | Cadauno | 1.410,91 |
| VEN25-06.02.53.l | FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO DN 300 mm<br>.....<br>(Euro millenovecentosettantacinque/71 )                                                                                                         | Cadauno | 1.975,71 |
| VEN25-06.02.54   | SARACINESCA A CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE – PFA 16 BAR .Fornitura e posa di saracinesca a cuneo gommato in ghisa sferoid..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |         |          |
| VEN25-06.02.54.a | FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE DN 40 mm<br>.....<br>(Euro duecentoottantuno/45 )                                                                                                                      | Cadauno | 281,45   |
| VEN25-06.02.54.b | FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE DN 50 mm<br>.....<br>(Euro duecentonovantaquattro/23 )                                                                                                                 | Cadauno | 294,23   |
| VEN25-06.02.54.c | FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE DN 65 mm<br>.....<br>(Euro trecentoventiquattro/18 )                                                                                                                   | Cadauno | 324,18   |
| VEN25-06.02.54.d | FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE DN 80 mm<br>.....<br>(Euro trecentosessanta/77 )                                                                                                                       | Cadauno | 360,77   |
| VEN25-06.02.54.e | FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE DN 100 mm<br>.....                                                                                                                                                     | Cadauno | 404,08   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-06.02.54.f | (Euro quattrocentoquattro/08 )<br>FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE DN 125 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentodue/19 )                                                                                       | Cadauno | 502,19   |
| VEN25-06.02.54.g | FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE DN 150 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentocinquante/20 )                                                                                                                   | Cadauno | 553,20   |
| VEN25-06.02.54.h | FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE DN 200 mm<br>.....<br>(Euro millecentoquarantatre/52 )                                                                                                                  | Cadauno | 1.143,52 |
| VEN25-06.02.54.i | FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE DN 250 mm<br>.....<br>(Euro millecinquacentonove/78 )                                                                                                                   | Cadauno | 1.509,78 |
| VEN25-06.02.54.l | FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE DN 300 mm<br>.....<br>(Euro duemilasettantasei/21 )                                                                                                                     | Cadauno | 2.076,21 |
| VEN25-06.02.55   | SARACINESCA A CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE – PFA 25 BAR .Fornitura franco cantiere di saracinesca a cuneo gommato in ghisa..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |         |          |
| VEN25-06.02.55.a | FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 DN 40 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentonove/45 )                                                                                                                   | Cadauno | 509,45   |
| VEN25-06.02.55.b | FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 DN 50 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentosettantotto/88 )                                                                                                            | Cadauno | 578,88   |
| VEN25-06.02.55.c | FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 DN 65 mm<br>.....<br>(Euro settecentodiciannove/03 )                                                                                                              | Cadauno | 719,03   |
| VEN25-06.02.55.d | FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 DN 80 mm<br>.....<br>(Euro ottocentosettantadue/91 )                                                                                                              | Cadauno | 872,91   |
| VEN25-06.02.55.e | FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 DN 100 mm<br>.....                                                                                                                                                | Cadauno | 1.050,90 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-06.02.55.f | (Euro millecinquanta/90 )<br>FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 DN 125 mm<br>.....<br>(Euro milletrecentosettantacinque/00 )                                                                        | Cadauno | 1.375,00 |
| VEN25-06.02.55.g | FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 DN 150 mm<br>.....<br>(Euro millecinquecentotrentatre/14 )                                                                                                       | Cadauno | 1.533,14 |
| VEN25-06.02.55.h | FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 DN 200 mm<br>.....<br>(Euro duemilaseicentododici/74 )                                                                                                           | Cadauno | 2.612,74 |
| VEN25-06.02.55.i | FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 DN 250 mm<br>.....<br>(Euro tremilaottantacinque/95 )                                                                                                            | Cadauno | 3.085,95 |
| VEN25-06.02.55.l | FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 DN 300 mm<br>.....<br>(Euro quattromilasettecentoquarantuno/97 )                                                                                                 | Cadauno | 4.741,97 |
| VEN25-06.02.56   | SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO E VITA INTERNA – PFA 6 BAR .Fornitura e posa in opera di saracinesche in ghis..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |         |          |
| VEN25-06.02.56.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 40 mm<br>.....<br>(Euro centoquarantotto/94 )                                                                                               | Cadauno | 148,94   |
| VEN25-06.02.56.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 50 mm<br>.....<br>(Euro centosettanta/26 )                                                                                                  | Cadauno | 170,26   |
| VEN25-06.02.56.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 65 mm<br>.....<br>(Euro centonovantadue/19 )                                                                                                | Cadauno | 192,19   |
| VEN25-06.02.56.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 80 mm<br>.....<br>(Euro duecentotrentanove/27 )                                                                                             | Cadauno | 239,27   |
| VEN25-06.02.56.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 100 mm<br>.....                                                                                                                             | Cadauno | 286,11   |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-06.02.56.f | (Euro duecentottantasei/11 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 125 mm<br>.....<br>(Euro trecentotrentanove/45 )                                                            | Cadauno | 339,45   |
| VEN25-06.02.56.g | (Euro duecentottantasei/11 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 150 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentosei/57 )                                                               | Cadauno | 406,57   |
| VEN25-06.02.56.h | (Euro duecentottantasei/11 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 200 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentonovantadue/15 )                                                         | Cadauno | 592,15   |
| VEN25-06.02.56.i | (Euro duecentottantasei/11 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 250 mm<br>.....<br>(Euro ottocentoquarantaquattro/40 )                                                      | Cadauno | 844,40   |
| VEN25-06.02.56.l | (Euro duecentottantasei/11 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 300 mm<br>.....<br>(Euro millecentoottantotto/10 )                                                          | Cadauno | 1.188,10 |
| VEN25-06.02.57   | SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE E VITE INTERNA – PFA 10 BAR .Fornitura e posa in opera di saracinesche in ghis..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |         |          |
| VEN25-06.02.57.a | (Euro duecentottantasei/11 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 40 mm<br>.....<br>(Euro centocinquantasei/20 )                                                                | Cadauno | 156,20   |
| VEN25-06.02.57.b | (Euro duecentottantasei/11 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 50 mm<br>.....<br>(Euro centosettantadue/80 )                                                                 | Cadauno | 172,80   |
| VEN25-06.02.57.c | (Euro duecentottantasei/11 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 65 mm<br>.....<br>(Euro duecentotrentaquattro/56 )                                                            | Cadauno | 234,56   |
| VEN25-06.02.57.d | (Euro duecentottantasei/11 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 80 mm<br>.....<br>(Euro duecentosettantasei/11 )                                                              | Cadauno | 276,11   |
| VEN25-06.02.57.e | (Euro duecentottantasei/11 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 100 mm<br>.....                                                                                               | Cadauno | 344,37   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-06.02.57.f | (Euro trecentoquarantaquattro/37 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 125 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentoquattro/02 )                                                                                               | Cadauno | 404,02   |
| VEN25-06.02.57.g | (Euro quattrocentoquattro/02 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 150 mm<br>.....<br>(Euro novecentoquarantotto/27 )                                                                                                  | Cadauno | 948,27   |
| VEN25-06.02.57.h | (Euro novecentoquarantotto/27 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 200 mm<br>.....<br>(Euro ottocentosedici/63 )                                                                                                      | Cadauno | 816,63   |
| VEN25-06.02.57.i | (Euro ottocentosedici/63 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 250 mm<br>.....<br>(Euro millecentoquarantanove/29 )                                                                                                    | Cadauno | 1.149,29 |
| VEN25-06.02.57.l | (Euro millecentoquarantanove/29 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 300 mm<br>.....<br>(Euro millecinquacentotrentotto/56 )                                                                                          | Cadauno | 1.528,56 |
| VEN25-06.02.58   | (Euro millecinquacentotrentotto/56 )<br>SARACINESCA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE E VITE INTERNA – PFA 16 BAR .Fornitura e posa in opera di saracinesche in ghis..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |         |          |
| VEN25-06.02.58.a | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 40 mm<br>.....<br>(Euro centosessantanove/48 )                                                                                                                               | Cadauno | 169,48   |
| VEN25-06.02.58.b | (Euro centosessantanove/48 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 50 mm<br>.....<br>(Euro centoottantasei/70 )                                                                                                          | Cadauno | 186,70   |
| VEN25-06.02.58.c | (Euro centoottantasei/70 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 65 mm<br>.....<br>(Euro duecentocinquantaquattro/04 )                                                                                                   | Cadauno | 253,04   |
| VEN25-06.02.58.d | (Euro duecentocinquantaquattro/04 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 80 mm<br>.....<br>(Euro trecento/46 )                                                                                                          | Cadauno | 300,46   |
| VEN25-06.02.58.e | (Euro trecento/46 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 100 mm<br>.....                                                                                                                                                | Cadauno | 383,47   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-06.02.58.f | (Euro trecentottantatre/47 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 125 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentosessantacinque/30 )                                                      | Cadauno | 465,30   |
| VEN25-06.02.58.g | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 150 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentonovantatre/90 )                                                                                           | Cadauno | 593,90   |
| VEN25-06.02.58.h | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 200 mm<br>.....<br>(Euro millenovantasette/83 )                                                                                               | Cadauno | 1.097,83 |
| VEN25-06.02.58.i | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 250 mm<br>.....<br>(Euro millecinquacentotredici/69 )                                                                                         | Cadauno | 1.513,69 |
| VEN25-06.02.58.l | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE I GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 300 mm<br>.....<br>(Euro duemiladuecentotrentanove/97 )                                                                                       | Cadauno | 2.239,97 |
| VEN25-06.02.59   | VALVOLA A CLAPET IN GHISA .Fornitura e posa in opera di valvole a Clapet, corpo, cappello e battente in ghisa GG25, albe..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |         |          |
| VEN25-06.02.59.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET DN 40 mm<br>.....<br>(Euro centosettantadue/15 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 172,15   |
| VEN25-06.02.59.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET DN 50 mm<br>.....<br>(Euro duecentoquattro/22 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 204,22   |
| VEN25-06.02.59.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET DN 65 mm<br>.....<br>(Euro duecentoottanta/27 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 280,27   |
| VEN25-06.02.59.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET DN 80 mm<br>.....<br>(Euro trecentodiciassette/64 )                                                                                                                                                     | Cadauno | 317,64   |
| VEN25-06.02.59.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET DN 100 mm<br>.....<br>(Euro trecentonovantasette/10 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 397,10   |
| VEN25-06.02.59.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET DN 125 mm<br>.....                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 508,83   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-06.02.59.g | (Euro cinquecentootto/83 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET DN 150 mm<br>.....<br>(Euro seicentocinquantanove/04 )                                                                                                                    | Cadauno | 659,04   |
| VEN25-06.02.59.h | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET DN 200 mm<br>.....<br>(Euro milletrenta/05 )                                                                                                                                                            | Cadauno | 1.030,05 |
| VEN25-06.02.59.i | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET DN 250 mm<br>.....<br>(Euro millequattrocentosessantacinque/81 )                                                                                                                                        | Cadauno | 1.465,81 |
| VEN25-06.02.59.l | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET DN 300 mm<br>.....<br>(Euro duemilaseicentotredici/16 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 2.613,16 |
| VEN25-06.02.61   | VALVOLA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICA A GALLEGGIANTE A SQUADRA .Fornitura e posa in opera di valvole combinata di..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |         |          |
| VEN25-06.02.61.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBinate DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA DN 40 mm<br>.....<br>(Euro duemilatrecentosessantasei/88 )                                                                          | Cadauno | 2.366,88 |
| VEN25-06.02.61.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBinate DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA DN 50 mm<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentocinquantasei/68 )                                                                     | Cadauno | 2.456,68 |
| VEN25-06.02.61.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBinate DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA DN 65 mm<br>.....<br>(Euro duemilaottocentonovantacinque/85 )                                                                       | Cadauno | 2.895,85 |
| VEN25-06.02.61.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBinate DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA DN 40 mm<br>.....<br>(Euro tremilatrecentosettantanove/06 )                                                                         | Cadauno | 3.379,06 |
| VEN25-06.02.61.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBinate DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA DN 100 mm<br>.....<br>(Euro tremilasettecentottantasei/68 )                                                                         | Cadauno | 3.786,68 |
| VEN25-06.02.61.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBinate DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA DN 125 mm<br>.....<br>(Euro cinquemilaquattrocentocinquantadue/80 )                                                                 | Cadauno | 5.452,80 |
| VEN25-06.02.61.g | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBinate DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA DN 150 mm                                                                                                                           |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|                  | .....<br>(Euro seimilaquarantasei/18 )                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 6.046,18  |
| VEN25-06.02.61.h | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBinate DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA DN 200 mm                                                                                                                           |         |           |
|                  | .....<br>(Euro novemilanovecentoventisei/32 )                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 9.926,32  |
| VEN25-06.02.61.i | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBinate DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA DN 250 mm                                                                                                                           |         |           |
|                  | .....<br>(Euro undicimilacentotrentacinque/04 )                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 11.135,04 |
| VEN25-06.02.62   | VALVOLA RIDUTTRICE DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA .Valvola riduttrice di pressione a deformazione elastica, corpo ..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |         |           |
| VEN25-06.02.62.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE RIDUTTRICI DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 50 mm                                                                                                                                                         |         |           |
|                  | .....<br>(Euro duemiladuecentosessantasei/98 )                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 2.266,98  |
| VEN25-06.02.62.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE RIDUTTRICI DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 80 mm                                                                                                                                                         |         |           |
|                  | .....<br>(Euro duemilatrecentoventisette/55 )                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 2.327,55  |
| VEN25-06.02.62.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE RIDUTTRICI DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 100 mm                                                                                                                                                        |         |           |
|                  | .....<br>(Euro duemilaseicentoquarantacinque/39 )                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 2.645,39  |
| VEN25-06.02.62.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE RIDUTTRICI DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 150 mm                                                                                                                                                        |         |           |
|                  | .....<br>(Euro tremilacinquecentotrentuno/93 )                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 3.531,93  |
| VEN25-06.02.62.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE RIDUTTRICI DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 200 mm                                                                                                                                                        |         |           |
|                  | .....<br>(Euro quattromilacinquecentosessantanove/10 )                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 4.569,10  |
| VEN25-06.02.62.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE RIDUTTRICI DI PRESSIONE A DEFORMAZIONE ELASTICA DN 250 mm                                                                                                                                                        |         |           |
|                  | .....<br>(Euro settemilaquattrocentosettantotto/58 )                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 7.478,58  |
| VEN25-06.02.63   | SFIATO AUTOMATICO A SINGOLA FUNZIONE DI DEGASAGGIO .Fornitura e posa in opera di sfiato automatico di degasaggio a singo..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |         |           |
| VEN25-06.02.63.a | FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SFIATO DI DEGASAGGIO IN GHISA DN 50 mm                                                                                                                                          |         |           |
|                  | .....<br>(Euro duecentosette/61 )                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 207,61    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-06.02.63.b | FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SFIATO DI DEGASAGGIO IN GHISA DN 65 mm<br>.....<br>(Euro duecentodiciassette/42 )                                                                                               | Cadauno | 217,42   |
| VEN25-06.02.63.c | FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SFIATO DI DEGASAGGIO IN GHISA DN 80 mm<br>.....<br>(Euro duecentosettantanove/65 )                                                                                              | Cadauno | 279,65   |
| VEN25-06.02.63.d | FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SFIATO DI DEGASAGGIO IN GHISA DN 100 mm<br>.....<br>(Euro duecentoottantaquattro/99 )                                                                                           | Cadauno | 284,99   |
| VEN25-06.02.64   | SFIATO AUTOMATICO A DOPPIA FUNZIONE DI RIEMPIMENTO-SVUOTAMENTO .Fornitura e posa in opera di sfiato automatico a doppia ..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |         |          |
| VEN25-06.02.64.a | FORNITURA E POSA DI SFIATO DI RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA DN 50 mm<br>.....<br>(Euro duecentosessantanove/55 )                                                                                                                                   | Cadauno | 269,55   |
| VEN25-06.02.64.b | FORNITURA E POSA DI SFIATO DI RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA DN 80 mm<br>.....<br>(Euro trecentoottantotto/11 )                                                                                                                                     | Cadauno | 388,11   |
| VEN25-06.02.65   | SFIATO AUTOMATICO A TRIPLA FUNZIONE A DOPPIO GALLEGGIANTE- PFA 10-16-25 BAR .Fornitura e posa in opera di sfiato in ghis..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |         |          |
| VEN25-06.02.65.a | FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA DN 50 mm<br>.....<br>(Euro trecentonovantasette/58 )                                                                                                                      | Cadauno | 397,58   |
| VEN25-06.02.65.b | FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA DN 80 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentosedici/15 )                                                                                                                         | Cadauno | 516,15   |
| VEN25-06.02.65.c | FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA DN 100 mm<br>.....<br>(Euro settecentoventicinque/91 )                                                                                                                    | Cadauno | 725,91   |
| VEN25-06.02.65.d | FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA DN 150 mm<br>.....<br>(Euro milleduecentosessantadue/44 )                                                                                                                 | Cadauno | 1.262,44 |
| VEN25-06.02.65.e | FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA DN 200 mm<br>.....                                                                                                                                                        | Cadauno | 1.501,05 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-06.02.65.f | (Euro millecinquecentouno/05 )<br>FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA DN 250 mm<br>.....<br>(Euro millesettecentotrentadue/42 )                                                                               | Cadauno | 1.732,42 |
| VEN25-06.02.65.g | FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA DN 300 mm<br>.....<br>(Euro duemilatrecentotrentacinque/56 )                                                                                                              | Cadauno | 2.335,56 |
| VEN25-06.02.66   | SFIATO AUTOMATICO A TRIPLA FUNZIONE A DOPPIO GALLEGGIANTE – PFA 40 BAR .Fornitura e posa in opera di sfiato in ghisa a d..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |         |          |
| VEN25-06.02.66.a | FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar DN 50 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentocinquanta/30 )                                                                                                           | Cadauno | 550,30   |
| VEN25-06.02.66.b | FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar DN 80 mm<br>.....<br>(Euro settecentosessantaquattro/87 )                                                                                                      | Cadauno | 764,87   |
| VEN25-06.02.66.c | FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar DN 100 mm<br>.....<br>(Euro novecentouno/33 )                                                                                                                  | Cadauno | 901,33   |
| VEN25-06.02.66.d | FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar DN 150 mm<br>.....<br>(Euro millecinquecentocinquanta/98 )                                                                                                     | Cadauno | 1.550,98 |
| VEN25-06.02.66.e | FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar DN 200 mm<br>.....<br>(Euro duemilacentoquarantanove/50 )                                                                                                      | Cadauno | 2.149,50 |
| VEN25-06.02.66.f | FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar DN 250 mm<br>.....<br>(Euro quattromilacentonovantadue/46 )                                                                                                    | Cadauno | 4.192,46 |
| VEN25-06.02.66.g | FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar DN 300 mm<br>.....<br>(Euro cinquemilacentodiciannove/39 )                                                                                                     | Cadauno | 5.119,39 |
| VEN25-06.02.67   | SFIATO AUTOMATICO A TRIPLA FUNZIONE A DOPPIO GALLEGGIANTE – PFA 64 BAR .Fornitura e posa in opera di sfiato in ghisa a d..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |         |          |
| VEN25-06.02.67.a | FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 64                                                                                                                                                                    |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                  | bar DN 50 mm<br>.....<br>(Euro seicentodieci/02 )                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 610,02   |
| VEN25-06.02.67.b | FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 64 bar DN 80 mm<br>.....<br>(Euro novecentotrentaquattro/91 )                                                                                                         | Cadauno | 934,91   |
| VEN25-06.02.67.c | FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 64 bar DN 100 mm<br>.....<br>(Euro millecentoquarantasette/86 )                                                                                                       | Cadauno | 1.147,86 |
| VEN25-06.02.68   | SFIATO A TRIPLA FUNZIONE CON SARACINESCA INCORPORATA, AD ALTA ROBUSTEZZA .Fornitura e posa in opera di sfiato a doppio g..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |         |          |
| VEN25-06.02.68.a | FORN. E POSA SFIATO DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA CON SARAC. INCORPO. AD ALTA ROBUS DN 50 mm<br>.....<br>(Euro novecentoventinove/81 )                                                                                                | Cadauno | 929,81   |
| VEN25-06.02.68.b | FORN. E POSA SFIATO DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA CON SARAC. INCORPO. AD ALTA ROBUS DN 65 mm<br>.....<br>(Euro novecentoquarantatre/58 )                                                                                              | Cadauno | 943,58   |
| VEN25-06.02.68.c | FORN. E POSA SFIATO DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA CON SARAC. INCORPO. AD ALTA ROBUS DN 80 mm<br>.....<br>(Euro milleduecentoquarantuno/07 )                                                                                           | Cadauno | 1.241,07 |
| VEN25-06.02.68.d | FORN. E POSA SFIATO DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA CON SARAC. INCORPO. AD ALTA ROBUS DN 100 mm<br>.....<br>(Euro milleduecentosessantasette/06 )                                                                                       | Cadauno | 1.267,06 |
| VEN25-06.02.68.e | FORN. E POSA SFIATO DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA CON SARAC. INCORPO. AD ALTA ROBUS DN 150 mm<br>.....<br>(Euro tremilaquattordici/90 )                                                                                               | h       | 3.014,90 |
| VEN25-06.02.68.f | FORN. E POSA SFIATO DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA CON SARAC. INCORPO. AD ALTA ROBUS DN 200 mm<br>.....<br>(Euro quattromilacinquecentosessantuno/68 )                                                                                 | h       | 4.561,68 |
| VEN25-06.02.69   | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN6 (SDR26) .Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene alta densi..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |         |          |
| VEN25-06.02.69.a | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN6 Diametro nominale Dn-Od mm 160<br>.....<br>(Euro trentuno/09 )                                                                                                                                      | m       | 31,09    |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-06.02.69.b | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN6 Diametro nominale Dn-Od mm 180<br>.....<br>(Euro trentacinque/88 )                                                                                                                                  | m    | 35,88  |
| VEN25-06.02.69.c | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN6 Diametro nominale Dn-Od mm 200<br>.....<br>(Euro quarantuno/71 )                                                                                                                                    | m    | 41,71  |
| VEN25-06.02.69.d | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN6 Diametro nominale Dn-Od mm 225<br>.....<br>(Euro quarantanove/23 )                                                                                                                                  | m    | 49,23  |
| VEN25-06.02.69.e | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN6 Diametro nominale Dn-Od mm 250<br>.....<br>(Euro cinquantasette/63 )                                                                                                                                | m    | 57,63  |
| VEN25-06.02.69.f | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN6 Diametro nominale Dn-Od mm 280<br>.....<br>(Euro sessantotto/77 )                                                                                                                                   | m    | 68,77  |
| VEN25-06.02.69.g | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN6 Diametro nominale Dn-Od mm 315<br>.....<br>(Euro ottantaquattro/05 )                                                                                                                                | m    | 84,05  |
| VEN25-06.02.69.h | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN6 Diametro nominale Dn-Od mm 355<br>.....<br>(Euro centoquattro/34 )                                                                                                                                  | m    | 104,34 |
| VEN25-06.02.69.i | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN6 Diametro nominale Dn-Od mm 400<br>.....<br>(Euro centoventotto/33 )                                                                                                                                 | m    | 128,33 |
| VEN25-06.02.70   | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 (SDR17) .Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene alta dens..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |      |        |
| VEN25-06.02.70.a | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 50<br>.....<br>(Euro tredici/69 )                                                                                                                                       | m    | 13,69  |
| VEN25-06.02.70.b | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 63<br>.....<br>(Euro quattordici/99 )                                                                                                                                   | m    | 14,99  |
| VEN25-06.02.70.c | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 75<br>.....<br>(Euro sedici/72 )                                                                                                                                        | m    | 16,72  |
| VEN25-06.02.70.d | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 90<br>.....<br>(Euro diciannove/37 )                                                                                                                                    | m    | 19,37  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-06.02.70.e | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 110<br>.....<br>(Euro venticinque/89 )                                                                                                                                           | m    | 25,89  |
| VEN25-06.02.70.f | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 125<br>.....<br>(Euro ventotto/65 )                                                                                                                                              | m    | 28,65  |
| VEN25-06.02.70.g | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 140<br>.....<br>(Euro trentatre/28 )                                                                                                                                             | m    | 33,28  |
| VEN25-06.02.70.h | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 160<br>.....<br>(Euro trentotto/44 )                                                                                                                                             | m    | 38,44  |
| VEN25-06.02.70.i | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 180<br>.....<br>(Euro quarantacinque/51 )                                                                                                                                        | m    | 45,51  |
| VEN25-06.02.70.l | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 200<br>.....<br>(Euro cinquantatre/43 )                                                                                                                                          | m    | 53,43  |
| VEN25-06.02.70.m | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 225<br>.....<br>(Euro sessantaquattro/45 )                                                                                                                                       | m    | 64,45  |
| VEN25-06.02.70.n | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 250<br>.....<br>(Euro settantacinque/85 )                                                                                                                                        | m    | 75,85  |
| VEN25-06.02.70.o | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 280<br>.....<br>(Euro novantasei/58 )                                                                                                                                            | m    | 96,58  |
| VEN25-06.02.70.p | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 315<br>.....<br>(Euro centodiciotto/86 )                                                                                                                                         | m    | 118,86 |
| VEN25-06.02.70.q | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 355<br>.....<br>(Euro centoquarantanove/30 )                                                                                                                                     | m    | 149,30 |
| VEN25-06.02.70.r | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 Diametro nominale Dn-Od mm 400<br>.....<br>(Euro centosettantacinque/53 )                                                                                                                                   | m    | 175,53 |
| VEN25-06.02.71   | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 (SDR13,6) .Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene alta ..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione).<br>..... |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                               | U.M. | PREZZO |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-06.02.71.a | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 50<br>.....<br>(Euro quattordici/42 )     | m    | 14,42  |
| VEN25-06.02.71.b | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 63<br>.....<br>(Euro sedici/58 )          | m    | 16,58  |
| VEN25-06.02.71.c | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 75<br>.....<br>(Euro diciotto/39 )        | m    | 18,39  |
| VEN25-06.02.71.d | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 90<br>.....<br>(Euro ventuno/69 )         | m    | 21,69  |
| VEN25-06.02.71.e | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 110<br>.....<br>(Euro ventinove/32 )      | m    | 29,32  |
| VEN25-06.02.71.f | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 125<br>.....<br>(Euro trentatre/27 )      | m    | 33,27  |
| VEN25-06.02.71.g | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 140<br>.....<br>(Euro trentanove/00 )     | m    | 39,00  |
| VEN25-06.02.71.h | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 160<br>.....<br>(Euro quarantasette/50 )  | m    | 47,50  |
| VEN25-06.02.71.i | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 180<br>.....<br>(Euro cinquantasette/15 ) | m    | 57,15  |
| VEN25-06.02.71.l | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 200<br>.....<br>(Euro sessantasette/53 )  | m    | 67,53  |
| VEN25-06.02.71.m | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 225<br>.....<br>(Euro ottantadue/44 )     | m    | 82,44  |
| VEN25-06.02.71.n | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 250<br>.....<br>(Euro novantotto/27 )     | m    | 98,27  |
| VEN25-06.02.71.o | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 280<br>.....                              | m    | 114,48 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-06.02.71.p | (Euro centoquattordici/48 )<br>FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 315<br>.....<br>(Euro centoquarantuno/52 )                                                                                             | m    | 141,52 |
| VEN25-06.02.71.q | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 355<br>.....<br>(Euro centosettantasette/54 )                                                                                                                         | m    | 177,54 |
| VEN25-06.02.71.r | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN12,5 Diametro nominale Dn-Od mm 400<br>.....<br>(Euro duecentoventidue/13 )                                                                                                                           | m    | 222,13 |
| VEN25-06.02.72   | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN 16 .Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene alta densità PE1..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |      |        |
| VEN25-06.02.72.a | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 50<br>.....<br>(Euro sedici/13 )                                                                                                                                        | m    | 16,13  |
| VEN25-06.02.72.b | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 63<br>.....<br>(Euro diciannove/29 )                                                                                                                                    | m    | 19,29  |
| VEN25-06.02.72.c | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 75<br>.....<br>(Euro ventidue/92 )                                                                                                                                      | m    | 22,92  |
| VEN25-06.02.72.d | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 90<br>.....<br>(Euro ventotto/46 )                                                                                                                                      | m    | 28,46  |
| VEN25-06.02.72.e | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 110<br>.....<br>(Euro trentanove/37 )                                                                                                                                   | m    | 39,37  |
| VEN25-06.02.72.f | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 125<br>.....<br>(Euro quaranta/80 )                                                                                                                                     | m    | 40,80  |
| VEN25-06.02.72.g | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 140<br>.....<br>(Euro quarantotto/34 )                                                                                                                                  | m    | 48,34  |
| VEN25-06.02.72.h | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 160<br>.....<br>(Euro cinquantanove/14 )                                                                                                                                | m    | 59,14  |
| VEN25-06.02.72.i | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 180<br>.....                                                                                                                                                            | m    | 74,28  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-06.02.72.l | (Euro settantaquattro/28 )<br>FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 200<br>.....<br>(Euro ottantacinque/72 )                                                                                                  | m    | 85,72  |
| VEN25-06.02.72.m | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 225<br>.....<br>(Euro centonove/23 )                                                                                                                                    | m    | 109,23 |
| VEN25-06.02.72.n | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 250<br>.....<br>(Euro centoventisei/27 )                                                                                                                                | m    | 126,27 |
| VEN25-06.02.72.o | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 280<br>.....<br>(Euro centosessantuno/11 )                                                                                                                              | m    | 161,11 |
| VEN25-06.02.72.p | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 315<br>.....<br>(Euro centonovantadue/56 )                                                                                                                              | m    | 192,56 |
| VEN25-06.02.72.q | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 355<br>.....<br>(Euro duecentocinquantadue/65 )                                                                                                                         | m    | 252,65 |
| VEN25-06.02.72.r | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN16 Diametro nominale Dn-Od mm 400<br>.....<br>(Euro trecentodue/51 )                                                                                                                                  | m    | 302,51 |
| VEN25-06.02.73   | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 .Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene alta densità PE10..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |      |        |
| VEN25-06.02.73.a | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 50<br>.....<br>(Euro diciannove/27 )                                                                                                                                    | m    | 19,27  |
| VEN25-06.02.73.b | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 63<br>.....<br>(Euro ventuno/82 )                                                                                                                                       | m    | 21,82  |
| VEN25-06.02.73.c | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 75<br>.....<br>(Euro ventisei/64 )                                                                                                                                      | m    | 26,64  |
| VEN25-06.02.73.d | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 90<br>.....<br>(Euro trentaquattro/43 )                                                                                                                                 | m    | 34,43  |
| VEN25-06.02.73.e | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 110<br>.....                                                                                                                                                            | m    | 43,69  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-06.02.73.f | (Euro quarantatre/69 )<br>FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 125<br>.....<br>(Euro cinquanta/73 )                                                                                                          | m    | 50,73  |
| VEN25-06.02.73.g | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 140<br>.....<br>(Euro cinquantatre/85 )                                                                                                                                 | m    | 53,85  |
| VEN25-06.02.73.h | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 160<br>.....<br>(Euro sessantatre/22 )                                                                                                                                  | m    | 63,22  |
| VEN25-06.02.73.i | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 180<br>.....<br>(Euro settantasei/81 )                                                                                                                                  | m    | 76,81  |
| VEN25-06.02.73.l | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 200<br>.....<br>(Euro novantadue/28 )                                                                                                                                   | m    | 92,28  |
| VEN25-06.02.73.m | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 225<br>.....<br>(Euro centoventidue/16 )                                                                                                                                | m    | 122,16 |
| VEN25-06.02.73.n | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 250<br>.....<br>(Euro centotrentasei/48 )                                                                                                                               | m    | 136,48 |
| VEN25-06.02.73.o | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 280<br>.....<br>(Euro centosessantaquattro/25 )                                                                                                                         | m    | 164,25 |
| VEN25-06.02.73.p | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 315<br>.....<br>(Euro centonovantanove/14 )                                                                                                                             | m    | 199,14 |
| VEN25-06.02.73.q | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 355<br>.....<br>(Euro duecentosessantacinque/56 )                                                                                                                       | m    | 265,56 |
| VEN25-06.02.73.r | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN20 Diametro nominale Dn-Od mm 400<br>.....<br>(Euro trecentoquattordici/68 )                                                                                                                          | m    | 314,68 |
| VEN25-06.02.74   | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 .Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene alta densità PE10..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |      |        |
| VEN25-06.02.74.a | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 125<br>.....                                                                                                                                                            | m    | 52,83  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | PREZZO |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-06.02.74.b | (Euro cinquantadue/83 )<br>FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 140<br>.....<br>(Euro sessantatre/62 )                                                                                                         | m    | 63,62  |
| VEN25-06.02.74.c | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 160<br>.....<br>(Euro ottanta/43 )                                                                                                                                        | m    | 80,43  |
| VEN25-06.02.74.d | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 180<br>.....<br>(Euro novantanove/82 )                                                                                                                                    | m    | 99,82  |
| VEN25-06.02.74.e | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 200<br>.....<br>(Euro centodiciannove/39 )                                                                                                                                | m    | 119,39 |
| VEN25-06.02.74.f | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 225<br>.....<br>(Euro centoquarantanove/19 )                                                                                                                              | m    | 149,19 |
| VEN25-06.02.74.g | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 250<br>.....<br>(Euro centosettantotto/77 )                                                                                                                               | m    | 178,77 |
| VEN25-06.02.74.h | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 280<br>.....<br>(Euro duecentoventitre/69 )                                                                                                                               | m    | 223,69 |
| VEN25-06.02.74.i | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 315<br>.....<br>(Euro duecentosettantasei/30 )                                                                                                                            | m    | 276,30 |
| VEN25-06.02.74.l | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 355<br>.....<br>(Euro trecentocinquantadue/62 )                                                                                                                           | m    | 352,62 |
| VEN25-06.02.74.m | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 400<br>.....<br>(Euro quattrocentotrentotto/32 )                                                                                                                          | m    | 438,32 |
| VEN25-06.02.74.n | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN25 Diametro nominale Dn-Od mm 450<br>.....<br>(Euro cinquecentoquarantadue/93 )                                                                                                                         | m    | 542,93 |
| VEN25-06.02.75   | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 .Fornitura e posa di tubazioni in PVC- O ad orientazione molecolare idonea..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |      |        |
| VEN25-06.02.75.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 – Dn 90mm<br>.....                                                                                                                                                                          | m    | 15,09  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                     | U.M. | PREZZO |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-06.02.75.b | (Euro quindici/09 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 – Dn 110mm<br>.....<br>(Euro diciannove/18 ) | m    | 19,18  |
| VEN25-06.02.75.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 – Dn 125mm<br>.....<br>(Euro ventidue/87 )                          | m    | 22,87  |
| VEN25-06.02.75.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 – Dn 140mm<br>.....<br>(Euro ventiquattro/65 )                      | m    | 24,65  |
| VEN25-06.02.75.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 – Dn 160mm<br>.....<br>(Euro trenta/94 )                            | m    | 30,94  |
| VEN25-06.02.75.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 – Dn 200mm<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/44 )                   | m    | 44,44  |
| VEN25-06.02.75.g | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 – Dn 225mm<br>.....<br>(Euro cinquantanove/47 )                     | m    | 59,47  |
| VEN25-06.02.75.h | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 – Dn 250mm<br>.....<br>(Euro settantuno/43 )                        | m    | 71,43  |
| VEN25-06.02.75.i | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 – Dn 315mm<br>.....<br>(Euro centootto/56 )                         | m    | 108,56 |
| VEN25-06.02.75.l | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 – Dn 355mm<br>.....<br>(Euro centocinquantuno/79 )                  | m    | 151,79 |
| VEN25-06.02.75.m | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 – Dn 400mm<br>.....<br>(Euro centoottantasei/01 )                   | m    | 186,01 |
| VEN25-06.02.75.n | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 – Dn 450mm<br>.....<br>(Euro duecentoquarantuno/22 )                | m    | 241,22 |
| VEN25-06.02.75.o | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 – Dn 500mm<br>.....<br>(Euro trecento/60 )                          | m    | 300,60 |
| VEN25-06.02.75.p | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN16 – Dn 630mm                                                          |      |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | PREZZO |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                  | .....<br>(Euro quattrocentosettantasei/68 )                                                                                                                                                                                                             | m    | 476,68 |
| VEN25-06.02.76   | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 .Fornitura e posa di tubazioni in PVC- O ad orientazione molecolare idonee..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |      |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| VEN25-06.02.76.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 – Dn 90mm                                                                                                                                                                                   | m    | 16,67  |
|                  | .....<br>(Euro sedici/67 )                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| VEN25-06.02.76.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 – Dn 110mm                                                                                                                                                                                  | m    | 20,37  |
|                  | .....<br>(Euro venti/37 )                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| VEN25-06.02.76.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 – Dn 125mm                                                                                                                                                                                  | m    | 25,14  |
|                  | .....<br>(Euro venticinque/14 )                                                                                                                                                                                                                         |      |        |
| VEN25-06.02.76.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 – Dn 140mm                                                                                                                                                                                  | m    | 28,25  |
|                  | .....<br>(Euro ventotto/25 )                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| VEN25-06.02.76.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 – Dn 160mm                                                                                                                                                                                  | m    | 35,86  |
|                  | .....<br>(Euro trentacinque/86 )                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| VEN25-06.02.76.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 – Dn 200mm                                                                                                                                                                                  | m    | 50,80  |
|                  | .....<br>(Euro cinquanta/80 )                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| VEN25-06.02.76.g | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 – Dn 225mm                                                                                                                                                                                  | m    | 66,63  |
|                  | .....<br>(Euro sessantasei/63 )                                                                                                                                                                                                                         |      |        |
| VEN25-06.02.76.h | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 – Dn 250mm                                                                                                                                                                                  | m    | 86,15  |
|                  | .....<br>(Euro ottantasei/15 )                                                                                                                                                                                                                          |      |        |
| VEN25-06.02.76.i | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 – Dn 315mm                                                                                                                                                                                  | m    | 143,48 |
|                  | .....<br>(Euro centoquarantatre/48 )                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| VEN25-06.02.76.l | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 – Dn 355mm                                                                                                                                                                                  | m    | 182,74 |
|                  | .....<br>(Euro centoottantadue/74 )                                                                                                                                                                                                                     |      |        |
| VEN25-06.02.76.m | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 – Dn 400mm                                                                                                                                                                                  | m    | 216,95 |
|                  | .....<br>(Euro duecentosedici/95 )                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| VEN25-06.02.76.n | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 – Dn 450mm                                                                                                                                                                                  |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | PREZZO |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-06.02.76.o | .....<br>(Euro duecentoottantasei/16 )                                                                                                                                                                                                                  | m    | 286,16 |
|                  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 – Dn 500mm                                                                                                                                                                                  |      |        |
| VEN25-06.02.76.p | .....<br>(Euro trecentocinquantadue/19 )                                                                                                                                                                                                                | m    | 352,19 |
|                  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN20 – Dn 630mm                                                                                                                                                                                  |      |        |
| VEN25-06.02.77   | .....<br>(Euro quattrocentoottantaquattro/46 )                                                                                                                                                                                                          | m    | 484,46 |
|                  | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 .Fornitura e posa di tubazioni in PVC- O ad orientazione molecolare idonea..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). |      |        |
| VEN25-06.02.77.a | .....<br>(Euro venti/92 )                                                                                                                                                                                                                               | m    | 20,92  |
|                  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 – Dn 90mm                                                                                                                                                                                   |      |        |
| VEN25-06.02.77.b | .....<br>(Euro ventisei/07 )                                                                                                                                                                                                                            | m    | 26,07  |
|                  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 – Dn 110mm                                                                                                                                                                                  |      |        |
| VEN25-06.02.77.c | .....<br>(Euro ventinove/39 )                                                                                                                                                                                                                           | m    | 29,39  |
|                  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 – Dn 125mm                                                                                                                                                                                  |      |        |
| VEN25-06.02.77.d | .....<br>(Euro trentaquattro/88 )                                                                                                                                                                                                                       | m    | 34,88  |
|                  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 – Dn 140mm                                                                                                                                                                                  |      |        |
| VEN25-06.02.77.e | .....<br>(Euro quarantaquattro/20 )                                                                                                                                                                                                                     | m    | 44,20  |
|                  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 – Dn 160mm                                                                                                                                                                                  |      |        |
| VEN25-06.02.77.f | .....<br>(Euro sessantasei/96 )                                                                                                                                                                                                                         | m    | 66,96  |
|                  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 – Dn 200mm                                                                                                                                                                                  |      |        |
| VEN25-06.02.77.g | .....<br>(Euro ottantadue/91 )                                                                                                                                                                                                                          | m    | 82,91  |
|                  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 – Dn 225mm                                                                                                                                                                                  |      |        |
| VEN25-06.02.77.h | .....<br>(Euro centootto/04 )                                                                                                                                                                                                                           | m    | 108,04 |
|                  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 – Dn 250mm                                                                                                                                                                                  |      |        |
| VEN25-06.02.77.i | .....<br>(Euro centosettanta/19 )                                                                                                                                                                                                                       | m    | 170,19 |
|                  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 – Dn 315mm                                                                                                                                                                                  |      |        |
| VEN25-06.02.77.l | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 – Dn 355mm                                                                                                                                                                                  |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                  | .....<br>(Euro duecentoventisei/42 )                                                                                                                                                                                                                  | m       | 226,42   |
| VEN25-06.02.77.m | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 – Dn 400mm                                                                                                                                                                                |         |          |
|                  | .....<br>(Euro duecentosessantacinque/42 )                                                                                                                                                                                                            | m       | 265,42   |
| VEN25-06.02.77.n | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 – Dn 450mm                                                                                                                                                                                |         |          |
|                  | .....<br>(Euro trecentocinquante/72 )                                                                                                                                                                                                                 | m       | 353,72   |
| VEN25-06.02.77.o | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 – Dn 500mm                                                                                                                                                                                |         |          |
|                  | .....<br>(Euro quattrocentoquindici/79 )                                                                                                                                                                                                              | m       | 415,79   |
| VEN25-06.02.77.p | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-O CLASSE PN25 – Dn 630mm                                                                                                                                                                                |         |          |
|                  | .....<br>(Euro cinquecentosessantanove/53 )                                                                                                                                                                                                           | m       | 569,53   |
| VEN25-06.02.78   | REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI ACQUEDOTTO ALLE UTENZE PRIVATE – PER LUNGHEZZA FINO A 5m .Realizzazione di nuovo allac.....i relativi al punto di presa interrato e dell'allacciamento; - ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-06.02.78.a | REALIZZAZIONE DI ALLACCIO ACQUEDOTTO DI LUNGHEZZA FINO A 5m – TUBAZIONE IN PEAD pn16 DN 1"                                                                                                                                                            |         |          |
|                  | .....<br>(Euro milletrecentoundici/13 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 1.311,13 |
| VEN25-06.02.78.b | REALIZZAZIONE DI ALLACCIO ACQUEDOTTO DI LUNGHEZZA FINO A 5m – TUBAZIONE IN PEAD pn16 DN 1" e 1/4                                                                                                                                                      |         |          |
|                  | .....<br>(Euro milletrecentocinquante/49 )                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 1.353,49 |
| VEN25-06.02.78.c | REALIZZAZIONE DI ALLACCIO ACQUEDOTTO DI LUNGHEZZA FINO A 5m – TUBAZIONE IN PEAD pn16 DN 1" e 1/2                                                                                                                                                      |         |          |
|                  | .....<br>(Euro millequattrocentotrentacinque/91 )                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 1.435,91 |
| VEN25-06.02.78.d | REALIZZAZIONE DI ALLACCIO ACQUEDOTTO DI LUNGHEZZA FINO A 5m – TUBAZIONE IN PEAD pn16 DN 2"                                                                                                                                                            |         |          |
|                  | .....<br>(Euro millequattrocentonovanta/36 )                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 1.490,36 |
| VEN25-06.02.79   | SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO ALLE UTENZE PER LUNGHEZZE SUPERIORI A 5m .Sovrapprezzo alla voce.....dizioni previste nella voce G.02.78. Applicato per ogni metro di allaccio in più oltre i 5m previsti dalla voce di base. |         |          |
| VEN25-06.02.79.a | SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI ALLACCIO ACQUEDOTTO OLTRE I 5m - TUBAZIONE IN PEAD pn16 DN 1"                                                                                                                                                       |         |          |
|                  | .....<br>(Euro centoventuno/79 )                                                                                                                                                                                                                      | m       | 121,79   |
| VEN25-06.02.79.b | SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI ALLACCIO ACQUEDOTTO OLTRE I 5m -TUBAZIONE IN PEAD pn16 DN 1" e 1/4                                                                                                                                                  |         |          |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | m       | 124,07   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.    | PREZZO     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| VEN25-06.02.79.c | (Euro centoventiquattro/07 )<br>SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI ALLACCIO ACQUEDOTTO OLTRE I 5m - TUBAZIONE IN PEAD<br>pn16 DN 1" e 1/2<br>.....<br>(Euro centoventisette/80 )                                                                                      | m       | 127,80     |
| VEN25-06.02.79.d | SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI ALLACCIO ACQUEDOTTO OLTRE I 5m - TUBAZIONE IN PEAD<br>pn16 DN 2"<br>.....<br>(Euro centotrentadue/57 )                                                                                                                             | m       | 132,57     |
| VEN25-06.02.80   | IMPIANTO DI CANTIERE PER MICROTUNELLING .Impianto di cantiere per la posa delle tubazioni con il<br>sistema Microtunnelling.....inta ed ogni altro onere per l'operatività del sistema a perfetta regola d'arte, per<br>lunghezze comprese tra 150m e 500m.<br>..... |         |            |
| VEN25-06.02.80.b | Impianto di cantiere per microtunelling – Ø500-Ø800<br>.....<br>(Euro trentaseimilaottocentoquarantotto/82 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 36.848,82  |
| VEN25-06.02.80.c | Impianto di cantiere per microtunelling – Ø1000-Ø1400<br>.....<br>(Euro cinquantottomilaseicentotrentotto/09 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 58.638,09  |
| VEN25-06.02.80.d | Impianto di cantiere per microtunelling – Ø1500-Ø1800<br>.....<br>(Euro settantaduemiladuecentocinquantanove/61 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 72.259,61  |
| VEN25-06.02.80.e | Impianto di cantiere per microtunelling – Ø2000<br>.....<br>(Euro centounomilaseicentosessantasei/73 )                                                                                                                                                               | Cadauno | 101.666,73 |
| VEN25-06.02.80.f | Impianto di cantiere per microtunelling – Ø2000-Ø2400<br>.....<br>(Euro centoventunomilatrecentotrentaquattro/95 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 121.334,95 |
| VEN25-06.02.80.g | Sovrapprezzo impianto di cantiere per microtunelling nella misura del 30% per lunghezze inferiori a 150 m<br>o superiori a 500 m<br>.....<br>(Euro zero/30 )                                                                                                         | %       | 0,30       |
| VEN25-06.02.81   | IMPIANTO PARZIALE DI CANTIERE PER MICROTUNELLING, MONTAGGIO CON ROTAZIONE .Impianto<br>parziale di cantiere, montaggio con .....tività del sistema a perfetta regola d'arte, nonchè lo smontaggio a<br>fine spinta, per lunghezze comprese tra 150m e 500m.<br>..... |         |            |
| VEN25-06.02.81.b | Impianto parziale di cantiere per microtunelling, rotazione – Ø500-Ø800<br>.....<br>(Euro diecimilatrecentodieci/08 )                                                                                                                                                | Cadauno | 10.310,08  |
| VEN25-06.02.81.c | Impianto parziale di cantiere per microtunelling, rotazione – Ø1000-Ø1400<br>.....<br>(Euro quattordicimilaquattrocentodiciannove/68 )                                                                                                                               | Cadauno | 14.419,68  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-06.02.81.d | Impianto parziale di cantiere per microtunelling, rotazione – Ø1500-Ø1800<br>.....<br>(Euro diciannovemilacinquantasei/59 )                                                                                                                                    | Cadauno | 19.056,59 |
| VEN25-06.02.81.e | Impianto parziale di cantiere per microtunelling, rotazione – Ø2000<br>.....<br>(Euro trentacinquemilanovecentoottantatre/18 )                                                                                                                                 | Cadauno | 35.983,18 |
| VEN25-06.02.81.f | Impianto parziale di cantiere per microtunelling, rotazione – Ø2400-Ø2500<br>.....<br>(Euro quarantatremilaquattrocentosessantuno/61 )                                                                                                                         | Cadauno | 43.461,61 |
| VEN25-06.02.82   | IMPIANTO PARZIALE DI CANTIERE PER MICROTUNELLING, SPOSTAMENTO .Impianto di cantiere e montaggio delle attrezzature di Mi.....tività del sistema a perfetta regola d'arte, nonchè lo smontaggio a fine spinta, per lunghezze comprese tra 150m e 500m.<br>..... |         |           |
| VEN25-06.02.82.b | Impianto parziale di cantiere per microtunelling – Ø500-Ø800<br>.....<br>(Euro sedicimilaottocentoquattro/46 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 16.804,46 |
| VEN25-06.02.82.c | Impianto parziale di cantiere per microtunelling – Ø1000-Ø1400<br>.....<br>(Euro ventiduemilatrecento/33 )                                                                                                                                                     | Cadauno | 22.300,33 |
| VEN25-06.02.82.d | Impianto parziale di cantiere per microtunelling – Ø1500-Ø1800<br>.....<br>(Euro trentasettemilaottantatre/75 )                                                                                                                                                | Cadauno | 37.083,75 |
| VEN25-06.02.82.e | Impianto parziale di cantiere per microtunelling – Ø2000<br>.....<br>(Euro sessantatremilaseicentodieci/80 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 63.610,80 |
| VEN25-06.02.82.f | Impianto parziale di cantiere per microtunelling – Ø2400-Ø2500<br>.....<br>(Euro settantacinquemilaquattrocentoottantaquattro/09 )                                                                                                                             | Cadauno | 75.484,09 |
| VEN25-06.02.82.g | Sovrapprezzo impianto parziale di cantiere per microtunelling nella misura del 30% per lunghezze inferiori a 150 m o superiori a 500 m<br>.....<br>(Euro zero/30 )                                                                                             | %       | 0,30      |
| VEN25-06.02.84   | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PRFV .Fornitura, posa in opera e collaudi di tubazioni in PRFV, classe PN 10, classe A se ..... campagna a mezzo picchetti in legno entro i primi due mesi dalla consegna dei lavori, tutti i ripristini dei tracciati.<br>..... |         |           |
| VEN25-06.02.84.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PRFV CLASSE PN10 – DN 600mm<br>.....<br>(Euro duecentotrentacinque/49 )                                                                                                                                              | m       | 235,49    |
| VEN25-06.02.84.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PRFV CLASSE PN10 – DN 700mm<br>.....<br>(Euro duecentonovantatre/14 )                                                                                                                                                | m       | 293,14    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-06.02.84.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PRFV CLASSE PN10 – DN 1000mm<br>.....<br>(Euro quattrocentosettantotto/32 )                                                                                                                                          | m       | 478,32    |
| VEN25-06.02.84.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PRFV CLASSE PN10 – DN 1200mm<br>.....<br>(Euro seicentocinquantesi/56 )                                                                                                                                              | m       | 656,56    |
| VEN25-06.02.85   | IMPIANTO DI CANTIERE PER REALIZZAZIONE OPERA ATTRAVERSO TECNOLOGIA SPINGITUBO .Installazione e successiva rimozione impi.....tutte le attrezzature al termine della spinta e ogni altro onere per l'operatività del sistema a perfetta regola d'arte.<br>..... |         |           |
| VEN25-06.02.85.a | Impianto di cantiere per spingitubo Ø800-Ø1500<br>.....<br>(Euro quindicimiladuecentotre/28 )                                                                                                                                                                  | a corpo | 15.203,28 |
| VEN25-06.02.85.b | Impianto di cantiere per spingitubo Ø1501-Ø2200<br>.....<br>(Euro trentamilacentocinquantacinque/45 )                                                                                                                                                          | a corpo | 30.155,45 |
| VEN25-06.02.85.c | Impianto di cantiere per spingitubo Ø2201-Ø3000<br>.....<br>(Euro quarantamilacinquecentosettantanove/94 )                                                                                                                                                     | a corpo | 40.579,94 |
| VEN25-06.02.86   | POSA DI TUBAZIONI MEDIANTE TECNICA SPINGITUBO .Infissione a spinta, come definito dalla prassi di riferimento UNI/PdR 26.....e con altra voce d'elenco, da valutare per ogni metro lineare di infissione o perforazione. Esclusa a fornitura dei tubi<br>..... |         |           |
| VEN25-06.02.86.a | Esecuzione di spingitubo Øesterno 1001-1500<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentoventisette/18 )                                                                                                                                                               | m       | 2.427,18  |
| VEN25-06.02.86.b | Esecuzione di spingitubo Øesterno 1501-2200<br>.....<br>(Euro tremiladuecentoquarantaquattro/99 )                                                                                                                                                              | m       | 3.244,99  |
| VEN25-06.02.86.c | Esecuzione di spingitubo Øesterno 2201-3000<br>.....<br>(Euro quattromilacentonovantasei/89 )                                                                                                                                                                  | m       | 4.196,89  |
| VEN25-06.02.86.d | Maggiorazione del 30% per perforazione attuata in presenza di trovanti aventi volume o quantità pari al 30% della sezione di scavo<br>.....<br>(Euro duemilaseicentoottanta/75 )                                                                               | %       | 2.680,75  |
| VEN25-06.02.86.e | Maggiorazione del 75% per perforazione attuata in presenza di trovanti aventi volume o quantità tra il 31% e il 100% della sezione di scavo<br>.....<br>(Euro tremilacinquecentotrentacinque/74 )                                                              | %       | 3.535,74  |
| VEN25-06.02.86.f | Maggiorazione pari al 100% per perforazione attata in roccia tenera <15 Mpa<br>.....                                                                                                                                                                           | %       | 5.698,99  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-06.02.86.g | (Euro cinquemilaseicentonovantotto/99 )<br>Maggiorazione del 50% per perforazione con posa di tubazioni in acciaio<br>.....<br>(Euro zero/50 )                                                                                                                  | %       | 0,50     |
| VEN25-06.02.87   | TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (T.O.C.) .Esecuzione di Perforazione Orizzontale Direzioneata (TOC) atta alla posa .....ta. Solo escluso l'impianto di cantiere compensato a parte. Valutata a metro lineare per cm di diametro del foro finale.<br>..... |         |          |
| VEN25-06.02.87.a | TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (T.O.C.) - a metro lineare per cm di diametro del foro finale per perforazioni con lunghezza fino a 300 mt<br>.....<br>(Euro undici/59 )                                                                                  | m x cm  | 11,59    |
| VEN25-06.02.87.b | TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (T.O.C.) - incremento del 15% per perforazioni con lunghezza oltre i 300 mt<br>.....<br>(Euro zero/15 )                                                                                                                   | %       | 0,15     |
| VEN25-06.02.87.c | TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (T.O.C.) - incremento del 30% per perforazioni in terreni sciolti a granulometria grossolana con contenuto in ghiaie diam. Max 40mm tenore fino al 30%<br>.....<br>(Euro zero/30 )                                        | %       | 0,30     |
| VEN25-06.02.87.d | TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (T.O.C.) - incremento del 100% per perforsazioni eseguite in roccia con UCS $\leq 25$ Mpa, Cercher Index (abrasività) $\leq 1,9$<br>.....<br>(Euro uno/00 )                                                               | %       | 1,00     |
| VEN25-06.02.87.e | TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (T.O.C.) - incremento del 250% per perforsazioni eseguite in roccia con UCS $\geq 25 \leq 80$ Mpa, Cercher Index (abrasività) $\leq 1,9$<br>.....<br>(Euro due/50 )                                                       | %       | 2,50     |
| VEN25-06.02.87.f | TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (T.O.C.) - sovrapprezzo per utilizzo di sistemi di guida di tipo MGS a metro di perforazione<br>.....<br>(Euro quarantacinque/00 )                                                                                        | m       | 45,00    |
| VEN25-06.02.88   | IMPIANTO CANTIERE TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (T.O.C.) .Esecuzione di Perforazione Orizzontale Direzioneata (TO.....necessari ed ogni altro onere per dare l'impianto funzionante e pronto all'uso e il ripristino dei luoghi a fine lavori.<br>..... |         |          |
| VEN25-06.02.88.a | IMPIANTO CANTIERE TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (T.O.C.): per diametri fino a 150 mm per perforazioni con lunghezza fino a 300 mt<br>.....<br>(Euro cinquemiladuecentosette/75 )                                                                        | Cadauno | 5.207,75 |
| VEN25-06.02.88.b | IMPIANTO CANTIERE TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (T.O.C.): per diametri 200-250 mm per perforazioni con lunghezza fino a 300 mt<br>.....<br>(Euro novemilacentonove/71 )                                                                                 | Cadauno | 9.109,71 |
| VEN25-06.02.88.c | IMPIANTO CANTIERE TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (T.O.C.): per diametri 300-450 mm per perforazioni con lunghezza fino a 300 mt                                                                                                                          |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|                  | .....<br>(Euro undecimiladuecentosettantatre/17 )                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 11.273,17 |
| VEN25-06.02.88.d | IMPIANTO CANTIERE TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (T.O.C.): per diametri 500-600 mm per perforazioni con lunghezza fino a 300 mt                                                                                                                |         |           |
|                  | .....<br>(Euro quindicimilaseicento/11 )                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 15.600,11 |
| VEN25-06.02.88.e | IMPIANTO CANTIERE TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (T.O.C.): per diametri fino a 150 mm - maggiorazione del 100% per perforazioni con lunghezza oltre 300 mt                                                                                     |         |           |
|                  | .....<br>(Euro uno/00 )                                                                                                                                                                                                                               | %       | 1,00      |
| VEN25-06.02.88.f | IMPIANTO CANTIERE TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (T.O.C.): per diametri 200-250 mm - maggiorazione del 75% per perforazioni con lunghezza oltre 300 mt                                                                                         |         |           |
|                  | .....<br>(Euro zero/75 )                                                                                                                                                                                                                              | %       | 0,75      |
| VEN25-06.02.88.g | IMPIANTO CANTIERE TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (T.O.C.): per diametri 300-450 mm - maggiorazione del 50% per perforazioni con lunghezza oltre 300 mt                                                                                         |         |           |
|                  | .....<br>(Euro zero/50 )                                                                                                                                                                                                                              | %       | 0,50      |
| VEN25-06.02.88.h | IMPIANTO CANTIERE TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA (T.O.C.): per diametri 500-600 mm - maggiorazione del 25% per perforazioni con lunghezza oltre 300 mt                                                                                         |         |           |
|                  | .....<br>(Euro zero/25 )                                                                                                                                                                                                                              | %       | 0,25      |
| VEN25-06.02.89   | SPOSTAMENTO CANTIERE PER REALIZZAZIONE OPERA ATTRAVERSO TECNOLOGIA SPINGITUBO .Montaggio e smontaggio impianto di cantie.....erativa del cantiere, compreso il carburante) e ogni altro onere per l'operatività del sistema a perfetta regola d'arte. |         |           |
| VEN25-06.02.89.a | Impianto parziale di cantiere per spingitubo Ø800-Ø1500                                                                                                                                                                                               |         |           |
|                  | .....<br>(Euro diecimilatrecentoundici/34 )                                                                                                                                                                                                           | a corpo | 10.311,34 |
| VEN25-06.02.89.b | Impianto parziale di cantiere per spingitubo Ø1501-Ø2200                                                                                                                                                                                              |         |           |
|                  | .....<br>(Euro diciannovemilaottocotentrentatre/13 )                                                                                                                                                                                                  | a corpo | 19.833,13 |
| VEN25-06.02.89.c | Impianto parziale di cantiere per spingitubo Ø2201-Ø3000                                                                                                                                                                                              |         |           |
|                  | .....<br>(Euro venticinquemiladuecentoquattro/24 )                                                                                                                                                                                                    | a corpo | 25.204,24 |
| VEN25-06.02.90   | Montaggio e smontaggio impianto di cantiere per spingitubo nella stessa postazione di spinta ma in direzione diversa dal.....erativa del cantiere, compreso il carburante) e ogni altro onere per l'operatività del sistema a perfetta regola d'arte. |         |           |
| VEN25-06.02.90.a | Rotazione impianto di cantiere per spingitubo Ø800-Ø1500                                                                                                                                                                                              |         |           |
|                  | .....<br>(Euro seimilacentonove/12 )                                                                                                                                                                                                                  | a corpo | 6.109,12  |
| VEN25-06.02.90.b | Rotazione impianto di cantiere per spingitubo Ø1501-Ø2200                                                                                                                                                                                             |         |           |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | a corpo | 10.136,82 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-06.02.90.c | (Euro diecimilacentotrentasei/82 )<br>Rotazione impianto di cantiere per spingitubo Ø2201-Ø3000<br>.....<br>(Euro quattordicimilasettecentottanta/92 )                                                                                                         | a corpo | 14.780,92 |
| VEN25-06.02.91   | Impianto di cantiere per pressotrivella .Installazione e successiva rimozione impianto di cantiere per pressotrivella co.....tutte le attrezzature al termine della spinta e ogni altro onere per l'operatività del sistema a perfetta regola d'arte.<br>..... |         |           |
| VEN25-06.02.91.a | Impianto di cantiere per pressotrivella Øesterno 300-600<br>.....<br>(Euro ottomilaseicentoquindici/98 )                                                                                                                                                       | a corpo | 8.615,98  |
| VEN25-06.02.91.b | Impianto di cantiere per pressotrivella Øesterno 601-1000<br>.....<br>(Euro diecimilatrecentoventitre/03 )                                                                                                                                                     | a corpo | 10.323,03 |
| VEN25-06.02.91.c | Impianto di cantiere per pressotrivella Øesterno 1001-1200<br>.....<br>(Euro dodicimilacinquecentottantaquattro/02 )                                                                                                                                           | a corpo | 12.584,02 |
| VEN25-06.02.91.d | Impianto di cantiere per pressotrivella Øesterno 1201-1400<br>.....<br>(Euro diciassettemilaquattrocentosettantadue/52 )                                                                                                                                       | a corpo | 17.472,52 |
| VEN25-06.02.92   | Impianto parziale di cantiere per pressotrivella .Montaggio e smontaggio impianto di cantiere per pressotrivella su post.....erativa del cantiere, compreso il carburante) e ogni altro onere per l'operatività del sistema a perfetta regola d'arte.<br>..... |         |           |
| VEN25-06.02.92.a | Impianto parziale di cantiere per pressotrivella Øesterno 300-600<br>.....<br>(Euro quattromilaventi/89 )                                                                                                                                                      | a corpo | 4.020,89  |
| VEN25-06.02.92.b | Impianto parziale di cantiere per pressotrivella Øesterno 601-1000<br>.....<br>(Euro quattromilaseicentoventotto/09 )                                                                                                                                          | a corpo | 4.628,09  |
| VEN25-06.02.92.c | Impianto parziale di cantiere per pressotrivella Øesterno 1001-1200<br>.....<br>(Euro cinquemilacinquecentosettanta/44 )                                                                                                                                       | a corpo | 5.570,44  |
| VEN25-06.02.92.d | Impianto parziale di cantiere per pressotrivella Øesterno 1201-1400<br>.....<br>(Euro settemilaottocentoventisei/99 )                                                                                                                                          | a corpo | 7.826,99  |
| VEN25-06.02.93   | Montaggio e smontaggio impianto di cantiere per pressotrivella nella stessa postazione di spinta ma in direzione diversa.....erativa del cantiere, compreso il carburante) e ogni altro onere per l'operatività del sistema a perfetta regola d'arte.<br>..... |         |           |
| VEN25-06.02.93.a | Rotazione pressotrivella Øesterno 300-600<br>.....                                                                                                                                                                                                             | a corpo | 2.551,61  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-06.02.93.b | (Euro duemilacinquecentocinquantuno/61 )<br>Rotazione pressotrivella Øesterno 601-1000<br>.....<br>(Euro tremilacentosettantacinque/28 )                                                                                                                       | a corpo | 3.175,28 |
| VEN25-06.02.93.c | Rotazione pressotrivella Øesterno 1001-1200<br>.....<br>(Euro tremilaottocentotrentatre/04 )                                                                                                                                                                   | a corpo | 3.833,04 |
| VEN25-06.02.93.d | Rotazione pressotrivella Øesterno 1201-1400<br>.....<br>(Euro cinquemiladuecentotrenta/85 )                                                                                                                                                                    | a corpo | 5.230,85 |
| VEN25-06.02.94   | POSA DI TUBAZIONI MEDIANTE PERFORAZIONE CON PRESSOTRIVELLA .Esecuzione di perforazione con "pressotrivella" (come defini.....i in acciaio, lo svuotamento e lo smarino tramite coclea del terreno di risulta fino ai bordi della postazione di spinta<br>..... |         |          |
| VEN25-06.02.94.a | Esecuzione di pressotrivella Øesterno 300-600<br>.....<br>(Euro settecentoottantanove/99 )                                                                                                                                                                     | m       | 789,99   |
| VEN25-06.02.94.b | Esecuzione di pressotrivella Øesterno 601-1000<br>.....<br>(Euro millenovasette/11 )                                                                                                                                                                           | m       | 1.097,11 |
| VEN25-06.02.94.c | Esecuzione di pressotrivella Øesterno 1001-1200<br>.....<br>(Euro milletrecentouno/41 )                                                                                                                                                                        | m       | 1.301,41 |
| VEN25-06.02.94.d | Esecuzione di pressotrivella Øesterno 1201-1400<br>.....<br>(Euro millequattrocentosettantaquattro/71 )                                                                                                                                                        | m       | 1.474,71 |
| VEN25-06.02.95   | POSA CON SISTEMA MICROTUNELLING DI TUBAZIONI RIGIDE .Posa con il sistema Microtunnelling di tubazioni rigide idonee alla.....o, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, gli oneri per la sicurezza. Per lunghezze comprese tra 150m e 500m<br>..... |         |          |
| VEN25-06.02.95.d | Posa con sistema del microtunelling – Ø500<br>.....<br>(Euro milletrecentoquarantaquattro/26 )                                                                                                                                                                 | m       | 1.344,26 |
| VEN25-06.02.95.e | Posa con sistema del microtunelling – Ø600<br>.....<br>(Euro millequattrocentoquattordici/41 )                                                                                                                                                                 | m       | 1.414,41 |
| VEN25-06.02.95.f | Posa con sistema del microtunelling – Ø700<br>.....<br>(Euro millecinqecentoquarantanove/95 )                                                                                                                                                                  | m       | 1.549,95 |
| VEN25-06.02.95.g | Posa con sistema del microtunelling – Ø800<br>.....                                                                                                                                                                                                            | m       | 1.698,19 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| VEN25-06.02.95.h | (Euro milleseicentonovantotto/19 )<br>Posa con sistema del microtunneling – Ø1000<br>.....<br>(Euro millenovecentosette/48 )                                                                                                                                          | m    | 1.907,48 |
| VEN25-06.02.95.i | Posa con sistema del microtunneling – Ø1200<br>.....<br>(Euro duemilacentodieci/40 )                                                                                                                                                                                  | m    | 2.110,40 |
| VEN25-06.02.95.j | Posa con sistema del microtunneling – Ø1400<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentocinquantotto/78 )                                                                                                                                                                    | m    | 2.458,78 |
| VEN25-06.02.95.k | Posa con sistema del microtunneling – Ø1600<br>.....<br>(Euro duemilaottocentocinquantaquattro/76 )                                                                                                                                                                   | m    | 2.854,76 |
| VEN25-06.02.95.l | Posa con sistema del microtunneling – Ø1800<br>.....<br>(Euro tremilatrecentosessantanove/24 )                                                                                                                                                                        | m    | 3.369,24 |
| VEN25-06.02.95.m | Posa con sistema del microtunneling – Ø2000<br>.....<br>(Euro tremilanovecentoundici/06 )                                                                                                                                                                             | m    | 3.911,06 |
| VEN25-06.02.95.n | Posa con sistema del microtunneling – Ø2400-2500<br>.....<br>(Euro quattromilaquattrocentoquarantaquattro/93 )                                                                                                                                                        | m    | 4.444,93 |
| VEN25-06.02.95.o | Sovrapprezzo alla posa con sistema del microtunneling per perforazione in roccia tenera: UCS < 25 MPa : +25%<br>.....<br>(Euro zero/25 )                                                                                                                              | %    | 0,25     |
| VEN25-06.02.95.p | Sovrapprezzo alla posa con sistema del microtunneling per perforazione in roccia media: 25 Mpa < UCS < 50 MPa : +35%<br>.....<br>(Euro zero/35 )                                                                                                                      | %    | 0,35     |
| VEN25-06.02.95.q | Sovrapprezzo alla posa con sistema del microtunneling per perforazione in roccia dura: UCS < 80 MPa : +50%<br>.....<br>(Euro zero/50 )                                                                                                                                | %    | 0,50     |
| VEN25-06.02.95.r | Sovrapprezzo alla posa con sistema del microtunneling per perforazione argille con IP>20 e 0,75<IC<1,25 non rientranti nel caso precedente (clogging risk alto rif. Thewes 1999), IP=indice di plasticità IC=indice di consistenza : +30%<br>.....<br>(Euro zero/30 ) | %    | 0,30     |
| VEN25-06.02.95.s | Sovrapprezzo alla posa con sistema del microtunneling per perforazione argille con IP>10 e IC>0,6 non rientranti nel caso precedente (clogging risk medio rif. Thewes 1999), IP=indice di plasticità IC=indice di consistenza : +20%                                  |      |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.    | PREZZO |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                  | .....<br>(Euro zero/20 )                                                                                                                                                                                                                             | %       | 0,20   |
| VEN25-06.02.95.t | Maggiore costo alla posa con sistema del microtunneling per perforazione per impiego di sistema di guida, diverso dal ra.....iiscopio per la realizzazione di perforazione con andamento curvilineo con R3D>1000 e/o rettilineo con lunghezze > 250m | m       | 180,00 |
|                  | .....<br>(Euro centottanta/00 )                                                                                                                                                                                                                      |         |        |
| VEN25-06.03      | POZZETTI E OPERE EDILI                                                                                                                                                                                                                               |         |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
| VEN25-06.03.01   | F. e p. di pozzetto/prolunga per utenza escluso chiusino .Fornitura e posa in opera di prolunghe prefabbricate in calces.....o (o prolunga) in funzione della quota di posizionamento del chiusino. Esclusi gli oneri di scarica computati a parte.  |         |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
| VEN25-06.03.01.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO/PROLUNGA PER UTENZA - Prolunga in cls 50x50xh50 cm (fino a 2 utenze)                                                                                                                                           | Cadauno | 172,28 |
|                  | .....<br>(Euro centosettantadue/28 )                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| VEN25-06.03.01.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO/PROLUNGA PER UTENZA - Prolunga in cls 60x60xh50 cm (fino a 3 utenze)                                                                                                                                           | Cadauno | 192,31 |
|                  | .....<br>(Euro centonovantadue/31 )                                                                                                                                                                                                                  |         |        |
| VEN25-06.03.01.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO/PROLUNGA PER UTENZA - Prolunga in cls 80x60xh50 cm (fino a 4 utenze)                                                                                                                                           | Cadauno | 219,72 |
|                  | .....<br>(Euro duecentodiciannove/72 )                                                                                                                                                                                                               |         |        |
| VEN25-06.03.01.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO/PROLUNGA PER UTENZA - Prolunga in cls 120x60xh50 cm                                                                                                                                                            | Cadauno | 267,00 |
|                  | .....<br>(Euro duecentosessantasette/00 )                                                                                                                                                                                                            |         |        |
| VEN25-06.03.01.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO/PROLUNGA PER UTENZA - Prolunga in cls 150x60xh50 cm (fino a 6 utenze)                                                                                                                                          | Cadauno | 317,44 |
|                  | .....<br>(Euro trecentodiciassette/44 )                                                                                                                                                                                                              |         |        |
| VEN25-06.03.01.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO/PROLUNGA PER UTENZA - Prolunga in cls 180x60xh50 cm                                                                                                                                                            | Cadauno | 413,59 |
|                  | .....<br>(Euro quattrocentotredici/59 )                                                                                                                                                                                                              |         |        |
| VEN25-06.03.01.g | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO/PROLUNGA PER UTENZA - Prolunga in cls 200x60xh50 cm (fino a 10 utenze)                                                                                                                                         | Cadauno | 688,99 |
|                  | .....<br>(Euro seicentoottantotto/99 )                                                                                                                                                                                                               |         |        |
| VEN25-06.03.02   | ALLESTIMENTO DI POZZETTO ALLACCIAMENTO IDRICO UTENZA ELCUSO LA FORNITURA DELLA RACCORDERIA IDRAULICA .Posa in opera di .....ce. Rimane escluso dal presente articolo l'onere di scarica del materiale proveniente dalla demolizione e dagli scavi.   |         |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
| VEN25-06.03.02.a | ALLESTIMENTO DI POZZETTO UTENZA ELCUSO LA FORNITURA DELLA RACCORDERIA IDRAULICA - contatore filettato DN 1/2"                                                                                                                                        | Cadauno | 95,89  |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-06.03.02.b  | (Euro novantacinque/89 )<br>ALLESTIMENTO DI POZZETTO UTENZA ESCRUSO LA FORNITURA DELLA RACCORDERIA IDRAULICA -<br>contatore filettato DN 3/4"<br>.....<br>(Euro centotrentaquattro/56 )                                                                     | Cadauno | 134,56 |
| VEN25-06.03.02.c  | ALLESTIMENTO DI POZZETTO UTENZA ESCRUSO LA FORNITURA DELLA RACCORDERIA IDRAULICA -<br>contatore filettato DN 1"<br>.....<br>(Euro duecentosette/73 )                                                                                                        | Cadauno | 207,73 |
| VEN25-06.03.02.d  | ALLESTIMENTO DI POZZETTO UTENZA ESCRUSO LA FORNITURA DELLA RACCORDERIA IDRAULICA -<br>contatore filettato DN 2"<br>.....<br>(Euro duecentosessantuno/73 )                                                                                                   | Cadauno | 261,73 |
| VEN25-06.03.05    | REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO DAL POZZETTO UTENZA ALLA RETE PRIVATA .Realizzazione del<br>collegamento della raccorderia co..... e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Restano<br>esclusi gli oneri di discarica computati a parte. |         |        |
| VEN25-06.03.05.a  | F. e p. di collegamento dal pozzetto utenza alla rete privata fino a 1,5 m - tubo pead Øe fino A 32mm<br>.....<br>(Euro centosessantuno/10 )                                                                                                                | Cadauno | 161,10 |
| VEN25-06.03.05.b  | F. e p. di collegamento dal pozzetto utenza alla rete privata fino a 1,5 m - tubo pead Øe oltre 32mm e fino<br>a 63mm<br>.....<br>(Euro centonovantuno/50 )                                                                                                 | Cadauno | 191,50 |
| VEN25-06.03.05.c  | F. e p. di collegamento dal pozzetto utenza alla rete privata - tratto oltre 1,5 m - pead Øe fino a 32mm -<br>su area verde o strada bianca<br>.....<br>(Euro quarantasei/43 )                                                                              | m       | 46,43  |
| VEN25-06.03.05.d  | F. e p. di collegamento dal pozzetto utenza alla rete privata - tratto oltre 1,50 m, pead Øe fino a 32mm -<br>su area pavimentata<br>.....<br>(Euro centoventinove/45 )                                                                                     | m       | 129,45 |
| VEN25-06.03.05.e  | F. e p. di collegamento dal pozzetto utenza alla rete privata - tratto oltre 1,50 metri, pead Øe oltre 32mm<br>fino a 63mm - su area verde o strada bianca<br>.....<br>(Euro cinquantanove/35 )                                                             | m       | 59,35  |
| VEN25-06.03.05.f  | F. e p. di collegamento dal pozzetto utenza alla rete privata - tratto oltre 1,50 metri, pead Øe oltre 32mm<br>fino a 63mm - su area pavimentata<br>.....<br>(Euro centotrentacinque/96 )                                                                   | m       | 135,96 |
| VEN25-06.03.14    | POZZETTI PER SARACINESCHE E IDRANTI D'IRRIGAZIONE .Fornitura e posa in opera di pozzetti per<br>saracinesche ed idranti di ..... e due maniglie a scomparsa per il sollevamento, compreso ogni onere per lo<br>scavo ed eventuale blocchetto di ancoraggio. |         |        |
| VEN25-06.03.14.00 | POZZETTI PER SARACINESCHE E IDRANTI D'IRRIGAZIONE                                                                                                                                                                                                           |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-06.03.15    | .....<br>(Euro centocinquanta/16 )<br><br>IDRANTE PER IRRIGAZIONE CON LIMITATORE DI PORTATA .Fornitura e posa in opera di colonnina ed idrante di irrigazione diam..... sia con manicotti sia con giunti Gibault, catramati esternamente, il rivestimento esterno dovrà essere di tipo pesante. | Cadauno        | 150,16 |
| VEN25-06.03.15.00 | .....<br>IDRANTE PER IRRIGAZIONE CON LIMITATORE DI PORTATA<br>.....<br>(Euro trecentoundici/10 )                                                                                                                                                                                                | Cadauno        | 311,10 |
| VEN25-06.03.16    | .....<br>PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO PER CONDOTTE IRRIGUE .Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in acciaio Fe42, zincati a c..... pesante, compreso blocco di ancoraggio, guarnizioni di tenuta, prove di collaudo e quant'altro per dare l'opera finita.                                  |                |        |
| VEN25-06.03.16.00 | .....<br>PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO PER CONDOTTE IRRIGUE<br>.....<br>(Euro otto/49 )                                                                                                                                                                                                             | kg             | 8,49   |
| VEN25-06.03.17    | .....<br>LIEVO E DEMOLIZIONE DI CANALETTE IRRIGUE IN CLS .Lievo e demolizione di canalette in genere, compresi piedritti, derivaz.....ecc. e loro carico e trasporto a rifiuto (a qualsiasi distanza), inclusi oneri di smaltimento, in discarica autorizzata.                                  |                |        |
| VEN25-06.03.17.00 | .....<br>LIEVO E DEMOLIZIONE DI CANALETTE IRRIGUE IN CLS<br>.....<br>(Euro tredici/76 )                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 13,76  |
| VEN25-06.03.25    | .....<br>SOVRAPPREZZO PER ADDITIVI IDROFUGHI O SUPERFLUIDIFICANTI .Sovrapprezzo per getti in conglomerato cementizio semplice od .....ttenere la perfetta impermeabilizzazione del getto. L'additivo dovrà essere esente da cloruri e conforme alle norme UNI.                                  |                |        |
| VEN25-06.03.25.00 | .....<br>SOVRAPPREZZO PER ADDITIVI<br>.....<br>(Euro sette/19 )                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 7,19   |
| VEN25-06.04       | .....<br>RIPRISTINI                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |
| VEN25-06.04.01    | .....<br>RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN MACADAM .Ripristino di pavimentazione in macadam per lo spessore compresso indicato in p..... computato per lo spessore effettivo e secondo la larghezza effettiva con il limite massimo previsto dalle sezioni tipo.                                  |                |        |
| VEN25-06.04.01.00 | .....<br>RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN MACADAM<br>.....<br>(Euro trentotto/97 )                                                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 38,97  |
| VEN25-06.04.02    | .....<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO UNICO TIPO "E" – SP.4cm .Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per str.....rghezza superiore alle sezioni tipo verranno computati solamente se richiesti con ordine scritto dalla Direzione Lavori.                                  |                |        |
| VEN25-06.04.02.00 | .....<br>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO UNICO TIPO "E" – SP.4cm<br>.....<br>(Euro sette/81 )                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 7,81   |
| VEN25-06.04.04    | .....<br>CASSONETTO STRADALE CON MATERIALE DI CAVA – SP.30cm .Formazione di cassonetto stradale con materiale legante idoneo mist.....tato secondo la larghezza effettiva con il limite massimo previsto dalle                                                                                  |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | sezioni tipo per i ripristini di pavimentazioni                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-06.04.04.00 | CASSONETTO STRADALE CON MATERIALE DI CAVA SPESSORE 30 CM<br>(Euro undici/94 )                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 11,94  |
| VEN25-06.04.05    | RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI DOPO IL PRIMO ASSESTAMENTO .Ripristino dopo il primo assestamento dei rinterri, delle pa..... secondo la larghezza effettiva con il limite massimo previsto dalla sezione tipo per i ripristini delle pavimentazioni. |                |        |
| VEN25-06.04.05.a  | RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO spessore 5 cm<br>(Euro diciassette/79 )                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 17,79  |
| VEN25-06.04.05.b  | RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm in più oltre i primi 5<br>(Euro due/49 )                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 2,49   |
| VEN25-06.04.06    | FORMAZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO SP. 50mm .Formazione di conglomerato bituminoso monostrato (binder – us.....lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. |                |        |
| VEN25-06.04.06.00 | FORMAZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATTO SP.50mm<br>(Euro nove/29 )                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 9,29   |
| VEN25-06.04.07    | RICARICA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI .Ricarica di pavimentazioni stradali eseguita mediante spruzzatura di emulsione bitu.....ostrato, compreso cilindratura con rullo di peso adeguato ed ogni onere per la perfetta ricostruzione del piano stradale |                |        |
| VEN25-06.04.07.00 | RICARICA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI CON CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO<br>(Euro ottantotto/04 )                                                                                                                                                   | t              | 88,04  |
| VEN25-06.04.08    | MANTO D'USURA SP.3cm .Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA (marcato CE, second.....to a regola d'arte, con eventuale esclusione della spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci. |                |        |
| VEN25-06.04.08.00 | MANTO D'USURA SPESSORE 3 CM<br>(Euro sette/59 )                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 7,59   |
| VEN25-06.04.09    | RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CUBETTO DI PORFIDO O CIOTTOLI .Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido o ciottol.....a d'arte; il ripristino sarà computato secondo la larghezza effettiva con il limite massimo previsto dalle sezioni tipo. |                |        |
| VEN25-06.04.09.00 | RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CUBETTO DI PORFIDO O CIOTTOLI<br>(Euro cinquantuno/57 )                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 51,57  |
| VEN25-06.04.10    | REINTEGRO CUBETTI DI PORFIDO O CIOTTOLI .Reintegro dei cubetti di porfido o dei ciottoli mancanti per il completamento del ripristino della sede stradale misurati su mezzo di trasporto.                                                             |                |        |
| VEN25-06.04.10.a  | REINTEGRO CUBETTI CIOTTOLI MANCANTI reintegro cubetti                                                                                                                                                                                                 |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | .....<br>(Euro cinquantuno/03 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 51,03  |
| VEN25-06.04.10.b  | REINTEGRO CUBETTI CIOTTOLI MANCANTI reintegro cubetti                                                                                                                                                                                                    |                |        |
|                   | .....<br>(Euro ventisette/32 )                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 27,32  |
| VEN25-06.04.11    | RIPRISTINO DEL TERRENO IN CAMPAGNA .Ripristino del terreno in seguito all'esecuzione di lavori in terreno di campagna, c.....a pezzatura, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la sola fornitura di terra vegetale.    |                |        |
| VEN25-06.04.11.00 | RIPRISTINO DEL TERRENO IN CAMPAGNA                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
|                   | .....<br>(Euro zero/95 )                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 0,95   |
| VEN25-06.04.12    | SEMINA DI PRATO STABILE .Semina specialistica di prato stabile, compresa la concimazione ed il primo annaffiamento, comp.....vranno tenere in considerazione le caratteristiche del terreno esistente e la localizzazione geografica dell'intervento.    |                |        |
| VEN25-06.04.12.00 | SEMINA                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
|                   | .....<br>(Euro due/45 )                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 2,45   |
| VEN25-06.04.13    | CIPPI SEGNALATORI .Fornitura e posa di cippi segnalatori composto da elemento prefabbricato delle dimensioni 15x15x40 cm..... opera e relativo reinterro, ogni altro onere e provvista accessoriaria compresa per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-06.04.13.00 | FORNITURA E POSA DI CIPPI SEGNALATORI                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
|                   | .....<br>(Euro trentanove/28 )                                                                                                                                                                                                                           | Cadauno        | 39,28  |
| VEN25-06.05       | RISANAMENTO CONDOTTE                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |
| VEN25-06.05.01    | Relining per tubazioni a pressione PN10 – condotto completamente deteriorato (Classe A) - polimerizzazione ad acqua o ar.....ndotta, di fresatura degli allacci sporgenti, la rimozione di sedimenti, la sigillatura dei giunti e relativi materiali.    |                |        |
| VEN25-06.05.01.a  | Relining per tubazioni a pressione PN10 – condotto completamente deteriorato (Classe A) - polimerizzazione ad acqua o aria - su condotta circolare fino a DN200 mm                                                                                       |                |        |
|                   | .....<br>(Euro duecentosettantuno/89 )                                                                                                                                                                                                                   | m              | 271,89 |
| VEN25-06.05.01.b  | Relining per tubazioni a pressione PN10 – condotto completamente deteriorato (Classe A) - polimerizzazione ad acqua o aria - su condotta circolare da DN 201 DN300 mm                                                                                    |                |        |
|                   | .....<br>(Euro trecentoventitre/90 )                                                                                                                                                                                                                     | m              | 323,90 |
| VEN25-06.05.01.c  | Relining per tubazioni a pressione PN10 – condotto completamente deteriorato (Classe A) - polimerizzazione ad acqua o aria - su condotta circolare da DN 301 a DN400 mm                                                                                  |                |        |
|                   | .....<br>(Euro quattrocentonovanta/23 )                                                                                                                                                                                                                  | m              | 490,23 |
| VEN25-06.05.01.d  | Relining per tubazioni a pressione PN10 – condotto completamente deteriorato (Classe A) - polimerizzazione ad acqua o aria - su condotta circolare da DN 401 a DN500 mm                                                                                  |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                    | m              | 715,52 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| VEN25-06.05.01.e | (Euro settecentoquindici/52 )<br>Relining per tubazioni a pressione PN10 – condotto completamente deteriorato (Classe A) - polimerizzazione ad acqua o aria - su condotta circolare da DN 501 a DN600 mm                                              | m    | 805,43   |
| VEN25-06.05.01.f | (Euro ottocentocinque/43 )<br>Relining per tubazioni a pressione PN10 – condotto completamente deteriorato (Classe A) - polimerizzazione ad acqua o aria - su condotta circolare da DN 601 a DN800 mm                                                 | m    | 1.472,69 |
| VEN25-06.05.01.g | (Euro duemilacentotrentaquattro/35 )<br>Relining per tubazioni a pressione PN10 – condotto completamente deteriorato (Classe A) - polimerizzazione ad acqua o aria - su condotta circolare da DN 801 a DN1000 mm                                      | m    | 2.134,35 |
| VEN25-06.05.02   | Relining per tubazioni in pressione PN10 – condotto completamente deteriorato (Classe A) - polimerizzazione UV .Relining.....ndotta, di fresatura degli allacci sporgenti, la rimozione di sedimenti, la sigillatura dei giunti e relativi materiali. |      |          |
| VEN25-06.05.02.a | (Euro quattrocentoventi/52 )<br>Relining per tubazioni a pressione PN10 – condotto completamente deteriorato (Classe A) - polimerizzazione UV - su condotta circolare fino a DN200 mm                                                                 | m    | 420,52   |
| VEN25-06.05.02.b | (Euro cinquecentotrentuno/64 )<br>Relining per tubazioni a pressione PN10 – condotto completamente deteriorato (Classe A) - polimerizzazione UV - su condotta circolare da DN 201 DN300 mm                                                            | m    | 531,64   |
| VEN25-06.05.02.c | (Euro seicentodieci/00 )<br>Relining per tubazioni a pressione PN10 – condotto completamente deteriorato (Classe A) - polimerizzazione UV - su condotta circolare da DN 301 a DN400 mm                                                                | m    | 610,00   |
| VEN25-06.05.02.d | (Euro seicentonovantanove/27 )<br>Relining per tubazioni a pressione PN10 – condotto completamente deteriorato (Classe A) - polimerizzazione UV - su condotta circolare da DN 401 a DN500 mm                                                          | m    | 699,27   |
| VEN25-06.05.02.e | (Euro novecentodiciotto/42 )<br>Relining per tubazioni a pressione PN10 – condotto completamente deteriorato (Classe A) - polimerizzazione UV - su condotta circolare da DN 501 a DN600 mm                                                            | m    | 918,42   |
| VEN25-06.05.03   | Relining per tubazioni a gravità-polimerizzazione ad acqua o aria .Relining per tubazioni a gravità: polimerizzazione ad.....ndotta, di fresatura degli allacci sporgenti, la rimozione di sedimenti, la sigillatura dei giunti e relativi materiali. |      |          |
| VEN25-06.05.03.a | (Euro duecentonovantasette/65 )<br>Relining per tubazioni a gravità con polimerizzazione ad acqua o aria su condotta circolare fino a DN150 mm - classe di carico da 34 kN a 72 kN                                                                    | m    | 297,65   |
| VEN25-06.05.03.b | Relining per tubazioni a gravità con polimerizzazione ad acqua o aria su condotta circolare da DN 151 a                                                                                                                                               |      |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                  | DN200 mm - classe di carico da 34 kN a 72 kN<br>.....<br>(Euro trecentotrentasette/74 )                                                                                                                                                                        | m    | 337,74   |
| VEN25-06.05.03.c | Relining per tubazioni a gravità con polimerizzazione ad acqua o aria su condotta circolare da DN 201 DN300 mm - classe di carico da 34 kN a 72 kN<br>.....<br>(Euro quattrocentotrentuno/24 )                                                                 | m    | 431,24   |
| VEN25-06.05.03.d | Relining per tubazioni a gravità con polimerizzazione ad acqua o aria su condotta circolare da DN 301 a DN400 mm - classe di carico da 34 kN a 72 kN<br>.....<br>(Euro cinquecentoquindici/80 )                                                                | m    | 515,80   |
| VEN25-06.05.03.e | Relining per tubazioni a gravità con polimerizzazione ad acqua o aria su condotta circolare da DN 401 a DN500 mm - classe di carico da 34 kN a 72 kN<br>.....<br>(Euro cinquecentoquarantatre/28 )                                                             | m    | 543,28   |
| VEN25-06.05.03.f | Relining per tubazioni a gravità con polimerizzazione ad acqua o aria su condotta circolare da DN 501 a DN600 mm - classe di carico da 34 kN a 72 kN<br>.....<br>(Euro seicentoquarantasette/52 )                                                              | m    | 647,52   |
| VEN25-06.05.03.g | Relining per tubazioni a gravità con polimerizzazione ad acqua o aria su condotta circolare da DN 601 a DN800 mm - classe di carico da 34 kN a 72 kN<br>.....<br>(Euro millecentotrentacinque/68 )                                                             | m    | 1.135,68 |
| VEN25-06.05.03.h | Relining per tubazioni a gravità con polimerizzazione ad acqua o aria su condotta circolare da DN 801 a DN1000 mm - classe di carico da 34 kN a 72 kN<br>.....<br>(Euro millequattrocentoventidue/76 )                                                         | m    | 1.422,76 |
| VEN25-06.05.04   | Relining per tubazioni a gravità-polimerizzazione UV .Relining per tubazioni a gravità con polimerizzazione UV. Il risan.....ndotta, di fresatura degli allacci sporgenti, la rimozione di sedimenti, la sigillatura dei giunti e relativi materiali.<br>..... |      |          |
| VEN25-06.05.04.a | Relining per tubazioni a gravità con polimerizzazione UV su condotta circolare fino a DN150 mm - classe di carico 72 kN/m<br>.....<br>(Euro trecentotrentanove/59 )                                                                                            | m    | 339,59   |
| VEN25-06.05.04.b | Relining per tubazioni a gravità con polimerizzazione UV su condotta circolare da DN 151 a DN200 mm - classe di carico 72 kN/m<br>.....<br>(Euro trecentosessantatre/12 )                                                                                      | m    | 363,12   |
| VEN25-06.05.04.c | Relining per tubazioni a gravità con polimerizzazione UV su condotta circolare da DN 201 DN300 mm - classe di carico 72 kN/m<br>.....<br>(Euro quattrocentoquarantaquattro/84 )                                                                                | m    | 444,84   |
| VEN25-06.05.04.d | Relining per tubazioni a gravità con polimerizzazione UV su condotta circolare da DN 301 a DN400 mm - classe di carico 72 kN/m<br>.....                                                                                                                        | m    | 567,02   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | PREZZO   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| VEN25-06.05.04.e  | (Euro cinquecentosessantasette/02 )<br>Relining per tubazioni a gravità con polimerizzazione UV su condotta circolare da DN 401 a DN500 mm - classe di carico 72 kN/m                                                                                  | m    | 621,05   |
| VEN25-06.05.04.f  | (Euro seicentoventuno/05 )<br>Relining per tubazioni a gravità con polimerizzazione UV - su condotta circolare da DN 501 a DN600 mm - classe di carico 72 kN/m                                                                                         | m    | 839,72   |
| VEN25-06.05.04.g  | (Euro ottocentotrentanove/72 )<br>Relining per tubazioni a gravità con polimerizzazione UV su condotta circolare da DN 601 a DN800 mm - classe di carico 72 kN/m                                                                                       | m    | 1.369,91 |
| VEN25-06.05.04.h  | (Euro milletrecentosessantataneve/91 )<br>Relining per tubazioni a gravità con polimerizzazione UV - su condotta circolare da DN 801 a DN1000 mm - classe di carico 72 kN/m                                                                            | m    | 1.695,05 |
| VEN25-07          | OPERE FOGNARIE                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |
| VEN25-07.01       | MOVIMENTI TERRA                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |
| VEN25-07.01.02    | SCAVO DI SBANCAMENTO .Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in terre asciutte e bagnate, anche se miste ..... segnalazione diurna e notturna della zona di scavo, computato secondo i disegni di progetto o le indicazioni della D.L.  |      |          |
| VEN25-07.01.02.a  | SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO URBANO SU STRADA PAVIMENTATA<br>(Euro undici/33 )                                                                                                                                                                       | m³   | 11,33    |
| VEN25-07.01.02.b  | SCAVO DI SBANCAMENTO IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA<br>(Euro sei/79 )                                                                                                                                                                  | m³   | 6,79     |
| VEN25-07.01.03    | SOVRAPPREZZO PER SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA TENERA .Sovrapprezzo per scavo a sezione aperta per sbancamento e splatea.....emolizione in loco, per il rimanente secondo le modalità e compresi gli oneri di cui alle voci per scavo di sbancamento. |      |          |
| VEN25-07.01.03.00 | SOVRAPPREZZO SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA TENERA<br>(Euro trentuno/73 )                                                                                                                                                                              | m³   | 31,73    |
| VEN25-07.01.04    | SOVRAPPREZZO PER SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA .Sovrapprezzo per scavo a sezione aperta per sbancamento e .....ioni. Con il presente prezzo si intendono compensati anche tutti gli oneri previsti dalle voci per scavo di sbancamento.  |      |          |
| VEN25-07.01.04.00 | SOVRAPPREZZO SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DA MINA<br>(Euro quarantadue/83 )                                                                                                                                                                          | m³   | 42,83    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.                | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| VEN25-07.01.05    | SOVRAPPREZZO PER SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON MARTELLONE .Sovrapprezzo per scavo a sezione aperta per sbancamento .....rtelloni idraulici, per il rimanente secondo le modalità e compresi gli oneri di cui alle voci per scavo di sbancamento. |                     |        |
| VEN25-07.01.05.00 | SOVRAPPREZZO MARTELLONE<br>(Euro sessantotto/23 )                                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup>      | 68,23  |
| VEN25-07.01.07    | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA .Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in p.....enti meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. |                     |        |
| VEN25-07.01.07.a  | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO URBANO SU STRADA PAVIMENTATA – fino a 1,50 m di profondità<br>(Euro sedici/37 )                                                                                                                                   | m <sup>3</sup>      | 16,37  |
| VEN25-07.01.07.b  | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO URBANO SU STRADA PAVIMENTATA – da 1,5 m fino a 2,50 m di profondità<br>(Euro ventitre/57 )                                                                                                                        | m <sup>3</sup>      | 23,57  |
| VEN25-07.01.07.c  | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO URBANO SU STRADA PAVIMENTATA – da 2,5 m fino a 4,00m di profondità<br>(Euro trenta/85 )                                                                                                                           | m <sup>3</sup>      | 30,85  |
| VEN25-07.01.07.d  | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA – fino a 1,50 m di profondità<br>(Euro otto/54 )                                                                                                                             | m <sup>3</sup>      | 8,54   |
| VEN25-07.01.07.e  | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA – da 1,5 m fino a 2,50 m di profondità<br>(Euro dodici/36 )                                                                                                                  | m <sup>3</sup>      | 12,36  |
| VEN25-07.01.07.f  | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA – da 2,5 m fino a 4,00m di profondità<br>(Euro diciassette/49 )                                                                                                              | m <sup>3</sup>      | 17,49  |
| VEN25-07.01.08    | SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER DEPOSITO PROVVISORIO FINO A 2km DI DISTANZA .Sovrapprezzo allo scavo a s.....ateriale, sia in andata che in ritorno, nel tragitto dal deposito provvisorio al sito di scavo e riutilizzo in cantiere. |                     |        |
| VEN25-07.01.08.00 | SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PER DEPOSITO PROVVISORIO FINO A 2km<br>(Euro sei/82 )                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup>      | 6,82   |
| VEN25-07.01.09    | SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DEPOSITO PROVVISORIO OLTRE 2km DI DISTANZA .Sovrapprezzo al compenso per il trasporto a dep..... tragitto dal cantiere all'area di deposito. Valutato al mc per ogni km in più rispetto ai 2km previsti dal prezzo base. |                     |        |
| VEN25-07.01.09.00 | SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DEPOSITO PROVVISORIO OLTRE 2km DI DISTANZA                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> x km | 1,20   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-07.01.12    | (Euro uno/20 )<br>SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN ROCCIA TENERA .Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta per lavoro ese.....o le modalità e compresi gli oneri di cui alle voci per scavo a sezione ristretta e per scavo di sbancamento preventivo. |                |        |
| VEN25-07.01.12.00 | SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN ROCCIA TENERA<br>(Euro sessanta/91 )                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 60,91  |
| VEN25-07.01.13    | SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN ROCCIA .Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta per demolizione di ro.....do le modalità e compresi gli oneri di cui alle voci per scavo a sezione ristretta e per scavo di sbancamento preventivo                   |                |        |
| VEN25-07.01.13.00 | SOVRAPPREZZO ROCCIA<br>(Euro novantaquattro/13 )                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 94,13  |
| VEN25-07.01.14    | SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN ROCCIA DA MINA PER PICCOLI VOLUMI .Sovrapprezzo allo scavo a sezione rist.....o le modalità e compresi gli oneri di cui alle voci per scavo a sezione ristretta e per scavo di sbancamento preventivo.                   |                |        |
| VEN25-07.01.14.00 | SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA PER PICCOLI VOLUMI<br>(Euro centotrentuno/37 )                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 131,37 |
| VEN25-07.01.15    | SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO .Sovrapprezzo allo scavo a sezio.....o le modalità e compresi gli oneri di cui alle voci per scavo a sezione ristretta e per scavo di sbancamento preventivo.                   |                |        |
| VEN25-07.01.15.00 | DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO<br>(Euro centoventisette/52 )                                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 127,52 |
| VEN25-07.01.16    | SOVRAPPREZZO PER SCAVO TOTALMENTE A MANO .Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preve.....te a mano compreso il tiro in alto sull'orlo dello scavo del materiale rimosso, escluso il carico su mezzo di trasporto.                   |                |        |
| VEN25-07.01.16.00 | SOVRAPPREZZO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA TOTALMENTE A MANO<br>(Euro novantotto/63 )                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 98,63  |
| VEN25-07.01.17    | SOVRAPPREZZO PER SCAVO PARZIALMENTE A MANO .Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento pre.....o dello scavo, per il rimanente secondo le modalità e compresi gli oneri di cui alla voce per scavo a sezione ristretta.                   |                |        |
| VEN25-07.01.17.00 | SOVRAPP. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PARZIALMENTE A MANO<br>(Euro cinquanta/69 )                                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 50,69  |
| VEN25-07.01.18    | SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN ROCCIA A MANO .Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preven.....campagna, compreso il tiro in alto sull'orlo dello scavo del materiale rimosso, escluso il carico su mezzo di trasporto.                   |                |        |
| VEN25-07.01.18.00 | SOVRAPP. SCAVO A SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA ESEGUITO A MANO                                                                                                                                                                                                               |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-07.01.19    | .....<br>(Euro duecentoottantaquattro/41 )<br><br>SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CON MEZZI SPECIALI .Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta di cui alla .....rovvisionali e per il rimanente secondo le modalità e compresi gli oneri di cui alla voce per scavo a sezione ristretta. | m <sup>3</sup> | 284,41 |
| VEN25-07.01.19.00 | SOVRAPP. SCAVO A SEZ. RISTRETTA CON MEZZI SPECIALI<br>.....<br>(Euro quarantasette/10 )                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 47,10  |
| VEN25-07.01.20    | SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CON MINI ESCAVATORE .Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta qualora per.....iniescavatore; per il rimanente secondo le modalità e compresi gli oneri di cui alla voce per scavo a sezione ristretta.                                                   |                |        |
| VEN25-07.01.20.00 | SOVRAPP. SCAVO A SEZ. RISTRETTA CON MINIESCAVATORE<br>.....<br>(Euro ventisei/73 )                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 26,73  |
| VEN25-07.01.21    | COMPENSO PER SCAVI IN AMBITO URBANO IN STRADE CHIUSE DI LARGHEZZA INFERIORE A 4,00m .Compenso per i maggiori oneri relat..... è applicato al mc per il volume di scavo nel tratto di intervento dove si presentano le difficoltà operative descritte.                                                   |                |        |
| VEN25-07.01.21.00 | COMPENSO PER SCAVI IN AMBITO URBANO IN STRADE CHIUSE DI LARGHEZZA INFERIORE A 4,00m<br>.....<br>(Euro ventitre/12 )                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 23,12  |
| VEN25-07.01.23    | DRENAGGIO DEL TERRENO CON IMPIANTO WELL-POINT PER POSA CONDOTTE .Drenaggio di terreno per la posa di condotte e manufatt.....dal piano di campagna di m 4.00. Valutato al metro lineare di sviluppo planimetrico per il tratto di posa dell'impianto.                                                   |                |        |
| VEN25-07.01.23.00 | DRENAGGIO DEL TERRENO CON IMPIANTO WELL-POINT PER POSA CONDOTTE<br>.....<br>(Euro cinquantuno/09 )                                                                                                                                                                                                      | m              | 51,09  |
| VEN25-07.01.24    | COMPENSO PER ARMATURA DELLO SCAVO .Compenso per l'armatura dello scavo a sezione ristretta ed dello scavo di sbancamento..... pareti dello scavo per la limitazione dell'ingombro massimo in superficie. Computato a metro quadrato di parete armata.                                                   |                |        |
| VEN25-07.01.24.00 | COMPENSO PER ARMATURA DELLO SCAVO<br>.....<br>(Euro dieci/45 )                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 10,45  |
| VEN25-07.01.25    | SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO SOTTOSERVIZI .Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di s..... applicato nella misura di uno per l'intero gruppo di cavi/cavidotti intersecato appartenente al medesimo sottoservizio.                                                   |                |        |
| VEN25-07.01.25.a  | SOVRAPPREZZO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI interasse fra gli stessi oltre m 1.00<br>.....<br>(Euro centoquarantatre/98 )                                                                                                                                                                    | Cadauno        | 143,98 |
| VEN25-07.01.25.b  | SOVRAPPREZZO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOERVIZI interasse fra gli stessi fino a 1.00m<br>.....<br>(Euro cento/78 )                                                                                                                                                                                | Cadauno        | 100,78 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-07.01.26    | SOVRAPPREZZO INTERFERENZA SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI .Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbanca..... ripristino in caso di danneggiamento dello stesso ed il risarcimento dei danni per eventuali interruzioni del servizio. |                |        |
| VEN25-07.01.26.00 | SOVRAPPREZZO INTERFERENZA SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI<br>(Euro tredici/31 )                                                                                                                                                                             | m              | 13,31  |
| VEN25-07.01.27    | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO .Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito median.....chè risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino  |                |        |
| VEN25-07.01.27.a  | TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8.00 di spessore<br>(Euro tre/18 )                                                                                                                                                          | m              | 3,18   |
| VEN25-07.01.27.b  | TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm oltre i cm 8.00<br>(Euro zero/48 )                                                                                                                                                        | m              | 0,48   |
| VEN25-07.01.28    | FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO .Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta e di scavo di sbancamento prev.....upero del materiale fresato; esclusa dal prezzo solo la relativa indennità di discarica da compensarsi con voce a parte.  |                |        |
| VEN25-07.01.28.a  | FRESATURA DI CONGLOMERATOFRESATURA DI CONGLOMERATO fino a cm 5.00 di spessore fino a cm 5.00 di spessore<br>(Euro tre/66 )                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 3,66   |
| VEN25-07.01.28.b  | FRESATURA DI CONGLOMERATOFRESATURA DI CONGLOMERATO per ogni cm oltre i cm 5.00 per ogni cm oltre i cm 5.00<br>(Euro zero/90 )                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 0,90   |
| VEN25-07.01.29    | RIMOZIONE DI CUBETTI DI PORFIDO, ACCIOTOLATI E SIMILI .Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta o di sbancame.....ria. Escluso l'onere del trasporto a discarica e della relativa indennità di discarica per il materiale non utilizzabile  |                |        |
| VEN25-07.01.29.00 | RIMOZIONE DI CUBETTI, ACCIOTOLATI E SIMILI<br>(Euro cinque/71 )                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 5,71   |
| VEN25-07.01.30    | RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI .Rinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurat.....e il costipamento prescritto, ed ogni altra lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola d'arte.  |                |        |
| VEN25-07.01.30.00 | RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI<br>(Euro quattro/00 )                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 4,00   |
| VEN25-07.01.31    | RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE DA CAVA .Rinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurato secondo le sez.....d ogni altra lavorazione ed onere per dare il rinfianco ed il rinterro delle condotte compiuto a perfetta regola d'arte.  |                |        |
| VEN25-07.01.31.a  | RINTERRO DELLE CONDOTTE CON SABBIA DI CAVA                                                                                                                                                                                                             |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-07.01.31.b | .....<br>(Euro quarantatre/50 )                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 43,50  |
|                  | RINTERRO DELLE CONDOTTE CON GHIAIA DI CAVA                                                                                                                                                                                                            |                |        |
| VEN25-07.01.31.c | .....<br>(Euro trentadue/75 )                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 32,75  |
|                  | RINTERRO DELLE CONDOTTE CON CALCESTRUZZO XC1 CLASSE C25/30                                                                                                                                                                                            |                |        |
| VEN25-07.01.31.d | .....<br>(Euro centoquarantasei/50 )                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 146,50 |
|                  | RINTERRO DELLE CONDOTTE CON TERRENI DI CAVA APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-07.01.31.e | .....<br>(Euro trenta/64 )                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 30,64  |
|                  | RINTERRO DELLE CONDOTTE CON TERRENO DI CAVA CEMENTATO (100kg DI CEMENTO PER MC)                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-07.01.31.f | .....<br>(Euro sessantacinque/06 )                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 65,06  |
|                  | RINTERRO DELLE CONDOTTE CON TOUT-VENANT DI CAVA                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-07.01.32   | .....<br>(Euro ventinove/26 )                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 29,26  |
|                  | RINTERRO DELLE CONDOTTE CON SABBIA DI FRANTOIO .Fornitura e posa in opera di sabbia lavata e vagliata proveniente da fra.....a volume misurato in sezione di scavo dopo l'avvenuta compattazione e detratto il volume occupato dalle condotte posate. |                |        |
| VEN25-07.01.32.a | .....<br>(Euro trentatre/90 )                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 33,90  |
|                  | RINTERRO DELLE CONDOTTE CON SABBIA DI FRANTOIO 0/4 mm                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-07.01.33   | .....<br>(Euro sedici/50 )                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 16,50  |
|                  | RINTERRO DEGLI SCAVI CON MISTO GRANULARE RICICLATO .Fornitura e posa in opera di misto stabilizzato riciclato di granulo..... di misurazione: l'inerte verrà compensato a volume costipato misurato in sezione di scavo dopo l'avvenuta compattazione |                |        |
| VEN25-07.01.33.a | .....<br>(Euro cinquantotto/73 )                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 58,73  |
|                  | RINTERRO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO .Fornitura e posa in opera di misto cementato composto da pietrisco naturale fr.....di misurazione: l'inerte verrà compensato a volume costipato misurato in sezione di scavo dopo l'avvenuta compattazione. |                |        |
| VEN25-07.01.34   | .....<br>(Euro cinquante/50 )                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 49,92  |
|                  | RINTERRO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO 0/40-60 mm, dosaggio 60 Kg/mc di cemento                                                                                                                                                                     |                |        |
| VEN25-07.01.34.a | .....<br>(Euro quarantatre/50 )                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 43,50  |
|                  | RINTERRO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO "RICICLATO" .Fornitura e posa in opera di misto cementato composto da materiale..... di misurazione: l'inerte verrà compensato a volume costipato misurato in sezione di scavo dopo l'avvenuta compattazione |                |        |
| VEN25-07.01.35   | .....<br>(Euro trentadue/75 )                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 32,75  |
|                  | RINTERRO DEGLI SCAVI CON MISTO CEMENTATO "RICICLATO" 0/40-60 mm, dosaggio 60 Kg/mc di cemento                                                                                                                                                         |                |        |
| VEN25-07.01.35.a | .....<br>(Euro centoquarantasei/50 )                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 146,50 |
|                  | RINTERRO DELLE CONDOTTE CON TERRENI DI CAVA APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3                                                                                                                                                                 |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-07.02      | (Euro quarantanove/92 )<br>TUBAZIONI E COMPONENTI IDRAULICI                                                                                                                                                                                           |      |        |
| VEN25-07.02.01   | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A GRAVITA' E/O PRESSIONE .Fornitura e posa di tubazioni .....ione Lavori. Compreso nel prezzo la formazione dei giunti, l'innesto nei pozzetti e le prove di collaudo delle condotte. |      |        |
| VEN25-07.02.01.a | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA' DN 80 mm                                                                                                                                                       | m    | 84,98  |
|                  | (Euro ottantaquattro/98 )                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| VEN25-07.02.01.b | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA' DN 100 mm                                                                                                                                                      | m    | 94,89  |
|                  | (Euro novantaquattro/89 )                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| VEN25-07.02.01.c | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA' DN 125 mm                                                                                                                                                      | m    | 111,94 |
|                  | (Euro centoundici/94 )                                                                                                                                                                                                                                |      |        |
| VEN25-07.02.01.d | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA' DN 150 mm                                                                                                                                                      | m    | 129,46 |
|                  | (Euro centoventinove/46 )                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| VEN25-07.02.01.e | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA' DN 200 mm                                                                                                                                                      | m    | 168,55 |
|                  | (Euro centosessantotto/55 )                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| VEN25-07.02.01.f | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA' DN 250 mm                                                                                                                                                      | m    | 212,41 |
|                  | (Euro duecentododici/41 )                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| VEN25-07.02.01.g | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA' DN 300 mm                                                                                                                                                      | m    | 254,73 |
|                  | (Euro duecentocinquantaquattro/73 )                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| VEN25-07.02.01.h | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA' DN 350 mm                                                                                                                                                      | m    | 392,98 |
|                  | (Euro trecentonovantadue/98 )                                                                                                                                                                                                                         |      |        |
| VEN25-07.02.01.i | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA' DN 400 mm                                                                                                                                                      | m    | 433,78 |
|                  | (Euro quattrocentotrentatre/78 )                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| VEN25-07.02.01.l | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA' DN 450 mm                                                                                                                                                      |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                  | .....<br>(Euro cinquecentoquarantatre/12 )                                                                                                                                                                                                            | m    | 543,12 |
| VEN25-07.02.01.m | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA' DN 500 mm                                                                                                                                                      |      |        |
|                  | .....<br>(Euro cinquecentosessantadue/87 )                                                                                                                                                                                                            | m    | 562,87 |
| VEN25-07.02.01.n | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA' DN 600 mm                                                                                                                                                      |      |        |
|                  | .....<br>(Euro seicentonovantotto/76 )                                                                                                                                                                                                                | m    | 698,76 |
| VEN25-07.02.02   | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI .Fornitura.....ione Lavori. Compreso nel prezzo la formazione dei giunti, l'innesto nei pozzetti e le prove di collaudo delle condotte. |      |        |
| VEN25-07.02.02.a | FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 80 mm                                                                                                                                          |      |        |
|                  | .....<br>(Euro novantotto/95 )                                                                                                                                                                                                                        | m    | 98,95  |
| VEN25-07.02.02.b | FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 100 mm                                                                                                                                         |      |        |
|                  | .....<br>(Euro centootto/95 )                                                                                                                                                                                                                         | m    | 108,95 |
| VEN25-07.02.02.c | FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 125 mm                                                                                                                                         |      |        |
|                  | .....<br>(Euro centoventinove/14 )                                                                                                                                                                                                                    | m    | 129,14 |
| VEN25-07.02.02.d | FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 150 mm                                                                                                                                         |      |        |
|                  | .....<br>(Euro centocinquanta/18 )                                                                                                                                                                                                                    | m    | 150,18 |
| VEN25-07.02.02.e | FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 200 mm                                                                                                                                         |      |        |
|                  | .....<br>(Euro centonovantotto/47 )                                                                                                                                                                                                                   | m    | 198,47 |
| VEN25-07.02.02.f | FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 250 mm                                                                                                                                         |      |        |
|                  | .....<br>(Euro duecentosessantuno/84 )                                                                                                                                                                                                                | m    | 261,84 |
| VEN25-07.02.02.g | FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 300 mm                                                                                                                                         |      |        |
|                  | .....<br>(Euro trecentodiciannove/83 )                                                                                                                                                                                                                | m    | 319,83 |
| VEN25-07.02.02.h | FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 350 mm                                                                                                                                         |      |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 470,09 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-07.02.02.i | (Euro quattrocentosettanta/09 )<br>FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 400 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentotrentadue/13 )                                                                   | m    | 532,13 |
| VEN25-07.02.02.l | FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 450 mm<br>.....<br>(Euro seicentocinquantuno/69 )                                                                                                       | m    | 651,69 |
| VEN25-07.02.02.m | FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 500 mm<br>.....<br>(Euro seicentosessantuno/68 )                                                                                                        | m    | 661,68 |
| VEN25-07.02.02.n | FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI DN 600 mm<br>.....<br>(Euro ottocentocinquanta/76 )                                                                                                        | m    | 850,76 |
| VEN25-07.02.03   | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI .Fornitura.....ione Lavori. Compreso nel prezzo la formazione dei giunti, l'innesto nei pozzetti e le prove di collaudo delle condotte.<br>..... |      |        |
| VEN25-07.02.03.a | FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI DN 100 mm<br>.....<br>(Euro centotrentaquattro/31 )                                                                                                            | m    | 134,31 |
| VEN25-07.02.03.b | FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI DN 125 mm<br>.....<br>(Euro centocinquantanove/64 )                                                                                                            | m    | 159,64 |
| VEN25-07.02.03.c | FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI DN 150 mm<br>.....<br>(Euro centosettantaquattro/94 )                                                                                                          | m    | 174,94 |
| VEN25-07.02.03.d | FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI DN 200 mm<br>.....<br>(Euro duecentoventinove/71 )                                                                                                             | m    | 229,71 |
| VEN25-07.02.03.e | FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI DN 250 mm<br>.....<br>(Euro trecentotre/63 )                                                                                                                   | m    | 303,63 |
| VEN25-07.02.03.f | FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI DN 300 mm<br>.....                                                                                                                                             | m    | 369,44 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-07.02.03.g | (Euro trecentosessantanove/44 )<br>FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI DN 350 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentoquarantaquattro/73 )                                                                 | m    | 544,73 |
| VEN25-07.02.03.h | FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI DN 400 mm<br>.....<br>(Euro seicentoquindici/49 )                                                                                                              | m    | 615,49 |
| VEN25-07.02.03.i | FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI DN 500 mm<br>.....<br>(Euro settecentosessantadue/87 )                                                                                                         | m    | 762,87 |
| VEN25-07.02.03.l | FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI DN 600 mm<br>.....<br>(Euro novecentoottantadue/04 )                                                                                                           | m    | 982,04 |
| VEN25-07.02.04   | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI .Fornitura e posa di tuba.....ione Lavori. Compreso nel prezzo la formazione dei giunti, l'innesto nei pozzetti e le prove di collaudo delle condotte.<br>..... |      |        |
| VEN25-07.02.04.a | FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 100 mm<br>.....<br>(Euro centotrentotto/09 )                                                                                             | m    | 138,09 |
| VEN25-07.02.04.b | FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 125 mm<br>.....<br>(Euro centosettanta/99 )                                                                                              | m    | 170,99 |
| VEN25-07.02.04.c | FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 150 mm<br>.....<br>(Euro centoottantadue/73 )                                                                                            | m    | 182,73 |
| VEN25-07.02.04.d | FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 200 mm<br>.....<br>(Euro duecentotrentanove/92 )                                                                                         | m    | 239,92 |
| VEN25-07.02.04.e | FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 250 mm<br>.....<br>(Euro trecentodiciassette/33 )                                                                                        | m    | 317,33 |
| VEN25-07.02.04.f | FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 300 mm<br>.....                                                                                                                          | m    | 386,32 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| VEN25-07.02.04.g | (Euro trecentottantasei/32 )<br>FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 350 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentosettanta/01 )                                                        | m    | 570,01   |
| VEN25-07.02.04.h | FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 400 mm<br>.....<br>(Euro seicentoquarantatre/85 )                                                                                        | m    | 643,85   |
| VEN25-07.02.04.i | FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 500 mm<br>.....<br>(Euro settecentonovantotto/06 )                                                                                       | m    | 798,06   |
| VEN25-07.02.04.l | FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI con cordone saldato DN 600 mm<br>.....<br>(Euro milleventisette/43 )                                                                                            | m    | 1.027,43 |
| VEN25-07.02.06   | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN GRES CERAMICO DI TIPO STANDARD .Fornitura e posa in opera di tubazioni in Gres ceramico, v.....infine comprese le operazioni di verifica della tenuta idraulica secondo la UNI EN 1610/2015 e l'assistenza al collaudo.<br>..... |      |          |
| VEN25-07.02.06.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CL. NORMALE DN 200 mm 160 kN/mq<br>.....<br>(Euro quarantotto/99 )                                                                                                                                          | m    | 48,99    |
| VEN25-07.02.06.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CL. NORMALE DN 250 mm 160 kN/mq<br>.....<br>(Euro settantasette/01 )                                                                                                                                        | m    | 77,01    |
| VEN25-07.02.06.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CL. NORMALE DN 300 mm 160 kN/mq<br>.....<br>(Euro centouno/55 )                                                                                                                                             | m    | 101,55   |
| VEN25-07.02.06.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CL. NORMALE DN 350 mm 160 kN/mq<br>.....<br>(Euro centotrentanove/83 )                                                                                                                                      | m    | 139,83   |
| VEN25-07.02.06.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CL. NORMALE DN 400 mm 160 kN/mq<br>.....<br>(Euro centosettantotto/72 )                                                                                                                                     | m    | 178,72   |
| VEN25-07.02.06.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CL. NORMALE DN 500 mm 120 kN/mq<br>.....<br>(Euro duecentotrentatre/68 )                                                                                                                                    | m    | 233,68   |
| VEN25-07.02.06.g | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CL. NORMALE DN 600 mm 95 kN/mq<br>.....                                                                                                                                                                     | m    | 311,53   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M. | PREZZO |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-07.02.08   | (Euro trecentoundici/53 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN GRES CERAMICO CLASSE RINFORZATA .Fornitura e posa in opera di tubazioni in Gre.....infine comprese le operazioni di verifica della tenuta idraulica secondo la UNI EN 1610/2015 e l'assistenza al collaudo. |      |        |
| VEN25-07.02.08.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CLASSE RINFORZATA DN 200 mm – classe 240 kN/mq<br>.....<br>(Euro sessantotto/78 )                                                                                                                                               | m    | 68,78  |
| VEN25-07.02.08.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CLASSE RINFORZATA DN 250 mm – classe 240 kN/mq<br>.....<br>(Euro novantadue/56 )                                                                                                                                                | m    | 92,56  |
| VEN25-07.02.08.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CLASSE RINFORZATA DN 300 mm – classe 240 kN/mq<br>.....<br>(Euro centoventinove/27 )                                                                                                                                            | m    | 129,27 |
| VEN25-07.02.08.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CLASSE RINFORZATA DN 400 mm – classe 240 kN/mq<br>.....<br>(Euro duecentoundici/08 )                                                                                                                                            | m    | 211,08 |
| VEN25-07.02.08.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CLASSE RINFORZATA DN 500 mm - classe 160 kN/mq<br>.....<br>(Euro trecentodue/66 )                                                                                                                                               | m    | 302,66 |
| VEN25-07.02.08.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CLASSE RINFORZATA DN 600 mm - classe 160 kN/mq<br>.....<br>(Euro quattrocentosessantanove/20 )                                                                                                                                  | m    | 469,20 |
| VEN25-07.02.09   | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO NON ARMATO - A BASE PIANA CON GIUNTO A BICCHIERE .Fornitura e posa di tubi.....gno degli scavi, la realizzazione di eventuali selle ed il rinterro che saranno computati a parte con i relativi prezzi.                              |      |        |
| VEN25-07.02.09.a | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 300 mm<br>.....<br>(Euro ottantasei/12 )                                                                                                                                                                                    | m    | 86,12  |
| VEN25-07.02.09.b | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 400 mm<br>.....<br>(Euro novantanove/06 )                                                                                                                                                                                   | m    | 99,06  |
| VEN25-07.02.09.c | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 500 mm<br>.....<br>(Euro centoventicinque/97 )                                                                                                                                                                              | m    | 125,97 |
| VEN25-07.02.09.d | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 600 mm<br>.....                                                                                                                                                                                                             | m    | 153,27 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-07.02.09.e | (Euro centocinquantatre/27 )<br>FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 800 mm<br>.....<br>(Euro duecentouno/87 )                                                                                                                      | m    | 201,87 |
| VEN25-07.02.09.f | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 1000 mm<br>.....<br>(Euro duecentosettantasei/96 )                                                                                                                                             | m    | 276,96 |
| VEN25-07.02.09.g | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 1200 mm<br>.....<br>(Euro trecentosettanta/99 )                                                                                                                                                | m    | 370,99 |
| VEN25-07.02.09.h | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 1400 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentosette/30 )                                                                                                                                                | m    | 507,30 |
| VEN25-07.02.10   | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO – A BASE PIANA CON GIUNTO A BICCHIERE .Fornitura e posa di tubi di .....gno degli scavi, la realizzazione di eventuali selle ed il rinterro che saranno computati a parte con i relativi prezzi. |      |        |
| VEN25-07.02.10.a | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 300<br>.....<br>(Euro centotrentacinque/96 )                                                                                                                                            | m    | 135,96 |
| VEN25-07.02.10.b | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 400<br>.....<br>(Euro centocinquantacinque/53 )                                                                                                                                         | m    | 155,53 |
| VEN25-07.02.10.c | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 500<br>.....<br>(Euro centosettantacinque/22 )                                                                                                                                          | m    | 175,22 |
| VEN25-07.02.10.d | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 600<br>.....<br>(Euro duecentoundici/61 )                                                                                                                                               | m    | 211,61 |
| VEN25-07.02.10.e | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 800<br>.....<br>(Euro duecentosessantasei/99 )                                                                                                                                          | m    | 266,99 |
| VEN25-07.02.10.f | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 1000<br>.....<br>(Euro trecentotrentatre/49 )                                                                                                                                           | m    | 333,49 |
| VEN25-07.02.10.g | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 1200<br>.....<br>(Euro quattrocentosei/66 )                                                                                                                                             | m    | 406,66 |
| VEN25-07.02.10.h | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 1400<br>.....                                                                                                                                                                           | m    | 515,29 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-07.02.12   | (Euro cinquecentoquindici/29 )<br>RIVESTIMENTO INTERNO DI TUBAZIONI E POZZETTI IN CLS CON RESINA EPOSSIDICA .Sovrapprezzo alle voci relative alle tubazion.....con resina epossidica o epossi-acrilica. Misurato per la superficie interna della tubazione o del pozzetto da rivestire. |                |        |
| VEN25-07.02.12.a | RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI CON RESINA EPOSSIDICA – SPESSORE 300 MICRON<br>(Euro undici/28 )                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 11,28  |
| VEN25-07.02.12.b | RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI CON RESINA EPOSSIDICA – SPESSORE 600 MICRON<br>(Euro quattordici/04 )                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 14,04  |
| VEN25-07.02.12.c | RIVESTIMENTO DI POZZETTI CON RESINA EPOSSIDICA – SPESSORE 300 MICRON<br>(Euro venti/38 )                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 20,38  |
| VEN25-07.02.12.d | RIVESTIMENTO DI POZZETTI CON RESINA EPOSSIDICA – SPESSORE 600 MICRON<br>(Euro ventisei/70 )                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 26,70  |
| VEN25-07.02.13   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PEAD SN4 .Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità per.....luso l'onere per la fornitura e posa del materiale di allettamento e di rivestimento da computarsi con le relative voci.                                   |                |        |
| VEN25-07.02.13.a | FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 160 mm<br>(Euro trentadue/61 )                                                                                                                                                                                                       | m              | 32,61  |
| VEN25-07.02.13.b | FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 200 mm<br>(Euro quarantatre/52 )                                                                                                                                                                                                     | m              | 43,52  |
| VEN25-07.02.13.c | FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 250 mm<br>(Euro sessantuno/43 )                                                                                                                                                                                                      | m              | 61,43  |
| VEN25-07.02.13.d | FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 315 mm<br>(Euro novantuno/22 )                                                                                                                                                                                                       | m              | 91,22  |
| VEN25-07.02.13.e | FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 355 mm<br>(Euro centoquattordici/36 )                                                                                                                                                                                                | m              | 114,36 |
| VEN25-07.02.13.f | FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 400 mm<br>(Euro centotrentasette/09 )                                                                                                                                                                                                | m              | 137,09 |
| VEN25-07.02.13.g | FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 450 mm                                                                                                                                                                                                                               | m              | 178,59 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-07.02.13.h | (Euro centosettantotto/59 )<br>FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 500 mm<br>.....<br>(Euro duecentodiciassette/66 )                                                                                                                            | m    | 217,66 |
| VEN25-07.02.14   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PEAD SN8 .Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità per.....luso l'onere per la fornitura e posa del materiale di allettamento e di rivestimento da computarsi con le relative voci.<br>..... |      |        |
| VEN25-07.02.14.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 160 mm<br>.....<br>(Euro trentasei/95 )                                                                                                                                                  | m    | 36,95  |
| VEN25-07.02.14.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 200 mm<br>.....<br>(Euro cinquanta/41 )                                                                                                                                                  | m    | 50,41  |
| VEN25-07.02.14.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 250 mm<br>.....<br>(Euro settantuno/95 )                                                                                                                                                 | m    | 71,95  |
| VEN25-07.02.14.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 315 mm<br>.....<br>(Euro centosette/99 )                                                                                                                                                 | m    | 107,99 |
| VEN25-07.02.14.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 355 mm<br>.....<br>(Euro centotrentanove/34 )                                                                                                                                            | m    | 139,34 |
| VEN25-07.02.14.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 400 mm<br>.....<br>(Euro centosessantotto/22 )                                                                                                                                           | m    | 168,22 |
| VEN25-07.02.14.g | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 450 mm<br>.....<br>(Euro duecentoquindici/57 )                                                                                                                                           | m    | 215,57 |
| VEN25-07.02.14.h | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 500 mm<br>.....<br>(Euro duecentosessantadue/77 )                                                                                                                                        | m    | 262,77 |
| VEN25-07.02.15   | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE PIENA SN8 marchiato cristallo di ghiaccio .Fornitura e posa di tubazioni.....tato al metro lineare di condotta eseguita dei diametri in mm sotto elencati, escluso la lunghezza interna dei pozzetti.<br>..... |      |        |
| VEN25-07.02.15.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 cristallo di ghiaccio - diametro esterno 110 sp 3,2 mm<br>.....<br>(Euro diciannove/85 )                                                                                             | m    | 19,85  |
| VEN25-07.02.15.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 cristallo di ghiaccio - diametro esterno 125 mm sp 3,7 mm                                                                                                                            |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-07.02.15.c | .....<br>(Euro venti/33 )                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 20,33  |
|                  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 cristallo di ghiaccio<br>- diametro esterno 160 mm sp 4,7 mm                                                                                                                      | m    | 26,36  |
| VEN25-07.02.15.d | .....<br>(Euro ventisei/36 )                                                                                                                                                                                                                                | m    | 26,36  |
|                  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 cristallo di ghiaccio<br>- diametro esterno 200 mm sp 5,9 mm                                                                                                                      | m    | 38,53  |
| VEN25-07.02.15.e | .....<br>(Euro trentotto/53 )                                                                                                                                                                                                                               | m    | 38,53  |
|                  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 cristallo di ghiaccio<br>- diametro esterno 250 mm sp 7,3 mm                                                                                                                      | m    | 50,87  |
| VEN25-07.02.15.f | .....<br>(Euro cinquanta/87 )                                                                                                                                                                                                                               | m    | 50,87  |
|                  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 cristallo di ghiaccio<br>- diametro esterno 315 mm sp 9,2 mm                                                                                                                      | m    | 79,43  |
| VEN25-07.02.15.g | .....<br>(Euro settantanove/43 )                                                                                                                                                                                                                            | m    | 79,43  |
|                  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 cristallo di ghiaccio<br>- diametro esterno 355 mm sp 10,44 mm                                                                                                                    | m    | 95,33  |
| VEN25-07.02.15.h | .....<br>(Euro novantacinque/33 )                                                                                                                                                                                                                           | m    | 95,33  |
|                  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 cristallo di ghiaccio<br>- diametro esterno 400 mm sp 11,7 mm                                                                                                                     | m    | 113,61 |
| VEN25-07.02.15.i | .....<br>(Euro centotredici/61 )                                                                                                                                                                                                                            | m    | 113,61 |
|                  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 cristallo di ghiaccio<br>- diametro esterno 450 mm sp 13,2 mm                                                                                                                     | m    | 144,40 |
| VEN25-07.02.15.l | .....<br>(Euro centoquarantaquattro/40 )                                                                                                                                                                                                                    | m    | 144,40 |
|                  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 cristallo di ghiaccio<br>- diametro esterno 500 mm sp 14,6 mm                                                                                                                     | m    | 178,25 |
| VEN25-07.02.15.m | .....<br>(Euro centosettantotto/25 )                                                                                                                                                                                                                        | m    | 178,25 |
|                  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 cristallo di ghiaccio<br>- diametro esterno 630 mm sp 18,4 mm                                                                                                                     | m    | 289,44 |
| VEN25-07.02.16   | .....<br>(Euro duecentoottantanove/44 )                                                                                                                                                                                                                     | m    | 289,44 |
|                  | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO CLASSE SN 8 .Fornitura e posa di<br>tubazioni in Polipropilene .....rando 2 metri di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1<br>metro di condotta equivalente per i tappi. | m    | 18,36  |
| VEN25-07.02.16.a | .....<br>(Euro duecentoottantanove/44 )                                                                                                                                                                                                                     | m    | 18,36  |
|                  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 125 mm                                                                                                                                                                      | m    | 18,36  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-07.02.16.b | (Euro diciotto/36 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 160 mm<br>.....<br>(Euro ventisei/51 )                                                                                                                  | m    | 26,51  |
| VEN25-07.02.16.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 200 mm<br>.....<br>(Euro quarantuno/64 )                                                                                                                                       | m    | 41,64  |
| VEN25-07.02.16.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 250 mm<br>.....<br>(Euro sessantaquattro/24 )                                                                                                                                  | m    | 64,24  |
| VEN25-07.02.16.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 315 mm<br>.....<br>(Euro novantacinque/37 )                                                                                                                                    | m    | 95,37  |
| VEN25-07.02.16.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 400 mm<br>.....<br>(Euro centocinquanta/03 )                                                                                                                                   | m    | 150,03 |
| VEN25-07.02.16.g | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 500 mm<br>.....<br>(Euro centoottantuno/40 )                                                                                                                                   | m    | 181,40 |
| VEN25-07.02.17   | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO CLASSE SN 12 .Fornitura e posa di tubazioni in Polipropilene.....rando 2 metri di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi.<br>..... |      |        |
| VEN25-07.02.17.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 DN 160 mm<br>.....<br>(Euro trentadue/32 )                                                                                                                                       | m    | 32,32  |
| VEN25-07.02.17.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 DN 200 mm<br>.....<br>(Euro cinquanta/37 )                                                                                                                                       | m    | 50,37  |
| VEN25-07.02.17.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 DN 250 mm<br>.....<br>(Euro settantasette/81 )                                                                                                                                   | m    | 77,81  |
| VEN25-07.02.17.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 DN 315 Mm<br>.....<br>(Euro centodiciassette/83 )                                                                                                                                | m    | 117,83 |
| VEN25-07.02.17.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 DN 400 Mm<br>.....<br>(Euro centoottantacinque/88 )                                                                                                                              | m    | 185,88 |
| VEN25-07.02.17.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 DN 500 mm<br>.....                                                                                                                                                               | m    | 280,18 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-07.02.18   | (Euro duecentoottanta/18 )<br>FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE PIENA CLASSE SN 4 .Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non pla.....rando 2 metri di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi. |      |        |
| VEN25-07.02.18.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 110 mm<br>(Euro tredici/16 )                                                                                                                                                             | m    | 13,16  |
| VEN25-07.02.18.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 125 mm<br>(Euro quattordici/24 )                                                                                                                                                         | m    | 14,24  |
| VEN25-07.02.18.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 160 mm<br>(Euro diciannove/66 )                                                                                                                                                          | m    | 19,66  |
| VEN25-07.02.18.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 200 mm<br>(Euro ventisette/83 )                                                                                                                                                          | m    | 27,83  |
| VEN25-07.02.18.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 250 mm<br>(Euro trentaquattro/36 )                                                                                                                                                       | m    | 34,36  |
| VEN25-07.02.18.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 315 mm<br>(Euro cinquantuno/50 )                                                                                                                                                         | m    | 51,50  |
| VEN25-07.02.18.g | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 355 mm<br>(Euro sessanta/78 )                                                                                                                                                            | m    | 60,78  |
| VEN25-07.02.18.h | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 400 mm<br>(Euro settantuno/45 )                                                                                                                                                          | m    | 71,45  |
| VEN25-07.02.18.i | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 450 mm<br>(Euro novantatre/12 )                                                                                                                                                          | m    | 93,12  |
| VEN25-07.02.18.l | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 500 mm                                                                                                                                                                                   | m    | 122,46 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-07.02.18.m | (Euro centoventidue/46 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 4 diametro esterno 630 mm<br>.....<br>(Euro centonovantasei/13 )                                                                                           | m    | 196,13 |
| VEN25-07.02.19   | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE PIENA CLASSE SN 8 .Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non pla.....rando 2 metri di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi.<br>..... |      |        |
| VEN25-07.02.19.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 110 mm<br>.....<br>(Euro dodici/78 )                                                                                                                                | m    | 12,78  |
| VEN25-07.02.19.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 125 mm<br>.....<br>(Euro quindici/61 )                                                                                                                              | m    | 15,61  |
| VEN25-07.02.19.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 160 mm<br>.....<br>(Euro ventidue/64 )                                                                                                                              | m    | 22,64  |
| VEN25-07.02.19.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 200 mm<br>.....<br>(Euro trentadue/40 )                                                                                                                             | m    | 32,40  |
| VEN25-07.02.19.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 250 mm<br>.....<br>(Euro trentanove/43 )                                                                                                                            | m    | 39,43  |
| VEN25-07.02.19.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 315 mm<br>.....<br>(Euro sessanta/75 )                                                                                                                              | m    | 60,75  |
| VEN25-07.02.19.g | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 355 mm<br>.....<br>(Euro settantadue/59 )                                                                                                                           | m    | 72,59  |
| VEN25-07.02.19.h | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 400 mm<br>.....<br>(Euro ottantacinque/49 )                                                                                                                         | m    | 85,49  |
| VEN25-07.02.19.i | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 450 mm<br>.....                                                                                                                                                     | m    | 116,41 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-07.02.19.l | (Euro centosedici/41 )<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 500 mm<br>.....<br>(Euro centotrentatre/27 )                                                                                              | m    | 133,27 |
| VEN25-07.02.19.m | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 630 mm<br>.....<br>(Euro duecentocinquantaquattro/27 )                                                                                                              | m    | 254,27 |
| VEN25-07.02.20   | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA CLASSE SN 4 .Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido n.....rando 2 metri di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi.<br>..... |      |        |
| VEN25-07.02.20.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 - diametro esterno 200 mm<br>.....<br>(Euro ventiquattro/62 )                                                                                                                   | m    | 24,62  |
| VEN25-07.02.20.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 - diametro esterno 250 mm<br>.....<br>(Euro trenta/12 )                                                                                                                         | m    | 30,12  |
| VEN25-07.02.20.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 - diametro esterno 315 mm<br>.....<br>(Euro quarantacinque/03 )                                                                                                                 | m    | 45,03  |
| VEN25-07.02.20.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 - diametro esterno 400 mm<br>.....<br>(Euro sessantadue/26 )                                                                                                                    | m    | 62,26  |
| VEN25-07.02.20.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 - diametro esterno 500 mm<br>.....<br>(Euro centoquattro/73 )                                                                                                                   | m    | 104,73 |
| VEN25-07.02.20.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 - diametro esterno 630 mm<br>.....<br>(Euro centosessantasei/79 )                                                                                                               | m    | 166,79 |
| VEN25-07.02.20.g | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN4 - diametro esterno 800 mm<br>.....<br>(Euro trecentoquarantatre/92 )                                                                                                            | m    | 343,92 |
| VEN25-07.02.21   | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA CLASSE SN 8 .Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido n.....rando 2 metri di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi.<br>..... |      |        |
| VEN25-07.02.21.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 - diametro                                                                                                                                                                      |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                  | esterno 200 mm<br>.....<br>(Euro ventotto/74 )                                                                                                                                                                                                                 | m    | 28,74  |
| VEN25-07.02.21.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 - diametro esterno 250 mm<br>.....<br>(Euro trentacinque/46 )                                                                                                                   | m    | 35,46  |
| VEN25-07.02.21.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 - diametro esterno 315 mm<br>.....<br>(Euro cinquantatre/18 )                                                                                                                   | m    | 53,18  |
| VEN25-07.02.21.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 - diametro esterno 400 mm<br>.....<br>(Euro ottanta/87 )                                                                                                                        | m    | 80,87  |
| VEN25-07.02.21.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 - diametro esterno 500 mm<br>.....<br>(Euro centotrentasette/52 )                                                                                                               | m    | 137,52 |
| VEN25-07.02.21.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 - diametro esterno 630 mm<br>.....<br>(Euro duecentotredici/68 )                                                                                                                | m    | 213,68 |
| VEN25-07.02.21.g | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN8 - diametro esterno 800 mm<br>.....<br>(Euro duecentonovantasette/65 )                                                                                                           | m    | 297,65 |
| VEN25-07.02.22   | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA CLASSE SN 16 .Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido .....rando 2 metri di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi.<br>..... |      |        |
| VEN25-07.02.22.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 - diametro esterno 200 mm<br>.....<br>(Euro quaranta/77 )                                                                                                                      | m    | 40,77  |
| VEN25-07.02.22.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 - diametro esterno 250 mm<br>.....<br>(Euro quarantanove/30 )                                                                                                                  | m    | 49,30  |
| VEN25-07.02.22.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 - diametro esterno 315 mm<br>.....<br>(Euro settantotto/40 )                                                                                                                   | m    | 78,40  |
| VEN25-07.02.22.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 - diametro esterno 400 mm<br>.....                                                                                                                                             | m    | 111,32 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | PREZZO |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                  | (Euro centoundici/32 )                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| VEN25-07.02.22.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 - diametro esterno 500 mm                                                                                                                                              | m    | 182,02 |
|                  | (Euro centottantadue/02 )                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| VEN25-07.02.22.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 - diametro esterno 630 mm                                                                                                                                              | m    | 286,99 |
|                  | (Euro duecentottantasei/99 )                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| VEN25-07.02.22.g | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 - diametro esterno 800 mm                                                                                                                                              | m    | 532,12 |
|                  | (Euro cinquecentotrentadue/12 )                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| VEN25-07.02.23   | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO – CLASSE 90 KN/MQ .Fornitura e posa in opera di tubazioni e relativi pezzi.....i tipo "laser" ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla D.L.  |      |        |
|                  | (Euro settantaquattro/89 )                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| VEN25-07.02.23.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 90 K/NMQ DN 350 mm                                                                                                                                                                       | m    | 74,89  |
|                  | (Euro novantaquattro/58 )                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| VEN25-07.02.23.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 90 K/NMQ DN 400 mm                                                                                                                                                                       | m    | 94,58  |
|                  | (Euro centodiciassette/23 )                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| VEN25-07.02.23.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 90 K/NMQ DN 450 mm                                                                                                                                                                       | m    | 117,23 |
|                  | (Euro centoquarantadue/88 )                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| VEN25-07.02.23.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 90 K/NMQ DN 500 mm                                                                                                                                                                       | m    | 142,88 |
|                  | (Euro centottantasei/22 )                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| VEN25-07.02.23.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 90 K/NMQ DN 600 mm                                                                                                                                                                       | m    | 186,22 |
|                  | (Euro cinquantacinque/74 )                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| VEN25-07.02.24   | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO – CLASSE 120 KN/mq .Fornitura e posa in opera di tubazioni e relativi pezzi.....tipo " laser " ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla D.L. |      |        |
|                  | (Euro quarantuno/09 )                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |
| VEN25-07.02.24.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ DN 200 mm                                                                                                                                                                      | m    | 41,09  |
|                  | (Euro cinquantacinque/74 )                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| VEN25-07.02.24.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ DN 250 mm                                                                                                                                                                      | m    | 55,74  |
|                  | (Euro cinquantacinque/74 )                                                                                                                                                                                                                             |      |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-07.02.24.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ DN 300 mm<br>.....<br>(Euro sessantaquattro/97 )                                                                                                                              | m    | 64,97  |
| VEN25-07.02.24.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ DN 350 mm<br>.....<br>(Euro ottantaquattro/67 )                                                                                                                               | m    | 84,67  |
| VEN25-07.02.24.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ DN 400 mm<br>.....<br>(Euro centosei/75 )                                                                                                                                     | m    | 106,75 |
| VEN25-07.02.24.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ DN 450 mm<br>.....<br>(Euro centotrentuno/12 )                                                                                                                                | m    | 131,12 |
| VEN25-07.02.24.g | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ DN 500 mm<br>.....<br>(Euro centocinquantotto/54 )                                                                                                                            | m    | 158,54 |
| VEN25-07.02.24.h | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ DN 600 mm<br>.....<br>(Euro duecentocinque/16 )                                                                                                                               | m    | 205,16 |
| VEN25-07.02.25   | FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN16 .Fornitura e posa di tubazioni in Polipropilene ad Alto.....rando 2 metri di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi. |      |        |
| VEN25-07.02.25.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 DN 200 mm<br>.....<br>(Euro cinquantasei/87 )                                                                                                                           | m    | 56,87  |
| VEN25-07.02.25.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 DN 250 mm<br>.....<br>(Euro novanta/80 )                                                                                                                                | m    | 90,80  |
| VEN25-07.02.25.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 DN 315 Mm<br>.....<br>(Euro centotrentuno/56 )                                                                                                                          | m    | 131,56 |
| VEN25-07.02.25.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 DN 400 Mm<br>.....<br>(Euro duecentotre/20 )                                                                                                                            | m    | 203,20 |
| VEN25-07.02.25.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 DN 500 mm<br>.....<br>(Euro trecentodiciannove/49 )                                                                                                                     | m    | 319,49 |
| VEN25-07.02.32   | TUBI IN POLIETILENE SPIRALATO RINFORZATO CON ACCIAIO – CLASSE A (8 KN/MQ) .Fornitura e posa in opera di tubi spiralati i.....idoneo. Classe di rigidità anulare calcolate secondo la norma EN ISO 9969:2008. Classe A (= 8 KN/mq) equivalente ad SN8. |      |        |
| VEN25-07.02.32.a | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 300 mm                                                                                                                                                                  |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                            | U.M. | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-07.02.32.b | .....<br>(Euro centoquarantasei/28 )                                                   | m    | 146,28 |
|                  | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 400 mm   |      |        |
| VEN25-07.02.32.c | .....<br>(Euro centocinquantatre/25 )                                                  | m    | 153,25 |
|                  | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 500 mm   |      |        |
| VEN25-07.02.32.d | .....<br>(Euro centonovantaquattro/46 )                                                | m    | 194,46 |
|                  | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 600 mm   |      |        |
| VEN25-07.02.32.e | .....<br>(Euro duecentosessantacinque/26 )                                             | m    | 265,26 |
|                  | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 700 mm   |      |        |
| VEN25-07.02.32.f | .....<br>(Euro trecentoquindici/81 )                                                   | m    | 315,81 |
|                  | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 800 mm   |      |        |
| VEN25-07.02.32.g | .....<br>(Euro trecentotrentadue/81 )                                                  | m    | 332,81 |
|                  | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 900 mm   |      |        |
| VEN25-07.02.32.h | .....<br>(Euro trecentonovantasei/40 )                                                 | m    | 396,40 |
|                  | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1'000 mm |      |        |
| VEN25-07.02.32.i | .....<br>(Euro quattrocentodiciannove/52 )                                             | m    | 419,52 |
|                  | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1'100 mm |      |        |
| VEN25-07.02.32.l | .....<br>(Euro cinquecentootto/99 )                                                    | m    | 508,99 |
|                  | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1'200 mm |      |        |
| VEN25-07.02.32.m | .....<br>(Euro seicentoquarantatre/16 )                                                | m    | 643,16 |
|                  | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1'300 mm |      |        |
| VEN25-07.02.32.n | .....<br>(Euro settecentosessantaquattro/79 )                                          | m    | 764,79 |
|                  | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1'400 mm |      |        |
| VEN25-07.02.32.o | .....<br>(Euro ottocentoquarantasette/39 )                                             | m    | 847,39 |
|                  | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1'500 mm |      |        |
|                  | .....<br>(Euro novecentoquarantaquattro/12 )                                           | m    | 944,12 |
|                  |                                                                                        |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| VEN25-07.02.32.p | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1'600 mm<br>.....<br>(Euro millecinquantotto/53 )                                                                                                                       | m    | 1.058,53 |
| VEN25-07.02.32.q | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 1'800 mm<br>.....<br>(Euro millesettecentoquarantaquattro/57 )                                                                                                          | m    | 1.744,57 |
| VEN25-07.02.32.r | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 2'000 mm<br>.....<br>(Euro duemiladuecentoottantacinque/83 )                                                                                                            | m    | 2.285,83 |
| VEN25-07.02.32.s | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 2'200 mm<br>.....<br>(Euro duemilacinquecentoventisette/66 )                                                                                                            | m    | 2.527,66 |
| VEN25-07.02.32.t | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 2'400 mm<br>.....<br>(Euro duemilasettecentoottantotto/65 )                                                                                                             | m    | 2.788,65 |
| VEN25-07.02.32.u | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 2'600 mm<br>.....<br>(Euro tremilaottocentosessantasei/76 )                                                                                                             | m    | 3.866,76 |
| VEN25-07.02.32.v | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 2'800 mm<br>.....<br>(Euro quattromilacinquecentoventisette/28 )                                                                                                        | m    | 4.527,28 |
| VEN25-07.02.32.w | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A Diametro interno 3'000 mm<br>.....<br>(Euro quattromilasettecentotrentacinque/50 )                                                                                                       | m    | 4.735,50 |
| VEN25-07.02.33   | TUBI IN POLIETILENE SPIRALATO RINFORZATO CON ACCIAIO – CLASSE B (12 KN/MQ) .Fornitura e posa in opera di tubi spiralati .....neo. Classe di rigidità anulare calcolate secondo la norma EN ISO 9969:2008. Classe B (= 12 KN/mq) equivalente ad SN 12. |      |          |
| VEN25-07.02.33.a | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 300 mm<br>.....<br>(Euro centosessantadue/16 )                                                                                                                          | m    | 162,16   |
| VEN25-07.02.33.b | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 400 mm<br>.....<br>(Euro centosessantanove/94 )                                                                                                                         | m    | 169,94   |
| VEN25-07.02.33.c | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 500 mm<br>.....<br>(Euro duecentoquattordici/51 )                                                                                                                       | m    | 214,51   |
| VEN25-07.02.33.d | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 600 mm<br>.....<br>(Euro duecentonovantatre/10 )                                                                                                                        | m    | 293,10   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                              | U.M. | PREZZO   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| VEN25-07.02.33.e | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 700 mm<br>.....<br>(Euro trecentosessantacinque/93 )       | m    | 365,93   |
| VEN25-07.02.33.f | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 800 mm<br>.....<br>(Euro trecentonovantuno/30 )            | m    | 391,30   |
| VEN25-07.02.33.g | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 900 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentonovantacinque/91 )    | m    | 495,91   |
| VEN25-07.02.33.h | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1'000 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentoventiquattro/29 )    | m    | 524,29   |
| VEN25-07.02.33.i | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1'100 mm<br>.....<br>(Euro settecentouno/18 )              | m    | 701,18   |
| VEN25-07.02.33.l | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1'200 mm<br>.....<br>(Euro settecentodiciotto/34 )         | m    | 718,34   |
| VEN25-07.02.33.m | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1'300 mm<br>.....<br>(Euro ottocentoquarantadue/58 )       | m    | 842,58   |
| VEN25-07.02.33.n | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1'400 mm<br>.....<br>(Euro novecentododici/56 )            | m    | 912,56   |
| VEN25-07.02.33.o | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1'500 mm<br>.....<br>(Euro millediciannove/31 )            | m    | 1.019,31 |
| VEN25-07.02.33.p | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1'600 mm<br>.....<br>(Euro millecentoottantatre/50 )       | m    | 1.183,50 |
| VEN25-07.02.33.q | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 1'800 mm<br>.....<br>(Euro milleottocentoottantasette/63 ) | m    | 1.887,63 |
| VEN25-07.02.33.r | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 2'000 mm<br>.....<br>(Euro duemilatrecentosettantuno/81 )  | m    | 2.371,81 |
| VEN25-07.02.33.s | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 2'200 mm<br>.....                                          | m    | 2.853,47 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| VEN25-07.02.33.t | (Euro duemilaottocentocinquantatre/47 )<br>TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 2'400 mm<br>.....<br>(Euro tremilatrentotto/40 )                                                                             | m    | 3.038,40 |
| VEN25-07.02.33.u | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 2'600 mm<br>.....<br>(Euro quattromiladuecentotrentanove/91 )                                                                                                           | m    | 4.239,91 |
| VEN25-07.02.33.v | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 2'800 mm<br>.....<br>(Euro quattromilaottocentosette/13 )                                                                                                               | m    | 4.807,13 |
| VEN25-07.02.33.w | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B Diametro interno 3'000 mm<br>.....<br>(Euro cinquemilatrecentoottantotto/50 )                                                                                                            | m    | 5.388,50 |
| VEN25-07.02.34   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SPIRALATO RINFORZATO CON ACCIAIO – CLASSE C (16 KN/MQ) .Fornitura e pos.....neo. Classe di rigidità anulare calcolate secondo la norma EN ISO 9969:2008. Classe C (= 16 KN/mq) equivalente ad SN 16. |      |          |
| VEN25-07.02.34.a | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 300 mm<br>.....<br>(Euro centosettantadue/74 )                                                                                                                          | m    | 172,74   |
| VEN25-07.02.34.b | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 400 mm<br>.....<br>(Euro centoottantuno/10 )                                                                                                                            | m    | 181,10   |
| VEN25-07.02.34.c | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 500 mm<br>.....<br>(Euro duecentotrentuno/22 )                                                                                                                          | m    | 231,22   |
| VEN25-07.02.34.d | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 600 mm<br>.....<br>(Euro trecentoquindici/36 )                                                                                                                          | m    | 315,36   |
| VEN25-07.02.34.e | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 700 mm<br>.....<br>(Euro trecentonovantatre/78 )                                                                                                                        | m    | 393,78   |
| VEN25-07.02.34.f | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 800 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentosedici/36 )                                                                                                                        | m    | 416,36   |
| VEN25-07.02.34.g | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 900 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentoottantasei/39 )                                                                                                                     | m    | 586,39   |
| VEN25-07.02.34.h | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1'000 mm<br>.....                                                                                                                                                       | m    | 619,52   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                         | U.M. | PREZZO   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| VEN25-07.02.34.i | (Euro seicentodiciannove/52 )<br>TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1'100 mm<br>.....<br>(Euro settecentodiciannove/70 ) | m    | 719,70   |
| VEN25-07.02.34.l | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1'200 mm<br>.....<br>(Euro ottocentoventitre/62 )                                     | m    | 823,62   |
| VEN25-07.02.34.m | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1'300 mm<br>.....<br>(Euro novecentoquaranta/76 )                                     | m    | 940,76   |
| VEN25-07.02.34.n | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1'400 mm<br>.....<br>(Euro millequarantasette/89 )                                    | m    | 1.047,89 |
| VEN25-07.02.34.o | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1'500 mm<br>.....<br>(Euro millecentsettantanove/70 )                                 | m    | 1.179,70 |
| VEN25-07.02.34.p | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1'600 mm<br>.....<br>(Euro milleduecentonovantotto/40 )                               | m    | 1.298,40 |
| VEN25-07.02.34.q | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 1'800 mm<br>.....<br>(Euro duemilacentoventuno/15 )                                   | m    | 2.121,15 |
| VEN25-07.02.34.r | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 2'000 mm<br>.....<br>(Euro duemilaseicentosettantasei/49 )                            | m    | 2.676,49 |
| VEN25-07.02.34.s | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 2'200 mm<br>.....<br>(Euro tremilanovantuno/71 )                                      | m    | 3.091,71 |
| VEN25-07.02.34.t | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 2'400 mm<br>.....<br>(Euro tremiladuecentosessantanove/48 )                           | m    | 3.269,48 |
| VEN25-07.02.34.u | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 2'600 mm<br>.....<br>(Euro quattromilaseicentotredici/05 )                            | m    | 4.613,05 |
| VEN25-07.02.34.v | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 2'800 mm<br>.....<br>(Euro cinquemilaottantasette/00 )                                | m    | 5.087,00 |
| VEN25-07.02.34.w | TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C Diametro interno 3'000 mm                                                                              |      |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                  | .....<br>(Euro cinquemilaottocentocinquantaquattro/93 )                                                                                                                                                                                               | m    | 5.854,93 |
| VEN25-07.02.38   | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A TRIPLO STRATO CLASSE SN 4 .Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non pl.....rando 2 metri di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi. |      |          |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
| VEN25-07.02.38.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 4 diametro esterno 110 mm                                                                                                                                                    | m    | 15,71    |
|                  | .....<br>(Euro quindici/71 )                                                                                                                                                                                                                          |      |          |
| VEN25-07.02.38.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 4 diametro esterno 125 mm                                                                                                                                                    | m    | 17,71    |
|                  | .....<br>(Euro diciassette/71 )                                                                                                                                                                                                                       |      |          |
| VEN25-07.02.38.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 4 diametro esterno 160 mm                                                                                                                                                    | m    | 24,52    |
|                  | .....<br>(Euro ventiquattro/52 )                                                                                                                                                                                                                      |      |          |
| VEN25-07.02.38.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 4 diametro esterno 200 mm                                                                                                                                                    | m    | 35,34    |
|                  | .....<br>(Euro trentacinque/34 )                                                                                                                                                                                                                      |      |          |
| VEN25-07.02.38.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 4 diametro esterno 250 mm                                                                                                                                                    | m    | 43,64    |
|                  | .....<br>(Euro quarantatre/64 )                                                                                                                                                                                                                       |      |          |
| VEN25-07.02.38.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 4 diametro esterno 315 mm                                                                                                                                                    | m    | 66,25    |
|                  | .....<br>(Euro sessantasei/25 )                                                                                                                                                                                                                       |      |          |
| VEN25-07.02.38.g | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 4 diametro esterno 400 mm                                                                                                                                                    | m    | 92,56    |
|                  | .....<br>(Euro novantadue/56 )                                                                                                                                                                                                                        |      |          |
| VEN25-07.02.38.h | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 4 diametro esterno 500 mm                                                                                                                                                    | m    | 148,92   |
|                  | .....<br>(Euro centoquarantotto/92 )                                                                                                                                                                                                                  |      |          |
| VEN25-07.02.39   | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A TRIPLO STRATO CLASSE SN 8 .Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non pl.....rando 2 metri di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi. |      |          |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
| VEN25-07.02.39.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 8 diametro esterno 110 mm                                                                                                                                                    | m    | 15,71    |
|                  | .....<br>(Euro quindici/71 )                                                                                                                                                                                                                          |      |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-07.02.39.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 8 diametro esterno 125 mm<br>.....<br>(Euro diciannove/85 )                                                                                                                           | m    | 19,85  |
| VEN25-07.02.39.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 8 diametro esterno 160 mm<br>.....<br>(Euro ventotto/23 )                                                                                                                             | m    | 28,23  |
| VEN25-07.02.39.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 8 diametro esterno 200 mm<br>.....<br>(Euro quarantuno/16 )                                                                                                                           | m    | 41,16  |
| VEN25-07.02.39.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 8 diametro esterno 250 mm<br>.....<br>(Euro cinquantatre/37 )                                                                                                                         | m    | 53,37  |
| VEN25-07.02.39.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 8 diametro esterno 315 mm<br>.....<br>(Euro ottantadue/91 )                                                                                                                           | m    | 82,91  |
| VEN25-07.02.39.g | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 8 diametro esterno 400 mm<br>.....<br>(Euro centoquindici/99 )                                                                                                                        | m    | 115,99 |
| VEN25-07.02.39.h | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 8 diametro esterno 500 mm<br>.....<br>(Euro centosettantanove/02 )                                                                                                                    | m    | 179,02 |
| VEN25-07.02.40   | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A TRIPLO STRATO CLASSE SN 16 .Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non p.....rando 2 metri di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi.<br>..... |      |        |
| VEN25-07.02.40.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 16 diametro esterno 110 mm<br>.....<br>(Euro venti/35 )                                                                                                                               | m    | 20,35  |
| VEN25-07.02.40.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 16 diametro esterno 125 mm<br>.....<br>(Euro ventidue/09 )                                                                                                                            | m    | 22,09  |
| VEN25-07.02.40.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 16 diametro esterno 160 mm<br>.....<br>(Euro ventinove/50 )                                                                                                                           | m    | 29,50  |
| VEN25-07.02.40.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 16 diametro esterno 200 mm                                                                                                                                                            |      |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-07.02.40.e  | .....<br>(Euro quarantaquattro/84 )                                                                                                                                                                                                                   | m              | 44,84  |
|                   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 16 diametro esterno 250 mm                                                                                                                                                   | m              | 75,24  |
| VEN25-07.02.40.f  | .....<br>(Euro settantacinque/24 )                                                                                                                                                                                                                    | m              | 75,24  |
|                   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 16 diametro esterno 315 mm                                                                                                                                                   | m              | 118,42 |
| VEN25-07.02.40.g  | .....<br>(Euro centodiciotto/42 )                                                                                                                                                                                                                     | m              | 118,42 |
|                   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 16 diametro esterno 400 mm                                                                                                                                                   | m              | 168,79 |
| VEN25-07.02.40.h  | .....<br>(Euro centosessantotto/79 )                                                                                                                                                                                                                  | m              | 168,79 |
|                   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A TRIPLO STRATO SN 16 diametro esterno 500 mm                                                                                                                                                   | m              | 276,60 |
| VEN25-07.02.40.i  | .....<br>(Euro duecentosettantasei/60 )                                                                                                                                                                                                               | m              | 276,60 |
|                   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA DI RITEGNO A PALLA .Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno (non ritorno) a.....vere la valvola dalla linea. - Possibilità di installazione sia verticale che orizzontale. - Bulloneria in acciaio inox. |                |        |
| VEN25-07.02.47.a  | .....<br>(Euro quattrocentosette/48 )                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno        | 407,48 |
|                   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA DI RITEGNO A PALLA DN80                                                                                                                                                                                          |                |        |
| VEN25-07.02.47.b  | .....<br>(Euro quattrocentocinquantuno/76 )                                                                                                                                                                                                           | Cadauno        | 451,76 |
|                   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA DI RITEGNO A PALLA DN100                                                                                                                                                                                         |                |        |
| VEN25-07.02.48.00 | .....<br>(Euro cinquecentonovantacinque/56 )                                                                                                                                                                                                          | Cadauno        | 595,56 |
|                   | Fornitura e posa di misuratore piezoresistivo .Fornitura e posa in opera, all'interno di manufatti in c.a. per il sollev.....gistratori o datalogger - Alimentazione 230 V - Grado di protezione frontale IP 65, retro IP 20 - installabile a quadro. |                |        |
| VEN25-07.03.17.00 | .....<br>(Euro trentuno/76 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 31,76  |
|                   | GRIGLIATO IN FERRO ELETTROSALDATO ZINCATO A CALDO .Fornitura e posa in opera di grigliato in ferro elettrosaldato zincat.....o nei disegni e secondo le indicazioni della D.L.. Si computa a metro quadrato secondo le dimensioni esterne del telaio. |                |        |
| VEN25-07.03.18    | .....<br>(Euro trentuno/76 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 31,76  |
|                   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIATO                                                                                                                                                                                                                |                |        |
| VEN25-07.03.18    | .....<br>(Euro trentuno/76 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 31,76  |
|                   | Inserimento di un nuovo collettore fognario all'interno di un pozzetto esistente .Realizzazione dei lavori necessari al .....a, compreso l'onere per l'utilizzo di idonei prodotti sigillanti. Per inserimento di condotte di                         |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-07.03.18.a | <p>diametro fino a 400 mm.</p> <p>.....</p> <p>Inserimento di un nuovo collettore fognario all'interno di un pozzetto esistente</p> <p>.....</p> <p>(Euro millesettecentotrenta/74 )</p>                                                                                     | Cadauno | 1.730,74 |
| VEN25-07.03.19   | <p>FORNITURA E POSA DI POZZETTO MONOLITICO A SEZIONE CIRCOLARE PER FOGNATURA IN CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE SCC- h fino a .....al piano finito della pavimentazione, l'altezza in eccesso sarà contabilizzata con i relativi articoli di Elenco Prezzi.</p> <p>.....</p>    |         |          |
| VEN25-07.03.19.a | <p>FORNITURA E POSA DI POZZETTO MONOLITICO A SEZIONE CIRCOLARE PER ACQUE REFLUE - IN CLS AUTOCOMPATTANTE SCC diam. 80 cm - Ø condotte fino a 315 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro millecinquacentodiciassette/89 )</p>                                                           | Cadauno | 1.517,89 |
| VEN25-07.03.19.b | <p>FORNITURA E POSA DI POZZETTO MONOLITICO A SEZIONE CIRCOLARE PER ACQUE REFLUE - IN CLS AUTOCOMPATTANTE SCC diam. 100 cm - Ø condotte fino a 250 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro millesecientosettanta/18 )</p>                                                                | Cadauno | 1.670,18 |
| VEN25-07.03.19.c | <p>FORNITURA E POSA DI POZZETTO MONOLITICO A SEZIONE CIRCOLARE PER ACQUE REFLUE - IN CLS AUTOCOMPATTANTE SCC diam. 100 cm - Ø condotte oltre 250 e fino 315 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro millesettecentoquarantaquattro/22 )</p>                                             | Cadauno | 1.744,22 |
| VEN25-07.03.19.d | <p>FORNITURA E POSA DI POZZETTO MONOLITICO A SEZIONE CIRCOLARE PER ACQUE REFLUE - IN CLS AUTOCOMPATTANTE SCC diam. 100 cm - Ø condotte oltre 315 e fino a 400 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro duemilacinquantuno/55 )</p>                                                       | Cadauno | 2.051,55 |
| VEN25-07.03.19.e | <p>FORNITURA E POSA DI POZZETTO MONOLITICO A SEZIONE CIRCOLARE PER ACQUE REFLUE - IN CLS AUTOCOMPATTANTE SCC diam. 100 cm - Ø condotte oltre 400 e fino a 500 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro duemiladuecentoventicinque/19 )</p>                                               | Cadauno | 2.225,19 |
| VEN25-07.03.19.f | <p>FORNITURA E POSA DI POZZETTO MONOLITICO A SEZIONE CIRCOLARE PER ACQUE REFLUE - IN CLS AUTOCOMPATTANTE SCC diam. 100 cm - Ø condotte oltre 500 e fino a 630 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro duemilaquattrocentoquarantotto/94 )</p>                                           | Cadauno | 2.448,94 |
| VEN25-07.03.20   | <p>SOVRAPPREZZO PER POZZETTO CIRCOLARE IN CLS AUTOCOMPATTANTE SCC DI ALTEZZA &gt; 1,6 m .Sovrapprezzo per pozzetti in cls auto.....ente per l'altezza superiore a 1,60 m da misurarsi dallo scorrimento condotta fino al piano finito della pavimentazione.</p> <p>.....</p> |         |          |
| VEN25-07.03.20.a | <p>Sovrapprezzo all'art. VEN24-07.03.19 per pozzetti di diametro 80 cm di h &gt; a 1,6 m</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquecentocinquantatre/60 )</p>                                                                                                                          | m       | 553,60   |
| VEN25-07.03.20.b | <p>Sovrapprezzo all'art. VEN24-07.03.19 per pozzetti di diametro 100 cm di h &gt; a 1,6 m</p> <p>.....</p> <p>(Euro seicentocinquantaquattro/42 )</p>                                                                                                                        | m       | 654,42   |
| VEN25-07.03.21   | <p>SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI INNESTO SU POZZETTO IN CLS SCC - Sovrapprezzo per la realizzazione di innesto laterale.....se, da eseguirsi nelle medesime modalità previste nell'articolo di riferimento. Per pozzetti in cls autocompattante SCC.</p>                 |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-07.03.21.a | .....<br>SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI INNESTO SU POZZETTO IN SCC- innesto laterale fino a Ø160 mm<br>.....<br>(Euro centootto/16 )                                                                                                                         | Cadauno | 108,16   |
| VEN25-07.03.21.b | SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI INNESTO SU POZZETTO IN SCC- innesto laterale oltre Ø160 e fino a 315 mm<br>.....<br>(Euro centosettantasei/66 )                                                                                                               | Cadauno | 176,66   |
| VEN25-07.03.21.c | SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI INNESTO SU POZZETTO IN SCC- innesto laterale oltre Ø315 e fino a 630 mm<br>.....<br>(Euro duecentottantuno/15 )                                                                                                               | Cadauno | 281,15   |
| VEN25-07.03.22   | FONDO PER POZZETTO CIRCOLARE ACQUE REFLUE – RIVESTIMENTO IN PRFV .Fornitura e posa in opera di fondo per la realizzazione.....i altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori.<br>..... |         |          |
| VEN25-07.03.22.a | FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 80 entrata e uscita DN 150 mm<br>.....<br>(Euro seicentonovantadue/51 )                                                                                                                                    | Cadauno | 692,51   |
| VEN25-07.03.22.b | FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 80 entrata e uscita DN 200 mm<br>.....<br>(Euro settecentosessantuno/66 )                                                                                                                                  | Cadauno | 761,66   |
| VEN25-07.03.22.c | FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 80 entrata e uscita DN 250 mm<br>.....<br>(Euro ottocentosessantotto/57 )                                                                                                                                  | Cadauno | 868,57   |
| VEN25-07.03.22.d | FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 100 entrata e uscita DN 150 mm<br>.....<br>(Euro settecentonove/63 )                                                                                                                                       | Cadauno | 709,63   |
| VEN25-07.03.22.e | FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 100 entrata e uscita DN 200 mm<br>.....<br>(Euro ottocentouno/54 )                                                                                                                                         | Cadauno | 801,54   |
| VEN25-07.03.22.f | FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 100 entrata e uscita DN 250 mm<br>.....<br>(Euro ottocentottantanove/48 )                                                                                                                                  | Cadauno | 889,48   |
| VEN25-07.03.22.g | FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 100 entrata e uscita DN 300 mm<br>.....<br>(Euro novecentosettantasette/85 )                                                                                                                               | Cadauno | 977,85   |
| VEN25-07.03.22.h | FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 100 entrata e uscita DN 400 mm<br>.....<br>(Euro milleduecentottantacinque/18 )                                                                                                                            | Cadauno | 1.285,18 |
| VEN25-07.03.22.i | FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 100 entrata e uscita DN 500 mm                                                                                                                                                                             |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                  | .....<br>(Euro millequattrocentocinquantotto/81 )                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 1.458,81 |
| VEN25-07.03.22.l | FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 100 entrata e uscita DN 600 mm                                                                                                                                                                   |         |          |
|                  | .....<br>(Euro milleseicentottantadue/56 )                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 1.682,56 |
| VEN25-07.03.22.m | FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 120 entrata e uscita DN 150 mm                                                                                                                                                                   |         |          |
|                  | .....<br>(Euro novecentosettantatre/28 )                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 973,28   |
| VEN25-07.03.22.n | FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 120 entrata e uscita DN 200 mm                                                                                                                                                                   |         |          |
|                  | .....<br>(Euro milleventi/80 )                                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 1.020,80 |
| VEN25-07.03.22.o | FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 120 entrata e uscita DN 250 mm                                                                                                                                                                   |         |          |
|                  | .....<br>(Euro millesettantadue/29 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 1.072,29 |
| VEN25-07.03.22.p | FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm 120 entrata e uscita DN 300 mm                                                                                                                                                                   |         |          |
|                  | .....<br>(Euro millecotentrentasei/05 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 1.136,05 |
| VEN25-07.03.22.q | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 400 mm                                                                                                                                                         |         |          |
|                  | .....<br>(Euro millequattrocentoquattordici/78 )                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 1.414,78 |
| VEN25-07.03.22.r | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 500 mm                                                                                                                                                         |         |          |
|                  | .....<br>(Euro millecinquacentosessantatre/35 )                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 1.563,35 |
| VEN25-07.03.22.s | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 600 mm                                                                                                                                                         |         |          |
|                  | .....<br>(Euro millesettecentottantanove/19 )                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 1.789,19 |
| VEN25-07.03.24   | FONDO PER POZZETTO CIRCOLARE ACQUE REFLUE – RIVESTIMENTO IN RESINA EPOSSIDICA .Fornitura e posa in opera di fondo per la.....i altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori. |         |          |
| VEN25-07.03.24.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 80 entrata e uscita DN 200 mm                                                                                                                                                          |         |          |
|                  | .....<br>(Euro cinquecentoquarantotto/57 )                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 548,57   |
| VEN25-07.03.24.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 80 entrata e uscita DN 250 mm                                                                                                                                                          |         |          |
|                  | .....<br>(Euro cinquecentocinquantadue/21 )                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 552,21   |
| VEN25-07.03.24.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 80 entrata e uscita DN 300 mm                                                                                                                                                          |         |          |
|                  | .....<br>(Euro cinquecentocinquantanove/55 )                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 559,55   |
| VEN25-07.03.24.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 100 entrata e uscita DN 150 mm                                                                                                                                                         |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                             | U.M.    | PREZZO |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                  | .....<br>(Euro cinquecentonovantotto/70 )                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 598,70 |
| VEN25-07.03.24.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 100 entrata e uscita DN 200 mm<br>.....<br>(Euro seicentodiciannove/95 )                                                                                                 | Cadauno | 619,95 |
| VEN25-07.03.24.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 100 entrata e uscita DN 250 mm<br>.....<br>(Euro seicentoventiquattro/28 )                                                                                               | Cadauno | 624,28 |
| VEN25-07.03.24.g | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 100 entrata e uscita DN 300 mm<br>.....<br>(Euro seicentotrentasei/85 )                                                                                                  | Cadauno | 636,85 |
| VEN25-07.03.24.h | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 100 entrata e uscita DN 400 mm<br>.....<br>(Euro settecentosessantotto/63 )                                                                                              | Cadauno | 768,63 |
| VEN25-07.03.24.i | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 150 mm<br>.....<br>(Euro settecentoventotto/82 )                                                                                                 | Cadauno | 728,82 |
| VEN25-07.03.24.l | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 200 mm<br>.....<br>(Euro settecentocinquantuno/27 )                                                                                              | Cadauno | 751,27 |
| VEN25-07.03.24.m | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 250 mm<br>.....<br>(Euro settecentocinquantaquattro/72 )                                                                                         | Cadauno | 754,72 |
| VEN25-07.03.24.n | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 300 mm<br>.....<br>(Euro settecentosessantadue/50 )                                                                                              | Cadauno | 762,50 |
| VEN25-07.03.24.o | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PERFORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 400 mm POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 400 mm<br>.....<br>(Euro settecentoottanta/72 )     | Cadauno | 780,72 |
| VEN25-07.03.24.p | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PERFORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 500 mm POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 500 mm<br>.....<br>(Euro ottocentoquarantanove/75 ) | Cadauno | 849,75 |
| VEN25-07.03.24.q | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PERFORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 600 mm POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 600 mm<br>.....<br>(Euro novecentotrentacinque/80 ) | Cadauno | 935,80 |
| VEN25-07.03.24.r | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PERFORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 800 mm POZZETTO diam. int. cm. 120 entrata e uscita DN 800 mm<br>.....                                     | Cadauno | 977,86 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.    | PREZZO |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-07.03.26   | (Euro novecentosettantasette/86 )<br>ELEMENTI AD ANELLO PER POZZETTI CIRCOLARI .Fornitura e posa in opera di elementi ad anello per la costruzione della cann.....lutato al metro lineare di sviluppo in altezza, indipendentemente dalla tipologia e dal numero degli elementi utilizzati |         |        |
| VEN25-07.03.26.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI ANELLO diametro interno netto cm. 80<br>(Euro quattrocentoquindici/30 )                                                                                                                                                                              | m       | 415,30 |
| VEN25-07.03.26.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI ANELLO diametro interno netto cm. 100<br>(Euro quattrocentocinquantasei/50 )                                                                                                                                                                         | m       | 456,50 |
| VEN25-07.03.26.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI ANELLO diametro interno netto cm. 120<br>(Euro quattrocentonovantacinque/34 )                                                                                                                                                                        | m       | 495,34 |
| VEN25-07.03.27   | SOVRAPPREZZO PER RISAGOMATURA DEL FONDELLO PER PENDENZA OLTRE IL 2% .Sovrapprezzo per la risagomatura del fondello in PR.....dipendentemente dal diametro delle condotte, dal tratto rettilineo anzichè in curva e dal numero degli innesti laterali.                                      |         |        |
| VEN25-07.03.27.a | SOVRAPPREZZO PER RISAGOMATURA FONDELLO diametro interno netto cm. 100<br>(Euro centosettantaquattro/82 )                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 174,82 |
| VEN25-07.03.27.b | SOVRAPPREZZO PER RISAGOMATURA FONDELLO diametro interno netto cm. 120<br>(Euro duecento/29 )                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 200,29 |
| VEN25-07.03.28   | SOVRAPPREZZO PER INNESTO LATERALE POZZETTO – RIVESTIMENTO IN PRFV .Sovrapprezzo per la realizzazione di innesto laterale..... dei pozzetti prefabbricati, compresi gli oneri delle sopradette voci. Per pozzetti con rivestimento del fondo in PRFV.                                       |         |        |
| VEN25-07.03.28.a | SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI INNESTO innesto laterale fino a DN 150<br>(Euro centodieci/14 )                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 110,14 |
| VEN25-07.03.28.b | SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI INNESTO innesto laterale da DN 160 a DN299<br>(Euro centocinquantacinque/96 )                                                                                                                                                                            | Cadauno | 155,96 |
| VEN25-07.03.28.c | SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI INNESTO innesto laterale oltre DN 300<br>(Euro duecentocinquantotto/84 )                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 258,84 |
| VEN25-07.03.29   | SOVRAPPREZZO PER INNESTO LATERALE POZZETTO – RIVESTIMENTO IN RESINA EPOSSIDICA .Sovrapprezzo per la realizzazione di inn..... prefabbricati, compresi gli oneri delle sopradette voci. Per pozzetti con rivestimento del fondo in resina epossidica.                                       |         |        |
| VEN25-07.03.29.a | SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI INNESTO innesto laterale fino a DN 150<br>(Euro centodieci/14 )                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 110,14 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-07.03.29.b | SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI INNESTO innesto laterale da DN 160<br>.....<br>(Euro centocinquantacinque/96 )                                                                                                                                               | Cadauno | 155,96 |
| VEN25-07.03.29.c | SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI INNESTO innesto laterale oltre DN 300<br>.....<br>(Euro duecentocinquantotto/84 )                                                                                                                                            | Cadauno | 258,84 |
| VEN25-07.03.30   | SOLETTA PIANA DI CHIUSURA PER POZZETTO CIRCOLARE .Fornitura e posa di soletta piana di chiusura per la realizzazione di .....i altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori.<br>..... |         |        |
| VEN25-07.03.30.a | FORNITURA E POSA DI SOLETTA PIANA diametro 80 cm<br>.....<br>(Euro duecentoventisei/19 )                                                                                                                                                                       | Cadauno | 226,19 |
| VEN25-07.03.30.b | FORNITURA E POSA DI SOLETTA PIANA diametro 100 cm<br>.....<br>(Euro duecentosessantasette/02 )                                                                                                                                                                 | Cadauno | 267,02 |
| VEN25-07.03.30.c | FORNITURA E POSA DI SOLETTA PIANA diametro 120 cm<br>.....<br>(Euro trecentodue/51 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 302,51 |
| VEN25-07.03.31   | ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO PER POZZETTO CIRCOLARE .Fornitura e posa di elemento monolitico troncoconico di diametr.....i altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori.<br>..... |         |        |
| VEN25-07.03.31.a | FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 80 cm altezza cm 40<br>.....<br>(Euro duecentodiciassette/67 )                                                                                                                                   | Cadauno | 217,67 |
| VEN25-07.03.31.b | FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 80 cm altezza cm 65<br>.....<br>(Euro duecentosessantacinque/38 )                                                                                                                                | Cadauno | 265,38 |
| VEN25-07.03.31.c | FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 80 cm altezza cm 90<br>.....<br>(Euro trecentodue/70 )                                                                                                                                           | Cadauno | 302,70 |
| VEN25-07.03.31.d | FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 100 cm altezza cm 60<br>.....<br>(Euro duecentoquarantatre/37 )                                                                                                                                  | Cadauno | 243,37 |
| VEN25-07.03.31.e | FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 100 cm altezza cm 85<br>.....<br>(Euro trecentodue/06 )                                                                                                                                          | Cadauno | 302,06 |
| VEN25-07.03.31.f | FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 100 cm altezza cm 110<br>.....<br>(Euro trecentocinquantuno/48 )                                                                                                                                 | Cadauno | 351,48 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-07.03.31.g | FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 120 cm altezza cm 60<br>.....<br>(Euro duecentosessantasei/18 )                                                                                                                         | Cadauno | 266,18   |
| VEN25-07.03.31.h | FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 120 cm altezza cm 85<br>.....<br>(Euro trecentotrentuno/49 )                                                                                                                            | Cadauno | 331,49   |
| VEN25-07.03.31.i | FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 120 cm altezza cm 110<br>.....<br>(Euro trecentoottantatre/19 )                                                                                                                         | Cadauno | 383,19   |
| VEN25-07.03.31.l | FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 120 cm altezza cm 135<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquantuno/11 )                                                                                                                    | Cadauno | 451,11   |
| VEN25-07.03.31.m | FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 120 cm altezza cm 160<br>.....<br>(Euro cinquecentotrenta/91 )                                                                                                                          | Cadauno | 530,91   |
| VEN25-07.03.31.n | FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 120 cm altezza cm 185<br>.....<br>(Euro cinquecentoottantatre/87 )                                                                                                                      | Cadauno | 583,87   |
| VEN25-07.03.32   | POZZETTO IN POLIETILENE DIAM. 1000mm – H=1,50m .Fornitura e posa in opera di pozzetto in polietilene ID 1000 di altezza .....e o provvista accessoria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso solo il chiusino in ghisa o in cls. |         |          |
| VEN25-07.03.32.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M Con due allacci in linea DN160<br>.....<br>(Euro milleduecentotrentasei/77 )                                                                          | Cadauno | 1.236,77 |
| VEN25-07.03.32.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M Con due allacci in linea DN250<br>.....<br>(Euro milleduecentosessantanove/95 )                                                                       | Cadauno | 1.269,95 |
| VEN25-07.03.32.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M Con due allacci in linea DN315<br>.....<br>(Euro milletrecentoottanta/60 )                                                                            | Cadauno | 1.380,60 |
| VEN25-07.03.32.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M Con due allacci in linea DN338<br>.....<br>(Euro millequattrocentotrentacinque/94 )                                                                   | Cadauno | 1.435,94 |
| VEN25-07.03.32.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M Con due allacci in linea DN400<br>.....<br>(Euro millequattrocentonovantuno/26 )                                                                      | Cadauno | 1.491,26 |
| VEN25-07.03.32.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H                                                                                                                                                              |         |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                  | 1,50 M Con due allacci in linea DN452<br>.....<br>(Euro milleseicentouno/93 )                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 1.601,93 |
| VEN25-07.03.32.g | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M Con due allacci in linea DN500<br>.....<br>(Euro millesettecentododici/58 )                                                                                    | Cadauno | 1.712,58 |
| VEN25-07.03.32.h | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M Con due allacci in linea DN565<br>.....<br>(Euro milleottocentottantasette/56 )                                                                                | Cadauno | 1.877,56 |
| VEN25-07.03.32.i | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M Con due allacci in linea DN630<br>.....<br>(Euro millenovecentotrentatre/92 )                                                                                  | Cadauno | 1.933,92 |
| VEN25-07.03.32.l | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M Con due allacci in linea DN701<br>.....<br>(Euro millenovecentottantanove/25 )                                                                                 | Cadauno | 1.989,25 |
| VEN25-07.03.32.m | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M Con due allacci in linea DN800<br>.....<br>(Euro duemilaquarantaquattro/54 )                                                                                   | Cadauno | 2.044,54 |
| VEN25-07.03.33   | POZZETTO IN POLIETILENE DIAM.1000mm – H=2,0m .Fornitura e posa in opera di pozzetto in polietilene ID 1000 di altezza pa.....e o provvista accessoria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso solo il chiusino in ghisa o in cls.<br>..... |         |          |
| VEN25-07.03.33.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 2.00 m Con due allacci in linea DN935<br>.....<br>(Euro millequattrocentocinquantuno/92 )                                                                             | Cadauno | 1.451,92 |
| VEN25-07.03.33.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 2.00 m Con due allacci in linea DN1000<br>.....<br>(Euro millequattrocentocinquantuno/92 )                                                                            | Cadauno | 1.451,92 |
| VEN25-07.03.33.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 2.00 m Con due allacci in linea DN1200<br>.....<br>(Euro duemilacinque/24 )                                                                                           | Cadauno | 2.005,24 |
| VEN25-07.03.33.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 2.00 m Elemento di prolunga DN1000 con gradini di altezza pari a 0.50m<br>.....<br>(Euro cinquecentotrentasei/93 )                                                    | Cadauno | 536,93   |
| VEN25-07.03.34   | POZZETTO IN POLIETILENE DIAM.800mm – H=1,50m .Fornitura e posa in opera di pozzetto in polietilene ID 800 di altezza par.....e o provvista accessoria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso solo il chiusino in ghisa o in cls.          |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-07.03.34.a | .....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,50 m Con due allacci in linea DN160<br>.....<br>(Euro millenovantasette/10 )                                                                                | Cadauno | 1.097,10 |
| VEN25-07.03.34.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,50 m Con due allacci in linea DN250<br>.....<br>(Euro millecentocinquantadue/45 )                                                                                    | Cadauno | 1.152,45 |
| VEN25-07.03.34.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,50 m Con due allacci in linea DN315<br>.....<br>(Euro milleduecentosette/76 )                                                                                        | Cadauno | 1.207,76 |
| VEN25-07.03.34.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,50 m Con due allacci in linea DN338<br>.....<br>(Euro milleduecentosessantatre/08 )                                                                                  | Cadauno | 1.263,08 |
| VEN25-07.03.34.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,50 m Con due allacci in linea DN400<br>.....<br>(Euro milletrecentosettantatre/76 )                                                                                  | Cadauno | 1.373,76 |
| VEN25-07.03.35   | POZZETTO IN POLIETILENE DIAM.800mm – H=1,80m .Fornitura e posa in opera di pozzetto in polietilene ID 800 di altezza par.....e o provvista accessoria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso solo il chiusino in ghisa o in cls.<br>..... |         |          |
| VEN25-07.03.35.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,80 m Con due allacci in linea DN800<br>.....<br>(Euro millecentonovantadue/50 )                                                                                      | Cadauno | 1.192,50 |
| VEN25-07.03.35.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,80 m Con due allacci in linea DN935<br>.....<br>(Euro milletrecentoventicinque/29 )                                                                                  | Cadauno | 1.325,29 |
| VEN25-07.03.35.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,80 m Con due allacci in linea DN1000<br>.....<br>(Euro milletrecentoventicinque/28 )                                                                                 | Cadauno | 1.325,28 |
| VEN25-07.03.35.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,80 m Con due allacci in linea DN1200<br>.....<br>(Euro milleottocentosettantotto/55 )                                                                                | Cadauno | 1.878,55 |
| VEN25-07.03.35.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,80 m Elemento di prolunga DN800 con gradini di altezza pari a 0.50m<br>.....<br>(Euro quattrecentoventitre/23 )                                                      | Cadauno | 423,23   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-07.03.36   | POZZETTO IN POLIETILENE DIAM.600mm – H=1,00m .Fornitura e posa in opera di pozzetto in polietilene ID 600 di altezza par.....e o provvista accessoria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso solo il chiusino in ghisa o in cls. |         |        |
| VEN25-07.03.36.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 600 H 1,00 m Con due allacci in linea DN160<br>(Euro cinquecentosettantasette/22 )                                                                                  | Cadauno | 577,22 |
| VEN25-07.03.36.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 600 H 1,00 m Con due allacci in linea DN200<br>(Euro cinquecentonovantanove/39 )                                                                                    | Cadauno | 599,39 |
| VEN25-07.03.36.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 600 H 1,00 m Con due allacci in linea DN250<br>(Euro seicentotrentadue/59 )                                                                                         | Cadauno | 632,59 |
| VEN25-07.03.36.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 600 H 1,00 m Con due allacci in linea DN315<br>(Euro seicentocinquantaquattro/70 )                                                                                  | Cadauno | 654,70 |
| VEN25-07.03.36.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN<br>(Euro duecentotrentacinque/15 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 235,15 |
| VEN25-07.03.37   | POZZETTO IN POLIETILENE DIAM.500mm – H=0,75m .Fornitura e posa in opera di pozzetto in polietilene ID 500 di altezza par.....e o provvista accessoria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso solo il chiusino in ghisa o in cls. |         |        |
| VEN25-07.03.37.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 500 H 0,75 m Con due allacci in linea DN125<br>(Euro trecentoottantadue/30 )                                                                                        | Cadauno | 382,30 |
| VEN25-07.03.37.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 500 H 0,75 m Con due allacci in linea DN160<br>(Euro trecentoottantadue/30 )                                                                                        | Cadauno | 382,30 |
| VEN25-07.03.37.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 500 H 0,75 m Con due allacci in linea DN200<br>(Euro trecentonovantatre/36 )                                                                                        | Cadauno | 393,36 |
| VEN25-07.03.37.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 500 H 0,75 m Con due allacci in linea DN250<br>(Euro trecentonovantatre/36 )                                                                                        | Cadauno | 393,36 |
| VEN25-07.03.37.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 500 H=0.75 M Elemento di prolunga con gradini di altezza pari a 0,50 m                                                                                              | Cadauno | 224,06 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-07.03.38    | (Euro duecentoventiquattro/06 )<br>POZZETTO IN POLIETILENE DIAM.400mm – H=0,75m .Fornitura e posa in opera di pozzetto in polietilene ID 400 di altezza par.....e o provvista accessoria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso solo il chiusino in ghisa o in cls. |         |          |
| VEN25-07.03.38.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 400 H 0,75 m Con due allacci in linea DN125<br>(Euro trecentoventi/12 )                                                                                                                                | Cadauno | 320,12   |
| VEN25-07.03.38.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 400 H 0,75 m Con due allacci in linea DN160<br>(Euro trecentoventi/12 )                                                                                                                                | Cadauno | 320,12   |
| VEN25-07.03.38.c  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 400 H 0,75 m Con due allacci in linea DN200<br>(Euro trecentocinquante/30 )                                                                                                                            | Cadauno | 353,30   |
| VEN25-07.03.38.d  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 400 H 0,75 m Elemento di prolunga DN400 di altezza pari a 0.25m<br>(Euro quarantuno/48 )                                                                                                               | Cadauno | 41,48    |
| VEN25-07.03.39    | COSTRUZIONE DI POZZETTO DI INTERFACCIA ALLACCIO UTENZA – POLIPROPILENE DN400 .POZZETTO interfaccia ALLACCIO UTENZA, forn.....tica e classe di carico rispondente alla normativa UNI EN 124 D400, con luce libera netta interna non inferiore a 400mm.                                    |         |          |
| VEN25-07.03.39.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO DI INTERFACCIA UTENZA PRIVATA IN POLIPROPILENE DN400<br>(Euro ottocentosettantasette/20 )                                                                                                                                                          | Cadauno | 877,20   |
| VEN25-07.03.40    | REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO AD UTENZA – LUNGHEZZA FINO A 5m .Realizzazione di nuovo allacciamento fognario, .....zzontale dall'asse della condotta fognaria principale fino al tappo di sigillatura lato utenza comprensivo delle curve.                                     |         |          |
| VEN25-07.03.40.a  | COSTRUZIONE DI ALLACCIO FOGNARIO UTENZA CON TUBAZIONE IN PVC DN160mm LUNGHEZZA FINO A 5m<br>(Euro duemilaquattrocentodiciassette/78 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 2.417,78 |
| VEN25-07.03.40.b  | COSTRUZIONE DI ALLACCIO FOGNARIO UTENZA CON TUBAZIONE IN PVC DN200mm LUNGHEZZA FINO A 5m<br>(Euro duemilacinquecentotre/42 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 2.503,42 |
| VEN25-07.03.41    | SOVRAPPREZZO PER ALLACCIAMENTO FOGNARIO UTENZA PER LUNGHEZZA OLTRE 5m .Sovrapprezzo alla voce H.03.40 per la realizzazio.....ità e condizioni previste nella voce H.03.40. Misurato per ogni metro in più rispetto ai 5m previsti nella voce di base.                                    |         |          |
| VEN25-07.03.41.a  | SOVRAPPREZZO PER ALLACCIO FOGNARIO UTENZA CON TUBAZIONE IN PVC DN160mm LUNGHEZZA OLTRE I 5m                                                                                                                                                                                              | m       | 298,30   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-07.03.41.B  | (Euro duecentonovantotto/30 )<br>SOVRAPPREZZO PER ALLACCIO FOGNARIO UTENZA CON TUBAZIONE IN PVC DN200mm PER LUNGHEZZA OLTRE I 5m                                                                                                                      | m              | 315,93 |
| VEN25-07.04       | (Euro trecentoquindici/93 )<br>RIPRISTINI                                                                                                                                                                                                             |                |        |
| VEN25-07.04.01    | RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN MACADAM .Ripristino di pavimentazione in macadam per lo spessore compresso indicato in p..... computato per lo spessore effettivo e secondo la larghezza effettiva con il limite massimo previsto dalle sezioni tipo. |                |        |
| VEN25-07.04.01.00 | RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN MACADAM<br>(Euro quaranta/52 )                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 40,52  |
| VEN25-07.04.02    | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO UNICO TIPO "E" – SP.4cm .Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per str.....rghezza superiore alle sezioni tipo verranno computati solamente se richiesti con ordine scritto dalla Direzione Lavori. |                |        |
| VEN25-07.04.02.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO UNICO TIPO "E" – SP.4cm<br>(Euro otto/69 )                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 8,69   |
| VEN25-07.04.04    | CASSONETTO STRADALE CON MATERIALE DI CAVA – SP.30cm .Formazione di cassonetto stradale con materiale legante idoneo mist.....tato secondo la larghezza effettiva con il limite massimo previsto dalle sezioni tipo per i ripristini di pavimentazioni |                |        |
| VEN25-07.04.04.00 | CASSONETTO STRADALE CON MATERIALE DI CAVA SPESSORE 30 CM<br>(Euro quarantatre/04 )                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 43,04  |
| VEN25-07.04.05    | RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI DOPO IL PRIMO ASSESTAMENTO .Ripristino dopo il primo assestamento dei rinterri, delle pa.....o secondo la larghezza effettiva con il limite massimo previsto dalla sezione tipo per i ripristini delle pavimentazioni |                |        |
| VEN25-07.04.05.a  | RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO spessore 5 cm<br>(Euro diciassette/79 )                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 17,79  |
| VEN25-07.04.05.b  | RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm in più oltre i primi 5<br>(Euro due/49 )                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 2,49   |
| VEN25-07.04.06    | FORMAZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO SP. 50mm .Formazione di conglomerato bituminoso monostrato (binder – us.....lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. |                |        |
| VEN25-07.04.06.00 | FORMAZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATTO SP.50mm<br>(Euro dodici/27 )                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 12,27  |
| VEN25-07.04.07    | RICARICA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI .Ricarica di pavimentazioni stradali eseguita mediante spruzzatura di emulsione bitu.....ostrato, compreso cilindratura con rullo di peso adeguato ed ogni onere                                                  |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-07.04.07.00 | per la perfetta ricostruzione del piano stradale<br>.....<br>RICARICA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI CON CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO<br>.....<br>(Euro centosette/73 )                                                                                         | t              | 107,73 |
| VEN25-07.04.08    | MANTO D'USURA SP.3cm .Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA (marcato CE, second.....to a regola d'arte, con eventuale esclusione della spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci.<br>.....    |                |        |
| VEN25-07.04.08.00 | MANTO D'USURA SPESSORE 3 CM<br>.....<br>(Euro sette/59 )                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 7,59   |
| VEN25-07.04.09    | RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CUBETTO DI PORFIDO O CIOTTOLI .Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido o ciottol.....la d'arte; il ripristino sarà computato secondo la larghezza effettiva con il limite massimo previsto dalle sezioni tipo<br>.....    |                |        |
| VEN25-07.04.09.00 | RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PROFIDO O CIOTTOLI<br>.....<br>(Euro cinquantuno/57 )                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 51,57  |
| VEN25-07.04.10    | REINTEGRO CUBETTI DI PORFIDO O CIOTTOLI .Reintegro dei cubetti di porfido o dei ciottoli mancanti per il completamento del ripristino della sede stradale misurati su mezzo di trasporto<br>.....                                                                 |                |        |
| VEN25-07.04.10.a  | REINTEGRO CUBETTIO CIOTTOLI MANCANTI reintegro cubetti<br>.....<br>(Euro cinquantuno/03 )                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 51,03  |
| VEN25-07.04.10.b  | REINTEGRO CUBETTIO CIOTTOLI MANCANTI reintegro ciottoli<br>.....<br>(Euro ventisette/32 )                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 27,32  |
| VEN25-07.04.11    | RIPRISTINO DEL TERRENO IN CAMPAGNA .Ripristino del terreno in seguito all'esecuzione di lavori in terreno di campagna, c.....a pezzatura, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la sola fornitura di terra vegetale.<br>.....    |                |        |
| VEN25-07.04.11.00 | RIPRISTINO DEL TERRENO IN CAMPAGNA<br>.....<br>(Euro zero/95 )                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 0,95   |
| VEN25-07.04.12    | SEMINA DI PRATO STABILE .Semina specialistica di prato stabile, compresa la concimazione ed il primo annaffiamento, comp.....vranno tenere in considerazione le caratteristiche del terreno esistente e la localizzazione geografica dell'intervento.<br>.....    |                |        |
| VEN25-07.04.12.00 | SEMINA<br>.....<br>(Euro due/14 )                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 2,14   |
| VEN25-07.04.13    | CIPPI SEGNALATORI .Fornitura e posa di cippi segnalatori composto da elemento prefabbricato delle dimensioni 15x15x40 cm..... opera e relativo reinterro, ogni altro onere e provvista accessoriaria compresa per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... |                |        |
| VEN25-07.04.13.00 | FORNITURA E POSA DI CIPPI SEGNALATORI                                                                                                                                                                                                                             |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                   | .....<br>(Euro trentanove/28 )                                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 39,28  |
| VEN25-08          | OPERE DIFESA SUOLO                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |
| VEN25-08.01       | SCAVI                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| VEN25-08.01.01    | SCAVO DI SBANCAMENTO .Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza con l'impiego di mezzi meccanici.....rofondità di mt. 2, compreso la posa del materiale scavato a deposito, all'interno del cantiere; misurazione in sezione. |         |        |
| VEN25-08.01.01.00 | SCAVO DI SBANCAMENTO DI QUALSIASI GENERE                                                                                                                                                                                                              | m³      | 4,41   |
|                   | .....<br>(Euro quattro/41 )                                                                                                                                                                                                                           |         |        |
| VEN25-08.01.02    | SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO FLUVIALE .Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza eseguito in a.....carico e trasporto del materiale scavato nell'ambito del cantiere; misurazione con il metodo delle sezioni ragguagliate. |         |        |
| VEN25-08.01.02.a  | SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO FLUVIALE                                                                                                                                                                                                               | m³      | 7,49   |
|                   | .....<br>(Euro sette/49 )                                                                                                                                                                                                                             |         |        |
| VEN25-08.01.02.b  | SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO FLUVIALE compreso aggettamento                                                                                                                                                                                         | m³      | 8,13   |
|                   | .....<br>(Euro otto/13 )                                                                                                                                                                                                                              |         |        |
| VEN25-08.01.03    | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA FINO A 4,00m DI PROFONDITA' .Scavo a sezione obbligata eseguito con escavatore meccanico fino .....reso il carico su automezzo ed il trasporto nell'ambito del cantiere, escluse le eventuali sbadacchiature ed il rinterro |         |        |
| VEN25-08.01.03.00 | SCAVO A SEZIONE OBBLICATA FINO A 4 METRI DI PROFONDITA'                                                                                                                                                                                               | m³      | 8,35   |
|                   | .....<br>(Euro otto/35 )                                                                                                                                                                                                                              |         |        |
| VEN25-08.01.04    | SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA COME ALL'ART. I.1.3 PER PROFONDITA' SUPERIORI A 4,00m .Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata come all'art. i.01.03 per profondità superiori a 4m                                                    |         |        |
| VEN25-08.01.04.00 | SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA COME ALL'ART. I.01.03 PER PROFONDITA' SUPERIORI A 4m                                                                                                                                                      | m³      | 2,50   |
|                   | .....<br>(Euro due/50 )                                                                                                                                                                                                                               |         |        |
| VEN25-08.01.05    | TRASPORTO DEL MATERIALE A RIFIUTO FUORI DAL CANTIERE .Trasporto del materiale a rifiuto fuori dal cantiere, compreso il manovratore, i consumi, gli sfridi e quant'altro necessario per dare il mezzo funzionante in opera                            |         |        |
| VEN25-08.01.05.00 | TRASPORTO DEL MATERIALE A RIFIUTO FUORI DAL CANTIERE                                                                                                                                                                                                  | t x km  | 0,32   |
|                   | .....<br>(Euro zero/32 )                                                                                                                                                                                                                              |         |        |
| VEN25-08.01.06    | MOB/DEMOB PONTONE MODULARE .Compenso a corpo per il trasporto in cantiere, il varo, il montaggio e il successivo smontaggio, prelievo e allontanamento dal cantiere di un pontone modulare attrezzato con escavatore per le lavorazioni da alveo      |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.           | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-08.01.06.00 | <p>.....</p> <p>MOB/DEMOB PONTONE MODULARE</p> <p>.....</p> <p>(Euro ottomilaseicentododici/12 )</p>                                                                                                                                                                                   | a corpo        | 8.612,12 |
| VEN25-08.02       | RILEVATI E RIEMPIMENTI                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |
| VEN25-08.02.01    | <p>.....</p> <p>FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI .Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di.....uperiori ai 50 cm, l'immorsatura e la profilatura dei rilevati stessi; con materiale proveniente dagli scavi di cantiere</p> <p>.....</p> |                |          |
| VEN25-08.02.01.00 | <p>.....</p> <p>FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI DI CANTIERE</p> <p>.....</p> <p>(Euro sei/57 )</p>                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 6,57     |
| VEN25-08.02.02    | <p>.....</p> <p>FORMAZIONE DI RILEVATI ARGINALI CON MATERIALE DA CAVA .Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini.....'immorsatura, la stesa, la compattazione per strati dello spessore non superiore ai 50 cm e la profilatura dei rilevati.</p> <p>.....</p> |                |          |
| VEN25-08.02.02.00 | <p>.....</p> <p>FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE</p> <p>.....</p> <p>(Euro trentadue/13 )</p>                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 32,13    |
| VEN25-08.02.03    | <p>.....</p> <p>RIEMPIMENTO DI DEPRESSIONI CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI .Riempimento di depressioni dislocate in ambiti golenal..... secondo le sagome di progetto, misurazione effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate esclusa la compattazione</p> <p>.....</p> |                |          |
| VEN25-08.02.03.00 | <p>.....</p> <p>RIEMPIMENTO DI DEPRESSIONI</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinque/12 )</p>                                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 5,12     |
| VEN25-08.02.04    | <p>.....</p> <p>FORNITURA E POSA DI GHIAIONE .Fornitura e posa in opera di ghiaione, diametro da 10 a 20 cm, o spezzato di cava 8/15, po..... radenti, secondo la sagoma prescritta dal direttore dei lavori, costipato e battuto. Misurazione sui mezzi di trasporto</p> <p>.....</p> |                |          |
| VEN25-08.02.04.00 | <p>.....</p> <p>FORNITURA E POSA DI GHIAIONE</p> <p>.....</p> <p>(Euro quarantaquattro/06 )</p>                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 44,06    |
| VEN25-08.02.05    | <p>.....</p> <p>FORNITURA E POSA DI TOUT-VENANT .Fornitura e posa in opera di tout-venant di cava o di fiume dimensione massima 10 cm, s..... difesa in pietrame o a riempimento dei vuoti su corpi arginali, costipato e battuto. Misurazione sui mezzi di trasporto</p> <p>.....</p> |                |          |
| VEN25-08.02.05.00 | <p>.....</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TOUT-VENANT</p> <p>.....</p> <p>(Euro quarantuno/20 )</p>                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 41,20    |
| VEN25-08.02.06    | <p>.....</p> <p>REALIZZAZIONE DI STRADA ARGINALE CON MISTO GRANULARE COMPATTATO .Realizzazione di pista arginale con misto di stabilizza.....ento del misto stabilizzato secondo le sezioni di progetto, la compattazione finale del materiale con rullo compressore.</p> <p>.....</p> |                |          |
| VEN25-08.02.06.00 | <p>.....</p> <p>REALIZZAZIONE DI STRADA ARGINALE CON MISTO GRANULARE COMPATTATO</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 60,91    |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-08.04       | (Euro sessanta/91 )<br>OPERE DI DIFESA SPONDALE IN PIETRA                                                                                                                                                                                                                          |                |        |
| VEN25-08.04.01    | FORNITURA E POSA DI PIETrame – PEZZATURA 10-50 kg .Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso speci.....di quello previsto con la tolleranza massima del 15%. Pezzatura da 10 a 50 kg. Misurazione a peso sui mezzi di trasporto                              |                |        |
| VEN25-08.04.01.00 | PIETrame COMPATTO NON GELIVO POSATO ANCHE A MANO PEZZATURA DA 10-50 KG                                                                                                                                                                                                             | t              | 42,00  |
| VEN25-08.04.02    | (Euro quarantadue/00 )<br>FORNITURA E POSA DI PIETrame – PEZZATURA 10-50 kg – COMPRESA FORMAZIONE VIABILITA' E PARZIALE POSA A MANO .Fornitura a p.....creazione di una viabilità, nella zona di intervento. Pezzatura da 10 a 50 kg. Misurazione a peso sui mezzi di trasporto    |                |        |
| VEN25-08.04.02.00 | FORNITURA E POSA DI PIETrame – PEZZATURA 10-50 kg – COMPRESA FORMAZIONE VIABILITA' E PARZIALE POSA A MANO                                                                                                                                                                          | t              | 50,01  |
| VEN25-08.04.03    | (Euro cinquanta/01 )<br>FORNITURA E POSA DI PIETrame – PEZZATURA 51-200 kg – CON PARZIALE POSA A MANO .Fornitura a piè d'opera di pietrame compa.....i quello previsto con la tolleranza massima del 15%. Pezzatura da 51 a 200 kg. Misurazione a peso sui mezzi di trasporto      |                |        |
| VEN25-08.04.03.00 | PIETrame COMPATTO NON GELIVO POSATO ANCHE A MANO PEZZATURA DA 51-200 KG                                                                                                                                                                                                            | t              | 45,31  |
| VEN25-08.04.04    | (Euro quarantacinque/31 )<br>FORNITURA E POSA DI PIETrame – PEZZATURA 201-500 kg – CON PARZIALE POSA A MANO .Fornitura a piè d'opera di pietrame comp..... quello previsto con la tolleranza massima del 15%. Pezzatura da 201 a 500 kg. Misurazione a peso sui mezzi di trasporto |                |        |
| VEN25-08.04.04.00 | PIETrame COMPATTO NON GELIVO POSATO ANCHE A MANO PEZZATURA DA 201-500 KG                                                                                                                                                                                                           | t              | 48,44  |
| VEN25-08.04.05    | (Euro quarantotto/44 )<br>FORNITURA E POSA DI PIETrame DI CAVA IN BLOCCHI SQUADRATI DI PESO MIN. 3 ton CIASCUNO – SU LETTO DI BETONCINO ED INTASAT.....in els Rck 300 ed accuratamente intasati negli interspazi, compreso eventuale deviazione delle acque ed escluso lo scavo    |                |        |
| VEN25-08.04.05.00 | FORNITURA E POSA DI PIETrame DI CAVA IN BLOCCHI SQUADRATI DI PESO MIN. 3 ton CIASCUNO – SU LETTO DI BETONCINO ED INTASATO                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 216,00 |
| VEN25-08.04.06    | (Euro duecentosedici/00 )<br>RIVESTIMENTO DI SPONDA CON PIETrame DI CAVA IN LASTRE – SPESSORE MINIMO 30cm – INTASATO CON MALTA CEMENTIZIA .Rivestimen..... a q.li 4 di cemento per metrocubo di sabbia, compreso formazione della viabilità di servizio e la successiva rimozione. |                |        |
| VEN25-08.04.06.00 | RIVESTIMENTO DI SPONDA CON PIETrame DI CAVA IN LASTRE – SPESSORE MINIMO 30cm – INTASATO CON MALTA CEMENTIZIA                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 169,95 |
| VEN25-08.04.07    | (Euro centosessantanove/95 )<br>FORMAZIONE DI SCOGLIERA A CORSI REGOLARI CON BLOCCHI SQUADRATI DEL PESO MINIMO DI 3 ton                                                                                                                                                            |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-08.04.07.00 | <p>CIASCUNO .Fornitura e posa in op.....eranza di +/- 10%, disposti a grezza sagoma di muro a secco, compreso eventuale deviazione delle acque ed escluso scavo.</p> <p>.....</p> <p>FORMAZIONE DI SCOGLIERA A CORSI REGOLARI CON BLOCCHI SQUADRATI DEL PESO MINIMO DI 3 ton CIASCUNO</p> <p>.....</p> <p>(Euro centoottantasei/14 )</p> | m <sup>3</sup> | 186,14 |
| VEN25-08.04.08    | <p>FORMAZIONE DI PLATEE DI DISSIPAZIONE DI ALTEZZA 100cm CON PIETrame DI CAVA CON BASAMENTO IN CEMENTO ARMATO ED INTASAMENT..... gettato con l'ausilio di idonea pompa, compreso l'onere per l'assistenza algetto ed escluso lo scavo compensato a parte</p> <p>.....</p>                                                                |                |        |
| VEN25-08.04.08.00 | <p>FORMAZIONE DI PLATEE DI DISSIPAZIONE DI ALTEZZA 100CM CON PIETrame DI CAVA CON BASAMENTO IN CEMENTO ARMATO ED INTASAMENTO</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentosettanta/22 )</p>                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 270,22 |
| VEN25-08.04.09    | <p>FORMAZIONE DI PLATEE DI DISSIPAZIONE A SECCO CON PIETrame DI PEZZATURA MINIMA 0,8 mc .Fornitura e posa in opera di pietr.....on inferiorea mc 0,80, con tolleranza fino al 10%, posto accuratamente accostato con l'impiego di mezzomeccanico idoneo.</p> <p>.....</p>                                                                |                |        |
| VEN25-08.04.09.00 | <p>FORMAZIONE DI PLATEE DI DISSIPAZIONE A SECCO CON PIETrame DI PEZZATURA MINIMA 0,8 mc</p> <p>.....</p> <p>(Euro centosessantatre/80 )</p>                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 163,80 |
| VEN25-08.04.10    | <p>ESECUZIONE DI RIVESTIMENTO A FACCIA A VISTA IN PIETRA NATURALE TRACHITICA .Esecuzione di rivestimento a faccia a vista i..... per l'approntamento delle superfici interessate dal rivestimento. Misurazione effettuata sulla sola superficie trattata</p> <p>.....</p>                                                                |                |        |
| VEN25-08.04.10.00 | <p>ESECUZIONE DI RIVESTIMENTO A FACCIA A VISTA IN PIETRA NATURALE TRACHITICA</p> <p>.....</p> <p>(Euro seicentotrentatre/51 )</p>                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 633,51 |
| VEN25-08.04.11    | <p>RIMANEGGIO DI SCOGLIERA DISSESTATA .Rimaneggio di scogliera dissestata o movimentata da cause naturali sia di tipo a cor.....ed imposte, ripresa e ricollocamento dei massi, compreso l'onere di deviazione delle acque, misurazione scogliera finita</p> <p>.....</p>                                                                |                |        |
| VEN25-08.04.11.00 | <p>RIMANEGGIO DI SCOGLIERE DISSESTATE</p> <p>.....</p> <p>(Euro ventinove/37 )</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 29,37  |
| VEN25-08.04.12    | <p>FORMAZIONE DI SCOGLIERA REGOLARE A SAGOMA SQUADRATA .Fornitura e posa in opera di scogliera regolare a sagoma squadrata ..... 10% in peso, disposti in grezza sagoma di muro a secco a corsi regolari, compreso l'onere della deviazione delle acque.</p> <p>.....</p>                                                                |                |        |
| VEN25-08.04.12.a  | <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOGLIERA REGOLARE</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentodieci/31 )</p>                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 210,31 |
| VEN25-08.04.12.b  | <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOGLIERA REGOLARE SOVRAPPREZZO PER IL CALCESTRUZZO</p> <p>.....</p> <p>(Euro trentotto/82 )</p>                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 38,82  |
| VEN25-08.04.13    | <p>FORMAZIONE DI SCOGLIERA ALLA RINFUSA CON PIETrame DI PEZZATURA 200-500kg .Fornitura e posa in opera di scogliera alla ri.....oro finito un totale di vuoti non inferiori al 15% della struttura stessa, compreso l'onere della deviazione delle acque</p>                                                                             |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-08.04.13.a  | FORMAZIONE DI SCOGLIERA ALLA RINFUSA CON PIETrame DI PEZZATURA 200-500kg PER DISTANZA DI TRASPORTO DALLA CAVA AL CANTIERE FINO A 40km<br><br>(Euro ottantatre/49 )                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 83,49  |
| VEN25-08.04.13.b  | FORMAZIONE DI SCOGLIERA ALLA RINFUSA CON PIETrame DI PEZZATURA 200-500kg PER DISTANZA DI TRASPORTO DALLA CAVA AL CANTIERE OLTRE 40km<br><br>(Euro centodieci/47 )                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 102,47 |
| VEN25-08.04.14    | FORMAZIONE DI SCOGLIERA ALLA RINFUSA A SAGOMA STABILITA PER PANNELLI DEVIATORI DI FLUSSO – PEZZATURA 350-800 kg .Fornitu.....ro finito un totale di vuoti non inferiori al 15% della struttura stessa, compreso l'onere della deviazione delle acque.                           |                |        |
| VEN25-08.04.14.a  | FORMAZIONE DI SCOGLIERA ALLA RINFUSA A SAGOMA STABILITA PER PANNELLI DEVIATORI DI FLUSSO – PEZZATURA 350-800 kg PER DISTANZA DI TRASPORTO DALLA CAVA AL CANTIERE FINO A 40km<br><br>(Euro novantasette/82 )                                                                     | m <sup>3</sup> | 97,82  |
| VEN25-08.04.14.b  | FORMAZIONE DI SCOGLIERA ALLA RINFUSA A SAGOMA STABILITA PER PANNELLI DEVIATORI DI FLUSSO – PEZZATURA 350-800 kg PER DISTANZA DI TRASPORTO DALLA CAVA AL CANTIERE OLTRE 40km<br><br>(Euro centosedici/80 )                                                                       | m <sup>3</sup> | 116,80 |
| VEN25-08.04.15    | RIVESTIMENTO DI SPONDA CON SCOGLIERA IN PIETrame DI CAVA, INTASATO CON CALCESTRUZZO – SPESSORE MEDIO 50cm .Fornitura e posa in opera di rivestimento di sponda con scogliera in pietrame di cava, intasato con calcestruzzo                                                     |                |        |
| VEN25-08.04.15.00 | RIVESTIMENTO DI SPONDA CON SCOGLIERA IN PIETrame DI CAVA, INTASATO CON CALCESTRUZZO – SPESSORE MEDIO 50cm<br><br>(Euro centoquarantatre/58 )                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 143,58 |
| VEN25-08.04.20    | SCOGLIERA IN MASSI CHIODATI .Fornitura e posa in opera di scogliera alla rinfusa a protezione di manufatti o per saturaz.....realizzazione di foro Ø 24 mm, opportunamente depolverato, passanti su un masso e per almeno 300 mm nei massi adiacenti.                           |                |        |
| VEN25-08.04.20.00 | SCOGLIERA IN MASSI CHIODATI<br><br>(Euro centosettantaquattro/77 )                                                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 174,77 |
| VEN25-08.04.21    | OPERE DI PRESIDIO IN PIETrame SCOGLIERE .Opere di presidio in pietrame (scogliere) realizzate con massi naturali proveni..... scogliera sarà valutata a metro cubo di volume apparente in opera con misure effettive rilevate a lavorazione ultimate.                           |                |        |
| VEN25-08.04.21.a  | OPERE DI PRESIDIO IN PIETrame SCOGLIERE<br><br>(Euro novantuno/03 )                                                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 91,03  |
| VEN25-08.04.21.b  | Sovraprezzo al prezzo della Fornitura e posa in opera di Opere di Presidio in pietrame - scogliere realizzate con massi.....uito della presentazione della documentazione di fornitura dei materiali che dimostri la distanza di approvvigionamento.<br><br>(Euro ventidue/77 ) | m <sup>3</sup> | 22,77  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-08.04.21.c  | Sovrapprezzo al prezzo della Fornitura e posa in opera di scogliera alla rinfusa (P2023.10.a) realizzate con massi natur..... a 25 cv, completa di motore e compresi tubazioni ed accessori, installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc.<br>.....<br>(Euro tre/47 ) | m <sup>3</sup> | 3,47   |
| VEN25-08.04.22    | SOVRAPPREZZO PER INTASAMENTO DI OPERE DI PRESIDIO IN PIETrame .Fornitura e posa in opera di calcestruzzo misurato a piè .....presi la vibratura e l'onere per la cementazione dell'eventuale cordolo della scogliera secondo le previsioniprogettuali<br>.....                   |                |        |
| VEN25-08.04.22.00 | SOVRAPPREZZO PER INTASAMENTO DI OPERE DI PRESIDIO IN PIETrame<br>.....<br>(Euro cinquantanove/40 )                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 59,40  |
| VEN25-08.04.23    | IMBOTTIMENTO a tergo di difese spondali e/o risarcimento spondale .IMBOTTIMENTO a tergo di difese e/o risarcimento spond.....e vicinanze dal punto d'impiego (distanza inferiore a 100 m dal punto di impiego). Prezzo al metro cubo di imbottimento.<br>.....                   |                |        |
| VEN25-08.04.23.00 | IMBOTTIMENTO a tergo di difese spondali e/o risarcimento spondale<br>.....<br>(Euro tre/50 )                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 3,50   |
| VEN25-08.04.24    | Formazione di gettata di massi da cava di prestito a grezza sagoma .FORMAZIONE DI gettata in massi a grezza sagoma (ramp.....menti grezzamente accatastati, in modo da evitare la presenza di elementi dall'equilibrio instabile. Prezzo a tonnellata<br>.....                   |                |        |
| VEN25-08.04.24.01 | PIETrame da cava di prestito distante non oltre 40 km dal sito di impiego con peso degli elementi compreso tra 300 e 1000 kg<br>.....<br>(Euro cinquantadue/57 )                                                                                                                 | t              | 52,57  |
| VEN25-08.04.24.02 | PIETrame da cava di prestito distante non oltre 40 km dal sito di impiego con peso degli elementi compreso tra 1000 e 3000 kg<br>.....<br>(Euro cinquantacinque/34 )                                                                                                             | t              | 55,34  |
| VEN25-08.05       | PALANCOLATI METALLICI<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| VEN25-08.05.01    | FORNITURA A PIE' D'OPERA DI PALANCOLE METALLICHE .Fornitura a piè d'opera di palancole metalliche nuove da porre stabilm.....e con prezzo analitico a parte. Le palancole saranno fornite in acciaio con classe di resistenza fino a S355 (ex Fe510).<br>.....                   |                |        |
| VEN25-08.05.01.00 | FORNITURA A PIE' D'OPERA DI PALANCOLE METALLICHE<br>.....<br>(Euro due/01 )                                                                                                                                                                                                      | kg             | 2,01   |
| VEN25-08.05.03    | INFISSIONE E SUCCESSIVA ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE CON MEZZO MECCANICO DA PONTONE IN AMBIENTE FLUVIALE .Infissio.....Worker) da utilizzarsi esclusivamente per specifica richiesta della Direzione Lavori e da compensare con prezzo a parte.<br>.....                   |                |        |
| VEN25-08.05.03.00 | INFISSIONE E SUCCESSIVA ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE CON MEZZO MECCANICO DA PONTONE IN AMBIENTE FLUVIALE<br>.....<br>(Euro centotredici/69 )                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 113,69 |
| VEN25-08.05.04    | POSA DI PALANCOLE METALLICHE CON INFISSIONE DA TERRA .Posa in opera di palancole in acciaio per                                                                                                                                                                                  |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.           | PREZZO   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-08.05.04.a | la formazione di paratia.....a 90 a 105 Kg/mq, classe di resistenza fino a S355. E' esclusa la fornitura. Misurate in opera. Per infissione da terra.<br>.....<br>POSA DI PALANCOLE METALLICHE DEL PESO DI 90-105 KG/MQ CON INFISSIONE DA TERRA CON VIBROINFISORE O MEZZO BATTIPALO<br>.....<br>(Euro quaranta/72 ) | m <sup>2</sup> | 40,72    |
| VEN25-08.05.04.b | POSA DI PALANCOLE METALLICHE DEL PESO DI 90-105 KG/MQ CON INFISSIONE DA TERRA CON PRESSA IDRAULICA (STILL WORKER)<br>.....<br>(Euro sessantasette/84 )                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 67,84    |
| VEN25-08.05.05   | POSA DI PALANCOLE METALLICHE DEL PESO DI 106-120 KG/MQ CON INFISSIONE DA TERRA .Posa in opera di palancole in acciaio pe..... 106 a 120 Kg/mq, classe di resistenza fino a S355. E' esclusa la fornitura. Misurate in opera. Per infissione da terra.<br>.....                                                      |                |          |
| VEN25-08.05.05.a | POSA DI PALANCOLE METALLICHE DEL PESO DI 106-120 KG/MQ CON INFISSIONE DA TERRA CON VIBROINFISORE O MEZZO BATTIPALO<br>.....<br>(Euro quarantatre/01 )                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 43,01    |
| VEN25-08.05.05.b | POSA DI PALANCOLE METALLICHE DEL PESO DI 106-120 KG/MQ CON INFISSIONE DA TERRA CON PRESSA IDRAULICA (STILL WORKER)<br>.....<br>(Euro settantuno/37 )                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 71,37    |
| VEN25-08.05.06   | POSA DI PALANCOLE METALLICHE DEL PESO DI 121-160 KG/MQ CON INFISSIONE DA TERRA .Posa in opera di palancole in acciaio pe.....e devono avere un peso da 121 a 160 Kg/mq, classe di resistenza fino a S355. Misurate in opera. Per infissione da terra.<br>.....                                                      |                |          |
| VEN25-08.05.06.a | POSA DI PALANCOLE METALLICHE DEL PESO DI 121-160 KG/MQ CON INFISSIONE DA TERRA CON VIBROINFISORE O MEZZO BATTIPALO<br>.....<br>(Euro quarantasei/27 )                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 46,27    |
| VEN25-08.05.06.b | POSA DI PALANCOLE METALLICHE DEL PESO DI 121-160 KG/MQ CON INFISSIONE DA TERRA CON PRESSA IDRAULICA (STILL WORKER)<br>.....<br>(Euro settantacinque/85 )                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 75,85    |
| VEN25-08.05.08   | IMPIANTO CANTIERE PER INFISSIONE PALANCOLE METALLICHE .Impianto del cantiere per infissione di paratie metalliche in pal.....ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento<br>.....                                                      |                |          |
| VEN25-08.05.08.a | IMPIANTO CANTIERE PER INFISSIONE PALANCOLE METALLICHE – PER INFISSIONE DA TERRA CON QUALSIASI MEZZO<br>.....<br>(Euro quattromilasettecentodieci/97 )                                                                                                                                                               | a corpo        | 4.710,97 |
| VEN25-08.05.08.b | IMPIANTO CANTIERE PER INFISSIONE PALANCOLE METALLICHE – IN LUOGHI ACCESSIBILI ALLA NAVIGAZIONE CON QUALUNQUE MEZZO<br>.....<br>(Euro ottomilaottocentottantasette/35 )                                                                                                                                              | a corpo        | 8.887,35 |
| VEN25-08.05.09   | INFISSIONE E SUCCESSIVA ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE CON TECNOLOGIA TIPO STILL WORKER - DA TERRA .Infissione e suc.....le eseguire la lavorazione con mezzi ordinari. Per infissione con                                                                                                                      |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | mezzi da terra. Conteggiato per la superficie infissa.                                                                                                                                                                                                |                |        |
| VEN25-08.05.09.00 | INFISSIONE E SUCCESSIVA ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE CON TECNOLOGIA TIPO STILL WORKER - DA TERRA                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 115,87 |
|                   | (Euro centoquindici/87 )                                                                                                                                                                                                                              |                |        |
| VEN25-08.05.10    | INFISSIONE E SUCCESSIVA ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE CON TECNOLOGIA TIPO STILL WORKER - DA PONTONE IN AMBITO FLUVI.....e. Conteggiato per la superficie infissa. Escluso il nolo delle palancole da compensare con il relativo prezzo di elenco |                |        |
| VEN25-08.05.10.00 | INFISSIONE E SUCCESSIVA ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE CON TECNOLOGIA TIPO STILL WORKER - DA PONTONE IN AMBIENTE FLUVIALE                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 190,31 |
|                   | (Euro centonovanta/31 )                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| VEN25-08.07       | OPERE DIFESA IN LEGNAME                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| VEN25-08.07.01    | FORNITURA DI PALI SCORTECCIATI .Fornitura a piè d'opera di pali scortecciati in legno, compresa la formazione della punta e della testa; misurazione a piè d'opera mediando i diametri delle estremità                                                |                |        |
| VEN25-08.07.01.a  | FORNITURA DI PALI SCORTECCIATI IN CASTAGNO                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 452,24 |
|                   | (Euro quattrocentocinquantadue/24 )                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| VEN25-08.07.01.b  | FORNITURA DI PALI SCORTECCIATI in abete, larice, pino o pino marittimo                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 351,04 |
|                   | (Euro trecentocinquantuno/04 )                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| VEN25-08.07.03    | TAGLIO DI TESTE DI PALI IN LEGNO .Taglio di teste di pali infissi fino a rifiuto, accertato dalla D.L., quando la testa risulti più alta del necessario, da eseguirsi con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico                                      |                |        |
| VEN25-08.07.03.00 | TAGLIO DI TESTE DI PALI IN LEGNO                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno        | 4,17   |
|                   | (Euro quattro/17 )                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| VEN25-08.07.09    | CANALETTA IN LEGNAME E PIETrame .Realizzazione di una canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (altezza cm 80, b.....nserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per rendere più rigida la struttura. E' compreso lo scavo |                |        |
| VEN25-08.07.09.00 | REALIZZAZIONE DI UNA CANALETTA LEGNAME E PIETrame LEGNAME E PIETrame                                                                                                                                                                                  | m              | 51,85  |
|                   | (Euro cinquantuno/85 )                                                                                                                                                                                                                                |                |        |
| VEN25-08.07.10    | INFISSIONE DI PALI IN LEGNO .Realizzazione di opere di sostegno verticale mediante infissione di pali di legno di fresco.....erfetta regola d'arte. Sola esclusa la fornitura del palo da pagarsi a parte. Misurata sulle reale altezza di infissione |                |        |
| VEN25-08.07.10.a  | INFISSIONE DI PALI IN LEGNO Ø15÷24 cm LUNGHEZZA MINORE O UGUALE A 4,00 ML                                                                                                                                                                             | m              | 6,21   |
|                   | (Euro sei/21 )                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| VEN25-08.07.10.b  | INFISSIONE DI PALI IN LEGNO Ø15÷24 cm LUNGHEZZA DA 4,00 ML A 7.00 ML                                                                                                                                                                                  | m              | 6,73   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-08.07.10.c  | (Euro sei/73 )<br>INFISSIONE DI PALI IN LEGNO Ø25÷30 cm LUNGHEZZA MINORE O UGUALE A 4,00 ML                                                                                                                                                                                              | m    | 8,08   |
| VEN25-08.07.10.d  | (Euro otto/08 )<br>INFISSIONE DI PALI IN LEGNO Ø25÷30 LUNGHEZZA DA 4,00 ML A 7.00 ML                                                                                                                                                                                                     | m    | 11,52  |
| VEN25-08.07.11    | (Euro undici/52 )<br>PALIFICATA A PARETE DOPPIA CON PALI DI CASTAGNO .Realizzazione di Palificata viva a parete doppia con escavatore cingola.....asversali spazati di 1,4-1,6 m a formare dei cassoni. I cassoni riempiti con terreno vegetale e/o pietrame, ø 30-50 cm.                |      |        |
| VEN25-08.07.11.a  | RIEMPIMENTO DELLA BASE DEL CASSONE CON PIETRAMI Ø 30-50 CM PER UN'ALTEZZA DI 50-70 CM, STESA SUL PIETRAMI DI TESSUTO NON TESSUTO E RIEMPIMENTO PER LA RESTANTE ALTEZZA DEL CASSONE CON TERRENO VEGETALE                                                                                  | m³   | 437,79 |
| VEN25-08.07.11.b  | (Euro quattrocentotrentasette/79 )<br>RIEMPIMENTO DEI CASSONI CON PIETRAMI                                                                                                                                                                                                               | m³   | 397,68 |
| VEN25-08.07.11.c  | (Euro trecentonovantasette/68 )<br>RIVESTIMENTO DEI CASSONI CON TESSUTO NON TESSUTO (300 G/MQ) PER TRATTENERE IL TERRENO VEGETALE DI RIEMPIMENTO DEI CASSONI                                                                                                                             | m³   | 371,64 |
| VEN25-08.07.11.d  | (Euro trecentosettantuno/64 )<br>REALIZZAZIONE DI PALIFICATA VIVA A PARETE DOPPIA CON ESCAVATORE TIPO RAGNO                                                                                                                                                                              | m³   | 428,91 |
| VEN25-08.07.12    | (Euro quattrocentoventotto/91 )<br>BRIGLIA IN LEGNAME E PIETRAMI .Briglia in legname e pietrame realizzata con tondame di castagno scortecciato o altra ess.....lo svuotamento dell'opera. Comprensiva della movimentazione del materiale in cantiere, esclusi gli scavi d'impostazione. |      |        |
| VEN25-08.07.12.00 | BRIGLIA IN LEGNAME E PIETRAMI                                                                                                                                                                                                                                                            | m³   | 456,31 |
| VEN25-08.08       | (Euro quattrocentocinquantesi/31 )<br>SEMINE E PIANTUMAZIONI                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| VEN25-08.08.08    | VIMINATA PER RINSALDAMENTO .Viminata per rinsaldamento costituita da paletti di castagno del diametro di cm 5 in testa e.....di castagno da m 3 e per cm 30 di altezza, anch'esse fornite e poste in opera. Sono compresi: l'ancoraggio; le legature.                                    |      |        |
| VEN25-08.08.08.00 | VIMINATA PER RINSALDAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 15,55  |
| VEN25-08.08.09    | (Euro quindici/55 )<br>FASCINATA .Fascinata. Realizzazione di una fascinata eseguita su di una banchina orizzontale della profondità di cm 30-5..... Il tutto fornito e posto in opera. E' compresa la ricopertura con il materiale di risulta dello scavo eseguito a monte.             |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-08.08.09.00 | FASCINATA<br>(Euro tredici/31 )                                                                                                                                                                                                                       | m              | 13,31  |
| VEN25-08.08.14    | INERBIMENTO CON IDROSEMINA CON CONCIME AMMENDANTE .Inerbimento con idrosemina. Realizzazione di un inerbimento su una su.....ne irroratrici a forte pressione (idroseminatrici). E' compreso l'eventuale ritocco nella successiva stagione favorevole |                |        |
| VEN25-08.08.14.00 | INERBIMENTOINERBIMENTO AMMENDANTE AMMENDANTE<br>(Euro due/83 )                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 2,83   |
| VEN25-08.08.15    | SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO con materiale proveniente dagli scavi .Sistemazione di terreno coltivo di scarpate, aree.....aborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori. Contabilizzato per il volume in opera. |                |        |
| VEN25-08.08.15.00 | SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO con materiale proveniente dagli scavi<br>(Euro sei/57 )                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 6,57   |
| VEN25-08.09       | GABBIONATE                                                                                                                                                                                                                                            |                |        |
| VEN25-08.09.01    | FORNITURA E POSA DI GABBIONI NON PLASTIFICATI H=50/100cm .Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica a dopp.....ssere fornito di idonea pezzatura, né friabile né gelivo, di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia della rete. |                |        |
| VEN25-08.09.01.a  | GABBIONI METALLICI A SCATOLA CON FILO IN LEGA ZINCO-ALLUMINIO PER GABBIONI MAGLIA 6X8 FILO 2.7 MM H = 1.00 M CON PIETRAME REPERITO IN POSTO<br>(Euro centosessantotto/25 )                                                                            | m <sup>3</sup> | 168,25 |
| VEN25-08.09.01.b  | GABBIONI METALLICI A SCATOLA CON FILO IN LEGA ZINCO-ALLUMINIO PER GABBIONI MAGLIA 6X8 FILO 2.7 MM H = 0.50 M CON PIETRAME REPERITO IN POSTO<br>(Euro duecentoquattro/79 )                                                                             | m <sup>3</sup> | 204,79 |
| VEN25-08.09.01.c  | GABBIONI METALLICI A SCATOLA CON FILO IN LEGA ZINCO-ALLUMINIO: SOVRAPPREZZO PER FORNITURA DI PIETRAME PROVENIENTE DA CAVA<br>(Euro trentacinque/58 )                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 35,58  |
| VEN25-08.09.02    | FORNITURA E POSA DI GABBIONI PLASTIFICATI H=50/100cm .Fornitura e posa in opera di gabbioni plastificati marcati CE in r.....a non fuoriuscire dalla maglia della rete. Compreso il riempimento e la sistemazione meccanica e manuale del ciottolame. |                |        |
| VEN25-08.09.02.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI PLASTICATI PER GABBIONI MAGLIA 8X10 FILO 2,7/3,7 MM IN LEGA DI ZN/AL PLASTICATO H=1,00M con pietrame reperito in posto<br>(Euro centodieci/97 )                                                                 | m <sup>3</sup> | 110,97 |
| VEN25-08.09.02.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI PLASTIFICATI PER GABBIONI MAGLIA 8X10 FILO 2,7/3,7MM IN LEGA DI ZN/AL PLASTICATO H=0,50M con pietrame reperito in posto<br>(Euro centoquarantaquattro/61 )                                                      | m <sup>3</sup> | 144,61 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-08.09.02.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI PLASTIFICATI: SOVRAPPREZZO PER FORNITURA DI PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVA<br>.....<br>(Euro trentotto/39 )                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 38,39  |
| VEN25-08.09.04   | FORNITURA E POSA DI GABBIONI CILINDRICI PLASTIFICATI .Fornitura e posa in opera di gabbioni cilindrici plastificati di l.....a non fuoriuscire dalla maglia della rete. Compreso il riempimento e la sistemazione meccanica e manuale del ciottolame.<br>..... |                |        |
| VEN25-08.09.04.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI CILINDRICI PLASTIFICATI per gabbioni cilindrici 2.00x0.65 m con pietrame reperito in posto<br>.....<br>(Euro centoquattro/17 )                                                                                           | m <sup>3</sup> | 104,17 |
| VEN25-08.09.04.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI CILINDRICI PLASTIFICATI sovrapprezzo per fornitura di pietrame proveniente da cava<br>.....<br>(Euro trentotto/39 )                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 38,39  |
| VEN25-08.09.06   | FORNITURA E POSA DI MATERASSI METALLICI A SCATOLA IN LEGA ZINCOALLUMINIO PLASTIFICATI; FILO 2,20/2,30mm – SP. 23/30cm .F.....ssere fornito di idonea pezzatura, né friabile né gelivo, di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia della rete.<br>..... |                |        |
| VEN25-08.09.06.a | MATERASSI METALLICI PLASTICATI MAGLIA 6X8 FILO Ø2.20/3.20MM Materassi metallici spessore 0.23m con pietrame reperito in posto<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/53 )                                                                                           | m <sup>2</sup> | 44,53  |
| VEN25-08.09.06.b | MATERASSI METALLICI SCATOLA LEGA ZIN.-ALL PLASTICATI MAGLIA 6X8 FILO Ø2.20/3.20MM Materassi metallici spessore 0.30m con pietrame reperito in posto<br>.....<br>(Euro cinquanta/66 )                                                                           | m <sup>2</sup> | 50,66  |
| VEN25-08.09.06.c | MATERASSI METALLICI PLASTICATI MAGLIA 6X8 FILO Ø2.20/3.20MM Sovrapprezzo per riempimento con pietrame di cava<br>.....<br>(Euro ventuno/43 )                                                                                                                   | t              | 21,43  |
| VEN25-08.09.06.d | MATERASSI METALLICI MAGLIA 6X8 FILO Ø2.20/3.20MM Sovrapprezzo per copertura con geocomposito antierosivo rinverdibile<br>.....<br>(Euro dodici/28 )                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 12,28  |
| VEN25-08.09.08   | PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE/MECCANICHE .Pannello drenante prefabbricato (2x1x0,30m op..... di sbancamento, il successivo reinterro con materiale disponibile in loco e lo smaltimento del materiale non utilizzato<br>..... |                |        |
| VEN25-08.09.08.a | PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE/MECCANICHE DIMENSIONE 2,00X1,00X0,30 m<br>.....<br>(Euro centotredici/41 )                                                                                                                      | m              | 113,41 |
| VEN25-08.09.08.b | PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE/MECCANICHE DIMENSIONE 2,00X0,50X0,30 m<br>.....                                                                                                                                                 | m              | 79,49  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.           | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-08.09.08.c | (Euro settantanove/49 )<br>Fornitura di guaina sintetica installata al fondo del pannello drenante in modo da consentire lo smaltimento delle acque.....ina al pannello, i fili di legatura in ferro zincato e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. | m              | 13,04  |
| VEN25-08.10      | (Euro tredici/04 )<br>DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| VEN25-08.10.01   | STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI CON TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI .Fornitura e posa di struttura in terra rin.....scavi di sbancamento, la preparazione del piano di fondazione ed altre lavorazioni ed oneri che si rendessero necessari.                            |                |        |
| VEN25-08.10.01.a | STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI<br>STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI FINO A M 3,0                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 150,66 |
| VEN25-08.10.01.b | STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI<br>STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 3,1 A M 4,5                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 165,53 |
| VEN25-08.10.01.c | STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI<br>STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 4,51 A M 6,0                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 172,89 |
| VEN25-08.10.01.d | STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI<br>STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 6,01 A M 7,50                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 222,54 |
| VEN25-08.10.01.e | STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI<br>STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 7,51 A M 9,0                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 237,04 |
| VEN25-08.10.01.f | STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI<br>STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 9,01 A M 10,5                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 254,08 |
| VEN25-08.10.01.g | STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI<br>STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 10,51 A M 12,0                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 285,08 |
| VEN25-08.10.01.h | STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI<br>STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 12,01 A M 15,0                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 302,02 |
| VEN25-08.10.02   | STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO STABILIZZATI A CALCE O A CEMENTO .Fornitura e p.....no esclusi: la fornitura del terreno di riempimento, gli scavi di                                                                                   |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.           | PREZZO |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                  | sbancamento e la preparazione del piano di fondazione.                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-08.10.02.a | STRUTTURE IN TERRA RINF. RINVERD. AVENTI QUALI TERRENI DI RIEMP MATERIALI STABILIZZ. A CALCE O CEM. STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI FINO A M 3,0<br>(Euro duecentosei/32 )                                             | m <sup>2</sup> | 206,32 |
| VEN25-08.10.02.b | STRUTTURE IN TERRA RINF. RINVERD. AVENTI QUALI TERRENI DI RIEMP MATERIALI STABILIZZ. A CALCE O CEM. STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 3,1 A M 4,5<br>(Euro duecentodiciotto/92 )                                    | m <sup>2</sup> | 218,92 |
| VEN25-08.10.02.c | STRUTTURE IN TERRA RINF. RINVERD. AVENTI QUALI TERRENI DI RIEMP MATERIALI STABILIZZ. A CALCE O CEM. STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 4,51 A M 6,0<br>(Euro duecentoquarantaquattro/27 )                            | m <sup>2</sup> | 244,27 |
| VEN25-08.10.02.d | STRUTTURE IN TERRA RINF. RINVERD. AVENTI QUALI TERRENI DI RIEMP MATERIALI STABILIZZ. A CALCE O CEM. STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 6,01 A M 7,50<br>(Euro duecentoottantotto/81 )                                | m <sup>2</sup> | 288,81 |
| VEN25-08.10.02.e | STRUTTURE IN TERRA RINF. RINVERD. AVENTI QUALI TERRENI DI RIEMP MATERIALI STABILIZZ. A CALCE O CEM. STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 7,51 A M 9,0<br>(Euro trecentotre/90 )                                        | m <sup>2</sup> | 303,90 |
| VEN25-08.10.02.f | STRUTTURE IN TERRA RINF. RINVERD. AVENTI QUALI TERRENI DI RIEMP MATERIALI STABILIZZ. A CALCE O CEM. STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA 9,01 A M 10,5<br>(Euro trecentotrentadue/37 )                                   | m <sup>2</sup> | 332,37 |
| VEN25-08.10.02.g | STRUTTURE IN TERRA RINF. RINVERD. AVENTI QUALI TERRENI DI RIEMP MATERIALI STABILIZZ. A CALCE O CEM. STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 10,51 A M 12,0<br>(Euro trecentoottantasei/13 )                               | m <sup>2</sup> | 386,13 |
| VEN25-08.10.02.h | STRUTTURE IN TERRA RINF. RINVERD. AVENTI QUALI TERRENI DI RIEMP MATERIALI STABILIZZ. A CALCE O CEM. STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 12,01 A M 15,0<br>(Euro quattrocentocinquantesette/04 )                       | m <sup>2</sup> | 457,04 |
| VEN25-08.10.04   | TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO .Fornitura e posa di tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di dre.....sure drenanti devono avere un'alarghezza non inferiore a mm 0.8 ed una lunghezza non superiore a mm 25 per non indebolire |                |        |
| VEN25-08.10.04.a | TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO DIAMETRO MM 75<br>(Euro undici/47 )                                                                                                                                                                                      | m              | 11,47  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M. | PREZZO |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-08.10.04.b | TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO DIAMETRO MM 110<br>.....<br>(Euro dodici/32 )                                                                                                                                                                                     | m    | 12,32  |
| VEN25-08.10.04.c | TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO DIAMETRO MM 160<br>.....<br>(Euro diciannove/16 )                                                                                                                                                                                 | m    | 19,16  |
| VEN25-08.10.04.d | TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO DIAMETRO MM 200<br>.....<br>(Euro ventisei/94 )                                                                                                                                                                                   | m    | 26,94  |
| VEN25-08.10.04.e | TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO DIAMETRO MM 250<br>.....<br>(Euro trentasette/72 )                                                                                                                                                                                | m    | 37,72  |
| VEN25-08.10.04.f | TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO DIAMETRO MM 315<br>.....<br>(Euro cinquantacinque/20 )                                                                                                                                                                            | m    | 55,20  |
| VEN25-08.10.05   | TUBO DI DRENAGGIO IN POLIETILENE DURO .Tubo drenante per interventi oltre la profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PE .....sure drenanti devono avere un'alarghezza non inferiore a mm 0.8 ed una lunghezza non superiore a mm 25 per non indebolire<br>..... |      |        |
| VEN25-08.10.05.a | TUBO DI DRENAGGIO IN PE DURO DIAMETRO MM 75<br>.....<br>(Euro quattordici/91 )                                                                                                                                                                                  | m    | 14,91  |
| VEN25-08.10.05.b | TUBO DI DRENAGGIO IN PE DURO DIAMETRO MM 110<br>.....<br>(Euro ventidue/44 )                                                                                                                                                                                    | m    | 22,44  |
| VEN25-08.10.05.c | TUBO DI DRENAGGIO IN PE DURO DIAMETRO MM 160<br>.....<br>(Euro ventisei/93 )                                                                                                                                                                                    | m    | 26,93  |
| VEN25-08.10.05.d | TUBO DI DRENAGGIO IN PE DURO DIAMETRO MM 200<br>.....<br>(Euro quarantanove/12 )                                                                                                                                                                                | m    | 49,12  |
| VEN25-08.10.05.e | TUBO DI DRENAGGIO IN PE DURO DIAMETRO MM 250<br>.....<br>(Euro settantasei/24 )                                                                                                                                                                                 | m    | 76,24  |
| VEN25-08.10.05.f | TUBO DI DRENAGGIO IN PE DURO DIAMETRO MM 355<br>.....<br>(Euro centotrentaquattro/03 )                                                                                                                                                                          | m    | 134,03 |
| VEN25-08.10.06   | RIVESTIMENTO DI TUBO DRENANTE CON CALZA .Compenso per il rivestimento di tubo drenante con calza (necessaria in terreni .....cucitura di geotessile filtrante in polimero 100% di polipropilene da filo continuo di massa aerea di circa g x mq 140.<br>.....   |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-08.10.06.a  | TUBO DRENANTE RIVESTITO CON DIAMETRO MM 80<br>.....<br>(Euro due/64 )                                                                                                                                                                                          | m              | 2,64   |
| VEN25-08.10.06.b  | TUBO DRENANTE RIVESTITO CON DIAMETRO MM 100<br>.....<br>(Euro due/93 )                                                                                                                                                                                         | m              | 2,93   |
| VEN25-08.10.06.c  | TUBO DRENANTE RIVESTITO CON DIAMETRO MM 150<br>.....<br>(Euro tre/44 )                                                                                                                                                                                         | m              | 3,44   |
| VEN25-08.10.06.d  | TUBO DRENANTE RIVESTITO CON DIAMETRO MM 200<br>.....<br>(Euro quattro/33 )                                                                                                                                                                                     | m              | 4,33   |
| VEN25-08.10.06.e  | TUBO DRENANTE RIVESTITO CON DIAMETRO MM 250<br>.....<br>(Euro cinque/21 )                                                                                                                                                                                      | m              | 5,21   |
| VEN25-08.10.06.f  | TUBO DRENANTE RIVESTITO CON DIAMETRO MM 300<br>.....<br>(Euro sei/94 )                                                                                                                                                                                         | m              | 6,94   |
| VEN25-08.10.06.g  | TUBO DRENANTE RIVESTITO CON DIAMETRO MM 350<br>.....<br>(Euro otto/30 )                                                                                                                                                                                        | m              | 8,30   |
| VEN25-08.10.07    | TUBO DRENANTE MICROFESSURATO PER DRENAGGI SUB-ORIZZONTALI IN PERFORO .Fornitura e posa di tubo drenante microfessurato p.....da filo continuo di massa aerica di circa g x mq 140. E' esclusa la formazione del perforo, valutato con prezzo a parte.<br>..... |                |        |
| VEN25-08.10.07.00 | TUBO DRENANTE MICROFESSURATO<br>.....<br>(Euro venticinque/67 )                                                                                                                                                                                                | m              | 25,67  |
| VEN25-08.10.08    | GEOTESSILE DI RINFORZO ED AUMENTO DELLA CAPACITA' PORTANTE DEI TERRENI .Fornitura e posa di geotessile tessuto di rinfor.....meno un'etichetta identificativa contenente il tipo di prodotto ed il codice di produzione secondo la norma EN ISO 10320<br>..... |                |        |
| VEN25-08.10.08.a  | GEOTESSILE DI RINFORZO E AUMENTO DELLA CAPACITA' PORTANTE DEI SOTTOFONDI GEOTESSUTO RESISTENZA 100 KN/M DEFORMAZIONE MINORE AL 10% SENZA TOLLERANZA<br>.....<br>(Euro nove/75 )                                                                                | m <sup>2</sup> | 9,75   |
| VEN25-08.10.08.b  | GEOTESSILE DI RINFORZO E AUMENTO DELLA CAPACITA' PORTANTE DEI SOTTOFONDI GEOTESSUTO BIDIREZIONALE CON RESISTENZA 120 KN/M DEFORMAZIONE MINORE AL 10% SENZA TOLLERANZA<br>.....<br>(Euro dieci/25 )                                                             | m <sup>2</sup> | 10,25  |
| VEN25-08.10.08.c  | GEOTESSILE DI RINFORZO E AUMENTO DELLA CAPACITA' PORTANTE DEI SOTTOFONDI GEOTESSUTO resistenza 150 kN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza<br>.....                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 10,54  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-08.10.08.d  | (Euro dieci/54 )<br>GEOTESSILE DI RINFORZO E AUMENTO DELLA CAPACITA' PORTANTE DEI SOTTOFONDI GEOTESSUTO RESISTENZA 200 KN/M DEFORMAZIONE MINORE AL 10% SENZA TOLLERANZA                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 11,55  |
| VEN25-08.10.08.e  | (Euro undici/55 )<br>GEOTESSILE DI RINFORZO E AUMENTO DELLA CAPACITA' PORTANTE DEI SOTTOFONDI GEOTESSUTO RESISTENZA 300 KN/M DEFORMAZIONE MINORE AL 10% SENZA TOLLERANZA                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 13,69  |
| VEN25-08.10.08.f  | (Euro tredici/69 )<br>GEOTESSILE DI RINFORZO E AUMENTO DELLA CAPACITA' PORTANTE DEI SOTTOFONDI GEOTESSUTO RESISTENZA 400 KN/M DEFORMAZIONE MINORE AL 10% SENZA TOLLERANZA                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 16,29  |
| VEN25-08.10.09    | (Euro sedici/29 )<br>BIOSTUOIA .Biostuoia per la protezione delle scarpate e superfici piane. Biostuoia, fornita e posata in opera, avente le.....a opportune certificazioni di qualità rese dalla ditta produttrice. Sono compresi: gli sfridi; i sormonti ed i fissaggi.   |                |        |
| VEN25-08.10.09.a  | In paglia o paglia e cocco con peso di 600 gXmq 600 circa, fornita in rotoli; senza semina.                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 7,13   |
| VEN25-08.10.09.b  | (Euro sette/13 )<br>In paglia o paglia e cocco con peso di 600 gXmq 600 circa, fornita in rotoli; compresa posa di miscuglio di sementi preparate in funzione del tipo di intervento, pedologia e clima dell'area, e dosato in quantità intorno a 40 g x mq                  | m <sup>2</sup> | 12,02  |
| VEN25-08.10.10    | (Euro dodici/02 )<br>GEOCELLE ANTIEROSIONE .Geocelle antierosione per trattenimento terreni. Struttura tridimensionale a celle esagonali, for.....a come superficie coperta dalla geocella la somma della parte in vista con quella interrata necessaria per gli ancoraggi   |                |        |
| VEN25-08.10.10.00 | GEOCELLE ANTIEROSIONE                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 31,50  |
| VEN25-08.10.11    | (Euro trentuno/50 )<br>GEOCOMPOSITO CON FUNZIONE DI DRENAGGIO .Fornitura e posa di geocomposito avente le seguenti funzioni: drenaggio (EN 1325.....essere dotato di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) sviluppata in applicazione della norma UNI EN ISO 14025:2010 |                |        |
| VEN25-08.10.11.a  | Geocomposito con due geotessili e spessore minimo a 2 kPa 10 mm in condizioni di gradiente unitario conducibilità idraulica: 4.10 l/m/s e a 100 kPa 3.10 l/m/s. Il geocomposito avrà una massa minima di 940 g/mq                                                            | m <sup>2</sup> | 26,31  |
| VEN25-08.10.11.b  | (Euro ventisei/31 )<br>Geocomposito con due geotessili e spessore minimo a 2 kPa 8 mm in condizioni di gradiente unitario conducibilità idraulica: 2.60 l/m/s e a 100 kPa 1.90 l/m/s Il geocomposito avrà una massa minima di 650 g/mq                                       | m <sup>2</sup> | 23,35  |
| VEN25-08.10.11.c  | (Euro ventitre/35 )<br>Geocomposito con due geotessili e spessore minimo a 2 kPa 6 mm in condizioni di gradiente unitario conducibilità idraulica: 1.60 l/m/s e a 100 kPa 1.30 l/m/s. Il geocomposito avrà una massa minima di 430                                           |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | g/mq<br>.....<br>(Euro ventuno/68 )                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 21,68  |
| VEN25-08.10.12    | SISTEMA DI PROTEZIONE CON GEOCOMPOSITO ANTINUTRIA – ANTIGAMBERO; COMPRESA STABILIZZAZIONE AL PIEDE .Fornitura e posa su ..... d'opera anche a perdere (quali picchetti o altro materiale) necessari per una esecuzione del manufatto a regola d'arte. |                |        |
| VEN25-08.10.12.00 | SISTEMA DI PROTEZIONE CON GEOCOMPOSITO ANTINUTRIA/ANTIGAMBERO<br>.....<br>(Euro quarantatre/86 )                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 43,86  |
| VEN25-08.10.13    | SISTEMA DI PROTEZIONE CON RETE ANTINUTRIA – SENZA STABILIZZAZIONE AL PIEDE .Fornitura e posa su sponde di corsi d'acqua ...../70 cm, impiegati con densità di 0,5/1 picchetti al metro quadrato a seconda della consistenza e morfologia della sponda |                |        |
| VEN25-08.10.13.00 | SISTEMA DI PROTEZIONE CON GEOCOMPOSITO ANTIEROSIONE E ANTINUTRIA<br>.....<br>(Euro trentacinque/20 )                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 35,20  |
| VEN25-08.10.14    | RIVESTIMENTO SEMPLICE DI SCARPATE IN TERRA O VERSANTI DETRITICI .Rivestimento semplice di scarpate in terra o versanti d.....uttive di quello della rete e con diametro pari a 2,20 mm. Per ogni metro quadrato di superficie ed esclusa l'idrosemina |                |        |
| VEN25-08.10.14.a  | RIVESTIMENTO SEMPLICE DI SCARPATE IN TERRA O VERSANTI DETRITICI CON GEOCOMPOSITO ANTIEROSIVO<br>.....<br>(Euro trentatre/64 )                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 33,64  |
| VEN25-08.10.23    | SISTEMA DI PROTEZIONE SPONDALE FORMATO DA RETE METALLICA E DA BIORETE IN COCCO .Fornitura e posa su sponde di corsi d'ac.....L. e da sistemare con idonee legature e picchettature in sponda, al fondo ed in corrispondenza della giunzione dei teli. |                |        |
| VEN25-08.10.23.a  | SISTEMA DI PROTEZIONE SPONDALE FORMATO DA RETE METALLICA E DA BIORETE IN COCCO TESSUTA PRESIDIO SEMPLICE IN TERRA<br>.....<br>(Euro trenta/88 )                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 30,88  |
| VEN25-08.10.23.b  | SISTEMA DI PROTEZIONE SPONDALE FORMATO DA RETE METALLICA E DA BIORETE IN COCCO TESSUTA PRESIDIO CON RISVOLTO DI RETE E RIEMPIMENTO IN PIETrame<br>.....<br>(Euro cinquantanove/63 )                                                                   | m <sup>2</sup> | 59,63  |
| VEN25-08.10.29    | SISTEMA DI DRENAGGIO ALLE SPALLE DELLA TERRA RINFORZATA .Fornitura e posa di geocomposito per la realizzazione di un sis.....6. La produzione del geocomposito deve essere effettuata da aziende operanti sotto regime di certificazione EN ISO 9001. |                |        |
| VEN25-08.10.29.a  | DRENAGGIO ALLE SPALLE DELLA TERRA RINFORZATA CAPACITÀ DRENANTE GEOCOMPOSITO CON SPESSORE MIN. 6,1 MM.<br>.....<br>(Euro undici/92 )                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 11,92  |
| VEN25-08.10.29.b  | DRENAGGIO ALLE SPALLE DELLA TERRA RINFORZATA CAPACITÀ DRENANTE GEOCOMPOSITO CON SPESSORE MIN. 7,6 MM.<br>.....                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 14,09  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-08.10.29.c  | (Euro quattordici/09 )<br>DRENAGGIO ALLE SPALLE DELLA TERRA RINFORZATA CAPACITÀ DRENANTE GEOCOMPOSITO CON SPESSORE MIN. 12 MM.                                                                                                                                              | m²      | 15,96     |
| VEN25-08.10.31    | (Euro quindici/96 )<br>SISTEMA ANTIEROSIONE E DI DRENAGGIO CON BIRETE IN COCCO DA 400 GR/MQ .Fornitura e posa di biorete antierosione per la p.....one lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le prescrizioni progettuali e le procedure indicate dal fornitore. | m²      | 7,34      |
| VEN25-08.10.31.00 | SISTEMI ANTIEROSIONE E DI DRENAGGIO CON BIRETE IN COCCO DA 400 GR./MQ.<br>(Euro sette/34 )                                                                                                                                                                                  | m²      | 8,65      |
| VEN25-08.10.32    | SISTEMA ANTIEROSIONE E DI DRENAGGIO CON BIRETE IN COCCO DA 700 GR/MQ .Fornitura e posa di biorete antierosione per la p.....one lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le prescrizioni progettuali e le procedure indicate dal fornitore.                        | m²      | 5,43      |
| VEN25-08.10.32.00 | SISTEMI ANTIEROSIONE E DI DRENAGGIO CON BIRETE IN COCCO DA 700 GR./MQ.<br>(Euro otto/65 )                                                                                                                                                                                   | m²      | 145,07    |
| VEN25-08.10.33    | SISTEMA ANTIEROSIONE E DI DRENAGGIO CON BIRETE IN JUTA DA 500 GR/MQ .Fornitura e posa di biorete antierosione per la pr.....one lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le prescrizioni progettuali e le procedure indicate dal fornitore.                        | m       | 103,17    |
| VEN25-08.10.33.00 | SISTEMI ANTIEROSIONE E DI DRENAGGIO CON BIRETE IN JUTA DA 500 GR./MQ<br>(Euro cinque/43 )                                                                                                                                                                                   | m       |           |
| VEN25-08.10.34    | PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO CON TUBO MICROFORATO PREASSEMBLATO .Pannello drenante prefabbricato (2x1x0,30m) ad alte .....di sbancamento, il successivo reinterro con materiale disponibile in loco e lo smaltimento del materiale non utilizzato.                       |         |           |
| VEN25-08.10.34.a  | PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO CON TUBO MICROFORATO PREASSEMBLATO DIMENSIONE PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO 2X1X0,30 (m)<br>(Euro centoquarantacinque/07 )                                                                                                                |         |           |
| VEN25-08.10.34.b  | PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO CON TUBO MICROFORATO PREASSEMBLATO DIMENSIONE PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO 2X0,5X0,30 (m)<br>(Euro centotré/17 )                                                                                                                         |         |           |
| VEN25-08.11       | PARATIE PLASTICHE                                                                                                                                                                                                                                                           |         |           |
| VEN25-08.11.01    | IMPIANTO CANTIERE PER REALIZZAZIONE DI DIAFRAMMI PLASTICI .Impianto cantiere per la realizzazione di diaframmi plastici ..... il ripristino dei luoghi allo stato originario.Il prezzo è compensato a corpo per ogni attrezzatura montata in cantiere                       |         |           |
| VEN25-08.11.01.00 | IMPIANTI CANTIERE PER REALIZZAZIONE DI DIAFRAMMI PLASTICI<br>(Euro diciottomilatrecentoquarantuno/99 )                                                                                                                                                                      | Cadauno | 18.341,99 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-08.11.02    | REALIZZAZIONE DI DIAFRAMMA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PLASTICO .Esecuzione di diaframma plastico eseguito con ausilio di.....he discariche delle risulite di scavo. Sono esclusi soltanto la miscela binaria e l'impianto di cantiere, pagati a parte. |                |        |
| VEN25-08.11.02.a  | ESECUZIONE DI DIAFRAMMA PLASTICO SPESSORE TEORICO 40 CM<br><br>(Euro cento/15 )                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 100,15 |
| VEN25-08.11.02.b  | ESECUZIONE DI DIAFRAMMA PLASTICO SPESSORE TEORICO 50 CM<br><br>(Euro centoventidue/17 )                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 122,17 |
| VEN25-08.11.02.c  | ESECUZIONE DI DIAFRAMMA PLASTICO SPESSORE TEORICO 60 CM<br><br>(Euro centotrentanove/64 )                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 139,64 |
| VEN25-08.11.02.d  | ESECUZIONE DI DIAFRAMMA PLASTICO SPESSORE TEORICO 80 CM<br><br>(Euro centosessantuno/62 )                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 161,62 |
| VEN25-08.11.03    | REALIZZAZIONE DI PARATIE PLASTICHE IN PALI COMPENETRATI .Paratie plastiche con pali ad iniezione ad alta pressione (jet .....ggiungimento del diametro minimo teorico richiesto; lo smaltimernto dei fanghi di supero e del materiale di perforazione  |                |        |
| VEN25-08.11.03.a  | REALIZZAZIONE PARATIE PLASTICHE IN PALI COMPENETRATI – 600 mm<br><br>(Euro centoventisei/65 )                                                                                                                                                          | m              | 126,65 |
| VEN25-08.11.03.b  | REALIZZAZIONE PARATIE PLASTICHE IN PALI COMPENETRATI – 800 mm<br><br>(Euro centosessantotto/31 )                                                                                                                                                       | m              | 168,31 |
| VEN25-08.11.03.c  | REALIZZAZIONE PARATIE PLASTICHE IN PALI COMPENETRATI – 1000 mm<br><br>(Euro centoottantuno/87 )                                                                                                                                                        | m              | 181,87 |
| VEN25-08.11.04    | MISCELA BINARIA DI CEMENTO E BENTONITE .Fornitura e preparazione di miscela binaria di cemento e bentonite per la realiz.....ione dei diaframmi plastici (I.11.2) e delle paratie plastiche (I.11.3). Misurata a tonnellata di miscela secca fornita.  |                |        |
| VEN25-08.11.04.00 | MISCELA BINARIA CEMENTO BENTONITE – FORNITURA E PREPARAZIONE<br><br>(Euro duecentosettantasei/72 )                                                                                                                                                     | t              | 276,72 |
| VEN25-08.12       | PIETRA A SECCO                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
| VEN25-08.12.01    | SELCIATO IN PIETRA A SECCO .Fornitura e posa in opera di pavimentazione in acciottolato o selciato locale, su piano di p.....CE. Se necessario posa di sassi più grossi lungo i bordi secondo le indicazioni della DL. Esclusi scavi d'imposatazione.  |                |        |
| VEN25-08.12.01.00 | SELCIATO IN PIETRA A SECCO<br><br>(Euro centoottantanove/27 )                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 189,27 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-08.12.02    | MURI IN PIETRA A SECCO .Costruzione e ricostruzione di muro di contenimento, eseguito con pietrame in opera a secco senz.....interno. Vespai retro opera e in chiusura coronamento con pietre scelte tra quelle di maggior dimensione e/o larghezza.    |                |          |
| VEN25-08.12.02.a  | MURI IN PIETRA A SECCO fino a M 2,00 di altezza, spessore minimo in testa da m 0,40 a m 0,50<br>(Euro cinquecentoquarantadue/89 )                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 542,89   |
| VEN25-08.12.02.b  | MURI IN PIETRA A SECCO da m 2,00 fino a m 3,50 di altezza, spessore minimo in testa da m 0,50 a m 0,70<br>(Euro seicentotrentasei/45 )                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 626,45   |
| VEN25-08.12.02.c  | MURI IN PIETRA A SECCO oltre m 3,50 di altezza, spessore minimo in testa m 0,70<br>(Euro seicentotrentasei/60 )                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 676,60   |
| VEN25-08.12.03    | RIVESTIMENTO IN PORFIDO DI GAVETE ED ALI DI BRIGLIE (L=0,90 m, S=30 cm ed entranza fissa min. 0,50 m) .Rivestimento di g.....larghezza rivestimento 0,90 cm (larghezza paramento opera 0,80 m) Misura lineare effettuata sul profilo finito superiore   |                |          |
| VEN25-08.12.03.a  | RIVESTIMENTO IN PORFIDO DI GAVETE ED ALI DI BRIGLIE (L=0,90 m, S=30 cm ed entranza fissa min. 0,50 m)<br>(Euro quattrocentotrentacinque/12 )                                                                                                            | m              | 435,12   |
| VEN25-08.12.03.b  | RIVESTIMENTO IN PORFIDO DI GAVETE ED ALI DI BRIGLIE (L=1,10 m, S= 30 cm, entranza fissa min. 0,50 m)<br>(Euro quattrocentotrentacinque/21 )                                                                                                             | m              | 488,21   |
| VEN25-08.12.04    | DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO IN DISCARICA CLS DEBOLMENTE ARMATO IN AMBITO FLUVIALE .Demolizione e allontanamento dal cantiere.....ello demolitore. Sono compresi il trasporto in discarica autorizzata e le relative indennità per rifiuti non pericolosi. |                |          |
| VEN25-08.12.04.00 | DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO IN DISCARICA CLS DEBOLMENTE ARMATO IN AMBITO FLUVIALE<br>(Euro centosette/16 )                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 107,16   |
| VEN25-09          | ARREDO URBANO E OPERE A VERDE                                                                                                                                                                                                                           |                |          |
| VEN25-09.01       | ARREDO URBANO                                                                                                                                                                                                                                           |                |          |
| VEN25-09.01.05    | FONTANELLA VERTICALE - DIAMETRO 340 mm .Fornitura e posa in opera in cantiere di Fontanella verticale di ingombro massim..... diòve alloggiata la saracinesca ed un pozzetto di scarico completo di caditoia circolare in ghisa compresi. Peso 430 Kg   |                |          |
| VEN25-09.01.05.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI FONTANELLA VERTICALE DIAMETRO 340 MM<br>(Euro quattromilacinquecentosessantotto/95 )                                                                                                                           | Cadauno        | 4.568,95 |
| VEN25-09.01.06    | FONTANELLA VERTICALE 430x540 mm .Fornitura e posa in opera in cantiere di Fontanella verticale di ingombro massimo 430x5.....tone comprese le guarnizioni i raccordi e leminuterie per l'allagciamento all'alimentazione e allo scarico. Peso 65 Kg     |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-09.01.06.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONTANELLA VERTICALE 430x540 mm<br>.....<br>(Euro millecinquacentosettantuno/75 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 1.571,75 |
| VEN25-09.01.07    | DISSUASORE DI SOSTA FISSO .Fornitura e posa in opera di dissuasore di transito in acciaio a cilindro fisso predisposto p....., i tasselli, bulloni, dadi e ranelle, ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte<br>..... |         |          |
| VEN25-09.01.07.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE DI SOSTA FISSO<br>.....<br>(Euro trecentonovantuno/68 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 391,68   |
| VEN25-09.01.08    | DISSUASORE DI SOSTA MANUALE RIBALTABILE .Fornitura e posa in opera di dissuasore di sosta manuale con cilindro in acciai..... i tasselli, bulloni, dadi e ranelle, ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-09.01.08.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE DI SOSTA MANUALE RIBALTABILE<br>.....<br>(Euro quattrocentonovantuno/69 )                                                                                                                                              | Cadauno | 491,69   |
| VEN25-09.01.09    | DISSUASORE DI SOSTA AUTOMATICO .Fornitura e posa in opera di dissuasore di transito elettromeccanico da interrare con co..... i tasselli, bulloni, dadi e ranelle, ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-09.01.09.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE DI SOSTA AUTOMATICO.<br>.....<br>(Euro duemilanovecentoventotto/06 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 2.928,06 |
| VEN25-09.01.10    | DISSUASORE DI TRANSITO ELETTROMECCANICO CON COLONNINA A SCOMPARSA .Fornitura e posa in opera di dissuasore di transito e..... i tasselli, bulloni, dadi e ranelle, ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-09.01.10.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE DI TRANSITO ELETTROMECCANICO CON COLONNA A SCOMPARSA ANTIEFR<br>.....<br>(Euro quattromilacinquecentocinquantanove/91 )                                                                                                | Cadauno | 4.559,91 |
| VEN25-09.01.11    | DISSUASORE A COLONNINA .Fornitura e posa in opera di elemento dissuasore a colonnina realizzato in ghisa sferoidale sott.....dere a cementare la bussola dopo aver predisposto con carotatrice un foro del diametro di mm 120 e di profondità mm 350.<br>..... |         |          |
| VEN25-09.01.11.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PES Versione fissa<br>.....<br>(Euro duecentoquarantaquattro/35 )                                                                                             | Cadauno | 244,35   |
| VEN25-09.01.11.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PES Versione removibile con bussola<br>.....<br>(Euro trecentonovantacinque/01 )                                                                              | Cadauno | 395,01   |
| VEN25-09.01.12    | DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE .Fornitura e posa in opera di elemento dissuasore a colonnina realizzato in g.....dere a cementare la bussola dopo aver predisposto con carotatrice un foro del diametro di mm 120 e di profondità mm 350.<br>..... |         |          |
| VEN25-09.01.12.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE                                                                                                                                                                               |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                   | ZINCATO A CALDO PES Versione fissa<br>.....<br>(Euro trecentoquarantuno/74 )                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 341,74 |
| VEN25-09.01.12.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PES Versione removibile con bussola<br>.....<br>(Euro quattrocentoventitre/93 )                                                                               | Cadauno | 423,93 |
| VEN25-09.01.13    | DISSUASORE FISSO MODULARE A CORDOLO IN CLS .Fornitura e posa in opera di dissuasore fisso modulare "a cordolo". Dimensio..... Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri del trasporto, scarico e posizionamento sul luogo di progetto.<br>.....  |         |        |
| VEN25-09.01.13.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE FISSO MODULARE A CORDOLO IN CLS Cordolo da 750 mm<br>.....<br>(Euro centouno/12 )                                                                                                                             | Cadauno | 101,12 |
| VEN25-09.01.13.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE FISSO MODULARE A CORDOLO IN CLS Cordolo da 1500 mm<br>.....<br>(Euro centoquattordici/95 )                                                                                                                    | Cadauno | 114,95 |
| VEN25-09.01.13.c  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE FISSO MODULARE A CORDOLO IN CLS Pilastrino<br>.....<br>(Euro centoventitre/58 )                                                                                                                               | Cadauno | 123,58 |
| VEN25-09.01.14    | DISSUASORE CONICO – H=1000 mm .Fornitura e posa in opera di dissuasore conico con sommità arrotondata. Dimensioni: diame..... Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri del trasporto, scarico e posizionamento sul luogo di progetto.<br>.....  |         |        |
| VEN25-09.01.14.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS ALTO<br>.....<br>(Euro quattrocentotrentaquattro/50 )                                                                                                                  | Cadauno | 434,50 |
| VEN25-09.01.15    | DISSUASORE CONICO – H = 515 mm .Fornitura e posa in opera di dissuasore conico con sommità arrotondata con fascia centra..... Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri del trasporto, scarico e posizionamento sul luogo di progetto.<br>.....  |         |        |
| VEN25-09.01.15.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS CON FASCIA C<br>.....<br>(Euro trecentonovantaquattro/79 )                                                                                                             | Cadauno | 394,79 |
| VEN25-09.01.16    | DISSUASORE VERTICALE IN RAME E CALCESTRUZZO ARMATO .Fornitura e posa in opera di elemento dissuasore verticale alto in r..... il codolo nella pavimentazione dopo aver predisposto un foro di diametro mm 100 e di profondità mm 300, con carotatrice<br>..... |         |        |
| VEN25-09.01.16.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE VERTICALE IN CALCESTRUZZO ARMATO E RAME NATURALE VE<br>.....<br>(Euro settecentosettantacinque/24 )                                                                                                           | Cadauno | 775,24 |
| VEN25-09.01.17    | DISSUASORE CONICO – H=450 mm .Fornitura e posa in opera di dissuasore conico con sommità arrotondata. Dimensioni: diamet.....a. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri del                                                                    |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-09.01.17.00 | trasporto, scarico e posizionamento sul luogo di progetto<br>.....<br>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS BASSO<br>.....<br>(Euro duecentoquindici/21 )                                                    | Cadauno | 215,21 |
| VEN25-09.01.18    | DISSUASORE BASSO IN RAME E CALCESTRUZZO ARMATO .Fornitura e posa in opera di elemento dissuasore basso in rame" realizza.....il codolo nella pavimentazione dopo aver predisposto un foro di diametro mm 100 e di profondità mm 300, con carotatrice.<br>..... |         |        |
| VEN25-09.01.18.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROT. IN CLS E RAME NATURALE<br>.....<br>(Euro cinquecentonovantatre/94 )                                                                                                                | Cadauno | 593,94 |
| VEN25-09.01.19    | CESTINO PORTARIFIUTI A FORMA CILINDRICA IN LAMIERA D'ACCIAIO RIVESTITO .Fornitura e posa in opera di cestino portarifiut.....zata oneri inclusi, ogni altro onere e provvista accessoria compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.<br>..... |         |        |
| VEN25-09.01.19.00 | FORNITURA E MONTAGGIO DI CESTINO PORTARIFIUTI A FORMA CILINDRICA IN LAMIERA D'ACCIAIO RIVESTITO.<br>.....<br>(Euro seicentoquarantaquattro/11 )                                                                                                                | Cadauno | 644,11 |
| VEN25-09.01.20    | CESTINO PORTARIFIUTI A FORMA CILINDRICA IN LAMIERA D'ACCIAIO .Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti a forma cili.....zata oneri inclusi, ogni altro onere e provvista accessoria compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.<br>..... |         |        |
| VEN25-09.01.20.00 | CESTINO PORTARIFIUTI A FORMA CILINDRICA IN LAMIERA D'ACCIAIO.<br>.....<br>(Euro cinquecentocinque/47 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 505,47 |
| VEN25-09.01.21    | CESTONE CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBOLARI D'ACCIAIO CURVATI .Fornitura e posa in opera di cestone realizzato con strutt.....zata oneri inclusi, ogni altro onere e provvista accessoria compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.<br>..... |         |        |
| VEN25-09.01.21.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CESTONE REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBOLARI D'ACCIAIO CURVATI<br>.....<br>(Euro trecentocinquantuno/67 )                                                                                                                | Cadauno | 351,67 |
| VEN25-09.01.22    | CESTONE CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBOLARE D'ACCIAIO .Fornitura e posa in opera di cestone realizzato con struttura port.....zata oneri inclusi, ogni altro onere e provvista accessoria compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.<br>..... |         |        |
| VEN25-09.01.22.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CESTONE REALIZZATO CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBOLARI DI ACCIAIO<br>.....<br>(Euro settecentotrentadue/32 )                                                                                                                       | Cadauno | 732,32 |
| VEN25-09.01.23    | FORN. E POSA IN OPERA DI CESTONE REALIZZ. CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBOLARI DI ACCIAIO RIVESTITO CON FASCE DI LEGNO DI .....zata oneri inclusi, ogni altro onere e provvista accessoria compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.<br>..... |         |        |
| VEN25-09.01.23.00 | FORN. E POSA IN OPERA DI CESTONE REALIZZ. CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBOLARI DI ACCIAIO RIVESTITO CON FASCE DI LEGNO DI IROKO                                                                                                                                  |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                  | .....<br>(Euro millecentsessantatre/17 )                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 1.173,17 |
| VEN25-09.01.24   | TAVOLO CON PANCHE E SCHIENALE IN FERRO ZINCATO A CALDO .Fornitura e montaggio di tavolo con panche e schienale in unica ..... 190/2007 x 75/85h, ogni altro onere e provvista accessoria compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |         |          |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-09.01.24.a | FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO CON PANCHE E SCHIENA IN UNICA STRUTTURA PORTANTE IN PROFILATO DI FERRO ZINCATO A CALDO per montaggio in area verde con costruzione di plinti di ancoraggio                                                            |         |          |
|                  | .....<br>(Euro duemilacinquecentoventitre/54 )                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 2.523,54 |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-09.01.24.b | FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO CON PANCHE E SCHIENA IN UNICA STRUTTURA PORTANTE IN PROFILATO DI FERRO ZINCATO A CALDO per montaggio in area pavimentata mediante tassellatura                                                                        |         |          |
|                  | .....<br>(Euro duemilaquattrocentosettantaquattro/82 )                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 2.474,82 |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-09.01.25   | TAVOLO CON PANCHE SENZA SCHIENALE IN FERRO ZINCATO A CALDO .Fornitura e montaggio di tavolo con panche senza schienale i..... 190/2007 x 75/85h, ogni altro onere e provvista accessoria compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |         |          |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-09.01.25.a | FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO CON PANCHE SENZA SCHIENA IN UNICA STRUTTURA PORTANTE IN PROFILATO DI FERRO ZINCATO A CALDO per montaggio in area verde con costruzione di plinti di ancoraggio                                                        |         |          |
|                  | .....<br>(Euro duemiladuecentocinquantaquattro/66 )                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 2.254,66 |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-09.01.25.b | FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO CON PANCHE SENZA SCHIENA IN UNICA STRUTTURA PORTANTE IN PROFILATO DI FERRO ZINCATO A CALDO per montaggio in area pavimentata mediante tassellatura                                                                    |         |          |
|                  | .....<br>(Euro duemilacentoottantanove/98 )                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 2.189,98 |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-09.01.26   | TAVOLO CON PANCHE E SCHIENALE TIPO PIC-NIC IN LEGNO .Fornitura e montaggio di tavolo con panche con schienale, tipo pic-..... 210/230 x 75/85 h, ogni altro onere e provvista accessoria compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |         |          |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-09.01.26.a | FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO CON PANCHE CON SCHIENALE, TIPO PIC-NIC, INTERAMENTE IN LEGNO per montaggio in area verde con costruzione di plinti di ancoraggio                                                                                      |         |          |
|                  | .....<br>(Euro duemilasettecentosessantatre/19 )                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 2.763,19 |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-09.01.26.b | FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO CON PANCHE CON SCHIENALE, TIPO PIC-NIC, INTERAMENTE IN LEGNO per montaggio in area pavimentata mediante tassellatura                                                                                                  |         |          |
|                  | .....<br>(Euro duemilasettecentosedici/57 )                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 2.716,57 |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-09.01.27   | TAVOLO CON PANCHE SENZA SCHIENALE IN LEGNO .Fornitura e montaggio di tavolo con panche senza schienale, tipo pic-nic, in..... 210/230 x 75/85 h, ogni altro onere e provvista accessoria compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |         |          |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-09.01.27.a | FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO CONPANCHE SENZA SCHIENALE, TIPO PIC-NIC, INTERAMENTE IN LEGNO per montaggio in area verde con costruzione di plinti di ancoraggio                                                                                     |         |          |
|                  | .....<br>(Euro millecinquacentoottantotto/49 )                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 1.588,49 |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-09.01.27.b | FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO CON PANCHE SENZA SCHIENALE, TIPO PIC-NIC, INTERAMENTE                                                                                                                                                                 |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                   | IN LEGNO per montaggio in area pavimentata mediante tassellatura<br>.....<br>(Euro millecinquecentoventiquattro/92 )                                                                                                                                  | Cadauno | 1.524,92 |
| VEN25-09.01.28    | TAVOLO CON PANCHE IN LEGNO IMPREGNATO IN AUTOCLAVE CON SALI ATOSSICI .Fornitura e montaggio di tavolo e panche realizzat..... 210/230 x 75/85 h, ogni altro onere e provvista accessori compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  |         |          |
| VEN25-09.01.28.00 | FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO E PANCHE IN LEGNO DI PINO NORDICO IMPREGNATO IN AUTOCLAVE CON SALI ATOSSICI<br>.....<br>(Euro tremilacentoquarantaquattro/85 )                                                                                        | Cadauno | 3.144,85 |
| VEN25-09.01.29    | PORTABICI A CINQUE POSTI – LUNGHEZZA 220 cm .Fornitura e montaggio di portabici a cinque posti, interamente zincato a ca.....m 220 x 30 x 56 h., ogni altro onere e provvista accessori compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  |         |          |
| VEN25-09.01.29.00 | FORNITURA E MONTAGGIO DI PORTABICI A CINQUE POSTI, INTERAMENTE ZINCATO A CALDO<br>.....<br>(Euro duecentoquarantuno/21 )                                                                                                                              | Cadauno | 241,21   |
| VEN25-09.01.30    | PORTABICI A CINQUE POSTI – LUNGHEZZA 180cm .Fornitura e montaggio di portabici a cinque posti, interamente zincato a cal.....m 180 x 55 x 25 h., ogni altro onere e provvista accessori compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  |         |          |
| VEN25-09.01.30.00 | FORNITURA E MONTAGGIO DI PORTABICI A CINQUE POSTI, INTERAMENTE ZINCATO A CALDO<br>.....<br>(Euro duecentododici/56 )                                                                                                                                  | Cadauno | 212,56   |
| VEN25-09.01.31    | ALTALENA SINGOLA .Fornitura e montaggio di altalena singola (età d'uso > 3 anni), certificato in conformità delle Norme .....ioni 190x200x230 h. ogni altro onere e provvista accessori compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  |         |          |
| VEN25-09.01.31.a  | FORNITURA E MONTAGGIO DI ALTALENA SINGOLA (ETÀ D'USO > 3 ANNI) con sedile piano in gomma antiurto<br>.....<br>(Euro novecentonove/55 )                                                                                                                | Cadauno | 909,55   |
| VEN25-09.01.31.b  | FORNITURA E MONTAGGIO DI ALTALENA SINGOLA (ETÀ D'USO > 3 ANNI) con sedile a gabbia<br>.....<br>(Euro millecenotnovantanove/30 )                                                                                                                       | Cadauno | 1.199,30 |
| VEN25-09.01.32    | ALTALENA DOPPIA .Fornitura e montaggio di altalena doppia (età d'uso > 3 anni), certificato in conformità delle Norme Eu.....ni cm. 384x150x220h. ogni altro onere e provvista accessori compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |         |          |
| VEN25-09.01.32.a  | FORNITURA E MONTAGGIO DI ALTALENA DOPPIA (ETÀ D'USO > 3 ANNI) con sedile piano in gomma antiurto<br>.....<br>(Euro milleduecentoquarantatre/52 )                                                                                                      | Cadauno | 1.243,52 |
| VEN25-09.01.32.b  | FORNITURA E MONTAGGIO DI ALTALENA DOPPIA (ETÀ D'USO > 3 ANNI) con sedile a gabbia<br>.....<br>(Euro millesecientosessantuno/54 )                                                                                                                      | Cadauno | 1.661,54 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-09.01.33    | SCIVOLO .Fornitura e montaggio di scivolo (età d'uso 3 - 12 anni), Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176.....x: cm 460x100x260 h. ogni altro onere e provvista accessori compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |         |          |
| VEN25-09.01.33.00 | FORNITURA E MONTAGGIO DI SCIVOLO (ETÀ D'USO 3-12 ANNI)<br><br>(Euro duemiladuecentodiciotto/63 )                                                                                                                                                      | Cadauno | 2.218,63 |
| VEN25-09.01.34    | SCIVOLO CON TORRETTA .Fornitura e montaggio di scivolo con torretta (età d'uso 3 - 12 anni), Certificato in conformità d.....m 100 x 426 x 320 h, ogni altro onere e provvista accessori compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte  |         |          |
| VEN25-09.01.34.00 | FORNITURA E MONTAGGIO DI SCIVOLO CON TORRETTA (ETÀ D'USO 3-12ANNI)<br><br>(Euro tremilaquattrocentocinquantotto/86 )                                                                                                                                  | Cadauno | 3.458,86 |
| VEN25-09.01.35    | GIOCO A MOLLA MONOPOSTO ETA' D'USO 2-6 ANNI .Fornitura e montaggio di gioco a molla monoposto con sagoma animale (età d'.....computarsi a parte., ogni altro onere e provvista accessori compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |         |          |
| VEN25-09.01.35.00 | FORNITURA E MONTAGGIO DI GIOCO A MOLLA MONOPOSTO CON SAGOMA ANIMALE (ETÀ D'USO 2-6 ANNI)<br><br>(Euro seicentoquindici/65 )                                                                                                                           | Cadauno | 615,65   |
| VEN25-09.01.36    | GIOCO A MOLLA BIPOSTO ETA' D'USO 2-6 ANNI .Fornitura e montaggio di gioco a molla biposto (età d'uso 2 - 6 anni), Certif.....computarsi a parte, ogni altro onere e provvista accessori compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  |         |          |
| VEN25-09.01.36.00 | FORNITURA E MONTAGGIO DI GIOCO A MOLLA BIPOSTO (ETÀ D'USO 2 - 6 ANNI)<br><br>(Euro settecento/84 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 700,84   |
| VEN25-09.01.37    | GIOCO A MOLLA CON PEDANA OTTAGONALE ETA' D'USO 3-8 ANNI .Fornitura e montaggio di gioco a molla (età d'uso 3 - 8 anni), .....100 x 100 x 135 h., ogni altro onere e provvista accessori compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  |         |          |
| VEN25-09.01.37.00 | FORNITURA E MONTAGGIO DI GIOCO A MOLLA (ETÀ D'USO 3 - 8 ANNI)<br><br>(Euro millecenotrentatotto/94 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 1.198,94 |
| VEN25-09.01.38    | GIOCO A MOLLA ETA' D'USO 3-12 ANNI .Fornitura e montaggio di gioco a molla (età d'uso 3 - 12 anni), Certificato in confo.....205 x 200 x 350 h., ogni altro onere e provvista accessori compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  |         |          |
| VEN25-09.01.38.00 | FORNITURA E MONTAGGIO DI GIOCO A MOLLA (ETÀ D'USO 3-12 ANNI)<br><br>(Euro duemilanovecentoquarantuno/15 )                                                                                                                                             | Cadauno | 2.941,15 |
| VEN25-09.01.39    | GIOCO A MOLLA ETA' D'USO 3-12 ANNI .Fornitura e montaggio di giostra con sedili ad 8 posti (età d'uso 3 - 8 anni), Certi.....ax: cm Ø 200x65 h., ogni altro onere e provvista accessori compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  |         |          |
| VEN25-09.01.39.00 | FORNITURA E MONTAGGIO DI GIOSTRA CON SEDILI AD 8 POSTI (ETÀ D'USO 3 - 8 ANNI), CERTIF.CONFOR. EN1176                                                                                                                                                  | Cadauno | 1.949,95 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-09.01.40    | (Euro millenovecentoquarantanove/95 )<br>PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA RICICLATA SP. 5,0cm .Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in gomma ..... caduta max cm 162., ogni altro onere e provvista accessoria compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte |      |        |
| VEN25-09.01.40.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA RICICLATA mattonella rettangolare cm 100 x 50 - spess. Cm 5;<br>(Euro centotredici/42 )                                                                                                                                        | m²   | 113,42 |
| VEN25-09.01.40.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA RICICLATA mattonella quadrata cm 50x50 - spessore. Cm 5;<br>(Euro centodiciotto/99 )                                                                                                                                           | m²   | 118,99 |
| VEN25-09.01.41    | PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA RICICLATA SP.4,5cm .Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in gomma r.....caduta max cm 162., ogni altro onere e provvista accessoria compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.                                          |      |        |
| VEN25-09.01.41.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA RICICLATA mattonella rettangolare cm 100 x 50 - spess. Cm 4,5;<br>(Euro centoundici/40 )                                                                                                                                       | m²   | 111,40 |
| VEN25-09.01.41.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA RICICLATA mattonella quadrata cm 50x50 - spessore. Cm 4,5;<br>(Euro centodiciassette/27 )                                                                                                                                      | m²   | 117,27 |
| VEN25-09.01.42    | PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA RICICLATA SP.4,0cm .Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in gomma r.....caduta max cm 162., ogni altro onere e provvista accessoria compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.                                          |      |        |
| VEN25-09.01.42.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA RICICLATA mattonella rettangolare cm 100 x 50 - spess. Cm 4;<br>(Euro centoquattro/35 )                                                                                                                                        | m²   | 104,35 |
| VEN25-09.01.42.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA RICICLATA mattonella quadrata cm 50x50 - spessore. Cm 4;<br>(Euro centodieci/21 )                                                                                                                                              | m²   | 110,21 |
| VEN25-09.01.43    | RECINZIONE IN LEGNO DI PINO NORDICO .Fornitura e realizzazione di recinzione realizzata in legno di pino nordico impregn.....i qualsiasi onere e magistero, nonché di qualsiasi attrezzatura o scavo necessario per la buona realizzazione dell'opera                                          |      |        |
| VEN25-09.01.43.00 | FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RECINZIONE IN LEGNO DI PINO NORDICO in legno tondo Ø 12 cm<br>(Euro novanta/31 )                                                                                                                                                                                  | m    | 90,31  |
| VEN25-09.01.44    | RECINZIONE IN LEGNO DI PINO NORDICO CON TRAVERSE OBLIQUE .Fornitura e realizzazione di recinzione realizzata in legno di..... qualsiasi onere e magistero, nonché di qualsiasi attrezzatura o scavo necessario per la buona realizzazione dell'opera.                                          |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-09.01.44.00 | FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RECINZIONE REALIZZATA IN LEGNO DI PINO NORDICO DISPOSTI A CROCE DI SANT'ANDREA in legno tondo Ø 12 cm<br>.....<br>(Euro centoventitre/38 )                                                                                                                        | m       | 123,38 |
| VEN25-09.01.45    | STACCIONATA A CROCE DI SANT'ANDREA .Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant'Andrea in pali di castagno .....prensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria effettuato con materiale fornito a piè d'opera dell'impresa.                                          |         |        |
| VEN25-09.01.45.00 | FORNITURA E REALIZZAZIONE DI STACCIONATA A CROCE DI SANT'ANDREA IN PALI DI CASTAGNO DECORTICATI in legno tondo Ø 8-12 cm<br>.....<br>(Euro quarantacinque/40 )                                                                                                                                 | m       | 45,40  |
| VEN25-09.01.46    | Servizio di rilevamento caratteristiche attrezzature ludiche/arredi in parchi e giardini con posizionamento su base cart.....one dei dati dovrà avvenire sia su supporto informatico sia su supporto cartaceo completo di documentazione fotografica.                                          |         |        |
| VEN25-09.01.46.01 | Servizio di rilevamento caratteristiche attrezzature ludiche/arredi in parchi e giardini con posizionamento su base cartografica digitale: fino a 5 attrezzature<br>.....<br>(Euro duecentoquindici/59 )                                                                                       | Cadauno | 215,59 |
| VEN25-09.01.46.02 | Servizio di rilevamento caratteristiche attrezzature ludiche/arredi in parchi e giardini con posizionamento su base cartografica digitale: da 6 a 10 attrezzature<br>.....<br>(Euro cinquantotto/80 )                                                                                          | Cadauno | 58,80  |
| VEN25-09.01.46.03 | Servizio di rilevamento caratteristiche attrezzature ludiche/arredi in parchi e giardini con posizionamento su base cartografica digitale: oltre 10 attrezzature<br>.....<br>(Euro trentadue/35 )                                                                                              | Cadauno | 32,35  |
| VEN25-09.01.47    | Servizio d'ispezione semestrale attrezzature ludiche/arredi in parchi e giardini da un tecnico abilitato per valutare lo.....da un tecnico abilitato alla valutazione statica delle attrezzature ludiche con riferimento alle norme UNI EN 1176-1177.                                          |         |        |
| VEN25-09.01.47.01 | Servizio d'ispezione semestrale attrezzature ludiche/arredi in parchi e giardini da un tecnico abilitato per valutare lo stato di sicurezza (stabilità e funzionalità) e dell'area (UNI EN 1176-1177). Per ogni ispezione, fino a 5 attrezzature<br>.....<br>(Euro duecentoquarantacinque/01 ) | Cadauno | 245,01 |
| VEN25-09.01.47.02 | Servizio d'ispezione semestrale attrezzature ludiche/arredi in parchi e giardini da un tecnico abilitato per valutare lo stato di sicurezza (stabilità e funzionalità) e dell'area (UNI EN 1176-1177). Per ogni ispezione, da 6 a 10 attrezzature<br>.....<br>(Euro trentanove/20 )            | Cadauno | 39,20  |
| VEN25-09.01.47.03 | Servizio d'ispezione semestrale attrezzature ludiche/arredi in parchi e giardini da un tecnico abilitato per valutare lo stato di sicurezza (stabilità e funzionalità) e dell'area (UNI EN 1176-1177). Per ogni ispezione, oltre 10 attrezzature<br>.....<br>(Euro ventiquattro/50 )           | Cadauno | 24,50  |
| VEN25-09.02       | OPERE A VERDE<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-09.02.01    | ANALISI GRANULOMETRICA TERRENO PER FORMAZIONE TAPPETO ERBOSO .Analisi granulometrica del terreno, suddividendo la sabbia.....o (Ca) e magnesio (Mg) scambiabili; fosforo (P) e ferro (Fe) assimilabili, C/N; Ca/Mg; Mg/K; E.S.P.; saturazione basica. |                |        |
| VEN25-09.02.01.00 | ANALISI GRANULOMETRICA TERRENO PER FORMAZIONE TAPPETO ERBOSO<br>(Euro trecentoquattordici/47 )                                                                                                                                                        | Cadauno        | 314,47 |
| VEN25-09.02.02    | FORNITURA E STESA DI TERRENO DI MEDIO IMPASTO .Fornitura e stesa di terreno di medio impasto, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti; per un quantitativo minimo di 20 m <sup>3</sup>        |                |        |
| VEN25-09.02.02.00 | FORNITURA E STESA DI TERRENO DI MEDIO IMPASTO<br>(Euro trenta/92 )                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 30,92  |
| VEN25-09.02.03    | Terra di coltivo fornita e stesa con ausilio di mezzi meccanici e con finitura manuale, per quantita fino a 12 mc                                                                                                                                     |                |        |
| VEN25-09.02.03.00 | Fornitura e stesa meccanica di terra di coltivo con finitura manuale: quantita fino a 12 mc<br>(Euro settantuno/76 )                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 71,76  |
| VEN25-09.02.04    | TERRA VEGETALE VAGLIATA .Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di aiuole, piazza.....regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per il volume in opera. |                |        |
| VEN25-09.02.04.00 | TERRA VEGETALE VAGLIATA<br>(Euro trentaquattro/90 )                                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 34,90  |
| VEN25-09.02.05    | SISTEMAZIONE AIUOLE .Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni conte.....regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per il volume in opera. |                |        |
| VEN25-09.02.05.01 | SISTEMAZIONE AIUOLE - TERRENO PROVENIENTE DAGLI SCAVI<br>(Euro nove/39 )                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 9,39   |
| VEN25-09.02.05.02 | SISTEMAZIONE AIUOLE - TERRENO PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO<br>(Euro trenta/92 )                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 30,92  |
| VEN25-09.02.06    | CONCIMAZIONE DI FONDO .Concimazione di fondo effettuata con concime organico-minerale con titolo minimo NPK 7-5-5 e Mg m..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
| VEN25-09.02.06.00 | CONCIMAZIONE DI FONDO<br>(Euro zero/40 )                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 0,40   |
| VEN25-09.02.07    | CONCIMAZIONE POST-EMERGENZA .Concimazione post-emergenza effettuata con concime organico-minerale con titolo minimo NPK ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-09.02.07.00 | CONCIMAZIONE POST-EMERGENZA<br>.....<br>(Euro zero/34 )                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 0,34   |
| VEN25-09.02.08    | FORNITURA E SPARGIMENTO DI AMMENDANTE ORGANICO / COMPOST .Fornitura e spandimento di ammendante organico, letame maturo o compost verde, prevedendo un quantitativo minimo di 3 kg/mq, da eseguirsi tra l'aratura e la finitura superficiale<br>.....          |                |        |
| VEN25-09.02.08.00 | FORNITURA E SPARGIMENTO DI AMMENDANTE ORGANICO / COMPOST<br>.....<br>(Euro zero/58 )                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 0,58   |
| VEN25-09.03       | VERDE ORIZZONTALE<br>.....                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |
| VEN25-09.03.01    | Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazione, semina con miscuglio standard, primo taglio) .Formazione d.....(con miscuglio standard), semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso.<br>..... |                |        |
| VEN25-09.03.01.01 | Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazione, semina con miscuglio standard, primo taglio): singole superfici fino a 300 mq<br>.....<br>(Euro sei/02 )                                                                                         | m <sup>2</sup> | 6,02   |
| VEN25-09.03.01.02 | Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazione, semina con miscuglio standard, primo taglio): singole superfici fino da 300 a 500 mq<br>.....<br>(Euro cinque/20 )                                                                               | m <sup>2</sup> | 5,20   |
| VEN25-09.03.01.03 | Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazione, semina con miscuglio standard, primo taglio): singole superfici fino da 500 a 2500 mq<br>.....<br>(Euro quattro/87 )                                                                             | m <sup>2</sup> | 4,87   |
| VEN25-09.03.01.04 | Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazione, semina con miscuglio standard, primo taglio): singole superfici oltre 2500 mq<br>.....<br>(Euro tre/83 )                                                                                         | m <sup>2</sup> | 3,83   |
| VEN25-09.03.02    | SEMINA DI MISCUGLIO A MANO .Semina di miscuglio a mano, esclusi preparazione del terreno, livellamento, raccolta di pietre e trovanti vari; compresa solo la rullatura finale<br>.....                                                                         |                |        |
| VEN25-09.03.02.00 | SEMINA DI MISCUGLIO A MANO<br>.....<br>(Euro zero/83 )                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 0,83   |
| VEN25-09.03.03    | SEMINA SPECIALISTICA (esclusa lavorazione e preparazione del terreno) .Semina specialistica eseguita con mezzo meccanico..... lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente lavorata a completo attecchimento certificata dal collaudo.<br>..... |                |        |
| VEN25-09.03.03.00 | SEMINA SPECIALISTICA (esclusa lavorazione e preparazione del terreno)<br>.....<br>(Euro uno/20 )                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 1,20   |
| VEN25-09.03.04    | Arieggiamento con carotatura tappeti erbosi :Arieggiamento: operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica.                                                                                 |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-09.03.04.00 | .....<br>Arieggiamento con carotatura tappeti erbosi: singole superfici da 300 a 500 mq<br>.....<br>(Euro uno/14 )                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 1,14   |
| VEN25-09.03.05    | Rigenerazione meccanica tappeti erbosi mediante fessurazione e semina (miscuglio standard) .Rigenerazione dei tappeti er.....na meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq di seme (con miscuglio standard), esclusa irrigazione.<br>..... |                |        |
| VEN25-09.03.05.01 | Rigenerazione meccanica tappeti erbosi mediante fessurazione e semina (miscuglio standard): singole superfici fino a 300 mq<br>.....<br>(Euro tre/19 )                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 3,19   |
| VEN25-09.03.05.02 | Rigenerazione meccanica tappeti erbosi mediante fessurazione e semina (miscuglio standard): singole superfici da 300 mq a 500 mq<br>.....<br>(Euro due/50 )                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 2,50   |
| VEN25-09.03.05.03 | Rigenerazione meccanica tappeti erbosi mediante fessurazione e semina (miscuglio standard): singole superfici da 500 mq a 2000 mq<br>.....<br>(Euro uno/29 )                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 1,29   |
| VEN25-09.03.05.04 | Rigenerazione meccanica tappeti erbosi mediante fessurazione e semina (miscuglio standard): singole superfici oltre 2000 mq<br>.....<br>(Euro uno/18 )                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 1,18   |
| VEN25-09.03.06    | Diserbo chimico selettivo per foglia larga (romice, plantago, tarassaco, trifoglio, ecc) .Diserbo chimico selettivo in p.....ibuzione di diserbante sistemico specifico di bassa classe tossicologica per tappeti erbosi, il costo di questo incluso.<br>..... |                |        |
| VEN25-09.03.06.00 | Diserbo chimico selettivo per foglia larga (romice, plantago, tarassaco, trifoglio, ecc)<br>.....<br>(Euro zero/30 )                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 0,30   |
| VEN25-09.03.07    | Diserbo chimico selettivo pre-emergenza o post-emergenza per infestanti annuali termofile (digitaria, setaria, echinocho.....ecc) eseguito mediante fornitura e distribuzione di diserbante specifico per tappeti erbosi, il costo di questo incluso.<br>..... |                |        |
| VEN25-09.03.07.00 | Diserbo chimico selettivo pre-emergenza o post-emergenza per infestanti annuali termofile (digitaria, setaria, echinocholea, panicum, ecc)<br>.....<br>(Euro zero/34 )                                                                                         | m <sup>2</sup> | 0,34   |
| VEN25-09.03.08    | Diserbo chimico totale su pavimentazioni in autobloccante/pietra/porfido/calcestre/ghiaia con grado di infestazione medi.....ti dal D.Lgs 150/2012 e dei relativi decreti Regionali, in presenza di programmazione annuale o del "Piano di Utilizzo",<br>..... |                |        |
| VEN25-09.03.08.01 | Diserbo chimico totale su pavimentazioni in autobloccante/pietra/porfido/calcestre/ghiaia con grado di infestazione medio senza raccolta materiale risulta: fino a 500 metri quadrati<br>.....<br>(Euro novantadue/90 )                                        | a corpo        | 92,90  |
| VEN25-09.03.08.02 | Diserbo chimico totale su pavimentazioni in autobloccante/pietra/porfido/calcestre/ghiaia con grado di                                                                                                                                                         |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | infestazione medio senza raccolta materiale risulta: superficie da 500 mq a 2000 mq<br>.....<br>(Euro zero/19 )                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 0,19   |
| VEN25-09.03.08.03 | Diserbo chimico totale su vialetti e aree pavimentate (infestazione media 50% sup.) in parchi o aree verdi senza raccolta materiale risulta: oltre 2000 mq<br>.....<br>(Euro zero/15 )                                                                         | m <sup>2</sup> | 0,15   |
| VEN25-09.03.09    | DISERBO TOTALE DI STRISCIA LARGA 50 cm ADIACENTE RETE RECINZIONE .Diserbo totale di una striscia di terreno larga cm 50 .....e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative<br>..... |                |        |
| VEN25-09.03.09.00 | DISERBO TOTALE DI STRISCIA LARGA 50 cm ADIACENTE RETE RECINZIONE<br>.....<br>(Euro zero/22 )                                                                                                                                                                   | m              | 0,22   |
| VEN25-09.03.10    | DISERBO DA ERBE INFESTANTI MARGINE BANCHINA LATERALE .Diserbo delle erbe infestanti la pavimentazione bituminosa a margi..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |                |        |
| VEN25-09.03.10.00 | DISERBO DA ERBE INFESTANTI MARGINE BANCHINA LATERALE<br>.....<br>(Euro zero/15 )                                                                                                                                                                               | m              | 0,15   |
| VEN25-09.03.11    | DISERBO FOSSI DI GUARDIA .Diserbo della vegetazione radicata sul fondo dei fossi di guardia per una sezione di sviluppo ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |                |        |
| VEN25-09.03.11.00 | DISERBO FOSSI DI GUARDIA<br>.....<br>(Euro zero/13 )                                                                                                                                                                                                           | m              | 0,13   |
| VEN25-09.03.12    | Taglio tappeto erboso con raccolta per almeno 3 interventi annui: superfice inferiore a 5000 mq (per intervento) .Taglio.....ulica, con raccolta ma escluso l'onere di trasporto e smaltimento, per almeno 3 interventi annui, prezzo per intervento.<br>..... |                |        |
| VEN25-09.03.12.01 | Taglio tappeto erboso con raccolta per almeno 3 interventi annui: superfice inferiore a 5000 mq (per intervento)<br>.....<br>(Euro zero/19 )                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 0,19   |
| VEN25-09.03.12.02 | Taglio tappeto erboso con raccolta per almeno 3 interventi annui: superfice oltre 5000 mq (per intervento)<br>.....<br>(Euro zero/16 )                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 0,16   |
| VEN25-09.03.13    | Taglio tappeto erboso con sistema radiprato-sfibratore a coltelli portato da trattore, senza raccolta per almeno 3 inter.....to-sfibratore a coltelli, portato da trattore di adeguata potenza, per almeno 3 interventi annui, prezzo per intervento.<br>..... |                |        |
| VEN25-09.03.13.01 | Taglio tappeto erboso con sistema radiprato-sfibratore a coltelli portato da trattore, senza raccolta per almeno 3 interventi annui: superfice inferiore a 5000 mq (per intervento)<br>.....<br>(Euro zero/13 )                                                | m <sup>2</sup> | 0,13   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-09.03.13.02 | Taglio tappeto erboso con sistema radiprato-sfibratore a coltelli portato da trattore, senza raccolta per almeno 3 interventi annui: superficie oltre 5000 mq (per intervento)<br>.....<br>(Euro zero/10 )                                                     | m <sup>2</sup> | 0,10   |
| VEN25-09.03.14    | Taglio con lama elicoidale del tappeto erboso con raccolta per interventi settimanali (30 - 50 tagli l'anno) .Taglio del.....eriale di risulta, escluso onere di smaltimento. Interventi settimanali (30 - 50 tagli all'anno), prezzo per intervento.<br>..... |                |        |
| VEN25-09.03.14.01 | Taglio con lama elicoidale del tappeto erboso con raccolta per interventi settimanali (30 - 50 tagli l'anno): per singole superfici fino a 300 mq<br>.....<br>(Euro zero/28 )                                                                                  | m <sup>2</sup> | 0,28   |
| VEN25-09.03.14.02 | Taglio con lama elicoidale del tappeto erboso con raccolta per interventi settimanali (30 - 50 tagli l'anno): per singole superfici da 300 mq a 500 mq<br>.....<br>(Euro zero/19 )                                                                             | m <sup>2</sup> | 0,19   |
| VEN25-09.03.14.03 | Taglio con lama elicoidale del tappeto erboso con raccolta per interventi settimanali (30 - 50 tagli l'anno): per singole superfici da 500 mq a 2000 mq<br>.....<br>(Euro zero/10 )                                                                            | m <sup>2</sup> | 0,10   |
| VEN25-09.03.15    | Taglio con lama rotante del tappeto erboso con sminuzzamento e rilascio in parchi e giardini (8-12 tagli l'anno) .Taglio..... risulta, omogeneamente distribuiti. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, prezzo per intervento.<br>..... |                |        |
| VEN25-09.03.15.01 | Taglio con lama rotante del tappeto erboso con sminuzzamento e rilascio in parchi e giardini (8-12 tagli l'anno): per superfici singole fino a 300 mq (per intervento)<br>.....<br>(Euro zero/24 )                                                             | m <sup>2</sup> | 0,24   |
| VEN25-09.03.15.02 | Taglio con lama rotante del tappeto erboso con sminuzzamento e rilascio in parchi e giardini (8-12 tagli l'anno): per superfici singole da 300 mq a 500 mq (per intervento)<br>.....<br>(Euro zero/18 )                                                        | m <sup>2</sup> | 0,18   |
| VEN25-09.03.15.03 | Taglio con lama rotante del tappeto erboso con sminuzzamento e rilascio in parchi e giardini (8-12 tagli l'anno): per superfici singole da 500 mq a 2000 mq (per intervento)<br>.....<br>(Euro zero/13 )                                                       | m <sup>2</sup> | 0,13   |
| VEN25-09.03.16    | Taglio con lama rotante del tappeto erboso con raccolta in parchi e giardini (8-12 tagli l'anno) .Taglio del tappeto erb.....sulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, prezzo per intervento.<br>..... |                |        |
| VEN25-09.03.16.01 | Taglio con lama rotante del tappeto erboso con raccolta in parchi e giardini (8-12 tagli l'anno): per superfici singole fino a 300 mq (per intervento)<br>.....<br>(Euro zero/35 )                                                                             | m <sup>2</sup> | 0,35   |
| VEN25-09.03.16.02 | Taglio con lama rotante del tappeto erboso con raccolta in parchi e giardini (8-12 tagli l'anno): per superfici singole da 300 mq a 500 mq (per intervento)<br>.....                                                                                           | m <sup>2</sup> | 0,25   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-09.03.16.03 | (Euro zero/25 )<br>Taglio con lama rotante del tappeto erboso con raccolta in parchi e giardini (8-12 tagli l'anno): per superfici singole da 500 a 2000 mq (per intervento)<br>.....<br>(Euro zero/19 )                                                       | m <sup>2</sup> | 0,19   |
| VEN25-09.03.17    | PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE .Pulizia dei margini della carreggiata stradale del bordo dello spartitra..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |                |        |
| VEN25-09.03.17.00 | PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE<br>.....<br>(Euro uno/81 )                                                                                                                                                                                      | m              | 1,81   |
| VEN25-09.03.18    | Sfalcio erba senza raccolta su banchina e arginello di strade aperte al traffico compresa cantiere mobile .Sfalcio di er.....del tronco stradale oggetto di lavorazione come ad esempio centri abitati, viadotti o galleria di rilevante consistenza:<br>..... |                |        |
| VEN25-09.03.18.01 | Sfalcio erba senza raccolta su banchina e arginello di strade aperte al traffico compresa cantiere mobile: per una larghezza media fino a 1 m dal ciglio<br>.....<br>(Euro zero/25 )                                                                           | m              | 0,25   |
| VEN25-09.03.18.02 | Sfalcio erba senza raccolta su banchina e arginello di strade aperte al traffico compresa cantiere mobile: per una larghezza media fino a 2 m dal ciglio<br>.....<br>(Euro zero/29 )                                                                           | m              | 0,29   |
| VEN25-09.03.18.03 | Sfalcio erba senza raccolta su banchina e arginello di strade aperte al traffico compresa cantiere mobile: maggiorazione 25% per barriere stradali (tangenziali e/o superstrade)<br>.....<br>(Euro zero/25 )                                                   | %              | 0,25   |
| VEN25-09.03.19    | SOVRAPPREZZO PER LA SOFFIATURA .Sovrapprezzo per la soffiatura dell'erba sfalcata dalla banchina stradale, mediante sof..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>.....  |                |        |
| VEN25-09.03.19.00 | SOVRAPPREZZO PER LA SOFFIATURA<br>.....<br>(Euro zero/04 )                                                                                                                                                                                                     | m              | 0,04   |
| VEN25-09.03.20    | Sfalcio erba senza raccolta su scarpate stradali (sia in rilevato che in trincea) di strade aperte al traffico compresa .....banchina, compresa la gestione del cantiere mobile (tramite movieri, automezzi di segnalamento, segnaletica temporanea).<br>..... |                |        |
| VEN25-09.03.20.01 | Sfalcio erba senza raccolta su scarpate stradali (sia in rilevato che in trincea) di strade aperte al traffico compresa cantiere mobile (escluso primo metro di banchina): con macchina operatrice<br>.....<br>(Euro zero/25 )                                 | m <sup>2</sup> | 0,25   |
| VEN25-09.03.20.02 | Sfalcio erba senza raccolta su scarpate stradali (sia in rilevato che in trincea) di strade aperte al traffico compresa cantiere mobile (escluso primo metro di banchina): manualmente (ove l'uso di macchina operatrice sia impedito)<br>.....                | m <sup>2</sup> | 0,30   |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-09.03.21    | (Euro zero/30 )<br>SFALCIO ERBA NELLE AREE A VERDE .Sfalcio di erbe nelle aree a verde eseguito a mano o a macchina su isole, svincoli, etc..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
| VEN25-09.03.21.00 | SFALCIO ERBA NELLE AREE A VERDE<br>(Euro zero/19 )                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 0,19   |
| VEN25-09.03.22    | Decespugliamento scarpate o pertinenze stradali da vegetazione infestante fino a 5 cm di diametro senza raccolta compres.....ri, automezzi di segnalamento, segnaletica temporanea), mediante macchina operatrice munita di apposita fresa forestale.                    |                |        |
| VEN25-09.03.22.01 | Decespugliamento scarpate o pertinenze stradali da vegetazione infestante fino a 5 cm di diametro senza raccolta compreso cantiere mobile: intervento meccanico<br>(Euro uno/44 )                                                                                        | m <sup>2</sup> | 1,44   |
| VEN25-09.03.22.02 | Decespugliamento scarpate o pertinenze stradali da vegetazione infestante fino a 5 cm di diametro senza raccolta compreso cantiere mobile: intervento manuale<br>(Euro quattro/09 )                                                                                      | m <sup>2</sup> | 4,09   |
| VEN25-09.03.23    | PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA .Pulizia di pertinenze stradali dalla vegetazione arbustiva pe..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.                   |                |        |
| VEN25-09.03.23.00 | PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA<br>(Euro zero/90 )                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 0,90   |
| VEN25-09.03.24    | TRITURAZIONE CON CIPPATRICE .Triturazione di rami, tronchi ed altre frazioni legnose da effettuarsi con cippatrice colle.....nterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per volume reso al termine della triturazione.                    |                |        |
| VEN25-09.03.24.01 | TRITURAZIONE CON CIPPATRICE - PER DIAMETRI ARBUSTIVI FINO A 18 cm<br>(Euro novantacinque/68 )                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 95,68  |
| VEN25-09.03.24.02 | TRITURAZIONE CON CIPPATRICE - PER DIAMETRI ARBUSTIVI FINO A 25 cm<br>(Euro centosei/82 )                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 106,82 |
| VEN25-09.03.25    | Sfrondata meccanica con raccolta di siepi e arbusti spontanei a lato delle strade compreso cantiere mobile .Sfrondatur.....osito sito di ricezione lasciando il piano viabile e le pertinenze stradali perfettamente pulite dai residui del taglio.                      |                |        |
| VEN25-09.03.25.00 | Sfrondata meccanica con raccolta di siepi e arbusti spontanei a lato delle strade compreso cantiere mobile: fino ad una altezza di metri 5 dal piano<br>(Euro quattro/93 )                                                                                               | m              | 4,93   |
| VEN25-09.03.26    | Asportazione foglie dai tappeti erbosi per minimo 3 interventi annui .Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da es.....rasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento.                    |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-09.03.26.01 | Asportazione foglie dai tappeti erbosi per minimo 3 interventi annui: per singole superfici da 300 mq a 500 mq<br>(Euro zero/37 )                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 0,37   |
| VEN25-09.03.26.02 | Asportazione foglie dai tappeti erbosi per minimo 3 interventi annui: per singole superfici da 500 mq a 2000 mq<br>(Euro zero/15 )                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 0,15   |
| VEN25-09.03.27    | SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO (escavatore) .Pulizia della vegetazione spontanea presente in acquitrino, argine, argine in f.....ano con decespugliatore a spalla. Nel prezzo è compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. |                |        |
| VEN25-09.03.27.00 | SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO (escavatore)<br>(Euro quattro/73 )                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 4,73   |
| VEN25-09.04       | VERDE VERTICALE - TAPPEZZANTI, SIEPI, ARBUSTI                                                                                                                                                                                                         |                |        |
| VEN25-09.04.01    | Concimazione manuale siepi/arbusti singoli/cespugli a macchia .Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti singoli e dei cespugli a macchia con concimi composti ternari e con distribuzione uniforme.                                            |                |        |
| VEN25-09.04.01.00 | Concimazione manuale siepi/arbusti singoli/cespugli a macchia<br>(Euro zero/62 )                                                                                                                                                                      | Cadauno        | 0,62   |
| VEN25-09.04.02    | PIANTUMAZIONE DI BORDURE E AIUOLE .Fornitura e posa di erbacee da fiore per la realizzazione di bordure e aiuole, in rag.....e le operazioni lavorative. Contabilizzato per gli esemplari a regolare completo attecchimento certificato dal collaudo. |                |        |
| VEN25-09.04.02.00 | PIANTUMAZIONE DI BORDURE E AIUOLE<br>(Euro due/82 )                                                                                                                                                                                                   | Cadauno        | 2,82   |
| VEN25-09.04.03    | Messa a dimora di arbusti (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) .Messa a dimora di specie arbustive (esclusa forn.....fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l. di acqua |                |        |
| VEN25-09.04.03.01 | Messa a dimora di arbusti (esclusa fornitura e garanzia attecchimento): altezze fino a 1 m<br>(Euro quattordici/57 )                                                                                                                                  | Cadauno        | 14,57  |
| VEN25-09.04.03.02 | Messa a dimora arbusti (esclusa fornitura e garanzia attecchimento): altezze da 1 m a 2 m<br>(Euro ventisei/78 )                                                                                                                                      | Cadauno        | 26,78  |
| VEN25-09.04.04    | Messa a dimora arbusti tappezzanti (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) diam.15, 18 o similari, densità di 3-6 p.....i 30 l di ammendante per mq., la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 30 l acqua al mq. |                |        |
| VEN25-09.04.04.00 | Messa a dimora arbusti tappezzanti (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) diam.15, 18 o similari, densità di 3-6 piante al mq senza pacciamatura                                                                                                | m <sup>2</sup> | 30,52  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-09.04.05    | (Euro trenta/52 )<br>Messa a dimora di arbusti tappezzanti (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) diam.15, 18 o similari, densità di 3-.....fornitura e stesa telo pacciamante, fornitura e distribuzione in copertura di cm 5/7 di corteccia di resinose o lapillo. |         |        |
| VEN25-09.04.05.00 | Messa a dimora di arbusti tappezzanti (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) diam.15, 18 o similari, densità di 3-6 piante al mq con telo pacciamante e 5/7 cm di corteccia di resinose o lapillo.<br>(Euro cinquantuno/37 )                                         | m²      | 51,37  |
| VEN25-09.04.06    | RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE .Rivestimento di scarpata mediante piantagione con impianto di elementi di.....lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.                      |         |        |
| VEN25-09.04.06.01 | RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON TALEE<br>(Euro ventuno/57 )                                                                                                                                                                                            | m²      | 21,57  |
| VEN25-09.04.06.02 | RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON PIANTINE<br>(Euro quarantatre/82 )                                                                                                                                                                                     | m²      | 43,82  |
| VEN25-09.04.07    | SOVRAPPREZZO AL RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE .Maggiorazione o detrazione alla voce RIVESTIMENTO DI SCAR.....rescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.                      |         |        |
| VEN25-09.04.07.01 | SOVRAPPREZZO AL RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON TALEE<br>(Euro uno/34 )                                                                                                                                                                                | Cadauno | 1,34   |
| VEN25-09.04.07.02 | SOVRAPPREZZO AL RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON PIANTINE<br>(Euro due/76 )                                                                                                                                                                             | Cadauno | 2,76   |
| VEN25-09.04.08    | Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di arbusti, rampicanti e specie erbacee compresa sostituzione piante non.....to percentuale, applicato sul valore complessivo determinato sommando i prezzi di messa a dimora ai prezzi di fornitura.                      |         |        |
| VEN25-09.04.08.01 | Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di arbusti, rampicanti e specie erbacee compresa sostituzione piante non vegete per una stagione vegetativa maggiorazione 35% prezzi di messa a dimora e fornitura<br>(Euro zero/35 )                                      | %       | 0,35   |
| VEN25-09.04.08.02 | Manutenzione totale e garanzia di attecchimento arbusti, rampicanti e specie erbacee compresa sostituzione piante non vegete per due stagioni vegetative maggiorazione 55% prezzi di messa a dimora e fornitura<br>(Euro zero/55 )                                         | %       | 0,55   |
| VEN25-09.04.09    | Pacciamatura con telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq compresi picchetti metallici di ancoraggio .Pac.....di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante.                      |         |        |
| VEN25-09.04.09.00 | Pacciamatura con telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq compresi picchetti metallici di                                                                                                                                                                   |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | ancoraggio                                                                                                                                                                                                                                            |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 7,46   |
|                   | (Euro sette/46 )                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| VEN25-09.04.10    | Pacciamatura con corteccia di resinose spess. 10 cm .Fornitura e stesa di pacciamatura di origine organica, prodotta dal..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-09.04.10.01 | Pacciamatura con corteccia di resinose spess. 10 cm fornita in sacco da 70/80 l fino a 300 mq                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 14,61  |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
|                   | (Euro quattordici/61 )                                                                                                                                                                                                                                |                |        |
| VEN25-09.04.10.02 | Pacciamatura con corteccia di resinose spess. 10 cm fornita in big bag o sfusa superfici da 300 mq a 1000 mq metro quadrato                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 6,78   |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
|                   | (Euro sei/78 )                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| VEN25-09.04.10.03 | Pacciamatura con corteccia di resinose spess. 10 cm fornita in big bag o sfusa superfici oltre 1000 mq metro quadrato                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 5,69   |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
|                   | (Euro cinque/69 )                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |
| VEN25-09.04.11    | PACCIAMATURA CON PAGLIA E/O FIENO .Fornitura e posa in opera di paglia o fieno per pacciamatura in ragione di 400-500 g/..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-09.04.11.00 | PACCIAMATURA CON PAGLIA E/O FIENO                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 3,98   |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
|                   | (Euro tre/98 )                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| VEN25-09.04.12    | Irrigazione arbusti/cespugli a macchie/siepi .Irrigazione con autobotte di arbusti e cespugli a macchie o a siepe, compr.....provvigionamento dell'acqua è a carico del committente e il punto di rifornimento dovrà essere posto nel raggio di 3 Km. |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-09.04.12.01 | Irrigazione arbusti/cespugli a macchie/siepi: su aiuole stradali                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 3,59   |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
|                   | (Euro tre/59 )                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| VEN25-09.04.12.02 | Irrigazione arbusti/cespugli a macchie/siepi: in parchi e giardini                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 2,61   |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
|                   | (Euro due/61 )                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| VEN25-09.04.13    | Scerbatura manuale siepi/cespugli .Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estr..... mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-09.04.13.00 | Scerbatura manuale siepi/cespugli                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 1,53   |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
|                   | (Euro uno/53 )                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| VEN25-09.04.14    | Scerbatura manuale aiuole fiorite .Scerbatura manuale in aiuole fiorite. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento.                                                                  |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-09.04.14.00 | Scerbatura manuale aiuole fiorite                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 2,11   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-09.04.15    | (Euro due/11 )<br>Potatura arbusti/cespugli in macchie .Potatura di arbusti e cespugli in macchie, intervento completo e comprensivo di og.....cessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. |                |        |
| VEN25-09.04.15.01 | Potatura arbusti/cespugli in macchie: altezza fino a 1,0 m<br>(Euro due/68 )                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 2,68   |
| VEN25-09.04.15.02 | Potatura arbusti/cespugli in macchie: altezza da 1,0 m a 1,5 m<br>(Euro cinque/93 )                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 5,93   |
| VEN25-09.04.15.03 | Potatura arbusti/cespugli in macchie: altezza da 1,5 m a 2,5 m<br>(Euro quattordici/14 )                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 14,14  |
| VEN25-09.04.16    | Potatura arbusti/cespugli isolati .Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e comprensivo di ogni att.....cessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento.                   |                |        |
| VEN25-09.04.16.01 | Potatura arbusti/cespugli isolati: altezza fino a 1 m<br>(Euro quattro/92 )                                                                                                                                                                                             | Cadauno        | 4,92   |
| VEN25-09.04.16.02 | Potatura arbusti/cespugli isolati: altezza da 1 m a 1,5 m<br>(Euro dieci/15 )                                                                                                                                                                                           | Cadauno        | 10,15  |
| VEN25-09.04.16.03 | Potatura arbusti/cespugli isolati: altezza oltre 1,5 m<br>(Euro diciotto/17 )                                                                                                                                                                                           | Cadauno        | 18,17  |
| VEN25-09.04.17    | Potatura siepi su tre lati in forma libera (ordinaria) .Potatura ordinaria di siepi sui tre lati in forma libera, interv.....cessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento.                   |                |        |
| VEN25-09.04.17.01 | Potatura siepi su tre lati in forma libera (ordinaria): altezza media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m<br>(Euro tre/54 )                                                                                                                                             | m              | 3,54   |
| VEN25-09.04.17.02 | Potatura siepi su tre lati in forma libera (ordinaria): altezza media fino a 2,5 m, larghezza media 1,0 m<br>(Euro nove/98 )                                                                                                                                            | m              | 9,98   |
| VEN25-09.04.17.03 | Potatura siepi su tre lati in forma libera (ordinaria): altezza media fino a 3,5 m, larghezza media 1,0 m<br>(Euro dodici/92 )                                                                                                                                          | m              | 12,92  |
| VEN25-09.04.18    | Potatura siepi su tre lati in forma obbligata (ordinaria) .Potatura ordinaria di siepi, sui tre lati in forma obbligata,.....cessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento.                    |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-09.04.18.01 | Potatura siepi su tre lati in forma obbligata (ordinaria): perimetro sezione media fino a 200 cm<br>(Euro tre/72 )                                                                                                                                    | m       | 3,72   |
| VEN25-09.04.18.02 | Potatura siepi su tre lati in forma obbligata (ordinaria): perimetro sezione media da 200 cm a 400 cm<br>(Euro cinque/44 )                                                                                                                            | m       | 5,44   |
| VEN25-09.04.18.03 | Potatura siepi su tre lati in forma obbligata (ordinaria): perimetro sezione media da 400 cm a 600 cm<br>(Euro dieci/84 )                                                                                                                             | m       | 10,84  |
| VEN25-09.04.18.04 | Potatura siepi su tre lati in forma obbligata (ordinaria): perimetro sezione media da 600 cm a 800 cm<br>(Euro quindici/69 )                                                                                                                          | m       | 15,69  |
| VEN25-09.04.19    | POTATURA SIEPE SPARTITRAFFICO .Potatura di siepe spartitraffico da eseguirsi da entrambe le carreggiate sui fianchi e su..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |
| VEN25-09.04.19.01 | POTATURA SIEPE SPARTITRAFFICO - larghezza fino a 2,50 ml<br>(Euro quattro/38 )                                                                                                                                                                        | m       | 4,38   |
| VEN25-09.04.19.02 | POTATURA SIEPE SPARTITRAFFICO - larghezza oltre 2,50 ml e fino a 3,50 ml<br>(Euro cinque/78 )                                                                                                                                                         | m       | 5,78   |
| VEN25-09.04.20    | SOVRAPPREZZO PER LA SOFFIATURA .Sovrapprezzo per la soffiatura di foglie e rami della siepe spartitraffico, mediante sof..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |
| VEN25-09.04.20.00 | SOVRAPPREZZO PER LA SOFFIATURA<br>(Euro zero/03 )                                                                                                                                                                                                     | m       | 0,03   |
| VEN25-09.04.21    | Eliminazione manuale cespugli a macchia .Eliminazione di cespugli a macchia, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento.                                  |         |        |
| VEN25-09.04.21.00 | Eliminazione manuale cespugli a macchia: altezza fino a 1,00 m<br>(Euro nove/74 )                                                                                                                                                                     | Cadauno | 9,74   |
| VEN25-09.04.22    | Eliminazione manuale cespugli isolati .Eliminazione di cespugli isolati, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento.                                      |         |        |
| VEN25-09.04.22.01 | Eliminazione manuale cespugli isolati: altezza fino a 1,00 m<br>(Euro nove/87 )                                                                                                                                                                       | Cadauno | 9,87   |
| VEN25-09.04.22.02 | Eliminazione manuale cespugli isolati: altezza da 1,00 m a 1,50 m                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 14,27  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-09.04.22.03 | (Euro quattordici/27 )<br>Eliminazione manuale cespugli isolati: altezza da 1,50 m a 2,50 m<br>.....<br>(Euro ventidue/12 )                                                                                                                                    | Cadauno | 22,12  |
| VEN25-09.04.22.04 | Eliminazione manuale cespugli isolati: altezza da 2,50 m a 4,00 m<br>.....<br>(Euro quaranta/47 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 40,47  |
| VEN25-09.04.23    | Eliminazione manuale siepi .Eliminazione siepi, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento.<br>.....                                                               |         |        |
| VEN25-09.04.23.01 | Eliminazione manuale siepi: altezza media fino a 1,50 m, larghezza media 0,70 m<br>.....<br>(Euro venticinque/73 )                                                                                                                                             | m       | 25,73  |
| VEN25-09.04.23.02 | Eliminazione manuale siepi: altezza media da 1,50 m fino a 2,50 m, larghezza media 1,00 m<br>.....<br>(Euro trentaquattro/40 )                                                                                                                                 | m       | 34,40  |
| VEN25-09.04.23.03 | Eliminazione manuale siepi: altezza media da 2,50 m fino a 3,50m, larghezza media 1,00 m<br>.....<br>(Euro cinquantuno/97 )                                                                                                                                    | m       | 51,97  |
| VEN25-09.05       | VERDE VERTICALE - ALBERATURE<br>.....                                                                                                                                                                                                                          |         |        |
| VEN25-09.05.01    | Concimazione manuale alberature in parchi e giardini .Concimazione di alberature presenti in parchi e giardini, da effet..... o con apposita attrezzatura portata da operatore. Sono esclusi i trattamenti fertilizzanti con tecniche di endoterapia.<br>..... |         |        |
| VEN25-09.05.01.00 | Concimazione manuale alberature in parchi e giardini<br>.....<br>(Euro cinque/54 )                                                                                                                                                                             | Cadauno | 5,54   |
| VEN25-09.05.02    | Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in aiuole stradali .Messa a dimora di alberi a foglia.....anti e concimi, una bagnatura con 50/100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione.<br>..... |         |        |
| VEN25-09.05.02.01 | Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in aiuole stradali: per piante di circ. da 8 cm a 12 cm<br>.....<br>(Euro novantasei/77 )                                                                                                   | Cadauno | 96,77  |
| VEN25-09.05.02.02 | Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in aiuole stradali: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm<br>.....<br>(Euro centoquarantatre/45 )                                                                                            | Cadauno | 143,45 |
| VEN25-09.05.02.03 | Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in aiuole stradali: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm<br>.....<br>(Euro duecentoventotto/57 )                                                                                            | Cadauno | 228,57 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-09.05.02.04 | Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in aiuole stradali: per piante di circ. da 20 cm a 25 cm<br>.....<br>(Euro duecentottantacinque/27 )                                                                                        | Cadauno | 285,27 |
| VEN25-09.05.03    | Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in area verde .Messa a dimora di alberi a foglia cadu.....anti e concimi, una bagnatura con 50/100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione.<br>..... |         |        |
| VEN25-09.05.03.01 | Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in area verde: per piante di circ. da 8 cm a 12 cm<br>.....<br>(Euro settantotto/54 )                                                                                                       | Cadauno | 78,54  |
| VEN25-09.05.03.02 | Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in area verde: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm<br>.....<br>(Euro centosedici/11 )                                                                                                      | Cadauno | 116,11 |
| VEN25-09.05.03.03 | Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in area verde: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm<br>.....<br>(Euro centosessantuno/15 )                                                                                                  | Cadauno | 161,15 |
| VEN25-09.05.03.04 | Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in area verde: per piante di circ. da 20 cm a 25 cm<br>.....<br>(Euro centoottantasei/25 )                                                                                                  | Cadauno | 186,25 |
| VEN25-09.05.03.05 | Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in area verde: per piante di circ. da 25 cm a 30 cm<br>.....<br>(Euro duecentocinquantaquattro/41 )                                                                                         | Cadauno | 258,41 |
| VEN25-09.05.03.06 | Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in area verde: per piante di circ. da 30 cm a 40 cm<br>.....<br>(Euro trecentottantasei/50 )                                                                                                | Cadauno | 386,50 |
| VEN25-09.05.04    | Trapianto di piante esistenti e ricollocazione nell'ambito dello stesso giardino o area attigua (esclusi manutenzione e ..... macchine, manodopera e materiali necessari a fornire l'opera compiuta; sono esclusi gli oneri di manutenzione garanzia.<br>..... |         |        |
| VEN25-09.05.04.00 | Trapianto di piante esistenti e ricollocazione nell'ambito dello stesso giardino o area attigua (esclusi manutenzione e garanzia): piante di circ. sino a 20 cm<br>.....<br>(Euro duecentosessanta/10 )                                                        | Cadauno | 260,10 |
| VEN25-09.05.05    | Manutenzione post trapianto (fino alla ripresa vegetativa dell'anno successivo alla messa a dimora) di alberi (annaffiat..... consegnare, alla fine del periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative.<br>..... |         |        |
| VEN25-09.05.05.01 | Manutenzione post trapianto (fino alla ripresa vegetativa dell'anno successivo alla messa a dimora) di alberi (annaffiat.....amenti fitoiatrici), compresa garanzia di attecchimento con sostituzione piante non vegete: piante di circ. sino a 20 cm<br>..... | Cadauno | 110,62 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-09.05.05.02 | (Euro centodieci/62 )<br>Manutenzione post trapianto (fino alla ripresa vegetativa dell'anno successivo alla messa a dimora) di alberi (annaffiat.....ti fitoiatrici), compresa garanzia di attecchimento con sostituzione piante non vegete: piante di circ. da 20 cm a 40 cm            | Cadauno | 138,15 |
| VEN25-09.05.06    | (Euro centotrentotto/15 )<br>Manutenzione post trapianto (fino alla ripresa vegetativa del secondo anno successivo alla messa a dimora) di alberi (an..... consegnare, alla fine del periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative.        |         |        |
| VEN25-09.05.06.01 | (Euro duecentodiciotto/72 )<br>Manutenzione post trapianto (fino alla ripresa vegetativa del secondo anno successivo alla messa a dimora) di alberi (an.....amenti fitoiatrici), compresa garanzia di attecchimento con sostituzione piante non vegete: piante di circ. sino a 20 cm      | Cadauno | 218,72 |
| VEN25-09.05.06.02 | (Euro duecentosettantasette/14 )<br>Manutenzione post trapianto (fino alla ripresa vegetativa del secondo anno successivo alla messa a dimora) di alberi (an.....ti fitoiatrici), compresa garanzia di attecchimento con sostituzione piante non vegete: piante di circ. da 20 cm a 40 cm | Cadauno | 277,14 |
| VEN25-09.05.07    | Intervento fitosanitario endoterapico a piante arboree .Intervento fitosanitario endoterapico (I.F.E.) a piante arboree .....attivi registrati e autorizzati per tale uso nelle diluizioni e dosi come da prescrizioni tecniche, incluso fitofarmaco.                                     |         |        |
| VEN25-09.05.07.01 | (Euro settantaquattro/29 )<br>Intervento fitosanitario endoterapico su CONIFERE: piante di circ. da cm. 120 a cm.240 - prezzo per almeno 10 piante                                                                                                                                        | Cadauno | 74,29  |
| VEN25-09.05.07.02 | (Euro cinquantotto/99 )<br>Intervento fitosanitario endoterapico su latifoglie: piante di circ. da cm. 120 a cm.240 - prezzo per almeno 10 piante                                                                                                                                         | Cadauno | 58,99  |
| VEN25-09.05.07.03 | (Euro cinquantadue/33 )<br>Intervento fitosanitario endoterapico su palme (Trachicarpus): piante di circ. da cm. 120 a cm.240 - prezzo per almeno 20 piante                                                                                                                               | Cadauno | 52,33  |
| VEN25-09.05.08    | Irrigazione alberature a gruppo o filare .Irrigazione con autobotte di alberature, a gruppo o filare, compresa l'apertur.....a pianta. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e i punti di rifornimento posti nel raggio di 3 Km.                                     |         |        |
| VEN25-09.05.08.01 | (Euro tredici/07 )<br>Irrigazione alberature a gruppo o filare: poste su aiuole stradali                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 13,07  |
| VEN25-09.05.08.02 | (Euro nove/03 )<br>Irrigazione alberature a gruppo o filare: poste in parchi e giardini                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 9,03   |
| VEN25-09.05.09    | Spollonatura alberi (Tiglio, Platano, Olmo) siti su strada .Spollonatura al piede (Tiglio, Platano, Olmo) con taglio al .....rvento eseguito su strada, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso                                                             |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                   | l'onere di smaltimento.                                                                                                                                                                                                                               |         |        |
| VEN25-09.05.09.00 | Spollonatura alberi (Tiglio, Platano, Olmo) siti su strada<br>(Euro undici/42 )                                                                                                                                                                       | Cadauno | 11,42  |
| VEN25-09.05.10    | Spollonatura alberi (Tiglio, Platano, Olmo) siti in parchi e giardini .Spollonatura al piede (Tiglio, Platano, Olmo) con.....uito in parchi e giardini, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. |         |        |
| VEN25-09.05.10.00 | Spollonatura alberi (Tiglio, Platano, Olmo) siti in parchi e giardini<br>(Euro nove/80 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 9,80   |
| VEN25-09.05.11    | Rimonda secco e rialzo chioma alberi decidui su strada a traffico intenso .Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della c..... nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento, su strada a traffico intenso. |         |        |
| VEN25-09.05.11.01 | Rimonda secco e rialzo chioma alberi decidui su strada a traffico intenso: esemplari di altezza fino a 10 m<br>(Euro centoquarantotto/73 )                                                                                                            | Cadauno | 148,73 |
| VEN25-09.05.11.02 | Rimonda secco e rialzo chioma alberi decidui su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 10 m a 16 m<br>(Euro duecentosette/79 )                                                                                                            | Cadauno | 207,79 |
| VEN25-09.05.12    | Spalcatura alberi decidui .Spalcatura di alberi decidui, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. ....eratrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento.  |         |        |
| VEN25-09.05.12.01 | Spalcatura alberi decidui: prima impalcatura altezza fino a 5 m<br>(Euro quarantacinque/34 )                                                                                                                                                          | Cadauno | 45,34  |
| VEN25-09.05.12.02 | Spalcatura alberi decidui: prima impalcatura altezza da 5 m a 10 m<br>(Euro novantatre/70 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 93,70  |
| VEN25-09.05.13    | Spalcatura conifere (Pinus...) siti in strada a traffico intenso .Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con .....onché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, su strada a traffico intenso. |         |        |
| VEN25-09.05.13.00 | Spalcatura conifere (Pinus...) siti in strada a traffico intenso: altezza fino a 10 m<br>(Euro centoventi/06 )                                                                                                                                        | Cadauno | 120,06 |
| VEN25-09.05.14    | Potatura contenimento alberi decidui a chioma espansa su strada a traffico intenso .Potatura di contenimento di esemplar.....cessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, su strada a traffico intenso. |         |        |
| VEN25-09.05.14.01 | Potatura contenimento alberi decidui a chioma espansa su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 6 m a 12 m                                                                                                                                | Cadauno | 259,74 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-09.05.14.02 | (Euro duecentocinquantanove/74 )<br>Potatura contenimento alberi decidui a chioma espansa su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 12 m a 16 m<br>.....<br>(Euro quattrocentoquarantotto/92 )                                            | Cadauno | 448,92   |
| VEN25-09.05.14.03 | Potatura contenimento alberi decidui a chioma espansa su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 16 m a 23 m<br>.....<br>(Euro seicentosessantacinque/96 )                                                                                 | Cadauno | 665,96   |
| VEN25-09.05.14.04 | Potatura contenimento alberi decidui a chioma espansa su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 23 m a 30 m<br>.....<br>(Euro millesettanta/29 )                                                                                          | Cadauno | 1.070,29 |
| VEN25-09.05.15    | Potatura contenimento alberi decidui a chioma espansa in parchi e giardini .Potatura di contenimento di esemplari arbore.....trezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. |         |          |
| VEN25-09.05.15.01 | Potatura contenimento alberi decidui a chioma espansa in parchi e giardini: esemplari di altezza da 6 m a 12 m<br>.....<br>(Euro centocinquantuno/57 )                                                                                                | Cadauno | 151,57   |
| VEN25-09.05.15.02 | Potatura contenimento alberi decidui a chioma espansa in parchi e giardini: esemplari di altezza da 12 m a 16 m<br>.....<br>(Euro duecentoquarantuno/60 )                                                                                             | Cadauno | 241,60   |
| VEN25-09.05.15.03 | Potatura contenimento alberi decidui a chioma espansa in parchi e giardini: esemplari di altezza da 16 m a 23 m<br>.....<br>(Euro quattrocentoventitre/96 )                                                                                           | Cadauno | 423,96   |
| VEN25-09.05.15.04 | Potatura contenimento alberi decidui a chioma espansa in parchi e giardini: esemplari di altezza da 23 m a 30 m<br>.....<br>(Euro seicentoventinove/82 )                                                                                              | Cadauno | 629,82   |
| VEN25-09.05.16    | Potatura contenimento alberi decidui a chioma piramidale su strada a traffico intenso .Potatura di contenimento di esemp.....cessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, su strada a traffico intenso. |         |          |
| VEN25-09.05.16.01 | Potatura contenimento alberi decidui a chioma piramidale su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 6 m a 12 m<br>.....<br>(Euro centosettantaquattro/54 )                                                                                 | Cadauno | 174,54   |
| VEN25-09.05.16.02 | Potatura contenimento alberi decidui a chioma piramidale su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 12 m a 16 m<br>.....<br>(Euro duecentoottantatre/51 )                                                                                  | Cadauno | 283,51   |
| VEN25-09.05.16.03 | Potatura contenimento alberi decidui a chioma piramidale su strada a traffico intenso: esemplari di altezza                                                                                                                                           |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-09.05.16.04 | da 16 m a 23 m<br>.....<br>(Euro trecentosettantasette/92 )                                                                                                                                                                                                    | Cadauno        | 377,92 |
|                   | Potatura contenimento alberi decidui a chioma piramidale su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 23 m a 30 m<br>.....<br>(Euro seicentosettantanove/68 )                                                                                         | Cadauno        | 679,68 |
| VEN25-09.05.17    | POTATURA DI RIMONDA E RISANAMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI SEMPREVERDI .Potatura di rimonda e risanamento di esemplari arbor..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... |                |        |
| VEN25-09.05.17.01 | POTATURA DI RIMONDA E RISANAMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI SEMPREVERDI - DIAMETRO COLLETO OLTRE 30 cm FINO A 50 cm<br>.....<br>(Euro duecentotre/69 )                                                                                                              | Cadauno        | 203,69 |
| VEN25-09.05.17.02 | POTATURA DI RIMONDA E RISANAMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI SEMPREVERDI - DIAMETRO COLLETO OLTRE 50 cm<br>.....<br>(Euro trecento/48 )                                                                                                                              | Cadauno        | 300,48 |
| VEN25-09.05.18    | Messa in sicurezza scarpate o pertinenze stradali con taglio manuale di arbusti o piante pericolose con raccolta materia.....eratrice munita di apposita fresa forestale manualmente (nelle aree ove l'utilizzo di macchina operatrice sia impedito).<br>..... |                |        |
| VEN25-09.05.18.01 | Messa in sicurezza scarpate o pertinenze stradali con taglio manuale di arbusti o piante pericolose con raccolta materiale, compeso cantiere mobile: da cm 5 fino a cm 20 di diametro per singolo soggetto<br>.....<br>(Euro cinquanta/12 )                    | m <sup>2</sup> | 50,12  |
| VEN25-09.05.18.02 | Messa in sicurezza scarpate o pertinenze stradali con taglio manuale di arbusti o piante pericolose con raccolta materiale, compeso cantiere mobile: tra cm 20 di diametro e cm 40<br>.....<br>(Euro cento/69 )                                                | m <sup>2</sup> | 100,69 |
| VEN25-09.05.19    | Decespugliamento area boscata con pendenza media < 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura > 90%.....iore al 90%) con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento.<br>..... |                |        |
| VEN25-09.05.19.01 | Decespugliamento area boscata con pendenza media < 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura > 90%) con salvaguardia esemplari per ripopolamento: con raccolta materiali di risulta<br>.....<br>(Euro uno/75 )                           | m <sup>2</sup> | 1,75   |
| VEN25-09.05.19.02 | Decespugliamento area boscata con pendenza media < 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura > 90%) con salvaguardia esemplari per ripopolamento: senza raccolta materiali di risulta<br>.....<br>(Euro uno/13 )                         | m <sup>2</sup> | 1,13   |
| VEN25-09.05.20    | Decespugliamento area boscata con pendenza media > 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura > 90%.....iore al 90%) con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento.<br>..... |                |        |
| VEN25-09.05.20.01 | Decespugliamento area boscata con pendenza media > 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura > 90%) con salvaguardia esemplari per ripopolamento: con raccolta materiali di risulta                                                      |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | .....<br>(Euro due/52 )                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 2,52   |
| VEN25-09.05.20.02 | Decespugliamento area boscata con pendenza media > 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura > 90%) con salvaguardia esemplari per ripopolamento: senza raccolta materiali di risulta                                           | m <sup>2</sup> | 1,75   |
|                   | .....<br>(Euro uno/75 )                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| VEN25-09.05.21    | Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti (altezz.....iore al 90%) con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento. |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-09.05.21.01 | Decespugliamento area boscata con pendenza media > 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura < 90%) con salvaguardia esemplari per ripopolamento: con raccolta materiali di risulta                                             | m <sup>2</sup> | 2,01   |
|                   | .....<br>(Euro due/01 )                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| VEN25-09.05.21.02 | Decespugliamento area boscata con pendenza media > 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura < 90%) con salvaguardia esemplari per ripopolamento: senza raccolta materiali di risulta                                           | m <sup>2</sup> | 1,19   |
|                   | .....<br>(Euro uno/19 )                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| VEN25-09.05.22    | Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini .Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giar.....zatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo. |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-09.05.22.01 | Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini: esemplari fino a 6 m                                                                                                                                                                         | Cadauno        | 102,52 |
|                   | .....<br>(Euro centodue/52 )                                                                                                                                                                                                                          |                |        |
| VEN25-09.05.22.02 | Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini: esemplari da 6 m a 12 m                                                                                                                                                                      | Cadauno        | 178,57 |
|                   | .....<br>(Euro centosettantotto/57 )                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| VEN25-09.05.22.03 | Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini: esemplari da 12 m a 16 m                                                                                                                                                                     | Cadauno        | 290,95 |
|                   | .....<br>(Euro duecentonovanta/95 )                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
| VEN25-09.05.22.04 | Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini: esemplari da 16 m a 23 m                                                                                                                                                                     | Cadauno        | 442,07 |
|                   | .....<br>(Euro quattrocentoquarantadue/07 )                                                                                                                                                                                                           |                |        |
| VEN25-09.05.22.05 | Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini: esemplari da 23 m a 30 m                                                                                                                                                                     | Cadauno        | 806,63 |
|                   | .....<br>(Euro ottocentosei/63 )                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
| VEN25-09.05.23    | Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini .Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi .....zatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo. |                |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |
| VEN25-09.05.23.01 | Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini: esemplari fino a 6 m                                                                                                                                                                      | Cadauno        | 71,98  |
|                   | .....<br>(Euro settantuno/98 )                                                                                                                                                                                                                        |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-09.05.23.02 | Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini: esemplari fino da 6 m a 12 m<br>.....<br>(Euro centoventotto/94 )                                                                                                                                  | Cadauno | 128,94   |
| VEN25-09.05.23.03 | Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini: esemplari fino da 12 m a 16 m<br>.....<br>(Euro centonovantuno/12 )                                                                                                                                | Cadauno | 191,12   |
| VEN25-09.05.23.04 | Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini: esemplari fino da 16 m a 23 m<br>.....<br>(Euro trecentosette/94 )                                                                                                                                 | Cadauno | 307,94   |
| VEN25-09.05.23.05 | Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini: esemplari fino da 23 m a 30 m<br>.....<br>(Euro cinquecentodiciotto/84 )                                                                                                                           | Cadauno | 518,84   |
| VEN25-09.05.24    | ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA SU STRADA .Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in adiac.....nza dal ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml, indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad h/2.<br>..... |         |          |
| VEN25-09.05.24.01 | ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA SU STRADA PER ALTEZZE FINO A 6 ml<br>.....<br>(Euro centosessantuno/45 )                                                                                                                                 | Cadauno | 161,45   |
| VEN25-09.05.24.02 | ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA SU STRADA PER ALTEZZE OLTRE 6 ml FINO A 12 ml<br>.....<br>(Euro duecentosessantasei/40 )                                                                                                                 | Cadauno | 266,40   |
| VEN25-09.05.24.03 | ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA SU STRADA PER ALTEZZE OLTRE 12 ml FINO A 16 ml<br>.....<br>(Euro quattrocentoquarantotto/04 )                                                                                                            | Cadauno | 448,04   |
| VEN25-09.05.24.04 | ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA SU STRADA PER ALTEZZE OLTRE 16 ml FINO A 23 ml<br>.....<br>(Euro seicentosessantaquattro/23 )                                                                                                            | Cadauno | 664,23   |
| VEN25-09.05.24.05 | ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA SU STRADA PER ALTEZZE OLTRE 23 ml FINO A 30 ml<br>.....<br>(Euro millecinquantuno/67 )                                                                                                                   | Cadauno | 1.051,67 |
| VEN25-09.05.25    | ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA PIRAMIDALE SU STRADA .Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in.....nza dal ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml, indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad h/2.<br>..... |         |          |
| VEN25-09.05.25.01 | ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA PIRAMIDALE SU STRADA PER ALTEZZE FINO A 6 ml<br>.....<br>(Euro ottanta/73 )                                                                                                                                      | Cadauno | 80,73    |
| VEN25-09.05.25.02 | ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA PIRAMIDALE SU STRADA PER ALTEZZE OLTRE 6 ml FINO A 12 ml                                                                                                                                                         |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                   | .....<br>(Euro centoquarantanove/35 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 149,35 |
| VEN25-09.05.25.03 | ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA PIRAMIDALE SU STRADA PER ALTEZZE OLTRE 12 ml FINO A 16 ml                                                                                                                                                |         |        |
|                   | .....<br>(Euro duecentocinquantesette/34 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 258,34 |
| VEN25-09.05.25.04 | ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA PIRAMIDALE SU STRADA PER ALTEZZE OLTRE 16 ml FINO A 23 ml                                                                                                                                                |         |        |
|                   | .....<br>(Euro trecentoottantasette/48 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 387,48 |
| VEN25-09.05.25.05 | ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA PIRAMIDALE SU STRADA PER ALTEZZE OLTRE 23 ml FINO A 30 ml                                                                                                                                                |         |        |
|                   | .....<br>(Euro seicentodiciassette/59 )                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 617,59 |
| VEN25-09.05.26    | ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - DEDUZIONE 20% PER DISTANZA DALLA SEDE STRADALE SUPERIORE A 2.00 ml .Deduzione alla voce .....rescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.  |         |        |
| VEN25-09.05.26.00 | ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - DEDUZIONE 20% PER DISTANZA DALLA SEDE STRADALE SUPERIORE A 2.00 ml                                                                                                                                                     |         |        |
|                   | .....<br>(Euro zero/20 )                                                                                                                                                                                                                               | %       | 0,20   |
| VEN25-09.05.27    | ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - MAGGIORAZIONI .Abbattimento urgente di alberature secche, pericolose e/o ammalate di can..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.  |         |        |
| VEN25-09.05.27.01 | ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - MAGGIORAZIONE 10% PER INTERVENTI SU ALBERATURE PERICOLOSE                                                                                                                                                              |         |        |
|                   | .....<br>(Euro zero/10 )                                                                                                                                                                                                                               | %       | 0,10   |
| VEN25-09.05.27.02 | ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - MAGGIORAZIONE 20% PER INTERVENTI CON CARATTERE DI URGENZA                                                                                                                                                              |         |        |
|                   | .....<br>(Euro zero/20 )                                                                                                                                                                                                                               | %       | 0,20   |
| VEN25-09.05.27.03 | ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - MAGGIORAZIONE 30% PER INTERVENTI SU ALBERATURE AMMALATE DI CANCRO COLORATO                                                                                                                                             |         |        |
|                   | .....<br>(Euro zero/30 )                                                                                                                                                                                                                               | %       | 0,30   |
| VEN25-09.05.28    | ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPEAIE .Estirpazione o frantumazione di ceppaie in adiacenza alla sede stradale o in ar.....senza alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml. |         |        |
| VEN25-09.05.28.01 | ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPEAIE DIAMETRO COLLETO FINO A 30 cm                                                                                                                                                                                 |         |        |
|                   | .....<br>(Euro ottantasette/20 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 87,20  |
| VEN25-09.05.28.02 | ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPEAIE DIAMETRO COLLETO OLTRE 30 cm FINO A 50 cm                                                                                                                                                                     |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                   | .....<br>(Euro centoventisette/41 )                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 127,41 |
| VEN25-09.05.28.03 | ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPEAIE DIAMETRO COLLETO OLTRE 20 cm FINO A 120 cm                                                                                                                                                                     |         |        |
|                   | .....<br>(Euro duecentocinque/17 )                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 205,17 |
| VEN25-09.05.28.04 | ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPEAIE DIAMETRO COLLETO OLTRE 120 cm                                                                                                                                                                                  |         |        |
|                   | .....<br>(Euro trecentoquindici/49 )                                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 315,49 |
| VEN25-09.05.29    | ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPEAIE - DEDUZIONE 20% PER DISTANZA DALLA SEDE STRADALE SUPERIORE A 2.00 ml .Deduzione .....rescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.  |         |        |
| VEN25-09.05.29.00 | ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPEAIE - DEDUZIONE 20% PER DISTANZA DALLA SEDE STRADALE SUPERIORE A 2.00 ml                                                                                                                                           |         |        |
|                   | .....<br>(Euro zero/20 )                                                                                                                                                                                                                                | %       | -0,20  |
| VEN25-09.05.30    | ELIMINAZIONE DI CEPPEAIE DI ALBERI AD ALTO FUSTO .Eliminazione di ceppeaie di alberi ad alto fusto di qualunque tipo e dim..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. |         |        |
| VEN25-09.05.30.00 | ELIMINAZIONE DI CEPPEAIE DI ALBERI AD ALTO FUSTO                                                                                                                                                                                                        |         |        |
|                   | .....<br>(Euro novantacinque/65 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 95,65  |
| VEN25-09.05.31    | Analisi di stabilità approfondita alberi (visiva, strumentale, foto e aggiornamento database) esclusi interventi in quot.....ntuali difetti. Le foto possono essere inserite nelle schede o nel data base o fornite in formato digitale e rinominate.   |         |        |
| VEN25-09.05.31.01 | Analisi di stabilità approfondita alberi (visiva, strumentale, foto e aggiornamento database) esclusi interventi in quota e alberi monumentali: per 25 alberi e fino a 150                                                                              |         |        |
|                   | .....<br>(Euro ottantaquattro/88 )                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 84,88  |
| VEN25-09.05.31.02 | Analisi di stabilità approfondita alberi (visiva, strumentale, foto e aggiornamento database) esclusi interventi in quota e alberi monumentali: per oltre 150 alberi (con almeno 25 nello stesso incarico)                                              |         |        |
|                   | .....<br>(Euro sessantasette/91 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 67,91  |
| VEN25-09.05.31.03 | Analisi di stabilità approfondita alberi (visiva, strumentale, foto e aggiornamento database) esclusi interventi in quota e alberi monumentali: tra 5 e 24 alberi                                                                                       |         |        |
|                   | .....<br>(Euro centoventiquattro/50 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 124,50 |
| VEN25-09.05.31.04 | Analisi di stabilità approfondita alberi (visiva, strumentale, foto e aggiornamento database) esclusi interventi in quota e alberi monumentali: tra 1 e 4 alberi                                                                                        |         |        |
|                   | .....<br>(Euro centocinquantuno/66 )                                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 151,66 |
| VEN25-09.05.31.05 | Analisi di stabilità approfondita alberi (visiva, strumentale, foto e aggiornamento database): maggiorazione 50% per interventi in quota                                                                                                                |         |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                   | %       | 0,50   |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-09.05.31.06 | (Euro zero/50 )<br>Analisi di stabilità approfondita alberi (visiva, strumentale, foto e aggiornamento database): maggiorazione 30% per alberi monumentali, protetti o sottoposti a tutela<br>.....<br>(Euro zero/30 )                                         | %       | 0,30   |
| VEN25-09.05.32    | Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o strade urbane .Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o.....seguenti dati: specie, diametro, altezza, tipologia della posta. I dati saranno poi inseriti nel data base contrattuale.<br>..... |         |        |
| VEN25-09.05.32.01 | Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o strade urbane e inserimento data base: per 200 alberi e fino a 600 (per il medesimo popolamento)<br>.....<br>(Euro quattro/71 )                                                                           | Cadauno | 4,71   |
| VEN25-09.05.32.02 | Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o strade urbane e inserimento data base: per oltre 600 alberi<br>.....<br>(Euro quattro/21 )                                                                                                                | Cadauno | 4,21   |
| VEN25-09.05.32.03 | Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o strade urbane e inserimento data base: tra 50 e 200 alberi<br>.....<br>(Euro sei/96 )                                                                                                                     | Cadauno | 6,96   |
| VEN25-09.05.32.04 | Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o strade urbane e inserimento data base: tra 1 e 50 alberi<br>.....<br>(Euro otto/46 )                                                                                                                      | Cadauno | 8,46   |
| VEN25-09.05.32.05 | Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o strade urbane e inserimento data base: maggiorazione con foto rinominata/e solo per censimento<br>.....<br>(Euro zero/49 )                                                                                | Cadauno | 0,49   |
| VEN25-09.05.32.06 | Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o strade urbane e inserimento data base: maggiorazione per georeferenziazione e post produzione in sistema GIS (costo a punto rilevato)<br>.....<br>(Euro quattro/02 )                                      | Cadauno | 4,02   |
| VEN25-09.05.32.07 | Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o strade urbane e inserimento data base: maggiorazione per etichettatura in plastica leggera<br>.....<br>(Euro uno/54 )                                                                                     | Cadauno | 1,54   |
| VEN25-09.05.32.08 | Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o strade urbane e inserimento data base: maggiorazione per etichettatura in plastica pesante<br>.....<br>(Euro due/78 )                                                                                     | Cadauno | 2,78   |
| VEN25-09.05.32.09 | Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o strade urbane e inserimento data base: maggiorazione per etichettatura con ciondolo o target in alluminio<br>.....                                                                                        | Cadauno | 3,19   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-09.05.32.10 | (Euro tre/19 )<br>Censimento vegetazione arborea in parchi, giardini o strade urbane e inserimento data base: maggiorazione 20% per fissaggio etichette ad altezza superiore a 2,5 metri fino a 3,2 metri<br>.....<br>(Euro zero/20 )                          | %       | 0,20   |
| VEN25-09.05.33    | Censimento vegetazione arborea in strade extra urbane .Censimento vegetazione arborea in strade extra urbane. Dovranno essere seguiti dati: specie, diametro, altezza, tipologia della posta. I dati saranno poi inseriti nel data base contrattuale.<br>..... |         |        |
| VEN25-09.05.33.01 | Censimento vegetazione arborea in strade extra urbane e inserimento data base: per 200 alberi e fino a 600 (per il medesimo popolamento)<br>.....<br>(Euro sette/16 )                                                                                          | Cadauno | 7,16   |
| VEN25-09.05.33.02 | Censimento vegetazione arborea in strade extra urbane e inserimento data base: per oltre 600 alberi<br>.....<br>(Euro sei/46 )                                                                                                                                 | Cadauno | 6,46   |
| VEN25-09.05.33.03 | Censimento vegetazione arborea in strade extra urbane e inserimento data base: tra 50 e 200 alberi<br>.....<br>(Euro dieci/78 )                                                                                                                                | Cadauno | 10,78  |
| VEN25-09.05.33.04 | Censimento vegetazione arborea in strade extra urbane e inserimento data base: tra 1 e 50 alberi<br>.....<br>(Euro dodici/84 )                                                                                                                                 | Cadauno | 12,84  |
| VEN25-09.05.33.05 | Censimento vegetazione arborea in strade extra urbane e inserimento data base: maggiorazione con foto rinominata/e solo per censimento<br>.....<br>(Euro zero/49 )                                                                                             | Cadauno | 0,49   |
| VEN25-09.05.33.06 | Censimento vegetazione arborea in strade extra urbane e inserimento data base: maggiorazione per georeferenziazione e post produzione in sistema GIS (costo a punto rilevato)<br>.....<br>(Euro quattro/02 )                                                   | Cadauno | 4,02   |
| VEN25-09.05.33.07 | Censimento vegetazione arborea in strade extra urbane e inserimento data base: maggiorazione per etichettatura in plastica leggera<br>.....<br>(Euro uno/54 )                                                                                                  | Cadauno | 1,54   |
| VEN25-09.05.33.08 | Censimento vegetazione arborea in strade extra urbane e inserimento data base: maggiorazione per etichettatura in plastica pesante<br>.....<br>(Euro due/78 )                                                                                                  | Cadauno | 2,78   |
| VEN25-09.05.33.09 | Censimento vegetazione arborea in strade extra urbane e inserimento data base: maggiorazione per etichettatura con ciondolo o target in alluminio<br>.....<br>(Euro tre/19 )                                                                                   | Cadauno | 3,19   |
| VEN25-09.05.33.10 | Censimento vegetazione arborea in strade extra urbane e inserimento data base: maggiorazione 20% per fissaggio etichette ad altezza superiore a 2,5 metri fino a 3,2 metri                                                                                     |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | .....<br>(Euro zero/20 )                                                                                                                                                                                                                              | %              | 0,20   |
| VEN25-09.06       | OPERE A VERDE FLUVIALI E DI INGEGNERIA NATURALISTICA                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| VEN25-09.06.01    | SEMINA CON ERBE PRATIVE (SCARPATE, SPONDE INTERNE E AREE PIANE) .Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione m.....lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo. |                |        |
| VEN25-09.06.01.00 | SEMINA CON ERBE PRATIVE (SCARPATE, SPONDE INTERNE E AREE PIANE)<br>.....<br>(Euro zero/70 )                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 0,70   |
| VEN25-09.06.02    | RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON SEMINA CON 1° SFALCIO .Rivestimento di scarpate mediante semina di miscuglio di specie erba.....lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo. |                |        |
| VEN25-09.06.02.00 | RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON SEMINA CON 1° SFALCIO<br>.....<br>(Euro zero/78 )                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 0,78   |
| VEN25-09.06.03    | INERBIMENTO CON IDROSEMINA .Inerbimento con idrosemia. Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclin.....e irroratrici a forte pressione (idroseminatrici). E' compreso l'eventuale ritocco nella successiva stagione favorevole.  |                |        |
| VEN25-09.06.03.00 | INERBIMENTO CON IDROSEMINA<br>.....<br>(Euro tre/25 )                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 3,25   |
| VEN25-09.06.04    | Idrosemia potenziata di superficie piana o inclinata .Idrosemia potenziata con collanti e ammendanti organici Realizza.....chine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina.   |                |        |
| VEN25-09.06.04.01 | Idrosemia potenziata di superficie piana o inclinata: per superfici fino a 5.000 mq<br>.....<br>(Euro due/80 )                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 2,80   |
| VEN25-09.06.04.02 | Idrosemia potenziata di superficie piana o inclinata: per superfici oltre 5.000 mq<br>.....<br>(Euro due/45 )                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 2,45   |
| VEN25-09.06.05    | Idrosemia potenziata con fibre legnose di superficie inclinata .Idrosemia potenziata con fibre legnose Realizzazione d.....oseminatrici), dotate di adeguato ugello distributivo, tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina.   |                |        |
| VEN25-09.06.05.01 | Idrosemia potenziata con fibre legnose di superficie inclinata: per superfici fino a 5.000 mq<br>.....<br>(Euro sei/87 )                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 6,87   |
| VEN25-09.06.05.02 | Idrosemia potenziata con fibre legnose di superficie inclinata: per superfici oltre 5.000 mq<br>.....<br>(Euro cinque/41 )                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 5,41   |
| VEN25-09.06.06    | Inerbimento superficie piana o inclinata con semina a spaglio e stesa strato di fieno o paglia (mulch)                                                                                                                                                |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-09.06.06.00 | compreso retino, .....ssere trattenuto al terreno mediante l'impiego di retino (rete da fagioli), esclusa la preparazione del piano di semina.<br>.....<br>Inerbimento superficie piana o inclinata con semina a spaglio e stesa strato di fieno o paglia (mulch) compreso retino, esclusa preparazione del piano<br>.....<br>(Euro quattro/44 ) | m <sup>2</sup> | 4,44   |
| VEN25-09.06.07    | RIVESTIMENTO NERO VERDE .Rivestimento di pendice seminata a spruzzo mediante spandimento a mano di paglia non sminuzzata.....lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.<br>.....                                                                                   |                |        |
| VEN25-09.06.07.00 | RIVESTIMENTO NERO VERDE<br>.....<br>(Euro due/81 )                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 2,81   |
| VEN25-09.06.08    | Inerbimento con georete biodegradabile in juta da 500 g/mq .Inerbimento con georete in materiale biodegradabile: juta da..... in progetto, con relativa concimazione; compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.<br>.....                                                                                   |                |        |
| VEN25-09.06.08.00 | Inerbimento con georete biodegradabile in juta da 500 g/mq<br>.....<br>(Euro nove/08 )                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 9,08   |
| VEN25-09.06.09    | RINVERDIMENTO RINFORZATO CON BISTUOIA .Rinverdimento rinforzato mediante preventiva fornitura e posa in opera di biost.....lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.<br>.....                                                                                     |                |        |
| VEN25-09.06.09.01 | RINVERDIMENTO RINFORZATO CON BISTUOIA - PER SUPERFICI FINO A 500 mq<br>.....<br>(Euro otto/26 )                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 8,26   |
| VEN25-09.06.09.02 | RINVERDIMENTO RINFORZATO CON BISTUOIA - PER SUPERFICI OLTRE 500 mq E FINO A 3000 mq<br>.....<br>(Euro sette/67 )                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 7,67   |
| VEN25-09.06.09.03 | RINVERDIMENTO RINFORZATO CON BISTUOIA - PER SUPERFICI OLTRE 3000 mq<br>.....<br>(Euro sei/77 )                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 6,77   |
| VEN25-09.06.10    | IDROSEMINA TERRA VERDE .Idrosemia su paramento inclinato. Idrosemia a spessore da eseguire in due passate su paramento.....a bionda, torba scura e paglia), concime organico g x mq 200, collante g x mq 25. Misurato al mq di proiezione verticale<br>.....                                                                                     |                |        |
| VEN25-09.06.10.00 | IDROSEMINA TERRA VERDE<br>.....<br>(Euro sei/69 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 6,69   |
| VEN25-09.06.11    | GEORETE/GEOSTUOIA PER RINVERDIMENTO TERRENI – STABILIZZAZIONE DI SCARPATE FINO A 30° .Georete/gesostuoia per rinverdimen.....entuale saturazione con terreno vegetale; l'idrosemia anche a spessore; i picchetti di ancoraggio della rete al terreno<br>.....                                                                                    |                |        |
| VEN25-09.06.11.00 | GEORETE/GEOSTUOIA PER RINVERDIMENTO TERRENI: STABILIZZAZIONE DI SCARPATE DI INCLINAZIONE FINO A 30°<br>.....                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 14,37  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                   | (Euro quattordici/37 )                                                                                                                                                                                                                                |      |        |
| VEN25-09.06.12    | GEORETE/GEOSTUOIA PER RINVERDIMENTO TERRENI: STABILIZZAZIONE DI SCARPATE DI INCLINAZIONE SUPERIORE A 30° .Georete/geostu.....19). Il tutto fornito e posto in opera. La rete sarà opportunamente fissata al terreno mediante un picchetto per ogni mq |      |        |
| VEN25-09.06.12.00 | GEORETE/GEOSTUOIA PER RINVERDIMENTO TERRENI: STABILIZZAZIONE DI SCARPATE DI INCLINAZIONE SUPERIORE A 30°<br>(Euro sedici/19 )                                                                                                                         | m²   | 16,19  |
| VEN25-09.06.13    | IDROSEMINA SU BIOSTUOIA IN FIBRA DI LEGNO .Idrosemina su biostuoia in fibra di legno per scarpate con pendenza 35-40° so.....lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo. |      |        |
| VEN25-09.06.13.00 | IDROSEMINA SU BIOSTUOIA IN FIBRA DI LEGNO<br>(Euro ventuno/29 )                                                                                                                                                                                       | m²   | 21,29  |
| VEN25-09.06.14    | INERBIMENTO SU GEORETE TRIDIMENSIONALE .Inerbimento con preventiva fornitura e posa in opera di geocomposito tridimensio.....lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo. |      |        |
| VEN25-09.06.14.00 | INERBIMENTO SU GEORETE TRIDIMENSIONALE<br>(Euro ventitre/25 )                                                                                                                                                                                         | m²   | 23,25  |
| VEN25-09.06.15    | SEMINA A SPESSORE CON TERRICCIO .Formazione di manto erboso su superfici inclinate, realizzato mediante idrosemina a spe.....lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo. |      |        |
| VEN25-09.06.15.01 | SEMINA A SPESSORE CON TERRICCIO - IN DUE FASI FINO A 500 mq<br>(Euro tre/57 )                                                                                                                                                                         | m²   | 3,57   |
| VEN25-09.06.15.02 | SEMINA A SPESSORE CON TERRICCIO - IN DUE FASI OLTRE 500 mq<br>(Euro tre/35 )                                                                                                                                                                          | m²   | 3,35   |
| VEN25-09.06.15.03 | SEMINA A SPESSORE CON TERRICCIO - IN TRE FASI FINO A 500 mq<br>(Euro quattro/86 )                                                                                                                                                                     | m²   | 4,86   |
| VEN25-09.06.15.04 | SEMINA A SPESSORE CON TERRICCIO - IN TRE FASI OLTRE I 500 mq<br>(Euro quattro/67 )                                                                                                                                                                    | m²   | 4,67   |
| VEN25-09.06.16    | MAGGIORAZIONE IDROSEMINA SPECIE ARBUSTIVE AUTOCTONE .Compenso all'idrosemina. Compenso all'inerbimento con la tecnica dell'idrosemina per l'aggiunta di sementi selezionate di specie arbustive autoctone in quantità di g x mq 5                     |      |        |
| VEN25-09.06.16.00 | MAGGIORAZIONE IDROSEMINA SPECIE ARBUSTIVE AUTOCTONE                                                                                                                                                                                                   | m²   | 0,33   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-09.06.17    | (Euro zero/33 )<br>CONSOLIDAMENTO E INERBIMENTO DI SCARPATE IN TERRA CON GEOCOMPOSITO PRESEMINATO E KIT DI ANCORAGGIO .Fornitura e posa di .....nterruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per mq di rete metallica effettivamente stesa. |         |        |
| VEN25-09.06.17.00 | CONSOLIDAMENTO E INERBIMENTO DI SCARPATE IN TERRA CON GEOCOMPOSITO PRESEMINATO E KIT DI ANCORAGGIO<br>(Euro quarantadue/95 )                                                                                                                                             | m²      | 42,95  |
| VEN25-09.06.18    | BIOTESSILE PRESEMINATO .Fornitura e posa di biotessile, per la realizzazione di tappeti erbosi e la protezione antierosi..... Tecniche. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.                     |         |        |
| VEN25-09.06.18.01 | BIOTESSILE PRESEMINATO - con chiodi in acciaio<br>(Euro sei/55 )                                                                                                                                                                                                         | m²      | 6,55   |
| VEN25-09.06.18.02 | BIOTESSILE PRESEMINATO - con chiodi biodegradabili<br>(Euro sei/79 )                                                                                                                                                                                                     | m²      | 6,79   |
| VEN25-09.06.19    | RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON ZOLLE ERBOSE .Rivestimento di scarpate con zolle erbose di prato polifita stabile e asciutt.....lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.                    |         |        |
| VEN25-09.06.19.00 | RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON ZOLLE ERBOSE<br>(Euro dieci/47 )                                                                                                                                                                                                            | m²      | 10,47  |
| VEN25-09.06.20    | PIANTAGIONE DI PIANTINE DI SPECIE ARBUSTIVE OD ARBOREE A RADICE NUDA .Piantagione di piantine di specie arbustive od arb.....no adiacente alle radici; l'eventuale e razionale posa in tagliola e relativa imbozzimatura; la spuntatura delle radici.                    |         |        |
| VEN25-09.06.20.00 | PIANTAGIONE DI PIANTINE DI SPECIE ARBUSTIVE OD ARBOREE A RADICE NUDA<br>(Euro tre/76 )                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 3,76   |
| VEN25-09.06.21    | MESSA A DIMORA DI TALEE DI SPECIE ARBUSTIVE .RINVERDIMENTO DI DIFESE IN PIETrame a scogliera paramento fuori acqua: medi.....tazione sarà fatta a metro quadro di sviluppo del paramento rinverdito, con almeno n. 2 talee piantate a metro quadrato.                    |         |        |
| VEN25-09.06.21.00 | MESSA A DIMORA DI TALEE DI SPECIE ARBUSTIVE<br>(Euro sei/26 )                                                                                                                                                                                                            | m²      | 6,26   |
| VEN25-09.06.22    | GRADONATA CON TALEE .Gradonata con talee. Realizzazione di gradonata le cui banchine hanno la profondità minima di cm 50.....ad elevata capacità vegetativa; il successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore                    |         |        |
| VEN25-09.06.22.00 | GRADONATA CON TALEE<br>(Euro ventitre/87 )                                                                                                                                                                                                                               | m       | 23,87  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-09.06.23    | GRADONATA VIVA .Formazione di siepe-cespuglio mediante la realizzazione di una banchina della profondità minima di 60 cm..... le operazioni lavorative. Contabilizzato per la lunghezza realizzata a completo attecchimento certificata dal collaudo. |                |        |
| VEN25-09.06.23.00 | GRADONATA VIVA<br>(Euro trentatre/00 )                                                                                                                                                                                                                | m              | 33,00  |
| VEN25-09.06.24    | RIMBOSCHIMENTO PER FRANE DI SUPERFICIE .Rimboschimento per consolidamento di frane di superficie mediante fornitura e me.....vorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rimboschita a completo attecchimento certificata dal collaudo. |                |        |
| VEN25-09.06.24.00 | RIMBOSCHIMENTO PER FRANE DI SUPERFICIE<br>(Euro quattro/73 )                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 4,73   |
| VEN25-09.06.25    | SFALCIO DEI PRODOTTI ERBOSI A MANO .Sfalcio dei prodotti erbosi tramite decespugliatore a spalla, compreso eventuale tag..... d'acqua, compreso il manovratore, i consumi, gli sfridi e quant'altro necessario per dare il mezzo funzionante in opera |                |        |
| VEN25-09.06.25.00 | SFALCIO DEI PRODOTTI ERBOSI A MANO<br>(Euro zero/53 )                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 0,53   |
| VEN25-09.06.26    | TAGLIO DI VEGETAZIONE SPONTANEA ARBUSTIVA CON NATANTE SENZA RACCOGLITORE .Taglio di vegetazione spontanea arbustiva da operarsi in alveo mediante natante senza raccoglitore, compresi i corpi arginali                                               |                |        |
| VEN25-09.06.26.00 | TAGLIO DI VEGETAZIONE SPONTANEA ARBUSTIVA CON NATANTE SENZA RACCOGLITORE<br>(Euro uno/11 )                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 1,11   |
| VEN25-09.06.27    | TAGLIO DI VEGETAZIONE SPONTANEA ARBUSTIVA CON NATANTE CON RACCOGLITORE .Taglio di vegetazione spontanea arbustiva da ope.....n raccoglitore, compresi i corpi arginali, con carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori dal cantiere |                |        |
| VEN25-09.06.27.00 | TAGLIO DI VEGETAZIONE SPONTANEA ARBUSTIVA CON NATANTE CON RACCOGLITORE<br>(Euro uno/64 )                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 1,64   |
| VEN25-09.06.28    | DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO SPONDE E PETTI ARGINALI .Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti argi.....degli elementi più minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola superficie trattata |                |        |
| VEN25-09.06.28.00 | DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO SPONDE E PETTI ARGINALI<br>(Euro uno/94 )                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 1,94   |
| VEN25-09.06.29    | Decespugliamento meccanico scarpate stradali e fluviali invase da vegetazione infestante con salvaguardia esemplari di a.....ezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, escluso l'onere di smaltimento. |                |        |
| VEN25-09.06.29.01 | Decespugliamento meccanico scarpate stradali e fluviali invase da vegetazione infestante con salvaguardia esemplari di altezza superiore a 1 m: con raccolta materiali di risulta                                                                     | m <sup>2</sup> | 1,42   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-09.06.29.02 | (Euro uno/42 )<br>Decespugliamento meccanico scarpate stradali e fluviali invase da vegetazione infestante con salvaguardia esemplari di altezza superiore a 1 m: senza raccolta materiali di risulta                                                                                   | m <sup>2</sup> | 0,72   |
| VEN25-09.06.30    | (Euro zero/72 )<br>RIPULITURA DEL SOTTOBOSCO .Ripulitura del sottobosco, mediante uso del decespugliatore a spalla per gli arbusti e dirada.....ature e deperenti compreso il carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche autorizzate del materiale di risulta                |                |        |
| VEN25-09.06.30.00 | RIPULITURA DEL SOTTOBOSCO                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 1,73   |
| VEN25-09.06.31    | (Euro uno/73 )<br>ABBATTIMENTO DI ALBERI AD ALTO FUSTO IN GOLENA .Abbattimento di alberi ad alto fusto, giacenti in piani golenali fino al.....mento con diserbo ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico e trasporto alle pubbliche discariche                 |                |        |
| VEN25-09.06.31.01 | ABBATTIMENTO DI ALBERI AD ALTO FUSTO IN GOLENA DIAM. 5-15cm                                                                                                                                                                                                                             | Cadauno        | 92,94  |
| VEN25-09.06.31.02 | (Euro novantadue/94 )<br>ABBATTIMENTO DI ALBERI AD ALTO FUSTO IN GOLENA DIAM. 16-30cm                                                                                                                                                                                                   | Cadauno        | 165,59 |
| VEN25-09.06.31.03 | (Euro centosessantacinque/59 )<br>ABBATTIMENTO DI ALBERI AD ALTO FUSTO IN GOLENA DIAM. 31-45cm                                                                                                                                                                                          | Cadauno        | 248,57 |
| VEN25-09.06.32    | (Euro duecentoquarantotto/57 )<br>SFALCIO IN ALVEO .Sfalcio in alveo, per il lievo di erbe infestanti, da operarsi con motobarca provvista di barra falcia.....carico e trasporto in area indicata dal direttore dei lavori. Misurazione effettuata a metro quadrato di specchio acqueo |                |        |
| VEN25-09.06.32.00 | SFALCIO IN ALVEO                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 0,83   |
| VEN25-09.06.33    | (Euro zero/83 )<br>SISTEMAZIONE DI SCARPATE E PENDII CON PROCEDIMENTO IDROBITUMINOSO .Sistemazione di scarpate e pendii con procedimento id.....i ad almeno il 5% in ragione di q.li x Ha 120; la ripetizione dell'operazione in caso di attecchimento inferiore al 90%.                |                |        |
| VEN25-09.06.33.00 | SISTEMAZIONE DI SCARPATE E PENDII CON PROCEDIMENTO IDROBITUMINOSO                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 3,82   |
| VEN25-09.06.34    | (Euro tre/82 )<br>Sfalcio dei prodotti erbosi con mezzi meccanici semoventi .Sfalcio dei prodotti erbosi con mezzi meccanici semoventi equ.....saggio e dalle manovre di mezzi, o dal deposito di materiali. Prezzo al metro quadro di superficie proiettata in pianta.                 |                |        |
| VEN25-09.06.34.00 | Sfalcio dei prodotti erbosi con mezzi meccanici semoventi                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 0,76   |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-09.06.35    | (Euro zero/76 )<br>Pulizia della vegetazione spontanea, mediante sfalcio e decespugliamento .Pulizia della vegetazione spontanea presente i.....materiali. I lavori di decespugliamento saranno compensati a metro quadrato di superficie ripulita, proiettata in pianta |                |        |
| VEN25-09.06.35.00 | Pulizia della vegetazione spontanea, mediante sfalcio e decespugliamento<br>(Euro uno/06 )                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 1,06   |
| VEN25-09.06.36    | Estirpazione o frantumazione di ceppaie in ambito fluviale .Estirpazione mediante estrazione o frantumazione di ceppaie .....ute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori. Prezzo a ceppaia estirpata                    |                |        |
| VEN25-09.06.36.01 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie in ambito fluviale: diametro colletto fino a 40 cm<br>(Euro trentasei/91 )                                                                                                                                                       | Cadauno        | 36,91  |
| VEN25-09.06.36.02 | Estirpazione o frantumazione di ceppaie in ambito fluviale: diametro colletto da 40 cm a 60 cm<br>(Euro cinquantacinque/90 )                                                                                                                                             | Cadauno        | 55,90  |
| VEN25-09.07       | IMPIANTI IRRIGAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |
| VEN25-09.07.01    | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 .Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad al..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione).                    |                |        |
| VEN25-09.07.01.01 | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 20 mm<br>(Euro cinque/74 )                                                                                                                                                                 | m              | 5,74   |
| VEN25-09.07.01.02 | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 25 mm<br>(Euro sei/11 )                                                                                                                                                                    | m              | 6,11   |
| VEN25-09.07.01.03 | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 32 mm<br>(Euro sei/64 )                                                                                                                                                                    | m              | 6,64   |
| VEN25-09.07.01.04 | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 40 mm<br>(Euro sette/72 )                                                                                                                                                                  | m              | 7,72   |
| VEN25-09.07.01.05 | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 50 mm<br>(Euro nove/47 )                                                                                                                                                                   | m              | 9,47   |
| VEN25-09.07.01.06 | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 63 mm<br>(Euro dodici/30 )                                                                                                                                                                 | m              | 12,30  |
| VEN25-09.07.01.07 | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 75 mm                                                                                                                                                                                      |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                   | .....<br>(Euro sedici/33 )                                                                                                                                                                                                                            | m       | 16,33  |
| VEN25-09.07.01.08 | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 90 mm                                                                                                                                                                   |         |        |
|                   | .....<br>(Euro ventuno/61 )                                                                                                                                                                                                                           | m       | 21,61  |
| VEN25-09.07.01.09 | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 110 mm                                                                                                                                                                  |         |        |
|                   | .....<br>(Euro ventinove/82 )                                                                                                                                                                                                                         | m       | 29,82  |
| VEN25-09.07.02    | Ala gocciolante autocompensante di superficie diam. 16 mm spaziatura 50 cm .Ala gocciolante di superficie, autocompensan.....iltrazone consigliata 120 mesh. Compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte.  |         |        |
| VEN25-09.07.02.01 | Ala gocciolante autocompensante di superficie portata 1,6/2,3 l/h, diam. 16 mm spaziatura 50 cm                                                                                                                                                       |         |        |
|                   | .....<br>(Euro due/63 )                                                                                                                                                                                                                               | m       | 2,63   |
| VEN25-09.07.02.02 | Ala gocciolante autocompensante di superficie portata 2,3 l/h, diam. 16 mm spaziatura 33 cm                                                                                                                                                           |         |        |
|                   | .....<br>(Euro tre/42 )                                                                                                                                                                                                                               | m       | 3,42   |
| VEN25-09.07.03    | IRRIGATORE STATICO A SCOMPARSA .Irrigatore statico professionale con testina con angolo come indicato. Ugello con profil.....ario per l'installazione ultimata a regola d'arte- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte |         |        |
| VEN25-09.07.03.01 | IRRIGATORE STATICO A SCOMPARSA, GITTATA 0,8/7m, D=1/2", REGOLAZIONE ROTAZIONE 360/180/90° SOLLEVAMENTO 10cm                                                                                                                                           |         |        |
|                   | .....<br>(Euro trentasei/03 )                                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 36,03  |
| VEN25-09.07.03.02 | IRRIGATORE STATICO A SCOMPARSA, GITTATA 0,5/5m, 360/180/90°, REGOLATORE DI PRESSIONE, D=1/2" SOLLEVAMENTO 15cm                                                                                                                                        |         |        |
|                   | .....<br>(Euro quarantotto/68 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 48,68  |
| VEN25-09.07.03.03 | IRRIGATORE STATICO A SCOMPARSA, GITTATA 0,5/5m, REGOLATORE DI PRESSIONE, D=1/2" SOLLEVAMENTO 30cm                                                                                                                                                     |         |        |
|                   | .....<br>(Euro cinquantatre/08 )                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 53,08  |
| VEN25-09.07.04    | Irrigatore dinamico pop-up a media gittata altezza di sollevamento 10 cm .Irrigatore dinamico pop-up a media gittata in .....N10). Regolazione e collaudo. Altezza di sollevamento 10 cm. pressione esercizio 1,7 - 3,5 bar, portata da 0,1 a 1 mc/h. |         |        |
| VEN25-09.07.04.01 | Irrigatore dinamico pop-up a media gittata altezza di sollevamento 10 cm gittata da 3 m a 10 m                                                                                                                                                        |         |        |
|                   | .....<br>(Euro cinquantotto/38 )                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 58,38  |
| VEN25-09.07.04.02 | Irrigatore dinamico pop-up a media gittata altezza di sollevamento 10 cm gittata da 7 m a 15 m                                                                                                                                                        |         |        |
|                   | .....<br>(Euro sessantasei/94 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 66,94  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-09.07.05    | FILTRO PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE D=1" .Filtro in polipropilene con doppio filetto maschio da 1". Cartuccia filtrante i.....pilene; - guarnizioni e raccordi a bocchettone; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-09.07.05.00 | FILTRO PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE D=1"<br>(Euro trentasei/84 )                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 36,84  |
| VEN25-09.07.06    | POZZETTO PER ELETTROVALVOLE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE .Pozzetto per elettrovalvole di forma rettangolare con coperchio pro.....presi: - pozzetto per elettrovalvole da interro - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-09.07.06.01 | POZZETTO PER ELETTROVALVOLE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE Dim.=53x40x30<br>(Euro sessantasei/91 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 66,91  |
| VEN25-09.07.06.02 | POZZETTO PER ELETTROVALVOLE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE Dim.=64x50x30<br>(Euro ottantuno/79 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 81,79  |
| VEN25-09.07.07    | COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE .Collettore in polietilene componibile per impianti di irrigazione, posto all'interno di poz.....izioni su attacchi; valvola per scarico invernale e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-09.07.07.01 | COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 1" x 3/4"x3<br>(Euro sessantanove/61 )                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 69,61  |
| VEN25-09.07.07.02 | COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 1" x 3/4"x4<br>(Euro settantasette/53 )                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 77,53  |
| VEN25-09.07.08    | RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA .Rubinetto in ottone cromato con attacco portagomma, nei diametri indicati. Compresi: r.....ubazione idrica; guarnizioni e materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-09.07.08.01 | RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=3/8"<br>(Euro quattordici/18 )                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 14,18  |
| VEN25-09.07.08.02 | RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=1/2"<br>(Euro quattordici/41 )                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 14,41  |
| VEN25-09.07.08.03 | RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=3/4"<br>(Euro sedici/18 )                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 16,18  |
| VEN25-09.07.09    | ELETTROVALVOLA IN LINEA 24V-50Hz CON SOLENOIDE E APRIBILE MANUALMENTE, PRESSIONE 1-10 bar .Elettrovalvola funzionante co.....rio per l'installazione ultimata a regola d'arte- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-09.07.09.01 | ELETTROVALVOLA IN LINEA 24V-50Hz CON SOLENOIDE E APRIBILE MANUALMENTE, PRESSIONE 1-10 bar, D=3/4"                                                                                                                                                     | Cadauno | 68,98  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-09.07.09.02 | (Euro sessantotto/98 )<br>ELETTOVALVOLA IN LINEA 24V-50Hz CON SOLENOIDE E APRIBILE MANUALMENTE, PRESSIONE 1-10 bar, D=1"                                                                                                                                                                 | Cadauno | 73,56  |
| VEN25-09.07.09.03 | (Euro settantatre/56 )<br>ELETTOVALVOLA IN LINEA 24V-50Hz CON SOLENOIDE E APRIBILE MANUALMENTE, PRESSIONE 1-10 bar, D=1 1/2"                                                                                                                                                             | Cadauno | 150,90 |
| VEN25-09.07.10    | (Euro centocinquanta/90 )<br>ELETTOVALVOLA IN LINEA PER SISTEMI A BATTERIA 9V .Elettrovalvola funzionante a batteria a 9 v. ac. Filetto di entrata e.....rio per l'installazione ultimata a regola d'arte- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.        |         |        |
| VEN25-09.07.10.01 | ELETTOVALVOLA IN LINEA PER SISTEMI A BATTERIA 9V, D=3/4"                                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 94,05  |
| VEN25-09.07.10.02 | (Euro novantaquattro/05 )<br>ELETTOVALVOLA IN LINEA PER SISTEMI A BATTERIA 9V, D=1"                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 147,28 |
| VEN25-09.07.10.03 | (Euro centoquarantasette/28 )<br>ELETTOVALVOLA IN LINEA PER SISTEMI A BATTERIA 9V, SOLENOIDE BISTABILE, REGOLATORE DI FLUSSO, D=1 1/2"                                                                                                                                                   | Cadauno | 195,92 |
| VEN25-09.07.11    | (Euro centonovantacinque/92 )<br>PROGRAMMATORE 220 V PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE .Programmatore 220V con display a cristalli liquidi di grande dimensione .....sformatore di alimentazione con attacco a spina; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte  |         |        |
| VEN25-09.07.11.01 | PROGRAMMATORE 220 V PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 4 zone                                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 220,98 |
| VEN25-09.07.11.02 | (Euro duecentoventi/98 )<br>PROGRAMMATORE 220 V PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 6 zone                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 233,13 |
| VEN25-09.07.12    | (Euro duecentotrentatre/13 )<br>Programmatore a batteria 9V IP68, Possibilità di programmazione centralizzata da remoto con invio dati tramite bluetooth.....ollo a batteria 9 V. Trasmissione dati bluetooth. Involucro stagno IP68. Memoria tampone. Possibilità di programmazioneo    |         |        |
| VEN25-09.07.12.00 | Programmatore a batteria 9V IP68, Possibilità di programmazione centralizzata da remoto con invio dati tramite bluetooth: 4 stazioni                                                                                                                                                     | Cadauno | 252,60 |
| VEN25-09.07.13    | (Euro duecentocinquantadue/60 )<br>SENSORE PIOGGIA PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE .Sensore di pioggia installabile in tutti gli impianti di irrigazione per ev.....re di pioggia; - staffa a muro in acciaio inox; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-09.07.13.00 | SENSORE PIOGGIA PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                   | .....<br>(Euro centoquattordici/12 )                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 114,12 |
| VEN25-10          | OPERE ELETTRICHE                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
| VEN25-10.01       | Impianti di distribuzione in B.T.                                                                                                                                                                                                                    |         |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
| VEN25-10.01.01    | ALLACCIAMENTO MOTORE .Allacciamento dal quadro di comando ad ogni motore, e/o impianto, esecuzione stagna a vista IP55. ....atteristiche elettriche come da taglia dell'articolo; - quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte |         |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
| VEN25-10.01.01.01 | ALLACCIAMENTO MOTORE Monofase fino a 1.5 kW/230V + T                                                                                                                                                                                                 |         |        |
|                   | .....<br>(Euro centosettantotto/72 )                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 178,72 |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
| VEN25-10.01.01.02 | ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase fino a 1,5 kW/380V + T                                                                                                                                                                                                  |         |        |
|                   | .....<br>(Euro duecentosette/95 )                                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 207,95 |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
| VEN25-10.01.01.03 | ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 1,51 a 4 kW/380V + T                                                                                                                                                                                                 |         |        |
|                   | .....<br>(Euro duecentotrentaquattro/35 )                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 234,35 |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
| VEN25-10.01.01.04 | ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 4,1 a 7,5 kW/380V + T                                                                                                                                                                                                |         |        |
|                   | .....<br>(Euro duecentosessantadue/16 )                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 262,16 |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
| VEN25-10.01.01.05 | ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 7,51 a 11 kW/380V + T                                                                                                                                                                                                |         |        |
|                   | .....<br>(Euro duecentoottantatre/25 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 283,25 |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
| VEN25-10.01.01.06 | ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 11,1 a 15 kW/380V + T                                                                                                                                                                                                |         |        |
|                   | .....<br>(Euro trecentoottantaquattro/76 )                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 384,76 |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
| VEN25-10.01.01.07 | ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 15,1 a 30 kW/380V + T                                                                                                                                                                                                |         |        |
|                   | .....<br>(Euro quattrocentotrentadue/00 )                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 432,00 |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
| VEN25-10.01.01.08 | ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 20,1 a 25 kW/380V + T                                                                                                                                                                                                |         |        |
|                   | .....<br>(Euro quattrocentoottanta/73 )                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 480,73 |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
| VEN25-10.01.01.09 | ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 30,1 a 35 kW/380V + T                                                                                                                                                                                                |         |        |
|                   | .....<br>(Euro cinquecentoquarantaquattro/33 )                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 544,33 |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
| VEN25-10.01.01.10 | ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 35,1 a 40 kW/380V + T                                                                                                                                                                                                |         |        |
|                   | .....<br>(Euro cinquecentonovantadue/63 )                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 592,63 |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
| VEN25-10.01.02    | BARRIERA TAGLIAFUOCO .Barriera tagliafuoco da installare su struttura REI di compartimentazione, solaio                                                                                                                                              |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.            | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| VEN25-10.01.02.01 | o parete tagliaf.....per il supporto ed il fissaggio dei vari componenti; - quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.<br>.....<br>BARRIERA TAGLIAFUOCO per struttura rei<br>.....<br>(Euro sessantaquattro/68 )                        | dm <sup>3</sup> | 64,68  |
| VEN25-10.01.03    | CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO .portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo Sendzmir pr.....e il canale; - collegamenti equipotenziali; - minuterie; - quant'altro necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte<br>..... |                 |        |
| VEN25-10.01.03.01 | CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale chiuso dim. 80 x 75-80 mm.<br>.....<br>(Euro trentasei/93 )                                                                                                                                                         | m               | 36,93  |
| VEN25-10.01.03.02 | CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale chiuso dim. 100 x 75-80 mm.<br>.....<br>(Euro trentanove/76 )                                                                                                                                                       | m               | 39,76  |
| VEN25-10.01.03.03 | CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale chiuso dim. 150 x 75-80 mm.<br>.....<br>(Euro quarantadue/81 )                                                                                                                                                      | m               | 42,81  |
| VEN25-10.01.03.04 | CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale chiuso dim. 200 x 75-80 mm.<br>.....<br>(Euro quarantanove/89 )                                                                                                                                                     | m               | 49,89  |
| VEN25-10.01.03.05 | CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale chiuso dim. 300 x 75-80 mm.<br>.....<br>(Euro cinquantasei/96 )                                                                                                                                                     | m               | 56,96  |
| VEN25-10.01.03.06 | CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale chiuso dim. 400 x 75-80 mm.<br>.....<br>(Euro settanta/32 )                                                                                                                                                         | m               | 70,32  |
| VEN25-10.01.03.07 | CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale chiuso dim. 500 x 75-80 mm.<br>.....<br>(Euro settantacinque/25 )                                                                                                                                                   | m               | 75,25  |
| VEN25-10.01.03.08 | CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale forato dim. 80 x 75-80 mm.<br>.....<br>(Euro trentasei/93 )                                                                                                                                                         | m               | 36,93  |
| VEN25-10.01.03.09 | CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale forato dim. 100 x 75-80 mm.<br>.....<br>(Euro trentanove/76 )                                                                                                                                                       | m               | 39,76  |
| VEN25-10.01.03.10 | CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale forato dim. 150 x 75-80 mm.<br>.....<br>(Euro quarantadue/81 )                                                                                                                                                      | m               | 42,81  |
| VEN25-10.01.03.11 | CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale forato dim. 200 x 75-80 mm.                                                                                                                                                                                         |                 |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                   | .....<br>(Euro quarantanove/89 )                                                                                                                                                                                                                               | m    | 49,89  |
| VEN25-10.01.03.12 | CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale forato dim. 300 x 75-80 mm.<br>.....<br>(Euro cinquantasei/96 )                                                                                                                                                     | m    | 56,96  |
| VEN25-10.01.03.13 | CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale forato dim. 400 x 75-80 mm.<br>.....<br>(Euro settanta/32 )                                                                                                                                                         | m    | 70,32  |
| VEN25-10.01.03.14 | CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale forato dim. 500 x 75-80 mm.<br>.....<br>(Euro settantacinque/25 )                                                                                                                                                   | m    | 75,25  |
| VEN25-10.01.04    | CANALE TACAVI IN PVC IP40 .Canale portacavi, realizzato in PVC rigido autoestinguente rispondente alla norma CEI 23-32, .....ne classificate a rischio sismico; - separatori; - quant'altro neccessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte<br>..... |      |        |
| VEN25-10.01.04.01 | CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 25 x 30 mm.<br>.....<br>(Euro quindici/12 )                                                                                                                                                                                  | m    | 15,12  |
| VEN25-10.01.04.02 | CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 40 x 40 mm.<br>.....<br>(Euro diciotto/70 )                                                                                                                                                                                  | m    | 18,70  |
| VEN25-10.01.04.03 | CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 60 x 40 mm.<br>.....<br>(Euro ventiquattro/76 )                                                                                                                                                                              | m    | 24,76  |
| VEN25-10.01.04.04 | CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 80 x 40 mm.<br>.....<br>(Euro ventisette/02 )                                                                                                                                                                                | m    | 27,02  |
| VEN25-10.01.04.05 | CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 100 x 40 mm.<br>.....<br>(Euro ventinove/80 )                                                                                                                                                                                | m    | 29,80  |
| VEN25-10.01.04.06 | CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 120 x 40 mm.<br>.....<br>(Euro trentaquattro/38 )                                                                                                                                                                            | m    | 34,38  |
| VEN25-10.01.04.07 | CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 60 x 60 mm.<br>.....<br>(Euro venticinque/97 )                                                                                                                                                                               | m    | 25,97  |
| VEN25-10.01.04.08 | CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 80 x 60 mm.<br>.....<br>(Euro ventinove/12 )                                                                                                                                                                                 | m    | 29,12  |
| VEN25-10.01.04.09 | CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 100 x 60 mm.                                                                                                                                                                                                                 |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.01.04.10 | .....<br>(Euro trentaquattro/75 )                                                                                                                                                                                                                     | m       | 34,75  |
|                   | CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 120 x 60 mm.                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| VEN25-10.01.04.11 | .....<br>(Euro trentotto/43 )                                                                                                                                                                                                                         | m       | 38,43  |
|                   | CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 150 x 60 mm.                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| VEN25-10.01.04.12 | .....<br>(Euro quarantotto/31 )                                                                                                                                                                                                                       | m       | 48,31  |
|                   | CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 200 x 60 mm.                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| VEN25-10.01.04.13 | .....<br>(Euro cinquantasei/22 )                                                                                                                                                                                                                      | m       | 56,22  |
|                   | CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 200 x 60 mm.                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| VEN25-10.01.04.14 | .....<br>(Euro trentasette/77 )                                                                                                                                                                                                                       | m       | 37,77  |
|                   | CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 100 x 80 mm.                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| VEN25-10.01.04.15 | .....<br>(Euro quarantadue/62 )                                                                                                                                                                                                                       | m       | 42,62  |
|                   | CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 120 x 80 mm.                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| VEN25-10.01.04.16 | .....<br>(Euro cinquanta/55 )                                                                                                                                                                                                                         | m       | 50,55  |
|                   | CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 150 x 80 mm.                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| VEN25-10.01.05.01 | .....<br>(Euro sessanta/25 )                                                                                                                                                                                                                          | m       | 60,25  |
|                   | CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 Dim. 200 x 80 mm.                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| VEN25-10.01.05    | COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE .Collegamento equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature elettro..... realizzato sempre come unico subnodo); - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte |         |        |
| VEN25-10.01.05.02 | .....<br>(Euro trentasette/42 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 37,42  |
|                   | COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 6 mmq                                                                                                                                                                                                              |         |        |
| VEN25-10.01.06.01 | .....<br>(Euro quarantacinque/06 )                                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 45,06  |
|                   | COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 16 mmq                                                                                                                                                                                                             |         |        |
| VEN25-10.01.06    | CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITIC .Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda elettrolitica Conformità alla Norma CEI.....cavi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'art. |         |        |
| VEN25-10.01.06.02 | .....<br>(Euro quattro/24 )                                                                                                                                                                                                                           | m       | 4,24   |
|                   | CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 10 mmq.                                                                                                                                                                                                     |         |        |
| VEN25-10.01.06.02 | .....<br>(Euro quattro/24 )                                                                                                                                                                                                                           | m       | 4,24   |
|                   | CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 16 mmq.                                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | m       | 5,64   |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.01.06.03 | (Euro cinque/64 )<br>CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 25 mmq.<br>.....<br>(Euro otto/01 )                                                                                                                                                      | m       | 8,01   |
| VEN25-10.01.06.04 | CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 35 mmq.<br>.....<br>(Euro nove/23 )                                                                                                                                                                           | m       | 9,23   |
| VEN25-10.01.06.05 | CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 50 mmq.<br>.....<br>(Euro dodici/80 )                                                                                                                                                                         | m       | 12,80  |
| VEN25-10.01.06.06 | CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 70 mmq.<br>.....<br>(Euro diciassette/39 )                                                                                                                                                                    | m       | 17,39  |
| VEN25-10.01.06.07 | CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 95 mmq.<br>.....<br>(Euro ventidue/81 )                                                                                                                                                                       | m       | 22,81  |
| VEN25-10.01.06.08 | CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 120 mmq.<br>.....<br>(Euro ventinove/49 )                                                                                                                                                                     | m       | 29,49  |
| VEN25-10.01.07    | IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE .Impianto di chiamata tradizionale con segnalazione acustica e/o luminosa. Pulsante di.....onizzatore e lampadina di segnalazione; - - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte |         |        |
| VEN25-10.01.07.01 | IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE pulsante di chiamata (Tipo ospedaliero o similare)<br>.....<br>(Euro centoquarantacinque/34 )                                                                                                                         | Cadauno | 145,34 |
| VEN25-10.01.07.02 | IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE pulsante di reset (Tipo ospedaliero o similare)<br>.....<br>(Euro centodiciotto/53 )                                                                                                                                  | Cadauno | 118,53 |
| VEN25-10.01.07.03 | IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE Segnalazione ottico-acustica (Tipo ospedaliero o similare)<br>.....<br>(Euro centoventitre/57 )                                                                                                                       | Cadauno | 123,57 |
| VEN25-10.01.08    | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE .Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisolante, ..... - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.    |         |        |
| VEN25-10.01.08.01 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P, In = 6-40A, curva C<br>.....<br>(Euro ventotto/05 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 28,05  |
| VEN25-10.01.08.02 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 6-32A, curva C<br>.....                                                                                                                                                                      | Cadauno | 31,87  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.01.08.03 | (Euro trentuno/87 )<br>INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5ka 1P+N, In = 40A, curva C                                                                                                                                                       | Cadauno | 35,77  |
| VEN25-10.01.08.04 | (Euro trentacinque/77 )<br>INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5ka 2P, In = 6 - 32A, curva C                                                                                                                                                 | Cadauno | 41,49  |
| VEN25-10.01.08.05 | (Euro quarantuno/49 )<br>INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5ka 2P, In = 40A, curva C                                                                                                                                                       | Cadauno | 47,34  |
| VEN25-10.01.08.06 | (Euro settantasette/01 )<br>INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5ka 3P, In = 6 - 32A, curva C                                                                                                                                                | Cadauno | 77,01  |
| VEN25-10.01.08.07 | (Euro ottantasette/23 )<br>INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5ka 3P, In = 40A, curva C                                                                                                                                                     | Cadauno | 87,23  |
| VEN25-10.01.08.08 | (Euro novantadue/85 )<br>INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5 ka 4P, In = 6 - 32A, curva C                                                                                                                                                  | Cadauno | 92,85  |
| VEN25-10.01.08.09 | (Euro centosette/28 )<br>INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5 ka 4P, In = 40A, curva C                                                                                                                                                      | Cadauno | 107,28 |
| VEN25-10.01.09    | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 6ka .Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoid..... - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-10.01.09.01 | (Euro quarantadue/85 )<br>INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6ka 1P, In = 6 - 40A, curva B                                                                                                                                                   | Cadauno | 42,85  |
| VEN25-10.01.09.02 | (Euro trentasette/71 )<br>INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6ka 1P, In = 10 - 32A, curva B                                                                                                                                                  | Cadauno | 37,71  |
| VEN25-10.01.09.03 | (Euro quarantanove/75 )<br>INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6ka 1P, In = 40 - 63A, curva B                                                                                                                                                 | Cadauno | 49,75  |
| VEN25-10.01.09.04 | (Euro settanta/49 )<br>INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6ka 1P+N, In = 2 - 8A, curva B                                                                                                                                                     | Cadauno | 70,49  |
| VEN25-10.01.09.05 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6ka 1P+N, In = 10 - 32A, curva B                                                                                                                                                                          | Cadauno | 61,74  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.01.09.06 | (Euro sessantuno/74 )<br>INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 40 - 63A, curva B<br>.....<br>(Euro ottantuno/35 ) | Cadauno | 81,35  |
| VEN25-10.01.09.07 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 2 - 8A, curva B<br>.....<br>(Euro ottantadue/90 )                             | Cadauno | 82,90  |
| VEN25-10.01.09.08 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A, curva B<br>.....<br>(Euro settantadue/75 )                          | Cadauno | 72,75  |
| VEN25-10.01.09.09 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 40 - 63A, curva B<br>.....<br>(Euro novantacinque/46 )                        | Cadauno | 95,46  |
| VEN25-10.01.09.10 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 2 - 8A, curva B<br>.....<br>(Euro centoventi/00 )                             | Cadauno | 120,00 |
| VEN25-10.01.09.11 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 10 - 32A, curva B<br>.....<br>(Euro centoventi/00 )                           | Cadauno | 120,00 |
| VEN25-10.01.09.12 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 40 - 63A, curva B<br>.....<br>(Euro centoquarantasette/17 )                   | Cadauno | 147,17 |
| VEN25-10.01.09.13 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 2 - 8A, curva B<br>.....<br>(Euro centocinquantasei/28 )                      | Cadauno | 156,28 |
| VEN25-10.01.09.14 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 10 - 32A, curva B<br>.....<br>(Euro centoventinove/31 )                       | Cadauno | 129,31 |
| VEN25-10.01.09.15 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 40 - 63A, curva B<br>.....<br>(Euro centoottantatre/61 )                      | Cadauno | 183,61 |
| VEN25-10.01.09.16 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 0,5 - 8A, curva C<br>.....<br>(Euro trentanove/72 )                           | Cadauno | 39,72  |
| VEN25-10.01.09.17 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 10 - 32A, curva C<br>.....<br>(Euro trentacinque/10 )                         | Cadauno | 35,10  |
| VEN25-10.01.09.18 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 40 - 63A, curva C                                                             |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                   | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.01.09.19 | .....<br>(Euro quarantacinque/74 )                                            | Cadauno | 45,74  |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P + N, In = 0,5 - 8A, curva C |         |        |
| VEN25-10.01.09.20 | .....<br>(Euro sessantacinque/05 )                                            | Cadauno | 65,05  |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P + N, In = 10 - 32A, curva C |         |        |
| VEN25-10.01.09.21 | .....<br>(Euro cinquantacinque/76 )                                           | Cadauno | 55,76  |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P + N, In = 40 - 63A, curva C |         |        |
| VEN25-10.01.09.22 | .....<br>(Euro settantaquattro/42 )                                           | Cadauno | 74,42  |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 0,5 - 8A, curva C     |         |        |
| VEN25-10.01.09.23 | .....<br>(Euro settantacinque/89 )                                            | Cadauno | 75,89  |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A, curva C     |         |        |
| VEN25-10.01.09.24 | .....<br>(Euro sessantadue/02 )                                               | Cadauno | 62,02  |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 40 - 63A, curva C     |         |        |
| VEN25-10.01.09.25 | .....<br>(Euro ottantasette/51 )                                              | Cadauno | 87,51  |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 0,5 - 8A, curva C     |         |        |
| VEN25-10.01.09.26 | .....<br>(Euro centonove/87 )                                                 | Cadauno | 109,87 |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 10 - 32A, curva C     |         |        |
| VEN25-10.01.09.27 | .....<br>(Euro novantasei/56 )                                                | Cadauno | 96,56  |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 40 - 63A, curva C     |         |        |
| VEN25-10.01.09.28 | .....<br>(Euro centotrentaquattro/67 )                                        | Cadauno | 134,67 |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 0,5 - 8A, curva C     |         |        |
| VEN25-10.01.09.29 | .....<br>(Euro centoquarantatre/10 )                                          | Cadauno | 143,10 |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 10 - 32A, curva C     |         |        |
| VEN25-10.01.09.30 | .....<br>(Euro centonove/65 )                                                 | Cadauno | 109,65 |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 40 - 63A, curva C     |         |        |
|                   | .....<br>(Euro centosessantuno/53 )                                           | Cadauno | 161,53 |
|                   |                                                                               |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.01.09.31 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 0,5 - 8A, curva D-K<br>.....<br>(Euro quarantadue/86 )        | Cadauno | 42,86  |
| VEN25-10.01.09.32 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 10 - 32A, curva D-K<br>.....<br>(Euro trentasette/80 )        | Cadauno | 37,80  |
| VEN25-10.01.09.33 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 40 - 63A, curva D-K<br>.....<br>(Euro quarantanove/55 )       | Cadauno | 49,55  |
| VEN25-10.01.09.34 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 0,5 - 8A, curva D-K<br>.....<br>(Euro settantacinque/03 )   | Cadauno | 75,03  |
| VEN25-10.01.09.35 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 10 - 32A, curva D-K<br>.....<br>(Euro sessantacinque/49 )   | Cadauno | 65,49  |
| VEN25-10.01.09.36 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P+N, In = 40 - 63A, curva D-K<br>.....<br>(Euro ottantasei/96 )       | Cadauno | 86,96  |
| VEN25-10.01.09.37 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 0,5 - 8A, curva D-K<br>.....<br>(Euro ottantadue/57 )         | Cadauno | 82,57  |
| VEN25-10.01.09.38 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A, curva D-K<br>.....<br>(Euro settantadue/36 )        | Cadauno | 72,36  |
| VEN25-10.01.09.39 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 40 - 63A, curva D-K<br>.....<br>(Euro novantacinque/46 )      | Cadauno | 95,46  |
| VEN25-10.01.09.40 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 0,5 - 8A, curva D-K<br>.....<br>(Euro centocinque/01 )        | Cadauno | 105,01 |
| VEN25-10.01.09.41 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 10 - 32A, curva D-K<br>.....<br>(Euro centoventi/00 )         | Cadauno | 120,00 |
| VEN25-10.01.09.42 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 3P, In = 40 - 63A, curva D-K<br>.....<br>(Euro centoquarantasette/26 ) | Cadauno | 147,26 |
| VEN25-10.01.09.43 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 0,5 - 8A, curva D-K<br>.....                                  | Cadauno | 156,52 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.01.09.44 | (Euro centocinquantasei/52 )<br>INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 10 - 32A, curva D-K<br>.....<br>(Euro centoventinove/14 )                                                                                                              | Cadauno | 129,14 |
| VEN25-10.01.09.45 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 40 - 63A, curva D-K<br>.....<br>(Euro centoottantatre/93 )                                                                                                                                             | Cadauno | 183,93 |
| VEN25-10.01.10    | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA .Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoin..... - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.<br>..... |         |        |
| VEN25-10.01.10.01 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In = 6 - 40A, curva B<br>.....<br>(Euro quarantanove/55 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 49,55  |
| VEN25-10.01.10.02 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In = 10 - 32A, curva B<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/03 )                                                                                                                                              | Cadauno | 44,03  |
| VEN25-10.01.10.03 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In = 40 - 63A, curva B<br>.....<br>(Euro cinquantasette/27 )                                                                                                                                               | Cadauno | 57,27  |
| VEN25-10.01.10.04 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In = 2 - 8A, curva B<br>.....<br>(Euro ottantadue/04 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 82,04  |
| VEN25-10.01.10.05 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In = 10 - 32A, curva B<br>.....<br>(Euro settantadue/26 )                                                                                                                                              | Cadauno | 72,26  |
| VEN25-10.01.10.06 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In = 40 - 63A, curva B<br>.....<br>(Euro novantuno/85 )                                                                                                                                                | Cadauno | 91,85  |
| VEN25-10.01.10.07 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 2 - 8A, curva B<br>.....<br>(Euro novantadue/69 )                                                                                                                                                     | Cadauno | 92,69  |
| VEN25-10.01.10.08 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 10 - 32A, curva B<br>.....<br>(Euro ottantuno/02 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 81,02  |
| VEN25-10.01.10.09 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 40 - 63A, curva B<br>.....<br>(Euro centoquattro/36 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 104,36 |
| VEN25-10.01.10.10 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 3P, In = 2 - 8A, curva B<br>.....                                                                                                                                                                              | Cadauno | 140,83 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.01.10.11 | (Euro centoquaranta/83 )<br>INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 3P, In = 10 - 32A, curva B<br>.....<br>(Euro centoventiquattro/50 ) | Cadauno | 124,50 |
| VEN25-10.01.10.12 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 3P, In = 40 - 63A, curva B<br>.....<br>(Euro centosessantacinque/42 )                           | Cadauno | 165,42 |
| VEN25-10.01.10.13 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In =2 - 8A, curva B<br>.....<br>(Euro centosettantanove/86 )                                | Cadauno | 179,86 |
| VEN25-10.01.10.14 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 10 - 32A, curva B<br>.....<br>(Euro centocinquantatre/52 )                             | Cadauno | 153,52 |
| VEN25-10.01.10.15 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 40 - 63A, curva B<br>.....<br>(Euro duecentoundici/08 )                                | Cadauno | 211,08 |
| VEN25-10.01.10.16 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In = 0,5 - 8A, curva C<br>.....<br>(Euro quarantacinque/74 )                                | Cadauno | 45,74  |
| VEN25-10.01.10.17 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In = 10 - 32A, curva C<br>.....<br>(Euro quaranta/95 )                                      | Cadauno | 40,95  |
| VEN25-10.01.10.18 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In = 40 - 63A, curva C<br>.....<br>(Euro cinquantadue/95 )                                  | Cadauno | 52,95  |
| VEN25-10.01.10.19 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In = 0,5 - 8A, curva C<br>.....<br>(Euro settantacinque/00 )                            | Cadauno | 75,00  |
| VEN25-10.01.10.20 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In = 10 - 32A, curva C<br>.....<br>(Euro sessantasei/06 )                               | Cadauno | 66,06  |
| VEN25-10.01.10.21 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In = 40 - 63A, curva C<br>.....<br>(Euro ottantaquattro/10 )                            | Cadauno | 84,10  |
| VEN25-10.01.10.22 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 0,5 - 8A, curva C<br>.....<br>(Euro settantacinque/14 )                                | Cadauno | 75,14  |
| VEN25-10.01.10.23 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 10 - 32A, curva C                                                                      |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                      | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.01.10.24 | .....<br>(Euro settantuno/64 )                                                   | Cadauno | 71,64  |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 40 - 63A, curva C       |         |        |
| VEN25-10.01.10.25 | .....<br>(Euro centotre/45 )                                                     | Cadauno | 103,45 |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 3P, In = 0,5 - 8A, curva C       |         |        |
| VEN25-10.01.10.26 | .....<br>(Euro centoventisette/28 )                                              | Cadauno | 127,28 |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 3P, In = 10 - 32A, curva C       |         |        |
| VEN25-10.01.10.27 | .....<br>(Euro centododici/59 )                                                  | Cadauno | 112,59 |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 3P, In = 40 - 63A, curva C       |         |        |
| VEN25-10.01.10.28 | .....<br>(Euro centoquarantanove/56 )                                            | Cadauno | 149,56 |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 0,5 - 8A, curva C       |         |        |
| VEN25-10.01.10.29 | .....<br>(Euro centosessantaquattro/02 )                                         | Cadauno | 164,02 |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 10 - 32A, curva C       |         |        |
| VEN25-10.01.10.30 | .....<br>(Euro centotrentadue/83 )                                               | Cadauno | 132,83 |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 40 - 63A, curva C       |         |        |
| VEN25-10.01.10.31 | .....<br>(Euro centoottantasei/39 )                                              | Cadauno | 186,39 |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In = 0,5 - 8A, curva D-K     |         |        |
| VEN25-10.01.10.32 | .....<br>(Euro quarantotto/99 )                                                  | Cadauno | 48,99  |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In = 10 - 32A, curva D-K     |         |        |
| VEN25-10.01.10.33 | .....<br>(Euro quarantaquattro/03 )                                              | Cadauno | 44,03  |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P, In = 40 - 63A, curva D-K     |         |        |
| VEN25-10.01.10.34 | .....<br>(Euro cinquantasette/82 )                                               | Cadauno | 57,82  |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In = 0,5 - 8A, curva D-K |         |        |
| VEN25-10.01.10.35 | .....<br>(Euro ottantuno/35 )                                                    | Cadauno | 81,35  |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In = 10 - 32A, curva D-K |         |        |
|                   | .....<br>(Euro settantuno/22 )                                                   | Cadauno | 71,22  |
|                   |                                                                                  |         |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.01.10.36 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 1P + N, In = 40 - 63A, curva D-K<br>.....<br>(Euro novantuno/14 )                                                                                                                                              | Cadauno | 91,14  |
| VEN25-10.01.10.37 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 0,5 - 8A, curva D-K<br>.....<br>(Euro novantuno/85 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 91,85  |
| VEN25-10.01.10.38 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 10 - 32A, curva D-K<br>.....<br>(Euro ottanta/30 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 80,30  |
| VEN25-10.01.10.39 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 40 - 63A, curva D-K<br>.....<br>(Euro novantasette/63 )                                                                                                                                               | Cadauno | 97,63  |
| VEN25-10.01.10.40 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 3P, In = 0,5 - 8A, curva D-K<br>.....<br>(Euro centotrentotto/20 )                                                                                                                                             | Cadauno | 138,20 |
| VEN25-10.01.10.41 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 3P, In = 10 - 32A, curva D-K<br>.....<br>(Euro centododici/59 )                                                                                                                                                | Cadauno | 112,59 |
| VEN25-10.01.10.42 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 3P, In = 40 - 63A, curva D-K<br>.....<br>(Euro centosessantadue/30 )                                                                                                                                           | Cadauno | 162,30 |
| VEN25-10.01.10.43 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 0,5 - 8A, curva D-K<br>.....<br>(Euro centosettantasei/43 )                                                                                                                                           | Cadauno | 176,43 |
| VEN25-10.01.10.44 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 10 - 32A, curva D-K<br>.....<br>(Euro centocinquanta/60 )                                                                                                                                             | Cadauno | 150,60 |
| VEN25-10.01.10.45 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 40 - 63A, curva D-K<br>.....<br>(Euro duecentosette/70 )                                                                                                                                              | Cadauno | 207,70 |
| VEN25-10.01.11    | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA .Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoin..... - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.<br>..... |         |        |
| VEN25-10.01.11.01 | INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In = 6A, curva B<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/52 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 54,52  |
| VEN25-10.01.11.02 | INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 1P, In = 10 - 32A, curva B<br>.....<br>(Euro quarantotto/70 )                                                                                                                                                      | Cadauno | 48,70  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.01.11.03 | INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15ka 1P, In = 40 - 63A, curva B<br>.....<br>(Euro sessantuno/74 )       | Cadauno | 61,74  |
| VEN25-10.01.11.04 | INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15ka 2P, In = 6A, curva B<br>.....<br>(Euro novantasette/42 )           | Cadauno | 97,42  |
| VEN25-10.01.11.05 | INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15ka 2P, In = 10 -32A, curva B<br>.....<br>(Euro novantuno/00 )         | Cadauno | 91,00  |
| VEN25-10.01.11.06 | INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15ka 2P, In = 40 -63A, curva B<br>.....<br>(Euro centosette/07 )        | Cadauno | 107,07 |
| VEN25-10.01.11.07 | INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15ka 3P, In = 6A, curva B<br>.....<br>(Euro centoquarantacinque/74 )    | Cadauno | 145,74 |
| VEN25-10.01.11.08 | INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15ka 3P, In = 10 -32A, curva B<br>.....<br>(Euro centotrentotto/20 )    | Cadauno | 138,20 |
| VEN25-10.01.11.09 | INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15ka 3P, In = 40 -63A, curva B<br>.....<br>(Euro centosettantasei/02 )  | Cadauno | 176,02 |
| VEN25-10.01.11.10 | INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15ka 4P, In = 6A, curva B<br>.....<br>(Euro centonovantacinque/62 )     | Cadauno | 195,62 |
| VEN25-10.01.11.11 | INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15ka 4P, In = 10 -32A, curva B<br>.....<br>(Euro centosettantuno/08 )   | Cadauno | 171,08 |
| VEN25-10.01.11.12 | INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15ka 4P, In = 40 -63A, curva B<br>.....<br>(Euro duecentotrentatre/46 ) | Cadauno | 233,46 |
| VEN25-10.01.11.13 | INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15ka 1P, In = 0,5 -8A, curva C<br>.....<br>(Euro cinquanta/61 )         | Cadauno | 50,61  |
| VEN25-10.01.11.14 | INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15ka 1P, In = 10 -32A, curva C<br>.....<br>(Euro quarantacinque/32 )    | Cadauno | 45,32  |
| VEN25-10.01.11.15 | INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15ka 1P, In = 40 -63A, curva C<br>.....                                 | Cadauno | 57,27  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                         | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.01.11.16 | (Euro cinquantasette/27 )<br>INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15ka 2P, In = 0,5 -8A, curva C<br>.....<br>(Euro novantuno/19 ) | Cadauno | 91,19  |
| VEN25-10.01.11.17 | INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15ka 2P, In = 10 -32A, curva C<br>.....<br>(Euro ottantatre/77 )                             | Cadauno | 83,77  |
| VEN25-10.01.11.18 | INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15ka 2P, In = 40 -63A, curva C<br>.....<br>(Euro novantanove/09 )                            | Cadauno | 99,09  |
| VEN25-10.01.11.19 | INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15ka 3P, In = 0,5 -8A, curva C<br>.....<br>(Euro centotrentaquattro/00 )                     | Cadauno | 134,00 |
| VEN25-10.01.11.20 | INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15ka 3P, In = 10 -32A, curva C<br>.....<br>(Euro centoventisette/28 )                        | Cadauno | 127,28 |
| VEN25-10.01.11.21 | INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15ka 3P, In = 40 -63A, curva C<br>.....<br>(Euro centosessantadue/01 )                       | Cadauno | 162,01 |
| VEN25-10.01.11.22 | INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15ka 1P, In = 0,5 -8A, curva D - K<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/52 )                   | Cadauno | 54,52  |
| VEN25-10.01.11.23 | INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15ka 1P, In = 10 -32A, curva D - K<br>.....<br>(Euro quarantotto/70 )                        | Cadauno | 48,70  |
| VEN25-10.01.11.24 | INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15ka 1P, In = 40 -63A, curva D - K<br>.....<br>(Euro sessantuno/74 )                         | Cadauno | 61,74  |
| VEN25-10.01.11.25 | INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15ka 2P, In = 0,5 -8A, curva D - K<br>.....<br>(Euro centotre/21 )                           | Cadauno | 103,21 |
| VEN25-10.01.11.26 | INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15ka 2P, In = 10 -32A, curva D - K<br>.....<br>(Euro novantuno/00 )                          | Cadauno | 91,00  |
| VEN25-10.01.11.27 | INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15ka 2P, In = 40 -63A, curva D - K<br>.....<br>(Euro centosette/07 )                         | Cadauno | 107,07 |
| VEN25-10.01.11.28 | INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15ka 3P, In = 0,5 -8A, curva D - K                                                           |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.01.11.29 | .....<br>(Euro centocinquantesette/64 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 157,64 |
|                   | INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In = 10 -32A, curva D - K                                                                                                                                                                             |         |        |
| VEN25-10.01.11.30 | .....<br>(Euro centotrentotto/20 )                                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 138,20 |
|                   | INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 3P, In = 40 -63A, curva D - K                                                                                                                                                                             |         |        |
| VEN25-10.01.11.31 | .....<br>(Euro centosessantadue/01 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 162,01 |
|                   | INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 4P, In = 0,5 -8A, curva D - K                                                                                                                                                                             |         |        |
| VEN25-10.01.11.32 | .....<br>(Euro centonovantacinque/62 )                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 195,62 |
|                   | INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 4P, In = 10 -32A, curva D - K                                                                                                                                                                             |         |        |
| VEN25-10.01.11.33 | .....<br>(Euro centosettantuno/08 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 171,08 |
|                   | INTERRUTTORE MAGNOTERMICO MODULARE PDI 15kA 4P, In = 40 -63A, curva D - K                                                                                                                                                                             |         |        |
| VEN25-10.01.12    | .....<br>(Euro duecentotrentatre/46 )                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 233,46 |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 15kA .Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoin..... - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-10.01.12.01 | .....<br>(Euro cinquantadue/66 )                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 52,66  |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15kA 1P, In = 0,5 - 4A                                                                                                                                                                                           |         |        |
| VEN25-10.01.12.02 | .....<br>(Euro quarantesette/34 )                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 47,34  |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15kA 1P, In = 6,3 - 32A                                                                                                                                                                                          |         |        |
| VEN25-10.01.12.03 | .....<br>(Euro cinquantuno/80 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 51,80  |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15kA 1P, In = 40 - 63A                                                                                                                                                                                           |         |        |
| VEN25-10.01.12.04 | .....<br>(Euro novantesette/30 )                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 97,30  |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15kA 2P, In = 0,5 - 4A                                                                                                                                                                                           |         |        |
| VEN25-10.01.12.05 | .....<br>(Euro ottantatre/77 )                                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 83,77  |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15kA 2P, In = 6,3 - 32A                                                                                                                                                                                          |         |        |
| VEN25-10.01.12.06 | .....<br>(Euro ottantanove/61 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 89,61  |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15kA 2P, In = 40 - 63A                                                                                                                                                                                           |         |        |
| VEN25-10.01.12.07 | INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15kA 3P, In = 0,5 - 4A                                                                                                                                                                                           |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.01.12.08 | .....<br>(Euro centoquarantuno/16 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 141,16 |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15kA 3P, In = 6,3 - 32A                                                                                                                                                                                         |         |        |
| VEN25-10.01.12.09 | .....<br>(Euro centoventicinque/69 )                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 125,69 |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15kA 3P, In = 40 - 63A                                                                                                                                                                                          |         |        |
| VEN25-10.01.12.10 | .....<br>(Euro centotrentotto/78 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 138,78 |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15kA 4P, In = 0,5 - 4A                                                                                                                                                                                          |         |        |
| VEN25-10.01.12.11 | .....<br>(Euro centoottantacinque/28 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 185,28 |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15kA 4P, In = 6,3 - 32A                                                                                                                                                                                         |         |        |
| VEN25-10.01.12.12 | .....<br>(Euro centosessantaquattro/73 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 164,73 |
|                   | INTERRUTTORE MAGNETICOMODULARE - PDI 15kA 4P, In = 40 - 63A                                                                                                                                                                                          |         |        |
| VEN25-10.01.13    | .....<br>(Euro centoottantuno/89 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 181,89 |
|                   | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE Ap 2C .Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoid..... - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-10.01.13.01 | .....<br>(Euro centotrentasette/13 )                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 137,13 |
|                   | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 16A, Idn = 10 mA                                                                                                                                                                                  |         |        |
| VEN25-10.01.13.02 | .....<br>(Euro ottantadue/34 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 82,34  |
|                   | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 25A, Idn = 30 mA                                                                                                                                                                                  |         |        |
| VEN25-10.01.13.03 | .....<br>(Euro centoventiquattro/74 )                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 124,74 |
|                   | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 40A, Idn = 30 mA                                                                                                                                                                                  |         |        |
| VEN25-10.01.13.04 | .....<br>(Euro centosettantacinque/73 )                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 175,73 |
|                   | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 63A, Idn = 30 mA                                                                                                                                                                                  |         |        |
| VEN25-10.01.13.05 | .....<br>(Euro duecentoventuno/40 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 221,40 |
|                   | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 80A, Idn = 30 mA                                                                                                                                                                                  |         |        |
| VEN25-10.01.13.06 | .....<br>(Euro trecentoquindici/96 )                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 315,96 |
|                   | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 100A, Idn = 30 mA                                                                                                                                                                                 |         |        |
| VEN25-10.01.13.07 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 25A, Idn = 100-300-500mA                                                                                                                                                                          |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                  | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.01.13.08 | .....<br>(Euro centouno/26 )                                                 | Cadauno | 101,26 |
|                   | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 40A, Idn = 100-300-500mA  |         |        |
| VEN25-10.01.13.09 | .....<br>(Euro centoventi/36 )                                               | Cadauno | 120,36 |
|                   | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA  |         |        |
| VEN25-10.01.13.10 | .....<br>(Euro centosettanta/88 )                                            | Cadauno | 170,88 |
|                   | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 80A, Idn = 100-300-500mA  |         |        |
| VEN25-10.01.13.11 | .....<br>(Euro duecentododici/86 )                                           | Cadauno | 212,86 |
|                   | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 100A, Idn = 100-300-500mA |         |        |
| VEN25-10.01.13.12 | .....<br>(Euro duecentosettantuno/27 )                                       | Cadauno | 271,27 |
|                   | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 25A, Idn = 30mA           |         |        |
| VEN25-10.01.13.13 | .....<br>(Euro centocinquantanove/95 )                                       | Cadauno | 159,95 |
|                   | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 40A, Idn = 30mA           |         |        |
| VEN25-10.01.13.14 | .....<br>(Euro centosessantanove/74 )                                        | Cadauno | 169,74 |
|                   | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 63A, Idn = 30mA           |         |        |
| VEN25-10.01.13.15 | .....<br>(Euro duecentonovantacinque/18 )                                    | Cadauno | 295,18 |
|                   | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 80A, Idn = 30mA           |         |        |
| VEN25-10.01.13.16 | .....<br>(Euro quattrocentoottantanove/53 )                                  | Cadauno | 489,53 |
|                   | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 100A, Idn = 30mA          |         |        |
| VEN25-10.01.13.17 | .....<br>(Euro seicentouno/28 )                                              | Cadauno | 601,28 |
|                   | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 25A, Idn = 100-300-500mA  |         |        |
| VEN25-10.01.13.18 | .....<br>(Euro centotrenta/55 )                                              | Cadauno | 130,55 |
|                   | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 40A, Idn = 100-300-500mA  |         |        |
| VEN25-10.01.13.19 | .....<br>(Euro centocinquanta/90 )                                           | Cadauno | 150,90 |
|                   | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA  |         |        |
|                   | .....<br>(Euro centoottantotto/80 )                                          | Cadauno | 188,80 |
|                   |                                                                              |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.01.13.20 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 80A, Idn = 100-300-500mA<br>.....<br>(Euro trecentocinquanta/32 )                                                                                                                                          | Cadauno | 350,32 |
| VEN25-10.01.13.21 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 4P, In = 100A, Idn = 100-300-500mA<br>.....<br>(Euro quattrocentouno/88 )                                                                                                                                           | Cadauno | 401,88 |
| VEN25-10.01.14    | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE 2P .Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termindure..... - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.<br>..... |         |        |
| VEN25-10.01.14.01 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 16A, Idn = 10 mA<br>.....<br>(Euro centosessantasei/44 )                                                                                                                                                     | Cadauno | 166,44 |
| VEN25-10.01.14.02 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 25A, Idn = 30 mA<br>.....<br>(Euro centocinquantaquattro/03 )                                                                                                                                                | Cadauno | 154,03 |
| VEN25-10.01.14.03 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 40A, Idn = 30 mA<br>.....<br>(Euro centoottanta/20 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 180,20 |
| VEN25-10.01.14.04 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30 mA<br>.....<br>(Euro duecentoquarantatre/77 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 243,77 |
| VEN25-10.01.14.05 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 80A, Idn = 30 mA<br>.....<br>(Euro trecentodieci/79 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 310,79 |
| VEN25-10.01.14.06 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 100A, Idn = 100-300-500 mA<br>.....<br>(Euro trecentoottantasei/39 )                                                                                                                                         | Cadauno | 386,39 |
| VEN25-10.01.14.07 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 25A, Idn = 100-300-500 mA<br>.....<br>(Euro centotrentotto/20 )                                                                                                                                              | Cadauno | 138,20 |
| VEN25-10.01.14.08 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 40A, Idn = 100-300-500 mA<br>.....<br>(Euro centocinquantaquattro/73 )                                                                                                                                       | Cadauno | 154,73 |
| VEN25-10.01.14.09 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 100-300-500 mA<br>.....<br>(Euro duecentoventitre/12 )                                                                                                                                            | Cadauno | 223,12 |
| VEN25-10.01.14.10 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 80A, Idn = 100-300-500 mA<br>.....<br>(Euro duecentoottantuno/60 )                                                                                                                                           | Cadauno | 281,60 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.01.14.11 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PUROCLASSE A 2P, In = 100A, Idn = 100-300-500 mA<br>.....<br>(Euro trecentoquarantuno/66 )                                                                                                                                         | Cadauno | 341,66 |
| VEN25-10.01.15    | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A .Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoiduren..... - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.<br>..... |         |        |
| VEN25-10.01.15.01 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 40A, Idn = 30mA<br>.....<br>(Euro centoottanta/20 )                                                                                                                                               | Cadauno | 180,20 |
| VEN25-10.01.15.02 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 63A, Idn = 30mA<br>.....<br>(Euro duecentoquarantatre/77 )                                                                                                                                        | Cadauno | 243,77 |
| VEN25-10.01.15.03 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 100A, Idn = 30mA<br>.....<br>(Euro trecentoottantasei/39 )                                                                                                                                        | Cadauno | 386,39 |
| VEN25-10.01.15.04 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 40A, Idn = 100-300-500mA<br>.....<br>(Euro centocinquantaquattro/73 )                                                                                                                             | Cadauno | 154,73 |
| VEN25-10.01.15.05 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA<br>.....<br>(Euro duecentoventitre/12 )                                                                                                                                  | Cadauno | 223,12 |
| VEN25-10.01.15.06 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 100A, Idn = 100-300- 500mA<br>.....<br>(Euro trecentoquarantuno/66 )                                                                                                                              | Cadauno | 341,66 |
| VEN25-10.01.15.07 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE A SELETTIVO 2P, In = 125A, Idn = 100-300- 500mA<br>.....<br>(Euro trecentonovantasette/27 )                                                                                                                            | Cadauno | 397,27 |
| VEN25-10.01.16    | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B .Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoiduren.....; capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.<br>.....  |         |        |
| VEN25-10.01.16.01 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 2P, In = 25A, Idn = 30mA<br>.....<br>(Euro centoottanta/20 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 180,20 |
| VEN25-10.01.16.02 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 2P, In = 63A, Idn = 30mA<br>.....<br>(Euro duecentoquarantatre/77 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 243,77 |
| VEN25-10.01.16.03 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 2P, In = 25A, Idn = 300mA<br>.....<br>(Euro centocinquantaquattro/73 )                                                                                                                                               | Cadauno | 154,73 |
| VEN25-10.01.16.04 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 2P, In = 63A, Idn = 300mA                                                                                                                                                                                            |         |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.01.16.05 | .....<br>(Euro duecentoventitre/12 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 223,12   |
|                   | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 4P, In = 40A, Idn = 30mA                                                                                                                                                                                     |         |          |
| VEN25-10.01.16.06 | .....<br>(Euro millesettantotto/43 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 1.078,43 |
|                   | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 4P, In = 63A, Idn = 30mA                                                                                                                                                                                     |         |          |
| VEN25-10.01.16.07 | .....<br>(Euro milletrecento/28 )                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 1.300,28 |
|                   | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 4P, In = 125A, Idn = 30mA                                                                                                                                                                                    |         |          |
| VEN25-10.01.16.08 | .....<br>(Euro tremilacentosettantasette/44 )                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 3.177,44 |
|                   | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 4P, In = 63A, Idn = 300mA                                                                                                                                                                                    |         |          |
| VEN25-10.01.16.09 | .....<br>(Euro milleduecentoquarantotto/07 )                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 1.248,07 |
|                   | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 4P, In = 125A, Idn = 300mA                                                                                                                                                                                   |         |          |
| VEN25-10.01.16.10 | .....<br>(Euro duemilanovecentonovantaquattro/19 )                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 2.994,19 |
|                   | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 4P, In = 40A, Idn = 500mA                                                                                                                                                                                    |         |          |
| VEN25-10.01.16.11 | .....<br>(Euro millenovantasette/97 )                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 1.097,97 |
|                   | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 4P, In = 63A, Idn = 500mA                                                                                                                                                                                    |         |          |
| VEN25-10.01.16.12 | .....<br>(Euro milleduecentoquarantotto/14 )                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 1.248,14 |
|                   | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE B 4P, In = 125A, Idn = 500mA                                                                                                                                                                                   |         |          |
| VEN25-10.01.17    | .....<br>(Euro duemilaquattrocentotrentadue/29 )                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 2.432,29 |
|                   | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC .Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita da un dispos..... - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-10.01.17.01 | .....<br>(Euro centosettantuno/08 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 171,08   |
|                   | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P, In = 25A, Idn = 10 mA                                                                                                                                                                            |         |          |
| VEN25-10.01.17.02 | .....<br>(Euro centotredici/39 )                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 113,39   |
|                   | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P, In = 63A, Idn = 30 mA                                                                                                                                                                            |         |          |
| VEN25-10.01.17.03 | .....<br>(Euro centotre/08 )                                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 103,08   |
|                   | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P, In = 63A, Idn = 100-300-500 mA                                                                                                                                                                   |         |          |
| VEN25-10.01.17.04 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 3P, In = 63A, Idn = 30 mA                                                                                                                                                                            |         |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                   | .....<br>(Euro quattrocentosettantasei/46 )                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 476,46 |
| VEN25-10.01.19.02 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 2P, In = 63A, Idn = 300mA                                                                                                                                                                            |         |        |
|                   | .....<br>(Euro cinquecentocinquanta/98 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 550,98 |
| VEN25-10.01.19.03 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 3P, In = 63A, Idn = 30mA                                                                                                                                                                             |         |        |
|                   | .....<br>(Euro cinquecentosettantaquattro/46 )                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 574,46 |
| VEN25-10.01.19.04 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 3P, In = 63A, Idn = 300mA                                                                                                                                                                            |         |        |
|                   | .....<br>(Euro seicentocinquantaquattro/52 )                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 653,52 |
| VEN25-10.01.19.05 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 4P, In = 63A, Idn = 30mA                                                                                                                                                                             |         |        |
|                   | .....<br>(Euro novecentoquarantaquattro/93 )                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 944,93 |
| VEN25-10.01.19.06 | INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE B 4P, In = 63A, Idn = 300mA                                                                                                                                                                            |         |        |
|                   | .....<br>(Euro novecentotrentuno/28 )                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 931,28 |
| VEN25-10.01.20    | INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE .Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoisolante, a.....; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte |         |        |
| VEN25-10.01.20.01 | INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 1P, In = 63A                                                                                                                                                                                                      |         |        |
|                   | .....<br>(Euro trentadue/92 )                                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 32,92  |
| VEN25-10.01.20.02 | INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 1P, In = 100A                                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                   | .....<br>(Euro quarantuno/29 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 41,29  |
| VEN25-10.01.20.03 | INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 1P, In = 125A                                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                   | .....<br>(Euro sessantasette/60 )                                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 67,60  |
| VEN25-10.01.20.04 | INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 2P, In = 63A                                                                                                                                                                                                      |         |        |
|                   | .....<br>(Euro settantaquattro/86 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 74,86  |
| VEN25-10.01.20.05 | INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 2P, In = 100A                                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                   | .....<br>(Euro sessantadue/96 )                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 62,96  |
| VEN25-10.01.20.06 | INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 2P, In = 125A                                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                   | .....<br>(Euro centotredici/70 )                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 113,70 |
| VEN25-10.01.20.07 | INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 3P, In = 63A                                                                                                                                                                                                      |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                   | .....<br>(Euro settantaquattro/15 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 74,15  |
| VEN25-10.01.20.08 | INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 3P, In = 100A                                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                   | .....<br>(Euro novantasei/43 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 96,43  |
| VEN25-10.01.20.09 | INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 3P, In = 125A                                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                   | .....<br>(Euro centocinquantanove/49 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 159,49 |
| VEN25-10.01.20.10 | INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 4P, In = 63A                                                                                                                                                                                                      |         |        |
|                   | .....<br>(Euro ottantatre/91 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 83,91  |
| VEN25-10.01.20.11 | INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 4P, In = 100A                                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                   | .....<br>(Euro centodieci/06 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 110,06 |
| VEN25-10.01.20.12 | INTERUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 4P, In = 125A                                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                   | .....<br>(Euro centoottantadue/48 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 182,48 |
| VEN25-10.01.21    | INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO .Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoid..... - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-10.01.21.01 | INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 3P, In = 80A                                                                                                                                                                                            |         |        |
|                   | .....<br>(Euro sessantasette/21 )                                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 67,21  |
| VEN25-10.01.21.02 | INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 3P, In = 125A                                                                                                                                                                                           |         |        |
|                   | .....<br>(Euro centotre/40 )                                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 103,40 |
| VEN25-10.01.21.03 | INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 3P, In = 160A                                                                                                                                                                                           |         |        |
|                   | .....<br>(Euro centocinquantacinque/97 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 155,97 |
| VEN25-10.01.21.04 | INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 4P, In = 80A                                                                                                                                                                                            |         |        |
|                   | .....<br>(Euro ottantuno/49 )                                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 81,49  |
| VEN25-10.01.21.05 | INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 3P, In = 125A                                                                                                                                                                                           |         |        |
|                   | .....<br>(Euro centotrenta/11 )                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 130,11 |
| VEN25-10.01.21.06 | INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE ROTATIVO 3P, In = 160A                                                                                                                                                                                           |         |        |
|                   | .....<br>(Euro centonovantasette/26 )                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 197,26 |
| VEN25-10.01.22    | INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE .Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale                                                                                                                                                      |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                   | isolante, termoindurente..... - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.                                                                                                 |         |        |
| VEN25-10.01.22.01 | INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 1P, In = 20A, 8,5x31,5mm<br>(Euro quindici/85 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 15,85  |
| VEN25-10.01.22.02 | INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 2P, In = 20A, 8,5x31,5mm<br>(Euro ventidue/33 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 22,33  |
| VEN25-10.01.22.03 | INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 3P, In = 20A, 8,5x31,5mm<br>(Euro ventotto/10 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 28,10  |
| VEN25-10.01.22.04 | INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 1P / 1P+N, In = 32A, 10,3x38mm<br>(Euro diciassette/44 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 17,44  |
| VEN25-10.01.22.05 | INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 2P / 3P, In = 32A, 10,3x38mm<br>(Euro ventisette/30 )                                                                                                                                                          | Cadauno | 27,30  |
| VEN25-10.01.22.06 | INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 3P+N / 4P, In = 32A, 10,3x38mm<br>(Euro trentatre/93 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 33,93  |
| VEN25-10.01.23    | FUSIBILE .Fusibili per la protezione contro sovraccarichi e corto circuiti con curva di intervento rapida Le taglie sono.....69-2. Comprendente: - fusibile c.s.d.; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-10.01.23.01 | FUSIBILE fino a 32A, gC 8,5x31,5mm o 10,3x38mm<br>(Euro nove/56 )                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 9,56   |
| VEN25-10.01.23.02 | FUSIBILE fino a 50A, gC 14x51mm<br>(Euro cinque/75 )                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 5,75   |
| VEN25-10.01.23.03 | FUSIBILE fino a 125A, gC 22x58mm<br>(Euro sei/97 )                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 6,97   |
| VEN25-10.01.23.04 | FUSIBILE fino a 32A, aM 8,5x31,5mm o 10,3x38mm<br>(Euro quattro/74 )                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 4,74   |
| VEN25-10.01.23.05 | FUSIBILE fino a 50A, aM 14x51mm<br>(Euro cinque/75 )                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 5,75   |
| VEN25-10.01.23.06 | FUSIBILE fino a 125A, aM 22x58mm                                                                                                                                                                                                                      |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                   | .....<br>(Euro sei/97 )                                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 6,97   |
| VEN25-10.01.24    | INTERRUTTORE DI GESTIONE CARICHI .Interruttore gestione carichi non prioritari, che interviene quando la corrente totale.....stione carichi come sopra specificato; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-10.01.24.01 | INTERRUTTORE DI GESTIONE CARICHI In = 90A, per n.2 carichi non prioritari<br>.....<br>(Euro duecentosettanta/08 )                                                                                                                                     | Cadauno | 270,08 |
| VEN25-10.01.25    | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO 16kA .Caratteristiche costruttive: - contenitore in vetro-poliestere, autoestingue..... - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-10.01.25.01 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 1P, In = 16 - 63A, Im = 630A<br>.....<br>(Euro centoventidue/11 )                                                                                                                                    | Cadauno | 122,11 |
| VEN25-10.01.25.02 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 3P, In = 16 - 63A, Im = 630A<br>.....<br>(Euro centosessantacinque/58 )                                                                                                                              | Cadauno | 165,58 |
| VEN25-10.01.25.03 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 3P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A<br>.....<br>(Euro centonovantaquattro/56 )                                                                                                                      | Cadauno | 194,56 |
| VEN25-10.01.25.04 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 3P, In = 125A, Im = 1250A<br>.....<br>(Euro trecentocinquantotto/11 )                                                                                                                                | Cadauno | 358,11 |
| VEN25-10.01.25.05 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 3P, In = 160A, Im = 1600A<br>.....<br>(Euro cinquecentocinquantotto/88 )                                                                                                                             | Cadauno | 558,88 |
| VEN25-10.01.25.06 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 4P, In = 16 - 63A, Im = 500 - 630A<br>.....<br>(Euro duecentodiciassette/36 )                                                                                                                        | Cadauno | 217,36 |
| VEN25-10.01.25.07 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 4P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A<br>.....<br>(Euro duecentoquarantadue/17 )                                                                                                                      | Cadauno | 242,17 |
| VEN25-10.01.25.08 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 4P, In = 125A, Im = 1250A<br>.....<br>(Euro quattrocentosessantatre/64 )                                                                                                                             | Cadauno | 463,64 |
| VEN25-10.01.25.09 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 16kA 4P, In = 160A, Im = 1600A<br>.....<br>(Euro seicentocinquantaquattro/09 )                                                                                                                            | Cadauno | 654,09 |
| VEN25-10.01.26    | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO 25KA .Caratteristiche costruttive: - contenitore in vetro-poliestere, autoestingue..... - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la                                           |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                   | realizzazione del lavoro a regola d'arte.                                                                                                                                                                                                             |         |        |
| VEN25-10.01.26.01 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 1P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A<br>(Euro centoquarantadue/86 )                                                                                                                                  | Cadauno | 142,86 |
| VEN25-10.01.26.02 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 1P, In = 125A, Im = 1250A<br>(Euro duecentoventuno/48 )                                                                                                                                              | Cadauno | 221,48 |
| VEN25-10.01.26.03 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 1P, In = 160A, Im = 1600A<br>(Euro duecentosettantacinque/35 )                                                                                                                                       | Cadauno | 275,35 |
| VEN25-10.01.26.04 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 3P, In = 25 - 63A, Im = 500 - 630A<br>(Euro trecentoventisette/24 )                                                                                                                                  | Cadauno | 327,24 |
| VEN25-10.01.26.05 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 3P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A<br>(Euro trecentoquarantaquattro/45 )                                                                                                                           | Cadauno | 344,45 |
| VEN25-10.01.26.06 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 3P, In = 125A, Im = 1250A<br>(Euro cinquecentoquindici/40 )                                                                                                                                          | Cadauno | 515,40 |
| VEN25-10.01.26.07 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 3P, In = 160A, Im = 1600A<br>(Euro cinquecentoottantotto/67 )                                                                                                                                        | Cadauno | 588,67 |
| VEN25-10.01.26.08 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 4P, In = 25 - 63A, Im = 500 - 630A<br>(Euro trecentonovantasette/44 )                                                                                                                                | Cadauno | 397,44 |
| VEN25-10.01.26.09 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 4P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A<br>(Euro quattrocentocinquantuno/24 )                                                                                                                           | Cadauno | 451,24 |
| VEN25-10.01.26.10 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 4P, In = 125A, Im = 1250A<br>(Euro seicentoquarantuno/99 )                                                                                                                                           | Cadauno | 641,99 |
| VEN25-10.01.26.11 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 25kA 4P, In = 160A, Im = 1600A<br>(Euro settecentotrenta/45 )                                                                                                                                             | Cadauno | 730,45 |
| VEN25-10.01.27    | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO 36 KA .Caratteristiche costruttive: - contenitore in vetro-poliestere, autoestingu..... - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-10.01.27.01 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 25 - 63A, Im = 500 - 630A                                                                                                                                                                   | Cadauno | 996,76 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.01.27.02 | (Euro novecentonovantasei/76 )<br>INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A<br>.....<br>(Euro quattrocentosettantotto/04 ) | Cadauno | 478,04   |
| VEN25-10.01.27.03 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 125A, Im = 1250A<br>.....<br>(Euro seicentosessantaquattro/40 )                                              | Cadauno | 664,40   |
| VEN25-10.01.27.04 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 160A, Im = 1600A<br>.....<br>(Euro seicentonovantanove/04 )                                                  | Cadauno | 699,04   |
| VEN25-10.01.27.05 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 200 - 250A, Im = 2000 - 2500A<br>.....<br>(Euro novecentoventicinque/83 )                                    | Cadauno | 925,83   |
| VEN25-10.01.27.06 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 320 - 400A, Im = 2000 - 4000A<br>.....<br>(Euro duemilaottantaquattro/61 )                                   | Cadauno | 2.084,61 |
| VEN25-10.01.27.07 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 630A, Im = 3150 - 6300A<br>.....<br>(Euro tremilacentocinquantesi/00 )                                       | Cadauno | 3.156,00 |
| VEN25-10.01.27.08 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 3P, In = 800A, Im = 4000 - 8000A<br>.....<br>(Euro tremilaottocentosessanta/39 )                                      | Cadauno | 3.860,39 |
| VEN25-10.01.27.09 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 1,6 - 63A, Im = 500 - 630A<br>.....<br>(Euro cinquecentonovantanove/90 )                                     | Cadauno | 599,90   |
| VEN25-10.01.27.10 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 80 - 100A, Im = 800 - 1000A<br>.....<br>(Euro seicentodiciotto/71 )                                          | Cadauno | 618,71   |
| VEN25-10.01.27.11 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 125A, Im = 1250A<br>.....<br>(Euro ottocentosessantatre/15 )                                                 | Cadauno | 863,15   |
| VEN25-10.01.27.12 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 160A, Im = 1600A<br>.....<br>(Euro novecentosette/66 )                                                       | Cadauno | 907,66   |
| VEN25-10.01.27.13 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 200 - 250A, Im = 2000 - 2500A<br>.....<br>(Euro millecentocinquantesi/70 )                                   | Cadauno | 1.156,70 |
| VEN25-10.01.27.14 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 320 - 400A, Im = 2000 - 4000A                                                                                |         |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                   | .....<br>(Euro duemilaseicentoquarantasette/39 )                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 2.647,39 |
| VEN25-10.01.27.15 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 630A, Im = 3150 - 6300A                                                                                                                                                                     |         |          |
|                   | .....<br>(Euro tremilanovecentocinquanta/35 )                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 3.950,35 |
| VEN25-10.01.27.16 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SCATOLATO - PDI 36kA 4P, In = 800A, Im = 4000 - 8000A                                                                                                                                                                     |         |          |
|                   | .....<br>(Euro cinquemilaventiquattro/73 )                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 5.024,73 |
| VEN25-10.01.28    | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI .Caratteristiche costruttive: - contenitore in vetro-poliestere, auto..... - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-10.01.28.01 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 3P, In = 10 - 52A, Im = 60 - 728A                                                                                                                                                       |         |          |
|                   | .....<br>(Euro seicentotrentaquattro/97 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 634,97   |
| VEN25-10.01.28.02 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 3P, In = 80 - 125A, Im = 480 - 1400A                                                                                                                                                    |         |          |
|                   | .....<br>(Euro settecentocinquantatre/94 )                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 753,94   |
| VEN25-10.01.28.03 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 3P, In = 160 - 200A, Im = 960 - 2800A                                                                                                                                                   |         |          |
|                   | .....<br>(Euro settecentoottantadue/54 )                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 782,54   |
| VEN25-10.01.28.04 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 3P, In = 320A, Im = 320 - 3040A                                                                                                                                                         |         |          |
|                   | .....<br>(Euro millenovecentocinquantatre/43 )                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 1.953,43 |
| VEN25-10.01.28.05 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 4P, In = 10 - 52A, Im = 60 - 728A                                                                                                                                                       |         |          |
|                   | .....<br>(Euro ottocentoquarantadue/82 )                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 842,82   |
| VEN25-10.01.28.06 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 4P, In = 80 - 125A, Im = 480 - 1400A                                                                                                                                                    |         |          |
|                   | .....<br>(Euro mille/20 )                                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 1.000,20 |
| VEN25-10.01.28.07 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 4P, In = 160 - 200A, Im = 960 - 2800A                                                                                                                                                   |         |          |
|                   | .....<br>(Euro milletrentanove/11 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 1.039,11 |
| VEN25-10.01.28.08 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PROTEZIONE MOTORI - PDI 36kA 4P, In = 320A, Im = 320 - 3040A                                                                                                                                                         |         |          |
|                   | .....<br>(Euro duemilaseicento/28 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 2.600,28 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.01.29    | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA PDI 12KA .Caratteristiche costruttive: - contenitore in vetro-pol..... - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-10.01.29.01 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 12kA 3P, In = 32 - 100A, Im = 320 - 1000A<br>(Euro duemiladuecentosettantadue/94 )                                                                                                       | Cadauno | 2.272,94 |
| VEN25-10.01.29.02 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 12kA 3P, In = 125 - 250A, Im = 625 - 2500A<br>(Euro duemilaseicentocinquantadue/41 )                                                                                                     | Cadauno | 2.652,41 |
| VEN25-10.01.29.03 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 12kA 3P, In = 320 - 400A, Im = 1600 - 4000A<br>(Euro tremilaottocentoquaranta/69 )                                                                                                       | Cadauno | 3.840,69 |
| VEN25-10.01.29.04 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 12kA 3P, In = 500 - 630A, Im = 2500 - 6300A<br>(Euro quattromilaquattrocentosessantaquattro/11 )                                                                                         | Cadauno | 4.464,11 |
| VEN25-10.01.29.05 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 12kA 4P, In = 32 - 100A, Im = 320 - 1000A<br>(Euro duemilaquattrocentocinquantasette/20 )                                                                                                | Cadauno | 2.457,20 |
| VEN25-10.01.29.06 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 12kA 4P, In = 125 - 250A, Im = 625 - 2500A<br>(Euro duemilaseicentotrentadue/54 )                                                                                                        | Cadauno | 2.632,54 |
| VEN25-10.01.29.07 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 12kA 4P, In = 320 - 400A, Im = 1600 - 4000A<br>(Euro quattromilaottocentotrentadue/39 )                                                                                                  | Cadauno | 4.832,39 |
| VEN25-10.01.29.08 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 12kA 4P, In = 500 - 630A, Im = 2500 - 6300A<br>(Euro cinquemilaseicentotrenta/17 )                                                                                                       | Cadauno | 5.630,17 |
| VEN25-10.01.30    | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA PDI 20KA .Caratteristiche costruttive: - contenitore in vetro-pol..... - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-10.01.30.01 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20kA 3P, In = 32 - 100A, Im = 320 - 1000A<br>(Euro duemilaseicentoottantuno/24 )                                                                                                         | Cadauno | 2.681,24 |
| VEN25-10.01.30.02 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20kA 3P, In = 125 - 250A, Im = 625 - 2500A                                                                                                                                               | Cadauno | 3.060,67 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.01.30.03 | (Euro tremilasessanta/67 )<br>INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20kA 3P, In = 320 - 400A, Im = 1600 - 4000A<br>.....<br>(Euro quattromilaquattrocentocinque/20 )                                                                    | Cadauno | 4.405,20 |
| VEN25-10.01.30.04 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20kA 3P, In = 500 - 630A, Im = 2500 - 6300A<br>.....<br>(Euro cinquemiladuecentottantanove/22 )                                                                                                   | Cadauno | 5.289,22 |
| VEN25-10.01.30.05 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20kA 4P, In = 32 - 100A, Im = 320 - 1000A<br>.....<br>(Euro duemilatrecentotrentaquattro/47 )                                                                                                     | Cadauno | 2.334,47 |
| VEN25-10.01.30.06 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20kA 4P, In = 125 - 250A, Im = 625 - 2500A<br>.....<br>(Euro tremilatrecentodiciannove/08 )                                                                                                       | Cadauno | 3.319,08 |
| VEN25-10.01.30.07 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20kA 4P, In = 320 - 400A, Im = 1600 - 4000A<br>.....<br>(Euro cinquemilacinquecentoquarantacinque/15 )                                                                                            | Cadauno | 5.545,15 |
| VEN25-10.01.30.08 | INTERRUTTORE MAGNETICO SCATOLATO PER CORRENTE CONTINUA - PDI 20kA 4P, In = 500 - 630A, Im = 2500 - 6300A<br>.....<br>(Euro seimilatrecentonovantasette/62 )                                                                                                    | Cadauno | 6.397,62 |
| VEN25-10.01.31    | SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO .Caratteristiche costruttive comuni: - contenitore in vetro-poliestere, autoestingue..... - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-10.01.31.01 | SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO 3P, In = 160A, Idn = (0,03 - 1) A istantaneo<br>.....<br>(Euro trecentosettantasei/73 )                                                                                                                                    | Cadauno | 376,73   |
| VEN25-10.01.31.02 | SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO 3P, In = 160A, Idn = (0,03 - 10) A, t = (0,1-3) s<br>.....<br>(Euro trecentosettantasei/73 )                                                                                                                               | Cadauno | 376,73   |
| VEN25-10.01.31.03 | SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO 3P, In = 250A, Idn = (0,03 - 1) A istantaneo<br>.....<br>(Euro cinquecentonovantaquattro/04 )                                                                                                                              | Cadauno | 594,04   |
| VEN25-10.01.31.04 | SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO 3P, In =250A, Idn = (0,03 - 10) A, t = (0,1-3) s<br>.....<br>(Euro settecentocinquantuno/32 )                                                                                                                              | Cadauno | 751,32   |
| VEN25-10.01.31.05 | SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO 4P, In = 160A, Idn = (0,03 - 1) A istantaneo<br>.....                                                                                                                                                                      | Cadauno | 414,01   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.01.31.06 | (Euro quattrocentoquattordici/01 )<br>SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO 4P, In = 160A, Idn = (0,03 - 10) A, t = (0,1-3) s<br>.....<br>(Euro seicentosedici/81 )                                                                                     | Cadauno | 616,81 |
| VEN25-10.01.31.07 | SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO 4P, In = 250A, Idn = (0,03 - 1) A istantaneo<br>.....<br>(Euro seicentocinquantadue/01 )                                                                                                                          | Cadauno | 652,01 |
| VEN25-10.01.31.08 | SGANCIATORE DIFFERENZIALE SCATOLATO 4P, In = 250A, Idn = (0,03 - 10) A, t = (0,1-3) s<br>.....<br>(Euro ottocentoventitre/77 )                                                                                                                        | Cadauno | 823,77 |
| VEN25-10.01.32    | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO .LINEA in cavo FTG18OM16 multipolari Norma di riferimento CEI 20.....avi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-10.01.32.01 | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2 x 1,5 mmq<br>.....<br>(Euro quattro/10 )                                                                                                                                               | m       | 4,10   |
| VEN25-10.01.32.02 | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3 x 1,5 mmq<br>.....<br>(Euro cinque/92 )                                                                                                                                                | m       | 5,92   |
| VEN25-10.01.32.03 | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4 x 1,5 mmq<br>.....<br>(Euro sei/96 )                                                                                                                                                   | m       | 6,96   |
| VEN25-10.01.32.04 | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5 x 1,5 mmq<br>.....<br>(Euro otto/50 )                                                                                                                                                  | m       | 8,50   |
| VEN25-10.01.32.05 | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2 x 2,5 mmq<br>.....<br>(Euro cinque/49 )                                                                                                                                                | m       | 5,49   |
| VEN25-10.01.32.06 | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3 x 2,5 mmq<br>.....<br>(Euro sette/07 )                                                                                                                                                 | m       | 7,07   |
| VEN25-10.01.32.07 | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4 x 2,5 mmq<br>.....<br>(Euro otto/64 )                                                                                                                                                  | m       | 8,64   |
| VEN25-10.01.32.08 | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5 x 2,5 mmq<br>.....<br>(Euro nove/45 )                                                                                                                                                  | m       | 9,45   |
| VEN25-10.01.32.09 | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2 x 4 mmq<br>.....                                                                                                                                                                       | m       | 6,91   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                             | U.M. | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-10.01.32.10 | (Euro sei/91 )                                                          |      |        |
|                   | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3 x 4 mmq  | m    | 8,68   |
| VEN25-10.01.32.11 | (Euro otto/68 )                                                         |      |        |
|                   | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4 x 4 mmq  | m    | 9,68   |
| VEN25-10.01.32.12 | (Euro nove/68 )                                                         |      |        |
|                   | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5 x 4 mmq  | m    | 11,85  |
| VEN25-10.01.32.13 | (Euro undici/85 )                                                       |      |        |
|                   | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2 x 6 mmq  | m    | 8,50   |
| VEN25-10.01.32.14 | (Euro otto/50 )                                                         |      |        |
|                   | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3 x 6 mmq  | m    | 10,73  |
| VEN25-10.01.32.15 | (Euro dieci/73 )                                                        |      |        |
|                   | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4 x 6 mmq  | m    | 12,40  |
| VEN25-10.01.32.16 | (Euro dodici/40 )                                                       |      |        |
|                   | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5 x 6 mmq  | m    | 13,73  |
| VEN25-10.01.32.17 | (Euro tredici/73 )                                                      |      |        |
|                   | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2 x 10 mmq | m    | 11,41  |
| VEN25-10.01.32.18 | (Euro undici/41 )                                                       |      |        |
|                   | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3 x 10 mmq | m    | 14,70  |
| VEN25-10.01.32.19 | (Euro quattordici/70 )                                                  |      |        |
|                   | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4 x 10 mmq | m    | 17,38  |
| VEN25-10.01.32.20 | (Euro diciassette/38 )                                                  |      |        |
|                   | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5 x 10 mmq | m    | 22,33  |
| VEN25-10.01.32.21 | (Euro ventidue/33 )                                                     |      |        |
|                   | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2 x 16 mmq | m    | 15,41  |
| VEN25-10.01.32.22 | (Euro quindici/41 )                                                     |      |        |
|                   | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3 x 16 mmq |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                   | .....<br>(Euro diciotto/46 )                                                                                                                                                                                                                                | m    | 18,46  |
| VEN25-10.01.32.23 | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4 x 16 mmq<br>.....<br>(Euro ventitre/28 )                                                                                                                                                     | m    | 23,28  |
| VEN25-10.01.32.24 | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5 x 16 mmq<br>.....<br>(Euro ventinove/84 )                                                                                                                                                    | m    | 29,84  |
| VEN25-10.01.32.25 | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2 x 25 mmq<br>.....<br>(Euro diciannove/23 )                                                                                                                                                   | m    | 19,23  |
| VEN25-10.01.32.26 | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 3 x 25 mmq<br>.....<br>(Euro ventiquattro/57 )                                                                                                                                                 | m    | 24,57  |
| VEN25-10.01.32.27 | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4 x 25 mmq<br>.....<br>(Euro trentuno/98 )                                                                                                                                                     | m    | 31,98  |
| VEN25-10.01.32.28 | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 5 x 25 mmq<br>.....<br>(Euro trentotto/61 )                                                                                                                                                    | m    | 38,61  |
| VEN25-10.01.32.29 | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 7 x 2,5 mmq<br>.....<br>(Euro dieci/79 )                                                                                                                                                       | m    | 10,79  |
| VEN25-10.01.32.30 | LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 10 x 2,5 mmq<br>.....<br>(Euro quattordici/08 )                                                                                                                                                | m    | 14,08  |
| VEN25-10.01.33    | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO .LINEA in cavo FTG18M16 unipolare<br>Norma di riferimento CEI 20-38, A.....avi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro<br>necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. |      |        |
| VEN25-10.01.33.01 | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 6 mmq.<br>.....<br>(Euro cinque/58 )                                                                                                                                                          | m    | 5,58   |
| VEN25-10.01.33.02 | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 10 mmq<br>.....<br>(Euro sei/55 )                                                                                                                                                             | m    | 6,55   |
| VEN25-10.01.33.03 | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 16 mmq<br>.....<br>(Euro otto/34 )                                                                                                                                                            | m    | 8,34   |
| VEN25-10.01.33.04 | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 25 mmq                                                                                                                                                                                        |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                   | .....<br>(Euro undici/06 )                                                                                                                                                                                                                            | m    | 11,06  |
| VEN25-10.01.33.05 | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 35 mmq.                                                                                                                                                                                 |      |        |
|                   | .....<br>(Euro tredici/07 )                                                                                                                                                                                                                           | m    | 13,07  |
| VEN25-10.01.33.06 | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 50 mmq                                                                                                                                                                                  |      |        |
|                   | .....<br>(Euro quattordici/72 )                                                                                                                                                                                                                       | m    | 14,72  |
| VEN25-10.01.33.07 | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 70 mmq                                                                                                                                                                                  |      |        |
|                   | .....<br>(Euro diciotto/87 )                                                                                                                                                                                                                          | m    | 18,87  |
| VEN25-10.01.33.08 | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 95 mmq                                                                                                                                                                                  |      |        |
|                   | .....<br>(Euro ventitre/49 )                                                                                                                                                                                                                          | m    | 23,49  |
| VEN25-10.01.33.09 | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 120 mmq                                                                                                                                                                                 |      |        |
|                   | .....<br>(Euro ventotto/48 )                                                                                                                                                                                                                          | m    | 28,48  |
| VEN25-10.01.33.10 | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 150 mmq                                                                                                                                                                                 |      |        |
|                   | .....<br>(Euro trentadue/95 )                                                                                                                                                                                                                         | m    | 32,95  |
| VEN25-10.01.33.11 | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 185 mmq                                                                                                                                                                                 |      |        |
|                   | .....<br>(Euro trentotto/27 )                                                                                                                                                                                                                         | m    | 38,27  |
| VEN25-10.01.33.12 | LINEA IN CAVO FTG18M16 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 1 x 240 mmq                                                                                                                                                                                 |      |        |
|                   | .....<br>(Euro quarantasette/92 )                                                                                                                                                                                                                     | m    | 47,92  |
| VEN25-10.01.34    | LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 .LINEA in cavo FG16OM16 con conduttori a corda rotonda flessibil.....avi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. |      |        |
| VEN25-10.01.34.01 | LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 1.5 mmq.                                                                                                                                                                             |      |        |
|                   | .....<br>(Euro tre/97 )                                                                                                                                                                                                                               | m    | 3,97   |
| VEN25-10.01.34.02 | LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 1.5 mmq.                                                                                                                                                                             |      |        |
|                   | .....<br>(Euro cinque/69 )                                                                                                                                                                                                                            | m    | 5,69   |
| VEN25-10.01.34.03 | LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 1.5 mmq.                                                                                                                                                                             |      |        |
|                   | .....<br>(Euro sei/74 )                                                                                                                                                                                                                               | m    | 6,74   |
| VEN25-10.01.34.04 | LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 1.5 mmq.                                                                                                                                                                             |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                               | U.M. | PREZZO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-10.01.34.05 | .....<br>(Euro otto/25 )                                                  | m    | 8,25   |
|                   | LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 2.5 mmq. |      |        |
| VEN25-10.01.34.06 | .....<br>(Euro cinque/28 )                                                | m    | 5,28   |
|                   | LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 2.5 mmq. |      |        |
| VEN25-10.01.34.07 | .....<br>(Euro sei/86 )                                                   | m    | 6,86   |
|                   | LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 2.5 mmq. |      |        |
| VEN25-10.01.34.08 | .....<br>(Euro otto/34 )                                                  | m    | 8,34   |
|                   | LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 2.5 mmq. |      |        |
| VEN25-10.01.34.09 | .....<br>(Euro nove/04 )                                                  | m    | 9,04   |
|                   | LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 4 mmq.   |      |        |
| VEN25-10.01.34.10 | .....<br>(Euro sei/67 )                                                   | m    | 6,67   |
|                   | LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 4 mmq.   |      |        |
| VEN25-10.01.34.11 | .....<br>(Euro otto/39 )                                                  | m    | 8,39   |
|                   | LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 4 mmq.   |      |        |
| VEN25-10.01.34.12 | .....<br>(Euro nove/35 )                                                  | m    | 9,35   |
|                   | LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 4 mmq.   |      |        |
| VEN25-10.01.34.13 | .....<br>(Euro undici/40 )                                                | m    | 11,40  |
|                   | LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 6 mmq.   |      |        |
| VEN25-10.01.34.14 | .....<br>(Euro otto/20 )                                                  | m    | 8,20   |
|                   | LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 6 mmq.   |      |        |
| VEN25-10.01.34.15 | .....<br>(Euro dieci/25 )                                                 | m    | 10,25  |
|                   | LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 6 mmq.   |      |        |
| VEN25-10.01.34.16 | .....<br>(Euro undici/85 )                                                | m    | 11,85  |
|                   | LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 6 mmq.   |      |        |
|                   | .....<br>(Euro tredici/02 )                                               | m    | 13,02  |
|                   |                                                                           |      |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                 | U.M. | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-10.01.34.17 | LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 10 mmq.<br>.....<br>(Euro dieci/99 )       | m    | 10,99  |
| VEN25-10.01.34.18 | LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 10 mmq.<br>.....<br>(Euro quattordici/02 ) | m    | 14,02  |
| VEN25-10.01.34.19 | LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 10 mmq.<br>.....<br>(Euro sedici/52 )      | m    | 16,52  |
| VEN25-10.01.34.20 | LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 10 mmq.<br>.....<br>(Euro ventuno/28 )     | m    | 21,28  |
| VEN25-10.01.34.21 | LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 16 mmq.<br>.....<br>(Euro quattordici/61 ) | m    | 14,61  |
| VEN25-10.01.34.22 | LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 16 mmq.<br>.....<br>(Euro diciassette/58 ) | m    | 17,58  |
| VEN25-10.01.34.23 | LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 16 mmq.<br>.....<br>(Euro ventidue/06 )    | m    | 22,06  |
| VEN25-10.01.34.24 | LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 16 mmq.<br>.....<br>(Euro ventisette/49 )  | m    | 27,49  |
| VEN25-10.01.34.25 | LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 25 mmq.<br>.....<br>(Euro diciotto/23 )    | m    | 18,23  |
| VEN25-10.01.34.26 | LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 25 mmq.<br>.....<br>(Euro ventitre/26 )    | m    | 23,26  |
| VEN25-10.01.34.27 | LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 25 mmq.<br>.....<br>(Euro trenta/23 )      | m    | 30,23  |
| VEN25-10.01.34.28 | LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 25 mmq.<br>.....<br>(Euro trentasei/48 )   | m    | 36,48  |
| VEN25-10.01.34.29 | LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 7 x 2,5 mmq.<br>.....                          | m    | 10,20  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-10.01.34.30 | (Euro dieci/20 )<br>LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 10 x 2,5 mmq.<br>.....<br>(Euro tredici/35 )                                                                                                                                  | m    | 13,35  |
| VEN25-10.01.35    | LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 .LINEA in cavo FG16M16 con conduttori a corda rotonda flessibile d.....avi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.<br>..... |      |        |
| VEN25-10.01.35.01 | LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 6 mmq.<br>.....<br>(Euro cinque/33 )                                                                                                                                                            | m    | 5,33   |
| VEN25-10.01.35.02 | LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 10 mmq.<br>.....<br>(Euro sei/22 )                                                                                                                                                              | m    | 6,22   |
| VEN25-10.01.35.03 | LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 16 mmq.<br>.....<br>(Euro sette/70 )                                                                                                                                                            | m    | 7,70   |
| VEN25-10.01.35.04 | LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 25 mmq.<br>.....<br>(Euro nove/70 )                                                                                                                                                             | m    | 9,70   |
| VEN25-10.01.35.05 | LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 35 mmq.<br>.....<br>(Euro dodici/42 )                                                                                                                                                           | m    | 12,42  |
| VEN25-10.01.35.06 | LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 50 mmq.<br>.....<br>(Euro quattordici/08 )                                                                                                                                                      | m    | 14,08  |
| VEN25-10.01.35.07 | LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 70 mmq.<br>.....<br>(Euro diciassette/91 )                                                                                                                                                      | m    | 17,91  |
| VEN25-10.01.35.08 | LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 95 mmq.<br>.....<br>(Euro quattordici/35 )                                                                                                                                                      | m    | 14,35  |
| VEN25-10.01.35.09 | LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 120 mmq.<br>.....<br>(Euro ventisette/01 )                                                                                                                                                      | m    | 27,01  |
| VEN25-10.01.35.10 | LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 150 mmq.<br>.....<br>(Euro trentuno/25 )                                                                                                                                                        | m    | 31,25  |
| VEN25-10.01.35.11 | LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 185 mmq.<br>.....                                                                                                                                                                               | m    | 36,15  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                   | (Euro trentasei/15 )                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| VEN25-10.01.35.12 | LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 240 mmq.<br>.....                                                                                                                                                                               | m    | 44,89  |
|                   | (Euro quarantaquattro/89 )                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |
| VEN25-10.01.36    | LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 .LINEA in cavo FG16OR multipolare con conduttori a corda rotonda f.....avi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.<br>..... |      |        |
| VEN25-10.01.36.01 | LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x1.5 mmq.<br>.....                                                                                                                                                                                | m    | 3,76   |
|                   | (Euro tre/76 )                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| VEN25-10.01.36.02 | LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 1.5 mmq.<br>.....                                                                                                                                                                               | m    | 5,45   |
|                   | (Euro cinque/45 )                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| VEN25-10.01.36.03 | LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 1.5 mmq.<br>.....                                                                                                                                                                               | m    | 6,33   |
|                   | (Euro sei/33 )                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| VEN25-10.01.36.04 | LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 1.5 mmq.<br>.....                                                                                                                                                                               | m    | 7,54   |
|                   | (Euro sette/54 )                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| VEN25-10.01.36.05 | LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 2.5 mmq.<br>.....                                                                                                                                                                               | m    | 4,98   |
|                   | (Euro quattro/98 )                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| VEN25-10.01.36.06 | LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 2.5 mmq.<br>.....                                                                                                                                                                               | m    | 6,53   |
|                   | (Euro sei/53 )                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| VEN25-10.01.36.07 | LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 2.5 mmq.<br>.....                                                                                                                                                                               | m    | 7,86   |
|                   | (Euro sette/86 )                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| VEN25-10.01.36.08 | LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 2.5 mmq.<br>.....                                                                                                                                                                               | m    | 8,61   |
|                   | (Euro otto/61 )                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |
| VEN25-10.01.36.09 | LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 4 mmq.<br>.....                                                                                                                                                                                 | m    | 6,34   |
|                   | (Euro sei/34 )                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| VEN25-10.01.36.10 | LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 4 mmq.<br>.....                                                                                                                                                                                 | m    | 7,97   |
|                   | (Euro sette/97 )                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| VEN25-10.01.36.11 | LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 4 mmq.<br>.....                                                                                                                                                                                 | m    | 8,80   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                            | U.M. | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-10.01.36.12 | (Euro otto/80 )                                                        | m    | 10,69  |
|                   | LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 4 mmq.  |      |        |
| VEN25-10.01.36.13 | (Euro dieci/69 )                                                       | m    | 7,78   |
|                   | LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 6 mmq.  |      |        |
| VEN25-10.01.36.14 | (Euro sette/78 )                                                       | m    | 9,66   |
|                   | LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 6 mmq.  |      |        |
| VEN25-10.01.36.15 | (Euro nove/66 )                                                        | m    | 11,11  |
|                   | LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 6 mmq.  |      |        |
| VEN25-10.01.36.16 | (Euro undici/11 )                                                      | m    | 11,95  |
|                   | LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 6 mmq.  |      |        |
| VEN25-10.01.36.17 | (Euro undici/95 )                                                      | m    | 10,25  |
|                   | LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 10 mmq. |      |        |
| VEN25-10.01.36.18 | (Euro dieci/25 )                                                       | m    | 13,17  |
|                   | LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 10 mmq. |      |        |
| VEN25-10.01.36.19 | (Euro tredici/17 )                                                     | m    | 15,36  |
|                   | LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 10 mmq. |      |        |
| VEN25-10.01.36.20 | (Euro quindici/36 )                                                    | m    | 19,87  |
|                   | LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 10 mmq. |      |        |
| VEN25-10.01.36.21 | (Euro diciannove/87 )                                                  | m    | 13,73  |
|                   | LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 16 mmq. |      |        |
| VEN25-10.01.36.22 | (Euro tredici/73 )                                                     | m    | 16,32  |
|                   | LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 16 mmq. |      |        |
| VEN25-10.01.36.23 | (Euro sedici/32 )                                                      | m    | 20,48  |
|                   | LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 16 mmq. |      |        |
| VEN25-10.01.36.24 | (Euro venti/48 )                                                       | m    |        |
|                   | LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 16 mmq. |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                   | .....<br>(Euro venticinque/57 )                                                                                                                                                                                                                       | m    | 25,57  |
| VEN25-10.01.36.25 | LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 25 mmq.<br>.....<br>(Euro sedici/82 )                                                                                                                                                  | m    | 16,82  |
| VEN25-10.01.36.26 | LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 25 mmq.<br>.....<br>(Euro ventuno/38 )                                                                                                                                                 | m    | 21,38  |
| VEN25-10.01.36.27 | LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 25 mmq.<br>.....<br>(Euro ventisette/91 )                                                                                                                                              | m    | 27,91  |
| VEN25-10.01.36.28 | LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 25 mmq.<br>.....<br>(Euro trentatre/42 )                                                                                                                                               | m    | 33,42  |
| VEN25-10.01.36.29 | LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 7 x 2.5 mmq.<br>.....<br>(Euro dieci/20 )                                                                                                                                                  | m    | 10,20  |
| VEN25-10.01.36.30 | LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 10 x 2.5 mmq.<br>.....<br>(Euro dodici/41 )                                                                                                                                                | m    | 12,41  |
| VEN25-10.01.37    | LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 .LINEA in cavo FG16R unipolare con conduttore a corda rotonda flessib.....avi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. |      |        |
| VEN25-10.01.37.01 | LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 6 mmq<br>.....<br>(Euro quattro/31 )                                                                                                                                                      | m    | 4,31   |
| VEN25-10.01.37.02 | LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 10 mmq<br>.....<br>(Euro cinque/58 )                                                                                                                                                      | m    | 5,58   |
| VEN25-10.01.37.03 | LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 16 mmq<br>.....<br>(Euro sette/06 )                                                                                                                                                       | m    | 7,06   |
| VEN25-10.01.37.04 | LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 25 mmq<br>.....<br>(Euro nove/93 )                                                                                                                                                        | m    | 9,93   |
| VEN25-10.01.37.05 | LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 35 mmq<br>.....<br>(Euro undici/16 )                                                                                                                                                      | m    | 11,16  |
| VEN25-10.01.37.06 | LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 50 mmq                                                                                                                                                                                    |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                   | .....<br>(Euro tredici/98 )                                                                                                                                                                                                                           | m    | 13,98  |
| VEN25-10.01.37.07 | LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 70 mmq                                                                                                                                                                                    |      |        |
|                   | .....<br>(Euro diciannove/92 )                                                                                                                                                                                                                        | m    | 19,92  |
| VEN25-10.01.37.08 | LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 95 mmq                                                                                                                                                                                    |      |        |
|                   | .....<br>(Euro ventiquattro/57 )                                                                                                                                                                                                                      | m    | 24,57  |
| VEN25-10.01.37.09 | LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 120 mmq                                                                                                                                                                                   |      |        |
|                   | .....<br>(Euro ventinove/77 )                                                                                                                                                                                                                         | m    | 29,77  |
| VEN25-10.01.37.10 | LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 150 mmq                                                                                                                                                                                   |      |        |
|                   | .....<br>(Euro trentasei/15 )                                                                                                                                                                                                                         | m    | 36,15  |
| VEN25-10.01.37.11 | LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 185 mmq                                                                                                                                                                                   |      |        |
|                   | .....<br>(Euro quarantatre/30 )                                                                                                                                                                                                                       | m    | 43,30  |
| VEN25-10.01.37.12 | LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 240 mmq                                                                                                                                                                                   |      |        |
|                   | .....<br>(Euro cinquantadue/35 )                                                                                                                                                                                                                      | m    | 52,35  |
| VEN25-10.01.38    | LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA .LINEA in cavo FG17 unipolare a corda rotonda flessibile di rame rosso ric.....o i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. |      |        |
| VEN25-10.01.38.01 | LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.                                                                                                                                                                                       |      |        |
|                   | .....<br>(Euro due/00 )                                                                                                                                                                                                                               | m    | 2,00   |
| VEN25-10.01.38.02 | LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5 mmq.                                                                                                                                                                                       |      |        |
|                   | .....<br>(Euro tre/14 )                                                                                                                                                                                                                               | m    | 3,14   |
| VEN25-10.01.38.03 | LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 4 mmq.                                                                                                                                                                                         |      |        |
|                   | .....<br>(Euro tre/55 )                                                                                                                                                                                                                               | m    | 3,55   |
| VEN25-10.01.38.04 | LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 6 mmq.                                                                                                                                                                                         |      |        |
|                   | .....<br>(Euro quattro/10 )                                                                                                                                                                                                                           | m    | 4,10   |
| VEN25-10.01.38.05 | LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 10 mmq.                                                                                                                                                                                        |      |        |
|                   | .....<br>(Euro cinque/95 )                                                                                                                                                                                                                            | m    | 5,95   |
| VEN25-10.01.38.06 | LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 16 mmq.                                                                                                                                                                                        |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-10.01.38.07 | .....<br>(Euro sette/65 )                                                                                                                                                                                                                             | m    | 7,65   |
|                   | LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 25 mmq.                                                                                                                                                                                        |      |        |
| VEN25-10.01.38.08 | .....<br>(Euro dieci/50 )                                                                                                                                                                                                                             | m    | 10,50  |
|                   | LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 35 mmq.                                                                                                                                                                                        |      |        |
| VEN25-10.01.38.09 | .....<br>(Euro dodici/55 )                                                                                                                                                                                                                            | m    | 12,55  |
|                   | LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 50 mmq.                                                                                                                                                                                        |      |        |
| VEN25-10.01.38.10 | .....<br>(Euro quattordici/47 )                                                                                                                                                                                                                       | m    | 14,47  |
|                   | LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 70 mmq.                                                                                                                                                                                        |      |        |
| VEN25-10.01.38.11 | .....<br>(Euro diciassette/38 )                                                                                                                                                                                                                       | m    | 17,38  |
|                   | LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 95 mmq.                                                                                                                                                                                        |      |        |
| VEN25-10.01.38.12 | .....<br>(Euro ventuno/15 )                                                                                                                                                                                                                           | m    | 21,15  |
|                   | LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 120 mmq.                                                                                                                                                                                       |      |        |
| VEN25-10.01.38.13 | .....<br>(Euro ventisei/16 )                                                                                                                                                                                                                          | m    | 26,16  |
|                   | LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 150 mmq.                                                                                                                                                                                       |      |        |
| VEN25-10.01.38.14 | .....<br>(Euro trenta/18 )                                                                                                                                                                                                                            | m    | 30,18  |
|                   | LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 185 mmq.                                                                                                                                                                                       |      |        |
| VEN25-10.01.38.15 | .....<br>(Euro trentanove/49 )                                                                                                                                                                                                                        | m    | 39,49  |
|                   | LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 240 mmq.                                                                                                                                                                                       |      |        |
| VEN25-10.01.39    | .....<br>(Euro quarantotto/73 )                                                                                                                                                                                                                       | m    | 48,73  |
|                   | LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC .LINEA in cavo FS17 a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto con Iso.....o i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. |      |        |
| VEN25-10.01.39.01 | .....<br>(Euro uno/82 )                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,82   |
|                   | LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 1,5 mmq.                                                                                                                                                                                         |      |        |
| VEN25-10.01.39.02 | .....<br>(Euro due/77 )                                                                                                                                                                                                                               | m    | 2,77   |
|                   | LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 2,5 mmq.                                                                                                                                                                                         |      |        |
| VEN25-10.01.39.03 | LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 4 mmq.                                                                                                                                                                                           |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                   | U.M. | PREZZO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-10.01.39.04 | .....<br>(Euro tre/04 )                                       | m    | 3,04   |
|                   | LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 6 mmq.   |      |        |
| VEN25-10.01.39.05 | .....<br>(Euro tre/42 )                                       | m    | 3,42   |
|                   | LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 10 mmq.  |      |        |
| VEN25-10.01.39.06 | .....<br>(Euro cinque/03 )                                    | m    | 5,03   |
|                   | LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 16 mmq.  |      |        |
| VEN25-10.01.39.07 | .....<br>(Euro cinque/74 )                                    | m    | 5,74   |
|                   | LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 25 mmq.  |      |        |
| VEN25-10.01.39.08 | .....<br>(Euro nove/04 )                                      | m    | 9,04   |
|                   | LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 35 mmq.  |      |        |
| VEN25-10.01.39.09 | .....<br>(Euro undici/37 )                                    | m    | 11,37  |
|                   | LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 50 mmq.  |      |        |
| VEN25-10.01.39.10 | .....<br>(Euro tredici/17 )                                   | m    | 13,17  |
|                   | LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 70 mmq.  |      |        |
| VEN25-10.01.39.11 | .....<br>(Euro sedici/69 )                                    | m    | 16,69  |
|                   | LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 95 mmq.  |      |        |
| VEN25-10.01.39.12 | .....<br>(Euro diciannove/18 )                                | m    | 19,18  |
|                   | LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 120 mmq. |      |        |
| VEN25-10.01.39.13 | .....<br>(Euro ventitre/67 )                                  | m    | 23,67  |
|                   | LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 150 mmq. |      |        |
| VEN25-10.01.39.14 | .....<br>(Euro ventisette/01 )                                | m    | 27,01  |
|                   | LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 185 mmq. |      |        |
| VEN25-10.01.39.15 | .....<br>(Euro trentacinque/02 )                              | m    | 35,02  |
|                   | LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 240 mmq. |      |        |
|                   | .....<br>(Euro quarantadue/78 )                               | m    | 42,78  |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-10.01.40    | LINEA IN CAVO H07Z1-K .Linea in cavo H07Z1-K unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla variante V3 a.....o i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. |      |        |
| VEN25-10.01.40.01 | LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 1,5 mmq.<br>(Euro due/15 )                                                                                                                                                                                             | m    | 2,15   |
| VEN25-10.01.40.02 | LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 2,5 mmq.<br>(Euro due/04 )                                                                                                                                                                                             | m    | 2,04   |
| VEN25-10.01.40.03 | LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 4 mmq.<br>(Euro due/52 )                                                                                                                                                                                               | m    | 2,52   |
| VEN25-10.01.40.04 | LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 6 mmq.<br>(Euro due/75 )                                                                                                                                                                                               | m    | 2,75   |
| VEN25-10.01.40.05 | LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 10 mmq.<br>(Euro uno/99 )                                                                                                                                                                                              | m    | 1,99   |
| VEN25-10.01.40.06 | LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 16 mmq.<br>(Euro due/64 )                                                                                                                                                                                              | m    | 2,64   |
| VEN25-10.01.40.07 | LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 25 mmq.<br>(Euro due/85 )                                                                                                                                                                                              | m    | 2,85   |
| VEN25-10.01.40.08 | LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 35 mmq.<br>(Euro tre/49 )                                                                                                                                                                                              | m    | 3,49   |
| VEN25-10.01.40.09 | LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 50 mmq.<br>(Euro due/18 )                                                                                                                                                                                              | m    | 2,18   |
| VEN25-10.01.40.10 | LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 70 mmq.<br>(Euro due/91 )                                                                                                                                                                                              | m    | 2,91   |
| VEN25-10.01.40.11 | LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 95 mmq.<br>(Euro tre/57 )                                                                                                                                                                                              | m    | 3,57   |
| VEN25-10.01.40.12 | LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 120 mmq.<br>(Euro quattro/95 )                                                                                                                                                                                         | m    | 4,95   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-10.01.40.13 | LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 150 mmq.<br>.....<br>(Euro due/85 )                                                                                                                                                                                             | m    | 2,85   |
| VEN25-10.01.40.14 | LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 185 mmq.<br>.....<br>(Euro quattro/12 )                                                                                                                                                                                         | m    | 4,12   |
| VEN25-10.01.40.15 | LINEA IN CAVO H07Z1-K Sez. 1 x 240 mmq.<br>.....<br>(Euro quattro/95 )                                                                                                                                                                                         | m    | 4,95   |
| VEN25-10.01.41    | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR .LINEA in cavo H07RN-F. Cavi per posa mobile isolati in gomma EPR, Mult.....avi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.<br>..... |      |        |
| VEN25-10.01.41.01 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2 x1.5 mmq.<br>.....<br>(Euro quattro/07 )                                                                                                                                                               | m    | 4,07   |
| VEN25-10.01.41.02 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3 x 1.5 mmq.<br>.....<br>(Euro cinque/15 )                                                                                                                                                               | m    | 5,15   |
| VEN25-10.01.41.03 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4 x 1.5 mmq.<br>.....<br>(Euro sei/01 )                                                                                                                                                                  | m    | 6,01   |
| VEN25-10.01.41.04 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5 x 1.5 mmq.<br>.....<br>(Euro sette/03 )                                                                                                                                                                | m    | 7,03   |
| VEN25-10.01.41.05 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2 x 2.5 mmq.<br>.....<br>(Euro quattro/71 )                                                                                                                                                              | m    | 4,71   |
| VEN25-10.01.41.06 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3 x 2.5 mmq.<br>.....<br>(Euro sei/14 )                                                                                                                                                                  | m    | 6,14   |
| VEN25-10.01.41.07 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4 x 2.5 mmq.<br>.....<br>(Euro sette/45 )                                                                                                                                                                | m    | 7,45   |
| VEN25-10.01.41.08 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5 x 2.5 mmq.<br>.....<br>(Euro otto/07 )                                                                                                                                                                 | m    | 8,07   |
| VEN25-10.01.41.09 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2 x 4 mmq.<br>.....<br>(Euro sei/01 )                                                                                                                                                                    | m    | 6,01   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                          | U.M. | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-10.01.41.10 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3 x 4 mmq.<br>.....<br>(Euro sette/51 )        | m    | 7,51   |
| VEN25-10.01.41.11 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4 x 4 mmq.<br>.....<br>(Euro otto/15 )         | m    | 8,15   |
| VEN25-10.01.41.12 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5 x 4 mmq.<br>.....<br>(Euro dieci/27 )        | m    | 10,27  |
| VEN25-10.01.41.13 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2 x 6 mmq.<br>.....<br>(Euro sette/45 )        | m    | 7,45   |
| VEN25-10.01.41.14 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3 x 6 mmq.<br>.....<br>(Euro nove/47 )         | m    | 9,47   |
| VEN25-10.01.41.15 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4 x 6 mmq.<br>.....<br>(Euro dieci/27 )        | m    | 10,27  |
| VEN25-10.01.41.16 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5 x 6 mmq.<br>.....<br>(Euro dodici/47 )       | m    | 12,47  |
| VEN25-10.01.41.17 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2 x 10 mmq.<br>.....<br>(Euro nove/84 )        | m    | 9,84   |
| VEN25-10.01.41.18 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3 x 10 mmq.<br>.....<br>(Euro dodici/21 )      | m    | 12,21  |
| VEN25-10.01.41.19 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4 x 10 mmq.<br>.....<br>(Euro quattordici/07 ) | m    | 14,07  |
| VEN25-10.01.41.20 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5 x 10 mmq.<br>.....<br>(Euro diciotto/61 )    | m    | 18,61  |
| VEN25-10.01.41.21 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2 x 16 mmq.<br>.....<br>(Euro tredici/37 )     | m    | 13,37  |
| VEN25-10.01.41.22 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3 x 16 mmq.<br>.....                           | m    | 15,32  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | PREZZO |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                   | (Euro quindici/32 )                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| VEN25-10.01.41.23 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4 x 16 mmq.                                                                                                                                                                                   | m    | 19,23  |
|                   | (Euro diciannove/23 )                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| VEN25-10.01.41.24 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5 x 16 mmq.                                                                                                                                                                                   | m    | 24,72  |
|                   | (Euro ventiquattro/72 )                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| VEN25-10.01.41.25 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 2 x 25 mmq.                                                                                                                                                                                   | m    | 16,04  |
|                   | (Euro sedici/04 )                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| VEN25-10.01.41.26 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3 x 25 mmq.                                                                                                                                                                                   | m    | 19,48  |
|                   | (Euro diciannove/48 )                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| VEN25-10.01.41.27 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 4 x 25 mmq.                                                                                                                                                                                   | m    | 25,43  |
|                   | (Euro venticinque/43 )                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| VEN25-10.01.41.28 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 5 x 25 mmq.                                                                                                                                                                                   | m    | 30,21  |
|                   | (Euro trenta/21 )                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| VEN25-10.01.41.29 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 7 x 2.5 mmq.                                                                                                                                                                                  | m    | 10,09  |
|                   | (Euro dieci/09 )                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| VEN25-10.01.41.30 | LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 10 x 2.5 mmq.                                                                                                                                                                                 | m    | 11,87  |
|                   | (Euro undici/87 )                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| VEN25-10.01.42    | LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K. .Cavi per posa mobile isolati in gomma Z2, sotto guaina pesante di policloroprene, con condutt.....o i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. |      |        |
| VEN25-10.01.42.01 | LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 1,5 mmq.                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,19   |
|                   | (Euro uno/19 )                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| VEN25-10.01.42.02 | LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 2,5 mmq.                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,34   |
|                   | (Euro uno/34 )                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| VEN25-10.01.42.03 | LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 4 mmq.                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,73   |
|                   | (Euro uno/73 )                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| VEN25-10.01.42.04 | LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 6 mmq.                                                                                                                                                                                                              | m    | 2,83   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.01.42.05 | (Euro due/83 )<br>LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 10 mmq.<br>.....<br>(Euro quattro/47 )                                                                                                                                                              | m       | 4,47   |
| VEN25-10.01.42.06 | LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 16 mmq.<br>.....<br>(Euro sei/02 )                                                                                                                                                                                    | m       | 6,02   |
| VEN25-10.01.42.07 | LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 25 mmq.<br>.....<br>(Euro otto/59 )                                                                                                                                                                                   | m       | 8,59   |
| VEN25-10.01.42.08 | LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 35 mmq.<br>.....<br>(Euro dieci/93 )                                                                                                                                                                                  | m       | 10,93  |
| VEN25-10.01.42.09 | LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 50 mmq.<br>.....<br>(Euro quattordici/89 )                                                                                                                                                                            | m       | 14,89  |
| VEN25-10.01.42.10 | LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 70 mmq.<br>.....<br>(Euro diciotto/85 )                                                                                                                                                                               | m       | 18,85  |
| VEN25-10.01.42.11 | LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 95 mmq.<br>.....<br>(Euro ventiquattro/54 )                                                                                                                                                                           | m       | 24,54  |
| VEN25-10.01.42.12 | LINEA IN CAVO H1Z2Z2-K Sez. 1 x 120 mmq.<br>.....<br>(Euro trentuno/35 )                                                                                                                                                                              | m       | 31,35  |
| VEN25-10.01.43    | NODO COLLETTORE EQUIPOTENZIALE .Nodo collettore equipotenziale, connesso alla rete generale di terra con cavo di sezione.....nienza di ciascun conduttore di terra; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-10.01.43.01 | NODO COLLETTORE EQUIPOTENZIALE IN RAME Nodo collettore principale<br>.....<br>(Euro novantasei/36 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 96,36  |
| VEN25-10.01.43.02 | NODO COLLETTORE EQUIPOTENZIALE IN RAME Subnodo<br>.....<br>(Euro sessantanove/54 )                                                                                                                                                                    | Cadauno | 69,54  |
| VEN25-10.01.44    | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 .Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con co..... ed alimentazione, in propria tubazione; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-10.01.44.01 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce interrotto<br>.....                                                                                                                                                  | Cadauno | 87,13  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                              | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.01.44.02 | (Euro ottantasette/13 )<br>PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce interrotto con lamp. spia<br>.....<br>(Euro ottantanove/87 ) | Cadauno | 89,87  |
| VEN25-10.01.44.03 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce deviato<br>.....<br>(Euro centodieci/11 )                                               | Cadauno | 110,11 |
| VEN25-10.01.44.04 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce invertito<br>.....<br>(Euro centoquarantatre/31 )                                       | Cadauno | 143,31 |
| VEN25-10.01.44.05 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce accensione centralizzata<br>.....<br>(Euro centodiciannove/04 )                         | Cadauno | 119,04 |
| VEN25-10.01.44.06 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce rele' passo-passo<br>.....<br>(Euro centotrentanove/47 )                                | Cadauno | 139,47 |
| VEN25-10.01.44.07 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce parallelo<br>.....<br>(Euro quarantanove/15 )                                           | Cadauno | 49,15  |
| VEN25-10.01.44.08 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce d'emergenza<br>.....<br>(Euro sessantanove/80 )                                         | Cadauno | 69,80  |
| VEN25-10.01.44.09 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto pulsante aggiunto<br>.....<br>(Euro cinquantuno/17 )                                         | Cadauno | 51,17  |
| VEN25-10.01.44.10 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T<br>.....<br>(Euro ottantuno/64 )                                               | Cadauno | 81,64  |
| VEN25-10.01.44.11 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa universale 2x10/16A<br>.....<br>(Euro novantaquattro/99 )                              | Cadauno | 94,99  |
| VEN25-10.01.44.12 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa universale + bipasso 2x10/16A<br>.....<br>(Euro novantatre/19 )                        | Cadauno | 93,19  |
| VEN25-10.01.44.13 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa universale 2x10/16A con magnet.                                                        |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.01.44.14 | .....<br>(Euro centotrentadue/74 )                                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 132,74 |
|                   | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa universale + bipasso 2x10/16A con magnet.                                                                                                                | Cadauno | 140,62 |
| VEN25-10.01.44.15 | .....<br>(Euro centoquaranta/62 )                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 140,62 |
|                   | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto pulsante on/off dimming                                                                                                                                                   | Cadauno | 79,11  |
| VEN25-10.01.44.16 | .....<br>(Euro settantanove/11 )                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 79,11  |
|                   | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T interrotta                                                                                                                                                  | Cadauno | 94,37  |
| VEN25-10.01.44.17 | .....<br>(Euro novantaquattro/37 )                                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 94,37  |
|                   | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto pulsante aggiunto dimming                                                                                                                                                 | Cadauno | 51,17  |
| VEN25-10.01.44.18 | .....<br>(Euro cinquantuno/17 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 51,17  |
|                   | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto doppia presa universale 2x10/16A                                                                                                                                          | Cadauno | 105,05 |
| VEN25-10.01.44.19 | .....<br>(Euro centocinque/05 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 105,05 |
|                   | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa americana per rasoio con trasformatore di isolamento 230V / 115V                                                                                                    | Cadauno | 156,54 |
| VEN25-10.01.44.20 | .....<br>(Euro centocinquantesi/54 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 156,54 |
|                   | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto doppia presa universale 2x10/16A interbloccata con magnetotermico                                                                                                         | Cadauno | 151,32 |
| VEN25-10.01.44.21 | .....<br>(Euro centocinquantuno/32 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 151,32 |
|                   | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto accensione luce con Rivelatore di presenza                                                                                                                                | Cadauno | 197,95 |
| VEN25-10.01.45    | .....<br>(Euro centonovantasette/95 )                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 197,95 |
|                   | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 .Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con co.....nti e punti di accensione ove richiesto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. | Cadauno | 67,06  |
| VEN25-10.01.45.01 | .....<br>(Euro sessantasette/06 )                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 67,06  |
|                   | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce interrotto                                                                                                                                                          | Cadauno | 69,79  |
| VEN25-10.01.45.02 | .....<br>(Euro sessantasette/06 )                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 67,06  |
|                   | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce interrotto con lamp. spia                                                                                                                                           | Cadauno | 69,79  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.01.45.03 | (Euro sessantanove/79 )<br>PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce deviato<br>.....<br>(Euro novantaquattro/19 ) | Cadauno | 94,19  |
| VEN25-10.01.45.04 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce invertito<br>.....<br>(Euro centoventitre/24 )                           | Cadauno | 123,24 |
| VEN25-10.01.45.05 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce accensione centralizzata<br>.....<br>(Euro settantotto/81 )              | Cadauno | 78,81  |
| VEN25-10.01.45.06 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce rele' passo-passo<br>.....<br>(Euro centoquattordici/65 )                | Cadauno | 114,65 |
| VEN25-10.01.45.07 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce parallelo<br>.....<br>(Euro ventidue/62 )                                | Cadauno | 22,62  |
| VEN25-10.01.45.08 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce d'emergenza<br>.....<br>(Euro cinquantuno/33 )                           | Cadauno | 51,33  |
| VEN25-10.01.45.09 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto pulsante aggiunto<br>.....<br>(Euro quaranta/37 )                             | Cadauno | 40,37  |
| VEN25-10.01.45.10 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T<br>.....<br>(Euro cinquantadue/22 )                             | Cadauno | 52,22  |
| VEN25-10.01.45.11 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa schuko o bipasso 2x10/16A<br>.....<br>(Euro sessantacinque/89 )         | Cadauno | 65,89  |
| VEN25-10.01.45.12 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa schuko + bipasso 2x10/16A<br>.....<br>(Euro sessantacinque/88 )         | Cadauno | 65,88  |
| VEN25-10.01.45.13 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa Schuko o bipasso con magnet.<br>.....<br>(Euro centoundici/93 )         | Cadauno | 111,93 |
| VEN25-10.01.45.14 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa universale + bipasso 2x10/16A con magnet.                               |         |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                   | .....<br>(Euro centoventuno/95 )                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 121,95 |
| VEN25-10.01.45.15 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T interrotta                                                                                                                                                 |         |        |
|                   | .....<br>(Euro settantaquattro/31 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 74,31  |
| VEN25-10.01.45.16 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Interruttore bipolare per presa universale                                                                                                                                     |         |        |
|                   | .....<br>(Euro novantasei/42 )                                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 96,42  |
| VEN25-10.01.45.17 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) comando per tenda motorizzata                                                                                                                                                  |         |        |
|                   | .....<br>(Euro sessanta/05 )                                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 60,05  |
| VEN25-10.01.46    | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 .Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con condutt.....al quadro di zona fino all'utilizzatore; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-10.01.46.01 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce interrotti                                                                                                                                                            |         |        |
|                   | .....<br>(Euro ottantanove/41 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 89,41  |
| VEN25-10.01.46.02 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce interrotto con lamp. spia                                                                                                                                             |         |        |
|                   | .....<br>(Euro novantadue/14 )                                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 92,14  |
| VEN25-10.01.46.03 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce deviato                                                                                                                                                               |         |        |
|                   | .....<br>(Euro centoventitre/24 )                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 123,24 |
| VEN25-10.01.46.04 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce invertito                                                                                                                                                             |         |        |
|                   | .....<br>(Euro centocinquantanove/04 )                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 159,04 |
| VEN25-10.01.46.05 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce accensione centralizzata                                                                                                                                              |         |        |
|                   | .....<br>(Euro centocinque/53 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 105,53 |
| VEN25-10.01.46.06 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce rele' passo-passo                                                                                                                                                     |         |        |
|                   | .....<br>(Euro centoquarantuno/98 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 141,98 |
| VEN25-10.01.46.07 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce parallelo                                                                                                                                                             |         |        |
|                   | .....<br>(Euro quarantotto/88 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 48,88  |
| VEN25-10.01.46.08 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto luce d'emergenza                                                                                                                                                           |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                        | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                   | .....<br>(Euro settantasette/57 )                                                                                                                                  | Cadauno | 77,57  |
| VEN25-10.01.46.09 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto pulsante aggiunto<br>.....<br>(Euro cinquantatre/74 )                                   | Cadauno | 53,74  |
| VEN25-10.01.46.10 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T<br>.....<br>(Euro ottantaquattro/79 )                                     | Cadauno | 84,79  |
| VEN25-10.01.46.11 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa universale 2x10/16A<br>.....<br>(Euro novantasette/57 )                           | Cadauno | 97,57  |
| VEN25-10.01.46.12 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa universale + bipasso 2x10/16A<br>.....<br>(Euro cento/54 )                        | Cadauno | 100,54 |
| VEN25-10.01.46.13 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa universale 2x10/16A con magnet.<br>.....<br>(Euro centotrentacinque/29 )          | Cadauno | 135,29 |
| VEN25-10.01.46.14 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa universale + bipasso 2x10/16A con magnet.<br>.....<br>(Euro centoquarantatre/31 ) | Cadauno | 143,31 |
| VEN25-10.01.46.15 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T interrotta<br>.....<br>(Euro novantanove/78 )                             | Cadauno | 99,78  |
| VEN25-10.01.46.16 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa CEE 2x16A+T<br>.....<br>(Euro centosessantadue/46 )                               | Cadauno | 162,46 |
| VEN25-10.01.46.17 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa CEE 4x16A+T<br>.....<br>(Euro duecentotrentotto/33 )                              | Cadauno | 238,33 |
| VEN25-10.01.46.18 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa CEE 4x32A+T<br>.....<br>(Euro trecentoquarantatre/22 )                            | Cadauno | 343,22 |
| VEN25-10.01.46.19 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa CEE 2x32A+T<br>.....<br>(Euro duecentotrentatre/47 )                              | Cadauno | 233,47 |
| VEN25-10.01.46.20 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto Finecorsa                                                                               |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                   | .....<br>(Euro novantotto/61 )                                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 98,61  |
| VEN25-10.01.46.21 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto comando Elettroserratura                                                                                                                                                   |         |        |
|                   | .....<br>(Euro settantadue/02 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 72,02  |
| VEN25-10.01.46.22 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto alimentazione Elettroserratura                                                                                                                                             |         |        |
|                   | .....<br>(Euro sessanta/88 )                                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 60,88  |
| VEN25-10.01.46.23 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto Segnalazione Stato porta aperta/chiusa                                                                                                                                     |         |        |
|                   | .....<br>(Euro sessantuno/72 )                                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 61,72  |
| VEN25-10.01.47    | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 .Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con condutt.....al quadro di zona fino all'utilizzatore; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-10.01.47.01 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce interrotto                                                                                                                                                           |         |        |
|                   | .....<br>(Euro sessantuno/07 )                                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 61,07  |
| VEN25-10.01.47.02 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce interrotto con lamp. spia                                                                                                                                            |         |        |
|                   | .....<br>(Euro sessantatre/81 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 63,81  |
| VEN25-10.01.47.03 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce deviato                                                                                                                                                              |         |        |
|                   | .....<br>(Euro ottantasei/61 )                                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 86,61  |
| VEN25-10.01.47.04 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce invertito                                                                                                                                                            |         |        |
|                   | .....<br>(Euro centonove/65 )                                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 109,65 |
| VEN25-10.01.47.05 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce accensione centralizzata                                                                                                                                             |         |        |
|                   | .....<br>(Euro settantasette/95 )                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 77,95  |
| VEN25-10.01.47.06 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce rele' passo-passo                                                                                                                                                    |         |        |
|                   | .....<br>(Euro novantadue/90 )                                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 92,90  |
| VEN25-10.01.47.07 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce parallelo                                                                                                                                                            |         |        |
|                   | .....<br>(Euro trentadue/27 )                                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 32,27  |
| VEN25-10.01.47.08 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce d'emergenza                                                                                                                                                          |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                  | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                   | .....<br>(Euro quarantasette/10 )                                                                                            | Cadauno | 47,10  |
| VEN25-10.01.47.09 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto pulsante aggiunto                                |         |        |
|                   | .....<br>(Euro quaranta/54 )                                                                                                 | Cadauno | 40,54  |
| VEN25-10.01.47.10 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T                                    |         |        |
|                   | .....<br>(Euro cinquantacinque/29 )                                                                                          | Cadauno | 55,29  |
| VEN25-10.01.47.11 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa universale 2x10/16A                        |         |        |
|                   | .....<br>(Euro sessantasei/48 )                                                                                              | Cadauno | 66,48  |
| VEN25-10.01.47.12 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa universale + bipasso 2x10/16A              |         |        |
|                   | .....<br>(Euro settantuno/11 )                                                                                               | Cadauno | 71,11  |
| VEN25-10.01.47.13 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa universale 2x10/16A con magnet.            |         |        |
|                   | .....<br>(Euro centoquattordici/14 )                                                                                         | Cadauno | 114,14 |
| VEN25-10.01.47.14 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa universale + bipasso 2x10/16A con maagnet. |         |        |
|                   | .....<br>(Euro centoventidue/17 )                                                                                            | Cadauno | 122,17 |
| VEN25-10.01.47.15 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T interrotta                         |         |        |
|                   | .....<br>(Euro settantacinque/58 )                                                                                           | Cadauno | 75,58  |
| VEN25-10.01.47.16 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa CEE 2x16A+T                                |         |        |
|                   | .....<br>(Euro centotrentuno/55 )                                                                                            | Cadauno | 131,55 |
| VEN25-10.01.47.17 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa CEE 4x16A+T                                |         |        |
|                   | .....<br>(Euro duecentotre/27 )                                                                                              | Cadauno | 203,27 |
| VEN25-10.01.47.18 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa CEE 4x32A+T                                |         |        |
|                   | .....<br>(Euro duecentosessantasei/71 )                                                                                      | Cadauno | 266,71 |
| VEN25-10.01.47.19 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa CEE 2x32A+T                                |         |        |
|                   | .....<br>(Euro duecentodieci/55 )                                                                                            | Cadauno | 202,55 |
| VEN25-10.01.47.20 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto Finecorsa                                        |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                   | .....<br>(Euro ottantadue/00 )                                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 82,00    |
| VEN25-10.01.47.21 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto comando Elettroserratura                                                                                                                                                  |         |          |
|                   | .....<br>(Euro quarantasei/91 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 46,91    |
| VEN25-10.01.47.22 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto alimentazione Elettroserratura                                                                                                                                            |         |          |
|                   | .....<br>(Euro trentacinque/79 )                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 35,79    |
| VEN25-10.01.47.23 | PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto Segnalazione Stato porta aperta/chiusa                                                                                                                                    |         |          |
|                   | .....<br>(Euro cinquantatre/42 )                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 53,42    |
| VEN25-10.01.48    | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE .CARPENTERIA accessoriata per la realizzazione di una colonna di quad.....delle barre alla struttura e portabarre; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-10.01.48.01 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE HxLxP=(2000 x 400 x 400)mm                                                                                                                                                                         |         |          |
|                   | .....<br>(Euro tremilaottocentoquarantasette/16 )                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 3.847,16 |
| VEN25-10.01.48.02 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE HxLxP=(2000 x 600 x 400)mm                                                                                                                                                                         |         |          |
|                   | .....<br>(Euro quattromilacentocinquanta/55 )                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 4.150,55 |
| VEN25-10.01.48.03 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE HxLxP=(2000 x 800 x 400)mm                                                                                                                                                                         |         |          |
|                   | .....<br>(Euro quattromilacinquecentosettantatre/63 )                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 4.573,63 |
| VEN25-10.01.48.04 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE HxLxP=(2000 x 400 x 600)mm                                                                                                                                                                         |         |          |
|                   | .....<br>(Euro seimilanovecentocinquantuno/02 )                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 6.951,02 |
| VEN25-10.01.48.05 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE HxLxP=(2000 x 600 x 600)mm                                                                                                                                                                         |         |          |
|                   | .....<br>(Euro settemiladuecentodieci/38 )                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 7.210,38 |
| VEN25-10.01.48.06 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE HxLxP=(2000 x 800 x 600)mm                                                                                                                                                                         |         |          |
|                   | .....<br>(Euro settemilacinquecentodiciotto/65 )                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 7.518,65 |
| VEN25-10.01.48.07 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE HxLxP=(2000 x 400 x 800)mm                                                                                                                                                                         |         |          |
|                   | .....<br>(Euro ottomilaseicentosessanta/48 )                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 8.660,48 |
| VEN25-10.01.48.08 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE HxLxP=(2000 x 600 x 800)mm                                                                                                                                                                         |         |          |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 8.902,90 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.01.48.09 | (Euro ottomilanovecentodieci/90 )<br>CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE HxLxP=(2000 x 800 x 800)mm<br>.....<br>(Euro novemilatrecentoventiquattro/27 )                                                                                | Cadauno | 9.324,27 |
| VEN25-10.01.48.10 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE Sovrapprezzo per grado di protezione IP40-43<br>.....<br>(Euro seicento/99 )                                                                                                                       | Cadauno | 600,99   |
| VEN25-10.01.48.11 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE Sovrapprezzo per grado di protezione IP54-55<br>.....<br>(Euro milleottanta/56 )                                                                                                                   | Cadauno | 1.080,56 |
| VEN25-10.01.48.12 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE Sovrapprezzo per grado di protezione IP65<br>.....<br>(Euro milleduecentodiciotto/86 )                                                                                                             | Cadauno | 1.218,86 |
| VEN25-10.01.49    | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA .CARPENTERIA per la realizzazione di una colonna di quadro elettrico .....ertificazione di conformità alle norme applicabili; - ogni altro onere necessario a garantire il lavoro a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-10.01.49.01 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=(1400 x 300 x 250)mm<br>.....<br>(Euro millequindici/49 )                                                                                                                                    | Cadauno | 1.015,49 |
| VEN25-10.01.49.02 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=(1600 x 300 x 250)mm<br>.....<br>(Euro millecentouno/16 )                                                                                                                                    | Cadauno | 1.101,16 |
| VEN25-10.01.49.03 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=(1800 x 300 x 250)mm<br>.....<br>(Euro milleduecentocinque/71 )                                                                                                                              | Cadauno | 1.205,71 |
| VEN25-10.01.49.04 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=(2000 x 300 x 250)mm<br>.....<br>(Euro milletrecento/03 )                                                                                                                                    | Cadauno | 1.300,03 |
| VEN25-10.01.49.05 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=(1400 x 600 x 250)mm<br>.....<br>(Euro millenovecentodieci/37 )                                                                                                                              | Cadauno | 1.910,37 |
| VEN25-10.01.49.06 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=(1600 x 600 x 250)mm<br>.....<br>(Euro duemilacentodieci/76 )                                                                                                                                | Cadauno | 2.102,76 |
| VEN25-10.01.49.07 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=(1800 x 600 x 250)mm<br>.....<br>(Euro tremilatrecentacinque/40 )                                                                                                                            | Cadauno | 3.035,40 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.01.49.08 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=(2000 x 600 x 250)mm<br>.....<br>(Euro tremilaseicentoquarantatre/14 )                                                                                                                                | Cadauno | 3.643,14 |
| VEN25-10.01.49.09 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=(1400 x 800 x 250)mm<br>.....<br>(Euro duemilatrecentocinquantacinque/53 )                                                                                                                            | Cadauno | 2.355,53 |
| VEN25-10.01.49.10 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=(1600 x 800 x 250)mm<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentosessantacinque/56 )                                                                                                                         | Cadauno | 2.465,56 |
| VEN25-10.01.49.11 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=(1800 x 800 x 250)mm<br>.....<br>(Euro tremilaquattrocentoventi/76 )                                                                                                                                  | Cadauno | 3.420,76 |
| VEN25-10.01.49.12 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA HxLxP=(2000 x 800 x 250)mm<br>.....<br>(Euro tremilaseicentotrentacinque/60 )                                                                                                                               | Cadauno | 3.635,60 |
| VEN25-10.01.49.13 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA Sovrapprezzo per grado di protezione IP40 -43<br>.....<br>(Euro quattrocentodiciassette/50 )                                                                                                                | Cadauno | 417,50   |
| VEN25-10.01.49.14 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA Sovrapprezzo per grado di protezione IP54 -55<br>.....<br>(Euro settecentocinquanta/54 )                                                                                                                    | Cadauno | 750,54   |
| VEN25-10.01.49.15 | CARPENTERIA PER QUADRO DI DISTRIBUZIONE SECONDARIA Sovrapprezzo per grado di protezione IP65<br>.....<br>(Euro ottocentonovantanove/15 )                                                                                                                       | Cadauno | 899,15   |
| VEN25-10.01.50    | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO .CASSETTA da parete in materiale metallico per la protezione, il sezionamento,.....ertificazione di conformità alle norme applicabili; - ogni altro onere necessario a garantire il lavoro a regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-10.01.50.01 | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(600 x 300 x 250)mm<br>.....<br>(Euro ottocentocinquantanove/26 )                                                                                                                                              | Cadauno | 859,26   |
| VEN25-10.01.50.02 | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(800 x 300 x 250)mm<br>.....<br>(Euro ottocentoottantacinque/10 )                                                                                                                                              | Cadauno | 885,10   |
| VEN25-10.01.50.03 | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(1000 x 300 x 250)mm<br>.....<br>(Euro novecentodue/79 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 902,79   |
| VEN25-10.01.50.04 | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(1200 x 300 x 250)mm<br>.....                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 925,49   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.01.50.05 | (Euro novecentoventicinque/49 )<br>CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(600 x 600 x 250)mm<br>.....<br>(Euro novecentoventisette/55 )                                                                                                     | Cadauno | 927,55   |
| VEN25-10.01.50.06 | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(800 x 600 x 250)mm<br>.....<br>(Euro milleottantatre/18 )                                                                                                                                            | Cadauno | 1.083,18 |
| VEN25-10.01.50.07 | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(1000 x 600 x 250)mm<br>.....<br>(Euro milleduecentocinque/68 )                                                                                                                                       | Cadauno | 1.205,68 |
| VEN25-10.01.50.08 | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO HxLxP=(1200 X 600 x 250) mm<br>.....<br>(Euro milletrecentosessantadue/96 )                                                                                                                                 | Cadauno | 1.362,96 |
| VEN25-10.01.50.09 | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO Sovrapprezzo per grado di protezione IP40-43<br>.....<br>(Euro centonovanta/55 )                                                                                                                            | Cadauno | 190,55   |
| VEN25-10.01.50.10 | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO Sovrapprezzo per grado di protezione IP54-55<br>.....<br>(Euro trecentonove/60 )                                                                                                                            | Cadauno | 309,60   |
| VEN25-10.01.50.11 | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE METALLICO Sovrapprezzo per grado di protezione IP65<br>.....<br>(Euro trecentoquarantatre/92 )                                                                                                                        | Cadauno | 343,92   |
| VEN25-10.01.51    | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE .CASSETTA in materiale isolante per la protezione, sezionamento, comando e rego.....ertificazione di conformità alle norme applicabili; - ogni altro onere necessario a garantire il lavoro a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-10.01.51.01 | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(400 x 400 x 200)mm<br>.....<br>(Euro duecentosessantacinque/80 )                                                                                                                                      | Cadauno | 265,80   |
| VEN25-10.01.51.02 | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(600 x 500 x 300)mm<br>.....<br>(Euro cinquecentocinquantotto/93 )                                                                                                                                     | Cadauno | 558,93   |
| VEN25-10.01.51.03 | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(700 x 500 x 300)mm<br>.....<br>(Euro cinquecentoquarantasei/28 )                                                                                                                                      | Cadauno | 546,28   |
| VEN25-10.01.51.04 | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(700 x 600 x 300)mm<br>.....<br>(Euro settecentoquarantuno/25 )                                                                                                                                        | Cadauno | 741,25   |
| VEN25-10.01.51.05 | CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(900 x 600 x 400)mm<br>.....                                                                                                                                                                           | Cadauno | 910,42   |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.01.51.06 | (Euro novecentodieci/42 )<br>CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(1000 x 900 x 400)mm<br>.....<br>(Euro milletrecentosettantotto/57 )                                                                                                               | Cadauno | 1.378,57 |
| VEN25-10.01.52    | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE METALLICO .Centralino da parete per distribuzione terminale avente le seguente caratte.....minuterie per la corretta installazione; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-10.01.52.01 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE METALLICO Centralino da 12 moduli<br>.....<br>(Euro centosettantasette/55 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 177,55   |
| VEN25-10.01.52.02 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE METALLICO Centralino da 24 moduli<br>.....<br>(Euro duecentoventinove/03 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 229,03   |
| VEN25-10.01.52.03 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE METALLICO Centralino da 36 moduli<br>.....<br>(Euro cinquecentodiciotto/74 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 518,74   |
| VEN25-10.01.52.04 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE METALLICO Centralino da 54 moduli<br>.....<br>(Euro seicentocinquantadue/00 )                                                                                                                                                | Cadauno | 652,00   |
| VEN25-10.01.52.05 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE METALLICO Centralino da 72 moduli<br>.....<br>(Euro settecentoottantanove/26 )                                                                                                                                               | Cadauno | 789,26   |
| VEN25-10.01.52.06 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE METALLICO Centralino da 96 moduli<br>.....<br>(Euro novecentosessantatre/14 )                                                                                                                                                | Cadauno | 963,14   |
| VEN25-10.01.52.07 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE METALLICO Centralino da 120 moduli<br>.....<br>(Euro millecenootto/39 )                                                                                                                                                      | Cadauno | 1.108,39 |
| VEN25-10.01.52.08 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE METALLICO Centralino da 144 moduli<br>.....<br>(Euro milleduecentosessanta/52 )                                                                                                                                              | Cadauno | 1.260,52 |
| VEN25-10.01.53    | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 30-40 .CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente.....minuterie per la corretta installazione; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-10.01.53.01 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 30-40 Centralino da 8 moduli<br>.....<br>(Euro sessantadue/79 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 62,79    |
| VEN25-10.01.53.02 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 30-40 Centralino da 12 moduli<br>.....                                                                                                                                                                           | Cadauno | 73,84    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                       | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.01.53.03 | (Euro settantatre/84 )<br>CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 30-40 Centralino da 24 moduli<br>.....<br>(Euro ottanta/03 )                                                                                                              | Cadauno | 80,03  |
| VEN25-10.01.53.04 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 30-40 Centralino da 36 moduli<br>.....<br>(Euro centouno/35 )                                                                                                                                       | Cadauno | 101,35 |
| VEN25-10.01.53.05 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 30-40 Centralino da 54 moduli<br>.....<br>(Euro duecentotre/25 )                                                                                                                                    | Cadauno | 203,25 |
| VEN25-10.01.53.06 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 30-40 Centralino da 72 moduli<br>.....<br>(Euro trecentootto/41 )                                                                                                                                   | Cadauno | 308,41 |
| VEN25-10.01.54    | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 .CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguenti minuterie per la corretta installazione; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-10.01.54.01 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 Centralino da 8 moduli<br>.....<br>(Euro sessantadue/58 )                                                                                                                                     | Cadauno | 62,58  |
| VEN25-10.01.54.02 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 Centralino da 12 moduli<br>.....<br>(Euro ottantacinque/43 )                                                                                                                                  | Cadauno | 85,43  |
| VEN25-10.01.54.03 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 Centralino da 24 moduli<br>.....<br>(Euro centoundici/62 )                                                                                                                                    | Cadauno | 111,62 |
| VEN25-10.01.54.04 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 Centralino da 36 moduli<br>.....<br>(Euro centosessantuno/03 )                                                                                                                                | Cadauno | 161,03 |
| VEN25-10.01.54.05 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 Centralino da 54 moduli<br>.....<br>(Euro duecentodiciannove/61 )                                                                                                                             | Cadauno | 219,61 |
| VEN25-10.01.54.06 | CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 Centralino da 72 moduli<br>.....<br>(Euro duecentosessanta/37 )                                                                                                                               | Cadauno | 260,37 |
| VEN25-10.01.55    | CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE METALLICO .CENTRALINO da incasso per distribuzione terminale avente le seguenti minuterie per la corretta installazione; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.       |         |        |
| VEN25-10.01.55.01 | CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE METALLICO Centralino da 12 moduli<br>.....                                                                                                                                                                     | Cadauno | 177,55 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.01.55.02 | (Euro centosettantasette/55 )<br>CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE METALLICO Centralino da 24 moduli<br>.....<br>(Euro duecentoventinove/03 )                                                                                                              | Cadauno | 229,03   |
| VEN25-10.01.55.03 | CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE METALLICO Centralino da 36 moduli<br>.....<br>(Euro cinquecentodiciotto/74 )                                                                                                                                             | Cadauno | 518,74   |
| VEN25-10.01.55.04 | CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE METALLICO Centralino da 54 moduli<br>.....<br>(Euro seicentocinquantadue/00 )                                                                                                                                            | Cadauno | 652,00   |
| VEN25-10.01.55.05 | CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE METALLICO Centralino da 72 moduli<br>.....<br>(Euro settecentoottantanove/26 )                                                                                                                                           | Cadauno | 789,26   |
| VEN25-10.01.55.06 | CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE METALLICO Centralino da 96 moduli<br>.....<br>(Euro novecentosessantatre/14 )                                                                                                                                            | Cadauno | 963,14   |
| VEN25-10.01.55.07 | CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE METALLICO Centralino da 120 moduli<br>.....<br>(Euro millecentootto/39 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 1.108,39 |
| VEN25-10.01.55.08 | CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE METALLICO Centralino da 144 moduli<br>.....<br>(Euro milleduecentosessanta/52 )                                                                                                                                          | Cadauno | 1.260,52 |
| VEN25-10.01.56    | CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE .CENTRALINO da incasso per distribuzione terminale<br>avente le seguente caratt.....minuterie per la corretta installazione; - quant'altro necessario per la corretta<br>esecuzione del lavoro a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-10.01.56.01 | CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 8 moduli<br>.....<br>(Euro ottantatre/48 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 83,48    |
| VEN25-10.01.56.02 | CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 12 moduli<br>.....<br>(Euro centouno/66 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 101,66   |
| VEN25-10.01.56.03 | CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 24 moduli<br>.....<br>(Euro centoventuno/28 )                                                                                                                                                     | Cadauno | 121,28   |
| VEN25-10.01.56.04 | CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 36 moduli<br>.....<br>(Euro centoquarantanove/80 )                                                                                                                                                | Cadauno | 149,80   |
| VEN25-10.01.56.05 | CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 54 moduli<br>.....                                                                                                                                                                                | Cadauno | 278,83   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.01.56.06 | (Euro duecentosettantotto/83 )<br>CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE Centralino da 72 moduli<br>.....<br>(Euro trecentosessantatre/62 )                                                                                                                | Cadauno | 363,62   |
| VEN25-10.01.57    | CENTRALINO DI LIVELLO 1 .CENTRALINO per distribuzione terminale rispondente alle prescrizioni del cap. 37 della norma CEI.....ario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte; - conforme alle norme CEI 23-51. CEI 23-49, CEI 64-8 VII ed.<br>..... |         |          |
| VEN25-10.01.57.01 | CENTRALINO DI LIVELLO 1 Per unità abitativa S<=50mq<br>.....<br>(Euro seicentouno/20 )                                                                                                                                                                          | Cadauno | 601,20   |
| VEN25-10.01.57.02 | CENTRALINO DI LIVELLO 1 Per unità abitativa 50mq<S<=75mq<br>.....<br>(Euro seicentoquarantaquattro/37 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 644,37   |
| VEN25-10.01.57.03 | CENTRALINO DI LIVELLO 1 Per unità abitativa 50mq<S<=125mq<br>.....<br>(Euro seicentosettantanove/28 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 679,28   |
| VEN25-10.01.57.04 | CENTRALINO DI LIVELLO 1 Per unità abitativa S>125mq<br>.....<br>(Euro settecentodieci/86 )                                                                                                                                                                      | Cadauno | 702,86   |
| VEN25-10.01.58    | CENTRALINO DI LIVELLO2 .CENTRALINO per distribuzione terminale rispondente alle prescrizioni del cap. 37 della norma CEI.....ario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte; - conforme alle norme CEI 23-51. CEI 23-49, CEI 64-8 VII ed.<br>.....  |         |          |
| VEN25-10.01.58.01 | CENTRALINO DI LIVELLO2 Per unità abitativa S<=50mq<br>.....<br>(Euro novecentoquarantasette/62 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 947,62   |
| VEN25-10.01.58.02 | CENTRALINO DI LIVELLO2 Per unità abitativa 50mq<S<=75mq<br>.....<br>(Euro novecentoquarantasette/62 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 947,62   |
| VEN25-10.01.58.03 | CENTRALINO DI LIVELLO2 Per unità abitativa 75mq<S<=125mq<br>.....<br>(Euro milleottantasette/16 )                                                                                                                                                               | Cadauno | 1.037,16 |
| VEN25-10.01.58.04 | CENTRALINO DI LIVELLO2 Per unità abitativa S>125mq<br>.....<br>(Euro millecentsessantacinque/82 )                                                                                                                                                               | Cadauno | 1.165,82 |
| VEN25-10.01.59    | SOCCORRITORE .Composto da architettura modulare a doppia conversione di potenza ad alta frequenza con moduli elettronici.....erie stazionarie; Compreso: - rivelatore c.s.d.; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.<br>.....  |         |          |
| VEN25-10.01.59.01 | SOCCORRITORE Pn=1000VA,Vn=230V,autonomia 1ora<br>.....                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 3.537,33 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| VEN25-10.01.59.02 | (Euro tremilacinquecentotrentasette/33 )<br>SOCCORRITORE Pn=2000VA,Vn=230V,autonomia 1ora<br>.....<br>(Euro cinquemilaquattrocentotrentatré/18 )                                                                                                               | Cadauno        | 5.483,18  |
| VEN25-10.01.59.03 | SOCCORRITORE Pn=4000VA,Vn=230V,autonomia 1ora<br>.....<br>(Euro novemiladuecentosessantotto/79 )                                                                                                                                                               | Cadauno        | 9.268,79  |
| VEN25-10.01.59.04 | SOCCORRITORE Pn=6000VA,Vn=230V,autonomia 1ora<br>.....<br>(Euro quattordicimilanovecentosette/67 )                                                                                                                                                             | Cadauno        | 14.907,67 |
| VEN25-10.01.59.05 | SOCCORRITORE Pn=8000VA,Vn=230V,autonomia 1ora<br>.....<br>(Euro ventitremilacinquantasette/48 )                                                                                                                                                                | Cadauno        | 23.057,48 |
| VEN25-10.01.59.06 | SOCCORRITORE Pn=10kVA,Vn=230V,autonomia 1ora<br>.....<br>(Euro ventiseimilasettecentonove/75 )                                                                                                                                                                 | Cadauno        | 26.709,75 |
| VEN25-10.01.59.07 | SOCCORRITORE Pn=1000VA,Vn=230V,autonomia 3ore<br>.....<br>(Euro trentasettemilaseicentoquindici/65 )                                                                                                                                                           | Cadauno        | 37.615,65 |
| VEN25-10.01.59.08 | SOCCORRITORE Pn=2000VA,Vn=230V,autonomia 3ore<br>.....<br>(Euro quarantunomilaottocentotrentatré/47 )                                                                                                                                                          | Cadauno        | 41.833,47 |
| VEN25-10.01.59.09 | SOCCORRITORE Pn=4000VA,Vn=230V,autonomia 3ore<br>.....<br>(Euro sessantaseimilaquattrocentosei/21 )                                                                                                                                                            | Cadauno        | 66.406,21 |
| VEN25-10.01.59.10 | SOCCORRITORE Pn=6000VA,Vn=230V,autonomia 3ore<br>.....<br>(Euro ottantaseimiladuecentocinquantatré/44 )                                                                                                                                                        | Cadauno        | 86.253,44 |
| VEN25-10.01.60    | SCAVO E RINTERRO OPERE ELETTRICHE .Comprendente: - scavo a sezione obbligata (compensato a parte), per la posa di condot.....che tecniche, dimensionali e di posa in opera sono ricavabili dai disegni di progetto e/o dalle norme tecniche allegate.<br>..... |                |           |
| VEN25-10.01.60.01 | SCAVO E REINTERRO OPERE ELETTRICHE su qualsiasi tipo di superficie<br>.....<br>(Euro quarantadue/44 )                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 42,44     |
| VEN25-10.01.61    | SEPARATORE PER CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO .SEPARATORE in acciaio zincato a caldo, marchio I.M.Q. Comprendente: .....installazione di coperchi dei canali portacavi; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.<br>.....  |                |           |
| VEN25-10.01.61.01 | SEPARATORE PER CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO h = 75-80 mm<br>.....                                                                                                                                                                                       | m              | 6,63      |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                   | (Euro sei/63 )                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| VEN25-10.01.61.02 | SEPARATORE PER CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO h = 75-80 mm zincato a caldo dopo lavorazione                                                                                                                                                      | m    | 21,10  |
|                   | (Euro ventuno/10 )                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| VEN25-10.01.62    | TUBAZIONE RIGIDA IN PVC .Tubazione protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoe..... per la corretta posa; - accessori di fissaggio; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. |      |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| VEN25-10.01.62.01 | TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=16mm esterno, D=11,2mm interno                                                                                                                                                                                              | m    | 5,53   |
|                   | (Euro cinque/53 )                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |
| VEN25-10.01.62.02 | TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=20mm esterno, D=15,4mm interno                                                                                                                                                                                              | m    | 5,71   |
|                   | (Euro cinque/71 )                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |
| VEN25-10.01.62.03 | TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno                                                                                                                                                                                              | m    | 6,01   |
|                   | (Euro sei/01 )                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| VEN25-10.01.62.04 | TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32mm esterno, D=26,8mm interno                                                                                                                                                                                              | m    | 6,50   |
|                   | (Euro sei/50 )                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
| VEN25-10.01.62.05 | TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=40mm esterno, D=33,3,2mm interno                                                                                                                                                                                            | m    | 7,08   |
|                   | (Euro sette/08 )                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| VEN25-10.01.62.06 | TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=50mm esterno, D=38mm interno                                                                                                                                                                                                | m    | 9,73   |
|                   | (Euro nove/73 )                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| VEN25-10.01.62.07 | TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=90mm esterno, D=68mm interno                                                                                                                                                                                                | m    | 16,39  |
|                   | (Euro sedici/39 )                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |
| VEN25-10.01.62.08 | TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=110mm esterno, D=86mm interno                                                                                                                                                                                               | m    | 19,76  |
|                   | (Euro diciannove/76 )                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| VEN25-10.01.62.09 | TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=125mm esterno, D=98mm interno                                                                                                                                                                                               | m    | 25,14  |
|                   | (Euro venticinque/14 )                                                                                                                                                                                                                                |      |        |
| VEN25-10.01.62.10 | TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=160mm esterno, D=126mm interno                                                                                                                                                                                              | m    | 35,27  |
|                   | (Euro trentacinque/27 )                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| VEN25-10.01.63    | TUBAZIONE CORRUGATA .TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico,                                                                                                                                                    |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|                   | autoestinguente, marc..... per la corretta posa; - accessori di fissaggio; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.                                                                                                    |         |           |
| VEN25-10.01.63.01 | TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=16mm esterno, D=10,7 mm interno<br>(Euro cinque/53 )                                                                                                                                                          | m       | 5,53      |
| VEN25-10.01.63.02 | TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=20mm esterno, D=14,1 mm interno<br>(Euro cinque/76 )                                                                                                                                                          | m       | 5,76      |
| VEN25-10.01.63.03 | TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3 mm interno<br>(Euro sei/06 )                                                                                                                                                             | m       | 6,06      |
| VEN25-10.01.63.04 | TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=32mm esterno, D=24,3 mm interno<br>(Euro sei/69 )                                                                                                                                                             | m       | 6,69      |
| VEN25-10.01.63.05 | TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=40mm esterno, D=31,2 mm interno<br>(Euro sette/40 )                                                                                                                                                           | m       | 7,40      |
| VEN25-10.01.63.06 | TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=50mm esterno, D=39,6 mm interno<br>(Euro otto/42 )                                                                                                                                                            | m       | 8,42      |
| VEN25-10.01.63.07 | TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=63mm esterno, D=50,6 mm interno<br>(Euro dieci/26 )                                                                                                                                                           | m       | 10,26     |
| VEN25-10.01.70    | GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 .F.p.o gruppo elettrogeno aperto senza cofanatura diesel 400 V trifase con neutr.....tico incorporato di comando e controllo; - cablaggio; - quant'altro è necessario per ultimare il lavoro a regola d'arte. |         |           |
| VEN25-10.01.70.01 | GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 5 a 10 kVA<br>(Euro seimilacentotrentatre/20 )                                                                                                                                              | Cadauno | 6.133,20  |
| VEN25-10.01.70.02 | GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 15 a 20 kVA<br>(Euro settemilasettecentododici/78 )                                                                                                                                         | Cadauno | 7.712,78  |
| VEN25-10.01.70.03 | GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 25 a 45 kVA<br>(Euro diecimilaseicentotrentaquattro/32 )                                                                                                                                    | Cadauno | 10.634,32 |
| VEN25-10.01.70.04 | GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 50 a 85 kVA<br>(Euro quindicimilasettecentocinquantotto/33 )                                                                                                                                | Cadauno | 15.758,33 |
| VEN25-10.01.70.05 | GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 100 a 136 kVA                                                                                                                                                                               |         |           |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.    | PREZZO     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|                   | .....<br>(Euro ventimilasettecentoventotto/99 )                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 20.728,99  |
| VEN25-10.01.70.06 | GRUPPO ELETTOGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 150 a 205 kVA                                                                                                                                                                               |         |            |
|                   | .....<br>(Euro ventottomilaottocentotrentaquattro/57 )                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 28.834,57  |
| VEN25-10.01.70.07 | GRUPPO ELETTOGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 250 a 380 kVA                                                                                                                                                                               |         |            |
|                   | .....<br>(Euro quarantaseimiladuecentosettantasette/27 )                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 46.277,27  |
| VEN25-10.01.70.08 | GRUPPO ELETTOGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 400 a 510 kVA                                                                                                                                                                               |         |            |
|                   | .....<br>(Euro sessantaduemilaseicentocinquanta/59 )                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 62.650,59  |
| VEN25-10.01.70.09 | GRUPPO ELETTOGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 600 a 750 kVA                                                                                                                                                                               |         |            |
|                   | .....<br>(Euro centoquattordicimilacentocinquante/57 )                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 114.125,57 |
| VEN25-10.01.70.10 | GRUPPO ELETTOGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 800 a 1022 kVA                                                                                                                                                                              |         |            |
|                   | .....<br>(Euro centosessantacinquemiladuecentocinquante/88 )                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 165.256,88 |
| VEN25-10.01.70.11 | GRUPPO ELETTOGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 1250 a 1500 kVA                                                                                                                                                                             |         |            |
|                   | .....<br>(Euro duecentottantamilanovecentosettantuno/90 )                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 280.971,90 |
| VEN25-10.01.70.12 | GRUPPO ELETTOGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 1700 a 2000 kVA                                                                                                                                                                             |         |            |
|                   | .....<br>(Euro quattrocentosetteemilasettecentodiciassette/65 )                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 407.717,65 |
| VEN25-10.01.71    | GRUPPO ELETTOGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 .F.p.o gruppo elettrogeno insonorizzato diesel 400 V trifase con neutro acce.....tico incorporato di comando e controllo; - cablaggio; - quant'altro è necessario per ultimare il lavoro a regola d'arte. |         |            |
| VEN25-10.01.71.01 | GRUPPO ELETTOGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 5 a 10 kVA                                                                                                                                                                              |         |            |
|                   | .....<br>(Euro milletrecentonove/88 )                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 1.309,88   |
| VEN25-10.01.71.02 | GRUPPO ELETTOGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 15 a 20 kVA                                                                                                                                                                             |         |            |
|                   | .....<br>(Euro novemilacinquecentoventotto/12 )                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 9.528,12   |
| VEN25-10.01.71.03 | GRUPPO ELETTOGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 25 a 45 kVA                                                                                                                                                                             |         |            |
|                   | .....<br>(Euro dodicimilasettecentotrentatre/39 )                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 12.733,39  |
| VEN25-10.01.71.04 | GRUPPO ELETTOGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 50 a 85 kVA                                                                                                                                                                             |         |            |
|                   | .....<br>(Euro diciannovemilacentocinquante/61 )                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 19.153,61  |
| VEN25-10.01.71.05 | GRUPPO ELETTOGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 100 a 136 kVA                                                                                                                                                                           |         |            |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|                   | .....<br>(Euro ventiquattromilacentoottantasette/89 )                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 24.187,89  |
| VEN25-10.01.71.06 | GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 150 a 205 kVA                                                                                                                                                                           |         |            |
|                   | .....<br>(Euro trentaduemilacinquecentoquaranta/81 )                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 32.540,81  |
| VEN25-10.01.71.07 | GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 250 a 380 kVA                                                                                                                                                                           |         |            |
|                   | .....<br>(Euro cinquantacinquemilacentotrenta/14 )                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 55.130,14  |
| VEN25-10.01.71.08 | GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 400 a 510 kVA                                                                                                                                                                           |         |            |
|                   | .....<br>(Euro settantaduemilaseicentonovantaquattro/53 )                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 72.694,53  |
| VEN25-10.01.71.09 | GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 600 a 750 kVA                                                                                                                                                                           |         |            |
|                   | .....<br>(Euro centoventicinquemilacentonovantadue/95 )                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 125.192,95 |
| VEN25-10.01.71.10 | GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 800 a 1022 kVA                                                                                                                                                                          |         |            |
|                   | .....<br>(Euro centoottantamilacentoquarantuno/41 )                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 180.141,41 |
| VEN25-10.01.71.11 | GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 1250 a 1500 kVA                                                                                                                                                                         |         |            |
|                   | .....<br>(Euro trecentotremilatrecentoquattro/28 )                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 303.304,28 |
| VEN25-10.01.71.12 | GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn Da 1700 a 2000 kVA                                                                                                                                                                         |         |            |
|                   | .....<br>(Euro quattrecentotrentottomilacentoquaranta/18 )                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 438.140,18 |
| VEN25-10.02       | Impianto di illuminazione                                                                                                                                                                                                                             |         |            |
| VEN25-10.02.02    | ARMATURA STRADALE/CICLOPEDONALE A LED DI FORMA PIANA: .Armatura stradale/ciclopedonale con lampade a LED composta da: Co..... di: - armatura c.s.d.; - lampada a LED; - cablaggio. - quant'altro è necessario per ultimare il lavoro a regola d'arte. |         |            |
| VEN25-10.02.02.01 | ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA Potenza 32 W Flusso luminoso 5750 lm                                                                                                                                                                           |         |            |
|                   | .....<br>(Euro cinquecentocinquantaquattro/90 )                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 554,90     |
| VEN25-10.02.02.02 | ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA Potenza 47 W Flusso luminoso 8000 lm                                                                                                                                                                           |         |            |
|                   | .....<br>(Euro seicentodiciassette/00 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 617,00     |
| VEN25-10.02.02.03 | ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA Potenza 66 W Flusso luminoso 12500 lm                                                                                                                                                                          |         |            |
|                   | .....<br>(Euro settecentosessantasei/05 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 766,05     |
| VEN25-10.02.02.04 | ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA Potenza 94 W Flusso luminoso 15850 lm                                                                                                                                                                          |         |            |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 952,34     |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.02.02.05 | (Euro novecentocinquantadue/34 )<br>ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA Potenza 120 W Flusso luminoso 20600 lm<br>.....<br>(Euro millequattordici/44 )                                                                                              | Cadauno | 1.014,44 |
| VEN25-10.02.03    | ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA OVALE .Armatura stradale con lampade a LED composta da: Corpo in alluminio pressofuso. .... di: - armatura c.s.d.; - lampada a LED; - cablaggio; - quant'altro è necessario per ultimare il lavoro a regola d'arte.   |         |          |
| VEN25-10.02.03.01 | ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA OVALE A GUSCIO Flusso luminoso fino a 8000 lm<br>.....<br>(Euro seicentoquarantuno/82 )                                                                                                                               | Cadauno | 641,82   |
| VEN25-10.02.03.02 | ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA OVALE A GUSCIO Flusso luminoso da 8000 a 14600 lm<br>.....<br>(Euro ottocentoventotto/13 )                                                                                                                            | Cadauno | 828,13   |
| VEN25-10.02.03.03 | ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA OVALE A GUSCIO Flusso luminoso da 14600 a 21800 lm<br>.....<br>(Euro millecentotrentotto/65 )                                                                                                                         | Cadauno | 1.138,65 |
| VEN25-10.02.04    | ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA ROTONDA A GUSCIO .Armatura stradale con lampade a LED composta da: Corpo in alluminio p..... di: - armatura c.s.d.; - lampada a LED; - cablaggio; - quant'altro è necessario per ultimare il lavoro a regola d'arte.  |         |          |
| VEN25-10.02.04.01 | ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA ROTONDA A GUSCIO Flusso luminoso fino a 4700 lm<br>.....<br>(Euro seicentoquarantuno/82 )                                                                                                                             | Cadauno | 641,82   |
| VEN25-10.02.04.02 | ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA ROTONDA A GUSCIO Flusso luminoso da 4700 a 6300 lm<br>.....<br>(Euro settecentodieci/13 )                                                                                                                             | Cadauno | 710,13   |
| VEN25-10.02.04.03 | ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA ROTONDA A GUSCIO Flusso luminoso da 6300 a 9400 lm<br>.....<br>(Euro ottocentocinquantanove/19 )                                                                                                                      | Cadauno | 859,19   |
| VEN25-10.02.07    | APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 CON LAMPADE A LED .Faretto circolare per illuminazione diretta a LED (sistema fosforo .....ono inoltre comprese tutte le operazioni di cablaggio e quant'altro è necessario per ultimare il lavoro a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-10.02.07.01 | APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 CON LAMPADE LED 1xDLED (flusso 2260 lm) -4000 K<br>.....<br>(Euro quattrocentocinque/02 )                                                                                                                           | Cadauno | 405,02   |
| VEN25-10.02.09    | COMPONENTI .01) Modulo di interfaccia per la supervisione locale o remota di impianti per illuminazione di emergenza ges.....corritori, da più PC collegati attraverso una rete Ethernet. Compreso programmazione e test del sistema di supervisione.  |         |          |
| VEN25-10.02.09.01 | COMPONENTI DI INTERFACCIA PER SUPERVISIONE IMP. LUCI DI SICUREZZA Interfaccia per supervisione locale o remota<br>.....                                                                                                                                | Cadauno | 1.376,76 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.02.09.02 | (Euro milletrecentosettantasei/76 )<br>COMPONENTI DI INTERFACCIA PER SUPERVISIONE IMP. LUCI DI SICUREZZA Modulo di Interfaccia per integrazione con sistemi LON<br>.....<br>(Euro millesettecentoottantasei/89 )                                      | Cadauno | 1.786,89 |
| VEN25-10.02.09.03 | COMPONENTI DI INTERFACCIA PER SUPERVISIONE IMP. LUCI DI SICUREZZA Software di supervisione<br>.....<br>(Euro quattromilacentododici/81 )                                                                                                              | Cadauno | 4.112,81 |
| VEN25-10.02.10    | COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO AUTONOMO .Centralina per il controllo centralizzato di sistemi d....., le linee di alimentazione per gli apparecchi autonomi e quant'altro necessario per ultimare il lavoro a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-10.02.10.01 | COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO AUTONOMO Centralina di controllo con stampante incorporata<br>.....<br>(Euro settemilatrentatre/74 )                                                                                          | Cadauno | 7.033,74 |
| VEN25-10.02.10.02 | COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO AUTONOMO Centralina di controllo senza stampante incorporata<br>.....<br>(Euro tremilaseicentoottantasette/61 )                                                                               | Cadauno | 3.687,61 |
| VEN25-10.02.11    | COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO .Centralina per il controllo centralizzato di siste.....la linea di alimentazione verso la lampada di emergenza e quant'altro necessario per ultimare il lavoro a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-10.02.11.01 | COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO Centralina di controllo<br>.....<br>(Euro duemilaventuno/86 )                                                                                                                    | Cadauno | 2.021,86 |
| VEN25-10.02.11.02 | COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO Modulo stampante<br>.....<br>(Euro duemiladiciotto/23 )                                                                                                                          | Cadauno | 2.018,23 |
| VEN25-10.02.11.03 | COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO Apparato controllo linea<br>.....<br>(Euro tremilacinquantasei/75 )                                                                                                              | Cadauno | 3.056,75 |
| VEN25-10.02.11.04 | COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO Modulo controllo linea<br>.....<br>(Euro cinquecentosettantasei/70 )                                                                                                             | Cadauno | 576,70   |
| VEN25-10.02.11.05 | COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO Modulo controllo Punto luce<br>.....<br>(Euro quattrocentoquaranta/26 )                                                                                                          | Cadauno | 440,26   |
| VEN25-10.02.12    | DOWNLIGHT A PLAFONE A LED Da 9 LED .Apparecchio a basso profilo per superfici e per illuminazione generale in tonalità b.....ni; - allacciamento al punto luce; - accessori di fissaggio; - quant'altro necessario all'installazione a regola d'arte. |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.02.12.01 | DOWNLIGHT A PLAFONE A LED Da 9 LED (flusso 400 lm)- 2700K-apertura fascio 30°<br>(Euro trecento/06 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 300,06 |
| VEN25-10.02.12.02 | DOWNLIGHT A PLAFONE A LED Da 9 LED (flusso 450 lm)- 4000K-apertura fascio 30°<br>(Euro trecento/06 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 300,06 |
| VEN25-10.02.12.03 | DOWNLIGHT A PLAFONE A LED Da 9 LED (flusso 400 lm)- 2700K-apertura fascio 65°<br>(Euro trecento/06 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 300,06 |
| VEN25-10.02.12.04 | DOWNLIGHT A PLAFONE A LED Da 9 LED (flusso 450 lm)- 2700K-apertura fascio 65°<br>(Euro trecento/06 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 300,06 |
| VEN25-10.02.20    | PLAFONIERA DA INCASSO PER LUCE MORDIDA CON LAMPADE LED .Plafoniera da incasso. Caratteristiche: ILLUMINOTECNICHE Rendime.....soffitto; - reattore dimmerabile ove specificato; - quant'altro necessario per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.  |         |        |
| VEN25-10.02.20.01 | PLAFONIERA DA INCASSO PER LUCE MORDIDA CON LAMPADE LED 3500 lm-NW (bianco neutro) -52W-65lm/W<br>(Euro centonovantasette/11 )                                                                                                                         | Cadauno | 197,11 |
| VEN25-10.02.32    | PROFILO LINEARE A LED .Apparecchio LED lineare, a basso profilo, che emette luce bianca calda 2700 K o bianca neutra 400.....ni; - allacciamento al punto luce; - accessori di fissaggio; - quant'altro necessario all'installazione a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-10.02.32.01 | PROFILO LINEARE A LED Da 5 LED (flusso 180 lm) - 4000K<br>(Euro centosessantasei/28 )                                                                                                                                                                 | Cadauno | 166,28 |
| VEN25-10.02.32.02 | PROFILO LINEARE A LED Da 5 LED (flusso 150 lm) - 2700K<br>(Euro centosessantasei/28 )                                                                                                                                                                 | Cadauno | 166,28 |
| VEN25-10.02.32.03 | PROFILO LINEARE A LED Da 10 LED (flusso 180 lm) - 4000K<br>(Euro duecentoventisei/57 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 226,57 |
| VEN25-10.02.32.04 | PROFILO LINEARE A LED Da 10 LED (flusso 150 lm) - 2700K<br>(Euro duecentoventisei/57 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 226,57 |
| VEN25-10.02.32.05 | PROFILO LINEARE A LED Da 20 LED (flusso 180 lm) - 4000K<br>(Euro trecentoottantadue/23 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 382,23 |
| VEN25-10.02.32.06 | PROFILO LINEARE A LED Da 20 LED (flusso 150 lm) - 2700K                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 382,23 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.02.33    | (Euro trecentottantadue/23 )<br>PROFILO LINEARE A LED ILLUMINAZIONE INDIRETTA .Apparecchio compatto lineare disegnato per adattarsi a varie applicazioni.....ni; - allacciamento al punto luce; - accessori di fissaggio; - quant'altro necessario all'installazione a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-10.02.33.01 | PROFILO LINEARE A LED PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA Da 5 LED (flusso 135 lm) - 2800K<br>(Euro centottantadue/64 )                                                                                                                                                                       | Cadauno | 182,64 |
| VEN25-10.02.33.02 | PROFILO LINEARE A LED PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA Da 5 LED (flusso 177 lm) - 4200K<br>(Euro centottantadue/64 )                                                                                                                                                                       | Cadauno | 182,64 |
| VEN25-10.02.36    | SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO .01-02) lampada segnapasso a tecnologia led o tradizionale, come specificato, compr..... per calpestio per la versione da incasso a terra; - quant'altro necessario per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.                                 |         |        |
| VEN25-10.02.36.01 | SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO con lampada a LED<br>(Euro novantacinque/94 )                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 95,94  |
| VEN25-10.02.36.04 | SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO segnapasso a LED 1W per esterni<br>(Euro centotredici/10 )                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 113,10 |
| VEN25-10.02.36.05 | SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO segnapasso a LED 1W per interni<br>(Euro settantasei/42 )                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 76,42  |
| VEN25-10.02.36.06 | SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO alimentatore 230/24V 10W con cassetta stagna<br>(Euro novantasette/97 )                                                                                                                                                                          | Cadauno | 97,97  |
| VEN25-10.02.36.07 | SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO alimentatore 230/24V 10W<br>(Euro sessantatre/86 )                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 63,86  |
| VEN25-10.02.37    | SOVRAPPREZZO PER REATTORE ELETTRONICO DIMMERABILE .Sovrapprezzo per ordinazione di corpi illuminanti equipaggiati con re.....i grafici equipaggiata c.s.d.; - cablaggi interni; - quant'altro necessario per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.                                 |         |        |
| VEN25-10.02.37.01 | SOVRAPPREZZO PER REATTORE ELETTRONICO DIMMERABILE n°1 reattore dimmerabile<br>(Euro settantasette/72 )                                                                                                                                                                                | Cadauno | 77,72  |
| VEN25-10.02.38    | SOVRAPPREZZO KIT INTEGRAZIONE LAMPADA NORMALE IN SISTEMA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA .01) Sovrapprezzo per accessorio di .....icati negli elaborati grafici; - cablaggi interni; - quant'altro necessario per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.                                 |         |        |
| VEN25-10.02.38.01 | SOVRAPPREZZO KIT INTEGRAZIONE LAMPADA NORMALE IN SISTEMA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA n° reattore per sistema con soccorritore                                                                                                                                                          | Cadauno | 216,43 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.02.38.02 | (Euro duecentosedici/43 )<br>SOVRAPPREZZO KIT INTEGRAZIONE LAMPADA NORMALE IN SISTEMA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA n°1 reattore con batteria ermetica<br>.....<br>(Euro duecentosettantanove/13 )                                                                | Cadauno | 279,13   |
| VEN25-10.02.39    | TRAVE TESTALETTO ORRIZZONTALE A PARETE PER DEGENZE .Trave testaletto orrizzontale modulare di facile applicazione a pare.....terie e accessori per la corretta installazione; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-10.02.39.01 | TRAVE TESTALETTO ORIZZONTALE A PARETE PER DEGENZE A 1 posto letto<br>.....<br>(Euro duemilacinquecento/68 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 2.500,68 |
| VEN25-10.02.39.02 | TRAVE TESTALETTO ORIZZONTALE A PARETE PER DEGENZE A 2 posti letto<br>.....<br>(Euro tremiladuecentoventitre/68 )                                                                                                                                               | Cadauno | 3.223,68 |
| VEN25-10.02.40    | TRAVE TESTALETTO VERTICALE A PARETE PER DEGENZE .Trave testaletto verticale modulare di facile applicazione a parete int.....terie e accessori per la corretta installazione; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-10.02.40.01 | TRAVE TESTALETTO VERTICALE A PARETE PER DEGENZE A 1 posto letto<br>.....<br>(Euro tremiladuecentootanta/04 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 3.280,04 |
| VEN25-10.02.40.02 | TRAVE TESTALETTO VERTICALE A PARETE PER DEGENZE A 2 posti letto<br>.....<br>(Euro cinquemilacinquantacinque/70 )                                                                                                                                               | Cadauno | 5.055,70 |
| VEN25-10.02.41    | APPARECCHIO AUTONOMO DI EMERGENZA .Apparecchio autonomo di emergenza a LED per l'illuminazione di sicurezza di tipo auto.....ntrale di supervisione); - accessori di fissaggio; - quant'altro necessario per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-10.02.41.01 | Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 180 lm, AUTONOMIA 1 h<br>.....<br>(Euro centonovantatre/13 )                                                                                                                                             | Cadauno | 193,13   |
| VEN25-10.02.41.02 | Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 180 lm, AUTONOMIA 2 h<br>.....<br>(Euro duecentocinque/13 )                                                                                                                                              | Cadauno | 205,13   |
| VEN25-10.02.41.03 | Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 300 lm, AUTONOMIA 1 h<br>.....<br>(Euro duecentododici/80 )                                                                                                                                              | Cadauno | 212,80   |
| VEN25-10.02.41.04 | Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 300 lm, AUTONOMIA 2 h<br>.....<br>(Euro duecentoventisei/22 )                                                                                                                                            | Cadauno | 226,22   |
| VEN25-10.02.41.05 | Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 450 lm, AUTONOMIA 1 h<br>.....                                                                                                                                                                           | Cadauno | 240,62   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.02.41.06 | (Euro duecentoquaranta/62 )<br>Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 450 lm, AUTONOMIA 2 h<br>.....<br>(Euro duecentosessantanove/37 )                                                                                                          | Cadauno | 269,37 |
| VEN25-10.02.41.07 | Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 610 lm, AUTONOMIA 1 h<br>.....<br>(Euro duecentosettantasette/02 )                                                                                                                                        | Cadauno | 277,02 |
| VEN25-10.02.41.08 | Apparecchio autonomo emergenza GESTIONE CENTRALIZZATA 610 lm, AUTONOMIA 2 h<br>.....<br>(Euro duecentoottantacinque/65 )                                                                                                                                        | Cadauno | 285,65 |
| VEN25-10.02.42    | MONO· BIFACCIALE, LEGGIBILITA' .APPARECCHIO autonomo di emergenza a LED per l'illuminazione di sicurezza di tipo autonomo.....ntrale di supervisione); - accessori di fissaggio; - quant'altro necessario per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.<br>..... |         |        |
| VEN25-10.02.42.01 | MONO· BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 24 m, AUTOTEST AUTONOMIA 1 h<br>.....<br>(Euro centosettantotto/83 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 178,83 |
| VEN25-10.02.42.02 | MONO· BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 24 m, AUTOTEST AUTONOMIA 3 h<br>.....<br>(Euro centonovantuno/57 )                                                                                                                                                               | Cadauno | 191,57 |
| VEN25-10.02.42.03 | MONO· BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 32 m, AUTOTEST AUTONOMIA 1 h<br>.....<br>(Euro centoottantacinque/97 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 185,97 |
| VEN25-10.02.42.04 | MONO· BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 32 m, AUTOTEST AUTONOMIA 3 h<br>.....<br>(Euro centonovantotto/71 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 198,71 |
| VEN25-10.02.42.05 | MONO· BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 24 m, GEST. CENTR. AUTONOMIA 1 h<br>.....<br>(Euro centoottantaquattro/74 )                                                                                                                                                      | Cadauno | 184,74 |
| VEN25-10.02.42.06 | MONO· BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 24 m, GEST. CENTR. AUTONOMIA 3 h<br>.....<br>(Euro centonovantotto/71 )                                                                                                                                                          | Cadauno | 198,71 |
| VEN25-10.02.42.07 | MONO· BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 32 m, GEST. CENTR. AUTONOMIA 1 h<br>.....<br>(Euro duecentosedici/54 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 216,54 |
| VEN25-10.02.42.08 | MONO· BIFACCIALE, LEGGIBILITA' 32 m, GEST. CENTR. AUTONOMIA 3 h<br>.....<br>(Euro duecentotrentanove/47 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 239,47 |
| VEN25-10.02.43    | CENTRALE PER GESTIONE CENTRALIZZATA ILLUMINAZIONE .Centrale di supervisione centralizzata per impianti di emergenza con .....per guida DIN Compresi: -- accessori di fissaggio; - quant'altro necessario                                                        |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.02.43.01 | per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.<br>.....<br>Centrale per gestione centralizzata illuminazione di sicurezza<br>.....<br>(Euro milletrecentoquattro/32 )                                                                                            | Cadauno | 1.304,32 |
| VEN25-10.03       | Impianto di terra<br>.....                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |
| VEN25-10.03.01    | DISPERSORE DI TERRA .Dispensore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm.....lina neutra per la protezione delle connessioni; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-10.03.01.01 | DISPERSORE DI TERRA Dispensore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 1,5 m<br>.....<br>(Euro cinquantasette/80 )                                                                                                                                                     | Cadauno | 57,80    |
| VEN25-10.03.01.02 | DISPERSORE DI TERRA Dispensore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 2 m<br>.....<br>(Euro settantanove/66 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 79,66    |
| VEN25-10.03.01.03 | DISPERSORE DI TERRA Dispensore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 2,5 m<br>.....<br>(Euro novantasei/33 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 96,33    |
| VEN25-10.03.02    | POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA .POZZETTO IN CALCESTRUZZO per ispezione o derivazione per impianti di m.....per consentire l'accesso alle proprietà private; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-10.03.02.01 | POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA Dim. interne min. 40x40x40cm<br>.....<br>(Euro centosettantotto/48 )                                                                                                                                          | Cadauno | 178,48   |
| VEN25-10.03.02.02 | POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA Dim. interne min. 60x60x60cm<br>.....<br>(Euro duecentoventuno/56 )                                                                                                                                           | Cadauno | 221,56   |
| VEN25-10.03.03    | TONDO IN ACCIAIO ZINCATO .DISPERSORE in tondo in acciaio zincato a fuoco secondo CEI 6-7, con rivestimento minimo di zin.....: - morsetti in acciaio zincato; - allacciamenti; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte<br>..... |         |          |
| VEN25-10.03.03.01 | TONDO IN ACCIAIO ZINCATO D=8 mm.<br>.....<br>(Euro cinque/62 )                                                                                                                                                                                                 | m       | 5,62     |
| VEN25-10.03.03.02 | TONDO IN ACCIAIO ZINCATO D=10 mm.<br>.....<br>(Euro sei/88 )                                                                                                                                                                                                   | m       | 6,88     |
| VEN25-10.04       | Impianto di protezione scariche atmosferiche<br>.....                                                                                                                                                                                                          |         |          |
| VEN25-10.04.01    | ASTE DI CAPTAZIONE .Aste di captazione tubolari rastremate senza filettatura Ultimo metro rastremato da diametro 16mm a .....iali non accoppiabili; - accessori di fissaggio; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.          |         |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.04.01.01 | ASTE DI CAPTAZIONE in alluminio=2m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm<br>(Euro ottantotto/46 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 88,46  |
| VEN25-10.04.01.02 | ASTE DI CAPTAZIONE in alluminio=2,5m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm<br>(Euro novantuno/26 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 91,26  |
| VEN25-10.04.01.03 | ASTE DI CAPTAZIONE in alluminio=3m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm<br>(Euro novantasette/38 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 97,38  |
| VEN25-10.04.01.04 | ASTE DI CAPTAZIONE in alluminio=3,5m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm<br>(Euro cento/33 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 100,33 |
| VEN25-10.04.01.05 | ASTE DI CAPTAZIONE in alluminio=4m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm<br>(Euro centouno/33 )                                                                                                                                                      | Cadauno | 101,33 |
| VEN25-10.04.02    | CALATE .Tondo di acciaio inox di diametri 8mm e 10mm. Conforme ai requisiti secondo VDE 0185-305 (IEC 62305) e successiv.....PS e al dispersore di terra o impianto di terra; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-10.04.02.01 | CALATE In tondo di acciaio inox diametro 8 mm<br>(Euro ventisei/74 )                                                                                                                                                                                  | m       | 26,74  |
| VEN25-10.04.02.02 | CALATE In tondo di acciaio inox diametro 10 mm<br>(Euro ventisette/50 )                                                                                                                                                                               | m       | 27,50  |
| VEN25-10.04.02.03 | CALATE In tondo di acciaio zincato diametro 8 mm<br>(Euro quattordici/46 )                                                                                                                                                                            | m       | 14,46  |
| VEN25-10.04.02.04 | CALATE In tondo di acciaio zincato diametro 10 mm<br>(Euro sedici/00 )                                                                                                                                                                                | m       | 16,00  |
| VEN25-10.04.03    | CASSETTE .Custodia stagna per scaricatori a 12 moduli minimo con coperchio trasparente per visualizzare lo stato dei lim.....tto di intervento; - ponticelli per connessioni; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-10.04.03.01 | CASSETTE Cassetta stagna IP54 12 moduli<br>(Euro ottantadue/59 )                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 82,59  |
| VEN25-10.04.04    | DISPERSORI .Dispersori di profondità e di terra di tipo cilindrico in acciaio con rivestimento zincato a caldo di spesso.....ori di profondità e di terra di tipo cilindrico; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.04.04.01 | DISPERSORI In acciaio zincato diametro esterno 20mm; altezza 1,5 m<br>.....<br>(Euro ottantaquattro/46 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 84,46  |
| VEN25-10.04.04.02 | DISPERSORI In acciaio zincato diametro esterno 20mm; altezza 2 m<br>.....<br>(Euro novantotto/27 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 98,27  |
| VEN25-10.04.04.03 | DISPERSORI In tondo di acciaio inox diametro 8mm<br>.....<br>(Euro cinquantasei/84 )                                                                                                                                                                           | m       | 56,84  |
| VEN25-10.04.04.04 | DISPERSORI In tondo di acciaio inox diametro 10mm<br>.....<br>(Euro sessantasei/03 )                                                                                                                                                                           | m       | 66,03  |
| VEN25-10.04.04.05 | DISPERSORI In tondo di acciaio zincato diametro 8mm<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/55 )                                                                                                                                                                     | m       | 44,55  |
| VEN25-10.04.04.06 | DISPERSORI In tondo di acciaio zincato diametro 10mm<br>.....<br>(Euro quarantasei/07 )                                                                                                                                                                        | m       | 46,07  |
| VEN25-10.04.05    | PIATTO IN ACCIAIO .Conduttore piatto in acciaio inox per magliatura LPS della classe indicata in progetto Secondo lo sta.....ferri d'armatura e calate all'impianto di terra; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.<br>..... |         |        |
| VEN25-10.04.05.01 | PIATTO IN ACCIAIO Inox dim.(30x3,5)mm<br>.....<br>(Euro trentanove/96 )                                                                                                                                                                                        | m       | 39,96  |
| VEN25-10.04.05.02 | PIATTO IN ACCIAIO Zincato dim.(30x3,5)mm<br>.....<br>(Euro ventiquattro/82 )                                                                                                                                                                                   | m       | 24,82  |
| VEN25-10.04.05.03 | PIATTO IN ACCIAIO Zincato dim.(30x4)mm<br>.....<br>(Euro venticinque/11 )                                                                                                                                                                                      | m       | 25,11  |
| VEN25-10.04.05.04 | PIATTO IN ACCIAIO Zincato dim.(40x5)mm<br>.....<br>(Euro trentadue/08 )                                                                                                                                                                                        | m       | 32,08  |
| VEN25-10.04.06    | PROTEZIONI .Sezionatore di manovra portafusibile: Protezione contro i sovraccarichi ed i corto-circuiti in impianti nel .....e 16 mmq per B.01; - ponticelli per connessioni; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.<br>..... |         |        |
| VEN25-10.04.06.01 | PROTEZIONI Sezionatore di manovra con fusibile tipo gG 2P-125A<br>.....<br>(Euro centotredici/98 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 113,98 |
| VEN25-10.04.06.02 | PROTEZIONI Sezionatore di manovra con fusibile tipo gG 4P-125A                                                                                                                                                                                                 |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                   | .....<br>(Euro duecentoquattordici/14 )                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 214,14   |
| VEN25-10.04.07    | SCARICATORI .SPD limitatori di corrente da fulmine: 01 - 02. Limitatore di sovratensioni per l'impiego in reti TN-S e TT.....su protezioni generali; ponticelli per connessioni; quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-10.04.07.01 | SCARICATORI Limitatore coordinato di tipo 1- 3 + NPE<br>.....<br>(Euro milletrecentoottantanove/34 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 1.389,34 |
| VEN25-10.04.07.02 | SCARICATORI Limitatore coordinato di tipo 1- 1 + NPE<br>.....<br>(Euro seicentonovantanove/85 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 699,85   |
| VEN25-10.04.07.03 | SCARICATORI Limitatore di tipo 1- 3 + NPE<br>.....<br>(Euro ottocentoquarantasei/65 )                                                                                                                                                                  | Cadauno | 846,65   |
| VEN25-10.04.07.04 | SCARICATORI Limitatore di tipo 1- 1 + NPE<br>.....<br>(Euro quattrocentosessantadue/75 )                                                                                                                                                               | Cadauno | 462,75   |
| VEN25-10.04.07.05 | SCARICATORI Limitatore combinato di tipo 1 + 2 -3+NPE<br>.....<br>(Euro millequattrocentoventicinque/43 )                                                                                                                                              | Cadauno | 1.425,43 |
| VEN25-10.04.07.06 | SCARICATORI Limitatore combinato di tipo 1 + 2 -1+NPE<br>.....<br>(Euro ottocentoottanta/50 )                                                                                                                                                          | Cadauno | 880,50   |
| VEN25-10.04.07.07 | SCARICATORI Limitatore combinato di tipo 2-3+NPE<br>.....<br>(Euro trecentotrentadue/28 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 332,28   |
| VEN25-10.04.07.08 | SCARICATORI Limitatore combinato di tipo 2-1+NPE<br>.....<br>(Euro centosettantacinque/08 )                                                                                                                                                            | Cadauno | 175,08   |
| VEN25-10.04.07.09 | SCARICATORI Limitatore di sovratensione per sistemi coassiali<br>.....<br>(Euro centouno/54 )                                                                                                                                                          | Cadauno | 101,54   |
| VEN25-10.04.07.10 | SCARICATORI Limitatore di sovratensione per linea telecomunicazioni<br>.....<br>(Euro trecentoventotto/55 )                                                                                                                                            | Cadauno | 328,55   |
| VEN25-10.05       | Impianto fotovoltaico                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |
| VEN25-10.05.01    | CONTROLLO STRINGHEPANNELLI FOTOVOLTAICI .In un impianto fotovoltaico con più stringhe di moduli collegate in parallelo, .....inuterie e accessori per la corretta installazione; quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.05.01.01 | .....<br>CONTROLLO STRINGHE PANNELLI FOTOVOLTAICI n°1 Modulo di controllo<br>.....<br>(Euro quattrocentoventuno/90 )                                                                                                                                           | Cadauno | 421,90   |
| VEN25-10.05.02    | INVERTER PER FOTOVOLTAICO .L'inverter disporrà di un trasformatore AF (AF = alta frequenza) per garantire la separazione.....inuterie e accessori per la corretta installazione; quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regolad'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-10.05.02.01 | INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=1,3INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=1,3 Pmax=1,5 kW Pmax=1,5 kW<br>.....<br>(Euro settecentoquaranta/32 )                                                                                                                             | Cadauno | 740,32   |
| VEN25-10.05.02.02 | INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=1,8INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=1,8 Pmax=2,0 kW Pmax=2,0 kW<br>.....<br>(Euro settecentonovanta/41 )                                                                                                                              | Cadauno | 790,41   |
| VEN25-10.05.02.03 | INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=2,5INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=2,5 Pmax=2,65 kW Pmax=2,65 kW<br>.....<br>(Euro ottocentoventisette/89 )                                                                                                                          | Cadauno | 827,89   |
| VEN25-10.05.02.04 | INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=3,5INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=3,5 Pmax=4,1 kW Pmax=4,1 kW<br>.....<br>(Euro millecenotnovantotto/85 )                                                                                                                           | Cadauno | 1.198,85 |
| VEN25-10.05.02.05 | INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=5,0INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=5,0 Pmax=5,0 kW Pmax=5,0 kW<br>.....<br>(Euro milleduecentotottantanove/74 )                                                                                                                      | Cadauno | 1.289,74 |
| VEN25-10.05.02.06 | INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=3,5INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=3,5 Pmax=3,5 kW Pmax=3,5 kW<br>.....<br>(Euro millecenovecentisei/52 )                                                                                                                            | Cadauno | 1.126,52 |
| VEN25-10.05.02.07 | INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=4,0INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=4,0 Pmax=4,0 kW Pmax=4,0 kW<br>.....<br>(Euro millecenotsettantacinque/86 )                                                                                                                       | Cadauno | 1.175,86 |
| VEN25-10.05.02.08 | INVERTER PER FOTOVOLTAICOINVERTER PER FOTOVOLTAICO Pmax=6,5 kW Pmax=6,5 kW<br>.....<br>(Euro millenovecentododici/91 )                                                                                                                                         | Cadauno | 1.912,91 |
| VEN25-10.05.02.09 | INVERTER PER FOTOVOLTAICOINVERTER PER FOTOVOLTAICO Pmax=8,0 kW Pmax=8,0 kW<br>.....<br>(Euro duemilatrentasette/18 )                                                                                                                                           | Cadauno | 2.037,18 |
| VEN25-10.05.02.10 | INVERTER PER FOTOVOLTAICOINVERTER PER FOTOVOLTAICO Pmax=10,0 kW Pmax=10,0 kW<br>.....                                                                                                                                                                          | Cadauno | 2.558,79 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-10.05.02.11 | (Euro duemilacinquecentocinquantotto/79 )<br>INVERTER PER FOTOVOLTAICOINVERTER PER FOTOVOLTAICO Pmax=12,0 kW Pmax=12,0 kW<br>.....<br>(Euro duemilaseicentotre/33 )                                                                                            | Cadauno | 2.603,33  |
| VEN25-10.05.02.12 | INVERTER PER FOTOVOLTAICOINVERTER PER FOTOVOLTAICO Pmax=32,0 kW Pmax=32,0 kW<br>.....<br>(Euro diecimilacinquecentonovantasette/93 )                                                                                                                           | Cadauno | 10.597,93 |
| VEN25-10.05.02.13 | INVERTER PER FOTOVOLTAICOINVERTER PER FOTOVOLTAICO Pmax=40,0 kW Pmax=40,0 kW<br>.....<br>(Euro dodicimilaquattrocentoventiquattro/64 )                                                                                                                         | Cadauno | 12.424,64 |
| VEN25-10.05.03    | INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI .Inverter monofase e trifase progettati per lavorare esclusivamente in abbinamen.....inuterie e accessori per la corretta installazione; quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regolad'arte.<br>..... |         |           |
| VEN25-10.05.03.01 | INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Monofase Pn= 3 kW Pmax=3 kW<br>.....<br>(Euro novecentonovantadue/18 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 992,18    |
| VEN25-10.05.03.02 | INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Monofase Pn= 3,5 kW Pmax=3,5 kW<br>.....<br>(Euro millecentoventotto/28 )                                                                                                                                              | Cadauno | 1.128,28  |
| VEN25-10.05.03.03 | INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Monofase Pn= 4 kW Pmax=4 kW<br>.....<br>(Euro milleduecentoquattro/51 )                                                                                                                                                | Cadauno | 1.204,51  |
| VEN25-10.05.03.04 | INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Monofase Pn= 5 kW Pmax=5 kW<br>.....<br>(Euro milleduecentosessantaquattro/42 )                                                                                                                                        | Cadauno | 1.264,42  |
| VEN25-10.05.03.05 | INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Monofase Pn=6 kW Pmax=6 kW<br>.....<br>(Euro millequattrocentonovantacinque/27 )                                                                                                                                       | Cadauno | 1.495,27  |
| VEN25-10.05.03.06 | INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Monofase Pn=7 kW Pmax=7 kW<br>.....<br>(Euro milleseicentoquarantotto/78 )                                                                                                                                             | Cadauno | 1.648,78  |
| VEN25-10.05.03.07 | INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Monofase Pn=8 kW Pmax=8 kW<br>.....<br>(Euro milleottocentoventitre/00 )                                                                                                                                               | Cadauno | 1.823,00  |
| VEN25-10.05.03.08 | INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Monofase Pn=9 kW Pmax=9 kW<br>.....<br>(Euro milleottocentonovantuno/63 )                                                                                                                                              | Cadauno | 1.891,63  |
| VEN25-10.05.03.09 | INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Monofase Pn=10 kW Pmax=10 kW<br>.....                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 1.961,31  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.05.03.10 | (Euro millenovecentosessantuno/31 )<br>INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI Monofase Pn=12,5 kW Pmax=12,5 kW<br>.....<br>(Euro duemilatrentatre/17 )                                                                                                        | Cadauno | 2.033,17 |
| VEN25-10.05.04    | OTTIMIZZATORE DI POTENZA .Ottimizzatore di potenza per pannelli fotovoltaici con le seguenti caratteristiche: Inseguimen.....inuterie e accessori per la corretta installazione; quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regolad'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-10.05.04.01 | OTTIMIZZATORI DI POTENZA Aggiuntivo al modulo Pn=250W; 55Vcc<br>.....<br>(Euro centoquarantasei/35 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 146,35   |
| VEN25-10.05.04.02 | OTTIMIZZATORI DI POTENZA Aggiuntivo al modulo Pn=300W; 75Vcc<br>.....<br>(Euro centotrentasette/21 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 137,21   |
| VEN25-10.05.04.03 | OTTIMIZZATORI DI POTENZA Aggiuntivo al modulo Pn=400W; 75Vcc<br>.....<br>(Euro centocinquantuno/88 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 151,88   |
| VEN25-10.05.05    | PANNELLO AMORFO .Il pannello fotovoltaico sarà composto da una lamiera esterna profilata, sulla quale sono predisposti m.....inuterie e accessori per la corretta installazione; quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regolad'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-10.05.05.01 | PANNELLO AMORFO P=68W<br>.....<br>(Euro centoottantotto/83 )                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 188,83   |
| VEN25-10.05.05.02 | PANNELLO AMORFO P=136W<br>.....<br>(Euro trecentocinquantadue/72 )                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 352,72   |
| VEN25-10.05.06    | PANNELLO MONOCRISTALLINO .Modulo fotovoltaico di potenza come da articolo [Wp], +10%/-5% monocristallino con HIT- tecnic.....terie e accessori per la corretta installazione; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-10.05.06.01 | PANNELLO MONOCRISTALLINO P=310 Wp<br>.....<br>(Euro trecentosettantasette/21 )                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 377,21   |
| VEN25-10.05.06.02 | PANNELLO MONOCRISTALLINO P=32 Wp<br>.....<br>(Euro trecentottantaquattro/79 )                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 384,79   |
| VEN25-10.05.06.03 | PANNELLO MONOCRISTALLINO P=330 Wp<br>.....<br>(Euro trecentonovantadue/37 )                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 392,37   |
| VEN25-10.05.07    | PANNELLO POLICRISTALLINO .Modulo fotovoltaico policristallino di potenza come da articolo [Wp], con celle al silicio pol.....inuterie e accessori per la corretta installazione; quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regolad'arte.<br>..... |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.05.07.01 | PANNELLO POLICRISTALLINO P=270 Wp<br>.....<br>(Euro trecentotrentatre/02 )                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 333,02   |
| VEN25-10.05.07.02 | PANNELLO POLICRISTALLINO P=280 Wp<br>.....<br>(Euro trecentosettantasette/46 )                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 377,46   |
| VEN25-10.05.07.03 | PANNELLO POLICRISTALLINO P=285 Wp<br>.....<br>(Euro trecentoottantaquattro/90 )                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 384,90   |
| VEN25-10.05.08    | QUADRO ELETTRICO IN CAMPO C.C. .Quadro di campo in corrente continua per impiego in ambito fotovoltaico. Caratteristiche:.....dro dovrà essere inoltre pre-collaudato e certificato dal costruttore secondo le normative vigenti prima della consegna.<br>..... |         |          |
| VEN25-10.05.08.01 | QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 1 stringa 16A 600V con sezionatore<br>.....<br>(Euro trecentonovantasei/74 )                                                                                                                                                  | a corpo | 396,74   |
| VEN25-10.05.08.02 | QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 2 stringa 16A 500V con sezionatore<br>.....<br>(Euro quattrocentodiciannove/44 )                                                                                                                                              | a corpo | 419,44   |
| VEN25-10.05.08.03 | QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 3 stringa 25A 750V con sezionatore<br>.....<br>(Euro cinquecentosei/62 )                                                                                                                                                      | a corpo | 506,62   |
| VEN25-10.05.08.04 | QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 4 stringa 32A 750V con sezionatore<br>.....<br>(Euro cinquecentocinquantuno/69 )                                                                                                                                              | a corpo | 551,69   |
| VEN25-10.05.08.05 | QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 5 stringa 50A 800V con sezionatore<br>.....<br>(Euro novecentoottanta/30 )                                                                                                                                                    | a corpo | 980,30   |
| VEN25-10.05.08.06 | QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 6 stringa 63A 800V con sezionatore<br>.....<br>(Euro millesessantatré/92 )                                                                                                                                                    | a corpo | 1.069,92 |
| VEN25-10.05.08.07 | QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. 8 stringa 80A 1000V con sezionatore<br>.....<br>(Euro millecentosessanta/27 )                                                                                                                                                 | a corpo | 1.160,27 |
| VEN25-10.06       | Impianto di diffusione sonora<br>.....                                                                                                                                                                                                                          |         |          |
| VEN25-10.06.01    | AMPLIFICATORE DI ZONA .L'amplificatore di zona dovrà essere comprensivo delle apparecchiature di seguito citate. n° 1 Am....., attivazione, collaudo dell'impianto; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.<br>.....  |         |          |
| VEN25-10.06.01.01 | Amplificatore di zona<br>.....                                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 767,41   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-10.06.02    | (Euro settecentosessantasette/41 )<br>CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA .L'amplificatore di zona dovrà essere comprensivo delle apparecchiature di seguito citate....., attivazione, collaudo dell'impianto; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. |         |           |
| VEN25-10.06.02.01 | CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA Completa di base microfonica<br>(Euro tredicimilanovecentoottantadue/85 )                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 13.982,85 |
| VEN25-10.06.02.02 | CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA a norma EN60849<br>(Euro ventiduemilacentoquattro/38 )                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 22.104,38 |
| VEN25-10.06.02.03 | CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA base microfonica<br>(Euro ottocentosettantotto/58 )                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 878,58    |
| VEN25-10.06.02.04 | CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA base microfonica per vvf<br>(Euro seicentonovantacinque/94 )                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 695,94    |
| VEN25-10.06.02.05 | CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA unità di rilevamento rumore<br>(Euro trecentotrentatre/34 )                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 333,34    |
| VEN25-10.06.03    | DIFFUSORE SONORO .Diffusore audio,da incasso a controsoffitto, potenza 6W 100V con altoparlante bicono a sospensione pne..... di raccordi ed accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte.                                      |         |           |
| VEN25-10.06.03.01 | DIFFUSORE SONORO Con potenza 6W<br>(Euro centoventitre/36 )                                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 123,36    |
| VEN25-10.06.03.02 | DIFFUSORE SONORO Tensione 100V con calotta antifiama<br>(Euro centotrentuno/33 )                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 131,33    |
| VEN25-10.06.04    | DIFFUSORE SONORO SORGENTE .Diffusore sonoro a plafoniera provvisto di fondello antifiama in acciaio. Particolarmente in..... di raccordi ed accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte.                                       |         |           |
| VEN25-10.06.04.01 | DIFFUSORE SONORO SPORGENTE Con potenza 10/15W esecuzione sporgente<br>(Euro centotrentuno/33 )                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 131,33    |
| VEN25-10.06.05    | PUNTO ATTENUATORE DIFFUSIONE SONORA. .Permette di cambiare i programmi sonori Hi-Fi stereo, regolare il volume, accender.....plastico di colore a scelta della D.L.; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte.                                      |         |           |
| VEN25-10.06.05.01 | PUNTO ATTENUATORE Punto attenuatore e selezione canale<br>(Euro centocinquantuno/27 )                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 151,27    |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.06.05.02 | PUNTO ATTENUATORE Punto attenuatore corridoi<br>.....<br>(Euro centosessantatre/72 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 163,72   |
| VEN25-10.06.06    | PUNTO ATTESTAZIONE PER DIFFUSIONE SONORA .Trave testaleto compresi: - quota parte delle linee dorsali di alimentazione .....plastico di colore a scelta della D.L.; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-10.06.06.01 | PUNTO ATTESTAZIONE per diffusione sonora da trave testaleto<br>.....<br>(Euro novantacinque/67 )                                                                                                                                                               | Cadauno | 95,67    |
| VEN25-10.06.06.02 | PUNTO ATTESTAZIONE per diffusione sonora da sorgente esterna<br>.....<br>(Euro novantacinque/67 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 95,67    |
| VEN25-10.07       | Impianto di portiere elettrico<br>.....                                                                                                                                                                                                                        |         |          |
| VEN25-10.07.01    | CITOFONO .Citofono per impianto di chiamata interna, costituito dalle seguentiapparecchiature: - posto esterno costituit.....il corretto funzionamento di tutto il circuitoaudio-video; - quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-10.07.01.01 | CITOFONO posto esterno<br>.....<br>(Euro centosettantadue/62 )                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 172,62   |
| VEN25-10.07.01.02 | CITOFONO alimentatore<br>.....<br>(Euro duecentonovantanove/54 )                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 299,54   |
| VEN25-10.07.01.03 | CITOFONO posto interno<br>.....<br>(Euro centoquattro/81 )                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 104,81   |
| VEN25-10.07.01.04 | CITOFONO Elettroserratura<br>.....<br>(Euro duecentodieci/96 )                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 210,96   |
| VEN25-10.07.01.05 | CITOFONO posto esterno con tastiera do selezione<br>.....<br>(Euro quattrocentoquarantacinque/93 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 445,93   |
| VEN25-10.07.02    | VIDEOCITOFONO .Videocitofono per impianto di chiamata in sistema digitale, comprendente leseguiti apparecchiature: 1) p.....il corretto funzionamento di tutto il circuitoaudio-video; - quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte.<br>.....  |         |          |
| VEN25-10.07.02.01 | VIDEOCITOFONO posto interno<br>.....<br>(Euro seicentoundici/83 )                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 611,83   |
| VEN25-10.07.02.02 | VIDEOCITOFONO Alimentatore, derivatori di piano, miscelatore video, centralino telefonico<br>.....                                                                                                                                                             | Cadauno | 1.893,38 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.07.02.03 | (Euro milleottocentonovantatre/38 )<br>VIDEOCITOFONO posto esterno<br>.....                                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 1.000,30 |
| VEN25-10.07.02.04 | (Euro mille/30 )<br>VIDEOCITOFONO Elettroserratura<br>.....                                                                                                                                                                                                                                         |         |          |
| VEN25-10.08       | Impianto di ricezione segnali TV<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 209,09   |
| VEN25-10.08.01    | IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RICEZIONE SEGNALI TV .Impianto centralizzato per la ricezione dei segnali TV/SAT, realizzato c.....o equipotenziale dello schermo in rame. - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte.<br>.....                                      |         |          |
| VEN25-10.08.01.01 | IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RICEZIONE SEGNALI TV completo di antenna e Centralino<br>.....                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 2.044,27 |
| VEN25-10.08.01.02 | (Euro duemilaquarantaquattro/27 )<br>IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RICEZIONE SEGNALI TV completo di parabola e Centralino<br>.....                                                                                                                                                                      |         |          |
| VEN25-10.08.02    | (Euro duemilaquarantaquattro/27 )<br>IMPIANTO DI RICEZIONE SEGNALI TV .IMPIANTO per la ricezione dei segnali TV Comprendente: - Ricerca della rete esistente .....sta la corretta ricezione dei segnali; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.<br>..... | Cadauno | 85,01    |
| VEN25-10.08.02.01 | IMPIANTO DI RICEZIONE SEGNALI TV, PUNTO PRESA presa TV esecuziube da incasso<br>.....                                                                                                                                                                                                               |         |          |
| VEN25-10.08.02.02 | (Euro ottantacinque/01 )<br>IMPIANTO DI RICEZIONE SEGNALI TV, PUNTO PRESA presa SAT esecuzione da incasso<br>.....                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 85,01    |
| VEN25-10.09       | (Euro ottantacinque/01 )<br>Impianto orologi<br>.....                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |
| VEN25-10.09.01    | OROLOGIO PILOTA MASTER .Orologio pilota master per montaggio su armadio rack Compresi: - orologio csd; - quota parte del.....ccessori di fissaggio ed installazione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte.<br>.....                                      | Cadauno | 2.015,46 |
| VEN25-10.09.01.01 | OROLOGIO PILOTA MASTER su armadio rack<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |
| VEN25-10.09.02    | (Euro duemilaquindici/46 )<br>OROLOGIO PILOTA SERVER .Orologio pilota NTP Server Caratteristiche: Processore RISC 32 bit; Ethernet 10/100 BASE T; 1 li.....ccessori di fissaggio ed installazione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte.<br>.....        | Cadauno | 1.250,30 |
| VEN25-10.09.02.01 | OROLOGIO PILOTA SERVER con GPS integrato<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.09.03    | (Euro milleduecentocinquanta/30 )<br>OROLOGIO CONTASECONDI .Orologio contasecondi a lancette formato da due parti indipendenti: orologio e contasecondi, real.....ccessori di fissaggio ed installazione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte. |         |          |
| VEN25-10.09.03.01 | OROLOGIO CONTASECONDI per sala operatoria<br>(Euro millequattrocentocinquantaquattro/60 )                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 1.454,60 |
| VEN25-10.09.04    | OROLOGIO DA INTERNO A LANCETTE .Orologio da interno ricevitore a lancette di forma rotonda e compatta di colore grigio p.....ccessori di fissaggio ed installazione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte.                                      |         |          |
| VEN25-10.09.04.01 | OROLOGIO DA INTERNO A LANCETTE D=300 Doppio quadrante<br>(Euro centonovantanove/41 )                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 199,41   |
| VEN25-10.09.05    | OROLOGIO DA INTERNO DIGITALE .Orologio da interno digitale a tecnologia LED a 7 elementi, realizzato con cassa in acciai.....ccessori di fissaggio ed installazione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte.                                      |         |          |
| VEN25-10.09.05.01 | OROLOGIO DA INTERNO DIGITALE Bifacciale<br>(Euro millecentoottantotto/45 )                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 1.188,45 |
| VEN25-10.09.06    | OROLOGIO DA ESTERNO DIGITALE .da esterno digitale a tecnologia LED, Caratteristiche: Led monocromatici ad elevata lumino.....ccessori di fissaggio ed installazione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte.                                      |         |          |
| VEN25-10.09.06.01 | OROLOGIO DA ESTERNO DIGITALE A led ore, minuti e meteo<br>(Euro duemilaseicentoquarantotto/14 )                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 2.648,14 |
| VEN25-10.09.07    | TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE .Lettore di carte a prossimità digitale a microprocessore con tecnica di lettura passiva.....ccessori di fissaggio ed installazione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte.                                       |         |          |
| VEN25-10.09.07.01 | TERMINALE RILEVAZIONETERMINALE RILEVAZIONE installazione a parete installazione a parete<br>(Euro millequarantasei/83 )                                                                                                                                                                    | Cadauno | 1.046,83 |
| VEN25-10.10       | Impianto di chiamata ospedaliera                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |
| VEN25-10.10.01    | CENTRALE DI CHIAMATA E SEGNALEZIONE .Centrale di chiamata e segnalazione del personale infermieristico come di seguito d.....recchiature; - accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.                                      |         |          |
| VEN25-10.10.01.01 | CENTRALE DI CHIAMATA E SEGNALEZIONE stazione di colloquio con display<br>(Euro quattromilaquattrocentoventotto/78 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 4.428,78 |
| VEN25-10.10.02    | TERMINALE DI REPARTO .La centrale di chiamata e segnalazione su IP del personale infermieristico funziona da centro per .....recchiature; - accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.                                      |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.10.02.01 | .....<br>TERMINALE DI REPARTO IP Centralina di reparto<br>.....<br>(Euro tremilacinquecentotrentatre/56 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 3.533,56 |
| VEN25-10.10.03    | TERMINALE DI COMUNICAZIONE .Il terminale di stanza per chiamata e segnalazione su IP prevede la possibilità di comunicar.....recchiature; - accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.<br>.....  |         |          |
| VEN25-10.10.03.01 | TERMINALE DI COMUNICAZIONE IP terminale di stanza<br>.....<br>(Euro milleseicentocinquantatre/99 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 1.653,99 |
| VEN25-10.10.04    | TERMINALE DI CONNESSIONE .Modulo per l'installazione in una scatola di montaggio doppia oppure all'interno di canali par.....arecchiature; - accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-10.10.04.01 | TERMINALE DI CONNESSIONE IP Modulo di connessione<br>.....<br>(Euro duecentoquarantasei/90 )                                                                                                                                                                    | Cadauno | 246,90   |
| VEN25-10.10.05    | TERMINALE PAZIENTE .Il terminale paziente per chiamata e segnalazione su IP presenta le seguenti caratteristiche: 1) min.....arecchiature; - accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-10.10.05.01 | TERMINALE PAZIENTE IP miniterminale paziente completo<br>.....<br>(Euro novecentoquarantacinque/02 )                                                                                                                                                            | Cadauno | 945,02   |
| VEN25-10.10.05.02 | TERMINALE PAZIENTE IP miniterminale paziente con controllo luce<br>.....<br>(Euro novecentotredici/22 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 913,22   |
| VEN25-10.10.06    | MODULO LUCE .La luce fuori porta su IP può essere configurata come indicatore di chiamata della stanza, indicatore di di.....recchiature; - accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.<br>.....  |         |          |
| VEN25-10.10.06.01 | MODULO LUCE IP modulo di illuminazione a 5 luci<br>.....<br>(Euro duecentoquarantanove/95 )                                                                                                                                                                     | Cadauno | 249,95   |
| VEN25-10.10.07    | PULSANTE DI CHIAMATA .Pulsanti di chiamata su IP come di seguito descritta: 1) tasto di chiamata: Da installare in una s.....recchiature; - accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.<br>.....  |         |          |
| VEN25-10.10.07.01 | PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata<br>.....<br>(Euro duecento/48 )                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 200,48   |
| VEN25-10.10.07.02 | PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata con tirante<br>.....<br>(Euro duecentodiciotto/57 )                                                                                                                                                                   | Cadauno | 218,57   |
| VEN25-10.10.07.03 | PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata a scheda IP con tirante                                                                                                                                                                                               |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.10.07.04 | .....<br>(Euro duecentoventisei/94 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 226,94   |
|                   | PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto pneumatico di chiamata                                                                                                                                                                                                  |         |          |
| VEN25-10.10.07.05 | .....<br>(Euro trecentoquarantasette/10 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 347,10   |
|                   | PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata medico                                                                                                                                                                                                      |         |          |
| VEN25-10.10.07.06 | .....<br>(Euro duecentoquaranta/53 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 240,53   |
|                   | PULSANTE DI CHIAMATA IP tasto di chiamata e di servizio                                                                                                                                                                                               |         |          |
| VEN25-10.10.08    | .....<br>(Euro duecentotrentasei/50 )                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 236,50   |
|                   | PULSANTE DI ANNULLO .Pulsanti di chiamata su IP come di seguito descritta: 01) tasto di annullo: Da installare in una sc.....arecchiature; - accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte. |         |          |
| VEN25-10.10.08.01 | .....<br>(Euro duecentotre/70 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 203,70   |
|                   | PULSANTE DI ANNULLO IP tasto di annullo                                                                                                                                                                                                               |         |          |
| VEN25-10.10.09    | .....<br>(Euro duecentotrentasette/79 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 237,79   |
|                   | PULSANTE DI CHIAMATA/ANNULLO .Pulsanti di chiamata su IP come di seguito descritta: 1) tasto di annullo: Da installare n.....arecchiature; - accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte. |         |          |
| VEN25-10.10.10    | .....<br>(Euro duemilasettecentocinquantotto/03 )                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 2.758,03 |
|                   | DISPLAY DI TESTO IP display alfanumerico LED a 12 caratteri                                                                                                                                                                                           |         |          |
| VEN25-10.10.10.01 | .....<br>(Euro novecentotrentasei/19 )                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 936,19   |
|                   | DISPLAY DI TESTO IP ripartitore di connessione per display di testo                                                                                                                                                                                   |         |          |
| VEN25-10.10.11    | .....<br>(Euro trecentocinquantacinque/05 )                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 355,05   |
|                   | MODULO I/O IP Modulo I/O bus dati RJ45 a 3IN/3OUT                                                                                                                                                                                                     |         |          |
| VEN25-10.10.12    | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
|                   | RETE AD IMPULSI .Questo relè ad impulsi su IP, utilizzato per il controllo diretto delle luci della camera, è composto d.....arecchiature; - accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte. |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.10.12.01 | .....<br>RELE' AD IMPULSI IP per controllo diretto luci di locale<br>.....<br>(Euro trecentoundici/10 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 311,10   |
| VEN25-10.10.13    | SERVER IP .Il centro di controllo è utilizzato durante la messa in funzione del sistema per leggere la topologia del sis.....recchiature; - accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.<br>.....  |         |          |
| VEN25-10.10.13.01 | SERVER IP centro di controllo Apparato attivo<br>.....<br>(Euro settemilacinquecentosessantatre/62 )                                                                                                                                                            | Cadauno | 7.563,62 |
| VEN25-10.10.14    | SWITCH DI SISTEMA .Lo switch di sistema forma un nodo di comunicazione decentralizzato per lo scambio di dati tra i disp.....recchiature; - accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.<br>.....  |         |          |
| VEN25-10.10.14.01 | SWITCH DI SISTEMA IP Nodo di comunicazione<br>.....<br>(Euro milleseicentonovantatre/37 )                                                                                                                                                                       | Cadauno | 1.693,37 |
| VEN25-10.10.15    | INTERFACCIA DEL SUONO .L'interfaccia del suono su IP ha la funzione di ricevere e digitalizzare fino a 16 programmi radi.....recchiature; - accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.<br>.....  |         |          |
| VEN25-10.10.15.01 | INTERFACCIA DEL SUONO IP a 14U per rack 19", fino a 16 progr. radio, 8 slot di connessione<br>.....<br>(Euro settemilaquattrocentosettantacinque/81 )                                                                                                           | Cadauno | 7.475,81 |
| VEN25-10.10.15.02 | INTERFACCIA DEL SUONO IP controller dell'interfaccia suono a 2 sintoniz. FM,2OUT audio, 2IN per fonti audio esterne<br>.....<br>(Euro cinquemilacentodiciannove/43 )                                                                                            | Cadauno | 5.119,43 |
| VEN25-10.10.18    | SEGNALAZIONE FUORI PORTA SENZA ELETTRONICA .Lampada di segnalazione realizzata con zoccolo in plastica e coppetta opalin.....zzatore finale - accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-10.10.18.01 | SEGNALAZIONE FUORI PORTA SENZA ELETTRONICA Stato allarmi/presenza<br>.....<br>(Euro centotrentaquattro/68 )                                                                                                                                                     | Cadauno | 134,68   |
| VEN25-10.10.18.02 | SEGNALAZIONE FUORI PORTA SENZA ELETTRONICA Stato allarmi/presenza antivandalo<br>.....<br>(Euro duecentoottantasei/41 )                                                                                                                                         | Cadauno | 286,41   |
| VEN25-10.10.19    | SEGNALAZIONE FUORI PORTA CON ELETTRONICA .Lampada di segnalazione realizzata con zoccolo in plastica e coppetta opalina.....zzatore finale - accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte<br>.....   |         |          |
| VEN25-10.10.19.01 | SEGNALAZIONE FUORI PORTA CONSEGNAZIONE FUORI PORTA CON ELETTRONICA Stato allarmi/presenza ELETTRONICA Stato allarmi/presenza<br>.....<br>(Euro quattrocenotrentatuno/23 )                                                                                       | Cadauno | 441,23   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.10.19.02 | SEGNALAZIONE FUORI PORTA CONSEGNAZIONE FUORI PORTA CON ELETTRONICA Stato allarmi/presenza ELETTRONICA Stato allarmi/presenza<br>.....<br>(Euro quattrocentottantuno/91 )                                                                                       | Cadauno | 481,91 |
| VEN25-10.10.20    | TASTIERA ANNULLO .01) Punto di chiamata pulsante o di annullo per installazione nei bagni delle camere di degenza. 02) T.....zatore finale - accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte.<br>..... |         |        |
| VEN25-10.10.20.01 | TASTIERA ANNULLO PER BAGNO Stato allarme<br>.....<br>(Euro centouno/85 )                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 101,85 |
| VEN25-10.10.20.02 | TASTIERA ANNULLO PER BAGNO Stato allarme antivandalo<br>.....<br>(Euro quattrocentonovantanove/12 )                                                                                                                                                            | Cadauno | 499,12 |
| VEN25-10.10.21    | TASTIERA A TIRANTE PER BAGNO .01) Punto di chiamata a tirante per installazione nei bagni delle camere di degenza. 02) S.....zatore finale - accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte.<br>..... |         |        |
| VEN25-10.10.21.01 | TASTIERA A TIRANTE PER BAGNO Segnalazione di pericolo<br>.....<br>(Euro centodiciassette/48 )                                                                                                                                                                  | Cadauno | 117,48 |
| VEN25-10.10.21.02 | TASTIERA A TIRANTE PER BAGNO Segnalazione di pericolo antivandalo<br>.....<br>(Euro quattrocentonovantanove/12 )                                                                                                                                               | Cadauno | 499,12 |
| VEN25-10.10.22    | TASTIERA DI CHIAMATA DA POSTO LETTO .01) Tastiera adatta per il montaggio in scatola rotonda e/o testaleto con possibil.....zatore finale; - accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte.<br>..... |         |        |
| VEN25-10.10.22.01 | TASTIERA DI CHIAMATA DA POSTO LETTO comunicazione da posto letto a perella<br>.....<br>(Euro trecentosei/56 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 306,56 |
| VEN25-10.10.22.02 | TASTIERA DI CHIAMATA DA POSTO LETTO comunicazione da posto letto antivandalo<br>.....<br>(Euro cinquecentoventiquattro/00 )                                                                                                                                    | Cadauno | 524,00 |
| VEN25-10.10.23    | TASTIERA DI CHIAMATA DA POSTO LETTO PER COLLOQUIO PRIVATO .IMPIANTO di chiamata e segnalazione del personale infermieris..... di gestione; - accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte.<br>..... |         |        |
| VEN25-10.10.23.01 | TASTIERA DI CHIAMATA DA POSTO LETTO PER COLLOQUIO PRIVATO Segnalazione da posto letto<br>.....<br>(Euro cinquecentosettantacinque/79 )                                                                                                                         | Cadauno | 575,79 |
| VEN25-10.10.24    | TASTIERA DI CHIAMATA DA W.C. .IMPIANTO di chiamata e segnalazione del personale infermieristico. Comprendente: - tastier..... di gestione; - accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte.<br>..... |         |        |
| VEN25-10.10.24.01 | TASTIERA DI CHIAMATA DA W.C. comunicazione da wc                                                                                                                                                                                                               |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.10.25    | .....<br>(Euro centotrentuno/94 )<br><br>TERMINALE DI COMUNICAZIONE .01) Terminale di camera a microprocessore con display per la gestione delle comunicazioni os.....zatore finale - accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte. | Cadauno | 131,94   |
| VEN25-10.10.25.01 | TERMINALE DI COMUNICAZIONE Segnalazione Completa<br>.....<br>(Euro novecentoottanta/70 )                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 980,70   |
| VEN25-10.10.25.02 | TERMINALE DI COMUNICAZIONE Segnalazione Completa antivandalo<br>.....<br>(Euro millequattrocentocinque/98 )                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 1.405,98 |
| VEN25-10.11       | Impianto interfonico<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |
| VEN25-10.11.01    | ALIMENTATORE .Alimentatore 220V/27V DC, 5 A, per massimo 20 stazioni Comprendente: - alimentatore c.s.d.; - quota parte ..... l'occorrenza; - accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte                                          |         |          |
| VEN25-10.11.01.01 | ALIMENTATORE tensione 220/27 Vdc corrente 5A<br>.....<br>(Euro settecentosessantaquattro/26 )                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 764,26   |
| VEN25-10.11.02    | APPARECCHIO INTERFONICO .Apparecchio interfonico per comunicazioni a vivavoce, esecuzione da tavolo e/o per montaggio a .....inuterie ed accessori per il fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte.                                          |         |          |
| VEN25-10.11.02.01 | APPARECCHIO INTERFONICO a viva voce<br>.....<br>(Euro trecentocinquantadue/61 )                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 352,61   |
| VEN25-10.11.03    | APPARECCHIO INTERFONICO IP54 .Stazione retro illuminata da muro per montaggio a incasso o a parete. La stazione è protet.....nuterie ed accessori per il fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.                                          |         |          |
| VEN25-10.11.03.01 | APPARECCHIO INTERFONICO IP54 a viva voce<br>.....<br>(Euro ottocentoundici/45 )                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 811,45   |
| VEN25-10.11.04    | CENTRALE INTERFONICA .IMPIANTO interfonico a viva voce Centrale elettronica a microprocessore di tipo modulare predispos.....ersonale all'uso delle apparecchiature; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte.                                          |         |          |
| VEN25-10.11.04.01 | CENTRALE INTERFONICA Fino a 20 utenti<br>.....<br>(Euro settemilatrecentotrentuno/60 )                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 7.331,60 |
| VEN25-10.11.05    | IMPIANTO DI COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE PER SPORTELLO .IMPIANTO intercomunicante da sportello a viva voce, costituito da.....nuterie ed accessori per il fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.                                          |         |          |
| VEN25-10.11.05.01 | IMPIANTO DI COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE PER SPORTELLO Completo per 1 postazione                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 1.052,94 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.11.06    | (Euro millecinquantadue/94 )<br>RICHIESTA UDIENZA DA FUORI PORTA .Richiesta udienza per impianto di chiamata interna. Comprendente: - segnalatore da tav.....ottotraccia e/o in canaline battiscopa; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte. |         |          |
| VEN25-10.11.06.01 | RICHIESTA UDIENZA DA FUORI PORTA completo<br>(Euro novecentoventuno/40 )                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 921,40   |
| VEN25-10.12       | Impianto telefonico-dati                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |
| VEN25-10.12.01    | ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO .ARMADIO di cablaggio strutturato fonia - dati realizzato con doppia c..... - minuterie ed accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte.                                 |         |          |
| VEN25-10.12.01.01 | ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 24U LxPxH (600-800 x 600-800 x 1200)mm<br>(Euro milleottocentottantatre/38 )                                                                                                                                | Cadauno | 1.883,38 |
| VEN25-10.12.01.02 | ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 29U LxPxH (600-800 x 600-800 x 1400)mm<br>(Euro millenovecentotrentatre/88 )                                                                                                                                | Cadauno | 1.933,88 |
| VEN25-10.12.01.03 | ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 33U LxPxH (600-800 x 600-800 x 1600)mm<br>(Euro duemilaventisei/42 )                                                                                                                                        | Cadauno | 2.026,42 |
| VEN25-10.12.01.04 | ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 38U LxPxH (600-800 x 600-800 x 1800)mm<br>(Euro duemilacentosessantanove/44 )                                                                                                                               | Cadauno | 2.169,44 |
| VEN25-10.12.01.05 | ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 42U<br>(Euro duemilaquattrocentottanta/73 )                                                                                                                                                                 | Cadauno | 2.480,73 |
| VEN25-10.12.01.06 | ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO Armadio di permutazione 47U LxPxH (600-800 x 600-800 x 2200)mm<br>(Euro duemilaseicentotrentadue/17 )                                                                                                                               | Cadauno | 2.632,17 |
| VEN25-10.12.02    | CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA .01,02 Caratteristiche generali: - Accessori per l'ammarraggio della fibra ottica su patch pan..... - minuterie ed accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte.                                |         |          |
| VEN25-10.12.02.01 | CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Accessorio per fibra ottica a 3 moduli<br>(Euro ventidue/47 )                                                                                                                                                                                              | m       | 22,47    |
| VEN25-10.12.02.02 | CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Accessorio fibra ottica a 6 moduli                                                                                                                                                                                                                         |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                   | .....<br>(Euro trentacinque/19 )                                                                                                                                                                                                                      | m    | 35,19  |
| VEN25-10.12.02.03 | CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori a lappare SC per fibra monomodale                                                                                                                                                                               |      |        |
|                   | .....<br>(Euro sedici/10 )                                                                                                                                                                                                                            | m    | 16,10  |
| VEN25-10.12.02.04 | CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori a lappare LC per fibra monomodale                                                                                                                                                                               |      |        |
|                   | .....<br>(Euro ventotto/85 )                                                                                                                                                                                                                          | m    | 28,85  |
| VEN25-10.12.02.05 | CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori a lappare ST per fibra multimodale                                                                                                                                                                              |      |        |
|                   | .....<br>(Euro nove/77 )                                                                                                                                                                                                                              | m    | 9,77   |
| VEN25-10.12.02.06 | CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori a lappare SC per fibra multimodale                                                                                                                                                                              |      |        |
|                   | .....<br>(Euro undici/33 )                                                                                                                                                                                                                            | m    | 11,33  |
| VEN25-10.12.02.07 | CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori a lappare LC per fibra multimodale                                                                                                                                                                              |      |        |
|                   | .....<br>(Euro venticinque/65 )                                                                                                                                                                                                                       | m    | 25,65  |
| VEN25-10.12.02.08 | CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo ST                                                                                                                                                                                              |      |        |
|                   | .....<br>(Euro trentacinque/19 )                                                                                                                                                                                                                      | m    | 35,19  |
| VEN25-10.12.02.09 | CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo SC                                                                                                                                                                                              |      |        |
|                   | .....<br>(Euro trentacinque/19 )                                                                                                                                                                                                                      | m    | 35,19  |
| VEN25-10.12.02.10 | CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo MT-RJ                                                                                                                                                                                           |      |        |
|                   | .....<br>(Euro quarantanove/50 )                                                                                                                                                                                                                      | m    | 49,50  |
| VEN25-10.12.02.11 | CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo LC                                                                                                                                                                                              |      |        |
|                   | .....<br>(Euro quarantanove/50 )                                                                                                                                                                                                                      | m    | 49,50  |
| VEN25-10.12.02.12 | CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo duplex SC                                                                                                                                                                                       |      |        |
|                   | .....<br>(Euro centotredici/14 )                                                                                                                                                                                                                      | m    | 113,14 |
| VEN25-10.12.02.13 | CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA Connettori prelappati Tipo duplex LC                                                                                                                                                                                       |      |        |
|                   | .....<br>(Euro centotredici/14 )                                                                                                                                                                                                                      | m    | 113,14 |
| VEN25-10.12.03    | LINEA IN FIBRA OTTICA .Fibre ottiche I cavi in fibra ottica saranno da 12 fibre per utilizzo universale (modello Loose T.....e canale per dati ed impianti speciali; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte. |      |        |
| VEN25-10.12.03.01 | LINEA IN FIBRA OTTICA A 12 fibre                                                                                                                                                                                                                      |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                   | .....<br>(Euro quattordici/84 )                                                                                                                                                                                                                       | m    | 14,84  |
| VEN25-10.12.04    | PATCH PANEL UTP 19" .Patch panel 19" 24 prese RJ45 non adattabili Caratteristiche generali - Destinati alle prese RJ45 ..... - minuterie ed accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte.  |      |        |
| VEN25-10.12.04.01 | PATCH PANEL UTP 19" universale a 24 moduli<br>.....<br>(Euro quarantacinque/88 )                                                                                                                                                                      | m    | 45,88  |
| VEN25-10.12.04.02 | PATCH PANEL FTP 19" universale a 24 moduli<br>.....<br>(Euro quarantanove/15 )                                                                                                                                                                        | m    | 49,15  |
| VEN25-10.12.05    | PATCH CORD UTP .Caratteristiche generali - 100 Ohm, categoria 5, FTP o UTP, 100 MHz. - 4 coppie RJ45/RJ45, cablaggio pun..... - minuterie ed accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte. |      |        |
| VEN25-10.12.05.01 | PATCH CORD UTP 0,5m<br>.....<br>(Euro otto/60 )                                                                                                                                                                                                       | m    | 8,60   |
| VEN25-10.12.05.02 | PATCH CORD UTP 1m<br>.....<br>(Euro otto/88 )                                                                                                                                                                                                         | m    | 8,88   |
| VEN25-10.12.05.03 | PATCH CORD UTP 1,5m<br>.....<br>(Euro nove/41 )                                                                                                                                                                                                       | m    | 9,41   |
| VEN25-10.12.05.04 | PATCH CORD UTP 2m<br>.....<br>(Euro dieci/06 )                                                                                                                                                                                                        | m    | 10,06  |
| VEN25-10.12.05.05 | PATCH CORD UTP 3m<br>.....<br>(Euro dieci/55 )                                                                                                                                                                                                        | m    | 10,55  |
| VEN25-10.12.05.06 | PATCH CORD UTP 5m<br>.....<br>(Euro dodici/70 )                                                                                                                                                                                                       | m    | 12,70  |
| VEN25-10.12.05.07 | PATCH CORD UTP 10m<br>.....<br>(Euro ventidue/39 )                                                                                                                                                                                                    | m    | 22,39  |
| VEN25-10.12.05.08 | PATCH CORD FTP 0,5m<br>.....<br>(Euro dodici/70 )                                                                                                                                                                                                     | m    | 12,70  |
| VEN25-10.12.05.09 | PATCH CORD FTP 1m                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 12,70  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.12.05.10 | (Euro dodici/70 )<br>PATCH CORD FTP 1,5m                                                                                                                                                                                                                                     | m       | 13,33  |
| VEN25-10.12.05.11 | (Euro tredici/33 )<br>PATCH CORD FTP 2m                                                                                                                                                                                                                                      | m       | 14,16  |
| VEN25-10.12.05.12 | (Euro quattordici/16 )<br>PATCH CORD FTP 3m                                                                                                                                                                                                                                  | m       | 15,50  |
| VEN25-10.12.05.13 | (Euro quindici/50 )<br>PATCH CORD FTP 5m                                                                                                                                                                                                                                     | m       | 18,92  |
| VEN25-10.12.05.14 | (Euro diciotto/92 )<br>PATCH CORD FTP 10m                                                                                                                                                                                                                                    | m       | 26,31  |
| VEN25-10.12.06    | (Euro ventisei/31 )<br>SUPPORTO PER RJ45 .Supporto per prese RJ45 cat. 5, cat. 6, cat. 6A o bussola MT-RJ. Comprendente: - supporto c.s.d.; - p.....tezione per versione contro la polvere; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte. |         |        |
| VEN25-10.12.06.01 | SUPPORTI PER RJ45 Supporto RJ45 con sportello                                                                                                                                                                                                                                | m       | 1,68   |
| VEN25-10.12.06.02 | (Euro uno/68 )<br>SUPPORTI PER RJ45 Supporto RJ45 senza sportello                                                                                                                                                                                                            | m       | 1,72   |
| VEN25-10.12.06.03 | (Euro uno/72 )<br>SUPPORTI PER RJ45 Supporto a 4 moduli per duplicatori                                                                                                                                                                                                      | m       | 6,19   |
| VEN25-10.12.07    | (Euro sei/19 )<br>PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 .Punto di presa telematico per impianto fonia / dati interno, del tipo a cablaggio struttura.....UTP 100 MHz; - n°3 prese RJ45; - certificazione della rete passiva con rilascio della documentazione dei testeffettuati.      |         |        |
| VEN25-10.12.07.01 | PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico unico fonia dati                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 114,28 |
| VEN25-10.12.07.02 | (Euro centoquattordici/28 )<br>PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico Doppio fonia dati                                                                                                                                                                                | Cadauno | 213,92 |
| VEN25-10.12.07.03 | (Euro duecentotredici/92 )<br>PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico triplo fonia dati                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 283,21 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.12.08    | (Euro duecentoottantatre/21 )<br>PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 .PUNTO PRESA telematico per impianto fonia / dati interno, del tipo a cablaggio strutturato .....UTP 100 MHz; - n°3 prese RJ45; - certificazione della rete passiva con rilascio della documentazione dei testeffettuati. |         |        |
| VEN25-10.12.08.01 | PUNTO PRESA TELEMATICO IP55 Punto telematico unico fonia dati<br>(Euro centoventuno/92 )                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 121,92 |
| VEN25-10.12.08.02 | PUNTO PRESA TELEMATICO IP55 Punto telematico Doppio fonia dati<br>(Euro duecentoventuno/53 )                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 221,53 |
| VEN25-10.12.08.03 | PUNTO PRESA TELEMATICO IP55 Punto telematico triplo fonia dati<br>(Euro duecentonovanta/68 )                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 290,68 |
| VEN25-10.12.10    | CAVO DATI CATEGORIA 5 .Cavo dati in categoria 5 Classe D Caratteristiche tecniche: - -100 Ohm; - -155 MHz; - -AWG 24; - .....; - minuterie ed accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'art.                                  |         |        |
| VEN25-10.12.10.01 | CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie, 100 Ohm,155MHz con guaina in PVC<br>(Euro uno/43 )                                                                                                                                                                        | m       | 1,43   |
| VEN25-10.12.10.02 | CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie,100 Ohm,155MHz con guaina in LSZH<br>(Euro uno/51 )                                                                                                                                                                        | m       | 1,51   |
| VEN25-10.12.10.10 | CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie schermate,100 Ohm,155MHz con guaina in PVC<br>(Euro uno/87 )                                                                                                                                                               | m       | 1,87   |
| VEN25-10.12.10.11 | CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie schermate,100 Ohm,155MHz con guaina in LSZH<br>(Euro uno/99 )                                                                                                                                                              | m       | 1,99   |
| VEN25-10.12.11    | CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E .Cavo dati in categoria 6 Classe E Caratteristiche tecniche: - -100 Ohm; - -250 MHz; - -A.....; - minuterie ed accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte                                  |         |        |
| VEN25-10.12.11.01 | CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie,100 Ohm,250MHz con separatore a croce e guaina in PVC<br>(Euro due/26 )                                                                                                                                                    | m       | 2,26   |
| VEN25-10.12.11.02 | CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie,100 Ohm,250MHz con separatore a croce e guaina in LSZH                                                                                                                                                                     | m       | 2,34   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.12.11.10 | (Euro due/34 )<br>CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie con schermatura,100 Ohm,250MHz a croce e guaina in LSZH                                                                                                                                                      | m       | 2,05   |
| VEN25-10.12.11.11 | (Euro due/05 )<br>CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E Cavo SF/UTP                                                                                                                                                                                                                               | m       | 2,20   |
| VEN25-10.12.12    | (Euro due/20 )<br>CAVO DATI CATEGORIA 6A CLASSE E .Cavo dati in categoria 6A Classe Ea Caratteristiche tecniche: - -100 Ohm; - -500 MHz; -..... - minuterie ed accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte.                    |         |        |
| VEN25-10.12.12.01 | CAVO DATI CATEGORIA 6A CLASSE Ea Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie con schermatura,100 Ohm,500MHz e guaina in LSZH                                                                                                                                                                              | m       | 2,80   |
| VEN25-10.12.13    | (Euro due/80 )<br>CAVO DATI CATEGORIA 7A CLASSE Fa .Cavo dati in categoria 7A Classe Fa Caratteristiche tecniche: - -1100 Ohm; - -1000 MHz..... - minuterie ed accessori di fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte.                    |         |        |
| VEN25-10.12.13.01 | CAVO DATI CATEGORIA 7A CLASSE Fa Cavo S/FTP AWG 23 a 4 coppie schermate e treccia,1100 Ohm,1000MHz, guaina LSZH                                                                                                                                                                            | m       | 3,66   |
| VEN25-10.13       | (Euro tre/66 )<br>Impianto domotico                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| VEN25-10.13.01    | ACCOPPIATORE .Accoppiatore per il collegamento logico e la separazione galvanica di linee e aree. Per il montaggio su bi.....gamento fino agli armadi di cablaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.                                      |         |        |
| VEN25-10.13.01.01 | ACCOPPIATORE n°1 accoppiatore                                                                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 498,75 |
| VEN25-10.13.02    | (Euro quattrocentonovantotto/75 )<br>Alimentatore di tensione completo di accumulatore .Per la generazione della tensione bus per una linea con un massimo di.....egamento fino agli armadi di cablaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte. |         |        |
| VEN25-10.13.02.01 | ALIMENTATORE n°1 alimentatore di completo di accumulatore                                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 620,50 |
| VEN25-10.13.03    | (Euro seicentoventi/50 )<br>ATTUATORE TAPPARELLE .Attuatore tapparelle con azionamento manuale Per il comando indipendente di 4 azionamenti tapparel.....legamento fino agli armadi di cablaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'art.          |         |        |
| VEN25-10.13.03.01 | ATTUATORE TAPPARELLE n°1 attuatore 4 azionamenti                                                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 520,08 |
|                   | (Euro cinquecentoventi/08 )                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.13.04    | DIMMER DALI .Regolatore DALI Il regolatore DALI collega l'INSTABUS EIB a reattori elettronici digitali dotati di un'integramento fino agli armadi di cablaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.       |         |          |
| VEN25-10.13.04.01 | DIMMER DALI n°1 regolatore DALI<br>(Euro ottocentocinquanta/38 )                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 850,38   |
| VEN25-10.13.05    | Interfaccia tasti quadrupla .Crea internamente una tensione di segnale per il collegamento di quattro tasti convenzionali.....egamento fino agli armadi di cablaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-10.13.05.01 | INTERFACCIA TASTI TRADIZIONALI comando tapparelle 4 azionamenti<br>(Euro trecentodiciotto/83 )                                                                                                                                                          | Cadauno | 318,83   |
| VEN25-10.13.05.02 | INTERFACCIA TASTI TRADIZIONALI comando luci dimmer 4 azionamenti<br>(Euro trecentodiciotto/83 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 318,83   |
| VEN25-10.13.06    | Interfaccia EIB/USB .Per il collegamento su INSTABUS EIB di un dispositivo di programmazione o di diagnostica con interf.....legamento fino agli armadi di cablaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte  |         |          |
| VEN25-10.13.06.01 | INTERFACCIA EIB/USB n° 1 interfaccia<br>(Euro quattrocentosettantadue/69 )                                                                                                                                                                              | Cadauno | 472,69   |
| VEN25-10.13.07    | Interruttore a tempo stagionale .Interruttore a tempo stagionale a 4 canali con alimentatore e ricevitore DCF integrato.....egamento fino agli armadi di cablaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.   |         |          |
| VEN25-10.13.07.01 | INTERRUTTORE A TEMPO STAGIONALE n° 1 modulo<br>(Euro seicentoquarantaquattro/42 )                                                                                                                                                                       | Cadauno | 644,42   |
| VEN25-10.13.08    | Modulo minifunzione .Il modulo minifunzione REG permette operazioni di comando e regolazione mediante INSTABUS EIB. I te.....legamento fino agli armadi di cablaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte  |         |          |
| VEN25-10.13.08.01 | MODULI n° 1 modulo minifunzioni<br>(Euro millesessantacinque/55 )                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 1.065,55 |
| VEN25-10.13.09    | Rilevazione di presenza in interni. .Riconosce i più piccoli movimenti nell'ambiente e invia telegrammi dati tramite INS.....egamento fino agli armadi di cablaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.  |         |          |
| VEN25-10.13.09.01 | SENSORE PRESENZA n° 1 sensore<br>(Euro quattrocentosettantatre/89 )                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 473,89   |
| VEN25-10.13.10    | Rilevazione di presenza in interni. .riconosce i più piccoli movimenti nell'ambiente e invia telegrammi dati tramite INS.....legamento fino agli armadi di cablaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte  |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.13.10.01 | SENSORE PRESENZA CON REGOLAZIONE LUCE n° 1 sensore con regolazione costante della luce<br>(Euro cinquecentoquattordici/99 )                                                                                                                             | Cadauno | 514,99   |
| VEN25-10.13.11    | Sensore meteorologico .Il sensore meteorologico combinato è costituito da sensore vento, sensore precipitazioni, sensore.....egamento fino agli armadi di cablaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte.   |         |          |
| VEN25-10.13.11.01 | SENSORE METEOROLOGICO n° 1 sensore meteorologico combinato<br>(Euro millecentosessantotto/40 )                                                                                                                                                          | Cadauno | 1.168,40 |
| VEN25-10.13.12    | Stazione meteorologica .La stazione meteorologica rileva ed elabora i segnali analogici del sensore come velocità del ve.....egamento fino agli armadi di cablaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte.   |         |          |
| VEN25-10.13.12.01 | STAZIONE METEOROLOGICA n° 1 stazione<br>(Euro mille/99 )                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 1.000,99 |
| VEN25-10.13.13    | STAZIONE PER CONTROLLO STANZA .La stazione di controllo stanza gestisce la protezione e il comando di 12 circuiti (illum.....ne IP44 complete di giunti di raccordo; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regolad'arte.   |         |          |
| VEN25-10.13.13.01 | STAZIONE PER CONTROLLO STANZA n°1 stazione KNK a n°16 IN e n°12 OUT<br>(Euro duemilasettecentotrentasette/61 )                                                                                                                                          | Cadauno | 2.737,61 |
| VEN25-10.13.13.02 | STAZIONE PER CONTROLLO STANZA n°1 stazione KNK via radio a n°16 IN e n°12 OUT<br>(Euro duemilanovecentonovantotto/97 )                                                                                                                                  | Cadauno | 2.998,97 |
| VEN25-10.13.13.03 | STAZIONE PER CONTROLLO STANZA n°1 stazione LON a n°16 IN e n°12 OUT<br>(Euro duemilasettecentotrentasette/61 )                                                                                                                                          | Cadauno | 2.737,61 |
| VEN25-10.13.13.04 | STAZIONE PER CONTROLLO STANZA n°1 stazione LON via radio a n°16 IN e n°12 OUT<br>(Euro duemilanovecentonovantotto/97 )                                                                                                                                  | Cadauno | 2.998,97 |
| VEN25-10.14       | Impianti antintrusione                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |
| VEN25-10.14.01    | ALIMENTATORE .Gruppo di alimentazione supplementare da 2.6 A, di tipo supervisionato, per collegamento diretto sulla line.....a centrale fino agli elementi in campo; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-10.14.01.01 | ALIMENTATORE per alimentazione apparecchiature in campo<br>(Euro cinquecentonovantasei/54 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 596,54   |
| VEN25-10.14.02    | CENTRALE ANTINTRUSIONE .01) Centrale di allarme e controllo accessi a tecnologia mista (linee cablate e/o radio), con pr.....la centrale fino agli elementi in campo; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.   |         |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.14.02.01 | CENTRALE ANTINTRUSIONE con 8 zone, espandibile a 512 zone<br>.....<br>(Euro duemilatrecentonovantotto/64 )                                                                                                                                             | Cadauno | 2.398,64 |
| VEN25-10.14.02.02 | CENTRALE ANTINTRUSIONE scheda di espansione 8 zone<br>.....<br>(Euro duecentoventi/72 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 220,72   |
| VEN25-10.14.03    | COMBINATORE TELEFONICO .01) Modulo PSTN con comunicatore digitale, Interfaccia di comunicazione in versione plug-in, ad .....ortacavi dalla centrale fino agli elementi in campo; - quant'altro necessario all'esecuzione del lavoro a regola d'arte.  |         |          |
| VEN25-10.14.03.01 | COMBINATORE TELEFONICO collegamento diretto alla rete telefonica pubblica<br>.....<br>(Euro duecentoquindici/59 )                                                                                                                                      | Cadauno | 215,59   |
| VEN25-10.14.03.02 | COMBINATORE TELEFONICO Modulo GSM con comunicatore digitale<br>.....<br>(Euro cinquecentosessantotto/66 )                                                                                                                                              | Cadauno | 568,66   |
| VEN25-10.14.04    | CONTATTO REED AUTOPROTETTO .Contatto magnetico ad alta sicurezza per interni distanza di funzionamento Mm/9mm. Rivelator.....ortacavi dalla centrale fino agli elementi in campo; - quant'altro necessario all'esecuzione del lavoro a regola d'arte.  |         |          |
| VEN25-10.14.04.01 | CONTATTO REED AUTOPROTETTO per serramenti<br>.....<br>(Euro centoquarantasette/92 )                                                                                                                                                                    | Cadauno | 147,92   |
| VEN25-10.14.05    | CONTATTO REED AUTOPROTETTO A ONDE .Contatto magnetico via radio SiWay. Portata: 300 m in area libera Protocollo di trasm.....portacavi dalla centrale fino agli elementi in campo; - quant'altro necessario all'esecuzione del lavoro a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-10.14.05.01 | CONTATTO REED AUTOPROTETTO AD ONDE RADIO per serramenti<br>.....<br>(Euro novantotto/73 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 98,73    |
| VEN25-10.14.06    | ELEMENTO DI INDIRIZZAMENTO ADI .Elemento di indirizzamento multiplo a 4 loops d'allarme. Rappresenta l'interfaccia tra i.....portacavi dalla centrale fino agli elementi in campo; - quant'altro necessario all'esecuzione del lavoro a regola d'arte  |         |          |
| VEN25-10.14.06.01 | ELEMENTO INDIRIZZAMENTO ADI in campo e/o centrale<br>.....<br>(Euro duecentoquattordici/51 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 214,51   |
| VEN25-10.14.07    | INSERITORE PER CHIAVE O A TASTIERA .Tastiera alfanumerica orizzontale autoprotetta, con display LCD e lettore di prossim.....ortacavi dalla centrale fino agli elementi in campo; - quant'altro necessario all'esecuzione del lavoro a regola d'arte.  |         |          |
| VEN25-10.14.07.01 | INSERITORE PER CHIAVE O A TASTIERA Abilitazione/disabilitazione del sistema<br>.....<br>(Euro duecentoventi/69 )                                                                                                                                       | Cadauno | 220,69   |
| VEN25-10.14.08    | MICROCONTATTO MAGNETICO .Rivelatore di apertura di tipo magnetico (reed ) a sigaretta, previsto per montaggio incassato,.....ortacavi dalla centrale fino agli elementi in campo; - quant'altro necessario all'esecuzione del lavoro a regola d'arte.  |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.14.08.01 | MICROCONTATTO MAGNETICO per serramenti<br>(Euro ottantatre/69 )                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 83,69    |
| VEN25-10.14.09    | PANNELLO DI COMANDO E CONTROLLO .Pannello di comando e controllo dotato di tastiera funzionale e numerica, Led indicator.....ortacavi dalla centrale fino agli elementi in campo; - quant'altro necessario all'esecuzione del lavoro a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-10.14.09.01 | PANNELLO DI COMANDO E CONTROLLO completo di collegamento da remoto<br>(Euro millesettantacinque/34 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 1.075,34 |
| VEN25-10.14.10    | RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO .Rivelatore ad infrarossi passivo con sorveglianza anti-mask in tempo reale - Copertura 18.....la centrale fino agli elementi in campo; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-10.14.10.01 | RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO a tecnologia infrarossa (IR)<br>(Euro centosessanta/22 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 160,22   |
| VEN25-10.14.11    | RIVELATORE DI MOVIMENTO .Rivelatore a doppia tecnologia infrarossi e microne (IR/MW), design armonico, affidabilità di.....la centrale fino agli elementi in campo; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.   |         |          |
| VEN25-10.14.11.01 | RIVELATORE DI MOVIMENTO A doppia tecnologia (IR/MW)<br>(Euro centonovantasei/51 )                                                                                                                                                                     | Cadauno | 196,51   |
| VEN25-10.14.12    | RIVELATORE DI MOVIMENTO A ONDE RADIO .Rivelatore wireless IR SiWay copertura grandangolare 18m con specchio nero Portata.....e di funzione; - accessori di fissaggio; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-10.14.12.01 | RIVELATORE DI MOVIMENTO AD ONDE RADIO a tecnologia infrarossa (IR)<br>(Euro centosessantuno/60 )                                                                                                                                                      | Cadauno | 161,60   |
| VEN25-10.14.13    | RIVELATORE PER APPARECCHI AD ONDE RADIO .Modulo di espansione RF Si Way esterno, per la gestione di rivelatori wireless .....la centrale fino agli elementi in campo; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-10.14.13.01 | RICEVITORE PER APPARECCHI AD ONDE RADIO Ricevitore radio<br>(Euro trecentotrentasette/77 )                                                                                                                                                            | Cadauno | 337,77   |
| VEN25-10.14.14    | SIRENA AUTOALIMENTATA DA INTERNO .Sirena piezoelettrica da interno autoprotetta ed autoalimentata dotata di doppio coper.....la centrale fino agli elementi in campo; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-10.14.14.01 | SIRENA AUTOALIMENTATA DA INTERNO Completa di lampeggiatore<br>(Euro centonovantanove/78 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 199,78   |
| VEN25-10.14.15    | SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO .Sirena elettronica da esterno, autoalimentata e autoprotetta, prevista con lampeggiant.....la centrale fino agli elementi in campo; - quant'altro necessario per la corretta                                        |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                   | esecuzione del lavoro a regola d'arte.                                                                                                                                                                                                                |         |          |
| VEN25-10.14.15.01 | SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO Completa di lampeggiatore<br>(Euro duecentocinquantuno/60 )                                                                                                                                                          | Cadauno | 251,60   |
| VEN25-10.15       | Impianto di controllo accessi                                                                                                                                                                                                                         |         |          |
| VEN25-10.15.01    | CENTRALE DI CONTROLLO ACCESSI .Controller centrale di accesso ad alte prestazioni. Costituisce l'interfaccia tra il PC e.....la centrale fino agli elementi in campo; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-10.15.01.01 | CENTRALE CONTROLLO ACCESSI 4 loop<br>(Euro cinquemilatrecentonovantasei/17 )                                                                                                                                                                          | Cadauno | 5.396,17 |
| VEN25-10.15.02    | CONTATTO REED A FLUSSI CONCATENATI .01) Contatto a flussi magnetici concatenati ad alta sicurezza per installazione in e.....la centrale fino agli elementi in campo; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-10.15.02.01 | CONTATTO REED A FLUSSI CONCATENATI per controllo apertura porte di reparto<br>(Euro centoventi/50 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 120,50   |
| VEN25-10.15.02.02 | CONTATTO REED A FLUSSI CONCATENATI per controllo apertura porte di emergenza<br>(Euro centoventi/50 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 120,50   |
| VEN25-10.15.03    | IMPIANTO ELIMINACODE .Numero di servizi gestibili: max 8; Numero di sportelli: max 48; Cablaggio: Il collegamento tra le.....la centrale fino agli elementi in campo; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-10.15.03.01 | IMPIANTO ELIMINACODE distributore di ticket<br>(Euro seicentoquaranta/76 )                                                                                                                                                                            | Cadauno | 640,76   |
| VEN25-10.15.03.02 | IMPIANTO ELIMINACODE visore sala di attesa<br>(Euro seicentoquaranta/76 )                                                                                                                                                                             | Cadauno | 640,76   |
| VEN25-10.15.03.03 | IMPIANTO ELIMINACODE visore sportello<br>(Euro trecentoquindici/34 )                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 315,34   |
| VEN25-10.15.03.04 | IMPIANTO ELIMINACODE console operatore<br>(Euro duecentocinquantanove/59 )                                                                                                                                                                            | Cadauno | 259,59   |
| VEN25-10.15.03.05 | IMPIANTO ELIMINACODE unità centrale<br>(Euro ottocentoventisei/69 )                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 826,69   |
| VEN25-10.15.04    | LETTORE DI BADGE .Lettore di carte a prossimità digitale a microprocessore con tecnica di lettura passiva.                                                                                                                                            |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-10.15.04.01 | Dotato di LED.....i alimentazione, e delle reti portacavi; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.<br>.....<br>LETTORE DI BADGE per ingresso ai reparti<br>.....<br>(Euro cinquecentoventisei/92 )                      | Cadauno | 526,92    |
| VEN25-10.15.04.02 | LETTORE DI BADGE rilevatore di presenze<br>.....<br>(Euro quattrocentonovantatre/50 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 493,50    |
| VEN25-10.15.05    | MODULO DI INTERFACCIA LETTORE .Interfaccia tra il lettore tessere e il controller centrale avanzato (fino a 2 lettori te.....i alimentazione, e delle reti portacavi; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.<br>.....  |         |           |
| VEN25-10.15.05.01 | MODULO DI INTERFACCIA LETTORE per 1 ingresso<br>.....<br>(Euro cinquecentosettantacinque/66 )                                                                                                                                                                   | Cadauno | 575,66    |
| VEN25-10.16       | Impianto di rivelazione incendio<br>.....                                                                                                                                                                                                                       |         |           |
| VEN25-10.16.01    | CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO .01) Centrale modulare configurata a 12 loop 1008 indirizzi (ampliabile a 1512 indirizzo).C..... allarmi, delle attivazioni e gestione dei guasti; - quant'altro necessario per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.<br>..... |         |           |
| VEN25-10.16.01.01 | CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO centrale master a 12 Loop<br>.....<br>(Euro undicimilanovecentoventitre/36 )                                                                                                                                                      | Cadauno | 11.923,36 |
| VEN25-10.16.01.02 | CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO centrale slave a 20 Loop<br>.....<br>(Euro ventunomilanovecentoquarantaquattro/82 )                                                                                                                                               | Cadauno | 21.944,82 |
| VEN25-10.16.01.03 | CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO centrale a 5 Loop<br>.....<br>(Euro seimilanovecentonove/20 )                                                                                                                                                                     | Cadauno | 6.909,20  |
| VEN25-10.16.01.04 | CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO centrale a 8 Loop<br>.....<br>(Euro tredicimiladuecentoventiquattro/96 )                                                                                                                                                          | Cadauno | 13.224,96 |
| VEN25-10.16.02    | DISPOSITIVO OTTICO ACUSTICO INDIRIZZATO E CONTROLLATO .Sirena elettronica con 11 tonalità selezionabili e 2 livelli di a.....ccessori di fissaggio; - supporto per base; - quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte<br>.....  |         |           |
| VEN25-10.16.02.01 | DISPOSITIVO OTTICO ACUSTICO INDIRIZZATO E CONTROLLATO sirena Completa di flash installata su loop<br>.....<br>(Euro duecentoventisei/80 )                                                                                                                       | Cadauno | 226,80    |
| VEN25-10.16.03    | GRUPPO DI ALIMENTAZIONE DA 2A e 24V .Alimentatore supplementare in armadio da parete, per alimentazione dispositivi ausi.....inuterie ed accessori per il fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.<br>..... |         |           |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.16.03.01 | GRUPPO DI ALIMENTAZIONE DA 2A E 24 Vdc alimentatore supplementare<br>.....<br>(Euro milleduecentoventiquattro/00 )                                                                                                                                             | Cadauno | 1.224,00 |
| VEN25-10.16.04    | MODULO INGRESSI LINEA RIVELAZIONE INCENDI .Modulo ingressi per il sistema di rivelazione incendi per la connessione di 4..... in campo; - accessori di fissaggio; - installazione; - quant'altro necessario all'esecuzione del lavoro a regola d'arte<br>..... |         |          |
| VEN25-10.16.04.01 | MODULO INGRESSO LINEA RIV. INCENDIO un modulo 4 IN<br>.....<br>(Euro centotrentacinque/97 )                                                                                                                                                                    | Cadauno | 135,97   |
| VEN25-10.16.05    | MODULO DI COMANDO INDIRIZZATO .Modulo IN/OUT per il sistema di rivelazione incendi Sinteso, in grado di acquisire lo sta..... - accessori di fissaggio; - installazione; - quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte<br>..... |         |          |
| VEN25-10.16.05.01 | MODULO DI COMANDO INDIRIZZATO un modulo 4 IN / 4 OUT<br>.....<br>(Euro duecentosettanta/33 )                                                                                                                                                                   | Cadauno | 270,33   |
| VEN25-10.16.06    | PANNELLO ALLARME INCENDIO .Pannello di allarme ottico acustico con scritta "ALLARME INCENDIO". L'avviso è dato da un suo.....elettrici; - accessori di fissaggio; - installazione; - quant'altro necessario all'esecuzione del lavoro a regola d'arte<br>..... |         |          |
| VEN25-10.16.06.01 | PANNELLO ALLARME INCENDIO Segnalazione ottica ed acustica<br>.....<br>(Euro centoquarantanove/50 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 149,50   |
| VEN25-10.16.07    | PANNELLO DI RIPETIZIONE ALLARME REMOTO .Terminale di piano dotato di ampio display con testo in chiaro (6 linee di 40 ca.....inuterie ed accessori per il fissaggio; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte<br>..... |         |          |
| VEN25-10.16.07.01 | PANNELLO DI RIPETIZIONE ALLARME REMOTO completo di tacitazione<br>.....<br>(Euro milleseicentotrenta/51 )                                                                                                                                                      | Cadauno | 1.630,51 |
| VEN25-10.16.08    | PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO .Unità elettronica per il pulsante di allarme per il sistema di rivelazione incendi .....- accessori di fissaggio; - installazione; - quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-10.16.08.01 | PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO pulsante<br>.....<br>(Euro centoventidue/11 )                                                                                                                                                                              | Cadauno | 122,11   |
| VEN25-10.16.09    | PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO AD ONDE RADIO .Pulsante di allarme incendio compatibile con la base radio. Azionamen.....- accessori di fissaggio; - installazione; - quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-10.16.09.01 | PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO AD ONDE RADIO pulsante<br>.....<br>(Euro cinquecentoventotto/12 )                                                                                                                                                          | Cadauno | 528,12   |
| VEN25-10.16.10    | PUNTO DI ATTESTAZIONE ELETTROMAGNETE .Elettromagnete inserito in contenitore in alluminio rinforzato dotato di due passa.....utta o parte della rete portacavi in acciaio zincato; - quant'altro necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte.          |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.16.10.01 | PUNTO DI ATTESTAZIONE ELETTROMAGNETE Elettromagnete per porta completo di sgancio supplementare<br>(Euro centoquaranta/48 )                                                                                                                             | Cadauno | 140,48 |
| VEN25-10.16.11    | RIPETITORE OTTICO .Ripetitore ottico per la segnalazione remota dello stato di allarme dei rivelatori di incendio: predis.....mpo; - collegamenti elettrici; - sistema di fissaggio; - quant'altro necessario per realizzare il lavoro a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-10.16.11.01 | RIPETITORE OTTICO da parete<br>(Euro settantuno/13 )                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 71,13  |
| VEN25-10.16.11.02 | RIPETITORE OTTICO a innesto nel controsoffitto<br>(Euro settantuno/13 )                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 71,13  |
| VEN25-10.16.12    | RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO .Rivelatore di fumo con risposta uniforme a tutti i prodotti di combustione tipici di inc.....ggio; - supporto per base; - installazione; - quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte   |         |        |
| VEN25-10.16.12.01 | RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO in ambiente<br>(Euro centoquarantuno/02 )                                                                                                                                                                                | Cadauno | 141,02 |
| VEN25-10.16.12.02 | RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO in controsoffitto<br>(Euro centoquarantuno/02 )                                                                                                                                                                          | Cadauno | 141,02 |
| VEN25-10.16.13    | RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO A ONDE RADIO .Rivelatore ottico di fumo senza fili operante nella banda SRD con frequenza.....ggio; - base di fissaggio; - installazione; - quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte   |         |        |
| VEN25-10.16.13.01 | RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO AD ONDE RADIO in ambiente<br>(Euro trecentottantacinque/76 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 385,76 |
| VEN25-10.16.14    | RIVELATORE DI FUMO MULTICRITERIO .Rivelatore di fumo neurale a criterio multiplo (fumo e temperatura) in grado di rivelare.....ggio; - supporto per base; - installazione; - quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte |         |        |
| VEN25-10.16.14.01 | RIVELATORE DI FUMO MULTICRITERIO con attacco universale per sensore<br>(Euro centocinquantaquattro/27 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 154,27 |
| VEN25-10.16.15    | RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO .Rivelatore di calore termodifferenziale con misura indipendente della temperatura ambiente.....ggio; - supporto per base; - installazione; - quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte  |         |        |
| VEN25-10.16.15.01 | RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO in ambiente<br>(Euro centoventidue/12 )                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 122,12 |
| VEN25-10.16.16    | RIVELATORE DI FUMO OTTICO LINEARE A INFRAROSSI .Rivelatore lineare di fumo a riflessione. Algoritmi                                                                                                                                                     |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.16.16.01 | di rivelazione memor.....gio; - supporto per base; - installazione; - quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.<br><br>RIVELATORE DI FUMO OTTICO LINEARE A INFRAROSSI Emettitore/Ricevitore<br><br>(Euro millequattrocentosette/87 ) | Cadauno | 1.407,87 |
| VEN25-10.16.17    | RIVELATORE OTTICO DI FUMO PER CONDOTTA AERAILICA .Unità di rivelazione per la sorveglianza di flussi di aria, all'intern.....; - allacciamento ai conduttori elettrici; - quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.                  |         |          |
| VEN25-10.16.17.01 | RIVELATORE OTTICO DI FUMO PER CONDOTTA AERAILICA Rivelatore in canale<br><br>(Euro quattrocentotrentadue/57 )                                                                                                                                                          | Cadauno | 432,57   |
| VEN25-10.16.18    | RICEVITORE PER APPARECCHI AD ONDE RADIO .Gateway per il rivelatore senza fili operante nella banda SRD con frequenza 868.....gio; - supporto per base; - installazione; - quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.                  |         |          |
| VEN25-10.16.18.01 | RICEVITORE PER APPARECCHI AD ONDE RADIO Ricevitore radio<br><br>(Euro quattrocentosettantaquattro/88 )                                                                                                                                                                 | Cadauno | 474,88   |
| VEN25-10.16.19    | SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO .Sirena esterna di potenza, microprocessore programmabile, per sistemi allarme incendio.....ggio; - supporto per base; - installazione; - quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte                  |         |          |
| VEN25-10.16.19.01 | SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO Completo di lampeggiante<br><br>(Euro centoottantatre/61 )                                                                                                                                                                            | Cadauno | 183,61   |
| VEN25-10.16.20    | SIRENA DA INTERNO .Campana classica per sistemi di allarme incendio. Il movimento interno con motore, pignone e percusso.....ggio; - supporto per base; - installazione; - quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte                  |         |          |
| VEN25-10.16.20.01 | SIRENA DA INTERNO Programmabile<br><br>(Euro centocinquantacinque/67 )                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 155,67   |
| VEN25-10.16.21    | SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE .A01,A02) Centrale di aspirazione monozona con copertura 250mq e 500mq Il.....gio; - supporto per base; - installazione; - quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.                  |         |          |
| VEN25-10.16.21.01 | SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE Centrale di aspirazione monozona con copertura 250mq<br><br>(Euro tremilaottocentosessantasette/60 )                                                                                                                    | Cadauno | 3.867,60 |
| VEN25-10.16.21.02 | SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE Centrale di aspirazione monozona con copertura 500mq<br><br>(Euro cinquemilacentonovantasette/54 )                                                                                                                      | Cadauno | 5.197,54 |
| VEN25-10.16.21.03 | SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE Centrale di aspirazione monozona con copertura 800mq                                                                                                                                                                    | Cadauno | 5.448,22 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-10.16.21.04 | (Euro cinquemilaquattrocentoquarantotto/22 )<br>SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE Centrale di aspirazione con 4 ingressi                                                                                                                 | Cadauno | 7.975,27  |
| VEN25-10.16.21.05 | (Euro settemilanovecentosettantacinque/27 )<br>SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE Centrale di aspirazione 4 zone con 4 ingressi identificabili                                                                                            | Cadauno | 16.127,23 |
| VEN25-10.16.21.06 | (Euro sedicimilacentosettantasette/23 )<br>SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE display remoto                                                                                                                                              | Cadauno | 2.761,38  |
| VEN25-10.16.21.07 | (Euro duemilasettecentosessantuno/38 )<br>SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE rete di tubazioni di campionamento                                                                                                                           | Cadauno | 26,67     |
| VEN25-10.17       | Impianto TVCC                                                                                                                                                                                                                                         |         |           |
| VEN25-10.17.01    | CENTRALE MATRICE VIDEO .Unità di videoregistrazione digitale 9 ingressi, efficiente compressione video grazie alla Tecno.....ione dei guasti; - accessori di fissaggio; - quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. |         |           |
| VEN25-10.17.01.01 | CENTRALE MATRICE VIDEO a 9 ingressi                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 5.641,66  |
| VEN25-10.17.01.02 | CENTRALE MATRICE VIDEO a 16 ingressi                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 11.133,96 |
| VEN25-10.17.01.03 | CENTRALE MATRICE VIDEO a 24 ingressi                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 11.555,18 |
| VEN25-10.17.01.04 | CENTRALE MATRICE VIDEO a 32 ingressi                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 12.096,76 |
| VEN25-10.17.02    | MONITOR DA TAVOLO .Monitor TFT SXGA ad alta risoluzione, specificatamente progettato per applicazioni di sicurezza TVCC.....ollauda delle apparecchiature di funzione; - quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.  |         |           |
| VEN25-10.17.02.01 | MONITOR DA TAVOLO Da 15" a colori                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 522,17    |
| VEN25-10.17.02.02 | MONITOR DA TAVOLO Da 17" a colori                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 714,42    |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.17.02.03 | (Euro settecentoquattordici/42 )<br>MONITOR DA TAVOLO Da 19" a colori<br>.....<br>(Euro millecentonovantuno/90 )                                                                                                                                               | Cadauno | 1.191,90 |
| VEN25-10.17.03    | TELECAMERA A COLORI DA ESTERNO .Telecamera OSD Day-Night 1/4" CCD, Alta Risoluzione, PAL, per Esterni, 480 TVL, Zoom Ott.....i alimentazione, e delle reti portacavi; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-10.17.03.01 | TELECAMERA A COLORI TELECAMERA A COLORI sensibilità e risoluzione sensibilità e risoluzione<br>.....<br>(Euro settecentosettantasette/68 )                                                                                                                     | Cadauno | 777,68   |
| VEN25-10.17.04    | TELECAMERA A COLORI DA INTERNO .01) Telecamera a colori con risoluzione super elevata che impiega la più recente tecnolo.....i alimentazione, e delle reti portacavi; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-10.17.04.01 | TELECAMERA A COLORI DA INTERNO ad alta sensibilità e risoluzione<br>.....<br>(Euro cinquecentoottantadue/85 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 582,85   |
| VEN25-10.17.04.02 | TELECAMERA A COLORI DA INTERNO Telecamera Tipo dome fissa con ottica varifocale<br>.....<br>(Euro novecentoquattordici/58 )                                                                                                                                    | Cadauno | 914,58   |
| VEN25-10.17.04.03 | TELECAMERA A COLORI DA INTERNO Telecamera Tipo dome mobile con ottica varifocale<br>.....<br>(Euro milleseicentoottantotto/89 )                                                                                                                                | Cadauno | 1.688,89 |
| VEN25-10.18       | IMPIANTO I.C.T.<br>.....                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |
| VEN25-10.18.01    | QUADRI DA PAVIMENTO .Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera<br>.....                                                                                                       |         |          |
| VEN25-10.18.01.a  | 24 unità rack 600x600<br>.....<br>(Euro milleottocentoottantatre/38 )                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 1.883,38 |
| VEN25-10.18.01.b  | 38 unità rack 600x600<br>.....<br>(Euro duemilacentosessantanove/44 )                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 2.169,44 |
| VEN25-10.18.01.c  | 42 unità rack 600x600<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentoottanta/73 )                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 2.480,73 |
| VEN25-10.18.01.d  | 42 unità rack 800x600<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentoottanta/73 )                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 2.480,73 |
| VEN25-10.18.01.e  | 42 unità rack 800x800                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                  | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                  | .....<br>(Euro duemilaquattrocentoottanta/73 )                                                                                                                                                                               | Cadauno | 2.480,73 |
| VEN25-10.18.02   | MENSOLA IN ACCIAIO 15/10 .Mensola in acciaio 15/10 per apparati attivi per quadri rack 19 - portata max. 30kg, fornita e posta in opera.                                                                                     |         |          |
| VEN25-10.18.02.a | .....<br>1 unità rack - profondità 225 mm<br>.....<br>(Euro cinquantotto/70 )                                                                                                                                                | Cadauno | 58,70    |
| VEN25-10.18.02.b | .....<br>1 unità rack - profondità 300 mm<br>.....<br>(Euro settantasei/61 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 76,61    |
| VEN25-10.18.03   | ACCESSORI DI COMPLETAMENTO PER ARMADI .Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico                           |         |          |
| VEN25-10.18.03.a | .....<br>Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore luminoso<br>.....<br>(Euro centonovantasette/82 )                                                                                               | Cadauno | 197,82   |
| VEN25-10.18.03.b | .....<br>Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore magnetotermico<br>.....<br>(Euro duecentoventisette/09 )                                                                                        | Cadauno | 227,09   |
| VEN25-10.18.03.c | .....<br>Sistema di ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 65 m³/h 220V<br>.....<br>(Euro duecentonovanta/13 )                                                                         | Cadauno | 290,13   |
| VEN25-10.18.03.d | .....<br>Pannello 1U con interruttore e termostato per la ventilazione<br>.....<br>(Euro centoventicinque/67 )                                                                                                               | Cadauno | 125,67   |
| VEN25-10.18.05   | CASSETTI DI PERMUTAZIONE PER FIBRA OTTICA .Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di permutazione per fibra ottica fornito e posto in opera. Sono compresi: connettori, bussole, attestazioni e certificazioni. |         |          |
| VEN25-10.18.05.a | .....<br>Fino a 6 accoppiatori tipo ST/SC 1U<br>.....<br>(Euro trecentocinquanta/59 )                                                                                                                                        | Cadauno | 350,59   |
| VEN25-10.18.05.b | .....<br>Fino a 12 accoppiatori tipo ST/SC 1U<br>.....<br>(Euro seicentonove/72 )                                                                                                                                            | Cadauno | 609,72   |
| VEN25-10.18.05.c | .....<br>Fino a 6 accoppiatori tipo MTRJ/LC 1U<br>.....<br>(Euro quattrocentotrentadue/31 )                                                                                                                                  | Cadauno | 432,31   |
| VEN25-10.18.05.d | .....<br>Fino a 12 accoppiatori tipo MTRJ/LC 1U<br>.....                                                                                                                                                                     | Cadauno | 530,97   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.18.06   | (Euro cinquecentotrenta/97 )<br>CORDONE DI PERMUTAZIONE IN FIBRA OTTICA .Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione in fibra ottica - lunghezza m. 2,00.                                                                                    |         |        |
| VEN25-10.18.06.a | Con connettori SC/SC<br>.....<br>(Euro trentasei/47 )                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 36,47  |
| VEN25-10.18.06.b | Con connettori ST/ST<br>.....<br>(Euro trenta/11 )                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 30,11  |
| VEN25-10.18.06.c | Con connettori ST/SC<br>.....<br>(Euro trentadue/61 )                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 32,61  |
| VEN25-10.18.06.d | Con connettori LC/LC<br>.....<br>(Euro settantasette/09 )                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 77,09  |
| VEN25-10.18.06.e | Con connettori MT-RJ/MT-RJ<br>.....<br>(Euro cinquantadue/51 )                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 52,51  |
| VEN25-10.18.07   | CAVI .Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali televisivi, cavo con conduttori f.....passerella o graffettata; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |         |        |
| VEN25-10.18.07.a | Cavo UTP categoria 5e, guaina LSZH<br>.....<br>(Euro uno/33 )                                                                                                                                                                                         | m       | 1,33   |
| VEN25-10.18.07.b | Cavo UTP cat. 6, guaina LSZH<br>.....<br>(Euro due/34 )                                                                                                                                                                                               | m       | 2,34   |
| VEN25-10.18.07.c | Cavo FTP categoria 5e, guaina LSZH<br>.....<br>(Euro uno/64 )                                                                                                                                                                                         | m       | 1,64   |
| VEN25-10.18.07.d | Cavo FTP cat. 6, LSZH<br>.....<br>(Euro due/05 )                                                                                                                                                                                                      | m       | 2,05   |
| VEN25-10.18.07.e | Cavo SFTP categoria 7 standard, guaina LSZH<br>.....<br>(Euro tre/66 )                                                                                                                                                                                | m       | 3,66   |
| VEN25-10.18.07.f | Cavo FFTP categoria 7, alte prestazioni, guaina LSZH<br>.....                                                                                                                                                                                         | m       | 4,47   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.18.07.g  | (Euro quattro/47 )<br>Cavo loose interno/esterno 4 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2<br>.....<br>(Euro due/64 )                                                                                                                                                                                 | m       | 2,64   |
| VEN25-10.18.07.h  | Cavo loose interno/esterno 6 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2<br>.....<br>(Euro tre/09 )                                                                                                                                                                                                       | m       | 3,09   |
| VEN25-10.18.07.i  | Cavo loose interno/esterno 8 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2<br>.....<br>(Euro tre/63 )                                                                                                                                                                                                       | m       | 3,63   |
| VEN25-10.18.07.l  | Cavo loose interno/esterno 12 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2<br>.....<br>(Euro cinque/16 )                                                                                                                                                                                                   | m       | 5,16   |
| VEN25-10.18.07.m  | Cavo loose interno/esterno 4 fibre ottiche multimodali 62.5/125 OM1<br>.....<br>(Euro due/78 )                                                                                                                                                                                                     | m       | 2,78   |
| VEN25-10.18.07.n  | Cavo loose interno/esterno 6 fibre ottiche multimodali 62.5/125 OM1<br>.....<br>(Euro tre/34 )                                                                                                                                                                                                     | m       | 3,34   |
| VEN25-10.18.07.o  | Cavo loose interno/esterno 8 fibre ottiche multimodali 62.5/125 OM1<br>.....<br>(Euro tre/97 )                                                                                                                                                                                                     | m       | 3,97   |
| VEN25-10.18.07.p  | Cavo loose interno/esterno 12 fibre ottiche multimodali 62.5/125 OM1<br>.....<br>(Euro cinque/58 )                                                                                                                                                                                                 | m       | 5,58   |
| VEN25-10.18.07.q  | Cavo loose interno/esterno 24 fibre ottiche multimodali 50/125 OM1<br>.....<br>(Euro sei/91 )                                                                                                                                                                                                      | m       | 6,91   |
| VEN25-10.18.07.r  | Cavo loose interno/esterno 24 fibre ottiche multimodali 62,5/125 OM1<br>.....<br>(Euro undici/09 )                                                                                                                                                                                                 | m       | 11,09  |
| VEN25-10.18.08    | RETI WIRELESS .ACCESS POINT CON ANTENNA OMNIDIREZIONALE<br>.....                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |
| VEN25-10.18.08.00 | Fornitura, posa in opera e configurazione di Access Point con antenna omnidirezionale con le seguenti caratteristiche mi.....5Ghz e 2x2:2 MIMO a 2,4Ghz Gestione dei seguenti protocolli: WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i, Dynamic PSK WIPS/WIDS<br>.....<br>(Euro novecentonovantasette/00 ) | Cadauno | 997,00 |
| VEN25-10.18.09    | ACCESS POINT CON ANTENNA DIRETTA<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.18.09.00 | Fornitura, posa in opera e configurazione di Access Point con antenna direttiva con le seguenti caratteristiche minime: .....5Ghz e 2x2:2 MIMO a 2,4Ghz Gestione dei seguenti protocolli: WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i, Dynamic PSK WIPS/WIDS<br>.....<br>(Euro novecentonovantasette/00 )        | Cadauno | 997,00   |
| VEN25-10.18.10    | CAVI UTP CAT. 6 SU TUBAZIONE ESISTENTE O CON INSTALLAZIONE A PARETE, AEREA O ALTRA METODOLOGIA INSTALLATIVA<br>.....                                                                                                                                                                                      |         |          |
| VEN25-10.18.10.00 | Fornitura e posa in opera di Cavi UTP cat. 6 su tubazione esistente o con installazione a parete, aerea o altra metodologia installativa adatta al contesto installativo. La fornitura comprende anche la connettorizzazione<br>.....<br>(Euro uno/80 )                                                   | m       | 1,80     |
| VEN25-10.18.11    | SWITCH DI CONNESSIONE DEGLI ACCESS POINT<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                         |         |          |
| VEN25-10.18.11.00 | Fornitura, installazione e configurazione di Apparatì attivi - Switch di connessione degli Access point e delle telecamere..... la gestione del traffico real-time, per ogni singola porta, conforme allo standard IEEE 802.1w e gestione Spanning Tree<br>.....<br>(Euro quattrocentoquarantacinque/00 ) | Cadauno | 445,00   |
| VEN25-10.18.12    | SWITCH MODELLO DA ARMADIO A RACK STANDARD DA 19"<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-10.18.12.00 | Fornitura, installazione e configurazione di Apparatì attivi di connessione centralizzati - Switch modello da armadio a .....ie completa di modalità gestione tra cui CLI, agente SNMP, e interfaccia web. Traffico real-time, per ogni singola porta<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquanta/00 )        | Cadauno | 450,00   |
| VEN25-10.18.13    | ARMADIO DA ESTERNO DI TIPO CONCHIGLIA<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |
| VEN25-10.18.13.00 | Fornitura e posa in opera di armadio di concentrazione da esterno tipo conchiglia, con grado di protezione almeno IP67, compreso l'alimentazione elettrica e l'interruttore di protezione, comprese le staffe di fissaggio degli apparatì attivi<br>.....<br>(Euro milleseicento/00 )                     | Cadauno | 1.600,00 |
| VEN25-10.18.14    | UPS PER ARMADI A RACK E ARMADI ESTERNI UPS ON LINE DOPPIA CONVERSIONE<br>.....                                                                                                                                                                                                                            |         |          |
| VEN25-10.18.14.00 | Fornitura, installazione, connessione alla rete, agli apparatì e collaudo, di Gruppo statico di continuità con funzione .....n diametro interno pari a circa 7mm. L'altra estremità del cavo sarà collegata ad un punto di messa a terra appropriato.<br>.....<br>(Euro cinquecentocinquanta/00 )         | Cadauno | 550,00   |
| VEN25-10.18.15    | MEDIA CONVERTER<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |
| VEN25-10.18.15.00 | Fornitura e posa in opera di Media Convertitore da 1000Base-T a 1000Base-SX, conforme standard Ethernet Gigabit IEEE 802.....orta 1000Base-T, una porta 1000Base-SX per fibra monomodale, modalità Full Duplex e auto-negoziamento per porta in fibra<br>.....<br>(Euro centoottanta/00 )                 | Cadauno | 180,00   |
| VEN25-10.18.16    | SERVER CONTROLLER CAPTIVE PORTAL                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.18.16.00 | Fornitura, installazione e configurazione di sistema di management specifico per la gestione degli switch e dei prodotti.....e di gestione da Web, protocollo di gestione supportato SNMP v3 gestione Captive portal controllo degli accessi L2, L3/4<br><br>(Euro duemilaseicentonovanta/00 ) | Cadauno | 2.690,00 |
| VEN25-10.18.17    | SERVER RADIUS DI AUTENTICAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |
| VEN25-10.18.17.00 | Fornitura, installazione e configurazione di Server per autenticazione accesso alla rete Wi-Fi. Il server dovrà avere le.....eno 32 GB Ram - 2x Nic 1Gbe - software gestione RAID - 3 HD SAS 1,2TB (2,4 TB utili in Raid5) - Monitor, tastiera, mouse<br><br>(Euro tremila/00 )                | Cadauno | 3.000,00 |
| VEN25-10.18.18    | SWITCH INDUSTRIALE GIGAETHERNET                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |
| VEN25-10.18.18.00 | Fornitura posa in opera in armadio da esterno, e installazione di Switch Industriale GigaEthernet Managed, con alimentat.....tezione IP 30; Possibilità di alloggiare componenti transceiver aggiuntive tipo 1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000BASE-LX10.<br><br>(Euro seicentotrentatre/50 )      | Cadauno | 633,50   |
| VEN25-10.18.19    | FIREWALL PER SERVE CONTROLLER CAPTIVE PORTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |
| VEN25-10.18.19.00 | Fornitura installazione e configurazione di next generation firewall. Dovranno essere garantiti i relativi servizi di sandbox in cloud e di aggiornamento per antivirus, web filtering, application control, vulnerabilità e intrusion prevention.<br><br>(Euro mille/00 )                     | Cadauno | 1.000,00 |
| VEN25-10.18.20    | SOFTWARE DI GESTIONE RETE WIRELESS                                                                                                                                                                                                                                                             |         |          |
| VEN25-10.18.20.00 | Fornitura istallazione e configurazione in base alle specifiche fornite dalla stazione appaltante di software di gestion.....à di inventory degli apparati attivi wireless (dispositivi di gestione e access point) autenticazione RADIUS e/o TACACS.<br><br>(Euro duemila/00 )                | Cadauno | 2.000,00 |
| VEN25-10.18.21    | IMPIANTI AUDIO VIDEO E VOTAZIONE PER SALE CONFERENZA                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |
| VEN25-10.18.21.a  | Base microfonica "presidente" da tavolo o da incasso, con asta microfonica a "collo d'oca" regolabile, pulsanti di contr.....o quota parte di cavo fino al concentratore e/o alimentatore, ed ogni opera per darla installata, completa e funzionante<br><br>(Euro millesettantaquattro/00 )   | Cadauno | 1.074,00 |
| VEN25-10.18.21.b  | Base microfonica "delegato" da tavolo o da incasso, con asta microfonica a "collo d'oca" regolabile, pulsanti di prenota.....o quota parte di cavo fino al concentratore e/o alimentatore, ed ogni opera per darla installata, completa e funzionante<br><br>(Euro millesedici/00 )            | Cadauno | 1.016,00 |
| VEN25-10.18.21.c  | Sistema centrale di controllo conferenza e votazioneper la gestione di diversi tipi di conferenza (manuale, automatica, .....software applicativo per gestione conferenza e votazione installato. Dato installato, cablato, configurato e funzionante                                          |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|                  | .....<br>(Euro trentatremilanovantotto/00 )                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 33.098,00 |
| VEN25-10.18.21.d | Monitor "touch screen" TFT 17" per postazione presidente, risoluzione 1280x1024, touch screen capacitivo con interfaccia.....I quadro audio/video, compreso allaccio alla rete di alimentazione ed ogni altra opera per darlo completo e funzionante. |         |           |
|                  | .....<br>(Euro millesettecentocinquantotto/00 )                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 1.758,00  |
| VEN25-10.18.21.e | Telecamera brandeggiabile a colori per interno in involucro metallico tipo "dome" con sensore CCD 1/3", sensibilità mini..... Compresa installazione, collegamento, configurazione e collaudo per darla in opera completa e perfettamente funzionante |         |           |
|                  | .....<br>(Euro quattromilaseicentocinquantasei/00 )                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 4.656,00  |
| VEN25-10.18.21.f | Videoproiettore professionale minimo 9000 Ansi Lumen con ottica idonea alla proiezione a pieno schermo alla distanza pre.....ro audio/video, compresi connessione, collaudo e messa in funzione ed ogni altra opera per darlo completo e funzionante. |         |           |
|                  | .....<br>(Euro diecimilatrecentosettantaquattro/00 )                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 10.374,00 |
| VEN25-10.18.21.g | Monitor LCD 17" TFT "delegato", a matrice attiva risoluzione SXGA 1280x1024 ingresso RGB Sub-D 15, contrasto 500:1 lumin.....al quadro audio/video, compreso allaccio alla rete di alimentazione ed ogni altra opera per darlo completo e funzionante |         |           |
|                  | .....<br>(Euro novecentoquarantanove/00 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 949,00    |
| VEN25-10.18.21.h | Monitor LED 65" 4K, attacco VESA, risoluzione 3840x2160, luminosità min 700 nit, ingressi: HDMI, HDCP, RGB, USB, Audio, .....ea di alimentazione, compreso allaccio, messa in funzione, collaudo ed ogni altra opera per darlo completo e funzionante |         |           |
|                  | .....<br>(Euro duemilatrecentosessantadue/00 )                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 2.362,00  |
| VEN25-10.18.21.i | Punto di connessione audio/video comprensivo di quota linea di segnale con cavo audio/video schermato fino ad armadio au..... 3.5 mm, compresa quota parte di canalizzazioni, allaccio, collaudo ed ogni altra opera per darlo completo e funzionante |         |           |
|                  | .....<br>(Euro trecentotredici/00 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 313,00    |
| VEN25-10.18.21.l | Punto di connessione audio con connettore tipo XLR compresa quota parte linea di segnale con cavo audio schermato per li.....o audio/video per connessione a mixer, compreso allaccio, collaudo ed ogni altra opera per darlo completo e funzionante. |         |           |
|                  | .....<br>(Euro duecentocinquantasei/00 )                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 256,00    |
| VEN25-10.18.21.m | Mixer digitale DSP, minimo 4 ingressi MIC/LINE e 6 ingressi stereo configurabili, 6 uscite linea, porta ethernet e seria.....ta parte linea di alimentazione, allaccio, configurazione, collaudo ed ogni altra opera per darlo completo e funzionante |         |           |
|                  | .....<br>(Euro settemiladuecentotredici/00 )                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 7.213,00  |
| VEN25-10.18.21.n | Lettore multimediale CD/DVD/MP3 con porta USB, con uscite audio e video, compresa connessione a mixer digitale ed a matr.....ta parte linea di alimentazione, allaccio, configurazione, collaudo ed ogni altra opera per darlo completo e funzionante |         |           |
|                  | .....<br>(Euro centosettantotto/00 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 178,00    |
| VEN25-10.18.21.o | Sistema radiomicrofono digitale multicanale comprensivo di ricevitore per montaggio a rack con sistema                                                                                                                                                |         |           |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.    | PREZZO    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|                  | diversity, e n. 1.....a parte linea di alimentazione, allaccio, configurazione, collaudo ed ogni altra opera per farlo completo e funzionante.<br>.....<br>(Euro quattrocentoventicinque/00 )                                                                                                            | Cadauno | 425,00    |
| VEN25-10.18.21.p | Diffusore Line Array digitale a DSP a colonna, 8 canali amplificati, 16 altoparlanti, a direttività configurabile da sof.....er montaggio a parete, compreso, allaccio, configurazione, collaudo ed ogni altra opera per farlo completo e funzionante<br>.....<br>(Euro diecimilatrecentodiciannove/00 ) | Cadauno | 10.319,00 |
| VEN25-10.18.22   | SISTEMI PER GESTIONE CAMERE IN STRUTTURE ALBERGHIERE<br>.....                                                                                                                                                                                                                                            |         |           |
| VEN25-10.18.22.a | Masterizzatore da tavolo per smart card alimentatore a 12 V c.c.<br>.....<br>(Euro novecentosessantasette/06 )                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 967,06    |
| VEN25-10.18.22.b | Serratura elettronica per smart card per gestione alberghiera, alimentazione a batteria<br>.....<br>(Euro seicentodue/75 )                                                                                                                                                                               | Cadauno | 602,75    |
| VEN25-10.18.22.c | Termoregolatore con controllo temperatura ambiente estiva/invernale telecomandabile<br>.....<br>(Euro quattrocentosettantasei/27 )                                                                                                                                                                       | Cadauno | 476,27    |
| VEN25-10.18.22.d | Lettore esterno per smart card, con gestione fino a 32000 utenti, interfaccia RS485, protocollo EasyBus, 2 ingressi, 2 uscite NC, 1 uscita a relè portata 4 A, alimentazione 12 V c.c.<br>.....<br>(Euro cinquecentoottantasette/27 )                                                                    | Cadauno | 587,27    |
| VEN25-10.18.22.e | Alimentatore di zona telecomandabile per la gestione dei carichi, 5 uscite, 1 relè portata 16 A a sicurezza attiva, 4 .....elè fino a 10 minuti, doppia interfaccia RS485, in contenitore modulare installato su guida DIN, alimentazione 12 V c.c.<br>.....<br>(Euro seicentocinquantadue/23 )          | Cadauno | 652,23    |
| VEN25-10.18.23   | IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA EVAC<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                              |         |           |
| VEN25-10.18.23.a | Centrale compatta per diffusione tramite altoparlanti di messaggi di emergenza da microfono incorporato o preregistrati,.....pleta di ogni accessorio, data installata, configurata e funzionante. 2 linee diffusori - da 60W a 100W per canale audio<br>.....<br>(Euro tremilaquattrocentodiciotto/00 ) | Cadauno | 3.418,00  |
| VEN25-10.18.23.b | Base microfonica di emergenza remota da tavolo per collegamento a centrale audio EVAC. Conforme e certificata norma UNI ..... di cavo di collegamento max 90 metri, accessori, data installata e funzionante. Escluse opere murarie e canalizzazioni.<br>.....<br>(Euro cinquecentosessantotto/00 )      | Cadauno | 568,00    |
| VEN25-10.18.23.c | Base microfonica di emergenza remota per montaggio a parete per collegamento a centrale audio EVAC. Conforme e certifica.....ve, cavo di collegamento max 90 metri, accessori, data installata e funzionante. Escluse opere murarie e canalizzazioni.<br>.....<br>(Euro settecentoquarantaquattro/00 )   | Cadauno | 744,00    |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-10.18.23.d | Base microfonica standard remota da tavolo per collegamento a centrale audio EVAC, per messaggi di utilità, con pulsanti..... di cavo di collegamento max 90 metri, accessori, data installata e funzionante. Escluse opere murarie e canalizzazioni.<br>.....<br>(Euro cinquecentoquaranta/00 )          | Cadauno | 540,00   |
| VEN25-10.18.23.e | Sistema di diffusione sonora modulare per messaggi di emergenza per montaggio su rack composto da: a) centrale di superv.....ma EN54-4. Data completa, installata, configurata e funzionante. Escluse opere murarie, cavi di linea e canalizzazioni..<br>.....<br>(Euro cinquemilatrecentoquattro/00 )    | Cadauno | 5.304,00 |
| VEN25-10.18.23.f | Unità di controllo linee diffusori e amplificatori audio aggiuntiva per sistema modulare di diffusione messaggi di emerg.....i controllo zone diffusione e amplificatori audio. Montata in rack, predisposta per collegamento a centrale di controllo<br>.....<br>(Euro seicentosettanta/00 )             | Cadauno | 670,00   |
| VEN25-10.18.23.g | Modulo di espansione per unità di controllo linee e amplificatori per sistema modulare di diffusione messaggi di emergen.....onfomemente alla norma EN 54-16. Dato inserito nella unità di controllo, connesso a linee e amplificatori e configurato.<br>.....<br>(Euro trecentotrentacinque/00 )         | Cadauno | 335,00   |
| VEN25-10.18.23.h | Gruppo di continuità UPS per alimentazione di emergenza centrali EVAC, conforme e certificato norma UNI EN 54-4, per mon.....ate o su modulo aggiuntivo, potenza 1KVA, tensione di ingresso e uscita 230Vac, Dato installato, connesso e configurato.<br>.....<br>(Euro millecinquacentosettantuno/00 )   | Cadauno | 1.571,00 |
| VEN25-10.18.23.i | Unità audio di potenza a un canale per montaggio in armadio rack, ingresso 0dB bilanciato, uscita per linee 100V e 4-8 o...../sovraccarico. Alimentazione 230V ac e/o 24V/48V dc. Potenza di uscita 120Wrms. Dato installato, connesso e funzionante.<br>.....<br>(Euro settecentoottantadue/00 )         | Cadauno | 782,00   |
| VEN25-10.18.23.l | Unità audio di potenza a due canali per montaggio in armadio rack, ingressi 0dB bilanciati, uscite per linee 100V e 4-8 .....accarico. Alimentazione 230V ac e/o 24V/48V dc. Potenza di uscita 120+ 120Wrms. Dato installato, connesso e funzionante.<br>.....<br>(Euro millecentoventi/00 )              | Cadauno | 1.120,00 |
| VEN25-10.18.23.m | Unità audio di potenza a un canale per montaggio in armadio rack, ingresso 0dB bilanciato, uscita per linee 100V e 4-8 o...../sovraccarico. Alimentazione 230V ac e/o 24V/48V dc. Potenza di uscita 240Wrms. Dato installato, connesso e funzionante.<br>.....<br>(Euro milleduecentosettantaquattro/00 ) | Cadauno | 1.274,00 |
| VEN25-10.18.23.n | Unità audio di potenza a due canali per montaggio in armadio rack, ingressi 0dB bilanciati, uscite per linee 100V e 4-8 .....accarico. Alimentazione 230V ac e/o 24V/48V dc. Potenza di uscita 240+ 240Wrms. Dato installato, connesso e funzionante.<br>.....<br>(Euro millesettecentoquarantatre/00 )   | Cadauno | 1.743,00 |
| VEN25-10.18.23.o | Unità audio di potenza a un canale per montaggio in armadio rack, ingresso 0dB bilanciato, uscita per linee 100V e 4-8 o...../sovraccarico. Alimentazione 230V ac e/o 24V/48V dc. Potenza di uscita 500Wrms. Dato installato, connesso e funzionante.<br>.....                                            | Cadauno | 1.879,00 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.18.23.p  | (Euro milleottocentosettantanove/00 )<br>Altoparlante da incasso per montaggio a controsoffitto diam. 20 cm con trasformatore di linea per linee audio a 100V, id.....soffitto e morsetto ceramico. Potenza 6W. Dato installato, escluse opere murarie, canalizzazioni e cavo di collegamento | Cadauno | 82,00  |
| VEN25-10.18.23.q  | (Euro ottantadue/00 )<br>Altoparlante da incasso per montaggio a controsoffitto diam. 23 cm con trasformatore di linea per linee audio a 100V, id.....soffitto e morsetto ceramico. Potenza 10W. Dato installato, escluse opere murarie, canalizzazioni e cavo di collegamento                | Cadauno | 102,00 |
| VEN25-10.18.23.r  | (Euro centodue/00 )<br>Altoparlante per montaggio a parete in ABS autoestinguente con trasformatore di linea per linee audio a 100V, idoneo per..... 54-24, con morsetto ceramico. Potenza 6W. Dato installato, escluse opere murarie, canalizzazioni e cavo di collegamento                  | Cadauno | 101,00 |
| VEN25-10.18.23.s  | (Euro centouno/00 )<br>Proiettore acustico per montaggio a parete in alluminio, grado di protezione IP64, con trasformatore di linea per linee .....forme e certificato EN 54-24. Potenza 15W. Dato installato, escluse opere murarie, canalizzazioni e cavo di collegamento                  | Cadauno | 140,00 |
| VEN25-10.18.23.t  | (Euro centoquaranta/00 )<br>Diffusore acustico a tromba in alluminio per montaggio a parete o su palo, grado di protezione IP65, con trasformatore d.....forme e certificato EN 54-24. Potenza 20W. Dato installato, escluse opere murarie, canalizzazioni e cavo di collegamento             | Cadauno | 172,00 |
| VEN25-10.19       | VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |
| VEN25-10.19.01    | VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO ALLOGGIO .VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO ALLOGGIO - Verifica di impianto elettrico di alloggio,.....ica mediante l'uso di idonei strumenti di prova. Costo calcolato a metro quadro della superficie netta del solo alloggio                                         |         |        |
| VEN25-10.19.01.00 | VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO ALLOGGIO<br>(Euro sei/41 )                                                                                                                                                                                                                                        | m²      | 6,41   |
| VEN25-10.20       | Revisione impianti elettrici in B.T.                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |
| VEN25-10.20.01    | Revisione ed adeguamento punti di utilizzo di comando e prese .Revisione ed adeguamento punti di utilizzo di comando e p.....gati previsti dalla normativa vigente. E' esclusa la formazione di nuovi cavidotti sotto traccia e i relativi ripristini                                         |         |        |
| VEN25-10.20.01.01 | Revisione punto interrotto.<br>(Euro cinquantanove/83 )                                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 59,83  |
| VEN25-10.20.01.02 | Revisione punto interrotto con spia.<br>(Euro sessantadue/49 )                                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 62,49  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                   | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-10.20.01.03 | Revisione punto interrotto bipolare.<br>.....<br>(Euro ottantasette/53 )                                                      | Cadauno | 87,53  |
| VEN25-10.20.01.04 | Revisione punto deviato.<br>.....<br>(Euro sessanta/33 )                                                                      | Cadauno | 60,33  |
| VEN25-10.20.01.05 | Revisione invertito.<br>.....<br>(Euro sessantadue/83 )                                                                       | Cadauno | 62,83  |
| VEN25-10.20.01.06 | Revisione pulsante con spia<br>.....<br>(Euro sessantatre/17 )                                                                | Cadauno | 63,17  |
| VEN25-10.20.01.07 | Revisione pulsante con tirante.<br>.....<br>(Euro sessantadue/77 )                                                            | Cadauno | 62,77  |
| VEN25-10.20.01.08 | Revisione punto luce di emergenza 220 V estraibile e ricaricabile 2md.<br>.....<br>(Euro ottantatre/22 )                      | Cadauno | 83,22  |
| VEN25-10.20.01.09 | Revisione punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente<br>.....<br>(Euro sessanta/82 )                                                | Cadauno | 60,82  |
| VEN25-10.20.01.10 | Revisione punto presa 2P+T 10÷16 UNEL<br>.....<br>(Euro sessantatre/91 )                                                      | Cadauno | 63,91  |
| VEN25-10.20.01.11 | Revisione punto presa 2P+T, 10÷16 A con Magn.term.diff. bip. 1PP 2md.<br>.....<br>(Euro centoventuno/31 )                     | Cadauno | 121,31 |
| VEN25-10.20.01.12 | Revisione punto presa 2P+T, 10÷16 A polivalente, accoppiata ad altri punti di comando o prese<br>.....<br>(Euro quindici/61 ) | Cadauno | 15,61  |
| VEN25-10.20.01.13 | Revisione punto uscita 2P+T 10 A<br>.....<br>(Euro sessanta/04 )                                                              | Cadauno | 60,04  |
| VEN25-10.20.01.14 | Revisione punto uscita 2P+T 16 A<br>.....<br>(Euro sessantadue/39 )                                                           | Cadauno | 62,39  |
| VEN25-10.20.01.15 | Revisione punto suoneria 220 V<br>.....                                                                                       | Cadauno | 121,79 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                   | (Euro centoventuno/79 )                                                                                                                                                                                                                               |         |          |
| VEN25-11          | OPERE IGIENICO - SANITARIE                                                                                                                                                                                                                            |         |          |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-11.01       | Impianto antincendio                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-11.01.01    | GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. .GRUPPO attacco autopompa VV.F. A norme vigili del fuoco UNI 70 del tipo premontato reali.....umo (guarnizioni,...); - sfridi di lavorazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |          |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-11.01.01.01 | ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2" con n. 1 uscite UNI 70 Filettato                                                                                                                                                                       | Cadauno | 367,34   |
|                   | (Euro trecentosessantasette/34 )                                                                                                                                                                                                                      |         |          |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-11.01.01.02 | ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2"1/2 con n. 1 uscite UNI 70 Filettato                                                                                                                                                                    | Cadauno | 461,54   |
|                   | (Euro quattrocentosessantuno/54 )                                                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-11.01.01.03 | ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2"1/2 con n. 2 uscite UNI 70 Filettato                                                                                                                                                                    | Cadauno | 653,74   |
|                   | (Euro seicentocinquantatre/74 )                                                                                                                                                                                                                       |         |          |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-11.01.01.04 | ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 3" con n. 1 uscite UNI 70 Filettato                                                                                                                                                                       | Cadauno | 610,81   |
|                   | (Euro seicentodieci/81 )                                                                                                                                                                                                                              |         |          |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-11.01.01.05 | ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 3" con n. 2 uscite UNI 70 Filettato                                                                                                                                                                       | Cadauno | 824,32   |
|                   | (Euro ottocentoventiquattro/32 )                                                                                                                                                                                                                      |         |          |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-11.01.01.06 | ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 4" con n. 1 uscite UNI 70 Filettato                                                                                                                                                                       | Cadauno | 795,48   |
|                   | (Euro settecentonovantacinque/48 )                                                                                                                                                                                                                    |         |          |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-11.01.01.07 | ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 4" con n. 2 uscite UNI 70 Filettato                                                                                                                                                                       | Cadauno | 1.094,36 |
|                   | (Euro millenovantaquattro/36 )                                                                                                                                                                                                                        |         |          |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-11.01.01.08 | ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2" con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato                                                                                                                                                                       | Cadauno | 443,46   |
|                   | (Euro quattrocentoquarantatre/46 )                                                                                                                                                                                                                    |         |          |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-11.01.01.09 | ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2"1/2 con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato                                                                                                                                                                    | Cadauno | 556,50   |
|                   | (Euro cinquecentocinquantasei/50 )                                                                                                                                                                                                                    |         |          |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-11.01.01.10 | ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 2" con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato                                                                                                                                                                       | Cadauno | 787,15   |
|                   | (Euro settecentoottantasette/15 )                                                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-11.01.01.11 | ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 3" con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato                                                                                                                                                                       |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                   | .....<br>(Euro settecentoquattro/42 )                                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 704,42   |
| VEN25-11.01.01.12 | ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 3" con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato<br>.....<br>(Euro novecentocinquanta/63 )                                                                                                                                      | Cadauno | 950,63   |
| VEN25-11.01.01.13 | ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 4" con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato<br>.....<br>(Euro novecentotrentadue/98 )                                                                                                                                      | Cadauno | 932,98   |
| VEN25-11.01.01.14 | ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 4" con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato<br>.....<br>(Euro milleduecentoquarantanove/45 )                                                                                                                               | Cadauno | 1.249,45 |
| VEN25-11.01.01.15 | ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 5" con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato<br>.....<br>(Euro millenovecentosessantuno/61 )                                                                                                                                | Cadauno | 1.961,61 |
| VEN25-11.01.01.16 | ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 D = 5" con n. 3 uscite UNI 70 Flangiato<br>.....<br>(Euro duemilacentoquindici/40 )                                                                                                                                    | Cadauno | 2.115,40 |
| VEN25-11.01.02    | CASSETTA A SERVIZIO IDRANTE SOPRASUOLO – INOX .Cassetta a servizio idrante soprassuolo - UNI 10779 DN 70 INOX - con last.....ze murarie necessarie alla posa in opera; - e qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte<br>..... |         |          |
| VEN25-11.01.02.01 | CASSETTA A SERVIZIO DI IDRANTE SOPRASUOLO INOX Manichetta L=20 m<br>.....<br>(Euro cinquecentonovantanove/32 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 599,32   |
| VEN25-11.01.02.02 | CASSETTA A SERVIZIO DI IDRANTE SOPRASUOLO INOX Manichetta L=25 m<br>.....<br>(Euro seicentoventinove/49 )                                                                                                                                                      | Cadauno | 629,49   |
| VEN25-11.01.02.03 | CASSETTA A SERVIZIO DI IDRANTE SOPRASUOLO INOX Manichetta L=30 m<br>.....<br>(Euro seicentocinquantesette/75 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 657,75   |
| VEN25-11.01.03    | CASSETTA PER ESTINTORE .Cassetta per porta estintore, in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso con portello.....e murarie necessarie alla posa in opera; - e qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-11.01.03.01 | CASSETTA PER ESTINTORE per estintore da 6 kg<br>.....<br>(Euro centoquattordici/96 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 114,96   |
| VEN25-11.01.03.02 | CASSETTA PER ESTINTORE per estintore da 9/12 kg<br>.....<br>(Euro centoquarantasei/30 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 146,30   |
| VEN25-11.01.03.03 | CASSETTA PER ESTINTORE per estintore da 6 kg, portello trasparente<br>.....                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 74,26    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-11.01.03.04 | (Euro settantaquattro/26 )<br>CASSETTA PER ESTINTORE per estintore da 9/12 kg, portello trasparente                                                                                                                                                                             | Cadauno | 93,52  |
| VEN25-11.01.04    | (Euro novantatre/52 )<br>CASSETTA PER GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. .Cassetta esterna per contenimento gruppo attacco motopompa VV.F. comprendent.....lazione su parete in muratura o in cartongesso; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-11.01.04.01 | CASSETTA PER GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. In acciaio verniciato dim. 46x80x41.5 cm<br>(Euro duecentoventi/53 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 220,53 |
| VEN25-11.01.04.02 | CASSETTA PER GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. In acciaio verniciato dim. 56x99x51.5 cm<br>(Euro duecentoottantatre/02 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 283,02 |
| VEN25-11.01.04.03 | CASSETTA PER GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. In acciaio Inox dim. 46x80x41.5 cm<br>(Euro quattrocentotrentanove/21 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 439,21 |
| VEN25-11.01.04.04 | CASSETTA PER GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. In acciaio Inox dim. 56x99x51.5 cm<br>(Euro quattrocentosettantacinque/53 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 475,53 |
| VEN25-11.01.05    | CASSETTA POMPIERISTICA DA INCASSO .Cassetta pompieristica completa del tipo da incasso UNI 45 comprendente: - tubazione .....lazione su parete in muratura o in cartongesso; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.                           |         |        |
| VEN25-11.01.05.01 | CASSETTA POMPIERISTICA DA INCASSO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=20m<br>(Euro duecentoquarantanove/96 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 249,96 |
| VEN25-11.01.05.02 | CASSETTA POMPIERISTICA DA INCASSO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=25m<br>(Euro duecentosessantacinque/06 )                                                                                                                                                                      | Cadauno | 265,06 |
| VEN25-11.01.05.03 | CASSETTA POMPIERISTICA DA INCASSO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=30m<br>(Euro duecentoottanta/15 )                                                                                                                                                                             | Cadauno | 280,15 |
| VEN25-11.01.06    | CASSETTA POMPIERISTICA DA ESTERNO .Cassetta pompieristica completa del tipo da esterno UNI 45, in lamiera zincata da 7/1.....lazione su parete in muratura o in cartongesso; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.                           |         |        |
| VEN25-11.01.06.01 | CASSETTA POMPIERISTICA PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=20 m<br>(Euro duecentocinquantanove/69 )                                                                                                                                                                     | Cadauno | 259,69 |
| VEN25-11.01.06.02 | CASSETTA POMPIERISTICA PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=25 m                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 272,52 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-11.01.06.03 | (Euro duecentosettantadue/52 )<br>CASSETTA POMPIERISTICA PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=30 m<br>.....<br>(Euro duecentonovanta/53 )                                                                                                               | Cadauno | 290,53 |
| VEN25-11.01.07    | CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 .Cassetta pompieristica completa del tipo da esterno in inox UNI 45 compre.....lazione su parete in muratura o in cartongesso; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.<br>..... |         |        |
| VEN25-11.01.07.01 | CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=20 m<br>.....<br>(Euro trecentoottantasette/18 )                                                                                                                                       | Cadauno | 387,18 |
| VEN25-11.01.07.02 | CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=25 m<br>.....<br>(Euro quattrocentootto/25 )                                                                                                                                           | Cadauno | 408,25 |
| VEN25-11.01.07.03 | CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=30 m<br>.....<br>(Euro quattrocentoventinove/64 )                                                                                                                                      | Cadauno | 429,64 |
| VEN25-11.01.08    | CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 70 .Cassetta pompieristica completa del tipo da esterno in inox UNI 70 compre.....lazione su parete in muratura o in cartongesso; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.<br>..... |         |        |
| VEN25-11.01.08.01 | CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 70 UNI EN 671/2 Manichetta L=20 m<br>.....<br>(Euro seicentonovantuno/13 )                                                                                                                                          | Cadauno | 691,13 |
| VEN25-11.01.08.02 | CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 70 UNI EN 671/2 Manichetta L=25 m<br>.....<br>(Euro settecentoventotto/96 )                                                                                                                                         | Cadauno | 728,96 |
| VEN25-11.01.08.03 | CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 70 UNI EN 671/2 Manichetta L=30 m<br>.....<br>(Euro settecentosessantanove/56 )                                                                                                                                     | Cadauno | 769,56 |
| VEN25-11.01.09    | CASSETTA POMPIERISTICA A PARETE DN 45 .Casettapompieristica completa del tipo a parete UNI 45 comprendente: - tubazione .....lazione su parete in muratura o in cartongesso; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.<br>..... |         |        |
| VEN25-11.01.09.01 | CASSETTA POMPIERISTICA A PARETE EN 671/2 Manichetta L=20 m<br>.....<br>(Euro trecentoundici/10 )                                                                                                                                                               | Cadauno | 311,10 |
| VEN25-11.01.09.02 | CASSETTA POMPIERISTICA A PARETE EN 671/2 Manichetta L=25 m<br>.....<br>(Euro trecentoventinove/96 )                                                                                                                                                            | Cadauno | 329,96 |
| VEN25-11.01.09.03 | CASSETTA POMPIERISTICA A PARETE EN 671/2 Manichetta L=30 m<br>.....                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 348,82 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-11.01.10    | (Euro trecentoquarantotto/82 )<br>CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE .Cavo scaldante autoregolante per mantenimento antigelo tubazioni acqua. Marchiato CE; prod.....alimentazione elettrica sez. Max 2,5 mm; - quant'altro necessario per dare l'opera funzionante e finita a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-11.01.10.01 | CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE cavo scaldante antigelo<br>(Euro trenta/44 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 30,44  |
| VEN25-11.01.10.02 | CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE kit di alimentazione<br>(Euro duecentonovantotto/68 )                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 298,68 |
| VEN25-11.01.10.03 | CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE termostato in linea<br>(Euro trecentosessanta/04 )                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 360,04 |
| VEN25-11.01.11    | EROGATORE SPLINKER .Erogatore per impianto sprinkler, conforme a normativa UNI 9491 (o normativa italiana più recente in.....guarnizioni; - materiale vario di installazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte                                   |         |        |
| VEN25-11.01.11.01 | EROGATORE SPRINKLER D=1/2"-15 mm-k=80<br>(Euro diciassette/19 )                                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 17,19  |
| VEN25-11.01.11.02 | EROGATORE SPRINKLER D=3/4"-20 mm-k=115<br>(Euro ventisette/59 )                                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 27,59  |
| VEN25-11.01.12    | ESTINTORE PORTATILE A POLVERE .Estintore portatile a polvere a base di fosfato monoammonico della tipologia e capacità e.....tasselli di fissaggio; - oneri per installazione, opere provvisionali, etc; - ogni altro onere per dare il lavoro finito                                   |         |        |
| VEN25-11.01.12.01 | ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC<br>(Euro novantaquattro/99 )                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 94,99  |
| VEN25-11.01.12.02 | ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=9 classe 55A-233BC<br>(Euro centootto/08 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 108,08 |
| VEN25-11.01.12.03 | ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=12 classe 55A-233BC<br>(Euro centoventi/06 )                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 120,06 |
| VEN25-11.01.13    | ESTINTORE PORTATILE .Estintore portatile a CO2 della tipologia e capacità estinguente indicate, installato a parete con .....tasselli di fissaggio; - oneri per installazione, opere provvisionali, etc; - ogni altro onere per dare il lavoro finito                                   |         |        |
| VEN25-11.01.13.01 | ESTINTORE PORTATILE A CO2 kg=2 classe 34 BC<br>(Euro centocinquantasei/35 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 156,35 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-11.01.13.02 | ESTINTORE PORTATILE A CO2 kg=5 classe 113 BC<br>.....<br>(Euro duecentoventinove/93 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 229,93    |
| VEN25-11.01.14    | GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI .Sistema automatico di pressurizzazione monoblocco assemblato, per impianti..... della casa produttrice del gruppo pompa; - quant'altro necessario per dare l'opera funzionante e finita a regola d'arte<br>..... |         |           |
| VEN25-11.01.14.01 | GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/14/24 H =4.3/3.6/2.4 DN = 50 1+1 elettropompa<br>.....<br>(Euro diecimilacinquantuno/87 )                                                                                                                 | Cadauno | 10.051,87 |
| VEN25-11.01.14.02 | GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/14/24 H = 7,2/6,1/4,4 DN = 50 1+1 elettropompa<br>.....<br>(Euro diecimilaottocentosessantacinque/26 )                                                                                                    | Cadauno | 10.865,26 |
| VEN25-11.01.14.03 | GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/28/39,5 H = 7,4/3,1/2,3 DN = 65 1+1 elettropompa<br>.....<br>(Euro undicimilasettecentodiciannove/31 )                                                                                                    | Cadauno | 11.719,31 |
| VEN25-11.01.14.04 | GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/28/39,5 H = 7,9/6,2/4,7 DN = 65 1+1 elettropompa<br>.....<br>(Euro dodicimilaseicentonovantuno/30 )                                                                                                       | Cadauno | 12.691,30 |
| VEN25-11.01.14.05 | GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/36/57,5 H = 5/3,9/2,4 DN = 80 1+1 elettropompa<br>.....<br>(Euro tredicimilatrecentocinquantaquattro/64 )                                                                                                 | Cadauno | 13.354,64 |
| VEN25-11.01.14.06 | GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/36/57,5 H = 7,5/6/3,8 DN = 80 1+1 elettropompa<br>.....<br>(Euro quattordicimilaseicentotto/60 )                                                                                                          | Cadauno | 14.608,60 |
| VEN25-11.01.14.07 | GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/45/75,5 H = 5,2/3,8/2,3 DN = 100 1+1 elettropompa<br>.....<br>(Euro diciassettemilaquattrocentottantaquattro/24 )                                                                                         | Cadauno | 17.484,24 |
| VEN25-11.01.14.08 | GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/45/75,5 H = 8,7/6,2/3,8 DN = 100 1+1 elettropompa<br>.....<br>(Euro diciottomilanovecentonovantaquattro/44 )                                                                                              | Cadauno | 18.994,44 |
| VEN25-11.01.14.09 | GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI Q = 0,0/72/115 H = 7,5/6/3,8 DN = 125 2+1 elettropompa<br>.....<br>(Euro ventiseimilaottocentotrentotto/78 )                                                                                                      | Cadauno | 26.838,78 |
| VEN25-11.01.15    | IDRANTE SOPRASUOLO DN 80 .Idrante soprassuolo in ghisa DN 80 - DN 100 dimensionato secondo tabella UNI 14384; con scaric.....umo (guarnizioni,...); - sfridi di lavorazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.           |         |           |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| VEN25-11.01.15.01 | IDRANTE SOPRASUOLO DN 80, 2 sbocchi UNI 70, profondità 500 mm<br>(Euro settecentoottantaquattro/06 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 784,06     |
| VEN25-11.01.15.02 | IDRANTE SOPRASUOLO DN 80, 2 sbocchi UNI 70, profondità 700 mm<br>(Euro ottocentosessantadue/46 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 862,46     |
| VEN25-11.01.15.03 | IDRANTE SOPRASUOLO DN 80, 2 sbocchi UNI 70, profondità 960 mm<br>(Euro ottocentonovantatre/94 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 893,94     |
| VEN25-11.01.16    | IMPIANTO WATER MIST .Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione antincendio per impianti water mist ad alta.....1 gruppo di pressostati, flussostati e manometri - n° 1 trasduttore di pressione - n° 1 basamento metallico in profilato  |         |            |
| VEN25-11.01.16.01 | IMPIANTO WATER MIST 3 pompe alta pressione da lt 150 al 1" a 120 bar complete di motore elettrico<br>(Euro centosessantannovemilaquarantaquattro/00 )                                                                                                  | Cadauno | 169.044,00 |
| VEN25-11.01.16.02 | IMPIANTO WATER MIST 3 pompe alta pressione da lt 122 al 1" a 120 bar complete di motore elettrico<br>(Euro centosessantaquattromilaottocentoquarantuno/13 )                                                                                            | Cadauno | 164.841,13 |
| VEN25-11.01.16.03 | IMPIANTO WATER MIST 2 pompe alta pressione da lt 122 al 1" a 120 bar complete di motore elettrico<br>(Euro centosessantunomilaseicentodieci/68 )                                                                                                       | Cadauno | 161.610,68 |
| VEN25-11.01.16.04 | IMPIANTO WATER MIST 3 pompe alta pressione da 84 lt al 1" a 120 bar complete di motore elettrico<br>(Euro centocinquantesettemilaottocentoquarantatre/30 )                                                                                             | Cadauno | 157.843,30 |
| VEN25-11.01.16.05 | IMPIANTO WATER MIST 3 pompe alta pressione da 45 lt al 1" a 120 bar complete di motore elettrico<br>(Euro centotrentamiladuecentocinquanta/76 )                                                                                                        | Cadauno | 130.250,76 |
| VEN25-11.01.17    | SERBATOIO DI ACCUMULO PER IMPIANTO WATER MIST .Serbatoio costruito in acciaio inox AISI 304 completo di: - n° 1 indicato.....valvola di sezionamento a sfera - n° 1 attacco di test - n° 1 attacco di sovrappressione - n° 1 ingresso per manutenzione |         |            |
| VEN25-11.01.17.01 | IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX Capacità 1000 litri<br>(Euro dodicimilatrecentonovantaquattro/03 )                                                                                                                          | Cadauno | 12.394,03  |
| VEN25-11.01.17.02 | IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX Capacità 1500 litri<br>(Euro tredicimilasettecentosettantacinque/41 )                                                                                                                       | Cadauno | 13.775,41  |
| VEN25-11.01.17.03 | IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX Capacità 2000 litri                                                                                                                                                                         | Cadauno | 15.106,57  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                         | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-11.01.17.04 | (Euro quindicimilacentosei/57 )<br>IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX Capacità 3000 litri<br>.....<br>(Euro quindicimilasettecentonove/33 ) | Cadauno | 15.709,33 |
| VEN25-11.01.17.05 | IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX Capacità 4000 litri<br>.....<br>(Euro diciassettemilatrecentosedici/77 )                                 | Cadauno | 17.316,77 |
| VEN25-11.01.17.06 | IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX Capacità 5000 litri<br>.....<br>(Euro diciottomilaseicentoventidue/85 )                                  | Cadauno | 18.622,85 |
| VEN25-11.01.17.07 | IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX Capacità 6000 litri<br>.....<br>(Euro ventimilanovecentootto/36 )                                        | Cadauno | 20.908,36 |
| VEN25-11.01.17.08 | IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX Capacità 8000 litri<br>.....<br>(Euro ventiquattromilaottocentouno/36 )                                  | Cadauno | 24.801,36 |
| VEN25-11.01.18    | COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO PER IMPIANTO WATER MIST .Collettore in acciaio inox AISI 316 per distribuzione alle zone.<br>.....                           |         |           |
| VEN25-11.01.18.01 | IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO Collettore in acciaio Inox da 2" x 2 uscite<br>.....<br>(Euro milletrecentoquindici/46 )                | Cadauno | 1.315,46  |
| VEN25-11.01.18.02 | IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO Collettore in acciaio Inox da 2" x 3 uscite<br>.....<br>(Euro millecinquacentocinquantasei/56 )         | Cadauno | 1.556,56  |
| VEN25-11.01.18.03 | IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO Collettore in acciaio Inox da 2" x 4 uscite<br>.....<br>(Euro milleottocentodieci/69 )                  | Cadauno | 1.802,69  |
| VEN25-11.01.18.04 | IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO Collettore in acciaio Inox da 2" x 5 uscite<br>.....<br>(Euro duemilaquarantatre/82 )                   | Cadauno | 2.043,82  |
| VEN25-11.01.18.05 | IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO Collettore in acciaio Inox da 2" x 6 uscite<br>.....<br>(Euro duemiladuecentoottantanove/97 )           | Cadauno | 2.289,97  |
| VEN25-11.01.18.06 | IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO Collettore in acciaio inox da 1"1/2 x 3 uscite<br>.....                                                 | Cadauno | 1.456,08  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-11.01.18.07 | (Euro millequattrocentocinquantasei/08 )<br>IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO Collettore in acciaio inox da 1"1/2 x 4 uscite<br>.....<br>(Euro milleseicentosestantadue/10 )                                                         | Cadauno | 1.672,10 |
| VEN25-11.01.18.08 | IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO Collettore in acciaio inox da 1"1/2 x 5 uscite<br>.....<br>(Euro milleottocentonovantatre/12 )                                                                                                     | Cadauno | 1.893,12 |
| VEN25-11.01.18.09 | IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO Collettore in acciaio inox da 1"1/2 x 6 uscite<br>.....<br>(Euro duemilacentoquattordici/14 )                                                                                                      | Cadauno | 2.114,14 |
| VEN25-11.01.18.10 | IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO Prezzo per ogni ulteriore uscita su collettore da 2"<br>.....<br>(Euro quattrocentoventisei/33 )                                                                                                   | Cadauno | 426,33   |
| VEN25-11.01.18.11 | IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO Prezzo per ogni ulteriore uscita su collettore da 1"1/2<br>.....<br>(Euro quattrocentouno/22 )                                                                                                     | Cadauno | 401,22   |
| VEN25-11.01.19    | IMPIANTO WATER MIST – VALVOLE DI SEZIONAMENTO CON COMANDO ELETTRICO E MANUALE .La valvola di controllo dell'allarme sequ.....ico o elettrico, le specifiche tecniche dell'attuatore devono essere conformi ai criteri di funzionamento della valvola.<br>..... |         |          |
| VEN25-11.01.19.01 | IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SEZIONAMENTO CON COMANDO ELETTRICO E MANUALE Valvola di smistamento da 3/4"<br>.....<br>(Euro duemiladodici/44 )                                                                                                               | Cadauno | 2.012,44 |
| VEN25-11.01.19.02 | IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SEZIONAMENTO CON COMANDO ELETTRICO E MANUALE Valvola di smistamento da 1"<br>.....<br>(Euro duemiladodici/44 )                                                                                                                 | Cadauno | 2.012,44 |
| VEN25-11.01.20    | IMPIANTO WATER MIST – VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE .Valvola inox di smistamento c.....rgenza tramite riduttore a volantino - valvola solenoide 24 V dc, con connettore ed adattatore per attacco alcollettore.<br>..... |         |          |
| VEN25-11.01.20.01 | IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE Valvola inox di smistamento da 1/2"<br>.....<br>(Euro duemilaottocentotrentadue/47 )                                                                                  | Cadauno | 2.832,47 |
| VEN25-11.01.20.02 | IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE Valvola inox di smistamento da 3/4"<br>.....<br>(Euro tremilaquindici/79 )                                                                                            | Cadauno | 3.015,79 |
| VEN25-11.01.20.03 | IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA                                                                                                                                                                               |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                   | MANUALE Valvola inox di smistamento da 1"                                                                                                                                                                                                             |         |          |
|                   | .....<br>(Euro tremiladuecentosettantadue/01 )                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 3.272,01 |
| VEN25-11.01.20.04 | IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE Valvola inox di smistamento da 1"1/4                                                                                                                         |         |          |
|                   | .....<br>(Euro tremilaquattrocentocinquantadue/80 )                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 3.452,80 |
| VEN25-11.01.20.05 | IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE Valvola inox di smistamento da 1"1/2                                                                                                                         |         |          |
|                   | .....<br>(Euro quattromilacentocinque/84 )                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 4.105,84 |
| VEN25-11.01.21    | IMPIANTO WATER MIST – TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX .Valvola inox di smistamento completa di: - attuatore pneumatico - coman.....rgenza tramite riduttore a volantino - valvola solenoide 24 V dc, con connettore ed adattatore per attacco alcollettore. |         |          |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-11.01.21.01 | IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX D=12 mm                                                                                                                                                                                                |         |          |
|                   | .....<br>(Euro centodiciassette/92 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 117,92   |
| VEN25-11.01.21.02 | IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX D=15 mm                                                                                                                                                                                                |         |          |
|                   | .....<br>(Euro centoventotto/87 )                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 128,87   |
| VEN25-11.01.21.03 | IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX D=18 mm                                                                                                                                                                                                |         |          |
|                   | .....<br>(Euro centotrentuno/47 )                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 131,47   |
| VEN25-11.01.21.04 | IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX D=22 mm                                                                                                                                                                                                |         |          |
|                   | .....<br>(Euro centosettantacinque/92 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 175,92   |
| VEN25-11.01.21.05 | IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX D=25 mm                                                                                                                                                                                                |         |          |
|                   | .....<br>(Euro centosettantacinque/92 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 175,92   |
| VEN25-11.01.21.06 | IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX D=28 mm                                                                                                                                                                                                |         |          |
|                   | .....<br>(Euro centosettantanove/90 )                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 179,90   |
| VEN25-11.01.21.07 | IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX D=35 mm                                                                                                                                                                                                |         |          |
|                   | .....<br>(Euro duecentoottanta/55 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 280,55   |
| VEN25-11.01.22    | IMPIANTO WATER MIST – UGELLO IN INOX .Ugello chiuso speciale in acciaio inox AI81 316 con bulbo di vetro, taratura 68°C, completo di attacco.                                                                                                         |         |          |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-11.01.22.01 | IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=0,4                                                                                                                                                      |         |          |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 454,78   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                        | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-11.01.22.02 | (Euro quattrocentocinquantaquattro/78 )<br>IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115°<br>k=0,6<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquantaquattro/78 ) | Cadauno | 454,78 |
| VEN25-11.01.22.03 | IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115°<br>k=0,7<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquantaquattro/78 )                                            | Cadauno | 454,78 |
| VEN25-11.01.22.04 | IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115°<br>k=0,8<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquantaquattro/78 )                                            | Cadauno | 454,78 |
| VEN25-11.01.22.05 | IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115°<br>k=1<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquantaquattro/78 )                                              | Cadauno | 454,78 |
| VEN25-11.01.22.06 | IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115°<br>k=1,2<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquantaquattro/78 )                                            | Cadauno | 454,78 |
| VEN25-11.01.22.07 | IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115°<br>k=1,2<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquantaquattro/78 )                                            | Cadauno | 454,78 |
| VEN25-11.01.22.08 | IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115°<br>k=1,2<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquantacinque/10 )                                             | Cadauno | 455,10 |
| VEN25-11.01.22.09 | IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115°<br>k=1,2<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquantacinque/10 )                                             | Cadauno | 455,10 |
| VEN25-11.01.22.10 | IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115°<br>k=1,2<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquantacinque/10 )                                             | Cadauno | 455,10 |
| VEN25-11.01.22.11 | IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115°<br>k=2,3<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquantacinque/10 )                                             | Cadauno | 455,10 |
| VEN25-11.01.22.12 | IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115°<br>k=2,8<br>.....                                                                                       | Cadauno | 454,78 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-11.01.23    | (Euro quattrocentocinquantaquattro/78 )<br>NASPO ANTINCENDIO DN 25 .Naspo antincendio DN 25 UNI EN 671/1 entro cassetta da incasso in acciaio. Cassetta completa da.....i e murature leggere - ripristino della tinteggiatura - è inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |         |          |
| VEN25-11.01.23.01 | NASPO ANTINCENDIO DN 25 UNI EN 671/1Tubazione da 20 m, portello trasparente<br>(Euro settecentoventinove/44 )                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 729,44   |
| VEN25-11.01.23.02 | NASPO ANTINCENDIO DN 25 UNI EN 671/1 Tubazione da 25 m, portello trasparente<br>(Euro ottocentonove/01 )                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 809,01   |
| VEN25-11.01.23.03 | NASPO ANTINCENDIO DN 25 UNI EN 671/1 Tubazione da 30 m, portello trasparente<br>(Euro ottocentoottanta/66 )                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 880,66   |
| VEN25-11.01.24    | STAZIONE DI ALLARME A SECCO .Stazione di allarme a secco di tipo preassemblato. Compresi: - valvola a secco con pressioni..... - oneri per prove di funzionamento e collaudi; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.                                           |         |          |
| VEN25-11.01.24.01 | STAZIONE DI ALLARME A SECCO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 100<br>(Euro cinquemilaottocentotrentatre/76 )                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 5.833,76 |
| VEN25-11.01.24.02 | STAZIONE DI ALLARME A SECCO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 150<br>(Euro seimilaseicentocinquanta due/27 )                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 6.652,27 |
| VEN25-11.01.25    | STAZIONE DI ALLARME A UMIDO .Stazione di allarme a umido di tipo preassemblato. L'attrezzatura dovrà essere marchiata CE.....; - oneri per prove di funzionamento e collaudi; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte                                            |         |          |
| VEN25-11.01.25.01 | STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 80<br>(Euro duemiladuecentosettantacinque/29 )                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 2.275,29 |
| VEN25-11.01.25.02 | STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 100<br>(Euro duemilaquattrocentocinquantanove/45 )                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 2.459,45 |
| VEN25-11.01.25.03 | STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 150<br>(Euro duemilaottocentosettantotto/95 )                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 2.878,95 |
| VEN25-11.01.25.04 | STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER DN 200<br>(Euro quattromilaottantasei/27 )                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 4.086,27 |
| VEN25-11.01.26    | ACCELERATORE .Acceleratore per valvola a secco, completo di manometro Compresi: - acceleratore omologato FM ; - n. 1 man..... - oneri per prove di funzionamento e collaudi; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.                                            |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-11.01.26.01 | STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, ACCELERATORE impianti a secco<br>.....<br>(Euro millecentocinque/90 )                                                                                                                                         | Cadauno | 1.105,90 |
| VEN25-11.01.27    | CAMERA DI RITARDO .Camera di ritardo per valvola a umido, completo di manometro Compresi: - camera di ritardo omologata ..... - oneri per prove di funzionamento e collaudi; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-11.01.27.01 | STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, CAMERA DI RITARDO D=1/2"<br>.....<br>(Euro quattrocentouno/01 )                                                                                                                                               | Cadauno | 401,01   |
| VEN25-11.01.28    | STAZIONE DI ALLARME .Allarme a motore ad acqua per impianto sprinkler dotato di connessione d'ingresso non inferiore al ..... di fissaggio a muro; - oneri per installazione, opere provvisoriale, etc; - ogni altro onere per dare il lavoro finito  |         |          |
| VEN25-11.01.28.01 | STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, CAMPANA IDRAULICA a turbina<br>.....<br>(Euro trecentosessantuno/12 )                                                                                                                                         | Cadauno | 361,12   |
| VEN25-11.01.29    | COMPRESSORE .Compressore per impianto sprinkler a secco, con pressostato Compresi: - compressore monofase 1,5 HP; - oneri per prove di funzionamento e collaudi; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.             |         |          |
| VEN25-11.01.29.01 | STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, COMPRESSORE 1,5 HP impianti a secco<br>.....<br>(Euro tremilacentotrentatre/29 )                                                                                                                              | Cadauno | 3.133,29 |
| VEN25-11.01.30    | REGOLATORE DI PRESSIONE .DISPOSITIVO di mantenimento della pressione per impianti a secco, atto a mantenere la pressione..... - oneri per prove di funzionamento e collaudi; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-11.01.30.01 | STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, REGOLATORE DI PRESSIONE impianti a secco<br>.....<br>(Euro trecentosessantasette/50 )                                                                                                                         | Cadauno | 367,50   |
| VEN25-11.01.31    | VALVOLA DI TEST E DRENAGGIO .Valvola di test e drenaggio per impianto sprinkler Compresi: - dispositivo di drenaggio con..... - oneri per prove di funzionamento e collaudi; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-11.01.31.01 | STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, VALVOLA DI TEST E DRENAGGIO orifizio 1/2", drenaggio 1"<br>.....<br>(Euro duecentosessantadue/31 )                                                                                                            | Cadauno | 262,31   |
| VEN25-11.02       | Impianto idrico                                                                                                                                                                                                                                       |         |          |
| VEN25-11.02.01    | COPPIA DI PRESE ACQUA D=1/2" .Coppia di prese acqua in ottone cromato con flangia da fissare con viti. Attacco di presa .....aggio e assistenze murarie di qualsiasi natura; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-11.02.01.01 | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI PRESE ACQUA D=1/2"<br>.....<br>(Euro cinquanta/73 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 50,73    |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-11.02.02    | COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO/BIDET D=3/8"x1/2" .Coppia di rubinetti sottolavabo/bidet in ottone cromato, attacco a mu.....aggio e assistenze murarie di qualsiasi natura; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-11.02.02.01 | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO/BIDET D=3/8"x1/2"<br>(Euro cinquanta/73 )                                                                                                                                        | Cadauno | 50,73    |
| VEN25-11.02.03    | SET DOCCIA COMPLETO .Accessori per apparecchio sanitario Il set doccia si compone di - Asta da 600 mm; - Manopola doccia.....aggio e assistenze murarie di qualsiasi natura; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-11.02.03.01 | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: SET DOCCIA COMPLETO Set doccia con asta murale completo<br>(Euro centodiciassette/53 )                                                                                                                           | Cadauno | 117,53   |
| VEN25-11.02.04    | BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO .Bollitore in acciaio inox AISI 316, verticale, completo di scambiatore tubolare inox p.....io di installazione; - guarnizioni su attacchi; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-11.02.04.01 | BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 120 l<br>(Euro milletrecentocinquantanove/42 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 1.359,42 |
| VEN25-11.02.04.02 | BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 160 l<br>(Euro millecinecentotrentatre/83 )                                                                                                                                                                 | Cadauno | 1.533,83 |
| VEN25-11.02.04.03 | BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 230 l<br>(Euro millesettecentoventi/08 )                                                                                                                                                                    | Cadauno | 1.720,08 |
| VEN25-11.02.04.04 | BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 350 l<br>(Euro duemilanovecentocinquantaquattro/23 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 2.954,23 |
| VEN25-11.02.04.05 | BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 450 l<br>(Euro tremilatrecentocinquantuno/55 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 3.351,55 |
| VEN25-11.02.04.06 | BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 600 l<br>(Euro tremilasettecentonovantasette/58 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 3.797,58 |
| VEN25-11.02.04.07 | BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 800 l<br>(Euro quattromiladuecentottantadue/63 )                                                                                                                                                            | Cadauno | 4.282,63 |
| VEN25-11.02.04.08 | BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 1000 l<br>(Euro cinquemilacentotrentatre/79 )                                                                                                                                                               | Cadauno | 5.133,79 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-11.02.04.09 | BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO Capacità 1400 l<br>.....<br>(Euro cinquemilasettecentotrentasei/74 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 5.736,74  |
| VEN25-11.02.05    | BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE .Bollitore in acciaio inox AISI 316, verticale, completo di scambiat.....io di installazione; - guarnizioni su attacchi; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |           |
| VEN25-11.02.05.01 | BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 200 l<br>.....<br>(Euro tremilacinquantacinque/37 )                                                                                                                                      | Cadauno | 3.055,37  |
| VEN25-11.02.05.02 | BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 300 l<br>.....<br>(Euro tremilacinquecentoundici/42 )                                                                                                                                    | Cadauno | 3.511,42  |
| VEN25-11.02.05.03 | BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 500 l<br>.....<br>(Euro quattromilaquattrocentoventitre/55 )                                                                                                                             | Cadauno | 4.423,55  |
| VEN25-11.02.05.04 | BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 750 l<br>.....<br>(Euro cinquemilasettecentonovantuno/75 )                                                                                                                               | Cadauno | 5.791,75  |
| VEN25-11.02.05.05 | BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 1000 l<br>.....<br>(Euro settemilaventidue/82 )                                                                                                                                          | Cadauno | 7.022,82  |
| VEN25-11.02.05.06 | BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 1500 l<br>.....<br>(Euro ottomilacinquecentoquarantatre/09 )                                                                                                                             | Cadauno | 8.543,09  |
| VEN25-11.02.05.07 | BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 2000 l<br>.....<br>(Euro diecimilaseicentotrentatuno/39 )                                                                                                                                | Cadauno | 10.671,39 |
| VEN25-11.02.05.08 | BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 3000 l<br>.....<br>(Euro tredicimilaottocentosessantatre/81 )                                                                                                                            | Cadauno | 13.863,81 |
| VEN25-11.02.05.09 | BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 4000 l<br>.....<br>(Euro ventimilaquattrocento/72 )                                                                                                                                      | Cadauno | 20.400,72 |
| VEN25-11.02.05.10 | BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 5000 l<br>.....<br>(Euro venticinquemiladuecentotrenta/35 )                                                                                                                              | Cadauno | 25.280,35 |
| VEN25-11.02.06    | BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI .Bollitore solare integrato in acciaio al carbonio .....io di installazione; - guarnizioni su attacchi; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |           |
| VEN25-11.02.06.01 | BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 500 l                                                                                                                                                                   |         |           |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                   | .....<br>(Euro millesettecentottanta/55 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 1.780,55 |
| VEN25-11.02.06.02 | BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 750 l                                                                                                                                                                   |         |          |
|                   | .....<br>(Euro duemilaquattrocentottantaquattro/66 )                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 2.484,66 |
| VEN25-11.02.06.03 | BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 1000 l                                                                                                                                                                  |         |          |
|                   | .....<br>(Euro duemilanovecentoventicinque/57 )                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 2.925,57 |
| VEN25-11.02.06.04 | BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 1500 l                                                                                                                                                                  |         |          |
|                   | .....<br>(Euro tremilacinquecentoventuno/85 )                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 3.521,85 |
| VEN25-11.02.06.05 | BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 2000 l                                                                                                                                                                  |         |          |
|                   | .....<br>(Euro quattromilasettecentosessantotto/95 )                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 4.768,95 |
| VEN25-11.02.06.06 | BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 2500 l                                                                                                                                                                  |         |          |
|                   | .....<br>(Euro cinquemilaquattrocentonovantacinque/39 )                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 5.495,39 |
| VEN25-11.02.06.07 | BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacità 3000 l                                                                                                                                                                  |         |          |
|                   | .....<br>(Euro seimilacentoventicinque/14 )                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 6.125,14 |
| VEN25-11.02.07    | BOLLITORE ZINCATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE .Bollitore ad accumulo in acciaio zincato a bagno caldo, per prod.....io di installazione; - guarnizioni su attacchi; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-11.02.07.01 | BOLLITORE ZINCATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 300 l                                                                                                                                                                                 |         |          |
|                   | .....<br>(Euro millenovecentottantotto/47 )                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 1.988,47 |
| VEN25-11.02.07.02 | BOLLITORE ZINCATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 500 l                                                                                                                                                                                 |         |          |
|                   | .....<br>(Euro duemilatrecentoquarantotto/62 )                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 2.348,62 |
| VEN25-11.02.07.03 | BOLLITORE ZINCATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 1000 l                                                                                                                                                                                |         |          |
|                   | .....<br>(Euro duemilanovecentoventuno/58 )                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 2.921,58 |
| VEN25-11.02.07.04 | BOLLITORE ZINCATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 1500 l                                                                                                                                                                                |         |          |
|                   | .....<br>(Euro tremilaquattrocentonovantotto/61 )                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 3.498,61 |
| VEN25-11.02.07.05 | BOLLITORE ZINCATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 2000 l                                                                                                                                                                                |         |          |
|                   | .....<br>(Euro tremilaottocentosettantuno/03 )                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 3.871,03 |
| VEN25-11.02.08    | BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE .Bollitore ad accumulo in                                                                                                                                                          |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-11.02.08.01 | acciaio smaltato con resina.....io di installazione; - guarnizioni su attacchi; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.<br>.....<br>BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 300 l<br>.....<br>(Euro milleottocentottantasei/03 ) | Cadauno | 1.886,03 |
| VEN25-11.02.08.02 | BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 500 l<br>.....<br>(Euro duemilacentottantanove/13 )                                                                                                                                                                       | Cadauno | 2.189,13 |
| VEN25-11.02.08.03 | BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 1000 l<br>.....<br>(Euro duemilasettecentoquindici/13 )                                                                                                                                                                   | Cadauno | 2.715,13 |
| VEN25-11.02.08.04 | BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 1500 l<br>.....<br>(Euro tremiladuecentosessantasette/84 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 3.267,84 |
| VEN25-11.02.08.05 | BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE Capacità 2000 l<br>.....<br>(Euro tremilacinquecentosettanta/96 )                                                                                                                                                                  | Cadauno | 3.570,96 |
| VEN25-11.02.09    | COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE .Collettore semplice componibile per impianti idrici, pressione di esercizio massima 10 bar.....tte, raccordi, ecc.) - guarnizioni su attacchi; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.<br>.....                                         |         |          |
| VEN25-11.02.09.01 | COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x3<br>.....<br>(Euro cinquantatre/53 )                                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 53,53    |
| VEN25-11.02.09.02 | COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x4<br>.....<br>(Euro sessanta/99 )                                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 60,99    |
| VEN25-11.02.09.03 | COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x5<br>.....<br>(Euro sessantanove/28 )                                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 69,28    |
| VEN25-11.02.10    | FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE .Filtro dissabbiatore di sicurezza autopulente con aspiratore radiale per eliminare.....one; - guarnizioni e materiali vari di consumo; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.<br>.....                                        |         |          |
| VEN25-11.02.10.01 | FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 3/4" fino a 3.5 m³/h<br>.....<br>(Euro milletrecentoventiquattro/19 )                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 1.324,19 |
| VEN25-11.02.10.02 | FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 1" fino a 4.5 m³/h<br>.....<br>(Euro milletrecentotrentuno/68 )                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 1.331,68 |
| VEN25-11.02.10.03 | FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 1"1/4 fino a 5 m³/h<br>.....                                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 1.341,67 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-11.02.10.04 | (Euro milletrecentoquarantuno/67 )<br>FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 1"1/2 fino a 9 m³/h<br>.....                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 1.358,42 |
| VEN25-11.02.10.05 | (Euro milletrecentocinquantotto/42 )<br>FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 2" fino a 11 m³/h<br>.....                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 1.393,42 |
| VEN25-11.02.11    | (Euro milletrecentonovantatre/42 )<br>GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO .Gruppo di erogazione monocomando per apparecchio sanitario con bocca di erogazione fis.....ici; - guarnizioni e materiali vari di consumo; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-11.02.11.01 | GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO per lavabi normali<br>.....                                                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 176,71   |
| VEN25-11.02.11.02 | (Euro centosettantasei/71 )<br>GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO per bidet<br>.....                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 176,71   |
| VEN25-11.02.11.03 | (Euro centosettantasei/71 )<br>GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO per lavabi disabili<br>.....                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 195,62   |
| VEN25-11.02.12    | (Euro centonovantacinque/62 )<br>GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO A PARETE .Gruppo di erogazione monocomando per apparecchio sanitario per montaggio da p.....ici; - guarnizioni e materiali vari di consumo; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.<br>.....      |         |          |
| VEN25-11.02.12.01 | GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO A PARETE Clinico a leva lunga<br>.....                                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 283,55   |
| VEN25-11.02.12.02 | (Euro duecentoottantatre/55 )<br>GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO A PARETE per lavabo/lavello<br>.....                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 126,53   |
| VEN25-11.02.19    | (Euro centoventisei/53 )<br>IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE .Addolcitore automatico elettronico biblocc a scambio di basi con rigenerazione .....ati normali; - materiale vario di installazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte<br>.....           |         |          |
| VEN25-11.02.19.01 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Volumetrico-statistico, P=1,5 m³/h<br>.....                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 2.313,10 |
| VEN25-11.02.19.02 | (Euro duemilatrecentotredici/10 )<br>IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Volumetrico-statistico, P=2 m³/h<br>.....                                                                                                                                                                               | Cadauno | 2.797,60 |
| VEN25-11.02.19.03 | (Euro duemilasettecentonovantasette/60 )<br>IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Volumetrico-statistico, P=2,2 m³/h<br>.....                                                                                                                                                                      | Cadauno | 3.127,89 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-11.02.19.04 | (Euro tremilacentosettantasette/89 )<br>IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Volumetrico-statistico, P=2,5 m³/h<br>.....<br>(Euro tremilaseicentocinque/21 )                                                                                       | Cadauno | 3.605,21 |
| VEN25-11.02.19.05 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Volumetrico-statistico con disinfezione, P=1,5 m³/h<br>.....<br>(Euro tremilacentoquattordici/54 )                                                                                                            | Cadauno | 3.114,54 |
| VEN25-11.02.19.06 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Volumetrico-statistico con disinfezione, P=2 m³/h<br>.....<br>(Euro tremilacinquecentotrentadue/65 )                                                                                                          | Cadauno | 3.532,65 |
| VEN25-11.02.19.07 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Volumetrico-statistico con disinfezione, P=2,2 m³/h<br>.....<br>(Euro quattromilacentotrentaquattro/08 )                                                                                                      | Cadauno | 4.134,08 |
| VEN25-11.02.19.08 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Volumetrico-statistico con disinfezione, P=2,5 m³/h<br>.....<br>(Euro quattromilaottocentotrentotto/57 )                                                                                                      | Cadauno | 4.838,57 |
| VEN25-11.02.20    | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAIMPULSI .Contatore emettitore di impulsi a frequenza rapida DN 50 - del tipo a turbina .....i di tenuta; - materiale vario di installazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte |         |          |
| VEN25-11.02.20.01 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAIMPULSI Contaimpulsi D=3/4", portata 2,5 m³/h<br>.....<br>(Euro trecentoquindici/49 )                                                                                                                                | Cadauno | 315,49   |
| VEN25-11.02.20.02 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAIMPULSI Contaimpulsi D=1", portata 4 m³/h<br>.....<br>(Euro quattrocentoventiquattro/57 )                                                                                                                            | Cadauno | 424,57   |
| VEN25-11.02.20.03 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAIMPULSI Contaimpulsi D=1"1/4, portata 7 m³/h<br>.....<br>(Euro quattrocentoottantasei/03 )                                                                                                                           | Cadauno | 486,03   |
| VEN25-11.02.20.04 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAIMPULSI Contaimpulsi D=1"1/2, portata 10 m³/h<br>.....<br>(Euro milleottantacinque/08 )                                                                                                                              | Cadauno | 1.085,08 |
| VEN25-11.02.20.05 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAIMPULSI Contaimpulsi DN 50, portata 15 m³/h<br>.....<br>(Euro milletrecentodiciannove/10 )                                                                                                                           | Cadauno | 1.319,10 |
| VEN25-11.02.21    | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO .Filtro di sicurezza per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad una gra..... di tenuta; - materiale vario di installazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-11.02.21.01 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO Filtro micrometrico a cartuccia, D=1/2"<br>.....                                                                                                                                                                   | Cadauno | 86,44    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-11.02.21.02 | (Euro ottantasei/44 )<br>IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO Filtro micrometrico a cartuccia, D=3/4"<br>.....<br>(Euro centotrentasei/18 )                                                                                                             | Cadauno | 136,18   |
| VEN25-11.02.21.03 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO Filtro micrometrico a cartuccia, D=1"<br>.....<br>(Euro centotrentasette/25 )                                                                                                                                      | Cadauno | 137,25   |
| VEN25-11.02.21.04 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO Filtro micrometrico a cartuccia, D=1"1/4<br>.....<br>(Euro centosessantasei/54 )                                                                                                                                   | Cadauno | 166,54   |
| VEN25-11.02.21.05 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO Filtro micrometrico a cartuccia, D=1"1/2<br>.....<br>(Euro trecentonovantaquattro/12 )                                                                                                                             | Cadauno | 394,12   |
| VEN25-11.02.21.06 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO Filtro micrometrico a cartuccia, D=2"<br>.....<br>(Euro quattrocentoquarantatre/72 )                                                                                                                               | Cadauno | 443,72   |
| VEN25-11.02.22    | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO .Filtro autopulente automatico con lavaggio in controcorrente per..... di tenuta; - materiale vario di installazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-11.02.22.01 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO D=3/4"<br>.....<br>(Euro ottocentodiciassette/87 )                                                                                                                                             | Cadauno | 817,87   |
| VEN25-11.02.22.02 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO D=1"<br>.....<br>(Euro ottocentodiciassette/87 )                                                                                                                                               | Cadauno | 817,87   |
| VEN25-11.02.22.03 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO D=1"1/4<br>.....<br>(Euro ottocentocinquantuno/94 )                                                                                                                                            | Cadauno | 851,94   |
| VEN25-11.02.22.04 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO D=1"1/2<br>.....<br>(Euro millecentoottantacinque/29 )                                                                                                                                         | Cadauno | 1.185,29 |
| VEN25-11.02.22.05 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO D=2"<br>.....<br>(Euro milleduecentoottantasei/28 )                                                                                                                                            | Cadauno | 1.286,28 |
| VEN25-11.02.23    | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO FLANGIATO .Filtro autopulente automatico a tempo e differenziale ..... di tenuta; - materiale vario di installazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-11.02.23.01 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO FLANGIATO DN 65<br>.....                                                                                                                                                                       | Cadauno | 2.957,97 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-11.02.23.02 | (Euro duemilanovecentocinquantesette/97 )<br>IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO FLANGIATO DN 80<br>.....<br>(Euro tremilanovecentotrentuno/32 )                                                                                            | Cadauno | 3.931,32 |
| VEN25-11.02.23.03 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO FLANGIATO DN 100<br>.....<br>(Euro quattromilanovantasette/97 )                                                                                                                                         | Cadauno | 4.097,97 |
| VEN25-11.02.24    | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP .Filtro autopulente automatico a tempo differenziale di pres..... di tenuta; - materiale vario di installazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-11.02.24.01 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP D=3/4"<br>.....<br>(Euro duemilatrecentosettantasette/63 )                                                                                                                                         | Cadauno | 2.377,63 |
| VEN25-11.02.24.02 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP D=1"<br>.....<br>(Euro duemilatrecentosettantasette/63 )                                                                                                                                           | Cadauno | 2.377,63 |
| VEN25-11.02.24.03 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP D=1"1/4<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentoquarantadue/12 )                                                                                                                                      | Cadauno | 2.442,12 |
| VEN25-11.02.24.04 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP D=1"1/2<br>.....<br>(Euro duemilanovecentonovantaquattro/50 )                                                                                                                                      | Cadauno | 2.994,50 |
| VEN25-11.02.24.05 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP D=2"<br>.....<br>(Euro tremilanovantasei/68 )                                                                                                                                                      | Cadauno | 3.096,68 |
| VEN25-11.02.25    | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP FLANGIATO .Filtro autopulente automatico a tempo e differenz.....i di tenuta; - materiale vario di installazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte<br>..... |         |          |
| VEN25-11.02.25.01 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP FLANGIATO DN 65<br>.....<br>(Euro tremilaseicentosessanta/01 )                                                                                                                                     | Cadauno | 3.660,01 |
| VEN25-11.02.25.02 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP FLANGIATO DN 80<br>.....<br>(Euro quattromilaseicentoventidue/39 )                                                                                                                                 | Cadauno | 4.622,39 |
| VEN25-11.02.25.03 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP FLANGIATO DN 100<br>.....<br>(Euro quattromilasettecentotrentasei/74 )                                                                                                                             | Cadauno | 4.736,74 |
| VEN25-11.02.26    | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE .Filtro autopulente manuale con esclusivo sistema di lavaggio in ..... di tenuta; - materiale vario di installazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.          |         |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-11.02.26.01 | .....<br>IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=3/4"<br>.....<br>(Euro cinquecentotrentacinque/61 )                                                                                                                                  | Cadauno | 535,61   |
| VEN25-11.02.26.02 | .....<br>IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=1"<br>.....<br>(Euro cinquecentotrentacinque/61 )                                                                                                                                    | Cadauno | 535,61   |
| VEN25-11.02.26.03 | .....<br>IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=1"1/4<br>.....<br>(Euro cinquecentoottantatre/05 )                                                                                                                                   | Cadauno | 583,05   |
| VEN25-11.02.26.04 | .....<br>IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=1"1/2<br>.....<br>(Euro millecentotrentatre/00 )                                                                                                                                     | Cadauno | 1.133,00 |
| VEN25-11.02.26.05 | .....<br>IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=2"<br>.....<br>(Euro milleduecentoquarantaquattro/91 )                                                                                                                               | Cadauno | 1.244,91 |
| VEN25-11.02.27    | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE FLANGIATO .Filtro autopulente manuale con esclusivo sistema di la..... di tenuta; - materiale vario di installazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.  |         |          |
| VEN25-11.02.27.01 | .....<br>IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE FLANGIATO DN 65<br>.....<br>(Euro milleottocentoottantaquattro/89 )                                                                                                                    | Cadauno | 1.884,89 |
| VEN25-11.02.27.02 | .....<br>IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE FLANGIATO DN 80<br>.....<br>(Euro duemilanovecentosettantacinque/01 )                                                                                                                  | Cadauno | 2.975,01 |
| VEN25-11.02.27.03 | .....<br>IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE FLANGIATO DN 100<br>.....<br>(Euro tremilacentoventitre/45 )                                                                                                                           | Cadauno | 3.123,45 |
| VEN25-11.02.28    | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, POMPA DOSATRICE .Pompa dosatrice computerizzata di precisione a iniezione frazionata. Funzion.....i di tenuta; - materiale vario di installazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte |         |          |
| VEN25-11.02.28.01 | .....<br>IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, POMPA DOSATRICE Pompa additivi con iniettore, port. 2 l/h<br>.....<br>(Euro ottocentoquaranta/14 )                                                                                                                | Cadauno | 840,14   |
| VEN25-11.02.28.02 | .....<br>IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, POMPA DOSATRICE Pompa additivi con iniettore, port. 8 l/h<br>.....<br>(Euro novecentoottantatre/12 )                                                                                                              | Cadauno | 983,12   |
| VEN25-11.02.28.03 | .....<br>IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, POMPA DOSATRICE Pompa additivi con iniettore per acqua calda, port. 0,2-6 l/h<br>.....                                                                                                                            | Cadauno | 1.806,75 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-11.02.29    | (Euro milleottocentosei/75 )<br>IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA- SERBATOIO .Serbatoio da 100 l di polietilene, con base e sagomato, per il fissaggio della po..... di tenuta; - materiale vario di installazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |           |
| VEN25-11.02.29.01 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, SERBATOIO Serbatoio accumulo additivi c.tà 100 l<br>(Euro trecentodue/60 )                                                                                                                                                                                | Cadauno | 302,60    |
| VEN25-11.02.30    | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA - OSMOSI INVERSA .Sistema di trattamento acqua completo ad osmosi inversa compostoda - filtro.....imentazione check panel, - trasformatore. Il tutto montato su struttura in acciaio inox e collegamenti idraulici in PVC.                                 |         |           |
| VEN25-11.02.30.01 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 60 l/h<br>(Euro settemilatrecentosessantasette/84 )                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 7.367,84  |
| VEN25-11.02.30.02 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 130 l/h<br>(Euro novemiladuecentotre/08 )                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 9.203,08  |
| VEN25-11.02.30.03 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 190 l/h<br>(Euro diecimilacinquecentotrentasette/77 )                                                                                                                                                                               | Cadauno | 10.537,77 |
| VEN25-11.02.30.04 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 260 l/h<br>(Euro undicimilasettecentoottantadue/40 )                                                                                                                                                                                | Cadauno | 11.782,40 |
| VEN25-11.02.30.05 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 500 l/h<br>(Euro diciannovemilatrecentonovanta/20 )                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 19.390,20 |
| VEN25-11.02.30.06 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 700 l/h<br>(Euro ventimilaottocentosedici/11 )                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 20.816,11 |
| VEN25-11.02.30.07 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 900 l/h<br>(Euro ventiseimilasettecentodiciotto/18 )                                                                                                                                                                                | Cadauno | 26.718,18 |
| VEN25-11.02.30.08 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 1300 l/h<br>(Euro trentamilaventinove/92 )                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 30.029,92 |
| VEN25-11.02.30.09 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 2000 l/h<br>(Euro quarantunomilanovecentotrentaquattro/95 )                                                                                                                                                                         | Cadauno | 41.934,95 |
| VEN25-11.02.30.10 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 3000 l/h                                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 49.322,57 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-11.02.30.11 | (Euro quarantanovemilatrecentoventidue/57 )<br>IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 4000 l/h<br>.....<br>(Euro cinquantunomilacinquecentocinquanta/28 )                                                                                            | Cadauno | 51.550,28 |
| VEN25-11.02.30.12 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 6000 l/h<br>.....<br>(Euro cinquantottomilanovecentodiciotto/40 )                                                                                                                                             | Cadauno | 58.918,40 |
| VEN25-11.02.30.13 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA Fino a 10000 l/h<br>.....<br>(Euro novantottomilasettecentosei/96 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 98.706,96 |
| VEN25-11.02.31    | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA INDUSTRIALE .Sistema di trattamento acqua completo ad osmosi inversa compostod.....tura a 15°C.Potenza Massima Assorbita Watt 800, Lunghezza cm. 500, Profondità cm. 500, Altezza cm. 630, Portata Lt/h 240<br>..... |         |           |
| VEN25-11.02.31.01 | IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA INDUSTRIALE Fino a 240 l/h<br>.....<br>(Euro ottomilatrecentoventiquattro/64 )                                                                                                                                       | Cadauno | 8.324,64  |
| VEN25-11.02.32    | MISCELATORE ELETTRONICO A RAGGI INFRAROSSI .Miscelatore elettronico a raggi infrarossi con bocca di erogazione fissa dot..... VA; - guarnizioni e materiali vari di consumo; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.<br>.....  |         |           |
| VEN25-11.02.32.01 | MISCELATORE ELETTRONICO A RAGGI INFRAROSSI per lavello<br>.....<br>(Euro settecentosessantatre/93 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 763,93    |
| VEN25-11.02.33    | MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA .Miscelatore elettronico con programma antilegionella. Costituito da: -.....to; - guarnizioni e materiale vario di consumo; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.<br>.....  |         |           |
| VEN25-11.02.33.01 | MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA D=3/4"<br>.....<br>(Euro millesette/50 )                                                                                                                                                                       | Cadauno | 1.007,50  |
| VEN25-11.02.33.02 | MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA D=1"<br>.....<br>(Euro millecentotredici/49 )                                                                                                                                                                  | Cadauno | 1.113,49  |
| VEN25-11.02.33.03 | MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA D=1"1/4<br>.....<br>(Euro milleottantatre/21 )                                                                                                                                                                 | Cadauno | 1.083,21  |
| VEN25-11.02.33.04 | MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA D=1"1/2<br>.....<br>(Euro milleseicentotrentacinque/91 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 1.635,91  |
| VEN25-11.02.33.05 | MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA D=2"<br>.....                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 2.044,44  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-11.02.33.06 | (Euro duemilaquarantaquattro/44 )<br>MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA DN 65<br>.....<br>(Euro cinquemilaseicentottantacinque/61 )                                                                                                     | Cadauno | 5.685,61 |
| VEN25-11.02.33.07 | MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA DN 100<br>.....<br>(Euro seimilaquattrocentoventisei/35 )                                                                                                                                            | Cadauno | 6.426,35 |
| VEN25-11.02.34    | MISCELATORE DA INCASSO .Miscelatore del tipo da incasso costruito in ottone cromato a doppio strato di nichel (spessore .....to; - guarnizioni e materiale vario di consumo; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-11.02.34.01 | MISCELATORE DA INCASSO Per doccia D=1/2"<br>.....<br>(Euro centoquarantanove/54 )                                                                                                                                                                     | Cadauno | 149,54   |
| VEN25-11.02.35    | MISCELATORE ESTERNO CON DOCCETTA .Miscelatore esterno monocomando per vaso-bidet con leva lunga dotato di doccetta a pul.....on; - guarnizioni e materiale vario di consumo; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-11.02.35.01 | MISCELATORE ESTERNO CON DOCCETTA A PULSANTE D=1/2"<br>.....<br>(Euro duecentosessantatre/54 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 263,54   |
| VEN25-11.02.36    | MISCELATORE ESTERNO PER DOCCIA .Miscelatore esterno monocomando per doccia con leva lunga. Il gruppo di erogazione sarà .....do; - guarnizioni e materiale vario di consumo; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-11.02.36.01 | MISCELATORE ESTERNO PER DOCCIA D=1/2" con leva lunga<br>.....<br>(Euro duecentosessantatre/54 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 263,54   |
| VEN25-11.02.37    | MISCELATORE TEMPORIZZATO A PULSANTE .Rubinetto miscelatore a pulsante con chiusura idraulica automatica a tempo, per pia.....ete di qualsiasi tipo (muratura o cartongesso); - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-11.02.37.01 | MISCELATORE TEMPORIZZATO A PULSANTE D=1/2"<br>.....<br>(Euro duecentosedici/72 )                                                                                                                                                                      | Cadauno | 216,72   |
| VEN25-11.02.38    | MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO .Miscelatore del tipo da incasso (delle migliori marche) completo di rubinetto di co.....ca; - guarnizioni e materiale vario di consumo; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-11.02.38.01 | MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO Per doccia D=1/2"<br>.....<br>(Euro trecentocinquantaquattro/26 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 354,26   |
| VEN25-11.02.39    | RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA .Riduttore di pressione con cartuccia monoblocco estraibile, con manometro 0÷10 bar. Co.....ri; - guarnizioni e materiale vario di consumo; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-11.02.39.01 | RIDUTTORERIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA D=3/4"                                                                                                                                                                                                      |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                   | .....<br>(Euro centotrenta/74 )                                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 130,74   |
| VEN25-11.02.39.02 | RIDUTTORERIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA D=1"                                                                                                                                                                                                         |         |          |
|                   | .....<br>(Euro centocinquantuno/51 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 151,51   |
| VEN25-11.02.39.03 | RIDUTTORERIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA D=1"1/4                                                                                                                                                                                                      |         |          |
|                   | .....<br>(Euro duecentosessantotto/31 )                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 268,31   |
| VEN25-11.02.39.04 | RIDUTTORERIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA D=1"1/2                                                                                                                                                                                                      |         |          |
|                   | .....<br>(Euro trecentosessantuno/76 )                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 361,76   |
| VEN25-11.02.39.05 | RIDUTTORERIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA D=2"                                                                                                                                                                                                         |         |          |
|                   | .....<br>(Euro quattrocentosessantanove/96 )                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 469,96   |
| VEN25-11.02.39.06 | RIDUTTORERIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA DN 65                                                                                                                                                                                                        |         |          |
|                   | .....<br>(Euro millequattrocentotrenta/23 )                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 1.430,23 |
| VEN25-11.02.39.07 | RIDUTTORERIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA DN 80                                                                                                                                                                                                        |         |          |
|                   | .....<br>(Euro millesettecentosessantasette/08 )                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 1.767,08 |
| VEN25-11.02.39.08 | RIDUTTORERIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA DN 100                                                                                                                                                                                                       |         |          |
|                   | .....<br>(Euro duemilaseicentodiciotto/15 )                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 2.618,15 |
| VEN25-11.02.40    | RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA .Rubinetto in ottone cromato con attacco portagomma, nei diametri indicati. Compresi: - .....ione idrica; - guarnizioni e materiale vario di consumo; - e quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-11.02.40.01 | RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=3/8"                                                                                                                                                                                                                |         |          |
|                   | .....<br>(Euro dieci/60 )                                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 10,60    |
| VEN25-11.02.40.02 | RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=1/2"                                                                                                                                                                                                                |         |          |
|                   | .....<br>(Euro dieci/83 )                                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 10,83    |
| VEN25-11.02.40.03 | RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=3/4"                                                                                                                                                                                                                |         |          |
|                   | .....<br>(Euro quindici/00 )                                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 15,00    |
| VEN25-11.02.40.04 | RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=1"                                                                                                                                                                                                                  |         |          |
|                   | .....<br>(Euro ventuno/97 )                                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 21,97    |
| VEN25-11.02.41    | RUBINETTO DA INCASSO A CAPPuccio .Rubinetto a sfera in OT58 da incasso a cappuccio cromato per                                                                                                                                                         |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                   | esclusione acqua calda e/.....cio cromato; - guarnizioni e materiale vario di consumo; - e quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte.                                                                                                 |         |        |
| VEN25-11.02.41.01 | RUBINETTO DA INCASSO A CAPPUCCIO CROMATO D=1/2"                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 33,09  |
|                   | (Euro trentatre/09 )                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |
| VEN25-11.02.41.02 | RUBINETTO DA INCASSO A CAPPUCCIO CROMATO D=3/4"                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 48,60  |
|                   | (Euro quarantotto/60 )                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| VEN25-11.02.42    | SCALDACQUA ELETTRICO .Scaldaacqua elettrica a programmazione elettronica di temperatura e orario di prelievo con frontali.....io di installazione; - guarnizioni su attacchi; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-11.02.42.01 | SCALDACQUA ELETTRICO Orizzontale c.tà 75 l                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 286,33 |
|                   | (Euro duecentoottantasei/33 )                                                                                                                                                                                                                          |         |        |
| VEN25-11.02.42.02 | SCALDACQUA ELETTRICO Orizzontale c.tà 95 l                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 330,51 |
|                   | (Euro trecentotrenta/51 )                                                                                                                                                                                                                              |         |        |
| VEN25-11.02.42.03 | SCALDACQUA ELETTRICO Sopralavello c.tà 10 l                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 159,07 |
|                   | (Euro centocinquantanove/07 )                                                                                                                                                                                                                          |         |        |
| VEN25-11.02.42.04 | SCALDACQUA ELETTRICO Sopralavello c.tà 15 l                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 188,27 |
|                   | (Euro centoottantotto/27 )                                                                                                                                                                                                                             |         |        |
| VEN25-11.02.42.05 | SCALDACQUA ELETTRICO Sopralavello c.tà 30 l                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 228,02 |
|                   | (Euro duecentoventotto/02 )                                                                                                                                                                                                                            |         |        |
| VEN25-11.02.42.06 | SCALDACQUA ELETTRICO Sottolavello c.tà 10 l                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 173,24 |
|                   | (Euro centosettantatre/24 )                                                                                                                                                                                                                            |         |        |
| VEN25-11.02.42.07 | SCALDACQUA ELETTRICO Sottolavello c.tà 15 l                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 209,46 |
|                   | (Euro duecentonove/46 )                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
| VEN25-11.02.42.08 | SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 50 l                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 242,18 |
|                   | (Euro duecentoquarantadue/18 )                                                                                                                                                                                                                         |         |        |
| VEN25-11.02.42.09 | SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 80 l                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 243,08 |
|                   | (Euro duecentoquarantatre/08 )                                                                                                                                                                                                                         |         |        |
| VEN25-11.02.42.10 | SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 100 l                                                                                                                                                                                                              |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                   | .....<br>(Euro duecentoottanta/21 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 280,21   |
| VEN25-11.02.42.11 | SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 120 l                                                                                                                                                                                                             |         |          |
|                   | .....<br>(Euro cinquecentonovantaquattro/70 )                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 594,70   |
| VEN25-11.02.42.12 | SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 150 l                                                                                                                                                                                                             |         |          |
|                   | .....<br>(Euro seicentotrentuno/82 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 631,82   |
| VEN25-11.02.42.13 | SCALDACQUA ELETTRICO Verticale c.tà 200 l                                                                                                                                                                                                             |         |          |
|                   | .....<br>(Euro ottocentosettantasei/51 )                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 876,51   |
| VEN25-11.02.43    | SERBATOIO IN POLIETILENE DA INTERRO PER ACQUA PIOVANA ED ALIMENTARE .Serbatoio in polietilene cilindrico da interro dest.....io di installazione; - guarnizioni su attacchi; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-11.02.43.01 | SERBATOIO IN POLIETILENE DA INTERRO PER ACQUA PIOVANA ED ALIMENTARE 3000 l                                                                                                                                                                            |         |          |
|                   | .....<br>(Euro duemilanovecentouno/81 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 2.901,81 |
| VEN25-11.02.43.02 | SERBATOIO IN POLIETILENE DA INTERRO PER ACQUA PIOVANA ED ALIMENTARE 5000 l                                                                                                                                                                            |         |          |
|                   | .....<br>(Euro tremilaseicentocinquantacinque/89 )                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 3.655,89 |
| VEN25-11.02.44    | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. .Sistema per la preparazione rapida di acqua calda sanitaria c..... comandare valvola di by-pass per trattamento di shock termico su impianto sanitario dotato di regolazione termostatica. |         |          |
| VEN25-11.02.44.01 | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. Fino a 30kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 740 l/h                                                                                                                                             |         |          |
|                   | .....<br>(Euro duemilacinquecentoundici/54 )                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 2.511,54 |
| VEN25-11.02.44.02 | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. Fino a 70kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 1700 l/h                                                                                                                                            |         |          |
|                   | .....<br>(Euro duemilaseicentosessantanove/34 )                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 2.669,34 |
| VEN25-11.02.44.03 | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. Fino a 110kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 2700 l/h                                                                                                                                           |         |          |
|                   | .....<br>(Euro duemilaottocentoventisette/12 )                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 2.827,12 |
| VEN25-11.02.44.04 | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. Fino a 150kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 3700 l/h                                                                                                                                           |         |          |
|                   | .....<br>(Euro duemilanovecentotrentuno/14 )                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 2.931,14 |
| VEN25-11.02.44.05 | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. Fino a 200kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 5000 l/h                                                                                                                                           |         |          |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 3.141,54 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-11.02.44.06 | (Euro tremilacentoquarantuno/54 )<br>SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. Fino a 250kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 6100 l/h<br>.....<br>(Euro quattromilacentosei/99 )                                                                     | Cadauno | 4.106,99 |
| VEN25-11.02.44.07 | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. Fino a 300kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 7400 l/h<br>.....<br>(Euro quattromilatrecentoventidue/05 )                                                                                                  | Cadauno | 4.322,05 |
| VEN25-11.02.44.08 | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. Fino a 30kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 740 l/h<br>.....<br>(Euro quattromilaseicentootto/41 )                                                                                                        | Cadauno | 4.608,41 |
| VEN25-11.02.44.09 | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. fino a 30kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 740 l/h<br>.....<br>(Euro quattromilaottocentoventidue/29 )                                                                                                   | Cadauno | 4.822,29 |
| VEN25-11.02.45    | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO .Modulo per la preparazione istantanea di acqua ca.....otorizzata; - Possibilità di comando e controllo valvola deviatrice per migliorare la stratificazione nel termoaccumulo.<br>..... |         |          |
| VEN25-11.02.45.01 | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO Fino a 60 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 1500 l/h<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentoquarantasei/09 )                                                                                  | Cadauno | 2.446,09 |
| VEN25-11.02.45.02 | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO Fino a 100 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 2400 l/h<br>.....<br>(Euro duemilaottocentocinquanta/53 )                                                                                      | Cadauno | 2.850,53 |
| VEN25-11.02.45.03 | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO Fino a 150 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 3600 l/h<br>.....<br>(Euro seimilatrecentodiciassette/18 )                                                                                     | Cadauno | 6.317,18 |
| VEN25-11.02.45.04 | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO Fino a 170 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 4200 l/h<br>.....<br>(Euro seimilaottocentotot/42 )                                                                                            | Cadauno | 6.803,42 |
| VEN25-11.02.45.05 | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO Fino a 200 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 4800 l/h<br>.....<br>(Euro settemiladuecentoquarantasei/39 )                                                                                   | Cadauno | 7.246,39 |
| VEN25-11.02.45.06 | SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO Fino a 250 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 6000 l/h<br>.....                                                                                                                              | Cadauno | 8.154,56 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-11.02.45.07 | (Euro ottomilacentocinquantaquattro/56 )<br>SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO Fino a 300 kW<br>Primario 55°C sec. 10-45°C, 7200 l/h<br>.....<br>(Euro ottomilatrecentoquarantasette/41 )                                    | Cadauno | 8.347,41  |
| VEN25-11.02.45.08 | SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO Fino a 500 kW<br>Primario 55°C sec. 10-45°C, 12000 l/h<br>.....<br>(Euro dodicimilanovecentodieci/41 )                                                                                    | Cadauno | 12.910,41 |
| VEN25-11.02.46    | SCALDACQUA MURALE IN POMPA DI CALORE .Scaldacqua elettrico in pompa di calore murale, campo di lavoro: -7°C; 35°C, conde.....i installazione; - - guarnizioni su attacchi; - - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.<br>.....  |         |           |
| VEN25-11.02.46.01 | SCALDACQUA MURALE IN POMPA DI CALORE c.tà 80 lt<br>.....<br>(Euro tremilaquattrocentonovantaquattro/01 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 3.494,01  |
| VEN25-11.02.46.02 | SCALDACQUA MURALE IN POMPA DI CALORE c.tà 120 lt<br>.....<br>(Euro tremilanovecentotré/46 )                                                                                                                                                                     | Cadauno | 3.903,46  |
| VEN25-11.02.47    | SCALDACQUA A BASAMENTO IN POMPA DI CALORE .Scaldacqua elettrico in pompa di calore a basamento ad aria, campo di lavoro:.....installazione; - - guarnizioni su attacchi; - - e quant'altro necessario per l'installazione e ultimata a regola d'arte.<br>.....  |         |           |
| VEN25-11.02.47.01 | SCALDACQUA A BASAMENTO IN POMPA DI CALORE c.tà 120 lt<br>.....<br>(Euro cinquemilaottantadue/38 )                                                                                                                                                               | Cadauno | 5.082,38  |
| VEN25-11.03       | Impianto sanitario<br>.....                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |
| VEN25-11.03.01    | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIAQUO A ZAINO .CASSETTA di risciacquo esterna con doppio tasto di .....1/2"; materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte dell'apparecchio<br>.....   |         |           |
| VEN25-11.03.01.01 | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIAQUO A ZAINO 3-9 l<br>.....<br>(Euro centotrentadue/15 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 132,15    |
| VEN25-11.03.02    | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIAQUO DA INCASSO .CASSETTA di risciacquo da incasso con dispositiv..... ecc.; materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte dell'apparecchio<br>.....  |         |           |
| VEN25-11.03.02.01 | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIAQUO DA INCASSO 6/9 l<br>.....<br>(Euro duecentododici/03 )                                                                                                                                               | Cadauno | 212,03    |
| VEN25-11.03.03    | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO PILETTA DI SCARICO .Pilette di scarico per sanitari: con griglia ed asta per lavabi ..... ecc.; materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte dell'apparecchio<br>..... |         |           |
| VEN25-11.03.03.01 | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO D=1"1/4                                                                                                                                                                                                 |         |           |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                   | .....<br>(Euro trentatre/23 )                                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 33,23  |
| VEN25-11.03.03.02 | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO Sifonata d=90                                                                                                                                                                                 |         |        |
|                   | .....<br>(Euro sessantacinque/03 )                                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 65,03  |
| VEN25-11.03.04    | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PLACCA PER CASSETTA DI SCARICO DA INCASSO .PLACCA di comando a doppio tasto per cas..... ecc.; materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'artedell'apparecchio |         |        |
| VEN25-11.03.04.01 | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PLACCA PER CASSETTA DI SCARICO DA INCASSO Placca per cassette da incasso                                                                                                                                         |         |        |
|                   | .....<br>(Euro settantaquattro/17 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 74,17  |
| VEN25-11.03.05    | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO SEDILE CON COPERCHIO PER WC .Sedile con coperchio in legno plastificato ovvero in re..... ecc.; materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'artedell'apparecchio |         |        |
| VEN25-11.03.05.01 | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE CON COPERCHIO PER WC in resina                                                                                                                                                                            |         |        |
|                   | .....<br>(Euro cinquantaquattro/53 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 54,53  |
| VEN25-11.03.06    | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO SEDILE PER WC DISABILI .Sedile universale progettato per persone disabili e anziani,.....giunti raccordi ecc.; materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-11.03.06.01 | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE PER WC DISABILI in poliuretano rigido                                                                                                                                                                     |         |        |
|                   | .....<br>(Euro sessantaquattro/73 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 64,73  |
| VEN25-11.03.07    | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO SET DI SCARICO PER LAVABO DISABILI .Set di scarico esterno per lavabo disabili compr.....i consumo; sfridi di lavorazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte dell'apparecchio |         |        |
| VEN25-11.03.07.01 | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SET DI SCARICO PER LAVABO DISABILI Set di scarico esterno per lavabo disabili                                                                                                                                    |         |        |
|                   | .....<br>(Euro settantacinque/22 )                                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 75,22  |
| VEN25-11.03.08    | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SET DI COMANDO PNEUMATICO PER CASSETTA .Set comando pneumatico per WC, comprensivo .....di consumo; sfridi di lavorazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'artedell'apparecchio |         |        |
| VEN25-11.03.08.01 | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SET DI COMANDO PNEUMATICO PER CASSETTA Set comando pneumatico per wc                                                                                                                                             |         |        |
|                   | .....<br>(Euro ottantotto/69 )                                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 88,69  |
| VEN25-11.03.09    | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SIFONE IN OTTONE .Sifone in ottone per lavabo o bidet del tipo a "P" D=1" 1/4 con r.....di consumo; sfridi di lavorazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'artedell'apparecchio |         |        |
| VEN25-11.03.09.01 | ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SIFONE IN OTTONE a bottiglia                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 25,68  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-11.03.09.02 | (Euro venticinque/68 )<br>ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SIFONE IN OTTONE A "P" D=1"1/4                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 23,00  |
| VEN25-11.03.10    | (Euro ventitre/00 )<br>BIDET IN VETROCHINA .BIDET in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità,.....e di collegamento alle reti idriche esanitarie. e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.                  |         |        |
| VEN25-11.03.10.01 | BIDET IN VETROCHINA Dim. 58x36 cm                                                                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 285,09 |
| VEN25-11.03.10.02 | (Euro duecentoottantacinque/09 )<br>BIDET IN VETROCHINA Tipo sospeso, dim. 52x36 cm                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 388,68 |
| VEN25-11.03.11    | (Euro trecentoottantotto/68 )<br>DOCCIA DI EMERGENZA .DOCCIA di emergenza, singola o combinata con lavaocchi, con soffione in polipropilene completo di v.....predisposta; materiale vario per l'installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.      |         |        |
| VEN25-11.03.11.01 | DOCCIA DI EMERGENZA Tipo a soffitto                                                                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 150,45 |
| VEN25-11.03.11.02 | (Euro centocinquanta/45 )<br>DOCCIA DI EMERGENZA Tipo a pavimento                                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 313,05 |
| VEN25-11.03.11.03 | (Euro trecentotredici/05 )<br>DOCCIA DI EMERGENZA Combinata con lavaocchi                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 673,59 |
| VEN25-11.03.12    | (Euro seicentosettantatre/59 )<br>ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO .ELETTROPOMPA sommergibile monoblocco per sollevamento e drenaggio di acque no..... di scarico; materiale vario per l'installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.     |         |        |
| VEN25-11.03.12.01 | ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 462,00 |
| VEN25-11.03.13    | (Euro quattrecentosessantadue/00 )<br>ESALATORE COLONNA DI SCARICO .ESALATORE colonna di scarico da installare in copertura. Compresi: esalatore colonna di sc.....tura esistenti; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-11.03.13.01 | ESALATORE COLONNA DI SCARICO DN 50                                                                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 74,52  |
| VEN25-11.03.13.02 | (Euro settantaquattro/52 )<br>ESALATORE COLONNA DI SCARICO DN 75                                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 98,19  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-11.03.13.03 | (Euro novantotto/19 )<br>ESALATORE COLONNA DI SCARICO DN 110<br>.....<br>(Euro centodieci/82 )                                                                                                                                                                     | Cadauno | 102,82   |
| VEN25-11.03.14    | LAVABO SOSPESO IN ACCIAIO INOX .LAVABO sospeso in acciaio inox AISI 304, spessore 12/10, con foro per alloggiamento rubi.....e. Le caratteristiche tecniche e dimensionali sono ricavabili dai disegni di progetto e/o dalle schede tecniche allegate<br>.....     |         |          |
| VEN25-11.03.14.01 | LAVABO SOSPESO IN ACCIAIO INOX Da parete dim 51x45 cm con coprisifone<br>.....<br>(Euro millecinquecentocinque/58 )                                                                                                                                                | Cadauno | 1.505,58 |
| VEN25-11.03.15    | LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX .LAVABO a canale sospeso in acciaio inox AISI 304, spessore 12/10, con fori per alloggiamento..... Le caratteristiche tecniche e dimensionali sono ricavabili dai disegni di progetto e/o dalle schede tecniche allegate.<br>..... |         |          |
| VEN25-11.03.15.01 | LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX Da parete dim 60x40 cm con coprisifone<br>.....<br>(Euro millecentotrentotto/44 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 1.138,44 |
| VEN25-11.03.15.02 | LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX Da parete dim 120x40 cm con coprisifone<br>.....<br>(Euro millecentosettanta/74 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 1.170,74 |
| VEN25-11.03.15.03 | LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX Da parete dim 150x40 cm con coprisifone<br>.....<br>(Euro millecinquecentodieci/01 )                                                                                                                                               | Cadauno | 1.510,01 |
| VEN25-11.03.15.04 | LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX Da parete dim 180x40 cm con coprisifone<br>.....<br>(Euro millesettecentotrentacinque/97 )                                                                                                                                         | Cadauno | 1.735,97 |
| VEN25-11.03.15.05 | LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX Da parete dim 240x40 cm con coprisifone<br>.....<br>(Euro duemilacentoventitre/71 )                                                                                                                                                | Cadauno | 2.123,71 |
| VEN25-11.03.15.06 | LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX Da parete dim 300x40 cm con coprisifone<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentosettantanove/11 )                                                                                                                                     | Cadauno | 2.479,11 |
| VEN25-11.03.16    | LAVABO IN VETROCHINA .LAVABO in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualit..... in muratura; - viti di fissaggio in acciaio inox; - e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.<br>.....     |         |          |
| VEN25-11.03.16.04 | LAVABO IN VETROCHINA Tipo normale, dim. 60x50 cm<br>.....<br>(Euro duecentoventiquattro/01 )                                                                                                                                                                       | Cadauno | 224,01   |
| VEN25-11.03.16.05 | LAVABO IN VETROCHINA Tipo normale con semicolonna, dim. 60x50 cm<br>.....                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 325,59   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-11.03.17    | (Euro trecentoventicinque/59 )<br>LAVABO PER DISABILI .LAVABO sospeso, speciale per disabili con profilo ergonomico, con appoggiagomiti e paraspruzzi, bor..... quotate a parte; viti di fissaggio in acciaio inox; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. |         |           |
| VEN25-11.03.17.01 | LAVABO PER DISABILI Dim. 67x60 cm<br>(Euro quattrocentoventotto/01 )                                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 428,01    |
| VEN25-11.03.18    | LAVAPADELLE MONOBLOCCO .VUOTAVASI/LAVAPADELLE monoblocco composta da vuotatoio, lavapadelle a disinfezione termica e lav..... L'unità di lavaggio sarà dotata di pannelli frontali asportabili per ispezioni e la finitura degli stessi sarà satinata                                   |         |           |
| VEN25-11.03.18.01 | LAVAPADELLE MONOBLOCCO Tipo a colonna a pav con zoccolatura con scarico a pav in acciaio inox-Dim cm 60x65x170h<br>(Euro novemilacinquecentoquarantasei/21 )                                                                                                                            | Cadauno | 9.546,21  |
| VEN25-11.03.18.02 | LAVAPADELLE MONOBLOCCO Tipo a colonna sosp con scarico a parete in acciaio inox-Dim cm 60x65x155h<br>(Euro diecimilacentocinquantadue/42 )                                                                                                                                              | Cadauno | 10.152,42 |
| VEN25-11.03.18.03 | LAVAPADELLE MONOBLOCCO Tipo a banco in acciaio inox-Dim. cm 90x46x100h<br>(Euro settemilatrecentosessantatre/10 )                                                                                                                                                                       | Cadauno | 7.363,10  |
| VEN25-11.03.18.04 | LAVAPADELLE MONOBLOCCO Tipo a banco in acciaio inox-Dim. cm 70x75x90h<br>(Euro settemilasettecentosette/80 )                                                                                                                                                                            | Cadauno | 7.707,80  |
| VEN25-11.03.18.05 | LAVAPADELLE MONOBLOCCO Tipo a colonna in acciaio inox-Dim cm 60x46x150h<br>(Euro settemilatrecentosessantatre/10 )                                                                                                                                                                      | Cadauno | 7.363,10  |
| VEN25-11.03.19    | LAVATOIO .Lavatoio in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, miscela.....rete in muratura; viti di fissaggio in acciaio inox; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.                                   |         |           |
| VEN25-11.03.19.01 | LAVATOIO Dim. 60x50 cm<br>(Euro centosettanta/96 )                                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 170,96    |
| VEN25-11.03.19.02 | LAVATOIO Dim. 75x61 cm<br>(Euro centonovantotto/57 )                                                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 198,57    |
| VEN25-11.03.20    | LAVELLO PER CHIRURGHI IN ACCIAIO INOX .LAVELLO per chirurghi in acciaio inox 18/8 AISI 304 completi di alzatina a parete.....con antirombo adesivo. Finitura scotch brite. Escluso rubinetterie e sifone. Dimensione mm 800/1600/2300/3000x500x500 h.                                   |         |           |
| VEN25-11.03.20.01 | LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI Tipo chirurgico a 1 posto, dim. cm 80x50x50h                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 2.212,14  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-11.03.20.02 | (Euro duemiladuecentododici/14 )<br>LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI Tipo chirurgico a 2 posti, dim. cm 160x50x50h<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentocinque/40 )                                                                     | Cadauno | 2.405,40 |
| VEN25-11.03.20.03 | LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI Tipo chirurgico a 3 posti, dim. cm 230x50x50h<br>.....<br>(Euro duemilacinquecentosessantacinque/04 )                                                                                                  | Cadauno | 2.565,04 |
| VEN25-11.03.20.04 | LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI Tipo chirurgico a 4 posti, dim. cm 300x50x50h<br>.....<br>(Euro duemilanovecentouno/11 )                                                                                                               | Cadauno | 2.901,11 |
| VEN25-11.03.21    | LAVELLO PER CHIRURGHI IN ACCIAIO INOX CON EROGATORE A GOMITO .LAVELLO per chirurghi in acciaio inox 18/8 AISI 304 comple.....600+420 h. Dimensione vasca mm 1500x380x320 h. Tipo a 3 posti mm 2300x500x600+420 h. Dimensione vasca mm 2200x380x320 h. |         |          |
| VEN25-11.03.21.01 | LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO Tipo chirurgico con erogatore a gomito a 1 posto, dim. cm 80x50x60+42h<br>.....<br>(Euro tremilasettecentodiciannove/14 )                                                       | Cadauno | 3.719,14 |
| VEN25-11.03.21.02 | LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO Tipo chirurgico con erogatore a gomito a 2 posti, dim. cm 160x50x60+42h<br>.....<br>(Euro quattromiladuecentocinquantanove/48 )                                                 | Cadauno | 4.259,48 |
| VEN25-11.03.21.03 | LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO Tipo chirurgico con erogatore a gomito a 3 posti, dim. cm 230x50x60+42h<br>.....<br>(Euro quattromilaseicentoquarantaquattro/25 )                                               | Cadauno | 4.644,25 |
| VEN25-11.03.21.04 | LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO Tipo chirurgico con erogatore a gomito a 4 posti, dim. cm 300x50x60+42h<br>.....<br>(Euro quattromilanovecentonovantasei/29 )                                                   | Cadauno | 4.996,29 |
| VEN25-11.03.22    | LAVELLO PER CHIRURGHI IN ACCIAIO INOX CON COMANDO A PEDALE .LAVELLO per chirurghi in acciaio inox 18/8 AISI 304 completi.....600+420 h. Dimensione vasca mm 1500x380x320 h. Tipo a 3 posti mm 2300x500x600+420 h. Dimensione vasca mm 2200x380x320 h. |         |          |
| VEN25-11.03.22.01 | LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO A PEDALE Tipo chirurgico con comando a pedale a 1 posto, dim. cm 80x50x60+42h<br>.....<br>(Euro quattromilaseicentotrentaquattro/05 )                                                      | Cadauno | 4.634,05 |
| VEN25-11.03.22.02 | LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO A PEDALE Tipo chirurgico con comando a pedale a 2 posti, dim. Cm 160x5060+42h<br>.....<br>(Euro cinquemilacento/52 )                                                                       | Cadauno | 5.100,52 |
| VEN25-11.03.22.03 | LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO A PEDALE Tipo chirurgico con comando a pedale a 3 posti, dim. Cm 230x50x60+42h<br>.....                                                                                                    | Cadauno | 4.817,31 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-11.03.22.04 | (Euro quattromilaottocentodiciassette/31 )<br>LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO A PEDALE Tipo chirurgico con comando a pedale a 4 posti, dim. Cm 300x50x60+42h<br>.....<br>(Euro cinquemiladuecentoventicinque/49 )                   | Cadauno | 5.225,49 |
| VEN25-11.03.23    | LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO .LAVELLO per chirurghi in acciaio inox 18/8 AISI .....600+420 h. Dimensione vasca mm 1500x380x320 h. Tipo a 3 posti mm 2300x500x600+420 h. Dimensione vasca mm 2200x380x320 h.<br>..... |         |          |
| VEN25-11.03.23.01 | LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO Tipo chirurgico elettronico a 1 posti, dim. Cm 80x50x60+42h<br>.....<br>(Euro quattromilaottocentosettantatre/59 )                                                                      | Cadauno | 4.873,59 |
| VEN25-11.03.23.02 | LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO Tipo chirurgico elettronico a 2 posti, dim. Cm 160x50x60+42h<br>.....<br>(Euro cinquemilatrecentosessantaquattro/22 )                                                                   | Cadauno | 5.364,22 |
| VEN25-11.03.23.03 | LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO Tipo chirurgico elettronico a 3 posti, dim. Cm 230x50x60+42h<br>.....<br>(Euro seimilasessantacinque/13 )                                                                               | Cadauno | 6.065,13 |
| VEN25-11.03.23.04 | LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO Tipo chirurgico elettronico a 4 posti, dim. Cm 300x50x60+42h<br>.....<br>(Euro seimilasettecentonovantadue/30 )                                                                         | Cadauno | 6.792,30 |
| VEN25-11.03.24    | LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON mobile anta battente .LAVELLO per chirurghi in acciaio inox 18/8 AISI 304 completi di alzati.....ano di fondo fisso. Montaggio su piedini regolabili in altezza. Zoccolatura frontale asportabile. Finitura scotch brite.<br>..... |         |          |
| VEN25-11.03.24.01 | LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. cm 47x50x90-1 vasca<br>.....<br>(Euro millesettecentosettantasette/97 )                                                                                            | Cadauno | 1.777,97 |
| VEN25-11.03.24.02 | LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. cm 67x50x90-1 vasca<br>.....<br>(Euro milleottocentoventisette/53 )                                                                                                | Cadauno | 1.827,53 |
| VEN25-11.03.24.03 | LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. cm 47x70x90-1 vasca<br>.....<br>(Euro milleottocentosessanta/54 )                                                                                                  | Cadauno | 1.860,54 |
| VEN25-11.03.24.04 | LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. Cm 94x50x90-1 vasca<br>.....<br>(Euro duemiladuecentotrentadue/19 )                                                                                                | Cadauno | 2.232,19 |
| VEN25-11.03.24.05 | LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. cm                                                                                                                                                                 |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-11.03.24.06 | 94x50x90-2 vasche<br>.....<br>(Euro duemilacinquecentoventuno/23 )                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 2.521,23 |
|                   | LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. cm 94x70x90-1 vasca<br>.....<br>(Euro duemilatrecentocinquantasei/06 )                                                                                    |         |          |
| VEN25-11.03.24.07 | LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. cm 94x70x90-2 vasche<br>.....<br>(Euro duemilacinquecentosessantadue/54 )                                                                                 | Cadauno | 2.356,06 |
|                   | LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. cm 94x70x90-2 vasche<br>.....<br>(Euro duemilacinquecentosessantadue/54 )                                                                                 |         |          |
| VEN25-11.03.24.08 | LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. cm 141x50x90-1 vasca<br>.....<br>(Euro tremilasedici/72 )                                                                                                 | Cadauno | 2.562,54 |
|                   | LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. cm 141x50x90-1 vasca<br>.....<br>(Euro tremilasedici/72 )                                                                                                 |         |          |
| VEN25-11.03.24.09 | LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. cm 141x50x90-2 vasche<br>.....<br>(Euro tremiladuecentosessantaquattro/50 )                                                                               | Cadauno | 3.016,72 |
|                   | LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. cm 141x50x90-2 vasche<br>.....<br>(Euro tremiladuecentosessantaquattro/50 )                                                                               |         |          |
| VEN25-11.03.24.10 | LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. cm 141x70x90-1 vasca<br>.....<br>(Euro tremilanovantanove/33 )                                                                                            | Cadauno | 3.264,50 |
|                   | LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. cm 141x70x90-1 vasca<br>.....<br>(Euro tremilanovantanove/33 )                                                                                            |         |          |
| VEN25-11.03.24.11 | LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. cm 141x70x90-2 vasche<br>.....<br>(Euro tremilatrecentoquarantasette/08 )                                                                                 | Cadauno | 3.099,33 |
|                   | LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE Lavello in acciaio inox con mobile- dim. cm 141x70x90-2 vasche<br>.....<br>(Euro tremilatrecentoquarantasette/08 )                                                                                 |         |          |
| VEN25-11.03.25    | LAVELLO A CANALE IN VETROCHINA .LAVELLO A CANALE in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta con mate.....rete in muratura; viti di fissaggio in acciaio inox; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-11.03.25.01 | LAVELLO A CANALE IN VETROCHINA Dim. 90x45 cm<br>.....<br>(Euro centoottantasette/13 )                                                                                                                                                                 | Cadauno | 187,13   |
|                   | LAVELLO A CANALE IN VETROCHINA Dim. 90x45 cm<br>.....<br>(Euro centoottantasette/13 )                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-11.03.25.02 | LAVELLO A CANALE IN VETROCHINA Dim. 120x45 cm<br>.....<br>(Euro duecentoquarantadue/41 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 242,41   |
|                   | LAVELLO A CANALE IN VETROCHINA Dim. 120x45 cm<br>.....<br>(Euro duecentoquarantadue/41 )                                                                                                                                                              |         |          |
| VEN25-11.03.26    | MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP .Set di maniglioni per servizio disabili Accessori standard per servizio con WC e lavel.....i di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata del singolo servizio igienico a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-11.03.26.01 | MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Set completo per servizio igienico<br>.....<br>(Euro settecentottantuno/06 )                                                                                                                                         | a corpo | 781,06   |
|                   | MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Set completo per servizio igienico<br>.....<br>(Euro settecentottantuno/06 )                                                                                                                                         |         |          |
| VEN25-11.03.26.02 | MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Set completo per doccia con seggiolino ribaltabile                                                                                                                                                                   |         |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-11.03.27    | .....<br>(Euro seicentonovantotto/38 )<br><br>MENSOLE A SOSTEGNO DEI SANITARI SOSPESI .MENSOLATURA speciale per il fissaggio degli apparecchi sanitari su pareti in ca.....uarnizioni, bulloni e materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. | Cadauno | 698,38 |
| VEN25-11.03.27.01 | .....<br>MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per lavabo<br>.....<br>(Euro duecentosedici/15 )                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 216,15 |
| VEN25-11.03.27.02 | .....<br>MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per bidet sospeso<br>.....<br>(Euro duecentoquarantacinque/13 )                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 245,13 |
| VEN25-11.03.27.03 | .....<br>MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per orinatoio sospeso<br>.....<br>(Euro quattrocentosette/66 )                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 407,66 |
| VEN25-11.03.27.04 | .....<br>MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per vaso sospeso<br>.....<br>(Euro cinquecentoquarantasette/00 )                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 547,00 |
| VEN25-11.03.28    | .....<br>MENSOLE A SOSTEGNO LAVABI DISABILI .MENSOLE di sostegno speciali per lavabi disabili, ad inclinazione con azionamento pn.....uarnizioni, bulloni e materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.                                      |         |        |
| VEN25-11.03.28.01 | .....<br>MENSOLE SOSTEGNO LAVABI DISABILI Inclinazione pneumatica<br>.....<br>(Euro settecentocinquantaquattro/34 )                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 754,34 |
| VEN25-11.03.28.02 | .....<br>MENSOLE SOSTEGNO LAVABI DISABILI Inclinazione manuale<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquantasei/07 )                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 456,07 |
| VEN25-11.03.29    | .....<br>ORINATOIO IN VETROCHINA .ORINATOIO in vetrochina in gres porcellanato di prima scelta con alimentazione dall'alto, compl.....e e di collegamento alle reti idriche esanitarie. e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.                                      |         |        |
| VEN25-11.03.29.01 | .....<br>ORINATOIO IN VETROCHINA Tipo sospeso, dim. 54x35 cm<br>.....<br>(Euro centosessantuno/57 )                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 161,57 |
| VEN25-11.03.30    | .....<br>PIATTO DOCCIA .PIATTO doccia costituito in gres porcellanato ottenuto con materiali di alta qualità, miscelati smaltati .....tto doccia; sigillanti e materiale vario di posa; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.                                      |         |        |
| VEN25-11.03.30.01 | .....<br>PIATTO DOCCIA Dim. 80x80 cm<br>.....<br>(Euro centocinquantasette/02 )                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 157,02 |
| VEN25-11.03.30.02 | .....<br>PIATTO DOCCIA Dim. 90x90 cm<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 264,27 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-11.03.31    | (Euro duecentosessantaquattro/27 )<br>PIATTO DOCCIA ACCESSIBILE .PIATTO doccia quadrato da installare a filo pavimento per un facile accesso di persone con ri.....stallazione a pavimento; materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per dare l'opera ultimata a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-11.03.31.01 | PIATTO DOCCIA ACCESSIBILE Dim. 80x80 cm<br>(Euro duecentoundici/41 )                                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 211,41 |
| VEN25-11.03.31.02 | PIATTO DOCCIA ACCESSIBILE Dim. 90x90 cm<br>(Euro trecentotré/75 )                                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 303,75 |
| VEN25-11.03.32    | PILETTA A PAVIMENTO .PILETTA per raccolta acqua di lavaggio o piovana con imbuto di scarico regolabile in PE e griglia i.....ile; guarnizioni e bordi in acciaio inossidabile; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.                                       |         |        |
| VEN25-11.03.32.01 | PILETTA A PAVIMENTO per interni<br>(Euro centosettantasei/14 )                                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 176,14 |
| VEN25-11.03.32.02 | PILETTA A PAVIMENTO per esterni<br>(Euro settantacinque/46 )                                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 75,46  |
| VEN25-11.03.33    | SCARICO .SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la f.....; sfridi di lavorazione; materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.                                       |         |        |
| VEN25-11.03.33.01 | SCARICO IN PE-HD D=32 mm<br>(Euro otto/29 )                                                                                                                                                                                                                                                 | m       | 8,29   |
| VEN25-11.03.33.02 | SCARICO IN PE-HD D=40 mm<br>(Euro nove/13 )                                                                                                                                                                                                                                                 | m       | 9,13   |
| VEN25-11.03.33.03 | SCARICO IN PE-HD D=50 mm<br>(Euro dieci/04 )                                                                                                                                                                                                                                                | m       | 10,04  |
| VEN25-11.03.33.04 | SCARICO IN PE-HD D=63 mm<br>(Euro dodici/11 )                                                                                                                                                                                                                                               | m       | 12,11  |
| VEN25-11.03.33.05 | SCARICO IN PE-HD D=75 mm<br>(Euro tredici/86 )                                                                                                                                                                                                                                              | m       | 13,86  |
| VEN25-11.03.33.06 | SCARICO IN PE-HD D=90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | m       | 17,33  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-11.03.33.07 | (Euro diciassette/33 )<br>SCARICO IN PE-HD D=110 mm<br>.....<br>(Euro ventitre/28 )                                                                                                                                                                   | m       | 23,28    |
| VEN25-11.03.33.08 | SCARICO IN PE-HD D=125 mm<br>.....<br>(Euro ventisette/83 )                                                                                                                                                                                           | m       | 27,83    |
| VEN25-11.03.34    | SISTEMA DI RACCOLTA/POMPAGGIO ACQUE NERE .SISTEMA di raccolta e pompaggio automatico nella rete fognaria degli scarichi .....di allagamento; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-11.03.34.01 | SISTEMA DI RACCOLTA/POMPAGGIO ACQUE NERE Pompa monofase, serbatoio c.tà 90 l<br>.....<br>(Euro tremiladuecentosettantasei/02 )                                                                                                                        | Cadauno | 3.276,02 |
| VEN25-11.03.34.02 | SISTEMA DI RACCOLTA/POMPAGGIO ACQUE NERE Pompa trifase, serbatoio c.tà 90 l<br>.....<br>(Euro tremiladuecentododici/92 )                                                                                                                              | Cadauno | 3.212,92 |
| VEN25-11.03.35    | VASO TURCA IN VETROCHINA .VASO TURCA a filo pavimento con pedane antiscivolo, funzionante con passo rapido, flussometro ..... per il fissaggio a pavimento; mastici e sigillanti; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-11.03.35.01 | VASO TURCA IN VETROCHINA da incasso a pavimento<br>.....<br>(Euro duecentotredici/53 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 213,53   |
| VEN25-11.03.36    | VASO-WATER IN VETROCHINA .VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata con scarico orizzontale(6 litri). funzionante con pass..... in gomma; canotto di raccordo lavaggio con rosetta; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-11.03.36.01 | VASO WATER INVETROCHINA Tipo a pavimento, dim. 52x36 cm<br>.....<br>(Euro duecentoquarantuno/30 )                                                                                                                                                     | Cadauno | 241,30   |
| VEN25-11.03.36.02 | VASO WATER INVETROCHINA Tipo sospeso, dim. 57x36 cm<br>.....<br>(Euro duecentocinquantotto/02 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 258,02   |
| VEN25-11.03.37    | VASO-WATER IN VETROCHINA IN MONOBLOCCO .VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata con scarico orizzontale(6 litri). Funzio.....o inox/cromato; tasselli meccanici in ottone/bronzo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-11.03.37.01 | VASO WATER IN VETROCHINA MONOBLOCCO Tipo a pavimento, dim. 67x36 cm<br>.....<br>(Euro trecentosettantanove/96 )                                                                                                                                       | Cadauno | 379,96   |
| VEN25-11.03.37.02 | VASO WATER IN VETROCHINA MONOBLOCCO Tipo sospeso, dim. 67x36 cm<br>.....<br>(Euro trecentoquarantacinque/29 )                                                                                                                                         | Cadauno | 345,29   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-11.03.38    | VASO-WATER IN VETROCHINA PER DISABILI .VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata per disabili, con scarico orizzontale(6 l.....mma; - canotto di raccordo e lavaggio con rosetta; - e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.   |         |           |
| VEN25-11.03.38.01 | VASO WATER IN VETROCHINA PER DISABILI Tipo a pavimento, dim. 57x38 cm<br>(Euro cinquecentosessantacinque/18 )                                                                                                                                           | Cadauno | 565,18    |
| VEN25-11.03.39    | VUOTATOIO IN ACCIAIO IN ACCIAIO INOX .VUOTATOIO completamente in acciaio inox di tipo anulare. Realizzato in acciaio ino.....ppoggio secchi; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.   |         |           |
| VEN25-11.03.39.01 | VUOTATOIO IN ACCIAIO INOX Tipo a banco, dim. cm 50x60x100h<br>(Euro milleottocentonovantasette/37 )                                                                                                                                                     | Cadauno | 1.897,37  |
| VEN25-11.03.40    | VUOTATOIO IN VETROCHINA .VUOTATOIO a cacciata con scarico orizzontale o a pavimento (6 litri). funzionante con passo rap.....o inox/cromato; tasselli meccanici in ottone/bronzo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.   |         |           |
| VEN25-11.03.40.01 | VUOTATOIO IN VETROCHINA Tipo a pavimento, dim. 54x46 cm<br>(Euro trecentocinquantotto/32 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 358,32    |
| VEN25-11.03.40.02 | VUOTATOIO IN VETROCHINA Tipo sospeso, dim. 53x46 cm<br>(Euro trecentosettantotto/25 )                                                                                                                                                                   | Cadauno | 378,25    |
| VEN25-11.03.41    | Sostituzione gruppo di erogazione doccia .Sostituzione gruppo di erogazione doccia mediante rimozione del gruppo esistente.....gatore a soffione, braccio fisso in ottone cromato a parete, il tutto perfettamente funzionante e delle migliori marche. |         |           |
| VEN25-11.03.41.01 | Sostituzione gruppo di erogazione doccia<br>(Euro quattrocentoquattro/23 )                                                                                                                                                                              | Cadauno | 404,23    |
| VEN25-11.04       | Impianto gas medicali                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |
| VEN25-11.04.01    | CENTRALE ARIA MEDICALE AD UN COMPRESSORE - FONTE PRIMARIA .CENTRALE ARIA MEDICALE AD UN COMPRESSORE - FONTE PRIMARIA N.º.....rico e il posizionamento (compresi noli a caldo); e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.   |         |           |
| VEN25-11.04.01.01 | CENTRALE CONUN COMPRESSORE PER ARIA MEDICALE 32 m³/h<br>(Euro ventinovemilatreinta/02 )                                                                                                                                                                 | a corpo | 29.030,02 |
| VEN25-11.04.01.02 | CENTRALE CONUN COMPRESSORE PER ARIA MEDICALE 60 m³/h<br>(Euro trentaduemilaseicentosessantaquattro/26 )                                                                                                                                                 | a corpo | 32.664,26 |
| VEN25-11.04.01.03 | CENTRALE CONUN COMPRESSORE PER ARIA MEDICALE 100 m³/h<br>(Euro quarantunomilacentoquarantaquattro/24 )                                                                                                                                                  | a corpo | 41.144,24 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-11.04.01.04 | CENTRALE CONUN COMPRESSORE PER ARIA MEDICALE 140 m³/h<br>.....<br>(Euro quarantasettemilatrecentosettantaquattro/38 )                                                                                                                                          | a corpo | 47.374,38 |
| VEN25-11.04.02    | CENTRALE ARIA MEDICALE A 2 COMPRESSORI .Centrale aria medicale a 2 compressori N.° 2 Compressore d'aria a vite monostadi.....rico e il posizionamento (compresi noli a caldo); e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.<br>..... |         |           |
| VEN25-11.04.02.01 | CENTRALE CON2 COMPRESSORI PER ARIA MEDICALE 32 m³/h<br>.....<br>(Euro cinquantaquattromilaseicentosedici/82 )                                                                                                                                                  | a corpo | 54.616,82 |
| VEN25-11.04.02.02 | CENTRALE CON2 COMPRESSORI PER ARIA MEDICALE 60 m³/h<br>.....<br>(Euro sessantatremilaquarantacinque/36 )                                                                                                                                                       | a corpo | 63.045,36 |
| VEN25-11.04.02.03 | CENTRALE CON2 COMPRESSORI PER ARIA MEDICALE 100 m³/h<br>.....<br>(Euro ottantamilacentoottantuno/29 )                                                                                                                                                          | a corpo | 80.181,29 |
| VEN25-11.04.02.04 | CENTRALE CON2 COMPRESSORI PER ARIA MEDICALE 140 m³/h<br>.....<br>(Euro novantaduemilatrentacinque/28 )                                                                                                                                                         | a corpo | 92.035,28 |
| VEN25-11.04.03    | CENTRALE ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA COMPLETA .Nr.° 1 - gruppo elettropompe rotative con tre pompe aventi cad. la portata .....rico e il posizionamento (compresi noli a caldo); e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.<br>..... |         |           |
| VEN25-11.04.03.01 | CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA Portata 25 m³/h con serbatoio da 500 l<br>.....<br>(Euro diciannovemilacinquecentoquarantatre/26 )                                                                                                          | Cadauno | 19.543,26 |
| VEN25-11.04.03.02 | CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA Portata 50 m³/h con serbatoio da 500 l<br>.....<br>(Euro ventimilaottocentoottantacinque/54 )                                                                                                               | Cadauno | 20.885,54 |
| VEN25-11.04.03.03 | CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA Portata 75 m³/h con serbatoio da 500 l<br>.....<br>(Euro ventiduemilacinquecentonovantatre/89 )                                                                                                             | Cadauno | 22.593,89 |
| VEN25-11.04.03.04 | CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA Portata 100 m³/h con serbatoio da 1.000 l<br>.....<br>(Euro ventiseimilanovecentotrentotto/02 )                                                                                                             | Cadauno | 26.938,02 |
| VEN25-11.04.03.05 | CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA Portata 150 m³/h con serbatoio da 1.000 l<br>.....<br>(Euro trentasettemilaottocentodieci/56 )                                                                                                              | Cadauno | 37.810,56 |
| VEN25-11.04.03.06 | CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA Portata 200 m³/h con serbatoio da 1.000 l<br>.....<br>(Euro quarantaduemilaottocentosettantacinque/51 )                                                                                                     | Cadauno | 42.875,51 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-11.04.03.07 | CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA Portata 300 m³/h con serbatoio da 1.000 l<br>.....<br>(Euro quarantottomilacinquecentoquarantadue/74 )                                                                                              | Cadauno | 48.542,74 |
| VEN25-11.04.04    | CENTRALE DECOMPRESSIONE OSSIGENO COMPLETA CON TRE FONTI .N° 1 Quadro automatico (rete primaria-secondaria) a norma UNI E.....rico e il posizionamento (compresi noli a caldo); e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.  |         |           |
| VEN25-11.04.04.01 | CENTRALE DI DECOMPRESSIONE CON 3 FONTI PER OSSIGENO 24 m³/h<br>.....<br>(Euro dodicimilacinquecentosedici/06 )                                                                                                                                         | a corpo | 12.516,06 |
| VEN25-11.04.04.02 | CENTRALE DI DECOMPRESSIONE CON 3 FONTI PER OSSIGENO 75 m³/h<br>.....<br>(Euro quindicimilaseicentottantatre/61 )                                                                                                                                       | a corpo | 15.683,61 |
| VEN25-11.04.04.03 | CENTRALE DI DECOMPRESSIONE CON 3 FONTI PER OSSIGENO 160 m³/h<br>.....<br>(Euro ventimilaottocentoquattro/35 )                                                                                                                                          | a corpo | 20.804,35 |
| VEN25-11.04.05    | GRUPPO POMPE .Gruppo pompe composta da 3 elettropompe (2 di esercizio ed 1 di riserva), aventi cad. la portata di progett.....ed il collaudo con gas neutro in pressione; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. |         |           |
| VEN25-11.04.05.01 | COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE Portata da 25 m³/h con serbatoio da 500 l<br>.....<br>(Euro dodicimilacentocinque/85 )                                                                                              | Cadauno | 12.105,85 |
| VEN25-11.04.05.02 | COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE Portata da 50 m³/h con serbatoio da 500 l<br>.....<br>(Euro tredicimilacentottantaquattro/63 )                                                                                      | Cadauno | 13.184,63 |
| VEN25-11.04.05.03 | COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE Portata da 75 m³/h con serbatoio da 500 l<br>.....<br>(Euro quattordicimilaseicentocinquantuno/75 )                                                                                 | Cadauno | 14.651,75 |
| VEN25-11.04.05.04 | COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE Portata da 100 m³/h con serbatoio da 1.000 l<br>.....<br>(Euro diciassettemilaseicentosette/64 )                                                                                    | Cadauno | 17.607,64 |
| VEN25-11.04.05.05 | COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE Portata da 150 m³/h con serbatoio da 1.000 l<br>.....<br>(Euro ventiseimilaquattrocentoventicinque/51 )                                                                             | Cadauno | 26.425,51 |
| VEN25-11.04.05.06 | COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE Portata 200 m³/h con serbatoio da 1.000 l<br>.....<br>(Euro trentamilaquattrocentoventicinque/87 )                                                                                  | Cadauno | 30.017,87 |
| VEN25-11.04.05.07 | COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE Portata 300 m³/h con                                                                                                                                                                |         |           |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|                   | serbatoio da 1.000 l<br>.....<br>(Euro trentatremilatrecentoventinove/73 )                                                                                                                                                                             | Cadauno | 33.329,73 |
| VEN25-11.04.06    | COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO .GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO.....ed il collaudo con gas neutro in pressione; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte.  |         |           |
| VEN25-11.04.06.01 | COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO DN 25, portata fino 120 m³/h cad<br>.....<br>(Euro duemilaottocentoquarantadue/94 )                                                                             | Cadauno | 2.842,94  |
| VEN25-11.04.06.02 | COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO DN 32, portata fino 255 m³/h cad<br>.....<br>(Euro tremiladuecentosessantaquattro/76 )                                                                          | Cadauno | 3.264,76  |
| VEN25-11.04.06.03 | COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO DN 40, portata fino 330 m³/h cad<br>.....<br>(Euro tremilaseicentoquarantaquattro/49 )                                                                          | Cadauno | 3.644,49  |
| VEN25-11.04.06.04 | COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO DN 50, portata fino 510 m³/h cad<br>.....<br>(Euro quattromilaottocentoquarantotto/90 )                                                                         | Cadauno | 4.848,90  |
| VEN25-11.04.07    | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE .COMPRESSORE d'aria del tipo a vite, pronto all'uso, .....io di consumo (guarnizioni, sigillanti ecc); e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. |         |           |
| VEN25-11.04.07.01 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 4 Kw-22 m³/h. a 13 bar<br>.....<br>(Euro seimilaottocentocinquantuno/83 )                                                                                                           | Cadauno | 6.851,83  |
| VEN25-11.04.07.02 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 5,5 Kw-32 m³/h. a 13 bar<br>.....<br>(Euro settemilatrecentonove/23 )                                                                                                               | Cadauno | 7.309,23  |
| VEN25-11.04.07.03 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 7,5 Kw-46 m³/h. a 13 bar<br>.....<br>(Euro ottomiladuecentocinquantadue/49 )                                                                                                        | Cadauno | 8.252,49  |
| VEN25-11.04.07.04 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 9 Kw-60 m³/h. a 13 bar<br>.....<br>(Euro ottomilanovecentosessantuno/98 )                                                                                                           | Cadauno | 8.961,98  |
| VEN25-11.04.07.05 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 11 Kw-68 m³/h. a 13 bar<br>.....<br>(Euro novemiladuecentodiciotto/62 )                                                                                                             | Cadauno | 9.218,62  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-11.04.07.06 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 15 Kw-100 m³/h. a 13 bar<br>.....<br>(Euro undicimilaottocentoventi/50 )                                                                                                                    | Cadauno | 11.820,50 |
| VEN25-11.04.07.07 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 18.5 Kw-125 m³/h. a 13 bar<br>.....<br>(Euro tredicimilaottocentocinquantatre/79 )                                                                                                          | Cadauno | 13.853,79 |
| VEN25-11.04.07.08 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE 22 Kw-140 m³/h. a 13 bar<br>.....<br>(Euro quattordicimilaseicentocinquantadue/42 )                                                                                                         | Cadauno | 14.652,42 |
| VEN25-11.04.08    | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO .ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO dotato di refig.....io di consumo (guarnizioni, sigillanti ecc); e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte.<br>..... |         |           |
| VEN25-11.04.08.01 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,22 Kw-21 m³/h. a 7 bar<br>.....<br>(Euro millecinquacentosette/89 )                                                                                                                  | Cadauno | 1.507,89  |
| VEN25-11.04.08.02 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,28 Kw-36 m³/h. a 7 bar<br>.....<br>(Euro millecinquacentonovantaquattro/96 )                                                                                                         | Cadauno | 1.594,96  |
| VEN25-11.04.08.03 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,28 Kw-48 m³/h a 7 bar<br>.....<br>(Euro millesettecentoottantadue/68 )                                                                                                               | Cadauno | 1.782,68  |
| VEN25-11.04.08.04 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,3 Kw-72 m³/h a 7 bar<br>.....<br>(Euro milleottocentoottantadue/07 )                                                                                                                 | Cadauno | 1.882,07  |
| VEN25-11.04.08.05 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,46 Kw-132 m³/h a 7 bar<br>.....<br>(Euro duemilacentoventinove/25 )                                                                                                                  | Cadauno | 2.129,25  |
| VEN25-11.04.08.06 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,46 Kw-156 m³/h a 7 bar<br>.....<br>(Euro duemilatrecentoventinove/09 )                                                                                                               | Cadauno | 2.329,09  |
| VEN25-11.04.08.07 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,64 Kw-189 m³/h a 7 bar<br>.....<br>(Euro duemilasettecentoquarantasei/24 )                                                                                                           | Cadauno | 2.746,24  |
| VEN25-11.04.08.08 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO 0,66 Kw-210 m³/h a 7 bar                                                                                                                                                               |         |           |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-11.04.09    | .....<br>(Euro tremilasettantuno/23 )<br><br>COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI FILTRAZIONE PREFILTRO .PREFILTRO completo per particelle solide ed alti volumi d.....io di consumo (guarnizioni, sigillantiecc); e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. | Cadauno | 3.071,23 |
| VEN25-11.04.09.01 | .....<br>COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO 3/8" 35 m³/h<br>.....<br>(Euro duecentoventi/92 )                                                                                                                                                                         | Cadauno | 220,92   |
| VEN25-11.04.09.02 | .....<br>COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO 1/2" 60 m³/h<br>.....<br>(Euro duecentocinquantaquattro/27 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 254,27   |
| VEN25-11.04.09.03 | .....<br>COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO 1/2" 105 m³/h<br>.....<br>(Euro trecentosedici/79 )                                                                                                                                                                       | Cadauno | 316,79   |
| VEN25-11.04.09.04 | .....<br>COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO 3/4" 170 m³/h<br>.....<br>(Euro trecentosettantanove/50 )                                                                                                                                                                 | Cadauno | 379,50   |
| VEN25-11.04.09.05 | .....<br>COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO 1" 290 m³/h<br>.....<br>(Euro quattrocentosettantotto/68 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 478,68   |
| VEN25-11.04.10    | .....<br>COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI FILTRAZIONE MICROFILTRO .MICROFILTRO completo per particelle solidi fini, gocce .....io di consumo (guarnizioni, sigillantiecc); e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte.                                     |         |          |
| VEN25-11.04.10.01 | .....<br>COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO 3/8" 35 m³/h<br>.....<br>(Euro duecentoquattordici/68 )                                                                                                                                                                 | Cadauno | 214,68   |
| VEN25-11.04.10.02 | .....<br>COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO 1/2" 60 m³/h<br>.....<br>(Euro duecentoquarantasei/90 )                                                                                                                                                                 | Cadauno | 246,90   |
| VEN25-11.04.10.03 | .....<br>COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO 1/2" 105 m³/h<br>.....<br>(Euro trecentosette/40 )                                                                                                                                                                      | Cadauno | 307,40   |
| VEN25-11.04.10.04 | .....<br>COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO 3/4" 170 m³/h<br>.....<br>(Euro trecentosessantotto/48 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 368,48   |
| VEN25-11.04.10.05 | .....<br>COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO 1" 290 m³/h<br>.....<br>(Euro quattrocentosessantaquattro/41 )                                                                                                                                                          | Cadauno | 464,41   |
| VEN25-11.04.11    | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI FILTRAZIONE FILTRO A CARBONI ATTIVI .FILTRO A CARBONI ATTIVI per particelle soli.....io di consumo (guarnizioni, sigillantiecc); e quant'altro necessario                                                                                                  |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                        | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                   | per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte.                                                                                                                                                                                                |         |          |
| VEN25-11.04.11.01 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF+ FILTRO A CARBONI ATTIVI 3/8" 35 m³/h                                                                                                                                                     | Cadauno | 397,77   |
|                   | (Euro trecentonovantasette/77 )                                                                                                                                                                                                                    |         |          |
| VEN25-11.04.11.02 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI 1/2" 60 m³/h                                                                                                                                                    | Cadauno | 459,14   |
|                   | (Euro quattrocentocinquantanove/14 )                                                                                                                                                                                                               |         |          |
| VEN25-11.04.11.03 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF+ FILTRO A CARBONI ATTIVI 1/2" 105 m³/h                                                                                                                                                    | Cadauno | 576,06   |
|                   | (Euro cinquecentosettantasei/06 )                                                                                                                                                                                                                  |         |          |
| VEN25-11.04.11.04 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI 3/4" 170 m³/h                                                                                                                                                   | Cadauno | 670,80   |
|                   | (Euro seicentosettanta/80 )                                                                                                                                                                                                                        |         |          |
| VEN25-11.04.11.05 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI 1" 290 m³/h                                                                                                                                                     | Cadauno | 856,24   |
|                   | (Euro ottocentocinquantasei/24 )                                                                                                                                                                                                                   |         |          |
| VEN25-11.04.12    | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO .ESSICATORE AD ADSORBIMENTO ad elevate .....rio di consumo (guarnizioni, sigillanti); e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte |         |          |
| VEN25-11.04.12.01 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1/2" 29 m³/h                                                                                                                                                      | Cadauno | 4.940,27 |
|                   | (Euro quattromilanovecentoquaranta/27 )                                                                                                                                                                                                            |         |          |
| VEN25-11.04.12.02 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1/2" 38 m³/h                                                                                                                                                      | Cadauno | 5.314,13 |
|                   | (Euro cinquemilatrecentoquattordici/13 )                                                                                                                                                                                                           |         |          |
| VEN25-11.04.12.03 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1/2" 50 m³/h                                                                                                                                                      | Cadauno | 5.672,06 |
|                   | (Euro cinquemilaseicentosettantadue/06 )                                                                                                                                                                                                           |         |          |
| VEN25-11.04.12.04 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1/2" 63 m³/h                                                                                                                                                      | Cadauno | 5.909,13 |
|                   | (Euro cinquemilanovecentonove/13 )                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-11.04.12.05 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1/2" 77 m³/h                                                                                                                                                      | Cadauno | 6.596,41 |
|                   | (Euro seimilacinquecentonovantasei/41 )                                                                                                                                                                                                            |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-11.04.12.06 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 3/4" 104 m³/h<br>.....<br>(Euro settemilacinquecentoventicinque/17 )                                                                                                 | Cadauno | 7.525,17 |
| VEN25-11.04.12.07 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1" 126 m³/h<br>.....<br>(Euro ottomilacentottantaquattro/25 )                                                                                                        | Cadauno | 8.184,25 |
| VEN25-11.04.12.08 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1" 155 m³/h<br>.....<br>(Euro novemilannovantaquattro/38 )                                                                                                           | Cadauno | 9.094,38 |
| VEN25-11.04.12.09 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO 1" 209 m³/h<br>.....<br>(Euro novemilaottocentoquarantuno/55 )                                                                                                       | Cadauno | 9.841,55 |
| VEN25-11.04.13    | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SEPARATORE DI CONDENZA .SEPARATORE DI CONDENZA di tipo centrifugo.....rio di consumo (guarnizioni, sigillanti); e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte     |         |          |
| VEN25-11.04.13.01 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SEPARATORE DI CONDENZA 3/4" fino a 60 m³/h<br>.....<br>(Euro duecentotrentanove/57 )                                                                                                            | Cadauno | 239,57   |
| VEN25-11.04.13.02 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SEPARATORE DI CONDENZA 1" fino a 84 m³/h<br>.....<br>(Euro duecentosessantanove/98 )                                                                                                            | Cadauno | 269,98   |
| VEN25-11.04.13.03 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SEPARATORE DI CONDENZA 1"1/4 fino a 140 m³/h<br>.....<br>(Euro trecentotredici/43 )                                                                                                             | Cadauno | 313,43   |
| VEN25-11.04.14    | SCARICATORE DI CONDENZA .Scaricatore di condensa elettronico capacitivo a controllo di livello modello UFM-T 05 superplu.....io di consumo (guarnizioni, sigillanti); e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte.    |         |          |
| VEN25-11.04.14.01 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SCARICATORE DI CONDENZA ELETTRONICO 300 m³/h<br>.....<br>(Euro trecentosettantaquattro/59 )                                                                                                     | Cadauno | 374,59   |
| VEN25-11.04.15    | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA .SERBATOIO per aria compressa con tra..... sui tirafondi; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-11.04.15.01 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA PN 16 bar, 250<br>.....                                                                                                                                            | Cadauno | 1.391,72 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-11.04.15.02 | (Euro milletrecentonovantuno/72 )<br>COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA PN 16 bar, 500 l<br>.....<br>(Euro milleseicentotrentotto/74 )                                                                           | Cadauno | 1.638,74 |
| VEN25-11.04.15.03 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA PN 16 bar, 1000 l<br>.....<br>(Euro duemilacentosessantasette/26 )                                                                                                            | Cadauno | 2.167,26 |
| VEN25-11.04.16    | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, TRATTAMENTO DELLA CONDENZA .TRATTAMENTO DELLA CONDENZA mediante se.....io di consumo (guarnizioni, sigillanti ecc); e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte.<br>.....  |         |          |
| VEN25-11.04.16.01 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, TRATTAMENTO DELLA CONDENZA fino a 114 m³/h<br>.....<br>(Euro quattrocentotrentasei/94 )                                                                                                                    | Cadauno | 436,94   |
| VEN25-11.04.16.02 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, TRATTAMENTO DELLA CONDENZA fino a 228 m³/h<br>.....<br>(Euro seicentocinquantotto/23 )                                                                                                                     | Cadauno | 658,23   |
| VEN25-11.04.17    | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI .GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI Compresi: sfridi di lavorazione; materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte.<br>.....                |         |          |
| VEN25-11.04.17.01 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI 1/2" x L1000 mm<br>.....<br>(Euro quarantotto/90 )                                                                                                                                   | Cadauno | 48,90    |
| VEN25-11.04.17.02 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI 3/4" x L1000 mm<br>.....<br>(Euro cinquantotto/20 )                                                                                                                                  | Cadauno | 58,20    |
| VEN25-11.04.17.03 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI 1" x L1000 mm<br>.....<br>(Euro settanta/51 )                                                                                                                                        | Cadauno | 70,51    |
| VEN25-11.04.17.04 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI 1"1/4 x L1000 mm<br>.....<br>(Euro centocinque/41 )                                                                                                                                  | Cadauno | 105,41   |
| VEN25-11.04.18    | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE .QUADRO GENERALE elettrico a .....pressione 2- allarme pressione di linea con possibilità di impostazione dei parametri d'allarme tramite personal computer.<br>..... |         |          |
| VEN25-11.04.18.01 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 1 compressore fino a 46 m³/h-fino a 7,5 kW                                                                                                                           |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                   | .....<br>(Euro tremilanovecentoottanta/08 )                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 3.980,08 |
| VEN25-11.04.18.02 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 1 compressore da 60 a 100 m³/h-da 9 a 15 kW                                                                                                               |         |          |
|                   | .....<br>(Euro quattromilacentocinque/14 )                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 4.105,14 |
| VEN25-11.04.18.03 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 1 compressore da 125 a 140 m³/h-da 18,5 a 22 kW                                                                                                           |         |          |
|                   | .....<br>(Euro quattromilatrecentoottanta/28 )                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 4.380,28 |
| VEN25-11.04.18.04 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 2 compressori fino a 46 m³/h cad-fino a 7,5 kW cad                                                                                                        |         |          |
|                   | .....<br>(Euro cinquemilaottocentocinquantesette/05 )                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 5.857,05 |
| VEN25-11.04.18.05 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 2 compressori da 60 a 100 m³/h cad-da 9 a 15 kW cad                                                                                                       |         |          |
|                   | .....<br>(Euro seimilaventitre/77 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 6.023,77 |
| VEN25-11.04.18.06 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE 2 compressori da 125 a 140 m³/h cad-da 18,5 a 22 kW cad                                                                                                   |         |          |
|                   | .....<br>(Euro seimilatrecentosette/25 )                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 6.307,25 |
| VEN25-11.04.19    | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO DI CONTROLLO DI UMIDITA E PRESSIONE .QUADRO DI CONTROLLO DI UMIDITA E PR.....io di consumo (guarnizioni, sigillanti); e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte.    |         |          |
| VEN25-11.04.19.01 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO DICONTRULLO DI UMIDITA E PRESSIONE 1/2"                                                                                                                                                               |         |          |
|                   | .....<br>(Euro quattromilaquattrocentosessantanove/41 )                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 4.469,41 |
| VEN25-11.04.19.02 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO DICONTRULLO DI UMIDITA E PRESSIONE 3/4"                                                                                                                                                               |         |          |
|                   | .....<br>(Euro quattromilaseicentonovantadue/42 )                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 4.692,42 |
| VEN25-11.04.19.03 | COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO DICONTRULLO DI UMIDITA E PRESSIONE 1"                                                                                                                                                                 |         |          |
|                   | .....<br>(Euro cinquemilacentotrentasei/66 )                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 5.136,66 |
| VEN25-11.04.20    | SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA .SISTEMA di trattamento aria a norme farmacoepa. Caratteristiche dell'ari.....ed il collaudo con gas neutro in pressione; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. |         |          |
| VEN25-11.04.20.01 | COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA 32 m³/h                                                                                                                                                       |         |          |
|                   | .....<br>(Euro cinquemilacinquecentododici/20 )                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 5.512,20 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-11.04.20.02 | COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOEPA 43 m³/h<br>.....<br>(Euro cinquemilanovecentosettantasei/94 )                                                                                                          | Cadauno | 5.976,94  |
| VEN25-11.04.20.03 | COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOEPA 54 m³/h<br>.....<br>(Euro seimilasettantaquattro/54 )                                                                                                                  | Cadauno | 6.074,54  |
| VEN25-11.04.20.04 | COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOEPA 72 m³/h<br>.....<br>(Euro seimilaottocentosessantatre/45 )                                                                                                             | Cadauno | 6.863,45  |
| VEN25-11.04.20.05 | COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOEPA 86 m³/h<br>.....<br>(Euro ottomiladuecentonovantacinque/71 )                                                                                                           | Cadauno | 8.295,71  |
| VEN25-11.04.20.06 | COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOEPA 119 m³/h<br>.....<br>(Euro undicimilacinquecentonovantasei/89 )                                                                                                        | Cadauno | 11.596,89 |
| VEN25-11.04.20.07 | COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOEPA 144 m³/h<br>.....<br>(Euro tredicimilanovecentosessantacinque/26 )                                                                                                     | Cadauno | 13.965,26 |
| VEN25-11.04.20.08 | COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOEPA 176 m³/h<br>.....<br>(Euro sedicimilasettecento/81 )                                                                                                                   | Cadauno | 16.700,81 |
| VEN25-11.04.21    | COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SONDA DI DEW POINT .SONDA DI DEW POINT<br>.....                                                                                                                                                                       |         |           |
| VEN25-11.04.21.01 | COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SONDA DI DEW POINT fino a -70°C<br>.....<br>(Euro seicentocinquantacinque/19 )                                                                                                                                        | Cadauno | 655,19    |
| VEN25-11.04.22    | GUAINA DI PROTEZIONE .GUAINA di tipo spiralata, flessibile in PVC con spirale rinforzata, superficie interna liscia, aut.....te; - sfridi di lavorazione; - materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte.<br>.....  |         |           |
| VEN25-11.04.22.01 | GUAINA DI PROTEZIONE per ogni diametro<br>.....<br>(Euro cinque/20 )                                                                                                                                                                                           | m       | 5,20      |
| VEN25-11.04.23    | PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO UNI .PRESA rapida a muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto - protossi..... con indicazione del gas; materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.<br>..... |         |           |
| VEN25-11.04.23.01 | PRESA GAS MEDICALED A INCASSO TIPO UNI ossigeno<br>.....                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 113,85    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-11.04.23.02 | (Euro centotredici/85 )<br>PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO UNI protossido d'azoto<br>.....<br>(Euro centotredici/85 )                                                                                                                                       | Cadauno | 113,85 |
| VEN25-11.04.23.03 | PRESA GAS MEDICALEDA INCASSO TIPO UNI vuoto<br>.....<br>(Euro centotredici/85 )                                                                                                                                                                                | Cadauno | 113,85 |
| VEN25-11.04.23.04 | PRESA GAS MEDICALEDA INCASSO TIPO UNI aria medicale<br>.....<br>(Euro centotre/72 )                                                                                                                                                                            | Cadauno | 103,72 |
| VEN25-11.04.23.05 | PRESA GAS MEDICALEDA INCASSO TIPO UNI anidride carbonica<br>.....<br>(Euro novantotto/80 )                                                                                                                                                                     | Cadauno | 98,80  |
| VEN25-11.04.23.06 | PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO UNI azoto/aria strumentale<br>.....<br>(Euro centotredici/85 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 113,85 |
| VEN25-11.04.24    | PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO AFNOR .PRESA rapida a muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto - protos..... con indicazione del gas; materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.<br>..... |         |        |
| VEN25-11.04.24.01 | PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO AFNOR ossigeno<br>.....<br>(Euro ottantanove/88 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 89,88  |
| VEN25-11.04.24.02 | PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO AFNOR protossido d'azoto<br>.....<br>(Euro ottantanove/88 )                                                                                                                                                                 | Cadauno | 89,88  |
| VEN25-11.04.24.03 | PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO AFNOR vuoto<br>.....<br>(Euro ottantanove/88 )                                                                                                                                                                              | Cadauno | 89,88  |
| VEN25-11.04.24.04 | PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO AFNOR aria medicale<br>.....<br>(Euro centodieci/49 )                                                                                                                                                                       | Cadauno | 102,49 |
| VEN25-11.04.24.05 | PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO AFNOR anidride carbonica<br>.....<br>(Euro novantasette/62 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 97,62  |
| VEN25-11.04.24.06 | PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO AFNOR azoto/aria strumentale<br>.....<br>(Euro ottantanove/88 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 89,88  |
| VEN25-11.04.25    | PRESA PER AVACUAZIONE GAS ANESTETICI .UNITÀ terminale per evacuazione dei gas anestetici di tipo 1 installata su impiant..... placca in acciaio inox ; materiale vario di consumo e quant'altro necessario per                                                 |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-11.04.25.01 | l'esecuzione ultimata a regola d'arte.<br>.....<br>PRESA PER EVACUAZIONE GAS ANESTETICI Normale-tipo 1<br>.....<br>(Euro duecentosette/64 )                                                                                                                    | Cadauno | 207,64   |
| VEN25-11.04.26    | PRESA PER EVACUAZIONE GAS ANESTETICI TIPO VENTURI .UNITÀ terminale per evacuazione dei gas anestetici con sistema VENTUR.....rda per la messa a terra; materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-11.04.26.01 | PRESA PER EVACUAZIONE GAS ANESTETICI TIPO VENTURI Alimentata ad aria compressa-tipo 1<br>.....<br>(Euro settecentoquaranta/67 )                                                                                                                                | Cadauno | 740,67   |
| VEN25-11.04.27    | QUADRO DI ALLARME PER CENTRALI DI GAS MEDICALI .QUADRO DI ALLARME PER CENTRALI DI GAS MEDICALI da usare per monitorare l.....faggio/fissaggio a muro (per le versioni a vista) e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte;<br>..... |         |          |
| VEN25-11.04.27.01 | QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI con 2 ingressi<br>.....<br>(Euro seicentosette/66 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 607,66   |
| VEN25-11.04.27.02 | QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI con 5 ingressi<br>.....<br>(Euro settecentosettantanove/99 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 779,99   |
| VEN25-11.04.27.03 | QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI con 10 ingressi<br>.....<br>(Euro ottocentosettantasei/49 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 876,49   |
| VEN25-11.04.27.04 | QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI con 6 ingressi per trasduttori<br>.....<br>(Euro ottocentosettantadue/89 )                                                                                                                                         | Cadauno | 872,89   |
| VEN25-11.04.28    | QUADRO ALLARMI E VISUALIZZATORE CON DISPLAY LCD .QUADRO ALLARMI E VISUALIZZATORE CON DISPLAY LCD da usare come allarme m.....faggio/fissaggio a muro (per le versioni a vista) e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte;<br>..... |         |          |
| VEN25-11.04.28.01 | QUADRO ALLARMI E VISUALIZZATORE CON DISPLAY LCD con 5 ingressi 4...20 mA e 8 on-off<br>.....<br>(Euro ottocentoventinove/74 )                                                                                                                                  | Cadauno | 829,74   |
| VEN25-11.04.28.02 | QUADRO ALLARMI E VISUALIZZATORE CON DISPLAY LCD con 16 ingressi on-off<br>.....<br>(Euro milleottantuno/49 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 1.081,49 |
| VEN25-11.04.29    | QUADRO GENERALE ALLARMI CON DISPLAY LCD .QUADRO GENERALE ALLARMI CON DISPLAY LCD realizzato mediante unità di controllo .....faggio/fissaggio a muro (per le versioni a vista); e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte<br>..... |         |          |
| VEN25-11.04.29.01 | QUADRO GENERALE ALLARMI CON DISPLAY LCD con bus RS 485<br>.....<br>(Euro tremilacinquecentocinquantacinque/71 )                                                                                                                                                | Cadauno | 3.555,71 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-11.04.30    | QUADRO DI RIDUZIONE DI PRESSIONE GAS MEDICALI .Cassetta da incasso completa di coperchio a perdere di protezione in fase..... installazione; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-11.04.30.01 | QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 1 gas<br>(Euro milleduecentoquarantasette/69 )                                                                                                                                     | Cadauno | 1.247,69 |
| VEN25-11.04.30.02 | QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 1 gas + vuoto<br>(Euro milleduecentosettantaquattro/02 )                                                                                                                           | Cadauno | 1.274,02 |
| VEN25-11.04.30.03 | QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 2 gas<br>(Euro duemilacentosei/74 )                                                                                                                                                | Cadauno | 2.106,74 |
| VEN25-11.04.30.04 | QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 2 gas + vuoto<br>(Euro duemilacentotrentatre/04 )                                                                                                                                  | Cadauno | 2.133,04 |
| VEN25-11.04.30.05 | QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 3 gas + vuoto<br>(Euro tremilatrentanove/09 )                                                                                                                                      | Cadauno | 3.039,09 |
| VEN25-11.04.30.06 | QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 4 gas + vuoto<br>(Euro quattromilaventuno/85 )                                                                                                                                     | Cadauno | 4.021,85 |
| VEN25-11.04.30.07 | QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n° 5 gas + vuoto<br>(Euro quattromilanovecentododici/17 )                                                                                                                             | Cadauno | 4.912,17 |
| VEN25-11.04.31    | QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA .QUADRO da incasso per il contenimento di valvole di blocco area. Cassetta da incasso comple.....ensole di fissaggio; oneri di installazione vari; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-11.04.31.01 | QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA Per n° 1 gas + vuoto<br>(Euro millecinquecentoquindici/14 )                                                                                                                                                               | Cadauno | 1.515,14 |
| VEN25-11.04.31.02 | QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA Per n° 2 gas + vuoto<br>(Euro milleottocentottantadue/76 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 1.882,76 |
| VEN25-11.04.31.03 | QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA Per n° 3 gas + vuoto<br>(Euro duemilatrecentonovantanove/34 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 2.399,34 |
| VEN25-11.04.31.04 | QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA Per n° 4 gas + vuoto<br>(Euro duemilasettecentosessantasei/95 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 2.766,95 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-11.04.31.05 | QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA Per n° 5 gas + vuoto<br>.....<br>(Euro tremilacentotrentaquattro/54 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 3.134,54 |
| VEN25-11.04.32    | TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI .TUBAZIONE in rame di qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas me.....saldatura con brasatura in lega d'argento); e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-11.04.32.01 | TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=8/10 mm<br>.....<br>(Euro venticinque/21 )                                                                                                                                                                                | m       | 25,21    |
| VEN25-11.04.32.02 | TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=10/12 mm<br>.....<br>(Euro venticinque/77 )                                                                                                                                                                               | m       | 25,77    |
| VEN25-11.04.32.03 | TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=12/14 mm<br>.....<br>(Euro ventotto/25 )                                                                                                                                                                                  | m       | 28,25    |
| VEN25-11.04.32.04 | TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=14/16 mm<br>.....<br>(Euro trentuno/45 )                                                                                                                                                                                  | m       | 31,45    |
| VEN25-11.04.32.05 | TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=16/18 mm<br>.....<br>(Euro trentuno/99 )                                                                                                                                                                                  | m       | 31,99    |
| VEN25-11.04.32.06 | TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=18/20 mm<br>.....<br>(Euro trentatre/09 )                                                                                                                                                                                 | m       | 33,09    |
| VEN25-11.04.32.07 | TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=20/22 mm<br>.....<br>(Euro trentaquattro/22 )                                                                                                                                                                             | m       | 34,22    |
| VEN25-11.04.32.08 | TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=26/28 mm<br>.....<br>(Euro trentotto/68 )                                                                                                                                                                                 | m       | 38,68    |
| VEN25-11.04.32.09 | TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=32/35 mm<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/23 )                                                                                                                                                                          | m       | 54,23    |
| VEN25-11.04.32.10 | TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=39/42 mm<br>.....<br>(Euro sessantaquattro/89 )                                                                                                                                                                           | m       | 64,89    |
| VEN25-11.04.32.11 | TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=50/54 mm<br>.....<br>(Euro settantuno/61 )                                                                                                                                                                                | m       | 71,61    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-11.04.33    | VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI .Valvole a sfera sgrassate in impianto ad ultrasuoni, complete di codoli a .....ed il collaudo con gas neutro in pressione; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte.  |         |          |
| VEN25-11.04.33.01 | VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI 16 mm<br>(Euro centoventidue/34 )                                                                                                                                                                         | Cadauno | 122,34   |
| VEN25-11.04.33.02 | VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI 22 mm<br>(Euro centoventidue/34 )                                                                                                                                                                         | Cadauno | 122,34   |
| VEN25-11.04.33.03 | VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI 28 mm<br>(Euro centoventinove/75 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 129,75   |
| VEN25-11.04.33.04 | VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI 42 mm<br>(Euro duecentosessantaquattro/42 )                                                                                                                                                               | Cadauno | 264,42   |
| VEN25-11.04.33.05 | VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI 54 mm<br>(Euro quattrecentosei/25 )                                                                                                                                                                       | Cadauno | 406,25   |
| VEN25-12          | OPERE TERMOIDRAULICHE                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |
| VEN25-12.01       | Impianto vapore                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |
| VEN25-12.01.01    | GRUPPO DI DRENAGGIO LINEA VAPORE PULITO .Gruppo di drenaggio preassemblato con tubazione in acciaio inox AISI 316 (colle.....i e guarnizioni; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-12.01.01.01 | GRUPPO DI DRENAGGIO DI LINEA, VAPORE PULITO D=1/2"<br>(Euro millecentonovantanove/81 )                                                                                                                                                                 | Cadauno | 1.199,81 |
| VEN25-12.01.01.02 | GRUPPO DI DRENAGGIO DI LINEA, VAPORE PULITO D=20<br>(Euro duemilaseicentocinquantotto/74 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 2.658,74 |
| VEN25-12.01.02    | GRUPPO DI DRENAGGIO LINEA VAPORE SPORCO .Gruppo di drenaggio preassemblato con tubazione in acciaio nero (collegamenti f.....i e guarnizioni; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-12.01.02.01 | GRUPPO DI DRENAGGIO DI LINEA, VAPORE SPORCO D=1/2"<br>(Euro novecentoventisei/25 )                                                                                                                                                                     | Cadauno | 926,25   |
| VEN25-12.01.02.02 | GRUPPO DI DRENAGGIO DI LINEA, VAPORE SPORCO D=20<br>(Euro millesettecentosettantasei/82 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 1.776,82 |
| VEN25-12.01.03    | INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO .Per applicazione a valle dello scaricatore di condensa con                                                                                                                                                         |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-12.01.03.01 | collegamenti filettati fi.....ri per prove di collaudo, regolazione e di tenuta; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.<br>.....<br>INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO D=1/2"<br>.....<br>(Euro centoquarantasette/26 )         | Cadauno | 147,26   |
| VEN25-12.01.03.02 | INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN 20<br>.....<br>(Euro duecentosettantuno/17 )                                                                                                                                                                             | Cadauno | 271,17   |
| VEN25-12.01.03.03 | INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN 25<br>.....<br>(Euro duecentonovantanove/98 )                                                                                                                                                                            | Cadauno | 299,98   |
| VEN25-12.01.03.04 | INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN 32<br>.....<br>(Euro trecentocinquantasette/59 )                                                                                                                                                                         | Cadauno | 357,59   |
| VEN25-12.01.03.05 | INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN 40<br>.....<br>(Euro trecentonovantanove/96 )                                                                                                                                                                            | Cadauno | 399,96   |
| VEN25-12.01.03.06 | INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN 50<br>.....<br>(Euro quattrocentosettantacinque/93 )                                                                                                                                                                     | Cadauno | 475,93   |
| VEN25-12.01.04    | INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO .Per applicazione dopo lo scaricatore di condensa con collegamenti filettati fino a 1.....ri per prove di collaudo, regolazione e di tenuta; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-12.01.04.01 | INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO INOX D=1/2"<br>.....<br>(Euro duecentosettantaquattro/85 )                                                                                                                                                                  | Cadauno | 274,85   |
| VEN25-12.01.04.02 | INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN 20<br>.....<br>(Euro quattrocentodiciassette/02 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 417,02   |
| VEN25-12.01.04.03 | INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO DN 25<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquantasette/31 )                                                                                                                                                                     | Cadauno | 457,31   |
| VEN25-12.01.05    | RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA .Tipo ad equilibrio di forze con sede semplice bilanciata. Costituito da un corpo in ghi.....ri per prove di collaudo, regolazione e di tenuta; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-12.01.05.01 | RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN15<br>.....<br>(Euro milleduecentonovanta/39 )                                                                                                                                                                          | Cadauno | 1.290,39 |
| VEN25-12.01.05.02 | RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 20<br>.....                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 1.304,35 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-12.01.05.03 | (Euro milletrecentoquattro/35 )<br>RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 25<br>.....                                                                                                                                                                      | Cadauno | 1.376,03  |
|                   | (Euro milletrecentosettantasei/03 )                                                                                                                                                                                                                         |         |           |
| VEN25-12.01.05.04 | RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 32<br>.....                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 1.509,70  |
|                   | (Euro millecinquacentonove/70 )                                                                                                                                                                                                                             |         |           |
| VEN25-12.01.05.05 | RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 40<br>.....                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 1.596,29  |
|                   | (Euro millecinquacentonovantasei/29 )                                                                                                                                                                                                                       |         |           |
| VEN25-12.01.05.06 | RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 50<br>.....                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 1.977,74  |
|                   | (Euro millenovecentosettantasette/74 )                                                                                                                                                                                                                      |         |           |
| VEN25-12.01.05.07 | RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 65<br>.....                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 2.390,22  |
|                   | (Euro duemilatrecentonovanta/22 )                                                                                                                                                                                                                           |         |           |
| VEN25-12.01.05.08 | RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 80<br>.....                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 2.939,27  |
|                   | (Euro duemilanovecentotrentanove/27 )                                                                                                                                                                                                                       |         |           |
| VEN25-12.01.05.09 | RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 100<br>.....                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 3.741,29  |
|                   | (Euro tremilasettecentoquarantuno/29 )                                                                                                                                                                                                                      |         |           |
| VEN25-12.01.05.10 | RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 125<br>.....                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 7.001,52  |
|                   | (Euro settemilauno/52 )                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |
| VEN25-12.01.05.11 | RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 DN 150<br>.....                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 10.224,87 |
|                   | (Euro diecimiladuecentoventiquattro/87 )                                                                                                                                                                                                                    |         |           |
| VEN25-12.01.06    | RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX .Tipo ad equilibrio di forze con sede semplice bilanciata.<br>Costituito da un corpo.....ri per prove di collaudo, regolazione e di tenuta; e quant'altro necessario per<br>l'installazione ultimata a regolad'arte. | Cadauno | 2.778,12  |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |
| VEN25-12.01.06.01 | RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 15<br>.....                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 2.825,97  |
|                   | (Euro duemilasettecentosettantotto/12 )                                                                                                                                                                                                                     |         |           |
| VEN25-12.01.06.02 | RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 20<br>.....                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 2.919,13  |
|                   | (Euro duemilaottocentoventicinque/97 )                                                                                                                                                                                                                      |         |           |
| VEN25-12.01.06.03 | RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 25<br>.....                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 2.919,13  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-12.01.06.04 | (Euro duemilanovecentodiciannove/13 )<br>RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 32<br>.....<br>(Euro tremilacinquecentosessantacinque/53 )                                                                                                     | Cadauno | 3.565,53 |
| VEN25-12.01.06.05 | RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 40<br>.....<br>(Euro quattromilaquarantadue/47 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 4.042,47 |
| VEN25-12.01.06.06 | RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 50<br>.....<br>(Euro quattromiladuecentonovanta/30 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 4.290,30 |
| VEN25-12.01.06.07 | RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 65<br>.....<br>(Euro cinquemilaseicentodiciassette/28 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 5.617,28 |
| VEN25-12.01.06.08 | RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 80<br>.....<br>(Euro seimilanovecentocinquantasette/49 )                                                                                                                                                | Cadauno | 6.957,49 |
| VEN25-12.01.06.09 | RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 DN 100<br>.....<br>(Euro novemilaquattrocentoottantanove/78 )                                                                                                                                              | Cadauno | 9.489,78 |
| VEN25-12.01.07    | SCARICATORE DI CONDENSA TERMOSTATICO IN ACCIAIO INOX .Tipo a pressione bilanciata, corpo in acciaio al carbonio, capsula.....i e guarnizioni; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-12.01.07.01 | SCARICATORE DI CONDENSA TERMOSTATICO IN ACCIAIO PN25/40 D=1/2"<br>.....<br>(Euro duecentosessantuno/17 )                                                                                                                                               | Cadauno | 261,17   |
| VEN25-12.01.07.02 | SCARICATORE DI CONDENSA TERMOSTATICO IN ACCIAIO PN25/40 DN 20<br>.....<br>(Euro duecentonovantasette/36 )                                                                                                                                              | Cadauno | 297,36   |
| VEN25-12.01.07.03 | SCARICATORE DI CONDENSA TERMOSTATICO IN ACCIAIO PN25/40 DN 25<br>.....<br>(Euro duecentonovantanove/98 )                                                                                                                                               | Cadauno | 299,98   |
| VEN25-12.01.08    | SCARICATORE DI CONDENSA TERMOSTATICO ACCIAIO INOX .Tipo a pressione bilanciata, corpo in acciaio inox, capsula in hastel.....i e guarnizioni; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-12.01.08.01 | SCARICATORE DI CONDENSA TERMOSTATICO ACCIAIO INOX PN40 D=2"<br>.....<br>(Euro settecento/92 )                                                                                                                                                          | Cadauno | 700,92   |
| VEN25-12.01.08.02 | SCARICATORE DI CONDENSA TERMOSTATICO ACCIAIO INOX PN40 D=20<br>.....                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 807,92   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-12.01.08.03 | (Euro ottocentosette/92 )<br>SCARICATORE DI CONDENZA TERMOSTATICO ACCIAIO INOX PN40 D=25<br>.....<br>(Euro ottocentoventinove/57 )                                                                                                                              | Cadauno | 829,57   |
| VEN25-12.01.09    | SCARICATORE DI CONDENZA GALLEGGIANTE IN GHISA .Tipo in ghisa sferoidale con otturatore sferico a rotolamento. Lo scarica.....i e guarnizioni; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-12.01.09.01 | SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 DN 15<br>.....<br>(Euro quattrocentosettantasette/74 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 477,74   |
| VEN25-12.01.09.02 | SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 DN 20<br>.....<br>(Euro quattrocentosessantaquattro/18 )                                                                                                                                               | Cadauno | 464,18   |
| VEN25-12.01.09.03 | SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 DN 25<br>.....<br>(Euro quattrocentosessantaquattro/18 )                                                                                                                                               | Cadauno | 464,18   |
| VEN25-12.01.09.04 | SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 DN 40<br>.....<br>(Euro millecentoquarantasei/32 )                                                                                                                                                     | Cadauno | 1.146,32 |
| VEN25-12.01.09.05 | SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 DN 50<br>.....<br>(Euro milletrecentoottantotto/16 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 1.388,16 |
| VEN25-12.01.10    | SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA .Tipo in acciaio al carbonio con otturatore sferico a rotolament.....i e guarnizioni; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-12.01.10.01 | SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 DN 15<br>.....<br>(Euro seicentonovantasette/32 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 697,32   |
| VEN25-12.01.10.02 | SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 DN 20<br>.....<br>(Euro seicentoottantatre/76 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 683,76   |
| VEN25-12.01.10.03 | SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 DN 25<br>.....<br>(Euro seicentoottantatre/76 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 683,76   |
| VEN25-12.01.10.04 | SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 DN 40<br>.....<br>(Euro millequattrocentoquattro/83 )                                                                                                                                             | Cadauno | 1.404,83 |
| VEN25-12.01.10.05 | SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 DN 50<br>.....                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 1.642,49 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-12.01.11    | (Euro milleseicentoquarantadue/49 )<br>SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO INOX .Tipo in acciaio inox con otturatore sferico a rotolamento. Lo sc.....i e guarnizioni; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. |         |          |
| VEN25-12.01.11.01 | SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 15<br>(Euro milletrecentoventotto/86 )                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 1.328,86 |
| VEN25-12.01.11.02 | SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 20<br>(Euro milletrecentoquindici/30 )                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 1.315,30 |
| VEN25-12.01.11.03 | SCARICATORE DI CONDENZA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO INOX PN 40 DN 25<br>(Euro milletrecentoquindici/30 )                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 1.315,30 |
| VEN25-12.01.12    | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX .Tipo wafer, corpo in acciaio austenitico, disco in AISI 316, PN 40 a 300 °C.....i e guarnizioni; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.                                         |         |          |
| VEN25-12.01.12.01 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX D=1/2"<br>(Euro centootto/35 )                                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 108,35   |
| VEN25-12.01.12.02 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX D=20<br>(Euro centotredici/58 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 113,58   |
| VEN25-12.01.12.03 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX D=25<br>(Euro centotrentasei/42 )                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 136,42   |
| VEN25-12.01.12.04 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX D=32<br>(Euro centosessantatre/26 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 163,26   |
| VEN25-12.01.12.05 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX D=40<br>(Euro centoottantotto/92 )                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 188,92   |
| VEN25-12.01.12.06 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX D=50<br>(Euro duecentoventisette/83 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 227,83   |
| VEN25-12.01.12.07 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX D=65<br>(Euro trecentoventidue/26 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 322,26   |
| VEN25-12.01.12.08 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX D=80                                                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 474,48   |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-12.01.12.09 | (Euro quattrocentosettantaquattro/48 )<br>VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX D=100<br>.....<br>(Euro cinquecentonovantasette/99 )                                                                                                                       | Cadauno | 597,99   |
| VEN25-12.01.13    | VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA .Tipo ad alzata totale a molla, corpo in ghisa, molla in acciaio inox, organi interni a co.....i e guarnizioni; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-12.01.13.01 | VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 20<br>.....<br>(Euro cinquecentoventitre/39 )                                                                                                                                                                            | Cadauno | 523,39   |
| VEN25-12.01.13.02 | VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 25<br>.....<br>(Euro seicentootto/92 )                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 608,92   |
| VEN25-12.01.13.03 | VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 32<br>.....<br>(Euro settecentoventisette/93 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 727,93   |
| VEN25-12.01.13.04 | VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 40<br>.....<br>(Euro novecentotre/87 )                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 903,87   |
| VEN25-12.01.13.05 | VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 50<br>.....<br>(Euro millecentoquarantacinque/60 )                                                                                                                                                                       | Cadauno | 1.145,60 |
| VEN25-12.01.13.06 | VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 65<br>.....<br>(Euro millesettecentotrentaquattro/39 )                                                                                                                                                                   | Cadauno | 1.734,39 |
| VEN25-12.01.13.07 | VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 80<br>.....<br>(Euro duemilacentocinquantadue/33 )                                                                                                                                                                       | Cadauno | 2.152,33 |
| VEN25-12.01.13.08 | VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 100<br>.....<br>(Euro tremilacentotrentaquattro/31 )                                                                                                                                                                     | Cadauno | 3.104,31 |
| VEN25-12.01.13.09 | VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 125<br>.....<br>(Euro tremilanovecentosei/88 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 3.906,88 |
| VEN25-12.01.13.10 | VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 DN 150<br>.....<br>(Euro cinquemilaseicentosessantadue/42 )                                                                                                                                                                 | Cadauno | 5.662,42 |
| VEN25-12.01.14    | VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO .Tipo ad alzata totale a molla, corpo in acciaio al carbonio molla in acciaio inox, orga.....guarnizioni; - materiale vario di installazione; - e quant'altro necessario per                                                    |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                   | l'installazione ultimata a regolad'arte.                                                                                                                                                                                                              |         |          |
| VEN25-12.01.14.01 | VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 20<br>(Euro novecentotrentasette/64 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 937,64   |
| VEN25-12.01.14.02 | VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 25<br>(Euro novecentoquarantadue/91 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 942,91   |
| VEN25-12.01.14.03 | VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 32<br>(Euro millequattordici/92 )                                                                                                                                                                            | Cadauno | 1.014,92 |
| VEN25-12.01.14.04 | VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 40<br>(Euro millequattrocentocinque/59 )                                                                                                                                                                     | Cadauno | 1.405,59 |
| VEN25-12.01.14.05 | VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 50<br>(Euro millesettecentosessanta/48 )                                                                                                                                                                     | Cadauno | 1.760,48 |
| VEN25-12.01.14.06 | VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 65<br>(Euro duemilatrecentotrentuno/34 )                                                                                                                                                                     | Cadauno | 2.331,34 |
| VEN25-12.01.14.07 | VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 80<br>(Euro duemilanovecentotrentaquattro/28 )                                                                                                                                                               | Cadauno | 2.934,28 |
| VEN25-12.01.14.08 | VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 100<br>(Euro quattromilacentotrentotto/44 )                                                                                                                                                                  | Cadauno | 4.128,44 |
| VEN25-12.01.14.09 | VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 125<br>(Euro cinquemilaseicentosei/00 )                                                                                                                                                                      | Cadauno | 5.606,00 |
| VEN25-12.01.14.10 | VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 DN 150<br>(Euro ottomilatrentaquattro/45 )                                                                                                                                                                      | Cadauno | 8.034,45 |
| VEN25-12.01.15    | VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX .Tipo ad alzata totale a molla corpo ed organi interni in acciaio CF8M PN 40, preta.....i e guarnizioni; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. |         |          |
| VEN25-12.01.15.01 | VALVOLA DI SICUREZZAIN ACCIAIO INOX PN 40 DN 20<br>(Euro milleduecentosessantaquattro/42 )                                                                                                                                                            | Cadauno | 1.264,42 |
| VEN25-12.01.15.02 | VALVOLA DI SICUREZZAIN ACCIAIO INOX PN 40 DN 25                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 1.481,18 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-12.01.15.03 | (Euro millequattrocentottantuno/18 )<br>VALVOLA DI SICUREZZAIN ACCIAIO INOX PN 40 DN 32<br>.....<br>(Euro milleottocentodiciassette/11 )                                                                                                                       | Cadauno | 1.817,11  |
| VEN25-12.01.15.04 | VALVOLA DI SICUREZZAIN ACCIAIO INOX PN 40 DN 40<br>.....<br>(Euro duemilatrecentotrentaquattro/60 )                                                                                                                                                            | Cadauno | 2.334,60  |
| VEN25-12.01.15.05 | VALVOLA DI SICUREZZAIN ACCIAIO INOX PN 40 DN 50<br>.....<br>(Euro tremiladuecentottanta/11 )                                                                                                                                                                   | Cadauno | 3.280,11  |
| VEN25-12.01.15.06 | VALVOLA DI SICUREZZAIN ACCIAIO INOX PN 40 DN 65<br>.....<br>(Euro tremilacinquecentottantatre/52 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 3.583,52  |
| VEN25-12.01.15.07 | VALVOLA DI SICUREZZAIN ACCIAIO INOX PN 40 DN 80<br>.....<br>(Euro cinquemilacentocinquantotto/18 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 5.158,18  |
| VEN25-12.01.15.08 | VALVOLA DI SICUREZZAIN ACCIAIO INOX PN 40 DN 100<br>.....<br>(Euro seimilasettecentonovantotto/59 )                                                                                                                                                            | Cadauno | 6.798,59  |
| VEN25-12.01.15.09 | VALVOLA DI SICUREZZAIN ACCIAIO INOX PN 40 DN 125<br>.....<br>(Euro ottomilatrecentotrentadue/59 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 8.332,59  |
| VEN25-12.01.15.10 | VALVOLA DI SICUREZZAIN ACCIAIO INOX PN 40 DN 150<br>.....<br>(Euro dodicimiladuecentoquarantacinque/45 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 12.245,45 |
| VEN25-12.02       | Impianto ad aria ed acqua<br>.....                                                                                                                                                                                                                             |         |           |
| VEN25-12.02.01    | ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA .ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA di tipo verticale in acciaio zincato a bagno caldo,.....serbatoio di accumulo; materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.<br>..... |         |           |
| VEN25-12.02.01.01 | ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA C= 200 l<br>.....<br>(Euro milleottantuno/70 )                                                                                                                                                                               | Cadauno | 1.081,70  |
| VEN25-12.02.01.02 | ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA C= 300 l<br>.....<br>(Euro millequattrocentoventotto/91 )                                                                                                                                                                    | Cadauno | 1.428,91  |
| VEN25-12.02.01.03 | ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA C= 500 l<br>.....<br>(Euro millecincquecentottantotto/40 )                                                                                                                                                                   | Cadauno | 1.588,40  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-12.02.01.04 | ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA C= 750 l<br>.....<br>(Euro millenovecentotrentacinque/59 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 1.935,59 |
| VEN25-12.02.01.05 | ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA C= 1000 l<br>.....<br>(Euro duemilasettantotto/79 )                                                                                                                                                                  | Cadauno | 2.078,79 |
| VEN25-12.02.01.06 | ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA C= 1500 l<br>.....<br>(Euro tremilacentoventi/36 )                                                                                                                                                                   | Cadauno | 3.120,36 |
| VEN25-12.02.01.07 | ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA C= 2000 l<br>.....<br>(Euro tremilaseicentosei/44 )                                                                                                                                                                  | Cadauno | 3.606,44 |
| VEN25-12.02.01.08 | ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA C= 3000 l<br>.....<br>(Euro quattromilacinquecentoottantasette/23 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 4.587,23 |
| VEN25-12.02.01.09 | ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA C= 4000 l<br>.....<br>(Euro cinquemilanovecentocinque/45 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 5.905,45 |
| VEN25-12.02.01.10 | ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA C= 5000 l<br>.....<br>(Euro seimilanovecentoventiquattro/98 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 6.924,98 |
| VEN25-12.02.02    | AEROTERMO .Aerotermo con cassa portante in lamiera zincata a caldo preverniciata di spessore 1 mm, completa di deflettor.....ssaggio; guarnizioni e materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-12.02.02.01 | AEROTERMO P = 8.99 Kw<br>.....<br>(Euro settecentosedici/21 )                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 716,21   |
| VEN25-12.02.02.02 | AEROTERMO P = 10.67 Kw<br>.....<br>(Euro settecentoquarantaquattro/58 )                                                                                                                                                                                | Cadauno | 744,58   |
| VEN25-12.02.02.03 | AEROTERMO P = 11.3 Kw<br>.....<br>(Euro settecentocinquantanove/40 )                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 759,40   |
| VEN25-12.02.02.04 | AEROTERMO P = 16.83 Kw<br>.....<br>(Euro ottocentosei/08 )                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 806,08   |
| VEN25-12.02.02.05 | AEROTERMO P = 20.11 Kw<br>.....<br>(Euro ottocentosettantotto/56 )                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 878,56   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.            | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| VEN25-12.02.02.06 | AEROTERMO P = 25 Kw<br>.....<br>(Euro millecinque/02 )                                                                                                                                                                                                | Cadauno         | 1.005,02 |
| VEN25-12.02.02.07 | AEROTERMO P = 30 Kw<br>.....<br>(Euro millecinquantaquattro/72 )                                                                                                                                                                                      | Cadauno         | 1.054,72 |
| VEN25-12.02.02.08 | AEROTERMO P = 40 Kw<br>.....<br>(Euro millecentocinquantaquattro/87 )                                                                                                                                                                                 | Cadauno         | 1.153,87 |
| VEN25-12.02.02.09 | AEROTERMO P = 50 Kw<br>.....<br>(Euro milleduecentoottantacinque/85 )                                                                                                                                                                                 | Cadauno         | 1.285,85 |
| VEN25-12.02.03    | BOCCHETTA DI MANDATA .BOCCHETTA di mandata dell'aria quadrata o rettangolare per canali a sezione rettangolare, eseguite.....aggio in acciaio inox; materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. |                 |          |
| VEN25-12.02.03.01 | BOCCHETTA DI MANDATA Per dimensioni fino a 5 dm <sup>2</sup> (compresi)<br>.....<br>(Euro ventisette/94 )                                                                                                                                             | dm <sup>2</sup> | 27,94    |
| VEN25-12.02.03.02 | BOCCHETTA DI MANDATA Per dimensioni da 5 a 10 dm <sup>2</sup> (compresi)<br>.....<br>(Euro quindici/42 )                                                                                                                                              | dm <sup>2</sup> | 15,42    |
| VEN25-12.02.03.03 | BOCCHETTA DI MANDATA Per dimensioni superiori a 10 dm <sup>2</sup><br>.....<br>(Euro undici/23 )                                                                                                                                                      | dm <sup>2</sup> | 11,23    |
| VEN25-12.02.04    | BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS .BRUCIATORE ad aria soffiata di tipo monostadio - bistadio, atto al funzionamento a due reg.....e i quadricomando; taratura e prove di funzionamento; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. |                 |          |
| VEN25-12.02.04.01 | BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS Potenzialità 16-52 kW<br>.....<br>(Euro millenovecentocinquantaquattro/41 )                                                                                                                                              | Cadauno         | 1.954,41 |
| VEN25-12.02.04.02 | BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS Potenzialità 40-91 kW<br>.....<br>(Euro duemilacentosessantanove/54 )                                                                                                                                                    | Cadauno         | 2.169,54 |
| VEN25-12.02.04.03 | BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS Potenzialità 70-189 kW<br>.....<br>(Euro duemilanovecentodiciotto/33 )                                                                                                                                                   | Cadauno         | 2.918,33 |
| VEN25-12.02.05    | BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE .BRUCIATORE ad aria soffiata di tipo bistadio progressivo ..... i quadrocomando; taratura e prove di funzionamento; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. |                 |          |
| VEN25-12.02.05.01 | BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE Potenzialità 48- 195 kW                                                                                                                                                                 |                 |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|                   | .....<br>(Euro quattromilacentoquindici/55 )                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 4.115,55  |
| VEN25-12.02.05.02 | BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE Potenzialità 68- 250 kW                                                                                                                                                                 |         |           |
|                   | .....<br>(Euro quattromilatrecentoquattordici/59 )                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 4.314,59  |
| VEN25-12.02.05.03 | BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE Potenzialità 90-550 kW                                                                                                                                                                  |         |           |
|                   | .....<br>(Euro seimilasettecentosettantasette/24 )                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 6.777,24  |
| VEN25-12.02.05.04 | BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE Potenzialità 150- 860 kW                                                                                                                                                                |         |           |
|                   | .....<br>(Euro ottomilacentosessantaquattro/98 )                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 8.164,98  |
| VEN25-12.02.06    | CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO .CALDAIA pressurizzata a condensazione con bruciatore inc.....zioni e materiale di consumo; raccordo al camino; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |           |
| VEN25-12.02.06.07 | CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO Potenzialità 130 kW                                                                                                                                                                    |         |           |
|                   | .....<br>(Euro dodicimilasettecentoottantacinque/76 )                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 12.785,76 |
| VEN25-12.02.07    | CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA ISTANTANEA .CALDAIA murale per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria istant.....le diconsumo; raccordo al camino (tubo coassiale); e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. |         |           |
| VEN25-12.02.07.01 | CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA ISTANTANEA Potenzialità 24 kW                                                                                                                                                                                          |         |           |
|                   | .....<br>(Euro milleseicentosessantanove/32 )                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 1.669,32  |
| VEN25-12.02.07.02 | CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA ISTANTANEA Potenzialità 28 kW                                                                                                                                                                                          |         |           |
|                   | .....<br>(Euro milleottocentotrentotto/78 )                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 1.838,78  |
| VEN25-12.02.07.03 | CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA ISTANTANEA Potenzialità 32 kW                                                                                                                                                                                          |         |           |
|                   | .....<br>(Euro duemilaventitre/48 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 2.023,48  |
| VEN25-12.02.08    | CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA CON BOILER .CALDAIA murale per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria a came.....le diconsumo; raccordo al camino (tubo coassiale); e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. |         |           |
| VEN25-12.02.08.01 | CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA CON BOILER Potenzialità 24 kW                                                                                                                                                                                          |         |           |
|                   | .....<br>(Euro duemilaventitre/48 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 2.023,48  |
| VEN25-12.02.08.02 | CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA CON BOILER Potenzialità 28 kW                                                                                                                                                                                          |         |           |
|                   | .....<br>(Euro duemilacento/63 )                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 2.100,63  |
| VEN25-12.02.08.03 | CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA CON BOILER Potenzialità 32 kW                                                                                                                                                                                          |         |           |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 2.166,39  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-12.02.09    | (Euro duemilacentosessantasei/39 )<br>CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ISTANTANEA .CALDAIA murale premiscelata a condensazione per riscaldamento e produzione di.....nizioni e materiale diconsumo; raccordo al camino; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. |         |          |
| VEN25-12.02.09.01 | CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ISTANTANEA Potenzialità 23.5 kW<br>(Euro duemilaseicentotrentasei/87 )                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 2.636,87 |
| VEN25-12.02.09.02 | CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ISTANTANEA Potenzialità 31.5 kW<br>(Euro duemilanovecentosettantacinque/76 )                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 2.975,76 |
| VEN25-12.02.10    | CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON BOILER .CALDAIA murale premiscelata a condensazione per riscaldamento e produzione di.....nizioni e materiale diconsumo; raccordo al camino; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.                                       |         |          |
| VEN25-12.02.10.01 | CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON BOILER Potenzialità 23.5 kW<br>(Euro tremilacinquantacinque/42 )                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 3.055,42 |
| VEN25-12.02.10.02 | CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON BOILER Potenzialità 31.5 kW<br>(Euro tremilatrecentoquattordici/64 )                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 3.314,64 |
| VEN25-12.02.11    | CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE .CALDAIA ad aria soffiata in acciaio ad alto rendimento a ba.....prova idraulica targhetta di identificazione prodotto e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte.                                      |         |          |
| VEN25-12.02.11.05 | CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE Potenzialità 91 kW<br>(Euro tremilaseicentotredici/93 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 3.613,93 |
| VEN25-12.02.12    | CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO .Camino a doppia parete in acciaio aisi 316, costituito da elementi modulari dell'alte.....ri per il montaggio in quota; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per il montaggio a regola d'arte                                      |         |          |
| VEN25-12.02.12.01 | CAMINO DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 113 mm<br>(Euro duecentosessantadue/25 )                                                                                                                                                                                                               | m       | 262,25   |
| VEN25-12.02.12.02 | CAMINO DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 130 mm<br>(Euro duecentosessantadue/25 )                                                                                                                                                                                                               | m       | 262,25   |
| VEN25-12.02.12.03 | CAMINO DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 150 mm<br>(Euro duecentoottantacinque/50 )                                                                                                                                                                                                             | m       | 285,50   |
| VEN25-12.02.12.04 | CAMINO DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 180 mm<br>(Euro trecentoundici/10 )                                                                                                                                                                                                                    | m       | 311,10   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-12.02.12.05 | CAMINO DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 200 mm<br>.....<br>(Euro trecentoventinove/75 )                                                                                                                                                                           | m    | 329,75 |
| VEN25-12.02.12.06 | CAMINO DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 250 mm<br>.....<br>(Euro trecentoottantuno/40 )                                                                                                                                                                           | m    | 381,40 |
| VEN25-12.02.12.07 | CAMINO DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 300 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquantadue/38 )                                                                                                                                                                    | m    | 452,38 |
| VEN25-12.02.12.08 | CAMINO DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 350 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentotrenta/64 )                                                                                                                                                                           | m    | 530,64 |
| VEN25-12.02.13    | CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE .CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi cavedi e/o .....mma antivibranti, ecc ); e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti aeraulici.<br>..... |      |        |
| VEN25-12.02.13.01 | CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=80, spessore sei decimi<br>.....<br>(Euro dodici/18 )                                                                                                                                                                            | m    | 12,18  |
| VEN25-12.02.13.02 | CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=100, spessore sei decimi<br>.....<br>(Euro tredici/97 )                                                                                                                                                                          | m    | 13,97  |
| VEN25-12.02.13.03 | CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=125, spessore sei decimi<br>.....<br>(Euro diciassette/93 )                                                                                                                                                                      | m    | 17,93  |
| VEN25-12.02.13.04 | CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=150, spessore sei decimi<br>.....<br>(Euro ventidue/55 )                                                                                                                                                                         | m    | 22,55  |
| VEN25-12.02.13.05 | CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=200, spessore sei decimi<br>.....<br>(Euro ventisei/87 )                                                                                                                                                                         | m    | 26,87  |
| VEN25-12.02.13.06 | CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=250, spessore sei decimi<br>.....<br>(Euro trentadue/74 )                                                                                                                                                                        | m    | 32,74  |
| VEN25-12.02.13.07 | CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=300, spessore sei decimi<br>.....<br>(Euro quarantacinque/74 )                                                                                                                                                                   | m    | 45,74  |
| VEN25-12.02.13.08 | CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=350, spessore sei decimi<br>.....<br>(Euro quarantasei/97 )                                                                                                                                                                      | m    | 46,97  |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-12.02.13.09 | CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=400, spessore sei decimi<br>.....<br>(Euro cinquantadue/43 )                                                                                                                                                                     | m    | 52,43  |
| VEN25-12.02.13.10 | CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=450, spessore sei decimi<br>.....<br>(Euro sessantasei/24 )                                                                                                                                                                      | m    | 66,24  |
| VEN25-12.02.13.11 | CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=500, spessore sei decimi<br>.....<br>(Euro sessantanove/75 )                                                                                                                                                                     | m    | 69,75  |
| VEN25-12.02.14    | CANALE FLESSIBILE SPIRALATO .CANALE flessibile spiralato di tipo ininfiammabile per il convogliamento dell'aria (tessuto.....accordo. sfridi di lavorazione; materiale di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte.<br>..... |      |        |
| VEN25-12.02.14.01 | CANALE FLESSIBILE SPIRALATO Per diametri inferiori a 100 mm<br>.....<br>(Euro nove/39 )                                                                                                                                                                        | m    | 9,39   |
| VEN25-12.02.14.02 | CANALE FLESSIBILE SPIRALATO Per diametri compresi tra i 101 e 200 mm<br>.....<br>(Euro quattordici/55 )                                                                                                                                                        | m    | 14,55  |
| VEN25-12.02.14.03 | CANALE FLESSIBILE SPIRALATO Per diametri superiori a 201 mm<br>.....<br>(Euro trentaquattro/60 )                                                                                                                                                               | m    | 34,60  |
| VEN25-12.02.15    | CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO .CANALE flessibile fonoassorbente per il convogliamento dell'aria trattata di tipo.....accordo. sfridi di lavorazione; materiale di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte.<br>..... |      |        |
| VEN25-12.02.15.01 | CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO Per diametri inferiori a 100 mm<br>.....<br>(Euro diciotto/81 )                                                                                                                                                          | m    | 18,81  |
| VEN25-12.02.15.02 | CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO Per diametri compresi tra 101 e 200 mm<br>.....<br>(Euro ventisei/13 )                                                                                                                                                   | m    | 26,13  |
| VEN25-12.02.15.03 | CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO Per diametri superiori a 201 mm<br>.....<br>(Euro quarantadue/77 )                                                                                                                                                       | m    | 42,77  |
| VEN25-12.02.16    | CANALIZZAZIONE ZINCATA .CANALIZZAZIONE in lamiera zincata pressopiegata, a sezione rettangolare, per la formazione dei v.....mma antivibranti, ecc ); e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti aeraulici.<br>..... |      |        |
| VEN25-12.02.16.01 | CANALIZZAZIONE ZINCATA per tutte le misure<br>.....<br>(Euro sei/53 )                                                                                                                                                                                          | kg   | 6,53   |
| VEN25-12.02.17    | CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH .CANALIZZAZIONE in pannello sandwich a sezione                                                                                                                                                                             |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| VEN25-12.02.17.01 | <p>parallelepipedo per il convogliamento d.....mma antivibranti, ecc ); e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti aeraulici.</p> <p>.....</p> <p>CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH Sp. 21 mm, da interno</p> <p>.....</p> <p>(Euro novantaquattro/36 )</p> | m <sup>2</sup> | 94,36     |
| VEN25-12.02.17.02 | <p>CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH Sp. 21 mm, da esterno</p> <p>.....</p> <p>(Euro cento/50 )</p>                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 100,50    |
| VEN25-12.02.17.03 | <p>CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH Sp. 30 mm, da esterno</p> <p>.....</p> <p>(Euro centodiciotto/04 )</p>                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 118,04    |
| VEN25-12.02.18    | <p>CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH ANTIMICROBICO .CANALIZZAZIONE in pannello sandwich antimicrobico a sezione parallelepi.....mma antivibranti, ecc ); e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti aeraulici.</p> <p>.....</p>                             |                |           |
| VEN25-12.02.18.01 | <p>CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH ANTIMICROBICO Sp. 21 mm, da interno</p> <p>.....</p> <p>(Euro centonove/44 )</p>                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 109,44    |
| VEN25-12.02.18.02 | <p>CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH ANTIMICROBICO Sp. 30 mm, da esterno</p> <p>.....</p> <p>(Euro centotrentaquattro/34 )</p>                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 134,34    |
| VEN25-12.02.19    | <p>CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX .Centrale di trattamento aria Con struttura autoportante costituita da pannell.....atteristiche tecniche, dimensionali e di posa sono ricavabili dai disegni di progetto e/o dalle norme tecniche allegate.</p> <p>.....</p>                               |                |           |
| VEN25-12.02.19.01 | <p>CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 2500 m<sup>3</sup>/h / M/R 400 Pa</p> <p>.....</p> <p>(Euro ventiquattromilaquattrocentocinquantasei/21 )</p>                                                                                                                                              | Cadauno        | 24.456,21 |
| VEN25-12.02.19.02 | <p>CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 5000 m<sup>3</sup>/h / M/R 400 Pa</p> <p>.....</p> <p>(Euro trentamilaquattrocentocinquantasei/38 )</p>                                                                                                                                                    | Cadauno        | 30.646,38 |
| VEN25-12.02.19.03 | <p>CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 7500 m<sup>3</sup>/h / M/R 400 Pa</p> <p>.....</p> <p>(Euro trentaseimilaquattrocentoottantatre/93 )</p>                                                                                                                                                   | Cadauno        | 36.483,93 |
| VEN25-12.02.19.04 | <p>CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 10000 m<sup>3</sup>/h / M/R 400 Pa</p> <p>.....</p> <p>(Euro quarantaduemilatrecentatrentatre/53 )</p>                                                                                                                                                     | Cadauno        | 42.033,53 |
| VEN25-12.02.19.05 | <p>CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 12500 m<sup>3</sup>/h / M/R 400 Pa</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquantaduemilacentotrentaquattro/32 )</p>                                                                                                                                                   | Cadauno        | 52.134,32 |
| VEN25-12.02.19.06 | <p>CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 15000 m<sup>3</sup>/h / M/R 400 Pa</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                        | Cadauno        | 52.825,78 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-12.02.19.07 | (Euro cinquantaduemilaottocentoventicinque/78 )<br>CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 17500 m³/h / M/R 400 Pa<br>.....<br>(Euro sessantamilacentotrentacinque/85 )                                                                                   | Cadauno | 60.135,85 |
| VEN25-12.02.19.08 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 20000 m³/h / M/R 400 Pa<br>.....<br>(Euro sessantaduemilacentosessantasei/21 )                                                                                                                                    | Cadauno | 62.166,21 |
| VEN25-12.02.19.09 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 2500 m³/h / M/R 1000/400 Pa<br>.....<br>(Euro ventiquattromilasettecentonovantatre/34 )                                                                                                                           | Cadauno | 24.793,34 |
| VEN25-12.02.19.10 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 5000 m³/h / M/R 1000/400 Pa<br>.....<br>(Euro trentamilaseicentoquarantasei/38 )                                                                                                                                  | Cadauno | 30.646,38 |
| VEN25-12.02.19.11 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 5000 m³/h / M/R 1000/400 Pa<br>.....<br>(Euro trentaseimilanovecentotrentatre/12 )                                                                                                                                | Cadauno | 36.933,12 |
| VEN25-12.02.19.12 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 10000 m³/h / M/R 1000/400 Pa<br>.....<br>(Euro quarantaduemilaottocentoventicinque/82 )                                                                                                                           | Cadauno | 42.825,82 |
| VEN25-12.02.19.13 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 12500 m³/h / M/R 1000/400 Pa<br>.....<br>(Euro cinquantatremilasettanta/65 )                                                                                                                                      | Cadauno | 53.070,65 |
| VEN25-12.02.19.14 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 15000 m³/h / M/R 1000/400 Pa<br>.....<br>(Euro cinquantatremilaottocentocinque/16 )                                                                                                                               | Cadauno | 53.805,16 |
| VEN25-12.02.19.15 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 17500 m³/h / M/R 1000/400 Pa<br>.....<br>(Euro sessantaduemiladuecentottantacinque/18 )                                                                                                                           | Cadauno | 62.285,18 |
| VEN25-12.02.19.16 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX 20000 m³/h / M/R 1000/400 Pa<br>.....<br>(Euro sessantaquattromilacinquecentosettantanove/34 )                                                                                                                    | Cadauno | 64.579,34 |
| VEN25-12.02.20    | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO ZINCATO .Centrale di trattamento aria Struttura<br>autoportante sistema con pannelli m.....atteristiche tecniche, dimensionali e di posa sono ricavabili dai<br>disegni di progetto e/o dalle norme tecniche allegate. |         |           |
| VEN25-12.02.20.01 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO ZINCATO 2.500 m³/h-400 Pa<br>.....<br>(Euro quattordicimilatrecentonovantacinque/76 )                                                                                                                                  | Cadauno | 14.395,76 |
| VEN25-12.02.20.02 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO ZINCATO 5.000 m³/h-400 Pa<br>.....                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 18.181,93 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-12.02.20.03 | (Euro diciottomilacentoottantuno/93 )<br>CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO ZINCATO 7.500 m³/h-400 Pa<br>.....<br>(Euro ventiduemilaseicentoottantanove/27 )                                                                                                 | Cadauno | 22.689,27 |
| VEN25-12.02.20.04 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO ZINCATO 10.000 m³/h-400 Pa<br>.....<br>(Euro ventiseimilaottocentotrentasei/01 )                                                                                                                                          | Cadauno | 26.836,01 |
| VEN25-12.02.20.05 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO ZINCATO 12.500 m³/h-400 Pa<br>.....<br>(Euro trentamilaquattrocentoquarantuno/91 )                                                                                                                                        | Cadauno | 30.441,91 |
| VEN25-12.02.20.06 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO ZINCATO 15.000 m³/h-400 Pa<br>.....<br>(Euro trentacinquemilaquattrocentonovanta/12 )                                                                                                                                     | Cadauno | 35.490,12 |
| VEN25-12.02.20.07 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO ZINCATO 17.500 m³/h-400 Pa<br>.....<br>(Euro quarantunomilasettantanove/23 )                                                                                                                                              | Cadauno | 41.079,23 |
| VEN25-12.02.20.08 | CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO ZINCATO 20.000 m³/h-400 Pa<br>.....<br>(Euro quarantaduemilaottocentoottantadue/17 )                                                                                                                                      | Cadauno | 42.882,17 |
| VEN25-12.02.21    | COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE .Collettore di zona complanare fuso monoblocco con attacchi bilaterali. Corpo in ottone. A.....planare materiale vario di consumo (guarnizioni, ecc.); e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte<br>..... |         |           |
| VEN25-12.02.21.01 | COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE D = 3/4", deriv. 2 + 2<br>.....<br>(Euro cinquantuno/28 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 51,28     |
| VEN25-12.02.21.02 | COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE D = 3/4", deriv. 4 + 4<br>.....<br>(Euro settantatre/36 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 73,36     |
| VEN25-12.02.21.03 | COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE D = 3/4", deriv. 6 + 6<br>.....<br>(Euro centosette/03 )                                                                                                                                                                         | Cadauno | 107,03    |
| VEN25-12.02.21.04 | COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE D = 1", deriv. 4 + 4<br>.....<br>(Euro novantadue/89 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 92,89     |
| VEN25-12.02.21.05 | COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE D = 1", deriv. 6 + 6<br>.....<br>(Euro centoventuno/44 )                                                                                                                                                                         | Cadauno | 121,44    |
| VEN25-12.02.21.06 | COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE D = 1", deriv. 8 + 8<br>.....                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 179,55    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-12.02.22    | (Euro centosettantanove/55 )<br>COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE .COLLETTORE di distribuzione per corpi scaldanti premontato. Corpo in ott.....rcuiti; materiale vario di consumo (guarnizioni, ecc.); e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte |         |        |
| VEN25-12.02.22.01 | COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 3 derivazioni<br>(Euro quattrocentosettantasei/17 )                                                                                                                                                                         | Cadauno | 476,17 |
| VEN25-12.02.22.02 | COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 4 derivazioni<br>(Euro cinquecentotrentaquattro/12 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 534,12 |
| VEN25-12.02.22.03 | COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 5 derivazioni<br>(Euro cinquecentonovanta/35 )                                                                                                                                                                              | Cadauno | 590,35 |
| VEN25-12.02.22.04 | COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 6 derivazioni<br>(Euro seicentoquarantatre/89 )                                                                                                                                                                             | Cadauno | 643,89 |
| VEN25-12.02.22.05 | COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 7 derivazioni<br>(Euro settecentocinque/81 )                                                                                                                                                                                | Cadauno | 705,81 |
| VEN25-12.02.22.06 | COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 8 derivazioni<br>(Euro settecentosettantadue/97 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 772,97 |
| VEN25-12.02.23    | COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE .COPPIA DI COLLETTORI di distribuzione (mandata e ritorno) .....rcuiti; materiale vario di consumo (guarnizioni, ecc.); e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte                                 |         |        |
| VEN25-12.02.23.01 | COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 2 derivazioni<br>(Euro trecentotrentanove/64 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 339,64 |
| VEN25-12.02.23.02 | COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 3 derivazioni<br>(Euro quattrocentoquattordici/55 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 414,55 |
| VEN25-12.02.23.03 | COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 4 derivazioni<br>(Euro quattrocentoottantanove/47 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 489,47 |
| VEN25-12.02.23.04 | COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 5 derivazioni<br>(Euro cinquecentosessantaquattro/44 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 564,44 |
| VEN25-12.02.23.05 | COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE D = 1"1/4, 6 derivazioni                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 639,36 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-12.02.24    | (Euro seicentotrentanove/36 )<br>COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile. .Collettore di zona semplice componibile In ottone, derivazioni maschio. Pmax d.....emplice materiale vario di consumo (guarnizioni, ecc.); e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte |         |        |
| VEN25-12.02.24.01 | COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 2 derivazioni<br>(Euro quarantadue/19 )                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 42,19  |
| VEN25-12.02.24.02 | COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 3 derivazioni<br>(Euro cinquantatre/57 )                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 53,57  |
| VEN25-12.02.24.03 | COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 4 derivazioni<br>(Euro sessantasei/96 )                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 66,96  |
| VEN25-12.02.24.04 | COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 2 derivazioni, coinbentato<br>(Euro sessantasei/22 )                                                                                                                                                                                | Cadauno | 66,22  |
| VEN25-12.02.24.05 | COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 3 derivazioni, coinbentato<br>(Euro ottantadue/06 )                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 82,06  |
| VEN25-12.02.24.06 | COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 4 derivazioni, coinbentato<br>(Euro cento/63 )                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 100,63 |
| VEN25-12.02.25    | CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA .Cassetta per collettori di zona Ventilata in lamiera verniciata, con telaio. Per collet.....la cassetta dicontenimento; materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte                                  |         |        |
| VEN25-12.02.25.01 | COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA D = 370x275x70-110<br>(Euro cinquantasei/67 )                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 56,67  |
| VEN25-12.02.25.02 | COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA D = 540x275x70-110<br>(Euro sessantadue/42 )                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 62,42  |
| VEN25-12.02.25.03 | COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA D = 450x400x110-140<br>(Euro centotrentatre/07 )                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 133,07 |
| VEN25-12.02.25.04 | COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA D = 450x600x110-140<br>(Euro centocinquantacinque/10 )                                                                                                                                                                             | Cadauno | 155,10 |
| VEN25-12.02.25.05 | COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA D = 450x800x110-140                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 187,50 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-12.02.26    | (Euro centoottantasette/50 )<br>CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS FILETTATO .Contatore di calore diretto conforme alla direttiva 2004/22/CE (MID) per .....è. Compresi: contatore csd; materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte |         |          |
| VEN25-12.02.26.01 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO D=1/2"<br>(Euro millequarantasei/76 )                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 1.046,76 |
| VEN25-12.02.26.02 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO D=3/4"<br>(Euro millecentottantacinque/00 )                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 1.185,00 |
| VEN25-12.02.26.03 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO D=1"<br>(Euro milletrecentotrentacinque/59 )                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 1.335,59 |
| VEN25-12.02.26.04 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO D=1"1/4<br>(Euro millequattrocentotrentacinque/96 )                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 1.435,96 |
| VEN25-12.02.26.05 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO D=1"1/2<br>(Euro millesecentonovanta/91 )                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 1.690,91 |
| VEN25-12.02.26.06 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO D=2"<br>(Euro duemilacentouno/44 )                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 2.101,44 |
| VEN25-12.02.27    | CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS FLANGIATO .Contatore di calore diretto conforme alla direttiva 2004/22/CE (MID) per .....è. Compresi: contatore csd; materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte                                 |         |          |
| VEN25-12.02.27.02 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FLANGIATO DN 80<br>(Euro duemilanovecentocinquantesette/33 )                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 2.957,33 |
| VEN25-12.02.27.03 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FLANGIATO DN 100<br>(Euro quattromilanovantasei/12 )                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 4.096,12 |
| VEN25-12.02.27.04 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FLANGIATO DN 125<br>(Euro cinquemilatrecentaquattro/90 )                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 5.034,90 |
| VEN25-12.02.27.05 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FLANGIATO DN 150<br>(Euro cinquemilatrecentocinquantadue/01 )                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 5.352,01 |
| VEN25-12.02.27.06 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FLANGIATO DN 200                                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 6.188,84 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-12.02.28    | (Euro seimilacentoottantotto/84 )<br>CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS FILETTATO .Contatore di calore ad ultrasuoni conforme alla direttiva 2.....è. Compresi: contatore csd; materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte |         |          |
| VEN25-12.02.28.01 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=1/2"<br>(Euro tremilatrecentoventisette/35 )                                                                                                                                                                                | Cadauno | 3.327,35 |
| VEN25-12.02.28.02 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=3/4"<br>(Euro tremilaquattrocentotrentasei/94 )                                                                                                                                                                             | Cadauno | 3.436,94 |
| VEN25-12.02.28.03 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=1"<br>(Euro tremilacentosessantacinque/68 )                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 3.165,68 |
| VEN25-12.02.28.04 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=1"1/4<br>(Euro tremiladuecentosessantacinque/15 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 3.265,15 |
| VEN25-12.02.28.05 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO D=1"1/2<br>(Euro tremilatrecentosettantadue/55 )                                                                                                                                                                              | Cadauno | 3.372,55 |
| VEN25-12.02.29    | CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS FLANGIATO .Contatore di calore ad ultrasuoni conforme alla direttiva 2.....è. Compresi: contatore csd; materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte                                      |         |          |
| VEN25-12.02.29.01 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FLANGIATO DN 50<br>(Euro tremilatrecentoventisette/35 )                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 3.327,35 |
| VEN25-12.02.29.02 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FLANGIATO DN 65<br>(Euro tremilaquattrocentotrentasei/94 )                                                                                                                                                                              | Cadauno | 3.436,94 |
| VEN25-12.02.29.03 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FLANGIATO DN 80<br>(Euro tremilacentosessantacinque/68 )                                                                                                                                                                                | Cadauno | 3.165,68 |
| VEN25-12.02.29.04 | CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FLANGIATO DN 100<br>(Euro tremiladuecentosessantacinque/15 )                                                                                                                                                                            | Cadauno | 3.265,15 |
| VEN25-12.02.30    | CONTROSOFFITTO RADIANTE CALDO-FREDDO .Controsoffitti radianti per riscaldamento e raffrescamento così composti: Struttur.....nteggiatura, pannelli inattivi, tubazioni di collegamento tra il collettore ed il primo e l'ultimo pannello della serie.                                      |         |          |
| VEN25-12.02.30.01 | CONTROSOFFITTO RADIANTE CALDO/FREDDO CON DIFFUSORI IN ALLUMINIO a diffusori in alluminio                                                                                                                                                                                                   | m²      | 170,14   |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-12.02.31    | (Euro centosettanta/14 )<br>CONTROSOFFITTO RADIANTE CALDO-FREDDO .Controsoffitti radianti per riscaldamento e raffrescamento così composti: Struttur.....nteggiatura, pannelli inattivi, tubazioni di collegamento tra il collettore ed il primo e l'ultimo pannello della serie. |                |        |
| VEN25-12.02.31.01 | CONTROSOFFITTO RADIANTE CALDO/FREDDO A TUBI IN PEX con capillari in pex<br>(Euro centoventisette/71 )                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 127,71 |
| VEN25-12.02.32    | DETENTORE CROMATO .DETENTORE per radiatore. Corpo in ottone. Cromato. Con vite di regolazione. Cappuccio bianco RAL 9010.....o di plastica; guarnizioni e materiale di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.                             |                |        |
| VEN25-12.02.32.01 | DETENTORE CROMATO D = 3/8"<br>(Euro quattordici/33 )                                                                                                                                                                                                                              | Cadauno        | 14,33  |
| VEN25-12.02.32.02 | DETENTORE CROMATO D = 1/2"<br>(Euro quindici/28 )                                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno        | 15,28  |
| VEN25-12.02.32.03 | DETENTORE CROMATO D = 3/4"<br>(Euro ventidue/59 )                                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno        | 22,59  |
| VEN25-12.02.32.04 | DETENTORE CROMATO D = 1"<br>(Euro trentanove/27 )                                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno        | 39,27  |
| VEN25-12.02.33    | DIFFUSORE A FLUSSO ELICOIDALE IN ACCIAIO .Diffusore a flusso elicoidale in acciaio con piastra frontale in lamiera d'acc.....); oneri per la taratura delle portate del diffusore; e qunat'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.                              |                |        |
| VEN25-12.02.33.01 | DIFFUSORE FLUSSO ELICOIDALE IN ACCIAIO 20 feritoie<br>(Euro duecentotrentuno/32 )                                                                                                                                                                                                 | Cadauno        | 231,32 |
| VEN25-12.02.33.02 | DIFFUSORE FLUSSO ELICOIDALE IN ACCIAIO 24 feritoie<br>(Euro duecentocinquante/83 )                                                                                                                                                                                                | Cadauno        | 253,83 |
| VEN25-12.02.33.03 | DIFFUSORE FLUSSO ELICOIDALE IN ACCIAIO 36 feritoie<br>(Euro duecentosettantotto/26 )                                                                                                                                                                                              | Cadauno        | 278,26 |
| VEN25-12.02.34    | DIFFUSORE DI MANDATA CIRCOLARE .Diffusore di mandata circolare a coni regolabili in alluminio estruso verniciato a polve.....); oneri per la taratura delle portate del diffusore; e qunat'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.                              |                |        |
| VEN25-12.02.34.01 | DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI d=160<br>(Euro duecentotrentacinque/11 )                                                                                                                                                                                       | Cadauno        | 235,11 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-12.02.34.02 | DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI d=200<br>.....<br>(Euro duecentosettantuno/39 )                                                                                                                                                     | Cadauno | 271,39 |
| VEN25-12.02.34.03 | DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI d=250<br>.....<br>(Euro trecentodieci/34 )                                                                                                                                                          | Cadauno | 310,34 |
| VEN25-12.02.34.04 | DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI d=315<br>.....<br>(Euro trecentoottantasei/44 )                                                                                                                                                     | Cadauno | 386,44 |
| VEN25-12.02.35    | DIFFUSORE DI RIPRESA MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO .DIFFUSORE DI RIPRESA in alluminio estruso verniciato bianco (RAL 9010) co.....); oneri per la taratura delle portate del diffusore; e quana'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-12.02.35.01 | DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO D=200x200<br>.....<br>(Euro centotredici/60 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 113,60 |
| VEN25-12.02.35.02 | DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO D=300x300<br>.....<br>(Euro centoquarantanove/14 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 149,14 |
| VEN25-12.02.35.03 | DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO D=400x400<br>.....<br>(Euro centonovantuno/99 )                                                                                                                                                      | Cadauno | 191,99 |
| VEN25-12.02.35.04 | DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO D=500x500<br>.....<br>(Euro duecentosettantatre/39 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 273,39 |
| VEN25-12.02.35.05 | DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO D=600x600<br>.....<br>(Euro trecentosettanta/20 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 370,20 |
| VEN25-12.02.36    | DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE IN ALLUMINIO .Diffusore multidirezionali in alluminio estruso anodizzato in colore naturale, .....); oneri per la taratura delle portate del diffusore; e quana'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.   |         |        |
| VEN25-12.02.36.01 | DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE IN ALLUMINIO DN 150x150, 4 vie<br>.....<br>(Euro duecentoquattro/17 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 204,17 |
| VEN25-12.02.36.02 | DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE IN ALLUMINIO DN 225x225, 4 vie<br>.....<br>(Euro duecentotrentasette/64 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 237,64 |
| VEN25-12.02.36.03 | DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE IN ALLUMINIO DN 300x300, 4 vie<br>.....<br>(Euro duecentosettantuno/51 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 271,51 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.            | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| VEN25-12.02.37    | GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE .GRIGLIA di presa d'aria esterna/espulsione in alluminio anodizzato con alette .....ta; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a perfetta regola d'arte. Nelle grandezze elencate di seguito: |                 |        |
| VEN25-12.02.37.01 | GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50 mm, per dimensioni fino a 20 dm <sup>2</sup> (compresi)<br>(Euro dodici/97 )                                                                                                                        | dm <sup>2</sup> | 12,97  |
| VEN25-12.02.37.02 | GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50 mm, per dimensioni da 20 a 50 dm <sup>2</sup> (compresi)<br>(Euro undici/57 )                                                                                                                       | dm <sup>2</sup> | 11,57  |
| VEN25-12.02.37.03 | GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50 mm, per dimensioni da 50 a 100 dm <sup>2</sup> (compresi)<br>(Euro sette/43 )                                                                                                                       | dm <sup>2</sup> | 7,43   |
| VEN25-12.02.37.04 | GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50 mm, per dimensioni superiori a 100 dm <sup>2</sup> (compresi)<br>(Euro cinque/59 )                                                                                                                  | dm <sup>2</sup> | 5,59   |
| VEN25-12.02.38    | GRIGLIA DI RIPRESA .GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda ad alette contrapposte, completa di controte.....ta; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a perfetta regola d'arte. Nelle grandezze elencate di seguito: |                 |        |
| VEN25-12.02.38.01 | GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni fino a 5 dm <sup>2</sup> (compresi)<br>(Euro sedici/24 )                                                                                                                                               | dm <sup>2</sup> | 16,24  |
| VEN25-12.02.38.02 | GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni da 5 a 10 dm <sup>2</sup> (compresi)<br>(Euro nove/32 )                                                                                                                                                | dm <sup>2</sup> | 9,32   |
| VEN25-12.02.38.03 | GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni da 10 a 20 dm <sup>2</sup> (compresi)<br>(Euro otto/32 )                                                                                                                                               | dm <sup>2</sup> | 8,32   |
| VEN25-12.02.38.04 | GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni superiori a 20 dm <sup>2</sup> (compresi)<br>(Euro sei/45 )                                                                                                                                            | dm <sup>2</sup> | 6,45   |
| VEN25-12.02.39    | GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA .GRIGLIA di transito per porta, nelle dimensioni indicate. Compresi: griglia in alluminio .....ta; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a perfetta regola d'arte. Nelle grandezze elencate di seguito: |                 |        |
| VEN25-12.02.39.01 | GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA Per dimensioni fino a 5 dm <sup>2</sup> (compresi)<br>(Euro diciotto/82 )                                                                                                                                               | dm <sup>2</sup> | 18,82  |
| VEN25-12.02.39.02 | GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA Per dimensioni da 5 a 10 dm <sup>2</sup> (compresi)<br>(Euro nove/73 )                                                                                                                                                  | dm <sup>2</sup> | 9,73   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.            | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| VEN25-12.02.39.03 | GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA Per dimensioni superiori a 10 dm <sup>2</sup><br>.....<br>(Euro sei/69 )                                                                                                                                                         | dm <sup>2</sup> | 6,69     |
| VEN25-12.02.40    | IMPIANTO SOLARE COLLETTORE PIANO .COLLETTORE SOLARE piano con struttura tubolare in rame e superficie assorbente in rame.....consumo (altri staffaggi, guarnizioni, viterie, ecc.); e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.<br>..... |                 |          |
| VEN25-12.02.40.01 | IMPIANTO SOLARE, COLLETTORE PIANO Collettore 2,3 m <sup>2</sup><br>.....<br>(Euro novecentosessantuno/36 )                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup>  | 961,36   |
| VEN25-12.02.41    | IMPIANTO SOLARE COLLETTORE A TUBI SOTTOVUOTO .Collettore solare a tubi sottovuoto con assorbitori a superficie assorbent.....consumo (altri staffaggi, guarnizioni, viterie, ecc.); e qunat'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.<br>..... |                 |          |
| VEN25-12.02.41.01 | IMPIANTO SOLARE, COLLETTORE A TUBI SOTTOVUOTO Collettori 2.0 m <sup>2</sup><br>.....<br>(Euro milletrecentotrentatre/22 )                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>  | 1.333,22 |
| VEN25-12.02.42    | IMPIANTO SOLARE GRUPPO IDRAULICO .GRUPPO pompa per circuito collettori solari preassemblato comprensivo di: pompa a tre .....consumo (altri staffaggi, guarnizioni, viterie, ecc.); e qunat'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.<br>..... |                 |          |
| VEN25-12.02.42.01 | IMPIANTO SOLARE, GRUPPO IDRAULICO fino a 16 m <sup>2</sup> collettore piano<br>.....<br>(Euro novecentoottantotto/71 )                                                                                                                                         | Cadauno         | 988,71   |
| VEN25-12.02.42.02 | IMPIANTO SOLARE, GRUPPO IDRAULICO fino a 32 m <sup>2</sup> di collettore piano<br>.....<br>(Euro milletrecentosessantaquattro/62 )                                                                                                                             | Cadauno         | 1.364,62 |
| VEN25-12.02.43    | IMPIANTO SOLARE LIQUIDO TERMOVETTORE .LIQUIDO termovettore per impianti a pannelli solari termici, soluzione di glicole ..... di qualsiasi natura per il riempimento dell'impianto; e qunat'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.<br>..... |                 |          |
| VEN25-12.02.43.01 | IMPIANTO SOLARE, LIQUIDO TERMOVETTORE fino a -28<br>.....<br>(Euro sei/64 )                                                                                                                                                                                    | l               | 6,64     |
| VEN25-12.02.44    | IMPIANTO SOLARE SERBATOIO ACCUMULATORE INOX .ACCUMULATORE SOLARE per acqua calda sanitaria di tipo verticale in acciaio .....serbatoio di accumulo; materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.<br>..... |                 |          |
| VEN25-12.02.44.01 | IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX A doppia serpentina-C.tà 160 l<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentonovantotto/89 )                                                                                                                               | Cadauno         | 2.498,89 |
| VEN25-12.02.44.02 | IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX A doppia serpentina-C.tà 230 l<br>.....<br>(Euro duemilanovecentocinquantaquattro/71 )                                                                                                                            | Cadauno         | 2.954,71 |
| VEN25-12.02.44.03 | IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX A doppia serpentina-C.tà 350 l<br>.....                                                                                                                                                                           | Cadauno         | 4.021,19 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-12.02.44.04 | (Euro quattromilaventuno/19 )<br>IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX A doppia serpentina-C.tà 450 l<br>.....<br>(Euro cinquemilacentosessantacinque/58 )                                                                                               | Cadauno | 5.165,58 |
| VEN25-12.02.44.05 | IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX A doppia serpentina-C.tà 600 l<br>.....<br>(Euro cinquemilaseicentoquarantotto/93 )                                                                                                                                | Cadauno | 5.648,93 |
| VEN25-12.02.44.06 | IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX A doppia serpentina-C.tà 800 l<br>.....<br>(Euro seimilatrecentoottantanove/81 )                                                                                                                                   | Cadauno | 6.389,81 |
| VEN25-12.02.44.07 | IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX A doppia serpentina-C.tà 1000 l<br>.....<br>(Euro settemilacinquecentoottantanove/85 )                                                                                                                             | Cadauno | 7.589,85 |
| VEN25-12.02.44.08 | IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX A doppia serpentina-C.tà 1400 l<br>.....<br>(Euro ottomilaottocentoventuno/09 )                                                                                                                                    | Cadauno | 8.821,09 |
| VEN25-12.02.45    | IMPIANTO SOLARE REGOLATORE DIFFERENZIALE .REGOLATORE a temperatura differenziale elettronico per la produzione bivalente.....e mensole per il fissaggio di qualsiasi tipo; qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-12.02.45.01 | IMPIANTO SOLARE, REGOLATORE DIFFERENZIALE a due sonde<br>.....<br>(Euro quattrocentotrentuno/77 )                                                                                                                                                               | Cadauno | 431,77   |
| VEN25-12.02.45.02 | IMPIANTO SOLARE, REGOLATORE DIFFERENZIALE a tre sonde<br>.....<br>(Euro seicentosessantaquattro/81 )                                                                                                                                                            | Cadauno | 664,81   |
| VEN25-12.02.46    | IMPIANTO SOLARE TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX .TUBO flessibile in acciaio inox per la realizzazione del circuito solar.....in acciaio; cavo sensore; raccordi filettati; qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-12.02.46.01 | IMPIANTO SOLARE, TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX DN 16<br>.....<br>(Euro trentadue/90 )                                                                                                                                                                         | m       | 32,90    |
| VEN25-12.02.47    | MENSOLA RECLINABILE PER RADIATORE .Mensole reclinabili di fissaggio per radiatore di ogni tipo, realizzato con il dispos.....sizionare sul giunto; materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.<br>.....  |         |          |
| VEN25-12.02.47.01 | MENSOLA RECLINABILE PER RADIATORE singolo snodo<br>.....<br>(Euro centonovantuno/46 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 191,46   |
| VEN25-12.02.47.02 | MENSOLA RECLINABILE PER RADIATORE Doppio snodo<br>.....                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 220,14   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M. | PREZZO |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-12.02.48    | (Euro duecentoventi/14 )<br>RADIATORE IN ALLUMINIO .RADIATORE in alluminio, tipo ad elementi, colore a scelta. Completo di nipples, giunzione, tappi.....mascheramento stacchi da tubazioni a parete e/o apavimento; e quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte |      |        |
| VEN25-12.02.48.01 | RADIATORE IN ALLUMINIO interasse 500<br>(Euro centosessantanove/69 )                                                                                                                                                                                                              | kW   | 169,69 |
| VEN25-12.02.48.02 | RADIATORE IN ALLUMINIO interasse 600<br>(Euro centocinquantasei/76 )                                                                                                                                                                                                              | kW   | 156,76 |
| VEN25-12.02.48.03 | RADIATORE IN ALLUMINIO interasse 700<br>(Euro centocinquantatre/47 )                                                                                                                                                                                                              | kW   | 153,47 |
| VEN25-12.02.48.04 | RADIATORE IN ALLUMINIO interasse 800<br>(Euro centocinquantatre/47 )                                                                                                                                                                                                              | kW   | 153,47 |
| VEN25-12.02.49    | RADIATORE IN GHISA .RADIATORE IN GHISA corpo in ghisa G15 (EN-GJL-150 secondo UNI EN 1561), ad alto potere radiante, cos.....ascheramento stacchi da tubazioni a parete e/o apavimento; e quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte.                             |      |        |
| VEN25-12.02.49.01 | RADIATORE IN GHISA 2 colonne<br>(Euro trecentosessantuno/88 )                                                                                                                                                                                                                     | kW   | 361,88 |
| VEN25-12.02.49.02 | RADIATORE IN GHISA 3 colonne<br>(Euro duecentosettantaquattro/53 )                                                                                                                                                                                                                | kW   | 274,53 |
| VEN25-12.02.49.03 | RADIATORE IN GHISA 4 colonne<br>(Euro duecentocinquantadue/52 )                                                                                                                                                                                                                   | kW   | 252,52 |
| VEN25-12.02.49.04 | RADIATORE IN GHISA 5 colonne<br>(Euro duecentosessantaquattro/89 )                                                                                                                                                                                                                | kW   | 264,89 |
| VEN25-12.02.50    | RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO .RADIATORE tubolare in acciaio a due o più colonne con giunzioni elettrosaldate, completo .....ascheramento stacchi da tubazioni a parete e/o apavimento; e quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte.                             |      |        |
| VEN25-12.02.50.01 | RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 1-2 colonne<br>(Euro duecentosettantasette/57 )                                                                                                                                                                                                     | kW   | 277,57 |
| VEN25-12.02.50.02 | RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 3 colonne                                                                                                                                                                                                                                           | kW   | 216,42 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-12.02.50.03 | (Euro duecentosedici/42 )<br>RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 4 colonne<br>.....<br>(Euro centoottantotto/26 )                                                                                                                                                     | kW      | 188,26   |
| VEN25-12.02.51    | RADIATORE SCALDASALVIETTE .RADIATORE scaldasalviette in acciaio con giunzioni elettrosaldate, completo di attacchi filet.....ascheramento stacchi da tubazioni a parete e/o apavimento; e quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte.<br>.....  |         |          |
| VEN25-12.02.51.01 | RADIATORE SCALDASALVIETTE scaldasalviette 800 mm<br>.....<br>(Euro trecentoquarantatre/95 )                                                                                                                                                                     | kW      | 343,95   |
| VEN25-12.02.52    | RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO .RECUPERATORE con ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, accoppiati direttament.....nto e taratura dell'unità materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.<br>.....  |         |          |
| VEN25-12.02.52.01 | RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO Da 100 a 500 m³/h<br>.....<br>(Euro milleseicentoquattro/31 )                                                                                                                                                                 | Cadauno | 1.604,31 |
| VEN25-12.02.52.02 | RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO Da 300 a 800 m³/h<br>.....<br>(Euro duemiladuecentosessantaquattro/06 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 2.264,06 |
| VEN25-12.02.52.03 | RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO Da 1000 a 1900 m³/h<br>.....<br>(Euro duemilaottocentoventitre/35 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 2.823,35 |
| VEN25-12.02.52.04 | RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO Da 1000 a 3000 m³/h<br>.....<br>(Euro quattromilaquarantadue/11 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 4.042,11 |
| VEN25-12.02.53    | REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL .REFRIGERATORE d'acqua con compressore/i scroll condensa.....a refrigerata; guarnizioni e materiale di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-12.02.53.01 | REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 5.7 kW<br>.....<br>(Euro quattromilacentoventisei/40 )                                                                                                                             | Cadauno | 4.126,40 |
| VEN25-12.02.53.02 | REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 9.6 kW<br>.....<br>(Euro cinquemilacentosettantaquattro/27 )                                                                                                                       | Cadauno | 5.174,27 |
| VEN25-12.02.53.03 | REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 13.4 kW<br>.....<br>(Euro cinquemilanovecentoottantacinque/52 )                                                                                                                    | Cadauno | 5.985,52 |
| VEN25-12.02.53.04 | REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenzialità 21 kW<br>.....                                                                                                                                                                     | Cadauno | 7.506,57 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| VEN25-12.02.53.05 | (Euro settemilacinquecentosei/57 )<br>REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenza 35 kW<br>.....<br>(Euro tredicimilatrecentoventitre/08 )                                                                                 | Cadauno | 13.323,08  |
| VEN25-12.02.53.06 | REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenza 57 kW<br>.....<br>(Euro ventiduemiladuecentootanta/50 )                                                                                                                        | Cadauno | 22.280,50  |
| VEN25-12.02.53.07 | REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenza 98 kW<br>.....<br>(Euro trentunomilacinquantanove/38 )                                                                                                                         | Cadauno | 31.059,38  |
| VEN25-12.02.53.08 | REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenza 125 kW<br>.....<br>(Euro trentasettemilasessantasette/54 )                                                                                                                     | Cadauno | 37.067,54  |
| VEN25-12.02.53.09 | REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenza 166 kW<br>.....<br>(Euro quarantottomiladuecentoventidue/04 )                                                                                                                  | Cadauno | 48.222,04  |
| VEN25-12.02.53.10 | REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenza 211 kW<br>.....<br>(Euro cinquantanovemilatrecentosettantasei/56 )                                                                                                             | Cadauno | 59.376,56  |
| VEN25-12.02.53.11 | REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL Potenza 261 kW<br>.....<br>(Euro sessantacinquemilaquattrocentosessanta/83 )                                                                                                           | Cadauno | 65.460,83  |
| VEN25-12.02.54    | REFRIGERATORE AD ACQUA CON COMPRESSORE A VITE CONDENSATO AD ARIA .REFRIGERATORE d'acqua con compressore bi-vite condensa.....a refrigerata; guarnizioni e materiale di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |            |
| VEN25-12.02.54.01 | REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE Potenza 276 kW<br>.....<br>(Euro settantamilaottocentosessantannove/10 )                                                                                                               | Cadauno | 70.869,10  |
| VEN25-12.02.54.02 | REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE Potenza 314 kW<br>.....<br>(Euro settantanovemilaseicentocinquantesette/52 )                                                                                                           | Cadauno | 79.657,52  |
| VEN25-12.02.54.03 | REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE Potenza 347 kW<br>.....<br>(Euro ottantatremilasettecentotredici/72 )                                                                                                                  | Cadauno | 83.713,72  |
| VEN25-12.02.54.04 | REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE Potenza 397 kW<br>.....<br>(Euro novantottomilasettantanove/37 )                                                                                                                       | Cadauno | 98.079,37  |
| VEN25-12.02.54.05 | REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE Potenza 450 kW<br>.....                                                                                                                                                                | Cadauno | 109.402,89 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.    | PREZZO     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| VEN25-12.02.54.06 | (Euro centonovemilaquattrocentodieci/89 )<br>REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE Potenzialità 495 kW                                                                                                                                                                         | Cadauno | 120.219,39 |
| VEN25-12.02.54.07 | (Euro centoventimiladuecentodiciannove/39 )<br>REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE Potenzialità 543 kW                                                                                                                                                                       | Cadauno | 130.359,88 |
| VEN25-12.02.55    | (Euro centotrentamilaquattrocentocinquante/88 )<br>SCAMBIATORE DI CALORE ARIA-ARIA DA PARETE .SCAMBIATORE di calore aria/aria canalizzabile verso l'interno montato su foro.....; oneri per collaudo; oneri per prove funzionali; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |            |
| VEN25-12.02.55.01 | SCAMBIATORE DI CALORE ARIA-ARIA DA PARETE Fino a 600 m³/h                                                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 1.595,11   |
| VEN25-12.02.56    | (Euro millecinquacentonovantacinque/11 )<br>SCAMBIATORE DI CALORE ARIA-ARIA CANALIZZABILE .SCAMBIATORE di calore aria/aria canalizzabile verso l'interno e l'esterno.....; oneri per collaudo; oneri per prove funzionali; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.        |         |            |
| VEN25-12.02.56.01 | SCAMBIATORE DI CALORE ARIA-ARIA CANALIZZABILE Fino a 700 m³/h                                                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 1.503,21   |
| VEN25-12.02.57    | (Euro millecinquacentotrenta/21 )<br>SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 .SERRANDA tagliafuoco con cassoncino e pala resistenti al fuoco REI 120, tipo rettangolare ..... previsti dalla normativa antincendio vigente (D.M. 04-05-98) completa degli allegati obbligatori previsti dalla stessa.               |         |            |
| VEN25-12.02.57.01 | SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 Per dimensioni fino a 5 dm² (compresi)                                                                                                                                                                                                                                      | dm²     | 65,43      |
| VEN25-12.02.57.02 | (Euro sessantacinque/43 )<br>SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 Per dimensioni da 5 a 10 dm² (compresi)                                                                                                                                                                                                        | dm²     | 44,98      |
| VEN25-12.02.57.03 | (Euro quarantaquattro/98 )<br>SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 Per dimensioni superiori a 10 dm²                                                                                                                                                                                                             | dm²     | 28,25      |
| VEN25-12.02.58    | (Euro ventotto/25 )<br>SERRANDA TAGLIAFUOCO, SERVOMOTORE E ALIMENTATORE .SISTEMA di motorizzazione e controllo per serrandetagliafuoco. Compren.....nzionali e tarature; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte                            |         |            |
| VEN25-12.02.58.01 | SERRANDA TAGLIAFUOCO, SERVOMOTORE E ALIMENTATORE Per dimensioni fino a 10 dm² (compresi)                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 426,03     |
| VEN25-12.02.58.02 | (Euro quattrocentoventisei/03 )<br>SERRANDA TAGLIAFUOCO, SERVOMOTORE E ALIMENTATORE Per dimensioni oltre 10 dm²                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 536,09     |
|                   | (Euro cinquecentotrentasei/09 )                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-12.02.59    | SISTEMA MULTISPLIT,MOTOCONDENSANTE CON INVERTER .MOTOCONDENSANTE CON INVERTER esterna in lamiera di acciaio zincata e ve..... oneri per lo staffaggio; materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. |         |           |
| VEN25-12.02.59.01 | SISTEMA MULTISPLIT,MOTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 4.5 kW<br>(Euro milleseicentosessantatre/74 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 1.663,74  |
| VEN25-12.02.59.02 | SISTEMA MULTISPLIT,MOTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 5 kW<br>(Euro millenovecentosessantadue/42 )                                                                                                                                                     | Cadauno | 1.962,42  |
| VEN25-12.02.59.03 | SISTEMA MULTISPLIT,MOTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 6 kW<br>(Euro duemiladuecentonovanta/55 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 2.290,55  |
| VEN25-12.02.59.04 | SISTEMA MULTISPLIT,MOTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 8.5 kW<br>(Euro tremilatrecentoquindici/38 )                                                                                                                                                     | Cadauno | 3.315,38  |
| VEN25-12.02.59.05 | SISTEMA MULTISPLIT,MOTOCONDENSANTE CON INVERTER Fino 10 kW<br>(Euro tremilanovecentonovantasei/02 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 3.996,02  |
| VEN25-12.02.60    | SISTEMA VRV – MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE .Unità motocondensante a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A..... oneri per lo staffaggio; materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. |         |           |
| VEN25-12.02.60.01 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 22.4 kWf / 25 kWt<br>(Euro undicimiladuecentosei/22 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 11.206,22 |
| VEN25-12.02.60.02 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 28 kWf / 31.5 kWt<br>(Euro tredicimilaseicentocinquantacinque/90 )                                                                                                                                    | Cadauno | 13.655,90 |
| VEN25-12.02.60.03 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 33.5 kWf / 37.5 kWt<br>(Euro quindicimilatrecentoottantacinque/11 )                                                                                                                                   | Cadauno | 15.385,11 |
| VEN25-12.02.60.04 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 40 kWf / 45 kWt<br>(Euro ventinovemilaquattrocentotrentaquattro/78 )                                                                                                                                  | Cadauno | 29.434,78 |
| VEN25-12.02.60.05 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 45 kWf / 50 kWt<br>(Euro trentaseimilaquattrocentoventitre/63 )                                                                                                                                       | Cadauno | 36.423,63 |
| VEN25-12.02.60.06 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 50 kWf / 56 kWt<br>(Euro quarantanovemilatrecentonovantadue/56 )                                                                                                                                      | Cadauno | 49.392,56 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-12.02.61    | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE .Unità motocondensante a volume (flusso) di refrigerante variabile R4..... oneri per lo staffaggio; materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. |         |           |
| VEN25-12.02.61.01 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 22.4 kWf / 25 kWt<br>(Euro diecimilanovecentosessantasei/98 )                                                                                                                                      | Cadauno | 10.966,98 |
| VEN25-12.02.61.02 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 28 kWf / 31.5 kWt<br>(Euro tredicimilaquattrocentosedici/67 )                                                                                                                                      | Cadauno | 13.416,67 |
| VEN25-12.02.61.03 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 33.5 kWf / 37.5 kWt<br>(Euro quindicimilacentoquarantacinque/87 )                                                                                                                                  | Cadauno | 15.145,87 |
| VEN25-12.02.61.04 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 40 kWf / 45 kWt<br>(Euro ventinovemilacentonovantacinque/54 )                                                                                                                                      | Cadauno | 29.195,54 |
| VEN25-12.02.61.05 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 45 kWf / 50 kWt<br>(Euro trentaseimilacentoottantaquattro/39 )                                                                                                                                     | Cadauno | 36.184,39 |
| VEN25-12.02.61.06 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 50 kWf / 56 kWt<br>(Euro quarantanovemilacentocinquante/32 )                                                                                                                                       | Cadauno | 49.153,32 |
| VEN25-12.02.61.07 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 56 kWf / 63 kWt<br>(Euro sessantacinquemilaquattro/29 )                                                                                                                                            | Cadauno | 65.004,29 |
| VEN25-12.02.61.08 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 63 kWf / 69 kWt<br>(Euro sessantanovemilatrecentoventisette/28 )                                                                                                                                   | Cadauno | 69.327,28 |
| VEN25-12.02.61.09 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 69 kWf / 76.5 kWt<br>(Euro settantacinquemilanovantuno/27 )                                                                                                                                        | Cadauno | 75.091,27 |
| VEN25-12.02.61.10 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 73 kWf / 81.5 kWt<br>(Euro ottantaduemiladuecentonovantasei/24 )                                                                                                                                   | Cadauno | 82.296,24 |
| VEN25-12.02.61.11 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 80 kWf / 88 kWt<br>(Euro ottantanovemilacinquecentouno/22 )                                                                                                                                        | Cadauno | 89.501,22 |
| VEN25-12.02.61.12 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 85 kWf / 95 kWt<br>(Euro novantaseimilasettecentosei/19 )                                                                                                                                          | Cadauno | 96.706,19 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| VEN25-12.02.61.13 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 90 kWf / 100 kWt<br>.....<br>(Euro novantanovemilacinquecentoottantotto/17 )                                                                                                                                | Cadauno | 99.588,17  |
| VEN25-12.02.61.14 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 96 kWf / 108 kWt<br>.....<br>(Euro centotremilanovecentoundici/16 )                                                                                                                                         | Cadauno | 103.911,16 |
| VEN25-12.02.61.15 | SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 101 kWf / 113 kWt<br>.....<br>(Euro centonovemilaseicentottantacinque/16 )                                                                                                                                  | Cadauno | 109.675,16 |
| VEN25-12.02.62    | SISTEMA MULTISPLIT UNITA' INTERNA DA PARETE .Unita' interna da parete per condizionatori autonomi multisplit solo raffre..... oneri per lo staffaggio; materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.<br>..... |         |            |
| VEN25-12.02.62.01 | SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE Fino a 2.1 kW<br>.....<br>(Euro ottocentosettantadue/13 )                                                                                                                                                     | Cadauno | 872,13     |
| VEN25-12.02.62.02 | SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE Fino a 2.6 kW<br>.....<br>(Euro ottocentoottantacinque/45 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 885,45     |
| VEN25-12.02.62.03 | SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE Fino a 3.5 kW<br>.....<br>(Euro novecentotredici/10 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 913,10     |
| VEN25-12.02.63    | DISTRIBUTORE A DUE TUBI .DISTRIBUTORE di gas refrigerante con sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A..... oneri per lo staffaggio; materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.<br>..... |         |            |
| VEN25-12.02.63.01 | SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI Fino a 4 attacchi<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentoquindici/37 )                                                                                                                                                     | Cadauno | 2.415,37   |
| VEN25-12.02.63.02 | SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI Fino a 5 attacchi<br>.....<br>(Euro duemilaseicentoundici/87 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 2.611,87   |
| VEN25-12.02.63.03 | SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI Fino a 6 attacchi<br>.....<br>(Euro tremilatrecentosette/42 )                                                                                                                                                            | Cadauno | 3.307,42   |
| VEN25-12.02.63.04 | SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI Fino a 8 attacchi<br>.....<br>(Euro quattromilatrecentosedici/72 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 4.316,72   |
| VEN25-12.02.63.05 | SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI Fino a 10 attacchi<br>.....<br>(Euro cinquemilacentoottantasette/37 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 5.187,37   |
| VEN25-12.02.63.06 | SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI Fino a 13 attacchi                                                                                                                                                                                                       |         |            |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|                   | .....<br>(Euro cinquemilacinquecentottantaquattro/47 )                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 5.584,47  |
| VEN25-12.02.63.07 | SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI Fino a 16 attacchi                                                                                                                                                                                              |         |           |
|                   | .....<br>(Euro seimilaseicentoquarantatre/31 )                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 6.643,31  |
| VEN25-12.02.64    | SISTEMA di Regolazione impianto VRV A01 .SISTEMA di regolazione impianto VRV A01Fornitura e collocazione di controllo re.....Funzione di e-mail automatica in caso di anomalia, con messaggio di eventuale ripristino, fino ad almeno 10 destinatari. |         |           |
| VEN25-12.02.64.01 | SISTEMA VRV - REGOLAZIONE Controllo remoto a filo                                                                                                                                                                                                     |         |           |
|                   | .....<br>(Euro settemilasettecentodiciannove/62 )                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 7.719,62  |
| VEN25-12.02.64.02 | SISTEMA VRV - REGOLAZIONE Controllo centralizzato fino a 50 unità                                                                                                                                                                                     |         |           |
|                   | .....<br>(Euro diecimilasettecentosette/17 )                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 10.707,17 |
| VEN25-12.02.64.03 | SISTEMA VRV - REGOLAZIONE Sistema di supervisione da web server                                                                                                                                                                                       |         |           |
|                   | .....<br>(Euro tredicimilanovecentoventicinque/74 )                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 13.925,74 |
| VEN25-12.02.65    | TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO .Torrino di estrazione elicocentrifugo per montaggio a tetto con cappello in lamie.....velocità a due posizioni; materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. |         |           |
| VEN25-12.02.65.01 | TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO 68 W, Q=350 m³/h, Pe=150 Pa                                                                                                                                                                                     |         |           |
|                   | .....<br>(Euro seicentocinquantanove/48 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 659,48    |
| VEN25-12.02.65.02 | TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO 140 W, Q=650 m³/h, Pe=150 Pa                                                                                                                                                                                    |         |           |
|                   | .....<br>(Euro settecentoundici/16 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 711,16    |
| VEN25-12.02.65.03 | TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO 170 W, Q=900 m³/h, Pe=150 Pa                                                                                                                                                                                    |         |           |
|                   | .....<br>(Euro millesessantatre/74 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 1.063,74  |
| VEN25-12.02.65.04 | TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO 255 W, Q=1300 m³/h, Pe=150 Pa                                                                                                                                                                                   |         |           |
|                   | .....<br>(Euro milleduecentoquarantasei/10 )                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 1.246,10  |
| VEN25-12.02.66    | UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A SOFFITTO .Unita' di trattamento aria a soffitto con struttura portante in profilati estrusi.....nto e taratura dell'unità materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. |         |           |
| VEN25-12.02.66.01 | UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA SOFFITTO 600 m³/h                                                                                                                                                                                                           |         |           |
|                   | .....<br>(Euro milletrecentoottantanove/48 )                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 1.389,48  |
| VEN25-12.02.66.02 | UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA SOFFITTO 1200 m³/h                                                                                                                                                                                                          |         |           |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 1.827,19  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-12.02.66.03 | (Euro milleottocentoventisette/19 )<br>UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA SOFFITTO 2000 m³/h<br>.....<br>(Euro duemilaventicinque/45 )                                                                                                                         | Cadauno | 2.025,45  |
| VEN25-12.02.66.04 | UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA SOFFITTO 3000 m³/h<br>.....<br>(Euro duemilasessantacinque/86 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 2.065,86  |
| VEN25-12.02.66.05 | UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA SOFFITTO 4800 m³/h<br>.....<br>(Euro duemilaseicentoquarantuno/48 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 2.641,48  |
| VEN25-12.02.66.06 | UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA SOFFITTO 6000 m³/h<br>.....<br>(Euro tremiladuecentonovantacinque/84 )                                                                                                                                                      | Cadauno | 3.295,84  |
| VEN25-12.02.67    | UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA CON RAMPA .Unita' monoblocco di condizionamento e trattamento dell'aria a serv.....zioni e caratteristiche costruttive e dimensionali vedasi specifiche tecniche, calcoli ed elaborati grafici di progetto. |         |           |
| VEN25-12.02.67.01 | UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA CON RAMPA A VAPORE Q=2000 m³/h<br>.....<br>(Euro cinquantasettemilacinquecentosettantasette/61 )                                                                                                            | Cadauno | 57.577,61 |
| VEN25-12.02.67.02 | UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA CON RAMPA A VAPORE Q=4000 m³/h<br>.....<br>(Euro sessantasettemilatrecentootantaquattro/98 )                                                                                                                | Cadauno | 67.384,98 |
| VEN25-12.02.67.03 | UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA CON RAMPA A VAPORE Q=6000 m³/h<br>.....<br>(Euro settantaseimilanovecentonove/81 )                                                                                                                          | Cadauno | 76.909,81 |
| VEN25-12.02.67.04 | UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA CON RAMPA A VAPORE Q=8000 m³/h<br>.....<br>(Euro ottantacinquemilacinquecentoquarantasei/76 )                                                                                                               | Cadauno | 85.546,76 |
| VEN25-12.02.67.05 | UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA CON RAMPA A VAPORE Q=10000 m³/h<br>.....<br>(Euro novantatremilacentoquarantasette/82 )                                                                                                                     | Cadauno | 93.147,82 |
| VEN25-12.02.68    | UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA CON PRODUTTOE VAPORE .Unita' monoblocco di condizionamento e trattamento dell'.....zioni e caratteristiche costruttive e dimensionali vedasi specifiche tecniche, calcoli ed elaborati grafici di progetto. |         |           |
| VEN25-12.02.68.01 | UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON PRODUTTORE VAPORE Q=2000 m³/h<br>.....<br>(Euro cinquantottomilaventotto/30 )                                                                                                                         | Cadauno | 58.028,30 |
| VEN25-12.02.68.02 | UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON PRODUTTORE VAPORE Q=4000 m³/h<br>.....                                                                                                                                                                | Cadauno | 69.550,94 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-12.02.68.03 | (Euro sessantanovemilacinquecentocinquanta/94 )<br>UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON PRODUTTORE VAPORE Q=8000 m³/h<br>.....<br>(Euro settantanovemilasettantacinque/78 )                                                                         | Cadauno | 79.075,78 |
| VEN25-12.02.68.04 | UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON PRODUTTORE VAPORE Q=8000 m³/h<br>.....<br>(Euro ottantanovemilacinquantotto/04 )                                                                                                                               | Cadauno | 89.058,04 |
| VEN25-12.02.68.05 | UNITA' MONOBLOCCO DI CONDIZIONAMENTO ARIA - CON PRODUTTORE VAPORE Q=10000 m³/h<br>.....<br>(Euro novantacinquemilasettecentootantaquattro/62 )                                                                                                                 | Cadauno | 95.784,62 |
| VEN25-12.02.69    | UNITA' TERMOVENTILANTE .Struttura portante in profilati d'alluminio con giunzioni d'angolo in nylon nero e pennellatura .....nto e taratura dell'unità materiale vario di consumo e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.<br>..... |         |           |
| VEN25-12.02.69.01 | UNITÀ TERMOVENTILANTE 3000 m³/h<br>.....<br>(Euro duemilaottocentosette/54 )                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 2.807,54  |
| VEN25-12.02.69.02 | UNITÀ TERMOVENTILANTE 4000 m³/h<br>.....<br>(Euro tremilanovanta/29 )                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 3.090,29  |
| VEN25-12.02.69.03 | UNITÀ TERMOVENTILANTE 5600 m³/h<br>.....<br>(Euro tremilaseicentotrenta/21 )                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 3.630,21  |
| VEN25-12.02.69.04 | UNITÀ TERMOVENTILANTE 7600 m³/h<br>.....<br>(Euro quattromilanovantadue/98 )                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 4.092,98  |
| VEN25-12.02.69.05 | UNITÀ TERMOVENTILANTE 10800 m³/h<br>.....<br>(Euro quattromilasettecentododici/93 )                                                                                                                                                                            | Cadauno | 4.712,93  |
| VEN25-12.02.69.06 | UNITÀ TERMOVENTILANTE 14000 m³/h<br>.....<br>(Euro cinquemilatrecentocinquantadue/70 )                                                                                                                                                                         | Cadauno | 5.352,70  |
| VEN25-12.02.70    | VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE .Valvola di zona a sfera a 2 vie. Attacchi filettati M a bocchettone. Corpo in ottone. T.....vario di installazione: raccordi, guarnizioni,...; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte<br>..... |         |           |
| VEN25-12.02.70.01 | VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE D = 1/2"<br>.....<br>(Euro cinquantacinque/76 )                                                                                                                                                                                | Cadauno | 55,76     |
| VEN25-12.02.70.02 | VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE D = 3/4"<br>.....                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 55,76     |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-12.02.70.03 | (Euro cinquantacinque/76 )<br>VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE D = 1"<br>.....<br>(Euro ottanta/71 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 80,71  |
| VEN25-12.02.70.04 | VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE D = 1" 1/4<br>.....<br>(Euro centosedici/90 )                                                                                                                                                                         | Cadauno | 116,90 |
| VEN25-12.02.71    | VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE. .Valvola di zona a sfera a 3 vie Attacchi filettati M a bocchettone. Attacco terza via .....vario di installazione: raccordi, guarnizioni,...; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte |         |        |
| VEN25-12.02.71.01 | VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE D = 1/2"<br>.....<br>(Euro ottantuno/72 )                                                                                                                                                                             | Cadauno | 81,72  |
| VEN25-12.02.71.02 | VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE D = 3/4"<br>.....<br>(Euro ottantuno/72 )                                                                                                                                                                             | Cadauno | 81,72  |
| VEN25-12.02.71.03 | VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE D = 1"<br>.....<br>(Euro centodieci/88 )                                                                                                                                                                              | Cadauno | 110,88 |
| VEN25-12.02.71.04 | VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE D = 1"1/4<br>.....<br>(Euro centoquarantasette/13 )                                                                                                                                                                   | Cadauno | 147,13 |
| VEN25-12.02.72    | VALVOLA DI ZONA A SFERA A 4 VIE .Valvola di zona a sfera a 4 vie con by pass. Telescopica. Attacchi filettati 3/4"M a bo.....vario di installazione: raccordi, guarnizioni,...; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte |         |        |
| VEN25-12.02.72.01 | VALVOLA DI ZONA A SFERA A 4 VIE D = 3/4"<br>.....<br>(Euro centosette/83 )                                                                                                                                                                            | Cadauno | 107,83 |
| VEN25-12.02.73    | VALVOLA DI ZONA A SFERA SERVOCOMANDO .Servocomando per valvola di zona a sfera. Con microinterruttore ausiliario. Coppia..... elettrotermico; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte |         |        |
| VEN25-12.02.73.01 | VALVOLA DI ZONA A SFERA, SERVOCOMANDO 220 V<br>.....<br>(Euro centosettantasei/77 )                                                                                                                                                                   | Cadauno | 176,77 |
| VEN25-12.02.73.02 | VALVOLA DI ZONA A SFERA, SERVOCOMANDO 24 V<br>.....<br>(Euro centonovantasette/23 )                                                                                                                                                                   | Cadauno | 197,23 |
| VEN25-12.02.74    | VALVOLA PER RADIATORE .VALVOLA manuale per radiatori. Attacco al radiatore con codolo fornito di pre-guarnizione in EPDM.....vario di installazione: raccordi, guarnizioni,...; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte |         |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-12.02.74.01 | VALVOLA PER RADIATORE D = 3/8"<br>.....<br>(Euro ventotto/56 )                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 28,56  |
| VEN25-12.02.74.02 | VALVOLA PER RADIATORE D = 1/2"<br>.....<br>(Euro ventinove/60 )                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 29,60  |
| VEN25-12.02.74.03 | VALVOLA PER RADIATORE D = 3/4"<br>.....<br>(Euro trentotto/75 )                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 38,75  |
| VEN25-12.02.74.04 | VALVOLA PER RADIATORE D = 1"<br>.....<br>(Euro cinquantanove/71 )                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 59,71  |
| VEN25-12.02.75    | VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE .VALVOLA per radiatori dotata di comando termostatico. Attacchi per tubo ferro. Attac.....iatore; guarnizioni e materiale di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte.<br>..... |         |        |
| VEN25-12.02.75.01 | VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE D = 3/8"<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/51 )                                                                                                                                                                            | Cadauno | 54,51  |
| VEN25-12.02.75.02 | VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE D = 1/2"<br>.....<br>(Euro cinquantasei/28 )                                                                                                                                                                                | Cadauno | 56,28  |
| VEN25-12.02.75.03 | VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE D = 3/4"<br>.....<br>(Euro sessantatre/50 )                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 63,50  |
| VEN25-12.02.75.04 | VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE D = 1"<br>.....<br>(Euro ottantacinque/06 )                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 85,06  |
| VEN25-12.02.76    | VALVOLA DI VENTILAZIONE .VALVOLA di ventilazione di tipo circolare, in acciaio verniciato. Compresi: valvola di ventilaz.....aggio in acciaio inox; materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.<br>..... |         |        |
| VEN25-12.02.76.01 | VALVOLA DI VENTILAZIONE DN = 100 mm<br>.....<br>(Euro trentaquattro/09 )                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 34,09  |
| VEN25-12.02.76.02 | VALVOLA DI VENTILAZIONE DN = 150 mm<br>.....<br>(Euro quarantuno/13 )                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 41,13  |
| VEN25-12.02.76.03 | VALVOLA DI VENTILAZIONE DN = 200 mm<br>.....<br>(Euro quarantadue/71 )                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 42,71  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-12.02.77    | CASSONETTO VENTILANTE .Cassonetto ventilante costruito in lamiera di acciaio zincato, con isolamento acustico ignifugo i.....taratura e messa in moto; materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. |         |          |
| VEN25-12.02.77.01 | VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO 125 m³/h, 200 Pa<br>(Euro seicentosessantotto/48 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 668,48   |
| VEN25-12.02.77.02 | VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO 250 m³/h, 250 Pa<br>(Euro settecentotrentadue/84 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 732,84   |
| VEN25-12.02.77.03 | VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO 450 m³/h, 300 Pa<br>(Euro ottocentodieci/78 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 810,78   |
| VEN25-12.02.77.04 | VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO 700 m³/h, 350 Pa<br>(Euro millecinquantatre/00 )                                                                                                                                                          | Cadauno | 1.053,00 |
| VEN25-12.02.77.05 | VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO 1000 m³/h, 360 Pa<br>(Euro millequattrocentonovantatre/41 )                                                                                                                                               | Cadauno | 1.493,41 |
| VEN25-12.02.78    | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI .Ventilatore tubolare di tipo elicocentrifugo, concepito per operare in.....ssaggio, fascette in nylon e materiale vario diconsumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'ate |         |          |
| VEN25-12.02.78.01 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI 100 mm<br>(Euro centonovantasei/16 )                                                                                                                                                                 | Cadauno | 196,16   |
| VEN25-12.02.78.02 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI 125 mm<br>(Euro duecentoventisette/24 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 227,24   |
| VEN25-12.02.78.03 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI 160 mm<br>(Euro duecentonovanta/92 )                                                                                                                                                                 | Cadauno | 290,92   |
| VEN25-12.02.78.04 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI 200 mm<br>(Euro trecentoquarantasei/10 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 346,10   |
| VEN25-12.02.78.05 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI 250 mm<br>(Euro cinquecentocinquantaquattro/11 )                                                                                                                                                     | Cadauno | 554,11   |
| VEN25-12.02.78.06 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI 315 mm<br>(Euro seicentododici/48 )                                                                                                                                                                  | Cadauno | 612,48   |
| VEN25-12.02.79    | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO ATTENUATORE .ATTENUATORE acustico per condotta aria, a sezione                                                                                                                                                            |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                   | circolare, con cassa di conte.....a di fissaggio; materiale vario di consumo; e qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.                                                                                                |         |        |
| VEN25-12.02.79.01 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO ATTENUATORE ACUSTICO 125 mm<br>(Euro duecentonovantanove/84 )                                                                                                                                                                  | Cadauno | 299,84 |
| VEN25-12.02.79.02 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO ATTENUATORE ACUSTICO 160 mm<br>(Euro trecentocinquantesette/69 )                                                                                                                                                               | Cadauno | 357,69 |
| VEN25-12.02.79.03 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO ATTENUATORE ACUSTICO 200 mm<br>(Euro trecentoottantacinque/17 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 385,17 |
| VEN25-12.02.79.04 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO ATTENUATORE ACUSTICO 250 mm<br>(Euro quattrocentosessantotto/57 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 468,57 |
| VEN25-12.02.79.05 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO ATTENUATORE ACUSTICO 315 mm<br>(Euro quattrocentonovantacinque/55 )                                                                                                                                                            | Cadauno | 495,55 |
| VEN25-12.02.80    | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO - CASSA FILTRANTE .Cassa filtrante in linea per condotti circolari dotata di filtro in poliestere.....glio a muro o a soffitto; guarnizioni aerauliche; quant'altro necessario per l'installazione secondo la regola dell'arte |         |        |
| VEN25-12.02.80.01 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 100 mm<br>(Euro duecentocinque/68 )                                                                                                                                                                           | Cadauno | 205,68 |
| VEN25-12.02.80.02 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 125 mm<br>(Euro duecentoquattordici/54 )                                                                                                                                                                      | Cadauno | 214,54 |
| VEN25-12.02.80.03 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 160 mm<br>(Euro duecentoquarantanove/43 )                                                                                                                                                                     | Cadauno | 249,43 |
| VEN25-12.02.80.04 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 200 mm<br>(Euro trecentocinquantesette/68 )                                                                                                                                                                   | Cadauno | 357,68 |
| VEN25-12.02.80.05 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 250 mm<br>(Euro trecentosessantaquattro/52 )                                                                                                                                                                  | Cadauno | 364,52 |
| VEN25-12.02.80.06 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE 315 mm<br>(Euro trecentosettantaquattro/02 )                                                                                                                                                                  | Cadauno | 374,02 |
| VEN25-12.02.81    | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO GRIGLIA ESTERNA .Griglia esterna di espulsione in alluminio anodizzato Compresi griglia; tass.....ro; guarnizioni aerauliche; riduzioni di raccordo quant'altro necessario per                                                 |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                   | l'installazione secondo la regola dell'arte                                                                                                                                                                                                           |         |        |
| VEN25-12.02.81.01 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO 100 mm<br>(Euro trenta/85 )                                                                                                                                                                 | Cadauno | 30,85  |
| VEN25-12.02.81.02 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO 150 mm<br>(Euro trentaquattro/76 )                                                                                                                                                          | Cadauno | 34,76  |
| VEN25-12.02.81.03 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO 200 mm<br>(Euro quaranta/95 )                                                                                                                                                               | Cadauno | 40,95  |
| VEN25-12.02.81.04 | VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO 300 mm<br>(Euro quarantaquattro/33 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 44,33  |
| VEN25-12.02.82    | VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO .VENTILCONVETTORE a due tubi a mobiletto costituito da: carenatura esterna in lamier.....vario di installazione: raccordi, guarnizioni,...; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. |         |        |
| VEN25-12.02.82.01 | VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=1360 W, F=1000 W, Q=200 m³/h<br>(Euro trecentonovantaquattro/46 )                                                                                                                                               | Cadauno | 394,46 |
| VEN25-12.02.82.02 | VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=2100 W, F=1500 W, Q=290 m³/h<br>(Euro quattrocentoventidue/40 )                                                                                                                                                 | Cadauno | 422,40 |
| VEN25-12.02.82.03 | VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=3160 W, F=2210 W, Q=450 m³/h<br>(Euro quattrocentosettantacinque/77 )                                                                                                                                           | Cadauno | 475,77 |
| VEN25-12.02.82.04 | VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=4240 W, F=3410 W, Q=600 m³/h<br>(Euro cinquecentosessantasette/85 )                                                                                                                                             | Cadauno | 567,85 |
| VEN25-12.02.82.05 | VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=4900 W, F=4190 W, Q=720 m³/h<br>(Euro seicentocinquantanove/72 )                                                                                                                                                | Cadauno | 659,72 |
| VEN25-12.02.82.06 | VENTILCONVETTORE A2 TUBIA MOBILETTO C=6460 W, F=4860 W, Q=920 m³/h<br>(Euro settecentodiciotto/32 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 718,32 |
| VEN25-12.02.83    | VENTILCONVETTORE .Ventilconvettore a due tubi a soffitto costituito da: telaio in acciaio zincato con predisposizione pe.....vario di installazione: raccordi, guarnizioni,...; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. |         |        |
| VEN25-12.02.83.01 | VENTILCONVETTORE A2 TUBIA SOFFITTO C=5000 W, F=1900 W, Q=680 m³/h                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 922,08 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-12.02.83.02 | (Euro novecentoventidue/08 )<br>VENTILCONVETTORE A2 TUBIA SOFFITTO C=8375 W, F=3500 W, Q=680 m³/h<br>.....<br>(Euro novecentosettanta/84 )                                                                                                                     | Cadauno | 970,84    |
| VEN25-12.02.83.03 | VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO C=9100 W, F=4100 W, Q=800 m³/h<br>.....<br>(Euro millediciannove/59 )                                                                                                                                                     | Cadauno | 1.019,59  |
| VEN25-12.02.83.04 | VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO C=11000 W, F=4900 W, Q=880 m³/h<br>.....<br>(Euro millesessantotto/36 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 1.068,36  |
| VEN25-12.02.83.05 | VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO C=15500 W, F=7700 W, Q=1230 m³/h<br>.....<br>(Euro millecinquecentonovantatre/46 )                                                                                                                                        | Cadauno | 1.593,46  |
| VEN25-12.02.83.06 | VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO C=16700 W, F=8700 W, Q=1350 m³/h<br>.....<br>(Euro milleseicentonovantanove/07 )                                                                                                                                          | Cadauno | 1.699,07  |
| VEN25-12.02.84    | POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL .Pompa di calore reversibile acqua/aria con compressore/i .....a tecnica; - guarnizioni e materiale di consumo; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.<br>..... |         |           |
| VEN25-12.02.84.01 | POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenza 6.0 kW<br>.....<br>(Euro cinquemilacinquantasette/94 )                                                                                                                                 | Cadauno | 5.057,94  |
| VEN25-12.02.84.02 | POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenza 9.6 kW<br>.....<br>(Euro seimilatrecentosettantasette/91 )                                                                                                                             | Cadauno | 6.377,91  |
| VEN25-12.02.84.03 | POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenza 14.2 kW<br>.....<br>(Euro settemilaquattrocentocinquantasei/57 )                                                                                                                       | Cadauno | 7.456,57  |
| VEN25-12.02.84.04 | POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenza 21 kW<br>.....<br>(Euro diecimilanovecentotot/98 )                                                                                                                                     | Cadauno | 10.903,98 |
| VEN25-12.02.84.05 | POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenza 35 kW<br>.....<br>(Euro dodicimilasettecentocinquantotto/95 )                                                                                                                          | Cadauno | 12.758,95 |
| VEN25-12.02.84.06 | POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenza 57 kW<br>.....<br>(Euro ventimiladuecentosettantaquattro/42 )                                                                                                                          | Cadauno | 20.274,42 |
| VEN25-12.02.84.07 | REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL- Potenza 98 kW<br>.....                                                                                                                                                                        | Cadauno | 34.048,60 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                               | U.M.    | PREZZO     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| VEN25-12.02.84.08 | (Euro trentaquattromilaquarantotto/60 )<br>REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL- Potenza 125 kW<br>.....<br>(Euro quarantunomilacentocinquantanove/19 )                                                                        | Cadauno | 41.159,19  |
| VEN25-12.02.84.09 | REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL- Potenza 166 kW<br>.....<br>(Euro cinquantatremilatrecentosessantotto/86 )                                                                                                                | Cadauno | 53.368,86  |
| VEN25-12.02.84.10 | REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL- Potenza 211 kW<br>.....<br>(Euro sessantaquattromilaquattrocentoottantadue/73 )                                                                                                          | Cadauno | 64.482,73  |
| VEN25-12.02.84.11 | REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL- Potenza 276 kW<br>.....<br>(Euro settantamilaquattrocentoventisette/62 )                                                                                                                 | Cadauno | 70.427,62  |
| VEN25-12.02.85    | POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA .Pompa di calore reversibile aria/acqua con compressore bi-vite. Composto da: - s.....umo; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.<br>CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere) |         |            |
| VEN25-12.02.85.01 | POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI A VITE – Potenzialità 276 kW<br>.....<br>(Euro ottantaquattromilaquarantasette/22 )                                                                                                                            | Cadauno | 84.047,22  |
| VEN25-12.02.85.02 | POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI A VITE – Potenzialità 314 kW<br>.....<br>(Euro ottantaquattromilatrecentonovantacinque/36 )                                                                                                                    | Cadauno | 84.395,36  |
| VEN25-12.02.85.03 | POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI A VITE – Potenzialità 347 kW<br>.....<br>(Euro ottantasettemilanovecentodiciassette/61 )                                                                                                                       | Cadauno | 87.917,61  |
| VEN25-12.02.85.04 | POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI A VITE – Potenzialità 397 kW<br>.....<br>(Euro ottantanovemilaseicentootto/58 )                                                                                                                                | Cadauno | 89.608,58  |
| VEN25-12.02.85.05 | POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI A VITE – Potenzialità 450 kW 2C<br>.....<br>(Euro centoquindicimilaseicentosessantaquattro/77 )                                                                                                                | Cadauno | 115.664,77 |
| VEN25-12.02.86    | SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA .dispositivo per la ripartizione dei costi di consumo riscaldamento attraverso l'..... 3V DC. IN opera compreso di: - piastra di montaggio; - ogni altro onere od accessorio per l'esecuzione a regola d'arte.     |         |            |
| VEN25-12.02.86.00 | CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA Ripartitore elettronico<br>.....<br>(Euro sessantaquattro/77 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 64,77      |
| VEN25-12.02.87    | CALDAIA MURALE A GAS A CAMERA APERTA - TIPO B - fino kW 24 .CALDAIA MURALE A GAS A CAMERA APERTA - TIPO B - fino kW 24 -.....llegamenti elettrici e tutte le opere e accessori necessari per dare l'opera perfettamente funzionante e a regola d'arte     |         |            |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-12.02.87.00 | .....<br>CALDAIA MURALE A GAS A CAMERA APERTA - TIPO B - fino kW 24<br>.....<br>(Euro duemilacentotrenta/18 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 2.121,18 |
| VEN25-12.02.88    | FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO SOTTO CALDAIA .FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO SOTTO CALDAIA - Fornitura e posa in opera di se.....impianto nonchè ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte<br>..... |         |          |
| VEN25-12.02.88.00 | FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO SOTTO CALDAIA<br>.....<br>(Euro centoquarantasei/84 )                                                                                                                                                                             | Cadauno | 146,84   |
| VEN25-12.02.89    | DOSATORE POLIFOSFATI SOTTO CALDAIA .DOSATORE POLIFOSFATI SOTTO CALDAIA - Per circuito di acqua calda sanitaria - Fornitu.....iente: 40 °C, e ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte<br>..... |         |          |
| VEN25-12.02.89.00 | DOSATORE POLIFOSFATI SOTTO CALDAIA<br>.....<br>(Euro centoventinove/23 )                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 129,23   |
| VEN25-12.02.90    | FILTRO NEUTRALIZZATORE DI CONDENZA ACIDA .FILTRO NEUTRALIZZATORE DI CONDENZA ACIDA - Fornitura e posa in opera di filtro.....ella caldaia, e ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte<br>..... |         |          |
| VEN25-12.02.90.00 | FILTRO NEUTRALIZZATORE DI CONDENZA ACIDA<br>.....<br>(Euro centoventidue/43 )                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 122,43   |
| VEN25-12.02.91    | LAVAGGIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO Prezzo a radiatore .LAVAGGIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - Lavaggio impianto riscaldame.....opere necessarie per dare l'opera perfettamente funzionante e a regola d'arte. Prezzo a radiatore compreso nell'impianto<br>..... |         |          |
| VEN25-12.02.91.00 | LAVAGGIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO Prezzo a radiatore<br>.....<br>(Euro trentatre/29 )                                                                                                                                                                         | Cadauno | 33,29    |
| VEN25-12.02.92    | SCALDA ACQUA ISTANTANEO A GAS A CAMERA STAGNA - TIPO C .SCALDA ACQUA ISTANTANEO A GAS A CAMERA STAGNA - TIPO C - Fornitu.....ra stagna - compreso raccorderie, valvole e innesto e/o adattamento alla canna fumaria - In opera completo e funzionante<br>..... |         |          |
| VEN25-12.02.92.00 | SCALDA ACQUA ISTANTANEO A GAS A CAMERA STAGNA - TIPO C<br>.....<br>(Euro seicentonovantanove/72 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 699,72   |
| VEN25-12.02.93    | SCALDA ACQUA ISTANTANEO A GAS A CAMERA APERTA - TIPO B .SCALDA ACQUA ISTANTANEO A GAS A CAMERA APERTA - TIPO B - Fornitu.....ra aperta - compreso raccorderie, valvole e innesto e/o adattamento alla canna fumaria - In opera completo e funzionante<br>..... |         |          |
| VEN25-12.02.93.00 | SCALDA ACQUA ISTANTANEO A GAS A CAMERA APERTA - TIPO B<br>.....<br>(Euro cinquecentonovantatre/01 )                                                                                                                                                            | Cadauno | 593,01   |
| VEN25-12.02.94    | VIDEO ISPEZIONE DI CANNE FUMARIE .VIDEO ISPEZIONE DI CANNE FUMARIE - Video ispezione di canne fumarie collettive, collet.....e finale di idoneità e funzionalità, secondo quanto previsto dalla normativa                                                      |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-12.02.94.00 | vigente - minimo contabilizzabile ml. 10,00<br>.....<br>VIDEO ISPEZIONE DI CANNE FUMARIE<br>.....<br>(Euro trentadue/70 )                                                                                                                                      | Cadauno | 32,70  |
| VEN25-12.03       | Impianto per combustibili gassosi<br>.....                                                                                                                                                                                                                     |         |        |
| VEN25-12.03.01    | GIUNTO DIELETTRICO .Giunto dielettrico con isolante in resina, in grado di sopportare una tensione di 3000 volt alla tem.....ario di consumo; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.<br>..... |         |        |
| VEN25-12.03.01.01 | GIUNTO DIELETTRICO D= 1/2"<br>.....<br>(Euro trentadue/65 )                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 32,65  |
| VEN25-12.03.01.02 | GIUNTO DIELETTRICO D= 3/4"<br>.....<br>(Euro trentadue/65 )                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 32,65  |
| VEN25-12.03.01.03 | GIUNTO DIELETTRICO D= 1"<br>.....<br>(Euro trentadue/88 )                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 32,88  |
| VEN25-12.03.01.04 | GIUNTO DIELETTRICO D= 1"1/4<br>.....<br>(Euro quarantatre/06 )                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 43,06  |
| VEN25-12.03.01.05 | GIUNTO DIELETTRICO D= 1"1/2<br>.....<br>(Euro cinquantatre/88 )                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 53,88  |
| VEN25-12.03.01.06 | GIUNTO DIELETTRICO D= 2"<br>.....<br>(Euro settanta/02 )                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 70,02  |
| VEN25-12.03.02    | GIUNTO DI DILATAZIONE ANTIVIBRANTE .Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas combustibile. Giunto di dilata.....ario di consumo; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.<br>..... |         |        |
| VEN25-12.03.02.01 | GIUNTO ANTIVIBRANTE GAS METANO D = 1/2"<br>.....<br>(Euro trentatre/84 )                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 33,84  |
| VEN25-12.03.02.02 | GIUNTO ANTIVIBRANTE GAS METANO D = 3/4"<br>.....<br>(Euro trentasette/43 )                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 37,43  |
| VEN25-12.03.02.03 | GIUNTO ANTIVIBRANTE GAS METANO D = 1"<br>.....<br>(Euro quarantanove/06 )                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 49,06  |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-12.03.02.04 | GIUNTO ANTIVIBRANTE GAS METANO D = 1"1/4<br>.....<br>(Euro cinquantatre/32 )                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 53,32    |
| VEN25-12.03.02.05 | GIUNTO ANTIVIBRANTE GAS METANO D = 1"1/2<br>.....<br>(Euro sessantacinque/72 )                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 65,72    |
| VEN25-12.03.02.06 | GIUNTO ANTIVIBRANTE GAS METANO D = 2"<br>.....<br>(Euro novantatre/74 )                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 93,74    |
| VEN25-12.03.03    | RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO .Raccordo di transizione pe/acciaio per impianti a gas combustibile. raccordo di tran.....ario di consumo; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-12.03.03.01 | RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=3/4", DPE=25, SPE=S5<br>.....<br>(Euro centotrentatre/03 )                                                                                                                                                               | Cadauno | 133,03   |
| VEN25-12.03.03.02 | RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=1", DPE=32, SPE=S5<br>.....<br>(Euro centotrentatre/03 )                                                                                                                                                                 | Cadauno | 133,03   |
| VEN25-12.03.03.03 | RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=1"1/4, DPE=40, SPE=S5<br>.....<br>(Euro duecentosettanta/93 )                                                                                                                                                            | Cadauno | 270,93   |
| VEN25-12.03.03.04 | RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=1"1/2, DPE=50, SPE=S5<br>.....<br>(Euro duecentottantasei/98 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 286,98   |
| VEN25-12.03.03.05 | RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=2", DPE=63, SPE=S5<br>.....<br>(Euro trecentottantuno/57 )                                                                                                                                                               | Cadauno | 381,57   |
| VEN25-12.03.03.06 | RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=2"1/2, DPE=75, SPE=S5<br>.....<br>(Euro quattrocentoquarantacinque/75 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 445,75   |
| VEN25-12.03.03.07 | RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=3", DPE=90, SPE=S5<br>.....<br>(Euro milleduecentotrentaquattro/83 )                                                                                                                                                     | Cadauno | 1.234,83 |
| VEN25-12.03.03.08 | RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=4", DPE=110, SPE=S5<br>.....<br>(Euro milleduecentotrentaquattro/83 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 1.234,83 |
| VEN25-12.03.04    | RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO .Rubinetto a sfera nichelato a passaggio integrale con maniglia a leva, certificato sec.....bazione; guarnizioni e materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-12.03.04.01 | RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 1/2"                                                                                                                                                                                                                      |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-12.03.04.02 | .....<br>(Euro diciannove/49 )                                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 19,49  |
|                   | RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 3/4"                                                                                                                                                                                                             |         |        |
| VEN25-12.03.04.03 | .....<br>(Euro trenta/07 )                                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 30,07  |
|                   | RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 1"                                                                                                                                                                                                               |         |        |
| VEN25-12.03.04.04 | .....<br>(Euro trentasei/19 )                                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 36,19  |
|                   | RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 1"1/4                                                                                                                                                                                                            |         |        |
| VEN25-12.03.04.05 | .....<br>(Euro cinquantotto/68 )                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 58,68  |
|                   | RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 1"1/2                                                                                                                                                                                                            |         |        |
| VEN25-12.03.04.06 | .....<br>(Euro sessantadue/39 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 62,39  |
|                   | RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 2"                                                                                                                                                                                                               |         |        |
| VEN25-12.03.04.07 | .....<br>(Euro centodieci/05 )                                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 102,05 |
|                   | RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 2"1/2                                                                                                                                                                                                            |         |        |
| VEN25-12.03.04.08 | .....<br>(Euro duecentotrentuno/48 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 231,48 |
|                   | RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 3"                                                                                                                                                                                                               |         |        |
| VEN25-12.03.04.09 | .....<br>(Euro trecentotrentotto/30 )                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 338,30 |
|                   | RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 4"                                                                                                                                                                                                               |         |        |
| VEN25-12.03.04.10 | .....<br>(Euro cinquecentocinquantaquattro/08 )                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 554,08 |
|                   | Sovraprezzo agli articoli del gruppo VEN25-12.03.04 per la fornitura della valvola a sfera, di qualunque diametro, per chiusura di sicurezza con chiave                                                                                               |         |        |
| VEN25-12.03.05    | .....<br>(Euro ventiquattro/20 )                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 24,20  |
|                   | VALVOLA FARFALLA TIPO WAFER PER GAS METANO .Valvola a farfalla tipo wafer in ghisa da inserire tra flange, adatta per im.....zioni di tenuta; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. |         |        |
| VEN25-12.03.05.01 | .....<br>(Euro centonovantadue/22 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 192,22 |
|                   | VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 40                                                                                                                                                                                                         |         |        |
| VEN25-12.03.05.02 | .....<br>(Euro centonovantasei/48 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 196,48 |
|                   | VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 50                                                                                                                                                                                                         |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-12.03.05.03 | VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 65<br>.....<br>(Euro duecentoventisei/56 )                                                                                                                                                                          | Cadauno | 226,56 |
| VEN25-12.03.05.04 | VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 80<br>.....<br>(Euro duecentosettantuno/11 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 271,11 |
| VEN25-12.03.05.05 | VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 100<br>.....<br>(Euro duecentonovantaquattro/66 )                                                                                                                                                                   | Cadauno | 294,66 |
| VEN25-12.03.05.06 | VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 125<br>.....<br>(Euro trecentocinquantesette/58 )                                                                                                                                                                   | Cadauno | 357,58 |
| VEN25-12.03.05.07 | VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 150<br>.....<br>(Euro quattrocentootto/03 )                                                                                                                                                                         | Cadauno | 408,03 |
| VEN25-12.03.05.08 | VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO DN 200<br>.....<br>(Euro seicentotrentatre/47 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 633,47 |
| VEN25-12.03.06    | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE .Valvola di intercettazione del combustibile a riarmo manuale. Dotata di marchio CE secondo d.....rio di consumo; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.<br>..... |         |        |
| VEN25-12.03.06.01 | VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=1/2"<br>.....<br>(Euro trecentoventicinque/65 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 325,65 |
| VEN25-12.03.06.02 | VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=3/4"<br>.....<br>(Euro quattrocentoventinove/53 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 429,53 |
| VEN25-12.03.06.03 | VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=1"<br>.....<br>(Euro cinquecentosessantasei/34 )                                                                                                                                                          | Cadauno | 566,34 |
| VEN25-12.03.06.04 | VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=1"1/4<br>.....<br>(Euro seicentosessantacinque/40 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 665,40 |
| VEN25-12.03.06.05 | VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=1"1/2<br>.....<br>(Euro settecentoottantaquattro/58 )                                                                                                                                                     | Cadauno | 784,58 |
| VEN25-12.03.06.06 | VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA D=2"<br>.....<br>(Euro novecentosessantuno/32 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 961,32 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-12.03.07    | VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE .Valvola di intercettazione del combustibile a riarmo manuale. Dotata di marchi.....rio di consumo; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-12.03.07.01 | VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FLANGIATA DN 65<br>(Euro milletrecentosette/47 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 1.307,47 |
| VEN25-12.03.07.02 | VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FLANGIATA DN 80<br>(Euro milleseicentonove/51 )                                                                                                                                                              | Cadauno | 1.609,51 |
| VEN25-12.03.07.03 | VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FLANGIATA DN 100<br>(Euro duemilacentocinquantotto/61 )                                                                                                                                                      | Cadauno | 2.158,61 |
| VEN25-12.03.08    | RETE GAS INTERNA ALLOGGIO PER APPARECCHI DI TIPO A,B,C .RETE GAS INTERNA ALLOGGIO PER APPARECCHI DI TIPO A,B,C - Esecuzi.....misurata a partire dal punto di ingresso dall'esterno fino al punto di utilizzo. Misura minima contabilizzabile ml. 5,00 |         |          |
| VEN25-12.03.08.00 | RETE GAS INTERNA ALLOGGIO PER APPARECCHI DI TIPO A,B,C<br>(Euro sessantasette/17 )                                                                                                                                                                    | m       | 67,17    |
| VEN25-12.03.09    | RETE GAS INTERNA ALLOGGIO PER APPARECCHI DI TIPO A .RETE GAS INTERNA ALLOGGIO PER APPARECCHI DI TIPO A - Esecuzione di r.....misurata a partire dal punto di ingresso dall'esterno fino al punto di utilizzo. Misura minima contabilizzabile ml. 5,00 |         |          |
| VEN25-12.03.09.00 | RETE GAS INTERNA ALLOGGIO PER APPARECCHI DI TIPO A<br>(Euro quarantacinque/94 )                                                                                                                                                                       | m       | 45,94    |
| VEN25-12.03.10    | VERIFICA DI TENUTA GAS - COLLAUDO IMPIANTO .VERIFICA DI TENUTA GAS - COLLAUDO IMPIANTO - verifica perdite e/o collaudo l.....atore fino ai punti di utilizzazione con rilascio di Attestazione della tenuta dell'impianto di utenza gas (Modulo A/12) |         |          |
| VEN25-12.03.10.00 | VERIFICA DI TENUTA GAS - COLLAUDO IMPIANTO<br>(Euro duecentouno/45 )                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 201,45   |
| VEN25-12.03.11    | REVISIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO DEL BAGNO .REVISIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO DEL BAGNO Revisione impianto idrico-s.....mpensati gli oneri per la fornitura e posa in opera dei materiali necessari all'intervento. Il costo si intende a locale |         |          |
| VEN25-12.03.11.00 | REVISIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO DEL BAGNO<br>(Euro centosettantasei/94 )                                                                                                                                                                          | Cadauno | 176,94   |
| VEN25-12.03.12    | SOSTITUZIONE GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO ESTERNO A PARETE .SOSTITUZIONE GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO ESTERNO A PARE.....ndennità dovuta per lo smaltimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Finitura cromata |         |          |
| VEN25-12.03.12.00 | SOSTITUZIONE GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO ESTERNO A PARETE                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 182,65   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-12.03.13    | (Euro centoottantadue/65 )<br>RIFACIMENTO COMPLETO PARETE ATTREZZATA CUCINA .RIFACIMENTO COMPLETO PARETE ATTREZZATA CUCINA -Rifacimento completo paret....., le guarizioni, i tubi flessibili e tutti gli accessori e finiture necessarie per dare il lavoro finito a regola d'arte | Cadauno | 1.764,24 |
| VEN25-12.03.13.00 | RIFACIMENTO COMPLETO PARETE ATTREZZATA CUCINA<br>(Euro millesettecentosessantaquattro/24 )                                                                                                                                                                                          |         |          |
| VEN25-12.03.14    | REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROSANITARIO LOCALE BAGNO PRINCIPALE .REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROSANITARIO LOCALE BAGNO PRINCIPA..... incasso sifonato Il prezzo è compreso di ogni opera per darlo completo e funzionante esclusa la sola assistenza muraria                               | Cadauno | 2.610,01 |
| VEN25-12.03.14.00 | REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROSANITARIO LOCALE BAGNO PRINCIPALE<br>(Euro duemilaseicentodieci/01 )                                                                                                                                                                                     |         |          |
| VEN25-12.03.15    | REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROSANITARIO LOCALE BAGNO DI SERIVIZIO .REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROSANITARIO LOCALE BAGNO DI SER.....incasso sifonato. Il prezzo è compreso di ogni opera per darlo completo e funzionante esclusa la sola assistenza muraria                               | Cadauno | 1.443,98 |
| VEN25-12.03.15.00 | REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROSANITARIO LOCALE BAGNO DI SERIVIZIO<br>(Euro millequattrocentoquarantatre/98 )                                                                                                                                                                           |         |          |
| VEN25-12.03.16    | SOSTITUZIONE VASCA DA BAGNO CON PIATTO DOCCIA IN GRES PORCELLANATO COMPLETO DI PILETTA SIFONATA COMPLETAMENTE ISPEZIONAB..... piatto doccia ad un'altezza maggiore m 2. La voce coprende fino a mq 2,00 di pavimento e fino a mq 5,00 di rivestimento                               | Cadauno | 1.896,45 |
| VEN25-12.03.16.00 | SOSTITUZIONE VASCA DA BAGNO CON PIATTO DOCCIA IN GRES PORCELLANATO COMPLETO DI PILETTA SIFONATA COMPLETAMENTE ISPEZIONABILE<br>(Euro milleottocentonovantasei/45 )                                                                                                                  |         |          |
| VEN25-12.03.17    | ATTACCO LAV.CE, LAV.GLIE, CON GRUPPI, ASS.MURARIA .ATTACCO LAV.CE, LAV.GLIE, CON GRUPPI, ASS.MURARIA -Esecuzione di atta....., comprese le opere di assistenza muraria e quant'altro necessario per dare oil lavoro finito e completo a regola d'arte                               | Cadauno | 284,92   |
| VEN25-12.03.17.00 | ATTACCO LAV.CE, LAV.GLIE, CON GRUPPI, ASS.MURARIA<br>(Euro duecentoottantaquattro/92 )                                                                                                                                                                                              |         |          |
| VEN25-12.03.18    | ABBASSAMENTO SOTTOLAVELLO DEGLI ATTACCHI CUCINA .ABBASSAMENTO SOTTOLAVELLO DEGLI ATTACCHI CUCINA -Abbassamento sottolave..... il lavoro finito a regola d'arte. Sono comprese le opere murarie, le tracce, i ripristini ed i rivestimenti fino a mq 3                               | Cadauno | 399,51   |
| VEN25-12.03.18.00 | ABBASSAMENTO SOTTOLAVELLO DEGLI ATTACCHI CUCINA<br>(Euro trecentonovantanove/51 )                                                                                                                                                                                                   |         |          |
| VEN25-12.03.19    | RIFACIMENTO PARETE ATTREZZATA CUCINA FINO AD UNO SVILUPPO IN PIANTA DI 5 ML RIVESTIMENTI ESCLUSI .RIFACIMENTO PARETE ATT.....no sviluppo in pianta di 5 ml anche non consecutivi. I nuovi rivestimenti sono esclusi e verranno contabilizzati a parte                               |         |          |
| VEN25-12.03.19.00 | RIFACIMENTO PARETE ATTREZZATA CUCINA FINO AD UNO SVILUPPO IN PIANTA DI 5 ML RIVESTIMENTI                                                                                                                                                                                            |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                   | ESCLUSI                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
|                   | .....<br>(Euro trecentotrentasei/55 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 336,55 |
| VEN25-12.03.20    | RIFACIMENTO COMPLETO PARETE ATTREZZATA CUCINA FINO AD UNO SVILUPPO IN PIANTA DI 10 ML RIVESTIMENTI ESCLUSI .RIFACIMENTO .....o sviluppo in pianta di 10 ml anche non consecutivi. I nuovi rivestimenti sono esclusi e verranno contabilizzati a parte  |         |        |
| VEN25-12.03.20.00 | RIFACIMENTO COMPLETO PARETE ATTREZZATA CUCINA FINO AD UNO SVILUPPO IN PIANTA DI 10 ML RIVESTIMENTI ESCLUSI                                                                                                                                             |         |        |
|                   | .....<br>(Euro seicentotrenta/49 )                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 630,49 |
| VEN25-12.04       | Componenti comuni a più impianti                                                                                                                                                                                                                       |         |        |
| VEN25-12.04.01    | APPARECCHIO DI CONTROLLO PRESSOSTATO DI BLOCCO .Pressostato di sicurezza a riarmo manuale. Attacco 1/4"F. Coperchio in A.....e di sicurezza; guarnizioni e raccordi; materiale vario di consumo; e quant'altro necessario alla posa a regola d'arte.   |         |        |
| VEN25-12.04.01.01 | APPARECCHI DI CONTROLLO, PRESSOSTATO DI BLOCCO RM Scala 1/5 bar                                                                                                                                                                                        |         |        |
|                   | .....<br>(Euro sessantasette/97 )                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 67,97  |
| VEN25-12.04.02    | TERMOSTATO AMBIENTE .Termostato ambiente con elemento sensibile con capsula in acciaio inossidabile saldata elettricamen.....i e delle tinteggiature; materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.  |         |        |
| VEN25-12.04.02.01 | APPARECCHI DI CONTROLLO, TERMOSTATO AMBIENTE Scala 5/30 °C                                                                                                                                                                                             |         |        |
|                   | .....<br>(Euro trentotto/95 )                                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 38,95  |
| VEN25-12.04.03    | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE IN ACCIAIO ASALDARE .Compensatore di dilatazione assiale in acciaio asaldare adatto .....er la saldatura; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-12.04.03.01 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 15                                                                                                                                                                                         |         |        |
|                   | .....<br>(Euro centoquarantotto/42 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 148,42 |
| VEN25-12.04.03.02 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 20                                                                                                                                                                                         |         |        |
|                   | .....<br>(Euro centocinquantatre/86 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 153,86 |
| VEN25-12.04.03.03 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 25                                                                                                                                                                                         |         |        |
|                   | .....<br>(Euro centosessantasette/12 )                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 167,12 |
| VEN25-12.04.03.04 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 32                                                                                                                                                                                         |         |        |
|                   | .....<br>(Euro centosettantatre/94 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 173,94 |
| VEN25-12.04.03.05 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 40                                                                                                                                                                                         |         |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 179,96 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-12.04.03.06 | (Euro centosettantanove/96 )<br>COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 50<br>.....<br>(Euro duecentonove/42 )                                                                                                                             | Cadauno | 209,42 |
| VEN25-12.04.03.07 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 65<br>.....<br>(Euro duecentotrentanove/11 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 239,11 |
| VEN25-12.04.03.08 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 80<br>.....<br>(Euro duecentottantasei/45 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 286,45 |
| VEN25-12.04.03.09 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 100<br>.....<br>(Euro trecentotrentadue/08 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 332,08 |
| VEN25-12.04.03.10 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 125<br>.....<br>(Euro quattrocentoquindici/24 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 415,24 |
| VEN25-12.04.03.11 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 150<br>.....<br>(Euro cinquecentonovantacinque/02 )                                                                                                                                                | Cadauno | 595,02 |
| VEN25-12.04.03.12 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO DN 200<br>.....<br>(Euro settecentosettantotto/71 )                                                                                                                                                   | Cadauno | 778,71 |
| VEN25-12.04.04    | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA .Compensatore di dilatazione assiale filettato in gomma adatti pe.....zioni di tenuta; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.<br>..... |         |        |
| VEN25-12.04.04.01 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA D = 3/4"<br>.....<br>(Euro trentasei/27 )                                                                                                                                                               | Cadauno | 36,27  |
| VEN25-12.04.04.02 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA D = 1"<br>.....<br>(Euro quaranta/26 )                                                                                                                                                                  | Cadauno | 40,26  |
| VEN25-12.04.04.03 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA D = 1"1/4<br>.....<br>(Euro quarantanove/36 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 49,36  |
| VEN25-12.04.04.04 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA D = 1"1/2<br>.....<br>(Euro sessanta/59 )                                                                                                                                                               | Cadauno | 60,59  |
| VEN25-12.04.04.05 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA D = 2"<br>.....                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 64,72  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-12.04.05    | (Euro sessantaquattro/72 )<br>COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO .Compensatore di dilatazione assiale flangiato in acciaio adatt.....zioni di tenuta; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. |         |        |
| VEN25-12.04.05.01 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 40<br>(Euro centonovantanove/58 )                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 199,58 |
| VEN25-12.04.05.02 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 50<br>(Euro duecentoventinove/93 )                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 229,93 |
| VEN25-12.04.05.03 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 65<br>(Euro duecentosettanta/95 )                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 270,95 |
| VEN25-12.04.05.04 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 80<br>(Euro trecentoquindici/28 )                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 315,28 |
| VEN25-12.04.05.05 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 100<br>(Euro trecentosessantanove/10 )                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 369,10 |
| VEN25-12.04.05.06 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 125<br>(Euro cinquecentotrentatre/39 )                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 533,39 |
| VEN25-12.04.05.07 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 150<br>(Euro settecentoundici/23 )                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 711,23 |
| VEN25-12.04.05.08 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO DN 200<br>(Euro ottocentonovantasette/95 )                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 897,95 |
| VEN25-12.04.06    | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA .Compensatore di dilatazione assiale flangiato in gomma adatti pe.....ioni di tenuta; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.                               |         |        |
| VEN25-12.04.06.01 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 20<br>(Euro duecentoottantanove/95 )                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 289,95 |
| VEN25-12.04.06.02 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 25<br>(Euro duecentoottantanove/95 )                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 289,95 |
| VEN25-12.04.06.03 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 32                                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 317,63 |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-12.04.06.04 | (Euro trecentodiciassette/63 )<br>COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 40<br>.....<br>(Euro trecentodiciassette/63 )                                                                                                              | Cadauno | 317,63 |
| VEN25-12.04.06.05 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 50<br>.....<br>(Euro trecentotrentatre/67 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 333,67 |
| VEN25-12.04.06.06 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 65<br>.....<br>(Euro trecentoottantaquattro/41 )                                                                                                                                             | Cadauno | 384,41 |
| VEN25-12.04.06.07 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 80<br>.....<br>(Euro quattrocento/73 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 400,73 |
| VEN25-12.04.06.08 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 100<br>.....<br>(Euro quattrocentotrentanove/78 )                                                                                                                                            | Cadauno | 439,78 |
| VEN25-12.04.06.09 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 125<br>.....<br>(Euro quattrocentoottantaquattro/33 )                                                                                                                                        | Cadauno | 484,33 |
| VEN25-12.04.06.10 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 150<br>.....<br>(Euro cinquecentocinquantasei/12 )                                                                                                                                           | Cadauno | 556,12 |
| VEN25-12.04.06.11 | COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA DN 200<br>.....<br>(Euro novecentoottantanove/05 )                                                                                                                                              | Cadauno | 989,05 |
| VEN25-12.04.07    | DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI .Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile. Omologato UNI 9157. Attac.....zioni di tenuta; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-12.04.07.01 | DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 1/2" pressione controllabile con filtro<br>.....<br>(Euro quattrocentoquarantaquattro/28 )                                                                                                                    | Cadauno | 444,28 |
| VEN25-12.04.07.02 | DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 3/4" pressione controllabile con filtro<br>.....<br>(Euro quattrocentosessantanove/90 )                                                                                                                       | Cadauno | 469,90 |
| VEN25-12.04.07.03 | DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 1" pressione controllabile con filtro<br>.....<br>(Euro cinquecentocinquantadue/87 )                                                                                                                          | Cadauno | 552,87 |
| VEN25-12.04.07.04 | DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 1"1/4 pressione controllabile con filtro<br>.....                                                                                                                                                             | Cadauno | 732,35 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| VEN25-12.04.07.05 | (Euro settecentotrentadue/35 )<br>DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 1"1/2 pressione controllabile con filtro<br>.....<br>(Euro milleduecentotrentasette/23 )                                                                                            | Cadauno | 1.237,23  |
| VEN25-12.04.07.06 | DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 2" pressione controllabile con filtro<br>.....<br>(Euro milletrecentocinque/75 )                                                                                                                                      | Cadauno | 1.305,75  |
| VEN25-12.04.08    | DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI .Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile. Omologato UNI 9157. Attac.....ioni di tenuta; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.<br>..... |         |           |
| VEN25-12.04.08.01 | DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 50, pressione controllabile con filtro fl.<br>.....<br>(Euro duemilacentosettantuno/99 )                                                                                                                               | Cadauno | 2.171,99  |
| VEN25-12.04.08.02 | DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 65, prsione controllabile con filtro, fl.<br>.....<br>(Euro duemilatrecentoventitre/48 )                                                                                                                               | Cadauno | 2.323,48  |
| VEN25-12.04.08.03 | DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 80, pressione controllabile con filtro, fl.<br>.....<br>(Euro duemilacinquecentosettantasette/98 )                                                                                                                     | Cadauno | 2.577,98  |
| VEN25-12.04.08.04 | DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 100, pressione controllabile con filtro, fl.<br>.....<br>(Euro tremilanovecentocinquantesette/58 )                                                                                                                     | Cadauno | 3.957,58  |
| VEN25-12.04.08.05 | DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 150, pressione controllabile con filtro, fl.<br>.....<br>(Euro diecimilaottantanove/50 )                                                                                                                               | Cadauno | 10.089,50 |
| VEN25-12.04.08.06 | DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI DN 200, pressione controllabile con filtro, fl.<br>.....<br>(Euro ventimilanovecentoottantadue/90 )                                                                                                                       | Cadauno | 20.982,90 |
| VEN25-12.04.09    | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" .ELETTROPOMPA centrifuga "in-line" del tipo a canotto separatore con rotore bagnato, c.....i; controflange; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.<br>..... |         |           |
| VEN25-12.04.09.01 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,01/1,8/3,6 H=3,8/2,3/0,7 DN mm 25.<br>.....<br>(Euro duecentoquindici/56 )                                                                                                                  | Cadauno | 215,56    |
| VEN25-12.04.09.02 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/1,5/3,8 H=5,6/4/1,8 DN mm 25.<br>.....<br>(Euro duecentosessantuno/75 )                                                                                                                   | Cadauno | 261,75    |
| VEN25-12.04.09.03 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/4,2/7,5 H=6,9/4,5/1                                                                                                                                                                       |         |           |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                          | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-12.04.09.04 | DN mm 25.<br>.....<br>(Euro cinquecentoquarantadue/05 )                                                                                              | Cadauno | 542,05   |
|                   | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/4,2/7,5 H=6,9/4,5/1 DN mm 32.<br>.....<br>(Euro cinquecentoottantatre/65 )      | Cadauno | 583,65   |
| VEN25-12.04.09.05 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/5,2/7,0 H=11/6,5/4 DN mm 32.<br>.....<br>(Euro ottocentotré/73 )                | Cadauno | 803,73   |
|                   | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/8,0/12,0 H=3,9/2,5/1,4 DN mm 40.<br>.....<br>(Euro ottocentoventinove/54 )      | Cadauno | 829,54   |
| VEN25-12.04.09.06 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/10,0/16,0 H=7/5/2,3 DN mm 40.<br>.....<br>(Euro novecentoquarantadue/54 )       | Cadauno | 942,54   |
|                   | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/11,0/18,0 H=10/7/2 DN mm 40.<br>.....<br>(Euro millecentoventicinque/63 )       | Cadauno | 1.125,63 |
| VEN25-12.04.09.08 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/17,0/25,0 H=3,9/2,6/1,2 DN mm 50.<br>.....<br>(Euro millecentosettantatre/89 )  | Cadauno | 1.173,89 |
|                   | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/17,0/25,0 H=5,5/5,5/2,6 DN mm 50.<br>.....<br>(Euro millecentosettantanove/14 ) | Cadauno | 1.179,14 |
| VEN25-12.04.09.10 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/19,0/30,0 H=10,4/7/2 DN mm 50.<br>.....<br>(Euro milletrecentosessantasei/86 )  | Cadauno | 1.366,86 |
|                   | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/18,0/30,0 H=7,1/4,5/1,5 DN mm 65.<br>.....<br>(Euro millequattrocentodue/54 )   | Cadauno | 1.402,54 |
| VEN25-12.04.09.11 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/22,0/38,0 H=9/6/3 DN mm 65.<br>.....<br>(Euro millesecentodue/01 )              | Cadauno | 1.602,01 |
|                   | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/28,0/45,0                                                                       |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                   | H=12,4/9,2/4 DN mm 65.<br>.....<br>(Euro millesettecentootto/15 )                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 1.708,15 |
| VEN25-12.04.09.15 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/34,0/50,0 H=10/7,9/6,2 DN mm 80.<br>.....<br>(Euro duemilaquarantasei/34 )                                                                                                                 | Cadauno | 2.046,34 |
| VEN25-12.04.10    | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO .CIRCOLATORE singolo monofase del tipo a rotore bagnato, .....e. Le caratteristiche tecniche e dimensionali sono ricavabili dai disegni di progetto e/o dalle norme tecniche allegate.<br>.....  |         |          |
| VEN25-12.04.10.01 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO Q=1,5/3,5/6,0 mc/h H=5,5/3,5/2,0 m-D=1"1/2<br>.....<br>(Euro ottocentotré/00 )                                                                                                                   | Cadauno | 803,00   |
| VEN25-12.04.10.02 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO Q=2,0/4,5/7,5 mc/h H=9,0/6,0/3,0 m-D=1"1/2<br>.....<br>(Euro ottocentottantatre/72 )                                                                                                             | Cadauno | 883,72   |
| VEN25-12.04.10.03 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO Q=3,0/7,0/12,0 mc/h H=10,0/7,5/4,5 m-DN32<br>.....<br>(Euro novecentosettantadue/81 )                                                                                                            | Cadauno | 972,81   |
| VEN25-12.04.10.04 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO Q=4,0/9,0/15,0 mc/h H=10,0/7,5/4,0 m-DN40<br>.....<br>(Euro millesettecentosessantotto/85 )                                                                                                      | Cadauno | 1.768,85 |
| VEN25-12.04.10.05 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO Q=6,0/11,0/17,0 mc/h H=5,0/5,0/3,5 m-DN50<br>.....<br>(Euro duemilanovantatre/80 )                                                                                                               | Cadauno | 2.093,80 |
| VEN25-12.04.10.06 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO Q=8,0/14,0/23,0 mc/h H=11,0/9,0/5,0 m-DN50<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentosessantatre/47 )                                                                                                 | Cadauno | 2.463,47 |
| VEN25-12.04.10.07 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO Q=10,0/17,0/25,0 mc/h H=10,0/8,0/5,5 m-DN65<br>.....<br>(Euro duemilaottocentosette/31 )                                                                                                         | Cadauno | 2.807,31 |
| VEN25-12.04.11    | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA .ELETTROPOMPA con bocche di aspirazione e mandata in linea, idonea .....i; controflange; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-12.04.11.01 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/4/6 H=6,9/6,7/5,6 DN mm 32.<br>.....                                                                                                                                                     | Cadauno | 1.194,55 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                         | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-12.04.11.02 | (Euro millecentonovantaquattro/55 )<br>ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/4/7 H=9,3/9/8,4 DN mm 32.<br>.....<br>(Euro milleduecentoventuno/42 ) | Cadauno | 1.221,42 |
| VEN25-12.04.11.03 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/7/14 H=4,3/3/6,1,5 DN mm 32.<br>.....<br>(Euro millecentonovantaquattro/55 )                                 | Cadauno | 1.194,55 |
| VEN25-12.04.11.04 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/7/14 H=6,9/6,4/4,5 DN mm 32.<br>.....<br>(Euro milleduecentoventuno/42 )                                     | Cadauno | 1.221,42 |
| VEN25-12.04.11.05 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/7/14 H=9,3/8,5/16 DN mm 32.<br>.....<br>(Euro milleduecentoquarantacinque/49 )                               | Cadauno | 1.245,49 |
| VEN25-12.04.11.06 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/10/14 H=12,1/10,8/9,5 DN mm 32.<br>.....<br>(Euro milletrecentonovantacinque/57 )                            | Cadauno | 1.395,57 |
| VEN25-12.04.11.07 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/10/12 H=12,7/11,5/11 DN mm 32.<br>.....<br>(Euro milletrecentonovantacinque/57 )                             | Cadauno | 1.395,57 |
| VEN25-12.04.11.08 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/12/18 H=4,9/3,2/1,5 DN mm 40.<br>.....<br>(Euro milleduecentonovantacinque/17 )                              | Cadauno | 1.295,17 |
| VEN25-12.04.11.09 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/12/22 H=6,5/5,2/2,3 DN mm 40.<br>.....<br>(Euro milletrecentotrentatre/82 )                                  | Cadauno | 1.333,82 |
| VEN25-12.04.11.10 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/12/23 H=9/7/2,6 DN mm 40.<br>.....<br>(Euro milletrecentocinquantanove/36 )                                  | Cadauno | 1.359,36 |
| VEN25-12.04.11.11 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/12/18 H=13/12,3/10,5 DN mm 40.<br>.....<br>(Euro millecinqeacentotrentacinque/14 )                           | Cadauno | 1.535,14 |
| VEN25-12.04.11.12 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=2,0/8/12 H=21/20,4/19,7 DN mm 40.<br>.....                                                                       | Cadauno | 1.592,89 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                  | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-12.04.11.13 | (Euro millecinquacentonovantadue/89 )<br>ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=4,0/20/28 H=4,8/3,5/2,2 DN mm 50.<br>.....<br>(Euro millequattrocentoundici/69 ) | Cadauno | 1.411,69 |
| VEN25-12.04.11.14 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=4,0/20/28 H=6,4/5/3,5 DN mm 50.<br>.....<br>(Euro millequattrocentotrentacinque/84 )                                      | Cadauno | 1.435,84 |
| VEN25-12.04.11.15 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=4,0/20/30 H=9,7/8,8/6,2 DN mm 50.<br>.....<br>(Euro millecinquacentotrentuno/13 )                                         | Cadauno | 1.531,13 |
| VEN25-12.04.11.16 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=6,0/22/42 H=13/11/6 DN mm 50.<br>.....<br>(Euro millecinquacentoquindici/58 )                                             | Cadauno | 1.515,58 |
| VEN25-12.04.11.17 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=6,0/22/42 H=17,3/15,3/10,7 DN mm 50.<br>.....<br>(Euro millenovecentoquindici/51 )                                        | Cadauno | 1.915,51 |
| VEN25-12.04.11.18 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT.4POLI Q=6,0/22/42 H=21,7/13,6/15 DN mm 50.<br>.....<br>(Euro millenovecentosessantasette/88 )                                       | Cadauno | 1.967,88 |
| VEN25-12.04.11.19 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/22/48 H=6,8/6/3 DN mm 65.<br>.....<br>(Euro millecinquacentosettantaquattro/12 )                                      | Cadauno | 1.574,12 |
| VEN25-12.04.11.20 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/22/52 H=8,7/8,1/4,6 DN mm 65.<br>.....<br>(Euro milleseicentocinquantacinque/94 )                                     | Cadauno | 1.655,94 |
| VEN25-12.04.11.21 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/22/58 H=9,8/9,5/5,5 DN mm 65.<br>.....<br>(Euro millesettecentoquindici/04 )                                          | Cadauno | 1.715,04 |
| VEN25-12.04.11.22 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/28/48 H=13,8/12,6/10,4 DN mm 65.<br>.....<br>(Euro millenovecentosessantatre/86 )                                     | Cadauno | 1.963,86 |
| VEN25-12.04.11.23 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/28/52 H=17,8/16,5/13,6 DN mm 65.<br>.....                                                                             | Cadauno | 2.014,84 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                   | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-12.04.11.24 | (Euro duemilaquattordici/84 )<br>ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=8,0/28/58<br>H=222/21/17,2 DN mm 65.<br>.....<br>(Euro duemiladuecentocinquantasette/77 ) | Cadauno | 2.257,77 |
| VEN25-12.04.11.25 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=10,0/42/62<br>H=5,8/4,2/2,6 DN mm 80.<br>.....<br>(Euro milleseicentoquattordici/34 )                                      | Cadauno | 1.614,34 |
| VEN25-12.04.11.26 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=10,0/42/62 H=6,9/5,5/4<br>DN mm 80.<br>.....<br>(Euro milleseicentonovantaquattro/87 )                                     | Cadauno | 1.694,87 |
| VEN25-12.04.11.27 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=10,0/42/70<br>H=8,7/7,5/4,8 DN mm 80.<br>.....<br>(Euro milleottocentotrentasette/70 )                                     | Cadauno | 1.837,70 |
| VEN25-12.04.11.28 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=12,0/50/85<br>H=15,2/13,2/8,1 DN mm 80.<br>.....<br>(Euro duemiladuecentoquarantuno/67 )                                   | Cadauno | 2.241,67 |
| VEN25-12.04.11.29 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=12,0/50/85<br>H=17,5/15,8/8,9 DN mm 80.<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentotre/47 )                                      | Cadauno | 2.403,47 |
| VEN25-12.04.11.30 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=12,0/50/85<br>H=22,3/21/161 DN mm 80.<br>.....<br>(Euro duemilaquattrocentotrentasette/04 )                                | Cadauno | 2.437,04 |
| VEN25-12.04.11.31 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=20,0/90/140<br>H=8,6/6,4/2,9 DN mm 100.<br>.....<br>(Euro duemilanovecentodiciotto/90 )                                    | Cadauno | 2.918,90 |
| VEN25-12.04.11.32 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=20,0/90/140<br>H=10,5/8,3/5,1 DN mm 100.<br>.....<br>(Euro duemilanovecentoquarantuno/69 )                                 | Cadauno | 2.941,69 |
| VEN25-12.04.11.33 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=20,0/90/130<br>H=13,8/11,6/7 DN mm 100.<br>.....<br>(Euro tremilaquattrocentocinquantatre/63 )                             | Cadauno | 3.453,63 |
| VEN25-12.04.11.34 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT.4POLI Q=20,0/90/140<br>H=16,4/14,8/10,1 DN mm 100.<br>.....                                                                          | Cadauno | 3.994,49 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-12.04.11.35 | (Euro tremilanovecentonovantaquattro/49 )<br>ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=20,0/90/130<br>H=22,19,2/14 DN mm 100.<br>.....<br>(Euro quattromilaottocentonovantanove/09 )                                                  | Cadauno | 4.899,09 |
| VEN25-12.04.11.36 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT.4POLI Q=20,0/90/160<br>H=24,5/22,9/13 DN mm 100.<br>.....<br>(Euro cinquemilaottocentododici/30 )                                                                                                     | Cadauno | 5.812,30 |
| VEN25-12.04.11.37 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI Q=30,0/150/180<br>H=13,4/10/8 DN mm 125.<br>.....<br>(Euro tremilanovecentonovantaquattro/49 )                                                                                                | Cadauno | 3.994,49 |
| VEN25-12.04.11.38 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT.4POLI Q=30,0/150/210<br>H=22,5/18,5/13 DN mm 125.<br>.....<br>(Euro cinquemilanovecentoventitre/64 )                                                                                                  | Cadauno | 5.923,64 |
| VEN25-12.04.11.39 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT.4POLI Q=30,0/150/240<br>H=24,7/21/13,4 DN mm 125.<br>.....<br>(Euro seimilaquattrocentoquattordici/31 )                                                                                               | Cadauno | 6.414,31 |
| VEN25-12.04.11.40 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT.4POLI Q=50,0/210/360<br>H=15,8/13,5/7,7 DN mm 150.<br>.....<br>(Euro seimiladuecentocinquanta/61 )                                                                                                    | Cadauno | 6.250,61 |
| VEN25-12.04.11.41 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT.4POLI Q=50,0/210/360<br>H=23,1/20,5/13,9 DN mm 150.<br>.....<br>(Euro ottomilanovecentocinquantaquattro/19 )                                                                                          | Cadauno | 8.954,19 |
| VEN25-12.04.11.42 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT.4POLI Q=50,0/210/360<br>H=24/21,6/15,4 DN mm 150.<br>.....<br>(Euro novemilaseicentosettantotto/16 )                                                                                                  | Cadauno | 9.678,16 |
| VEN25-12.04.12    | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA .Elettropompa centrifuga ad asse orizzontale normalizzata secon.....i; controflange; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-12.04.12.01 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=6,3 H=5 31-125<br>.....<br>(Euro duemilacentonovantadue/40 )                                                                                                                            | Cadauno | 2.192,40 |
| VEN25-12.04.12.02 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=6,3 H=8 31-160<br>.....<br>(Euro duemiladuecentoquarantatre/02 )                                                                                                                        | Cadauno | 2.243,02 |
| VEN25-12.04.12.03 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=6,3 H=12,5 32-                                                                                                                                                                          |         |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                               | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                   | 200                                                                                       |         |          |
|                   | .....<br>(Euro duemilaquattrocentoventuno/58 )                                            | Cadauno | 2.421,58 |
| VEN25-12.04.12.04 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=12,5 H=5 40-125    |         |          |
|                   | .....<br>(Euro duemilacentonovantacinque/42 )                                             | Cadauno | 2.195,42 |
| VEN25-12.04.12.05 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=12,5 H=8 40-160    |         |          |
|                   | .....<br>(Euro duemiladuecentosessantadue/84 )                                            | Cadauno | 2.262,84 |
| VEN25-12.04.12.06 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=12,5 H=12,5 40-200 |         |          |
|                   | .....<br>(Euro duemilatrecentosessantuno/67 )                                             | Cadauno | 2.361,67 |
| VEN25-12.04.12.07 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=12,5 H=20 40-250   |         |          |
|                   | .....<br>(Euro duemilasettecento/94 )                                                     | Cadauno | 2.700,94 |
| VEN25-12.04.12.08 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=25 H=5 50-125      |         |          |
|                   | .....<br>(Euro duemiladuecentosessantotto/83 )                                            | Cadauno | 2.268,83 |
| VEN25-12.04.12.09 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=25 H=8 50-160      |         |          |
|                   | .....<br>(Euro duemilatrecentododici/46 )                                                 | Cadauno | 2.312,46 |
| VEN25-12.04.12.10 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=25 H=12,5 50-200   |         |          |
|                   | .....<br>(Euro duemilacinquecento/54 )                                                    | Cadauno | 2.500,54 |
| VEN25-12.04.12.11 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=25 H=20 50-250     |         |          |
|                   | .....<br>(Euro duemilaottocentosessantatre/61 )                                           | Cadauno | 2.863,61 |
| VEN25-12.04.12.12 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=50 H=5 65-125      |         |          |
|                   | .....<br>(Euro duemilatrecentosessantadue/05 )                                            | Cadauno | 2.362,05 |
| VEN25-12.04.12.13 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=50 H=8 65-160      |         |          |
|                   | .....<br>(Euro duemilaquattrocentoventuno/17 )                                            | Cadauno | 2.421,17 |
| VEN25-12.04.12.14 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=50 H=12,5 65-200   |         |          |
|                   | .....<br>(Euro duemilasettecentododici/84 )                                               | Cadauno | 2.712,84 |
| VEN25-12.04.12.15 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=50 H=20 65-250     |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                               | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-12.04.12.16 | .....<br>(Euro tremilatrecentocinquantasei/01 )                                           | Cadauno | 3.356,01 |
|                   | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=50 H=32 65-315     |         |          |
| VEN25-12.04.12.17 | .....<br>(Euro tremilanovecentoquindici/50 )                                              | Cadauno | 3.915,50 |
|                   | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=80 H=5 80-160      |         |          |
| VEN25-12.04.12.18 | .....<br>(Euro duemilaseicentonove/68 )                                                   | Cadauno | 2.609,68 |
|                   | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=80 H=12,5 80-200   |         |          |
| VEN25-12.04.12.19 | .....<br>(Euro tremilasettantanove/86 )                                                   | Cadauno | 3.079,86 |
|                   | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=80 H=20 80-250     |         |          |
| VEN25-12.04.12.20 | .....<br>(Euro tremilasettecentoventuno/06 )                                              | Cadauno | 3.721,06 |
|                   | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=80 H=32 80-315     |         |          |
| VEN25-12.04.12.21 | .....<br>(Euro quattromiladuecentosessanta/71 )                                           | Cadauno | 4.260,71 |
|                   | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=125 H=12,5 100-200 |         |          |
| VEN25-12.04.12.22 | .....<br>(Euro tremilacinquecentonovantotto/06 )                                          | Cadauno | 3.598,06 |
|                   | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=125 H=20 100-250   |         |          |
| VEN25-12.04.12.23 | .....<br>(Euro quattromilanovantadue/05 )                                                 | Cadauno | 4.092,05 |
|                   | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=125 H=32 100-315   |         |          |
| VEN25-12.04.12.24 | .....<br>(Euro cinquemiladodici/60 )                                                      | Cadauno | 5.012,60 |
|                   | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=125 H=50 100-400   |         |          |
| VEN25-12.04.12.25 | .....<br>(Euro settemilacinquecentosessantotto/33 )                                       | Cadauno | 7.568,33 |
|                   | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=200 H=20 125-250   |         |          |
| VEN25-12.04.12.26 | .....<br>(Euro quattromilanovecentocinquantotto/04 )                                      | Cadauno | 4.958,04 |
|                   | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=200 H=32 125-315   |         |          |
| VEN25-12.04.12.26 | .....<br>(Euro seimilaottocentocinquantasei/08 )                                          | Cadauno | 6.856,08 |
|                   |                                                                                           |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-12.04.12.27 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=200 H=50 125-400<br>.....<br>(Euro ottomiladuecentocinquanta/79 )                                                                                                                      | Cadauno | 8.250,79 |
| VEN25-12.04.12.28 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=315 H=32 150-315<br>.....<br>(Euro settemilacinquecentonovantotto/07 )                                                                                                                 | Cadauno | 7.598,07 |
| VEN25-12.04.12.29 | ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI Q=315 H=50 150-400<br>.....<br>(Euro novemilanovecentoventicinque/62 )                                                                                                                   | Cadauno | 9.925,62 |
| VEN25-12.04.13    | VASO DI ESPANSIONE PRESURIZZATO A PRESSIONE COSTANTE E VOLUME VARIABILE DA PRESSURIZZARE CON ARIA O AZOTO .Espansore chi.....rnciati per sostegno; materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.<br>..... |         |          |
| VEN25-12.04.13.01 | ESPANSORE VERTICALE C = 300 l<br>.....<br>(Euro tremilasettecentoquaranta/96 )                                                                                                                                                                                | Cadauno | 3.740,96 |
| VEN25-12.04.13.02 | ESPANSORE VERTICALE C = 500 l<br>.....<br>(Euro tremilanovecentoquattordici/62 )                                                                                                                                                                              | Cadauno | 3.914,62 |
| VEN25-12.04.13.03 | ESPANSORE VERTICALE C = 800 l<br>.....<br>(Euro quattromiladuecentotrentadue/60 )                                                                                                                                                                             | Cadauno | 4.232,60 |
| VEN25-12.04.13.04 | ESPANSORE VERTICALE C = 1000 l<br>.....<br>(Euro quattromilatrecentosettanta/64 )                                                                                                                                                                             | Cadauno | 4.370,64 |
| VEN25-12.04.13.05 | ESPANSORE VERTICALE C = 1500 l<br>.....<br>(Euro quattromilanovecentoquattordici/28 )                                                                                                                                                                         | Cadauno | 4.914,28 |
| VEN25-12.04.13.06 | ESPANSORE VERTICALE C = 2000 l<br>.....<br>(Euro seimiladiciotto/79 )                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 6.018,79 |
| VEN25-12.04.13.07 | ESPANSORE VERTICALE C = 3000 l<br>.....<br>(Euro settemiladuecentoquattro/25 )                                                                                                                                                                                | Cadauno | 7.204,25 |
| VEN25-12.04.13.08 | ESPANSORE VERTICALE C = 4000 l<br>.....<br>(Euro ottomilaseicentoventotto/01 )                                                                                                                                                                                | Cadauno | 8.628,01 |
| VEN25-12.04.13.09 | ESPANSORE VERTICALE C = 5000 l<br>.....                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 9.639,82 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-12.04.14    | (Euro novemilaseicentotrentanove/82 )<br>FILTRO PER TUBAZIONI .FILTRO a Y. Corpo in ottone. Attacchi filettati F x F. Cartuccia filtro in acciaio inox. Pmax d'es..... ottone cartuccia in acciaio inox guarnizioni di tenuta; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola. |         |        |
| VEN25-12.04.14.01 | FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1/2"<br>(Euro ventitre/63 )                                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 23,63  |
| VEN25-12.04.14.02 | FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 3/4"<br>(Euro trentuno/14 )                                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 31,14  |
| VEN25-12.04.14.03 | FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1"<br>(Euro trentasette/87 )                                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 37,87  |
| VEN25-12.04.14.04 | FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1"1/4<br>(Euro quarantatre/96 )                                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 43,96  |
| VEN25-12.04.14.05 | FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1"1/2<br>(Euro cinquanta/18 )                                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 50,18  |
| VEN25-12.04.14.06 | FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 2"<br>(Euro settanta/03 )                                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 70,03  |
| VEN25-12.04.15    | FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA .FILTRO per tubazioni serie ad Y, con corpo in ghisa EN-GJL-250, cestello filtrante a rete..... installazione; serie di bulloni; guarnizioni di tenuta; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola.                                          |         |        |
| VEN25-12.04.15.01 | FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 15<br>(Euro sessantacinque/05 )                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 65,05  |
| VEN25-12.04.15.02 | FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 20<br>(Euro sessantotto/69 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 68,69  |
| VEN25-12.04.15.03 | FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 25<br>(Euro settanta/49 )                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 70,49  |
| VEN25-12.04.15.04 | FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 32<br>(Euro ottanta/20 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 80,20  |
| VEN25-12.04.15.05 | FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 40                                                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 89,36  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-12.04.15.06 | (Euro ottantanove/36 )<br>FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 50<br>.....<br>(Euro novantanove/26 )                                                                                                                                       | Cadauno | 99,26  |
| VEN25-12.04.15.07 | FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 65<br>.....<br>(Euro centoquarantuno/97 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 141,97 |
| VEN25-12.04.15.08 | FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 80<br>.....<br>(Euro centosettantacinque/91 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 175,91 |
| VEN25-12.04.15.09 | FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 100<br>.....<br>(Euro duecentoventicinque/14 )                                                                                                                                                        | Cadauno | 225,14 |
| VEN25-12.04.15.10 | FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 125<br>.....<br>(Euro trecentosedici/69 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 316,69 |
| VEN25-12.04.15.11 | FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 150<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquantanove/04 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 459,04 |
| VEN25-12.04.15.12 | FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO DN 200<br>.....<br>(Euro novecentoundici/34 )                                                                                                                                                            | Cadauno | 911,34 |
| VEN25-12.04.16    | GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATA .GIUNTO antivibrante in gomma per tubazioni adatto per interrompere la trasmissio.....troflange; guarnizioni e bulloni di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. |         |        |
| VEN25-12.04.16.01 | GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 20<br>.....<br>(Euro duecentouno/53 )                                                                                                                                                                        | Cadauno | 201,53 |
| VEN25-12.04.16.02 | GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 25<br>.....<br>(Euro duecentododici/19 )                                                                                                                                                                     | Cadauno | 212,19 |
| VEN25-12.04.16.03 | GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 32<br>.....<br>(Euro duecentosessantatre/89 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 263,89 |
| VEN25-12.04.16.04 | GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 40<br>.....<br>(Euro duecentosettantacinque/09 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 275,09 |
| VEN25-12.04.16.05 | GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 50<br>.....                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 312,25 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-12.04.16.06 | (Euro trecentododici/25 )<br>GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 65<br>.....<br>(Euro trecentocinquantasette/38 )                                                                                                                                 | Cadauno | 357,38   |
| VEN25-12.04.16.07 | GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 80<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquantuno/68 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 451,68   |
| VEN25-12.04.16.08 | GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 100<br>.....<br>(Euro quattrocentoottantasei/97 )                                                                                                                                                             | Cadauno | 486,97   |
| VEN25-12.04.16.09 | GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 125<br>.....<br>(Euro seicentocinquantuno/16 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 651,16   |
| VEN25-12.04.16.10 | GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 150<br>.....<br>(Euro seicentonovantasei/66 )                                                                                                                                                                 | Cadauno | 696,66   |
| VEN25-12.04.16.11 | GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLAGIATO DN 200<br>.....<br>(Euro milleventiquattro/87 )                                                                                                                                                                  | Cadauno | 1.024,87 |
| VEN25-12.04.17    | GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO .Gruppo di riempimento automatico pretarabile. Attacchi filettati 1/2"M a bocchettone x.....ritto; manometro scala 0 ÷ 4 bar; guarnizioni di tenuta; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola.  |         |          |
| VEN25-12.04.17.01 | GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO D = 1/2"<br>.....<br>(Euro novantasei/82 )                                                                                                                                                                            | Cadauno | 96,82    |
| VEN25-12.04.18    | MENSOLAME PER CANALI E TUBAZIONI .MENSOLAME in profilati metallici normali verniciati antiruggine oppure in profilati me.....di per saldatura, staffe di ancoraggio, ecc ; qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-12.04.18.01 | MENSOLAME PER CANALI E TUBAZIONI per tutti i tipi di canali e tubazioni<br>.....<br>(Euro sei/11 )                                                                                                                                                     | kg      | 6,11     |
| VEN25-12.04.19    | PROTEZIONE ANTINCENDIO CON TESSUTO MINERALE .PROTEZIONE antincendio per tubazioni transitanti in ambienti a rischio spec.....degli stessi. Per le modalità di posa in opera si rimanda ai particolari costruttivi riportati sulle tavole di progetto.  |         |          |
| VEN25-12.04.19.01 | PROTEZIONE ANTINCENDIO CON TESSUTO MINERALE Feltro di fibre minerali REI 120 sp.30+30 mm<br>.....<br>(Euro quarantanove/31 )                                                                                                                           | m²      | 49,31    |
| VEN25-12.04.20    | REGOLAZIONE DI ELEMENTI IN CAMPO PRESSOSTATO DIFFERENZIALI PER ARIA .Pressostato differenziale per aria per il controllo.....bo in plastica per il collegamento al canale; qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-12.04.20.01 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA 20...200 Pa<br>.....<br>(Euro settantacinque/77 )                                                                                                                                           | Cadauno | 75,77  |
| VEN25-12.04.20.02 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA 40...400 Pa<br>.....<br>(Euro settantacinque/77 )                                                                                                                                           | Cadauno | 75,77  |
| VEN25-12.04.20.03 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA 200...1000 Pa<br>.....<br>(Euro settantacinque/77 )                                                                                                                                         | Cadauno | 75,77  |
| VEN25-12.04.21    | SERVOCOMANDO PER SERRANDA .Servocomando per serranda con o senza molla di ritorno. Attuatore ad accoppiamento diretto pe.....e mensole per il fissaggio di qualsiasi tipo; qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte.<br>..... |         |        |
| VEN25-12.04.21.01 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOCOMANDO PER SERRANDA 2...10 V, 10 Nm (<2 m²)<br>.....<br>(Euro trecentosessantasei/14 )                                                                                                                                   | Cadauno | 366,14 |
| VEN25-12.04.21.02 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOCOMANDO PER SERRANDA 2 pt, 16 Nm ritorno a molla<br>.....<br>(Euro quattrocentocinquantuno/66 )                                                                                                                           | Cadauno | 451,66 |
| VEN25-12.04.22    | SONDA DI TEMPERATURA .Sonda di temperatura per il controllo della temperatura dell'aria e dell'acqua negli impianti di r.....e mensole per il fissaggio di qualsiasi tipo; qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte.<br>..... |         |        |
| VEN25-12.04.22.01 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI TEMPERATURA Sonda di temperatura aria da canale NTC<br>.....<br>(Euro centoottantacinque/61 )                                                                                                                         | Cadauno | 185,61 |
| VEN25-12.04.22.02 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI TEMPERATURA Sonda di temperatura ad immersione NTC<br>.....<br>(Euro novantasette/05 )                                                                                                                                | Cadauno | 97,05  |
| VEN25-12.04.22.03 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI TEMPERATURA Sonda di temperatura esterna NTC<br>.....<br>(Euro centosei/88 )                                                                                                                                          | Cadauno | 106,88 |
| VEN25-12.04.23    | SONDA DI UMIDITA' .SONDA di umidità dell'aria da canale di tipo attivo (alimentazione 15 V dal regolatore) tale da gener.....e mensole per il fissaggio di qualsiasi tipo; qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte<br>..... |         |        |
| VEN25-12.04.23.01 | REGOLAZIONE ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI UMIDITA' Sonda di umidità da canale<br>.....<br>(Euro duecentottantasei/59 )                                                                                                                                           | Cadauno | 286,59 |
| VEN25-12.04.24    | TERMOSTATO ANTIGELO .Termostato antigelo per impianti di condizionamento a riarmo automatico; Tipo di elemento sensibile.....bo in plastica per il collegamento al canale; qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte.<br>..... |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-12.04.24.01 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, TERMOSTATO ANTIGELO termostato antigelo a riarmo automatico<br>.....<br>(Euro centoquarantasette/11 )                                                                                                                           | Cadauno | 147,11 |
| VEN25-12.04.25    | FLUSSOSTATO .Flussostato per liquidi, monitoraggio di flussi in circuiti di raffreddamento e in sistemi di lubrificazione.....e mensole per il fissaggio di qualsiasi tipo; qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte.<br>..... |         |        |
| VEN25-12.04.25.01 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, FLUSSOSTATO Per liquidi-IP 65<br>.....<br>(Euro duecentonove/42 )                                                                                                                                                               | Cadauno | 209,42 |
| VEN25-12.04.26    | CORPO VALVOLA .Corpo valvola di regolazione a 2 vie, attacchi filettati femmina tipo gas parallelo, caratteristica di re.....e; raccordi alla tubazione; guarnizioni di tenuta; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.<br>.....  |         |        |
| VEN25-12.04.26.05 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA Kvs = 1.6, C = 6.5 mm, D = 1/2"<br>.....<br>(Euro settantotto/23 )                                                                                                                                | Cadauno | 78,23  |
| VEN25-12.04.27    | CORPO VALVOLA .Corpo valvola di regolazione miscelatrice a 3 vie, corpo in bronzo e attacchi filettati femmina tipo gas .....e; raccordi alla tubazione; guarnizioni di tenuta; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.<br>.....  |         |        |
| VEN25-12.04.27.01 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 1/2"<br>.....<br>(Euro centoottantuno/27 )                                                                                                                                                    | Cadauno | 181,27 |
| VEN25-12.04.27.02 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 3/4"<br>.....<br>(Euro centoottantanove/37 )                                                                                                                                                  | Cadauno | 189,37 |
| VEN25-12.04.27.03 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 1"<br>.....<br>(Euro centonovantotto/91 )                                                                                                                                                     | Cadauno | 198,91 |
| VEN25-12.04.27.04 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 1"1/4<br>.....<br>(Euro duecentoventinove/36 )                                                                                                                                                | Cadauno | 229,36 |
| VEN25-12.04.27.05 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 1"1/2<br>.....<br>(Euro duecentonovantaquattro/24 )                                                                                                                                           | Cadauno | 294,24 |
| VEN25-12.04.27.06 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D = 2"<br>.....<br>(Euro trecentoottantacinque/76 )                                                                                                                                               | Cadauno | 385,76 |
| VEN25-12.04.28    | SERVOCOMANDO .Servocomando modulante per valvole a 2 o tre vie per segnali di regolazione flottanti 0...10 V o 2...10 V.....mensole per il fissaggio di qualsiasi tipo; - qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte.<br>.....   |         |        |
| VEN25-12.04.28.01 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOMOTORE PER VALVOLA Oltre 1"1/4                                                                                                                                                                                             |         |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.           | PREZZO   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|                   | .....<br>(Euro settecentotrentasette/31 )                                                                                                                                                                                                              | Cadauno        | 737,31   |
| VEN25-12.04.28.02 | REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOMOTORE PER VALVOLA Fino a 1"1/4                                                                                                                                                                                   |                |          |
|                   | .....<br>(Euro quattrocentotrentanove/11 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno        | 439,11   |
| VEN25-12.04.29    | REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE .REGOLAZIONE elettronica con sistema integrato a quadro DDC per controllo e rego.....ibili di protezione, come indicato negli schemi elettrici per l'alimentazione della DDC; commutatori e segnali luminosi;  |                |          |
| VEN25-12.04.29.01 | REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE regolatore DDC                                                                                                                                                                                                 |                |          |
|                   | .....<br>(Euro duemilacinquecentoquarantotto/80 )                                                                                                                                                                                                      | Cadauno        | 2.548,80 |
| VEN25-12.04.29.02 | REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE Punto controllato                                                                                                                                                                                              |                |          |
|                   | .....<br>(Euro centosessantaquattro/35 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno        | 164,35   |
| VEN25-12.04.30    | SISTEMA DI REGOLAZIONE PER SOFFITTI RADIANTI .SISTEMA DI REGOLAZIONE PER SOFFITTI RADIANTI autonomo con collegamento via.....on espressamente indicati, per garantire l'installazione a perfetta regola d'arte e nel rispetto della normativavigente.  |                |          |
| VEN25-12.04.30.01 | REGOLAZIONE, SISTEMA DI REGOLAZIONE PER SOFFITTI RADIANTI con comunicazione bus                                                                                                                                                                        |                |          |
|                   | .....<br>(Euro ottocentotre/24 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno        | 803,24   |
| VEN25-12.04.31    | RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO .Rivestimento esterno in lamierino di alluminio da 6/10 mm., eseguito per le tubazioni, .....i di lavorazione; materiale vario di consumo; qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte.  |                |          |
| VEN25-12.04.31.01 | RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO per tutti i diametri                                                                                                                                                                                                   |                |          |
|                   | .....<br>(Euro trentaquattro/91 )                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 34,91    |
| VEN25-12.04.32    | RIVESTIMENTO FINITURA ISOGENOPAC .RIVESTIMENTO - finitura esterna del rivestimento termico di tubazioni e/o apparecchiati.....i di lavorazione; materiale vario di consumo; qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. |                |          |
| VEN25-12.04.32.01 | RIVESTIMENTO FINITURA ISOGENOPAC per tutti i diametri                                                                                                                                                                                                  |                |          |
|                   | .....<br>(Euro ventitre/25 )                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 23,25    |
| VEN25-12.04.33    | RIVERSTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA .RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature percorse da acqua calda,.....teressate prima della posa delrivestimento; e qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte.  |                |          |
| VEN25-12.04.33.01 | RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA Sp. 30 mm                                                                                                                                                                                                          |                |          |
|                   | .....<br>(Euro trentasei/03 )                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 36,03    |
| VEN25-12.04.33.02 | RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA Sp. 40 mm                                                                                                                                                                                                          |                |          |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 42,66    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-12.04.33.03 | (Euro quarantadue/66 )<br>RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA Sp. 50 mm<br>.....                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 60,86  |
| VEN25-12.04.33.04 | (Euro sessanta/86 )<br>RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA Sp. 60 mm<br>.....                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 69,03  |
| VEN25-12.04.34    | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI .RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua cal.....uperfici interessate prima della posa delrivestimento; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte<br>..... |                |        |
| VEN25-12.04.34.01 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1/2" Sp. = 9 mm x d=1/2"<br>.....                                                                                                                                                                        | m              | 3,29   |
| VEN25-12.04.34.02 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=3/4" Sp. = 9 mm x d=3/4"<br>.....                                                                                                                                                                        | m              | 3,68   |
| VEN25-12.04.34.03 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1" Sp. = 9 mm x d=1"<br>.....                                                                                                                                                                            | m              | 3,81   |
| VEN25-12.04.34.04 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1"1/4 Sp. = 9 mm x d=1"1/4<br>.....                                                                                                                                                                      | m              | 4,00   |
| VEN25-12.04.34.05 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=1"1/2 Sp. = 9 mm x d=1"1/2<br>.....                                                                                                                                                                      | m              | 4,21   |
| VEN25-12.04.34.06 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=2" Sp. = 9 mm x d=2"<br>.....                                                                                                                                                                            | m              | 7,24   |
| VEN25-12.04.34.07 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=2"1/2<br>.....                                                                                                                                                                                           | m              | 8,06   |
| VEN25-12.04.34.08 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=3" Sp. = 9 mm x d=3"<br>.....                                                                                                                                                                            | m              | 8,88   |
| VEN25-12.04.34.09 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 9 mm x d=4" Sp. = 9 mm x d=4"<br>.....                                                                                                                                                                            | m              | 11,41  |
| VEN25-12.04.34.10 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1/2" Sp. = 13 mm x d=1/2"<br>.....                                                                                                                                                                      | m              | 3,68   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                       | U.M. | PREZZO |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-12.04.34.11 | (Euro tre/68 )<br>RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=3/4" Sp. = 13 mm x d=3/4"<br>.....<br>(Euro quattro/00 ) | m    | 4,00   |
| VEN25-12.04.34.12 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1" Sp. = 13 mm x d=1"<br>.....<br>(Euro quattro/29 )                       | m    | 4,29   |
| VEN25-12.04.34.13 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1"1/4 Sp. = 13 mm x d=1"1/4<br>.....<br>(Euro quattro/57 )                 | m    | 4,57   |
| VEN25-12.04.34.14 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1"1/2 Sp. = 13 mm x d=1"1/2<br>.....<br>(Euro quattro/84 )                 | m    | 4,84   |
| VEN25-12.04.34.15 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=2" Sp. = 13 mm x d=2"<br>.....<br>(Euro otto/10 )                          | m    | 8,10   |
| VEN25-12.04.34.16 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=2"1/2 Sp. = 13 mm x d=2"1/2<br>.....<br>(Euro otto/89 )                    | m    | 8,89   |
| VEN25-12.04.34.17 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=3" Sp. = 13 mm x d=3"<br>.....<br>(Euro nove/96 )                          | m    | 9,96   |
| VEN25-12.04.34.18 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=4" Sp. = 13 mm x d=4"<br>.....<br>(Euro dodici/98 )                        | m    | 12,98  |
| VEN25-12.04.34.19 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1/2" Sp. = 19 mm x d=1/2"<br>.....<br>(Euro cinque/21 )                    | m    | 5,21   |
| VEN25-12.04.34.20 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=3/4" Sp. = 19 mm x d=3/4"<br>.....<br>(Euro cinque/72 )                    | m    | 5,72   |
| VEN25-12.04.34.21 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1" Sp. = 19 mm x d=1"<br>.....<br>(Euro sei/49 )                           | m    | 6,49   |
| VEN25-12.04.34.22 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1"1/4 Sp. = 19 mm x d=1"1/4<br>.....<br>(Euro sette/35 )                   | m    | 7,35   |
| VEN25-12.04.34.23 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1"1/2 Sp. = 19 mm x d=1"1/2                                                |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                        | U.M. | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-12.04.34.24 | .....<br>(Euro sette/92 )                                                          | m    | 7,92   |
|                   | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=2" Sp. = 19 mm x d=2"       |      |        |
| VEN25-12.04.34.25 | .....<br>(Euro nove/16 )                                                           | m    | 9,16   |
|                   | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=2"1/2 Sp. = 19 mm x d=2"1/2 |      |        |
| VEN25-12.04.34.26 | .....<br>(Euro tredici/41 )                                                        | m    | 13,41  |
|                   | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=3" Sp. = 19 mm x d=3"       |      |        |
| VEN25-12.04.34.27 | .....<br>(Euro quattordici/23 )                                                    | m    | 14,23  |
|                   | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=4" Sp. = 19 mm x d=4"       |      |        |
| VEN25-12.04.34.28 | .....<br>(Euro diciotto/77 )                                                       | m    | 18,77  |
|                   | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=1/2" Sp. = 25 mm x d=1/2"   |      |        |
| VEN25-12.04.34.29 | .....<br>(Euro dieci/04 )                                                          | m    | 10,04  |
|                   | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=3/4" Sp. = 25 mm x d=3/4"   |      |        |
| VEN25-12.04.34.30 | .....<br>(Euro undici/14 )                                                         | m    | 11,14  |
|                   | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=1" Sp. = 25 mm x d=1"       |      |        |
| VEN25-12.04.34.31 | .....<br>(Euro tredici/11 )                                                        | m    | 13,11  |
|                   | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=1"1/4 Sp. = 25 mm x d=1"1/4 |      |        |
| VEN25-12.04.34.32 | .....<br>(Euro quindici/51 )                                                       | m    | 15,51  |
|                   | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=1"1/2 Sp. = 25 mm x d=1"1/2 |      |        |
| VEN25-12.04.34.33 | .....<br>(Euro diciassette/10 )                                                    | m    | 17,10  |
|                   | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=2" Sp. = 25 mm x d=2"       |      |        |
| VEN25-12.04.34.34 | .....<br>(Euro ventidue/96 )                                                       | m    | 22,96  |
|                   | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=2"1/2 Sp. = 25 mm x d=2"1/2 |      |        |
| VEN25-12.04.34.35 | .....<br>(Euro ventisette/75 )                                                     | m    | 27,75  |
|                   | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=3" Sp. = 25 mm x d=3"       |      |        |
|                   | .....<br>(Euro trenta/16 )                                                         | m    | 30,16  |
|                   |                                                                                    |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                        | U.M. | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-12.04.34.36 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=4" Sp. = 25 mm x d=4"<br>.....<br>(Euro quarantuno/47 )     | m    | 41,47  |
| VEN25-12.04.34.37 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=1/2" Sp. = 32 mm x d=1/2"<br>.....<br>(Euro diciannove/81 ) | m    | 19,81  |
| VEN25-12.04.34.38 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=3/4" Sp. = 32 mm x d=3/4"<br>.....<br>(Euro ventuno/16 )    | m    | 21,16  |
| VEN25-12.04.34.39 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=1" Sp. = 32 mm x d=1"<br>.....<br>(Euro ventidue/76 )       | m    | 22,76  |
| VEN25-12.04.34.40 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=1"1/4<br>.....<br>(Euro venticinque/26 )                    | m    | 25,26  |
| VEN25-12.04.34.41 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=1"1/2<br>.....<br>(Euro ventisette/11 )                     | m    | 27,11  |
| VEN25-12.04.34.42 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=2"<br>.....<br>(Euro trentuno/69 )                          | m    | 31,69  |
| VEN25-12.04.34.43 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=2"1/2<br>.....<br>(Euro trentasei/69 )                      | m    | 36,69  |
| VEN25-12.04.34.44 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=3"<br>.....<br>(Euro quarantuno/05 )                        | m    | 41,05  |
| VEN25-12.04.34.45 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=4"<br>.....<br>(Euro cinquantacinque/42 )                   | m    | 55,42  |
| VEN25-12.04.34.46 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x DN 125<br>.....<br>(Euro ottantadue/19 )                      | m    | 82,19  |
| VEN25-12.04.34.47 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x DN 150<br>.....<br>(Euro novantacinque/41 )                   | m    | 95,41  |
| VEN25-12.04.34.48 | RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x DN 200<br>.....                                               | m    | 106,12 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-12.04.34.49 | (Euro centosei/12 )<br>RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x DN 250<br>.....<br>(Euro centoventidue/02 )                                                                                                                                        | m       | 122,02 |
| VEN25-12.04.35    | RUBINETTO .RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'as.....bazione; guarnizioni e materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.<br>..... |         |        |
| VEN25-12.04.35.01 | RUBINETTO A SFERA D = 1/2"<br>.....<br>(Euro venti/95 )                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 20,95  |
| VEN25-12.04.35.02 | RUBINETTO A SFERA D = 3/4"<br>.....<br>(Euro ventiquattro/30 )                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 24,30  |
| VEN25-12.04.35.03 | RUBINETTO A SFERA D = 1"<br>.....<br>(Euro ventinove/50 )                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 29,50  |
| VEN25-12.04.35.04 | RUBINETTO A SFERA D = 1"1/4<br>.....<br>(Euro quarantatre/06 )                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 43,06  |
| VEN25-12.04.35.05 | RUBINETTO A SFERA D = 1"1/2<br>.....<br>(Euro cinquantacinque/38 )                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 55,38  |
| VEN25-12.04.35.06 | RUBINETTO A SFERA D = 2"<br>.....<br>(Euro settantadue/75 )                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 72,75  |
| VEN25-12.04.35.07 | RUBINETTO A SFERA D = 2"1/2<br>.....<br>(Euro centoquarantuno/52 )                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 141,52 |
| VEN25-12.04.35.08 | RUBINETTO A SFERA D = 3"<br>.....<br>(Euro duecento/02 )                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 200,02 |
| VEN25-12.04.35.09 | RUBINETTO A SFERA D = 4"<br>.....<br>(Euro trecentododici/11 )                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 312,11 |
| VEN25-12.04.36    | MANOMETRO .Manometro a quadrante, di tipo Bourdon. Diametro quadrante 80 mm. Conforme alle norme I.S.P.E.S.L.. Attacco f.....; ricciolo di collegamento; guarnizioni di tenuta; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.<br>..... |         |        |
| VEN25-12.04.36.01 | STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE Scala 0-4 bar<br>.....                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 25,82  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-12.04.36.02 | (Euro venticinque/82 )<br>STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE Scala 0-6 bar<br>.....<br>(Euro venticinque/82 )                                                                                                                                  | Cadauno | 25,82  |
| VEN25-12.04.36.03 | STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE Scala 0-10 bar<br>.....<br>(Euro venticinque/82 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 25,82  |
| VEN25-12.04.37    | MANOMETRO A QUADRANTE CON RUBINETTO DI PROVA .Manometro a quadrante, di tipo Bourdon. Diametro quadrante 80 mm. Conforme.....; ricciolo di collegamento; guarnizioni di tenuta; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-12.04.37.01 | STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE CON RUBINETTO DI PROVA Scala 0-4 bar<br>.....<br>(Euro trentaquattro/42 )                                                                                                                                   | Cadauno | 34,42  |
| VEN25-12.04.38    | STRUMENTI DI MISURA, TERMOMETRO A QUADRANTE BIMETALLICO .Termometro bimetallico. Conforme alle norme I.S.P.E.S.L.. Attac.....to su tubazione; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |        |
| VEN25-12.04.38.01 | STRUMENTI DI MISURA, TERMOMETRO A QUADRANTE BIMETALLICO Scala 0-120°C, D = 80 mm<br>.....<br>(Euro ventotto/15 )                                                                                                                                       | Cadauno | 28,15  |
| VEN25-12.04.39    | TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX .Tubazioni in acciaio inossidabile per acque potabili UNI EN 10312:2003, acciaio inossidabile .....zione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti sia a vista (a soffitto, controsoffitto e/o centrale) che sottotraccia.  |         |        |
| VEN25-12.04.39.01 | TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX A PRESSARE per tutti i diametri<br>.....<br>(Euro ventisette/60 )                                                                                                                                                            | kg      | 27,60  |
| VEN25-12.04.40    | TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO .TUBAZIONE in acciaio nero senza saldatura negli spessori e con le caratteristiche previste da.....zione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti sia a vista (a soffitto, controsoffitto e/o centrale) che sottotraccia.  |         |        |
| VEN25-12.04.40.01 | TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO fino a 2" (de = 60.3 mm)<br>.....<br>(Euro nove/08 )                                                                                                                                                                         | kg      | 9,08   |
| VEN25-12.04.40.02 | TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO De da 76 a 219 mm<br>.....<br>(Euro sei/86 )                                                                                                                                                                                 | kg      | 6,86   |
| VEN25-12.04.40.03 | TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO De oltre 220 mm<br>.....<br>(Euro cinque/89 )                                                                                                                                                                                | kg      | 5,89   |
| VEN25-12.04.41    | TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA .TUBAZIONE rigide preisolate in acciaio al carbonio Fe 360 con saldatura longitudinale p.....enti meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.  |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-12.04.41.01 | TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 20 guaina 90 mm<br>.....<br>(Euro cinquantatre/41 )                                                                                                                                                                         | m              | 53,41  |
| VEN25-12.04.41.02 | TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 25 guaina 90 mm<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/88 )                                                                                                                                                                     | m              | 54,88  |
| VEN25-12.04.41.03 | TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 32 guaina 90 mm<br>.....<br>(Euro sessanta/23 )                                                                                                                                                                             | m              | 60,23  |
| VEN25-12.04.41.04 | TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 40 guaina 110 mm<br>.....<br>(Euro sessantuno/68 )                                                                                                                                                                          | m              | 61,68  |
| VEN25-12.04.41.05 | TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 50 guaina 125 mm<br>.....<br>(Euro sessantatre/69 )                                                                                                                                                                         | m              | 63,69  |
| VEN25-12.04.41.06 | TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 65 guaina 140 mm<br>.....<br>(Euro settantacinque/98 )                                                                                                                                                                      | m              | 75,98  |
| VEN25-12.04.41.07 | TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 80 guaina 160 mm<br>.....<br>(Euro settantanove/78 )                                                                                                                                                                        | m              | 79,78  |
| VEN25-12.04.41.08 | TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 100 guaina 200 mm<br>.....<br>(Euro centootto/41 )                                                                                                                                                                          | m              | 108,41 |
| VEN25-12.04.41.09 | TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 125 guaina 225 mm<br>.....<br>(Euro centotrenta/62 )                                                                                                                                                                        | m              | 130,62 |
| VEN25-12.04.41.10 | TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 150 guaina 250 mm<br>.....<br>(Euro centocinquantaquattro/80 )                                                                                                                                                              | m              | 154,80 |
| VEN25-12.04.41.11 | TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 200 guaina 315 mm<br>.....<br>(Euro duecentodieci/77 )                                                                                                                                                                      | m              | 210,77 |
| VEN25-12.04.41.12 | TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA Scavo e reinterro<br>.....<br>(Euro cinquantatre/40 )                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 53,40  |
| VEN25-12.04.42    | TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO .TUBAZIONE in acciaio zincato gas senza saldature, UNI EN 10255 e successivi aggiornamenti,.....sumo (guarnizioni, bulloni, ecc ); e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti.<br>..... |                |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-12.04.42.01 | TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri<br>.....<br>(Euro dieci/78 )                                                                                                                                                                                     | kg   | 10,78  |
| VEN25-12.04.43    | TUBO IN PVC RIGIDO .TUBO in pvc rigido pe lo scarico di acque calde w corrosive a norma UNI EN 1329, serie pesante tipo .....periore di qualsiasi tipo (prato, roccia frantumata, asfalto, ecc.) come quella preesistente all'esecuzione dello scavo;<br>..... |      |        |
| VEN25-12.04.43.01 | TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 32 mm<br>.....<br>(Euro cinque/00 )                                                                                                                                                                                             | m    | 5,00   |
| VEN25-12.04.43.02 | TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 40 mm<br>.....<br>(Euro sei/19 )                                                                                                                                                                                                | m    | 6,19   |
| VEN25-12.04.43.03 | TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 50 mm<br>.....<br>(Euro sette/64 )                                                                                                                                                                                              | m    | 7,64   |
| VEN25-12.04.43.04 | TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 63 mm<br>.....<br>(Euro dieci/37 )                                                                                                                                                                                              | m    | 10,37  |
| VEN25-12.04.43.05 | TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 75 mm<br>.....<br>(Euro undici/66 )                                                                                                                                                                                             | m    | 11,66  |
| VEN25-12.04.43.06 | TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 80 mm<br>.....<br>(Euro dodici/98 )                                                                                                                                                                                             | m    | 12,98  |
| VEN25-12.04.43.07 | TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 100 mm<br>.....<br>(Euro tredici/81 )                                                                                                                                                                                           | m    | 13,81  |
| VEN25-12.04.43.08 | TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 110 mm<br>.....<br>(Euro diciotto/25 )                                                                                                                                                                                          | m    | 18,25  |
| VEN25-12.04.43.09 | TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 125 mm<br>.....<br>(Euro diciannove/94 )                                                                                                                                                                                        | m    | 19,94  |
| VEN25-12.04.43.10 | TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 140 mm<br>.....<br>(Euro venticinque/02 )                                                                                                                                                                                       | m    | 25,02  |
| VEN25-12.04.43.11 | TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 160 mm<br>.....<br>(Euro ventisette/11 )                                                                                                                                                                                        | m    | 27,11  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-12.04.44    | TUBI IN POLIETILENE .Tubi in polietilene PE 100 conformi al EN 12201 per condotte per la distribuzione dell'acqua per us.....attazione sarà effettuata ogni cm 20. Il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. |      |        |
| VEN25-12.04.44.01 | TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=20 mm<br>.....<br>(Euro dieci/03 )                                                                                                                                                               | m    | 10,03  |
| VEN25-12.04.44.02 | TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=25 mm<br>.....<br>(Euro otto/93 )                                                                                                                                                                | m    | 8,93   |
| VEN25-12.04.44.03 | TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=32 mm<br>.....<br>(Euro dieci/85 )                                                                                                                                                               | m    | 10,85  |
| VEN25-12.04.44.04 | TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=40 mm<br>.....<br>(Euro tredici/89 )                                                                                                                                                             | m    | 13,89  |
| VEN25-12.04.44.05 | TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=50 mm<br>.....<br>(Euro quindici/65 )                                                                                                                                                            | m    | 15,65  |
| VEN25-12.04.44.06 | TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=63mm<br>.....<br>(Euro sedici/55 )                                                                                                                                                               | m    | 16,55  |
| VEN25-12.04.44.07 | TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=75 mm<br>.....<br>(Euro ventidue/57 )                                                                                                                                                            | m    | 22,57  |
| VEN25-12.04.44.08 | TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=90 mm<br>.....<br>(Euro ventinove/50 )                                                                                                                                                           | m    | 29,50  |
| VEN25-12.04.44.09 | TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=110 mm<br>.....<br>(Euro trentaquattro/10 )                                                                                                                                                      | m    | 34,10  |
| VEN25-12.04.44.10 | TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=20 mm<br>.....<br>(Euro otto/68 )                                                                                                                                                                | m    | 8,68   |
| VEN25-12.04.44.11 | TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=25 mm<br>.....<br>(Euro nove/01 )                                                                                                                                                                | m    | 9,01   |
| VEN25-12.04.44.12 | TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=32 mm<br>.....<br>(Euro undici/16 )                                                                                                                                                              | m    | 11,16  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-12.04.44.13 | TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=40 mm<br>.....<br>(Euro quattordici/41 )                                                                                                                                                                  | m    | 14,41  |
| VEN25-12.04.44.14 | TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=50 mm<br>.....<br>(Euro quindici/62 )                                                                                                                                                                     | m    | 15,62  |
| VEN25-12.04.44.15 | TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=63 mm<br>.....<br>(Euro diciassette/75 )                                                                                                                                                                  | m    | 17,75  |
| VEN25-12.04.44.16 | TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=75 mm<br>.....<br>(Euro ventitre/92 )                                                                                                                                                                     | m    | 23,92  |
| VEN25-12.04.44.17 | TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=90 mm<br>.....<br>(Euro trentuno/50 )                                                                                                                                                                     | m    | 31,50  |
| VEN25-12.04.44.18 | TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=110 mm<br>.....<br>(Euro trentasette/12 )                                                                                                                                                                 | m    | 37,12  |
| VEN25-12.04.44.19 | TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=125 mm<br>.....<br>(Euro quaranta/44 )                                                                                                                                                                    | m    | 40,44  |
| VEN25-12.04.44.20 | TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Scavo e reinterro<br>.....<br>(Euro trentotto/35 )                                                                                                                                                                            | m    | 38,35  |
| VEN25-12.04.45    | TUBAZIONE IN PE PER GAS METANO .Tubazioni in PE 80, ad alta densità, per uso con gas combustibili, secondo le norme UNI .....attazione sarà effettuata ogni cm 20. Il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.<br>..... |      |        |
| VEN25-12.04.45.01 | TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S5-D=20 mm<br>.....<br>(Euro otto/93 )                                                                                                                                                                              | m    | 8,93   |
| VEN25-12.04.45.02 | TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S5-D=25 mm<br>.....<br>(Euro nove/22 )                                                                                                                                                                              | m    | 9,22   |
| VEN25-12.04.45.03 | TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S5-D=32 mm<br>.....<br>(Euro undici/20 )                                                                                                                                                                            | m    | 11,20  |
| VEN25-12.04.45.04 | TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S5-D=40 mm<br>.....<br>(Euro quattordici/47 )                                                                                                                                                                       | m    | 14,47  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-12.04.45.05 | TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S5-D=50 mm<br>.....<br>(Euro quindici/66 )                                                                                                                                                                          | m              | 15,66  |
| VEN25-12.04.45.06 | TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S5-D=63 mm<br>.....<br>(Euro diciassette/82 )                                                                                                                                                                       | m              | 17,82  |
| VEN25-12.04.45.07 | TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S5-D=75 mm<br>.....<br>(Euro ventiquattro/26 )                                                                                                                                                                      | m              | 24,26  |
| VEN25-12.04.45.08 | TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S5-D=90 mm<br>.....<br>(Euro trentuno/88 )                                                                                                                                                                          | m              | 31,88  |
| VEN25-12.04.45.09 | TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S5-D=110 mm<br>.....<br>(Euro trentasette/65 )                                                                                                                                                                      | m              | 37,65  |
| VEN25-12.04.45.10 | TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S8.3-D=40 mm<br>.....<br>(Euro quattordici/00 )                                                                                                                                                                     | m              | 14,00  |
| VEN25-12.04.45.11 | TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S8.3-D=50 mm<br>.....<br>(Euro quattordici/56 )                                                                                                                                                                     | m              | 14,56  |
| VEN25-12.04.45.12 | TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S8.3-D=63 mm<br>.....<br>(Euro quindici/91 )                                                                                                                                                                        | m              | 15,91  |
| VEN25-12.04.45.13 | TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S8.3-D=75 mm<br>.....<br>(Euro ventuno/49 )                                                                                                                                                                         | m              | 21,49  |
| VEN25-12.04.45.14 | TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S8.3-D=90 mm<br>.....<br>(Euro ventisette/96 )                                                                                                                                                                      | m              | 27,96  |
| VEN25-12.04.45.15 | TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S8.3-D=110 mm<br>.....<br>(Euro trentuno/81 )                                                                                                                                                                       | m              | 31,81  |
| VEN25-12.04.45.16 | TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Scavo e reinterro<br>.....<br>(Euro trentotto/68 )                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 38,68  |
| VEN25-12.04.46    | TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA .TUBAZIONE in polietilene reticolato (PEX) per il trasporto di fluidi caldi e freddi, di tip.....attazione sarà effettuata ogni cm 20. Il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.<br>..... |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-12.04.46.01 | TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 25 mm - guaina 90 mm<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/41 )                                                                                                                                                                          | m    | 54,41  |
| VEN25-12.04.46.02 | TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 32 mm - guaina 75 mm<br>.....<br>(Euro sessantasei/41 )                                                                                                                                                                               | m    | 66,41  |
| VEN25-12.04.46.03 | TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 40 mm - guaina 90 mm<br>.....<br>(Euro settantuno/40 )                                                                                                                                                                                | m    | 71,40  |
| VEN25-12.04.46.04 | TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 50 mm - guaina 110 mm<br>.....<br>(Euro ottantanove/89 )                                                                                                                                                                              | m    | 89,89  |
| VEN25-12.04.46.05 | TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 63 mm - guaina 125 mm<br>.....<br>(Euro centodiciassette/10 )                                                                                                                                                                         | m    | 117,10 |
| VEN25-12.04.46.06 | TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 75 mm - guaina 140 mm<br>.....<br>(Euro centoventotto/85 )                                                                                                                                                                            | m    | 128,85 |
| VEN25-12.04.46.07 | TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 90 mm - guaina 160 mm<br>.....<br>(Euro centocinquanta/18 )                                                                                                                                                                           | m    | 150,18 |
| VEN25-12.04.46.08 | TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA De 110 mm - guaina 180 mm<br>.....<br>(Euro centosettantasei/15 )                                                                                                                                                                        | m    | 176,15 |
| VEN25-12.04.47    | TUBAZIONE IN RAME NUDO .Tubo in rame per impiantistica in Lega Cu-DHP UNI EN 1412 (UNI 5649-71),<br>esente da additivi qual.....sumo (guarnizioni, bulloni, ecc ); e quant'altro necessario per l'esecuzione<br>ultimata a regola d'arte dei vari circuiti.<br>..... |      |        |
| VEN25-12.04.47.01 | TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 10 x 1,0<br>.....<br>(Euro nove/79 )                                                                                                                                                                                                  | m    | 9,79   |
| VEN25-12.04.47.02 | TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 12 x 1,0<br>.....<br>(Euro dieci/83 )                                                                                                                                                                                                 | m    | 10,83  |
| VEN25-12.04.47.03 | TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 14 x 1,0<br>.....<br>(Euro dodici/66 )                                                                                                                                                                                                | m    | 12,66  |
| VEN25-12.04.47.04 | TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 15 x 1,0<br>.....<br>(Euro tredici/65 )                                                                                                                                                                                               | m    | 13,65  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-12.04.47.05 | TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 16 x 1,0<br>.....<br>(Euro quattordici/29 )                                                                                                                                                                            | m    | 14,29  |
| VEN25-12.04.47.06 | TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 18 x 1,0<br>.....<br>(Euro sedici/38 )                                                                                                                                                                                 | m    | 16,38  |
| VEN25-12.04.47.07 | TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 22 x 1,5<br>.....<br>(Euro venti/27 )                                                                                                                                                                                  | m    | 20,27  |
| VEN25-12.04.47.08 | TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 28 x 2<br>.....<br>(Euro trentasette/30 )                                                                                                                                                                              | m    | 37,30  |
| VEN25-12.04.47.09 | TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 35 x 2<br>.....<br>(Euro cinquanta/83 )                                                                                                                                                                                | m    | 50,83  |
| VEN25-12.04.48    | TUBAZIONI MULTISTRATO .Tubazioni multistrato per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indic.....nsumo (guarnizioni, bulloni, ecc ); e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei varicircuiti; |      |        |
| VEN25-12.04.48.01 | TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 16x2.25 mm - Di = 11.5 mm<br>.....<br>(Euro cinque/92 )                                                                                                                                                              | m    | 5,92   |
| VEN25-12.04.48.02 | TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 20x2.50 mm - Di = 15 mm<br>.....<br>(Euro otto/20 )                                                                                                                                                                  | m    | 8,20   |
| VEN25-12.04.48.03 | TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 26x3 mm - Di = 20 mm<br>.....<br>(Euro quattordici/48 )                                                                                                                                                              | m    | 14,48  |
| VEN25-12.04.48.04 | TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 32x3 mm - Di = 26 mm<br>.....<br>(Euro ventisei/01 )                                                                                                                                                                 | m    | 26,01  |
| VEN25-12.04.48.05 | TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 40x3.5 mm - Di = 33 mm<br>.....<br>(Euro trentatre/35 )                                                                                                                                                              | m    | 33,35  |
| VEN25-12.04.48.06 | TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 50x4 mm - Di = 42 mm<br>.....<br>(Euro quarantasei/13 )                                                                                                                                                              | m    | 46,13  |
| VEN25-12.04.48.07 | TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 63x4.5 mm - Di = 54 mm<br>.....<br>(Euro quarantasette/60 )                                                                                                                                                          | m    | 47,60  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-12.04.49    | TUBAZIONI MULTISTRATO ISOLATA .TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti diriscaldamento. Nei diametri sott.....nsumo (guarnizioni, bulloni, ecc ); e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei varicircuiti; |         |        |
| VEN25-12.04.49.01 | TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 16x2.25 mm-Di = 11.5 mm-Isol. = 6 mm<br>(Euro sette/87 )                                                                                                                                                     | m       | 7,87   |
| VEN25-12.04.49.02 | TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 20x2.50 mm-Di = 15 mm-Isol. = 6 mm<br>(Euro nove/74 )                                                                                                                                                        | m       | 9,74   |
| VEN25-12.04.49.03 | TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA De X Sp. = 26x3 mm-Di = 20 mm-Isol. = 6 mm<br>(Euro diciannove/68 )                                                                                                                                                     | m       | 19,68  |
| VEN25-12.04.50    | VALVOLA A FARFALLA TIPO WAFER .VALVOLA a farfalla tipo wafer in ghisa da inserire tra flange, adatta per impianti di cli.....zioni di tenuta; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. |         |        |
| VEN25-12.04.50.01 | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 20<br>(Euro centoquarantuno/33 )                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 141,33 |
| VEN25-12.04.50.02 | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 25<br>(Euro centoquarantadue/12 )                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 142,12 |
| VEN25-12.04.50.03 | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 32<br>(Euro centoquarantotto/85 )                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 148,85 |
| VEN25-12.04.50.04 | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 40<br>(Euro centosettantadue/53 )                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 172,53 |
| VEN25-12.04.50.05 | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 50<br>(Euro centoottantuno/15 )                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 181,15 |
| VEN25-12.04.50.06 | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 65<br>(Euro duecento/21 )                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 200,21 |
| VEN25-12.04.50.07 | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 80<br>(Euro duecentoventitre/88 )                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 223,88 |
| VEN25-12.04.50.08 | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 100<br>(Euro duecentocinquantuno/68 )                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 251,68 |
| VEN25-12.04.50.09 | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 125                                                                                                                                                                                                                       |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-12.04.50.10 | .....<br>(Euro trecentootto/58 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 308,58   |
|                   | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 150                                                                                                                                                                                                                        |         |          |
| VEN25-12.04.50.11 | .....<br>(Euro quattrocentodiciotto/13 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 418,13   |
|                   | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 200                                                                                                                                                                                                                        |         |          |
| VEN25-12.04.50.12 | .....<br>(Euro cinquecentoventotto/34 )                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 528,34   |
|                   | VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 250                                                                                                                                                                                                                        |         |          |
| VEN25-12.04.51    | .....<br>(Euro ottocentonove/21 )                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 809,21   |
|                   | VALVOLA A SARACINESCA .VALVOLA a saracinesca a corpo piatto in ghisa, esente da manutenzione. Corpo e coperchio in ghisa.....zioni di tenuta; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. |         |          |
| VEN25-12.04.51.01 | .....<br>(Euro centosessantadue/64 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 162,64   |
|                   | VALVOLA A SARACINESCA DN 40                                                                                                                                                                                                                            |         |          |
| VEN25-12.04.51.02 | .....<br>(Euro centoottantotto/26 )                                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 188,26   |
|                   | VALVOLA A SARACINESCA DN 50                                                                                                                                                                                                                            |         |          |
| VEN25-12.04.51.03 | .....<br>(Euro duecentocinquantesette/78 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 257,78   |
|                   | VALVOLA A SARACINESCA DN 65                                                                                                                                                                                                                            |         |          |
| VEN25-12.04.51.04 | .....<br>(Euro trecentodieci/90 )                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 310,90   |
|                   | VALVOLA A SARACINESCA DN 80                                                                                                                                                                                                                            |         |          |
| VEN25-12.04.51.05 | .....<br>(Euro trecentoottantatre/31 )                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno | 383,31   |
|                   | VALVOLA A SARACINESCA DN 100                                                                                                                                                                                                                           |         |          |
| VEN25-12.04.51.06 | .....<br>(Euro quattrocentonovantotto/55 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 498,55   |
|                   | VALVOLA A SARACINESCA DN 125                                                                                                                                                                                                                           |         |          |
| VEN25-12.04.51.07 | .....<br>(Euro seicentocinquantesette/12 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 657,12   |
|                   | VALVOLA A SARACINESCA DN 150                                                                                                                                                                                                                           |         |          |
| VEN25-12.04.51.08 | .....<br>(Euro millesette/41 )                                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 1.007,41 |
|                   | VALVOLA A SARACINESCA DN 200                                                                                                                                                                                                                           |         |          |
| VEN25-12.04.52    | VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO .VALVOLA di bilanciamento a stelo inclinato. Attacchi filettati F x F.                                                                                                                                                |         |          |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                   | Corpo e asta di .....; controflange e bulloni per i diametri flangiati; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte.                                                                                                         |         |          |
| VEN25-12.04.52.01 | VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1/2"<br>(Euro novanta/86 )                                                                                                                                                                  | Cadauno | 90,86    |
| VEN25-12.04.52.02 | VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 3/4"<br>(Euro novantatre/69 )                                                                                                                                                               | Cadauno | 93,69    |
| VEN25-12.04.52.03 | VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1"<br>(Euro centootto/14 )                                                                                                                                                                  | Cadauno | 108,14   |
| VEN25-12.04.52.04 | VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1"1/4<br>(Euro centoventotto/28 )                                                                                                                                                           | Cadauno | 128,28   |
| VEN25-12.04.52.05 | VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1"1/2<br>(Euro centosessantuno/36 )                                                                                                                                                         | Cadauno | 161,36   |
| VEN25-12.04.52.06 | VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 2"<br>(Euro duecentotre/92 )                                                                                                                                                                | Cadauno | 203,92   |
| VEN25-12.04.53    | VALVOLA DI BILANCIAMENTO .VALVOLA di bilanciamento. Attacchi flangiati EN 1092-1 (ex UNI 2278) convertibili da diritti a.....; controflange e bulloni per i diametri flangiati; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte |         |          |
| VEN25-12.04.53.01 | VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA DN 65<br>(Euro settecentosessantasei/06 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 766,06   |
| VEN25-12.04.53.02 | VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA DN 80<br>(Euro millecentoquindici/50 )                                                                                                                                                          | Cadauno | 1.115,50 |
| VEN25-12.04.53.03 | VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA DN 100<br>(Euro millecinquacentoottantasette/26 )                                                                                                                                               | Cadauno | 1.587,26 |
| VEN25-12.04.53.04 | VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA DN 125<br>(Euro duemiladuecentodieci/12 )                                                                                                                                                       | Cadauno | 2.210,12 |
| VEN25-12.04.53.05 | VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA DN 150<br>(Euro duemilasettecentotrentasette/12 )                                                                                                                                               | Cadauno | 2.737,12 |
| VEN25-12.04.53.06 | VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA DN 200                                                                                                                                                                                          |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|                   | .....<br>(Euro cinquemilasettecentosettantaquattro/27 )                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 5.774,27  |
| VEN25-12.04.53.07 | VALVOLA DI BILANCIAMENTO ASTELO INCLINATO, FLANGIATA DN 250                                                                                                                                                                                           |         |           |
|                   | .....<br>(Euro novemilacinquecentoundici/84 )                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 9.511,84  |
| VEN25-12.04.53.08 | VALVOLA DI BILANCIAMENTO ASTELO INCLINATO, FLANGIATA DN 300                                                                                                                                                                                           |         |           |
|                   | .....<br>(Euro dodicimilaottocentonovantuno/65 )                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 12.891,65 |
| VEN25-12.04.54    | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZIONE .VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 con tenuta a soffiet.....zioni di tenuta; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. |         |           |
| VEN25-12.04.54.01 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 15                                                                                                                                                                                                    |         |           |
|                   | .....<br>(Euro centotrentasei/71 )                                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 136,71    |
| VEN25-12.04.54.02 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 20                                                                                                                                                                                                    |         |           |
|                   | .....<br>(Euro centoquarantacinque/39 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 145,39    |
| VEN25-12.04.54.03 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 25                                                                                                                                                                                                    |         |           |
|                   | .....<br>(Euro centosettantatre/55 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 173,55    |
| VEN25-12.04.54.04 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 32                                                                                                                                                                                                    |         |           |
|                   | .....<br>(Euro centonovantasei/37 )                                                                                                                                                                                                                   | Cadauno | 196,37    |
| VEN25-12.04.54.05 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 40                                                                                                                                                                                                    |         |           |
|                   | .....<br>(Euro duecentodiciassette/95 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 217,95    |
| VEN25-12.04.54.06 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 50                                                                                                                                                                                                    |         |           |
|                   | .....<br>(Euro duecentosessantasei/16 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 266,16    |
| VEN25-12.04.54.07 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 65                                                                                                                                                                                                    |         |           |
|                   | .....<br>(Euro trecentocinquantasette/38 )                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 357,38    |
| VEN25-12.04.54.08 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 80                                                                                                                                                                                                    |         |           |
|                   | .....<br>(Euro quattrocentocinquantatre/84 )                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 453,84    |
| VEN25-12.04.54.09 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 100                                                                                                                                                                                                   |         |           |
|                   | .....<br>(Euro cinquecentoottantasei/15 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 586,15    |
| VEN25-12.04.54.10 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 125                                                                                                                                                                                                   |         |           |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                   | .....<br>(Euro novecentoventiquattro/68 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 924,68   |
| VEN25-12.04.54.11 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 150                                                                                                                                                                                                   |         |          |
|                   | .....<br>(Euro millecentosessantasette/75 )                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 1.167,75 |
| VEN25-12.04.54.12 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE FL. AVVIATO PN 16 DN 200                                                                                                                                                                                                   |         |          |
|                   | .....<br>(Euro duemilaquattrocentottantatre/38 )                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 2.483,38 |
| VEN25-12.04.55    | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE .VALVOLA di intercettazione, esente da manutenzione, a tenuta morbida, per montaggio wafer co.....zioni di tenuta; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. |         |          |
| VEN25-12.04.55.01 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC. RIDOTTO DN 25                                                                                                                                                                                               |         |          |
|                   | .....<br>(Euro novantotto/63 )                                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 98,63    |
| VEN25-12.04.55.02 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC. RIDOTTO DN 32                                                                                                                                                                                               |         |          |
|                   | .....<br>(Euro centodieci/13 )                                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 110,13   |
| VEN25-12.04.55.03 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC. RIDOTTO DN 40                                                                                                                                                                                               |         |          |
|                   | .....<br>(Euro centotrenta/03 )                                                                                                                                                                                                                       | Cadauno | 130,03   |
| VEN25-12.04.55.04 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC. RIDOTTO DN 50                                                                                                                                                                                               |         |          |
|                   | .....<br>(Euro centocinquantacinque/05 )                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 155,05   |
| VEN25-12.04.55.05 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC. RIDOTTO DN 65                                                                                                                                                                                               |         |          |
|                   | .....<br>(Euro centoottantanove/00 )                                                                                                                                                                                                                  | Cadauno | 189,00   |
| VEN25-12.04.55.06 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC. RIDOTTO DN 80                                                                                                                                                                                               |         |          |
|                   | .....<br>(Euro duecentonove/52 )                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 209,52   |
| VEN25-12.04.55.07 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC. RIDOTTO DN 100                                                                                                                                                                                              |         |          |
|                   | .....<br>(Euro duecentoottantanove/43 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno | 289,43   |
| VEN25-12.04.55.08 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC. RIDOTTO DN 125                                                                                                                                                                                              |         |          |
|                   | .....<br>(Euro trecentosessantuno/88 )                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 361,88   |
| VEN25-12.04.55.09 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC. RIDOTTO DN 150                                                                                                                                                                                              |         |          |
|                   | .....<br>(Euro quattrocento/87 )                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 400,87   |
| VEN25-12.04.55.10 | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC. RIDOTTO DN 200                                                                                                                                                                                              |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                   | .....<br>(Euro millecinquacentoottantadue/69 )                                                                                                                                                                                                        | Cadauno | 1.582,69 |
| VEN25-12.04.56    | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO .VALVOLA di ritegno esente da manutenzione per montaggio wafer da inserire tra flange PN16, n.....zioni di tenuta; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. |         |          |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-12.04.56.01 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 25                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 53,00    |
|                   | .....<br>(Euro cinquantatre/00 )                                                                                                                                                                                                                      |         |          |
| VEN25-12.04.56.02 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 32                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 73,36    |
|                   | .....<br>(Euro settantatre/36 )                                                                                                                                                                                                                       |         |          |
| VEN25-12.04.56.03 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 40                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 84,02    |
|                   | .....<br>(Euro ottantaquattro/02 )                                                                                                                                                                                                                    |         |          |
| VEN25-12.04.56.04 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 50                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 103,14   |
|                   | .....<br>(Euro centotre/14 )                                                                                                                                                                                                                          |         |          |
| VEN25-12.04.56.05 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 65                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 140,30   |
|                   | .....<br>(Euro centoquaranta/30 )                                                                                                                                                                                                                     |         |          |
| VEN25-12.04.56.06 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 80                                                                                                                                                                                                                      | Cadauno | 206,61   |
|                   | .....<br>(Euro duecentosei/61 )                                                                                                                                                                                                                       |         |          |
| VEN25-12.04.56.07 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 100                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 259,01   |
|                   | .....<br>(Euro duecentocinquantanove/01 )                                                                                                                                                                                                             |         |          |
| VEN25-12.04.56.08 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 125                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 481,22   |
|                   | .....<br>(Euro quattrocetoottantuno/22 )                                                                                                                                                                                                              |         |          |
| VEN25-12.04.56.09 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 150                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 606,42   |
|                   | .....<br>(Euro seicentosei/42 )                                                                                                                                                                                                                       |         |          |
| VEN25-12.04.56.10 | VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 200                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 880,83   |
|                   | .....<br>(Euro ottocetoottanta/83 )                                                                                                                                                                                                                   |         |          |
| VEN25-12.04.57    | VALVOLE DI RITEGNO .Valvole di ritegno Europa a disco in ottone filettate, per l'utilizzo nei circuiti di acqua refriger.....vola di ritegno; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. |         |          |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-12.04.57.01 | VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1/2"                                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 12,23    |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-12.04.57.02 | (Euro dodici/23 )<br>VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 3/4"                                                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 16,65  |
| VEN25-12.04.57.03 | (Euro sedici/65 )<br>VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1"                                                                                                                                                                                                                              | Cadauno | 23,16  |
| VEN25-12.04.57.04 | (Euro ventitre/16 )<br>VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1"1/4                                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 35,20  |
| VEN25-12.04.57.05 | (Euro trentacinque/20 )<br>VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1"1/2                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 46,24  |
| VEN25-12.04.57.06 | (Euro quarantasei/24 )<br>VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 2"                                                                                                                                                                                                                         | Cadauno | 56,90  |
| VEN25-12.04.57.07 | (Euro cinquantasei/90 )<br>VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 2"1/2                                                                                                                                                                                                                     | Cadauno | 91,42  |
| VEN25-12.04.57.08 | (Euro novantuno/42 )<br>VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 3"                                                                                                                                                                                                                           | Cadauno | 129,86 |
| VEN25-12.04.58    | (Euro centoventinove/86 )<br>VALVOLA DI SICUREZZA .VALVOLA di sicurezza a membrana, qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. Dotata di marchio CE secondo di.....la retefognaria; materiale vario di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. |         |        |
| VEN25-12.04.58.01 | VALVOLA DI SICUREZZA D = 1/2"x3/4" ISPESL<br>(Euro novantaquattro/90 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 94,90  |
| VEN25-12.04.58.02 | VALVOLA DI SICUREZZA D = 3/4"x1" ISPESL<br>(Euro centoventidue/58 )                                                                                                                                                                                                                | Cadauno | 122,58 |
| VEN25-12.04.58.03 | VALVOLA DI SICUREZZA D = 1"x1"1/4" ISPESL<br>(Euro duecentotrentasei/23 )                                                                                                                                                                                                          | Cadauno | 236,23 |
| VEN25-12.04.58.04 | VALVOLA DI SICUREZZA D = "1/4x1"1/2 ISPESL<br>(Euro duecentonovantaquattro/86 )                                                                                                                                                                                                    | Cadauno | 294,86 |
| VEN25-12.04.59    | VASO DI ESPANSIONE .Vaso d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativi documenti di immatricolazione, collaudato.....rnciati per sostegno; materiale vario di consumo; e quant'altro necessario                                                                            |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                       | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                   | per l'installazione ultimata a regolad'arte.                                                                      |         |        |
| VEN25-12.04.59.01 | <p>.....</p> <p>VASO DI ESPANSIONE C = 5 l, unificato</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquantanove/70 )</p>            | Cadauno | 59,70  |
| VEN25-12.04.59.02 | <p>.....</p> <p>VASO DI ESPANSIONE C = 8 l, unificato</p> <p>.....</p> <p>(Euro sessantuno/55 )</p>               | Cadauno | 61,55  |
| VEN25-12.04.59.03 | <p>.....</p> <p>VASO DI ESPANSIONE C = 12 l, unificato</p> <p>.....</p> <p>(Euro sessantasei/68 )</p>             | Cadauno | 66,68  |
| VEN25-12.04.59.04 | <p>.....</p> <p>VASO DI ESPANSIONE C = 18 l, unificato</p> <p>.....</p> <p>(Euro settantacinque/34 )</p>          | Cadauno | 75,34  |
| VEN25-12.04.59.05 | <p>.....</p> <p>VASO DI ESPANSIONE C = 24 l, unificato</p> <p>.....</p> <p>(Euro settantanove/76 )</p>            | Cadauno | 79,76  |
| VEN25-12.04.59.06 | <p>.....</p> <p>VASO DI ESPANSIONE C = 35 l, normale</p> <p>.....</p> <p>(Euro centoundici/41 )</p>               | Cadauno | 111,41 |
| VEN25-12.04.59.07 | <p>.....</p> <p>VASO DI ESPANSIONE C = 50 l, normale</p> <p>.....</p> <p>(Euro centoventinove/80 )</p>            | Cadauno | 129,80 |
| VEN25-12.04.59.08 | <p>.....</p> <p>VASO DI ESPANSIONE C = 80 l, normale</p> <p>.....</p> <p>(Euro centonovantatre/51 )</p>           | Cadauno | 193,51 |
| VEN25-12.04.59.09 | <p>.....</p> <p>VASO DI ESPANSIONE C = 105 l, normale</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentosettantotto/57 )</p>      | Cadauno | 278,57 |
| VEN25-12.04.59.10 | <p>.....</p> <p>VASO DI ESPANSIONE C = 150 l, normale</p> <p>.....</p> <p>(Euro trecentoquarantatre/09 )</p>      | Cadauno | 343,09 |
| VEN25-12.04.59.11 | <p>.....</p> <p>VASO DI ESPANSIONE C = 200 l, normale</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattrocentosessantanove/90 )</p> | Cadauno | 469,90 |
| VEN25-12.04.59.12 | <p>.....</p> <p>VASO DI ESPANSIONE C = 250 l, normale</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquecentosessantotto/52 )</p>   | Cadauno | 568,52 |
| VEN25-12.04.59.13 | <p>.....</p> <p>VASO DI ESPANSIONE C = 300 l, normale</p>                                                         |         |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|                   | .....<br>(Euro seicentosettantasette/60 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno        | 677,60   |
| VEN25-12.04.59.14 | VASO DI ESPANSIONE C = 400 l, normale                                                                                                                                                                                                                 |                |          |
|                   | .....<br>(Euro novecentosessantasette/29 )                                                                                                                                                                                                            | Cadauno        | 967,29   |
| VEN25-12.04.59.15 | VASO DI ESPANSIONE C = 500 l, normale                                                                                                                                                                                                                 |                |          |
|                   | .....<br>(Euro millecentonovantasei/13 )                                                                                                                                                                                                              | Cadauno        | 1.196,13 |
| VEN25-12.04.59.16 | VASO DI ESPANSIONE C = 60 l, m. atossica                                                                                                                                                                                                              |                |          |
|                   | .....<br>(Euro duecentonovantotto/82 )                                                                                                                                                                                                                | Cadauno        | 298,82   |
| VEN25-12.04.59.17 | VASO DI ESPANSIONE C = 80 l, m. atossica                                                                                                                                                                                                              |                |          |
|                   | .....<br>(Euro trecentosessantasette/31 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno        | 367,31   |
| VEN25-12.04.59.18 | VASO DI ESPANSIONE C = 100 l, m. atossica                                                                                                                                                                                                             |                |          |
|                   | .....<br>(Euro cinquecentodiciannove/88 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno        | 519,88   |
| VEN25-12.04.59.19 | VASO DI ESPANSIONE C = 200 l, m. atossica                                                                                                                                                                                                             |                |          |
|                   | .....<br>(Euro ottocentotrentacinque/84 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno        | 835,84   |
| VEN25-12.04.59.20 | VASO DI ESPANSIONE C = 300 l, m. atossica                                                                                                                                                                                                             |                |          |
|                   | .....<br>(Euro novecentoottantasette/03 )                                                                                                                                                                                                             | Cadauno        | 987,03   |
| VEN25-12.04.59.21 | VASO DI ESPANSIONE C = 500 l, m. atossica                                                                                                                                                                                                             |                |          |
|                   | .....<br>(Euro milleseicentocinque/08 )                                                                                                                                                                                                               | Cadauno        | 1.605,08 |
| VEN25-12.04.60    | VERNICIATURA .Verniciatura antiruggine di tutte le tubazioni in acciaio nero, eseguita, previa pulitura della superficie.....giate durante la posa in opera; materiale di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. |                |          |
| VEN25-12.04.60.01 | VERNICIATURA ANTIRUGGINE PER TUBAZIONI due mani di vernice                                                                                                                                                                                            |                |          |
|                   | .....<br>(Euro otto/49 )                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 8,49     |
| VEN25-12.05       | MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO                                                                                                                                                                                                                |                |          |
| VEN25-12.05.01    | Sostituzione con fornitura e posa in opera di caldaia a gas .Sostituzione con fornitura e posa in opera di caldaia a gas.....ne alla D.L. della Dichiarazione di Conformità Impianti completa di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente. |                |          |
| VEN25-12.05.01.a  | del tipo "murale" atmosferica senza produz. acqua calda                                                                                                                                                                                               |                |          |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | Cadauno        | 2.055,73 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.    | PREZZO   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-12.05.01.b | (Euro duemilacinquantacinque/73 )<br>del tipo "a basamento" atmosferica senza produz. acqua calda<br>.....<br>(Euro duemilatrecentoventitre/21 )                                                                                                                            | Cadauno | 2.323,21 |
| VEN25-12.05.01.c | Sostituzione caldaia del tipo "murale" atmosferica con produz. Acqua calda<br>.....<br>(Euro duemilacinquecentoventitre/83 )                                                                                                                                                | Cadauno | 2.523,83 |
| VEN25-12.05.01.d | Sostituzione caldaia del tipo "a basamento" atmosf. con produz. acqua calda boiler inox<br>.....<br>(Euro duemilasettecentoventiquattro/46 )                                                                                                                                | Cadauno | 2.724,46 |
| VEN25-12.05.01.e | Sostituzione caldaia del tipo "murale" tiraggio forzato con produz. acqua calda.<br>.....<br>(Euro duemilaseicentosessantanove/50 )                                                                                                                                         | Cadauno | 2.669,50 |
| VEN25-12.05.01.f | Sostituzione caldaia "a basamento" tiraggio forz. tipo "C" con produz. acqua calda boiler inox.<br>.....<br>(Euro duemilaottocentonove/69 )                                                                                                                                 | Cadauno | 2.809,69 |
| VEN25-12.05.01.g | Caldaia murale istantanea dotata di recuperatore attivo in pompa di calore specifica per la sostituzione di caldaie tradizionali a camera stagna.<br>.....<br>(Euro tremilaottocentosessantuno/30 )                                                                         | Cadauno | 3.861,30 |
| VEN25-12.05.02   | Sostituzione con fornitura e posa in opera di caldaia a gas a condensazione .Sostituzione con fornitura e posa in opera .....ne alla D.L. della Dichiarazione di Conformità Impianti completa di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente.<br>.....              |         |          |
| VEN25-12.05.02.a | Sostituzione con fornitura e posa in opera di caldaia a gas fino ad un massimo di Kcal/h rese 25.000 (29 KW) del tipo a condensazione per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria a camera stagna a tiraggio forzato<br>.....<br>(Euro tremilaquattrocento/89 ) | Cadauno | 3.400,89 |
| VEN25-12.05.03   | Fornitura e posa di accessori per caldaie di cui alle tipologie degli artt. VEN25-12.05.01 e VEN25-12.05.02 .Fornitura e.....ne alla D.L. della Dichiarazione di Conformità Impianti completa di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente.<br>.....              |         |          |
| VEN25-12.05.03.a | Fornitura e posa di vaso di espansione per caldaie<br>.....<br>(Euro duecentosessantadue/61 )                                                                                                                                                                               | Cadauno | 262,61   |
| VEN25-12.05.03.b | sostituzione di valvola tre vie caldaia<br>.....<br>(Euro centonovantanove/19 )                                                                                                                                                                                             | Cadauno | 199,19   |
| VEN25-12.05.03.c | sostituzione di scheda di accensione caldaia<br>.....<br>(Euro centonovanta/34 )                                                                                                                                                                                            | Cadauno | 190,34   |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.     | PREZZO |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| VEN25-12.05.03.d | sostituzione di scheda di regolazione caldaia<br>.....<br>(Euro duecentosettantotto/57 )                                                                                                                                                                        | Cadauno  | 278,57 |
| VEN25-12.05.03.e | sostituzione di valvola gas caldaia<br>.....<br>(Euro trecentocinquantuno/71 )                                                                                                                                                                                  | Cadauno  | 351,71 |
| VEN25-12.05.03.f | sostituzione di scambiatore primario caldaia<br>.....<br>(Euro cinquecentodieci/95 )                                                                                                                                                                            | Cadauno  | 502,95 |
| VEN25-12.05.03.g | sostituzione di scambiatore secondario caldaia<br>.....<br>(Euro duecentosettantadue/32 )                                                                                                                                                                       | Cadauno  | 272,32 |
| VEN25-12.05.03.h | sostituzione di pompa di ricircolo caldaia<br>.....<br>(Euro duecentosettantadue/32 )                                                                                                                                                                           | Cadauno  | 272,32 |
| VEN25-12.05.04   | Fornitura e posa in opera di cronotermostato ambiente. .Fornitura e posa in opera di cronotermostato ambiente, compresa .....lla caldaia, compreso ogni altro onere e accessorio per dare il tutto in opera perfettamente funzionante a regola d'arte<br>.....  |          |        |
| VEN25-12.05.04.a | Fornitura e posa in opera di cronotermostato ambiente.<br>.....<br>(Euro centoottantasette/95 )                                                                                                                                                                 | Cadauno  | 187,95 |
| VEN25-12.05.05   | Impianto di scarico condensa da caldaia a condensazione .Impianto di scarico condensa prodotta da caldaie a condensazione..... dell'impianto fino allo scarico previsto. E' compreso ogni altro onere accessorio per eseguire l'opera a regola d'arte.<br>..... |          |        |
| VEN25-12.05.05.a | Impianto di scarico condensa completo con pompa<br>.....<br>(Euro trecentocinquantesi/25 )                                                                                                                                                                      | a corpo  | 356,25 |
| VEN25-12.05.05.b | Impianto di scarico condensa senza pompa<br>.....<br>(Euro duecentonove/14 )                                                                                                                                                                                    | a corpo  | 209,14 |
| VEN25-12.05.06   | Sostituzione della valvola e detentore per radiatori impianto di riscaldamento .Sostituzione della valvola e detentore per radiatori impianto di riscaldamento di qualsiasi diametro con fornitura e posa di valvola termostatica e detentore.<br>.....         |          |        |
| VEN25-12.05.06.a | Sostituzione della valvola e detentore per radiatori impianto di riscaldamento di qualsiasi diametro con fornitura e posa di valvola termostatica e detentore.<br>.....<br>(Euro novantuno/94 )                                                                 | coppia   | 91,94  |
| VEN25-12.05.07   | Scarico impianto di riscaldamento, successivo carico .Scarico impianto di riscaldamento, successivo carico compreso prove di tenuta e di funzionamento.<br>.....                                                                                                |          |        |
| VEN25-12.05.07.a | Scarico impianto di riscaldamento, successivo carico compreso prove di tenuta e di funzionamento.                                                                                                                                                               | alloggio | 162,68 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-12.05.08    | (Euro centosessantadue/68 )<br>Riordino e/o sostituzione delle tubazioni di aspirazione aria comburente e tubazioni di scarico fumi combustibili della caldaia di nuove tubazioni aspirazione/scarico e ogni ulteriore onere per dare il lavoro funzionante a perfetta regola d'arte. | Cadauno        | 324,97 |
| VEN25-12.05.08.a  | Riordino e/o sostituzione delle tubazioni di aspirazione aria comburente e tubazioni di scarico fumi combustibili della caldaia di nuove tubazioni aspirazione/scarico e ogni ulteriore onere per dare il lavoro funzionante a perfetta regola d'arte.                                |                |        |
|                   | (Euro trecentoventiquattro/97 )                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-13          | BONIFICA BELLICA E BONIFICA AMIANTO                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 0,36   |
| VEN25-13.01       | BONIFICA ORDIGNI BELLICI                                                                                                                                                                                                                                                              |                |        |
| VEN25-13.01.01    | PREPARAZIONE DELLE AREE .Preparazione delle aree in genere per la bonifica da ordigni bellici compreso l'estirpazione d'eventuali le attività descritte per poter accedere alle aree ed effettuare le attività di bonifica bellica vera e propria.                                    |                |        |
| VEN25-13.01.01.00 | PREPARAZIONE DELLE AREE                                                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
|                   | (Euro zero/36 )                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-13.01.02    | BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE FINO A 1,00 m DI PROFONDITA' .Le attività consistono nelle operazioni di ricerca, localizzazione, disciplinare Tecnico per l'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistemática Terrestre" del Ministero della Difesa.                             |                |        |
| VEN25-13.01.02.00 | BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE FINO A 1,00 m DI PROFONDITA'                                                                                                                                                                                                                            |                |        |
|                   | (Euro zero/63 )                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-13.01.03    | BONIFICA BELLICA PROFONDA .Bonifica bellica di profondità mediante trivellazione svolta per ricercare, individuare e localizzare di perforazione. E' compreso nel prezzo il ripristino finale dei luoghi dopo il parere favorevole degli organi preposti.                             |                |        |
| VEN25-13.01.03.a  | BONIFICA BELLICA PROFONDA ESTESA FINO A 3,00 m DI PROFONDITA' DAL PIANO CAMPAGNA (O DAL PIANO DI SBANCAMENTO)                                                                                                                                                                         |                |        |
|                   | (Euro due/57 )                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| VEN25-13.01.03.b  | BONIFICA BELLICA PROFONDA ESTESA FINO A 5,00 m DI PROFONDITA' DAL PIANO CAMPAGNA (O DAL PIANO DI SBANCAMENTO)                                                                                                                                                                         |                |        |
|                   | (Euro tre/54 )                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| VEN25-13.01.03.c  | BONIFICA BELLICA PROFONDA ESTESA FINO A 7,00 m DI PROFONDITA' DAL PIANO CAMPAGNA (O DAL PIANO DI SBANCAMENTO)                                                                                                                                                                         |                |        |
|                   | (Euro quattro/95 )                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| VEN25-13.01.04    | SCAVO A MANO E CONNESSO USO DELL'APPARATO DI RICERCA .Scavo a mano effettuato per consentire lo scoprimento di ordigni bellici. Disciplinare Tecnico per l'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistemática Terrestre "del Ministero della Difesa                              |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-13.01.04.00 | SCAVO A MANO E CONNESSO USO DELL'APARATO DI RICERCA<br>.....<br>(Euro duecentouno/89 )                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 201,89 |
| VEN25-13.01.05    | SCAVO CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO DELL'APPARATO DI RICERCA .Tali scavi sono da effettuarsi, a profondità superior.....zzo l'eventuale rinterro degli scavi ed il ripristino finale dei luoghi dopo il parere favorevole degli organi preposti.<br>.....                          |                |        |
| VEN25-13.01.05.a  | SCAVO CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO DELL'APPARATO DI RICERCA PER SCAVI A SEZIONE APERTA<br>.....<br>(Euro undici/72 )                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 11,72  |
| VEN25-13.01.05.b  | SCAVO CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO DELL'APPARATO DI RICERCA PER SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA .Realizzazione di cornic.....o fino ad ottenere una superficie perfettamente levigata ( esclusi ponteggi da compensarsi come oneri per la sicurezza):<br>.....<br>(Euro diciannove/87 ) | m <sup>3</sup> | 19,87  |
| VEN25-13.01.06    | BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE SUBACQUEA<br>.....                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| VEN25-13.01.06.a  | Ricerca e localizzazione fino a cm 100 piano alveo, con p.l. > 60 cm fino 1,50 m<br>.....<br>(Euro zero/74 )                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 0,74   |
| VEN25-13.01.06.b  | Ricerca e localizzazione fino a cm 100 piano alveo, con p.l. > 1,50 m fino a mt. 2,00<br>.....<br>(Euro uno/60 )                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 1,60   |
| VEN25-13.01.07    | BONIFICA BELLICA PROFONDA SUBACQUEA<br>.....                                                                                                                                                                                                                                            |                |        |
| VEN25-13.01.07.a  | Perforazioni per ricerca e localizzazione fino a 8 m., con p.l.fino a 2 m<br>.....<br>(Euro sette/80 )                                                                                                                                                                                  | m              | 7,80   |
| VEN25-13.01.07.b  | Perforazioni per ricerca e localizzazione fino a 8 m., con p.l.da oltre 2 a 4 m<br>.....<br>(Euro otto/62 )                                                                                                                                                                             | m              | 8,62   |
| VEN25-13.01.07.c  | Perforazioni per ricerca e localizzazione fino a 8 m., con p.l.da oltre 4 a 6 m<br>.....<br>(Euro nove/44 )                                                                                                                                                                             | m              | 9,44   |
| VEN25-13.01.07.d  | Perforazioni per ricerca e localizzazione fino a 8 m., con p.l.da oltre 6 a 8 m<br>.....<br>(Euro dieci/46 )                                                                                                                                                                            | m              | 10,46  |
| VEN25-13.01.08    | RIMOZIONE DI ORDIGNI CON SCAVI SUBACQUEI<br>.....                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-13.01.08.a  | Rimozione ordigni con scavi fino a m. 2,00 - p.l. fino a 2,00<br>.....<br>(Euro sei/36 )                                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 6,36   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                   | U.M.           | PREZZO |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-13.01.08.b | Rimozione ordigni con scavi da oltre 2,00 a 4,00 m - p.l. fino a 2,00<br>.....<br>(Euro nove/85 )             | m <sup>3</sup> | 9,85   |
| VEN25-13.01.08.c | Rimozione ordigni con scavi da oltre 4,00 a 6,00 m - p.l. fino a 2,00<br>.....<br>(Euro tredici/33 )          | m <sup>3</sup> | 13,33  |
| VEN25-13.01.08.d | Rimozione ordigni con scavi da oltre 6,00 a 8,00 m - p.l. fino a 2,00<br>.....<br>(Euro sedici/82 )           | m <sup>3</sup> | 16,82  |
| VEN25-13.01.08.e | Rimozione ordigni con scavi fino 2,00, con p.l. da m 2,00 m - p.l. fino a 4,00<br>.....<br>(Euro nove/85 )    | m <sup>3</sup> | 9,85   |
| VEN25-13.01.08.f | Rimozione ordigni con scavi da oltre 2,00 a 4,00 m - p.l. da >m 2,00 a 4,00 m<br>.....<br>(Euro tredici/33 )  | m <sup>3</sup> | 13,33  |
| VEN25-13.01.08.g | Rimozione ordigni con scavi da oltre 4,00 a 6,00 m - p.l. da >m 2,00 a 4,00 m<br>.....<br>(Euro sedici/82 )   | m <sup>3</sup> | 16,82  |
| VEN25-13.01.08.h | Rimozione ordigni con scavi da oltre 6,00 a 8,00 m - p.l. da >m 2,00 a 4,00 m<br>.....<br>(Euro venti/10 )    | m <sup>3</sup> | 20,10  |
| VEN25-13.01.08.i | Rimozione ordigni con scavi da fino a m 2,00 - p.l. da >m 4,00 a 6,00 m<br>.....<br>(Euro tredici/33 )        | m <sup>3</sup> | 13,33  |
| VEN25-13.01.08.l | Rimozione ordigni con scavi da oltre 2,00 a 4,00 m - p.l. da >m 4,00 a 6,00 m<br>.....<br>(Euro sedici/82 )   | m <sup>3</sup> | 16,82  |
| VEN25-13.01.08.m | Rimozione ordigni con scavi da oltre 4,00 a 6,00 m - p.l. da >m 4,00 a 6,00 m<br>.....<br>(Euro venti/10 )    | m <sup>3</sup> | 20,10  |
| VEN25-13.01.08.n | Rimozione ordigni con scavi da oltre 6,00 a 8,00 m - p.l. da >m 4,00 a 6,00 m<br>.....<br>(Euro ventitre/59 ) | m <sup>3</sup> | 23,59  |
| VEN25-13.01.08.o | Rimozione ordigni con scavi fino a 2,00 m - p.l. da >m 6,00 a 8,00 m<br>.....<br>(Euro sedici/82 )            | m <sup>3</sup> | 16,82  |
| VEN25-13.01.08.p | Rimozione ordigni con scavi da oltre 2,00 a 4,00 m - p.l. da >m 4,00 a 6,00 m<br>.....                        | m <sup>3</sup> | 16,82  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.           | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| VEN25-13.01.08.q  | (Euro sedici/82 )<br>Rimozione ordigni con scavi da oltre 4,00 a 6,00 m - p.l. da >m 6,00 a 8,00 m<br>.....<br>(Euro ventitre/59 )                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 23,59    |
| VEN25-13.01.08.r  | Rimozione ordigni con scavi da oltre 6,00 a 8,00 m - p.l. da >m 6,00 a 8,00 m<br>.....<br>(Euro ventisette/09 )                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 27,09    |
| VEN25-13.02       | BONIFICA AMIANTO<br>.....                                                                                                                                                                                                                                      |                |          |
| VEN25-13.02.01    | PREPARAZIONE DEL PIANO DI LAVORO .Preparazione piano di lavoro comprensivo del piano operativo di sicurezza, da presenta.....rvizio SISP ed al Servizio SPISAL competenti per territorio, comprensivo degli oneri di concessione da versare agli ENTI<br>..... |                |          |
| VEN25-13.02.01.00 | PREPARAZIONE DEL PIANO DI LAVORO<br>.....<br>(Euro ottocentoquindici/20 )                                                                                                                                                                                      | Cadauno        | 815,20   |
| VEN25-13.02.02    | ONERI INFORMAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA .Interventi che interessano intenzionalmente zone limitate con materiale con.....n. 1 analisi SEM ove occorre (MOCF > 20), compreso gli oneri relativi ad opere provvisionali e apparecchiature speciali.<br>..... |                |          |
| VEN25-13.02.02.00 | ONERI INFORMAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA.<br>.....<br>(Euro ottocentosessantasei/15 )                                                                                                                                                                       | Cadauno        | 866,15   |
| VEN25-13.02.03    | PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO .Perimetrazione delle aree di intervento, con il montaggio di recinzione costitu.....potranno essere impiegati a condizione che garantiscano un livello di sicurezza almeno equivalente, previo assenso D.LL.<br>..... |                |          |
| VEN25-13.02.03.00 | PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO<br>.....<br>(Euro ventisei/29 )                                                                                                                                                                                        | m              | 26,29    |
| VEN25-13.02.04    | ALLESTIMENTO DI UNITA' DI DECONTAMINAZIONE .Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita' di decon.....anto richiesto dalla legislazione vigente in materia compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori.<br>..... |                |          |
| VEN25-13.02.04.00 | COLLOCAZIONE DI UNITA' DI DECONTAMINAZIONE<br>.....<br>(Euro millesettecentotrentadue/30 )                                                                                                                                                                     | Cadauno        | 1.732,30 |
| VEN25-13.02.05    | RIMOZIONE DI COIBENTAZIONI CONTENENTI FIBRE DI AMIANTO .Rimozione della coibentazione, di qualunque spessore, contenente.....esi e compensati gli oneri per ponteggi o trabatelli mobili e l'abbassamento al piano di deposito provvisorio odi carico<br>..... |                |          |
| VEN25-13.02.05.00 | RIMOZIONE DI COIBENTAZIONI CONTENENTI FIBRE DI AMIANTO<br>.....<br>(Euro trentacinque/77 )                                                                                                                                                                     | m              | 35,77    |
| VEN25-13.02.06    | RIMOZIONE DI LASTRE DI CEMENTO AMIANTO ONDULATE O PIANE .Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformit..... smaltimento a discarica, le opere provvisionali ed ogni costo relativo alle misure di igiene e di sicurezza del lavoro.          |                |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                       | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-13.02.06.a  | .....<br>RIMOZIONE DI LASTRE DI CEMENTO AMIANTO ONDULATE O PIANE - PER LASTRE CON STRUTTURA SOTTOSTANTE CONTINUA E SUPERFICIE FINO A 300MQ<br>.....<br>(Euro ventitre/29 )                                                        | m <sup>2</sup> | 23,29  |
| VEN25-13.02.06.b  | .....<br>RIMOZIONE DI LASTRE DI CEMENTO AMIANTO ONDULATE O PIANE - PER LASTRE CON STRUTTURA SOTTOSTANTE CONTINUA E SUPERFICIE SOPRA I 300MQ E FINO A 1000MQ<br>.....<br>(Euro diciotto/78 )                                       | m <sup>2</sup> | 18,78  |
| VEN25-13.02.06.c  | .....<br>RIMOZIONE DI LASTRE DI CEMENTO AMIANTO ONDULATE O PIANE - PER LASTRE CON STRUTTURA SOTTOSTANTE CONTINUA E SUPERFICIE OLTRE 1000MQ<br>.....<br>(Euro sedici/79 )                                                          | m <sup>2</sup> | 16,79  |
| VEN25-13.02.06.d  | .....<br>RIMOZIONE DI LASTRE DI CEMENTO AMIANTO ONDULATE O PIANE - PER LASTRE CON STRUTTURA SOTTOSTANTE DISCONTINUA E SUPERFICIE FINO A 300MQ<br>.....<br>(Euro ventisei/05 )                                                     | m <sup>2</sup> | 26,05  |
| VEN25-13.02.06.e  | .....<br>RIMOZIONE DI LASTRE DI CEMENTO AMIANTO ONDULATE O PIANE - PER LASTRE CON STRUTTURA SOTTOSTANTE DISCONTINUA E SUPERFICIE SOPRA I 300MQ E FINO A 1000MQ<br>.....<br>(Euro ventuno/91 )                                     | m <sup>2</sup> | 21,91  |
| VEN25-13.02.06.f  | .....<br>RIMOZIONE DI LASTRE DI CEMENTO AMIANTO ONDULATE O PIANE - PER LASTRE CON STRUTTURA SOTTOSTANTE DISCONTINUA E SUPERFICIE OLTRE 1000MQ<br>.....<br>(Euro diciannove/80 )                                                   | m <sup>2</sup> | 19,80  |
| VEN25-13.02.07    | .....<br>APPLICAZIONE DI PRODOTTI RICOPRENTI .Applicazione di prodotti ricoprenti per esterno ed interno come da D.M. 20.08.99 Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per ponteggi o trabatelli mobili.<br>..... |                |        |
| VEN25-13.02.07.00 | .....<br>APPLICAZIONI DI PRODOTTI RICOPRENTI<br>.....<br>(Euro undici/21 )                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 11,21  |
| VEN25-13.02.09    | .....<br>PRELIEVI ED ANALISI DI LABORATORIO .Prelievi ed analisi di laboratorio (eccedenti quelli previsti dalla voce P.02.02.00<br>.....                                                                                         |                |        |
| VEN25-13.02.09.a  | .....<br>PRELIEVI ED ANALISI DI LABORATORIO Prelievo massimo, analisi qualitativa SEM, certificato<br>.....<br>(Euro trecentonovantasette/41 )                                                                                    | Cadauno        | 397,41 |
| VEN25-13.02.09.b  | .....<br>PRELIEVI ED ANALISI DI LABORATORIO Prelievo massimo, analisi qualitativa MOCF + I.R. + DRX, certificato<br>.....<br>(Euro duecentotredici/99 )                                                                           | Cadauno        | 213,99 |
| VEN25-13.02.09.c  | .....<br>PRELIEVI ED ANALISI DI LABORATORIO Campionamento aerodispersi ambientali, analisi quali-quantitativa SEM, certificato<br>.....                                                                                           | Cadauno        | 591,02 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-13.02.09.d  | (Euro cinquecentonovantuno/02 )<br>PRELIEVI ED ANALISI DI LABORATORIO Campionamento aerodispersi ambientali, analisi quali-quantitativa MOCF<br>.....<br>(Euro duecentoquarantaquattro/56 )                                                                    | Cadauno | 244,56 |
| VEN25-13.02.09.e  | PRELIEVI ED ANALISI DI LABORATORIO Campionamento e personale ambientale, analisi qualitativa SEM, certificato<br>.....<br>(Euro cinquecentonovantuno/02 )                                                                                                      | Cadauno | 591,02 |
| VEN25-13.02.09.f  | PRELIEVI ED ANALISI DI LABORATORIO Campionamento personale- ambientale, analisi quantitativa MOCF<br>.....<br>(Euro duecentocinquantaquattro/75 )                                                                                                              | Cadauno | 254,75 |
| VEN25-13.02.11    | INCAPSULAMENTO PERMANENTE DI LASTRE O TEGOLE IN CEMENTO AMIANTO .Incapsulamento permanente di pareti verticali e contros.....anto. F) Trasmissione alla Direzione Lavori delle schede tecniche attestanti le caratteristiche dei materiali impegnati.<br>..... |         |        |
| VEN25-13.02.11.00 | INTERVENTO DI INCAPSULAMENTO PERMANENTE DI LASTRE O TEGOLE IN CEMENTO AMIANTO<br>.....<br>(Euro ventisei/49 )                                                                                                                                                  | m²      | 26,49  |
| VEN25-13.02.12    | RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN VINIL-AMIANTO .Rimozione di pavimentazione in vinil-amianto e della relativa colla di posa m.....del materiale di risulta in discarica autorizzata compresa l'indennità di discarica specifica. Ogni altro onere incluso.<br>..... |         |        |
| VEN25-13.02.12.00 | RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN VINIL-AMIANTO<br>.....<br>(Euro trentaquattro/65 )                                                                                                                                                                                 | m²      | 34,65  |
| VEN25-13.02.13    | LAVORAZIONI E SMALTIMENTO DI CONDOTTA ESISTENTE IN CEMENTO AMIANTO .Compenso per lavorazioni su cemento amianto quali ta.....ario per il trasporto alla discarica; - tenuta dei registri carico - scarico regolarmente vidimati al Pubblico Registro.<br>..... |         |        |
| VEN25-13.02.13.aa | DN40 - per inserimenti puntuali e fino a 3 m<br>.....<br>(Euro duecentoquarantuno/73 )                                                                                                                                                                         | a corpo | 241,73 |
| VEN25-13.02.13.ab | DN50 - per inserimenti puntuali e fino a 3 m<br>.....<br>(Euro duecentoquarantasette/25 )                                                                                                                                                                      | a corpo | 247,25 |
| VEN25-13.02.13.ac | DN60 - per inserimenti puntuali e fino a 3 m<br>.....<br>(Euro duecentocinquantatre/16 )                                                                                                                                                                       | a corpo | 253,16 |
| VEN25-13.02.13.ad | DN65 - per inserimenti puntuali e fino a 3 m<br>.....<br>(Euro duecentocinquantasei/52 )                                                                                                                                                                       | a corpo | 256,52 |
| VEN25-13.02.13.ae | DN80 - per inserimenti puntuali e fino a 3 m                                                                                                                                                                                                                   | a corpo | 266,13 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                   | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-13.02.13.af | (Euro duecentosessantasei/13 )                |         |        |
|                   | DN100 - per inserimenti puntuali e fino a 3 m | a corpo | 280,65 |
| VEN25-13.02.13.ag | (Euro duecentoottanta/65 )                    |         |        |
|                   | DN125 - per inserimenti puntuali e fino a 3 m | a corpo | 297,85 |
| VEN25-13.02.13.ah | (Euro duecentonovantasette/85 )               |         |        |
|                   | DN150 - per inserimenti puntuali e fino a 3 m | a corpo | 318,46 |
| VEN25-13.02.13.ai | (Euro trecentodiciotto/46 )                   |         |        |
|                   | DN200 - per inserimenti puntuali e fino a 3 m | a corpo | 365,51 |
| VEN25-13.02.13.aj | (Euro trecentosessantacinque/51 )             |         |        |
|                   | DN250 - per inserimenti puntuali e fino a 3 m | a corpo | 410,62 |
| VEN25-13.02.13.ak | (Euro quattrocentodieci/62 )                  |         |        |
|                   | DN300 - per inserimenti puntuali e fino a 3 m | a corpo | 467,59 |
| VEN25-13.02.13.al | (Euro quattrocentosessantasette/59 )          |         |        |
|                   | DN350 - per inserimenti puntuali e fino a 3 m | a corpo | 531,15 |
| VEN25-13.02.13.am | (Euro cinquecentotrentuno/15 )                |         |        |
|                   | DN400 - per inserimenti puntuali e fino a 3 m | a corpo | 601,28 |
| VEN25-13.02.13.an | (Euro seicentouno/28 )                        |         |        |
|                   | DN450 - per inserimenti puntuali e fino a 3 m | a corpo | 672,47 |
| VEN25-13.02.13.ao | (Euro seicentosettantadue/47 )                |         |        |
|                   | DN500 - per inserimenti puntuali e fino a 3 m | a corpo | 755,18 |
| VEN25-13.02.13.ap | (Euro settecentocinquantacinque/18 )          |         |        |
|                   | DN600 - per inserimenti puntuali e fino a 3 m | a corpo | 940,35 |
| VEN25-13.02.13.ba | (Euro novecentoquaranta/35 )                  |         |        |
|                   | DN40 - per ogni metro successivo              | m       | 33,56  |
| VEN25-13.02.13.bb | (Euro trentatre/56 )                          |         |        |
|                   | DN50 - per ogni metro successivo              |         |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                             | U.M. | PREZZO |
|-------------------|-----------------------------------------|------|--------|
| VEN25-13.02.13.bc | .....<br>(Euro trentacinque/83 )        | m    | 35,83  |
|                   | DN60 - per ogni metro successivo        |      |        |
| VEN25-13.02.13.bd | .....<br>(Euro trentotto/24 )           | m    | 38,24  |
|                   | DN65 - per ogni metro successivo        |      |        |
| VEN25-13.02.13.be | .....<br>(Euro trentanove/58 )          | m    | 39,58  |
|                   | DN80 - per ogni metro successivo        |      |        |
| VEN25-13.02.13.bf | .....<br>(Euro quarantatre/46 )         | m    | 43,46  |
|                   | DN100 - per ogni metro successivo       |      |        |
| VEN25-13.02.13.bg | .....<br>(Euro quarantanove/21 )        | m    | 49,21  |
|                   | DN125 - per ogni metro successivo       |      |        |
| VEN25-13.02.13.bh | .....<br>(Euro cinquantasei/10 )        | m    | 56,10  |
|                   | DN150 - per ogni metro successivo       |      |        |
| VEN25-13.02.13.bi | .....<br>(Euro sessantaquattro/17 )     | m    | 64,17  |
|                   | DN200 - per ogni metro successivo       |      |        |
| VEN25-13.02.13.bj | .....<br>(Euro ottantadue/34 )          | m    | 82,34  |
|                   | DN250 - per ogni metro successivo       |      |        |
| VEN25-13.02.13.bk | .....<br>(Euro novantanove/94 )         | m    | 99,94  |
|                   | DN300 - per ogni metro successivo       |      |        |
| VEN25-13.02.13.bl | .....<br>(Euro centoventuno/64 )        | m    | 121,64 |
|                   | DN350 - per ogni metro successivo       |      |        |
| VEN25-13.02.13.bm | .....<br>(Euro centoquarantacinque/65 ) | m    | 145,65 |
|                   | DN400 - per ogni metro successivo       |      |        |
| VEN25-13.02.13.bn | .....<br>(Euro centosettantuno/98 )     | m    | 171,98 |
|                   | DN450 - per ogni metro successivo       |      |        |
|                   | .....<br>(Euro centonovantotto/73 )     | m    | 198,73 |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.                  | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| VEN25-13.02.13.bo | DN500 - per ogni metro successivo<br>.....<br>(Euro duecentoventinove/49 )                                                                                                                                                                                   | m                     | 229,49 |
| VEN25-13.02.13.bp | DN600 - per ogni metro successivo<br>.....<br>(Euro duecentonovantasette/93 )                                                                                                                                                                                | m                     | 297,93 |
| VEN25-21          | OPERE PER LA SICUREZZA<br>.....                                                                                                                                                                                                                              |                       |        |
| VEN25-21.01       | ORGANIZZAZIONE CANTIERE<br>.....                                                                                                                                                                                                                             |                       |        |
| VEN25-21.01.01    | PONTEGGIO FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA .Recinzione provvisoria di ca..... da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche<br>..... |                       |        |
| VEN25-21.01.01.a  | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno<br>.....<br>(Euro trenta/42 )                                                                     | m <sup>2</sup>        | 30,42  |
| VEN25-21.01.01.b  | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno<br>.....<br>(Euro venti/31 )                                                                    | m <sup>2</sup>        | 20,31  |
| VEN25-21.01.01.c  | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno<br>.....<br>(Euro uno/51 )                                                                                    | m <sup>2</sup> x mese | 1,51   |
| VEN25-21.01.01.d  | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con rete metallica zincata su paletti di legno<br>.....<br>(Euro ventisei/59 )                                                                     | m <sup>2</sup>        | 26,59  |
| VEN25-21.01.01.e  | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con rete metallica zincata su paletti di legno<br>.....<br>(Euro ventuno/23 )                                                                    | m <sup>2</sup>        | 21,23  |
| VEN25-21.01.01.f  | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con rete metallica zincata su paletti di legno<br>.....<br>(Euro uno/64 )                                                                                      | m <sup>2</sup> x mese | 1,64   |
| VEN25-21.01.01.g  | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con rete di plastica stampata su paletti di legno<br>.....<br>(Euro ventisei/99 )                                                                  | m <sup>2</sup>        | 26,99  |
| VEN25-21.01.01.h  | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno<br>.....                                                                                       | m <sup>2</sup>        | 20,80  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.                  | PREZZO |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| VEN25-21.01.01.i | (Euro venti/80 )<br>FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno<br>.....<br>(Euro uno/75 )                                                               | m <sup>2</sup> x mese | 1,75   |
| VEN25-21.01.01.j | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con rete metallica zincata su tubi da ponteggio<br>.....<br>(Euro ventisei/27 )                                                                    | m <sup>2</sup>        | 26,27  |
| VEN25-21.01.01.k | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio<br>.....<br>(Euro diciassette/92 )                                                               | m <sup>2</sup>        | 17,92  |
| VEN25-21.01.01.l | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio<br>.....<br>(Euro uno/43 )                                                                                     | m <sup>2</sup> x mese | 1,43   |
| VEN25-21.01.01.m | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio<br>.....<br>(Euro ventiquattro/67 )                                                             | m <sup>2</sup>        | 24,67  |
| VEN25-21.01.01.n | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio<br>.....<br>(Euro diciotto/18 )                                                               | m <sup>2</sup>        | 18,18  |
| VEN25-21.01.01.o | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio<br>.....<br>(Euro uno/45 )                                                                                  | m <sup>2</sup> x mese | 1,45   |
| VEN25-21.01.02   | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO .Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in l.....ggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche<br>..... |                       |        |
| VEN25-21.01.02.a | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO Fornitura e posa con tavolame in legno e elementi tubolari metallici<br>.....<br>(Euro trentuno/96 )                                                                                               | m <sup>2</sup>        | 31,96  |
| VEN25-21.01.02.b | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO Montaggio per nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici<br>.....<br>(Euro diciannove/41 )                                                                                           | m <sup>2</sup>        | 19,41  |
| VEN25-21.01.02.c | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO Nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici<br>.....                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> x mese | 1,67   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.      | PREZZO |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
|                  | (Euro uno/67 )                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |
| VEN25-21.01.03   | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' .Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad al.....tti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² |           |        |
| VEN25-21.01.03.a | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Fornitura e posa con moduli di altezza pari a m 2,00                                                                                                                           | m²        | 14,50  |
|                  | (Euro quattordici/50 )                                                                                                                                                                                                                              |           |        |
| VEN25-21.01.03.b | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00                                                                                                                         | m²        | 4,24   |
|                  | (Euro quattro/24 )                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |
| VEN25-21.01.03.c | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00                                                                                                                                       | m² x mese | 0,68   |
|                  | (Euro zero/68 )                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |
| VEN25-21.01.04   | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI IN LAMIERA .Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lami.....i cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali |           |        |
| VEN25-21.01.04.a | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI IN LAMIERA Fornitura e posa con moduli di altezza pari a m 2,00                                                                                                                                    | m²        | 16,71  |
|                  | (Euro sedici/71 )                                                                                                                                                                                                                                   |           |        |
| VEN25-21.01.04.b | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI IN LAMIERA Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00                                                                                                                                  | m²        | 4,11   |
|                  | (Euro quattro/11 )                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |
| VEN25-21.01.04.c | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI IN LAMIERA Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00                                                                                                                                                | m² x mese | 0,66   |
|                  | (Euro zero/66 )                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |
| VEN25-21.01.05   | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE .Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in po.....on inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 |           |        |
| VEN25-21.01.05.a | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00                                                                                                                                              | m²        | 17,97  |
|                  | (Euro diciassette/97 )                                                                                                                                                                                                                              |           |        |
| VEN25-21.01.05.b | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00                                                                                                                                            | m²        | 4,83   |
|                  | (Euro quattro/83 )                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |
| VEN25-21.01.05.c | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Nolo per altezza pari a m 2,00                                                                                                                                                          | m² x mese | 0,37   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.       | PREZZO |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| VEN25-21.01.06   | (Euro zero/37 )<br>FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN LEGNO E METALLO PER AREE URBANE .Recinzione provvisoria modulare a pannelli cie.....e dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali |            |        |
| VEN25-21.01.06.a | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN LEGNO E METALLO PER AREE URBANE Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00<br>(Euro ventisette/88 )                                                                                                                             | m²         | 27,88  |
| VEN25-21.01.06.b | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN LEGNO E METALLO PER AREE URBANE Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00<br>(Euro sei/87 )                                                                                                                                  | m²         | 6,87   |
| VEN25-21.01.06.c | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN LEGNO E METALLO PER AREE URBANE Nolo per altezza pari a m 2,00<br>(Euro uno/25 )                                                                                                                                                | m² x mese  | 1,25   |
| VEN25-21.01.07   | FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO .Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di .....adietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.                  |            |        |
| VEN25-21.01.07.a | FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese<br>(Euro seicentotrentanove/97 )                                                                                                                                | n.         | 679,97 |
| VEN25-21.01.07.b | FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)<br>(Euro centocinquanta/54 )                                                                                            | cad x mese | 151,54 |
| VEN25-21.01.07.c | FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese<br>(Euro seicentoquattordici/28 )                                                                                                                               | n.         | 614,28 |
| VEN25-21.01.07.d | FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)<br>(Euro centotrentadue/08 )                                                                                            | cad x mese | 132,08 |
| VEN25-21.01.08   | FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI .Box di cantiere uso servizi igienici sanitari realizza.....elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.                  |            |        |
| VEN25-21.01.08.a | FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese<br>(Euro settecentotrentasei/43 )                                                                                                                          | n.         | 786,43 |
| VEN25-21.01.08.b | FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)                                                                                                                    |            |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.       | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|                  | .....<br>(Euro duecentosettantatre/64 )                                                                                                                                                                                                                     | cad x mese | 273,64 |
| VEN25-21.01.08.c | FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x5,40x2,40<br>costo primo mese                                                                                                                                              | n.         | 708,11 |
|                  | .....<br>(Euro settecentootto/11 )                                                                                                                                                                                                                          |            |        |
| VEN25-21.01.08.d | FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x5,40x2,40<br>costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)                                                                                                      | cad x mese | 236,08 |
|                  | .....<br>(Euro duecentotrentasei/08 )                                                                                                                                                                                                                       |            |        |
| VEN25-21.01.09   | FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI .Box di cantiere uso servizi<br>igienico sanitario realizz..... elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e<br>preparazione della base in cls armata di appoggio. |            |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |
| VEN25-21.01.09.a | FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40<br>costo primo mese                                                                                                                                              | n.         | 487,17 |
|                  | .....<br>(Euro quattrocentoottantasette/17 )                                                                                                                                                                                                                |            |        |
| VEN25-21.01.09.b | FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40<br>costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)                                                                                                      | cad x mese | 177,99 |
|                  | .....<br>(Euro centosettantasette/99 )                                                                                                                                                                                                                      |            |        |
| VEN25-21.01.10   | FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO MENSA .Box di cantiere uso mensa realizzato<br>da struttura di base, sollev.....icchieri, tavoli, sedie. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e<br>preparazione della base in cls armata di appoggio. |            |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |
| VEN25-21.01.10.a | FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO MENSA Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo<br>mese                                                                                                                                                         | n.         | 692,66 |
|                  | .....<br>(Euro seicentonovantadue/66 )                                                                                                                                                                                                                      |            |        |
| VEN25-21.01.10.b | FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO MENSA Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi<br>successivi (per ogni mese o frazione di mese)                                                                                                                 | cad x mese | 168,85 |
|                  | .....<br>(Euro centosessantotto/85 )                                                                                                                                                                                                                        |            |        |
| VEN25-21.01.11   | FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE PRONTO SOCCORSO .Box di cantiere uso camera per<br>pronto soccorso realizzato da s.....ettrico, accessori vari. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e<br>preparazione della base in cls armata di appoggio. |            |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |
| VEN25-21.01.11.a | FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE PRONTO SOCCORSO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo<br>primo mese                                                                                                                                                      | n.         | 755,00 |
|                  | .....<br>(Euro settecentocinquantacinque/00 )                                                                                                                                                                                                               |            |        |
| VEN25-21.01.11.b | FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE PRONTO SOCCORSO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo<br>mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)                                                                                                              | cad x mese | 233,09 |
|                  | .....<br>(Euro duecentotrentatre/09 )                                                                                                                                                                                                                       |            |        |
| VEN25-21.01.12   | FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI .Box di cantiere uso ufficio riunioni                                                                                                                                                                   |            |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.       | PREZZO |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| VEN25-21.01.12.a  | sicurezza nel cantiere, realiz..... mobile, accessori vari. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.<br>.....<br>FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese<br>.....<br>(Euro cinquecentonovantasette/55 ) | n.         | 597,55 |
| VEN25-21.01.12.b  | FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)<br>.....<br>(Euro centotrentuno/03 )                                                                                                                                           | cad x mese | 131,03 |
| VEN25-21.01.13    | NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA METALLICA .Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera metallica. Costo mensile.<br>.....                                                                                                                                                  |            |        |
| VEN25-21.01.13.00 | NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA<br>.....<br>(Euro quattro/05 )                                                                                                                                                                                                                                        | m x mese   | 4,05   |
| VEN25-21.01.14    | NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI .Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro mm ..... due metri e catena in moplén bicolore (bianco/rossa o giallo/nera) di dimensione dell'anello mm 5x20x30. Costo mensile.<br>.....                                                        |            |        |
| VEN25-21.01.14.00 | NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI<br>.....<br>(Euro due/44 )                                                                                                                                                                                                                                | m x mese   | 2,44   |
| VEN25-21.01.15    | NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI .Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro mm ..... due metri e catena in moplén bicolore (bianco/rossa o giallo/nera) di dimensione dell'anello mm 6x24x39. Costo mensile.<br>.....                                                        |            |        |
| VEN25-21.01.15.00 | NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI<br>.....<br>(Euro due/93 )                                                                                                                                                                                                                                | m x mese   | 2,93   |
| VEN25-21.01.16    | NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO .Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera. Costo mensile.<br>.....                                                                                                           |            |        |
| VEN25-21.01.16.00 | NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE<br>.....<br>(Euro quindici/76 )                                                                                                                                                                                                                                 | m x mese   | 15,76  |
| VEN25-21.01.17    | NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO .Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in.....re prefabbricate in calcestruzzo tipo new-jersey, di altezza non inferiore a 100 cm e barre per serraggio. Costo mensile<br>.....                                                        |            |        |
| VEN25-21.01.17.00 | NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO<br>.....<br>(Euro diciotto/78 )                                                                                                                                                                                                                                | m x mese   | 18,78  |
| VEN25-21.01.18    | NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO CON PALETTI .Delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti cm 90 con base metallica di diametro mm 300, posti alla distanza di un metro, e catena colore bianco/rosso. Costo mensile.<br>.....                                                           |            |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.       | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| VEN25-21.01.18.00 | NOLEGGIO E POSA INOPERA DI DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO CON PALETTI<br>.....<br>(Euro tre/57 )                                                                                                                                                                 | m x mese   | 3,57   |
| VEN25-21.01.19    | DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI .Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco /rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo per tutta la durata dei lavori.<br>.....         |            |        |
| VEN25-21.01.19.00 | DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI<br>.....<br>(Euro uno/18 )                                                                                                                                                                                                  | m          | 1,18   |
| VEN25-21.01.20    | DELIMITAZIONE IN ACCIAIO-LEGNO E RETE PLASTIFICATA .Delimitazione e protezione di area di transito costituita da ferri t.....orizzontali di tavole di legno dello spessore di cm 2.5 e rete plastica arancione. Costo per tutta la durata dei lavori.<br>..... |            |        |
| VEN25-21.01.20.00 | DELIMITAZIONE IN ACCIAIO-LEGNO E RETE PLASTIFICATA<br>.....<br>(Euro trenta/11 )                                                                                                                                                                               | m          | 30,11  |
| VEN25-21.01.21    | DELIMITAZIONE E CONFINAMENTO AREA CON LIVELLO DI RUMORE SUPERIORE A 90 dBA .Delimitazione e confinamento di aree di lavo.....seguita con paletti metallici infissi nel terreno, nastro bicolore in plastica e cartello indicatore. Costo per un anno.<br>..... |            |        |
| VEN25-21.01.21.00 | DELIMITAZIONE E CONFINAMENTO AREA CON LIVELLO DI RUMORE SUPERIORE A 90 dBA<br>.....<br>(Euro cinque/28 )                                                                                                                                                       | m x anno   | 5,28   |
| VEN25-21.01.22    | DELINEATORE STRADALE FLESSIBILE IN GOMMA .Fornitura e posa in opera con idoneo collante di delineatore flessibile in gom.....II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia<br>..... |            |        |
| VEN25-21.01.22.00 | DELINEATORE STRADALE FLESSIBILE IN GOMMA<br>.....<br>(Euro sette/68 )                                                                                                                                                                                          | n.         | 7,68   |
| VEN25-21.01.23    | PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO .Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro<br>.....                                                                                                          |            |        |
| VEN25-21.01.23.a  | PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO di margine altezza cm 105 rifrangenza di classe I<br>.....<br>(Euro cinque/38 )                                                                                                                    | cad x mese | 5,38   |
| VEN25-21.01.23.b  | PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di galleria<br>.....<br>(Euro sette/85 )                                                                                                                                               | cad x mese | 7,85   |
| VEN25-21.01.23.c  | PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di strade di montagna altezza cm 300<br>.....<br>(Euro sei/37 )                                                                                                                        | cad x mese | 6,37   |
| VEN25-21.01.23.d  | PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di curva stretta o tornante                                                                                                                                                            |            |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.       | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|                  | .....<br>(Euro undici/49 )                                                                                                                                                                                                                            | cad x mese | 11,49  |
| VEN25-21.01.23.e | PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di intersezione a T                                                                                                                                                           |            |        |
|                  | .....<br>(Euro undici/49 )                                                                                                                                                                                                                            | cad x mese | 11,49  |
| VEN25-21.01.23.f | PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore modulare di curva da cm 60 di lato                                                                                                                                            |            |        |
|                  | .....<br>(Euro sei/39 )                                                                                                                                                                                                                               | cad x mese | 6,39   |
| VEN25-21.01.23.g | PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore modulare di curva da cm 90 di lato                                                                                                                                            |            |        |
|                  | .....<br>(Euro otto/71 )                                                                                                                                                                                                                              | cad x mese | 8,71   |
| VEN25-21.01.23.h | PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di accesso di altezza cm 100                                                                                                                                                  |            |        |
|                  | .....<br>(Euro sei/85 )                                                                                                                                                                                                                               | cad x mese | 6,85   |
| VEN25-21.01.24   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA' .Fornitura e posa in opera di rallentatori di velocità composti d.....mma da porre in opera con fissaggio meccanico a mezzo di quattro tasselli, con settori di individuazione in tinta gialla |            |        |
| VEN25-21.01.24.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA' dimensione modulo cm 47,5x60 dosso di altezza cm 3                                                                                                                                             |            |        |
|                  | .....<br>(Euro sessantuno/93 )                                                                                                                                                                                                                        | n.         | 61,93  |
| VEN25-21.01.24.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA' dimensione modulo cm 50x90 dosso di altezza cm 5                                                                                                                                               |            |        |
|                  | .....<br>(Euro settantadue/06 )                                                                                                                                                                                                                       | n.         | 72,06  |
| VEN25-21.01.24.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA' dimensione modulo cm 50x120 dosso di altezza cm 7                                                                                                                                              |            |        |
|                  | .....<br>(Euro ottantuno/81 )                                                                                                                                                                                                                         | n.         | 81,81  |
| VEN25-21.01.25   | CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.                            |            |        |
| VEN25-21.01.25.a | CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m                                                                                                                                                                          |            |        |
|                  | .....<br>(Euro quattro/16 )                                                                                                                                                                                                                           | n.         | 4,16   |
| VEN25-21.01.25.b | CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m                                                                                                                                                                         |            |        |
|                  | .....<br>(Euro sei/03 )                                                                                                                                                                                                                               | n.         | 6,03   |
| VEN25-21.01.25.c | CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m                                                                                                                                                                         |            |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                 | n.         | 8,44   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | PREZZO |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                  | (Euro otto/44 )                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| VEN25-21.01.25.d | CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m                                                                                                                                               | n.   | 14,26  |
|                  | .....<br>(Euro quattordici/26 )                                                                                                                                                                                             |      |        |
| VEN25-21.01.25.e | CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x333 mm visibilità 4 m                                                                                                                                                | n.   | 4,72   |
|                  | .....<br>(Euro quattro/72 )                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| VEN25-21.01.25.f | CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m                                                                                                                                               | n.   | 10,43  |
|                  | .....<br>(Euro dieci/43 )                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| VEN25-21.01.25.g | CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m                                                                                                                                               | n.   | 18,03  |
|                  | .....<br>(Euro diciotto/03 )                                                                                                                                                                                                |      |        |
| VEN25-21.01.25.h | CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 120x170 mm visibilità 4 m                                                                                                                                                | n.   | 4,55   |
|                  | .....<br>(Euro quattro/55 )                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| VEN25-21.01.25.i | CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 160x230 mm visibilità 6 m                                                                                                                                                | n.   | 5,67   |
|                  | .....<br>(Euro cinque/67 )                                                                                                                                                                                                  |      |        |
| VEN25-21.01.25.j | CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x370 mm visibilità 10 m                                                                                                                                               | n.   | 7,96   |
|                  | .....<br>(Euro sette/96 )                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| VEN25-21.01.25.k | CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 440x660 mm visibilità 16 m                                                                                                                                               | n.   | 9,50   |
|                  | .....<br>(Euro nove/50 )                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| VEN25-21.01.26   | CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare |      |        |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| VEN25-21.01.26.a | CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m                                                                                                                           | n.   | 3,88   |
|                  | .....<br>(Euro tre/88 )                                                                                                                                                                                                     |      |        |
| VEN25-21.01.26.b | CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m                                                                                                                          | n.   | 5,95   |
|                  | .....<br>(Euro cinque/95 )                                                                                                                                                                                                  |      |        |
| VEN25-21.01.26.c | CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m                                                                                                                          | n.   | 11,14  |
|                  | .....<br>(Euro undici/14 )                                                                                                                                                                                                  |      |        |
| VEN25-21.01.26.d | CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo 125 x 333 mm visibilità 4 m                                                                                                                                             | n.   | 4,72   |
|                  | .....                                                                                                                                                                                                                       |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                        | U.M. | PREZZO |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-21.01.26.e | (Euro quattro/72 )<br>CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo 333 x 500 mm visibilità 10 m<br>.....<br>(Euro dieci/07 )                                                                                                | n.   | 10,07  |
| VEN25-21.01.26.f | CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m<br>.....<br>(Euro diciotto/03 )                                                                                                                   | n.   | 18,03  |
| VEN25-21.01.26.g | CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilità 4 m<br>.....<br>(Euro quattro/68 )                                                                                            | n.   | 4,68   |
| VEN25-21.01.26.h | CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco ed indicazione in giallo 220 x 220 mm visibilità 6 m<br>.....<br>(Euro cinque/60 )                                                                                             | n.   | 5,60   |
| VEN25-21.01.26.i | CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilità 10 m<br>.....<br>(Euro nove/60 )                                                                                              | n.   | 9,60   |
| VEN25-21.01.26.j | CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm<br>.....<br>(Euro dieci/47 )                                                                                                          | n.   | 10,47  |
| VEN25-21.01.26.k | CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco per indicazione di pericolo 300 x 200 mm<br>.....<br>(Euro cinque/95 )                                                                                                         | n.   | 5,95   |
| VEN25-21.01.27   | CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare<br>..... |      |        |
| VEN25-21.01.27.a | CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m<br>.....<br>(Euro quattro/05 )                                                                                                                        | n.   | 4,05   |
| VEN25-21.01.27.b | CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m<br>.....<br>(Euro cinque/44 )                                                                                                                        | n.   | 5,44   |
| VEN25-21.01.27.c | CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m<br>.....<br>(Euro sette/76 )                                                                                                                         | n.   | 7,76   |
| VEN25-21.01.27.d | CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m<br>.....<br>(Euro tredici/70 )                                                                                                                       | n.   | 13,70  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-21.01.27.e | CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x333 mm visibilità 4 m<br>.....<br>(Euro quattro/95 )                                                                                                                                                    | n.   | 4,95   |
| VEN25-21.01.27.f | CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m<br>.....<br>(Euro undici/55 )                                                                                                                                                    | n.   | 11,55  |
| VEN25-21.01.27.g | CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m<br>.....<br>(Euro diciotto/17 )                                                                                                                                                  | n.   | 18,17  |
| VEN25-21.01.27.h | CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 120x150 mm<br>.....<br>(Euro quattro/63 )                                                                                                                                                                   | n.   | 4,63   |
| VEN25-21.01.27.i | CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 170x220 mm<br>.....<br>(Euro cinque/67 )                                                                                                                                                                    | n.   | 5,67   |
| VEN25-21.01.27.j | CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x330 mm<br>.....<br>(Euro sette/79 )                                                                                                                                                                     | n.   | 7,79   |
| VEN25-21.01.28   | CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,att.....la direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare<br>..... |      |        |
| VEN25-21.01.28.a | CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 120x120 mm visibilità 4 m<br>.....<br>(Euro tre/96 )                                                                                                                                       | n.   | 3,96   |
| VEN25-21.01.28.b | CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 160x160 mm visibilità 6 m<br>.....<br>(Euro quattro/29 )                                                                                                                                   | n.   | 4,29   |
| VEN25-21.01.28.c | CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 250x250 mm visibilità 10 m<br>.....<br>(Euro quattro/78 )                                                                                                                                  | n.   | 4,78   |
| VEN25-21.01.28.d | CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 400x400 mm visibilità 16 m<br>.....<br>(Euro dieci/43 )                                                                                                                                    | n.   | 10,43  |
| VEN25-21.01.28.e | CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilità 22 m<br>.....<br>(Euro tredici/50 )                                                                                                                                  | n.   | 13,50  |
| VEN25-21.01.28.f | CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 145x120 mm visibilità 4 m<br>.....<br>(Euro quattro/26 )                                                                                                                                   | n.   | 4,26   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-21.01.28.g | CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 160x210 mm visibilità 6 m<br>.....<br>(Euro quattro/58 )                                                                                                                                   | n.   | 4,58   |
| VEN25-21.01.28.h | CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 250x310 mm visibilità 10 m<br>.....<br>(Euro cinque/18 )                                                                                                                                   | n.   | 5,18   |
| VEN25-21.01.28.i | CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 400x500 mm visibilità 16 m<br>.....<br>(Euro undici/57 )                                                                                                                                   | n.   | 11,57  |
| VEN25-21.01.28.j | CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x630 mm visibilità 22 m<br>.....<br>(Euro sedici/55 )                                                                                                                                   | n.   | 16,55  |
| VEN25-21.01.28.k | CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 300x200 mm<br>.....<br>(Euro cinque/18 )                                                                                                                                                   | n.   | 5,18   |
| VEN25-21.01.29   | CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,.....la direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare<br>..... |      |        |
| VEN25-21.01.29.a | CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m<br>.....<br>(Euro tre/91 )                                                                                                                                     | n.   | 3,91   |
| VEN25-21.01.29.b | CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m<br>.....<br>(Euro quattro/20 )                                                                                                                                 | n.   | 4,20   |
| VEN25-21.01.29.c | CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m<br>.....<br>(Euro quattro/43 )                                                                                                                                | n.   | 4,43   |
| VEN25-21.01.29.d | CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m<br>.....<br>(Euro dieci/41 )                                                                                                                                  | n.   | 10,41  |
| VEN25-21.01.29.e | CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m<br>.....<br>(Euro tredici/65 )                                                                                                                                | n.   | 13,65  |
| VEN25-21.01.29.f | CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 145 x 120 mm visibilità 4 m<br>.....<br>(Euro quattro/19 )                                                                                                                                 | n.   | 4,19   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                       | U.M.       | PREZZO |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| VEN25-21.01.29.g | CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilità 6 m<br>.....<br>(Euro quattro/70 )                                                                    | n.         | 4,70   |
| VEN25-21.01.29.h | CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m<br>.....<br>(Euro cinque/18 )                                                                    | n.         | 5,18   |
| VEN25-21.01.29.i | CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m<br>.....<br>(Euro undici/58 )                                                                    | n.         | 11,58  |
| VEN25-21.01.29.j | CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilità 22 m<br>.....<br>(Euro sedici/55 )                                                                    | n.         | 16,55  |
| VEN25-21.01.29.k | CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 200 x 400 mm<br>.....<br>(Euro sei/10 )                                                                                       | n.         | 6,10   |
| VEN25-21.01.30   | CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese              |            |        |
| VEN25-21.01.30.a | CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe I<br>.....<br>(Euro tre/71 )                                                                                 | cad x mese | 3,71   |
| VEN25-21.01.30.b | CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 90 cm rifrangenza classe I<br>.....<br>(Euro quattro/19 )                                                                             | cad x mese | 4,19   |
| VEN25-21.01.30.c | CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 120 cm rifrangenza classe I<br>.....<br>(Euro sei/15 )                                                                                | cad x mese | 6,15   |
| VEN25-21.01.30.d | CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe II<br>.....<br>(Euro quattro/45 )                                                                            | cad x mese | 4,45   |
| VEN25-21.01.30.e | CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 90 cm rifrangenza classe II<br>.....<br>(Euro quattro/84 )                                                                            | cad x mese | 4,84   |
| VEN25-21.01.30.f | CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 120 cm rifrangenza classe II<br>.....<br>(Euro sette/46 )                                                                             | cad x mese | 7,46   |
| VEN25-21.01.31   | CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese |            |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.       | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| VEN25-21.01.31.a | CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe I<br>(Euro quattro/53 )                                                                                                                                       | cad x mese | 4,53   |
| VEN25-21.01.31.b | CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 90 cm, rifrangenza classe I<br>(Euro cinque/96 )                                                                                                                                        | cad x mese | 5,96   |
| VEN25-21.01.31.c | CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe II<br>(Euro quattro/45 )                                                                                                                                      | cad x mese | 4,45   |
| VEN25-21.01.31.d | CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 90 cm, rifrangenza classe II<br>(Euro sei/42 )                                                                                                                                          | cad x mese | 6,42   |
| VEN25-21.01.32   | CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE .Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese                                        |            |        |
| VEN25-21.01.32.a | CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 90x135 cm<br>(Euro nove/35 )                                                                                                                                                       | cad x mese | 9,35   |
| VEN25-21.01.32.b | CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 180x200 cm<br>(Euro venticinque/32 )                                                                                                                                               | cad x mese | 25,32  |
| VEN25-21.01.33   | PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE .Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, ....., tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese |            |        |
| VEN25-21.01.33.a | PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 90x250 cm<br>(Euro trentanove/42 )                                                                                                                                                                        | cad x mese | 39,42  |
| VEN25-21.01.33.b | PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 135x365 cm<br>(Euro cinquanta/20 )                                                                                                                                                                        | cad x mese | 50,20  |
| VEN25-21.01.33.c | PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 135x180 cm<br>(Euro quarantadue/35 )                                                                                                                                                                      | cad x mese | 42,35  |
| VEN25-21.01.33.d | PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 200x270 cm<br>(Euro cinquantotto/01 )                                                                                                                                                                     | cad x mese | 58,01  |
| VEN25-21.01.34   | SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO .Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio di spessore 10/.....nza classe II con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese |            |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                              | U.M.       | PREZZO |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| VEN25-21.01.34.a | SEGALE MOBILE DI PREAVVISO con indicazione lavori, cambio di corsia e indicazione di distanza<br>.....<br>(Euro duecentonovantatre/71 )                                  | cad x mese | 293,71 |
| VEN25-21.01.34.b | SEGALE MOBILE DI PREAVVISO con indicazione di obbligo per direzione e triangolo luminoso<br>.....<br>(Euro trecentonove/40 )                                             | cad x mese | 309,40 |
| VEN25-21.01.35   | SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48<br>.....                                        |            |        |
| VEN25-21.01.35.a | SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per un mese<br>.....<br>(Euro tre/54 )                                        | cad x mese | 3,54   |
| VEN25-21.01.35.b | SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2<br>.....<br>(Euro tre/31 )                                                        | cad x mese | 3,31   |
| VEN25-21.01.35.c | SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con asta richiudibile, per cartelli (dischi di diametro 60 cm)<br>.....<br>(Euro tre/58 )                                  | cad x mese | 3,58   |
| VEN25-21.01.35.d | SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto pesante richiudibile per cartelli più pannello integrativo<br>.....<br>(Euro cinque/24 )                                   | cad x mese | 5,24   |
| VEN25-21.01.35.e | SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili<br>.....<br>(Euro diciassette/61 )                                     | cad x mese | 17,61  |
| VEN25-21.01.35.f | SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120<br>.....<br>(Euro tre/92 )                                                        | cad x mese | 3,92   |
| VEN25-21.01.35.g | SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135<br>.....<br>(Euro tre/92 )                                                        | cad x mese | 3,92   |
| VEN25-21.01.35.h | SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 120x180<br>.....<br>(Euro quattro/05 )                                                   | cad x mese | 4,05   |
| VEN25-21.01.35.i | SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200<br>.....<br>(Euro quattro/17 )                                                   | cad x mese | 4,17   |
| VEN25-21.01.36   | SACCHETTO DI ZAVORRA .Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm<br>..... |            |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.       | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| VEN25-21.01.36.a | SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con graniglia peso 13 kg<br>.....<br>(Euro uno/73 )                                                                                                                                                                              | cad x mese | 1,73   |
| VEN25-21.01.36.b | SACCHETTO DI ZAVORRA con tappo ermetico riempibile con acqua e sabbia<br>.....<br>(Euro uno/38 )                                                                                                                                                               | cad x mese | 1,38   |
| VEN25-21.01.37   | COPPIA DI SEMAFORI .Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie<br>.....                                     |            |        |
| VEN25-21.01.37.a | COPPIA DI SEMAFORI posizionamento e nolo per il primo mese<br>.....<br>(Euro settantasei/39 )                                                                                                                                                                  | n.         | 76,39  |
| VEN25-21.01.37.b | COPPIA DI SEMAFORI nolo per ogni mese successivo al primo<br>.....<br>(Euro venti/24 )                                                                                                                                                                         | cad x mese | 20,24  |
| VEN25-21.01.38   | IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO .Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo<br>.....                                              |            |        |
| VEN25-21.01.38.a | IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO posizionamento e nolo per il primo mese<br>.....<br>(Euro trentanove/46 )                                                                                                                                                    | n.         | 39,46  |
| VEN25-21.01.38.b | IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO nolo per ogni mese successivo al primo<br>.....<br>(Euro undici/70 )                                                                                                                                                         | cad x mese | 11,70  |
| VEN25-21.01.39   | INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE .Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali.....scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile<br>..... |            |        |
| VEN25-21.01.39.a | INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese<br>.....<br>(Euro diciannove/49 )                                                                                                                | n.         | 19,49  |
| VEN25-21.01.39.b | INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese<br>.....<br>(Euro venti/53 )                                                                                                                   | n.         | 20,53  |
| VEN25-21.01.39.c | INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada alogena nolo per ogni mese successivo al primo<br>.....<br>(Euro tre/89 )                                                                                                                        | cad x mese | 3,89   |
| VEN25-21.01.39.d | INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada allo xeno nolo per ogni mese successivo al primo<br>.....<br>(Euro quattro/16 )                                                                                                                  | cad x mese | 4,16   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| VEN25-21.01.40    | IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE ROTANTE .Impianto di protezione contro le scariche.....orre, conduttore isolato da 35 mmq, collegate ad altrettanti dispersori in acciaio zincato da m 2,00 infissi nel terreno. |         |        |
| VEN25-21.01.40.00 | IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE ROTANTE<br>(Euro duecentoquarantasei/02 )                                                                                                                                        | a corpo | 246,02 |
| VEN25-21.01.41    | IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE TRASLANTE SU BINARI .Impianto di protezione contro.....e con conduttore isolato da 35 mmq, collegate ad altrettanti dispersori in acciaio zincato da m 2,00 infissi nel terreno  |         |        |
| VEN25-21.01.41.00 | IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE TRASLANTE SU BINARI<br>(Euro duecentootto/70 )                                                                                                                                   | a corpo | 208,70 |
| VEN25-21.01.42    | COLLEGAMENTO A TERRA DI GRU A TORRE .Collegamento a terra supplementare di gru a torre traslante su binari (necessaria q.....eriore a 25 m), eseguito con conduttore isolato da 35 mmq e dispersore in acciaio zincato da m 2,00 infisso nel terreno.  |         |        |
| VEN25-21.01.42.00 | COLLEGAMENTO A TERRA DI GRU A TORRE<br>(Euro quarantasei/31 )                                                                                                                                                                                          | n.      | 46,31  |
| VEN25-21.01.43    | COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO .Collegamento a terra di ponteggio per impianto di protezione contro le scariche atmos.....ità) eseguito con conduttore isolato da 35 mmq e dispersore in acciaio zincato da m 2,00 infisso nel terreno. Percalata.  |         |        |
| VEN25-21.01.43.00 | COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO<br>(Euro cinquantadue/42 )                                                                                                                                                                                           | n.      | 52,42  |
| VEN25-21.01.44    | DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO M 2,00 .Dispersore di terra in profilato di acciaio zincato lungo 2 metri conficcato in terreno di media consistenza, compresi gli accessori per il collegamento con il conduttore di terra.                |         |        |
| VEN25-21.01.44.00 | DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO MT 2,00<br>(Euro trentuno/97 )                                                                                                                                                                              | n.      | 31,97  |
| VEN25-21.01.45    | CONDUTTORE DI TERRA IN RAME .Conduttore di terra in rame isolato posato direttamente interrato,collegato al nodo di terra ad un capo e al dispersore di terradall'altro, escluso lo scavo e il successivo reinterro.                                   |         |        |
| VEN25-21.01.45.a  | CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 16 mmq<br>(Euro due/65 )                                                                                                                                                                                                | m       | 2,65   |
| VEN25-21.01.45.b  | CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 25 mmq<br>(Euro tre/09 )                                                                                                                                                                                                | m       | 3,09   |
| VEN25-21.01.45.c  | CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 35 mmq                                                                                                                                                                                                                  | m       | 4,47   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-21.01.45.d  | (Euro quattro/47 )<br>CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 50 mmq<br>.....                                                                                                                                                                                                                     | m    | 5,30   |
| VEN25-21.01.46    | (Euro cinque/30 )<br>CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO .Corda nuda di rame posata direttamente nel terreno<br>.....                                                                                                                                                                  |      |        |
| VEN25-21.01.46.a  | CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO da 16 mmq<br>.....                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 3,42   |
| VEN25-21.01.46.b  | (Euro tre/42 )<br>CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO da 25 mmq<br>.....                                                                                                                                                                                                               | m    | 3,55   |
| VEN25-21.01.46.c  | (Euro tre/55 )<br>CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO da 35 mmq<br>.....                                                                                                                                                                                                               | m    | 4,50   |
| VEN25-21.01.46.d  | (Euro quattro/50 )<br>CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO da 50 mmq<br>.....                                                                                                                                                                                                           | m    | 5,30   |
| VEN25-21.01.47    | (Euro cinque/30 )<br>COLLEGAMENTO DI TUBAZIONI CON CONDUTTORE ISOLATO .Collegamento di tubazioni verticali presenti vicino il ponteggio (CEI 81-1, art. 3.1.01) eseguito con conduttore isolato in rame da 6 mmq.<br>.....                                                               |      |        |
| VEN25-21.01.47.00 | COLLEGAMENTO DI TUBAZIONI CON CONDUTTORE ISOLATO<br>.....                                                                                                                                                                                                                                | n.   | 11,01  |
| VEN25-21.01.48    | (Euro undici/01 )<br>INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA .Collegamento di interconnessione dell'impianto contro le scariche atmosferiche con l'impianto elettrico di terra eseguito tramite conduttore in rameisolato.<br>.....                        |      |        |
| VEN25-21.01.48.a  | INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA da 16 mmq<br>.....                                                                                                                                                                                                 | n.   | 26,53  |
| VEN25-21.01.48.b  | (Euro ventisei/53 )<br>INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA da 25 mmq<br>.....                                                                                                                                                                          | n.   | 33,11  |
| VEN25-21.01.48.c  | (Euro trentatre/11 )<br>INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA da 35 mmq<br>.....                                                                                                                                                                         | n.   | 48,88  |
| VEN25-21.01.49    | (Euro quarantotto/88 )<br>IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO .Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizza..... conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mmq, e n. 1 picchetto in acciaio zincato da 1,5 metri.<br>..... |      |        |
| VEN25-21.01.49.00 | IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.    | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                   | .....<br>(Euro duecentotrentanove/19 )                                                                                                                                                                                                                 | a corpo | 239,19 |
| VEN25-21.01.50    | IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO .Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati.....e del ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a 200 hom) con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmq.   |         |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |
| VEN25-21.01.50.00 | IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO                                                                                                                                                                                                                   |         |        |
|                   | .....<br>(Euro quattrocentododici/99 )                                                                                                                                                                                                                 | a corpo | 412,99 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| VEN25-21.01.51    | IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE GRANDE .Impianto di terra per cantiere grande (50 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati.....e del ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a 200 hom) con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmq. |         |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |
| VEN25-21.01.51.00 | IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE GRANDE                                                                                                                                                                                                                  |         |        |
|                   | .....<br>(Euro seicentotrentanove/69 )                                                                                                                                                                                                                 | a corpo | 639,69 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| VEN25-21.01.52    | DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO M 1,50 .Dispersore di terra in profilato di acciaio zincato lungo 1,5 metri, conficcato in terreno di media consistenza, compresi gli accessori per il collegamento con il conduttore di terra.             |         |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |
| VEN25-21.01.52.00 | DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO MT 1,50                                                                                                                                                                                                     |         |        |
|                   | .....<br>(Euro ventisette/78 )                                                                                                                                                                                                                         | n.      | 27,78  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| VEN25-21.01.53    | DISPERSORE DI TERRA IN TONDINO IN ACCIAIO .Dispersore di terra costituito da tondino in acciaio zincato posato in opera entro scavo già effettuato.                                                                                                    |         |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |
| VEN25-21.01.53.a  | DISPERSORE DI TERRA IN TONDINO IN ACCIAIO da 8 mm sezione mmq 50                                                                                                                                                                                       |         |        |
|                   | .....<br>(Euro tre/88 )                                                                                                                                                                                                                                | m       | 3,88   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| VEN25-21.01.53.b  | DISPERSORE DI TERRA IN TONDINO IN ACCIAIO da 10 mm sezione mmq 75                                                                                                                                                                                      |         |        |
|                   | .....<br>(Euro sei/39 )                                                                                                                                                                                                                                | m       | 6,39   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| VEN25-21.01.54    | COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA .Collegamento elettrico a terra di parti metalliche con resistenza di terra minore di 200..... di impianto di protezione di scariche atmosferiche, con cavo in rame isolato escluso lo scavo e il successivo rinterro.  |         |        |
|                   | .....                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |
| VEN25-21.01.54.a  | COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA con cavo in rame da 16 mmq                                                                                                                                                                                              |         |        |
|                   | .....<br>(Euro ventisette/13 )                                                                                                                                                                                                                         | n.      | 27,13  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| VEN25-21.01.54.b  | COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA con cavo in rame da 25 mmq                                                                                                                                                                                              |         |        |
|                   | .....<br>(Euro trentatre/06 )                                                                                                                                                                                                                          | n.      | 33,06  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |
| VEN25-21.01.54.c  | COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA con cavo in rame da 35 mmq                                                                                                                                                                                              |         |        |
|                   | .....<br>(Euro quarantotto/01 )                                                                                                                                                                                                                        | n.      | 48,01  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                              | U.M. | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| VEN25-21.01.55    | PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI DI TERRA .Piastra di connessione conduttori di terra, conduttori di protezione e conduttori equipotenziali da dieci fori, completa di accessori di fissaggio.                          |      |        |
| VEN25-21.01.55.00 | PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI DI TERRA<br>(Euro trentanove/80 )                                                                                                                                                      | n.   | 39,80  |
| VEN25-21.01.56    | POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN CLS .Pozzetto per impianto di terra in calcestruzzo completo di coperchio carrabile, compreso scavo e rinterro.                                                                        |      |        |
| VEN25-21.01.56.a  | POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN CLS 30 x 30 cm<br>(Euro trentotto/65 )                                                                                                                                                 | n.   | 38,65  |
| VEN25-21.01.56.b  | POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN CLS 40 x 40 cm<br>(Euro quarantacinque/36 )                                                                                                                                            | n.   | 45,36  |
| VEN25-21.01.57    | POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA .Pozzetto per impianto di terra in resina completo di coperchio carrabile, compreso scavo e rinterro.                                                                           |      |        |
| VEN25-21.01.57.a  | POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 30 x 30 cm<br>(Euro novantatre/85 )                                                                                                                                             | n.   | 93,85  |
| VEN25-21.01.57.b  | POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 40 x 40 cm<br>(Euro centoquattordici/61 )                                                                                                                                       | n.   | 114,61 |
| VEN25-21.01.58    | RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE .Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale realizzata con tubazione in acciaio zincato tipo mannesman, compreso gli allacci, le giunzioni, i pezzi speciali. |      |        |
| VEN25-21.01.58.a  | RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione a vista da 3/4"<br>(Euro ventinove/87 )                                                                                                                                   | m    | 29,87  |
| VEN25-21.01.58.b  | RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione a vista da 1"<br>(Euro quarantuno/56 )                                                                                                                                    | m    | 41,56  |
| VEN25-21.01.58.c  | RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione interrata da 3/4"<br>(Euro settantacinque/65 )                                                                                                                            | m    | 75,65  |
| VEN25-21.01.58.d  | RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione interrata da 1"<br>(Euro ottantaquattro/40 )                                                                                                                              | m    | 84,40  |
| VEN25-21.01.59    | RETE DI SCARICO .Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene ad alta densità, compreso giunzionie pezzi speciali.                                                                                            |      |        |
| VEN25-21.01.59.a  | RETE DI SCARICO posata a vista di diametro 110 mm                                                                                                                                                                        |      |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.    | PREZZO   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| VEN25-21.01.59.b  | .....<br>(Euro diciotto/27 )                                                                                                                                                                                                                 | m       | 18,27    |
|                   | RETE DI SCARICO posata a vista di diametro 125 mm                                                                                                                                                                                            |         |          |
| VEN25-21.01.59.c  | .....<br>(Euro ventitre/64 )                                                                                                                                                                                                                 | m       | 23,64    |
|                   | RETE DI SCARICO posata a vista di diametro 160 mm                                                                                                                                                                                            |         |          |
| VEN25-21.01.59.d  | .....<br>(Euro trentadue/26 )                                                                                                                                                                                                                | m       | 32,26    |
|                   | RETE DI SCARICO interrata di diametro 110 mm                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-21.01.59.e  | .....<br>(Euro sessantatre/05 )                                                                                                                                                                                                              | m       | 63,05    |
|                   | RETE DI SCARICO interrata di diametro 125 mm                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-21.01.59.f  | .....<br>(Euro sessantotto/51 )                                                                                                                                                                                                              | m       | 68,51    |
|                   | RETE DI SCARICO interrata di diametro 160 mm                                                                                                                                                                                                 |         |          |
| VEN25-21.01.60    | .....<br>(Euro settantasette/10 )                                                                                                                                                                                                            | m       | 77,10    |
|                   | ALLACCIO IDRICO AD ACQUEDOTTO COMUNALE .Allaccio idrico ad acquedotto comunale.                                                                                                                                                              |         |          |
| VEN25-21.01.60.00 | .....<br>(Euro settecentosettantaquattro/90 )                                                                                                                                                                                                | a corpo | 774,90   |
|                   | ALLACCIO IDRICO AD ACQUEDOTTO COMUNALE                                                                                                                                                                                                       |         |          |
| VEN25-21.01.61    | .....<br>(Euro trecentotrentatre/96 )                                                                                                                                                                                                        | n.      | 333,96   |
|                   | APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA TRAMITE AUTOBOTTE .Approvvigionamento di acqua potabile in cantiere tramite autobotte e scarico in cisterna. Autobotte da 8.000 litri e trasporto fino a 10 Km.                                                  |         |          |
| VEN25-21.01.61.00 | .....<br>(Euro milleottocentosettantatre/99 )                                                                                                                                                                                                | n.      | 1.873,99 |
|                   | APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA TRAMITE AUTOBOTTE                                                                                                                                                                                                |         |          |
| VEN25-21.01.62    | .....<br>(Euro duemilatrecentosessantaquattro/85 )                                                                                                                                                                                           | n.      | 2.364,85 |
|                   | FOSSA BIOLOGICA .Fossa biologica semplice o ad anelli in calcestruzzo prefabbricata, per raccolta e decantazione delle acque di scarico dei servizi del personale, compreso lo scavo, il rinterro e l'allacciamento alla fognatura pubblica. |         |          |
| VEN25-21.01.62.a  | .....<br>(Euro tremilacinquecentosettantadue/81 )                                                                                                                                                                                            | n.      | 3.572,81 |
|                   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA BIOLOGICA capacità 12 utenti                                                                                                                                                                              |         |          |
| VEN25-21.01.62.b  | .....<br>(Euro milleottocentosettantatre/96 )                                                                                                                                                                                                | n.      | 333,96   |
|                   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA BIOLOGICA capacità 20 utenti                                                                                                                                                                              |         |          |
| VEN25-21.01.62.c  | .....<br>(Euro settecentosettantaquattro/90 )                                                                                                                                                                                                | a corpo | 774,90   |
|                   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA BIOLOGICA capacità 35 utenti                                                                                                                                                                              |         |          |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                        | U.M.       | PREZZO   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| VEN25-21.01.63    | VASCA DI RACCOLTA ACQUE LURIDE .Fossa di raccolta di acque luride e di lavorazione, realizzata in calcestruzzo armato, compreso scavo, rinterro e allaccio alla condotta di scarico dicantiere.                                    |            |          |
| VEN25-21.01.63.a  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA DI RACCOLTA DI ACQUE LURIDE capacità 5 mc<br>(Euro millecentosettantanove/54 )                                                                                                                  | n.         | 1.179,54 |
| VEN25-21.01.63.b  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA DI RACCOLTA DI ACQUE LURIDE capacità 10 mc<br>(Euro milleottocentoquarantasette/51 )                                                                                                            | n.         | 1.847,51 |
| VEN25-21.01.64    | LAMPEGGIATORE .Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione. Costo mensile                                                                                                                                            |            |          |
| VEN25-21.01.64.00 | LAMPEGGIATORE<br>(Euro uno/36 )                                                                                                                                                                                                    | cad x mese | 1,36     |
| VEN25-21.01.65    | LAMPADA PORTATILE .Lampada portatile antideflagrante, 6 W a 12 V, completa di accumulatore al Ni-Cd di autonomia 6 ore. Costo giornaliero.                                                                                         |            |          |
| VEN25-21.01.65.00 | LAMPADA PORTATILE<br>(Euro zero/71 )                                                                                                                                                                                               | cad x gg   | 0,71     |
| VEN25-21.01.66    | ILLUMINAZIONE FISSA .Illuminazione fissa a bassissima tensione (24 V) tramite trasformatore di sicurezza (SELV) di segnalazione di recinzioni e ponteggi, realizzata con cavo per posa mobile e faretti IP65 da 60 W ogni 5 metri. |            |          |
| VEN25-21.01.66.00 | ILLUMINAZIONE FISSA<br>(Euro quattordici/98 )                                                                                                                                                                                      | m          | 14,98    |
| VEN25-21.01.67    | ILLUMINAZIONE DI CANTIERE .Illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno su cavalletto trasportabile.                                                                                                                    |            |          |
| VEN25-21.01.67.a  | ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 500 W IP 65 costo mensile<br>(Euro uno/32 )                                                                                                                                                              | cad x mese | 1,32     |
| VEN25-21.01.67.b  | ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 1000 W IP 65 costo mensile<br>(Euro due/22 )                                                                                                                                                             | cad x mese | 2,22     |
| VEN25-21.01.67.c  | ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 1500 W IP 65 costo mensile<br>(Euro due/81 )                                                                                                                                                             | cad x mese | 2,81     |
| VEN25-21.01.68    | ILLUMINAZIONE CON LAMPADA PORTATILE. .Illuminazione ottenuta con lampada portatile, conforme alla Norma CEI 34-34, da 200 W IP65. Costo mensile.                                                                                   |            |          |
| VEN25-21.01.68.00 | ILLUMINAZIONE CON LAMPADA PORTATILE                                                                                                                                                                                                | cad x mese | 4,04     |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.       | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|                   | (Euro quattro/04 )                                                                                                                                                                                                                             |            |        |
| VEN25-21.01.69    | FARO ALOGENO .Faro alogeno su cavalletto da 500 W IP65. Costo mensile.                                                                                                                                                                         |            |        |
| VEN25-21.01.69.00 | FARO ALOGENO                                                                                                                                                                                                                                   | cad x mese | 1,13   |
|                   | (Euro uno/13 )                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |
| VEN25-21.01.70    | LINEA ELETTRICA .Linea elettrica eseguita con cavo per posa mobile (H07RN-F o FG1K) posato in esecuzione esterna con fascette.                                                                                                                 |            |        |
| VEN25-21.01.70.a  | LINEA ELETTRICA sezione 3x2,5 mmq                                                                                                                                                                                                              | m          | 3,21   |
|                   | (Euro tre/21 )                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |
| VEN25-21.01.70.b  | LINEA ELETTRICA sezione 3x4 mmq                                                                                                                                                                                                                | m          | 3,82   |
|                   | (Euro tre/82 )                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |
| VEN25-21.01.70.c  | LINEA ELETTRICA sezione 3x6 mmq                                                                                                                                                                                                                | m          | 4,73   |
|                   | (Euro quattro/73 )                                                                                                                                                                                                                             |            |        |
| VEN25-21.01.70.d  | LINEA ELETTRICA sezione 3x10 mmq                                                                                                                                                                                                               | m          | 6,45   |
|                   | (Euro sei/45 )                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |
| VEN25-21.01.70.e  | LINEA ELETTRICA sezione 3x16 mmq                                                                                                                                                                                                               | m          | 8,27   |
|                   | (Euro otto/27 )                                                                                                                                                                                                                                |            |        |
| VEN25-21.01.71    | ESTINTORE PORTATILE A POLVERE .Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile. |            |        |
| VEN25-21.01.71.a  | ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6                                                                                                                                                                                                             | cad x mese | 3,21   |
|                   | (Euro tre/21 )                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |
| VEN25-21.01.71.b  | ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 9                                                                                                                                                                                                             | cad x mese | 3,92   |
|                   | (Euro tre/92 )                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |
| VEN25-21.01.71.c  | ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 12                                                                                                                                                                                                            | cad x mese | 5,52   |
|                   | (Euro cinque/52 )                                                                                                                                                                                                                              |            |        |
| VEN25-21.01.72    | ESTINTORE PORTATILE A CO2 .Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile.    |            |        |
| VEN25-21.01.72.00 | ESTINTORE PORTATILE A CO2                                                                                                                                                                                                                      |            |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.       | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|                   | .....<br>(Euro quindici/77 )                                                                                                                                                                                                                           | cad x mese | 15,77  |
| VEN25-21.01.73    | ESTINTORE CARRELLATO .Estintore carrellato a polvere da kg 30 omologato (DM 20.12.1992), compresa la manutenzione periodica prevista per legge.                                                                                                        |            |        |
| VEN25-21.01.73.a  | ESTINTORE CARRELLATO da kg 30                                                                                                                                                                                                                          | cad x mese | 22,62  |
|                   | .....<br>(Euro ventidue/62 )                                                                                                                                                                                                                           |            |        |
| VEN25-21.01.73.b  | ESTINTORE CARRELLATO da kg 50                                                                                                                                                                                                                          | cad x mese | 30,06  |
|                   | .....<br>(Euro trenta/06 )                                                                                                                                                                                                                             |            |        |
| VEN25-21.01.74    | BARRIERA DI PROTEZIONE LINEE ELETTRICHE .Barriera di protezione di linee elettriche esterne aeree costituita da struttur.....costituire protezione delle linee stesse dall'eccessivo avvicinamento di macchine operatrici e di carichi sospesi a gru.  |            |        |
| VEN25-21.01.74.a  | BARRIERA DI PROTEZIONE DI LINEE ELETTRICHE costo primo mese                                                                                                                                                                                            | m          | 108,20 |
|                   | .....<br>(Euro centootto/20 )                                                                                                                                                                                                                          |            |        |
| VEN25-21.01.74.b  | BARRIERA DI PROTEZIONE DI LINEE ELETTRICHE costo mesi successivi al primo (per ogni mese o frazione di mese)                                                                                                                                           | m x mese   | 9,03   |
|                   | .....<br>(Euro nove/03 )                                                                                                                                                                                                                               |            |        |
| VEN25-21.01.75    | PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO .Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio di carichi e me.....aeree esterne, costituito da pali di legno, di dimensioni orientative metri 3,00 di larghezza per metri 4,00 di altezza.  |            |        |
| VEN25-21.01.75.a  | PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo primo mese                                                                                                                                                                                                          | n.         | 234,12 |
|                   | .....<br>(Euro duecentotrentaquattro/12 )                                                                                                                                                                                                              |            |        |
| VEN25-21.01.75.b  | PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo mesi successivi al primo (per ogni mese o frazione di mese)                                                                                                                                                         | cad x mese | 24,30  |
|                   | .....<br>(Euro ventiquattro/30 )                                                                                                                                                                                                                       |            |        |
| VEN25-21.01.76    | SEGNALAZIONE DI LINEA ELETTRICA .Segnalazione di linea elettrica interrata con paletti metallici infissi nel terreno ogni due metri, nastro bicolore in plastica e cartello indicatore di estremità e ogni venti metri di distanza. Costo per un anno. |            |        |
| VEN25-21.01.76.00 | SEGNALAZIONE DI LINEA ELETTRICA                                                                                                                                                                                                                        | m x anno   | 3,15   |
|                   | .....<br>(Euro tre/15 )                                                                                                                                                                                                                                |            |        |
| VEN25-21.01.77    | RASTRELLIERA PER DEPOSITO .Rastrelliera per il deposito provvisorio di pannelli in calcestruzzo prefabbricati, realizzata con struttura metallica. Costo mensile                                                                                       |            |        |
| VEN25-21.01.77.a  | RASTRELLIERA PER DEPOSITO con struttura di 50 kg/mq ca                                                                                                                                                                                                 | m² x mese  | 5,04   |
|                   | .....<br>(Euro cinque/04 )                                                                                                                                                                                                                             |            |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.       | PREZZO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| VEN25-21.01.77.b  | RASTRELLIERA PER DEPOSITO con struttura di 100 kg/mq ca<br>.....<br>(Euro dieci/09 )                                                                                                                                                                    | m² x mese  | 10,09  |
| VEN25-21.01.78    | PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA' .Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da mm 2 rinforzata con..... tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Trasporto e posa in opera. Costo mensile.   |            |        |
| VEN25-21.01.78.a  | PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA' dimensioni 0,80 x 4,00<br>.....<br>(Euro settantatre/23 )                                                                                                                                                            | cad x mese | 73,23  |
| VEN25-21.01.78.b  | PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA' dimensioni 1,20 x 4,00<br>.....<br>(Euro settantasei/75 )                                                                                                                                                            | cad x mese | 76,75  |
| VEN25-21.01.79    | PASSERELLA CARRABILE PER VIABILITA' .Passerella carrabile con parapetti in lamiera forata rinforzata e parapetti in tubo.....lido. Dimensioni orientative m 4,00 di lunghezza e m 3,00 di larghezza. Compreso trasporto e posa in opera. Costo mensile. |            |        |
| VEN25-21.01.79.00 | PASSERELLA CARRABILE PER VIABILITA'<br>.....<br>(Euro centosessantasette/38 )                                                                                                                                                                           | cad x mese | 167,38 |
| VEN25-21.01.80    | DELIMITAZIONE DI PERCORSO PEDONALE .Delimitazione di percorso pedonale costituito da ferri tondi da mm 20 infissi nel te.....orizzontali di tavole di legno dello spessore di cm 2.5 e rete plastica arancione. Costo per tutta la durata dei lavori.   |            |        |
| VEN25-21.01.80.00 | DELIMITAZIONE DI PERCORSO PEDONALE<br>.....<br>(Euro sedici/87 )                                                                                                                                                                                        | m          | 16,87  |
| VEN25-21.01.81    | PROTEZIONE DI PERCORSO PEDONALE .Protezione di percorso pedonale prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno .....si nel terreno, due tavole di legno come correnti orizzontali e tavola fermapiede. Costo per tutta la durata dei lavori.   |            |        |
| VEN25-21.01.81.00 | PROTEZIONE DI PERCORSO PEDONALE<br>.....<br>(Euro ventuno/72 )                                                                                                                                                                                          | m          | 21,72  |
| VEN25-21.01.82    | ARMATURA GRADINI ACCESSI AGLI SCAVI .Armatura gradini di scale ricavate nel terreno per gli accessi agli scavi, realizzata con tavole di sottogrado e paletti di sostegno infissi nel terreno. Costo per tutta la durata dei lavori.                    |            |        |
| VEN25-21.01.82.00 | ARMATURA GRADINI ACCESSI AGLI SCAVI<br>.....<br>(Euro venti/23 )                                                                                                                                                                                        | m          | 20,23  |
| VEN25-21.01.83    | PONTE SU CAVALLETTI .Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4, costituita da cavalletti in ferro e ripiani, in opera, valutato per la effettiva superficie asservita                                                                          |            |        |
| VEN25-21.01.83.00 | PONTE SU CAVALLETTI<br>.....                                                                                                                                                                                                                            | m²         | 3,37   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.      | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
|                   | (Euro tre/37 )                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |
| VEN25-21.01.84    | NOLO DI TRABATELLO MOBILE .Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita, per il primo mese di utilizzo.                                        |           |        |
| VEN25-21.01.84.a  | NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4                                                                                                                                                                                | mese      | 17,74  |
|                   | (Euro diciassette/74 )                                                                                                                                                                                                                                |           |        |
| VEN25-21.01.84.b  | NOLO DI TRABATELLO MOBILE a tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2                                                                                                                                                                                | mese      | 21,22  |
|                   | (Euro ventuno/22 )                                                                                                                                                                                                                                    |           |        |
| VEN25-21.01.84.c  | NOLO DI TRABATELLO MOBILE a quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0                                                                                                                                                                            | mese      | 24,30  |
|                   | (Euro ventiquattro/30 )                                                                                                                                                                                                                               |           |        |
| VEN25-21.01.85    | PONTEGGIO A TELAIO .Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato a metro quadro di facciata asservita. Escluso il piano di lavoro.                                                                            |           |        |
| VEN25-21.01.85.a  | PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese                                                                                                                                                                                                                  | m²        | 16,38  |
|                   | (Euro sedici/38 )                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |
| VEN25-21.01.85.b  | PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese                                                                                                                                                                               | m² x mese | 2,04   |
|                   | (Euro due/04 )                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |
| VEN25-21.01.86    | PONTEGGIO CON TUBI .Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicottispinnottati, valutato a metro quadro di facciata asservita                                                                                      |           |        |
| VEN25-21.01.86.a  | PONTEGGIO CON TUBI per il primo mese                                                                                                                                                                                                                  | m²        | 17,74  |
|                   | (Euro diciassette/74 )                                                                                                                                                                                                                                |           |        |
| VEN25-21.01.86.b  | PONTEGGIO CON TUBI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese                                                                                                                                                                               | m² x mese | 2,88   |
|                   | (Euro due/88 )                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |
| VEN25-21.01.87    | GUSCIO COPRIGIUNTO .Guscio coprigiunto in materiale plastico                                                                                                                                                                                          |           |        |
| VEN25-21.01.87.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUSCIO COPRIGIUNTO                                                                                                                                                                                                       | n.        | 2,48   |
|                   | (Euro due/48 )                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |
| VEN25-21.01.88    | SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI .Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezio.....n teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m², valutata per metro quadro di telo in opera |           |        |
| VEN25-21.01.88.00 | SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI                                                                                                                                                                                                                  | m²        | 3,11   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.                  | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
|                   | (Euro tre/11 )                                                                                                                                                                                                                                        |                       |        |
| VEN25-21.01.89    | SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI .Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo in opera                                       |                       |        |
| VEN25-21.01.89.00 | SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup>        | 3,66   |
|                   | (Euro tre/66 )                                                                                                                                                                                                                                        |                       |        |
| VEN25-21.01.90    | TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO .Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, e.....arapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo |                       |        |
| VEN25-21.01.90.a  | TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO per il primo mese                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup>        | 14,38  |
|                   | (Euro quattordici/38 )                                                                                                                                                                                                                                |                       |        |
| VEN25-21.01.90.b  | TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> x mese | 1,64   |
|                   | (Euro uno/64 )                                                                                                                                                                                                                                        |                       |        |
| VEN25-21.01.91    | PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE .Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore.....piani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva |                       |        |
| VEN25-21.01.91.a  | PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE per il primo mese                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup>        | 10,81  |
|                   | (Euro dieci/81 )                                                                                                                                                                                                                                      |                       |        |
| VEN25-21.01.91.b  | PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE per ogni mese successivo al primo o frazione di mese                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> x mese | 1,64   |
|                   | (Euro uno/64 )                                                                                                                                                                                                                                        |                       |        |
| VEN25-21.01.92    | PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI .Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva                                   |                       |        |
| VEN25-21.01.92.a  | PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il primo mese                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup>        | 9,90   |
|                   | (Euro nove/90 )                                                                                                                                                                                                                                       |                       |        |
| VEN25-21.01.92.b  | PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> x mese | 1,75   |
|                   | (Euro uno/75 )                                                                                                                                                                                                                                        |                       |        |
| VEN25-21.01.93    | SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI .Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incast.....n proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva. |                       |        |
| VEN25-21.01.93.a  | SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese                                                                                                                                                                                              | m                     | 19,29  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.       | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| VEN25-21.01.93.b | (Euro diciannove/29 )<br>SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese<br>.....<br>(Euro uno/61 )                                                                                                                      | m x mese   | 1,61   |
| VEN25-21.01.94   | MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI .Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da:<br>elementi tubolari con incastr.....ntale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 cm x 180 cm,<br>completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza<br>..... |            |        |
| VEN25-21.01.94.a | MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese<br>.....<br>(Euro dieci/11 )                                                                                                                                                                                 | m          | 10,11  |
| VEN25-21.01.94.b | MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese<br>.....<br>(Euro zero/60 )                                                                                                                                               | m x mese   | 0,60   |
| VEN25-21.01.95   | SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA .Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta<br>ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei<br>componenti secondo l'uso<br>.....              |            |        |
| VEN25-21.01.95.a | SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA. Montaggio di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello<br>.....<br>(Euro trentacinque/67 )                                                                                                                              | Cadauno    | 35,67  |
| VEN25-21.01.95.b | SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA. Montaggio di piastra per superfici verticali ed anello<br>.....<br>(Euro trentotto/72 )                                                                                                                                            | Cadauno    | 38,72  |
| VEN25-21.01.95.c | SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA. Nolo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello<br>.....<br>(Euro due/69 )                                                                                                                                            | cad x mese | 2,69   |
| VEN25-21.01.95.d | SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA. Nolo di piastra per superfici verticali ed anello<br>.....<br>(Euro due/86 )                                                                                                                                                       | cad x mese | 2,86   |
| VEN25-21.01.96   | SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE .Sistema di protezione anticaduta a norma<br>UNI EN 360 di tipo retratt.....otetto e cavo di diametro idoneo, moschettone automatico secondo UNI EN<br>362, freno di caduta con arresto pari a 50/60 cm<br>..... |            |        |
| VEN25-21.01.96.a | SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE Lunghezza del cavo paria 5 m<br>.....<br>(Euro dodici/67 )                                                                                                                                                       | cad x mese | 12,67  |
| VEN25-21.01.96.b | SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE Lunghezza del cavo pari a 10 m<br>.....<br>(Euro tredici/08 )                                                                                                                                                    | cad x mese | 13,08  |
| VEN25-21.01.96.c | SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE Lunghezza del cavo pari a 20 m<br>.....                                                                                                                                                                          | cad x mese | 18,99  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.       | PREZZO |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| VEN25-21.01.96.d   | (Euro diciotto/99 )<br>SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE Lunghezza del cavo pari a 30 m<br>.....<br>(Euro ventitre/24 )                                                                                                                      | cad x mese | 23,24  |
| VEN25-21.01.97     | SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA .Sistema di protezione anticaduta retratt.....lgitore automatico protetto a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 70 Lunghezza nastro fino a 2,5 m<br>..... |            |        |
| VEN25-21.01.97.00  | SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA<br>.....<br>(Euro quattro/94 )                                                                                                                                                  | cad x mese | 4,94   |
| VEN25-21.01.98     | SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA AUTOMATICO .Sistema di protezione automatico anticaduta a fune secondo norma UNI EN 353..... di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in 50 cm, completo di occhiello, moschettoni e redances<br>..... |            |        |
| VEN25-21.01.98.a   | SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA AUTOMATICO Lunghezza del cavo pari a 10 m<br>.....<br>(Euro cinque/22 )                                                                                                                                                       | cad x mese | 5,22   |
| VEN25-21.01.98.b   | SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA AUTOMATICO Lunghezza del cavo pari a 20 m<br>.....<br>(Euro sei/13 )                                                                                                                                                          | cad x mese | 6,13   |
| VEN25-21.01.98.c   | SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA AUTOMATICO Lunghezza del cavo pari a 30 m<br>.....<br>(Euro sette/68 )                                                                                                                                                        | cad x mese | 7,68   |
| VEN25-21.01.99     | CORDINO DI ANCORAGGIO .Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate<br>.....                                                             |            |        |
| VEN25-21.01.99.a   | CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,00 m<br>.....<br>(Euro uno/14 )                                                                                                                                                                              | cad x mese | 1,14   |
| VEN25-21.01.99.b   | CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,50 m<br>.....<br>(Euro uno/65 )                                                                                                                                                                              | cad x mese | 1,65   |
| VEN25-21.01.99.c   | CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,80 m<br>.....<br>(Euro uno/98 )                                                                                                                                                                              | cad x mese | 1,98   |
| VEN25-21.01.99.d   | CORDINO DI ANCORAGGIO Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi<br>.....<br>(Euro zero/84 )                                                                                                            | cad x mese | 0,84   |
| VEN25-21.01.100    | NOLEGGIO DI WC CHIMICO<br>.....                                                                                                                                                                                                                                |            |        |
| VEN25-21.01.100.00 | NOLEGGIO DI WC CHIMICO fornito e posato in cantiere, composto da unico ambiente con wc e lavabo per                                                                                                                                                            |            |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.                  | PREZZO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
|                   | la pulizia delle man.....to ed indicazione libero/occupato Prefabbricato del tipo compatto con misure in pianta circa 1,5 * 1,2 mt. Per ogni mese<br>.....<br>(Euro centotredici/58 )                                                                          | cad x mese            | 113,58 |
| VEN25-21.02       | DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA<br>.....                                                                                                                                                                                                              |                       |        |
| VEN25-21.02.01    | TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO .Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura.<br>.....                                                                                                  |                       |        |
| VEN25-21.02.01.a  | TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata<br>.....<br>(Euro quattrocentodieci/98 )                                                                                        | m <sup>2</sup>        | 410,98 |
| VEN25-21.02.01.b  | TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata<br>.....<br>(Euro centonovanta/30 )                                                                                          | m <sup>2</sup>        | 190,30 |
| VEN25-21.02.01.c  | TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura in legno<br>.....<br>(Euro duecentoquattordici/48 )                                                                                                                      | m <sup>2</sup>        | 214,48 |
| VEN25-21.02.01.d  | TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura in legno e lamiera grecata<br>.....<br>(Euro centosettantanove/45 )                                                                                                      | m <sup>2</sup>        | 179,45 |
| VEN25-21.02.01.e  | TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese con struttura in ferro prefabbricata e lamiera<br>.....<br>(Euro sedici/82 )                                                                        | m <sup>2</sup> x mese | 16,82  |
| VEN25-21.02.01.f  | TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese con struttura con tubolari da ponteggio e lamie<br>.....<br>(Euro nove/71 )                                                                         | m <sup>2</sup> x mese | 9,71   |
| VEN25-21.02.01.g  | TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese con struttura in legno<br>.....<br>(Euro dieci/94 )                                                                                                 | m <sup>2</sup> x mese | 10,94  |
| VEN25-21.02.01.h  | TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese con struttura in legno e lamiera grecata<br>.....<br>(Euro nove/89 )                                                                                | m <sup>2</sup> x mese | 9,89   |
| VEN25-21.02.02    | DELIMITAZIONE AREA DI TRANSITO DEI PEDONI .Delimitazione di area di transito dei pedoni con pericolo di caduta di materi.....izzontali di tavole di legno dello spessore di cm 2.5 e nastro bicolore in plastica. Costo per tutta la durata dellavori<br>..... |                       |        |
| VEN25-21.02.02.00 | DELIMITAZIONE DI AREA DI TRANSITO DEI PEDONI<br>.....                                                                                                                                                                                                          | m                     | 0,93   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.                  | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
|                  | (Euro zero/93 )                                                                                                                                                                                                                                       |                       |        |
| VEN25-21.02.03   | PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI .Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego.....avole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'interno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato |                       |        |
| VEN25-21.02.03.a | PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI senza recupero del materiale<br>(Euro settecentocinquantasei/95 )                                                                                                                      | m <sup>3</sup>        | 756,95 |
| VEN25-21.02.03.b | PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI per il primo mese<br>(Euro quattrocentocinquantesette/02 )                                                                                                                             | m <sup>3</sup>        | 457,02 |
| VEN25-21.02.03.c | PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese<br>(Euro quaranta/08 )                                                                                                            | m <sup>3</sup> x mese | 40,08  |
| VEN25-21.02.04   | PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI .Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego.....avole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'esterno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato |                       |        |
| VEN25-21.02.04.a | PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI senza recupero del materiale<br>(Euro settecentoventitre/65 )                                                                                                                          | m <sup>3</sup>        | 723,65 |
| VEN25-21.02.04.b | PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI per il primo mese<br>(Euro trecentoottanta/51 )                                                                                                                                        | m <sup>3</sup>        | 380,51 |
| VEN25-21.02.04.c | PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese<br>(Euro trentadue/40 )                                                                                                           | m <sup>3</sup> x mese | 32,40  |
| VEN25-21.02.05   | PUNTELLATURA DI MURATURE .Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficieasservita                                        |                       |        |
| VEN25-21.02.05.a | PUNTELLATURA DI MURATURE senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m<br>(Euro centonovantacinque/63 )                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>        | 195,63 |
| VEN25-21.02.05.b | PUNTELLATURA DI MURATURE per il primo mese per altezze fino a 4 m<br>(Euro trentacinque/51 )                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup>        | 35,51  |
| VEN25-21.02.05.c | PUNTELLATURA DI MURATURE per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m<br>(Euro tre/48 )                                                                                                                                | m <sup>2</sup> x mese | 3,48   |
| VEN25-21.02.05.d | PUNTELLATURA DI MURATURE senza recupero del materiale per ogni metro eccedente i 4 m                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup>        | 39,64  |



## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                | U.M.                  | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| VEN25-21.02.05.e | (Euro trentanove/64 )<br>PUNTELLATURA DI MURATURE per il primo mese per ogni metro eccedente i 4 m                                                                                                                         | m <sup>2</sup>        | 10,18  |
| VEN25-21.02.05.f | (Euro dieci/18 )<br>PUNTELLATURA DI MURATURE per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per ogni metro eccedente i 4 m                                                                                           | m <sup>3</sup> x mese | 1,02   |
| VEN25-21.02.06   | (Euro uno/02 )<br>PUNTELLATURA DI SOLAI .Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita |                       |        |
| VEN25-21.02.06.a | PUNTELLATURA DI SOLAI senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup>        | 265,05 |
| VEN25-21.02.06.b | (Euro duecentosessantacinque/05 )<br>PUNTELLATURA DI SOLAI per il primo mese per altezze fino a 4 m                                                                                                                        | m <sup>2</sup>        | 51,06  |
| VEN25-21.02.06.c | (Euro cinquantuno/06 )<br>PUNTELLATURA DI SOLAI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m                                                                                                | m <sup>2</sup> x mese | 5,42   |
| VEN25-21.02.06.d | (Euro cinque/42 )<br>PUNTELLATURA DI SOLAI senza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00                                                                                                                     | m <sup>2</sup>        | 58,73  |
| VEN25-21.02.06.e | (Euro cinquantotto/73 )<br>PUNTELLATURA DI SOLAI per il primo mese per altezze da m 4,01 a m 7,00                                                                                                                          | m <sup>2</sup>        | 12,21  |
| VEN25-21.02.06.f | (Euro dodici/21 )<br>PUNTELLATURA DI SOLAI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze da m 4,01 a m 7,00                                                                                             | m <sup>2</sup> x mese | 1,04   |
| VEN25-21.02.07   | (Euro uno/04 )<br>PUNTELLATURA DI TRAVI .Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro lineare di elemento puntellato                                    |                       |        |
| VEN25-21.02.07.a | PUNTELLATURA DI TRAVI senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m                                                                                                                                                  | m                     | 141,22 |
| VEN25-21.02.07.b | (Euro centoquarantuno/22 )<br>PUNTELLATURA DI TRAVI per il primo mese per altezze fino a 4 m                                                                                                                               | m                     | 30,52  |
| VEN25-21.02.07.c | (Euro trenta/52 )<br>PUNTELLATURA DI TRAVI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m                                                                                                     | m x mese              | 2,78   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.                  | PREZZO |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| VEN25-21.02.07.d | (Euro due/78 )<br>PUNTELLATURA DI TRAVI senza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00<br>.....                                                                                                                                                          | m                     | 29,52  |
| VEN25-21.02.07.e | (Euro ventinove/52 )<br>PUNTELLATURA DI TRAVI per il primo mese per altezze da m 4,01 a m 7,00<br>.....                                                                                                                                                               | m                     | 6,18   |
| VEN25-21.02.07.f | (Euro sei/18 )<br>PUNTELLATURA DI TRAVI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze da m 4,01 a m 7,00<br>.....                                                                                                                                  | m x mese              | 0,52   |
| VEN25-21.02.08   | (Euro zero/52 )<br>SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI .Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita.<br>.....                                             |                       |        |
| VEN25-21.02.08.a | SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m<br>.....                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup>        | 48,73  |
| VEN25-21.02.08.b | (Euro quarantotto/73 )<br>SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI per il primo mese per profondità fino a 4 m<br>.....                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup>        | 11,91  |
| VEN25-21.02.08.c | (Euro undici/91 )<br>SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per profondità fino a 4 m<br>.....                                                                                                                      | m <sup>2</sup> x mese | 1,24   |
| VEN25-21.02.08.d | (Euro uno/24 )<br>SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI senza recupero del materiale per ogni metro eccedente i primi 4 metri<br>.....                                                                                                                                  | m <sup>2</sup>        | 9,60   |
| VEN25-21.02.08.e | (Euro nove/60 )<br>SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI per il primo mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri<br>.....                                                                                                                                            | m <sup>2</sup>        | 2,59   |
| VEN25-21.02.08.f | (Euro due/59 )<br>SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri<br>.....                                                                                                          | m <sup>2</sup> x mese | 0,31   |
| VEN25-21.02.09   | (Euro zero/31 )<br>SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI .Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da casseri modulari prefabbricati in lamieradi acciaio rinforzati, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita<br>..... |                       |        |
| VEN25-21.02.09.a | SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m<br>.....                                                                                                                                              | m <sup>2</sup>        | 109,62 |
|                  | (Euro centonove/62 )                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.                  | PREZZO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| VEN25-21.02.09.b | SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI per il primo mese per profondità fino a 4 m<br>.....<br>(Euro diciotto/02 )                                                                                                                           | m <sup>2</sup>        | 18,02  |
| VEN25-21.02.09.c | SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per profondità fino a 4 m<br>.....<br>(Euro due/44 )                                                                                             | m <sup>2</sup> x mese | 2,44   |
| VEN25-21.02.09.d | SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI senza recupero del materiale per ogni metro eccedente i primi 4 metri<br>.....<br>(Euro sette/72 )                                                                                                    | m <sup>2</sup>        | 7,72   |
| VEN25-21.02.09.e | SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI per il primo mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri<br>.....<br>(Euro tre/55 )                                                                                                                 | m <sup>2</sup>        | 3,55   |
| VEN25-21.02.09.f | SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri<br>.....<br>(Euro uno/96 )                                                                              | m <sup>2</sup> x mese | 1,96   |
| VEN25-21.02.10   | ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE .Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, costituita da.....so la formazione della monta ed il progressivo abbassamento dell'armatura, valutata al metro cubo di materiale impiegato<br>..... |                       |        |
| VEN25-21.02.10.a | ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE nolo per il primo mese<br>.....<br>(Euro trecentodiciassette/63 )                                                                                                                                              | m <sup>3</sup>        | 317,63 |
| VEN25-21.02.10.b | ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo<br>.....<br>(Euro otto/58 )                                                                                                                          | m <sup>3</sup> x mese | 8,58   |
| VEN25-21.02.11   | CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO .Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco<br>.....                     |                       |        |
| VEN25-21.02.11.a | CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda fino a 1 m<br>.....<br>(Euro ottantaquattro/19 )                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>        | 84,19  |
| VEN25-21.02.11.b | CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 1,01 a 2<br>.....<br>(Euro settantaquattro/80 )                                                                                                                                    | m <sup>2</sup>        | 74,80  |
| VEN25-21.02.11.c | CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 2,01 a 3<br>.....<br>(Euro settantatre/72 )                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>        | 73,72  |
| VEN25-21.02.11.d | CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 3,01 a 4                                                                                                                                                                           |                       |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| VEN25-21.02.11.e | .....<br>(Euro settantatre/52 )                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 73,52  |
|                  | CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 4,01 a 5                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 72,71  |
| VEN25-21.02.11.f | .....<br>(Euro settantadue/71 )                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
|                  | CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 5,01 a 7                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 71,46  |
| VEN25-21.02.12   | .....<br>(Euro settantuno/46 )                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
|                  | CENTINA PER VOLTA A BOTTE .Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco                                                               | m <sup>2</sup> | 83,15  |
| VEN25-21.02.12.a | .....<br>(Euro ottantatre/15 )                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
|                  | CENTINA PER VOLTA A BOTTE per luce fino a m 3,00                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 80,62  |
| VEN25-21.02.12.b | .....<br>(Euro ottanta/62 )                                                                                                                                                                                                                           |                |        |
|                  | CENTINA PER VOLTA A BOTTE per luce da m 3,01 a m 5,00                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 79,09  |
| VEN25-21.02.12.c | .....<br>(Euro settantanove/09 )                                                                                                                                                                                                                      |                |        |
|                  | CENTINA PER VOLTA A BOTTE per luce da m 5,01 a m 7,00                                                                                                                                                                                                 | m              | 9,86   |
| VEN25-21.02.13   | .....<br>(Euro nove/86 )                                                                                                                                                                                                                              |                |        |
|                  | PARAPETTO LATERALE .Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate..... mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiEDE. Valutato al metro lineare di parapetto | m x mese       | 1,46   |
| VEN25-21.02.13.a | .....<br>(Euro uno/46 )                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
|                  | PARAPETTO LATERALE delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese                                                                                                                                                                           | m              | 11,05  |
| VEN25-21.02.13.b | .....<br>(Euro undici/05 )                                                                                                                                                                                                                            |                |        |
|                  | PARAPETTO LATERALE delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese successivo al primo                                                                                                                                                           | m x mese       | 1,79   |
| VEN25-21.02.13.c | .....<br>(Euro uno/79 )                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
|                  | PARAPETTO LATERALE per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il primo mese                                                                                                                                                                      | m              | 13,65  |
| VEN25-21.02.13.d | .....<br>(Euro tredici/65 )                                                                                                                                                                                                                           |                |        |
|                  | PARAPETTO LATERALE per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per ogni mese successivo al primo                                                                                                                                                      | m x mese       | 2,40   |
| VEN25-21.02.13.e | .....<br>(Euro uno/79 )                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
|                  | PARAPETTO LATERALE con barriera rialzata nolo per il primo mese                                                                                                                                                                                       | m x mese       | 2,40   |
| VEN25-21.02.13.f | .....<br>(Euro uno/79 )                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
|                  | PARAPETTO LATERALE con barriera rialzata nolo per ogni mese successivo al primo                                                                                                                                                                       |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M.       | PREZZO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| VEN25-21.02.14    | (Euro due/40 )<br>SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI .Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso |            |        |
| VEN25-21.02.14.a  | SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI montaggio di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello<br>(Euro ventisei/66 )                                                                                                                                  | n.         | 26,66  |
| VEN25-21.02.14.b  | SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI montaggio di piastra per strutture verticali ed anello<br>(Euro ventotto/09 )                                                                                                                                             | n.         | 28,09  |
| VEN25-21.02.14.c  | SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI nolo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello<br>(Euro due/10 )                                                                                                                                            | cad x mese | 2,10   |
| VEN25-21.02.14.d  | SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI nolo di piastra per strutture verticali ed anello<br>(Euro due/14 )                                                                                                                                                       | cad x mese | 2,14   |
| VEN25-21.02.15    | SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE .Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio .....rotetto e cavo di diametro idoneo, moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm               |            |        |
| VEN25-21.02.15.a  | SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 5 m<br>(Euro undici/07 )                                                                                                                                                                            | cad x mese | 11,07  |
| VEN25-21.02.15.b  | SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 10 m<br>(Euro undici/22 )                                                                                                                                                                           | cad x mese | 11,22  |
| VEN25-21.02.15.c  | SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 20 m<br>(Euro quattordici/00 )                                                                                                                                                                      | cad x mese | 14,00  |
| VEN25-21.02.15.d  | SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 30 m<br>(Euro diciotto/94 )                                                                                                                                                                         | cad x mese | 18,94  |
| VEN25-21.02.16    | SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA .Sistema anticaduta retrattile da appendere sopra l'ope.....tore automatico protetto a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 70. Lunghezza nastro fino a 2,50 m                |            |        |
| VEN25-21.02.16.00 | SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA<br>(Euro due/58 )                                                                                                                                                                                  | cad x mese | 2,58   |
| VEN25-21.02.17    | SISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO .Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fib.....di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 50,                                                              |            |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                              | U.M.       | PREZZO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|                   | completo di occhiello, moschettoni e redances                                                                                                                                            |            |        |
| VEN25-21.02.17.a  | SISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 10,00 m<br>(Euro quattro/30 )                                                                                                        | cad x mese | 4,30   |
| VEN25-21.02.17.b  | SISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 20,00 m<br>(Euro quattro/92 )                                                                                                        | cad x mese | 4,92   |
| VEN25-21.02.17.c  | SISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 30,00 m<br>(Euro cinque/58 )                                                                                                         | cad x mese | 5,58   |
| VEN25-21.02.18    | CORDINO DI ANCORAGGIO .Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm ad estremità impiombate |            |        |
| VEN25-21.02.18.a  | CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,00<br>(Euro zero/69 )                                                                                                                                | cad x mese | 0,69   |
| VEN25-21.02.18.b  | CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,50<br>(Euro zero/72 )                                                                                                                                | cad x mese | 0,72   |
| VEN25-21.02.18.c  | CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,80<br>(Euro zero/77 )                                                                                                                                | cad x mese | 0,77   |
| VEN25-21.02.19    | FUNE DI ACCIAIO .Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi, compreso ancoraggio                                                  |            |        |
| VEN25-21.02.19.00 | FUNE DI ACCIAIO<br>(Euro zero/38 )                                                                                                                                                       | m x mese   | 0,38   |
| VEN25-21.02.20    | PROTEZIONE SOMMITA' FERRI D'ARMATURA .Protezione sommità di ferri d'armatura con tavole di legno da cm 2-3 di spessore legate ai ferri d'armatura. Costo annuo.                          |            |        |
| VEN25-21.02.20.00 | PROTEZIONE SOMMITA' FERRI D'ARMATURA<br>(Euro uno/14 )                                                                                                                                   | cad x anno | 1,14   |
| VEN25-21.02.21    | PEDANA ISOLANTE .Pedana isolante per interno in polipropilene con piano dicalpestio antisdrucciolo.Dimensioni cm 50x50. Costo mensile.                                                   |            |        |
| VEN25-21.02.21.a  | PEDANA ISOLANTE collaudata per 30 Kv<br>(Euro uno/77 )                                                                                                                                   | cad x mese | 1,77   |
| VEN25-21.02.21.b  | PEDANA ISOLANTE collaudata per 45 Kv                                                                                                                                                     | cad x mese | 2,23   |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.           | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|                   | (Euro due/23 )                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| VEN25-21.02.22    | TAPPETO DIELETTRICO .Tappeto dielettrico in lattice di gomma naturale con superficie antiscivolo. Dimensionim. 1,5x1,0. Costo mensile.                                                                                                                |                |        |
| VEN25-21.02.22.a  | TAPPETO DIELETTRICO collaudato per 20 Kv                                                                                                                                                                                                              | cad x mese     | 0,89   |
|                   | (Euro zero/89 )                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-21.02.22.b  | TAPPETO DIELETTRICO collaudato per 50 Kv                                                                                                                                                                                                              | cad x mese     | 1,35   |
|                   | (Euro uno/35 )                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| VEN25-21.02.23    | SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE LAVORI DI SALDATURA .Schermo mobile per la protezione di zone in cui si effettuano lavori .....i raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni m 1,30 di larghezza e m 1,90 di altezza. Compreso il montaggio. Costo mensile. |                |        |
| VEN25-21.02.23.00 | SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE LAVORI DI SALDATURA                                                                                                                                                                                                     | cad x mese     | 9,29   |
|                   | (Euro nove/29 )                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| VEN25-21.02.24    | PROTEZIONE DAL CALORE E DALLE SCHEGGE .Protezione dal calore e dalle schegge incandescenti costituita da paretina realiz.....nterasse di metri 0,50 e da pannelli in lastre di cartongesso resistenti al fuoco. Costo per tutta la durata dei lavori. |                |        |
| VEN25-21.02.24.00 | PROTEZIONE DAL CALORE E DALLE SCHEGGE                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 46,90  |
|                   | (Euro quarantasei/90 )                                                                                                                                                                                                                                |                |        |
| VEN25-21.02.25    | PROTEZIONE CONTRO LE POLVERI .Protezione contro le polveri costituita da paretina con struttura in legname, realizzata d.....di polietilene, posto in opera con sovrapposizioni e sigillato con nastro adesivo. Costo per tutta la durata dei lavori. |                |        |
| VEN25-21.02.25.00 | PROTEZIONE CONTRO LE POLVERI                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 29,34  |
|                   | (Euro ventinove/34 )                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| VEN25-21.02.26    | PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE .Protezione contro la proiezione e il diffondersi di particelle minute realizzata con l'applicazione su ponteggi di facciata.Costo per tutta la durata dei lavori                                          |                |        |
| VEN25-21.02.26.a  | PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE rete di protezione tipo zanzariera                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 2,28   |
|                   | (Euro due/28 )                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| VEN25-21.02.26.b  | PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE rete di protezione di juta bianca                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 2,81   |
|                   | (Euro due/81 )                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| VEN25-21.02.26.c  | PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE telo di cellophane bianco                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 3,07   |
|                   | (Euro tre/07 )                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
| VEN25-21.02.27    | CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON POLIETILENE PER BONIFICHE AMIANTO .Confinamento statico ambientale tramite politenatura del.....olore bianco latte, posto in opera senza sottostrutture, con                                                             |                |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.                  | PREZZO |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| VEN25-21.02.27.00 | sovrapposizioni e sigillature con nastro adesivo specifico.<br>.....<br>CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON POLIETILENE PER BONIFICHE AMIANTO<br>.....<br>(Euro sei/99 )                                                                                               | m <sup>2</sup>        | 6,99   |
| VEN25-21.02.28    | CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON LEGNO PER BONIFICHE AMIANTO .Confinamento statico di ambienti tramite la realizzazione di s.....co latte, posto in opera con sovrapposizioni e sigillature con nastro adesivo specifico. Per tutta la durata dei lavori.<br>.....  |                       |        |
| VEN25-21.02.28.00 | CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON LEGNO PER BONIFICHE AMIANTO<br>.....<br>(Euro trentuno/96 )                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>        | 31,96  |
| VEN25-21.02.29    | UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE .Unità di decontaminazione del personale (UDP) costituita da quattro zone comun..... sporco. Compreso attrezzature varie e colonna di filtraggio e depurazione delle acque. Costo mensile (minimo mq 12,00).<br>.....  |                       |        |
| VEN25-21.02.29.00 | UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE<br>.....<br>(Euro ventisei/88 )                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> x mese | 26,88  |
| VEN25-21.02.30    | UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEI MATERIALI .Unità di decontaminazione del materiale (UDM) costituita da tre zone direttame..... zona secondo insaccamento. Compreso attrezzature varie e colonna di filtraggio e depurazione delle acque. Costo mensile<br>.....  |                       |        |
| VEN25-21.02.30.00 | UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEI MATERIALI<br>.....<br>(Euro ventiquattro/63 )                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> x mese | 24,63  |
| VEN25-21.02.31    | ESTRATTORE D'ARIA PER MESSA IN DEPRESSIONE .Estrattore d'aria per messa in depressione rispetto all'esterno dell'area di.....lessibile completo di filtro assoluto HEPA al 99,97%. Portata pari a 3500 mc. Compreso allaccio elettrico. Costo mensile.<br>..... |                       |        |
| VEN25-21.02.31.00 | ESTRATTORE D'ARIA PER MESSA IN DEPRESSIONE<br>.....<br>(Euro novantotto/95 )                                                                                                                                                                                    | cad x mese            | 98,95  |
| VEN25-21.02.32    | ESTRATTORE D'ARIA ANTIDEFAGRANTE .Estrattore d'aria antideflagrante per messa in depressione rispetto all'esterno dell'.....essibile completo di filtro assoluto HEPA al 99,97%. Portata pari a 3500 mc. Compreso allaccio elettrico. Costo mensile.<br>.....   |                       |        |
| VEN25-21.02.32.00 | ESTRATTORE D'ARIA ANTIDEFAGRANTE<br>.....<br>(Euro duecentotrentasette/21 )                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> x mese | 237,21 |
| VEN25-21.02.33    | SOSTITUZIONE PREFILTRI .Sostituzione prefiltri estrattore d'aria per confinamento dinamico area di lavoro nella bonifica dall'amianto. Costo giornaliero.<br>.....                                                                                              |                       |        |
| VEN25-21.02.33.00 | SOSTITUZIONE PREFILTRI<br>.....<br>(Euro diciannove/22 )                                                                                                                                                                                                        | cad x gg              | 19,22  |
| VEN25-21.02.34    | SOSTITUZIONE FILTRO .Sostituzione filtro assoluto HEPA al 99,97 % di estrattore d'aria per confinamento dinamicoarea di lavoro nella bonifica dall'amianto. Costo mensile.                                                                                      |                       |        |



## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.       | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| VEN25-21.02.34.00 | SOSTITUZIONE FILTRO<br>(Euro cinquecentocinque/80 )                                                                                                                                                                                                   | cad x mese | 505,80 |
| VEN25-21.02.35    | REDAZIONE DEL PIANO DI LAVORO PREVISTO DAL D.LGS 277/91 .Redazione del piano di lavoro previsto dal D.Lgs. n. 277/91.                                                                                                                                 |            |        |
| VEN25-21.02.35.00 | REDAZIONE DEL PIANO DI LAVORO PREVISTO DAL D.Lgs. N. 277/91<br>(Euro settecentoottantanove/73 )                                                                                                                                                       | n.         | 789,73 |
| VEN25-21.02.36    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARASCHEGGE .Fornitura e posa in opera di barriera paraschegge costituita da ritti.....mentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. La barriera verrà computata a metro lineare. |            |        |
| VEN25-21.02.36.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARASCHEGGE - fino a h 1,50 m<br>(Euro centoundici/26 )                                                                                                                                                         | m          | 111,26 |
| VEN25-21.03       | COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA                                                                                                                                                                                                                         |            |        |
| VEN25-21.03.01    | INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA .Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.                |            |        |
| VEN25-21.03.01.00 | INCONTRI PERIODICI SICUREZZA<br>(Euro ventisei/31 )                                                                                                                                                                                                   | h          | 26,31  |
| VEN25-21.03.02    | INFORMAZIONE DEI LAVORATORI .Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione.                                                                                                                        |            |        |
| VEN25-21.03.02.a  | INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra<br>(Euro ventuno/38 )                                                                                                                                                                                        | h          | 21,38  |
| VEN25-21.03.02.b  | INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio specializzato<br>(Euro venti/32 )                                                                                                                                                                                 | h          | 20,32  |
| VEN25-21.03.02.c  | INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio qualificato<br>(Euro diciannove/24 )                                                                                                                                                                              | h          | 19,24  |
| VEN25-21.03.02.d  | INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune<br>(Euro diciotto/17 )                                                                                                                                                                                     | h          | 18,17  |
| VEN25-21.03.03    | ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA .Attuazione delle procedure di controllo, anche giornaliero, previste dal piano d'emergenza o, in assenza di piano, dalle norme in materia di prevenzione incendi esalvataggio.                               |            |        |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                          | U.M.       | PREZZO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| VEN25-21.03.03.00 | ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA<br>.....<br>(Euro venti/00 )                                                                                                                                                                  | h          | 20,00  |
| VEN25-21.03.04    | REGISTRO ANTINCENDIO .Oneri relativi alla istituzione e tenuta del registro antincendio per tutta la durata dei lavori.<br>.....                                                                                                     |            |        |
| VEN25-21.03.04.00 | REGISTRO ANTINCENDIO<br>.....<br>(Euro duecentosessantatre/14 )                                                                                                                                                                      | a corpo    | 263,14 |
| VEN25-21.03.05    | INFORMAZIONE DEI LAVORATORI .Informazione tramite distribuzione di materiale informativo a stampa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Costo annuale per lavoratore.<br>.....                                                |            |        |
| VEN25-21.03.05.00 | INFORMAZIONE DEI LAVORATORI<br>.....<br>(Euro quindici/29 )                                                                                                                                                                          | cad x anno | 15,29  |
| VEN25-21.03.06    | FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI .Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Costo annuale per operaio.<br>.....                                                                              |            |        |
| VEN25-21.03.06.00 | FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI<br>.....<br>(Euro centosette/00 )                                                                                                                                                                | cad x anno | 107,00 |
| VEN25-21.03.07    | FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI ADDETTI ALL'EMERGENZA .Formazione periodica dei lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza. Costo annuale per lavoratore.<br>.....                                                          |            |        |
| VEN25-21.03.07.00 | FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI ADDETTI ALL'EMERGENZA<br>.....<br>(Euro centosette/00 )                                                                                                                                          | cad x anno | 107,00 |
| VEN25-21.03.08    | SORVEGLIANZA SANITARIA .Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo quanto previsto agli artt. 16 e 17 del DLgs. n. 626/94 per i lavoratori per i quali è prescritta l'obbligo. Costo annuo per lavoratore.<br>..... |            |        |
| VEN25-21.03.08.00 | SORVEGLIANZA SANITARIA<br>.....<br>(Euro centosette/00 )                                                                                                                                                                             | cad x anno | 107,00 |
| VEN25-21.03.09    | ACCERTAMENTI SANITARI PER BONIFICHE AMIANTO .Accertamenti sanitari per i lavoratori addetti alla bonifica dall'amianto. Costo mensile<br>.....                                                                                       |            |        |
| VEN25-21.03.09.00 | ACCERTAMENTI SANITARI PER BONIFICHE AMIANTO<br>.....<br>(Euro diciannove/36 )                                                                                                                                                        | cad x mese | 19,36  |
| VEN25-21.03.10    | ACCERTAMENTI SANITARI PER USO DI SOLVENTI .Accertamenti sanitari per lavoratori che utilizzano solventi, plastificanti e pigmenti. Costo mensile.<br>.....                                                                           |            |        |
| VEN25-21.03.10.00 | ACCERTAMENTI SANITARI PER USO DI SOLVENTI<br>.....                                                                                                                                                                                   | cad x mese | 11,41  |

## ELENCO PREZZI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.            | PREZZO |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| VEN25-21.03.11    | (Euro undici/41 )<br>ACCERTAMENTI SANITARI PER USO DI OLII CATRAMI .Accertamenti sanitari lavoratori che vengono a contatto con olii disarmanti, catrami, peci, bitumi contenenti IPA. Costo mensile                                                  |                 |        |
| VEN25-21.03.11.00 | .....<br>ACCERTAMENTI SANITARI PER USO DI OLII, CATRAMI<br>.....<br>(Euro tredici/76 )                                                                                                                                                                | cad x mese      | 13,76  |
| VEN25-21.03.12    | ACCERTAMENTI SANITARI DI BASE .Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo mensile                                                                                                                                                                |                 |        |
| VEN25-21.03.12.00 | .....<br>ACCERTAMENTI SANITARI DI BASE<br>.....<br>(Euro cinque/94 )                                                                                                                                                                                  | cad x mese      | 5,94   |
| VEN25-21.03.13    | VISITA ANNUALE IN CANTIERE DEL MEDICO .Visita annuale in cantiere da parte del medico competente                                                                                                                                                      |                 |        |
| VEN25-21.03.13.00 | .....<br>VISITA ANNUALE IN CANTIERE DEL MEDICO<br>.....<br>(Euro duecentodieci/51 )                                                                                                                                                                   | n.              | 210,51 |
| VEN25-21.03.14    | PULIZIA LOCALI INTERNI BONIFICA AMIANTO .Pulizia dei locali interni a fabbricati a fine lavori di bonifica dall'amianto .....sparto a discarica, lavaggio superfici e nebulizzazione dell'aria con acqua e soluzione incapsulante. Costo settimanale. |                 |        |
| VEN25-21.03.14.00 | .....<br>PULIZIA LOCALI INTERNI BONIFICA AMIANTO<br>.....<br>(Euro duecentotredici/99 )                                                                                                                                                               | cad x settimana | 213,99 |